



新鑄海上醫宗心領全帙卷之五十六

行簡珍需坤卷 目次

兒科

初生

大小便秘

客忤

遺尿

尿血

嘔吐

泄瀉

吐瀉

痢疾

脹滿

腹痛

盤腸

內吊

霍亂

傷風

咳嗽

發熱

寒熱

發瘧

發黃

癥病

目疾

口疾

舌病

口噤

撮口

口病

哮喘

流涎

臍腫

停耳

白禿

腫縮

諸瘡

汗耳

食土

項軟

龜背


齒遲

髮遲

語遲

行遲

卒死



驚癇
急驚

丹毒
慢驚

發驚
急慢驚

驚風

疳病

五疳
口鼻疳

疳瀉
牙疳

疳瘡

中毒

骨硬

諸酒方

附酒病

諸粥方

目次終

行簡珍需坤卷

海上懶翁黎氏纂輯

後學唐郿武春軒奉較

兒科

一初生不啼

冷水灌之外以葱莖鞭之即啼

一初生不乳

由咽中有噤物

水銀

半粒

大與之下咽即乳

一雀屎四枚研末調乳汁而灌之

一初生鎖肛症

由熱毒經于肛門故閉而不通也

令婦人啞兒前後心

手足心并臍七處

四次

以

輕少

蜜溫水

化勻辰辰呷

一舌出白膜皮裏或遍舌根先以指甲刮破令血出用白礬燒枝為末傳之不去必啞

一二便閉 甘草枳壳煨各水煎服

一預解胎毒 黃連煎湯浴之 不生瘡與丹毒

一浴不生瘡疥 益母草五月煎水浴之

一尿澀不通 車前搗汁入蜜少許灌之

一生三日去驚邪辟惡氣 牛黃一豆許赤蜜棗少許研勻蒸之

一斷臍濕腫不乾 清香油人髮灰調膏傳之 忌水洗

一客忤 鐵落即脚鏢打落煎服

一客忤卒死 硃砂一合和灌之

一驚忤不語或打僕恐血心竅硃砂末雄猪心血和凡棗湯

一夜啼腹痛 方一牛黃少許乳汁化服仍書田字於臍

方前胡為末蜜凡蒸水下每一凡以瘻為度

一胎寒好啼晝夜不止因成痲病 歸末一分以乳汁調

一熱邪在心夜啼不止 乳香一分燈花一枚為末調乳汁

方朽木棺板燒明照之即自止

一不尿腹脹 食鹽安于兒臍中以灸灸之若臍四旁有青黑

一遺尿屬陰故 方一破固紙未為 每夜熱湯服五分加

方桂為末雄鷄肝分 為末搗凡大甘草煎頭 湯夕夕服

一二便不通并驚熱痰寔欲通活者 大黃酒浸炒

李仁去皮研 活石一 搗和凡如米大隨大小加減白湯下

一尿血 甘草一 升麻分五 水煎服一歲兒日一服

一大小便出血因熱傳心肺不可服涼藥生地黃汁一匕

一吐乳乃胃熱 蚯蚓糞取田中者一 研末一 空心米汁 下

一胃寒吐乳 白蕊砂仁各十 生草炙草二 常常搽入口中

一噦症 鹿角粉大豆末等 和乳汁灌之或塗乳頭吮

一熱噦 牛乳合二 姜汁合一 銅器煎五 沸量兒大小服之

一久瀉脾虛食少米穀不化 朮半夏曲各二 丁半 為末姜汁與

一下痢赤白久辰體弱 黃連水煎取汁蜜和服日五

一洞痢兼水瀉 側百葉燭汁代茶飲

一帶下赤白 鹿角灰髮灰等分為末溫水調服

一腹脹 方半夏製為末 酒和凡姜湯下外以半夏炮末姜

方父母指甲燒擦乳上令兒吮之

一氣癰痛 三稜燭汁作羹粥與奶母食亦以與兒食

新生及十歲以下無論癰熱疔癰等症皆治之秘效不能盡述也

一盤腸氣痛 方一乳香沒藥等分以木香磨水煎湯調服立效

一腹痛霍亂 尿滓為末塗乳上令兒吮之

一霍亂吐瀉 土蜂窠即祖炒焦為末調乳汁服

一傷風身熱汗出拘急 丹皮半鼠屎二十炒為末每服

一風寒流涕 白芷末葱白搗凡如小豆茶下二十凡

仍以白芷末姜汁調塗太陽穴仍食葱粥取汗

一痰熱咳嗽驚悸 半夏南星等分為末牛胆汁和八

胆內懸風處待乾糊凡姜湯下五凡

一喘咳發熱自汗吐紅脉虛無力人參天花粉等分為末蜜凡水調服

一熱咳 甘草二以猪胆汁浸五夕夜研末蜜凡薄荷湯下

一潮熱往來自汗 胡黃連南柴胡等分酒水煎服

一壯熱煩渴頭疼 生地汁三白蜜半和勻辰辰服

一身熱心熱夜卧不安 苦參煎湯浴之石羔煨五硃砂研末灯心湯下

一寒熱 冬灰炮燕絞取汁飲之

一多熱 郁李仁蒸湯研日服二合

一瘡疾 鹿角生研為末未發辰以乳調一日服

一單瘡壯熱不寒 黃丹二蜜水和服冷者用酒和服

一邪瘡 麝香研墨書去邪辟鬼四字於額上

一蛇蟲 苦練根皮同鷄卵燂蒸空心服

一蛇蟲口流涎沫 史君子為末米汁五更服一日

一自瞽漸大侵睛 雪白鹽許燈心煎點日三五次不痛不碍屢用有效

一自遊月內閉不開或腫羞明或出血者

甘草寸一猪胆汁浸炙為末米汁少許灌之

一目遊不開或出血 蒼朮二八猪胆中水燂將藥氣薰眼後嚼而服

一赤眼 黃連為末水調貼足心

一腦熱好閉目或太陽痛或目赤腫川芎薄荷朴硝各二為末以少許吹鼻中

一目痛症 車前搗汁和竹瀝點之

一雀目 方一夜明砂炒研以猪胆汁和凡每下五凡

一方加黃芩等分為末米汁燂猪胆取汁調服

一閉自由胎中受熱 用四物加甘草天乳煎服又以熊胆少許水洗之日七八次

一口瘡 釜臍墨辰辰搽之又以細辛為末貼臍上

一口瘡不能吮乳 蜜佗僧為末醋調塗足心愈瘡洗去

一驚口白舌 芒硝擦舌上日五度

一口瘡糜爛 硫黃水調塗手足心見效洗去

一驚口滿口白爛 枯礬一硃砂分二為末每許搽之日三次

一重舌欲死者 鉄繡即烈燒紅打下繡研末水調一

含之又以亂髮灰伏龍肝末為芒硝和酒塗舌上日三次

一重舌木舌 伏龍肝末牛旁汁調塗之

一木舌彊腫 方一硼砂為末生姜切片蘸擦少辰即消

方一白礬鉄上燒紅研與鹿角末調塗舌下

一木舌 蛇壳燒灰乳汁一木舌腫滿塞口危困

然芍藥甘草水煎熱含 一重舌與重齧蛇蟻燒灰

一重舌驚口 白芨為末乳汁調塗足心

一舌瘡乳不得 白礬研末與醋鷄子和勻塗兒足心

一重舌驚口 硝硝同竹瀝點之

一初生口噤 牛口飴草即牛食草絞汁灌之

一七日口噤 牛黃為末以淡竹瀝化一字灌之又以牛乳滴之

一臍風撮口 艾葉燒灰填臍中以帛束之或隔蒜灸

灸之方一姜蚕研末蜜調塗口內

一撮口舌上生瘡牙開閉不能乳 蜈蚣燒為末以猪乳汁調灌之

一撮口發噤 生甘草半寸水煎灌之又以衣魚研末塗

乳上令兒吮之若甚者以鹽填臍上灸之

一哮喘 螺壳向南墻上為末日出辰水調成日落辰舉手合飯吞之

一流涎 取東行牛口涎沫塗兒口中及頤上自愈

一喉癭蛾乳又各通開白礬三銅器內鎔化入剖開巴豆

三粒煎乾去豆研礬以醋調灌之入喉立即愈

一臍腫 荆芥煎湯洗淨以煨葱刮簿出火毒貼之

一臍濕不早治成臍風或腫赤或出水

當歸胡椒並為末麝少許傳之若愈尿入再傳

一臍腫爛成風 杏仁去皮研傳之

一臍腫多因傷濕 桂心灸熱熨之日四五次

一臍汁不乾 綿裹落下臍帶燒研一入當歸頭末一射一字搽之一方白礬燒灰傳之

一停耳膿不止 硫黃為末和蠟作錠搽之日二易
方一白礬燒灰蚯蚓焙乾為末吹之

一白禿頭瘡 方一紫草煎汁塗之或雄黃為末和猪胆

塗汁之 方一鼠屎尾煨存性研末入輕粉麻油塗之

一耳上月割瘡 方一寡婦床頭塵土和油塗之 方一蚯蚓糞燒研調猪脂塗之

一風疹作痒 白礬燒枯投蒸酒中以馬尾濕酒塗之

一甜瘡 大棗去核填入綠礬燒存性研貼

一濕瘡 地榆水燂取汁日洗二次

一面瘡掀赤腫痛 地榆月水煎溫洗之

一月蝕生於耳後 黃連為末傳之

一癬瘡疥 藁木煎湯浴之并以浣衣 又以蛇床子杵末和猪脂塗之

一爛瘡 艾葉燒灰塗之 一鼻蝕 熊胆 半分湯水化抹之

一軟癰 墻上白螺燒灰入倒掛塵等分油調塗之

一嗜土 黃土一塊為末煎黃連湯調下

一羸瘦 甘草三炙焦為末蜜凡溫湯下每五日凡服二

一蒸熱脾虛少食羸瘦 苓朮芍 各一炙草 半月為末姜棗煎湯下

一尸症勞瘦或辰寒熱 驚頭个燒灰新汲水調服一

一顛陷 川烏頭附子並生用二雄黃分八葱根搗作餅貼陷處

一解顛 防風白芷栝子仁等分為末乳汁調塗一日

一項軟乃肝腎虛大附天南星各二為末姜汁調貼天內骨瀉青凡服

一龜背 何首烏為末以龜尿調貼背上

一齒不生 雄鼠糞兩頭圓者三七枚入麝少許一日一枚拭

一髮遲 陳香薷二猪胆半水煎蕩取汁和勻日日

一語遲四五歲赤小豆為末酒和傳舌下

一行遲 五加皮五牛膝木瓜各二為末米汁入酒少許

一無故卒死 葱白納入下部及兩鼻孔中氣通即活

一諸惡 古錢燂汁和諸藥服文字彌古者佳

一中蠱欲死 甘草半水煎服當吐出

一熱丹 白堊即坦塊寒水石半為末新汲調塗

一丹毒 蚯蚓糞伏龍肝者多年鷄子白心塗之乾又易

一火焰丹毒 石灰銅青銀硃調入鷄子白心塗之

一丹毒腫痒 陽起石煨研新汲水調塗

一諸丹熱毒 土硃青黛各二活石荆芥各一為末蜜水服每二又以此外塗之

一老少火丹 黃芩為末水調塗之

一或沉白丹 連苓栢木香各三厚樸柳仁豆慈共水磨隔水

一丹瘤遊走入腹必死 白芷寒水石初發急以此二味為末生葱汁調塗

一丹毒從脾起流下陰頭赤腫出血鯽魚肉五合赤小豆合搗勻入水和塗之

一五色丹毒 鹿角燒為末猪脂和塗之

一胎驚 琥珀防風各二硃砂半以猪乳調一分入口

又以硃砂磨新汲水調五心

一驚啼 黃芩人參各半為末水調每服一

一卒驚啼如似有痛處不知疾狀 雄鷄冠血火許滴口中即止

一熱驚 牛黃如杏竹瀝姜汁各一和勻與服

一驚啼發歇不定 麝香一清水調服日三服

一驚啼狀如物刺 蝟皮三燒末傳乳頭與兒飲

一驚風內釣 胡椒木鱉子黑豆各為末醋調湯下

一驚風不語 白鳥骨雄鷄血醋火抹唇上龜溺磨胸

一急驚 青礞石磨水服 一急驚遠年者白螺壳燒灰入麝

一慢肝驚風 土硃水以冬瓜仁煎湯調服每半勺

一慢脾驚風 白附子天南星各半黑附子並去皮為末生薑五片同水煎服二勺

一慢驚癩症定魄安魂 血蝎半乳香半同搗火炙糊

凡每服一凡薄荷湯下夏月參湯下

一急慢驚風痰涎壅盛呃塞咽喉命在須臾 青礞石

一硃硝半同煨透為末急驚痰熱者薄荷汁生蜜化下

慢驚脾虛者木香八蒸蜜化下半勺

一急慢驚風 五月五日取蚯蚓竹刀截作兩段急跳

者作一處慢跳者作一處各研爛作二處入硃砂末和

凡記明急驚用急跳慢驚用慢跳薄荷湯下每五凡

一胎癩 琥珀硃砂各少許全蝎一枚為末棗肉凡乳汁下每一凡

一胎寒軀啼發癩 白礞燒枯棗肉凡如米子乳汁調

一天吊驚癩客忤 桑東行根絞取汁服

一驚癩 芥穗二白礞一青黛為末糊凡硃砂為衣

一傳 芥穗三白礞一芥湯下久年諸藥不效服此百中

一癩疾 方 鼈甲炙研末蜜凡或乳汁服每一亦可

方 鷄卵取黃入乳汁調服又羊肝切薄水洗和五味嚼食之

一驚癇嚼舌迷昧仰目 一牛黃一豆許和蜜水灌之

一驚癇瘕瘕 虎胆熊胆以竹瀝化做兩豆許調服

一驚邪癩癇 鉄落水煎磁石鍊入飲之

一風痰癇疾 白礬一用生用細茶五蜜凡茶湯下 久服痰從便出則斷病根

一風邪癇疾 皂角燒存性四蒼耳根莖葉乾四佗僧

一蜜凡硃砂為衣棗湯下每三四十凡稍退服二十凡

一驗治夜啼 神砂硃砂炒雄黃鬼見愁萸萸揀萸桃

男七女九混一塗門外內服神砂硃砂神燈花二研令見母乳

方 犬糞要在三歧路或鮮或枯 祿襖瀝補連荒揀水焙以葉蓋坳口燻之即止

一驗治單脹小便不通 萸海柳籠平分炒黃煎服外

以萸海散塗臍中小便即下

一驗治風痰湧盛 胆星一萊菔子 五為末芽皂煎膏糊凡朱砂為衣荷湯下

一驗治胎熱口乾生瘡發熱 活石一寒水石煨石羔

煨七青黛三水凡燈心湯下

一傳 治柴捻頭捻廩 茯苓甘草杏仁 黃連石乳石冷

一傳 治小兒驚癇 莫莢莫鏡右二味 小兒便為湯已

一傳 治小兒膨脹 用藿香生姜煎湯酌之于鉢待

微溫以橙寔末混入和勻去滓磨服之

疳病 一疳虫食土及生物 綠礬為末猪胆 汁凡如豆子米

一疳氣不可療者 綠礬 煨醋淬 為末棗 肉凡溫水

一疳熱肚脹潮熱髮焦 胡黃連 五 五靈脂 一 雄猪胆

汁和凡米汁湯下 勿用大黃傷胃必生他症

一肥熱疳 胡黃連黃栢等分各 半 硃砂 半 為末入猪

胆汁內札封以箸子拘懸於砂埒內漿水燂蒸研爛入

蘆會麝香 各飯凡米汁下五七凡

一疳積腹大黃瘦骨立頭生瘡結 立秋日後取大蝦

蟆 去首足腸 以青油塗之陰陽尾炙蒸食之積穢 自下連進

一五疳八痢面黃肌瘦好食泥土不思乳食 乾蟾蜍

大 一枚 燒存性皂角去皮燒存性 一 蛤粉 水 麝 一分 糊凡如米子空心

服 日一 一五疳潮熱肚脹髮焦 五靈脂 水 胡黃連 五 為

末雄猪胆汁凡米汁下 一切疔疾 夜明砂五八尾

塤内以精猪肉三切薄同入塤内水焙熟前食肉後飲

汁取下毒用黃連生糊凡服

一疔塊疔積 五靈脂炒煙阿魏等為末黃狗胆汁和凡空心

一諸疔 野猪胆水研棗許服

一諸疔羸瘦 熊胆史君子等為末蒸餅凡米汁下每

一脾疔 史君子蘆薈等分為末米汁服一

一疔痢 地榆焙汁熬如飴糖服之

一疔痢垂死 益母嫩葉同焙米粥食或取莖煎飲亦可

一疔泄下痢 蝦蟆燒存性研服

一疔痢欬死 新羊糞斤一水斤二浸一夜絞取汁日午服

一疔瘡不愈 浮海石燒紅醋金銀二為末水煎服病在上

一疔瘡 艾葉斤一水煎服 一疔瘡成漏濃水不乾

羊骨鹽泥封煨研末五麝雄黃各分一填八瘡口三日外

一疔虫蝕鼻 雄黃葶歷等分為末以臘猪胆和搗之

一口鼻急疔蝕爛臭腐 鹽白麵等分為末吹之

一口疳并走馬牙疳 黃連蘆薈等分為末每蜜湯服

五分外以人中白煎黃栢蜜炙等分為末八冰片少許以青布拭淨摻之

一口鼻蝕穿透頰疳唇 銅青銅綠枯礬各平分人中白研傳之

一風虫牙疳膿血有虫者 輕粉一黃連一為末摻之

一牙疳 雄黃一銅綠一為末點之

又方冰片芒硝青黛黃栢薄荷平分散以枚塗之

一牙疳臭爛 桔梗茴香等分燒研傳之

一走馬牙疳 銅青活石杏仁等分為末摻之

一牙疳出血 鯽魚尾一去腸留鱗八歸末泥封燒存性加煨

中毒 一中毒藥煩悶欲死 東壁土調水三頻飲

一解輕粉毒齒縫出血臭腫者 貫眾黃連各半水燂取汁入水片少許頻服之

一解巴豆毒下痢不止 黃連葛根乾姜分為末水服

方加大豆菖蒲汁服之 一解烏頭附子天雄毒防尾煎汁飲之

一解砒毒 鬱金白芷為末八蜜少許冷水調服

一解毒箭 大豆煎取汁八鹽服方石螺去壳多吞之

一解諸藥毒已死若心間猶煖救之 防風搗冷水灌

一解中諸毒 石羔半斤燒日半淨地坑覆濕土填之一夕

取出八甘草天竺黃各二龍腦分二糯米汁凡蜜水磨下

方黃連黑豆甘草煎服

一中諸虫毒及六畜肉毒 伏龍肝做一鷄子和水服

一中諸虫毒及蠱毒 雄黃生礬分端午日研化蠟凡

如梧子每服念藥王菩薩七遍温湯下每七凡

一蠱毒藥毒 甘草節真麻油浸之年以愈妙或煎或

一中蠱毒吐血或下血如膿者 鹽斤一苦酒斤一煎服得

一中蠱下血如鷄肝日夜出血石餘四臟皆損惟心或

鼻破將死者 苦桔梗犀角分為末酒調服每口一日下三

如不能服排口灌入則心中當煩立安七日止當食猪

一飲食中毒 方一礪砂甘草各月四香油一斤罈內浸之值有毒

方一雄黃青黛分為末新汲水調服每日二

一食中牛馬自死肉毒 甘草煎酒服取吐或下即解如有渴亦不

一中魚肉菜等毒 苦參月三苦酒斤一煎服

一切食毒 縮砂仁為末水調服日二

一中蟹毒 紫蘇燂汁飲二斤

一中酒食毒并魚毒 大豆一斤燂汁服得吐即解

一中食鷄子毒 醋飲少許即消

一中食自死諸肉毒 黃栢為末清水調未解再服 立安

一誤或吞食髮梗咽中 蜜梳即畧自己亂髮並燒灰和

一中諸虫毒因誤食毒發 白礬建茶為末新汲水下二勺得吐或瀉即效未吐再服

一誤食水蛭噉臟腑血腸痛黃瘦 牛血或羊血熱飲

二斤次早化猪脂斤一飲之蛭即下

一瀉虫凡治遇毒藥生諸症神效 西商陸生於路旁

桶下見如形人乃有神也取根日升在東降在西忌鉄

為末糊凡如眼大每服二凡茶湯下或煎服亦可

骨鯁 一誤吞竹木 鉄秤錘燒灰淬酒飲之

一魚骨硬 礪砂鬼含化燕汁恍然而失一方好蜜稍

一諸骨硬 白芷半夏分為末用生艾酒水煎取汁調

方以舌書清水鉢中霏霧霄霏其骨化丹坵刺子午决

及病人本命决于水鉢中飲之

一誤食金銀及錢粉錫及猪脂調分二服令消爛出

一誤吞鉄針木真磁石做如棗核鑽孔綿穿吞出洩之立

一誤吞銅錢近死艾蒿一把水煎久頓服

一誤吞金銀銅錢等物不化砂仁水煎久飲之即下

一鷄魚骨硬芋麻根練凡遇何物硬用此骨湯下或搗汁灌之亦可

一獸骨硬用虎骨為末水服一加象牙磨水吞之

諸酒方 一五加酒去一切凡濕痿痺 五加皮洗去骨切碎加當歸牛

一薏苡酒去風濕健脾 好薏苡仁粉袋盛焙酒飲之

一牛膝酒壯筋骨治痿痺 牛膝切碎袋盛浸酒焙飲之

一當歸酒和血脈堅筋骨 浸法如前

一菖蒲酒治三十六風十二痺 骨浸法如前

一枸杞酒補虛弱益精氣去冷 凡枸杞搗爛同燕地袋盛浸酒焙飲

一山藥酒治諸風眩暈益 山藥同山菜五味人參酒浸

一菊花酒治頭凡明耳目 菊花同地黃當歸枸杞焙更

一茴香酒治腎氣痛偏墜 小茴香浸酒焙飲

一縮砂酒消食和中下 砂仁炒研浸酒焙飲

一百部酒 能治一切久咳病

百部根切炒浸酒飲

一鹿茸酒

治陽虛痿弱小便頻效勞損諸虛

鹿茸同山藥浸酒飲

一虎骨酒

治臂脛疼痛節凡腎虛膀胱寒痛

虎脛骨一具炙黃研末浸酒飲

附酒病

一酒熱面赤

冬霜飲之

一飲酒過度成癖頭旋惡心嘔吐

雄黃六分巴豆十五

蝎稍

十五

同研八白

麪五月

水凡將乾

八麪內炒香以一凡放水試浮則取起收每服二凡溫水下

一酒毒目盲其人形寔好飲熱酒致傷胃氣汚濁血死

故忽病目盲 蘇木水煎汁入參末一服次日鼻及兩

掌皆紫黑此滯血行矣再以四物湯加

桃仁紅花蘇木陳皮調人參末服效日愈

一解中酒毒恐爛五臟 芽根汁飲一斤

一酒毒生疽

有一婦嗜酒胸生一疽脉緊而瀉

人參大黃酒炒為末姜

湯調服一夕睡汗即愈

一酒疽 茵陳蒿

四根 拖子

七為末大田螺一搗爛八二

末以百沸白酒一大盞冲汁飲之

一酒積下血

馬鞭草白芷並燒灰

一夕每五十凡米汁

一酒疽發黃心懊痛足脛滿

芫花椒目

等分燒末水服每半夕日二服

一酒痰咳嗽用此救肺瓜萋青黛分等為末姜汁蜜凡每合凡

一飲酒發熱瓜萋青黛熬膏日食數匕

一中酒嘔逆赤小豆燂汁徐徐飲之

一酒積黃腫五靈脂一為末麝少飯凡米汁下一

一飲酒成泄骨立食減但飲即泄鹿茸酥茯苓煨一

麝香分一為末白米飯凡米汁下每五十凡

一解飲燒酒醉死井花水浸其髮外以故帛濕浸貼胸仍細細灌之至甦乃已

一酒醉不省黃菊花九月九日採為末調生葛根汁飲二斤

一使飲酒不醉凡飲酒先食鹽一則後飲必倍

一止嗜酒蒼耳七枚燒灰投酒中飲之

一斷酒不飲酒斤七硃砂半墀浸封固安猪圈內仁猪搖動七日取飲

諸粥方 一赤小豆粥利小便消水腫脚氣碎疔疫 一綠豆粥解熱濕止煩渴

一苡仁粥除濕熱利腸胃 一蓮肉粥健脾胃止泄痢

一芡寔粉粥固精氣明耳目 一麥粉粥益腸胃解內熱

一山藥粥補腎精固腸胃 一蘿蔔粥消食利膈化痰

一芥菜粥豁痰辟惡 一韭菜粥溫中煖下

一茯苓粥 清上寔下 一棗仁粥 治煩熱益胆氣

一枸杞粥 補精血益腎氣 一生姜粥 温中辟邪

一葱豉粥 發汗解肌 一茴香粥 和胃活病

一胡椒粥 治心腹疼痛 一麻子粥 潤腸治痺

一蘇子粥 下氣利膈 一牛乳粥 補諸虛症

一鴨鯉魚粥 消腫利便 一鹿膠粥 補腎虛諸疾助元陽

一諸羊鹿腎粥 補腎虛諸疾 一羊鷄肝粥 補肝虛明目

坤卷終 清義奉書

新鐫海上醫宗心領全帙卷之五十七

行簡珍需兌卷 目次

外科 癰疽 對口 發背 肺癰 脇癰

疔毒 腫毒 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

痔漏 楊枚 瘡口不斂 瘡口不斂 瘡口不斂 瘡口不斂 瘡口不斂 瘡口不斂

瘡虫 附牛 疔虫 諸瘡瘍 癰疹癬癩

赤白癩 膝瘡 大癩 下疳 折傷

癰血 血出不止 湯火傷 厥逆

救急

卒噤失音

中惡

腹痛卒死

邪祟

恠病

虫病

虫獸毒傷

天傷蛇傷

蜈蚣傷諸虫傷

蜂蠆傷

目次終

行簡珍需免卷

一 救急

一 恠病

海上懶翁黎氏纂輯

自後學唐邵武春軒奉較

外科 一切瘰癧發背乳癰丹毒伏龍肝為末以蒜作泥

貼之或鷄子或醋調塗亦可

一 瘰癧瘰癧肉 石灰半蕎麥半縮灰半淋汁煎成霜以針挑破塗之自朽

一 腦上瘰癧 石灰入飯內搗爛合之

一 女勞黑痘

凡黃痘人日晡發熱反惡寒此為女勞得之膀胱急小腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑痘腹脹如木大便黑非水也腹滿治

硝石礬石等分為末以大麥粥和服每一已病隨便出小便黃大便黑是也

一甲疽延爛或因割甲傷肌或因甲長傷肉乃成瘡腫黃水浸淫相染五指俱爛漸溢泡漿四邊起如火燒瘡日夜恠憎醫不能療

綠礬石五燒枯研末收之以鹽湯洗之用末厚敷之以

帛它之此日汁盡瘡乾每日一洗敷其痂軟處不可近

但有急痛酥塗許少令潤五即痂起依前洗日痂盡軟處

或更生白泡即挑破敷之自然瘥也

一婦人甲疽趾甲内生瘡惡肉白礬一煎湯先浸洗又

以一晒夜露為末八椎黃二硫黃一乳香一研一勻一搽之

一蜈蚣焙研傳之外以南星末醋和傳四圍

一諸般癰疽 炙草三以酒一同浸塹中用黑鉛一鏽

成汁投酒中再鏽投如此九次以酒飲醉卧後即愈

一傳野茄子蒸爛者多取研末巾搥取汁青竹芽五枚

漫火熬膏留貯臨用排紙貼之即消甚效

一切癰疽初起預服之能消腫逐毒 甘草五槌碎河

水浸一夜取汁以絹濾過熬膏收之酒調服每一或微

一方天蔓青即核煇汁一日再服外用赤小豆為末水和

方一馬鳳僊葉伏龍肝巴蕉根八盞搗爛敷之乾又易百發百效

一癰秘塞 生甘草半二 井花水煎服能下惡物

一些小癰癤 粉草節為末發熱反熱酒服一二連進效服痛熱皆止

一痒疽內固 參芪各一為末八龍腦二生藕汁和凡温湯下每三十凡

一癰疽便秘 紫草瓜蒌仁等分新汲水煎服

一癰疽腫毒已潰未潰皆可 胡黃連山甲煨柳甲燒

等分為末鷄子白心調擦之

一便癰腫毒 貝母白芷等分酒煎熱汁服以滓貼之

一癰疽赤腫熱毒 白芷大黃等分為末米汁服二以積雪草即萎馬生搗塗之

一潰癰作痒 食鹽磨其四圍即止

一諸般癰疽發背癰毒有死在中則不痛傳之即痛有

憂怒氣攻痛傳之不痛或發熱傳之即涼或潰不斂傳

之即斂若七情內鬱不問虛實寒熱並愈

遠志肉不拘多少米泔浸碎去心為末温酒入三調澄飲清上水存滓敷患處

一石疽堅硬不膿 桑白皮陰乾為末爛膠和酒調敷

以軟為度 方一蛇蠍炒為末酒調貼之即消

一疔癰發背癰癩腫諸惡瘡 方用大蒜搗成泥置

瘡上以艾炙之六日以前可用七日後不可用用之 神效

方一黃蠟香油黃丹松脂隔水煑貼之

方一白浮石 半沒藥 半醋糊凡酒服外以多年烟燻壁土

黃栢等分為末姜汁猪胆汁伴調貼之

一發背痛甚欲危不潰 角刺 一黃芪 焙 甘草 半

為末 酒煎 乳香取汁調末藥 一温服 方一 繭巢已 出蛾一了燒酒服一

一發背痛甚欲危 冬瓜截去頭 合瘡上 瓜爛更合如 見小飲用膏貼之

一發背危困幾死 人糞燒灰醋和傳之乾又易

一對口惡瘡 苦買菜 即姜 搗汁 五 入姜汁 一 和酒服以滓 傳一二次即愈

一决膿癰疔等瘡 內取白鷄兩翼拔取每邊第一毛

燒末水調服或用葵子 粒 吞之即破 外用 斑猫 一了 燒末 調入搗蒜敷手上即破

一癰發背大如盤臭不可近 桐葉 醋蒸貼瘡上退熱 止痛收口極驗也

一治發背方 舊角梳燒灰糊凡 晒乾每用同木斲子 合酒磨濃塗之即消

方一 驗 內飲歸 分六 生芪 一 參 五 芷防 各四 木香甘草柳青豆

烏藥厚樸蘇芎桔 各四 肉桂 二 茴香 三 金銀 二 酒水煎服

外塗木香南血裕葉烏龍尾水煎磨大黃木別子塗之

又驗方 菓砭砭木別子烏龍尾曷沭捨蕊林石羔為末和

黃丹為凡每凡五以青蕉樹車前草生長葉野鼠尿搗取汁

磨凡藥塗之內服綠豆末三金銀煎湯化下

方一驗 生臟吮膿 杼珠葉雖蛭葉莫葎莫橄灰莫車前

莫芸加丁搗塗之愈後宜服羊肉四身金銀三升四分美棗煎

一治癩蓋破散方 狂杞本苦練葉加鹽少許散末覆之

一治疔方 丁香合部嫩散末敷痛處

一治疔音近腹內痼病 癩方 半夏生大黃樸硝丁香莫礧礧

一治後背 連翹牛旁當歸甘草平分水煎服

一治指頭癩 白茯苓丁香川芎白芷各味散排其痛

處以此藥敷之乾後去舊取新三次即愈

肺癰 一肺癰得吐 黃芪二水煎溫服日三四

一肺癰咳嗽胸滿振寒脉數咽乾不渴唾濁腥臭吐膿

如米粥 桔梗一甘草二水煎朝夕分二溫服吐膿血即止

一肺癰吐血 人髮灰一米醋二白湯一盃調服

一腸癰內痛 鼈甲燒存性研末調水服每二日三

方一角刺合剉末酒煎以雄鷄頂上毛并糞燒為末各一

疔毒 一疔腫毒 方一白礬白芷生姜葱白酒水煎服

方一石灰半夏等末傳之 方一鉄漿日飲外以鼠糞和塗

方一驗 肝蛤三四了莫桐三四葉散末蜜和以竹刺瘡頭塗藥

一魚睛疔瘡 枯礬為末以寒食麵糊調貼消腫無膿

一疔瘡腫惡諸毒 荆芥把一水煎冷飲又用生礬黃丹等末以針尽血傳之

一疔腫垂危 菊花握一搗汁斤一入口即活冬月採根之用

一急慢疔瘡 益母草搗汁服以滓封之

一拔取疔毒 方一白麵黃丹蟾蜍酥調凡批破瘡上納

方一艾蒿握一燒灰於竹筒中取和石灰如糊刺瘡点之三

一疔瘡生面上各部 方一用蟾蜍生肝研塗之立消或

頸後髮際各對口瘡甚危用雄鷄刺取冠上血乘熱取

腫毒 一腫毒熱痛 白芷為末醋調傳之

方一驗 血角散末晒于冬瓜片上貼于患處奇效

一瘡腫無頭 角刺燒灰酒服三五粒其處如針

一大指腫毒 芒硝甘草地榆煎湯浸之半日愈

一疔腮腫痛 石灰醋調塗之 疔音甚也 疔音甚也

一脚腿紅腫熱如火炎是赤遊風 鐵鏽水調塗之

一手足心毒風氣腫毒 鹽椒等分為末醋和塗

一切惡瘡腫毒 方一硫黃三蕎麥麵二井花水和凡收

貯臨用新汲水調敷即愈 方一白蟻泥即坦海安核枯得松木上者佳 黃丹

炒黑並為末香油調塗愈乃止

一切無名腫毒 野菊花連莖搗爛酒煎取汁熱服以

淨敷之 方一驗 用紫蘇根青燕葉搗八醋乘熱貼之 消即

一無名腫毒疼痛不止 三七磨米醋調塗 即散已破者乾研搽之

一諸般腫毒膏 磁石三金銀藤四黃丹八香油一斤熬貼

方一傳 消諸般腫毒膏 大蜈蚣大蟾蜍蛇皮各件一大蜈

蛛十竹虱平分蘆薈一香油一蓋松指蓋一

又苦練葉皂角炒青豆搗爛塗之足腫者宜

一太玄膏治癰疔諸瘡不問已潰未潰最能拔毒排膿

止痛生肌神效 巴豆木別子並去壳黃丹五槐枝柳枝

皂莢枝桑枝並用小條如箸子各長七寸末以青油浸久熬膏

收貯浸水三日出毒用排紙上貼

一治蛇頭指 用鷄子開穴納入化水又易或痛臭用蜈蚣一條焙末調猪胆汁塗之

一脚指白爛 用鷺掌黃皮燒末敷之有出水用黃丹石粉搽之

一傳方諸般疔腫毒膏 菓椽曷稜脯菓桃共燒灰烏龍

尾百草霜各平分混末將艾葉絞取水生薑絞取汁

半盞以野芋根三五片八燭沸微溫入末藥松脂一盞再燭成膈已驗

一圍毒驗方 大黃二兩芙蓉赤芍白芨白欬散末鷄子

白調敷四圍內服煮地土貝母山藥角刺天虫甲片甘草

連翹金銀

瘰癧 一痰核紅腫寒熱如瘰癧 石灰火煨為末白菓肉同搗服之或蜜調亦可

一瘰癧經年膿血不乾 百年茅屋厨中壁土為末入輕粉調敷半日即乾

一項上瘰癧 砒石研末濃墨汁凡炒乾竹筒盛之每用針破一凡貼之自落蝕盡為度

一瘰癧結核 苦參四兩牛膝汁凡如豆子溫水下每三

一瘰癧潰爛牽至胸前兩腋塊子或至兩肩止之四五

年間其項不開頭無能醫者瘡延爛破 荆芥下一切碎

煎湯溫洗者爛處紫黑以針刺去血洗三四次愈用獐腦

雄黃等末麻油調掃上出水次日再洗再掃以愈為度

一療癰結核或破未破 生薄荷斤一取汁皂角一水浸

去皮搗汁同於銀器熬膏入連翹半青皮陳皮黑牽牛

半生半炒皂角仁一調勻凡連翹湯下每三十凡

一療癰未破 野菊花根搗爛酒煎服以滓傳之

一療癰風病 皂角湯先洗之次以茵陳蒿二把水燂洗之日一

一療瘡疣痣 石灰一以桑皮淋汁半熬成膏刺點之

一頭核腦痺枕後生痰核正者為腦剛者為痺 輕白

浮石燒存性為末入輕粉少許麻油調搽之勿手按即脹

一治頭痰 用前頭核方加黃牛糞

一傳治癰癰症 內飲金銀花丁香磨之外塗膏仁言

雷凡丁香茴香芙蓉葉巴豆去皮各味散末燂脂與油

痔漏 一治鼠尾痔 水片兒茶熊胆川連珠砂為末調猪胆

一治蓮花痔 木別即馬粉一雄黃六分水中青苔另取尾上

一切漏瘡 食鹽故以布裹之燒赤為末每服一勺

一痔瘡腫痛 方一蛇床子煎湯燻洗綠礬鬱金為末調

猪胆汁胭脂塗七次見效

方一皂角燻之白芷鉛霜胡黃連為末鴛鴦胆 汁酒調塗

一腸風痔漏脫肛瀉血色黃以年不瘥者 白朮 土炒

為末地黃 斤半飯上蒸熟搗乾則加酒調凡末汁每十凡

一酒痔下血 黃連酒焙乾末酒糊凡白湯下每 三四

一酒痔便血 青蒿葉 用葉不用莖 為末糞前冷水服糞後

水酒服 一鷄冠痔 黃連赤小豆為末傳之

又驗 石綠 五分 黃丹 少 油淩 文三 黃蠟 少 煉膏 貼之以嫩柳

一諸痔漏或在項上或在下部 苦參 斤五 苦酒 一斗浸三四

一諸毒竄痿 玄參浸酒日日飲之

一五痔紅腫久不愈變成痿瘡 一鷄冠花 厚尾草各一

一腸風痔漏 葶藶貫眾等分為末空心酒溫服

一如突出坐立不便葦菜煎湯洗用蜣螂 燒存性黃糖

一痔漏腫痛 荊芥燂湯日日洗之

一痔漏出血 白芷為末米汁下每 仁 并煎湯燻洗

一痔漏久不愈 白礬為取 鯽魚一子剖去腸入礬令滿

一下部漏瘡 苦參煎湯日日洗之

一漏瘡不合 爐甘石以童便製 牡礪等分 為末外塞之內服補藥

一久漏方 燭燼馬齒莧陰乾等分 以泔水洗淨和猪

一痔虫作痒 古石灰川烏頭炮 等分為末飯丸白湯

下每二十丸以水銀棗膏各同研包納下部明日見虫

一痿瘡不合 古塚中石灰研末厚敷之

一痔漏秘結 黃連枳壳等分 為末糊丸空心湯下每五

一內痔不出 草烏頭為末津調點肛門內痔出用枯

一諸疔瘡痔漏經年不愈 生蝦蟆亂髮柳房愈並燒

末淨洗 又驗 白砒豆 煨過 乳沒雄黃各二 硃砂一 姜蚕三

山甲炒 蜈蚣三 製冰片麝香分 黃臘三 川蓮肉湯下

一漏瘡水溢乃腎虛也 用牽牛炒研末半 剖開猪腎去膜入

末藥外包煨蒸酒食下不復浸淫

一漏氣秘小便痛甚 梟苗三 龍腦一片如小指頭 斑猫虫陽用長細陰用肥短

七九 大棗為丸溫水下氣出用甘草澤蘭研末水煎服以

解毒

一傳方治痔瘡并虫瘡 雄黃蛇蛻蜂房蜈蚣並燒灰各

平分茴香許火為末混入鷄膏塗痛處

一傳方治漏方 鞞鞞葉千里花葉節蕺葉

楊枚 一楊枚惡瘡 馬鞭草煎湯薰洗氣爽腫痛減

一楊枚毒瘡 土茯苓四皂角七水煎代茶飲

一楊枚天炮 天花粉川芎各四槐花一為末糊凡

一楊枚毒瘡陽明濕熱所生 槐花四月炒黑酒煎熱

一楊枚瘡并大風瘡裂 大楓子燒存性和麻油輕粉

一驗治楊枚瘡 儼遺根二猪精肉四金銀當歸各二

杏仁七紅棗七松香一白芷上多ニ牛膝上多ニ甘草一土

茯苓二猪胰一煎服十劑安 一或骨節疼痛用柳壳

一燒研用辰炒熱八碗內蓋用滾酒泡服被覆出汗立

一治楊枚諸症良方連翹赤芍防風槐花柴胡甘草桔

梗金銀枹子牛旁歸尾角刺麻黃荆芥益母為凡土茯苓

一薰藥 神砂硃砂水銀龍腦銀硃白錫輕粉烏賊骨

芙蓉渣加雄黃麝香各一為末分為二株每株用香三

株洒藥白絨包外一株分三薰八鼻燕其烟下口含逆

龍菜以白布搵口一株浸油薰遍身見愈即止或瘡爛以此炭研塗瘡處

瘡口不斂 一瘡口不斂一切皆治 秦瓦寒水石燒赤

黃丹半用為末搽之生肌止痛去水 一癩疽不合 硫黃粉蘸入口孔中以瘡為度

一牛糞燒末鷄子白和封乾即易

一賺瘡口冷不合煎蒸艾燒烟燻之又以水燂湯洗之

一癩痕突起 烏古尾尾茹 燒熱熨之

一惡瘡不生肌肉 松脂君 鷄骨燒 髮灰佐黃丹臣皂角末少許燂成膏

一乾水僂方不論遠近楊枚癩疽發背痔漏腫毒蝕滯

等瘡 槐花 椒目炒 五倍枯礬各四 雄黃一 陀僧四

童便碎過甚者方可用此味 糊凡每服四十凡酒下

瘡虫附牛 一疥瘡有虫 石灰淋汁洗之以硫黃為末入鷄子煎香搽之

一烏癩虫瘡 雄黃粉醋和鷄子黃調塗之

一足瘡生虫南方地多此患 用猪肚勿洗去糞研如

泥八白礬煨半 調勻排帛上貼之火頃痒心取下火上

炙之以湯洗之不過三次虫盡瘡愈

一瘡中生蛆 綠礬為末搽之或貼即化為水

一芙蓉葉石灰投水澄清馬廐猪取脂白油焙膏

一膿瘡不乾 白堊煨研末油調塗之

一膿瘡經年 鹽中黑泥晒研搽

一膿瘡久爛 伏龍肝久年黃柏 黃丹赤石脂輕粉等末 鷄子黃調搽上貼之

一血風膿瘡 黃丹黃蠟各一香油 五熬膏 先以葱椒湯洗貼之

一疥甲作瘡 乃足趾甲內作瘡不可履靴 礬石燒灰傳之 食惡肉生好肉旬日乃愈

一脚膝爛瘡 金星草 即核鳳尾 荷上星刮下傳之

一暑月痲湯及腋下赤腫 蚌粉冬霜和傳之

諸瘡瘍 一唇耳瘡 東壁土和糊粉傳之

一頭面黃爛瘡 十字道士同竈下土等分為末傳之

一手搔痒腫作膿 釜臍墨研末清油調塗

一乾濕癬瘡 粉錫貼之

一燕口吻瘡 粉錫 炒一 黃連 半 為末傳之

一蠟螻尿瘡 粉錫醋和塗之

一辰氣生瘡胸中熱 鉄漿 即活吟鏢 飲之

一切惡瘡瘍 硼砂甘草各四香油一斤同入堦浸之以浸

尤佳遇此症服油盃一外以東壁土大黃等末并花水調搽乾再

一多年惡瘡 石灰年多研末鷄子白和塊煨過再研

一風毒熱瘡遍身出黃水 甘草煎湯洗先傳次以活石為末

一癰瘍風病白色成片 硫黃附子白礬為末醋和塗

一陰濕瘡疱 硫黃末傳之日三

一乾濕頭瘡 白礬半生酒調塗之

一魚口瘡毒 白礬研寒食麵調傳上即消

一鷄眼肉刺 枯礬黃丹樸硝分等為末擦之數次即愈

一冷瘡成漏 白礬半生五靈脂水影香油調餅洗乾

見血出方隨漏大小貼之自然生肉瘡好

一凍瘡發裂 甘草煎湯洗之次以三黃為末入輕粉

一熱沸搔痒 升麻煎湯飲并洗

一肺熱生瘡遍身 苦參為末糊凡空心米汁下每五十

一冷露瘡爛 藿香葉細茶分等燒灰油調葉上貼之

一切瘡疥 荆芥為末地黃汁熬膏和凡或茶或酒湯

一火毒生瘡因火炙火氣入內薄荷煎汁頻塗立效

一瘡疥燻法 乾艾二月木驚子三月雄黃二月硫黃一月為末

揉八艾中分作四條每燻一條後服通聖散

一白癩風瘡 乾艾隨多少以麵浸如常法日飲之覺痺瘡

一切癩瘡男女長幼頭面乳浸淫黃爛陰蝕等症

益母草五切細水煎分數次洗之

一繞指毒瘡生手足指上者生田螺七搗碎縛之即瘥

一鷺口瘡自內生出者可治食草白鷺下清糞瀝汁入

砂糖許少搽之如眼倒者用雄鷺糞燒灰入麝許少搽之

一諸惡瘡疥癬痔瘻 鮫鯉甲燒灰傳之或酒服

一風濕瘡凍瘡 松葉搗末敷之

一遍年風痺生瘡疥 茵陳燭汁洗之

一治一切瘡方 神砂硃砂石精研末晒之

一傳方散瘡膏 蜂房散末麻油燭油入松脂後入蜂房熬成膏係有瘡以扇絨拂塗之

癩疹癬癩 一風搔癩疹俗号白朮為末酒服每一匕

一夏月汗癩如疹 蜜陀僧四雄黃二先以姜汁擦熱又以姜片点藥擦之

一卒發風疹 石灰醋和塗之隨手滅

一遍身風疹頸腹近隱處庫痛難忍多痰不眠者 苦

參末一皂莢二水燭取汁熬膏和凡溫湯下

一風氣癢痒 薄荷蟬蛻分為末溫酒服一二錢體如虫行乃凡熱地黃醋磨塗之

一天行發癢赤黑色 木香一水煎服

一牛皮癬瘡 白礬石榴皮研末搽之勿用醋虫沉下

一頑癬不愈 硫黃一入罐子溶化取起冷定打洞取硫黃研末敷之

一夏月痲疮 石灰煨蛤粉一甘草一研撲之

一瘡癬痛痒初生者 嚼鹽頻擦之

一風疹遍身百計不愈 雲母即煨粉清水下一

一風癢癬 碧海水燭浴之 一身體白駁天河水即渚頭桐梓桂為末和傳之

一紫白癩癧 貝母南星等分為末生姜汁蘸擦

一古劍鉄衣為末以橙汁調塗之

一膝瘡作痒 貫衆為末白礬調油塗之 一方鉄漿頻洗之

一下痒陰瘡 輕粉爐甘石煨酒碎兒茶三為末麻油調敷立效

一貝子仁鷄卵壳並燒研末搽之

又驗黃連栢各二水片一痒者加苦參末八猪胆調焙枯為末塗之

一下痒濕瘡 人髮灰一棗核七燒研洗貼

一大風癩疾肩髮脫落遍身頑痺 禹餘糧三白礬斤一

青鹽斤一為末入礮子封固炭火煨之一日待冷研末埋

土中三日取出每月一酒九蒸九晒炒熟胡麻末三月和勻每服二升別芥湯下日三服

一癩風有虫 硫黃為末大楓子油酒調飲

方黃栢酒炒角刺燒灰酒下服後愈白粥又服數劑虫下乃愈

一大風癩疾 苦參五月切細酒半浸一月每飲一合日三服不絕若覺痺即愈

一大癩及熱毒風瘡 苦參去皮切晒研末一枳壳麩

炒三月為末蜜凡每温酒下三十凡日二夜一

一癩瘡大風 大黃煨月一角刺月一皂角月一為末每服匕一

空心温酒下取出惡毒狀如魚鰓未下再服或下虫如乱髮出尽乃服雄黃花蛇等藥

一大風癩疾諸惡候方一蒼耳草五月五日或六月六日

五更帶露採取搗汁熬作錠子半鱧魚尾一剖開不去腸

八藥錠一酒燂蒸食之不過三五升即愈忌鹽百日

一腎臟風毒及心熱積熱皮膚生疥癩疼痒辰出黃水

及大風手足壞爛一切風疾等症三十苦參二十芥穗十六

為末水糊凡如梧子每服三十凡茶湯下

一傳方治大風癩瘡甚驗用生姜二斤白蜜一斤絞姜汁入

蜜成膏酒下外用黑豆亂髮燒擦瘡上神效或齒髮脫

落口鼻斑爛極熱用角刺三燒酒灰蒸晒乾為末煎大黃

湯每五一辰肩髮生膿肉潤甚效

折傷

一刀刃金鎗 石灰裹之定痛止血速愈瘡深不宜速合八少活石傳之

一金鎗腸出 磁石活石各三為末米汁服一匕

一金鎗出血不止 磁石為末敷之 一刀斧金鎗

白礬黃丹分為末傳之方獨力皮忌鉄散末敷瘡處

一金鎗內漏 雄黃做半豆大納之仍以五調小便服血化為水

一刀傷潰爛不生膿 寒水石一煨黃丹三為末洗敷甚者加龍骨見茶各一

一金鎗血破腸出 急以油抹入煎人參枸杞汁淋之內食羊腎粥十日愈

一金刀傷損方青蒿麻葉石灰分五月五日搗和晒乾臨辰為末擦之

一金刀傷損方青蒿麻葉石灰分五月五日搗和晒乾臨辰為末擦之

一金刀不出八骨脉中 半夏白蘇等分為末酒服日

三七二十日自出方用鼠腦搗如膏敷之

一金鎗因頓 蚯蚓糞為末水服一日三次外以搗下墨

一金鎗并跌僕傷損 香爐灰掩之止血生肌

一方蘇葉敷之 一方英椶柗嚼敷之立止方青蒿搗敷之血止則愈

一中箭毒并尖鎗 白芷嚼末雄黃研敷之汁出愈

一木刺入肉及風入成腫 白芽根燒為末和猪脂塗

一高墜及木石所壓瘀血滯氣欲絕 黃土五斤蒸熱故

布作二色更護熨之勿大熱痛止則已

一杖傷腫痛 伏龍肝活石赤石脂大黃等末茶湯洗淨貼之

一爪傷面皮 粉錫調香油塗之

一諸折傷最能接骨續筋止痛活血一粉錫當歸各一

礪砂半斤為末蘇木湯下每一一打跌折骨離肉白

芟為末酒服二外以白牛前足蹄燒存性研末敷之

一墜落筋骨痛不止 玄胡索為末豆淋酒服日二服

一折骨在肉中不出者 咀吳茱萸封之骨當腐出

一用死鼠燒研末敷之一一墜折瘀血內攻入尿煎服每日二盃

一金鎗出血不止 白芍 一用炒黃 為末酒或 米汁服每二夕外以蘇葉桑葉同搗爛貼之

一馬咬成瘡 益母草搗細和醋蒸塗之

一人齒咬傷 用人尿以塤盛之將患指浸一夕即愈

如爛者用龜壳燒灰敷之無龜用鼈壳亦可

一箭頭入骨肉不出 以鷲管石為末撒在四圍自出

一諸刀傷臙肉筋骨 石羔甘露石 生肌生肉 鹿角霜 生筋龍

骨 接骨止痛 各混末平分隨加減如有逼血以甘埴葉 煎飲已

一生肌膏 驗方 石羔甘露石鹿角龍骨混末以鷄卵燂

八野芋根 片三 共燂成膏調勻貼之 已

一治筋骨折傷身體痛息 丁香苗香桂枝甘草龍腦

曷熱曷執曷帶往胡椒梧桐皮各 二夕為末醋調乘熱透之如折骨減了腦曷執曷帶往用之

一治傷筋差骨 桂丁香苗烏白皮黃柏皮生薑莫捰

株莫切曷昌蠅漫 汁 莫油紫莫攢莫金剛莫模血角

鬱金曷執曷帶往莫樸艾莫寄生核契 有肉腫去切曷葉加醋搗熱透

一接骨方 禹餘糧糯米脯粘鷄 一隻搗爛八藥接于患處兩片竹縛定

一治催礮出極效 傳方 肝蛤蒞蒞青荏 燒存 捰皮經年口

含許清水取燒存性右二味平分混共肝蛤研末取油

一治鎗劍極效方驗莫娑訶荏菥梔榔二味加鹽少許搗爛

覆之如有重者內服蒼朮茯苓穗黑炒

一治刀傷方傳以莫栲搗爛已在上指夾縫在痛邊不可

近內肉一方以莫落搗爛入鹽少許敷患處

一治刀杖牛角傷葱襖紫蘇多蔞工椽依招紫各味

細切搗爛左邊傷已在上邊指甲右邊傷亦然再以清

水和入各味探濃去滓加砂糖調服

一洗藥用水一味多與蜂蠟并油紙封同入土壩內文

火焙少辰取出先取莫克焙後消冷洗痛處外以海棠葉裹之

湯火傷一湯火灼傷方黃土白礬為末醋調塗之止痛

方大黃甘草磨蜜塗之神效不惟止痛又能絕癩

一油傷火灼痛甚石羔為末調白蜜塗之

一湯火灼傷腫痛白芨石灰為末調油塗之

一火燒悶絕不省人事新人尿頓服數斤外照前方塗之

一湯火灼痛掀赤潰爛能生肌血板熱止痛當歸

八麻油四煎焦去滓納蠟一搗成膏貼之

厥逆一痰厥氣絕心頭尚溫一千年石灰合水煎滾去

前水再八一煎滾澄灌之少頃痰下自愈

一嘔逆厥逆內有塞痰一半夏一斤洗焙研小麥麵一斤水和凡熱湯吞連盡未減再作

救急一五絕急病自縊墻壓溺水半夏為末凡如豆大納鼻中心溫者一日尚活

一脫陽危症凡人大吐大瀉之後四肢厥逆不省人事

或與女子交後小腹腰外腎縮入冷汗厥逆白葱焦

熱熨臍後以二七莖燔爛取汁加酒灌之陽氣自回

一人落水死以鹽凭卧之後足放高用鹽擦臍中待

水自出勿倒持水出又以石灰裹而納下部水出盡自活

一溺水者卒死一宿者尚可治皂角為末紙包納下部須臾水出即活

一自縊將絕者皂角為末吹入鼻中又以鷄血塗喉

一卒自縊死藍汁灌之

卒噤失音一口卒噤瘖及卒忤停尸附子為末吹入

一肺熱聲啞人參二訶子一為末含嚥

一卒噤不語人乳半好酒半和服

一卒然失音 大豆豉燂汁加入姜酒服

一失音不語 人乳竹瀝各二合溫服

一驚氣失音 蜜佗僧為末茶調一匕服

一治久失音 方驗甘草桔梗烏梅五倍子水煎服

中惡 一鬼症狂邪惡毒妄語 半天河水 即浴頭檑棹与飲勿令知

一卒中惡氣 伏龍肝為末水服取吐又以韭汁灌 鼻中

一客忤中惡此病多於道間門外得之 令人腹痛如絞氣冲脹滿

金墨仁水磨服 方黃丹一匕蜜和灌之

一鬼打鬼症 鉄落 即脚鏢炒熱投酒中加食塩 許和飲

一卒中邪祟 雄黃末吹入鼻中又以菖蒲根搗 汁含之

一卒中五尸 蒺藜子搗末蜜凡每服二凡日三

一尸症中惡 乃近死尸惡氣入腹終身不愈方亂髮如鷄子大 燒研同杏仁蜜凡溫酒下卅凡

一卒忤不言 珍珠 即曷蝾為末鷄冠血凡 如豆大以三四粒入口中

一中惡腹痛 釜臍墨一塩一研勻熱水調下

一中惡心痛煩熱 苦參 三苦酒 一燂 三分二服

一中惡心痛怯寒 吳茱 五酒 三燂分三服

一鬼擊腹中煩悶欲絕 雄黃酒和服一七日三服化惡

一鬼擊中惡卒然脇痛如刀刺不可按或吐血或衄血

或下血 蒸艾如鷄子三枚水煎頓服

一影尸鬼擊心腹痛脹便秘 巴豆二枚去皮炒杏仁二

去皮炒帛巨槌碎熱湯調絞取汁服之

一卧忽不寤 方勿以火照但痛嚙母指甲際而唾其

面取茈菰汁吹入鼻中即活冬月用根一方皂角為末刀圭飲之能起死人

一鬼寐暴絕 伏龍肝百草霜為末和水灌二升并吹入

一人卒暴死 女青萎慙搗取屑入口中以酒或水

灌送下 一鬼擊卒死 醋許少入鼻中 一驚怖卒死

溫酒灌之即醒 一狂言亂語 蝦蟇燒末酒服每日一匕日三服

一中惡不醒 令人尿其面即醒

邪祟 一治邪祟并除開殺 用新墓土一塊作凡如麻子

每朔望蜜許入青蕉葉使兒吞勿令母知週十二歲無虞矣

一女人邪病或與邪物交通獨言獨笑悲思恍惚者

雄黃一松脂二溶化加虎骨末三凡如碑子燒于籠中

令女坐其上以被蓋之露首出不過三劑自斷仍以人參五味雄黃防風等末每旦服一井花水下

一辟邪魅法 雄黃帶頭上或凡如棗子繫在腋下

一家有邪氣者 雄黃二和水一以東南桃枝呪晒蒲屋勿令婦女知即絕

一治有生無養 先用百糞晒乾百骨百刺入砂塢水

燭以蕉葉謹封置門中往過次三以此水沐浴洗衣服後

有胎三月取水蛭咬牛身上取血白紙浸之以黃狗

血黃蟾血鼈甲血等血合糯米炒末和凡每日二凡條

婦人飲食中蜜放勿令知之至產辰割取胎衣一片如

黑豆絨它蜜許婦人吞下又取胎衣苦練木三段置胞

在上粗穰密覆火燒存性取胞為末入神硃雄黃諸骨

燒又鬻刺燒灰糯米炒末同凡如麻子每朔望母子各

服一凡每沐浴辰用一凡和水每清晨洗面母子用二凡以尽便道

一法帶藥除輪廻 以前等血及諸骨鬻刺等灰合硃

神雄并天打骨用黃道日辰製作此藥糊凡如大指許母子帶之男左女右

怪病 一魑魅異病凡人自覺本形作兩人並行並坐並卧不辨真假

方一人參挾神神砂水煎日飲真者氣爽假者自化

云一方肝虛邪襲魂不歸舍用人參龍齒赤茯苓各一水煎

調硃砂一臨卧服三夜好

一五尸疰病發則痛無常昏眩沉重纏結臟腑上冲心脇即身

中尸鬼接引為害雄黃大蒜各一杵末凡如礮子熱酒服每凡一

一筋肉化虫如蠲走于皮肉作聲如兒啼為筋肉之化

雄黃雷凡各一為末敷猪肉上炙熟食盡自安

一虫出恠病臨卧渾身虫出約至五斤隨至血肉俱壞每宿漸成痛痒難言惟喫水卧床晝夜号

哭舌鼻出血不止身齒俱黑神動鼻衄食鹽研末醋湯送下

一鼻中毛出晝夜可長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可

忍此因食羊猪血過多所致此症雖摘去復生一礪砂

乳香各一為末飯凡臨卧每服十凡水下自落

一熱毒發癩恠症其人赤眼鼻張大喘渾身出癩毛髮

如針硬乃熱毒結下焦白礬活石各一用為末作一服水煎服及即安

一臍中恠病腹中如鉄石臍中出水旋更作虫行遶身作痒痒忍推掃不盡

蒼朮煎湯浴之又以蒼朮為末入麝香許調服

一足疔恠異

兩足心凸動腫上生黑豆瘡塊如疔腫骨生碎孔髓流出身發寒顛思惟飲酒此所腎冷

熱大附為末傳之內服葶子湯

一渾身燎炮如棠梨花狀每个出水有石一片如甲指

大其泡復生搜盡膿肉即不可治 京三稜蓬莪朮各

五月為末分三服酒調連進

一腹中虛冷不能食輒不消瘦弱

生病兼治好食生米 蒼朮斤一 麵斤一 炒為末蜜凡米汁

下每三十凡如太冷加乾姜 月一 腹痛加白芍 月一 炒黃芩

半桂枚二 每服一月 溫水湯下 如脈弦頭疼去白芍加防凡二月

一聞雷即昏小兒多有此症不省人事此氣怯也

人參當歸麥門冬 五味 煎熬成膏每服 化下 白湯

一夜多惡夢通霄不寐 神砂入囊帶之旬日見驗

一病哭不休

此神有餘哭不休神心火也火得凡則眉哭之象也

食鹽煨赤入

河水煎沸飲之探吐熱即愈

一牙齒日長漸至難食

各日髓溢病

白朮煎湯頻飲即愈

一應聲虫腸中物作聲隨人言語

藍汁 蓋一分五服

一手足凍裂欲死者 附子去皮為末粥調塗之

一黑疽危疾 瓜蒌根一搗汁頓服黃水從小便出如

一女子月事退出皆禽獸狀形欲來傷人

先將綿塞陰戶乃服沒藥末用白湯化下

一諸瘡弩肉如蛇出數寸者硫黃一月為末敷之即縮

虫病 一寸白蛇虫 粉錫炒燥為末一匕入肉中空

又驗 椶杭去皮入醴水勿飯先以臙肉食之後

一蛇虫攻心刺痛吐清水 龍胆用去蘆水煎隔夜勿

一大白痴虫 東引石榴根一把水煎入蜂房燒存性酒火

一白痴虫小者 馬齒莧水煎和鹽醋空心服

一消虫妙方 綠礬即青 蒼朮各二兩炒如氣脹加木香香附血脹加

虫獸毒傷 一狂犬傷 方一茺苦葶水燂雄黃點入飲之內

用半天水長流水三岐土瓦土浸混一以生犬肝浸藥煨食之 一方桃樹白皮一把

一蝦蟆生爛八鼠糞燒末蚯蚓糞末傳之出毛神效

一惡犬咬傷 方一鹽湯洗痛處草麻子五粒 去壳搗井水

一虎骨磨服之以牛糞熱封若腫先納頭垢少許後封牛糞

一蛇虺傷 白芷為末麥冬湯下外以紫蘇葉嚼末傳

一駱鶴虱雄黃平分研酒服其滓塗患處甚妙

一蛇虺傷成腫痛木香煎服外以人耳垢 蛆糞和塗之黃水尽自愈

一蜈蚣螫傷方畫地作王字內取土搽之

一蚯蚓泥塗之方一人參香附口嚼塗之

一蜂蟻叮螫 反手取地上土醋調傳之一方牛糞燒灰酒和敷之

一誤吞馬蝗 田中泥和酒服當利出

一毒蛇射土沙虫等傷人口噤手足目黑由毒入腹

白礬甘草水服之 一壁鏡毒人即死內飲白礬甘草末外以白礬研塗之

一切諸獸虫毒 明礬雄黃等分端午日研末黃蠟化

凡辰服念藥王菩薩七遍送下七凡神效先以小便洗去血次以齒垢封之

一蜘蛛及蛇蝎咬毒 貝母末半酒調服良以水出尽以貝母研塞瘡口甚妙

一熊虎傷毒 一方生鉄焙洗之白礬為末納入包之止痛尤妙 一方地榆三七焙汁或研末米泔服三方又嚼塗之兼治蛇咬

一虎傷成瘡 生葛煑水洗之仍搗末取汁服之

一虎咬重傷 莖搗汁飲之仍塗于痛處

一狂犬咬驚動症 蛤鑽取四足燒童貞髮二十件燒

存性為梟茹獨藥紫半末方土龍糞鹿角並末和粥食再服

補藥神殊柴苓夏參草梗鬼見愁紅花蘇木水煎服

一風犬咬不拘已發未發神效傳方一方取生果蒲瓜

皮搗細蜜凡以白紙包外吞之極神

一方取蒲瓜果皂角果火煨為炭研末和清水飲之

一治石崇咬神效方取車吊心垢敷之咬處

或藥糟骨噉細敷咬處

一治蛇咬

莫靺媒莫油賣

二分

搗爛入清

水處過服存滓躑敷痛處

一治狂所在

莫萎妙飲之

一治虫牙極效

莫鬱

顛并枝清水煎

鉢取

五分加鹽

許溫含之冷吐之

如此三者即愈

行簡珍需免卷終

清義奉書

