

醫方類聚卷之二百十三至六

婦人門八

諸風二

聖惠方二

治婦人風眩頭疼諸方



夫婦人風眩是體虛受風風入於腦也諸藏
腑之精皆上注於目其血氣與脉并上屬於
腦循脉引於目系目系急故令眩也其眩不
止風邪甚者變為癩疾也

治婦人風眩頭目昏悶煩疼言語謇澁痰逆
不下飲食蔓荆子散方

蔓荆子三分防風三分羌活三分芎藭三分羚羊

羊角屑三分細辛兩枳殼微牡蠣炒甘菊花

兩前胡三分去白芷兩藁本兩石膏二兩

類方三分赤茯苓三分旋復花兩麻黃

根節去荆芥分甘草兩微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分良方煎至六分良方去滓

不計時候溫服

治婦人風眩頭疼痰壅煩悶不下飲食旋復

花散方

旋復花兩白芷兩芎藭兩藁本兩蔓荆子

兩赤茯苓兩防風兩羌活兩枳殼兩牡蠣

獨活兩細辛兩羌活兩石膏兩半夏兩

七漏前胡兩壹兩去羚羊羊角屑分杜若分甘

草微赤剉甘菊花兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生薑半分薄荷七葉煎至六分去滓
不計時候溫服

治婦人風眩頭疼嘔逆身體時痛情思昏悶
獨活散方

獨活壹兩 白朮叁分 防風叁分 去去 細辛叁分 人參

叁分 去去 蘆頭去 石膏二兩 半夏七兩 湯洗 赤芍藥兩

甘草半兩 炙炙 芍藥叁分 荆芥叁分

右件藥搗麤羅爲散每服三錢以水壹中
蓋入生薑半分薄荷七葉煎至六分去滓

不計時候溫服

治婦人風眩頭疼心神煩熱恍惚不得睡卧

少思飲食扶神散方

茯神壹兩 黃耆三分 赤芍藥叁分 麥門冬叁分 去去 心

石膏壹兩 蔓荆子叁分 人參壹兩 去去 蘆頭去 防風兩

去去 蘆頭去 酸棗人二分 羚羊角分 柴胡壹兩 去去 苗

甘草半兩 炙炙 微微 赤赤 判判

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水一中
蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候

温服

治婦人風眩頭疼四肢煩熱疼痛痰逆不思飲食羚羊角散方

羚羊角屑兩半人參叁分去蘆頭去茯神叁分半夏兩半

湯洗七防風半兩去蘆頭去犀角屑兩半赤箭兩枳

殼半兩麩炒微黃蔓荆子半兩石膏兩芍藥叁分杜

若叁分細辛兩半前胡壹兩去蘆頭去甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗麤羅爲散每服三錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

温服

治婦人風眩頭疼心神悶亂肩背四肢煩疼不欲飲食石膏散方

石膏二兩羌活兩半防風半兩去蘆頭去桑根白皮叁分

制赤茯苓叁分枳殼叁分麩炒微黃去麩去赤芍藥三分芍

藥叁分黃芩叁分當歸叁分剉剉甘草半兩炙微赤炒炒柴

胡壹兩去苗去羚羊角屑兩半酸棗仁半兩炒炒川菊花

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水壹中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候
溫服

治婦人頭痛目眩心神煩渴甘菊花飲子方

甘菊花壹分石膏壹兩搗碎葛根半兩薄荷一握

生薑壹分葱白壹握豉壹合

右件藥以水二大盞煎至壹盞去滓不計

時候分溫三服

治婦人風眩頭疼心神昏悶四肢緩弱天雄

散方

天雄壹兩炮裂去皮防風壹兩去盧頭山茱萸壹兩芎

藟壹兩薯蕷壹兩人參壹兩去蘆頭白朮壹兩遠志

壹兩獨活壹兩桂心壹兩葛根壹兩茯苓壹兩茶

草壹兩石膏二兩甘菊花叁分

右件藥搗羅為散每服四錢以水酒各

半中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人風眩頭疼目被風牽引偏視不明細

辛散方

細辛叁分秦芫壹兩去苗獨活壹兩桂心壹兩山茱萸

兩 天雄 壹兩炮裂 去皮臍 薯蕷 壹兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下壹錢

治婦人風眩頭旋卒倒痰涎壅滯四肢拘急金烏散方

烏鴉一隻 去背 狐肝一具 已上同入罐子

候乾燒令稍赤抽火以土罈定罐 天麻 兩

子候冷取出搗羅為末入後藥 白附子 兩 天南星 兩 白僵蠶 兩 桑

螵蛸 兩 甘菊花 兩 麝香 一分

右件藥搗細羅為末入前燒了藥末及麝香更研令勻每服不計時候以豆淋薄荷酒調下壹錢

又方天雄 叁分炮裂 蔓荊子 叁分 甘菊花 兩

茶萸 兩 薯蕷 兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下壹錢

又方槐子 壹兩 牛蒡子 壹兩

右件藥搗細羅為散每於食後以溫水調

下壹錢

治婦人風癢痒諸方

夫婦人風癢痒者由體虛受風邪故也風入
腠理與血氣相搏而俱往來在於皮膚之間
邪氣微不能為痛但癢痒也

治婦人血風皮膚癢痒心胃煩悶宜服莽草
散方

莽草壹兩羌活叁分羚羊角屑叁分景天叁分白蒺藜叁分
芫蔚子叁分凌霄花叁分鬼箭羽叁分

丹參叁分防風叁分細辛叁分枳殼叁分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
煎至六分去滓不計時候温服

治婦人血遊風徧身癢痒不止鬼箭散方

鬼箭羽壹兩白蒺藜一兩桂心半兩麻黃壹兩

赤箭叁分獨活叁分芎藭叁分薏苡人叁分蛇

床子半兩枳殼微黃甘草半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人血風癢痒烏蛇散方

烏蛇二兩酒浸去皮白蒺藜三分微炒去刺蛇床

子三分桂心三分防風三分去頭獨活三分當歸三分

藁本三分細辛三分楓香三分凌霄花三分牛蒡子

三分枳殼三分微炒莽草三分乾蠍半兩微炒

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下壹錢

治婦人血風皮膚癢痒不止皂莢刺散方

皂莢刺壹兩炙烏喙壹兩炮裂茵芋叁分白

花蛇二兩酒浸去秦芫三分天麻叁分獨活

參分白蒺藜叁分微炒蛇床子叁分麻黃叁分去根節

莽草叁分微炒槐人景天花叁分躑躅花

參分酒分楓香叁分枳殼叁分微炒麝香壹分

入分微炒分麝香壹分細研

右件藥搗細羅為散不計時候以荆芥酒

調下壹錢

治婦人血風皮膚癢痒心神煩悶及血遊風

不定並宜服此何首烏散方

何首烏半兩防風半兩去蘆頭白蒺藜半兩微炒枳

殼半兩麩炒天麻半兩胡麻半兩白殭蠶半兩微炒

芫蔚子半兩蔓荆子半兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候煎茵

陳湯調下壹錢婦人大全良方

治婦人血風皮膚瘙痒不可禁止白蒺藜湯

洗方

白蒺藜 防風 道人頭 蛇床子 卷

栢 黃耆 漏蘆已上各一兩羊蹄根二兩蒴藿

根參

右件藥細剉以水壹斗煎至五升去滓看

冷煖於避風處洗之

治婦人血風舉體痒如蟲行皮膚上搔之皮

起欲成瘡蛇床子湯洗方

蛇床子參蒺藜子參防風參川大黃壹大

戟參芫蔚子參白礬參

右件藥搗篩以水壹斗煎至五升次入酒

二升更煎十餘沸去滓看冷煖於避風處洗之

治婦人風邪癩狂諸方

夫婦人癩狂病者由血氣虛受風邪所為也人稟陰陽之氣而生風邪入并於陰則為癩入并於陽則為狂陰之與陽有虛有實隨其虛時為邪所并則發也癩者口口意不樂直視仆地吐涎沫口喎目急手足繚戾無所覺知良久乃蘇狂者少臥不飢自高賢也自辯

智也自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休故曰癩狂也

治婦人風邪恍惚悲啼或狂走不定如有鬼神所著口噤水漿不下面目變色甚者不識人五邪菖蒲散方

菖蒲一兩九節者 秦艽半兩 桂心半兩 常歸半兩剉

禹餘糧半兩搗碎 人參半兩去蘆頭 附子半兩炮裂

黃芩半兩 遠志半兩去心 防風半兩去蘆頭 龍骨一兩

石脂兩 赤茯苓兩 赤芍藥兩 芍藥兩 漢防

巳壹兩甘草參分炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以東流水壹中盞煎至六分去滓食前溫服

治婦人風邪癩狂或啼泣不止或歌笑無度或心神恐懼或言語失常防風散方

防風壹兩去蘆頭伏神壹兩獨活壹兩遠志壹兩人

參壹兩去蘆頭龍齒壹兩秦艽兩半菖蒲兩石膏壹兩

壯蠟壹兩禹餘糧兩半蛇蛻皮一尺燒灰○如人大全良方灸

桂心兩半甘草二分炙微赤剉○良方三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

良方煎至六分良方去滓不計時候溫服

治婦人風邪癩狂亂語不識人羚羊角散方

羚羊角屑三分獨活兩半遠志兩半扶神兩菖

蒲兩半防風兩半去蘆頭人參參分大生乾地黃

參石膏兩壹麥門冬壹兩去心龍齒兩壹白鮮皮兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人風邪癩狂發作無時牛黃散方

牛黃半兩 麝香一分 琥珀三分 桂心半兩

箭分參 白附子炮裂 鈆霜三分 金薄五片

銀薄五十片 朱砂三分 羚羊角一分 虎頭

骨三分 犀角一分 茯神一分 人參一分 雄

黃三分 乾蠍一分 羌活一分

右件藥搗細羅為散入研了藥同研令勻

每服不計時候以溫酒調下壹錢

治婦人風邪神識不安癲狂言語失次如見

鬼神真珠散方

真珠叁分 水飛過 水精叁分 鈆霜叁分

人參一兩 茯神壹兩 未砂壹兩 雄黃

金薄五十片 銀薄五十片 琥珀三分

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服

不計時候用薄荷汁調下半錢

治婦人風邪悲思愁憂喜怒無常夢寐不安

心神恐懼遠志散方

遠志叁分 白朮壹兩 桂心半兩 茵芋半兩 大雄

龍齒兩 菖蒲兩 附子半兩

去皮臍

類聚 卷之三

十一

生乾地黃兩半 細辛兩半 甘草兩半 微赤剉 楊柳上

寄生兩壹

右件藥搗細羅為散每服空心及食前以

溫酒調下壹錢

治婦人風邪癩狂發歇無常跳躑大呵張目

揮臂恒欲打人或時大走不避水火虎睛散

方

虎睛壹對 新者慢又 露蜂房壹兩 石長生

壹楓樹寄生兩叁 茯神兩壹 防風壹兩 去獨活

壹天雄壹兩 炮裂 當歸壹兩 剉 桂心壹兩 鴟

頭并肝壹具 炙 甘草叁分 炙 朱砂半兩 細研 麝

香一分 研入

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服

不計時候以溫酒調下壹錢

治婦人風邪凌心言語不定精神恍惚乃成

癩狂發歇無時宜服安神鎮心琥珀丸方

琥珀壹兩 細研 真珠壹兩 細研 牛黃半兩 天竹

黃壹兩 細研 鐵粉兩壹 光明砂叁分 細研 金薄五

類聚 卷之三

十一

片細 銀薄五十片 龍齒 壹兩細研如粉 膩粉 半兩入
 麝香 一分 犀角屑 叁分 露蜂房 半兩 龍膽 半兩
 川升麻 兩 天門冬 叁分 去心 倍 去 釣藤 叁分 茯神 叁分
 菖蒲 三分 遠志 叁分 去心 麥門冬 二分 去心 倍 人參 三分
 去蘆 白鮮皮 叁分 黃芩 兩 蚱蟬 半兩 乾蠍 兩
 微炒 甘草 半兩 炙 微赤 剉
 右件藥搗細羅為末入研了藥令勻鍊蜜
 和搗三五百杵丸如梧桐子大每服以竹
 葉湯下十五丸

治婦人風邪癩狂每發狂亂忘語倒錯不識
 入鐵粉丸方

鐵粉 二兩 蛇蛻皮 半兩 鬼督郵 三分 龜齒 二兩
 寒水石 兩 敗天公 壹兩 燒灰 防風 壹兩 去蘆頭 沙參
 半兩 去 粘羊角屑 壹兩 龍膽 二兩 去 羚羊
 角屑 兩 蚱蟬 壹兩 地骨皮 兩 商陸 兩 半黃
 壹分 石膏 二兩 細研 黃連 半兩 去鬚
 細研 石膏 水飛過
 右件藥搗羅為末入研了藥同研令勻鍊
 蜜和搗一千杵丸如梧桐子大每服不計

時候煎地骨皮湯下二十九

治婦人風邪癩狂及諸癩並宜服虎睛丸方

虎睛壹對秦芫半兩龍齒兩防葵半兩黃芩兩

雄黃半兩細研水飛過漢防已兩牛黃半兩羌

活壹分川升麻三分寒水石三分遠志叁分茯神

兩石膏壹兩細研天雄半兩炮裂鬼箭羽壹分蛇

蛻皮五寸露蜂房壹分白鮮皮壹分白薇壹分貫

衆壹分麝香壹分細研

右件藥搗羅爲末入研了藥同研令勻鍊

蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每服不

計時候以溫水下二十九

治婦人風邪癩狂大叫奔走宜服此方

蝦蟆一枚大者去腸中津令淨并腸胃却

通赤以土罨定隔日取出

右件藥入麝香壹錢同研令細每服以新

汲水調下壹錢

又方伏龍肝取龜心赤者良

右件藥研令極細每服以東流水調下壹錢日三服

治婦人風瘙身體癢疹諸方

夫婦人體虛為風邪氣客於皮膚復逢風寒相折則起風瘙癢疹若赤疹者猶涼濕折於肌中之極熱結成赤疹也得天熱則劇收冷則差也白疹者由風氣折於肌肌中熱熱與風相搏所為白疹也得天陰雨冷則劇出風中亦劇得晴暖則減着衣暖亦差也脉浮

而洪浮即為風洪則為氣風氣相搏則生癢疹身體為痒凡人汗出不可露臥及浴良方註云素問云汗出見濕乃生痲沸使人身振寒熱生風疹也

治婦人風瘙皮膚中如蟲行及生癢疹搔之作瘡而腫心煩宜服蒺藜散方

白蒺藜

叁分微炒去刺

羚羊角屑

叁分黃芩

半兩細辛

半人參

半兩去蘆頭

苦參

半兩蛇床子

半兩秦芝

半兩防風

半兩去蘆頭

麻黃

半兩去根節

當歸

半兩

藥譜

十一

甘草半兩炙 莽草叁分微炙 枳殼半兩麩炒

右件藥搗篩為散每服三錢水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人風瘙癢胗徧身搔痒狀若蟲行或發或歇莽草散方

莽草青麻黃叁分去根節 沙參叁分去蘆頭 獨活半兩

黃耆半兩剉 白蒺藜叁分微炒去刺 防風半兩去蘆頭 芎

藁半兩犀角屑兩 天門冬叁分去心 凌霄花半兩 甘

草半兩炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞煎

至六分去滓不計時候溫服

治婦人風瘙發則至頭面皮膚生癩胗瘙之成瘡烏蛇丸方

烏蛇肉壹兩半酒拌炒令黃 白蒺藜壹兩半微炒去刺 苦參

沙參壹兩去蘆頭 秦艽壹兩去蘆頭 獨活壹兩 天

門冬壹兩半去心焙 莽草壹兩 蛇床子壹兩 白鮮皮壹兩

川大黃壹兩剉碎微炒 枳實壹兩麩炒微黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以荆芥湯下
三十九

治婦人風瘙皮膚生癩胗痒痛或有細疥蒼
耳子丸方

蒼耳子參兩 苦參二兩 白蒺藜二兩微 蟬殼壹

妙

右件藥擣細羅為末鍊蜜和丸如梧桐子
大每服不計時候以溫酒下二十九

治婦人風瘙身痒生癩胗久不差蒴藿膏方

蒴藿根二兩 白蒺藜壹兩 獨活壹兩 附子壹兩

皮川椒半兩 防風壹兩 犀角屑壹兩 漏蘆壹兩 白花

兩 苦參壹兩 川升麻壹兩 白及壹兩 漢防已壹兩 木

香半兩 枳實壹兩 茺蔚子壹兩 莽草壹兩 蛇銜草壹兩

右件藥細剉以醋浸壹宿明旦用錫中入

鍊成猪膏三斤內藥於炭火上慢熬候白

芷色黃赤膏成去滓入瓷器中盛取塗摩

之日可三五上差

治婦人風瘙徧身生癩胗痒搔之隨手腫起

莽草膏方

莽草叁分當歸壹兩芎藭壹兩大戟壹兩細辛壹兩苦

參二兩芫花壹兩川椒壹兩附子壹兩躑躅花壹兩景

天壹兩蒟藳根壹兩

右件藥細剉用鍊成猪膏二斤入藥煎候

附子黃赤色膏成去滓傾入瓷合中盛塗

於病上日三用之

治婦人風瘙癢身痒不止宜用淋醮方

馬蘭二兩蒟藳根二兩芫蔚子二兩白礬二兩白蒺

藜一兩茵芋二兩羊桃根二兩蓖麻葉壹兩凌霄花

二兩

右件藥細剉以水二斗煮取一斗去滓於

避風處洗之

又方蛇床子半斤景天半斤蒺藜子半斤

右件藥以水一斗煮取五升去滓醮漬拭

之日四五度差

又方凌霄花三兩蒟藳根半斤

右件藥以水七升煮取三升瀝去滓入白

類聚卷之三

十七

糝末二兩攪勻以絛漬頻拭於臍上後煮槐柳湯浴之

又方取蒼耳花葉子等分搗細羅為末每服

以豆淋酒調下二錢婦人大全良方承類鈐方壽域神方同

又方取景天搗絞取汁塗之

又方以醋漿水磨白礬塗之

治婦人血風煩悶諸方

夫婦人血風煩悶者由腑藏勞傷血氣虛而風邪乘之搏於血使氣不宣而否澁則生於

熱或肢節煩疼口乾少卧皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也

治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁喫食

減少酸棗人散方

酸棗人三分防風半兩去羚羊角屑三分

活半兩牛膝半兩去芎藭半兩桂心半兩赤芍藥三分

赤茯苓三分當歸微炒紅花子分生乾地

黃分地骨皮兩麥門冬半兩甘草半兩炙

右件藥搗籠羅為散每服四錢以水一中

蓋入生薑半分薄荷七葉煎至六分去滓
不計時候溫服

治婦人血風煩悶心神恍惚眠卧不安紫石
英散方

紫石英兩一分茯神參分麥門冬參分人參參分

頭羚羊角屑兩半當歸兩半去心黃耆兩半遠

志參分去心酸棗人參分當歸參分微炒黃芩參分

甘草一分微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

蓋入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不
計時候溫服

治婦人血風氣衝心煩悶昏沉不能言語腹
內刺痛不可忍當歸散方

當歸參分微炒赤芍藥壹分芎藭壹分鬼箭羽壹分

牛李子壹分木香一分牡丹兩半延胡索兩半桂心

兩半檳榔兩半桃人兩半湯浸去皮尖微黃

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候

温服

治婦人血風氣衝心煩悶腹內疼痛大黃散方

川大黃半兩對赤芍藥兩半牡丹兩半薑黃兩半

當歸半兩對蒲黃壹兩荷葉叁斤羚羊角兩半

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

盞煎至六分去滓不計時候温服

治婦人血風氣攻心煩悶頭目昏重羚羊角散方

散方

羚羊角壹兩鯉魚鱗壹兩蒲黃兩荷葉兩

桂心兩半木香兩半紅藍花兩半亂髮壹兩麝香兩

青錢細研

右件藥搗細羅為散入諸灰更同研令細

每服不計時候以生薑童子小便調下一

錢

治婦人血風心神煩悶坐卧不安宜服犀角散方

散方

犀角屑壹兩白殭蠶半兩地龍半兩令微炒人中

類聚

三

類聚

白麝香壹錢天竹黃半兩

右件藥搗細羅為散同研令勻每服不計時候用生地黄汁二合蜜一茶匙調下一錢

治婦人血風上攻心神煩悶羚羊角散方

羚羊角屑二兩亂髮半兩朱砂半兩麝香壹錢

右件藥同研令勻細每服不計時候以苦竹瀝調下一錢

治婦人血風心神煩悶赤馬蹄散方

赤馬蹄屑叁分白殭蠶叁分羚羊角屑壹錢

右件藥搗細羅為散入麝香同研令勻每服不計時候以温酒調下一錢

治婦人血風氣衝心煩悶腹痛方

生薑汁半合地黃汁二合雞子白一枚赤馬糞壹錢

右件藥相和攪令勻暖令温分為二服不

計時候服之

治婦人風痰諸方

夫婦人風痰者由藏腑風冷水飲停積在於
胃膈所成也人皆有痰少者不能為妨多則
成患似胃膈有痰飲漬於五藏則令眼痛亦
令頭眩頭痛也

治婦人風痰氣壅心膈滿悶頭目昏重不下
飲食羚羊角散方

羚羊角屑叁分 赤茯苓叁分 防風半兩去蘆頭 藿香

半兩夏半兩湯洗七漏去滑 赤箭半兩 訶梨勒皮二分 旋

復花半兩 前胡壹分去蘆頭 芎藭半兩 甘草半兩炙微赤判

枇杷葉半兩拭去毛炙微黃 枳殼半兩麩炒微黃去瓢

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水壹中
盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候
溫服

治婦人風痰氣逆胃膈壅悶難下飲食半夏
散方

半夏壹兩湯洗七漏去滑 前胡壹兩去蘆頭 防風半兩去蘆頭

類聚書
卷之三
三

旋復花兩半 大復皮壹兩 剉 桂心半兩 人參叁分 去壹

頭白木叁分 甘草半兩 炙 枳殼半兩 炒 桑

根白皮半兩 剉 陳橘皮半兩 湯浸 去白 甄培

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治婦人風痰嘔逆不下飲食頭目昏悶宜服

旋復花散方

旋復花兩半 枇杷葉半兩 拭去毛炙 微黃芩兩半 細辛兩半

半兩 枳殼半兩 麩炒 前胡半兩 去蘆頭 半夏半兩 湯洗

七漏 羌活半兩 人參半兩 去蘆頭 桂心半兩 赤茯苓

分 薑香半兩 甘草叁分 炙 羚羊角屑叁分

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治婦人風痰心胃不利頭目昏重時欲嘔吐

不下飲食赤茯苓散方

赤茯苓兩壹 蔓荆子兩半 細辛兩半 人參三分 去蘆頭

白朮兩半前胡壹兩枇杷葉三分拭去

菊三分半夏七兩湯洗防風蘆頭半兩去陳橘皮

去白穰浸甘草微赤判右件藥

搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候温

服

治婦人風痰心膈壅滯天南星丸方

天南星壹兩炮裂白附子壹兩炮裂白礬燒灰皂莢

子人壹兩炒半夏壹兩湯洗七遍去滑以

乾令黃生薑壹兩去皮同搗炒

乾令

右件藥搗細羅為末以酒煮麵糊和丸如

梧桐子大每服不計時候以生薑薄荷湯

下十丸

治婦人風痰皂莢煎丸方

皂莢壹斤細判去子用水七升採天南星

二兩防風二兩去天麻二兩旋復花二兩薄荷

叁兩乾者

右件藥搗細羅為末入前煎中拌和為丸

如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下
十九

又方半夏

二兩湯洗
七編去滑

天南星

二兩肥皂
剉碎

五挺

生薑

參兩
切

右件藥以水六升同煮令水盡去皂莢生
薑只取半夏天南星焙乾搗細羅爲末以
酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服不計時
候以生薑薄荷湯下十九

又方白礬

一兩通明
者生用

朱砂

壹兩細研
水飛過

右件藥同研令勻以水浸饑餅和丸如棗
豆大每服不計時候以薄荷湯下五丸

治婦人血風走疰諸方

夫婦人體虛受之邪氣隨血而行或淫易皮
膚來去擊痛遊走無有常處故名爲走疰也
治婦人血風走疰肢節疼痛發歇來往不定
沒藥散方

沒藥

半兩琥珀
分

地竜

三分
微炒

白芷

三分
乳香

安息香

壹分
芎藭

半兩當歸

半兩

桂心

半兩

漏

蘆兩半木香兩半麝香一分研入

右件藥搗細羅爲散入研了藥令勻每服不計時候以溫酒調下一錢

治婦人血風走疰疼痛無有常處漏蘆散方

漏蘆三分當歸三分剉微炒地竜半兩微炒○婦人大全良方去

土防風半兩去羌活半兩白芷半兩沒藥半兩甜

瓜子兩半敗龜壹兩塗醋虎脛骨壹兩塗黃桂

心兩半牛膝去苗

右件藥搗細羅爲散每服不計時候以熱

酒調下壹錢良方二錢

治婦人血風走疰疼痛來往發歇琥珀散方

琥珀三分細研桂心壹兩當歸微炒剉牛膝三分去苗

沒藥兩半騏驎兩半乾漆半兩燒令煙出延胡索

半防風兩半去羌活分羚羊角屑兩川大

黃參分剉微炒

右件藥搗細羅爲散每服不計時候以溫

酒調下壹錢

治婦人血風走疰痛無常定虎骨散方

虎脛骨 二兩塗酥 當歸 一兩剉 歲靈仙 兩

牛膝 壹兩 羌活 兩 乾蠍 半兩 漏蘆 分 芎藭

參 琥珀 半兩 桂心 兩 沒藥 分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

酒調下一錢

又方漏蘆 兩 乾蠍 半兩 沒藥 兩 芸薹子 兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

酒調下半錢

治婦人血風走疰腰脚疼痛不可忍牛膝散

方

牛膝 壹兩 虎脛骨 二兩塗酥 赤芍藥 兩 琥珀

兩 桂心 壹兩 當歸 壹兩 芎藭 兩 沒藥 兩 騏

麟竭 兩 乾漆 壹兩 防風 一兩 木香

兩 地龍 半兩 羌活 一兩 酸棗仁 一兩

乾地黃 兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

酒調下一錢

治婦人血風走疰疼痛雄黃散方

雄黃半兩 烏蛇二兩 酒浸去皮骨炒 地竜半兩 炒蚘

螂半兩 用其 麟竭半兩 赤箭兩 側子半兩 炮裂皮

桂心兩 沒藥兩 木香兩 麝香一分 白芥子兩

右件藥搗細羅為散入研了藥更研令勻

每服不計時候以熱酒調下一錢

又方芸薹子兩 亂髮灰兩 麝香壹錢 細研

右件藥搗細羅為散每服不計時候以熱

酒調下壹錢

又方蔓陀羅子壹分 地竜壹分 川烏頭壹分 炮裂去皮

又方桂心兩 白芥子壹分 芸薹子壹分

右件藥搗細羅為散不計時候以熱薄荷

酒調下壹字

治婦人血風走疰疼痛不定赤箭九疔

赤箭兩 天南星兩 炮裂白 附子兩 炮裂乾 蠹兩

微炒白 殭蠶兩 芎藭兩 膩粉錢 沒藥兩 地

龍兩 微炒

右件藥搗羅為末以糯米飴和丸如菜

丸

丸

丸

丸

大每服不計時候以温酒下五丸

治婦人血風走注入骨髓疼痛不可忍方

虎脛骨壹斤塗酥炙令黃色赤芍藥二兩桂心三兩

右件藥搗碎用生絹袋盛用清酒一斗漬

之七日每服不計時候温一小盞服之

治婦人血風走注疼痛宜用此芫花散熨方

芫花三兩獨活二兩蔓荆子叁兩防風二兩去吳

茱萸壹兩蛇床子二兩柳柳屑壹兩荆芥叁兩鬼

箭羽叁兩

右件藥燻節為散以醋拌炒令熱分為兩

虛布裏更番熨之

治婦人血風走注腰膝骨節疼痛不可忍宜

用此方

附子五兩生用薰陸香壹兩松脂壹兩杏仁壹兩湯浸

去皮桂心壹兩當歸壹兩微炒芸薹子壹兩芫花

兩巴豆壹兩去皮

右件藥搗羅為末鎔黃蠟五兩攪和諸藥

担作片裏痛處立効

又方芫花兩柳艸屑五漢椒兩桂心兩桑根

白皮剉芸薑子半

右件藥搗羅為末用醋一升拌和蒸令熱

用青布裏熨痛處冷即更入醋蒸用之

治婦人血風走疰腰膝脚膝疼痛方

葇若子壹川烏頭兩附子兩

右件藥搗細羅為散以酒煎成膏攤於帛

上於痛處貼之多年者不過三上効

治婦人血風身體骨節疼痛諸方

夫婦人血風身體骨節疼痛者由體虛氣血

不調為風冷所侵故也其狀風邪在於皮膚

肌肉歷於骨節邪氣與正氣交擊故令疼痛

也

治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯少思

飲食芎藭散方

芎藭壹赤茯苓分赤芍藥分酸棗人分

人大全兩桂心分羌活兩當歸分木香分

尾牛膝去苗細辛半兩良方得効木香去

參枳殼半兩麩炒甘草半兩炙

右件藥搗篩為散得効方每服三錢水一

中盞良方得効入生姜半方去滓不計時候稍熱服

煎至六分良方去滓不計時候稍熱服

治婦人血風身體疼痛手足無力心神壅悶

羚羊角散方

羚羊角屑壹兩醃棗人壹兩婦人丸全良

炒五加皮叁分生乾地黄兩赤芍藥叁分防風

叁分去當歸叁分骨碎補叁分良方方

炒去毛赤剉海桐皮叁分檳榔兩芎藭叁分甘草半兩

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞入

生薑半方煎至六分去滓不計時候稍熱

服良方得効方方每

治婦人血風攻注身體疼痛發歇不止四肢

無力牛膝散方

牛膝壹兩附子三分炮裂

三丹參三分當歸一分桂心壹兩海桐皮兩

芍藥壹兩枳殼壹分麩炒微黃去穢仙靈脾三分甘草半兩

炙微赤判

右件藥搗篩為散每服三錢水壹中蒸入

生薑煎至六分去滓不計時候稍熱服

治婦人血風身體骨節發歇疼痛不止海桐

皮散方

海桐皮壹兩桂心兩壹白芷兩壹當歸兩壹微炒兩判

漏蘆兩壹芎藭兩壹羚羊角兩壹赤芍藥兩半沒

藥兩半川大黃兩半木香兩半檳榔兩半

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

酒調下二錢

治婦人血風身體骨節疼痛筋脉拘急當歸

散方

當歸兩半虎脛骨兩半附子兩半炮裂

去皮兩半桂心兩半羚羊角兩半防風兩半草

薛兩半牛膝兩半羌活兩半芎藭兩半琥珀三分

水蛭兩半黃兩半

右件藥搗細羅為散每服不計時候以豆

淋酒調下二錢

治婦人血風身體骨節疼痛腰脚無力骨碎

補散方

骨碎補壹兩當歸叁分白蒺藜叁分羌活叁分

活叁分海桐皮壹兩芎藭兩桂心叁分仙靈脾壹兩

側子壹兩去皮兩裂兩木香叁分桃仁叁分湯浸去

炒枳殼三分麩炒微黃去瓢

右件藥擣細羅為散每服不計時候以豆

淋酒調下一錢

治婦人血風攻注身體疼痛虎骨散方

虎脛骨壹兩半塗醋炙桂心兩芎藭兩海桐皮

壹兩羌活兩當歸壹兩剉微炒牛膝壹兩去苗天麻壹兩

附子壹兩炮臍骨碎補兩沒藥兩琥珀壹兩

木香兩麝香壹分研入

右件藥擣細羅為散入研了藥令勻每服

不計時候以温酒調下二錢

治婦人血風身體骨節疼痛或手足麻痺腰

髒沉重牽拽不隨者何首烏散方

何首烏分參羌活分參葳靈仙兩壹當歸分參

羚羊角分參防風半兩去赤箭分參附子分參

炮裂去去桂心分參赤芍藥分參芎藭分參牛膝兩壹

苗去右件藥搗細羅為散每服不計時候以豆

淋酒調下一錢

治婦人血風身體骨節疼痛不止仙靈脾散

方

仙靈脾兩二虎脛骨二兩塗酥附子二兩炮

去裂去皮

臍去防風二兩去躑躅花二兩醋拌牛膝兩二

去片

右件藥搗細羅為散每服不計時候以温

酒調下一錢

治婦人血風身體骨節發歇疼痛羌活散方

羌活分參桂心分參敗龜二兩塗酥沒藥分參

人頭分參虎脛骨二兩塗酥地龍分參骨碎

補分參紅花子分參

右件藥搗細羅為散每服不計時候以温

酒調下二錢

治婦人血風身體骨節疼痛琥珀丸方

琥珀兩壹安息香叁分朱砂叁分木香三分

騏驎竭兩壹敗龜壹兩沒藥叁分地龍壹兩

炒雄黃半兩當歸壹兩檳榔兩一

香一分

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

擣三二百杵丸如菉豆大每日空心以溫

酒下二十九晚食前再服

治婦人血風攻脾胃不能食諸方

夫脾象於土脾為中州意智之藏也其脾心

肺腎皆受脾之精氣以榮養焉脾與胃為表

裏脾主化穀納食胃為水穀之海故經言四

時皆以胃氣為本也婦人氣血不調藏腑勞

損風邪冷氣蘊稽在內攻於脾胃脾胃既虛

為邪所乘則不能摧伏五穀故令不能食也

治婦人血風攻脾胃心腹氣壅悶痰逆不下

飲食四肢少力芎藭散方

芎藭三分枳實三分麩一分藿香一分赤箭一分赤茯苓一分

苓三分白朮兩半人參半兩蘆頭兩半夏半兩七兩湯洗七遍去滑

桂心兩半前胡兩蘆頭兩訶梨勒皮分甘草兩

炙微赤剉

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水壹中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治婦人中風冷氣攻脾胃嘔逆不納飲食草

荳蔻散方

草荳蔻三分去皮○婦人大全高良薑兩半

剉人參壹兩去蘆頭白茯苓分白朮兩枇杷葉

參分拭去毛炙微黃縮沙半兩桂心兩木

香兩半夏七分湯洗青橘皮半兩湯浸甘

草半兩炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分良方鈐方水壹大

分去滓不計時候溫服

治婦人血風攻脾胃腹脇妨悶四肢煩疼或

時痰逆不下飲食訶梨勒散方

訶梨勒皮一兩陳橘皮一兩湯浸半夏半兩湯洗

七遍去滑人參半兩去蘆頭藿香參分亦茯苓參分芎藭

分桂心兩白朮兩細辛兩當歸兩碎微炒甘

草半兩微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治婦人血風氣攻脾胃不思飲食若食即腹

脹藿香散方

藿香壹兩桂心一兩厚朴壹兩半去嫩皮塗白

朮一兩丁香半兩白荳蔻壹兩去皮人參壹兩去蘆頭神

麴半兩陳橘皮壹兩湯浸剉梨勒皮兩半香

附子兩半

右件藥搗細雜為散每服壹錢不計時候

以溫酒調下

治婦人血風氣攻脾胃腹脇氣滿不思飲食

神麴丸方

神麴二兩白朮壹兩附子壹兩枳實壹兩

微黃○婦人大訶梨勒皮壹兩桂心壹兩食茱

萸壹兩木香壹兩人參壹兩陳橘皮壹兩

去白湯蘆頭壹兩乾薑壹兩炮壹兩

右件藥擣細羅為末以酒煮麴糊和丸如

梧桐子大每服食前生薑湯下二十九

治婦人血風氣攻脾胃腹脇疼痛不能下食

紫桂丸方

桂心壹兩當歸壹兩白朮壹兩訶梨勒皮

壹兩枳實壹兩炒微黃

一木香壹兩食茱萸壹兩芎藭壹兩枳實壹兩

椒紅壹兩炒微黃

右件藥擣細羅為末以酒煮麴糊和丸如

梧桐子大每服食前生薑湯下二十九

治婦人血風氣攻脾胃藏腑虛冷全不思食

臍腹多痛體瘦無力椒紅丸方

椒紅壹兩沉香壹兩附子壹兩蓬莪朮

壹兩訶梨勒皮壹兩當歸壹兩高良薑壹兩

肉荳蔻壹兩去殼壹兩白荳蔻仁壹兩丁香壹兩

壹兩承類鈞方白荳蔻仁壹兩丁香壹兩

壹兩承類鈞方白荳蔻仁壹兩丁香壹兩

壹兩承類鈞方白荳蔻仁壹兩丁香壹兩

白朮壹分 麝香壹分

存件藥搗細羅為末以酒煮麩糊和丸如

梧桐子大每服食前以溫酒下二十九方

鈴方叁
十元

大全本草

子毋秘錄治中風腹痛或子腸脫出酒煎羌

活取汁服

梅師方治婦人血風虛冷月候不勻或即脚

手心煩熱或頭面浮腫頑麻川烏頭一斤

清油四兩菰四兩一處鑊內熬令烈如桑

椹色為度去皮臍五靈脂四兩合一處為

末入白中擣令勻後蒸餅丸如梧桐子大

空心溫酒煎湯下二十九亦治人夫風疾

治少女血熱風毒四肢皮膚生癰瘡并行經

脉方陵霄花不以多少擣雜為散每服二

錢溫酒調下食前服甚妙

直指方

治婦人自少患風頭疼眼眩方

石南

壹方用石韋

細辛

天雄

茵芋

各二兩 薯

蕢

防風

貫衆

獨活

蕤蕪

各四兩 乾

薑

山茱萸

各叁兩

右十壹味咬咀以酒三斗漬五日初飲二

合日三服後稍稍加之

朱氏集驗方

發搐

紅花四物湯治婦人臂疼又如癱瘓劉立之云是血證四物湯加紅花煎服見效

婦人大全良方

婦人中風方

排風湯治男子婦人風虛濕冷邪氣入藏狂言妄語精神錯亂及風入五藏等證詳見和劑方

白鮮皮 白朮 白芍藥 桂心 川芎

當歸 防風 杏仁去皮炙 甘草各二兩 白

茯苓 麻黃節去 獨活各叁兩

右咬咀每服三錢水一盞半生薑四片煎至八分去滓溫服無時候癸丑春有一婦

人年四十四五其證說話氣短足弱行得
數步則口若含霜七十日內三次經行遇
行則口冷頭目眩暈足冷則透心冷痛每
行則口中冷氣不相續有時鼻中熱面赤
翁然而熱身體不仁不能行步手足不隨
不能俛仰冷痺骨疼有時悲傷夢與前夫
相隨則上氣奄然而極心驚志意不定恍
惚多忘却能食如此僅一年首醫者投熱
藥則面翁然而熱氣滿胃中咽中空塞悶

絕投冷藥則瀉又一醫者以十全湯服之
則發煩躁心驚而跳一醫者以雙和湯服
之覺得面上與腹中甚如火燂心愈驚欲
吐不吐大府祕裏急後重求僕診之六脉
弦緩喜見於春此是可治之疾未供藥間
忽然吐瀉瀉後覺肛門如火雖瀉六次却
不多僕一時識證未盡且與俞山人降氣
湯八服次日診之脉差有力云服藥之後
覺鼻中熱心煩悶絕齒噤與參蘇飲八服

黃連圓壹兩許越三日云服藥之後其疾如故與茯苓補心湯服之皆無効僕以脉證詳之只有排風湯甚對此證或曰何以見得是此證一能食飲此風飢也二七十三日三次經行此是榮經有風血得風散也三頭目眩暈此肝風也四面赤翕然而熱悲傷此心風也五身體不仁不能行步夢與前夫相隨此脾風也六手足不隨腰痛難以俛仰冷痺骨疼此腎風也諸有此候

令人心驚志意不定恍惚多忘真排風湯證也或曰風脉當浮今脉弦緩微弱恐非風也荅曰風無一定之脉大抵此證虛極生風然排風湯所用之藥有十全大補湯料亦有平補之意却不僭燥供十服越三日云服之有效脉亦差勝只是心中如烟生似有微熱大便拘秘此真是風證再與排風湯十服兼牛黃清心員皂角元助之越三日云服煎藥一二日大煩燥與熱諸

諸悉除只是足弱不能支持脉亦弱與秘傳降氣湯十服又越三日云諸證悉退只是夢裏虛驚大便滑泄如食傷相似奏廁頻數脉尚弱與五積散數服加人參塩煎兼感應元即愈自後云皆無恙矣但上重而頭眩不能久立坐久再與排風湯則脫然安矣以此方知要依古法不可杜撰臆度處方

三生散治卒中昏不知人口眼喎斜半身不

遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈悉有神效

生南星

壹兩

生烏頭

去皮尖

生附子

各半兩

木

香

壹分

右咬咀每服半兩水一大棗生薑十片煎至六分去滓溫服或口噤不省人事者用北細辛皂角各少許爲細末或只用半夏爲細末用少許以蘆管吹入鼻中俟噴嚏

其人少甦然後進藥如氣盛人只用南星
 五錢重木香一錢加生薑十四片煎作兩
 服飲之名星香飲
 參蘇飲治痰飲停積胃中中皖閉塞嘔吐痰
 涎眩暈嘈煩忪悸噦逆及痰氣中人停留關
 節手足彈曳口眼喎斜半身不遂食已即嘔
 頭疼發熱狀如傷寒

- 人參
- 紫蘇葉
- 半夏
- 茯苓
- 乾葛
- 前胡各三分
- 甘草
- 木香
- 陳皮
- 枳殼製

苦梗各半兩

右咬咀每服四錢水一錢半薑七片棗一
 枚煎七分去滓空心溫服腹痛加芍藥
 木香煮散治左癱右瘓并素有風濕諸藥不
 效常服調氣進食竈中蘇沉良方言之甚詳

- 羌活
- 麻黃各青兩去節
- 防風三分
- 白朮
- 陳皮
- 黑附子炮
- 南木香
- 檳榔
- 牛膝
- 大川
- 烏炮
- 草豆蔻連皮煨
- 杏仁去皮尖炒
- 人參
- 白
- 茯苓
- 川芎
- 當歸
- 甘草
- 桂心各半兩

右咬咀每服四錢重水一大錢半生薑五片煎至八分去滓熱服大便不通加大黃心腹脹加苦葶藶滑石膈上壅滯咳嗽氣促加半夏川升麻天門冬知母禾類鈐繆方同安人年六十五六忽然中風不省人事無汗有痰已辨後事衆醫以爲不可治也召僕診之六浮脉緩脾脉溢關此真風脉也先投參蘇飲六服先寬氣下痰次以木香煮散而愈又享十年之壽

附子理中湯治五臟中寒口噤四肢強直失音不語昔有武士守邊大雪出帳外觀瞻忽然暈倒時林繼作隨行醫官灌以此藥兩劑遂醒

大附子

炮

人參

去蘆

乾薑

炮

甘草

白朮

等分

右細剉每服四錢重水一錢半煎七分去滓不以時候服口噤斡開灌之開慶己未年七月間裕齋馬觀文夫人曾氏病氣弱倦怠四肢厥冷惡寒自汗不進飲食一醫

作伏暑治之投暑藥一醫作虛寒治之投熱藥無效召僕診之六脉雖弱而兩關差甚裕齋問曰此何證也僕荅曰以脉觀之六部雖弱而關獨甚此中焦寒也中焦者脾也脾胃既寒非特但有是證必有腹痛吐瀉之證今四服厥冷四肢屬脾是脾胃虛冷無可疑者荅云未見有腹痛吐瀉之證合用何藥治之僕荅曰宜用附子理中湯未服藥間旋即腹痛而瀉莫不神之即治

此藥一投而差

加減小續命湯治卒暴中風不省人事漸覺半身不遂口眼喎斜手足戰掉語言蹇澀肢體麻木神情昏亂頭目眩重痰涎併多筋脉拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側及治諸風服之皆驗若治脚氣緩弱久服得差久病風人每遇天色陰晦節候變更宜預服之以防瘖瘧

麻黃去根防己 人參去蘆黃芩 桂心

甘草 白芍藥 川芎 杏仁 各一兩 附子

炮半兩 防風 壹兩半

右咬咀每服五錢水壹錢半薑七片棗兩筒煎至七分去滓不以時候服取汁隨人虛實與所中輕重有人脚弱服此六七劑得瘥精神恍惚加茯神遠志 骨節煩痛有熱者去附子倍芍藥心煩多驚者如犀角半兩骨間冷痛者倍用桂附嘔逆腹脹者倍人參加半夏壹兩 躁悶大使澁者

去附子倍芍藥入竹瀝壹合煎服 臟寒

下利者去防已黃芩倍附子壹兩加白朮

壹兩古今錄驗有白朮無杏仁救急無芎

藟杏仁止十味 延年無防風 一云便利

產後失血并老人小兒川麻黃桂心甘草

各二兩 一法治或歌哭或笑語無所不

及用麻黃三兩人參桂枝白朮各二兩無

附子防風生薑有當歸壹兩自汗者去麻

黃杏仁加白朮 脚弱加牛膝石斛各壹

兩 身疼痛加秦艽壹兩 腰疼加桃仁
杜仲各半兩 失音加杏仁壹兩春加麻
黃壹兩夏加黃芩三分秋加當歸四兩冬
加附子半兩

小風引湯

防風 獨活 細辛 川芎 北五味子

白茯苓 人參 白芍藥 白朮 甘草

等分

右咬咀每服三錢水壹錢薑三片杏仁五

箇去皮尖搥碎同煎至七分去滓溫服

如加麻黃蕤蓉附子當歸羚羊角六味等

分即大風引湯 永類鈔方同

千金竹瀝湯大治熱即生風 永類鈔方云又治中風四肢不

收心昏不語

竹瀝 二升 生葛汁 壹升 生薑汁 三合

右三味相和溫煖分三服朝晡夜各壹服

必效竹瀝湯治中風涎潮譫語昏塞四肢緩

縱

秦 防風 獨活 附子 各壹分

右咬咀以水四錢煎至二錢入生地黃汁淡竹瀝各半錢再煎四五沸去滓分作四服無時熱服病勢去以他藥扶持未愈再作近世貴人用之多有神效

燒竹瀝法新竹截尺許長去節作兩邊用兩磚對立相去八寸置竹仰在磚上急著焰火燒之磚外兩頭以椀盛瀝瀝盡以絹澄清夏秋須沉冷水中以防瀝酸尤大熱有

然 風人亦可單服冷暖隨人勿過度荆瀝亦

婦人中風角弓反張口噤方

夫婦人角弓反張者是體虛受風風入諸陽之經也人之陰陽經絡周環於身風乘虛入於諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀宜用小續命湯 方見前

活人書論曰婦人產後血虛多汗出喜中風身體強直口噤背反張作瘳治之禹太陽經

先因傷風又感寒濕而致然也古人謂之瘧
病外證發熱惡寒與傷寒相似但其脈沉遲
弦細而項背反張強硬如發癩之狀此為異
耳新產血虛多汗出當察有汗無汗以分剛
柔二瘧無汗惡寒名剛瘧有陽瘧屬剛瘧陰
瘧屬柔瘧無汗葛根湯主之有汗桂枝加葛
根湯主之凡剛柔二瘧小續命湯並可與之
有汗者去麻黃加葛根若審知剛瘧者胃滿
口噤其人臥不著席脚攣急咬齒當行大承

氣湯注云外臺云熱而瘧者死熱附木湯桂

心白朮散附子防風湯八物白朮湯桂枝煮

散可選而用之解或論云合面而臥為陰

寒發汗多則發瘧也

葛根湯治剛瘧無汗惡風產後有疾凡用

葛根兩麻黃兩去根節薑錢各三桂枝枝粉草

芍藥兩大棗三

右咬咀每服三錢水一錢煎七分去滓溫

服取汗為度

桂枝加葛根湯治柔痙有汗不惡寒

桂枝 芍藥 甘草 各六錢 乾葛 一兩 生

薑 兩 棗 枚

右咬咀每服三錢水一椀煎七分去滓溫

服取汗為度

大承氣湯 愚詳之產後難用此藥故不錄

附朮散治傷寒手足逆冷筋脉拘急汗出不

止項強直搖頭口噤

附子 白朮 各壹兩 川芎 叁錢 肉桂 二錢 獨活 半兩

右為細末每服三錢棗二枚水一中椀煎

至壹半溫服

桂心白朮湯治傷寒陰痙手足厥冷筋脉拘

急汗出不止

白朮 桂心 附子 炮 防風 川芎 廿

草 各兩

右咬咀每服五錢水二椀薑四片棗三枚

煎八分去滓溫服

附子防風散治傷寒陰痙閉目合面手足厥

逆筋脉拘急汗出不止

柴胡壹兩半 五味子 白木各壹兩 茯苓 甘

草炮乾薑 附子炮 防風各參分 桂心半兩

右為粗末每服三錢薑四片水一錢煎七

分去滓溫服

八物白朮散治傷寒陰瘧三日不差手足厥

冷筋脉拘急無汗恐陰氣內傷

白朮半兩 麻黃去根節 茯苓 五味子 羌活

各半附子炮 桂心各參分 良姜一分 中庭煎

右為粗末每服四錢水一錢薑四片煎七

分去滓溫服凡用麻黃宜斟酌

婦人中風不語方

巢氏云脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之

別脉係舌本今心脾二臟受風邪故舌強不

得語也喉嚨者氣之所以上下也會厭者音

聲之戶舌者聲之機唇者聲之扇風寒客於

會厭之間故卒然無音皆由風邪所傷故謂

之中風失音不語經云醉臥當風使人發瘡

神仙解語丹治心脾經受風言語謇澁舌強
不轉涎唾溢盛及療淫邪搏陰神內鬱塞心
脈閉滯暴不能言

白附子炮 石菖蒲去遠志 甘草去心 天麻水煮十沸

全蝎酒炒 羌活 白殭蠶炒 南星牛膽釀如無只炮各

壹木香兩半

右為細末煮麵糊為圓如梧桐子大量入

辰砂為衣每服二十圓至三十圓生薄荷

湯吞下無時候永類鈐方此下云和劑解語湯吞下姜汁糊元為佳

菖蒲末
點舌

防風湯治中風內虛脚弱語謇

石斛壹兩半 乾地黄 杜仲去皮切 丹參

各壹兩 防風 川芎 麥門冬去心 桂心

川獨活各壹兩

右咬咀每服五錢水盞半棗二枚煎至八

分去滓溫服永類鈐方同

竹瀝湯治中風入肝脾經年四肢不遂舌強

語謇

葳靈仙 附子炮 苦梗、蔓荆子 防風

枳殼去穰 麩炒 川芎 當歸各等分

右咬咀每服四錢水壹盞竹瀝半錢薑三片煎至八分溫服日四服忌茶

婦人風痺手足不隨方

三痺湯治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾皆療

川續斷得效方 去蘆 杜仲去皮切 姜汁炒 防風 桂心

華陰細辛得效方 去葉 人參 白茯苓 口歸

白芍藥 甘草各壹兩 秦艽 生地黄 川

芎各壹兩 川獨活各壹兩 黃耆 川牛膝各壹兩

右咬咀為末每服五錢水二錢薑三片棗

一枚得效方 二枚煎至壹錢去滓熱服無時候

但腹稍空服有人病左臂不隨後已痊平而手指不便無力試諸藥不驗服此藥纔

半即安○永類鈐方右咬咀為末每五錢

姜三片棗一个水煎熱服空心

三五七散亦妙方見局方 不復贅錄

婦人中風自汗方

尋古治中風方續命排風越婢等悉能除去而千金多用麻黃令人不得慮虛凡以風邪不得汗則不能泄也然此治中風無汗者爲宜若治自汗者更用麻黃則津液轉使胷泄反爲大害中風自汗仲景雖處以桂枝湯至於不作發搐口眼瞶動遍身汗出者豈勝對治當此之時獨活湯續命煮散復榮衛却風邪不可闕也

獨活湯治風虛昏憤不自覺知手足棄縱坐臥不能或發寒熱血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之○永類鈐方治中風自汗諸方治風多用麻黃施於無汗爲宜仲景雖處桂枝湯至於不在發搐口眼瞶動遍身汗出豈勝對治獨活湯治風虛昏憤不知手足棄縱坐臥不能或發寒熱血虛不能服發汗藥者兼服續命煮散

川獨活 羌活 人參 防風 當歸

北細辛 茯神去木 半夏 桂心 白薇

遠志去心 菖蒲去毛 川芎各半兩 甘草三分

右咬咀每服五錢水盞半薑五片煎七分去滓無時溫服

續命煮散治風氣留滯心中昏憤四肢無力
口眼瞶動或時搖擗亡失津液渴欲引飲此
能扶榮衛去虛風中風自汗及產後中風自
汗尤宜服之

防風 獨活 當歸 人參 細辛 葛

根 芍藥 川芎 甘草 熟地黃 半

夏 遠志去心 荆芥穗各半兩 桂心七錢

右咬咀每服五錢水盞生薑三大片煎至七分去滓溫服不拘時汗多不止者加

壯蠟粉壹分永類鈔方同

婦人賊風偏枯方

夫偏枯者其狀半身不隨肌肉枯瘦骨間疼
痛神智如常名曰偏枯僕原疾之由皆由陰
陽偏虧臟腑怯弱經絡空虛血氣不足當風

衝坐風邪乘虛而入疾從斯作內經云汗出偏沮使人偏枯詳其義理如樹木或有壹邊津液不蔭注而先枯槁然後被風所害人之身體或有壹邊血氣不能榮養而先枯槁然後被風所苦其理顯然王子亭有云舟行於水入處於風水能泛舟而亦能覆舟風能養體而亦能害體蓋謂舡漏水入體漏風傷古人有云醫風先醫血血行風自滅是也治之先宜養血然後驅風無不愈者宜用大八風

湯增損茵芋酒續斷湯

大八風湯治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

當歸 杏人去皮尖 甘草 桂心 乾薑

各二兩 五味子 升麻各兩 川烏炮去 黃芩

芍藥 獨活 防風 川芎 麻黃去節 秦

芎 石斛去根切 人參 茯神 石膏

黃耆 紫苑各乙 大豆參兩去

右為粗末每服五錢水二錢酒壹合永類

二煎至壹錢去滓溫服恍惚者不用酒煎
合煎至壹錢去滓溫服恍惚者不用酒煎
增損茵芋酒治半身不隨肌肉乾燥漸漸細
瘦或時瘡痛病名偏枯

茵芋葉炮去皮尖石楠葉 防風

川椒炒出汗女萎 附子炮北細辛 獨活

卷栢 肉桂 天雄炮去皮 奉芄 防己各乙

兩躑躅花炒當歸 生乾地黄各二兩芍藥

右乙兩吹咀酒二斗漬之冬七日夏三日春秋

各五月初服壹合漸增之以知為度令酒

氣相續出指迷方

續斷湯治偏枯少血

當歸三兩陳皮 芍藥 北細辛各乙兩生乾

地黃二兩

右為粗末每服五錢水二錢煎至八分去
滓溫服臧寒多利者入熟附子一兩和前

藥

偏風口喎方

防風湯治卒然口喎斜言語率急四肢如故別無所苦

防風兩乙羌活兩半甘草分乙

右為粗末每服五錢水二錢煎至一錢去

滓入麝香研壹字溫服方同永類鈔

治口眼喎斜用草麻子七粒去皮浸細研作

餅安在手中右喎安左手左喎安右手却用銅盃乘湯

坐於藥上纔正即洗去一方用巴豆不用草麻出本草

廣濟療風著口面喎斜語聲不轉方

生地黄汁升乙竹瀝升乙獨活兩切三

右相和煎取壹升頓服未正更進一劑

深師續命湯療中風口僻噤諸疾卒死不知人補虛起死神方

人參 防已 麻黃去根節芍藥 川芎

甘草 黃芩 白朮各半兩桂心 附子炮

防風各乙兩生薑兩五

右切以水壹斗二升煮取三升分為三服不差復作忌海藻菘菜桃李生菜葱雀肉

猪肉

又千金方炒大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服

又方用大皂莢五兩去皮子為末以三年大醋調如左嚼塗右右嚼塗左乾更塗

婦人血風心神驚悸方

夫婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神為諸藏之主若血氣調和則心神安定若虛損則心神虛弱致風邪乘虛干之故驚而

悸動不定也其驚悸不止則變恍惚而憂懼也排風湯亦可用

朱貫琥珀散治婦人血風聖濟總錄治婦人血風勞瘦琥珀煮

琥珀研沒藥研木香當歸總錄切焙芍藥

白芷羌活總錄去盧頭乾地黄延胡索

川芎各半土瓜根牡丹皮去心白木桂

心各一兩

右為末每服壹錢總錄二錢水膏殘煎至七

分益酒三分再煎少時熱服重者數服效
婦人風邪顛狂方

治婦人風邪顛狂或啼泣不止或歌笑無度
或心神恐懼或言語失常

羚羊角屑叁分獨活叁分遠志去心菖蒲去毛防風

各半茯苓去木石膏 麥門冬去心龍齒別白

鮮皮各壹兩人參 生乾地黃各叁分

右為粗末每服三錢水琰半煎七分溫服
無時

素問云陽厥狂怒飲以鐵落狂怒出於肝經

也以金制木之意愚會治一女人眼見鬼物言語

失常循衣直視眾醫多用心藥治之無效

僕投養正丹二貼煎乳香湯送下以三生

飲佐之立愈 又壹男子亦曾病此證亦

用此藥收效然養正丹與百一方抱膽圓

無異抱膽圓內中無硫黃有乳香也白合

方見效

婦人血風身體骨節疼痛方

通靈元治男子婦人手足痛風不可忍者

白附子 殭蠶各壹兩 炒去絲 全蝎半兩 炒 麝香壹分

右為末煉蜜元如梧子大每服七元温酒

下壹日三服

當歸沒藥元瘴婦人血風血氣腹脇刺痛筋

攣骨痺手足麻木皮膚瘙痒

當歸 五靈脂各壹兩 炒 沒藥半兩

右為末醋糊圓如梧桐子大每服三十元

牛薑湯空心下永類鈔方同

大効虎骨散治血風走疰疼痛丈夫筋骨疼
及打撲傷損疼痛甚者

虎骨酥炙 敗龜醋炙 當歸聖濟總錄切焙 桂心御藥院方總錄

去龕地竜去土○院方 牛膝院方總錄去

皮總錄去土砂 漏蘆 葳靈仙院方總錄去土 玄胡索 自然銅

製○院方總錄
醋七漏滓

右各等分為末每服二錢院方總錄 熱酒

調下每日壹服永類鈔方同

婦人血風白虎歷節走疰方

夫婦人體虛受風邪之氣隨血而行或淫易皮膚卒然掣痛遊走無有常處故名爲走注也加减小續命湯主之

四生元治血風骨節疼痛擡舉臂不起行履不得并渾身麻痺

白殭蠶去絲地龍去土白附子生五靈脂

草烏去皮尖各等分

右爲末以米糊元如梧桐子大每服二十元茶酒任下或作末酒調半錢亦可永類

同

麝香元治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲嚙晝靜夜劇及一切手足不測疼痛

大八角川烏頭叁个去皮尖生○得効方貳十叁箇去壹粒皮臍生

生全蝎貳十壹个生黑豆廿一生地龍去上淨

右爲細末入麝香一字同研停糯米糊爲圓如棗豆大每服七元甚者十元夜臥令隔空溫酒吞下微出冷汗一身便効許學士云予得此方凡是歷節及不測疼痛一

三服立効在歙川日有一貴家婦人遍身
 走疰疼痛至夜則發如蟲嚙其肌多作鬼
 邪治予曰此正歷節病也三服効
 芍藥知母湯治諸肢節疼痛身體魁癩脚腫
 如脫頭眩失氣温温欲吐三因方
 桂心 知母 防風各四兩 芍藥 甘草
 麻黃去根節各三兩 附子三兩
 右咬咀每服四錢水壹錢半生薑五片煎
 七分去滓空心服一法有白朮川芎杏仁

半夏永類鈔方同

附子入物湯治風歷節四肢疼痛如鎚鍛不
 可忍

附子 乾薑 芍藥 茯苓 人參 甘

草 桂心各三兩 白朮四兩

右咬咀每服四大錢水二錢煎七分去滓

食前服一方去桂用乾地黄二兩永類鈔方同

獨活寄生湯最治歷節風近人用之甚效永類鈔方同

鈔方同方
 見腰脚口

小續命湯大治白虎歷節痛不可忍永領鈐方同方

前見

有一婦人先自兩足踝骨痛不可忍次日流上於膝一二日流於髀骨其流至於肩肩流於肘肘流於後溪或如錘鍛或如蟲嚙痛不可忍晝靜夜劇服諸藥無效召僕診之六脉緊予曰此真歷節證也非解散之藥不能愈但用小續命湯一劑而効又鄧安人夏月亦病歷節痛不可忍諸藥

不效召僕診之人迎與心脉虛此因中暑而得之合先服酒蒸黃連元衆醫莫不笑用此藥服壹貼即愈自後與人良驗

婦人血風癩瘡痒方

局方治婦人時發遍身癢痒或赤腫癩疹五心煩熱血風攻疰與人參荆芥散消風散四物湯加荆芥煎或人參當歸散或逍遙散兼服導赤元如不通者食後服皂角元氣虛老人不可服如服皂角元不退者此凝滯熱甚者宜先

服青木香元三兩服以開氣道却服前藥立
効

雷公炮灸序云遍體癩風酒調生側

附子酒治痛風婦人血風身上瘙痒出張氏方

生附子不去皮重壹兩壹隻皂角刺二十箇黑豆壹合

右三味細剉分爲二處用好酒二瓶入上

件藥慢火煇候乾至半瓶却合作一處竈

縛泥頭經二宿每服壹錢永類鈔方同溫服無

時候未効又服

治癩疹白蜜不以多少好酒調下已試有效

治皮膚有風熱遍身生癩癧方初虞世

牛蒡子水煮壹兩淨浮萍蒸過焙

右爲細末每服二錢蒲葑湯調下日二服

永類鈔方同

又治風氣客於皮膚搔之不已方

蟬蛻洗大葉蒲葑

右等分爲細末無時溫酒調下方寸匕此

方出本草永類鈔方同

又方露蜂房

先過蜜蛇蛻洗令焦

右為細末溫酒調下一錢日二三服

同

婦人虛風頭目眩暈及心眩方

養正丹治虛風頭旋吐涎不巳蓋此藥升降

陰陽補接真氣非止頭旋而已

黑鉛 水銀 硫黃 研朱砂各壹兩

右用建瓟一隻火上鑊鉛成汁次下水銀用柳杖子打停取下歇少時入二味打停

候冷取下研為粉以糯米軟飯元如綠豆

大每服三十圓棗湯吞下空心食前日二

服

鈎藤散治肝厥頭暈清頭目

出本

鈎藤 陳皮 半夏 麥門冬 去心 茯苓

茯神 人參 去蘆 甘菊花 防風 各半 甘草

壹分 石膏 兩壹

右咬咀每服四錢水一錢半生薑七片煎至八分去滓熱服素問云頭痛顛疾下虛

上實過在足少陰巨陽甚則入腎徇蒙招搖目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則頭暈徇蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀故肝厥頭暈腎厥頭痛不同也永類鈔方同

斗門方瑞竹堂方名斗門散澹治婦人血風攻腦頭旋悶絕血風攻腦頭目旋悶忽死倒地不知人事者喝起草取其嫩心不

以多少陰乾為末以常酒服壹大錢匕方

作蓋澹寮方薄酒服三錢無時候其功大補珍方每服二錢酒調下

効得効服之多連腦蓋善通頂門附後方云今蒼耳是也

四神散治婦人血風眩暈頭痛九齋衛生方

菊花 當歸 旋復花 荆芥穗各等分

右為細末每服壹錢水壹錢葱白三寸茶

末壹錢煎至七分通口服良久去枕仰卧

少時永類鈔方同

川芎散治風眩頭暈龐安常方

小川芎 山藥 白茯苓 甘菊花野菊不用

人參各半兩 山茱萸肉壹兩

右為細末無時候酒調二錢日三服永類方

治女人頭旋即天動地轉名曰心眩非血風

也見普濟方 膽子礬二兩細研用胡餅劑子膏

筒拌停放版子上按平一指厚以篦子勒成如散子大塊不須界斷於瓦上焙乾每

服一散子大為末煎燈心竹茹湯調下

婦人血風頭痛方腎厥頭痛厥逆頭痛附

許叔微云婦人患頭風者卜居其半每發必

掉眩如在車船上蓋因血虛肝有風邪襲之

爾予嘗處此方以授人比他藥效而捷

川芎壹兩 當歸叁分 羌活 旋復花 華陰細

辛 蔓荊子 防風 石膏 藁本 荆

芥穗 半夏麴 乾地黄 甘草各半兩

右咬咀每服三錢水壹錢薑三片煎至七

分去滓溫服

七生元治男子婦人八般頭風及一切頭痛
痰厥腎厥飲厥傷寒傷風頭痛不可忍者並
皆治療塗明仲先生方

川烏

草烏

南星

一味並生去皮半夏冷水洗去滑

川芎

石膏

白芷

並生用等分

右爲細末研韭菜自然汁圓如梧子大每
服七圓加至十圓嚼生葱茶送下僕常療
鄧安人頭痛如破服諸藥無效加北細辛

等分全蠋減半爲圓服二十粒卽愈

永類鈐方

同

芎辛湯治狀加前但發熱者不可服

生附子

去生皮烏頭

去皮南星

乾薑

炮北

細辛

川芎

各壹兩甘草

右咬咀每服四錢水二瓊

永類鈐方薑七水壹盞

片茶牙少許煎至六分去滓食前溫服中

腕素有寒者不川茶牙

局方加聖餅子如北細辛如半夏數自合服

之見效甚速方同永類鈐 若頭痛筋攣骨重少氣

噦噫腹滿時驚不嗜卧咳嗽煩寃其脉舉之

則弦按之石堅由腎氣不足而內著其氣逆

而上行謂之腎厥頭痛宜玉真圓與硫黃圓

玉真圓方

石膏煨半夏洗為末硫黃壹分硝石並研

右研令停生薑自然汁打糊圓如梧桐子

大生薑湯下三十元一方無半夏用天南

星永類鈐

方同

硫黃圓治頭痛不可忍或頭風年深暴患無
所不治服此除根

硝石一兩硫黃二兩

右研令極細滴水真如指頭大空心蠟茶

清吞下白一方云中暑者以冰水服之下

咽即洒然治傷冷以艾湯下

若頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒

中於骨髓留而不去腦為髓海故頭痛齒亦

痛謂之厥逆頭痛宜白附子散炙曲鬢穴此

穴在耳上將耳掩前正尖上可灸七壯左痛
灸左右痛灸右

白附子散方

麻黃不去根節烏頭炮去皮南星炮各半兩白附子炮壹兩
全蝎炒五枚辰砂研壹分麝香錢壹白薑炮壹

右為細末酒調壹字服訖去枕臥少時類

同鈴方

裕陵傳王荆公偏頭疼方云是禁中秘方用

生蘆薈汁卽蘆薈一蜺殼仰臥注鼻中左痛注

左右痛注右或兩鼻皆注亦可數十年患皆

一注而愈東坡云荆公與僕言已愈數人

此方自後晁將仕明甫是有効

治頭風痛不可忍者

硝石 人中白 腦子等分

右研令極細用壹字搐入鼻中

婦人血風煩悶方

治婦人血風虛冷月候不調或卽脚手心煩

熱或卽頭面浮腫頑麻川烏頭元

川烏頭寺斤引好清油燒各四兩壹處於
須如桑根色為度逐旋取出了於新瓦
上或不裂者不用裂者則去皮尖臍
靈脂去土右揀
淨四兩生

右為細末更入臼中或乳鉢內研令停後
將蒸餅水浸後却瀝去水漸漸入臼中
杵直待示得卽元如梧桐子大空心溫酒
或搥湯下二十元忌動風物丈夫風疾亦
治

治婦人氣血不和心胃煩悶不思飲食四肢
少力頭目昏眩身體疼痛赤芍藥散

牡丹皮 白茯苓 赤芍藥 白芷 甘

草各壹兩 柴胡壹兩半

右為細末每服二錢水壹盞生薑三片棗
壹枚同煎至七分溫服食後臨臥

酸棗仁散治婦人血風煩悶四肢疼痛心神
多躁喫食減少

酸棗仁 赤芍藥 當歸 羚羊角屑

赤茯苓 紅花 生地黃各參分 防風 羌

活 川牛膝 麥門冬 桂心 川芎

地骨皮 甘草各半兩

右咬咀每服四錢水盞半薑三片薄荷少

許煎七分溫服

當歸散治婦人血風潮熱

當歸二兩 芍藥 延胡索 不死木 熟地

黃各壹兩 大黃叁分 桂心半兩 甘草一分

右為細末每服二錢水壹盞胭脂壹小角

子煎至六分去滓如躁時放冷服細呷清者

婦人血風攻脾不能食方

進食散李潛云治脾胃虛寒不思飲食及久

病人脾胃虛全不入食者只兩服能食出蘇沉良

方據愚見此方既有川烏治血風攻脾不食

豈無良驗

青皮 陳皮 粉草 良薑 桂心各乙分

川烏炮去皮尖 草薢 薏仁各叁分 訶子五個

右為細末每服一錢水壹盞薑二片煎至

七分溫服 永類鈔方同

宣明論

當歸川芎散治風壅頭目昏眩痛悶筋脉拘
倦支體麻痺保護胎氣調加榮衛

當歸 川芎 半兩 甘草 二兩 黃芩 四兩 薄荷 壹兩 縮

紗仁 壹分

右為末溫水調下壹錢漸加至貳錢食後
日進三服

得效方

血風

小黒神圓治血風走注攻刺半身不遂麻痺
搔痒急風口眼喎斜言語蹇澁手足拘攣

烏頭 壹箇 芫花 乾薑 各五錢

右為末醋煮令乾更杵為末再入桂心天
麻海桐皮黑豆為末入前藥和勻別用黑
豆煮極爛研如泥以豆汁調和前末研合
為元每服七元以至十元黑豆淋酒下忌
一切毒物

顛狂

加味逍遙散治患顛疾歌唱無時踰牆上屋
 乃榮血迷於心包所致加遠志去心桃仁去
 皮尖蘇木紅花各壹錢水壹盃半煎方見服
 後病退却用平胃散內減厚朴三分之一加
 生蒼朮二倍川升麻等蒼朮壹半水一盃半
 煎壹盃服之全安須常服以絕其根方見大
胃門煎方見大
 小柴胡湯治血熱顛狂加生薑生地黃同煎

日三服須服百餘服即安凡婦人顛狂未可

頓服補心藥多

方見大方科傷寒門

澹紫方

大紫豆湯治中風頭眩惡風自汗吐冷痰及
 產後中風痲痺背強口噤直視煩熱

羌活壹兩大豆半升酒三升

右先以酒浸羌活煎一二沸別炒大豆極
 焦煙出急投酒中密封候冷去豆每服一
 二合許得少汗則愈此湯能去風消血姪

娠折傷胎死腹中服之悉宜

聖濟總錄

婦人血風勞氣

血風勞氣者經血所下不調或緣產孽感於風邪久不差則變寒熱休作有時飲食減少肌膚瘦悴遇經水當至即頭目昏眩背脊拘急四肢痠痛身體煩熱足腫面浮或經水不通故謂之血風勞氣也

治婦人血風勞氣頭目昏眩背脊拘急心煩

體熱血脈不利肌肉枯悴牡丹方湯

牡丹皮

芍藥

牛膝

生乾地黃

附子

當歸

芎藭

芫胡

細辛

乾薑

白芷

吳茱萸

延胡索

陳橘皮

虎杖

人參

菜萸

各

兩

焙

白

湯

洗

右

一十七味

剉

如麻豆

每服

五錢

匕水

一

蒸童子小便半盞同煎至壹盞去滓溫服

治婦人血風勞氣籠甲湯方

治婦人血風勞氣籠甲湯方

鼈甲去枯備當歸切焙芍藥各壹兩半芫胡去秦

芫去土桔梗炒知母切焙枳殼去瓢炒黃耆剉

桂去皮芎藭 前胡去蘆頭人參 白茯苓

皮去黑荆芥穗 地骨皮 羌活去蘆頭

右一十七味各壹兩麤搗篩每服三錢匕水一盞

煎七分去滓溫服

治婦人血風勞四肢疼痛心腹脹滿吐逆而

無顏色經脈不調煨肝茵陳散方

茵陳蒿 犀角屑石斛去根人參 芍藥

桔梗炒防風去地胡去苗細辛去葉白朮

桂去麤皮吳茱萸湯洗焙當歸切焙

右壹十三味各壹兩搗羅為散每服五錢匕用猪

肝壹具切作五段每服用壹段薄切作小

片子入藥末拌令勻以濕紙裹慢火煨熟

取出細嚼以米飲下

治婦人血風勞氣頭項筋急疼痛咽喉乾臍

腹痛四肢無力血藏不調地黃丸方

生乾地黃二兩地骨皮 麥門冬去心芫胡

去積殼去麩赤芍藥 黃連去須羚羊角屑

桃人湯去皮尖百合兩壹分桔梗炒各一郁李

人湯浸去皮炒玄參 檳榔剉茯神去木各

右壹十五味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子

大每服二十九至三十九煎茯苓湯下

治婦人血風勞氣頭痛胃背氣注拘急筋脉

骨節痛心煩悸腰腿無力肌肉瘦悴羚羊角

九方

羚羊角鎊三分茯神去木菴蓉酒浸切焙防風去

赤芍藥 人參 苡胡去苗旋復花 桃人

湯浸去皮獨活去蘆 郁李人湯去皮炒熟乾地

黃壹兩生乾地黃兩半

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子

大每服三十九煎黃耆湯下

治婦人數經分免血風委積肌體羸瘦面無

顏色半夏湯方

半夏湯洗去滑生人參 厚朴去麩皮

炙各壹兩 陳橘皮湯浸去細卒去苗白茯苓

去黑心去黑殼去殼檳榔剉各一兩

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑半分切同煎七分去滓溫服

治婦人血風勞氣頭目昏眩背拘急四肢痠痛心躁煩熱氣滿腹脹腰膝無力經候不

調柴胡丸方

柴胡去苗黃連去須知母焙赤芍藥 龍膽

黃芩去黑心地骨皮 麥門冬去心茯神去木

甘草炙各壹兩檳榔剉參分

右壹十壹味擣羅為末鍊蜜和九梧桐子大每服二十九溫酒下不拘時

治婦人血風勞氣氣塊攻心日漸黃瘦經脉不行牡丹丸方

牡丹皮二兩芍藥壹兩貝母半兩當歸切芍藥

桂皮去麤皮苦參 大黃剉炒各壹兩郁李人陽去皮二兩

右九味擣羅為末鍊蜜和九梧桐子大每服二十九溫酒下日二

治婦人血風勞氣四肢拘急百節疼痛身體煩熱經水不利虎骨丸方

虎骨炙酥生乾地黄焙各三兩防風去延胡索

芍藥 枳殼去麩炒丹參 五加皮 桔梗

炒薏苡人 巴戟天去心各兩半桂皮大籠當歸

切茯苓去木各壹兩檳榔剉五枚大麻人 研羚羊

角鎊郁李人湯去皮各二兩

右壹十八味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九溫酒下

治婦人血風勞氣骨節疼痛寒熱頭眩眼睛疼心虛恍惚驚悸芍藥湯方

芍藥 牡丹皮 玄參 芍藥 白茯苓

去黑熟乾地黄焙白斂 甘草炙剉當歸焙切

五味子 麥門冬去心焙人參各壹兩

右壹十二味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至七分去滓溫服不拘時

治婦人血風勞氣肢體羸瘦飲食減少疼痛寒熱荆芥湯方

荆芥穗甞人參 木香 芍藥 生乾地

黃焙秦艸去苗 芫藶切 半夏生

汁製焙烏藥 芍藥 甘草炙

右壹十二味麤擣篩每服三錢匕水壹盞

生薑三片同煎至七分去滓空心日午臨

臥服

治婦人血風勞氣身體疼痛面色萎黃四肢

無力大便秘澀口苦舌乾不思飲食延胡索

丸方

延胡索 京三稜炮 赤芍藥 當歸切 旋

復花各青 騏驎竭 烏賊魚骨去 澤蘭葉

滑石各半

右九味擣雜為末鍊蜜和九梧桐子大每

服二十九溫酒下日二服至小公先研馬

治婦人血風勞氣肌瘦寒熱欬嗽盜汗減食

人參湯方

人參 荆芥穗 芫胡去 白朮 鼈甲去

酸棗人微 紫苑去 黃耆判 厚朴去

薑汁炙 木香 桂皮 去麤 白茯苓 去黑 桔梗 各二兩 炒 五味子 炒 陳橘皮 去白 枳殼 去麤 炒 細辛 炒 大腹皮 各壹兩 沉香 剉 布 壹斤 丸 味 麤 擣 篩 每 服 三 錢 匕 水 膏 盞 生 薑 三 片 烏 梅 半 枚 同 煎 至 七 分 去 滓 溫 服 日 三 服 治 婦 人 血 風 勞 氣 每 至 晚 卽 壯 熱 憎 寒 肢 節 痠 痛 腹 脹 飲 食 無 味 日 漸 羸 瘦 羚 羊 角 湯 方 羚 羊 角 屑 鼈 甲 去 裙 襴 醋 炙 當 歸 切 芍 藥 桂

去麤 牡丹皮 陳橘皮 去白 芎藭 防風 白茯苓 去黑 草豆蔻 去皮 獨活 去蘆 甘草 炙 人參 白朮 白芷 天麻 麻黃 去根 節 蒲黃 苈胡 去苗 益智 厚朴 去麤 薑汁炙 乾荷葉 延胡索 各壹兩 右二十四味 麤 擣 篩 每 服 三 錢 匕 水 一 盞 生 薑 三 片 同 煎 至 七 分 去 滓 空 心 食 前 溫 服 治 婦 人 血 風 勞 氣 攻 注 四 肢 腰 背 疼 痛 嘔 逆

吞酸不思飲食日漸羸瘦而色萎黃手脚麻痺五加皮湯方

五加皮判烏頭炮裂去皮臍芍藥 牡丹皮

海桐皮剉桂去麤皮乾薑炮芎藭各壹兩

右入味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入油浸錢一文同煎六分去滓溫服日三

治婦人血風虛勞邪氣相乘肢節疼痛口苦舌乾不思飲食寒熱頭痛虛汗不止熟乾地黃湯方

熟乾地黃焙黃耆剉人參 麻黃去根節當

歸切芎藭 秦艽去土鼈甲去裙爛延

胡索 甘草炙赤芍藥 桂去麤皮前胡去蘆

頭地骨皮 芫胡去苗各叁分

右壹十五味籠搗篩每服三錢匕水壹盞生薑三片大棗烏梅各壹枚煎至六分去滓溫服日三

治婦人血風勞氣血海虛冷經候不調肌膚羸瘦八風十二痺帶下三十六疾妊娠胎動

不安或子死腹中產後諸疾大澤蘭丸方

澤蘭去梗當歸切焙各二兩細辛去苗白朮炒

參桔梗炒防風去叉蜀椒去目并合口厚

朴去籬皮炙白芷藁本去苗石膏碎各

半桂皮去麤乾薑炮烏頭炮裂去芍藥芎

窮白薇蕪荑炒甘草炙栢子人研吳

茱萸湯浸焙乾

右二十二味擣羅爲末鍊蜜和丸如彈子
大每服半丸早晚食前溫酒嚼下死胎不

出兒衣未下並服一丸至二丸用瞿麥煎

湯下腹中疝痛冷血氣刺經脉不利用當

歸煎酒下產後中風傷寒汗不出用麻黃

膏分去節煎湯併三服厚衣蓋覆取微汗

即愈血藏久冷無子及數墮胎胎漏血下

以熟乾地黃煎酒下

治婦人血風勞氣四肢少力月候不調臍腹

疼痛茯苓丸方

白茯苓去黑皮當歸切焙防風去山芋黃者

劉覆盆子各一兩半牛膝酒浸切焙人參獨活去

頭山茱萸芎藭蜀椒去目并閉口炒出汗蕪荑

熬厚朴去籠皮生薑汁炙藁本去苗土桂去籠皮澤

蘭壹兩三分熟乾地黄焙三兩

右壹十八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐

子大每服三十九溫酒下不拘時

治婦人血風勞氣恍惚煩悶飲食減少日漸

羸瘦赤箭丸方

赤箭山茱萸枳殼去瓢防風去甘菊

花沙參白茯苓去黑皮肉蓯蓉去皺皮酒浸切

焙白芍藥熟乾地黄焙鼈甲醋炙去裙

半大麻仁五兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐

子大每服三十九米飲下不拘時

治婦人血風勞寒熱進退百骨節痛食少力

劣月事不時下紫桂湯方

桂去籠皮當歸剉枳殼去瓢赤芍藥芎藭

白芷各一兩荆芥穗馬鞭草剉焙各二兩

右八味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎至七分去滓空心溫服泄痢卽加生薑三片同煎服

醫方類聚卷之三十三

