



六

濟生方治心勞實熱口瘡煩渴小便不利

澤瀉

栲子仁

黃芩

麥門冬去心

木通

生干地黄

黃連去鬚

甘草炙各等分

右咬咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

遠志去心甘草者各

遠志去心甘草者各

茯神去木

桂心不見火

人參去芦

酸棗仁炒去殼

黃耆白去芦

當歸去芦酒浸各一兩

甘草炙半兩

右咬咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

小甘肅濟生方治脾勞實熱身熱目俱黃咽喉腫疼

黃芩

川升麻

茵陳

梔子仁

桔梗去芦炒

生地黄洗

石斛去根

甘草炙各等分

右咬咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時



【五加皮湯】濟生方治肺勞實熱面目浮腫咳嗽喘急煩熱頰赤

知母

具母去心膜

杏仁去皮尖炒

甜葶藶各半兩

半白湯洗七次

秦艽去芦

橘紅各一兩

甘草炙半兩

右以咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

【五加皮湯】濟生方治肺勞虛勞心腹冷氣胸脇逆痛

人參去芦

鍾乳粉

半夏湯洗七次

桂心不見火

橘紅

乾姜炮各一兩

木香不見火

甘草炙各半兩

右以咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

【地黃湯】濟生方治腎勞實熱腹脹身腫高熱夢見大水

生地黃

赤茯苓去皮

玄參多洗

石高蒲

人參去芦

山田若自去芦

遠志去心甘草炙

甘草炙各一兩

右以咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

【半白湯】濟生方治腎勞虛寒面腫黑腰脊引痛屈伸不利夢寐

驚悸小便白濁

熟地黃酒洗焙

杜仲去皮炒

石斛去根

兔絲子淘淨蒸焙別研

黃耆自去芦

川續斷酒浸

桂心不見火

磁石煨醋淬

川牛膝去芦酒浸

沉香別研

五加皮洗

山藥炒各一兩

右為末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊同杵和為丸如梧桐

子每服七十九空心鹽湯下

【五加皮湯】濟生方治筋實極咳則兩脇下痛不可轉動并脚心痛不

可忍手足爪甲青黑四肢筋急

羌活去芦

鈴羊角鎊

赤芍藥

防風去芦

五加皮洗

秦艽去芦

枳實去穢麩炒

甘草炙各五升

右為末每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

【木瓜散】濟生方治筋虛極脚手拘挛伸動不得十指甲痛數轉筋甚

則舌卷卵縮唇青面黑



治肺勞實熱面目浮腫咳嗽喘急煩熱頰赤

知母

具母去心膜

杏仁去皮尖炒

甜葶藶各半兩

半夏湯洗七次

秦艽去芦

橘紅各一兩

甘草炙半兩

右以咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

治肺勞虛勞心腹冷氣胸脇逆痛

人參去芦

鍾乳粉

半夏湯洗七次

桂心不見火

橘紅

乾姜炮各一兩

木香不見火

甘草炙各半兩

右以咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

治腎勞實熱腹脹目腫常夢見大水

生此黃泥

赤茯苓去皮

玄參洗

石高蒲

人參去芦

黃耆白去言

遠志去心甘草炙

甘草炙各一兩

右以咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

治腎勞虛寒面腫喘急腰脊引痛屈伸不利夢寐

驚悸小便白濁

熟地黄酒洗焙

杜仲去皮炒

石斛去根

兔絲子淘淨蒸焙別研

黃耆白去芦

川續斷酒浸

桂心不見火

磁石煨醋淬

川牛膝去芦酒浸

沉香別研

五加皮洗

山藥炒各一兩

右為末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊同杵和為丸如梧桐

子每服七十九空心鹽湯下

五加皮湯濟生方治筋實極咳則兩脇下痛不可轉動并脚心痛不

可忍手足爪甲青黑四肢筋急

羌活去芦

鈴羊角鎊

赤芍藥

防風去芦

五加皮洗

秦艽去芦

枳實去穢麩炒

甘草炙各五升

右為末每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

木瓜散濟生方治筋虛極脚手拘挛伸動不得十指甲痛數轉筋甚

則舌卷卵縮唇青面黑



虎脛骨酥炙

五加皮洗

木瓜去穢

當歸去芦酒浸

酸枣仁炒去壳

人參去芦

桑寄生

栝子仁炒

黄耆去芦各一兩

甘中炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

伏神湯濟生方治肝虛怪效則心痛喉中介介如便伏甚則安腫

伏神去木

人參去芦

遠志去心

通草

麥門冬去心

黄耆去芦

桔梗去芦炒

甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

薏苡仁散濟生方治体实板肌膚淫溢如鼠走津液開泄或時麻痺不仁

川弓

薏苡仁

白膏炒

桂心不見火

杏仁去皮尖麩炒

羚羊角鎊

防風去芦

漢防己

赤芍藥

甘草炙等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

半夏湯濟生方治内虛極体重連肩膝不能轉動則多炒服滿留飲

癖大便秘利

半夏湯洗七次

茯苓去皮

人參去芦

白朮

甘草

橘紅去白

木香不見火

桂心不見火

附子炮去皮脫

大服皮各半分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

前胡湯濟生方治氣實極胸膈不利咳逆短氣嘔吐不食

前胡去芦

半夏湯洗七次

杏仁去皮尖火炒

紫蘇子炒

枳實去穢麩炒

陳皮去白

甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

紫苑湯濟生方治氣虛極皮毛焦悴四肢無力喘急短氣

紫苑

乾姜炮

黄耆去芦

五味子



右以咀每服四夕水一盞

〔玄參湯〕濟生方治骨實極面色焦枯隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足酸疼大小便秘

車前子

黃耆去芦

當歸去芦酒浸

枳壳去穰麩炒

麥門冬去心

白芍藥各一兩

甘草炙半兩

生地黄洗

玄參各一兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

〔鹿角圓〕濟生方治骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰慮髮落齒枯甚則喜睡

鹿角二兩

川牛膝去芦酒浸焙一兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九空心鹽酒下

〔石斛湯〕濟生方治精實極眼視不明齒焦髮落通身虛熱甚則胸中煩疼夜夢遺精

小草

石斛去根

黃耆去芦

門冬去心

生地黄洗

白茯苓去皮

玄參各一兩

甘草炙半兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

〔白濁甚則墜美〕

肉桂香酒浸焙

鹿茸去皮毛酒蒸

磁石煅醋淬二兩

杜仲炒斷絲

拍子仁炒別研

川續斷酒浸

熟地黃酒蒸焙

山茱萸取肉

赤石脂煨

川巴戟去心

韭子炒各一兩

〔右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒鹽湯化下〕

〔十精〕

遠志去心

破故紙

白茯苓去皮

益智仁各一兩

虎系子

川當歸去芦酒浸一宿

益母仁各一兩

牛膝各一兩

石菖蒲九節者

山茱萸各半兩

〔右為末用猪猪膠手一雙去膜和酒研細者麩期丸如梧桐子每服五十九空心鹽湯溫酒任下如小便赤而少車前子煎湯下〕

〔心虛精神不安夜夢湯下如石開煩燥不得睡用酸棗仁末調湯〕



右咬咀每服四炙水一盞

玄參湯 濟生方治骨實極面色焦枯隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足酸疼大小便秘

車前子

黃耆去芦

當歸去芦酒浸

枳壳去穰麩炒

麥門冬去心

白芍藥各二兩

甘草炙半兩

生地黃洗

玄參各一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

鹿角圓 濟生方治骨虛極面腫垢黑脊脊痛不能久立血氣衰慮髮落齒枯甚則喜睡

鹿角二兩

川牛膝去芦酒浸焙一兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九空心鹽酒下

石斛湯 濟生方治精實極眼視不明齒焦髮落通身虛熱甚則胸中煩疼夜夢遺精

小草

石斛去根

黃耆去芦

門冬去心

生地黃洗

白茯苓去皮

玄參各一兩

甘草炙半兩

右以酒煎服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

白濁甚則陰萎

磁石煨醋濟二兩

肉桂香酒浸

鹿茸去皮毛酒蒸

川續斷酒浸

杜仲炒斷系

柏子仁炒別研

赤石脂煨

熟地黃酒蒸焙

山茱萸取肉

兔絲子酒蒸別研

川巴戟去心

韭子炒各一兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒鹽湯化下

十精丸 一漢方引降陰陽既濟水欠平補心腎

遠志去心

青鹽炒別研

破故紙

白茯苓去皮

益智仁各一兩

虎系子

川當歸去芦酒浸一宿

牛膝各一兩

石菖蒲九節者

山茱萸各半兩

右為末用豬腰子一隻去膜和酒研細黃麩糊丸如梧桐子每服五十九空心鹽湯溫酒任下如小便赤而少車前子煎湯下

心虛精神不安茯苓湯下如石間煩燥不得睡用酸棗仁末調湯



下如心氣盛塞前麥門冬湯下二方去旨白蒲加熟乾地黃二兩  
并用羊腰子為丸

**白濁丸** 澹寮方生肌血補心腎虛損之人服此當勝大建中湯

人參去赤 當歸大者去芦 白朮炒各二兩

天台烏藥 沉香半兩 白茯苓去皮

附子濃去皮尖各二兩 肉桂去皮半兩

右為末每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎空心服

**五精丸** 澹寮方治腎虛痿弱大補元氣

秋石剛瘦者 鹿角霜 茯苓去皮

陽起石 山藥各半分

右為末酒糊丸如梧桐子空心服五十粒須要常近火邊使乾

燥度幾服之無恋隔之患

**鹿茸酒** 澹寮方公台精血虛弱補益腎水

鹿茸去赤 附子炮去皮

附子炮去皮 當歸去赤 肉桂去皮各半兩

鹿茸去赤 附子炮去皮 當歸去赤 肉桂去皮各半兩

胡荽巴炒 破故紙炒各半兩

右用酒煮丸如梧桐子每服七十九空心塩酒盞湯下

**鹿茸酒** 澹寮方昔西蜀藥市中常有黑髮桑賴道人每大醉尚歌

厲聲曰龍閣不禁浪場九轉靈丹都說說惟有功能頂上珠能

補玉堂閣下血即此藥也朝野通傳一名班龍同

鹿角膠炒珠子 鹿茸去皮毛切片酥炙無醋用濁酒炙

鹿角霜 陽起石煨酒淬各一兩

大附子炮去皮 當歸去赤尾

地黃九蒸九焙各八錢 辰砂別研半錢

肉桂去赤 酸棗仁去殼持膏

栢子仁去殼同棗仁搗膏 黃耆蜜炙各二兩

右為末酒煮丸如梧桐子每服五十丸空心温酒盞湯任

下用乾物壓之為丸

**益陽丹** 澹寮方治老人氣虛面紅自汗陽氣不斂者寒宜服之

靈砂 鍾乳石研末二兩 金鈴子炒去皮核

沉香身 木香 附子炮去皮



胡芦巴酒浸炒

陽起石煨成細粉水飛

砂故紙酒浸炒

舶上茴香炒

肉且葱麩裹煨

鹿茸酒炙

茯苓酒洗

牛膝去芦酒浸

巴戟去心各二兩 肉桂去皮半兩

右為末和勻酒煮鴨梨糊丸如梧桐子空心裏湯下三十九

黑百節酸疼

川牛膝去芦酒浸

鹿茸去毛酒蒸 五味子各二兩

石斛去根

兔絲子淘淨酒蒸

棘刺

杜仲去皮炒

川巴戟去心

山藥炒

陽起石煨

附子炮去皮尖

川練子取肉炒

磁石煨

官桂不見火

澤瀉各一兩

沉香半兩別研

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心溫酒下

小便赤澀大便或秘

濟生方治腎水薄少不受峻補且乾多渴目暗耳龍腰腿

天門冬去心

川牛膝去芦

熟干地黄酒蒸

生地黄洗

白芍藥

地骨皮

磁石火煨七次研水飛通

石斛去根

白芍藥

沉香別研不見火

白茯苓炒

天門冬去心各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十九空心鹽湯送酒任下

陽起石煨

濟生方治腎虛損陽氣微弱

肉桂酒浸

韭子

青鹽別研

陽起石煨

鍾乳粉

山藥炒

鹿茸酒蒸

山茱萸取肉

兔耳子水淘酒蒸別研

沉香不見火別研

原蚕蛾酒炙各半兩

桑螵蛸酒炙

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽湯送酒任下

非子炒

赤石脂煨

附子炮去皮臍

覆盆子酒浸

附子炮去皮臍

壯砂煨

附子炮去皮臍

附子炮去皮臍

附子炮去皮臍

附子炮去皮臍

附子炮去皮臍

附子炮去皮臍

附子炮去皮臍

附子炮去皮臍

附子炮去皮臍

附子炮去皮臍



桑螵蛸酒炙

龍骨生各一兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽湯送酒任下

**原水補心** 簡易方治一切虛損五勞七傷面色顴黑唇口乾燥目暗耳鳴夜夢驚恐四肢酸疼煩熱盜汗

鹿角霜三四

熟地黃洗且蒸

沉香

兔系子酒浸蒸焙

覆盆子去枝蒂

白茯苓去皮

人參去土

宣木瓜

黃芩仁炒

黃耆炙

菴菘洗酒浸

五味子去枝炒

石斛去根炒

當歸去土酒浸

澤瀉切塊每蒸各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十九空心鹽湯下

**原心腎丸** 簡易方理水火不既濟心火盜汗夜夢遺精目暗耳鳴腰膝酸軟常服調陰陽清心腎

牛膝酒浸

熟地黃洗蒸

菴菘酒浸各二兩

鹿茸去毛酒浸

附子炮去皮脐

人參去土

遠志去苗甘草水煮

去骨

五味子去核

白茯苓去木

黃耆炙

山藥炒

當歸去土酒浸

龍骨煨各一兩

右為末用浸藥酒煮成糊丸如梧子大每服七十九空心鹽湯下

**五味子酒** 本專方理肝腎俱虛以欬精氣補真陽止虛汗

益智仁炒

菴菘酒浸焙

川巴戟去心

人參去土

五味子去核

骨碎補去毛

土前香炒

白朮

覆盆子

白龍骨

熟地黃洗

牡蠣

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十九空心米飲下

**參香散** 三因方治心氣不其諸虛百損常服調宗衛心志

人參

白朮

白茯苓去皮

丁香

乾薑炮各半兩

山藥

烏藥

荷砂仁

沉香各二錢



蓮肉去心一兩

南木香

右父咀每服四錢水一盞薑三片棗二枚煎服一方加熟附子一隻

〔六寶〕

三因方治腎虛腰痛目眩耳龍耳面色慘黑肢躄羸瘦

胡芦巴

補腎脂

川練子

茴香

續斷各三兩

桃仁

杏仁各去皮尖炒別研

山藥

茯苓各二兩

右為天津蜜丸如梧桐子空心鹽湯服五十九

〔巨腎散〕

三因方治腎經虛寒腰脊重痛四肢乏力面少顏色

熟干地黄一斤洗焙

牛膝

茯苓

五味子各八兩

杜仲三兩

甘草炙

巴戟各八兩

扶神

乾姜各五兩

麥門冬八兩

右為末每服二錢空心溫酒調下

〔秘傳〕 溫酒方治元氣不固夜夢遺精

大附子炮去皮臍

龍骨煨赤

巴戟去心

肉苁蓉酒浸一夜

牛膝酒浸焙各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子空心鹽酒下五十九

〔秘傳〕 溫酒方補諸虛

當歸酒洗

鹿茸酒炙

北黃耆酒炙

沉香 各一兩

靈砂三兩研

此五味子炒

遠志肉

酸棗仁

吳茱萸去核

茴香炒

破故紙炒

牡蠣煨

熟地黃蒸

人參

龍骨煨

附子炮

巴戟各一兩

右煨製如法為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒下

〔御藥〕 益血補髓強筋壯骨延年明目悅心滋潤肌膚服之能除百病

破故紙

杜仲

單解

胡桃仁各四兩



右三味為末入胡桃膏拌勻杵千餘下丸如梧桐子每服五十丸空心溫酒鹽湯任下

**丙丁丸** 不事方生血養氣升降水火

附子一个九分重炮

川烏一个七分重

當歸二兩酒浸

赤芍藥五兩

沉香

益智各半兩

右為末浸當歸酒者麩糊丸如梧桐子硃砂為衣每服五十丸空心鹽酒鹽湯任下婦人淡醋湯下

**戊己丸** 本事方治丈夫婦人稟賦怯弱血氣衰敗飲食無味肌肉不生積年脾蠱無心嘔吐亦宜服之

胡椒五兩

人參去苦

甘草炙各二兩

茴香炒

白茯苓去皮

香附子炒各三兩

白朮一兩

朱砂半兩

右為末姜汁糊丸如梧桐子每服三十九空心白湯下

**補髓丹** 百一變方升降水火益壽延年

補腎脂十兩用芝麻五兩同炒候無聲去芝麻

杜仲去皮十兩炒黑

鹿茸煨去毛二兩

浸藥一兩別研

右將三味一處為末入浸藥和勻用胡桃三十個湯浸去皮杵為膏入麩酒糊丸如梧桐子每服百丸鹽酒鹽湯任下

**四神丸** 經驗方治思慮色慾過度損傷心氣遺精小便頻數

白茯苓去皮

秋石各四兩

石蓮肉去殼皮心

水雞頭蘇紅花在生結子垂下各二兩

右為末以蒸棗肉杵和丸如梧桐子鹽湯鹽酒送下三十九

**端甫丸** 經驗方定心煖腎生血化痰

蒼朮主牌一斤內酒浸四兩醋浸四兩米泔浸四兩生用四兩枸杞子主肝二兩去核

蓮肉主心一斤去心皮酒浸軟入猪肚內煮極爛取出焙干

為膏每斤約猪肚二个

此五味子主肺二兩去枝梗

熟地黃主血二兩酒浸蒸

破故紙主腎二兩炒

右為末煮猪肚膏同酒糊丸如梧桐子空心溫酒下四十九



神山續真經 宣明方治積冷氣衝心胸及背有蛇蟻疼痛痔瘡  
癱氣塊眼花少力心虛健忘冷風偏風等疾坐則思睡起則頭眩男  
子冷氣腰疼膝痛冷痺風頭眩汗盜汗夜多小便溲利陽道衰弱婦  
人月水不通小腹疼痛赤白帶下一切冷疾無問大小能明日益力  
醒身補髓益精

猪實子一升淘去泥微炒

牛膝半斤酒浸三日

乾姜二兩炮

官桂四兩去皮

右為末酒麪糊為丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒下鹽湯  
亦得

水引命經

宣明方治元臟氣虛不足夢寐陰人走失精氣

陽起石研

木香

乳香研

青鹽各二升半

骨碎補心

白龍骨一兩擦去骨髓

碎絹袋盛大豆蒸豆熟取汁焙干研

黃戎腎一對酒一升煮熟切片子焙

茴香心

杜仲各半兩去皮生薑炙熟蒸

白茯苓一兩與腎為末

右為細末酒麪糊為丸如皂子大每服二十九溫酒下空心忌食  
飲食 故粹方治肝腎俱虛收斂精氣補真氣陽元越肌膚

五味子

川巴戟去心

肉蓯蓉

人參去芦

兔絲子

熟地黃

覆盆子

白朮

益智仁炒

骨碎補洗去毛

白龍骨

茴香

牡蠣各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心米飲送下此

藥補精神止汗

以中散方補益血氣治虛勞少力

黃耆去老

熟地黃

當歸去芦

川芎各一兩

官桂去皮七錢半

白芍藥三兩半

甘草七分半

人參二錢

右以咀每服五錢水二盞生薑三片肥棗一枚同煎至八分去滓

溫服大病之後虛勞氣乏者山調皆驗溫而有補



子大合按 按釋方涼心肺解勞熱

黃耆一兩

白芍藥

子苓

人參

白茯苓

麥門冬

桔梗

生地黄各五錢

右以咀每服一兩水二盞竹葉一握小麥二十粒姜三片煎至一盞去滓通口食後服

人參 按釋方治邪熱客於經絡肌熱痰嗽五心煩燥頭目昏痛夜有盜汗婦人虛勞骨蒸尤宜服

白茯苓去皮

赤芍藥

人參去芦

白朮

柴胡去芦

當歸去芦

半夏麩

葛根

甘草炙各一兩

右以咀每服一兩水二盞姜三片棗一枚煎至一盞去滓通口食後服

人參 按釋方治賊中積於榮中熱按之不足舉之有余陰不足陽有余也

茯苓五錢去皮

知母

石膏各一兩

地骨皮

人參

柴胡去芦

生地黃

黃耆各一兩半

右以咀每服一兩姜三片水二盞煎至一盞去滓通口不拘時服

人參

五味子

紫苑茸

陳皮

貝母

紫蘇葉

桑白皮炒

白茯苓各一兩

杏仁炒去皮

甘草各七錢半

加川芎

半夏麩各一兩

阿膠炒五錢

右以咀每服一兩水二盞姜三片棗二枚烏梅一個煎至一盞去滓食後溫服

天麻 按釋方治勞嗽諸病通用如神効

北五味子

茯苓去皮

桑白皮炒

紫蘇

細辛

橘皮

枳殼炒

杏仁炒去皮

甘草炙

阿膠炒

栗殼去穢蜜炒各二錢



半夏洗五錢 勞咳加川芎  
右以咀每服一兩水二盞薑三枚姜三片烏梅半个煎至一盞去  
滓食後溫服

黃芩六錢 直指方治諸虛勞倦

官桂 熟地黃 半夏製

甘草炙各三錢 石斛酒浸 當歸

川芎 黃耆炙 白朮各一兩

白芍藥一兩半 北五味子五錢 木香三錢

右以咀每服一兩水二盞姜五片棗二枚有熱加柴胡煎至一盞

去渣瀉口不拘時服

和劑方治諸虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩

熱口燥內乾煩赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胸脇不利裁食多渴咳

唾有膿而

天門冬去心二十兩

知母

黃耆去赤

桑白皮炒

紫苑

半夏製

赤芍藥

甘草炙各十五兩

白茯苓去皮

生熟地黃

桔梗各十兩

一方有生姜

柴胡去芦

地骨皮各二十兩

鱉甲去裙醋炙一兩

秦艽去土

人參

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

精盛則髮須髮不白髮兒不衰延年益壽其天關者多由服性熱之

藥不能滋生精血也而藥之滋補者無出生熟二地黃天麥二門

冬世人徒知服二地黃而不知服二門冬為引也蓋生地黃能生精

血用天門冬引入所生之地熟地黃能補精血用麥門冬引入所補

之地四味互相該載本草又以人參為通心氣之主使五味併歸于

心而藥之滋補誠無過焉

生地黃

麥門冬去心各一兩

熟地黃各洗

天門冬去心

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒盞湯下服

至十日明日二十日不渴自此以往可攸長生



聖惠方治男子婦人精滑下元虛冷及疝氣證婦人經脈不調大人小兒皆可服

川備活

川續斷

穀精草

右等分為末雞清丸如梧桐子大每服五十九空心酒下乾物壓

柴胡

人參

茯苓

甘草各二兩

滑石二兩

大黃

當歸

芍藥

防風各五升

右以咀每服一兩水二盞生薑三片煎至一盞去滓通口不拘時服如寒者加半夏

長粹方治熱攻於上不利於下陽狂奔走驚悸不避親狎

大黃

當歸各二兩

甘草半兩

芒硝九錢

右以咀每服一兩水二盞生薑三片棗子一枚煎至一盞去滓通

口服不拘時

長粹方治病久氣血漸虛邪氣入胃全氣衰血

芍藥

當歸

川芎

地黃

黃芩本

防風

白芷各二兩

細辛七錢

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口食前服

長粹方治嗽咯血成勞眼睛痛四肢困倦脚膝無力

麥門冬

熟地黃

黃耆

桔梗各五錢

甘草二升半

白芍藥

五味子各三錢

人參二升

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口食前服

長粹方治咳嗽喘中有膿血虛勞証肺痿亦多難

人參

紫苑

知母

貝母

桔梗

甘草

五味子

茯苓

阿膠各等分

右以咀每服一兩水二盞生薑三片煎至一盞去滓通口食前服



胃弱散 湯氏家藏方治虛勞骨蒸咳嗽声啞皮毛乾枯四肢倦  
怠支多盜汗時作潮熱飲食減少日漸瘦弱

天仙藤 煎甲醋炙 香附子炒去毛

桔梗去芦 前胡去苗 秦艽

青蒿各二兩 烏藥五錢 甘草炙二兩半

川芎二錢半

右以咀每服一兩生姜三片棗二枚水二盞煎至一盞去滓食前服

醫心經黃湯 濟生方治虛勞手足煩熱心下怔忡及婦人血室有  
乾身眩暈腹飲食不為肌肉

柴胡去芦 當歸酒浸 麥門冬去心

鱉甲醋炙 石斛去根 白朮

茯苓去皮 熟地黃酒焙 秦艽去芦各二兩

官桂不見火 人參 甘草炙各半兩

右以咀每服二兩生姜五片烏梅一個水二盞煎至一盞去滓  
溫服

快色不運飲食不為肌膚 遠志去心甘草炙人參

麥門冬去心 生地黃洗 茯神去木

黃芩 生地黃洗 茯神去木

石膏煨各一兩 甘草炙五錢

右以咀每服一兩生姜五片水二盞煎至一盞去渣通口食前服

時有盜汗四肢倦怠体劣黃瘦飲食減少夜卧恍惚神氣不安睡多  
異夢此藥能治微嗽唾中有紅線名曰肺痿若上件去不治便成癰  
劣之疾

白芍藥六兩 黃耆 甘草

人參 半夏洗 白茯苓

熟地黃 當歸 五味子

阿膠炒各二兩

右以咀每服一兩水二盞生姜三片棗二枚煎至一盞去滓通口  
服不拘時



人身發熱醫方集成治邪熱客於經絡痰嗽煩熱頭目昏痛夜多盜汗  
四肢倦怠一切熱血虛勞宜服

黃芩五錢

人參

白朮

茯苓

赤芍藥

柴胡

甘草

當歸

半夏麩

葛根各一兩

右咳咀每服八錢生姜四片棗二枚水二盞煎至八分去渣溫服

人身發熱直指方治虛勞少血津液內耗心火炎燥熱乘肺經

咳嗽咯血及血不榮肌動輒毛寒咳嗽

當歸

川芎

白芍藥各五錢

人參

半夏製

橘紅

赤茯苓

阿膠炒

細辛

北五味子

甘草炙各二錢半

右咳咀每服一兩生薑四片棗二枚水二盞煎至一盞去滓溫服

人身發熱宜明方治五勞七傷喘氣不接紅痰稠粘骨蒸潮熱

人參去芦

柴胡去芦

當歸去芦

芍藥

桑白皮

沙母

白朮

川芎

黃芩去芦

紫苑

荆芥

地骨皮各一錢半

茯苓去皮

黃芩

連翹

大黃

薄荷各五錢山梅子

甘草

桔梗各一兩

石膏

滑石

寒水石各五錢

右咳咀每服一兩水二盞生薑三片地黃去大黃煎至一盞去滓

補天益氣湯 後服 後詳方

黃耆

甘草半錢

當歸身二錢

人參三錢

白朮七錢半

柴胡五錢

升麻五錢

陳皮七錢半

又方加白芍藥

紅花

黃蘗

右咳咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食前溫服

經方治骨蒸肌熱一切虛煩



地骨皮

雞絲餅

右咬咀每服一兩生姜三片淡竹葉五片水二盞煎至一盞去滓

行  
《四時通串》後粹方治男子婦人血虛發熱夜多盜汗羸瘦脚痛不能

黃耆

厚朴

吳香仁

藿香

白朮

白豆蔻

陳皮各二兩

半夏

白茯苓

人參

烏藥

甘草

白豆蔻仁各半兩

芍藥二兩半

檀香

沉香各三錢半

右咬咀每服一兩生姜三片棗一枚水一盞半煎至八分去滓食

後溫服

《本草綱目》後粹方治虛勞羸瘦無力減食盜汗咳嗽不止

柴胡一兩

五味子五錢

地骨皮二兩

鱉甲炙二兩

知母一兩

右咬咀每服一兩水二盞烏梅一個青蒿數莖煎至一盞去滓

通口食後服

《本草綱目》後粹方治骨蒸壯熱肌肉消瘦唇紅頰赤困倦盜

汗

地骨皮

柴胡

鱉甲各一兩

秦艽

知母

當歸五錢

右咬咀每服一兩水二盞烏梅一個青蒿數莖煎至一盞去滓

一匙口不拘時服

《本草綱目》後粹方治虛勞心肺有熱咳嗽唾膿血大能解勞除

熱調順榮衛

黃耆一兩蜜炙

白芍藥

生地黄

黃芩

麥門冬去心

人參去苈

白茯苓去皮

桔梗去芦

知母各七錢半

甘草五錢

右咬咀每服八錢水一盞生姜三片小麥一撮竹葉一片煎至八



分食後溫服

**柴胡理中散** 聖惠方治勞熱等証

柴胡

梔子

桔梗各一兩

生地黄

地骨皮

人參

茯苓

白朮

甘草

當歸各一兩半

薄荷五錢

滑石一兩半

草參三錢半

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至八分去渣食後溫服

**地骨皮枳殼散** 按粹方治骨蒸壯熱肌肉消瘦少力多困夜多

盜汗

地骨皮

秦艽

柴胡

枳殼

知母

當歸

鱉甲醋炙黃等分

右咬咀每服一兩水一盞半柳桃各七枝生姜三片烏梅一個煎

至八分去渣通口食後服

**人參養榮湯** 按粹方治虛損

人參三兩

黃耆三兩

白朮一兩

陳皮一兩

甘草五錢

當歸二兩

茯苓一兩

右咬咀每服一兩水一盞半煎至八分去渣食後溫服

**柴胡散** 按粹方治寒熱虛體羸瘦肢節疼痛口乾煩燥

柴胡

黃芩

赤茯苓

白朮各一兩

人參

地骨皮

枳殼製

桔梗

桑白皮

赤芍藥

生熟地黃各七錢半

麥門冬三兩

甘草炙五錢

右咬咀每服一兩生姜三片水二盞煎至一盞去渣不拘時溫服

**補骨脂散** 秘方治下元虛敗脚手沉重夜多盜汗恣縱慾事過多

之故此藥壯骨益元氣

補骨脂四兩炒香

兔絲子四兩酒浸蒸

胡桃肉一兩去皮研

沒藥研

乳香研

沉香研各二錢半

卷二

七十一



右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心鹽酒湯任下自  
夏至服至冬至日與一服此方唐宣宗朝張壽太尉知廣州得  
方於商番人有詩曰

三年持節向南禺  
奪得春光來在手

人信方知藥力殊  
青娥休笑白鬚鬚

**延壽丸**

秘方此藥專治元陽虛憊諸虛不足行履無力肢體酸疼

鹿茸三兩切片燎毛酥炙

沉香

菘蓉酒浸

兔絲子酒浸蒸

杜仲炒

當歸酒浸焙

胡蘆巴炒

補骨脂炒

枳實去殼

石蓮肉煮

續斷炒

枸杞子

五味子

川巴戟去心各二兩

胡桃仁十四個

右爲末黃犬肉或羊肉一斤切用無灰酒并葱椒青鹽桂拖煎  
香同煮爛入石臼研成膏子却入山藥糊丸如桐子大每服五十  
九至百九空心鹽酒下

**陽虛之症** 治六夫真精氣不濃不能施化而無子

陽起石去毒研

嫩薑茸酒浸炙

虎骨子酒浸蒸

家韭子酒洗各二兩

覆盆子酒洗焙

後菘酒洗各一兩

桑寄生酒洗

人參石斛

補骨脂酒洗各一兩

蚕蛾去翅足酒炙 此五味子各半兩

天雄炮去皮解一兩

沉香不見火半兩

古件爲末酒糯米糊爲丸桐子大每服七十九空心鹽酒湯任下

**瘵瘵**

瘵瘵之證非止一端其始起未有不因氣體虛弱勞傷心腎而得之  
又有外感風寒暑濕之氣先爲瘵疾以致咳嗽痰喘其邪全裏失於調治  
又不能保養適於房勞傷於飲食久而成瘵瘵之候其爲瘵者令人  
肌肉消瘦皮革乾枯寒熱盜汗遺洩白濁或腹中有塊或腦後兩肋  
有小瘰癧或癆或癩或癰或癧或瘰癧或癧或癧或癧或癧或癧或癧或癧  
種或三十六種或九十九種又有折謂五疔者白蟻戶遺尸寒尸寒  
尸尸注者是其名狀雖不同傳變雖不一其實所傷不過五臟故  
傳於肝者面自枯口苦自汗心煩或傳於心者面呈青紫口唇



喜忘大便或秘或洩傳於脾首面黃唇萎舌黃收嘔吐涎休腹飲食  
無味傳於肺者面赤鼻白痰吐咯血喘咳毛枯傳於腎者面黃耳和  
胸滿筋痛白濁遺泄又有二十四種勞瘵者亦可因遺殮之瘵在心  
也少氣煩弱舌必焦黑瘵在小腸也腹內雷鳴天腸或秘或泄瘵在  
肝也日昏眩暈眩無時瘵在膽也耳聾口苦脇下堅痛瘵在腎也  
耳輪焦枯腰膝酸痛瘵在右腎也情意不定洩精白濁瘵在肺也  
喘家咯血声音嘶啞瘵在大腸也右鼻乾夜犬腸瘵在脾也左  
口乾燥腹脇脹滿瘵在胃也鼻口乾燥腹脹自汗瘵即不  
寧瘵在膀胱也小便黃赤亦瘵如膏瘵在三焦也或寒或熱中脘膈  
中時竟煩悶瘵在膈也心胃膈寒瘵在胃也筋脈酸疼  
小腸隱痛陰器自強瘵在回腸也紅門必瘵傳道之時稟氣不  
在玉房也男子遺精女子白帶瘵在腦也眼眵淚眩  
脾虛瘵起毛折髮瘵在胃也收盜里瘵大瘵瘵在肺也心煩  
自音及倦折骨疼瘵在筋也眼昏痛瘵在中焦枯瘵在脉也心煩  
伏熱痛刺如針不在內也自汗自熱瘵不奈何四肢動瘵在血也  
手髮焦枯有由鼻或復家瘵瘵及此未易言治老病之瘵

藥之外惟有早灸膏肓有崔氏四花穴然生者可謂有命諸方所載皆  
云此證有虫嚙心肺間治法亦當去之然後讀有長識至若傳尸一  
証名骨蒸殭殭復生瘵瘵勞瘵虫疰毒疰瘵冷若食毒疰瘵是也  
夫瘵者注也自上注下疰源無異是之謂傳尸此證相傳病門者有  
之素無治法但今人多於病者未死之先逃於他所而幸免者諱於  
於此古今有効之方開列于后

《金匱要略》三因方

青桑枝

石櫟枝

青蒿 小瘵

柳枝

梅枝 五枝各七莖長四寸許

桃枝

右用童子小便一升半葱白七莖去頭葉煎及一半去渣別入安  
息香兩錢各一分并煎至一盞瀝去渣調服砂末半錢搗末一  
分麝香一字分作二服調下五更初一服五更二點時一服至巳  
時時必取下血色愈者可救青者不治見有所下即進軟粥飲溫  
暖將息不可用性及食生冷毒物合時須擇良日不得令婦人見之  
服慈惡婦人見之



三因方治諸骨节芳氣殺虫去毒

川椒二斤擇去子并合口者炒出汗

右為末每服一錢空心米湯調下必麻痺軍胸少頃如不能禁即

以酒糊丸如梧桐子空心服五十九  
此藥大能返虛熱生血氣

前胡去芦一兩

細辛

黃耆白蜜炙

人參去芦

桂心

桑皮去白

當歸去土

白芍藥

茯苓去皮

麥門冬去心

甘草炙各一兩

半真湯洗七次各半

右以咀每服四水水一匙薑五片棗一枚煎服不拘時

皮毛焦枯唾血腥臭或成肺痿  
不參酒和和劑方 方載咳嗽初起肺氣不足咳嗽成癆

金匱要略和劑方治肺勞客熱肺痿消瘦四肢煩熱心悸盜汗  
減食多渴咳嗽有血

桑白皮

半夏煮各二兩半

地骨皮三兩三錢

知母焙

黃耆各三兩半

秦艽九去芦三兩三錢

鱉甲湯洗去裙襖各兩

肉桂去皮

人參各一兩六分半

白茯苓去皮三兩二分

紫苑去芦二兩半

苦楝二兩六分半 赤芍藥三兩半

天門冬去心五兩

生乾地黄洗焙三兩

柴胡去芦梗三兩三分

甘草炙二兩半

右以咀每服三升水一盞煎七分食後溫服

秦艽酒和劑方治濕氣血勞傷四肢倦怠面黃肌瘦骨節煩疼  
潮熱盜汗咳嗽痰唾山嵐瘴氣並宜服之

荆芥去梗

貝母去心

天仙藤

前胡去芦

秦艽九去芦洗

青皮去白

柴胡去芦

甘草炙

陳皮去白

白芷

鱉甲去裙襖浸炙各一兩

乾薑二兩

肉桂去皮

羌活各半兩



右為末每服二升水一盞薑三片煎八分熱服酒調亦可  
蘇合香散和劑方方載諸氣門治癆瘵傳骨蒸發熱肺痿喘急  
寒水法醫藥和劑方治肺痿骨蒸已成勞嗽或寒或熱喘不出  
雖虛自汗四肢怠惰

柴胡去苗二兩

人參去苦

鱉甲米醋炙

秦艽

當歸洗焙各二兩地骨皮二兩半

半夏湯洗炙

紫石英

甘草各二兩

右以咀每服四升水一盞薑五片烏梅大棗各二枚煎七分去渣

食後溫服

楊氏家藏方心虛勞骨蒸咳嗽皮毛乾枯四肢倦怠  
夜多盜汗時作潮熱飲食減少日漸瘦弱

香附子炒去毛

桔梗去片

天仙藤

鱉甲醋炙

前胡去苗

青蒿各二兩

烏藥半斤

甘草炙二兩半

秦艽二兩

川芎二兩半

右為末每服一錢水一盞薑三片棗一枚煎食後服

乾身體虛瘦飲食不為肌肉治勞熱其性差寒虛其而汗多身熱  
方凡諸虛門

濟生方治諸虛勞瘵四肢倦怠潮熱乏力日漸黃瘦胸膈痞塞咳嗽痰多甚則唾血

黃耆蜜炙兩半

當歸去苦酒浸

紫苑去土

石薺去根

地骨皮去根

人參

桑白皮

附子炮去皮

鹿耳酒蒸

熟艾炮各二兩

半夏湯洗七次

甘草炙各半兩

右以咀每服四錢水一盞薑七片棗一枚煎服此藥溫補榮衛枯  
燥者不宜進重血加阿膠清黃芩半兩

醫方焦成治勞損五臟補益其乳

紫河車一具用少婦首生男子者長帶子全者於東流水洗

斷血脈入射香一錢在內以線縫定用生絹包裹懸於

砂甕內入無灰酒五升慢火熬成膏

沉香別研

朱砂別研飛各一兩



人參

菴苓酒浸

乳香別研

安息香酒煮去沙各二兩

白茯苓去皮二兩

右為末入河車骨子和藥末并千白下丸如梧桐子每服七十五空心溫酒下沉香湯尤佳服之可以輕身延年補損扶虛如病證虛極又須增加後項藥味

川巴戟志

鍾乳粉

陽起石煨

鹿茸酒蒸

龍骨

附子炮去皮脐

黃耆去方各二兩

紫苑

生鹿角銜各二兩

修製為末和煎藥為丸如婦人血海虛損經水不調或閉斷不通又宜增加此藥

當歸去片

石斛去根

紫石英煨醋淬水飛

栝子仁炒別研

鹿茸酒蒸

煨甲醋炙

卷柏葉各二兩

川牛膝去骨酒浸二兩半

修製為末和前藥為丸湯使如前虛寒者加炮熟附子二兩咳喘者加紫苑各二兩

生方治勞嗽并救血唾

卷柏葉

山藥炒

阿膠蛤粉炒

生地或洗

防風去毒

雞蘇各二兩

栝子仁炒別研

天薊根

五味子

百部沉去心

遠志去心甘草水煮

人參

茯苓去皮

麥門冬去心各五兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼薄煎小麥湯下

猪脊骨一條去尾五寸細剉用好快醋六升青蒿一握烏梅十个柴胡一兩去苦蒸九一兩去苦慢火同熬耗一半

去澤入蜜半斤并熬成膏子

沉香半兩

川牛膝去苦酒浸

茴香炒

人參去苦

白茯苓去皮

破故紙炒各二兩

當甲醋炙半兩

鹿茸酒浸酥炙二兩

肉桂去苦酒浸

巴戟去心酒浸各一兩



附子炮去皮脂二兩

嵩陽去片

五味子

川芎各一兩

古為末用前藥骨膏子搜和為丸如梧桐子米飲下五十九

治發寒寒熱動水可察節

淡寒方

十全大補湯加黃連煎服熱在骨節更加青蒿薑甲煎方治骨蒸發熱飲食自若者大補湯柴胡各一兩和勻作十服煎十全大補湯方見諸虛明

楊氏家藏方

治赤瘧俱虛發熱自汗肺虛喘急咳嗽痰喘

方見咳嗽明

楊氏家藏方

治虛勞久嗽痰多氣喘或喘或咳

杏仁去皮尖雙仁者如黃別研

黃明鹿角膠炙先以阿膠代

甘草炙

人參去片

麥門冬去心

乾山藥

貝母去心

白茯苓去皮

百合去苗各等分

右以陞將杏仁別研拌勻每服二升水一盞入黃蠟皂角子各

煎七分入食後溫服

濟生方

治憂思喜怒飢飽失宜致胸膈不安噎噎腹脹

增寒壯熱肌膚瘦減

成勞瘵

方見咳嗽明

本要方

治邪熱客於經絡痰嗽煩熱頭目昏痛夜多夢汗

四肢倦怠

一切血熱虛勞並宜服之

方見諸虛明

地山散

本要方治骨蒸肌熱一切虛勞煩燥並宜治之方見諸虛明

神授方

治濕方治濕丹勞在最初發勞由

正川椒色紅不者去子及合口者以黃裨紙二重包之於熱

罈內煨微令出烟取蝦蟇地上用沙盆蓋以火灰蓋密四圍

約一肘出

右為末老酒浸白糯米如梧桐子大每服四十九食前薑湯下服

至一斤察疾自差山藥蒸治諸痺用肉桂煎湯下腰痛煎香酒下

取月令並切下

治更方

治更方治更方治更方治更方

青蒿春夏用葉秋冬用子不用葉用根不用莖四者相以而

反以為病疾必用重子小便浸過使有功驗無毒



大熟地醋炙

白木燉

地骨皮

白茯苓

桑白皮炙

粉草炙

棟參去頭

瓜蒌實

北柴胡各半兩

右為末每服二升水一盞薑三片煎服

**骨蒸散** 經驗方治男子婦人五心煩熱欲成勞瘵

生地黃二兩

人參一兩

防風去芦一兩

北柴胡二兩

薄荷葉七升半

秦艽

赤茯苓各二兩

胡黃連半兩

熟地黃一兩

右以咀每服四升水一盞煎七分溫服患骨蒸者先服荆蓬煎

丸一服使臟腑微利然後服此荆蓬煎丸方見積聚門

**白木黃耆散** 宣明方治五心煩自汗四肢痿弱飲食減心肌瘦

昏昧

白木

黃耆

當歸

黃本去皮

芍藥已上各半兩 川芎七升半

石膏

甘草炙各二兩

寒水石

茯苓各二兩

官桂一升半

人參七升半

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前日三服

**骨蒸散** 宣明方治血熱血虛大小便血或婦人經候不調月

水過多而數者

當歸

芍藥

川芎

白木

染裡子

苦藥子各半兩

生地黃

甘草

茯苓去皮

黃芩

白龍骨各二兩

右為末每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服食前

**地骨皮散** 長祥方治骨蒸熱肌肉消瘦勞多因夜多盜汗

地骨皮

秦艽

柴胡

枳殼

知母

當歸

鱉甲醋炙黃

右為末每服五錢水一盞桃柳枝頭各七箇薑三片烏梅一

筒煎去渣臨臥服

**骨蒸散** 按祥方治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食

久病虛損潮熱氣攻骨蒸拘急夜痛夜夢遺精面色痿黃脚



脈無力喘咳止涌脾胃氣弱五心煩燥並皆治之方見諸虛門  
及五勞七傷虛弱皆治

烏梅各三錢

柴胡

前胡

右咬阻每服八錢取童子小便一盞猪膽箇諸骨髓系韭白  
半炙煎至一盞去渣無時服

天香膏直指方治勞瘵喘端咯血黑焦潮熱盜汗

柴胡

何膠炒

黃耆蜜炙

白茯苓

紫苑茸

當歸

川芎

半夏製

貝母去心

枳殼製

桔梗

秦艽洗

甘草焙各五分

人參

五味子

羌活

防風

杏仁去皮

熟地花

桑白皮炒各五分半

微煎甲醋炙

右咬阻每服八分生薑二片棗子一枚煎至八分去渣食後服

腰膝痠痛和方 治瘵捷法取艾炙日二更後六神皆聚時解去

衣直身平立以墨點記腰上兩傍陷處謂之腰眼穴然後上床合  
面用每穴灸七壯勞虫或吐或瀉而出取後用火灸之棄於江河  
中恐害人故也或依崔氏穴法灸之宜服後將軍丸

秘方治傳屍勞瘵前灸法并此藥方具人傳授更經驗

錦文大黃九蒸燥焙

麝香一分研

管仲炒

牙皂去皮醋炙

桃仁去皮炒

檳榔

雷丸各一兩

無羨半兩

鱉甲醋炙黃兩

右為末先將高麗二兩東逐挑柳李桑葉各七片水一碗煎七分  
去渣入蜜一大匙并熬至成膏入煎藥末及射安息香搗碎如梧  
桐子每服二十九食前漿湯下

秘方治男子婦人遠年近日五勞七傷喘嗽血尸勞  
等疾前煎先効針灸不應命將然服此神効

鹿茸大補湯方見諸虛門

十全大補湯方見諸虛門

黃耆益損湯方見諸虛門

進熱飲方書吳進熱飲方存之



清心連子飲方見諸淋明

地骨皮散方見本門

散中散方見本門

右各一貼用無灰酒二升浸磁器內半月開時空心進一盞輕者半月重者一月必然痊可

〔黃芩肉桂〕陳方里家傳

治男子婦人虛勞體熱盜汗四肢怠

隨用童子狗一隻去腸臟并皮毛用內外腎研砂鍋內酒醋八分水二分用地骨皮一斤前胡黃耆各四兩劉丹包煎零二兩同狗刺黃至晚將藥去肉并煮一宿至明去頭骨并煮如泥傾石罈研如泥入歸末四兩蓮肉一斤平胃散三斤与狗和劑杵千下凡梧子大每服五七下丸鹽酒任下平胃散方見脾胃門

### ○咳逆

咳逆之證古人以為噦者是也此證多因病後不得調理或吐利之後胃中虛寒遂成此證亦有胃虛隔熱噦至八九声相連收氣不即者亦有噦而心下聚痞怔悸此乃隔間有痰故也當詳其脈證施以治法大率胃實則噦胃虛則噦年高氣虛及婦人產後多有此證皆

咳逆之候非易治也

丁香散

三因方治咳逆噎汗

丁香

柿蒂各二分

甘草炙

良姜各半斤

右為末每服二錢用熱湯點服不拘時

橘皮乾姜湯活人方治噦

人參一兩

通草

桂心

橘皮

乾姜

甘草炙各一兩

右以粗布服四升水一盞煎六分溫服

半夏生薑湯活人方治噦欲死

半夏洗一兩二分半

生薑一兩

右水二盞煎八分去渣分作二服

橘皮竹茹湯

活人方治噦逆

方見傷寒門

羌活附子散

濟生方治吐利後胃寒咳逆方見傷寒門

橘皮湯

濟生方治吐利後胃虛膈熱而咳逆者

橘皮去白二兩

人參

甘草炙各半兩



右咬咀每服四升水一盞竹茹小塊生姜五片棗二枚前七分

去渣溫服不拘時

柿蒂湯 濟生方治胃膈痞滿噎逆不止

右咬咀每三升水一盞棗五片前服

桂枝白朮散 宣明方治消痰逆止咳嗽散痞滿壅塞開胃逐積心推

進飲食調和臟腑

辣桂 乾生姜各一分 茯苓去皮

半夏各二兩 白朮 陳皮去白

澤瀉各半兩

右末面糊丸如小豆大生薑湯下二三十丸日三服病在上食後

下病在下食前下在中不拘時一方加黃連半兩黃柏二兩水丸

取効愈妙

灸法 秘方 治咳逆其法婦人屈乳頭向下盡處骨間灸之丈夫及

乳小者以一指為度正男左女右与乳相直間陷中動脈處是死艾

炷如小豆大灸三炷

### 頭痛

頭者象夫故居人之上為諸陽之會頭疼之疾非止一端如痛引腦

顛倒至泥丸宮者名真頭痛且發夕死夕發且死非氣物之可療今

之其氣虛弱者或為風多之氣所侵邪正相搏伏而不能發為偏正

頭疼其脉多浮緊又有停痰厥而頭痛蓋厥者逆也逆壅而衝於頭

也厥厥之脉時伏時見亦固有腎虛而氣數并新沐之後當風露卧

皆能令人頭痛治之當詳其所因風邪則驅散之痰厥則溫利之腎

虛補腰之藥常感胃頭痛發熱又宜隨証治之

加減三五七散方見中風門 治風寒入腦太陽頭痛

川芎茶調散方見中風門 治諸風上攻頭目偏正頭痛

如聖餅子煎劑方治風寒伏雷陽經氣厥厥飲一切頭痛

防風 天麻 各半兩 南星 洗

乾姜 川芎 甘草

川烏 各一兩 半夏 生半兩

右末水圓作餅子每五餅同荆芥細嚼茶酒浸養方加細辛



霍亂白散 三因方 治体虛傷風停聚痰飲上厥頭眩或偏或正并治  
夾腦諸風

草烏頭炮去皮尖半兩 川烏頭洗去皮尖一兩  
乳香三皂角子大 藿香

右為末每服二小薄荷前湯食後調服  
芎辛湯 三因方 治氣虛頭眩

生附子 生烏頭各去皮臍 天南星  
乾姜 細辛 川芎各一兩

甘草炙七分半

右咬咀每服四錢水一盞薑七片茶芽少許煎服  
芎木湯 三因方 治暑濕頭痛重眩暈痛極

附子生去皮臍半兩 白木  
川芎 桂心各二分 甘草

右咬咀每四錢水一盞薑七片棗子一个煎食前服  
小芎辛湯 治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不定

川芎一兩 細辛洗去土 白木

甘草炙各半兩  
右咬咀每服四錢水一盞薑五片茶芽少許煎服不拘時

石膏 甘菊花去梗 防風去芦

旋覆花去梗 枳殼去穢麩炒 黃芩子  
甘草炙 川芎洗去土各五分

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎七分溫服  
芎附湯 治氣虛頭痛

附子一隻炮去皮臍

三生丸 治痰厥頭痛

右為末生薑自然汁浸蒸餅為丸如棗豆大每服四十九丸食後姜  
湯下 半夏 白附子 天南星各等分

生硫黃二刀別研石膏硬者不煨 半夏湯洗七次



稍右別研各二兩

右為末研勻用生薑汁煮糊丸如梧桐子每服四十九食前姜湯

米飲任下虛寒甚者去右膏用蓮乳粉兩

後傷風頭痛皆治之  
香白芷大塊擇白色潔者先以穰刷去塵土用沸湯泡洗四

五次對用  
右為末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼用荊芥湯點茶下

人參順氣散治頭疼增寒壯熱四肢疼痛  
麻黃去節一兩半 乾葛 甘草炙

白朮 人參 桔梗去芦  
香白芷各一兩 白姜炮半兩

右為末每服三錢水一盞薑三片葱白二寸同煎連進取汗  
貫根葱白湯活人方治感風熱頭夜不止 方見傷寒門

通關散和劑方治感風發熱頭夜鼻塞  
無名二兩 川芎二兩 川烏一兩半

細辛半兩 白芷 甘草

龍腦薄荷各二兩半  
右為末每服二錢葱白茶清調下薄荷湯亦可

此藥皆有神効  
楊氏家藏方治風寒流注腸經以致偏正頭夜久年不愈

附子大者一隻生去皮臍切為四段以生薑自然汁一大盞  
浸一宿火炙乾再於姜汁內蘸再炙再蘸以盡為度

高良姜與附子等分  
右為末每服一茶臘茶清調下食後連進二服忌熱物少時

天南星 半夏湯洗去滑盡 川烏去皮  
白芷各等分

右咬咀每服四杯水一盞煎一半入姜汁半盞煎八分溫服

石傷風感氣以酒煎木事方  
甘草一兩 細辛半兩 甘草七分半

白芷 香附子 羌活



薄荷各二兩

荆芥二十支

茵陳五升

蒼朮汁浸

川芎各一兩

右為末每服一升茶清調下婦人產後當歸石膏末調下

茵陳五兩

麻黃

石膏煨存性各二兩

右為末每服一升食後服茶調下少許霎時

右用羅葛汁一婢設許令病者仰臥右疼注左鼻左疼注右鼻

兩疼皆痛並注之

右為末每服一升食後服茶清調下右痛右側臥左痛左側臥

兩疼皆痛並注之

白附子各等分

右為末每服一升食後服茶清調下右痛右側臥左痛左側臥

右為末每服一升食後服茶清調下

香附子一斤炒

烏頭二兩炒

甘草二兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸葱茶下

雄黃研細

川烏尖去皮五入生用

細辛洗去葉各半兩

右為末每服一升食後服茶清調下

右為末每服一錢食後佛湯調下

川芎

白芷

荆芥穗

軟石膏煨各等分

右為末每服一錢食後佛湯調下

右為末每服一錢食後佛湯調下

玄胡索七枚

青金無三錢

猪牙皂角肥實者刮去皮及子二斤

右為末用水調丸成小餅子如杏仁大用時令病者仰臥以水化

開用竹管送入男左女右鼻中竟藥味至喉少酸令病者坐臥

令咬定銅錢一箇於齒間齒上當見涎出成盆即愈

右為末每服一錢食後佛湯調下

用川芎二兩香附子炒四兩共為末以茶清調服得膿茶清尤好



醫方大成專治氣虛頭痛

右用上春茶末調成膏置瓦盞內覆轉以巴豆四十粒作二次燒烟薰之晒乾用乳鉢研爛為末每服一字別入好茶末食後煎服

醫方大成專治頭痛

胡荽芭

乾姜炮

三棱各等分

右以咀每服五錢水一大盞煎服

醫方大成經方

川烏

天南星

右等分為細末葱白連須搗爛調末藥貼於太陽痛處

醫方大成治偏頭痛神效

甘菊花

石膏

川芎各三錢

右為細末每服三茶清調下方有白濁吞六錢生用

醫方大成治頭痛不可忍

麻黃去根節

石膏各二兩

何首烏半兩

乾薑七分半

右為細末每服三錢生薑三片水煎服熱服

醫方大成治男子氣喘頭疼及產後頭疼

比目治之

川芎

天台烏藥各等分

右為細末每服一錢茶清調服

醫方大成

雀腦芎一大塊

江子四十九粒

草麻子四十九粒

右搗如泥用麩為丸如彈子大將線穿掛於通風處陰干如用時先將好木茶調成膏子塗於盞內後將炭火燒前茶烟起將茶盞蓋在烟上待烟可前首沸葱湯點盞內茶藥服後以絲衣被果頭出汗

醫方大成

草烏頭半兩微炮香白芷二兩

川芎二兩

防風

天麻

甘草炒各二兩

細辛五錢

右為末姜汁丸如龍眼大捏餅子每服餅食後茶湯下



香附子炒 神効方治偏正頭風

白芷

川芎

石膏水飛

川烏頭

甘草

薄荷各二兩

右為末每服二錢茶清調下食後

聖惠方治偏正頭痛頭風

盆硝七冬半

白滑石二兩

乳香一冬半

片腦少許

右研細用字口噙水啗鼻內

聖惠方消風羅花痰涎利咽膈清頭目治頭目流鼻息松

煩熱頭項緊急有背拘倦肢體煩疼皮膚瘙癢腦管目夜鼻塞

聲重面上游風狀如虫行

川芎

薄荷葉各七十五兩

甘草二十五兩

細辛五兩

防風二十五兩

桔梗一百兩

右為末煉蜜丸每兩半作五十九每服一丸細嚼茶清食後

臨卧下

神藥院方治風熱鬱滯結氣血凝滯頭目昏眩鼻塞舌重

涕口苦舌乾咽監不利胸膈痞悶咳嗽痰實腸胃燥澀小便赤黃或

腎水陰虛心火熾甚及偏正頭疼髮落牙痛遍身麻木疥癬瘡瘍

一切風熱並皆治之

天麻

獨活

羌活

細辛

石膏

防風

連翹

薄荷各二兩

川芎

枳子

芍藥

荆芥穗

當歸

黃芩

大黃生

全蝎去毒微炒

菊花

人參

白朮各五錢

珠砂二兩為衣

寒水石注

桔梗各二兩

縮砂仁二錢半

甘草生二兩

滑石四兩

右為末煉蜜丸每兩作十九珠砂為衣每服一丸細嚼茶清

送下

聖惠方



天麻

右等分為末每服二錢溫酒食後調下

**點頭散** 聖惠方治偏正頭痛

川芎生二兩

香附子去毛四兩

右為末每服一錢好茶調下常服除根

**洗風散** 柳藥院方療一切風毒頭面生瘡

防風去芦

荆芥穗

白芷

白茯苓去皮

蔓荆子

威靈仙去土

何首烏

川芎各二兩

苦參

白牽牛各八兩

右為龜末用藥三兩好漿水二升煎五七沸去滓結面早晚用

**耳聾湯** 十便良方治腦脈風厥頭目昏痛鼻塞舌重有物忘

川芎五錢

細辛一錢

甘草炙

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣食後溫服

**豆粉散** 聖惠方治風熱頭眩

川芎

細辛

甘草

白芷

豆粉各二錢半

薄荷

石膏各五錢

朴硝二錢

右為末蜜和丸如彈子大石膏末為衣每服一九細嚼茶吞

**聖惠方治風盛腦壅鼻塞清涕熱氣攻眼下淚多眵齒**

間緊急作偏頭疼

川芎一兩

柴胡一兩

半夏曲

甘草炙

甘菊花

細辛

人參

前胡

防風各半兩

右咬咀每服八錢水一盞半生薑三片薄荷少許煎至八分去滓

溫服食後

**安神湯** 聖惠方治頭痛頭眩眼黑

羌活

黃蘗一兩酒浸

防風二錢半

柴胡

升麻

知母酒浸

生地黄五錢酒浸

黃耆三兩

生甘草二錢

加蔓荆子半錢

川芎二分

炙甘草三錢

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣溫服食後



**九龍丸** 聖惠方治男女八般頭風一切頭痛

川芎 石膏 白芷

川烏頭 草烏頭 半夏

南星各半兩 加細辛 全蝎各三錢半

右為末非汁為丸如梧桐子每服五十九茶清送下

**乳香定痛散** 聖惠方一名神聖散治偏正頭痛鼻塞舌重風

蛀牙疼

乳香 沒藥 川芎

石膏 雄黃 益硝各等分

腦麝少許一方無

右為細末口為水噴鼻內

**二等散** 濟生方

川芎 撫芎 乾姜炮

甘草 藁本去苗 天南星炮去皮

防風去芦

右為細末姜汁蒸餅為劑如雞頭大捏作餅每服五七餅細嚼

本清其下

**又方** 飛鵝一隻不去毛去毒破開淨却腸胃以防反生斤裝入

此內縫合用黃泥固劑灰火煨去烟存性去土礪為細末每服二

三錢好酒熱調待所痛汗出則愈

**又方** 秘方

南星二个大者切片皂角十四个七个生七个煨

白梅一个 姜三片 牙茶一撮

葱頭十個

右將前藥俱在石器內搗碎水半碗煎至一盞去渣溫服渣再煎不可輕犯鐵器搗

**川芎散** 聖惠方治頭風偏正夜痛

羌活 細辛 川芎

香附子 槐花 甘草炙

石膏各五錢 荆芥總 薄荷

菊花 茵陳 防風各二兩

右為末每服錢茶清調食後忌動風物



# 心痛

心為五臟之主一身之所聽命官與安靜不可使有所傷之則痛若痛甚手足青過節者名曰真心痛其發及死及發且死非藥能治之所能療脉經云脉浮大弦長者死沉細者生凡心痛之疾醫經所載其種有九一曰蟲痛二曰疰痛三曰風痛四曰悸痛五曰食積六曰飲痛七曰寒痛八曰熱痛九曰寒去痛各雖不同其理皆由外感邪氣內傷實寒結聚痰飲停於心胞傷於絡絡重則心膈刺痛則怔忡而尸蓋心乃藏血之府憂思勞役太過耗散真血心帝失輔亦能令人怔忡以致膽氣虛怯亦生驚悸或因事則驚卒然戰怯又受驚之口忽墮唇青雀精神恍惚如有所見治法宜詳其源因若內外之氣相傳則宜驅散邪氣溫利痰飲心並有所虧損者當補益其藥當寧其心志壯其膽氣如此調之病無不愈矣

和劑方治男子婦人心氣不足精神恍惚虛煩少睡夜多盜汗常服補益氣血鎮心神

山藥麥汁各二兩 人參半兩

木香白煨半兩

茯苓去皮不煨

茯苓神去皮末

黃耆各二兩

桔梗半兩

甘草炙半兩

遠志去心炒二兩

辰砂三錢別研

右為末每服二錢溫酒調服不拘時

和劑方治心腎不交盜汗遺精及服熱藥絡多上盛下虛小便赤白常服鎮心益血

熟乾地黃酒洗焙乾三兩

朱砂研飛半兩

茯苓去皮

人參各二兩

當歸去尾三兩

茯苓二兩

肉桂去皮半兩

山藥二兩

天門冬去心三兩

遠志甘草煮去苦骨二兩

麥門冬去心二兩

右為末煉蜜丸如梧子每服二十丸人參湯下

和劑方治心血不足時或怔忡夜多異夢如墮骨痛常服安心腎益精衛

白茯苓去皮

五味子去枝梗

車前子

茯苓去皮

麥門冬去心

肉桂去皮各二兩半



遠志去心甘草炙天門冬去心

酸棗仁去皮炒二分半

人參去苦五分 龍齒二兩半

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心米飲溫酒任下

和劑方治心氣虛耗神不守舍心悸驚悸恍惚健忘睡

卧不安夢遺盜汗切心疾並皆治之

乳香二分坐水盆中研

酸棗仁炒去皮取末二兩

右和勻煉蜜丸如彈子大每服一丸溫酒棗湯空心化下

和劑方治心腎虛損神志不安

白茯苓

人參各二兩

阿膠蛤粉炒

當歸洗

紫石英別研各二兩辰砂別研

右爲末同別研四味細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食

山藥洗姜製易房半

熟地黃酒蒸二兩半

朱砂細研半兩爲衣

辰砂研細水飛半兩

人參取末二兩

肉桂

遠志湯洗去酒焙

柏子仁別研

酸棗仁炒

龍齒別研二兩

黃耆

助心聖藥

後

後

後

後 補心湯 三因方治心氣虛耗不能藏血以致面色黃赤心煩熱咳唾血及婦人懷娠惡阻嘔吐亦宜服之

半夏湯洗七次

白茯苓

桔梗

當歸一兩二分

白芍藥二兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎食前服

是亦心氣虛也 楊氏家藏方治男子婦人大病後傷損榮衛失血

多精氣虛損神恍惚不得眠睡飲食不化肌体瘦弱

辰砂二兩不夾右者用文綃袋盛於銀石罍內懸於罍內用

椒紅二兩取并在水調椒紅入於罍內可八分用錫子

注水置外砂罍在內重湯煮令魚眼沸三晝夜爲度取出

辰砂細研水飛

白木

鹿茸燎去毛酥炙黃



黃耆密炙各三兩 石菖蒲二兩 茯神去木  
人參去苗各三兩

右為末次入辰砂研勻用棗肉和研二千下丸如梧桐子每服  
二十九丸溫酒米飲空心任下

《東氏十補湯》簡易方治諸虛不足安益心腎

白芍藥二兩 當歸酒浸一宿 黃耆密炙

生乾地黄洗 茯神去木各半兩

肉桂去皮四兩 北五味二兩 天公烏藥

麥門冬去心 人參 白朮各二兩半

酸棗仁炒 陳皮去白皮三兩

木香煨 半夏湯洗七次 沉香不見火各二兩

右以咀每服五升水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服

《東氏十補湯》簡易方平補精氣不燥不熱

熟地黃半斤補血 羌活子半斤補精

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十丸人參湯下引氣不順流香湯

下心氣虛法大湯下心氣煩燥不得睡酸棗仁湯下腎氣動面青

湯下小便止車前子湯下小便多益知母湯下

《東氏十補湯》簡易方理心氣不寧怔忡健忘夜夢驚悸心便

白濁

赤石脂別研細臨時入 白茯苓去皮

甘草 干姜炮 當歸酒浸

龍骨別研如粉臨時入 桂心去皮 白茯神去木

防風 人參去苗 白朮

紅芍藥 遠志去心 紫苑茸各二分

右為末每服一升水一盞姜二片棗一枚煎七分食後服

《東氏十補湯》簡易方理心下怔忡常懷憂慮神思多昏驚悸如墜地小

便或赤或濁

官桂二兩半 半夏二兩湯炮 人參去苗

白茯苓去皮 甘草炙 當歸

龍齒研 桔梗炒各二兩半 茯神去皮二兩

遠志去心 枳殼去穢炒各二兩半

黃耆密炙二兩



右為本出服二升水一盞姜三片棗一枝粳米百粒煎服

簡易方理心氣不足榮血衰少精神恍惚益年失精

人參去芦

白茯苓去皮

茯神去木

黃耆白蜜炙焙各二兩

白木

赤石脂研

川芎

厚朴姜製各二兩

官桂去皮二兩

紫苑茸

防風各二兩

麥門冬去心二兩半

甘草炙二兩

右以咀每服三升水一盞赤小豆七十粒煎七分食後服

簡易方治心氣不足大補心腎

大木瓜一個去皮穢作罐子入附子在內須留蓋子蓋定作

簽簽定蒸熟取去竹簽

大附子一個七八分重者用湯浸洗去黑皮臍作數子

辰砂一兩研入附子數內不盡者留入木瓜內鋪蓋附子

一法用入參切片砌定附子於木瓜內又用白磁碗盛木瓜於籠

內蒸一七日將於砂鉢內爛研如糊次入乾茯神末拌和為糖

桐子每服二十丸入參湯下溫酒亦可



