


證治準繩

類方 六之中

漢書門	一	二	三	四
類	八	二〇	八	
號	〇	二	〇	八
函	架	冊	架	冊

內閣文庫	漢書	一	二	三	四
類	八	二〇	八		
號	〇	二	〇	八	
冊	架	冊	架	冊	

內閣文庫	
番號	漢 12548
冊數	80 (74)
函號	301 61



海山醫學
疴者

疴者

白朮

茯苓

甘草

草果

連皮壹枚

各壹錢

伍分

右咬咀用鶯粟殼拾肆枚去筋膜并萼蒂剪碎用醋淹為麤末用作壹服水壹大碗薑柒并棗子烏梅各柒枚煎至壹大盞分貳服服之赤痢者加烏荳貳粒白痢者加乾薑伍錢鶯粟殼治痢服之如神但性緊瀋多令人嘔逆既以醋制加以烏梅不致為害然嘔吐人則不可服大率痢疾古方謂之滯下多因腸

疴者

疴者

疴者

胃素有積滯而成此疾始得之時不可遽止
先以巴豆感應丸十餘粒白梅湯下令大便
微利仍以前藥服之無不應手作効若脾胃
素弱用豆蔻橘紅鶯粟殼各等分爲末醋煑
麩糊爲丸桐子大每服伍拾丸烏梅湯下兼
治泄瀉暴下不止一服卽愈更令藥力相倍
爲佳如覺惡心却以理中湯四物湯加豆蔻
木香葷調其胃氣仍以二陳湯煮木香丸以
定其嘔逆大凡痢疾乃腹心之患尊年人尤

非所宜若果首尾用平和之劑決難作効必
致危篤雖欲服此則已晚矣其秦艸地榆黃
檉木通之類其性苦寒却難輕服 血痢當
服胃風湯并膠艾湯之類 白者宜服附子
理中湯震靈丹之屬更宜審而用之 若五
色雜下泄瀉無時當用熟烏頭壹兩厚朴乾
薑甘草各壹分生薑煎服 今之治痢多用
駐車丸黃連阿膠丸之類其中止有黃連肥
腸其性本冷若所感積輕及餘痢休息不已

則服之取効若病稍重則非此可療

訶子皮散 東垣

御米殼 伍分去花 萼蜜炒

乾薑 陸分 炮

陳皮 伍分

訶子皮 柒分煨 去核

水煎服或為末白湯調服亦可

地榆芍藥湯 保命 治泄痢膿血脫肛

蒼朮 捌兩

地榆

卷柏

芍藥 各叁兩

右咬咀每服貳兩水煎溫服病退勿服

敗毒散 見傷濕

參苓白朮散 和劑 治久瀉及大病後痢後調經

渴者尤宜

人參

乾山藥

蓮肉 去心

白扁豆 去皮薑汁浸 炒各壹斤半

白朮 於潛者 貳斤

桔梗 炒令 黃色

白茯苓 去皮

薏苡仁

炙甘草 各壹斤

右為細末每服貳錢米湯調下或加薑棗煎服或棗肉和藥丸如桐子大每服柒拾丸空

心用米湯送下或煉蜜丸如彈子大湯化下

治中湯

見嘔吐

倉廩湯 治禁口痢有熱乃毒氣衝心食即吐

人參

茯苓

甘草 炙

前胡

川芎

羌活

獨活

桔梗

柴胡

枳殼

陳倉米

各等分

右咬咀每服伍錢水壹盞半生薑叁片煎至柒分去滓不拘時熱服

木香散

本

治隔年痢不止并治血痢尤捷

木香

劉用黃連半兩同炒

鶯粟殼

劉用生薑半兩同炒

甘艸

炙壹兩

右為細末入麝香少許每服壹錢陳米飲下

訶梨勒丸

寶鑑

治休息痢晝夜無度臍腹撮痛

諸藥不効

椿根白皮

貳兩

訶子

半兩去核

母丁香

叁拾粒

為細末醋糊丸如梧子大每服伍拾丸陳米飲湯入醋少許一日三服効

椿樹俗謂虎眼樹又謂之樗

燕萸丸 治久痢不瘥有蟲并下部脫肛

燕萸 炒 黃連 去鬚各 貳兩 蚌蛇膽 半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服參拾丸
食前用杏仁湯下日再服

駐車丸 和劑 治一切下痢無問冷熱

阿膠 搗碎蛤粉炒成珠為末以醋肆升熬成膏拾伍兩

當歸 去蘆 拾伍兩 黃連 去鬚 參拾兩 乾薑 炮拾兩

右為末醋煮阿膠膏丸梧桐子大每服參拾丸
食前米飲下日參服小兒丸如麻子大更

量歲數加減服

歸連丸 治痢無問冷熱及五色痢入口即定

當歸 黃檗 黃芩

阿膠 熟艾 各貳兩 黃連 壹兩

右為末以醇醋貳升煮膠烊下藥煮令可為
丸如豆大每服柒捌拾丸日貳夜壹用米湯
下若產婦痢加蒲黃壹兩煉蜜和丸

麥蘖丸 治休息痢不能飲食及羸瘦

大麥蘖 炒 附子 炮裂去皮臍 陳麩 炒

官桂 去皮

烏梅肉 炒

白茯苓 去皮

人參 各壹兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服參拾九煮棗肉飲下不拘時一方用七月七日麴

治休息痢羸瘦

黃連 去鬚為末

定粉 研各半兩

大棗 貳拾枚去核

右春棗如泥鋪於紙上安貳味藥裹之燒令通赤取出候冷細研為末每服使好精羊肉半斤切作片子用散藥參錢摻在肉上濕紙

裹燒熟放冷食之不過參兩服効

又方

杏仁

壹兩湯浸去皮尖及雙仁麸炒黃色

獾猪肝

壹具去筋膜切作片

右件將肝用水洗去血切作片於淨錫內壹重肝壹重杏仁入盡用童子小便貳升入錫中盖定慢火煎令小便盡即熟放冷任意食之

又方 一名羊肝散

砂仁 壹兩去皮

肉豆蔻 半兩去殼

右爲細末用羊肝半具細切拌藥以濕紙參
伍重裹上更以麪裹用慢火燒令熟去麪并
紙入軟飯搗和丸如梧子大每服參拾丸食
前粥飲下

蘋蓮飲

石蓮肉 乾山藥 各等分

右爲細末生薑茶煎湯調下參錢

異功散

七珍散 俱不能食

六柱飲 泄瀉

獨活寄生湯 見腰痛

虎骨四斤丸 脚氣

天防風湯 鶴膝風

橘皮枳朮丸 傷食

附方

神効參香散 治大人小兒臟氣虛怯冷熱不

調積而成痢或下鮮血或如豆汁或如魚腦

或下瘀血或下紫黑血或赤白相雜裏急後

重日夜頻數無問新久並皆治之

白扁豆 炒 木香 人參 去蘆 各貳兩

茯苓 去皮 肉豆蔻 煨各肆兩 罌粟殼 去蒂

陳皮 去白各拾兩

右為細末每服參錢用溫米飲調下無時

黑丸子 治脾胃怯弱飲食過傷留滯不化遂

成痢下服此藥推導更須斟酌受病淺深增

減丸數當逐盡積滯方佳然後徐徐補之

烏梅肉 杏仁 去皮尖另研 半夏 湯泡

縮砂 各拾肆粒 百艸霜 陸錢 巴豆霜 去油半錢

右為細末和勻稀糊為丸如黍米大每服拾

伍丸加至貳拾丸用白湯送下看人虛實加

減丸數服之

不二散 治諸般瀉痢神効

罌粟殼 青皮 去瓢焙乾 陳皮 去白焙乾

當歸 去蘆炒 甘草 炙 甜藤 如無只以乾葛代之

各壹兩

右件咬咀每服參錢水壹盞煎柒分去滓通

口服如患赤白痢用酸石榴皮壹片同煎極

妙

神効鷄清丸 治一切瀉痢

木香 貳兩

黃連 貳兩半

肉苳蔻 柴箇大者生用

右先為細末取鷄子清搜和藥作餅子於慢

火上炙令黃色變紅極乾再研為末用麵糊

丸如桐子大每服伍拾丸空心米飲下

御米丸 治一切瀉痢

肉豆蔻

訶子肉

白茯苓

白朮

各壹兩

石蓮肉

當歸

各半兩

乳香

參錢

鷲粟殼

壹兩半蜜炙

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服參伍

拾丸空心用米飲送下如血痢減豆蔻白朮

當歸粟殼

犀角丸 但是痢服之無不瘥者

犀角屑

取黑色文理麤者產後用彌佳

宣州黃連

苦參

多買輕搗

金州黃檗

赤色緊薄者

川當歸

伍味俱取細末

右各搗研為末各等分和勻空腹爛煮糯米

飲調方寸匕服之日再服忌粘滑油膩生菜

瓜蒌散

治五色痢久不愈者

瓜萋

壹箇黃色者以炭火煨存性用蓋在地下壹宿出火毒

右研為細末作壹服用溫酒調服胡大卿有一僕人患痢半年至杭州遇一道人傳此方而愈

葛根湯 專治酒痢

葛根

枳殼

半夏

生地黄

杏仁

去皮尖

茯苓

各貳錢肆分

黃芩

壹錢貳分

甘草

炙半錢

右分作貳貼水貳盞黑豆百粒生薑伍片白

梅壹箇煎至壹盞去滓食前溫服

神効散 治休息痢氣痢膿血不止疼痛困

當歸

烏梅肉

黃連

各等分

右為細末研大蒜作膏和丸如梧子大每服參肆拾丸厚朴煎湯下一方加阿膠

又方 治赤白痢新舊疾

右用鹽霜梅參個用黃泥裹於慢火煨乾研為細末用米湯調下

治腸蠱先下赤後下黃白沫連年不愈兼治痢

下應先白後赤若先赤後白為腸蠱

用牛膝壹兩切酒壹升漬壹

平日空心服之再服愈

阿膠丸 治冷熱不調痢赤膿血不止腹痛不

可忍

阿膠劉碎炒 乾薑炮 木香

黃連炒 當歸炒 黃芩各壹兩

赤石脂 龍骨各貳兩 厚朴各壹兩半去麤皮生薑

汁塗

右為細末煉蜜和丸如梧子大每服叁拾丸

不拘時以粥飲下

木香散 治冷熱痢虛損腹痛不能飲食日漸

乏力

木香 乾薑炮 甘草炙

黃芩各半兩 栝葉炙 當歸炒

白朮 乾熟地黄各柒錢半

黃連炒伍錢

右劉散每服叁錢水壹中盞煎至伍分去滓

不拘時溫服

楊子建萬全護命方 今有人患痢其脈微小
再再尋之又沉而瀋此之一候若下白痢其
勢雖重庶幾可治若是下血切忌發熱通身
發熱者死熱見七日死已上所陳雖未足以
達痢之淵源亦足以明其粗迹議者謂如子
所言自甲子至於癸亥每六十年中未嘗有
一年不生痢疾今世人所患痢疾於數年中
間忽止有一年其故何也荅曰六十年中未

嘗有一年無水土相攻未嘗無水土相
嘗無水火相犯但五運之政譬如權衡一年
間五行氣數更相承制得其平等則其疾自
然不作若或一氣太過一臟有餘痢疾之生
應不旋踵予故備陳其粗以開後學之未悟
庶幾胗療之間無差悞之過者矣但毒痢傷
人不一惟水邪犯心爲重世人初患痢時先
發寒熱投藥治之其熱不退發熱太甚食
嘔逆下痢不止心熱如火只要入涼處只

與冷水忽思狂走渾身肌肉疼痛着手不得
此候子難治其三四也治疫毒痢方須是子
細首尾讀此方論令分明識病根源然後喫
藥但毒痢初得時先發寒熱忽頭痛忽壯熱
忽轉數行便下赤痢忽赤白相雜忽止下白
痢或先下白痢後變成赤痢或先下赤痢後
却變成白痢並宜喫此方但初下痢時先發
寒熱頭痛卽是寒邪犯心寒氣犯心水火相
戰故初病時先發寒熱水火相犯血變於中

所以多下赤痢如紫草水如莧菜水無色澤
者寒邪犯心之重也先發寒熱而所下之痢
止白色者寒邪犯心之未動也先下白痢而
後有赤痢之變者寒邪犯心其勢漸加也先
下赤痢而後變成白痢者寒邪犯心其勢漸
減也赤白相等者水火相犯其氣相等寒濕
之氣相搏也忽有赤多而白少忽有赤少而
白多此寒邪之勢有多少毒痢之病有重輕
以白多爲輕赤多爲重治之之法先奪其寒

則其所下之藥一也以太歲分之則丙子丙午甲子甲午庚子庚午年丙寅丙申年甲寅甲申年庚寅庚申并辰戌之年運遇丙甲及庚運所臨其害尤甚及丑未之年宜有此候又兼無問太歲蓋天地變化其候多端難可窮盡今此但世人亦不必撞定太歲但看一年中春夏之內多有寒肅之化陽光少見忽寒熱二氣更相交爭忽於夏月多寒濕之化寒邪犯心所受之痢先發寒熱忽頭痛忽先

轉數行後有赤痢忽赤白相雜忽止下痢並宜喫此通神散喫後取壯熱便退若兩三盞後壯熱不退更不喫此方自別有方論在下

麻黃 去根節

官桂 去麋皮各半錢半

大川芎

白朮 各貳兩

藁本

獨活

桔梗

防風

芍藥

白芷 各半兩

牡丹皮 去心

甘草 各貳錢半

細辛 參錢參分

牽牛 壹錢柒分

右為細末每服貳錢非時熟湯調下和滓熱

癸若喫兩三盞後寒熱不返更不請喫自別
有方論在下

若喫此藥後寒熱已退赤痢已消減便修合
第二方第三方藥喫取安効

若寒熱已退赤痢未消減更服兩三盞然不
可多喫一日只兩盞後赤痢消減忽變成白
痢旋次修合第二方喫候出後度數減少便
修合第三方喫取平安但六甲之年六庚之
歲春夏之內時氣多寒人得痢疾此藥通神

若是六甲之年丑未之歲濕化偏多人得痢
疾先發寒熱即於方內添草豆蔻壹兩同修
合也又不問太歲但一年間春夏之內多寒
人有痢疾先發寒熱並宜喫此方

治毒痢初得時先發寒熱喫前方寒熱已退赤
痢已消減宜進此還真散若喫前方藥寒熱
未退赤痢未消減更不宜進此藥但天地變
化其候非常痢疾證候多端此不得不盡其

子細

訶子

伍枚用麩裹火煨熟不要生亦不要焦去麩不用就熟咬破訶子擘去核不用只用皮焙乾

右搗羅為細末每服貳錢匕以米湯壹盞半同藥煎取壹盞空心和平喫若吐出壹兩口涎更佳如此喫經數盞大腑漸安出後減少修合第三方藥喫以牢固大腸若喫前方藥壯熱未退血痢未減不可進此藥

治疫毒痢喫前面兩方藥病勢已減所下之痢止餘些小或下清糞或如鴨糞或如茶湯或

如燭油或只餘些小紅色宜喫此方以牢固

大腸還復真氣舶上硫黃丸

舶上硫黃

貳兩去砂石細研為末

薏苡仁

貳兩炒杵為末

右貳味相和令勻滴熟水和為丸如桐子大每服伍拾丸空心米湯下

黃耆散 治熱痢下赤黃膿腹疼心煩

黃耆

剉

龍骨

當歸

各柒錢半

生乾地黄

伍錢

黃連

去鬚微炒壹兩

黃檗

黃芩

犀角屑

地榆

各半兩

右為細末每服貳錢不拘時粥飲調下

秘傳斗門散 治八種毒痢臟腑撮痛膿血赤

白或下瘀血或成片子或五色相雜日夜頻

併兼治禁口惡痢裏急後重久渴不止全不

進食他藥不能治者立見神効

黑豆 炒去皮 拾貳兩 乾薑 炮肆兩 鷲粟殼 蜜炒 半斤

地榆 炒 甘艸 炙各 陸兩 白芍藥 參兩

右咬咀每服參錢水壹盞煎柒分温服

瓜蒌根湯 治下痢冷熱相衝氣不和順本因

下虛津液耗少口乾咽燥常思飲水毒氣更

增煩躁轉甚宜服此藥救之

括蒌根 白茯苓 甘草 炙各 半兩

麥門冬 去心 貳錢半

右咬咀每服伍錢水壹盞半棗貳枚擘破煎

至柒分去滓服不拘時

陳米湯 治吐痢後大渴飲水不止

右用陳倉米貳合水淘淨以水貳盞煎至壹

盞去滓空心温服晚食前再煎服

治痢後渴

右用糯米貳合以水壹盞半同煮研絞汁空心頓服之

澤漆湯 治痢後腫滿氣急喘嗽小便如血

澤漆葉

微炒 伍兩

桑根白皮

炙 黃

郁李仁

湯浸去皮尖炒

熟各 參兩

陳皮

去白

白朮

炒

杏仁

湯浸去皮尖雙 仁炒各壹兩

人參

壹兩半

右咬咀每服伍錢水貳盞生薑參片煎取捌分去滓溫服候半時辰再服取下黃水數升

或小便利為度

茯苓湯 治痢後遍身浮腫

赤茯苓

去黑皮

澤漆葉

微炒

白朮

微炒 各壹兩

桑根白皮

炙 黃

黃芩

射干

右防已

各參兩

澤瀉

各參兩

右咬咀每服伍錢匕先以水參盞煮大豆壹合取貳盞去滓內藥煎取壹盞分為貳服未

瘥頻服兩料

右二方須以濟生腎氣丸佐之後方虛者禁

用

蓋肉別兩半

合煎漬益去率內藥煎取壹盞分爲兩服未

試如胆最煎取壹盞以水參益煎大豆壹

划日

單寫

各參兩

桑叶白支

黃

黃芩

根干

赤芍苓

支

鞞茶葉

煎炒

白朮

各壹兩

茯苓

宜麻對龜良乳動

短小對休爲夏

大小便不通

二陳湯

痰飲

涼膈散

發熱

通聖散

眩暈

厚朴大黃湯

見瘧

甘遂散

右以甘遂貳兩赤皮者爲末煉蜜貳合和勻

每壹兩重分作肆服日進壹服蜜水下未知

日貳服漸加之

又方

葵子末參合青竹葉壹把水壹升煮五

沸頓服

又方 葵子末參合水壹升煮去滓分作貳服
入猪脂貳兩空心服

三白散 治陰囊腫脹大小便不通

白牽牛 貳兩 桑白皮 白朮

木通 去節 陳皮 各半

右為細末每服貳錢薑湯調下空心服未覺
再進

大便不通

麻仁丸 和劑 治腸胃熱燥大便秘結

厚朴 去皮薑製炒 芍藥 枳實 麩炒各半斤

大黃 蒸焙壹斤 麻仁 別研伍兩 杏仁 去皮尖炒伍兩半

右為末煉蜜和丸如梧子大每服貳拾丸臨
卧用溫水下大便通利則止

寶鑑麻仁丸 順三焦和五臟潤腸胃除風氣

治冷熱壅結津液耗少令人大便秘難或閉
塞不通若年高氣弱及有風人大便秘澀尤

宜服之

枳殼 去瓢 麸炒

白檳榔 煨半 生

兔絲子 酒浸 別末

山藥

防風 去叉枝

山茱萸

肉桂 去麤 皮

車前子 各壹 兩半

木香

羌活 各壹 兩

郁李仁 去皮 另研

大黃 半蒸 半生

麻仁 另搗研 各肆兩

右為細末入別研藥和勻煉蜜丸如桐子大每服拾伍丸至貳拾丸溫湯下臨卧服

七宣丸 和劑 療風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛

在腹中及積年腰脚疼痛冷如水石脚氣衝心煩憤頭旋暗倒肩背沉重心腹脹滿胃瀉痞塞及風毒連頭面腫大便或秘小便時澀脾胃虛痞不食脚轉筋攣急掣痛心忪恍惚眠寐不安東垣云治在脉則瀦在時則秋

桃仁 去皮尖 炒陸兩

柴胡 去苗

訶子皮

枳實 麸炒

木香 各伍 兩

甘草 炙肆兩

大黃 麵裹煨 拾伍兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸食前

大便不通 類方六

臨卧各壹服米飲下以利為度覺病勢退服
五補丸此藥不問男女老幼皆可服量虛實
加減丸數

七聖丸和劑治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重涕

唾稠粘心煩面熱咽乾口燥肩背拘急心腹

脇肋脹滿腰腿重疼大便秘小便赤睡卧不

安東垣云治在脉則弦在時則春

肉桂去皮 川芎 大黃酒蒸

檳榔 木香各半兩 羌活

郁李仁去皮 各壹兩

右柒味為末煉蜜丸如桐子大每服拾伍丸
食後温湯送下山嵐瘴地最宜服虛實加減
之

厚朴湯潔

厚朴製 陳皮 甘草各叁兩

白朮伍兩 半夏麴 枳實麴炒 各貳兩

右為麴末每服叁伍錢水壹盞半薑叁片棗
壹枚煎至捌分食前大温服

大便不通 類方六 六

風秘

小續命湯

中風

皂角丸得効專治有風人臟腑祕澀大効

猪牙皂角 厚枳殼去瓢 羌活

桑白皮 檳榔 杏仁製同下 另研

麻仁另研 防風 川白芷

陳皮去白 各等分

右爲細末蜜丸如桐子大每服叁伍拾丸温白湯送下蜜湯亦可

又方皂角丸 治大腸有風大便秘結尊年之

人宜服

皂角炙去子 枳殼去穰麩炒 各等分

右爲末煉蜜和丸如桐子大每服柒拾丸空心食前米飲送下

踈風散 治風毒祕結

枳殼製半兩 防風 羌活

獨活 檳榔 白芷

威靈仙 蒺藜炒赤 去刺 麻仁炒另研

杏仁湯洗去皮尖炒另研 甘艸炙各壹兩

右劉散每服貳錢半生薑伍片蜜壹匙水壹盞半煎服

枳殼丸 治腸胃氣壅風盛大便祕實

皂角 去皮弦 枳殼 炒 大黃

羌活 木香 橘紅

桑白皮 香白芷 各等分

右為末煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心米飲下又方只用枳實皂角 等分 飯飲丸亦妙

三仁丸 專治虛人老人風祕不可服大黃藥

者

杏仁 去皮尖 麻仁 各另研 枳殼 去瓢

訶子 慢火炒 榧子 去核各等分

右為末煉蜜丸梧子大每服叁拾丸温湯下

冷秘 藿香正氣散 中風

半硫丸 和劑 治年高冷祕虛祕及痰癖冷氣

半夏 湯洗柒次焙乾為細末

硫黃 明淨好者研令極細用柳木槌子殺過

右以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻

入曰內杵數百下丸如梧子大每服拾伍丸
至貳拾丸無灰溫酒或生薑湯任下婦入醋
湯下俱空心服

氣祕 蘇子降氣湯

養正丹 並氣

來復丹 中暑

木香檳榔丸 氣

六磨湯 治氣滯腹急大便秘澀

沉香 木香 檳榔

烏藥 枳殼 大黃 各等分

右各件熱湯磨服

三和散 劑和 治五臟不調三焦不和心腹痞悶

脇肋臃脹風氣壅滯肢節煩疼頭面虛浮手
足微腫腸胃燥澀大便秘難雖年高氣弱並
可服之又治背痛脇痛有妨飲食及脚氣上
攻胃腹滿悶大便不通

羌活 去蘆 紫蘇 去籠梗 宣州木瓜 薄切焙乾

沉香 大腹皮 炙焦黃各壹兩

芫薺 叁兩 甘草 炒 陳皮 去白

木香 檳榔 麵裹煨熟去麵 白朮 各柒錢半

右為麤末每服貳大錢水壹盞煎至陸分去滓溫服不拘時

橘杏丸得効治氣祕老人虛弱人皆可服

橘紅取末杏仁湯浸去皮尖另研各等分

右和勻煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心米飲送下

蘇麻粥 順氣滑大便

紫蘇子 麻子仁不拘多少

右貳味研爛水瀘取汁煮粥食之

小通氣散 治虛人憂怒傷肺肺與大腸為傳

送致令祕澀服燥藥過大便秘亦可用

陳皮去白蘇嫩莖葉 枳殼去穰

木通去皮節各等分

右剉散每服肆錢水壹盞煎溫服立通

祕四順清涼飲發熱

大承氣湯宜明

大黃 芒硝 厚朴去麤皮

枳實各半兩

右剉如麻豆大分半用水壹盞半生薑叁片煎至陸分內稍煮去滓服

小承氣湯

大黃半兩厚朴去麤皮

枳實各叁錢

右剉如麻豆大分作貳服水壹盞生薑叁片煎至半盞絞汁服未利再服

大黃飲子 治身熱煩躁大便不通

大黃濕紙裹煨貳錢

杏仁炒去皮尖

枳殼麩炒

梔子仁

生地黄各壹錢半

川升麻壹錢

人參

黃芩各柒分

甘草炙伍分

右作壹服水貳鍾薑伍片豆豉貳拾壹粒烏梅壹枚煎至壹鍾不拘時服

脾約麻仁丸 治腸胃熱燥大便秘結

麻仁另研伍兩

大黃壹斤蒸焙

厚朴去麤皮薑製炒

枳實麩炒

芍藥各捌兩

杏仁去皮尖炒伍兩半

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服貳拾丸臨睡用温白湯送下大便利即止

虛秘

威靈仙丸得効

治年高氣衰津液枯燥大

便秘結

黃芪 蜜炙

枳實

威靈仙 各等分

右為末蜜丸如梧子大每服伍柒拾丸不拘時薑湯白湯任下忌茶 一方有防風無黃芪

從蓉潤腸丸 濟生

治發汗利小便亡津液大腑

秘老人虛人皆可服

肉從蓉 酒浸焙

沉香 另研

右為末麻子仁汁打糊丸如梧子大每服柒拾丸空心米飲送下

四物湯 見虛勞

導滯通幽湯 東垣

治幽門不通土衝吸門不開

噎塞氣不得上下大便難脾胃初受熱中多有此證治在幽門以辛潤之

當歸身

升麻稍

桃仁泥

甘草 炙各壹錢

紅花 少許

熟地黃

生地黃 各伍分

水貳大盞煎至壹盞調檳榔細末伍分稍熟

服 一方加麻仁大黃各等分唯紅花少許名潤燥湯

益血丹 海藏

治大便燥久虛亡血

當歸

酒浸焙

熟地黄

各等分

右為末煉蜜丸如彈子大細嚼酒下壹丸

五仁丸

得効

治津液枯竭大腸祕澀傳導艱難

桃仁

杏仁

炒去皮

柏子仁

半兩

松子仁

壹錢貳分半

郁李仁

壹錢

陳皮

肆兩 另為末

右將五仁另研如膏入陳皮末研勻煉蜜丸

如梧子大每服伍拾丸空心米飲下

黃耆湯

治年高老人大便祕澀

綿黃耆

陳皮

去白 各半兩

右為末每服叁錢用大麻仁壹合爛研以水

投取漿水壹盞濾去滓於銀石器內煎候有

乳起即入白蜜壹大匙再煎令沸調藥末空

心食前服祕甚者不過兩服愈常服即無祕

澀之患此藥不冷不燥其效如神

益血潤腸丸

熟地黄

陸兩

杏仁

炒去皮

麻仁

各叁兩 上叁味俱

大便不通 卷之六

膏

枳殼 麩炒

橘紅 各貳兩 伍錢

阿膠 炒

肉蓯蓉 各壹兩半 蘇子

荊芥 各壹兩

當歸 叁兩

末之以前參味膏同杵千餘下仍加煉蜜丸
如桐子大每服伍陸拾丸空心白湯下

實秘 神芎丸 見頭痛

木香和中丸

木香

沉香

白豆蔻

枳實 炒

檳榔

蓬朮

青皮

陳皮

當歸 酒洗

黃芩

木通

黃連

縮砂

猪牙皂角 去皮弦并子 蜜水潤炙乾

郁李仁 湯去皮

三稜 各淨末 壹兩

大黃 肆兩

香附 叁兩

黃蘗 貳兩

牽牛頭末 叁兩

為末水丸每服參錢重白湯下或薑湯下

脾積丸 治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大

便秘結

蓬莪朮 叁兩

京三稜 貳兩

青皮 去白 壹兩

大便不通

卷之六

三六

良薑

同蓬朮三稜用米醋壹升於磁瓶內煮乾乘熱切焙

南木香

各半兩

不蛙阜角

叁大錠燒存性

百草霜

村莊家鍋底者佳

右末用川巴豆半兩去殼研如泥漸入藥末

研和麵糊丸麻子大每服伍拾丸加至陸拾

丸橘皮煎湯下

穿結藥 治大實大滿心胸高起氣塞不通者

為結也

蟾酥

輕粉

麝香

各等分

巴豆

少許另研

右研極細用孩兒乳汁和丸如黍米大每服

貳叁丸不拘時薑湯下

通治

潤腸丸

東垣

治胃中伏火大便秘瀆或乾

燥不通全不思食乃風結血秘皆令閉塞須

潤燥和血踈風則自然通矣

羌活

當歸稍

大黃

煨各半兩

麻仁

桃仁

泡去皮尖各壹兩

右為末除麻仁桃仁另研如泥外為細末

大便不通 類不六
蜜爲丸如桐子大每服參伍拾丸空心
送下

活血潤腸丸 治大便風祕血祕時常結燥

當歸稍 壹錢 防風 貳錢 羌活

大黃 煨各 壹兩 麻子仁 貳兩 桃仁 貳兩 研

皂角仁 炮存性去皮秤壹兩其性
得濕則滑滑則燥結白除

右除桃仁麻仁另研如泥外爲極細末煉蜜
爲丸如桐子大每服伍拾丸白湯下貳參服
後須以蘇子麻子粥每日早晚食之大便日

久再不結燥餘藥以磁器盛之紙密封勿使
見風

神功丸 治三焦氣壅心腹痞悶大腑風熱大

便不通腰腿疼痛肩背重疼頭昏面熱口苦
咽乾心胃煩躁睡卧不安及治脚氣并素有
風人大便結燥

火麻仁 另搗 人參 各貳兩 訶梨勒皮

大黃 錦紋者 煨各肆兩

右爲細末入麻仁搗研勻煉蜜爲丸如桐子

大便不通 卷之六

大每服貳拾丸温湯下温酒米飲皆可服
後臨卧如大便不通可倍丸數以利為度

黃芪人參湯 傷暑

麻黃白朮湯

麻黃 節 不去根

白豆蔻

炒麩 各伍分

吳茱萸

白茯苓

澤瀉 各肆分

桂枝

厚朴

柴胡

白朮

蒼朮

青皮 去穰

黃連 酒浸

黃檗 酒浸

黃芪

人參

猪苓 各叁分

升麻

橘紅 各貳分

杏仁 肆枚

生甘草

熟甘草 各壹分

右咬咀分作貳服每服水貳大盞半先煎麻
黃沸去沫再入諸藥同煎至壹盞去查稍熱
服食遠

大便不通

頁六

三九

眼食藪

黃燕去末再入醋藥同煎至壹盞去渣煎燕
木如即食并瀉眼每眼水瀉大盞半去煎

燕甘草 各壹

蘇子 各壹

人參

杏仁 各壹

蘇子 各壹

生甘草

枳殼

小便不通

清肺散 東垣

治渴而小便閉或黃或澀

茯苓 貳錢

猪苓 叁錢

澤瀉

瞿麥

琥珀 各伍分

燈心 壹分

篇蓄

木通 各柒分

通草 貳分

車前子 壹錢炒

右為細末每服伍錢水壹觔半煎至壹觔
熱服

黃芩清肺飲 見淋

猪苓湯

小便不通 方類本云

五苓散 並消癰

茯苓琥珀湯 小便數

紅秫散 治小便不通上喘

篇蓄

壹兩半

燈心

壹百根

紅秫黍根

貳

右咬咀每服伍錢用河水貳觔煎至柒分去滓熱服空心食前

血分熱

滋腎丸

治下焦陰虛脚膝軟無力陰

汗陰痿足熱不能履地不渴而小便閉

黃檗

酒洗

知母

酒洗焙

肉桂

貳錢

內經曰熱者寒之又云腎惡燥急食辛以潤

之以黃檗之苦寒瀉熱補水潤燥故以為君以知母苦寒瀉腎火故以為佐肉桂辛熱寒因熱用也

右為細末熟水為丸如芡實大每服百丸加至二百丸百沸湯空心下

黃連丸即滋陰化氣湯

古

治因服熱藥小便不利諸藥莫能効者或臍下痛不可忍者

黃連 炒

黃檗 炒

甘草

各等分

右咬咀水煎溫服食前如再不通加知母

導氣除燥湯

東垣

治小便不通乃血澀致氣不

通而竅澀也

知母

酒製 參錢

黃蘗

肆錢 酒

滑石

貳錢 炒黃

澤瀉末

參錢

茯苓

貳錢

右和勻每服半兩水煎稍熱空心服如急閉小便不拘時服

水氣

括萋瞿麥湯

仲景

治小便不利而渴亦氣

分藥也

瓜萋根

貳兩

茯苓

薯蕷

各參兩

附子

炮壹枚

瞿麥

壹兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服參丸日參服

不知增至柒捌丸

以小腹利腹中溫謂之知

八正散

寶鑑

治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽

乾口燥大渴引飲心忪面赤煩躁不寧目赤

睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小

便赤澀或癰閉不通及熱淋血淋並宜服之

亦氣分藥也

瞿麥

扁蓄

車前子

滑石

甘草 炙

山梔子仁

木通

大黃

麩裏煨去麩切焙各壹斤

右為散每服貳錢水壹觔入燈心煎至柒分去滓溫服晨後臨卧小兒量力少少與之

桃仁煎 本 治婦人積血

桃仁

大黃

朴硝 各壹兩

蚩蟲

半兩炒黑

右肆味為末以醇醋貳升半銀石器內慢火煎取壹升伍合下大黃蚩蟲桃仁等不佳手

攪良久出之丸如梧子大前一日不晚食五

更初溫酒吞下伍丸日午取下如赤豆汁或

如鷄肝蝦蟇衣狀未下再作如見鮮血即止

續以調血氣藥補之

此方出千金藥峻不可輕用

代抵當丸

畜血

牛膝膏

見淋

以上三方皆血分藥也

木香流氣飲

水腫

實證

白花散

寶鑑

治膀胱有熱小便不通

朴硝

不以多少為末

小便不通

頭之六

八三

右每服貳錢用茴香湯調下食前

木通湯 治小便不通小腹痛不可忍

木通 滑石 各半兩 牽牛 取頭末 貳錢半

右作壹服水貳鍾燈心拾莖葱白壹莖煎至

壹鍾食前服

虛證 八味丸治腎虛小便不通或過服涼藥而

秘澀愈甚者每服伍拾丸溫鹽湯下 方見 虛勞

琥珀散 治老人虛人心氣閉塞小便不通

用琥珀為末每服壹錢濃煎人參湯下有驗

利氣散 治老人氣虛小便閉塞不通

綿黃芪 去蘆 陳皮 去白 甘草 各等分

右剉散每服參錢水壹盞煎服自然流通

參耆湯 治心虛客熱乘之小便澀數數而瀝

赤茯苓 半 生乾地黄 綿黃耆 去蘆

桑螵蛸 微炙 地骨皮 去骨各半兩

人參 去蘆 北五味子 去梗 兔絲子 酒浸 研

甘草 炙各貳 錢半

右剉散新汲水壹盞煎臨熟入燈心貳拾壹

莖溫服

滑石散 治胞為熱所迫或忍小便俱令水氣迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入內洩應出不得出小腹急痛不得小便小腹痛脹不治害人

寒水石

貳兩

葵子

壹合

白滑石

亂髮灰

車前子

木通

去皮節各壹兩

右剉散水壹斗煮取伍升時時服壹升即利
八味丸 治虛人下元冷胞轉不得小便膨急

切痛經四五日困篤欲死每服伍拾丸鹽湯

下 方見虛勞

葱白湯 治小便卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶絕欲死此由暴氣乘膀胱或從驚憂氣無所伸鬱閉而不流氣衝胞系不正

陳皮

叁兩

葵子

壹兩

葱白

貳莖

右剉散水伍升煮取貳升分叁服

洗方 治胞轉小便不能通先用

良薑

葱頭

紫蘇莖葉

各壹握

右煎湯密室內薰洗小腹外腎肛門留湯再
添蘸綿洗以手撫於臍下拭乾綿被中仰坐
垂脚自舒其氣次用

蜀葵子

貳錢半

赤茯苓

赤芍藥

白芍藥

各半兩

右剉散每服參錢煎取清汁再暖乘熱調蘇
合香丸三丸并研細青鹽半錢食前溫服

又法炒鹽半斤囊盛熨小腹

葱熨法治小便難小腸脹不急治殺人用葱白

叁斤細剉炒令熟以帕子裹分作兩處更替
熨臍下即通

治忍小便胞轉方

右以自爪甲燒灰水服

治男子婦人過忍小便胞轉

右以滑石末葱湯調服

通治蒲黃散 治心腎有熱小便不通

蒲黃

生用

木通

荆芥

車前子

桑白皮

炒

滑石

小便不通

類方六

八十一

燈心

赤芍藥

赤茯苓

甘草 炙各等分

右為細末每服貳錢食前用葱白紫蘇煎湯調服

通心飲 治心經有熱唇焦面赤小便不通

木通 瓜甲 連翹 各等分

右為細末每服壹貳錢不拘時麥門冬煎湯或燈心煎湯調服

治小便不通數日欲死者神効

桃枝 柳枝 木通

旱蓮子 漢椒 白礬 枯各壹兩

葱白 壹握 燈心 壹束

右細剉以水參斗煎至壹斗伍升用磁瓶壹所熟盛壹半藥汁薰外腎週迴以被圍繞輒不得外風入良久便通如赤豆汁若冷即換之其功甚大一方無旱蓮子

獨蒜塗臍方 治小便不通

大蒜 獨顆者壹枚 梔子 叁柒枚 鹽花 少許

小便不通

類方六

八十一

右搗爛攤紙花子上貼臍良久即通未通塗陰囊上立通

牛膝湯 治小便不通莖中痛及治女人血結

腹堅痛

牛膝

根葉壹握生用

當歸

焙壹兩

黃芩

去黑心半兩

右剉碎每服伍錢匕水壹盞半煎柒分去滓温服日叁

妊娠

葵子茯苓散

仲景

葵子

茯苓

各叁兩

右貳味杵為散飲服方寸匕日叁服小便利

痛則愈

歸母苦參丸

仲景

必便當歸

貝母

苦參

各肆兩

右叁味為末煉蜜丸如小豆大飲服叁丸至拾丸男子加滑石半兩

牛膝或吳干或散石半兩中痛及治女人血結
或參知為木刺蜜水吹小豆夫燈眼參水至

當歸

具母

苦參

各半兩

龍耳苦參水

景

傾愈碎每服伍錢匕水壹盞半煎米分去滓

古漬米林為婿澹眼式十目參眼小野味

葵干夜

各參兩

淋

金匱要略曰淋之為病小便如粟狀小腹弦急
痛引臍中 跌陽脉數胃中有熱即滿穀引食
大便必堅小便即數 淋家不可發汗發汗則
必便血
小便不利者有水氣其人若渴用後丸主之
括萋瞿麥丸

括萋根

兩貳

茯苓

薯蕷

各參兩

附子

壹枚

瞿麥

兩壹

木

頁方六

八

右伍味末之煉蜜丸梧子大飲服參丸日參服不知增至柒捌丸以小便利腹中温爲知小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽湯並主之

蒲灰散

蒲灰 壹兩柒錢半

滑石 伍錢

右貳味杵爲散飲服方寸七日參服

滑石白魚散

滑石

亂髮 燒存性

白魚 各伍錢

右參味杵爲散飲服半錢七日參服

茯苓戎鹽湯

茯苓 半斤

白朮 貳兩

戎鹽 彈丸大壹枚

右參味

五苓散 見消癰

熱淋 益元散 見傷暑

火府丹 本 治心經蘊熱小便赤少五淋澀痛

黃芩 壹兩

生乾地黄 貳兩 木通 參兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服伍拾丸木通

煎湯下

導赤散治心虛蘊熱小便赤淋或成淋痛見發熱

石葦散和劑治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋

瀝不宣出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦

即發或尿如豆汁或便出砂石並皆治之

芍藥

白朮

滑石

葵子

瞿麥

石葦去毛

木通

各貳兩當歸去蘆

甘艸炙

王不留行

各壹兩

右為細末每服貳錢煎小麥湯調下日貳叁

服空心

地膚子湯濟生治諸病後體虛觸熱熱結下焦遂

成淋疾小便赤澀數起少出莖痛如刺或尿

出血

地膚子

猪苓

海藻

甘草稍

瞿麥

通草

黃芩

知母

枳實

升麻

葵子

右作壹服水貳鍾薑參片煎壹鍾不拘時服
五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不止臍
腹急痛或尿如豆汁或如砂石膏淋尿血並
皆治之

山茵陳

淡竹葉

各壹錢

木通

滑石

甘草

炙各壹錢半

山梔仁

炒

赤芍藥

赤茯苓

各貳錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

鬱金黃連丸 治心火炎上腎水不升致使水

火不得相濟故火獨炎上水流下淋膀胱受
心火所熾而脬囊中積熱或癃閉不通或遺
泄不禁或白濁如泔水或膏淋如膿或如梔
子汁或如砂石或如粉糊相似俱為熱證此
藥治之

鬱金

黃連

各壹兩

琥珀

研

大黃

酒浸

黃芩

各貳兩

白茯苓

滑石

各肆兩

黑牽牛

炒取頭末參兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服伍拾

木

頁一

九

淋

九類方六

九三

丸空心白湯下

琥珀茯苓丸 治膀胱經積熱以致小便癃閉

淋瀝

琥珀 另研 赤茯苓 去皮 滑石 桂府者 另研

知母 去毛 黃檗 去麤皮 蛤粉 另研

川木通 去皮 當歸 澤瀉 各二兩

人參 赤芍藥 山梔仁

黃連 去鬚 大黃 蒸 黃芩 去腐

白朮 瞿麥 扁蓄

猪苓 各壹兩 木香 半兩

右為細末入另研藥研勻滴水和丸如桐子 大每服肆拾丸清晨用温白湯送下

榆白皮湯 治熱淋小腹脹滿數澀疼痛

榆白皮 赤茯苓 甘遂 煨

瞿麥 犀角屑 山梔子

木通 子芩 滑石 各半兩

川芒硝 壹兩

右為散每服叁錢水壹盞煎至伍分去滓食

木

類方六

九三

前温服

瞿麥湯 治心經蘊熱小便淋澀赤痛

瞿麥穗

柴錢半

冬瓜子

茅根

各半兩

黃芩

去黑心陸錢

木通

貳錢半

竹葉

壹把

滑石

貳兩研為細末分作叁貼

葵子

貳合

右除滑石外麤搗篩分作叁劑每劑用水叁盞煎至貳盞去滓入滑石末壹貼攪勻食前分温服

麥門冬散 治心熱氣壅澀滯成淋臍下妨悶

麥門冬

去心

木通

赤芍藥

葵子

各壹兩

滑石

貳兩

川芒硝

壹兩半

右為散每服肆錢水壹盞生薑半分葱白貳莖煎至陸分去滓食前温服

四汁飲 治熱淋小便赤澀疼痛

葡萄

取自然汁

生藕

取汁

生地黃

取汁

白蜜

各伍合

右和勻每服柒分壹盞銀石器內慢火熬沸不拘時温服

治熱淋方

右用大田螺拾伍枚以淨水養待田螺吐出
泥澄去上面清水以底下濃泥入膩粉半錢
調塗臍上尿立通將田螺便放長江如留田
螺或殺其病則不効

又方 用白茅根切肆斤以水壹斗伍升煮取
伍升服壹升日叁夜貳又方用泉水飲之

氣淋 瞿麥湯

瞿麥穗

黃連 去鬚

大黃 蒸

枳殼 去穢 麩炒

當歸 切焙

羌活 去蘆

木通

牽牛

延胡索

桔梗

大腹皮

射干 各壹兩半

桂心 去麁皮 半兩

右咬咀每服肆錢七水壹觔半生薑柒片煎
至捌分去滓不拘時溫服

石葦散

石葦 去毛

赤芍藥 各半兩

白茅根

木通

瞿麥

川芒硝

木

類方六

九十五

葵子

木香 各壹兩

滑石 貳兩

右為咬咀每服肆錢水壹觔煎至陸分去滓食前温服

榆枝湯

榆枝 半兩

石鷲子 叁枚

右搗篩每服叁錢匕水壹盞煎至柒分不拘時温服

木香流氣飲 見氣

沉香散 治氣淋多因五内鬱結氣不舒行陰

滯於陽而致壅滯小腹脹滿便尿不通大便分泄小便方利

沉香

石葦 去毛

滑石

王不留行

當歸 各半兩

葵子

白芍藥 各柒錢半

甘艸

橘皮 各貳錢半

右為末每服貳錢煎大麥湯下

八物湯 虛勞

血淋 牛膝膏 治死血作淋

桃仁 去皮

歸尾 酒洗各壹兩

牛膝 肆兩去蘆酒浸壹宿

木

類方六

九十五

赤芍藥

生地黄

酒洗各壹兩伍錢

川芎

伍錢

俱剉片用甜水拾鍾炭火慢慢煎至貳鍾入麝香少許分作肆次空心服如夏月用涼水換此膏不壞

立効散 治小便淋閉作痛有時尿血下焦結

熱

瞿麥穗

山梔子

炒

甘草

各叁錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

小薊飲子

柿蒂散

當歸湯

羚羊角飲

雞蘇飲子

金黃散

神効方

髮灰散

並見洩血

車前草方 治小腸有熱血淋急痛

右用生車前草洗淨日內搗細每服準壹盞許并水調濾清汁食前服若沙石淋則以寒水石火煨研為細末和之

鹿角霜丸

鹿角霜丸

三因

鹿角霜

白茯苓

秋石

各等分

右爲細末糊丸如梧桐子大每服伍拾丸米

飲下

沉香散 治膏淋臍下妨悶不得快利

沉香

陳皮

湯浸去白焙

黃芪

各柒錢半

瞿麥

叁兩

榆白皮

韭子

炒

滑石

各壹兩

黃芩

甘草

炙各半兩

右爲細末每服貳錢食前用清粥飲調服

沉香丸

沉香

肉蓯蓉

酒浸切焙

荆芥穗

磁石

火煨醋淬叁柒次

黃芪

滑石

各壹兩

右爲細末蜜丸如梧子大每服叁拾丸温酒

送下

磁石丸

澤瀉

肉蓯蓉

酒浸切焙

磁石

火煨醋淬叁柒次

滑石

各壹兩

製丸服法同上

海金沙散

海金沙

滑石

各壹兩爲末

甘草

貳錢半爲末

木

類方六

七

右研勻每服貳錢食前煎麥門冬湯調服
心湯亦可

兔絲子丸

兔絲子

去塵土水淘淨酒浸控乾蒸搗焙

桑螵蛸

炙各半兩

澤瀉

貳錢半

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸空
心清米飲送下

大兔絲子丸

咳嗽

鹿茸丸

瘦血

沙石淋

神効琥珀散

治石淋水道澀痛頻

沙石

琥珀

桂心

滑石

川大黃

微炒

葵子

膩粉

木通

木香

磁石

火煨研碎

水飛各半兩

右爲細末每服貳錢用燈心葱白湯調服
如聖散 治沙淋

馬蘭花

麥門冬

去心

白茅根

車前子

甜葶藶

苦葶藶

炒

木

頁六

九

檀香

連翹

各等分

右為末每服肆錢水煎服如渴加黃芩同煎入燒鹽少許服

石燕丸

因三

治石淋因憂鬱氣注下焦結所食鹹

氣而成令人小便疼痛不可忍出沙石而後

小便通

石燕

火燒令通赤水中淬參

石葦

去毛

瞿麥穗

滑石

各壹兩

右為細末麵糊丸梧桐子大每服拾丸食前

用瞿麥燈心煎湯送下日貳參服甚即以石

葦去毛瞿麥穗木通各肆錢陳皮茯苓各參

錢為末每服叁錢以水壹盞煎柒分去查服

獨聖散 治沙石淋

黃蜀葵

花子俱用炒壹兩

右為細末每服壹錢七食前米飲調服

地黃丸

治腎虛勞膀胱結淋瀝

生地黄

切焙

黃芪

各壹兩半

防風

去義

遠志

甘草水煮去心

茯神

去木

鹿茸

去毛酥炙

淋

類方六

一百

黃芩

去黑心

括蓐

已上各壹兩

人參

壹兩貳錢半

石葦

去毛

當歸

焙各半兩

赤芍藥

戎鹽

研

蒲黃

甘草

炙各柒錢半

車前子

滑石

各貳兩

右為細末蜜丸如梧子大每服貳拾丸食前

溫酒下鹽湯亦可

黃芪湯

治腎虛變勞淋結澀不利

黃芪

貳兩

人參

五味子

白茯苓

去皮

旱蓮子

磁石

火煨醋淬

滑石

各壹兩

桑白皮

柒錢半

枳殼

去瓢鉄炒

黃芩

各半兩

右搗篩每服叁錢七水壹盞煎取柒分服無時

白芍藥丸

治勞淋小腹疼痛小便不利

白芍藥

熟地黄

當歸

鹿茸

各壹兩

右為細末蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸

膠湯下

冷淋

肉蓯蓉丸

木

頁六

五

肉蓯蓉酒浸切焙熟地黄

山藥

石斛去根

牛膝酒浸切焙

官桂去麤皮

檳榔各半兩

附子炮去皮臍

黃芪各壹兩

黃連去鬚半錢

細辛去苗葉

甘草炙各貳錢半

右爲末蜜丸梧子大每服貳拾丸鹽酒下

澤瀉散 治冷淋小便澀痛脹滿

澤瀉

鷄蘇

石葦去毛炙

赤茯苓去皮

蒲黃

當歸

琥珀另研

檳榔各壹兩

枳殼麩炒

桑螵蛸炒各半兩官桂半錢半

右爲細末每服貳錢七用冬葵子煎湯調服

或木通湯亦可

沉香散 治冷淋臍下妨悶小便疼痛不可忍

沉香

石葦去毛

滑石

當歸

王不留行各半兩

葵子

赤芍藥

白朮各半錢半

甘草炙貳錢半

右爲細末每服貳錢空心用大麥湯調服以

木

百一

百一

利爲度

檳榔散 治冷淋腹脇脹滿小腸急痛

檳榔

當歸

木香

各半兩

母丁香

桂心

各貳錢半

龍腦

壹錢細研

猪苓

壹兩去黑皮

爲細末每服壹錢不拘時生薑葱湯調服

生附散 治冷淋小便秘澀數起不通竅中疼

痛憎寒凜凜多因飲水過度或爲寒泣心虛

氣耗皆有此證

附子

生用去皮臍

滑石

各半兩

瞿麥

半夏

湯洗柒次

木通

各柒錢半

右爲末每服貳大錢水貳盞生薑柒片燈心

貳拾莖蜜半匙煎柒分空心服

地髓湯 治五淋小便不利莖中痛欲死

牛膝壹合淨洗以水伍盞煎耗其四留其一

去滓加麝香少許研調服無時

八味丸

見虛勞

木

痛參苓琥珀湯

鑿貝鑑

治小便淋瀝莖中痛不可忍

淋

相引脇下痛

人參 伍分

茯苓 肆分

琥珀

澤瀉

柴胡

當歸稍 各叁分

玄胡索 柒分

川練子 去核炒

甘草 生各壹錢

右作壹服用長流水叁盞煎至壹盞食前服

車前子散 治諸淋小便痛不可忍

車前子

淡竹葉

赤茯苓

荆芥穗 各貳錢半

燈心 貳拾莖

右作壹服新汲水貳鍾煎至壹鍾食前服

二神散 治諸淋急痛

海金沙 柒錢

滑石 伍錢

右為細末每服貳錢半用燈心木通麥門冬新汲水煎入蜜少許食前調服

海金沙散 治諸淋澀痛

海金沙

肉桂

炙甘草 各貳錢

赤茯苓

猪苓

白朮

芍藥 各叁錢

澤瀉 伍錢

滑石 柒錢

石葦 壹錢去毛

淋

頁六

頁四

右爲細末每服參錢水壹盞燈心參拾莖同煎至柒分去滓空心溫服

治淋痛方

滑石

肆兩

茯苓

白朮

貝母

通草

芍藥

各貳兩

右爲末酒調服方寸七日貳服拾日瘥

瞑眩膏

治諸淋疼痛不可忍及沙石淋皆治

右用大蘿蔔切壹指厚肆伍片以好白蜜貳兩浸少時安淨鐵鏟上慢火炙乾再蘸蜜再

炙番覆炙令香軟不可焦待蜜盡爲度候溫細嚼以鹽湯壹盞送下立効

治尿淋痛

益元散

參錢

茴香

貳錢微炒黃研碎

右爲細末水壹鍾半煎至壹鍾不拘時服

歸脾湯

健忘

辰砂妙香散

心痛

歲喜丸

遺精

十全大補湯

養榮湯

並虛勞

清心蓮子飲

白濁

茯苓丸

小便不禁

通淋

五淋散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起多臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並皆治之

山梔子仁

赤芍藥

去蘆劉各貳拾兩一方用白芍藥

當歸

去蘆

甘草

生用各伍兩

赤茯苓

陸兩一方用白

右為細末每服貳錢水壹盞煎捌分空心食前服或以五苓散和之用竹園荈門冬艸葱頭燈心煎湯調服

通草湯

治諸淋

通草

葵子

茅根

王不留行

蒲黃

炒

桃膠

瞿麥

滑石

各壹錢半

甘草

炙壹錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾不拘時服

琥珀散 治五淋澀痛小便有膿血出

琥珀

海金沙

沒藥

蒲黃

炒各等分

右為細末每服叁錢食前通草煎湯調服

本

頁方六

百六

淡竹葉湯 治諸淋

淡竹葉 車前子 大棗

烏豆 炒去殼 燈心 甘艸 各壹錢半

右作壹服水貳盞煎柒分去滓溫服不拘時

沉香琥珀散 治諸淋不通皆可服

沉香 琥珀 各叁錢 通草

忘憂根 篇蓄 小茴香 炒

木通 麒麟竭 滑石

海金沙 木香 各半兩

右為麤散每服壹兩水貳盞半燈心壹把竹葉拾片連根葱白叁莖同煎柒分去滓空心食前溫服如便硬加大黃半兩水道澀痛加山梔半兩淋血加生地黃壹兩瀑流水煎極

驗

琥珀散 治五淋

琥珀 滑石 各貳兩 木通

當歸 木香 鬱金

篇蓄 各壹兩

林

頁六

頁七

右為末每服伍錢水壹盞蘆葦葉伍片同煎食前日參服

胞瀝 腎着湯 治胞痺小便不通 見傷濕

茯苓丸 治胞痺小便內痛

赤茯苓 防風 細辛

白朮 澤瀉 官桂 各半兩

瓜蒌根 紫苑 附子

黃芪 芍藥 甘草 炙各半錢伍分

生地黄 牛膝 酒浸 山藥

獨活 半夏 湯泡 山茱萸 各貳錢伍分

右為細末蜜丸如桐子大每服拾丸食前溫酒下

巴戟丸 治胞痺臍腹痛小便不利

巴戟 去心壹兩半 桑螵蛸 切破麩炒 杜仲 去金雞皮

生地黄 焙 附子 炮去皮臍 肉蓯蓉 酒浸

續斷 山藥 各壹兩 遠志 去心參

石斛 去根 鹿茸 酥炙 兔絲子 酒浸宿別

山茱萸 去核 五味子 龍骨

官桂

各柒錢半

右為細末入別搗藥研和令勻煉蜜為丸如桐子大每服參拾丸空心用溫酒下日再

腎瀝湯

見痺

狂振

麤羊角散

治血風身體疼痛手足無力

麤羊角

銹

酸棗仁

炒

生地黄

檳榔

各壹兩

五加皮

防風

赤芍藥

當歸

酒洗

骨碎補

炒

海桐皮

川芎

各伍錢

甘艸

叁錢

右為末每服貳錢溫酒調下

安榮散 治子淋甚妙

麥門冬

去心

通草

滑石

當歸

燈心

甘草

人參

細辛

各伍分

右水煎服

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱兩拘腫痛或腹中

疼痛或小便澀滯等證

龍膽草

酒拌炒黃

澤瀉

各壹錢

車前子

炒

木通

生地黄

酒拌

當歸

酒拌

山柘

黃芩

炒

甘草

各伍分

右水煎服

加味逍遙散

八味丸

俱虛勞

地黄丸腎氣丸即六味丸

虛勞

地膚大黃湯 治子淋

大黃

地膚草

各參兩

知母

黃芩

炒

猪苓

赤芍藥

通草

升麻

枳實

炒

甘草

各貳兩

右每服肆錢或伍錢水煎服

茅根湯

三因

治產後諸淋

白茅根

捌兩

瞿麥

白茯苓

各肆兩

葵子

人參

各貳兩

蒲黃

桃膠

滑石

甘草

各壹兩

紫貝

拾箇燒

石首魚枕石

煨

右剉為散每服肆錢水壹盞半薑叁片燈心
貳拾莖煎至柒分去查溫服亦可為末木通

煎湯調下

茯苓

白朮

甘草

白朮

人參

黃芩

白朮

白朮

白朮

茯苓

白朮

古丹

甘草

小便數

茯苓琥珀湯

寶鑑

治膏梁濕熱內蓄不得施化

膀胱竅澀小便數而少臍腹脹滿腰脚沉重

不得安卧脉沉緩時時帶數

茯苓

去皮

白朮

琥珀

各半兩

炙甘草

桂心

各錢

澤瀉

壹兩

滑石

半錢

木猪苓

半兩

右為細末每服伍錢煎長流甘爛水壹盞調下空心食前待少時以美饍壓之內經曰

甘緩而淡滲熱搏津液內蓄臍脹腹滿當須
緩之泄之必以甘淡爲主是用茯苓爲君滑
石甘寒滑以利竅猪苓琥珀之淡以滲泄而
利水道故用三味爲臣脾惡濕濕氣內蓄則
脾氣不治益脾勝濕必用甘爲助故以甘艸
白朮爲佐鹹入腎鹹味下泄爲陰澤瀉之鹹
以瀉伏水腎惡燥急食辛以潤之津液不行
以辛散之桂枝味辛散濕潤燥此爲因用故
以二物爲使煎用長流甘爛水使不助其腎

氣大作湯劑令直達於下而急速也

衛真湯

本

治丈夫婦人元氣衰憊榮衛怯弱

真陽不固三焦不和上盛下虛夜夢交覺
來盜汗面無精光唇口舌燥耳內鳴腦脹痛
背倦心氣虛乏精神不寧驚悸健忘飲食無
味日漸瘦悴外腎濕痒夜多小便腫重冷痛
牽引小腹足膝緩弱行步艱難婦人血海久
冷經候不調或過期不至或一月兩來赤白
帶下漏分五色子宮感寒久不成孕並皆治

之此藥大能生氣血遇夜半子時腎水旺極之際補腎實臟男子攝血化精諸病未萌之前皆能制治使不復為梗

人參 壹兩 半

當歸 酒浸 壹宿

青皮 去白

丁香 各壹兩

生地黄

川牛膝 童便酒 各半

浸壹宿 各貳兩

白茯苓

木香

肉豆蔻

熟地黄 溫水洗

山藥 各叁兩

金釵石斛 伍兩

右為細末每參大錢酒調下鹽湯亦得空心

食前壹服婦人諸病童便同酒調空心服
又方 治男婦一切虛冷之疾活血駐顏減小便除盜汗治婦人久不生產似帶疾而非時有遺瀝

山藥 貳兩

蒼朮 切 焙

川棟子

茴香

吳茱萸 湯洗

破故紙 炒

胡蘆巴 炒各壹兩

川薑 炮

川烏 炮

草烏 炮 各半兩

右各炮製如法同為細末醋糊丸如梧子大

八傳書
卷之六
百三

每服拾伍丸空心温酒鹽湯任下婦人艾醋湯下日貳服耳目永不昏聾髮髮不白

桑螵蛸散行義能安神魂定心志治健忘小便數

補心氣

桑螵蛸

遠志

菖蒲

龍骨

人參

茯苓

當歸

龜板

醋炙各壹兩

右爲末每服貳錢人參湯調下

兔絲子丸濟生治小便多或致失禁

兔絲子

酒蒸貳兩

牡蠣

煨取粉

附子

炮

五味子

鹿茸

酒炙各壹兩

肉蓯蓉

酒浸貳兩

雞脰脰

炙

桑螵蛸

酒炙各半兩

爲細末酒糊丸如梧子大每服柒拾丸空心

鹽湯鹽酒任下

八味丸

虛勞

玄兔丹

白濁

鹿茸丸

洩血

薑附赤石脂朱砂丹治小便數而不禁怔忡

多忘魘夢不已下元虛冷遺尿精滑或陽虛

精漏不止或腎氣虛寒脾泄腎泄等證

史文
頁六
百四

附子

生

乾薑

各半

赤石脂

壹兩半

右為細末酒糊丸棗豆大每服拾伍至貳叁拾丸大便不和米飲下小便不禁茯苓湯下

五苓散

加減八味丸

俱消痺

分清散

白濁

四七湯

見氣

辰砂妙香散

心痛

小兒絲子丸

白濁

六味地黄丸

虛勞

八正散

小便不通

脾約丸

大便不通

附方

肉蓯蓉丸

治稟賦虛弱小便數亦不禁

肉蓯蓉

捌兩

熟地黄

陸兩

五味子

肆兩

兔絲子

搗研

右為細末酒煮山藥糊和丸如桐子大每服

柒拾丸空心用鹽酒送下

草薺丸

治小便頻數

右用川草薺壹斤為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服柒拾丸食前用鹽酒送下

縮泉丸

治脬氣不足小便頻多

烏藥

益智仁

各等分

右為細末酒煮山藥糊和丸如梧桐子大每服伍拾丸空心用鹽酒下

止夜起小便多方

益智子

貳拾箇和皮剉碎

赤茯苓

參錢

右用水壹碗煎至陸分臨睡熱服

猪肚丸 治小便頻數

猪肚

壹箇以蓮子壹升同煮壹周日取出去皮心焙乾為末

舶上茴香

破故紙

川練子

母丁香

各壹兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服伍拾丸空心溫酒送下

雞胫丸

治小便數而多

雞胫

貳兩微炙

麥門冬

去心焙

熟地黄

黃連

去須

龍骨

各壹兩

土瓜根

半兩

右為細末煉蜜和搗貳叁百杵丸如桐子大每服叁拾丸食前米飲下

治小便數氣少走泄

右用香附子為末食前湯酒任調服

雙白丸 治下真氣虛弱小便頻多日夜無度

白茯苓 去皮

鹿角霜 各等分

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服

...

...

...

...

...

小便不禁

二氣丹 治虛寒小便不禁

見惡寒

家韭子丸 因三 治少長遺溺及男子虛劇陽氣

敗小便白濁夜夢泄精此藥補養元氣進

飲食

家韭子 炒陸兩

鹿茸 肆兩酥炙

肉苁蓉 酒浸

牛膝 酒浸

熟地黄

當歸 各兩

兔絲子 酒浸

巴戟 去心各壹兩半

杜仲 炒

石斛 去苗

桂心

乾薑 各壹兩

小便不禁 類方
右為末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸加至
百丸空心食前鹽湯温酒任下小兒遺尿
多因胞寒亦稟受陽氣不足也別作小丸服
兔絲子丸 見小便數

回脬丸

兔絲子

貳兩製

茴香

壹兩

附子

炮去皮臍

桑螵蛸

炙焦各半兩

戎鹽

貳錢伍分

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服叁拾丸空心米飲下

白茯苓散

白茯苓

龍骨

乾薑

炮

附子

炮去皮臍

續斷

桂心

甘草

炙各壹兩

熟地黄

桑螵蛸

微炒各貳兩

右剉碎每服肆錢水壹盞煎六分食前温服

鹿茸散

治小便不禁陰痿脚弱

鹿茸

貳兩去毛酥炙

韭子

微炒

羊躑躅

酒拌炒乾

附子

炮

澤瀉

桂心

各壹兩

右為細末每服貳錢食前粥飲調服

兔絲子散 治小便多或不禁

兔絲子

貳兩酒浸叁日晒乾另搗為末用

牡蠣 煨粉

附子

炮去皮臍

五味子

各壹兩

鷄胫脰

中黃皮微炒

肉蓯蓉

各貳兩酒浸炙黃

右製服法同上

桑螵蛸散

治小便頻數如稠米泔色由勞傷

心腎得之

桑螵蛸

鹽炙

遠志

去心

龍骨

石菖蒲

鹽炙

人參

茯神

去木

鼈甲

醋炙

當歸

各等分

右為細末每服貳錢臨卧人參湯調服

鹿角霜丸

治上熱下焦寒小便不禁

右用鹿角帶頂骨者不拘多少生作挺子長叁寸洗了用水桶內浸夏叁冬伍晝夜用浸水同入鑊內煮之覺湯少添溫湯日夜不絕候角酥糜為度輕漉出用刀刮去皮如雪白放在篩子上候自乾微火焙之其汁慢火煎為膏候角極乾為細末酒糊和丸如桐子大每服叁肆拾丸空心溫酒鹽湯任下

阿膠飲

治小便遺失

阿膠

炒參兩

牡蠣

燒粉

鹿茸

酥炙

桑螵蛸

酒炙無則缺之或以桑耳代各等分

右剉散每服肆錢水壹盞煎柒分空心服

鹿茸散

治腎臟虛腰臍冷疼夜遺小便

鹿茸

去毛酥炙黃

烏賊魚骨

去甲微炙各參兩

白芍藥

當歸

桑寄生

龍骨

另研

人參

各壹兩

桑螵蛸

壹兩半中劈破

慢火炙黃

右為細末入龍骨同研令勻每服壹錢用溫

酒調空心日晚臨卧各壹服

澤瀉散

治遺尿小便澀

澤瀉

牡丹皮

牡蠣

煨為粉

鹿茸

去毛酥炙

赤茯苓

桑螵蛸

微炒

阿膠

搗碎炒黃各壹兩

右為細末每服貳錢食前酒調服

茯苓丸

治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不

止用赤茯苓白茯苓等分為細末以新汲水

接洗澄去筋脉控乾復研為末別取地黃汁

與好酒同於銀石器內熬成膏搜和丸如彈
子大每服壹丸細嚼空心用鹽酒送下

牡蠣丸

牡蠣

白者參兩盛磁器內更用鹽泥肆兩
蓋頭鋪底以炭伍斤燒半日取出研

赤石脂

參兩搗碎醋拌勻濕於生鉄銚子
內慢火炒令乾二味各研如粉

右同研勻酒煮糊丸如梧子大每服伍拾丸
空心鹽湯下

白薇散

白薇

白歛

白芍藥

各等分

