

莖涎主治煉取塗髮眉墮落者即生

蚤休 本經下品

釋名 蚤休 別錄 螫休 日華 紫河車 經 重臺 唐本 重樓 金線

唐本 三層草 綱目 七葉一枝 花蒙草 甘遂 唐本 白甘遂 珍

曰 蟲蛇之毒得此治之即休故有蚤休螫休諸名

重臺三層因其葉狀也金線重樓因其花狀也其

遂因其根狀也紫

河車因其功用也

集解 別錄 曰 蚤休生山陽川谷及宛句 恭曰 今謂

一莖六七葉似王孫鬼曰 蔴蔴草葉有二三層根

如肥大莖蒲細肌脆白保昇曰 葉似鬼曰 牡蒙年

久者二三重根如紫參皮黃肉白五月采根日乾

大明曰 根如尺二蜈蚣大如肥紫莖蒲頌曰 即紫

河車也今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之

葉似王孫鬼曰 等作一二三層六月開黃紫花藥赤

黃色上有金絲垂下秋結紅子根似肥薑皮赤肉

白四月五月采之宗奭曰 蚤休無旁枝止一莖挺

生高尺餘顛有四五葉葉有岐似苦杖中心又起

莖亦如是生葉惟根入藥用 時珍曰 重樓金線處

處有之生于深山陰濕之地一莖獨上莖當葉心

葉綠色似芍藥凡二三層每一層七葉莖頭夏月

開花一花七瓣有金絲葉長三四寸王屋山產者

至五七層根如鬼曰 蒼木狀外紫中白有粘糯二

種外丹家采制三黃砂永入藥洗切焙用俗諺云

七葉一枝花深山是我家癰疽如遇者一似手拈

也

根氣味苦微寒有毒 大明曰 冷無毒伏雄 黃丹砂蓬砂及塩 主治驚

癩搥頭弄舌熱氣在腹中 本經 癩疾癰瘡除蝕下三

蟲去蛇毒別錄生食一升利水唐本治胎風手足搐能

吐泄瘰癧明大去瘡疾寒熱時珍

發明恭曰摩醋傳癰腫蛇毒甚有效時珍曰紫河

腫者宜之而道家有服食法不知果有益否也

附方新服食法紫河車根以竹刀刮去皮切作散

澆出類冷人新布袋中懸風處待乾每服三九五

更初面東念咒井水下連進二服即能休糧若

飲食先以黑豆煎湯飲之次以藥丸煮稀粥漸漸

食之不饑復不渴賴小兒胎風手足搐搦用蚕休即

得神仙草有靈錢冷水下○慢驚發搐帶有利陽證者白耳遂末即

衛生易簡方○同干慢火上炒焦黃研勻每服一字錢乙小兒方中鼠莽毒金

重樓根磨水服即愈集簡方○咽喉救賊腫痛用重臺赤色者川

消半兩半夏泡一分為末聖惠方丸茨子大含之

鬼臼本經校正併入圖經釋名九臼本經天臼別錄鬼藥綱目解毒別錄爵犀本經馬目

毒公本經害母草綱目羞天花綱目木律草綱目瑠田草綱目

獨脚蓮本草獨荷草本草山荷葉綱目旱荷綱目八角盤

網唐婆鏡弘景曰鬼臼根如射干白而味甘九臼

而曰如馬眼故名馬目毒公殺蠱解毒故有犀名

其葉如鏡如盤如荷而新苗生則舊苗死故有鏡

盤荷蓮害母諸名蘇東坡詩集云瑤田草俗號唐
婆鏡卽本草鬼白也歲生一曰如黃精根而堅瘦
可以辟穀宋祁劍南方物贊云羞天花蜀地處處
有之依莖綴花蔽葉自隱俗名羞天子改爲羞寒
花卽本草鬼白也贊云冒寒而茂莖修葉廣附莖
作花葉蔽其上以其自蔽若有羞狀○別有羞天
草與此不同
卽海芋也

集解

別錄曰鬼白生九具山谷及窵旬二月八月
采根弘景曰鬼白生山谷中八月采陰乾似

射干木葦又似鉤吻有兩種出錢塘近道者味甘
上有叢毛最勝出會稽吳興者大而味苦無叢毛
力劣今馬目毒公狀如黃精根其白處似馬眼而
柔潤今方家多用鬼白而少用毒公不知此那復
乖越如此茶曰鬼曰生深山巖石之陰葉如蔞麻
重樓葦生一莖莖端一葉亦有兩岐者年長一莖
莖枯則爲一曰假令生來二十年則有二十曰豈
惟九曰耶根肉皮鬚並似射干今俗用多是射干

而江南別送一物非真者今荊州當陽縣硤州遠
安縣襄州荊山縣山中並貢之亦極難得頌曰今
江寧府滁舒商齊杭襄峽州荆門軍亦有之並如
蘇恭所說花生莖間赤色三月開後結實又一說
鬼曰生深山陰地葉六出或五出如鳴掌莖端一
葉如織旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花
紅紫如荔枝正在葉下常爲葉所蔽未常見日一
年生一莖既枯則爲一曰及八九年則八九日失
然一年一曰生而一曰腐蓋陳新相易也故俗名
害母草如芋魁烏頭葦亦然新苗生則舊苗死前
年之舊腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀
雖相似然曰形淺薄與鬼白大異鬼白如八九箇
南星側比相疊而色理正如射干用者當使人求
苗采之市中不復有也時珍曰鬼白根如天南星
相疊之狀故市人道謂小者爲南星大者爲鬼白
殊爲謬誤按黃山谷集云唐婆鏡葉底開花俗名
羞天花卽鬼白也歲生一曰滿十二歲則可爲藥
今方家乃以鬼燈檠爲鬼白誤矣又鄭樵通志云

鬼白葉如小荷形如鳥掌年長一莖莖枯則根
一白亦名八角盤以其葉似之也據此二說則似
是今人所謂獨脚蓮者也又名山荷葉獨荷草旱
荷葉八角鏡南方處處深山陰密處有之北方惟
龍門山至屋山有之一莖獨上莖生葉心而中空
一莖七葉圓如初生小荷葉面青背紫揉其葉作
瓜李香開花在葉下亦有無花者其根全似蒼木
紫河車丹爐家采根制三黃砂汞或云其葉八角
者更靈或云其根與紫河車一樣但以白色者為
河車赤色者為鬼白恐亦不然而庚辛王冊謂蚤
休陽草旱荷陰草亦有分別陶弘景以馬目毒公
與鬼白為二物殊不知正是一物而有二種也又
唐獨孤酒丹房鏡源云木律車有二種根皆似南
星赤莖直上莖端生葉一種葉凡七瓣一種葉作
數層葉似蔞麻面青背紫而有細毛葉下附莖開
一花狀如鈴鐸倒垂青白色黃藥中空結黃子風
吹不動無風自搖可制砂汞按此
即鬼白之二種也其說形狀甚明

根氣味辛温有毒

別錄曰微温弘景曰甘温有毒
權曰苦之才曰畏垣衣

主治殺蟲毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒

本經殺大毒療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目

中膚翳不入湯

別錄主尸疰殭蹠勞疾傳尸瘦疾

下死胎治邪瘡癰疽蛇毒射工毒

時珍

發明

頌曰古方治五尸鬼疰百毒惡氣多用之又
曰今福州人三月采瑞田草根葉焙乾搗末

蜜丸服
治風疾

附方

新子死腹中 胞破不生此方累効救人歲萬
數也鬼曰不拘多少黃色者去

毛為細末不用篩羅只燃之如粉為度每服一錢
無灰酒一盞同煎八分通口服立生如神名一字

神散 婦

射工中人

寒熱發瘡鬼白葉一把苦酒

千金

黑黃急病

黑黃面黑黃身如土色不妨食脉

脉耳會王泉章門心俞用生鬼曰搗汁一

射干

本經 下品

釋名烏扇

烏扇

烏吹

烏蒲

鳳翼

鬼扇

宿扁竹

仙人掌

紫金牛

野萱花

草薑

別錄

黃遠

吳普弘景曰射干方書多音夜頌曰射干之

爾而陶氏以夜音為疑蓋古字音多通呼若漢官

僕射王射事而亦音夜非有別義也時珍曰其葉

根如竹也根葉又如蠻薑故曰草薑○

集解

別錄曰射干生南陽山谷田野三月二日采

之人言其葉是鳶尾而復有鳶頭此若相似爾恐

非烏扇也又別有射干相似而花白莖長似射人

之執竿者故阮公詩云射干臨層城此不入藥用

似高良薑而肉白名鳶頭保昇曰射干高二三尺

花黃實黑根多鬚皮黃黑肉黃赤所在皆有二月

八月采根去皮日乾藏器曰射干鳶尾二物相似

人多不分射干即人間所種為花草各鳳翼者葉

如鳥翅秋生紅花赤點鳶尾亦人間所種苗低下

於射干狀如鳶尾夏生紫碧花者是也大明曰射

瓣上有細文秋結實作房中子黑色一說射干多
生山崖之間其莖雖細小亦類木故荀子云西方
有木名曰射干莖長四寸生於高山之上是也陶
弘景所說花白者自是射干之類(震亨曰)根為射
干葉為烏嬰紫花者是紅花者非(機曰)按諸注則
射干非一種有花白者花黃者花紫者花紅者丹
溪獨取紫花者必曾試有驗也(時珍曰)射干即今
扁竹也今人所種多是紫花者呼為紫蝴蝶其花
三四月開六出大如萱花結房大如拇指頗似泡
桐子一房四隔一隔十餘子子大如胡椒而色紫
極硬咬之不破七月始枯陶弘景謂射干為尾是
一種蘇恭陳藏器謂紫碧花者是為尾紅花者是
射干韓保昇謂黃花者是射干蘇頌謂花紅黃者
是射干白花者亦其類朱震亨謂紫花者是射干
紅花者非名執一說何以憑依謹按張揖廣雅云
為尾射干也易通卦驗云冬至射干生土宿真居
本草云射干即扁竹葉扁生如側手掌形莖亦如
之青綠色一種紫花一種黃花一種碧花多生江

南湖廣川浙平陸間八月取汁煮雄黃伏雌黃制
丹砂能拒火據此則為尾射干本是一類但花色
不同正如牡丹芍藥菊花之類其色各異皆是同
屬也大抵入藥功不相遠藏器曰射干之名有三
佛經射干貂攬此是惡獸似青黃狗食人能緣木
阮公云射干臨層城者是樹殊有高大者本草射
干是草即今人所種者也

根修治 敷曰凡采根先以米泔水浸一宿漉出
然後以薑竹葉煮之從午至亥日乾用

氣味苦平有毒 別錄曰微溫久服令人虛(保昇曰)
微寒(權曰)有小毒(元素曰)苦陽中

陰也(時珍曰) **主治** 欬逆上氣喉痺咽痛不得消息
寒多服濕人

散結氣腹中邪逆食飲大熱 本經療老血在心脾間

欬唾言語氣臭散胃中熱氣 別錄苦酒摩塗毒腫

治疰氣消瘀血通女人月閉甄權消痰破癥結胃脘

滿腹脹氣喘痰癆開胃下食鎮肝明目大明治肺氣

喉痺為佳宗奭去胃中癰瘡元素利積痰疝毒消結核

震亨降實火利大腸治瘧母時珍

發明震亨曰射干屬金有木與火行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷又治便毒此是厥陰

濕氣因疲勞而發取射干三寸與生薑同煎食前服利三兩行甚效時珍曰射干能降火故古方治

喉痺咽痛為要藥孫真人千金方治喉痺有烏翬膏張仲景金匱玉函方治欬而上氣喉中作水雞

聲有射干麻黃湯又治瘧母龜甲煎丸亦用烏翬燒過皆取其降厥陽相火也火降則血散腫消而痰結自解癥瘕自除矣

痰結自解癥瘕自除矣

附方舊二新八咽喉腫痛射干花根山豆根陰乾為傷

寒咽閉腫痛用生射干猪脂各四兩合煎令焦去滓每噉棗許取瘥龐安常傷寒論喉

痺不通漿水不入外臺秘要用射干一片含嚥汁良○醫方大成用扁竹新根搗汁嚥之大

腑動即解或醋研汁噉引涎出亦妙○便民方用紫蝴蝶根一錢黃芩生甘草結梗各五分為末水

調頓服立愈二便不通諸藥不効紫花扁竹根生名奪命散水邊者佳研汁一盞服即

通○普濟水蠱腹大動搗水聲皮膚黑用鬼扇根搗汁服一盃水即下肘後方陰

疝腫刺發時腫痛如刺用生射干搗汁肘後方乳癰初腫

扁竹根如僵蠶者同萱草根為中射干毒生瘡者

末蜜調傅之神効永類方烏髮升

麻各二兩水三升煎二升溫服姚僧坦集驗方

鳶尾 本經下品

釋名 烏園 本經 根名鳶頭 時珍曰並以形命

集解 別錄曰烏鳶生九疑山谷五月采弘景曰方家言是射干苗而主療亦異當別是一種方

用鳶頭當是其根療體相似而本草不題恭曰此草所在有之人家亦種葉似射干而潤短不抽長

莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白嚼之戟人咽喉與射干全別射干花紅抽莖長根黃有曰保昇

曰草名鳶尾根名鳶頭亦謂之鳶根葉似射干布地生黑根似高良薑而節大數箇相連九月十月

采根日乾時珍曰此即射干之苗非別一種也肥地者莖長根粗瘠地者莖短根瘦其花自有數色

諸家皆是強分陳延之小品方言東海鳶頭即山跋者亦訛也東海出之故耳

氣味 苦平有毒 恭曰有 **主治** 蠱毒邪氣鬼疰諸毒

破瘕瘕積聚去水下三蟲 本經 殺鬼魅療頭眩 別錄

附方 舊一 飛尸遊蠱 着喉中氣欲絕者為尾根削皮納喉中摩病處令血出

為佳 陳藏 鬼魅邪氣 四物為頭散東海為頭黃

器本草拾遺 未酒服方寸匕欲令病人見鬼增防葵一分欲令

知鬼又增一分立驗不可多服 陳延之小品方

王簪 綱目 **釋名** 白鶴仙 時珍曰並以花象命名

集解 時珍曰王簪處處人家栽為花草二月生苗成叢高尺許柔莖如白松其葉大如掌團而

有尖葉上紋如車前葉青白色頗嬌莖六七月抽莖莖上有細葉中出花朵十數枚長二三寸本小

未大未開時正如白玉搔頭簪形又如羊肚蘑菇之狀開時微綻四出中吐黃藥頗香不結子其根

連生如鬼曰射于生薑。有長毛舊莖死則根有
一曰新根生則舊根腐。亦有紫花者。葉微狹。皆鬼
之屬。曰射于。

根氣味甘辛寒有毒。主治搗汁服。鮮一切毒下骨。

硬塗癰腫。時珍。

附方。新乳癰初起。內消花。即王簪花。取根搗婦人
斷產。辰砂二錢。搗末。蜜和丸。梧子大。產內三十日。

以酒半盞服之。不可着牙。解斑蝥毒。王簪根。搗水
齒。能損牙齒也。摘玄方。解斑蝥毒。服之。即解。

趙真人。下魚骨。噎。然汁。以竹筒灌入咽中。其骨自
濟急方。不可着牙齒。刮骨取牙。砥三分。白礪七分。蓬

隴仙。乾坤生。意。心。王簪根。乾者。錢。白

砂二分。威靈仙三分。至。頭一分半。為末。以
少許點疼處。即自落。余居士選奇方。

葉氣味。同。主治。蛇。蝎。傷。搗汁和酒服。以渣傳之。

中心留孔洩氣。時珍。

鳳仙。綱。目。

釋名。急性子。救。旱。珍珠。綱。目。金鳳花。綱。目。小桃紅。救。夾。

竹桃。救。海。菂。音。染。指甲草。救。菊。婢。時。珍。曰。其。花。頭。

然如鳳狀。故以名之。女人采其花及葉。包染指甲。
其實狀如小桃。老則迸裂。故有指甲急性。小桃。諸

名。宋光宗李后諱鳳。宮中呼為好女兒。
花。張宛丘呼為菊婢。韋居呼為羽客。

集解。時珍曰。鳳仙人家多種之。極易生。二月下子。
五月可再種。苗高二三尺。莖有紅白二色。其

花。張宛丘呼為菊婢。韋居呼為羽客。

大如指中空而脆葉長如尖似桃柳葉而有露齒
極間開花或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦自
變易狀如飛禽自夏初至秋盡開謝相續結實纍
然大如櫻桃其形微長色如毛桃生青熟黃犯之
即自裂皮卷如拳苞中有子似蘿蔔子而小褐色
人采其肥莖淘醃以充蒿笋嫩華酒浸一宿亦可
食但此草不生蟲蠹蜂蝶亦不近恐亦不能無毒也

子氣味微苦温有小毒主治產難積塊噎膈下骨

哽透骨通竅時珍

發明時珍曰鳳仙子其性急速故能透骨軟堅南
緣其透骨最能損齒與王簪根同此
服者不可着齒也

附方新產難催生
鳳仙子二錢研末水服勿近牙
以蓖麻子隨年數搗塗足心

噎食不下鳳仙花子酒浸三宿晒乾為末酒
丸綠豆大每服八粒温酒下不可
多用

咽中骨哽欲死者白鳳仙子研水
一大利以竹筒灌入咽
也摘玄方

牙齒欲取金鳳花子研末
入硃少許點疼
為末吹之普濟方

小兒疳積急性子水菘花子大黃各一
兩俱生研末每味取五錢外
摘玄方

用皮硝一兩拌勻將白鷄鴿一箇或白鴨亦可去
毛屎剖腹勿犯水以布拭淨將末裝入內用線紮
定沙鍋內入水三碗重重紙封以小火煮乾將鴿
鴨翻調焙黃色冷定早晨食之日西時疾軟三日
大便下血病去矣思冷物
百口孫天仁集効方

花氣味甘滑温無毒主治蛇傷搗酒服即解又治

腰脇引痛不可忍者研餅晒乾為末空心每酒服

三錢。活血消積。時珍

附方 新 風濕卧牀不起。用金鳳花。柏子仁。朴硝木。

獨活寄生湯。

吳曼扶壽精方

根葉氣味苦甘辛有小毒。主治雞魚骨哽。誤吞銅

鐵杖。撲腫痛。散血通經。軟堅透骨。時珍

附方 新 咽喉物硬。

金鳳花根。嚼爛。噙。骨自下。雞骨丸。效。即以溫水漱口。免損齒。

也。亦治誤吞銅鐵。

打杖腫痛。鳳仙花葉。搗如泥。塗。

危氏得效方。夜血散。即愈。冬月收取乾者。研末。

馬患諸病。白鳳。

水和塗之。葉廷器通變要法。連根葉。熬膏。遇馬有病。抹其眼四。

坐挈草 宋圖經

集解 頌曰 生江西及滁州。六月開紫花。結實采其

珍曰 按一統志云。出吉安永豐縣。

氣味辛熱有毒。主治風痺。壯筋骨。兼治打撲傷損。

蘇頌

發明

頌曰 神醫普救方。治風藥中已有用者。時珍曰。危氏得效方。麻藥煮酒方。中用之。聖濟錄。

治膈上虛熱。咽喉噎塞。小便赤澀。神困多睡。有坐。

拏丸。用坐挈草。大黃。赤芍。藥木。香升。麻。麥門冬。黃。

芪木。通酸。棗仁。薏苡仁。枳殼。等分。為末。

附錄 押不蘆 時珍曰 按周密癸辛雜志云。漠北回

磨酒飲即通身麻痺而死加以刀斧亦不知至三日則以少藥投之即活御藥院中亦儲之貪官污吏罪甚者則服百日丹皆用此也昔華佗能剝腸絡胃豈不有此等藥耶

曼陀羅花

綱目

釋名風茄兒

綱目

山茄子

時珍曰

法華經言佛說此

北土有陀羅星使者手執此花故後人因以名花曼陀羅梵言雜色也茄乃因葉形爾姚伯聲花品呼為惡客

集解

時珍曰曼陀羅生地土人家亦栽之春生夏長獨莖直上高四五尺生不旁引綠莖碧葉

葉如茄葉八月開白花凡六瓣狀如牽牛花而大釐花中折斷葉外包而朝開夜合結實圓而有丁撈中有小子八月采花九月采實

花子氣味辛温有毒主治諸風及寒濕脚氣煎湯

洗之又主驚癇及脫肛并入麻藥

時珍

發明

時珍曰相傳此花笑采釀酒飲令人笑舞采釀酒飲令人舞予常試之飲須半酣更令一人或笑或舞引之乃驗也八月采此花七月采火

麻子花陰乾等分為末熱酒調服三錢少頃昏昏如醉割捨灸火宜先服此則不覺苦也

附方

新

面上生瘡

曼陀羅花晒乾研末少許貼之

衛生易簡方

小兒慢

驚曼陀羅花七朵重一字天麻二錢半全蝎炒十枚天南星炮丹砂乳香各二錢半為末每服半錢薄荷湯調下

大腸脫肛

曼陀羅子連殼一對橡斗寸六箇同剉水煎三

五沸入朴硝少許洗之

儒門事親

羊躑躅 本經下品

釋名黃躑躅 綱目黃杜鵑蒙羊不食草 拾遺關羊花 綱目

驚羊花 綱目 **老虎花** 綱目 **王枝** 別錄弘景曰羊食其葉躑躅而死故名開當作

惱惱

集解 別錄曰羊躑躅生太行山川谷及淮南山三月采花陰乾弘景曰近道諸山皆有之花黃

似鹿葱不可近眼恭曰花亦不似鹿葱正似旋花色黃者也保昇曰小樹高二尺葉似桃葉花黃似

瓜花三月四月采花日乾頌曰所在有之春生苗似鹿葱葉似紅花莖高二四尺夏開花似凌霄花

山石榴葉正黃色羊食之則死今嶺南蜀道山谷遍生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥時珍

曰韓保昇所說似桃葉者最的其花五出葉濶皆黃氣味皆惡蘇頌所謂深紅色者即山石榴名紅

躑躅者無毒與此別類張揖廣雅謂躑躅一名决老者誤矣决光央明也按唐李紳文集言駱谷多山枇杷毒能殺人其花明艷與杜鵑花相似樵者識之其說似羊躑躅未知是否要亦其類耳

花氣味辛温有大毒 權曰惡諸石及麵不入湯使伏丹砂礪砂雌黃畏卮子

主治賊風在皮膚中淫淫痛温瘡惡毒諸痺 本經邪

氣鬼疰蠱毒 別錄

發明 頌曰古之大方多用躑躅如胡洽治時行赤散及治五嗽四滿丸之類并治風諸酒方皆

雜用之又治百病風濕等魯王酒中亦用躑躅花今醫方將脚湯中多用之南方治蠱毒下血有躑

躑花散云甚勝時珍曰此物有大毒曾有人以其根入酒飲遂至于斃也和劑局方治中風癱瘓伏

虎丹中亦用之不多服耳

附方 新 風痰注痛 餅甌上蒸四五遍以稀葛囊盛

之隣時取焙為末蒸餅丸梧子大每服三九温酒

下腰脚骨痛空心服手臂痛食後服大良 續傳

信 痛風走注 黃躑躅根一把糯米一盞黑豆半盞

便能動也 風濕痺痛 手足身體收攝不遂肢節

醫學集成 拌蒸一炊久晒乾為末每以牛乳 風蟲牙痛 躑躅

一合酒二合調服五分 聖惠方 草烏頭二錢半為末化臘丸豆大

綿包一丸咬之追涎 海上仙方 附錄 山躑躅 時珍曰處處山谷有之高者四五尺

而花繁一枝數萼二月始開花如羊躑躅而蒂如

石櫛花有紅者紫者五出者千葉者小兒食其花

味酸無毒 名紅躑躅一名山石櫛一名映山 羊

紅一名杜鵑花其黃色者即有毒羊躑躅也

不喫草 拾遺藏器曰生蜀川山谷葉細長任諸草

中羊不喫者是也味苦辛温無毒主一切

風血補益攻諸病煮之亦浸酒服時珍曰

此草似羊躑躅而云無毒蓋別有此也

芫花 本經 校正 自木部 移入此

釋名 杜芫 別錄 赤芫 去水 毒魚 別錄 頭痛花 綱目 兒

草 吳 敗華 普 根名黃大戟 吳 蜀桑 別錄 時珍曰芫

詳去水言其功毒魚言其性大戟言其似也俗人

因其氣惡呼為頭痛花山海經云首山其草多芫

也 是

集解 別錄曰芫花生淮源川谷三月三日采花陰

黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生三月采花

五月采葉八月九月采根陰乾保昇曰近道處處

三五

本草綱目草部卷之二十七
有之苗高二三尺葉似白前及柳葉根皮黃似桑根正月二月花發紫碧色葉未生時收采日乾葉生花落即不堪用也頌曰在處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細今絳州出者花黃謂之黃芫花時珍曰顧野王王篇云杭木出豫章煎汁裁果及卵不壞洪邁容齋隨筆云今饒州處處有之莖幹不純是木小人爭鬪者取葉按捺皮膚輒作赤腫如被傷以誣人至和溫擦卵則又染其外若赭色也

修治弘景曰用當微熬不可近眼時珍曰芫花留數年陳久者良用時以好醋煮十數沸去醋以水浸一宿晒乾用則毒滅也或以醋炒者次之

氣味

加錄曰苦微溫晉曰神農黃帝
禹公苦有毒扁鵲岐伯苦李當

之有大毒多服令人洩之
才曰决明爲之使反其草**主治欬逆上氣喉鳴喘**

咽腫短氣蟲毒鬼瘡疔癰腫殺蟲魚本經**消胃中**

痰水喜唾水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒

肉毒根療疥瘡可用毒魚別錄**治心腹脹滿去水氣**

寒痰涕唾如膠通利血脉治惡瘡風痺濕一切毒

風四肢攣急不能行步甄權**療欬嗽瘡瘡**大明**治水飲**

痰癖脇下痛時珍

發明時珍曰張仲景治傷寒太陽證表不解心下有水氣乾嘔痛引兩脇或喘或欬者十棗湯主之蓋小

湯主之若表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水氣乾嘔痛引兩脇或喘或欬者十棗湯主之蓋小

青龍治未發散表邪使水氣自毛竅而出乃內經所謂開鬼門法也十棗湯驅逐裏邪使水氣自大

小便而洩乃內經所謂潔淨府去陳莖法也夫飲有五皆由內受水漿外受濕氣鬱蓄而為留飲流于肺則為支飲令人喘欬寒熱吐沫背寒流于肺則為懸飲令人欬唾痛引缺盆兩脇流于心下則為伏飲令人胸滿嘔吐寒熱眩運流于腸胃則為痰飲令人腹鳴吐水胸脇支滿或作泄瀉忽肥忽瘦流于經絡則為溢飲令人沉重注痛或作水氣附腫芫花大戟其逐之性逐水洩濕能直達水飲窠囊隱僻之處但可徐徐用之取効甚捷不可過劑洩人真元也陳言三因方以十棗湯藥為末用棗肉和丸以治水氣喘急浮腫之證蓋善變通者也楊士瀛直指方云破癰瀉用芫花行水後便養胃可也好古曰水者肺腎脾三經所主有五臟六腑十二經之部分上而頭中而四肢下而腰脚外而皮毛中而肌肉內而筋骨脉有尺寸之殊浮沉之別不可輕瀉當知病在何經何臟方可用之若

誤投之則害深矣芫花與甘草相反而胡洽居士方治痰癖飲癖以甘遂大戟芫花大黃甘草同用蓋欲其大吐以泄濕因相反而相激也

正誤

慎微曰三國志云魏初平中有青牛先生常服芫花年百餘歲常如五六十人時珍曰芫

花乃下品毒物豈堪久服此方外迂怪之言不足信也

附方

舊五新卒得欬嗽芫花一升水三升煮汁一升以棗十四枚煮汁乾日

食五枚必卒嗽有痰芫花一兩炒水一升煮四沸去滓白糖入半斤每服棗許

愈勿食酸醜物○喘嗽失音暴傷寒冷喘嗽失音取芫花連根一虎口切暴

張文仲備急方乾冷病人以薦自裹春令仄飛揚入其七孔中當眼冷出口鼻皆辣待芫根盡乃止病即愈古今

錄乾嘔脇痛傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未

和也十棗湯主之芫花熬甘遂大戟各等分爲散
以大棗十枚水一升半煮取八合去滓納藥強人
服一錢羸人半錢平旦服之當下利病
除如不除明旦更服 仲景傷寒論 水腫支飲

及癖飲用十棗湯加大黃甘草五物各一兩大棗
十枚同煮如法服一方加芒硝一兩 胡洽百病
方 天行煩亂 癩雪湯治天行毒病七八日熱積胸
中煩亂欲死用芫花一斤水三升煮

取一升半漬故布薄胃上不過再三薄
熱則除當溫四肢護厥逆也 千金方 久瘡結癖
在腹脇堅痛者芫花炒二兩硃砂五錢爲末
末蜜丸梧子大每服十九棗湯下 直指 水蠱脹

滿 芫花枳殼等分以醋煮芫花至爛乃下枳殼煮
爛搗丸梧子大每服三十九白湯下 普濟方
酒疸尿黃 發黃心懊痛足脛滿芫花椒日等
分燒末水服半錢日二服 肘後 背腿

間痛 一點痛不可忍者芫花根末米醋調傳之如
不住以帛束之婦人產後有此尤宜 袖珍

諸般氣痛 芫花醋煮半兩玄胡索炒一兩半爲末
每服一錢男子元臟痛葱酒下瘡疾烏

梅湯下婦人血氣痛當歸酒下諸氣痛
香附湯下小腸氣痛茵香白湯下 仁存 鬼胎癥瘕
經候不通芫花根三兩對炒黃爲末每服一
錢桃仁煎湯調下當利惡物而愈 聖惠方 催生

去胎 芫花根剝皮以綿裹點麝香套入
陰穴二寸卽下 攝生妙用方 產後惡物
不下芫花當歸等分炒爲末 心痛有蟲 芫花一兩醋
未調一錢服 保命集 炒雄黃一錢

爲末每服一字溫醋 牙痛難忍 諸藥不効芫花末
湯下 乾坤生意 擦之令熱痛定以
溫水漱之 白禿頭瘡 芫花末猪脂和 癰腫初起 芫
禾類方 集効方 癰腫初起 芫

末和膠塗 癰癤已潰 芫花根皮搗作搽挿入則不
之 千金 生合令膿易竭也 集簡方
痔瘡乳核 芫根一握洗淨入木臼搗爛入少水絞
汁於石器中慢火煎成膏將絲線於瘡

內度過以煉素痔當微痛候痔乾落以紙燃薰
納竅內去根留永除根也一方只搗汁浸線一夜
用不得使
水經驗
傳瀕湖
便毒初起
氣壯人用光根插水一盞服
大吐利即平黃州陳大用所
先根插水服以渣傳之得下
集簡方
贅瘤焦法
甘草煎膏筆瘡之四圍上三次
乃用荒花大戟甘草等分爲末醋
調別以筆粧其中勿近甘草次日縮小又以甘草
膏粧小暈二次如前仍上此藥自然焦縮危氏
得効
一切菌毒
因蛇蟲毒氣熏蒸所致用荒花生
研新汲水服一錢以利爲度危
氏得効方

蕘花 音饒 〇本
經下品

釋名 時珍曰蕘者饒也
也其花繁饒也

集解 別錄曰蕘花生咸陽川谷及河南中牟六月
采花陰乾弘景曰中牟者時從河上來形似

荒花而極細白色恭曰苗似胡荽莖無刺花細黃
色四月五月收與荒花全不相似也保昇曰所在
有之以雍州者爲好生岡原上苗高二尺許宗奭
曰今京洛間甚多時珍曰按蘇頌圖經言絳州所
生荒花黃色謂之黃荒花其圖小株花成簇生恐
卽此蕘花也生時色黃乾則如白故陶氏言細白
也或言無蕘花以挑
花代之取其利耳

氣味苦寒有毒 別錄曰辛
微寒有毒 主治傷寒溫瘧下十二

水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸中留癖飲食寒熱邪

氣利水道 本經療痰飲欬嗽 別錄治欬逆上氣喉中腫

滿疰氣蠱毒疰癖氣塊 推

醉魚草

綱目

發明宗奭曰張仲景傷寒論以莨菪花治利者取其行水也水去則利止其意如此今用之當斟酌不可過使與不及也洎有是證乃用之好古曰仲景小青龍湯云若微利去府黃加莨菪花如雞子大熬令赤色用之蓋利水也時珍曰莨菪花蓋亦芫花之類氣味主治大畧相近

釋名 闊魚花

綱目

魚尾草

綱目

櫬木

集解

時珍曰醉魚草產四方處處有之多在壑岸邊作小株生高者三四尺根狀如枸杞莖似黃

荆有微稜外有薄黃皮校易繁衍葉似水楊對節而生經冬不凋七八月開花成穗紅紫色儼如芫花一採結細子漁人采花及葉以毒魚盡圍閉而死呼為醉魚兒草池沼邊不可種之此花色狀氣味並如芫花毒魚亦同但花開不同時為異爾按中山經云熊耳山有草焉其狀如蘇而小華名曰

莖藿可以毒魚其此草之類與

花葉氣味辛苦温有小毒王治痰飲成齁遇寒便

發取花研末和米粉作糰炙熟食之即効又治誤

食石斑魚子中毒吐不止及諸魚骨鯁者搗汁和

冷水少許嚥之吐即止骨即化也久瘡成癬者以

花填鯽魚腹中濕紙裹煨熟空心食之仍以花和

海粉搗貼便消

時珍

莖草

本草

校正

自木部移入此

釋名 菑草

音

芒草

山海經

鼠莽

景曰莽本作菑俗訛呼鼠莽時珍曰此

物有毒食之令人迷罔故
各山人以毒鼠謂之鼠莽

正誤別錄曰一名菴一名春草禹錫曰按爾雅云菴春草係炎注云藥草也俗呼為菴草郭璞

注云一名芒草所見異也時珍曰菴音尾白薇也薇菴字音相近爾別錄白薇下云一名春草而此

又以為菴草蓋因孫炎之誤也今正之

集解別錄曰菴草生上谷山谷及宛句五月采葉陰乾弘景曰今東間處處皆有葉青辛烈者

良又用搗以和陳粟米粉納水中魚吞即死浮出人取食之無妨頌曰今南中州郡及蜀川皆有之

木若石南而葉稀無花實五月七月采葉陰乾一說藤生繞木石間既謂之草乃藤生者是也宗奭

曰菴草諸家皆謂之草而本草居木部今世所用皆木葉如石南葉枝梗乾則縹綠之其臭如椒教

曰凡用葉勿用尖及孳生者時珍曰范子計然云菴草出二輔青色者善

葉修治

教曰凡使取葉細剉以生甘草水蒸一日去二件

用 熬乾

氣味辛溫有毒

普曰神農辛雷公桐君苦有毒時珍曰菴草制雌雄黃而有毒時

食害人惟紫河車磨水服及黑豆煮汁服可解豆汁澆其根即爛性相制也

主治風頭

癰腫乳癰疔瘡除結氣疥癩殺蟲魚本經療喉痺不

通乳難頭風癢可用沐勿令人眼別錄治風疽疔氣

腫墜凝血治瘰癧除濕風不入湯服主頭瘡白禿

殺蟲與白斂赤小豆為末雞子白調如糊煖毒腫

乾更易上甄權治皮膚麻痺煎濃湯淋風蟲牙痛大明

發明 頌曰古方治風毒痺厥諸酒皆用茵草今醫家取葉煎湯熱含少頃吐之治牙齒風蟲及

喉痺甚効宗爽曰濃煎湯淋滌皮膚麻痺周禮煎氏掌除毒物以茵草熏之則死時珍曰古方治小

兒傷寒有莽草湯又瑣碎錄云思村王氏之子生七日而兩腎縮入二醫云此受寒氣而然也以硫

黃茱萸大蒜研塗其腹以茵草蛇床子燒烟熏其下部而愈也

附方 舊四 賊風腫痺 風入五臟恍惚宜莽草膏主

各二兩切以水和醋一升漬一宿猪脂一斤煎三

上三下絞去滓向火以手摩病上三百度應手即

瘥若耳鼻疾可以綿裹塞之時後 **小兒風癩** 掣癩戴眼

疥癬雜瘡並宜摩之 時後 **風蟲牙痛** 聖惠方

十癩又治大人賊風莽草雷丸各一雞子黃六化

猪脂一斤煎七沸去滓摩痛處勿近日及陰日凡

三四次 ○ **頭風久痛** 莽草煎湯沐之勿 **風蟲牙痛**

外臺秘要 聖惠方 用莽草煎湯熱漱冷可 ○ 一加山椒皮 ○

一加獨活 ○ 一加郁李仁 ○ 一加荒花 ○ 一加川

椒細辛各等分煎湯熱漱冷可 ○ 聖惠用莽草半

兩皂角三挺去皮子漢椒七粒為末棗肉丸芥子

大每以一九塞 **癰癧結核** 茵草一兩為末鷄子白

孔中吐涎取効 **乳腫不消** 莽草小

取効止 ○ **癰瘡未潰** 方同上得 **乳腫不消** 莽草小

聖惠方 為末苦酒和傳 **狗咬昏悶** 浸椒水調莽草末

茵芋 本經 下品

釋名 堯草 別錄 卑共 別錄 時珍曰 茵芋本作因預

集解 別錄曰 茵蕒生太山川谷三月三日采葉陰

似莽草而細軟連細莖采之方用甚稀惟合療風

酒大明曰 出自海鹽形似石南樹生葉厚五六七

善黃者

子根皮氣味苦平無毒晉曰神農苦平岐伯酸漏

日大戟為之使畏茱萸蛇蛻皮主治風寒濕痺心腹邪氣利關節

止煩滿久服輕身明目不老本經平腎胃氣補陰氣

不足失精莖冷令人皮膚光澤有子別錄逐諸風除

心熱燥大明

發明時珍曰石龍芮乃平補之藥古方多用之其功與枸杞覆盆子相埒而世人不知用何哉

水堇氣味甘寒無毒時珍曰微辛苦瀉主治擣汁洗馬毒

瘡并服之又塗蛇蝎毒及癰腫唐本久食除心下煩

熱主寒熱鼠瘻癰癧生瘡結核聚氣下瘀血止霍

亂又生擣汁半升服能殺鬼毒即吐出孟詵

發明說曰堇葉止霍亂與香莢同功香莢即香薷也

附方舊二新一結核氣堇菜日乾為末油煎成膏摩之日三五度便瘥孟詵說食療

蛇咬傷瘡生堇杵汁塗之血疝初起胡椒菜葉按按集簡方

毛茛音良校正併入毛

釋名毛建草拾遺水茛綱目毛堇音天灸行自灸綱目猴

蒜時珍曰堇乃草烏頭之苗此草形狀及毒皆似之故名肘後方謂之米茛又名毛建亦堇字音

訛也俗名毛堇似水堇而有毛也山人截瘡采葉按貼寸口一夜作泡如火燎故呼為天灸自灸

月采頌曰今雍州絳州華州杭州亦有之春生苗
高三四尺莖赤葉似石播而短厚又似石南葉四
月開細白花五月結實三
月四月七月采莖葉日乾

莖葉氣味苦温有毒別錄曰微温有毒**主治**五臟邪

氣心腹寒熱羸瘦如瘡狀發作有時諸關節風濕

痺痛經本療久風濕走四肢脚弱別錄治男子女人軟

脚毒風拘急攣痛甄權一切冷風筋骨怯弱羸顛入

藥多用大明

發明時珍曰千金外臺諸古方治風癩有茵黃丸

膏風濕諸方多用之茵黃石南莽草皆古
人治風妙品而近世罕知亦醫家疎缺也

附方舊一**茵黃酒**治眠風手足枯痺拘攣用茵黃

防已石南葉躑躅花細辛桂心各一兩十二味切

以絹袋盛清酒一斗漬之冬七夏三春秋五日藥

成每服一合日二服以微痺為度方**茵芋丸**治風

出胡治居士百病方圖經本草茵芋丸氣積

滯成脚氣發則痛者茵芋葉炒薏苡仁各半兩郁

李仁一兩牽牛子三兩生研末半兩右為末煉蜜

丸如梧子大每服一十九五更薑棗產後中風

湯下取利未利再服取快本事方五兩木防已半斤苦酒九升漬一宿猪脂四升

煎三上三下膏成每服熱摩于遍千金方

石龍芮本經**校正**併入菜

釋名地根本經天豆別錄石能別錄魯果能別錄水董吳普

苦董爾雅董葵郭璞胡椒菜救荒彭根別錄弘景曰

芹又音董推董葵璞胡椒菜荒彭根生于石上其

葉芮芮短小故名秦曰實如桑椹故名地楳禹錫
曰爾雅云蓄苦董也郭璞云卽苦董也本草言味
甘而此云苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也時
珍曰芮芮細兒其椹之子細芮故名地楳以下皆
子名也水董以下皆苗名也苗作蔬食味辛而滑
故有椒葵之名唐本草菜部水董係重出今依吳
普本草合
併爲一

集解

別錄曰石龍芮生太山川澤石邊五月五日

子形粗似蛇林子而扁非真好者人言是菑菜子
也東山石上所生者其葉芮芮短小其子狀如莖
蘆黃色而味小辛此乃是真也秦曰今用者俗名
水董苗似附子實如桑椹生下濕地五月熟葉子
皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者細如莖
蘆氣力劣於山南者陶以細者爲真未爲通論又
曰莖菜野生非人所種葉似葑花紫色藏器曰爾
雅云葑莖草注云烏頭苗也蘇恭注天竺亦云石

龍芮葉似莖草故名水董據此則莖草是烏頭苗
水董定是石龍芮更非別草也頌曰今惟出兗州
一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉短小多刻缺
子如莖蘆而色黃蘇恭所說乃水董非石龍芮也
兗州所上者正與本草及陶氏說合爲得其真宗
夔曰石龍芮有兩種水中生者葉光而子圓陸地
生者葉毛而子銳入藥須水生者陸生者又謂之
天灸而補不足莖冷失精時珍曰蘇恭言水董卽
石龍芮蘇頌非之非矣按漢吳普本草石龍芮一
名水董其說甚明唐本草菜部所出水董言其苗
也本經石龍芮言其子也寇宗奭所言陸生者乃
是毛華有大毒不可食水董卽俗稱胡椒菜者處
處有之多生近水下濕地高者尺許其根如薺二
月生苗叢生圓莖分枝一枝三葉葉青而光滑有
三尖多細缺江淮人三四月采苗淪過晒蒸黑色
爲蔬四五月開細黃花結小實大如豆狀如初生
桑椹青綠色搓散則子甚細如莖蘆子卽石龍芮
也宜半老時采之范子計然云石龍芮出三輔色

善黃者

子根皮

氣味苦平無毒

晉曰神農苦平岐伯酸漏

日大戟為之使畏菜黃蛇蛻皮

主治風寒濕痺心腹邪氣利關節

止煩滿久服輕身明目不老

本經平腎胃氣補陰氣

不足失精莖冷令人皮膚光澤有子別錄逐諸風除

心熱燥大

發明

時珍曰石龍芮乃平補之藥古方多用之其功與枸杞覆盆子相埒而世人不知用何哉

水堇氣味甘寒無毒

時珍曰微辛苦瀉

主治擣汁洗馬毒

瘡并服之又塗蛇蝎毒及癰腫唐本久食除心下煩

熱主寒熱鼠瘻癰癧生瘡結核聚氣下瘀血止霍

亂又生擣汁半升服能殺鬼毒即吐出孟詵

發明

說曰堇葉止霍亂與香菝同功香菝即香薷也

附方

舊二結核氣堇菜日乾為末油煎成膏摩之日三五度便瘥

蛇咬傷瘡

生堇杵汁塗之

血疝初起

胡椒菜葉按按

毛茛

音艮拾遺

校正

併入毛茛

釋名毛建草

拾遺水茛

毛堇

音

天灸

義

自灸

綱目猴

蒜

時珍曰蒜乃草烏頭之苗此草形狀及毒皆似蒜之故名肘後方謂之米茛又名毛建亦蒜字音

說也俗名毛堇似水堇而有毛也山人截瘡采葉按貼寸口一夜作泡如火燎故呼為天灸自灸

集解

藏器曰陶注鈎吻云或是毛茛蘇恭云毛茛一方云菜中有水茛菪葉圓而光生水旁有毒蟹多食之人誤食之狂亂如中風狀或吐血以甘草汁解之又曰毛建草生江東地田野澤畔葉如芥而大上有毛花黃色子如蒺藜時珍曰毛建毛茛即今毛茛也下濕處極多春生苗高者尺餘一枝三葉葉有三尖及細缺與石龍芮莖葉一樣但有細毛為別四五月開小黃花五出甚光艷結實狀如欲綻青桑椹如有尖峭與石龍芮子不同人以為鷺不食草者大誤也方士取汁煮砂伏碗洗存中筆談所謂石龍芮有兩種水生者葉光而未圓陸生者葉毛而未銳此

即葉毛者宜辨之

附錄海薑陰命藏器曰陶注鈎吻云海薑生海中命生海中赤色着木懸其子有大毒今無的識者

葉及子氣味辛溫有毒主治惡瘡癰腫疼痛未潰

搗葉傳之不得入瘡令肉爛又患瘡人以一握微

碎縛於臂上男左女右勿令近肉即便成瘡和薑

搗塗腹破冷氣藏器

牛扁本經下品

釋名扁特唐本**扁毒**唐本

集解別錄曰牛扁生桂陽川谷弘景曰今人不復識此秦曰此藥似莖草石龍芮葷根如秦莖

而細生平澤下地田野人名為牛扁療牛虱甚効

太常名扁特或名扁毒保昇曰今出寧州葉似石

龍芮附子等二月八月采根日乾頌曰今潞州一

種便特六月有花八月結實采其根苗搗末油調

三五

臺灣國家圖書館

國立中央研究院

民族學研究所

殺蟻虱主療大都相似疑即扁特也但聲近而字訛耳

氣味苦微寒無毒**主治**身皮膚瘡熱氣可作浴湯殺

牛虱小蟲又療牛病經本

附錄虱建草拾遺藏器曰苦無毒主蟻虱按汁沐頭虱盡死人有誤吞虱成病者搗汁

服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地發葉似山丹微赤高一二尺又有冰竹葉生水中葉如竹葉而

短小可生食亦去蟻虱

蓴麻蓴音燭○宋圖經

釋名毛藝時珍曰蓴字本作藝桂子美有除蕪草詩是也

集解頌曰蓴麻生江寧府山野中時珍曰川黔諸處甚多其葉有刺高二三尺葉似花桑或青

或紫背紫者入藥上有毛芒可畏觸人如鋒蝨螫蟲以人溺濯之即解有花無實冒冬不凋按投水

中能毒魚

氣味辛苦寒有大毒吐利人不止**主治**蛇毒搗塗

之蘇頌風癩初起以此點之一夜皆失時珍

格注草唐本草

集解恭曰出齊魯山澤間葉似蕨根紫色若紫草根一株有二十許二月八月采根五月六月

采苗日乾用

氣味辛苦温有大毒**主治**蠱痊諸毒疼痛等唐本

海芋綱目

釋名觀音蓮綱目羞天草王天荷綱目隔河仙見下

集解時珍曰海芋生蜀中今亦處處有之春生苗高四五尺大葉如芋葉而有幹夏秋間抽莖

開花如一瓣蓮花碧色花中有葉長作穗如觀音像在圓光之狀故俗呼為觀音蓮方士號為隔河

仙云可變金其根似芋魁大者如升盤長六七寸蓋野芋之類也庚辛王冊云羞天草陰草也生江

廣深谷潤邊其葉極大可以禦雨葉背紫色花如蓮花根葉皆有大毒可煨粉霜硃砂小者名野芋

宋祁海芋贊云木幹芋葉擁腫盤戾農經弗載可以治癰

氣味辛有大毒主治瘡瘡毒腫風癩伏礪砂時珍

附錄透山根時珍曰按峒嶺神書云透山根生蜀中山山谷草類藤蕪無可以點鐵成金昔

有人采藥誤斫此草刀忽黃軟成金也又庚辛王冊云透山根出武都取汁點鐵立成黃金有大毒

人誤食之化為紫水又有金英草亦生蜀中狀如馬齒莧而色紅模鐵成金亦有大毒入口殺人頂吏為紫水也又何遠春渚紀聞云劉均父吏部罷官歸成都都有水銀一篋過峽篋漏急取渡旁叢草塞之久而開視盡成黃金矣宋初有軍士在澤州澤中割馬草歸鏹皆成金以草燃金亦成黃金又臨安僧法堅言有客過於潛山中見一蛇腹脹醫一草以腹磨之而消念此草必能消脹取置篋中夜宿旅館聞隣房有人病腹脹呻吟以釜煎藥一盃與服頃之不復聞聲念已安矣至旦視之其人血肉俱化為水獨骸骨在牀爾視其釜則通体成金矣觀何氏所載即是透山根乃金英草之類如此毒草不可不知故備載之耳

鉤吻本經
下品

釋名野葛本經毒根吳胡蔓草綱目斷腸草綱目黃藤綱目

火把花弘景曰言其入口則鉤人喉吻也或言吻

草雖名野葛非葛根之野者也或作冶葛王克論

衡云冶地名也在東南其說甚通廣人謂之胡蔓

草亦曰斷腸草入人畜腹內即粘腸上半日則黑

爛又名爛腸草滇人謂之火把花因其花紅而性

熱如火也岳州謂之黃藤

集解別錄曰鉤吻生傳高山山谷及會稽東野折之

一名除辛生南越山及寒石山或益州葉如葛赤

莖大如箭而方根黃色正月采之恭曰野葛生桂

州以南村墟間巷間皆有彼人通名鉤吻亦謂苗

為鉤吻根名野葛蔓生其葉如柿其根新采者皮

白骨黃宿根似地骨椒根如漢防已皮節斷者良

正與白花藤相類不深別者頗亦惑之新者折之

無塵氣經年以後則有塵起從管之細孔中出今

折枸杞根亦然本草言折之青烟起者名固活為

良亦不達之言也人誤食其葉者致死而羊食其

苗大肥物有相伏如此博物志云鉤吻蔓生葉似

是葵是也時珍曰稭含南方草木狀云野葛蔓生

葉如羅勒光而厚一名胡蔓草人以雜生蔬中毒

人半日輒死段成式酉陽雜俎云胡蔓草生邕州

容州之間叢生花扁如卮子而稍大不成朵色黃

白其葉稍黑又按嶺南衛生方云胡蔓草葉如茶

其花黃而小一葉入口百竅潰血人無復生也時

珍又訪之南人云鉤吻即胡蔓草今人謂之斷腸

草是也蔓生葉圓而光春夏嫩苗毒甚秋冬枯老

稍緩五六月開花似檉柳花數十朵作穗生嶺南

者花黃生滇南者花紅呼為火把花此數說皆與

吳普蘇恭說相合陶弘景

等別生分辨並正于下

正誤弘景曰五符經亦言鉤吻是野葛最事而言

似是一物野葛是根狀如牡丹所生處亦有

毒飛鳥不得集今人用合膏服之無嫌鉤吻別是

一物葉似黃精而莖紫當心抽花黃色初生極類

黃精故人采多惑之遂致死生之反或云鉤吻是
手其參錯不同未詳云何數曰凡使黃精勿用鉤
吻真似黃精只是葉有毛鉤子二個黃精葉似竹
葉又曰凡使鉤吻勿用地精莖苗相同鉤吻治人
身上惡毒瘡其地精殺人也恭曰鉤吻蔓生葉如
柿陶言飛鳥不集者妄也黃精直生葉似柳及龍
膽草殊非比類毛莨乃有毛石龍芮與鉤吻何干
頌曰江南人說黃精莖苗稍類鉤吻但鉤吻葉頭
極大而根細與蘇恭所說不同恐南北之產異也
禹錫曰陶說鉤吻似黃精者當是蘇說似柿葉者
別是一物也又言苗名鉤吻根名野葛者亦非通
論時珍曰神農本草鉤吻一名野葛一句已明草
木狀又名胡蔓草顯是藤生吳普蘇恭所說正合
本文陶氏以藤生為野葛又指小草為鉤吻復疑
是毛莨乃祖雷敷之說諸家遂無定見不辨其蔓
生小草相去遠也然陶雷所說亦是一種有毒小
草但不得指為鉤吻瀚昔天姥對黃帝言黃精益
壽鉤吻殺人乃是以二草善惡比對而言陶氏不

審疑是相似遂有此
說也餘見黃精下

氣味辛温大有毒

普曰神農辛雷公有毒殺人時
珍曰其性大熱本草毒藥止云

有大毒此獨發文曰大有毒可見其毒
之異常也之才曰半夏為之使惡黃芩

主治金瘡

乳痃中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒

本經破癥

積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸搗汁

入膏中不入湯飲

別錄**主喉痺咽塞聲音變**

吳普

發明

藏器曰鉤吻食葉飲冷水即死冷水發其毒
也彼土毒死人懸尸樹上汁滴地上生菌子

收之名菌藥烈於野葛也薤菜搗汁解野葛毒取
汁滴野葛苗即萎死南人先食薤菜後食野葛二

物相伏自然無苦魏武帝噉野葛至尺先食此菜
也時珍曰按李石續博物志云胡蔓草出二廣廣

人負債急每食此草而死以誣人以急水吞即死
急慢水吞死稍緩或取毒蛇殺之覆以此草澆水
生菌爲毒藥害人葛洪肘後方云凡中野葛毒口
不可開者取大竹筒洞節以頭拄其兩脇及臍中
灌冷水入筒中數易水須臾口開乃可下藥解之
惟多飲其草汁人尿汁白鴨或白鶩斷頭瀝血入
口中或羊血灌之嶺南衛生方云即時取雞卵抱
未成雛者研爛和麻油灌之吐出毒物乃生稍遲
也即死

本草綱目草部第十七卷下終

本

草

綱

目

十九

冊

草

部

蔓草類

上

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

本草綱目草部目錄第十八卷上

草之七 蔓草類七十三種 附十九種

菟絲子 本經 難火蘭附 五味子 本經 蓬蘽 本經

覆盆子 別錄 懸鈎子 拾遺 蛇莓 別錄

使君子 開寶 木鼈子 開寶 番木鼈 綱目

馬兜鈴 開寶即土青木香 榘藤子 開寶 預知子 開寶

牽牛子 別錄 旋花 本經 即鼓子花

紫葳 本經 骨路支附 即陵霄花 營實牆靡 本經

月季花 綱目 栝樓 本經即天花粉 王瓜 本經即注瓜



葛 本經

黃環 本經 即鼓跋子

天門冬

百部 別錄 白并附 何首烏 別錄

草薺 別錄

菝葜 別錄 土伏苓 綱目

白欬 本經

女萎 李當之 赭魁 本經

鴛抱 圖經

伏雞子 拾遺 仰盆 人肝藤附

千金藤 開寶 鬼炭附

九仙子 綱目

山豆根 開寶

黃藥子 開寶

解毒子 唐本即苦藥子 奴會子藥實根附

白藥子 唐本 陳其白藥 會州白藥 衝洞根 突厥白附

威靈仙 開寶

茜草 本經 血藤附 剪草 日華

防已 本經

通草 本經 通脫木 法象天 壽根附

釣藤 別錄 倒挂藤附

黃藤 綱目 白菟藿 本經

白花藤 唐本

白英 本經 即鬼目排風子

羅縻 唐本

赤地利 唐本 紫葛 唐本

烏欬苒 唐本 卽五葉藤

葎草 唐本 羊桃 本經

絡石 本經

木蓮 拾遺 地錦附 扶芳藤 拾遺

常春藤 拾遺

千歲蘂 別錄 忍冬 別錄 卽金銀花

甘藤 嘉祐 卽甜藤

甘露附 含水藤 海藥

甘露附

甘露附

含水藤 海藥

天仙藤 圖經

紫金藤 圖經

南藤 開寶 烈節附

清風藤 圖經

百稜藤 圖經

省藤 拾遺

紫藤 開寶

落鴈木 唐本 延母

折傷木 風 每始王木附

千里及 拾遺即 千里光

藤黃 拾遺

右附方舊一百三十七新三百二十八

附錄諸藤 二十九種

本草綱目草

上

草之七

蔓草類七十三種附一十九種

菟絲子 本經 上品

釋名菟縷

別菟蘂 別菟蘆 本菟丘 廣赤綱 別玉女

爾雅唐蒙

火燄草 綱野狐絲 綱金線草 禹錫曰按

云或謂菟絲無根也其根不屬地伏苓是也抱朴子云菟絲之莖下有伏菟之根無此菟則絲不得生于上然實屬也伏菟抽則菟絲死又云菟絲初生之根其形似兔握故割其血以和丹服立能變化則菟絲之名因此也○弘景曰舊言下有伏苓上有菟絲不必爾也頃曰抱朴所說今未見豈別一類乎孫炎釋爾雅云唐也蒙也女蘿也兔絲也一物四名而本草唐蒙為一名詩云葛與女蘿

毛萇云女蘿兔絲也而本草兔絲無女蘿之名惟
松蘿一名女蘿豈二物皆是寄生同名而本草脫
漏乎震亨曰兔絲未嘗與伏苓共類女蘿附松而
生不相關涉皆承訛而言也時珍曰毛詩注女蘿
卽兔絲吳普本草兔絲一名松蘿陸佃言在木爲
女蘿在草爲兔絲二物殊別皆由爾雅釋詩誤以
爲一物故也張揖廣雅云兔丘兔絲也女蘿松蘿
也陸機詩喻言兔絲蔓草上黃赤如金松蘿蔓松
上生枝正青無雜蔓者皆得之詳見木部
松蘿下又兔絲伏苓說見伏苓下

集解

別錄曰兔絲子生朝鮮川澤田野蔓延草木
淺而大者爲菟藟功用並同弘景曰田野墟落中
甚多皆浮生藍紵麻蒿上其實仙經俗方並以爲
補藥酒浸一宿用宜丸不宜煮大明曰苗莖似
黃絲無根株多附田中草被纏死或生一葉開花
結子不分明子如碎黍米粒八月九月以前采之
頌曰今近道亦有之以兔句者爲勝夏生苗初如

絲絲通地不能自起得他草梗則纏繞而生其根
漸絕於地而寄空中或云無根假氣而生信然時
珍曰按

寧獻

王庚辛下冊云火煖草卽兔絲子陽草也多生

荒園占道其子入地初生有根及長延草物其根
自斷無葉有花白色微紅香亦藥人結實如豌豆
而細色黃生于梗上尤佳惟
懷孟林中多有之入藥更良

子修治

酸澆并粘也兔絲采得去殼了用苦酒浸
二日漉出以黃精自然汁相對浸一宿至明用微

火煎至乾入臼中燒熱鐵杵一去三千餘杵成粉
用之時珍曰凡用以溫水淘去沙泥酒浸一宿
乾搗之不盡者再浸曝搗酒更悉細又法酒浸四
五日蒸曝四五次研作餅焙乾再研末或云曝乾
乾時入紙條數枚同搗卽刻成粉且省力也

氣味 辛甘平無毒

之才曰得酒良薯蕷王治續絕
松脂爲之使惡蕪菌

傷補不足益氣力肥健人本經養肌強陰堅筋骨王

壅中寒精自出溺有餘瀝口苦躁渴寒血為積久

服明日輕身延年別錄治男女虛冷添精益髓去腰

疼膝冷消渴熱中久服去面黥悅顏色甄補五勞

七傷治鬼交泄精尿血潤心痹大明補肝臟風虛好

發明散曰乘絲子稟中和凝正陽之氣一葦從樹

助入筋脉頌曰抱朴子仙方單服法取實一斗酒

二錢日二服此藥治腰膝去風蕪能明目又服

令人光澤老變為少十日外飲啖如湯沃雪也

附方新舊消渴不止兔絲子煎汁任意飲之陽氣

虛損簡便方用兔絲子熟地黃等分為末酒糊丸

香湯下經驗方用兔絲子酒浸十日水淘杜仲

心酒下白濁遺精伏兔丸治思慮太過心腎虛損

五十九丸伏兔丸不固漸有遺瀝小便白濁

夢寐頻泄兔絲子五兩白伏苓三兩石蓮肉二兩

為末酒糊丸梧子大每服三五丸空心益湯下

局方和劑小便淋瀝兔絲子煮汁小便赤濁足精少

血燥口乾煩熱頭暈怔忡兔絲子麥門冬腰膝疼

等分為末蜜丸梧子大益湯每下七十九丸腰膝疼

痛或頑麻無力兔絲子洗一兩牛膝一兩同入銀

子大每空心酒服三肝傷目暗兔絲子三兩酒浸

二十丸經驗方肝傷目暗兔絲子三兩酒浸

子白和丸梧子大空心温身面卒腫洪大用兔絲

酒下三十九丸聖惠方身面卒腫洪大用兔絲

升清二三宿每飲一升日婦人橫生兔絲子末酒
三服不消再造附后方婦人橫生兔絲子末酒
車前子等分聖惠方眉鍊癬瘡兔絲子炒研油調
山居四要穀道赤

痛兔絲子熬黃黑為末雞痔如蟲咬上方同

苗氣味甘平無毒王冊云汁伏三主治研汁塗面

去面黥本經按碎煎湯浴小兒療熱肺景弘

附方舊二回瘡粉刺兔絲子苗絞汁塗之小兒頭

瘡兔絲子母秘錄目中赤痛野狐漿草搗汁

附錄難火蘭拾遺器曰味酸溫無毒玉冷氣風

中胡國狀似兔絲子而微長

五味子本經

釋名葶藶爾雅音玄及別錄會及恭曰五味皮肉甘

鹹味此則五味具也本經但云

集解實錄曰五味子生齊山山谷及代郡八月采

次出青州冀州味過酸其核並似豬腎又有建平

者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日

暴之乃可搗篩恭曰蔓生木上其葉似杏而大子

作房如落葵大如蔓子出蒲州及藍田山中今河

中府歲貢之保昇曰蔓生莖赤色花黃白子生青
熟紫亦具五色味甘者佳頌曰今河東陝西州郡
尤多杭越間亦有之春初生苗引赤蔓於高木其
長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類蓮
花狀七月成實叢生莖端如豌豆許大生青熟紅
紫入藥主曝不去子今有數種大抵相近雷斅言

小顆皮皺泡者有白撲鹽霜一重其味酸鹹苦辛其皆全者為真也時珍曰五味今有南北之分南產者色紅壯產者色黑入滋補藥必用壯產者乃良亦可取根種之當年就旺若二月種子次年乃旺須以架引之

修治 數曰凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從已至申却以漿浸一宿焙乾用時珍曰入補藥

藥生用

氣味酸溫無毒 好古曰味酸微苦鹹味厚氣輕陰中微陽入手太陰血分足少陰氣

分時珍曰酸鹹入肝而補腎辛苦入心而補肺其入中宮益脾胃之才曰從蓉為之使惡萎蕤勝烏頭

主治益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益

男子精 本經 **養五臟除熱生陰中肌** 別錄 **治中下氣止**

嘔逆補虛勞令人體悅澤 明目暖水臟壯筋骨

治風消食及胃霍亂轉筋疔癖奔豚冷氣消水腫

心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒 大生津止渴治瀉

痢補元氣不足收耗散之氣瞳子散大 治喘欬

燥嗽壯 鎮陽 好

發明 成無己曰肺欲收急食酸以收之以酸補之芍藥五味之酸以收逆氣而安肺果曰收肺

氣補氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆則宜此與乾薑同治之又五味子收肺氣乃火熱必用之

藥故治嗽以之為君但有外邪者不可驟用恐閉其邪氣必先發散而後用之乃良有痰者以半夏

為佐喘者阿膠為佐但分兩少不同耳宗奩曰今華州以西至秦多產之方紅熟時彼人采得蒸爛

研濾汁熬成稀膏量酸其入蜜煉勻待冷收器中
肺虛寒人作湯時時飲之作果可以寄遠本經言
其性溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論謂其
除熱氣日華子謂其暖水臟除煩熱後學至此多
惑今既用治肺虛寒則更不取其除熱之說震亨
曰五味大能收肺氣宜其有補腎之功收肺氣非
除熱乎補腎非暖水臟乎乃火熱嗽必用之藥寇
氏所謂食之多致虛熱者蓋收補之驟也何惑之
有又黃昏嗽乃火氣浮入肺中不宜用涼藥宜五
味子倍于斂而降之思邈曰五六月宜常服五味
子湯以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎其
法以五味子一大合木白搗細籠瓶中以百沸湯
投之入少蜜封置火邊良久湯成任飲元素曰孫
真人千金月令言五月常服五味以補五臟之氣
遇夏月季夏之間困乏無力無氣以動與黃芪麥
門冬少減生黃蘗煎湯服之使人精神頓加兩足
筋力涌出也蓋五味子之酸輔人參能瀉丙火而
補庚金收斂耗散之氣好古曰張仲景八味丸用
此補腎亦兼述類象形也機曰五味治喘嗽須分
南北生津止渴潤肺補腎勞嗽宜用壯者風寒在
肺宜用南者慎微曰抱朴子云五味者五行之
精其子有五味淮南公羨門子服之十六年面色
如玉女入水不
霑入火不灼

附方

新

一 欬肺脹

五味二兩粟殼白錫炒過半兩為末白錫丸彈子大每服

一丸水煎服

二 欬不止

丹溪方用五味子五錢甘草一錢半五倍子風

化硝各二錢為末乾噉攝生方用五味子一兩真茶四錢晒研為末以甘草五錢煎膏丸綠豆大

每服三十丸沸湯下數日即愈也痰嗽并喘五味子白礬等分為

肺炙熟蘘末細嚼白湯下漢陽庫兵黃六病此百藥不效於岳陽遇一道人傳此兩服病遂不發

普濟方陽事不起新五味子一斤為末酒服方寸七分

力百口以上可御十女四時腎虛遺精壯一斤洗淨

勿絕藥功能知千金方水浸按去核再以水洗核取盡餘味通置砂鍋中

布濾過入好冬蜜二斤炭火慢熬成膏瓶收五日

出火性每空心服一二茶匙百腎虛白濁及兩脅

滾湯下劉公石保壽堂方穿痛五味子一兩炒赤為末醋糊丸梧五更腎泄

凡人每至五更即溲泄一二次經年不止者名曰

腎泄蓋陰盛而然脾惡濕濕則濡而困困則不能

沿水水性下流則腎水不足用五味子以強腎水

養五藏吳茱萸以除脾濕則泄自止矣五味去梗

二兩茱萸湯泡七次五錢同炒香為末女人陰冷

每旦陳未飲服二錢許叔微本事方爛弦風眼

五味子四兩為末以口中玉泉和丸子蔓荆子煎湯頻洗

兔矢大頻納陰中取效赤游風丹焙研熱酒服一

錢自消神效保幼大全

蓬蘽音累○本校正移入此

釋名覆盆別錄陵蘽別錄陰蘽別錄寒莓會編割田蔗音苞

曰蓬蘽與覆盆同類故別錄謂一名覆盆此種生

于丘陵之間藤葉繁衍蓬蓬累累異於覆盆故曰蓬蘽

蓬蘽陵蘽即藤也其實八月始熟俚人名割田蔗

集解別錄曰蓬蘽生荆山平澤及宛句弘景曰蓬蘽

也覆盆是實名李當之云是人所食莓子以津汁

為味其核微細今藥中用覆盆小異未詳孰是恭

曰覆盆蓬蘽乃一物異名本謂實非根也李云莓

子者近之矣然生處不同沃地則子大而甘瘠地

則子細而酸此乃子有酸味根無酸味陶以根酸

子耳列入果部重出二條殊為孟浪志曰蓬蘽乃

覆盆之苗莖覆盆乃蓬蘽之子也按切韻蓬音茂其子覆盆也蘽者藤也則蓬蘽明是藤蔓矣陶言蓬蘽是根蘇言是子一物異名皆非矣頌曰蓬蘽是覆盆苗處處有之秦吳尤多苗短不過尺莖葉皆有刺花白子赤黃如半彈丸大而下有蒂承之如柿蒂小兒多食之五月采實其苗葉采無時江南謂之苒然其地所生差晚三月始有苗八九月花開十月實用則同土良曰今觀采取之家說蓬蘽似蠶毋子紅色而大其味酸甘葉似野薔薇有刺覆盆子小其苗各別諸家本草不識故皆說蓬蘽是覆盆子之根大明曰苒子是蓬蘽子也樹莖是覆盆子也宗奭曰蓬蘽非覆盆也別是一種雖枯敗而枝梗不散今人不見用此藏器曰其類有三種惟四月熟狀如覆盆而味甘美者為是覆盆子餘不堪入藥機曰蓬蘽微人謂之寒苒沿塹作叢蔓生莖小葉密多刺其實四五十顆作一朶一朶大如盞面霜後始紅蘇頌圖經以此註覆盆誤矣江南覆盆亦四五月熟何嘗差晚耶覆盆莖粗

葉疎結實大而疎散不似寒苒莖細葉密結實小而成朶一則夏熟一則秋熟豈得同哉時珍曰此類凡五種予嘗親采以爾雅所列者校之始得其的諸家所說皆未可信也一種藤蔓繁衍莖有倒刺逐節生葉葉大如掌狀類小葵葉面青背白厚而有毛六七月開小白花就蒂結實三四十顆成簇生則青黃熟則紫黯微有黑毛狀如熟榧而扁冬月苗葉不凋者俗名割田蘽即本草所謂蓬蘽也一種蔓小於蓬蘽亦有鈎刺一枝五葉葉小而面背皆青光薄而無毛開白花四五月實成子亦小於蓬蘽而稀疎生則青黃熟則烏赤冬月苗凋者俗名插田蘽即本草所謂覆盆子爾雅所謂葶缺盆也此二者俱可入藥一種蔓小於蓬蘽一葉三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名葶田蘽即爾雅所謂葶者也故郭璞註云蘽即葶也子似覆盆而太赤色酢甜可食此種不入藥用一種樹生者樹高四五尺葉似櫻桃葉而狹長四月開小白花結實與覆

盆子一様但色紅為異俗亦名燕即爾雅所謂山
莓陳藏器本草所謂懸鈎子者也詳見本條一種
就地生蔓長數寸開黃花結實如覆盆而鮮紅不
可食者本草所謂蛇莓也見本條如此辨析則蓬
蘽覆盆自定矣李當之陳士良陳藏器宗奭孟
機五說近是而欠明悉陶弘景以蓬蘽為根覆盆
為子馬志蘇頌以蓬蘽為苗覆盆為子蘇恭以
為一物大明以樹生者為覆盆皆臆說不可據

氣味酸平無毒別錄曰鹹士良**主治安五臟益精**

氣長陰令人堅強志倍力有子久服輕身不老本經

療暴中風身熱大驚別錄益顏色長髮耐寒濕恭

發明見覆盆子下

附方新長髮不落蓬蘽子榨油日聖惠方

苗葉同覆盆

覆盆子別錄上品

校正自果部移入此

釋名爾雅葶音缺盆爾雅西國草圖經畢楞伽圖經大麥莓

音母音挿田音蔗音烏音蔗子綱目當之曰子似覆盆之形

便服之當覆其溺器如此取名也時珍曰五月子

熟其色烏赤故俗名烏蔗大麥莓挿田蔗時珍曰栽

秧蔗甄權本草一名馬瘦一名陸荆殊無義意

集解別錄曰五月采藏器曰佛說蘇密那花點燈

盆味甘美者為是餘不堪入藥今人取茅莓當覆

盆誤矣宗奭曰處處有之秦州永興華州尤多長

條四五月紅熟山中人及時采來賣其味酸甘外

如荔枝大如櫻桃較紅可愛失時則就枝生粗食