草木圖說前篇

草部

十九綱下

十七

特 7
20
165

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

伊藤篤太郎記

特7-165

草木圖説前篇巻十七目録

草部

第十九綱下

第二目下
ウサギギク
ヲグルマ
ツマギク
サハノグルマ
サハギク
シユンキク
ハマギク
キク
オホヨグルマ
ミヅギク
ダルマギク
山生サハヨグルマ
ヤナギヨモギ
ミコシギク
シホギク
リウノウギク

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

ミヤマギク
アブラギク
イハギク
ツハブキ
メタカラコウ
ダケブキ　テウリヤウサウ　三十
三七草
カハリアコルシ子ア
センボンヤリ
紅黄サウ
オキナグサ
ハンゴンサウ
カンキク
ギンカウライ
フキ
オタカラコウ
ヤマタバコ
ハンクハイサウ
水前寺サウ
ハマグルマ
センジユキク
キンクハ
ヒゴオミナメシ
ハゴロモサウ

タカサブロウ
第三目　不實多雌蕊
ヒヨワリ
タムラサウ
第四目　緊要多雌蕊
キンセンクハ
ザゼンサウ
イヌノヒゲ
第六目　五雄蕊雌一柱
スミレ
オホ葉スミレ
タチスミレ
ハルシヤギク
同大葉者
ホシクサ
同一種
エゾスミレ
カクレガサ
ツボスミレ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

黄花ノコマノツメ
同一種
鳳仙花
紫ノツリフ子サウ

ミゾカクシ
サハ吉更
黄ノツリフ子サウ
同小葉一種

草部
第十九綱下

大垣
慾齋 飯沼長順著

Arnica montana, L.

第二目下

ウサギ、ク

白山立山等ニ生ス。根形木様ニメ鬚多ク。葉卵圓披針状。本鋸鋭柄ノ如ク。邊緣微鋸歯アリ。莖脚根上ニ二三對生シ。更ニ上ルヿ一尺、許。中間ニ一葉或ハ二葉。肥大ナル者ハ中間ノ葉腋ニ各一枝ヲ分チ。夏秋ノ際莖頭ト共ニ各一花ヲ開ク。大サ二寸許形筒萬花(シエンキク)ノ如ク黄色ニメ藥暗紫色。莖五ツ、ニ分ル。完筒鉄筒共ニ冦毛褐色ニメ軸様ノ實礎アリ。蓼披針状大低十五片並列スルヿ。ハレクハイサウノ類ノ如シ。全草難筆軟細毛アリ。根花共ニ峻カアリテ。主用茎鏡其他茎性諸書詳之 附雄蕊郭大圖

第一種

アルニカ モンタナ ゲメーン ファルコロイド

Arnica montana 羅 *Gemeen Valkruid* 蘭

オホグルマ　土木香

葉長サ二尺許濶五寸許。ヤブタバコ天名精葉ノ如クシテ皺バミ。短毛アリテ淡緑色。春舊根ヨリ叢生シ夏中心ヨリ莖ヲ抽クコト六七尺。葉互生シ秋ニ至テ莖頭葉腋ニ花ヲ放ツ施覆花ニ似テ大ニ。莖ニ連リ生シテタカラカウノ穗ノ如ク。一花ノ大サ一寸餘ニ鱗瓢次シ。弁狹長菊花ノ如クメ黄色黄心。心花ハ兩全。邊緣ハ雌花ニメ共ニ実礎アルコト十九綱第二目ノ常套ヲ具ス

第一種
イヌラ（レニュム）
Inula Helenium. 羅　ゲメーン（アラント）*Gemmen alant*、獨

按林氏所説並諸氏ノ圖説ヲ參考スルニ。*Gemmen alant*、ノ形狀ハ全ク本条ト吻合竪異ナク。ソノ香味功用ノコトニアツテハ。舶来木香ト同フシテ本条ノ及ブベキモノニアラズ。蓋シソノ種同一ナルモ。生産土地ノ不同ニヨツテ。性味ノ凡劣ナルニ疑ナシ。此類少カラズ。漢人之ニ土字ヲ冒スルコト。土參土大黄ニ見ルベシ　啓蒙木香ノ下ニ。菜肆ニテ

Inula Helenium. L.

漢渡ト云モノハ。実ハ阿蘭陀ノ産ニメ上品ナリ。唐山ヨリ直ニ渡スモノモ。固ヨリ蛮産ヲ唐山ヘ渡シタルヲ本邦ヘ持来ルナリ云々因之見レバ。舶来木香ハ即*Gemmen alant*ノ根ナルコト晰然タリ。本邦先哲其麦ヲ不弁。只其圖ヲ見テ土木香ノ訳ヲ下ス後進ソノ言ニ眩メ。氣味功用ノ撿ニ及バス。普ク土木香根ヲ用テ不容疑モノハ。深ク思ハザルノ失ニヨル。此類比々不少。故ニコヽニ詳之。學者須ク忽ニスルコト勿レ

〇

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Inula helenium



国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Inula japonica th.

ヲグルマ　施覆花

原野ニ多ク生シ尤繁殖ス。葉細長ク鱧腸（タヒラビ）草葉ニ似テ微毛アリ。苗高サ二三尺葉互生シ。夏日茎梢枝ヲ分テ花ヲ開ク大サ銭ノ如ク。缺筒弁細フメ多ク。中心完筒共ニ黄色ニメ冠毛アリ。蓼披針状ノ鱗次。又甲筒弁又乙千弁又千弁ニメ小ナルモノホアリ。千弁ノモノヲ「スイジトウ」。ソノ小ナルモヲシナノギク」伝又一種山足原野ニ生ス「ミヤマヲグルマ」ト云ハ草稍小ニメ茎葉剛シ

イスラ　ヤポニカ
Inula japonica

春氏

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Inula britanica, L.?

ミヅギク

宿根苗ヲ生ス。葉鈍披針状ニメ長二三寸微刻歯アリ。夏簇葉心茎ヲ抽ク一尺餘。細葉互生シ頂上一花。形色施覆花(オグルマ)ノ如ク。萼細葉鱗次数重。葉縁共ニ微繊毛アリ

Inula Rubia. (イヌラ ドユビア)

春氏西勃氏

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Inula Iniolucrata, Miq.

アヅマギク

根葉黄金サウニ似テ小。ミヅギクニ似テ微大。春葉心莟ヲ抽キ高七八寸。枝針狀葉ヲ互生ス。亦ミヅギク又ハ金盞草葉ノ如ク。厚クメ背並ニ莖ニ差ヤ圍キ毛アリ。梢ニ花ヲ放ク。萼ミヅギクノ如ク重リ。花弁重復。形略ミヅギクノ如クニ弁短メ色紅紫或白。柱頭岐ヲナシ少ク冠毛アリ 所 星辨本然園 心苑郭大圃

按前条ノ屬ニ可收

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Inula

ダルマギク

茎翁ノ如ク硬ク。梢ニ多葉蓁簇シ冬猶不枯。葉形楕圓ニメ未潤ク厚柔ニメ軟毛アリ。夏末茎ヲ抽ク一尺許。数枝ニ分レ毎頭一花。形鶏児腸花ニ似テ差ヤ多弁。缺筒淡藤花色ニメ。中心皃筒淡黄色

按亦前条ノ属ニ可収カ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

サハヨグルマ　狗舌草

池澤溝渠ノ邊ニ生ス。葉ハ萵苣（チサ）葉ニ似テ厚ク。深緑色ニメ長キ繊軟白毛多シ。初メ地ニ就テ叢生シ。春末圓莖ヲ抽ク高ニ三尺。中空フメ外ニ白毛多シ。小葉互生シ莖頭多ク枝ヲ分テ花ヲ開ク。黄弁黄心。形施覆花ノ如メ弁潤シ。大サ銭ノ如ク後白絮ヲ為シテ飛フ。一種莖葉全ク同フメ。只蕊心ノ完筒子花大ナルヲ以テ花漿充盛ニメ殆ト千葉ノ看ヲナスモノアリ。コレヲ九曜サウト云。此種ニアツテハ。缺筒并完筒花共ニソノ蕊至テ小ニメ。一見弁ヲ見テ蕊アルヲ不見ニ至ル。又ソノ冦毛亦至テ小ナリ　附　一常種完筒子花　二披九曜草花筒見蕊共四倍圓

Cineraria japonica（シネラリア ヤポニカ）　春氏

按林氏第六種ニ挙ル Cineraria palustris（シネラリア パルユストリス）、經 maurostii（ムールアッシフ）、緯 Aster（アス） Kæmpf（コロイド）、蘭 ナルモノ、形状産処微香アルフ等吻合ナルニ。春氏別ニ一名ヲ下スモノ故アルカ。余カ解セサル処

Senecio pierotii, miq.

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Senecio aurantiacus, DC.



Senecio campestris DC.
ex Makino Tokyo Bot. Mag. 1894. p. 32
Jap. in part

山生サハヲグルマ

此種山上乾地ニ生シ。湿生種ヨリハ草稍ホニノ。葉背炒毛草アレ共面ニハ殆ト無カ如ク。花弁湿生種ニ比スレバ大ニノ色微ク深シ。一種和田峠浅間山ホニ産ルハ。

草弁紅花ノモノアリ

第八種

シチラリア *Cineraria* アウレア *aurea*, 羅 ゴウドコンウツ *Gouden regen*, 蘭 アスコロイーズ *Groenlandica*,

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Senecio nikoensis, miq.

サハギク

嶋谷陰地ニ生ス。莖高一二尺。葉形略山羅(マツムシサウ)葉ノ如ク缺刻鰐様ヲナシ。小鰐ニ三ノ粗鋸歯アリ。莖葉共ニ柔軟ニメ微毛アリ。初夏莖頭枝分ノ黄花ヲ簇生ス。大サ三四分星弁十余。端ニ三歯ニ分レ。中心完筒ニメ毛アリ。蕚軸様ニメ上縁細裂歯様ナルヿ。三七草ノ蕚ノ如シ。然レ氏彼ノ如キ蕚下ニ針状ノ葉アルヿナシ　附　蕚郭大

圖

二十五種

按林氏 *Jurucio Jracaea*、羅 *Lt.* (セヽ子(シヨ)ストヤカバア)、*Jacobaea*(ヤコブスコロイド)、蘭ノ形状之ヲ卯葉圖ニ參校スルニ略本条ニ當レリ假令正種ナラザルモソノ一種タルヿ不容疑

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Senecio

ヤナギヨモギ　ムカシヨモギ　蓬

原野ニ生ズ根葉鶏児腸（ヨメナ）葉ニ似テ狭長。柳葉ノ如クメ鋸渋ナク疎ニ鋸歯アリ。茎高一尺餘。暗紫色ヲ帯ビ多葉散布シ。梢ニ至テ愈々狭細。恰モオキナグサノ如ク。梢葉腋枝ヲ分チ秋ニ至テ毎頭一小花ヲツク。半開ニメ纔ニ二三分。蓼被針状ノ重復筒様。外弁狭細白色。心花完筒ニメ筒黄色。共ニ冠毛實礎アッテ第十九綱一目ノ常套ヲ具シ。後茹トナルノ形。ゴマメギク又大丁草（センボンアリ）ノ茹ノ如シ。附

其族未詳姑附于此俟後考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

シユンキク　カウライギク　筒蕊

秋種ヲ下シ初生ノ間コレヲ食フニ佳ナリ。春莖ヲ起スヿ一二尺葉ヲ互生ス。形鰡様ニ深ク缺刻シ小鰡ホ分裂ス。三月枝頂ニ花アリ単葉菊花ノ如ク。大サ一寸餘。全花黄色。又星矣ノ本ト黄赤白。又本ト白赤紫ナル等アリ。今二花ノ郭大圖ヲ附シテソノ詳ヲ示ス　附　兩花郭大圖

第二十一

キリサンテムユム　コロナリユム

Chrysanthemum Coronarium、羅　*Feuille de chrysanthème*、佛　キリケレーサント

Chrysanthemum Coronarium, L.

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Leucanthemum

ミコシギク

茎脚ニアツテハ。葉狭細ニノ細尖鋸歯或ハ分裂アレ𪜈。中間以上ニアツテハ却葉又蓬葉ノ如クメ鋸歯ナク。ソノ本ト茎ニツク処ニ爪ノ如ク針ノ如キ細裂三四アリ。味甚タ苦シ。茎直立二三尺枝ナク。秋ニ至テ頂上一花ヲ開ク。大サ寸餘。缺筒白色完筒黄色。殆ト単弁菊花ノ如シ。其無枝直立一花ノ状。ミコシヤリニ似タルヲ以テソノ名ヲ得

第九種

キンサンテムユム モンタヌム *Chrysanthemum montanum* 羅 *Chrysanthème des montagnes* 蘭

ベルダンヂンデ

キリ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Leucanthemum arcticum G. C.

ハマギク

余未詳産地或云海濵ニアリト。冬揩枯レ猶坐残ツテ殆ト類木ノ如ク。春坐端ニ芽ヲ出シ多葉簇ス。形ヤマベンケイサウノ葉ノ如シ。簇葉上無葉ノ莖ヲ出ス一六七寸秋ニ至テ頂ニ一花ヲツク。形尚蒿花ノ如メ大。缺筒白色筒黄色

キリサンテムム

按 *Chrysanthemum*, ノ属ニ可収品ニメ種名未考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Tanacetum marginatum, mq.

f. Radiata

シホギク　シホカゼギク

或云西國海邊ニ自生ス草高一二尺。葉菊葉ニ似テ狭ク缺刻深カラス且肉フシテ尖リ恰モ粗鋸歯ノ如ク。表深緑色背粉白。秋花ヲ開ク蕚弁共ニ常種ノ菊花ノ如シ。此種花形ニ種々アリ。星弁ナキガ如キモノ等。色ハ大抵黄ナレ𪜈或ハ紅或ハ帯褐。其実生ニテ変シ易キヿ常種ノ菊花ノ如シ、蓋シ菊ノ同族ニ異種ナルモノニ係ル

按 *Chrysanthemum*（キリサンテムユム）ノ族ニ外ナラズ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

菊　通名

菊花ノ類多種。和漢賞玩新ヲ競ヒ奇ヲ争ヒ。輪ノ大小。弁ノ単復長短。扁渦細織或ハ分裂裁剪。千変万化ニメ其幾千種ナルヿヲ知ラズ。和漢ソノ品ヲ記スルノ書亦多シ。今時俗ソノ花開ノ早晩ニヨッテ夏菊秋菊ノ二種ヲ大別スレドモ。ミナ秋菊ノ培養ニヨッテソノ花候ヲ早クスルモノニメ。秋菊ノ外別ニ夏菊アルニ非ス。茲ニソノ二三ヲ図シテ大概ヲ標示ス。夢ハ尖鱗状ノ重復ニメ毎片暗褐帯黒色ノ膜様ノ邊縁アリ。弁形ニ筒子ト管様(クダザキ)麦稈ノ如ノ尖僅ニ開口スルモノ。之ヲ真ノクダザキト云(イフ)平(ヒラ)弁(モ)トアレドモ。悤テ十九綱ノ第二目ノ品ニ外ナラザレバ。周邊ノ扁弁モ亦ソノ本ハ細筒子ヲナシテ先長ヒ様ヲナスモノ。之ヲ記様ト同シ。又重復無心ノ如キ花ニアッテモ。中心数茎ノ完筒子アリ。珠子菊(タマザキ)ノ如キモ尚中心ニ一茎ノ完筒子ヲ具ス。両弁ノ莟状ハ常套ニメ異アルヿナシ。雌蕊頭大低ニ裂又ヲナス。往々三裂ナルヲ交ルホアリ。又細筒子花ニアッテハ。往々雌蕊管中ニアッテ不可見。折裂之ヲ撿ルニ。細片針状ノニ茎或ハ三茎アッテ。管ノ内側ニ出テ雄蕊ヲ擁スルモノアリソノ状殆ド雄蕊ノ如クナレドモ葯ナシ。此品特ニ細筒子中ニノミアッテ。他ノ七様ト称スル筒子ニ見ルナシ

附両蕊郭大図

十三種　インヂクム
キリサンテムム　*Mery pantheum indicum*　羅　ヲーストインヂセ　ケレーサント　*Oostindische Aryslmath.*　蘭

按西洋諸国菊花ノコヲ記スルモノ少シ。蓋シ此品東国所産ニメ欧羅巴州ニ少キニヨルナラン。林氏十九綱弟二目ノ弟十三種ニ インヂクム *Indicum* ムードルコロイード *Mutis.* ニメ。主トメ野菊(アブラギク)ノコヲ説キソノ条下ニ日本ヨリ得ルトヲアルノ種ハ。吾邦所賞ノ菊花ヲ云モノヽ如クニシテ。別ニ種名ヲ挙ズ

Pyrethrum Sinense Sab Cutto

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Pyrethrum Sinense Sab

リウノウギク　ヤマギク

山嵓原野ニ多ク自生ス。高一二尺莖葉略家植ノ菊ト同シテ色帶白。秋花アリ早咲白色黄心。間微紅暈アルモノアレド多クハ衰態ニ係ル。京師菊谷ニハ微黄ヲ帶フモノアリ。其他変色変容アルヲ見ズ

按 *Chrysanthemum*（キリサンテムユム）ノ族タル勿論ナレドモ未タ種名ヲ考ヘズ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Pyrethrum Indicum ; Cass.?

ミヤマギク

深山ニ生ス。茎高一尺餘。葉鶏児腸葉ノ如クメ小。邊縁三四鋸歯アリテ麁渋。夏末ヨリ花アリ。草糸白色ヤマギクニ似テ小

同上

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Pyrethrum Sinense, Sab.?

カンキク　冬菊

形狀衆ヨク通知故ニ略之。花秋菊ニ晩レ冬ニ至テ盛ニ。色深黄ニメ雪中ノ美觀タリ。
或ハ白花アリト余未見。完筒子花ノ形他ノ菊類ニ比スレバ差長大。以郎大圖示其
詳

同上

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Pyrethrum sinense, Sab.?

巫木全載

アブラギク　野菊

甲　処々山足ニ自生アリ。叢生高三四尺ニノ多ク枝ヲ分ツ。葉菊葉ニ似テ色淺緑。缺刻深ク鋸歯亦容ナリ。秋晩多花ヲ開ク。形単葉菊花ノ如ク大サ四五分。星弁単ニノ数多カラズ。生殖諸部夢萓ミナ菊花ト同シク。香氣差艾ニ似テ味苦シ。此種産地ニヨッテ葉形種々一ナラズ。就中東國産或云日光産或云海外種ニハ缺刻纖細尤深キモノアリ。即乙種　阿須氏云。古来子宮薬弱ヲ復スルニ名アレド。性熱ナルヲ以テ煩衝アルニ佳カラズ。又月経ヲ放泄シ石淋及他ノ閉塞水腫等ニ利アリ。按ニ氣味功用 Chrysanthemum coronarium カミルテ 代用ストス云

ヤトリカリア　第一種　パルテニユム　Matricaria parthenium, 羅　ゲルマン子　マールテル　又　ムーデルコロイド　Feverfew or maudlin, 蘭

按林氏此條下ニ所説形状本条ニ的當ノ。但一ニ白花トシテ黄花ノコニ不及ノ異ヲ見ル。本邦所産ミナ黄花ナレド。雀巣菜中尋常黄花ノ種子ヨリ白花ヲ生シテ栽之レバ。花色ノ黄白ニ拘ルベカラザルコト必セリ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Pyrethrum ambiguum. Ad.

二

三

ギンカウライ　シガギク

筒蒿（カウライギク）ノ類ニメ白花ナルヲ以テソノ名アリ。全草筒蒿ニ類シ。肥厚多液ニメ葉ノ又刻更ニ細ク。殆ト青蒿（カハラニンジン）ノ如シ。高一尺餘枝ヲ分チ花ヲツク。蓍鱗様重復。星瓣白色心黄色。形筒蒿花ノ如クメノ心差ヤ小。今以三郭大圀示其状。子熟メ褐色方形ニメ長ク数稜アリテソノ状頗ル異ナリ。故示其圖ヲ附ス

按ニ anthemis（アンテミス） Kamelle.（カミルレ）ノ中殊ニ第九種ノ anthemis nobilis、羅 Gelle Kamille（ウサルデ カミルレ）、蘭 第十種ノ anthemis（アンテミス） Kamille（カミルレ）、等ノ形状ニ相似テ的當ナラザレドモソノ属ニ外ナラズメ或ハソノ代用トスルモ可ナルベキモノ、如シ。姑ク期後日之断。近年 Gemeene（ゲメーン子） Kamille（カミルレ）ノ種ヲ傳フ。後篇載之宜併考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Pyrethrum

イハギク　日光ギク

日光山ニ産スト云。宿根春苗ヲ生ス茎高二尺ニ超。葉アルセム葉ニ似テ小。滑澤ニメ苦味ナク。梢葉腋枝ヲ分チ毎頭一花。萼鱗様萼下ニ狹細数葉アリ。糸白色形ギンカウライノ花ニ似テ小大サ五六分。生殖部ギンカウライニ同シ

所屬未詳姑附于此俟後考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

フキ　款冬

形狀衆ヨク通知シ啓蒙亦載之可見。吾郷所在ノ品邦俗二種ニ分ツ。一ハ山野自生ノ品之ヲヂブキト云。甲者ハ形捐小ニメ培養スルモ莖二尺餘。葉柄ノ粗サ中指大ニ不過。色淡緑ニメ根際僅ニ淡紅紫色ヲ帶。若味多ケレ氏湯煠スレバ軟ニメ味勝ル。乙者ハ余未タ産処ヲ詳ニセズ。園畝多栽ユ高サ三尺ニ超ヘ粗大拇指ニ過。緑色ニメ萎色ヲ帶ルコト多シテ濃ク。蝶食ニ剛ノ味甲者ニ不及レ氏。ソノ大ナルヲ以テ人家多ク此種ヲ栽テソノ用ニ供ス。共ニ早春葉ニ先ツテ花アリ。蓎短長ニ重。甲者ハ花ニメ二種アリ。一ハ全房雌雄花ニメ白色。間マ淡黄ヲ帶ブ。一ハ邊圍全ク雌花ノミニメ中心僅ニ四五或ハ十許ノ雌雄花ヲ具シテ白色。間マ周圍ノ雌蕊淡紅色ナルモノアレ氏。中心ノ雌雄花ニアツテハ必ス白色トス。乙者ハ花亦稍大ニメ邊圍雌花中心雌雄花ノ品ニメ色ニ紅白ノ二種アレ氏。全房盡ク雌雄花ナルモノアルヲ不見。又一種紅ブキナルアリ。近道自生ヲ不見。啓蒙云駿州身延山ニ出ト。草ヂブキノ形ニ同シテ。花莖鱗葉帶紅色。全房雌雄花ニメ弁尖紅暈アツテ雌蕊白色

按林氏 Tussilago, 羅 (トユツシラゴ) Kaempfer, 蘭 (ウープブラド) ノ下ニ十種ヲ挙クソノ末ノ四種ハ全ク吾フキノ類ニメ多クハ花形ニヨツテ分之ソノ弟八種

Petasites, 羅 (ペクシテス) ナルハ全房雌雄花ニメ白色ト云即チブキノ内全房雌雄花ナルノ品ニ當リ弟九種 Petasites japonicus, 羅 (ペツヂブラド) ナル者ハ全房雌花ト云即チヂブキノ内一種周邊雌花ナル者及ビタウブキ等ニナソノ品ニ當ル弟十種 Petasites, 羅 (ペクシテス) 帶紅色ナレバソノ紅ブキナルヿ渾然タリ此他燃ブキ朝セン フキ 仙臺ブキ等ノ種アレ氏余未タ花形ヲ締視セザレバ姑期後日之撿

一　ヂブキノ全房雌雄花者本然圖

甲　其一小全花郭大圖
乙　紅ブキノ一小全花郭大圖

二　ヂブキノ中心雌雄花周圍雌花者本然圖

丙　其雌花郭大圖
丁　其帶紅色者郭大圖

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Petasites Spurius, Reich.

Ligularia kaempferi. S. Z.

二十七

ツハブキ　蜀吾

往々山中ニ生シ。人ホ多栽テ其花ヲ賞シ。又葉ヲ採リ瘡癤爛斑ノ上ニ貼ス。梗柄共ニ實シテ不剉煠煮テ食フベシ。等圓長狹長片ノ存列ニ成リ。星弁十二三。中心完筒惣テ黄色。ソノ葉形ニ種々アリ。花戸朝セン或ハ獅子等ノ糸ヲ以テ分之。又一種カンツハキト云アリ。花葉異ナクタヾ開花ノ候晩レテ冬ニ至ルノ不同アルノミ

トユツシラゴ　イヤポヒカ
Tsjusilago japonica. 羅

イヤツパンス　フーブブラド
Japonish hoyblad 蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Ligularia Sibirica Cass.

オタカラコウ

深山ニ生ス。葉蕗(フキ)冬葉ニ似テ平滑。形稍小ニメ掏圓(さゝ)微尖リテ鋸歯アリ。葉間莖ヲ抽クヿ三四尺。半ヨリ上ニ二三ノ小葉アツテ梢ニ短梗花ヲ互生シ穂ヲナス一尺許。花共ニ蒿(ヨモギ)吾ノ如クニメ差小。全花黄色一種莖柄帶紫色ナルアリ花形異ナシ

所属未詳或ホ Tussilago(トウシンゴ) ノ属ニ可収乎

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Ligularia Sibirica
f. altera
Cass

メタカラコウ

草形惣テオタカラコウニ似テ痩且軟ナリ。花亦同シケレ𪜈星弁三或ハ二。完筒六七ヲ常トス。又茎ニ紫色ヲ帯ルモノアリ

按上条ノ一種ニカ、ル

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Ligularia

ヤマタバコ　琉球モツカウ

尾州犬山ノ東ニ産ス葉菘（トウナ）又ワダンノ葉ノ如ク淡黄緑白色。春晩簇葉間ニ莖ヲ抽キ高三四尺ニ三ノ無柄葉アツテ梢ニ二三寸ノ穂ヲナシテ花ヲ開ク。蓼筒様四実。缺筒二糸。或ハ四糸完筒五六ヨリ以テ一花ヲヨス。糸黄色雄蕊老葉褐色。雌蕊深黄頭二裂メ反ス　附全花郭大岡

所属未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Ligularia japonica Less.

小泉氏藏

ダケブキ　張良サウ

草形タイミンガサノ如ク高サ四五尺。葉モ相似レド缺刻鋸萬粗ニノ彼ノ如ク細鋸萬ナク。莖ニ暗紫暈暗紫斑点アリ。花ハタイミンガサ類ト異ニス夥トモニ八月キノ花ノ如クニメ稍大。星糸十餘完筒共ニ黄色啓紫所謂ノ張良草ナルモノ此品ヲサスナラン　附一缺筒花本然圏　二完筒花　三雄雌異苞見為共一倍圏　春氏此類ヲ *Cacalia* (アルニカ) ノ族ニ収ノ *Cacalia japonica* (ヤホニカ) ノ名ヲ製メンクハイサウト訳スル者ハ。タイソノ花形ニ相似タルニヨルカ穏カナラズ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Ligularia japonica Less
f. dessita

ハンクワイサウ

往々山中ニ生ズ。形上条種ト同ケレ𪜈。草稍小ニノ葉ノ鋸刻深ク。莖淡緑白色ニノ淡白斑點アリ。又紫莖ナルモ亦アリ。花萼上条ト同形。此種花形ノ大小弁ノ狭濶等同ジカラザルモノアリテ葉状ニモ亦異ナルアレ𪜈同類ノ一種ニ係ル。故ニ只花形ヲ得セ図シテ。共ニハンクワイサウノ名ヲ下シテ。上条トノ別ヲナス

呼属未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Gynura pinnatifida D.C.

三七草　通名　水三七　土三七

茎高二三尺。葉略大蒯菜ニ似テ菜ニノ光アリ味粘滑。鋸歯尖裂刺様ナレドモ手ヲ刺サス。茎微毛アレドモ軟ナリ。夏末茎梢枝ヲ分テ花ヲ開ク。蕚軸圓多條遒アツテ細管ヲ並フルガ如クノ未頭微裂シ。又蕚下ニ針様ノ細葉環列シテ殆ト外蕚ノ着ヲナス。花皃筒子ノ聚簇蒯花ノ如クノ黄色。附一小花郭大図示其状

セヽ子シヨ　*Senecio japonicus*　春氏

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

水前寺サウ　ハルダマ　三七草一種

暖國産ニメ微ク寒ヲ畏ル。草狀三七草ト一般ナレ𪜈。葉卵圓枝針狀ニメ鋸齒アリテ缺刻ナシ。質柔ニメ煤キ食フニ尤粘滑。秋枝梢ニ花ヲ開ク。形色三七草花ト全ク同シ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Emilia sonchifolia, DC.

カヽリア　コルシチア

米里堅齎来ノ種。細莖三尺ニ超エ。根葉有柄楕圓。莖葉ハ無柄ニメ長ク。本耳様ヲナシテ莖ヲ擁スルヿ殆ト油菜ノ葉ノ如ク。邊緣細齒起アレドモ居止様ナラズ。莖黄莭共ニ軟織毛アリ。梢上數莖ニ分レ。各頭又分メ花アリ。萼鐘状ニメ本微ク膨レ。赤十裂ニメ奇頭。花形三七草花ニ似テ色鮮紅。柱頭蝶鬚様ニメ黄赤色冠毛白色。以兩郭

大圖示諸支

カヽリア　*Cacalia coccinea* タスセル　*Lam.*　フロウエル

米里堅

カヽリア　*Cacalia Dorkelbla* ドッケルブラド　ノ下ニ十五種ヲ挙ッノ第九種ノ

カヽリア　*Cacalia sonchifolia* ソンシホリア　*Cierbla Dc.* リールブラーヂフ　トッケルブラド　*Dorkelbla* ノ葉

状大ニ相似タレバ。他ノ形状ヲ略スレド多ハ此ノ種ナラン

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Wedelia calendulacea Less. クマノギク

ハマグルマ シホカゼ

海邊沙上ニ生ス。莖長ク地ニ延キ。葉對生形抑葉ノ如クメ厚ク殊々微鋸齒アリ。莖葉共ニ麤沙ニメ葉面微光アリ。葉腋枝ヲ出シ梢ニ花ヲ開ク。略ヲグルマノ如ク又シホガゼニ似テ稍大ナリ。缺筒弁頭微缺アリテ完筒ト共ニ黄色ニメ。約ニ黒色ヲ帶ブ

所屬未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Gerbera anandria Schult.

センボンヤリ　ムラサキタンポヽ、　大丁草

葉地ニ就キ形略黄鶴菜葉ニ似テ缺刻サク。柄葉背共ニ軟織茹毛アツテ色緑白。二三月莖間数莖ヲ出スコト四五寸。毎頭一花ヲ開ク。色多クハ白又淺紫ナルアリ。星奔大低八ニメ形黄花菜花ニ似テ微大。本筒様ホヒ状ニメ頭三尖起。七本ニ二裂ノ細片アリ。郭大図ヲ以テ示之コ心蕊一莖頭微哆。中心花ハ似類一般ノ全花。雨花共ニレ此種ノ殊標ナリ　實礎アリ。圓長麦粒ノ如クニメ冠毛ヲ具ヒ後茹トナツテ飛フ。葉ハ尖鋭数片ノ鱗次ニナル。又肥前ニハ草差小ニノ紅紫花ナルモノアリ　附雨蕊郭大図

ペルシエユム　トメントスユム
Bellidium Tomentosum、　春氏

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

tagetes patula, L.

センジュギク　萬壽菊

春子生シ。茎ニ線條アツテ高四五尺。葉互生形地楡葉ニ似テ差ヤ柔軟狭小ニメ鋸歯尖鋭。秋梢上枝頭ニ花アリ。夢筒様ニメ八九尖。星糸大ニメ十数。頭鉄剣ナケレ氏波紋ヲナシテ平扁ナラズ。中心完筒花ヲ以テ堆塞ス。花頗ル大ニメ色深黄帯赤。看頗ル美ナレ氏花葉共ニ不佳ノ臭アリ。實礎共ニ冠毛ノ状ミナ藤菊（コウロウサウ）ト同シ可併見

第二種

タゲテス　ヌレクタ
tagetes erecta, 羅　ヲッフスターンデ
ゴーテ　トユニス　ブルーメン
groote thunis blumen, 蘭　アフリカーン

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

tagetes patula. 2

平木全載

紅黄サウ　クジャクサウ　藤菊

草状前条ノ如クメ差小ニメ柔軟直立シガタシ。葶筒様五尖星弁大低五ニメ略石竹花ニ似テ鋸口ナクメ質厚シ。面深紅背黄色。實礎長フメ微扁。冠毛ニ代ルニ膜様ノ長短五片ヲ以テス。コレ此種ノ殊標　中心ハ完筒五裂ニメ反巻セズ。雨蕊筒中ニ潜ム。此草不佳ノ香アルフ亦前条ニ同シ　附一缺筒　二完筒共一倍圖　三雨蕊郭大圖

第一種
タゲテス　パトュラ
tagetis patula、羅　*Kurkendi*（ハユルケンデ）
ケレイチ　トュニス　ブルーメン
Kleine Tunis blumen、鐸氏　*Africaan*（アフリカーン）
eyntkaart、蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Solidago Virga aurea, L.

キンクハ　アキノキリンサウ　劉寄奴草一種

山野ニ多ク。苗高サ一二尺。莖細メ強ク色紫黒。葉鷄児腸葉ニ似テ糙沙アリ。秋梢上穂ヲナシテ花アリ。蕚尖長重鱗様。花五弁披針状大サ五六分。中心完筒共ニ黄色。実礎麦粒状冠毛淡黄白色。又一種白花ノ品アリ

一種葉ノ鋸歯深クメ尖鋭ニメ糙沙ナク微ク光沢ナルアリ。林氏云花微ク挍ク撒謨ノ香アリ乾ケハ更ニ加ル。味苦熱ニメ利尿強壮癒創ノカアリテ。内蔵潰瘍胸病ホニ用ヒ。又尿道結石ヲ放泄シ。及創傷ヲ潔浄愈閉スルノ験アリ

弟十一種　ソリダゴ　ヒルグユレア　エユロピセ　ゴユドルーデ

Solidago virgaurea, var. Europæa Gaudin.

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Solidago ---- (Solicina ? Eu ?)

平木全載

オキナグサ　青ヤギサウ

キンクハノ一種ニメ直茎叢生。高一二尺。多葉密々散布ス。葉形柳葉ヨリ狭長ニメ疎ニ微細ノ鋸歯アリ。秋梢頭穂ヲナシテ花ヲ開ク。形キンクハト全ク同様。但星弁微長シ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Senecio nemorensis. L.

ヒゴヲミナメシ　キジヲン

伊吹山上ニ多シ。莖高二尺餘。葉散布形披針狀ニメ粗鋭ノ鋸齒アリ。莖條道アツテ暗紫色ヲ帶ヒ。葉脉中筋赤然リ。晩夏ニ梢上多ク枝ヲ分チ花ヲ開ク。一略紫菀ノ如ク。大サ五六分。筒六七完筒二十許共ニ黄色。ミナ實礎冠毛アリテ黄花菜（ニガナ）ニ似タリ。蕚筒様並管狀。下ニ針狀數片ノ外蕚アリ

按 *Saliligo.*（ソリダゴ）ノ屬就中第九第十種ノ中ニ可収モノ如シ 物印滿 *Virga aurea*（フイガ アウレア）

Solidago（ソリダゴ）ノ名下ニ圖ス処ノ品此種ニ的當ス

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

ハンゴンサウ　劉寄奴草一種

東北國ノ山中ニ生ス。春宿根苗ヲ生ス高四五尺葉ヲ互生ス。形艾ノ梢葉ノ如ク五六岐ヲナシ。厚大糙渋ニメ邊ニ鋸齒アリ。七八月莖梢分枝草糸五出ノ黄花ヲ開ク。フキンクハノ如ク。後結トナツテ飛ブ

按此種草大ニ葉狀亦同シカラサレ𪜈花形ニ在テハ *Solidago* ノ屬ニ可收モノ、如シ

Senecio Cannabifolium. Less.

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Achillea - Speciosa, Haenke;

ハゴロモサウ　ノコギリサウ　著

一簇多莖高サ二尺許。細小葉鱗様ニ密列シ長一寸餘ニメ一葉ヲナス。莖葉柄共ニ硬細毛アッテ剛シ。ソノ葉狀ニヨッテノコギリサウノ名ヲ得。梢上細亜ニ分レタル花育列ニ密簇ス。缺筒五弁頭三起大サ三分許。白色或淡紅色。中心完筒淡黄白色毎側ニ膜様披針狀片アッテ之ヲ護ス。實礎倒蛋形ニメ扁。柱頭為又黄色。功用茶鏡等

菜性論等載之　附兩花郎大圖

第十八種

アシルレア　ミルレホリユム

Achillea millefolium. 羅　*Gemeiner Schafgarbe.* ドイツ　*Milfoil.* 蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

タカサブロウ　鱧腸草

路傍溝渠ノ側ニ多ク生ス。苗高二尺餘。葉旋覆花葉ニ似テ差小ク厚メ渋毛アリ。枝葉對生シ節下ニアツテ莖微々膨ル。夏枝頂ゴトニ花ヲ放ク大サ二三分。萼披針状ニ重ニメ十片。外者大。内者小。花瓣細碎ニメ白色。中心完筒ニメ鶏粪黄色。生草之ヲ搗ノハ黒色ニ変スルノ殊標アリ

弟二種

エシリプタ　プロストラタ　レツペンド　ターンフルーム
Eclipta prostrata. 羅　*Lugun taunblaum.* 蘭　春氏

按林氏所説形状允當ナラザレドモ姑從春氏舊

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

第三目 不実多雌蕊

巻之二十七

Helianthus annuus.

ヒマワリ 向日葵

春實生シ莖高五六尺。葉心蔵状ニメ尖リ三縦道居止アリ、莖葉共ニ細刺毛アツテ麤渋ス。梢上花ヲ開ク大サ六七寸。周邊披針状弁ニメ無蕊。中心完筒子花ニメ惣テ黄色。夢恋蔵状ニメ尖ツテ反巻シ数重鱗次ス。此花常ニ點頭シテ日光ニ向フヲ以テヒマワリノ名アリ。一種朝鮮種アリ花葉ノ状大異ナケレドモ全体惣テ大ナリ

第一種 アンヌス *Helianthus annuus*、羅 ヘリアンテュス イヤールレンクセ *Jahrlicher Sonnenblume*、獨 ソレイユ *Soleil*、佛

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Coreopsis delphinifolia Lin.

ハルシヤギク

舶来種ニノ汎クカミルラノ名ヲ傳フ。細茎高サ二三尺。葉野艾蒿葉ノ如メ細クメ對生シ。莖梢疎ニ枝ヲ分チテヒロガリ。夏毎頭一花ヲツク。略筒蒿(シュンギク)花ノ如クメ小。萼鱗様ニメ尖及開スル八九片ヲ以テ圍繞メ鐘状ヲナシ。鐘下蒂上ニ同形ノ小片八九箇。又鐘ノ内側花瓣ヲ圍ミテ同様ノ小片数重ニ列ス。ソノ状一家ノ殊態アリ。以倍圍示其外負星瓣濶短頭ニ歯刻アツテ細爪無葉ノ八九片。諦視スルニ爪上微細ノ一柱大ニ異ニメ圍ヨリ実ハ雄有セザレバ断シテ假ト(ナス)ル花ノ柱ト如キアレドモ。中心花ノ色深黄ニメ本暗紅。中心完筒多花ヲ以テ堆塞ス。子室麦粒形ニメ扁ニノ一稜アリ。一柱頭二裂及巻メ黄色。共体暗紅形常套ナレバ冠毛サク。但実殊ノ外側ニ纖長ノ一瓣アリ。又実熟メ扁薄楕圓ニメ内ニカヘ中心一條道アリ。色黒褐其状凡ナラズ。共ニ此種ノ殊標ニカヽル。近年大葉ノ一種ヲ米墨堅ヨリ舶来ス。後篇載之宜併見　附一完筒一花弁並外側一瓣　二熟実共部大圖　三萼二倍圖

第一種
コレヲピス
Coreopsis　フルチシルラタ
tenticillata.　羅　其ノ

カランスブラーヂフ
Kranz bladig　ウアンツサード
blantzaad　蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Serratula Coronata L.
Var.

タムラサウ　玉ボウキ

根葉ヒゴタイノ如クメ。分裂缺刺殆ト鰭様ヲナシ毛茸ナク。葉間莖ヲ抽クコト三五尺。梢葉ハ缺刺愈多ク。葉腋枝ヲ分ツ。七八月毎梢花ヲツクルコト菊類ノ如ク。花形亦大ニ同フシテ淡紅紫或ハ白色。中心完筒ニメ大ニ。雌雄兩裝全ク具ヒ。邊緣亦完筒狀ナレ氏稍小ニメ。兩裝實礎ヲ不具モノ多ク。萼亦菊様ナンモ鱗ノ尖邊ニ褐色ノ毛アリ。冠毛亦褐色ニメ微剛シ

第五十二種　センタユレア　センタユロイデス　Centaurea Centauroides. 羅　アポイルセ　サントリー　Apuiche santrii. 蘭

印　業圖物印
滿　共可證

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Calendula arvensis. L.

キンセンクハ　金盞草

高一尺許。葉披針狀ニメ肥厚。宿根實生共ニ繁茂シ易ク。花色頗ル美ナレバ人家多栽之。林氏云。此花微臭アリ。味微苦辛。發汗開達強心ノ性アリテ。或ハ洎夫藍ニ代用ス。花ノ醋浸劑ハ。諸瘡惡性毒ヲ驅散シ。紫斑斑疫等ニ用ユ。又搾汁ハ。月經ヲ勸起シ。又酒及塩少許ヲ加ヘ琶布ヲ製シ。折傷腫瘍ヲ軟和シ。又花并葉ヲ取テ塗擦ショク疣贅及脚ノ「レ」「キドーレンス」ヲ除ク

第一種　カレンヂュラ　Calendula officinalis, 羅　アルバンシス　Alle Goudbloem, 蘭　ゴユドブルーム

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Calendula officinalis, L.

大葉キンセンクハ　或云蘭種

已上二種草状大抵同ケレド。前条種ハ草差小ニメ葉ニ尖鋭ナル微鋸歯アッテ茎葉ニ毛茸サク。本条種ハ草差大ニ葉ニ鋸歯殆トナキカ如クメ毛差多シ。花ニ大小アレド共ニ赤黄色ヲ常トス。又本条種ニハ黄色ニメ微赤ヲ帯ルモノアリ。花形ヲ十一般ニメ星糸大低ニ襲。尖ニ三尖起ヲナシ。頭ニ裂ノ一小柱アッテ子室ヲ具ノ冠毛ナシ。ソノ外位ノ子室ハ大ニ内位ノ子室ハ小ナリ。中心完筒多花。瓣褐赤帯紫。雄蘂黄色。雌柱ハ頭褐赤色ノ毬状ニメ子室ヲ不具附一星瓣ニ完筒共郭大圀

第二種　カレンヂュラ　ヲッヒシナリス　*Calendula officinalis*, 羅　ゴウドブルーム　*Goldblume*, 蘭　クムノ　*ütumn*

按林氏第一種第二種ノ分別ハ花ノ大小葉状ノ不同トニヨレド亦其子室ノ状ニアルコヲ概摽ニ載ス今本邦種ヲ按ルニ其事ヲ見ザレバ或ハ的當ナラザルノ疑アレド姑ク別之テ後考ヲ俟ツ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Abenacaulon adherescens, Mat.

ザゼンサウ

山嶺溪間陰地ニ生ズ。葉欵冬（フキ）葉ニ似テ小。簇葉間莖ヲ抽ク一二尺細葉ヲ互生ス。莖葉背共ニ白色ヲ帶フ一山ゴボウノ如シ。葉腋小枝ヲ出シ三五ニ分レ每頭一花ヲツク。萼鱗圓尖十許。中ニ完筒多花ヲ簇生ス。邊緣花ハ倒蛋形ノ五裂白色後淡紅ヲ帶ビ。藥初メ淡紅後褐白色ニ變ス。實蘡棗狀ニメ上ニ粘リアル暗紫色ノ短刺毛滿布シ。熟シテ雀虱（ヤブジラミ）ノ如ク物ニ粘著ス。花下ノ梗亦同樣ノ毛アリ。中心花ハ弁莢同樣ナレ氏實蘡ヲ具セズ　附　一中心花　二邊緣花共ニ大圖

所屬未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Eriocaulon parvum
Mar

Eriocaulon Sieboldianum, Sieb. et Zucc.

ホシクサ　穀精草

池澤田中ニ生ス。葉細長地楊梅（スベノヤリ）葉ニ似テ一科数十葉。叢生長三五寸。秋ニ至テ叢葉間数茎ヲ抽ク。茎本ニ籜アリテ長五六寸。肥大ナルハ尺許ニ至ル。茎頂圓尖ノ一小球ヲ結ブ。惣テ鱗状萼ノ重畳ニナル。毎鱗中各一花アリ。ソノ邊縁ニアルハ雌花ニメ中心ナルハ雄花ナリ。雄花ハ漏斗状ニメ上邊大小六裂シ。心端淡褐色ノ葯アリ。又裂片下ニ黄赤ノ三点アリ。苞アツテ之ヲ包ム。色淡緑ニメ黒暈アリ。雌花ハ大小五苞。色如雄花ノ苞ヲ以テ實礎ヲ包ム。實礎楕圓ノ三箇相接合メ中心一柱アリ。頭三裂ニメ白色一種茎高サ一尺ニ餘リ。球ホ大ナルモノ勢州尾州等ニアリ。又舶来ノ品ハ此大葉種ト同シ　附　一全花　二雄花共郎大圖

西名未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Eriocaulon japonica
Kor.

Eriocaulon Miquelianum, Koern.

イヌノヒゲ　穀精草一種

上条種ト同処ニ生シ。草状亦同シクメ穂状差同シカラズ。半枝針状ノ大小十数アツテ上ニ稔アリ。ソノ状痛圓ニメホシクサノ圓尖ナルガ如ナラズ。邊縁雌花中心雄花并花形等ホシクサト同シ。但苞色灰白ニメ黒暈ナク。雄蕊六裂ノ状同ケレドモソノ中心ニ三黒点アリ。又葯黒色ニメ白粉ヲ吐クノ異アリ。雌花ノ形モ同シケレドモ苞色ニ黒暈ナク。又小苞ノ尖ニ葯ノ如キ一黒点アリ　附一雌花二実健并柱　三雄花共郭大図

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Eriocaulon Baergerianum
Kor.



上条一種

草イヌノヒゲト同ジケレ𪜈。葉差渕ク。且茎葉共ニ地ニ布テ星状ニヒロガリ更ニ高起セズ。毬状扁圓ニメ披針状様ノ蕚ナク。兩花ノ形色ハイヌノヒゲト一般

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

スミレ　スモトリバナ　地丁

葉長柄披針状ニメ細鋸歯アリ。簇葉間数茎ヲ抽キ。毎茎一花向側シテ開ク。萼五片花不存五弁。ソノ形衆ノ通知スル如シ。距アリ長ク後ニ出ヅ。(ツボスミレ)菫菜亦花形一様ナレ𪜈距差ヤ短シ。子室長柯子状ニメ鈍四稜アリ。一柱直立セズ少ク折レテ下ニ傾キ。頭頂平扁ニメ一側微シ低シ。雄蕊茎扁大ニメ短ク。葯亦扁。五茎聚テ柱ヲ圍擁シテ花心ニ立ツ其後位ノ二茎ハ一距アツテ共ニ花距ノ内ニ入ルソノ状此属ノ殊標ニ係ル。ソノ葉形大低一様ナル種中ニ於テモ。花ノ大小色ノ種々アル毎挙ニ違アラザレ𪜈。ソノ形ニアツテハミナ常套ヲ失ワザル一列挙ノ各種ニツイテ可見。主用菜鏡菫菜ノ下ニ載ス　附　一両葉全形　二子室并柱　三後位雄蕊共ニ圖

Viola (フイヨラ)　羅　Viole (フイヨール)　蘭

按西書 Violet (フイヨラ)ノ種類ヲ載ルニ甚タ多ク。林氏所挙二十七種。概スルニ吾地丁菫菜ノ類ヲ惣括シテミナ其中ニ收ム。而メソノ別タル草ニ主幹ナク根上ニ直ニ葉柄花茎ヲ出ス品。或ハ主幹延テ直上シ又ハ地ニ塌スル品。或ハ葉形ノ長圓托葉ノ不同。又花色ノ種々ナル。労香ノ有無アル等ニヨツテソノ種ヲ分テ𪜈。紛々トシテ諦認シガタク。且博ク引用スルノ圖説アレ𪜈。其書ニ逅クレバ参校ニ由シナシ。故ニ種名ヲ一々セズ。蓋シ彼地 Pensée (ケメー子)ノ変ノ名ヲ下スノ品ハ。菫菜ノ方ニアツテ地丁ノ種ニアラズ。然𪜈長葉無幹ノ品亦数種ヲ載レバ、地丁類ヲ併スルヲ勿論ナレ𪜈。余未ダソノ品ノ精圖ヲ見ザレバ精詳ナルヲ不能。故ニ今近道普ク見ル処ノ数種ヲ圖載シテ。姑ク後考ノ基ヲナス

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165　ガラス使用

Viola prionatha Bunge.

Viola patrinic · Dc.

Viola

蝦夷産スミレ

常種ノ地丁（スミレ）ニ似テ葉未尖鋭鋸歯亦深メ尖リ色帯白。多ク簇生一窠ヲナシ。花茎亦多ク出。他種ヨリ早ク花ヲ開ク。色紫碧尤可觀

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Viola Selkirkii gold?

オホ菫スミレ　スミレサイシン　豈

深山樹陰ニ生ス。葉圓長ニノ尖リテ鋸歯アリ。長三四寸幅二寸許柄亦長シ。一窠多葉ヲ簇生セス。春葉ト共ニ花ヲ出ス。形地丁（スミレ）花ニ同メ藤花色。子室柯子狀一柱臥雄蕊ニ距ヲ見ルヿナシノ如ク。蕚亦地丁ト同シヿノ只後ノ雄蕊ニ距ヲ見ルヿナシ



国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Viola pinnata, L.

平木全哉

カクレガサ　エゾスミレ　胡堇菜

深山ニ生ス。原野ニアルヲ不見。地丁ノ異種ニシテ花葉共ニ菌ノ如ク一家ノ殊標アリ。生殖部ニアツテハスミレノ常態ヲ具ス。産地ニヨツテ葉ノ缺刻ノ形種々アリテ花戸種々ノ名ヲ下ス

平木全哉

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

タチスミレ

木曽又吾柳津ノ蘆場等ニアリ。茎直立一尺餘。地丁ノ如キ葉ヲ互生シ。毎柄針状ノ二托葉アリ。夏梢葉腋毎ニ梗ヲ出ス一寸許。頂ニ一花ヲ開ク。形菫菜花ノ小ナルモノヽ如ク。色白質ニメノ淡紫暈アリ。生殖部亦同シ。茎漸長スレハ二三尺ニ至リ。多ク枝ヲ生レバ柔茎蔓卿トメ或ハ地ニ仆ルモアレド。枝猶高起ノ菫菜ノ塌地ノモノト大ニ不同。惣テ地丁ノ類ノ多花ナル者。後ニハ花弁ナク直ニ実ヲ結フモノアリ。此種ニ在テハソノ一ニ着キヲ以テ。コヽニソノ詳状ヲ載ス。ソノ無花辨ノ蕚ハ上邊ノ一葉ト下邊ノ二葉トハ本ニ爪アツテ僅ニ距状ヲナシ。子室麦粒状ニメ三稜頭尖鈎ノ如ク勾リ。蕚内ニ雄蕊二三或ハ毎蕚内蕊アル者モアリ。全状ヲ不具アリ。約白色中心黄色ナレド膜様ノ平扁ナルモノニメ多ク粉ヲ貯ルヿナク。殆ト假蕊ノ如ク然リ。ソノ子室老ルニ至テ三裂シテ細子ヲ飛スヿハ他ノ実ト同シケレバ。ソノ実モ地ニ下ツテ亦生スルヿアリヤ未撿。ソノ子室半熟者一未熟者ニ蕚内所在之蕊三等ノ郭大図ヲ出シテソノ状ヲ示ス

第九種

按 Viola Canina 羅 Hill Violet ウヰルデ ヒヨール カニナ ヒヨラ 蘭ノ形状印兼図ヲ参考スルニ此種ニ合ス

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

V. japonica (ゆ) 42.

ツボスミレ　コマノツメ　堇菜

全草或ハ五六寸ニメ草生。或ハ長メ地ニ塌シ殆ト蔓生ノ如キモアリ。根葉大低圓メ圓刻微歯アリ。或ハ稍ニ至ッテハ稍尖ッテ鋸歯モ尖ルモノアレドモ。ミナ托葉アリ。其形多ハ楕圓ニメ尖リ邊縁ニ尖歯アリ。或ハ二三ニ分裂歯状ヲナサバルモノ等アリ。此種亦地丁（スミレ）ノ如ク花色一ナラズ。淡紅紫色白色ニメ紫條アル等多種ナレドモ多クハ地丁花ヨリ小ナルヲ常トス

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

黄花ノコマノツメ

草小ニメ僅ニ数寸。葉圓尖花瓣小ニメ黄色。此種白山ニ出。吾能郷山産トル者ハ葉差尖リテ光澤アリテ。花白山産ヨリ微大ナリ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Isoletus campanuloides



ミゾカクシ　アゼムシロ　半邊蓮

庭際田野普ク生スル雜草。莖就地テ長ク延ヒ。節々線根ヲ出シ深ク地中ニ入リ。片根地ニアルモヨク生殖ス。故ニ除ケニ尤難シ。擡頭四五寸葉互生形披針狀ニメ細ク細鋸齒アリ夏莖梢葉腋ヨリ長梗ヲ出シ每梗一花アリ。蕚圓長即裸子室ニメ上ニ五尖葉アリ。花缺筒樣ニメ五裂一邊ニ並ヒ向ヒ。ツノ狀一花ヲ半截シタルガ如シ。故ニ半邊蓮ノ名アリ。色淡紫ニメ雄蘂五莖蕚ト弁ト二出テ。上ツテ缺邊ノ上ニ見レ。筋ハ五箇連倶シ。一柱長クソノ中間ヲ貫キ。頭約外ニ出テ開呿ス　附子室兩蘂那大圖

弟二十一種

ロベリア　エリヌス　*Lobelia erinus*、羅　ランジステーリス　*Langsteliga Lobelia*、蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Isolobus campanulaides DC.

前条一種

草形前条ノ如クメ葉差狭ク。花弁十裂ニメ細ク。ソノ九片前ニ並ヒ一片後ニ従形色生殖部等ハ一般相同シ。蓋シ前条ノ一種花弁重復ノ品ニ係ル

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

サハ桔梗　山梗菜

池澤水邊ニアリ。蒼根苗ヲ生シ高六七尺。葉柳葉ニ似テ細鋸歯アリ。断レバ白汁ヲ出ス。梢葉腋毎ニ短梗一花ヲ出シ長ク穂ヲナス。萼鐘状五出細長外ニ披キ。花筒様三裂シ。両側ノ二弁ハ狭ク。中弁ハ濶メ更ニ三裂シ。殆ト五弁ノ如シ。弁縁細歯ヲナシ色翠碧。心蕊ハ五茎牀縁ニ起リ繞ニ上ツテ併合筒ヲナシ。葯亦相接シ色紫褐。子室ハ蕚中ニアツテ細子ヲ収ム。一柱出テ雄蕊筒中ヲ貫キ頭葯外ニ出テ開ク。多ス。又一種白花ナルアリ。阿須氏云。根ニ乳様ノ汁アリ。味烟草ノ如ク酷烈可悪シテ利尿下利催吐ノ能アリ。此草亜墨利加ニ多ク産シ。土人梅毒ノ治ニ殊功アルヲ以テ貴称スルヲ吾水銀ニ於ル如シ。乾根生根ニ優ルノ言アルニ因テ。之ヲ欧羅巴ニ試用スルニ験アルヲ鮮シ。亜墨利加人ハ。此草四五根ヲ水煎シ早朝ニナルダケ多服シ。残餘アレバツノ日中ニ盡シ。又以テ瘡上ヲ洗ト。連用十四日ニ至テ功ヲ不見レハ。更ニ他品ヲ加フトヽ云　附蕚并両蕚郭大図

第十四種

ロベリア（ポツキヘ）

Lobelia pinifillitia, 羅　*Lobelia* ロベリア　蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Impatiens balsamina, L.

鳳仙花　通名　ツマグレナ廿

莖高二三尺。多坡ニメ糙渋。葉散布形披針状ニメ居止アリ。本ノ兩側ニ三ノ細腺アリ。葉腋花ヲ出ス。一或ニ三。梗頗ル長ク。蕚大小ニ様。小者左右ニアリ。鱗状ニメ細。大者上下ニ伍ス。ソノ上者ハ苞様ニメ上縁花弁ノ形ヲナシ。帽様ニ聳ヘ。下者ハ匂ツテ尾様ヲナス。弁ニ片各ニ裂シテ殆ト四弁ノ如ク。兩側ニアツテ翩翻ス。雄蕊五茎。子室ヲ冐ミ。葯ニ於テ倂合一体トナル。子室圓長頭纔ニ五出。全体ニ毛アリ。熟メ折裂細子ヲ飛スコ。ソリフ子サウト轍ヲ同フス。此品花色種々アリ。紅白紫等各濃淡アツテ。毎莖ニ暇アラズ。又花弁ニ大小。又蕚ニ尾状ヲナサヽルモノアリ　附兩蕚

郭大圀

ロベリア　シピルリチカ　ポツキヘ
Lobelia Sipohilitica, 羅　*Lobelia*, 蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Impatiens noli tangere, L.

黄ノツリフ子サウ　鳳仙花ノ屬

溪間湿地ニ生ス。莖ニ三尺多液栗滑ニメ節々膨起シ。有柄葉ヲ互生ス。形楕圓ニメ粗鋸歯アリ。色淡緑ニメ光ナク。往々暗赭色ノ斑アルモノアリ。夏梢葉腋ニ寸餘ノ花莖ヲ出シ。數梗ニ分レテ葉間ニ垂レ毎頭一花ヲ下垂ス。蓇圓尖ニ葉。花体螺ノ如ク尖尾長メ曲リ唇大ニメ二弁。帽ふニメ一弁。ソノ状頗ル奇ナリ。故ニホラガヒサウノ名アリ。黄色ニメ裏ニ赭赤ノ細点アリ。雄莖五莖帽唇相會スルノ処ニツキ。子室ヲ由ミ葯下ニ至テ共ニ供合ス。葯亦相接スルヿ鳳仙花ト轍ヲ同フス。子室角様ニメ尖銳。熟後折開スルヿ亦鳳仙花ト同シ　附英郭大図

第七種

イムパチーンス　ノリ　タンゲレ

impatiens noli tangere. 羅

コロイデケン　ヨン　ルーリト　メイ　ニート

croyllekn en 'eant my 'neit.

ユウロピス　スプリングサーブ

europios springtaad. 蘭

鐸氏

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Impatiens textori. miq.

紫ノツリフ子リウ

大段黄花ノ品ト同ノ。葉稍大ニ形尖鋭ニシテ鋸歯細密。色深緑茎柄共ニ紅紫色ヲ帯フ花形黄花ノ者ト同ジケレドモ尖尾巻回シ。弁色淡紅紫。体尾ニ於テハ差浅ク。裏面ニ紫細点アリ生殖諸部黄花ト同シ

按上条ノ一種ニシテ西書ニ在テホタ此種ヲ説ヲ見ズ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Impatiens parviflora DC.

三木佐助

上条一種

木曽山中水側湿地ニ生ス。形状都テ紫ノツリフ子サウニ同フメ小。高僅ニ尺許。花尤小ニメ短ク。嘴下ニ曲テ後ヘノビズ。閒尤短キヲ交ユ。兩郭大圓ヲ以テ其状ヲ示ス。五雄莢平扁ニメ子牀ニ起リ。蘂下ニ於テ各莢方岐シテ互ニ相連ル。蘂白色。細長ニメ鮮緑色。一柱ヲナシ柱頭赤白色

按西書未タ此種ヲ説ヲ見ズ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

特
7
20
165

草木圖説前篇卷十七

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用