

本

山

綱

目

本草綱目拾遺草部上目錄

參條

參鬚

參葉

人參子

珠參

太子參

羅浮參

西洋參

東洋參

昭參

菊花參

紅毛參

煤參

建參

法落梅附

土人參

上黨參

防黨附

南沙參

於朮

北雲朮

南連

仙姑連
天姥連附

水黃連

馬尾連

浙烏頭

卽僧鞋菊

霍石斛

五色石斛附

銀柴胡

撫芎

土藜蘆

綠升麻

金鐘薄荷

白毛夏枯草

山牛膝

土連翹

巴山虎附

土茜草

野苳麻

雞鴨腳艾

千里光

小青草

澤半支

狐尾草

金錢草

望江青

無骨苳麻

接骨草骨

麻衣接紫接骨附

鳳眼草

花上細粉附

風膏藥

竹葉細辛

離情草

和合草

鹽蓬鱗蓬

知風草

鳳頭蓮

梨鬆果

蒲包草

鬼扇草

鮎魚鬚

紫背稀奇

雀麥

本草綱目拾遺卷三

錢唐趙學敏恕軒氏輯

合肥張紹棠又堂氏刊

草部上

參條

從新云遼參之橫生蘆頭上者其力甚薄止可用以調理常病生津止渴其性橫行手臂凡指臂無力者服之甚效○千金方云凡煮參湯須用流水煎之佳若用止水則不驗

參鬚

百草鏡參鬚甯古塔來者色黃粗壯船廠貨次之
鳳凰城貨色帶白爲劣煎之亦無厚味 從新云
參鬚亦遼參之橫生蘆頭上而甚細者性與參條
相同而力尤薄本經逢原云參鬚價廉貧乏者往
往用之其治胃虛嘔逆欬嗽失血等症亦能獲效
以其性專下行也若治久痢滑精崩中下血等症
每至增劇以其味苦降泄也

腳瘡溼爛 百草鏡云芽茶參鬚各等分爲末摻

之

固牙補腎方 祝氏效方生熟石膏各五錢甘松
山奈各三錢細辛二錢寒水石二錢升麻一錢五
分青鹽參鬚各三錢北五味五十粒畢澄茄四十
五粒共爲末每晨擦牙漱口嚥下亦可

參葉

遼參之葉也率多參客帶來以其氣味清香而微
甘善於生津又不耗氣故販參者乾之帶以餉遺
代茶葉入湯用不計入藥用也人亦無用之者近

因遼參日貴醫輒以之代參凡症需參而無力用者輒市葉以代故今大行於時蘇州參行市參葉且價至三五換不等以色不黃瘁綠翠如生手撻之有清甜香氣者真

氣清香味苦微甘其性補中帶表大能生胃津祛暑氣降虛火利四肢頭目浸汁沐髮能令光黑而不落醉後食之解醒第一

按人參三楹五葉乃稟三才五行之精氣寄形於草質爲百草之王其根乾之色黃得坤土正色其

子秋時紅如血是土之餘生火也故能峻補元氣
返人魂魄其功尤能健脾蓋脾主中宮爲萬物之
母人無土不生參得土德之精以生人非若芪朮
之膩滯世所以重之然百草本性大率補者多在
根葉則枝節之餘氣不可以言補也參葉雖稟參
之餘氣究其力止能行皮毛四肢性帶表散與參
力遠甚惟可施於生津潤燥益肺和肝之用今一
概用作培補元氣起廢救危何不察之甚耶

清肺生津止渴

藥性考

本草綱目拾遺 卷三 五
人參子

人參子如腰子式生青熟紅近日販參客從遼東帶來者皆青綠色如小黃豆大參葉上甚多甯古塔一帶七八月霜大難以入山故不能待其子熟生取而歸以售客每多綠色發痘行漿凡痘不能起發分標行漿者藥內加參子後日無癢塌之患

珠參

金沙江志產東川者味似參較苦○本草從新云出閩中以大而明透者佳須多去皮滾水泡過然

後可用因其苦劣之味皆在外邊近中心則苦減而稍甘○書影叢說雲南姚安府亦產人參其形扁而圓謂之珠兒參○藥性考珠兒參根與薺芩同

苦寒微甘味厚體重○救生苦海云補肺降火下氣肺熱有火者宜之臟寒者服之卽作腹痛鬱火服之火不透發反生寒熱血症用之可代三七○藥性考味辛甘性溫能托裏外症堪用

按珠參本非參類前未聞有此近年始行然南中

用之絕少或云來自粵西是三七子又云草根大
約以參名其性必補醫每患其苦寒友人朱秋亭
客山左聞貨珠參者有製法服之可代遼參每五
錢索價五十金秋亭罄千金市其方祕不輕授予
懇其弟退谷如得其術因錄之以濟貧珠參切片
每五錢以附子三分研末拌勻將雞蛋一個去黃
白每殼納參片五錢封口用雞哺待小雞出時取
出將筆畫一圈於蛋上作記如此七次共成七圈
其藥卽成矣每遇垂危大症并產蓐無力吃參者

煎服五錢力勝人參并能起死回生較臘狐心功力尤捷不得少服約人以五錢爲率每次須多做數兩救人

濟陰保元湯

醫鈴此方理脾化邪生氣引氣生

血爲調經聖藥滇珠參三錢以米仁四錢拌水蒸透咀片再入薑加米仁汁蒸曬乾用懷生地一兩砂仁酒薑三味拌蒸九曬收再以瓦焙爲炭當歸四錢白芍三錢酒炒川芎二錢去淨油米泔水浸洗收乾再入酒浸丹參四錢酒洗透芫蔚子四錢

酒蒸透香附三錢以薑土醋鹽童便甘草水乳汁
逐次製過用雲白朮五錢陳土炒女貞子三錢以
白芥車前水浸乾用如氣血熱加丹皮生地氣血
寒加肉桂數分不真確之寒熱而先後至者照本
方如經閉無分婦女本方加牛膝

太子參

從新云雖甚細小卻緊而堅實力不下大參

百草鏡云太子參卽遼參之小者非別種也乃蘇
州參行從參包中揀出短小者名此以售客

味甘苦功同遼參

羅浮參

〔羅浮山志〕羅浮所產人參殊與本草人參不類狀如仙茅葉細莖圓有紫花三葉一花者爲仙茅一葉一花者爲人參根如人字色如珂玉煮汁食之味與參無別但微有膠漿耳

味甘帶苦生津養胃補虛羸潤肺

西洋參

〔藥性考〕洋參似遼參之白皮泡丁味類人參惟性

寒宜糯米飯上蒸用甘苦補陰退熱薑製益元扶
正氣○從新云出大西洋佛蘭西形似遼東糙米
參煎之不香其氣甚薄若對半擗開者名片參不
佳反藜蘆入藥選皮細潔切開中心不黑緊實而
大者良近日有嫌其性寒飯鍋上蒸數十次而用
者或用桂圓肉拌蒸而用者忌鐵刀火炒
苦寒微甘味厚氣薄補肺降火生津液除煩倦虛
而有火者相宜

腸紅

類聚要方用西洋參蒸桂圓服之神效

東洋參

汪玉于言東洋參出日本東倭地其參外皮糙中油熟蒸之亦清香與遼參味同微帶羊羶氣入口後微轉爲各別耳然性溫平與西洋佛蘭參性寒平者又別此參近日頗行無力之家以之代遼參用亦有效每枝皆重一錢許亦有二三錢者總以枝根有印日本二字名價八換無字價五換蓋有印字者乃彼土之官參最道地無印者皆彼土之私參也亦有通身皮糙內肉白色者不佳桂圓肉

拌蒸曬用○癸丑三月予在李燮堂先生處見有東洋參二種一種大者粗如拇指儼似西洋參最堅實多肉一種小者每枝不過二三分亦有分許者肉薄不甚堅實據言二種皆日本洋客帶來新時俱色白皮皆有皺紋其大者切片口含過夜皆化而無滓小者含口中三夜皆不化大者煎湯色淡少味小者反濃厚二種俱出日本倭地而小者何以色味獨厚豈生產之土又不同耶又一種亦出東洋近奉天旅順等處者皮上有紅紋云彼倭

國中亦珍之言其力更十倍於此舶商多以貴價
售得轉販中土今蘇州有東洋參店專市此參者
蓋因上年壬子冬江浙疫痘遍染小兒死者不下
千百計有教服東洋參能助漿解毒服之果驗遂
大行於時入藥內須飯鍋上蒸透曬乾用磁餅收
存方免蛀壞○又一種東洋參出高麗新羅一帶
山島與關東接壤其參與遼參真相似氣亦同但
微薄耳皮黃紋粗中肉油紫屠舞夫攜來予曾見
之據云性溫平索價十換言產蓐服之最效其力

本草綱目拾遺 卷三
不讓遼參也○五雜俎人參出遼東上黨者最佳
頭面手足皆具清河次之高麗新羅又次之今生
者不可得見入中國者皆繩縛蒸而夾之故上有
夾痕及麻線痕也新羅參雖大皆用數片合而成
之功力反不及小者擇參取透明如肉及近蘆有
橫紋者則不患其僞矣

昭參

金沙江志卽人參三七產昭通府肉厚而明潤頗
勝粵產形如人參中油熟一種王子元官於滇曾

以此遺外舅稼村先生子親見之狀較參紅潤大小亦不等味微苦甜皮上閒有帶竹節紋者劉仲旭少府云昭通出一種名蘇家三七儼如人參明潤紅熟壯少者服之作脹惟六十以外人服則不腹脹其功大補血亦不行血彼土人患虛弱者以之蒸雞服取大母雞用蘇三七煎湯將雞煮少時又將三七渣搗爛入雞腹用線縫好隔湯蒸至雞爛去三七食雞可以醫勞弱諸虛百損之病據所言卽昭參也○宦遊筆記三七生廣西南丹諸州

番峒中每莖上生七葉下生三根故名三七土人入山採根暴乾色微黃形似白芨長而有節者其味微甘而苦頗類人參人參補氣第一三七補血第一味同而功亦等故人並稱曰人參三七爲藥品中之最珍貴者此常中丞筆記所言人參三七以形圓而味甘如人參者爲真其長形者乃昭參水三七之屬尙欠分晰也○識藥辨微云人參三七外皮青黃內肉青黑色名銅皮鐵骨此種堅重味甘中帶苦出右江土司最爲上品大如拳者治

打傷有起死回生之功價與黃金等○沈學士云
竹節三七卽昭參解醒第一有中酒者嚼少許立
時卽解又近時人參三七中有名佛手山漆者形
長儼如佛手上有指出廣西藥客販至其價在圓
山漆之上

此名葶薺山漆卽所稱
銅皮鐵骨參三七是也

壬戌有客自打

箭爐來帶有藏三七名佛手參儼如乾麥冬而堅
實形小不大作三叉指形玲瓏如手故名王聖俞
曾嘗其味淡而微辛涼云能治肺血勞損此亦白
芟三七之屬也○浙產台温山中出一種竹節三

七色白如僵蠶每條上有凹痕如曰云此種血症
良藥庚申予於晉齋處見瓊州山漆圓如芋皮光
色黃白肉黃如金云瓊人珍之名野山漆勝右江
所出者又一種出田州土司如佛手形名佛手三
七云此種係野生入藥更勝○百草鏡云人參三
七味微甘頗似人參入口生津切開內瀝青色外
皮細而緣一種廣西山峒來者形似白芨長者如
老乾薑黃有節味甘如人參亦名人參三七又名
竹節三七此外又有旱三七名蘿蔔三七色白味

苦有小三七色黑出湖南寶慶府亦名紅三七有羊腸三七卽水三七之類形如羊腸細曲又一種出雲南昭通者能亂人參色味無異且油熟明透但少蘆耳然回味太甜金御乘云近時市品三七之外有水三七有白芷三七有竹節三七其形狀功效皆未見其有考核者

味甘苦同人參去瘀損止吐衄補而不峻以末摻諸血中血化爲水者佳大能消瘀療跌撲損傷積血不行以酒煎服之如神

本草綱目拾遺 卷三 地
按人參三七出右江土司邊境形如葶薺尖圓不
等色青黃有皮味甘苦絕類人參故名彼土人市
入中國輒以顆之大小定價每顆重一兩者最貴
云百年之物價與遼參等餘則每顆以分計錢計
者價不過一二換而已昭參無皮形如手指絕無
圓小者間有短扁形者亦頗類白芨樣金沙江志
所載以爲卽人參三七恐未確故附存劉說以備
考

治吐血 種福堂方用雞蛋一個打開和人參三

七末一錢藕汁一小杯陳酒半小杯隔湯燉熟食之不過二三枚自愈

七寶散 仇氏傳方刀傷收口用好龍骨象皮血竭人參三七乳香沒藥降香末各等分爲末溫酒下或摻上

陳氏回生集載軍門止血方人參三七白蠟乳香降香血竭五倍牡蠣各等分不經火爲末敷之

菊花參

產雲南東川府巧家汎江邊葉似菊花

本草綱目拾遺 卷三
功用同人參力較遜

紅毛參

百草鏡 漳泉估舶從紅毛帶來絕不類參形長而粗長者有三四尺色紫黑粗者如拇指折之中有白點痕有起花紋與建參相似

止瀉痢如神

煤參

出陝西西安等處形如參皮心俱青黑故名施柳南太守云此參出陝西華山食之多吐人其性亦

劣

味微苦甘同人參功力則薄耳

建參

法落梅附

藥性考福參出閩浙頗似人參而性味辛熱虛寒
病宜之歌云又有福參辛苦甘齊性溫益氣虛冷
人宜註福參多食則喉痛故知性熱○乙未予館
剡川故鄞屬也聞有市建參者往覓得之儼如臺
參中油熟一種大者惟不能純透亦有蘆無竹節
紋味亦苦甘以竹刀剖之心空不似遼參之堅實

本草綱目 卷三
劉贊之自閩回言閩中近日大行亦清補兄患風
火牙疼煎湯漱口立愈則性又帶寒散或言其性
熱者猶未確也○金御乘云建人參性熱獨不宜
於產婦與遼參形色氣味真相似但遼參入口回
味生津此則回味稍濇故功用亦殊河南出光山
參嵩山參儼與遼產無別惟嚼之有渣不糯味亦
淡

法落梅

金沙江志產雲南東川府法戛地○己酉

友人王鼎條患心腹痛有容從滇帶此物來呼爲

法落梅用根其形儼如上黨參色亦黃白味甘苦服之疾愈據云彼中人皆名法落梅而不知諸書何以作梅字耶蔡雲白言建參閩人呼法落梅治心痛如神

土人參

各地皆產錢塘西湖南山尤多春二三月發苗如蒿艾而葉細小本長二三寸作石綠色映日有光土人俟夏月採其根以入藥俗名粉沙參紅黨卽將此參去皮淨煮極熟陰乾而成味淡無用準繩

本草綱目拾遺卷三
劫瘴消毒散用之呼爲百丈光

甘微寒須蒸之極透則寒去氣香味淡性善下降
能伸肺經治節使清肅下行補氣生津治咳嗽喘
逆痰湧火升久瘧淋瀝難產經閉瀉痢由於肺熱
反胃噎膈由於燥滯凡有升無降之症每見奇效
以其根一直下行入土最深故也

脾虛下陷滑精夢遺俱禁用以其下行滑竅孕婦
亦忌

百

白帶初起

百草鏡土人參切片三兩用陳紹酒

飯上蒸熟分作三服吃完卽愈

王安采藥方云土人參補陰虛對配茯苓熬膏治
楊梅結毒酒煎服

上黨參 防黨附

本經逢原云產山西太行山者名上黨人參雖無
甘溫峻補之功卻有甘平清肺之力不似沙參之
性寒專泄肺氣也○百草鏡云黨參一名黃參黃
潤者良出山西潞安太原等處有白色者總以淨
軟壯實味甜者佳嫩而小枝者名上黨參老而大

本草綱目拾遺 卷三
者名防黨參

味甘性平治肺虛能益肺氣

防風黨參

從新云古本草云參須上黨者佳今真

黨參久已難得肆中所市黨參種類甚多皆不堪用惟防黨性味和平足貴根有獅子盤頭者真硬紋者僞也白黨卽將此參煮曬以成原汁已出不堪用○翁有良辨誤云黨參功用可代人參皮色黃而橫紋有類乎防風故名防黨江南徽州等處呼爲獅頭參因蘆頭大而圓凸也古名上黨人參

產於山西太行山潞安州等處爲勝陝西者次之
味甚甜美勝如棗肉近今有川黨蓋陝西毗連移
種栽植皮白味淡類乎桔梗無獅頭較山西者迥
別入藥亦殊劣不可用

味甘平補中益氣和脾胃除煩惱解渴中氣微虛
用以調補甚爲平妥

南沙參

藥性考南沙參形粗似黨參而硬味苦性涼清胃
瀉火解毒止嗽甯肺○從新云南沙參色稍黃形

本草綱目拾遺 卷三
稍瘦小而短近有一種味帶棘者不可用○張璐
本經逢原云沙參有南北二種北者質堅性寒南
者體虛力微

功同北沙參而力稍遜

按參類不一有竊參名者如苦參沙參是也有竊
參形者如薺芩三七是也凡參皆隨地運爲升降
故各地皆產參而性亦各異功用總不及遼參今
擇可入藥爲綱目未及載者悉附識於此以廣知
焉○張覲齋云珠兒參者其形獨蒜似之去皮煮

熟色如紅熟人參因圓大面如珠故名其味苦而
微帶辛不知何根子所造價每筋五錢治牙痛有
驗大畧苦者性寒而辛者必散是火鬱發散之意
未必全在補功也至於紅黨參卽紅蘿蔔草所造
白黨參未考此皆蘇地好奇者所製好奇之醫因
而用之走方者所以惑鄉人稱太子參者乃參中
之全枝而小者是參客巧取之名也洋參清氣同
參味苦必寒疑產陰山補功雖不及人參較之珠
兒紅白黨等遠矣土人參俗名觀音山貨形與人

參無二亦有糙熟之分出處不一中有白絲心而
味淡親見台温處州及新昌嵯縣人有貨此參者
價每兩兩許未考其性亦未用過如南沙參誤用
者甚多南沙參產於浙地者鮮時如蘿蔔土人去
皮煮熟如熟山藥曬乾如天花粉而無粉性本名
粉沙參功專散毒消腫排膿非南沙參也其南沙
參形如桔梗而中空鬆味淡微甘桔梗帶辛而南
沙參不辛產於毫門者最佳俗名雄桔梗藥肆中
卽於桔梗包中揀出水潤打扁切片確類銀柴胡

片此則入肺而理嗽功如北沙參而兼理氣蓋中
空之義也台州亦出桔梗而條榦帶硬亦有雄桔
梗如南沙參但色不如亳產者白蓋參類本不一
近日價日昂貴而各種偽品雜出人亦日搜奇於
窮巖荒壑中覓相似草根以代混倘誤用之爲禍
非淺王繹堂云時下盛行一種福建長樂參廣西
南咳參二物頗似儼與臺參油熟無別味亦苦中
帶甜蒸湯亦極濃厚然皆性熱不似人參之平和
滋益也卽臺參中近日人頗有入白糖及滷水製

本草綱目拾遺 卷三
透取其重也凡參八分可製重二分作一錢以圖
利店中有此參者每日必蒸焙否則潮潤難售故
市參者須加意焉

於朮

卽野朮之產於潛者出縣治後鶴山者爲第一今
難得價論八換其形有鶴頸鶴頭羽翼足俱全皮
細帶黃切開有硃砂點其次出北鄉皮色帶黑不
黃茅翼云產徽州者皆種朮俗稱糞朮乃糞力澆
灌大者肥而無鶴頸野生者名天生朮形小有鶴

頸甚長內有硃砂點朮上有鬚者尤佳以得土氣厚也於朮亦野生出於潛產縣治龍脈土上者其內點真似硃砂猩紅如灑血鶴頸肉蘆乾之清香產他處內或無點純白或有黃點總不及龍脈上產者爲上品冬月採取形味方全一種江西朮其形甚小與野朮相似雖有鶴頸而甚短其體堅實其味苦劣不可用○萬厯杭州府志白朮以產於潛者佳稱於朮清異錄潛山產善朮以其盤結醜怪有獸之形因號爲獅子朮○西吳里語孝豐天

目山有仙丈峰產吳朮名雞腿朮入藥最佳○百草鏡云白朮一莖直上高不過尺其葉長尖傍有鍼刺紋花如小薊冬採者名冬朮汁歸本根滋潤而不枯燥卻易油不能止瀉春採夏採者藏久雖不易油卻枯燥不潤肉亦不飽滿凡收朮須陰乾勿曬曬則爛野朮形小蘆梗細硬皮細若蘆軟而粗卽種朮矣又有象朮係台朮中揀出如野朮者但切開有暈紋台朮雖種而不用糞故不肥大服之不脹倘野朮難得此爲穩安徽宣城歙縣亦有

野生朮名狗頭朮亦佳又一種係取野朮種灌以糞形雖大皮卻細緊出樟村較徽省種朮稍好今人論野朮云黑土者真不知土色各處不同不可執一而論又云小者真然老山貨年久亦有大的者又云有硃砂斑者真不知於朮亦有無硃砂斑者據土人言產縣後山脈及黃塘至遼東橋一帶西流水四十里地之朮方有硃砂點他處則無但野朮入口甜味雖重氣極清香自不同也總以白爲佳以潤爲妙○葉天士本草云浸刮飯鍋上蒸曬

本草綱目拾遺 卷三
如棗黑黃土炒爲中宮和氣補脾之藥○本經逢
原云雲朮肥大氣壅台朮條細力薄甯國狗頭朮
皮赤稍大然皆栽灌而成故其氣濁不若於潛野
生者氣清無壅滯之患入風痺痰溼利水破血藥
俱生用然非於潛產者不可生用也○張覲齋云
今有一種野朮深山處必有形如於朮切開有硃
砂斑香而不甜細考其味親見其苗乃天生之蒼
朮也因久無人採故大而宛如於朮大凡朮以火
焙乾者味必苦生曬者味必甜台朮以及各處種

朮皆於朮所種而變者功雖不如於朮服亦有驗
今於朮絕少市中皆以仙居所產野朮充於朮功
亦相等○辛亥五月有客自青田縣來帶有天生
朮大小如一約重兩許俱生者未經日曬乾焙若
乾之可三錢許其朮形儼如仙鶴翅足皆具亦有
長頸頸皆左顧一一相似無作磊塊形者詢之云
此朮不生於土所生之地係青田邊境有一山山
有石壁壁上每年生此朮二三十觔不能多有○
吾杭西北山近留下小和山一帶地方及南高峯

本草綱目拾遺 卷三
翁家山等處皆產野朮氣味香甜生啖一二枚終
日不飢生津溢齒解渴醒脾功力最捷切開無殊
砂點膚理膩細而白如雪色名曰玉朮又呼雪朮
亦不易得入藥功效與於朮等較他產野朮尤力
倍也

甘補脾温和中補氣生血無汗能發有汗能止開
胃補脾則能進飲食去勞倦止肌熱化癥癖和中
能已嘔吐定痛安胎燥溼利小便生津液止泄瀉
化胃經痰水理心下急滿利腰臍血結去周身溼

痹凡下焦陰氣不脫上焦陽氣驟脫者無力用參
重用野朮大能起死回生用糯米泔浸陳壁土炒
或蜜水炒人乳拌用炒黃不宜焦焦則無力矣熬
膏更良禁忌同白朮

代參膏 楊春涯驗方於朮十觔白米泔水浸三
晝夜洗淨浮皮蒸曬十次有脂沾手爲度切片熬
膏一火收成滴紙不化用白茯苓十觔春末水飛
去浮只取沈者蒸曬十次沾手如膠與朮膏攪勻
每服兩許米湯送下

治虛弱枯瘦食而不化用於朮酒浸九蒸九曬一
觔菟絲子酒煮吐絲曬乾一觔共爲末蜜丸梧子
大每服二三錢

四製仙朮散 治盜汗不止此藥如神於朮四兩
分四製一兩黃芪煎汁炒一兩牡蠣粉炒一兩麩
皮湯炒一兩石斛湯炒只取朮爲末服三錢粟米
湯下

各色痢疾 傳信方於朮一兩老薑一兩當歸五
錢水二盃煎好露一宿服自愈

保胎丸 良方集要茯苓二兩條芩一兩於朮土

炒一兩紅花一兩沒藥三錢製香附一兩元胡索

醋炒一兩益母草去根一兩共研末蜜丸桐子大

早晚白滾水服七粒不宜增減戒惱怒勞傷生冷

發氣等物凡遇腹痛腰酸作脹卽宜服之成孕三

月卽服起直至足月不但保胎卽臨產亦可保易

生無恙

方內紅花元胡索二味皆是行血滑胎之品分兩太重每味只可二錢方合本方君

臣用者詳之

三日瘧 古今良方九製於朮一觔廣皮八兩熬

本草綱目拾遺 卷三
膏用飴糖四兩收

又方 專治四日兩頭或一二年至三四年不愈者或愈而復發連綿不已者用於朮一兩老薑一兩水煎發日五更溫服卽愈重者二服永不發矣

北雲朮

邊塞志產遼東口外五國城等處此朮初生土中並無枝葉生於暗地者多城北最盛天氣晴和則掘地求之可得色如枯楊柳大小如筋蔓延數十步屈曲而生此地病人無藥物凡有疾者煎此朮

湯服之自愈又可占病人之吉凶若煎沸數次藥
浮者病卽愈半浮半沈者病久不愈土人以此驗
之

治風寒傷食一切病

南連

仙姑連

天姥連

一名土連浙温台金華山中俱有之出處州者名
處連以形大毛輕者好性較川連尤寒北人市去
爲馬藥○百草鏡土黃連二月發苗根葉與羊蹄
大黃無異但短小耳三月抽莖高有尺許花細成

本草綱目 卷三
三十一
穗結實初青後紅子藏稜中夏至後枯出浙江者
名慈連安徽甯國府宣城出者粗肥名宣黃連
性寒而不滯入膏丹用最良

吉氏家傳血痢用宣連爲末以雞子搜作餅炭火
煨令通赤蓋定勿泄氣候冷研細空心米飲下五
分大人一錢以意加減 按宣連卽今江浙東西
一路所產黃連皆當日宣州路也

仙姑連

出台州仙居縣邑人相傳吳魏時蔡經居此故以

名邑王方平曾偕麻姑降其宅今遺址猶存其地
產黃連粗如雞距皆作連珠形皮色青黃光潔無
毛味大苦寒折之有烟色如赤金者佳療火症更
捷於川產者馬藥非此不可

天姥連

出天台皮色鼠褐略有毛刺味苦入口久含有清
甘氣

大瀉心火性寒而帶散故治目症尤效

水黃連

川中一種黃連生於澤旁週身有黃毛如狗脊毛
狀名水黃連頗細小醫家不知用市人以之僞充
真川連出售惟祝氏效方用之○百草鏡水黃連
打箭爐出者形細長少硬刺較重於他連以皮肉
帶青色者爲佳出小西天者色黑有毛者佳無毛
光黃者次之

治鼻疳用百部三錢切片曬乾炒取淨末二錢地
骨淨炒二錢五倍子炒黃蘗炒甘草炒各二錢水
黃連切片炒一錢共爲末如鼻疳爛通孔者以此

調香油搽立結痂愈

馬尾連

出雲南省藥肆皆有之乾者形如絲上有小根頭
土人盤曲之以市

性寒而不峻味苦而稍減不似川連之厚性能去
皮裏膜外及筋絡之邪熱小兒傷風及痘科用

浙烏頭

卽僧鞋菊

此乃烏頭之產於浙地錢塘笕橋人種之市爲風
癩藥近日人家園圃亦有之名鸚鵡菊又曰僧鞋

本草綱目拾遺 卷三
菊追風活血取根入藥酒良

霍石斛 五色石斛附

出江南霍山形較釵斛細小色黃而形曲不直有成毬者彼土人以代茶茗云極解暑醒脾止渴利水益人氣力或取熬膏餉客初未有行之者近年江南北盛行之有不給市賈率以風蘭根僞充但風蘭形直不縮色青黯嚼之不黏齒味微辛霍石斛嚼之微有漿黏齒味甘微鹹形縮者真○百草鏡石斛近時有一種形短祇寸許細如燈心色青

黃咀之味甘微有滑涎係出六安州及潁州府霍山縣名霍山石斛最佳咀之無涎者係生木上不可用其功長於清胃熱惟胃腎有虛熱者宜之虛而無火者忌用○年希堯集驗良方長生丹用甜石斛卽霍石斛也范瑤初云霍山屬六安州其地所產石斛名米心石斛以其形如累米多節類竹鞭乾之成團他產者不能米心亦不成團也

甘平味鹹

陳廷慶云本草多言石斛甘淡入脾

鹹平入胃今市中金釵及諸斛俱苦而不甘性亦

寒且形不似金釵當以霍斛爲真金釵斛○清胃
除虛熱生津已勞損以之代茶開胃健脾功同參
芪○定驚療風能鎮涎痰○解暑甘芳降氣

五色石斛

雲南志產祿勸州普渡河瀕江石壁閒

色紺紅者佳

療胃熱益虛羸

銀柴胡

經疏云俗用柴胡有二種一種色白黃而大者名
銀柴胡專用治勞熱骨蒸色微黑而細者用以解

表發散本經並無二種之說功用亦無分別但云
銀州者爲最則知其優於發散而非治虛熱之藥
明矣本草匯柴胡產銀夏者色微白而軟爲銀柴
胡用以治勞弱骨蒸以黃牯牛湯浸一宿曬乾治
勞熱試驗○本經逢原云銀柴胡銀州者良今延
安府五原城所產者長尺餘肥白而軟北地產者
如前胡而軟今人謂之北柴胡勿令犯火犯火則
不效○百草鏡云出陝西甯夏鎮二月採葉名芸
蒿長尺餘微白力弱於柴胡○藥辨云銀柴胡出

甯夏鎮形如黃芪內有甘草串不可混用○翁有
良云銀柴胡產銀州者佳有二種但辨形如鼠尾
與前胡相等查前胡與柴胡相類皆以西北出產
者爲勝形旣相同當以湖廣古城柴胡爲準今銀
柴胡粗細不等大如拇指長數尺形不類鼠尾又
不似前胡較本草不對治病難分兩用究非的確
用者詳之○金御乘云銀州柴胡軟而白北產亦
有白色者今人以充白頭翁此種亦可謂銀柴胡
蓋銀指色言不指地言猶金銀花白色者曰銀花

是也銀柴胡原有西產北產之分不必定以銀夏者爲銀柴胡也然入藥以西產者勝○按綱目註銀柴胡以銀夏出者爲勝不知今人所用柴胡有北柴胡南柴胡之分北產如前胡而軟南產強硬不堪用又銀柴胡雖發表不似柴胡之峻烈綱目俱混而未析

甘微寒無毒行足陽明少陰其性與石斛不甚相遠不但清熱兼能涼血和劑局方治上下諸血龍腦雞蘇丸中用之凡入虛勞方中惟銀州者爲宜

北柴胡升動虛陽發熱喘嗽愈無甯宇可不辨而混用乎按柴胡條下本經推陳致新明目益精皆指銀夏者而言非北柴胡所能也

周一士云凡熱在骨髓者非銀柴胡莫療

治虛勞肌熱骨蒸勞瘵熱從髓出小兒五疳羸熱
撫芎

產江西撫州中心有孔者是

辛溫無毒 逢原云性最升散專於開鬱寬胸通行經絡鬱在中焦則胸膈痞滿作痛須撫芎開提

其氣以升之氣升則鬱自降故撫芎總解諸鬱直
達三焦爲通陰陽氣血之使然久服耗氣令人暴
亡矣○按芎藭有數種蜀產曰川芎秦產曰西芎
江西爲撫芎綱目取川芎列名而西芎撫芎僅於
註中一見亦不分其功用蓋芎藭以蜀產爲上味
辛而甘他產氣味辛烈遠不逮矣殊不知西芎與
川芎性不甚遠俱爲血中理氣之藥第西產不及
川產者力厚而功大至撫芎則性專於開鬱上升
迥然不同故石頑於川芎下另立撫芎一條以明

不可混今從之

芎歸飲 不藥良方治失血湧吐因飽食用力或因持重努傷脈絡用當歸二兩或三兩酒浸洗撫芎一兩微炒水三盃酒一盃半煎至八分作二次服之取其引血歸經並治跌撲墮打而傷脈絡令人大吐者二症中如有瘀血或加大黃下之或加桃仁紅花破之或加鬱金黃酒行之審症酌加其效更速

普濟方 一切熱癰時毒腫痛撫芎煨研入輕粉麻

油調塗

土藜蘆

汪連仕云卽千葉水仙花黃白者入藥紅者不可服取根罨毒曬燥研末合通關散搐鼻令人吐痰一切風症多可用之

綠升麻

從新云乃升麻之別一種繆仲醇廣筆記用治下痢每每有驗

性最竄捷治痢疾下傷

本草綱目拾遺 卷三
按升麻色綠者佳非另一種也

金鐘薄荷

汪連仕草藥方云卽細葉薄荷山產者根堅硬以
米醋磨敷蜂刺蟲叮蜈蚣咬

葉 治跌打損傷腹蟲牙痛煎湯咽之

王安采藥方金鐘荷葉卽薄荷 止吐血黃疸跌
打諸般風氣合濟陰丸

白毛夏枯草

產丹陽縣者佳葉梗同夏枯草惟葉上有白毛今

杭城西湖鳳凰山甚多

性寒味苦專清肝火

山牛膝

一名蘇木紅今人呼荔支紅又名透血紅產富陽竹園內善能理瘡并刀箭入肉

活血化瘀寬筋理跌打損傷治破傷風七十二般惡疾非此不除功勝川產

汪氏方

土連翹

巴山虎附

乃鬧羊花子也鬧羊花卽黃杜鵑一名石棠花牛

食之即瘋顛富陽北泥山白洋溪一帶山中甚多

彼土人呼為石棠花即黃色映山紅也○百草鏡

云殼似連翹子類芝麻故一名山芝麻入藥每服

三分不可多服方術家麻藥中有之其根名巴山

虎入藥去骨用

汪連仕草藥方土連翹即鬧羊花子今呼為南天竺草

苦温治風寒溼痺癰腫脹撲損疼痛疽毒疔瘡

用之神效

汪連仕草藥方治跌打損傷能活血疏風理七十二般風氣為外科聖藥

透骨丹

藥鑑治跌撲損傷深入骨髓或隱隱疼

痛或天陰則痛或年遠四肢無力此藥主之真神

方也鬪羊花子一兩火酒浸炒三次童便浸二次
焙乾乳香沒藥不去油血竭各三錢爲末研勻再
加麝香一分同研磁瓶收貯封固每服三分壯者
五六分不必吃夜飯須睡好方服酒可盡量下服
後避風有微汗出爲要忌房事酸寒茶醋等物弱
者閒五日一服壯者閒三日一服○按吉雲旅抄
有治無名腫毒疔瘡發背一醉消奇方用山芝麻
三分研極細末以好酒煎數沸帶渣服下蓋被出
汗不可見風一服全消但不可用燒酒則又與藥

鑑製法異並附於此善用者擇之

將軍復戰丹

張雲野瑣記治跌打損傷以山芝

麻二十兩童便浸四次燒酒浸三次畧炒乳香沒藥各炙去油三兩血竭煨二兩爲極細末火酒送下四分隨食白煑豬肉壓之如持齋者食白腐乾服藥後切記避風

七釐散

吳興楊氏便易良方治金刃傷止痛如

神用龍骨礪砂血竭酒洗兒茶天芝麻卽土連翹

各五分爲細末每服七釐

十全丸

葦竹堂驗方治風痺跌撲癰疽初起一

服卽能消散惟虛弱人須先補而後用此攻之麝香三錢穿山甲土炒脆廣木香生研血竭另研雄黃水飛山芝麻酒炒番木鱉黃土炒焦黃爲度不可太枯篩取淨末自然銅火煨醋淬九次研細水飛疆蠶炒去絲去頭足以上各一兩川蜈蚣去足尾二十一條酒炙爲末蜜丸桐子大以硃砂爲衣金箔裏之蠟丸封固每用一丸至重者再進一丸用羌活紫蘇酒煎化服取汗避風否則發戰傷人

本草綱目拾遺 卷三
一 方去木鼈子加風茄花五錢山芝麻亦用五錢
較穩

馬前散 救生苦海治癰疽初起跌撲內傷風痺
疼痛其效如神番木鼈忌見鐵器入砂鍋內黃土
拌炒焦黃爲度石臼中搗磨用細篩篩去皮毛揀
淨末山芝麻去殼酒炒各五錢乳香末箬葉烘出
汗五錢穿山甲黃土炒脆一兩每服一錢酒下不
可多服服後避風否則令人發戰慄不止如人虛
弱每服五分

五虎丹 治風痹跌撲腫毒初起草烏去皮薑汁
拌曬隔紙炒山芝麻燒酒拌曬炒雄黃水飛血竭
箬葉上烘烱穿山甲砂炒各一兩爲末丸如芥子
大酒下二三分不可多此方見草寶真劫劑也

巴山虎

卽鬪羊花根也眾
妙方名巴山虎

追風定痛

神妙草頭痧藥 行篋檢祕驚不食草并子一兩
南星半夏藜蘆漏蘆牙皂鬪羊花子鬪羊花根各
一錢俱曬燥磨極細末此藥專治中暑中寒中風
不語牙關緊閉急慢驚風小兒筋抽將藥吸入鼻

本草綱目卷之三十一
內噴嚏來立時甦醒亦可用陰陽水調服二三分
立愈

薰痔漏仙方不可刀鍼掛線及服藥丸散用鬧楊
花根俗名老虎花像杜鵑色黃其根如鐵將此根
搥碎煎湯放罐內置桶中蓋上挖一孔對痔坐定
燻之湯冷復熱之再燻其管觸藥氣自漸漸潰爛
不堪燻半月自愈重者一月收功永不再發切不可洗

治兩腮紅腫梁氏集驗百合一個山芝麻根去皮

貝母元明粉各一錢銀硃七分加白麪調敷

土茜草

一名地蘇木過山龍風車草此南方所產蒨草也
葉四五瓣成一叢攢莖節而生方梗柔蔓皮糙澀
棘人指獨莖直上一二尺乃有分歧處葉如箭鏃
風吹能環轉如車輪故名又名八仙草以其葉相
對攢簇枝葉間生也其根黃赤色不可染又名活
血丹○百草鏡云此草秋時結實小如梧桐子實
後枯立夏後發苗

本草綱目卷三
百草鏡性平入肝脾心經治打傷跌壓活血性善
行血無瘀者禁用○葛祖方治瘋氣痛通經下胎
黃疸鬼箭打痕痞蛇傷○藥鑑云功專活血治跌
撲癰毒癥瘕經閉便血崩中帶下痔漏風痺鬼箭
風臧脹黃疸蛇傷

疔瘡 朱羅峯方過山龍仙橋草蒼耳草豨薟草
紫花地丁野苕麻根六味等分酒煎服取汗須多
服蟾酥丸汗出鹹者可治若味淡不可治

又方 地蘇木陰乾爲末重者八錢輕者五錢好

酒煎服如放黃者沖酒服渣罨疔上

野苾麻

採藥志天青地白草又名川綿葱卽野苾麻也

一名銀苾又名天名精生山土河塹旁立春後生
苗長一二尺葉圓而尖面青背白有麻紋結子細
碎根擣之有滑涎入藥用根取鬆土者良肥白無
筋按此與地菘別

性涼治諸毒活血止血功能發散止渴安胎塗小
兒丹毒通蠱脹崩淋哮喘白濁滑精牙痛喉閉骨

哽疔氣火丹癩毒胡蜂毒蛇咬發背疔瘡跌撲損
 傷○救生苦海午日取野苳麻陰乾曬燥搓熟取
 白絨收藏夏月遇有金刃傷者敷之即止血且不
 作膿○百草鏡跌撲野苳根一兩搗碎好酒煎服
 盡量飲醉○漆瘡紅腫合紫霞膏又為女科聖藥
 痘毒以野苳麻去皮搗敷○癰疽發背對口一切
 無名腫毒野苳麻搗汁用無灰酒沖下渣敷患處
 露頭蓋被出汗即出膿水全愈

跌打閃挫方 教師白宇亮傳大鯽魚一尾獨核

肥阜一個胡椒七粒黃梔子九個老薑一片葱頭
三個野苾麻根一段乾麩一撮香糟一團紹酒隨
數用同前藥合搗如泥炒熱敷患處立愈外用布
包紮緊次日青出卽愈○救生苦海治神鬼箭用
野苾麻川南星同搗敷

徐若甯云蛇虺咬看傷處有竅是雄蛇無竅是雌
蛇以鍼挑破傷處成竅然後取野苾麻嫩頭搗汁
和酒服之三盞絞剩渣敷傷口能令毒從竅中出
傷立愈將渣棄水中永不復發

鷄鳴腳艾

百草鏡葉細多歧間有闊者雜之薑蕤如鷄鳴腳然故名搓之作艾香

治腳氣疝氣

千里光

一名九里明一名黃花草綱目附見千里及下按千里光爲外科聖藥俗諺云有人識得千里光全家一世不生瘡綱目不載入外科用○百草鏡云此草生山土立夏後生苗一莖直上高數尺葉類

菊不對生○圖經云千里光生淺山及路旁葉似菊而長背有毛枝幹圓而青春生苗秋有黃花不結實采莖葉入眼藥名黃花演

治目不清去紅絲白障迎風流淚

百草鏡

○明目

去星障煎湯浴瘡瘍合膏點赤眼貼楊梅瘡狗咬以千里膏摻粉霜貼之

治蛇傷

治四塊鷺掌

風 王三才醫便用千里光草一握蒼耳草一中握朝東牆頭草一小握共入瓶內水煎百沸以手少擦麝香向瓶燻之仍用絹帛繫臂上勿令走風

三次卽愈千里光卽金釵草是也

治時疫赤鼻聾耳火眼諸瘡癰腫毒破爛及鷲掌
風合千里光膏點赤眼貼楊梅瘡加狗油熬粉霜
尤妙 王安采藥方

小青草

五月生苗葉短小多莖不甚高開花成簇紅色兩
瓣與大青同但細小耳一名蜻蜓草一名蒼蠅翅
與綱目小青條集解下引圖經生福州三月生花
亦不載其形狀未免失考且主治亦別○圃事須

知小青一名淡竹花此則另是一種

味苦大寒理小腸火治兒疳積赤目腫痛療傷寒熱症時行咽痛治疳積煮牛肉田雞雞肝食之

疳瞎煮豬肝食○黃疸勞瘧發熱○翳障初起○百草鏡小青草五錢煮豆腐食

雀目 百草鏡一名雞盲白晝見物將暮卽昏雞肝或羊肝取一具不落水小青草五錢安盃內加酒漿蒸熟去草吃肝三服卽愈加明雄黃五分尤

妙

澤半支

〔百草鏡〕葉如鼠牙半支生山澗處葉皆對節夏開

黃花如瓦松

治蛇咬疔腫

狐尾草

〔汪連仕采藥書〕狐尾草花如狐尾九節而生長水

澤旁名狐媚花

主治吐血金瘡

取根敷

一切腫毒

根罨

洗瘡

用葉

金錢草

一名遍地香佛耳草俗訛白耳草乳香藤九里香
半池蓮千年冷遍地金錢其葉對生圓如錢鉞兒
草葉形圓二瓣對生象鏡鉞生郊野溼地十月二
月發苗蔓生滿地開淡紫花間一二寸則生二節
節布地生根葉四圍有小缺痕皺面以葉大者力
勝乾之清香者真三月採勿見火綱目有積雪草
卽此但所引諸書主治亦小異故仍爲補之至綱
目所載言其治女子少腹痛有殊效其方已載綱
目此不贅述

本草綱目卷三
味微甘性微寒祛風治溼熱
百草鏡跌打損傷

瘧疾產後驚風肚癰便毒痔漏擦鵝掌風汁漱牙
疼葛祖方去風散毒煎湯洗一切瘡疥神效採藥
志云發散頭風風邪治腦漏白濁熱淋玉莖腫痛
搗汁沖生酒吃神效

按蔣儀藥鏡云佛耳草下痰定喘能去肺脹止哮
甯嗽大救金寒以之列入熱部豈以其氣辛耶

白虎丹
祝氏效方鮮野淡菜卽車前草洗淨加

遍地香搗爛用白酒和汁絞出鵝毛蘸搽患處卽

消

疥瘡

〔救生苦海〕鈹兒草加鹽少許搓熟頻擦全

化然後洗浴三次必愈若用煎洗反不見效

疔瘡走黃毒歸心○慈航活人書銅錢草卽遍地

香採葉搗爛童便煎服服後再飲好菜油二三盃

令吐如吐卽不必服矣再加生豬腦一個同白糲

子搗勻敷

〔張介賓本草正〕佛耳草味微酸性溫大溫肺氣止

寒嗽散痰氣散風寒寒熱亦止泄瀉鋪艾捲作筒

本草綱目拾遺 卷三
用熏久嗽尤妙

望江青

一名還精草玉星草銀腳鷺鷥血見愁穀雨後發
苗生澤旁湖岸方莖中空葉狹長而尖有鋸齒對
節小滿後抽莖開花成穗細紫層層而上寒露時
枯根多鬚節閒方而白極長亦空明根尤妙

〔王聖俞云〕銀腳鷺鷥葉似胡麻而小直莖可尺許
長其葉對生根絕類水芹味甘而多津液採而以
蜜拌蒸食治肺虛失音及久服最益人西湖諸山

皆有之據此則似另一種蓋望江青根白而不長
若長者乃銀腳鷺鷥也並存以俟考

李氏草祕望江青俗呼天芝麻以其葉似芝麻葉
也方梗對節生葉至春節間開紅紫花生水溝澤
邊形微似諸蘭草

涼苦百草鏡性寒而味微苦入肺經吐血服之生
精還力除溼熱去星障療肺癰勞力傷脫力黃同
金器煎服愈驚風

治打傷撲傷最活血搗汁沖酒服渣罨傷處一人

閃足痛不能舉無苗尋其根搗汁入煎劑三服而
愈同牛膝芍藥當歸獨活玉釵草活血丹七葉草
五爪龍放棒行金雀腦覆絲藤撼草等和勻搗汁
加酒服之損傷垂死但得入咽可生並治諸爛痛
瘡癬吐血亦效

目中去星翳障 百草鏡望江青一兩羊肝一具
同豆腐煮食

吐血 白蜜二兩隔湯頓熟望江青一兩煎汁沖
蜜服不論遠年新起一切血症二服除根嘉慶三

年予僕孫成患血症甚劇得此方而愈但服此藥後每服須吃桂圓五觔二服吃十觔方無後患此藥服後人如醉惺惺然欲睡一週時自愈再得燕窩粥培元更妙

乳癰乳核 秋泉家祕祖傳天下第一奇方專治乳癰乳核腫硬大者服之卽內消用九龍川卽龍見怕一兩細葉冬青卽山黃楊五錢龍爪紫金鞭卽馬鞭草又名龍爪草一兩金剪刀三錢九節金絲草卽望江青五錢遍地金龍草卽地五爪三錢

用無灰酒二盃加香櫞葉或橘葉十餘片煎鍾半
飢時隨量二三次服之渣再煎服

絕瘡 望江青乾者五錢煎酒服

予表戚張石港生平常服望江青每日用乾者三
錢北棗六枚同煎食如是三年身輕腳健終身無
疾其功不下參也

無骨苳麻

接骨草

麻衣接骨

紫接骨附

卽玉接骨一名血見愁玉錢草麒麟草玉連環葉
小圓根如水芹生溼陰處立夏時發苗逢節則粗

葉尖長根蔓延色白多粗節類竹根搗之汁黏高者尺許鬆土種之極易繁衍入藥用根百草鏡云玉龍盤一名無骨苳麻葉類苳麻而薄小背不白莖如筍色明透至九月莖白明如水晶上有細紅點子十月萎採宜九月一名玉梗半枝蓮搗之有白漿稠滑綱目蒟藿條釋名云卽接骨草蘇恭云葉似芹寇宗奭云花白子青十月子乃紅熟有一二百子時珍云每枝五葉按羣芳譜則花白而葉不類其根乃似水芹今人搗汁以續筋骨損折頗

本草綱目拾遺 卷三
五
驗名玉接骨當是此種然綱目無一語治折傷且
所引形狀率多含混故特詳晰補之

性涼味甘淡入肺經血分治吐血腸紅下血跌打
損傷采藥志云接骨草又名玉梗金不換性溫能
止血生肌行肺經之惡血引血歸經理氣開胃大
有功效

接骨草 苗如竹節出廣西粵語此草叢生高二三
尺葉大如柳而厚莖有節色綠而圓花白午開自
三月至九月不絕羣芳譜四季花一名接骨草葉

細花小色白自三月開至九月午開子落枝葉搗
汁可治跌打損傷九月內剖根分種肇慶志接骨
草出封川陽江一名四季花生園林中莖綠而圓
葉長如指而尖花白跌傷骨節搗爛敷之可以接
骨而本草不載李氏草祕羊耳草又名接骨草
生牆崖上葉如羊耳專治接骨
性平治折傷續斷骨擣罨即愈

麻衣接骨 生背陰山腳下或澗旁穀雨後發苗葉

類苾麻背不白對節生節下則粗如鶴膝作紫色
敏按接骨草數種俱產深山澗隰旁近地罕得人

本草綱目拾遺 卷三
家閒有種之者然麻衣接骨每不易得玉接骨性
涼味甘而補能和中調血生髓益津其功不僅專
治折損麻衣接骨性溫而行血惟專治折損故人
多不傳其種辛亥子館臨安遊西徑山寶珠寺見
山門外遍隙地皆麻衣接骨形狀儼如土牛膝而
粗處作紫黯色甚脆折之從粗節處斷視之紫透
中心誠爲佳草不易得而山僧土人悉皆莫識故
得滋育盈畦也

治跌打損傷

紫接骨 生山上與麻衣接骨相似而葉莖俱紫治
跌撲勞傷損瘀

汪連仕云金寶相一名金鉢盂罨金瘡之聖藥又
能散風透膿一夜卽透其葉如蝴蝶花根如商陸
卽皺皮葱今呼麻葉接骨敏按汪所論當又是一
種亦非荔支草而又不是似牛膝之一種接骨也

鳳眼草

花上細粉附

此草苗如薄荷葉微圓長五六寸穀雨後生苗立
夏後枝極閒復生二小葉節節皆有至秋後二小

本草綱目拾遺 卷三
四九
葉中心白色儼如鳳眼故名八九月眼中開花其
花如鬚長一二寸紫黃色亦可入藥○百草鏡鳳
眼草芒種後其枝極閒二小葉中心各起蕊一粒
如人兩眼細碎如石胡荽子狀至小暑後色轉紅
黃漸抽長如鬚此草自苗至老葉皆有淡紅暈
敏按經驗廣集治小便不通有阜角湯熏法方中
用鳳眼草乃臭椿葉別名與此名同物異又荔支
草亦名鳳眼草與此亦異

治一切風痺活血去風酒煎服立效

室女乾血勞 用鳳眼草連根葉鮮者一兩加紅

花三錢酒煎服通經自愈

四日兩頭瘡 用鳳眼草煮紅棗飲汁自愈

俱傳信方

婦女經閉不通發熱勞症 鳳眼草為末一兩紅

花炒二錢水三鍾煎一鍾入黑糖五錢空心服三

五劑見血方止

醫學指南

遺精白濁 鳳眼草炒乾研末五錢沖熱黃酒服

醫學指南

花上細粉 入癬藥殺蟲定癢

本草綱目拾遺 卷三 五
風膏藥

桂海草木志葉如冬青 粵志肇慶七星巖產風

藥叢生石罅其葉圓厚和酒嚼之治風疾一曰風

草一曰風菜諺云風病須風菜卽此 按福甯府

志風藤草一名山膏藥治風愈瘡或卽此歟

治太陽頭疼目昏眩

竹葉細辛

卽獐耳草香勝細辛

治脫力虛黃 汪氏方

離情草

出雲南夷中多有鬻之者凡人爲情慾錮閉往往
致死得此草一莖煎服之入口卽豁如夢覺斷緣
絕愛亦不自知所以然也按段成式雜俎載左行
草使人無情范陽以之入貢或卽此類歟又有合
情草與之相反可知造物之生物必有對待如此
也

已相思絕情愛如神

和合草

此卽合情草也柳崖外編永昌府瀾滄江外有和
合草根潔白結男女交媾狀土人見之用稻米周
遭圍之掘方可得否則遁去有夫婦不諧者服之
卽歡好然載諸江船輒沈溺不得渡智者用長線
繫置岸側持線登舟渡畢然後引過故滇省近邊
一帶時時有之鬪服之者曰男視女雖嫫母西子
王嬙不若也女視男雖醜亦潘安雖老亦健兒也
治夫婦相憎疾煎酒服

鹽蓬
蘼蓬

藥性考二種皆產北直鹹地土人割之燒灰淋湯煎熬得鹽其葉似蒿圓長至秋時莖葉俱紅燒灰煎鹽勝海水煮者

味鹹性涼清熱消積

知風草

藥性考生雷瓊蔓生無毒土人春日視其苗有一節則一次有風入藥以無節者浸酒用治一切風痺入骨能拔之外出

鳳頭蓮

本草綱目拾遺 卷三 三
出臺灣內山形如黃連色紫多細鬚茸茸然分岐
如鳳頭故名

性平治咽喉一切諸症

梨鬆果

如肥阜出臺灣

治疔瘡磨塗

蒲包草

活人書又名鬼蠟燭新語云水蠟燭草本生野塘
閒秋杪結實宛與蠟燭相似有詠者云風搖無弄

影煤具不燃烟以其開花結實儼似蠟燭故名蘆
葦蕩中頗多土人採其實以治金刃傷止血用
治瘰癧 蒲包草連根採來洗去泥切寸段砂鍋
煎湯代茶飲不論男女皆愈但婦人服此愈後終
不受孕須服北京真益母丸四五兩可解之

汪連仕采藥書蒲萼卽蒲草南人呼莎草北人呼
板枝花結實爲鬼蠟燭其粉卽蒲黃

鬼扇草

采藥錄鬼扇草生石壁上葉面青有直紋如白果

本草綱目 卷三
葉狀枝枝生如扇骨人若打死在地搗此草汁灌
入口卽甦醒

鮎魚鬚

采藥錄 鮎魚鬚草梗葉青色面起直紋葉葉有鬚
二條其根如竹鞭狀

治疔瘡一切諸瘡

汪連仕云 鮎魚鬚沿藤如豆葉二丫內生二鬚根
白而粗專治外科一切疔瘡腫毒罨之立消

紫背稀奇

采藥錄紫背生陰山著地布苗葉有兩大兩小面
灰色有直紋背微紫若起心有藤一二尺長葉尖
對生

治痘毒用活草一觔作二服酒煎下已成速愈未
成立消

雀麥

汪氏采藥書卽雀角花此花令人蠲忿花象雀腳
獵人采熬藥箭呼爲破關草人以其能爛痔漏呼
爲破管草

本草綱目拾遺 卷三
性熱氣烈傷人肌膚立能潰腫須米醋炒用腐腸
之品不入湯劑惟外治點痔漏用之

汪氏方

本草綱目拾遺卷三終

本草綱目拾遺草部中目錄

金豆子

附夜關門

接骨仙桃

七葉黃荊

山黃荊

救命王

附金不換

黃麻葉

六月霜

山海螺

水楊柳

小將軍

九鼎連環草

牛筋草

翠羽草

半嬌紅

普賢線

藏紅花

土紅花附

阿勃參

茄連

靈通草

羅裙帶

金狗脊

雪裏開

雪裏花附

苦草

山馬蘭

野馬蘭

獨腳馬蘭

玉淨瓶

紗帽翅

石風丹

象鼻草

透骨草

不死草

拳黃雞子

雞腳草

刀鎗草

苦地膽

箭頭風

紅果草

勾金皮

琉璃草

仙人凍

金絲草

紅珠大鋸草

金剛草

臺七里

番薏茹

馬尾絲

方正草

七仙草

大母藥

藍布裙

露筋草

百里奚草

黃德祖

斑節相思

野丈人

戴文玉

金果欖

雁來紅

天燈籠草

見腫消

千年老鼠屎

辟瘟草

魚鼈金星
鳳尾金星

水葶角

老鴉蒜

玉如意

四方如意草

水楊梅

野靛青

困來草

走馬胎

蒼耳子油

飛鸞草

青烟白鶴草

本草綱目拾遺卷四

錢唐趙學敏恕軒氏輯

合肥張紹棠又堂氏刊

草部中

金豆子 夜關門附

百草鏡一名金花豹子三月生苗十月枯雖豆類
卻不起蔓本高一二寸分枝成叢葉似槐而稍大
處暑時開黃花五出磬口蠟梅似之結莢向上類
蜂躩而短長只二三寸實似綠豆而扁皮有紫斑

本草綱目拾遺 卷四
三
較綠豆稍大味淡

子 治疔癰如神

葉 治腫毒茅氏傳方以葉曬研醋和傅留頭卽
消或酒下二三錢

按傅澹菴草花訣金豆子開黃花子如綠豆入滾
茶味清香卽草決明周憲王救荒本草有山扁豆
卽苳苳芒決明味甘滑可作酒麴俗呼獨占缸苗葉
花子皆可瀹茹及點茶食所載形狀亦與金豆子
同而瀕湖綱目決明後附苳苳芒云性平無毒火炙

作飲極香除痰止渴令人不睡調中隋稠禪師採
作五色飲以進煬帝者是也無治疔腫之說故並
存以備考

夜關門

葉如槐夜卽合開黃花仁和筧橋人多種之俞曉
園云有草木二種草本者良木本者乃合歡也能
追風取皮治肺癰不斂熬膏貼毒生肌收口

按綱目馬蹄決明葉亦如槐晝開夜合其葉本小
末參秋開黃色花或卽係決明但綱目於決明子

本草綱目拾遺 卷四
下亦不言疝氣今並存之

莢 治疝氣

接骨仙桃

一名奪命丹活血丹蟠桃草生田野閒似鱧腸草
結子如桃熟則微紅小如菜豆大內有蟲者佳百
草鏡仙桃草近水處田塍多有之穀雨後生苗葉
光長類旱蓮高尺許莖空摘斷不黑亦不香立夏
後開細白花亦類旱蓮而成穗結實如豆大如桃
子中空內有小蟲在內生翅穴孔而出採時須俟

實將紅蟲未出生翅時收用藥力方全蓋此藥之
用全在蟲須曬焙令內蟲死若掛懸風乾恐內蟲
生翅而出藥亦無用矣按此草須芒種後採若過
夏至則蟲穴孔而出化爲小蚊苞空無用矣

性溫味甘淡消癰腫跌打或搗汁或屑服俱效

治肝氣和胃 集聽云一名八卦仙桃此草生田

野葉如石榴葉實如桃子絕小內生小蟲者眞取
實連蟲用○一方專治肝氣胃氣小腸疝症用仙

桃草有蟲者金橘核福橘核華澄茄各等分爲末

本草綱目 卷四
三
砂糖調丸菜豆大每晚服一錢許至重者二服斷
根

治勞損虛怯 百草鏡云取有蟲仙桃草用童便
製透入補藥用

治吐血 百草鏡云用新鮮接骨仙桃草搗汁加
人乳和服按吐血諸方皆用涼血之劑惟此藥性
熱加人乳能引血歸經故妙

跌撲損傷 救生苦海用地蘇木五錢八角金盤
根一錢接骨仙桃草五錢臭梧桐花三錢煎酒服

七葉黃荊

一名豬臥草地五爪珠子草烏食草烏蛇草七絃
琴亦名七葉黃荊藤生土牆腳下陰地葉尖長相
對三四行成一瓣莖上起稜一凹閒紫色白露後
抽心高三五尺開細白花成簇結子亦細碎霜後
紅如珊瑚細珠根長而白入藥○百草鏡云此種
有木本者名撻撻活治跌撲癰腫
味甘生服能令人吐
治勞力傷跌打魚口漆瘡煎湯洗

本草綱目拾遺 卷四
治便毒 搗汁將肥皂一個煨存性調酒服渣傳
患處罨之

治跌撲損傷閃腰挫氣痛 集聽云此秘方也用
烏蛇草曬乾爲末砂糖酒調服最凶者加童便須
端午日午時收者更效若急用不拘時日取鮮者
搗爛服發汗愈此草有五名一曰烏蛇草一曰烏
龍草一曰豬臥草一曰七葉黃荆因其葉七片一
枝或五片大者九片其根名千秋藤九十月閒頂
上結紅子曬乾吞之可治疝氣

汪連仕草藥方七葉黃荆俗呼撻撻活又名放棍
行又名珊瑚配與烏蛇草別行血敗毒洗一切
瘡疥鬼箭風

山黃荆

玉環志葉似楓而有杈結黑子如胡椒而尖可屑
粉煑食又有水荆似藜結黑子不可食翦其枝可
以接梨入藥用山荆

消食下氣

退管方 黃荆條所結之子炙燥爲末五錢一服

本草綱目拾遺 卷四
黑糖拌空心陳酒送服專治痔漏之管服至管自退出

九竅出血 救生苦海黃荊有二種赤者爲楛青者爲荊其木心方其枝對出一枝五葉或七葉葉如榆葉長而尖作鋸齒五月時開花紅紫色成穗子如胡荽子大有白膜皮包裹用其葉搗汁酒和服二合立止

骨蒸勞熱 養素園驗方六月雪黃荊子豨薟草何首烏當歸川芎熟地白茯苓水二鍾薑三片煎

八分服有痰加半夏

漆瘡 姚希周經驗方烏蛇草不論鮮乾一握煎湯一洗卽愈

傷寒發熱而呃逆者 回春用黃荊子不拘多少炒水煎服立止

杖瘡起疔甲 黃荊子焙乾爲末搽上卽開不用刀刮

肝胃痛 周山人方用黃荊子研末和粉作團食一二次斷根

腳蛙 周氏方用黃荆嫩腦葉搗爛罨上卽愈

救命王 金不換

一名死裏逃生

治小兒感冒風寒欬嗽大人傷力損傷吐血諸風
疼痛無名腫毒

金不換

亦名救命王似羊蹄根而葉圓短本不甚高此草
出於西極傳入中土人家種之治病故山澤中不
產立春後生夏至後枯用根綱目三七亦名金不

換與此別又木本亦有金不換

汪連仕草藥方金不換大葉者爲金鉢孟大接骨
草細葉者小接骨草吐血頗效因呼爲吐血草軍
中箭傷罨之效卽呼箭頭草

性平破瘀生新治跌打消癰腫止血愈疥癬和糖
醋搗擦 載蟲傷用葉搗塗 治肺癰

葉能伸臂力開硬弓臂痛或力弱不能弓者取其
葉揉軟覆膊上以帛束之過夜痛者卽定疼且全
力俱攝入臂上開弓更不費力營伍需爲要藥

腫毒初起 百草鏡金不換草根葉不拘搗碎五錢陳酒煎服

肺癰 百草鏡金不換草取根一兩或葉七瓣搗汁酒煎服三次愈不論口臭吐穢物者皆效

風痛 楊氏驗方金不換錢半小活血枳殼蘇葉當歸各三錢烏藥川芎各二錢花粉五錢老酒一斤煎熱服

跌打疼痛風氣 慈航活人書救命王卽金不換葉如冬菜葉春夏用葉冬用根搗汁沖酒服渣加

毛腳蟹搗爛傅如風氣只用渣傅

注連仕方行血破血合地蘇木落得打共酒服

黃麻葉

醫方集聽云此治諸血之聖藥一名牛泥茨一名
三珠草一名天紫蘇三月生苗如麻葉有微毛取
葉嚼之味如苦蘿久嚼微辛大葉旁兩小葉如杏
葉至八九月每葉生子三粒狀如粟米子內一粒
如菜子嫩時青色老卽黑色取子入藥治欬傷肺
開花細紫紅色自五月起至十月止處處有之

本草綱目拾遺 卷四
治血症集驗取葉同虎杖龍芽用 血崩集驗用

黃麻葉連根搗爛酒煎露一宿次早服之

氣症心疼肚痛痢疾痞結

子 治欬傷肺

汪連仕云大麻子卽黃麻子性熱行血醫人合麻藥共風茄用

六月霜

丁未余館奉化邑人暑月俱以此代茶云消食運脾性寒解暑如神五月內山村人率刈乾束縛挑

入城市售賣予以百錢買得一束如乾薄荷狀而
長大倍之莖上綴白珠成穗土人云子能下氣消
食更甚於枝葉偶得痞悶不快因取一枝沖湯代
茶飲次日卽健啖異常所言信不妄也○三才藻
異一名六月冷卽曲節草也性寒故名花似薄荷
葉似劉寄奴名蛇藍

解暑消積滯小兒暑月泡茶食之佳

性苦寒亦厚腸胃止痢開膈食之令人善啖凡傷
寒時疫取一莖帶子者煎服之能起死回生屢試

本草綱目拾遺 卷四
皆效又善解毒洗瘡疥皆愈

按綱目曲節草一名六月霜瀕湖所引圖經云甘平無毒治發背消癰拔毒同甘草作末米汁調服而他治有殊功並未言及今仍補之

山海螺

生山溪澗濱隰地上葉五瓣附莖而生根如狼毒皮有縐旋紋與海螺相似而生於山故名雖生溪畔性卻喜燥枝葉繁弱可以入盆玩○百草鏡云生山土二月採絕似狼毒惟皮疙痞招破有白漿

爲異其葉四瓣枝梗蔓延秋後結子如算盤珠旁
有四葉承之

治腫毒瘰癧取汁和酒服渣傳患處

汪連仕云苗蔓生根如蘿蔔味多臭治楊梅惡瘡
神效○王安采藥方山海螺一名白河車加紫河
車紅白石膏名四聖散治腸癰便毒臟毒乳癰疽
皆效

水楊柳

張琰種痘新書云水楊柳乃草本生溪澗水旁葉

本草綱目拾遺 卷四
如柳其莖春時青至夏末秋初則赤矣條條直上
不分枝極至秋略含赤花凡痘焦紫乾枯者以此
洗之立見光亮漿水卽行其效如神已洗之後若
往視之則已洗未洗之處其明潤焦暗形色判然
取水行漿之效孰有速於此者但須用巾蘸其藥
水頻頻與拭必水足而後已也若秋冬葉落取根
用之○瀕湖綱目木部有水楊亦主痘毒引魏直
博愛心鑑浴痘法但所載形狀與此全別惟於集
解下註有赤楊與張琰所說不甚相遠而又無主

治故爲補之

性微寒味缺涼血解毒痘瘡焦黑浴之立起

治跌打損傷痲瘋瘰癧解暑鬱惡毒

治痘水楊柳湯 張琰治痘紅紫乾燥不起漿有

水楊柳湯云古方所載是木細葉紅梗枝上有圓

果果有白鬚散出此等俗呼水楊梅以其果似楊

梅也余未試用余常用者乃是草生水邊葉如柳

葉其梗至秋則紅赤無果結此草冬用枝梗及根

春夏秋用枝葉凡痘紅紫乾枯不起水者內服活

血解毒之劑外用此煎水拭頭面連拭數次立見
光潤卽具行漿之勢所未洗者其色不變

手足拘攣 費建中救偏瑣言用草本水楊柳酒
煎服甚驗

痔漏洗方 傳信方水楊柳根煎湯洗俟蟲出愈

膀胱落下 劉羽儀驗方此名茄病其色或紫者

可治白者不可治黃連一錢狗脊水楊柳根五倍
子魚腥草四味多寡不拘枯礬錢許共爲末煎湯
先熏後洗乘熱時輕輕托進睡臥一二日卽愈再

服調理藥

毛世洪經驗集攪攪活卽水楊柳其根可治楊梅
結毒

小將軍

一名研星草散血丹生陰溼地立春後有苗葉類
狗卵草略大莖微紅穀雨後開花細小細子二粒
如荷包草子○百草鏡二月發苗葉如雙珠草節
閒生子如鵝不食草子而略大三月採五月枯
葛祖方治黃疸腳氣丹毒遊風吐血欬血

百草鏡治跌撲刀傷癰腫痰中帶血洗疥瘡
採藥志性溫敗毒治杖傷跌打損傷搗汁酒和服
渣罨患處立刻消腫而愈

余居士選要方治跌撲用五靈脂三錢麝香錢半
小將軍草三兩鮮者取汁先將酒煎上二味待好
去渣再入藥汁滾一二沸取服

僧鑑平言此草治疔腫如神不論疔生何處及何
種疔皆可用此搗極爛傅瘡口留頭次日卽乾緊
肉上洗去再傅至重者傅二次卽愈輕者一塗卽

好真救疔垂死之聖藥也親試神驗

九鼎連環草

一名九葉雲頭艾三月生苗係子出高二三尺葉似艾菊香亦近之霜後枯產口外五臺山二處近有人帶種各處可植八九月間起穗結蕊類野菊蕊但不開花結實其實如野菊花心○百草鏡春月發苗葉類艾菊香亦近之八月時無花而實實先起疙瘩逐漸長大內包十餘子子細長小葉乾之甚香黃梅時須不時焙曬否則易黴黴則無用

本草綱目拾遺 卷四
性溫通行氣血治風痺有效

風痺 百草鏡用九鼎連環草乾者二兩核桃肉
三兩搗爛當歸一兩五錢黃酒浸隔水煮用

牛筋草

一名千金草夏初發苗多生階砌道左葉似韭而
柔六七月起莖高尺許開花三叉其莖弱勑拔之
不易斷最難芟除故有牛筋之名

根入藥治脫力黃勞力傷治瘵取此草連根淨去
泥烏骨雌雞腹內蒸熟去草食雞良○百草鏡行

血長力入肝經

按湖州府志南天燭亦名牛筋草又名烏飯草與
此名同物異

翠羽草

一名翠雲草孔雀花神錦花鶴翎草鳳尾草其草
獨莖成瓣細葉攢簇葉上有翠斑○花鏡翠雲草
無直梗宜倒懸及平鋪在地因其葉青綠蒼翠重
重碎蹙儼若翠鈿雲翹故名但有色而無花香非
芸也其根遇土卽生見日則萎性最喜陰溼粵志

孔雀花可以辟暑

汪連仕采藥書翠雲草一名翠翎草卽矮腳鳳毛

治痔漏同胡桃葉煎洗

汪連仕方

治吐血神效 百草鏡女子吐血翠雲草三錢水

煎服

嘉慶癸亥子寓西溪吳氏家次子年十五忽腹背
患起紅癩蔓延及腰如帶或云蛇纏瘡或云丹毒
乃風火所結血凝滯而成子疑其入山樵採染蟲
毒乃以蟾酥犀黃錠塗之不效二三日癩愈大作

膿復與以如意金黃散傅之亦不效次日瘡旁復起紅暈更爲濶大有老嫗教以用開屏鳳毛卽翠雲草也搗汁塗上一夕立消此草解火毒如此又不特治血神效也

半嬌紅

一名老鸛紅水雞冠立夏後生苗一莖直上莖紅葉尖長而狹八月結實六角五月采治風痺跌撲煮羊肝食退目中紅障

普賢線

山川典產峨嵋山乃樹上苔鬚蔓引而成長數尺
或言深谷有尋丈者湖湘故事載羅漢條卽此唐
鴛湖曰普賢線產峨嵋山乃普賢石上青苔也山
僧採取曬乾以爲上藥○益部方物記仙人縉生
大山中與苔同種但巖陰石隈多鮮翠長二三尺
叢垂若縉○敏按酉陽雜俎仙人條出衡岳無根
蒂生石上狀如同心帶三股色綠亦不常有條卽
縉也此生石上者方入藥無疑

治胃腕心氣疼痛煎服瀕死者皆效

藏紅花 土紅花

出西藏形如菊乾之可治諸痞試驗之法將一朶入滾水內色如血又入色亦然可沖四次者真綱目有番紅花又大薊曰野紅花皆與此別

治各種痞結 每服一朶沖湯下忌食油葷鹽宜食淡粥

治吐血 王士瑤云不論虛實何經所吐之血只須用藏紅花將無灰酒一盞花一朶入酒內隔湯頓出汁服之入口血卽止屢試皆效

本草綱目拾遺 卷四
土紅花

福建續志土紅花大者高七八尺葉如枇杷而小
無毛秋生白花如粟米粒生福州及南恩州山野
中福州生者作細藤似芙蓉上青下白根如葛頭
入藥薄切用米泔浸一宿更用清水浸一宿搗服

阿勃參

程賦統會云產拂秣國 華夷花木考阿勃參出
拂秣國長一丈餘皮色青白葉細兩兩相對花似
蔓菁正黃子似胡椒赤色斫其枝汁如油其油極

貴價重千金

油塗疥癬卽愈

茄連

延綏鎮志葉如藍草而肥厚種之畦塍根圓大類
葵露出土外開黃花京師謂之撇藍

能解煤毒

靈通草

楚庭稗珠僧建公之徒叅悟患聾達公謂得羅浮
靈通草始瘳叅悟來博館入山於玉女峯得此草

莖長三尺如箸而莖虛中兩頭皆實頂開七葉取
葉煎水服截其虛者貫兩耳中夜一聲若雷轟遂
開

治聾

羅裙帶

職方典出廣西南甯府葉滑嫩長二寸許似帶

治折傷損手足者取葉火煨微熱貼之即愈

金狗脊

職方典出粵南甯府即蕨根形如狗脊毛如狗毛

有黃黑之別

止諸瘡血出治頑痹黑色者殺蟲更效

雪裏開

雪裏花

雁山志性大寒深谷中有之能解砒毒冬時開花故名

治喉瘡熱毒萬氏家抄取根搗汁服

雪裏花

朱楚良在鎮海其土人有采雪裏花者冬月嚴寒此花始生在招寶山龍潭旁環渚而發苗甚短小

本草綱目卷之九 苦草
如六月雪狀高不過二寸許每雪時開白花如豆
大土人采得乾之入藥

傳痔以雪裏花爲末溼者乾摻乾者麻油調搽一
二度其痔卽消縮

苦草

綱目水草類載苦草云生湖澤中長二三尺狀如
茅蒲之類主治白帶又主好嗜乾茶面黃二種病
其氣味藥性又失載今依張璐玉本經逢原補之
苦温無毒香竄入足厥陰肝經理氣中之血產後

煎服能逐惡露但味苦伐胃氣竄傷腦膏梁柔脆者服之減食作瀉過服則晚年多患頭風昔人畏多產育以苗子三錢經行後麴淋酒服則不受妊傷血之性可知

山馬蘭

甌江志別名一枝香按綱目馬蘭下集解註云又有山蘭生山側似劉寄奴葉無桹不對生花心微黃赤大補血而不言其有治痰開塞之功○百草鏡山馬蘭治疔極效故又名疔見怕其蔓延到處

節上生根故又名鬼仙橋皆俗見隨義而呼也

治風痰喉閉驚風傳疔定痛搗汁塗小兒蛇瘕煎湯洗痔腫疥癢

百草鏡

風痰喉閉

永嘉縣志

山馬蘭取根搗碎用人乳

浸男病用哺女婦人乳女病用哺男婦人乳浸少

頃令病人仰臥橈上將頭倒垂將乳汁男左女右

滴入鼻中候喉中有痰涎壅塞卽轉身垂頭開口

任痰自流痰完病愈但此藥入鼻後病人不許有

聲一作痰卽止

小兒驚風牙關緊閉煎汁灌入喉中卽愈

鎖喉風頭面頸項俱腫飲食不下 傳信方白馬

蘭搗爛并花水取濃汁白酒漿均調下喉立效

小兒頸項腿肋縫中潰爛 養生經驗方以馬蘭

汁調六一散搽之卽愈○馬蘭搗爲膏能治大人
兩腿赤腫流火或溼熱伏於經絡皮面上不紅不
腫其疼異常病人只叫腿熱他人按之極冷此謂
伏氣之病用此膏搽之立愈

流注 顧錦州傳方采山馬蘭煮熟麻油醬油作

蔬伴食半月自消

野馬蘭

〔百草鏡云〕馬蘭氣香可作蔬此種係野生者其氣臭不可食三月發苗莖赤而初秋開白花成簇細碎三月采因其功能涼血與馬蘭同故名莖葉根俱入藥

性寒涼血治溼熱蛇咬小兒疔瘡

獨腳馬蘭

〔李氏草秘〕此草生河澤邊葉如柳對葉圓梗

治發背諸腫毒熱癩搗汁一杯入酒二杯服之未
成膿者卽消有膿者卽出重極者服半盃或一盃
再劑渣罨

玉淨瓶

俗名豬屎草氣殺郎中白山桃春月發苗葉尖長
排生莖有白紋斑點高數尺葉對節生夏開細白
花成簇如華蓋結實如萊菔子大青圓霜降後紅
其根肥白十月采入藥

味甘性平和血行血有效治勞傷跌撲

汪連仕草藥方氣殺郎中草一名青背仙禽又名
疔見怕山人呼疔頭草其性清涼降火消癰毒散
腫拔疔根

紗帽翅

臺海采風圖此草一莖數十花色黃入藥用葉

治癰

石風丹

生石上能療瘡毒出雲南蒙化府

象鼻草

職方考出雲南府

治丹毒跌撲損傷

透骨草

珍異藥品云形如牛膝綱目有名未用下附透骨草亦未詳其形狀據其所引治病諸用乃鳳仙草也蓋鳳仙亦有透骨草之名與此迥別

療熱毒良

珍異藥品

治風氣疼痛不拘遠年近日 家寶方透骨草二兩穿山甲二兩防風二兩當歸三兩白蒺藜四兩

白芍三兩豨薟四兩去莖用葉九蒸九曬海風藤
二兩生地四兩廣皮一兩甘草一兩以上爲末用
豬板油一斤煉蜜爲丸梧子大早晚各五錢酒下
腿疼難忍 醫學指南 核桃肉四個酸蒲萄七個
斑蝥一個鐵線透骨草三錢水煎熱服出汗愈不
問風溼皆效

治痞 醫學指南 透骨草一味貼患處一炷香或
半炷香時卽揭去皮上起泡卽愈

洗癰瘰秘方

醫學指南 蛤蚧一個麻黃川椒透

骨草防風大鹽各四兩白花蛇二錢艾一把槐枝
一條川烏草烏各二兩紫花地丁一斤用水二桶
煎大缸半埋在地入水溫時坐上洗再用水二桶
煎渣候冷時再入熱水或一日或一夜臨出時用
水澆頂心數次再用芥末稀貼患處紙絹裏熱坑
上睡汗出盡爲度忌早起飲食就臥內妙

汪連仕采藥書透骨草彷彿馬鞭之形大能軟堅
取汁浸龜板能化爲水合金瘡入骨補髓兼治難
產專主煉膏丹按鳳仙白花者亦名透骨白追風

本草綱目拾遺 卷四 三
散氣紅花者名透骨紅破血墮胎亦有透骨之名
非一物也

不死草

〔珍異藥品〕出柳州高一二尺狀如茅

食之延年暑時置盤中食物不腐并可辟蠅

拳黃雞子

〔珍異藥品〕一名水蘿蔔

治霍亂吐瀉瘧疾每用一錢嚼碎水飲下

雞腳草

汪連仕采藥書卽雞爪花其子名勝光子

去星翳明目清肝

根 行血治風治大麻瘋鶴膝瘋雞爪風

刀鎗草

粵西叢載此草細葉黃花

止金瘡血

苦地膽

出粵西

葉可貼熱毒瘡

本草綱目拾遺 卷四 苦地膽 箭頭風

箭頭風

粵西叢載花似箭頭

職方典產廣西南寧府山

中花如箭鏃

治風四肢骨節痛煎水薰洗之愈

消痰治氣急定喘妙方

王登南方取箭風草放

鮮肉內煨熟要淡忌用鹽醬取出去草食肉

紅果草

叢載云有二種果大者葉略尖不入藥用又有果如小指頭頂者葉圓邊花梗有軟刺入藥用

治牙痛酒刺

龍柏藥性考紅果草出廣西葉圓刺弱味辛煎湯
漱牙疼

勾金皮

珍異藥品云形未詳

治無名腫毒惡毒醋磨塗上卽消牙疼以皮塞牙
縫中卽定咽喉乳蛾每用三五釐細嚼嚥下

琉璃草

出始興玲瓏巖莖如芹梗與肇慶風藥相類食之

治風

仙人凍

一名涼粉草出廣中莖葉秀麗香猶藿檀以汁和米粉食之止飢山人種之連畝當暑售之○職方典仙人草莖葉秀麗香似檀藿夏取其汁和羹其堅成冰出惠州府

療飢澤顏

金絲草

出陝西慶陽

性涼味苦能去瘴解諸藥之毒

紅珠大鋸草

治臃脹黃疸 王安卿采藥志大鋸草敗毒消腫

清火

金剛草

治肺癰痔漏疔腫

臺七里

臺灣志卽七里香出臺地者能辟烟瘴所種之地

蚊蚋不生

本草綱目拾遺 卷四 臺七里 番薏茹 馬尾絲 三六
辟瘴焚其烟化蚊蚋爲水

番薏茹

采風圖一名番苦苓一名心痛草種出荷蘭葉秀
嫩似雲板曬乾則香結子青紅色

治一切心氣痛

馬尾絲

臺志略此草葉細而長花紅而小根如荔子核黃
色多細絲如髮不拘鮮乾皆可用

治蛇蜂諸毒

方正草

福建續志出永春州葉狹而長藍色平分四方攢
莖而上其實六瓣

治金蠶蟲

七仙草

三才藻異葉尖細長

治杖瘡

大母藥

四川通志出雪山石塊上有雌雄二種出必雙出

補元氣益髓脈功同人蔘

藍布裙

四川通志草本出松潘衛

治腳氣壯筋骨

露筋草

藻異生施州高三尺春苗卽花子碧色不彫

治蜘蛛傷瘡

百里奚草

藻異名殺羊齒產陰地如秋海棠

味酸治牙疼

黃德祖

藻異德祖卽石公號此草生圯上故名葉如尖刀
獨梗芋花紅白頭如何首烏

治瘡癬

斑節相思

諸羅志枝葉類薄荷而大味似艾

性能解毒

野丈人

藻異葉似芍藥花類木槿白毛寸餘披下如白頭翁

去腸垢消積滯

戴文玉

藻異戴文玉草名如金釵草黃色

療血疾

金果欖

出廣中百草鏡云出廣西性寒皮有疙瘩味苦色黃陳廷慶云內肉白者良但有二種一種味甚苦

一種味微苦入藥以味苦者良

性涼解毒百草鏡云凡腫毒初起好醋磨傅露出
患頭初起者消已成者潰咽喉一切症煎服一二
錢卽效如喉中疼爛用三錢爲末加冰片一分吹
之

藥性考金桔欖產廣西生於藤根堅實而重大者
良藤亦可用味苦性大寒解毒咽喉急痹口爛目
痛耳脹熱嗽嵐瘴吐衄俱可磨服疽癰發背焮赤
疔瘡蛇蠍蟲傷俱可磨塗

柑園小識金苦欖種出交趾近產於廣西蒼梧藤
邑蔓生土中結實如橄欖皮似白朮剖之色微黃
味苦土人每鑿山穿石或深丈許取之先君嘗覓
得二十枚愈數百人而疔喉等症有起死回生之
功當廣傳之以補本草之缺

性寒味苦能祛內外結熱遍身惡毒消瘴癘雙單
蛾及齒痛切薄片含之極神效磨塗疔瘡腫毒立

消 柑園小識

雁來紅

一名老少年無有用入藥者惟急救方有治腦漏
法用老少年煎湯熱薰鼻內然後將湯服二三口
大妙冬閒用根 瀕湖綱目青葙下附雁來紅亦
無主治土宿真君本草雁來紅制汞

膏子眼藥去遠年星障○眼科要覽老少年銀杏
剖殼爲君官渣根大葉者佳千里光雄楊梅樹根
皮爲臣煎成濃膏量加製甘石冰片又方加茶樹
根皮

花鏡老少年其苗初出似莧莖葉穗子與雞冠無

異至深秋本高六七尺則腳葉深紫而頂葉大紅鮮麗可愛愈久愈妍如花秋色之最佳者又有一種少年老則頂黃紅而腳葉綠爲別一種枝頭亂葉叢生有紅紫黃綠相兼雜出者名十樣錦一種根下葉綠頂上葉純黃者名雁來黃

天燈籠草

一名山瑚柳形似蕪茄而葉大本高尺許開花白色結子如荔枝外空內有綠子經霜乃紅京師呼爲紅姑娘○按此草主治雖夥惟咽喉是其專治

用之功最捷綱目主治下失載故補之

性寒治咽喉腫如神

汪連仕采藥書金燈籠園人稱爲天燈籠種盆爲景更稱爲珊瑚架

性能清火消鬱結治疔神效傳一切瘡腫專治鎖纏喉風治金瘡腫毒止血崩酒煎服

又以反手取根七株去梗葉洗淨連鬚切碎酒二盃煮鴨蛋二枚同酒吃治瘡如神

子入藥保毒不大
王安采藥方

見腫消

一名土三七乳香草越人曰爛草初生苗葉面青
背紫葉似羊角菜多歧秋開小黃花如菊垂絲可
愛根似芋魁人家多種之○按綱目有見腫消云
其葉似桑治癰腫狗咬當別是一種○採藥錄見
腫消生溪澗中葉有三角枝梗皆青根亦青色形
如菖蒲根性涼治諸瘡毒行周身活血追風散氣
此又一種名同物異

草寶云治跌打損傷消腫散瘀要藥 百草鏡云

治乳癰腫毒金瘡止血杖丹棒瘡喉癰雙蛾欬嗽
急慢驚風 延綠堂方土三七春夏用葉秋冬用
根搗汁一鍾用水酒漿和勻灌入自效

楊痢毛入肉作痛 秘方集驗土三七亦名金不
換用其葉搗爛立塗卽止

千年老鼠屎

紫背天葵根也百草鏡云二月發苗葉如三角酸
向陰者紫背爲佳其根如鼠屎外黑內白三月開
花細白結角亦細四月枯按東璧綱目菟葵下注

云卽紫背天葵於主治只言其苗不及其根之用

今爲補之

出金華諸暨深山石罅間者根大而佳春生夏枯秋冬罕有

性涼清熱治癰疽腫毒疔瘡癰痺跌撲瘋犬傷七

種疝氣痔瘡勞傷

百草鏡

癰痺傳藥

醫宗彙編用紫背天葵子每歲用一

粒同鯽魚搗爛傳之立消

癰癧 救生苦海用千年老鼠屎搗碎同好酒入

瓶煮一炷香隔三日隨意飲醉蓋被取汗數次自

效○黃賓江傳天葵丸專治癰癧紫背天葵一兩

五錢海藻海帶昆布貝母桔梗各一兩海螵蛸五錢共爲細末酒糊丸如梧桐子大每服七十九食後溫酒下此方用桔梗開提諸氣貝母消毒化痰海藻昆布以軟堅核治瘰癧之聖藥也

諸疝初起 經驗集凡疝初起必發寒熱疼痛欲成囊癰者用荔枝核十四枚小茴香二錢紫背天葵四兩蒸白酒二罇頻服卽愈

辟瘟草 魚鼈金星 鳳尾金星

一名獨腳金雞又名鴨腳金星佩帶之可辟疫氣

近見市者有小葉而短狹大葉而長狹者皆非辟
瘟草也小者名七星草俗呼骨脾草惟無五六蓋
五六乃天地之中不易結寄生石樹間大者名劍
脊金星長一二尺生山溪澗旁老則葉背皆起星
此二種東璧綱目已收載辟瘟草葉如鴨腳有三
歧一莖一葉氣味清香老則有星香氣亦減○百
草鏡云鴨腳金星卽辟瘟草葉如鴨腳大而薄背
生星點至八九月間星老乃黃乾之其氣香冽不
變若葉太老及經水者便不香端午采嫩者陰乾

用勿見火

性平味苦氣香治傷寒瘧痢風氣腫毒時氣惡氣
散邪風乳癰熱瘡小兒痘眼疔喉閉生蛾同金鎖
匙汁醋漱痧脹香竄疎經絡治疔

百草鏡治痧脹用鴨腳金星草曬乾爲末取少許
嚙鼻中或煎服亦可

小泉驗方疔腫用鴨腳金星草煎酒一服卽消

魚鼈金星

生背陰山石上立夏後發苗根細如織線蔓延石

本草綱目卷之四
上葉不對節一長一圓長者爲魚圓者爲鼈魚葉
經霜則老背起金星惟鼈葉無亦生西湖飛來峯
絕頂

治皴脹癩癧火毒症 採藥志云性涼治痰火毒
行上部 采藥方消痞塊痰核疥癩

永師方治烟筒戳傷喉用魚鼈金星草煎濃湯咽
喉中傷立止疼而愈 永師方一作永甯傳方

鳳尾金星

根類竹根黃色有鬚葉類建蕙而短長不滿尺春

易發苗背有點子兩行相對有數十粒極密秋霜
後乃黃生石山下其根蔓生○百草鏡金星鳳尾
其葉細碎形似鳳尾三月發苗葉背有星作細白
點子秋後乃黃生古牆石塹中背日者佳惟實熱
症可用

性涼治吐血咽喉火毒諸丹毒發背癰瘡 百草
鏡癰疽非陽毒及非金石藥毒者戒用謝雲溪云
性太涼男女忌服雖取效一時但精血受寒不能
生育爲虞耳○甯德縣志白腳者治痢○家寶方

本草綱目拾遺 卷四
治喉癰金星鳳尾草搗汁加米醋數匙和勻用竹
筋裏新棉花蘸汁點患處稠痰隨筋而出亦治喉
風

水茸角

華陀中藏經狀如鬼腰帶竹小窠子生三四月開
黃花葉如百合六七月採兩浙呼爲合萌

治吹爛 水茸角不拘多少新瓦上煨乾爲末臨
臥酒調服二錢次日卽愈已破者略出黃水亦效

老鴉蒜

一名銀鎖匙一名石蒜一枝箭百草鏡云石蒜春
初發苗葉似蒜又與山茨菰葉相似背有劍脊四
散布地七月苗枯中心抽莖如箭幹高尺許莖端
開花四五成簇六出紅如山丹根如蒜色紫赤肉
白有小毒理喉科綱目主治失載○金士彩云此
吐藥也且令人瀉

治喉風痰核白火丹肺癰煎酒服

對口初起 家寶方用老鴉蒜搗爛隔紙貼之乾
則頻換其毒自消

雙單蛾 神醫十全鏡老鴉蒜搗汁生白酒調服
嘔吐而愈

洗痔漏 沈惠如傳方老鴉蒜鬼蓮蓬搗碎不拘
多少好酒煎置瓶內先熏待半日湯溫傾出洗之
三次全愈

痰火氣急 王都官方蟬螂花根卽老鴉蒜洗焙
乾爲末糖調酒下一錢

玉如意 四方如意草

一名箭頭草翦刀草大風草百草鏡云生山閒或

田塍有紫白二種紫花者名金剪刀白花者名銀
剪刀入藥白花者良葉與人家盆栽者無異但花
小葉狹長而尖微有別耳○敏按山野閒如意草
葉上尖下圓深青色與人家所種無異惟葉色稍
深綠耳其花亦有紫白二種至狹長之葉者乃地
丁草所謂銀剪刀白花者是也金剪刀紫花者是
也與如意草一類二種其性情功效亦不甚遠

葛祖方治痞塊瘡毒追風理氣逐疫肺癰

乳癰初起 百草鏡用玉如意草一兩白酒煎飽

本草綱目拾遺 卷四 三
肚時服初起者二服卽消成膿者兩劑必潰已潰者三服易斂疼痛者服之能止

乳癰疔瘡 救生苦海白花如意草一名銀剪刀
生田野山閒較人家種者葉狹花小搗汁服之渣
傅患處

兒背生泡 集驗小兒背上起白泡纍如綴珠一
二日卽破膿血外流癢甚一處方好一處又起用
如意草搗爛傅之長巾縛定一夜而愈

腳上生瘡 集驗治腳上生瘡亂孔如蜂窩者用

如意草搗爛傅之或用乾如意草爲末雞子清調
傅亦可

按此種又與地丁草不同地丁小而此種大地丁
葉深綠此葉淺綠有云家種如意草亦有白花者
乃眞玉如意野生者仍是銀剪刀耳性劣不若家
種者良

痘兒氣急 劉氏驗方白花地丁不拘多少煎湯
服之立止

炎天火痘 劉氏驗方暑月出痘有一種火痘遍

身皆紅者是也。用白花地丁搗汁，白酒沖服，立解。
四方如意草

汪連仕草藥方：其葉四處分開，一名地靈芝，乃瑞草。四方開花，莖多葉繁，如如意。

治神鬼二箭，活血追風。

水楊梅

一名金勾葉，家母利藤勾子。此草結紅子，如楊梅。小兒采食之，綱目有水楊梅云。其實類椒，乃地椒，是別一種。

葉點牙疼取葉搗汁點眼角飲香茶一鍾閉目少頃牙疼卽止

野靛青

一名鴨青處處有之如莧菜葉尖中心有青暈治結熱黃疸定瘡毒疼痛生肌長肉

困來草

劉羽儀經驗方此草又名水灌頭子如桑子但桑子長而此子圓又如茶紙子但茶紙子紅而此子綠又不可不辨

治黃疸 用困來草石芫荽卽驚兒不食草二味洗淨搗

汁沖陳酒一大鍾服之四五次自愈

走馬胎

出粵東龍門縣南困山中屬廟子角巡司所轄山大數百里多低槽深峻巖穴皆藏虎豹藥產虎穴形如柴根乾者內白嗅之清香研之膩細如粉噴座幽香頗甜淨襲人

研粉傅癰疽長肌化毒收口如神

蒼耳子油

物理小識出山東

治瘋

飛鸞草

秋景盦雜記飛鸞草生錢塘葛嶺後山金鼓洞洞在道士庖湍之右涉泉入洞暗處仰見一線天光光中見有此草形如飛鸞有頭有翅有三尾雪中開五色花中抽一莖直上着花葉狀如金絲荷葉草面綠而背銀紅色光者可治病有黑毛而不開花者乃斷腸草能殺人不可誤采也故須雪中見

本草綱目拾遺 卷四
花者爲真根如老薑入藥用葉

性上升味苦寒治咽喉及口內諸病取葉七片滾

水沖服立愈

此草味雖苦寒性反不下降而獨上

水中用指蘸之則苦寒全在指上其水卽淡若沾
唇則味在唇上水雖咽下而味不入喉也故治咽
喉者須以小管灌於喉中或令病人張大口用匙
灌入直達喉所則味在患處矣金鼓洞左近背陰
地亦有之

青烟白鶴草

汪連仕云草生海島其性最行氣味甚猛烈色綠
如翠能入氣分血分消積氣散鬱血續筋骨土人

以煎膏療病治內外一切症其汁卽阿魏近日方
士於後營打枝巷葉家園取樹脂僞充射利又有
以秦皮代充者眞者亦稀見矣

十

以稿目拾遺卷四終