


Centimetres

TIFFEN Color Control Patches


© The Tiffen Company 2007

經史證類大觀本草



6226754





經史證類大全本草卷之十五

人部



髮髮味苦溫小寒無毒主五癰關格不通利小便水

道療小兒癩大人瘞仍自還神化合雞子黃煎之消為

水療小兒驚熱唐李云是童男髮神化之事未見別方

得計與兒服去痰熱療百病而用髮皆取其久梳頭亂者爾不知此髮髮審是何物且髮字書記所無或作音音人今呼班髮為前髮書家亦呼亂髮為髮恐髮即髮也童男之理未或全明唐本注云此髮髮根也年久者用之神效即髮字誤矣既有亂髮及頭

垢則鬪髮明矣又頭垢功劣於髮髮猶去病用陳久者梳及能如敗天公羽蒲席皆此例甄立言作髮音德懸亦髮也字書無髮字但有髮髮髮髮髮美貌作上權音有聲無質則髮為真者也臣禹錫等謹按蜀本云本經云仍自還神化李云神化之事未見別方按異苑云人髮變為鱗魚神化之異應此者也日華子云髮溫止血悶血運金瘡傷風血痢入藥燒灰勿令絕過煎膏長肉消痰血也

陳藏器云生人髮掛菓樹上烏鳥不敢來食其實又人此

走取其髮於緝車上却轉之則迷亂不知所適矣

髮作髮

髮作髮

神化下脫生手澤

三六

人深久 髮作髮

髮作髮

髮作髮

髮作髮

雷公云 凡使之是男子年可二十已來無疾患類兒紅白於頂
 出入瓶子以火熾之 若髮是凡於九散膏中先用苦參水浸一宿
 令通赤放冷研用 **肘後方** 治白淋燒灰 傷寒類要 取燒
 灰水服一
 寸匕日二

亂髮微温主效嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻
 衄燒之吹內立已 **陶隱居** 云此常人頭髮爾與髮髮體相
 以唐本注云亂髮灰瘰癧轉胞小便不通赤
 白痢噎噎鼻衄腫腫狐尿刺戶疔疔腫骨疽雜瘡古方用之也臣
 禹錫等謹按藥性論云亂髮使味苦能消痰血開格不通利水道

外臺秘要 治無故遺血亂髮及八 **肘後方** 治黃疸燒亂髮
 調服之 **又方** 治無故遺血亂髮及八 **肘後方** 治黃疸燒亂髮
 七日服 **又方** 治無故遺血亂髮及八 **肘後方** 治黃疸燒亂髮
 服秘方 **又方** 治無故遺血亂髮及八 **肘後方** 治黃疸燒亂髮

經驗方 髮頭髮結瘰癧喉口中 **又方** 髮一團梨許
 大雞子黃煮熟一物相和於銚子內炭火上熬初其乾少頃髮焦
 遂自夜出旋取置一甕蓋中以夜盡為度取此液傳熱瘰癧上即以
 若參粉粉之子在朗州生子在於瘰癧中便有熱瘰癧出於鬢腿間初
 以他藥傳無益加刺蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡予

閣本草見髮髮云合雞子黃煎之消為水治小兒驚熱注云今俗
 中婦母為小兒作雞子煎用髮髮煎良父得汁令小兒服去痰熱
 治百病凡用髮髮皆取梳頭亂者又煨雞子云 **梅師方** 治鼻衄出
 治火瘡因用之果驗已後用之無不效矣 **簡要濟眾**
 死燒亂髮細研水服方 **斗門方** 治汗血用頭髮
 寸匕須臾更吹鼻中 **姚氏** 治食中誤吞髮髮燒作灰服一
 研以半錢傳舌下日不住用之 **子母秘錄** 治小兒驚
 錢匕 **又方** 撮投半升水煎之 **又方** 治小兒驚
 水調 **又方** 撮投半升水煎之 **又方** 治小兒驚
 和雞子大為 **又方** 撮投半升水煎之 **又方** 治小兒驚
 末水服之 **又方** 撮投半升水煎之 **又方** 治小兒驚
 飲汁服 **產書** 如粉飲下 **服氣精義方** 髮不脫梳頭
 三錢匕 **蘇學士云** 亂髮露蜂房地黃皮各燒灰每味取一錢匕酒
 遍 **老唐云** 取白已亂頭髮洗淨乾每一兩入椒五十粒泥封固
 人乳汁主補五藏令人肥白悅澤 **陶隱居** 云張善常服人
 乳汁 **瓜栗生** 云別錄云首生男乳瘰癧目赤痛多淚解馬肝牛肉毒合
 破爛汁服之神效又取和雀屎去目赤赤肉 **臣禹錫等謹按蜀本**
 云人乳味甘平無毒 **日華子** 云人乳令益氣治瘦悴
 悅皮膚潤毛髮貼服止淚并療赤目使之明潤也

聖惠方

治卒中風不語舌根強硬陳醋五合三年者妙人乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計時飲少少

千金方

治月經不通飲人乳汁三合金匱方知蛇之蝮蛇者毛髮向後順者是也食之欲死飲人乳汁升立愈

頭垢主淋閉不通

陶隱居云術云頭垢浮針以肥膩故爾今當用悅澤人者其垢可丸又主嗜亦療勞

外臺秘要

傷寒病欲令不勞後頭垢燒九千金方治百邪鬼魅水丸如梧桐子飲服

又方

主食自死鳥獸肝中毒取故勞復傷取汁暖服升

梅師方

治馬肝殺人取頭垢一分熱水調下

劉涓子

治竹木刺在肉中不出以

錢相公篋中方

治蜈蚣咬人以頭垢膩

傷寒類要

傷寒天行病後勞復含服氣精義云君

頭垢塗之即出傷寒類要頭垢如粟核大一丸安燒已髮合頭垢等分合服如大豆許三丸名曰還精令頭不白

人牙齒平除勞治瘧蠱毒氣入藥燒用

齒近溫和黑蟲研碎塗

葛稚川

治乳癰取人牙齒燒灰細研酥調貼離上李世勣以齒塗黑研塗

耳塞溫治癩狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂

條新分

條見日華子

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末

沸湯沃服之 東向圓則溺坑中青泥療喉痺消癰腫

若已有膿即潰

陶隱居云交廣性黯人用焦銅為箭鏃射人纔傷皮便死惟飲糞汁即差而射猪狗不死以其

食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城市人塞空甕口內置糞中積年得汁甚黑而苦名為黃龍湯療溫病垂死皆差唐本注云

人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最效須與水和服之其乾者燒之煙絕水漬飲汁名破棺湯主傷其熱毒水漬飲癩善破丁

腫開以新者封之一日根爛臣禹錫云日華子云糞清冷臘月截苦竹去青皮侵膠取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡毒

取汁服侵皂莢甘庶治天行熱疾

外臺秘要

治小兒陰瘡

又方

治骨蒸熱非其人莫良傳取

清每日服一升夜以水三升漬之稍減服小兒用童子者佳

大坑燒一升夜以水三升漬之稍減服小兒用童子者佳

千金方

赤以酒服方寸匕日三

治蛇咬以屎厚傅

又方 治人癩狂不識人

又方

治山中樹木菌

脂和 肘後方

治發背欲死燒屎灰以酒服之

又方

治鬼紙頭取

奔走狀似癩癩言語不定久不得汗

黃不以為少入大罐內以泥固濟

姚氏方

毒箭有二種交廣

新汲水調下三錢或末退再作差

鐵嶺北諸處以蛇毒螫物汁著筒中清箭鏃此二種纔傷皮便供

又方

食醬肉漏脯

種用射肉以塗箭鏃人中之亦因若著寬處

不死近腹亦宜急療今葛氏方是射向者耳

又方

此並有毒燒

屎灰酒服

傷寒類要

又方

治濕

復及食勞燒屎

博物志

又方

病勞

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良

陶隱居云若人初得

又方

頭痛直飲尿數升亦

多愈合易或作湯彌佳唐本注云尿主卒血攻心被打內有瘀血

前服之一服一升又主癰積前腹諸藥不差者服之皆下血片塊

正旦刮塗之即生日華子云小便涼止勞渴嗽聞心肺療血悶熱

任撲損瘀血軍絕及困乏指酒皮膚膏治皸裂能開澤人蛇犬等咬

以熱尿淋患處難產及胞衣不下即取一升用薑葱各一分煎三

兩沸乘熱飲便下吐血暈洪和生薑一分絞汁并壯健丈夫小便

一升乘熱頓飲差今按陳藏器本草云弱寒主明目益聲潤肌膚

利大腸推陳致新去積嗽肺痰思氣瘞病癩久停臭者佳恐冷當

以熱物和溫服以鼻筒浸蜘蛛咬於大瘞中坐浸仍取烏雞屎炒

浸酒服不爾恐毒入

溺白塗魚斬療鼻衄湯火灼瘡

經驗方 治血汗暈倒五七日不住立效以人中白不限多

秋石還元丹大補暖悅色進食益下元久服去百疾強骨髓補精

研如粉者... 酒虛湯下... 者服之皆壯... 或時復養火... 婦人月水解毒箭前并女勞復

婦人月水解毒箭前并女勞復新補見陶隱居

陳藏器云經衣主金瘡血漏出取衣熟炙熨之又燒末傳梅

師方治丈夫熱病差後交接復發忽如縮入腸腸中絞又方

治剝馬被骨刺破毒欲死以月水傳瘡口立效孫真人和血燒灰和酒服方寸匕

方治聚血兼箭鐵在肉中又方治馬血入瘡中以扁鵲云

湯易傷寒燒婦人月博物志交州夷人以焦銅為鐵毒藥於鐵

解之水果汁

浣禪昆音汁解毒箭前并女勞復亦善扶南國舊有奇術能

令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是污穢壞神氣也

人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例新補見陶隱居

人精和鷹屎亦滅癩新補見陶隱居

千金方去面上一層人精和鷹屎白肘後方治瘤人精一合

又方治湯火灼令不痛又速愈孫真人治金瘡血出不

口中涎及唾取平明朱語著塗癬疥良新補見陳藏器

懷妊婦人爪甲取細末置目中去腎障新補見陳藏器

萬雅川治忍小便胞轉自又方治婦人淋自取爪甲

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘡勞瘡

寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲

和服亦合諸藥為散用之方家婉其名爾今附臣馬錫等

天靈蓋以心肺痿乏力羸瘦骨

蒸勞及益肝等入藥酥炙用

視益佳若女患陰易即須男子視也陰易病者人患時
行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澀
寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人視
主胞衣不出覆井口立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸症伏連

男子陰毛主蛇咬口令食二十條嚥其汁蛇毒不入腹內
也

死人枕及蓆患疔拭之二七遍令爛去疔嘗有嫗人患
滯冷積年不差徐嗣伯為診曰此尸症也當以死人枕
煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐缺嫗服
之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問
徐嗣伯嗣伯曰此石虺耳極難療當取死人枕煮服之

得大虺蟲頭堅如石者五六升病即差沈僧翼患眼痛
又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服之竟
可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用
死人枕而俱差何也答曰尸症者鬼氣也伏而未起故
令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸症
自差石虺者醫療既癖虺蟲轉堅世間藥不能遣所以
須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服夫邪氣入肝
故使眼痛而見魍魎須邪物以鉤之故用死人枕之氣
因而去之故令埋於塚間也


夫衣帶主難產臨時取五寸燒為末酒下視帶最佳

孫真人

治金瘡未愈而交接血出不止取與
交婦人衣帶一尺許燒研末水服之

衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁

龍骨



經史證類大全本草卷之十六
獸部上品

經史證類大全本草卷之十五

温服之新綿一两燒為黑末酒下主五野雞病
 新生小兒臍中屎主惡瘡食瘕肉除面印字盡候初生
 取胎中屎也初生臍主瘰癧燒為灰飲下之

齒主上下有瘡
身熱上無熱
心下無熱
齒心無熱他處作
瘡倒多上少候

龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚瀉療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精臣禹錫等謹按洩精通開藥云白龍骨平微寒

齒主小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸

瘕殺精物小兒五驚十二癩身熱不可近大人骨間寒

熱又殺蠱毒得入參牛黃良畏石膏臣禹錫等謹按驚邪通用藥及藥對云龍齒平

角主驚癇瘕尺曳切瘕子用切身熱如火腹中堅及熱洩久服

輕身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸土穴中

死龍處採無時畏乾凍蜀椒理石陶隱居云人多出梁益間巴中亦有骨欲得脊腦作白地錦文紙之著舌者

良齒小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷刺云此皆是龍蛇非實死者比來巴中數得龍胞吾自親見形體具存云療產後餘疾正當未服之唐本注云龍骨今並出晉地生硬者不好五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與肺藏相會如五芝五石英五石脂等輩而本經不論莫知所以臣禹錫等謹按藥對云龍角平吳氏云龍骨色青白者善又云齒神農季氏大寒藥性論云龍骨君思魚有小毒逐邪氣安心神止冷痢及下膿血女子崩中帶下止夢遺精夜夢鬼交治尿血虛而多夢紛紜加而用之又云龍齒君鎮心安魂魄齒角俱主小兒大熱日華子云龍骨健脾胃瀉腸胃止瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血崩中帶下鼻衄吐血止汗又云龍齒澀涼治煩悶癩癩熱狂辟鬼魅

圖經曰龍骨并齒角出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中死龍

作白地錦文紙之著舌者良齒小強猶有齒形角強而實採無時李肇國史補云春水時至魚登龍門蛇其骨甚多人採以為藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地豈今所謂龍骨者乃此魚之骨乎或云骨有雄雌細文而廣者是雌龐文而狹者是雄凡入藥五色者尤佳黃白色者次黑色者下皆不得經落不淨處則不堪用骨齒醫家常用角亦稀使惟深師五邪丸用龍角又云無角用齒千金方治心有兼用龍齒龍角者韋丹療心熱風癩取爛龍角濃研取汁食上服一大合日再然則龍角有爛者此物大抵世所稀孫光憲比夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界常關殺一龍鄉豪有曹寬者見之取其雙角角前有一物如藍色文如亂

錦人莫之識曹寬未經年為寇所殺鎮帥俄亦被誅又云海上人言龍每生二卵一為吉弔吉弔多與鹿游或於水邊遺溼值流槎則粘著木枝如蒲槌狀其色微青黃復似灰色號紫梢花坐湯多用之延齡至寶方治聾無問年月者取吉弔脂每日點半杏仁許入耳中便差云此物福建州其不為難得其脂須琉璃瓶子盛更以樟木合重貯之不爾則透氣失之矣又篋中方女經續年不通必治之用龍胎尾松景天三物各少許都以水兩盞煎取一盞去滓分溫二服少頃腹中轉動便下龍胎古今方不見用者人亦鮮識本方注云此物出蜀中山間大水中大類乾魚鱗投藥中時甚腥臊方家稀所聞見雖並非要藥然昔人曾用世當有識者因附於此以示廣記耳

雷公云

文狹者是雄骨五者上白色者中黑色者次黃色者稍得經絡不淨之處不用婦人採得者不用夫使先以香皂煎湯浴過兩度後搗研如粉用細袋子盛粉末了以鷄子一隻擘破腹去腸安骨末袋於鷄腹內懸於井面上宿至明去鷄子并袋取骨粉重研萬下其効神妙但是丈夫服空心益腎藥中安置固龍骨氣入

聖惠方 治小兒臍疔久不差用
 龍骨燒灰細研傅之

外臺秘要 療傷寒已入九日至十餘日大煩渴熱盛而三焦有瘡膿者多下或張口吐舌呵呀目爛口鼻生瘡吟語不識人除熱毒止痢龍骨半斤碎以水一斗煮取四升沉之井底令冷服

千金方 婦人無故尿血龍骨一兩以酒調方

寸匕空

又方

治好忘以服聰明益智龍骨虎骨遠志等分右二味為末食後酒服方寸匕日三服

方

治熱病不解而下痢欲死龍骨半斤搗研水一斗煮取五升候極冷稍稍飲得汗即愈

佛及熱盡服溫覆取汗即效

又方

成休息龍骨四兩如小豆大碎以水五升煮取二升半令冷分

為五服又以米飲和為九服

梅師方

治失精暫睡即吐白龍骨四分鍊蜜為丸如梧桐子大

空心服時冷水下二九

又方

治失精暫睡即吐白龍骨四分

又方

治熱病後下痢膿血不止不能食白龍骨末米飲調方寸匕服

寸匕服

廣利方

治鼻中衄血及咯吐血不止五

又方

治心熱風癩爛龍骨角龍骨研細吹入鼻耳中凡動者並吹

水調溫服之

姚和眾

治小兒因痢脫肛

日二服差

楊文公談苑

澤州山

骨蓋龍蛻於土中崖崩

多得之體骨頭角皆全

文州麝香



瘧 音本作瘧

麝香味辛温無毒主辟惡氣殺鬼精物温瘧蠱毒癩瘕

去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急疔癩風毒

婦人產難墮胎去面黧孕目中心膚賢父服除邪毒瘧

生者益良 往有蛇皮骨故麝香常食柏葉又蝮蛇五月得香往

香則相使也其香正存麝陰前皮內別有膜裹之今出隨郡

義陽普照諸蠻中者亞之出益州者形扁仍以皮膜裹之一子真

香分採後微切作三四子刮取血膜雜以餘物大都亦有精籬破

本草卷之六

四

中用麗衣直至敗其香不致每取以針刺之捻以真雄黃則合香
氣倍於肉麝天寶初虞人獲詔養之
氣瘧疾催生墮胎殺藏勝毒制蛇毒咬沙蟲
後毒毒計風痰內子宮暖水藏止冷帶疾

圖經曰麝香出中臺山谷及益州雍州山中今陝西益利河東
小其香止在雲前皮內別有膜裹之春分取之生者益良此物極
難得真蠻人採得以一子香剖取皮膜雜內餘物裹以四足膝皮
共作五子而土人買得又復分糕一為二三其偽可知惟生得之
乃當全真耳斬光山山或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸往
往是真香蓋彼人不甚能作偽耳一說香有三種第一生香麝子
夏食食此蟲多至寒則香滿入春急痛自以瓜剔出之落處遠近草
木皆食黃此極難得今人帶真香過園中瓜果皆不實此其驗也
其次麝香乃捕得殺取者又其大心結香麝被大獸捕逐驚畏失
心狂走顛崖谷而斃人有得之破心見血流出作塊者是也此
香乾燥不可用又有種水麝其香不歇唐天寶初虞人常獲一水麝
斗水中用濯衣其衣至弊而香不散以真雄黃則其創復合其香氣
認養於囿中每取以針刺其臍捻以真雄黃則其創復合其香氣
倍於肉麝近歲不復聞有之爾雅謂麝為麝父


雷公云凡使多有偽者不如不用其香有三等一者名遺香
是麝子臍閉滿其麝自於石上用蹄尖彈臍落麝一
里草木不生並焦黃人若收得此香價與明珠同也一名膝香採
得其堪用三名心結香被大獸驚心破了因茲狂走雜諸群中遂

心下空虛

亂投水破人收得擊破見心 流在耳上結作一大乾血塊可隔
山間早聞之香是香中之次也凡使麝香並用子日開之不用苦
細研篩 **食療** 作末服之辟諸毒氣除驚悸恍惚人常
用之也 **食療** 食似蠶肉而腥氣蠻人云食之不畏蛇毒故也
中有香除百病治一切惡 **經驗後方** 治瘡麝香少許研墨
氣疔病研了以水服之 **又方** 治瘡麝香少許研墨
治鼠咬人麝香封 **廣利方** 治中惡客忤睡死麝香一錢重
上用帛子繫之 **又方** 治中惡客忤睡死麝香一錢重
治小兒客忤項強欲死麝香 **又方** 治中惡客忤睡死麝香一錢重
少許細研乳汁調塗口中 **又方** 治中惡客忤睡死麝香一錢重
兒驚啼發歇不定用真麝香研細每服 **續千金方** 今易產麝香
服清水調下一字日三服量兒大小 **又方** 治中惡客忤睡死麝香一錢重

之服 **楊氏產乳** 療中水氣已服藥未平除宜單服麝香 **楊文**
立差 **公談死** 公常言商汝山多毒藥所遺莫常就一處雖遠必食必
羣而取之齋絕愛其臍每為人所逐勢急即投岩舉爪別裂其香
就熟而死猶拱四足保其臍李商隱詩云投岩舉爪別裂其香
麝香 **狐剛子粉圖云** 將麝香一劑安於枕合
牛香 **狐剛子粉圖云** 中枕之亦能除邪辟惡

郢州水牛



牛黃



牛黃味甘平有小毒主驚癇寒熱盛狂瘧除邪逐鬼

療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘生晉地澤於牛得之即陰乾百日

使時燥無令見日月光人參為之使得牡丹高蒲利且目惡龍背地黃龍膽蜚蠊畏牛膝陶隱居

唐本注云牛黃今出秦州密州青州濰州戎州牛有黃者必

多吼喚喝白而得之謂之生黃最在黃有二三種散黃粒如麻豆漫黃若雞卵中黃糊在肝膽間黃為地黃形有大小並在肝膽中多生於榛

黃君惡常山畏乾漆味甘能破邪安魂定魄小兒夜啼主卒中惡吳氏云牛黃無毒牛出入呻者有之夜光走角中牛死入膽中如雞子黃日華子云牛黃涼療中風失音口噤婦人血噤驚悸天

行時疾健忘虛乏
圖經曰牛黃出晉地澤今出登萊州他處或有不甚佳凡牛盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮落水中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭折輕虛而氣香者佳然此物多偽今人

此法云萬字下限... 此法云萬字下限... 此法云萬字下限...

熊脂



在中心中如濃黃漿汁採得便投於水...
 許加豆者硬如帝味子次有肝黃其牛身上...
 好照水自有夜光...
 先單搗細研如塵却納裏又有黃嫩牛皮...
 四尺已來一宿...
 至明方取用之...
聖惠方 初生兒至七日口瘡以牛黃少許細研...
又方 治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆...
廣利方 治孩子驚...
 悶嚼舌仰目牛黃一...
 大豆研和蜜水服之...
 許熟研以綿醴之小...
 兒吮之一日令盡

雷公云

凡使有四件第一是生神黃...
 者稀故但附於其末

試之皆措摩手甲上以透甲黃者為真又云此有四種唱迫而得...
 者名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中刺得者名心黃...
 初在中心中如漿汁取得便投水中露水乃硬如碎蔞或皂莢子...
 是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及唱迫得者最勝凡牛之...
 入藥者水牛捺牛黃牛取乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛...
 乳涼捺牛乳溫其肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏...
 摩風腫腕跌血瘀則牛酥為強醍醐尤佳又有底野如西戎人...
 用諸膽合和作之狀似久壞丸藥赤黑色今南海或有之及中品...
 有牛角鯁用水牛黃牛又在糞土中爛白者主赤白下燒灰未服...
 之沙牛角鯁主下閉血瘀女子帶下並燒灰酒服崔元亮海上方...
 治喉痺腫塞欲死者取沙牛角鯁刮取灰細篩和酒服棗許大水...
 調亦得又小兒飲乳不快覺似疳連者亦取此灰塗乳上燻下即...
 差黃牛膽以丸藥今為臘日取其汁和天南星末却內皮中置當...
 風處踰月取以合涼風丸珠有奇功黃犍牛烏牯牛鬪並主水腫...
 利小便楊炎南行方療脚氣小腹脹小便澁取烏牯牛鬪一升一...
 日分服腹消乃止下水腫取黃犍牛弱一飲三升不覺更加服老...
 小減半亦可牛屎燒灰傳灸瘡下差者口中涎主反胃老牛涎沫...
 主噎口中黏宜知切草絞汁主藏自餘齒髓心肝胃食之皆有益...
 方書鮮用又馬乳驢乳牛乳大抵功用相近而驢馬乳冷利羊乳...
 溫補馬乳作酪彌佳耳又下條敗鼓皮主蠱毒古方亦單用燒灰...
 服之並牛之類用之

象牙



象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傳瘡
上及雜物刺等立出
齒主癩病屑為末炙令黃飲下

肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之
睛主目疾和乳滴目中

脊前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆
自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉

小便不通生煎服之小便多燒灰飲下膽明目及治疔疔底似犀
可作帶南海藥譜云象膽以清水和塗瘡腫上並差又口臭每夜
之平明煖水洗口如此三五度差

圖經曰象牙舊不著所出州郡雅云南方之美者有梁山之
肉云肥脆堪作炙或云象有一種肉配一則象覺一太宗命取

又膽不附肝隨月在諸肉間傳也上苑一則象覺一太宗命取

膽不獲使問徐鉉鉉曰當在前左足既而剖足果得又問其故鉉

曰象膽隨四時今其斃在春故知左足也世傳荆蠻山中亦有野

象蓋左氏傳所謂楚師燔象以奔吳軍是其事也然楚蜀之象皆

程記皆言其事象牙主諸物刺人肉刮取屑細研和水傳瘡上刺

立出咽中刺則水調飲之舊牙梳屑尤佳齒及肉目睛等醫方亦
或有
用者
陳藏器云肉味鹹酸不堪噉主目疾
海藥謹按

云象出西國有二牙四牙者味寒主風癩熱骨蒸勞諸瘡等並皆
宜生屑入藥琥珀竹膏真珠犀角牛黃等良西域重之用飾床座
中國貴之以為芴崑崙諸國有象生於山谷每遇解牙人不可取
崑崙崑崙以白木削為牙而用易之酉陽雜俎云生文理必國富又云
龍與象六十
歲骨方足
時後方 治箭并針折在肉中細刮
簡要濟眾
小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出水黃白
太平廣記能知人曲
梅肉爛研後調象牙末厚傳骨刺處自輒
直有關訟者行立而觀之有理者則過無理者以鼻卷之擲空數
丈以牙接而刺之以水洗牙飲之愈
疾象膽隨四時在四服春在
前左夏在前右如龜定體鼻端有爪可拈針肉有十二般惟鼻是
本肉自前小骨灰之酒服可令人能浮水出及食其肉令人體重
古訓云象孕
五歲始產

白膠味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣

婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止四肢

酸疼多汗淋露折舌跌傷損父服輕身延年一名鹿

角膠生雲中黃鹿角作之 復火良畏大黃陶隱居云今人少
復熨作准合角弓猶言用此膠爾
方藥別亦稀道家時須之作由膠法先以米泔汁漬七日令軟然
後煮煎之如作阿膠爾又一法即細剉角與一片乾牛皮角即消

漢之太平不日

爛矣不爾相膠百年無一熟也唐本注云麋角鹿角但黃膠汁重
煎即為膠矣何至使爛也求爛亦不難當是未見黃膠膠膠為此說
也臣等錫等謹按藥性論云白膠又名黃明膠能主男子腎藏氣
衰虛勞損婦人服之令有子能安胎去冷治漏下赤白主吐血
圖經 膠條下

食療 傳腫四邊中心留一孔子其腫即頭自開也治咳嗽不
差者黃明膠炙令半佳為末每服一錢匕人參末二錢
匕用薄豉湯一錢八分煎少許入饒子煎一兩佛後傾入盞遇咳
嗽時呷三五口後依前溫煖和佳前咳時呷之也又止吐血咯
血黃明膠一兩切作小片子多令黃新綿一兩燒作灰細研
每服一錢匕新米飲調下不計年歲深遠並宜食後服時服
外


臺秘要 療虛勞尿精乾膠二兩
又方 膠一片水清令軟納納
然腫之大小貼當頭上開孔若已潰當合者膿當
被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣
又方 膠三兩
炙以水二升煎取
一升四合分再服
又方 補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿
角膠炙搗為末以酒服方寸匕日三服

千金方 治耳中有物不可出以麻繩剪令頭散傳好
膠二兩消盡頓服
斗門方 治肺破出血忽嗽血不止若用海
後以膠塗之又炙再塗令通透可碾為末用湯
化三大錢匕放冷服之即血止水膠是也大驗
又方 治湯火瘡
用水煎膠


阿井

令稀稠得所
譚氏小兒方
療小兒面赤
待冷塗之
之無礙未出服之
燒瘡滅癩瘰黃明膠小雞翎掃之

火多為末溫酒調服一錢匕出者服



阿膠



阿膠味甘平微溫無毒主心腹內崩勞極酒洒
狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞
羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣又服輕身益氣
一名傳致膠生東平郡黃牛皮作之出東阿

畏大黃得火良關鷓居云

出東阿故曰阿膠也今東都下亦能作之用皮亦有老少膠則有
 清濁凡三種清濁者畫用厚而清者名為益膠膠作藥用之皆火
 炙丸散須極燥入湯微炙爾獨黑者可膠物不入藥用一片鹿
 角即成膠不爾不成也今按陳藏器本草云阿井水煎成膠人間
 用者多非真也凡膠俱能療風止洩補虛益氣止痢署預為之使
錫守謹按藥性論云阿膠君主堅筋骨益氣止痢署預為之使
圖經曰阿膠出東平郡煮牛皮作之出東阿故名阿膠今鄆州
 前為驢皮如常煎膠法其井官禁宜膠極難得都下貨者甚多恐
 非真尋方書所說所以勝諸膠者大抵以驢皮得阿井水乃佳耳
 廣濟方療難緩風及諸風手腳不遂腰脚無力者驢皮膠炙令微
 起先煮葱或粥一升別時又以水一斗煮香豉香豉一合去滓內
 膠更煮六七沸膠炸如餅服之及煖藥前葱豉粥任意多少如
 冷嗽令人嘔逆頓服三四劑即止禁如藥法又膠之止洩得蠟黃
 連尤佳續傳信方著張仲景調氣方云治赤白痢無問遠近小腹
 疝痛不可忍出入無常下重疼悶每發面青手足俱變者黃連一
 兩去毛好膠手許大碎蠟如彈子大三味以水一大升先煎膠令
 散次下蠟又煎令散即下黃連未攪相和分為三服惟須熱喫冷
 即難喫神妙此膠功用皆謂今之阿膠也故陳藏器云諸膠皆能
 療風止洩補虛而驢皮膠主風為最又今時方家用黃明膠多是
 牛皮本經阿膠亦用牛皮是一皮亦通用然今牛皮膠制作不甚
 精但以膠物者不堪藥用之當以鹿角所前著而鹿角膠本經自
 謂之白膠云出雲中今處處皆得其法可以作之但
 功倍勞於牛膠故鮮有真者非自製造恐多偽耳

雷公云

凡使先於猪脂內浸一宿至明出
聖惠方治姪娘

梅師方

姪娘無故卒下血不止取阿
 膠二兩炙末酒一升半煎

宋王微

桃給質云
楊氏產乳血痢向

羊乳温補寒冷虛乏

皆多肥健
唐本注云北人肥健不嗽鹹

陳藏器

補虛小兒含之在口
食療補肝腎氣和小腸亦主

千金方

小兒舌腫羊
又方

外臺秘要

小兒疳積羊乳一升煎
千金方小兒舌腫羊

千金翼

乳傳之
經驗方治蜘蛛咬一身生絲

千金方

小兒舌腫羊
又方

千金方

小兒舌腫羊
又方

千金方

小兒舌腫羊
又方

牛乳微寒補虛羸止渴補隱居云養牛為佳不用新飲者唐本注云水牛乳造石蜜須之言作酪

也臣禹錫等謹按蜀本云牛乳味甘無毒 ○圖經 文具牛

陳藏器 黃牛乳生服痢人下熱氣令補潤膚止渴和酥煎三

冷啜之熱食即難不飲欲得消與酸物相反 **食療** 患冷

令人腹中結積凡以乳及粥來去病黑牛勝黃牛 **食醫** 鏡 主消渴口

不宜服之烏牛乳酪寒 **聖惠方** 主小兒煩熱噤方以牛乳二合

主熱毒止渴除胃中熱 **孫真人** 則作瘦 **食醫** 鏡 主消渴口

六佛一歲兒飲半合 **廣利方** 消渴心脾中熱下焦虛冷小便多

虛羸 **廣利方** 羸瘦生牛乳 **太平廣記**

正觀中太宗苦於氣痢眾醫不效詔問殿庭左右有能治

其疾者當重賞之有術士進以乳汁煎重撥服之立差

酥 蘇音微寒補五藏利大腸主口瘡 陶隱居云酥出外國亦

所為作之自有法佛經稱乳成酪酪成酥酥成醍醍醐色黃白

作餅甚甘肥亦時至江南 **唐本注** 云酥拍切酪作之其性猶

與酪異今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊酥

其聲音壽牛復優於家牛也 **臣禹錫等謹按蜀本** 云酥味甘益

云寒主胃中熱補五藏利腸胃 **日華子** 云牛酥

涼益心脾止渴嗽潤毛髮除肺癆心熱并吐血

圖經 文具牛

陳藏器 酥堪合諸膏摩 **食療** 寒除胃中熱補五藏利腸胃

羊酥真者 **聖惠方** 主蜂螫人以 **又方** 主惡毒咬以

酥牛酥 **酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胃中虛熱**

身面上熱瘡肌癢 尤之不堪作酪也 **臣禹錫等謹按日華子**

云牛酪令止煩渴 **○圖經** 文具牛

食療 寒主熱毒止渴除胃中 **千金翼** 療丹應勝方酪和鹽

熱悶心膈熱痛 **孫真人食忌** 患痢人 **廣利方** 須史蟲出入腹即飲酪二升

自消為 **陳藏器** 濕酪止渴味酸寒無毒主馬黑汗和水

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性

中待最穿中至底便津出得之陶云黃白為餅此乃未達之言唐
本先附
者是也
博心熱頭疼明自傳腦頂心
○圖經文具牛
下

陳藏器 性嗜以物盛之皆透唯雞 **雷公云** 是略之漿凡用

銅器中沸二 **食療** 平主風邪通潤骨節性 **聖惠方** 治中風煩

兩沸了用 **食醫心鏡** 治一切肺病咳嗽膿血不止好酥

詳用醍醐四兩每 **食醫心鏡** 治一切肺病咳嗽膿血不止好酥

服酒調下半匙 **又方** 主補虛去風濕痺

馬乳止渴 與驢乳性同冷利 **唐本注** 云馬乳

南之馬乳人俱合是冷委 **食醫心鏡** 治一切肺病咳嗽膿血不止好酥

之亦利胡言馬酪性温飲之 **食醫心鏡** 治一切肺病咳嗽膿血不止好酥

也 **陳藏器** 性冷利 **孫真人** 合生魚食 **食醫心鏡** 治一切肺病咳嗽膿血不止好酥

乳腐微寒潤五藏利大小便益十一經脉微動氣細切

如豆麩拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之

彌佳 新補見孟

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積

聚出西戎 唐本注云彼人云用諸騰作之狀似久壞丸藥赤

圖經 文具牛

五種陳藏器餘

蔡苴机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出永昌郡取屎以傳

瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之

未知今有此物否蔡苴机余義也范曄後漢書云雲陽

縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南

郡熊舍山即此余義也


諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取桃

柳枝各五斗煮枯棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和

之煮三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯
熱為佳若心悶可進少冷飯當得大汗去惡氣汗乾可
粉身食豉粥羸者少與又東牆腐骨醋磨塗痕得滅及
除癰瘍風瘡癬白爛東牆牆之東最向陽也
烏檀無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為
灰酒下一錢匕產後血下不止久卧吸人脂血令人
無顏色上氣
海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及
鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬
脚下有皮如人胼胝毛著水不濡海中魚獺海牛海馬
海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此
說也

土撥鼠味甘平無毒主野雞瘦瘠肥美煮食之宜人生
西蕃山澤穴土為窠形如獺夷人掘取食之魏略曰大
秦國出辟毒鼠近似此也

經史證類大全本草卷之十六



經史證類大全本草卷之十七

獸部中品

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絕陰不起強志益氣

長肌肉肥健生子臣禹錫等謹按藥性論云白馬莖使

味鹹能主男子陰痿長房中物偏要論云白馬莖益丈夫陰氣陰乾者未和從者密丸空腹嚼下四十九日再百日見效

眼主驚瀧腹痛瘧疾當殺用之臣禹錫等謹按藥性論云馬眼平

懸蹄主驚邪瘕癧乳難碎惡氣鬼毒蠱疰不祥止衄血

內漏齩齒生雲中平澤臣禹錫等謹按藥對及齒痛通用藥

白馬蹄療婦人瘦下白崩○赤馬蹄療婦人赤崩臣禹錫等

謹按前中通用藥云馬蹄甲平藥云馬蹄味甘熱無毒孟詵云赤馬蹄主辟温瘧

齒主小兒馬疳臣禹錫等謹按藥性論云馬齒水摩治驚瀧

高鉄田三
重本作尚

鬢頭膏主生髮

臣禹錫等謹按髮不脫落通用藥云馬鬢膏膏平

鬢毛主女子崩中赤白

○心主喜忘

肺主寒熱小兒莖痿

小兒之疾一字必誤

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不

飢

臣禹錫等謹按子孟說云肉有小毒不與倉米同食必卒得熱兼去血盡始可煮食肥者亦然不爾毒不出

須好情水獨洗三五遍即可煮食之懷娠人及患痢

人並不可食忌蒼耳生薑又禁燒灰止血并傳惡瘡

脯療寒熱痿痺

尿名馬通微温主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創

止血

臣禹錫等謹按子孟說云患丁腫中風疼痛者燂驢馬糞取白馬糞五升絞取汁好器中盛停一宿一服三合日夜一服

頭骨主喜眠令人不睡

臣禹錫等謹按好眠通用藥云馬頭骨微寒日華子云頭骨治多睡作枕

枕之燒灰傳頭耳瘡佳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人

瘕疾銅器承飲之

陶隱居云東行白馬蹄下土作方術知如人外情馬色類甚多以純白者為良其口

眼睛皆白俗中時有兩三爾小小用不必爾馬肝及鞍下肉舊言

殺人食駱馬肉不飲酒亦殺人白馬青蹄亦不可食禮云馬黑脊

而斑臂亦不可食馬骨傷人有毒小兒驚癇白馬眼主小兒疳母

能為害唐本草云別錄云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒疳母

帶之屎中栗十金創可免客性寒熱不能食絳緇主小兒疳並洗

之今按陳藏器本草云馬肉及血有胎毒食之當飲美酒即解婦

人懷妊不得食馬驢驘為其十一二月胎驟又不產馬頭骨於水上

流浸之則無水毒自復又埋安于地令宜蠶尾收白馬頭骨當以游

批時力勢正強者生取得為良馬才燒作灰唾和緋帛貼放腫上

根出屎絞取汁主傷寒時疫服之常吐下亦主產後諸血氣及時

行病起合陰陽垂死者並溫服之用馬屎及溺當以白者最良臣禹錫等謹按蜀本草云諸筋肉非十二月採者並宜火乾之孟說

雷公云

要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以銅刀劈破

并乾羊血了細判用也又馬自食療白馬黑頭食令人癩白馬

死肉不可食五月勿食傷神

圖經

文具殺羊角將下

食療

白馬黑頭食令人癩白馬死肉不可食五月勿食傷神

本草十七

毒主腸中熱除下氣長筋骨赤馬蹄辟温又食者馬肉心悶飲清
 酒即解濁酒即加又刺瘡取黑駝馬屎熱浸當蟲出患杖瘡并打
 損瘡中風疼痛者炒馬蹄濕糞分取半替換熱熨之令則易之日
 五十遍極效又小兒患疳積燒馬骨作灰和醋傅亦治身上瘡白
 疥瘡以駝馬不之者尿數數燒洗之十遍差又白馬脂五兩封瘡
 絕者燒栗殼草作灰濃林作濃灰汁熱煮離瘡於灰汁中須臾白
 沫出盡即差白沫者是毒氣也此方嶺南新有人嘗得力凡生馬
 血入人肉中多只二三兩日便腫爛也則死有人刺馬被骨傷手指
 血入肉中一夜致死又臆臆人切不得食加增難
 而斑不可食患瘡者人切不得食加增難
 差赤馬皮臨產鋪之令產母坐土催生
 未以臘月猪
外臺秘要 刺馬被骨刺破中毒欲死取刺馬脂中
 脂和傅之
效又方 治毒熱攻手足腫痛及馬水洗以糞傅之大驗絞糞汁
金方 小兒穿客忤取馬屎二佛去滓治兒
 馬屎二升空心飲當
又方 治齒齠切白馬懸蹄
 吐肉肉不出即死
又方 塞之不過三度差
 無色舌上白或喜睡眼憤憤不知痛痒或下痢可急治下部不
 曉此者但攻其上不下為意下部生蟲食其肛門爛見五藏
 便死燒馬蹄作灰末猪脂和
又方 辟瘟疫馬蹄骨二兩
 傅縮上導下部日數差


背瘡大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即
 以灰封以濕麵周腫處後以醋醋洗去灰根出
 如米大內孔中或綿裏著蟲
又方 治人嗜睡喜睡馬頭骨燒灰
 孔中填之即差永斷根原
梅師方 治吐血不止燒白馬糞一升
 灰為末研傅瘡上
食醫心鏡 治馬癩動發無時筋脈不收周痺
 及馬尿洗瘡佳
簡要濟眾 治小兒中馬毒客忤
 計中煮若五末葱白調和作餅
 腊食之少作羹粥及白煮喫妙
 令兒咽煙氣每
集驗方 治天行馬瘡瘡蹄灰以
 日燒之差為度
兵部手集 治碗
 惡瘡不差或痛痒生蠱爛研馬糞并齒傅上不過二
 兩遍良武相在蜀自脛有瘡痒不可忍得此方便差
又方 治豆瘡
 馬肉爛糞汁
劉涓子 治被打破腹中痰血白馬蹄燒煙盡取灰末
 洗乾脯亦得
上廣利又方 主眼有白翳息肉取馬齒一大握洗
 方同
子母秘錄 產後寒熱心悶極脹及百病馬
 可食生
禮記 馬黑脊而般
產寶 腫以
 馬屎塗
巢氏病源 瘦出搜神記
秦穆公 蜀人共得食
 與黃生爭論於上前上曰食肉母食馬肝
 未為不知味也注馬肝有毒食之殺人

郢州鹿



鹿茸味甘酸温微温无毒主漏下恶血寒热驚癩益氣
強志生齒不老療虛勞洒洒如瘡羸瘦四肢酸疼腰脊
痛小便利洩精弱血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱

茸鹿



之吏欲法之公曰君子無以畜害人
吾聞食善馬肉不飲酒傷人皆賜酒
丹房鏡源馬脂柔五金黃漢志
文成食馬肝而死又
韋莊又玄集序云食
肝馬留丹房鏡源養一切藥力

疽癢

臣禹錫等謹按藥性論云鹿茸君味苦辛主補男子腰腎
虛冷脚膝少力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血炙末
空心溫酒服方寸匕亦主赤白帶下入散用孟詵云鹿茸主益氣
不可以鼻嗅其茸中有小白蟲視之不見入人鼻必為蟲頸藥不
及也日華子云鹿茸補虛益氣壯筋骨
破瘀血殺鬼精安胎下氣味多之

骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿父服耐老四月

五月解角時取陰乾使時燥馬勃為之使唐本注云鹿茸夏
不任用破之火乾大好臣禹錫等謹按

按藥性論云鹿骨味甘微熱無毒

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小

腹血急痛腰脊痛折傷惡血無氣七月採杜仲為之使臣
通補用藥云鹿角溫微溫

人夢與鬼交者鹿角末二指一撮和清酒服即出鬼精又女子胞
中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚效
又小兒以煮小豆汁和鹿角灰安重舌下日三度日華子云角瘵
惡瘡癰腫熱毒等醋摩傳脫精尿血夜夢鬼交並治之水摩服小
兒重舌鵝口
瘡灸熨之

髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脈筋急痛效逆以酒和

服之良臣禹錫等謹按藥性論云鹿髓無毒日華子云髓治筋
骨弱嘔吐地黃汁煎作膏頭骨髓蜜煮壯陽今有子

腎平主補腎氣臣禹錫等謹按日華子云腎補中
安五藏壯陽氣作酒及煮粥服

肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之陶隱居
云野肉

唐本注云頭主消渴煎之可作膠服之彌善筋主勞損絕骨主
虛勞可為酒主風補虛髓脂主難離死肌溫中四肢不隨風頭痛
膝理一云不可近陰角主猶鬼中惡心腹疼痛血主狂犬傷鼻切
振傷善痿補虛止腰痛齒主氣血氣鼠瘦心腹痛不可近丈夫陰
疾痛肉主補中益氣力又生肉主消渴夜夢見物又蹄肉主脚膝
之專看正即速除之九月已後正月已前堪食之也日華子云肉
無毒補益氣助五藏生肉貼偏風左患右貼右患左貼頭肉治煩
悶多夢蹄治脚膝瘦又血治肺痿
吐血及崩中帶下和酒服之良

圖經曰鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆有之四
月角欲生時取其茸陰乾以形如小紫茄子者為上或

鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆有之四
月角欲生時取其茸陰乾以形如小紫茄子者為上或

云茄子茸太嫩血氣猶未具不若分岐如馬鞍形者有力茸不可
觀其氣能傷人茸七月採角鹿年歲久者其角堅好莖以為膠入
藥弥佳今醫家多貴藥茸藥角力緊於鹿本經自有藥脂角條在
下品鹿髓可作酒唐方多有其法近世有服鹿血酒云得於射生
者因採捕入山失道數日飢渴將委頓惟獲一生鹿刺血數升飲
之飢渴頓除及歸遂覺血氣充盛異常人有其效其服餌刺鹿頭角
間血酒和飲之更佳其肉自九月以後正
月以前宜食之他月不可食其腦入膏膏

雷公云

凡使先以天靈蓋末末然後錫解鹿茸作片子以好
黃脆了用鹿皮一片裹之安於鹿茸上慢火炙之令內外
火焙之令脆方搗作末用之每五兩鹿茸用羊脂三兩炙盡為度
又制法用黃精自然汁浸兩日夜鹿茸用羊脂三兩炙盡為度
也鹿角堅好勝如藥角其角要黃也緊重尖好者緣此鹿食靈草
所以異其氣鹿其藥角頂上毛色若全線兼傍生小尖也
色蒼白者上注乾靈記云其鹿與將能相戲乃生此異角採得角
了須全戴者並長三寸錫解之以物盛於急流水中至一百日滿
出用刀削去龜皮一重了以物拭水垢令淨然後用醋煮七日
旋旋係醋勿令火歇刊時不用著火只從子時至戌時也日足其
角白色較如粉即細搗作粉却以無灰酒煮如膠陰乾削了重研
篩過用每修事十兩以無
灰酒一盞煎乾為度也

食療云

謹按肉九月後正月前食之則補虛羸瘦弱利五藏
調血脈自外皆不食發冷病角主癰疽瘡腫除惡血

若腰脊痛折傷多取鹿角併截取尖錯為屑以白蜜塗之微火
熬令小變色曝乾搗篩令細以酒服之輕身益力強骨髓補陽道
角燒飛為丹服之至妙但於窰器中或瓦器中寸截用足裹大火
燒之一日如玉粉亦可多令黃末細羅酒服之益人若欲作膠者
細破寸截以饋水浸七日令其方煮也骨溫主安
胎下氣殺鬼精可用浸酒凡鹿白臆者不可食
損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於中入粳米三合
和黃粥入五味之法調和空煮食之
要療觀取鹿筋漬之索繫令大如彈丸持筋
端吞之候至體熱除引
一具多令煎搗篩酒服方
寸匕漸漸加至一匕半
治小兒瘡用生鹿角細末
先發時便以乳調一字服
夕百一方 鹿角屑三指撮日一服酒下食療同
之倉五色無常燒 又方 胎死得效方鹿角屑二三方
鹿角和猪脂傳之 又方 寸匕煮葱豉湯和服之立出 又方 主
風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻淨洗如法熟 又方 主
空腹煖酒一盃投鹿角末方寸匕服之日三兩服 梅師方 治人
卒得赤黑丹如疥狀不急治漏 又方 治卒腰痛暫轉不得鹿角
身即死煖鹿角末猪膏和塗之 又方 一枚長五寸酒一升燒鹿

要

療觀取鹿筋漬之索繫令大如彈丸持筋
端吞之候至體熱除引

夕百一方

鹿角屑三指撮日一服酒下食療同

之倉五色無常燒

胎死得效方鹿角屑二三方

鹿角和猪脂傳之

寸匕煮葱豉湯和服之立出

風脚膝疼痛不可踐地

鹿蹄四隻淨洗如法熟

空腹煖酒一盃投鹿角末

方寸匕服之日三兩服

卒得赤黑丹如疥狀

不急治漏

身即死煖鹿角末猪膏和塗之

一枚長五寸酒一升燒鹿

千金方

外臺秘

聖惠方

梅師方

其心改爲共
黑鹿作鹿

角令赤內酒中 又方 治發乳房初起赤不急治之即殺人鹿
浸一宿飲之 角以水磨獨汁塗腫上赤即隨手消差

孫真人食忌 鹿肉解藥毒不可久 斗門方 治骨體用鹿角爲
食蓋常食解毒草也 未合律應下妙

續千金方 治腰膝痠痛傷敗鹿茸不限多少塗 古今錄驗
鹿多紫色爲未溫酒調下一錢匕 鹿茸小兒噉鹿茸粉大豆
麋貓鬼病人不肯言鬼方鹿角屑 又方 末等分相和乳調塗
燒散以水服方寸匕即言實也

兵部手集 治如乳硬欲結 令消取鹿角於石上摩取白
兒上飲 汁塗乾又塗至不得手近并以人嚼却黃水一日
許即深師方 鹿五隻取鹿乳以家酒清多乾內酒中 又方 馬
散 鹿骨鹿角灰 子母秘錄 鹿角屑鹿角末各一斤 鹿角末
煎和塗之 服方寸匕日五六服

氏產乳 赤內酒一大升中浸之冷又燒赤又浸如 產寶 治胎
研酒服方寸匕日五六服 鹿胎 鹿胎 鹿胎 鹿胎 鹿胎
赤內酒一大升中浸之冷又燒赤又浸如 鹿胎 鹿胎 鹿胎
此數過細研空心酒調鹿角末方寸匕服 鹿胎 鹿胎 鹿胎
除舌下 抱朴子云 鹿胎 鹿胎 鹿胎 鹿胎 鹿胎

壺居士 鹿性多驚列多別良 草恒食名物諸草不
食處必山崗產福下澤饗神用其肉者以其性別清淨故也凡餌
藥之人不食鹿肉服藥必不得力所以鹿恒食解毒草能制諸藥
耳名草者葛花菜鹿葱白藥草白蒿水芹甘
草齊頭高山蒼耳薺薺危又五月勿食鹿傷神

牛角 鹿下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之味苦無毒
臣禹錫等謹按鹿角一云沙牛角鹿角味苦溫無毒母主下閉瘀血女子
帶下下血燒以爲灰煖酒服之 藥性論云黃牛角鹿角味苦甘

水牛角 療時氣寒熱頭痛 臣禹錫等謹按藥對云水牛角
性寒能止婦人血崩不
止赤白帶下止冷痢傷血

髓補中填骨髓久服增年 髓味甘溫無毒主安五藏平
鹿茸汁白蜜等分作煎服治瘦病

三焦溫骨髓補中續絕傷益氣止洩痢消渴以酒服之
鹿茸汁白蜜等分作煎服治瘦病

膽可丸藥 膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精
陶隱居云此朱書牛角鹿髓其膽本經附出牛黃條中此以類相
從目非上品之藥今按山續列在此不關件數猶是黑書別品之
也 臣禹錫等謹按藥對云青牛膽君無毒主消渴利大小腸
臘月枯牛膽中成黑豆一百粒後一百日開取食後夜間吞一七
枚銀肝明目黑豆
盛浸不計多少

心主虛忘 肝主明目 腎主補腎氣益精 齒主小

心主虛忘 ○肝主明目 ○腎主補腎氣益精 ○齒主小

兒牛癩○肉味甘平無毒主消渴止吐洩安中益氣養
脾胃自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁
者燔之主鼠瘦惡瘡臣禹錫等謹言云烏牛糞為上又小兒夜啼取乾牛糞如手大安即席下
勿令母知子母俱吉

黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便臣禹錫等謹言云牛為勝青牛最良水牛為可食食兩白死謂疫死肉多毒青牛腸不可共犬肉犬血食之令人成病也云別錄云牛鼻中木

卷療小兒癩草卷燒之為屑主小兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷惡瘡毒疥中毛主小兒久不行白牛膝主婦人崩中漏下赤白無子烏亂屎中大豆主小兒孕婦產難特牛主主婦人漏下赤白無子烏牛膽主明目及疳濕以釀槐子服之無佳腦主消渴風眩齒主小兒驚癇屎主消渴黃疸水腫脚氣小便不通也陳藏器本草云牛肉平消水腫除濕氣補虛令人強筋骨壯健鼻和石驚黃汁服主消渴肝和腹內百藥作生薑醋食之主熱氣水氣丹毒蠶丹石發熱解酒勞五藏主人五藏黃牛肉小温補益腰脚獨肝者有大毒食之痢血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也水牛則無之已前一色牛肉自死者發癩疾疥癬令人成疰病洛崖死者良黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤肌止渴和蒜煎三五沸食之主冷氣疔瘰癧瘦凡服乳必煮一二沸停冷啜之熱食則壅

不欲頓服欲得漸漸消與酸物相反令人腹中結瘕凡以乳及粥屎去病者黑牛強於黃牛酥其合諸膏摩風腫腕跌血瘀醜翻更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之不出屎熱灰傳灸瘡不差者水牛黃牛角腮及在糞土中爛白者燒為黑灰未服主赤白痢口中涎主反胃又取老牛涎沫如棗核大置水中服之終身不噎口中燥也草絞取汁服止咳本經不言黃牛烏牛水牛但言牛牛有數種南人以水牛為牛北人以黃牛為牛牛種既殊入用亦別也臣禹錫等謹言大服水腫通用藥云黃牛溺寒醫本云黃犍牛溺味苦辛微溫無毒孟詵云牛者最補之資不多醫殺自死者血脈已絕骨節已枯不堪食黃牛發藥動病黑牛尤不可食黑牛屎及屎口入藥又兩蹄下熱風患冷人不可食又用醋煮食之治瘦日蓮子云水牛肉冷微毒角前治熱毒風并壯熱角腮燒焦治腸風血痢崩中帶下水傷便止反胃嘔吐治噎要取即以水洗口後搽塗之則涎止出黃牛肉温微毒益腰脚大都食之發藥毒動病不如水牛也惟牛乳佳骨髓温無毒治吐血鼻衄崩中帶下腸風濕血并水瀉燒灰用

圖經文具第十六卷中牛黃條下

食療壯主消渴風眩補五藏以醋煮食之肝治痢腎主補腎

白蜜作煎服之治瘦病熱是牛脂也糞主霍亂飲之及婦人無乳汁取牛鼻作羹空心食之不過三四日有汁下無限若中年壯盛者食之良又宰之尚不堪食非論自死者其牛肉取三斤爛切將啖解槽咬人惡馬只兩啖後頗甚馴良若三五頓後其馬猶純

殺羊角

殺羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒
洩辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒
吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼又服安心益



氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒

為之

使毒本注

云此羊角以青紙為佳餘不入藥用也

藥性論

云殺羊角使治產後惡血煩悶燒灰酒服之又主輕身治

小兒驚癇

又曰青羊角亦大寒

云枯羊角

恨熱治山瘴毒毒燒之去蛇

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經
氣以酒服之

青羊膽主青盲明目

云青羊膽平藥性論云青羊肝服之明目

羊肺補肺主效嗽

云羊肺平藥性論云羊肺補肺主效嗽

羊心止憂悲腸氣

云羊心有孔者殺人

羊腎補腎氣益精髓

云羊腎平藥性論云羊腎補腎氣益精髓

羊齒主小兒羊癩寒熱三月三日取之

云羊齒平藥性論云羊齒主小兒羊癩寒熱三月三日取之

羊齒主小兒羊癩寒熱三月三日取之

羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦大風汗

出虛勞寒冷補中益氣安心止驚
後食之發熱殺人

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦
陶隱居云殺羊角方藥

羊屎燔之主小兒洩痢腸鳴驚瀉
不其用其餘皆入湯煎

羊有二十四種最以青色者為勝
次則烏羊其親犄羊及羖中無角

羊正可取食之為藥不及都下者
其乳則肥好也羊肝不可合

瘡肉及梅子小豆食之傷人
瘡大人小兒腹中諸疾疳濕大小便不通燒之重鼻主中惡心腹

刺痛重者著諸瘡中毒痔瘻等皆
蒸熨佳羊肝性冷療肝風虛熱

目赤腫無所見生食子肝七枚神效
羊頭瘡風眩瘦疾小兒驚瀉

骨瘡同羊血主女人中風血虛
產後血暈因欲絕者生飲一升

即活
陳藏器本草云羊乳補虛與小兒含之主口瘡不堪充

藥為其體故羊五藏補人五臟
肝主明目補切日乾為末和快明

子麥子並炒香持餘為丸每日服之
去盲暗皮作醃食之去風屎

燒灰沐髮長黑和鴈肪金頭生髮
厚烏錫等謹按孟詵云羊毛醋

煮寒脚治轉筋角女主鬼氣下血
月華子云物羊糞燒灰埋痔并

并醫
○圖經曰 羊角出河西川谷今河東陝西及近都州部

使中濕濕則有毒羊齒骨及五藏皆
溫平而主疾惟肉性大熱時

疾初愈百日內不可食食之當復發
及令人骨蒸也羊屎方書多

用近人取以內郵魚腹中瓦缶固濟
燒灰以塗髮髮令易生而黑

甚效乳疥疥蚘蚘咬遍身生絲者生
飲之即愈劉禹錫傳信方載其

效云貞元十一年余至奚吏部宅生
客有崔員外因話及此崔云

目擊有人為蜘蛛咬腹大如自
遍身生絲其家弃之乞食於道

有僧教喫羊乳未幾而疾平
羊生肌肉水氣在腸下不能飲

木一升並切以水二斗煮取九升
飲之即愈

劑乃差肉多入湯劑胡洽羊
肉湯

酸痛方當歸四兩生薑五兩羊
肉一升二味以水一斗二升煮肉

取七升去肉內諸藥煮取二升
一服七合日三夜一又有大羊肉

湯瑋婦人產後大虛心腹絞痛厥
逆氣息之少皆今醫家通用者

又有青羊脂九主瘰癧相易者皆
大方也羊之種類亦多而殺羊

亦有褐色黑白色者毛長尺餘亦
謂之殺羊北人引大羊以此

羊為般首又孟詵云何西羊最佳
河東羊亦好縱有驅至南方筋

力自勞損安能補人然今南方亦
有數種羊惟淮南州郡或有佳

者可亞大羊江浙羊都少味而發
疾開廣山中出一種野羊彼人

謂之鈴羊其皮厚硬不堪多食肉
頰肥敷益人兼主冷勞山嵐瘴

瘴婦人赤白下然此羊多獸石香
需故賜藏頗熱亦不宜多食也

本草卷十七

謹按本經云羊肉甘而素問云羊肉苦而兩說不同蓋本經以滋味言而素問以物性解羊性既熱則歸火故配於苦麥與杏雜性亦熱並同配於苦也又下條有白馬陰虛服蹄白馬懸蹄赤馬蹄齒鬚頭鬚鬚毛心肺肉肺頭骨尿溺及牡狗陰虛蹄心腦齒四蹄白狗血肉果中肯本經並有主治馬蹄白馬懸蹄蹄用出雲中平澤者餘無所出州士今醫方多用馬蹄即馬蹄也及狗蹄其餘亦稀使故但附

食療 角主驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作見於此下云

多食頭肉平主發中汗出虛勞心驚宿有冷病人勿多食主熱風眩瘦疾小兒癩兼補胃腸相及丈夫五勞骨熱熱病後宜食羊頭肉壯主補胃病虛損小便數止虛汗肝性冷治肝風虛熱目赤睛痛熱病後失明者以青羊肝一斤去脂膜薄切以木著水子肝吞之尤妙主目生明眼疾羊肝一斤去脂膜薄切以木著水乾取決明子半升麥子一合炒令香為末和肝汁之為末以白蜜漿下方寸匕食後服之日三至七止不過二劑目極明一年服之妙夜見文字并諸物其色如血者取熟羊頭眼睛中白珠子二能視物及看日光并燈火光不昏者取熟羊頭眼睛中白珠子二救於細石上和棗汁研之取如小麻子大安眼睛上仰卧日二夜二不過三四度差羊心補心肺從二月至五月其中有虫如馬尾毛長二三寸已來須割去之不去令人刺又取皮去毛煮羹補虛勞煮作醃食之去一切風治脚中虛風羊骨熱主治虛勞患宿熱人勿食髓酒服之補血主女人風血虛頭中髓發風若和酒服則迷人心便成中風也羊屎黑入毛髮主箭鏃不出莫和酒服

毛髮落三宿生白羊羔頭者勿食之令人患腸癰一角羊不可食六月勿食羊傷神謹按南方羊都不與益食之多在山中喫野草或食毒草故也若南地人食之即不憂也今將北羊於南地養三年之後猶亦不中食何況於南

聖惠方 治風心煩恍惚腹中痛或羊能堪食乎蓋土地各然也

腎微炒燒羅為末不計錢匕 **又方** 治疏黃忽發氣悶時侯溫酒調下一錢匕 **又方** 治疏黃忽發氣悶療傷寒手足疼欲脫取羊屎復汁以羅之差止亦療時疾陰囊及逆執腫亦可煎黃等汁之並除傷寒之疾 **又方** 治小兒疳羊膽二箇和漿 **又方** 治小兒疳疳下部諸腫亦得 **又方** 治小兒疳疳下部諸腫亦得 **又方** 治小兒疳疳下部諸腫亦得

千金方 療尿床方度即 **又方** 療氣癰方羊肝一具去脂含汁 **又方** 療尿床方令滿繫物頭煎黃開 **又方** 療目赤及醫羊眼睛取水頓服之即差 **又方** 療目赤及醫羊眼睛肝內銅器內煎以麪餅覆面上上鑽兩孔如人眼止以目向上熏之不過兩度 **又方** 治小兒口中涎出

又方 治髮不生以羊屎灰淋取汁洗 **又方** 治被頭青腫帖之三日一洗不過十度即生 **又方** 治木刺入肉中不出痛取

又方 辟蛇法蛇到燒殺羊角 **又方** 治羊屎燒灰和猪脂調塗不自覺 **又方** 治羊驚悸九散血皆溢出 **肘後方** 治白虎以羊肉取出新羊血熱飲二升差

香及熟以鬪... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

不過三四日... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

金針錢等物多食肥羊肉... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

即治之日甚殺人殺羊... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

色以段羊膽一枚酒一... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

法羊腎一對去脂膜細... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

皮細切相和作羹葱白... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

方治後餘血攻心或下... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

羊肝切淡醋... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

食之黃亦佳... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

上風眩羸瘦小兒驚癩... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

蒸令熟切以五味調和... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

細切於破汁中以五味... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

大虛羸瘦無力腰肚痛... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

切如常法調和膾膾食... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

頭一枚燻如食法煮令... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

胃氣冷食入口即吐出... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

醋空腹食又主下焦虛... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

益羊腎一箇熟煮和羊... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

氣強陽道... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

如又... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

分明宜補用氣益睛青... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

五味醋食之... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

七傷羊頭一枚治如食... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

手集... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

和眾... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

子除女子帶下十二疾... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

壯狗陰莖味鹹平無毒... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

膽主明目痴癆惡瘡... 又方 治眼暗熱病後失明以羊... 又方 治誤吞

毒下鼻鼈鼻中息肉
為九服令人隱形青大丸妙
云膽去腸中膿水又白大膽和通草桂

心主憂悲氣除邪
咬除邪氣風痺癢鼻刺及下部瘡
云心給狂犬

腦主頭風痺下部鬢髮鼻中息肉
臣禹錫等謹按癩癩通
用藥云狗齒平日華子

齒主癩癩寒熱卒風涕伏日取之
臣禹錫等謹按癩癩通
用藥云狗齒平日華子

頭骨主金瘡止血
臣禹錫等謹按癩癩通
用藥云狗頭骨平

四脚蹄煮飲之下乳汁
臣禹錫等謹按癩癩通
用藥云狗四足平

白狗血味鹹無毒主癩疾發作
臣禹錫等謹按癩癩通
用藥云白狗血溫日

肉味鹹酸溫主安五藏補絕傷輕身益氣
臣禹錫等謹按
云犬肉益

補安五藏
臣禹錫等謹按
云犬肉益

者多食是病不堪食
日華子云犬肉暖氣
毒補胃氣壯陽暖腰膝補虛勞益氣力

采中骨主寒熱小兒驚癇
臣禹錫等謹按
云白狗烏狗入藥用白狗

狗肉大補虛不及壯者壯者父也又呼為犬言脚上別有一蹠蹄
者足也白狗血合白雞肉白鷄肝白羊肉烏雞肉補子美等皆病

人不可食犬春月日赤鼻燥欲狂者不宜食
唐本注云別錄云

狗骨灰主下痢生肌傳馬瘡烏狗血主產難橫生血上瘡心者下

領骨主小兒諸癩陰如主婦人十
疾為灰服之毛主產難白狗

尿主下瘡水絞汁服主諸毒不可入
口者按陳藏器本草云狗

正黃色者肉溫補宜臘月開陽道首
前為粥熱補令婦人有子乳

計主青首取白犬生子月未開時乳
汁注目中療十年盲狗子目

開即差膽塗惡瘡腎主婦人產後腎
勞如瘡者婦人體熱用猪腎

體令即用犬腎肝心主狂犬皮以傳
君上尿主瘰癧瘡瘡又傳瘰癧

瘰癧根頸下毛主小兒夜啼絳袋衣繫
著兒兩手狗肝主脚氣攻

心作生薑醋進之當洩先洩勿服之
臣禹錫等謹按藥對云采中

骨平日華子云犬黃者大補益餘色微
補古言嘗預涼而能補大

肉暖而不補雖有此言服終
有益然奈穢甚不食者眾

圖經文具殺羊
角條下

唐本餘
主下痢卒風癩伏日取之
主補虛小兒驚癇止下痢

主下痢卒風癩伏日取之
主補虛小兒驚癇止下痢

主下痢卒風癩伏日取之
主補虛小兒驚癇止下痢

主下痢卒風癩伏日取之
主補虛小兒驚癇止下痢

主下痢卒風癩伏日取之
主補虛小兒驚癇止下痢

食療 壯狗陰虛補髓肉温主五藏補七傷五勞填骨髓大補益
又上伏日採膽以酒調服之明目去眼中膿水又主惡瘡癩瘕以
膽汁傅之止瘡傳惡瘡能破血有中傷因損者熱酒調半箇服聚
血盡下又犬傷人杵生杏仁封之差比來去血食之却不益人也
肥者血亦香美即何要去血去血之後都無效矣犬自死舌不出
者食之害人九月 **聖惠方** 治眼痒急赤澀用 **又方** 治附骨疽
勿食犬肉傷神

用狗頭骨 **又方** 治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰為外
燒煙熏之 **臺秘要** 療食魚肉等成癩瘡在眼并諸毒氣方狗糞五升燒末
使盡隨所食癩 **又方** 治發背神驗法狗白糞
結印便出矣 **又方** 治馬鞍瘡狗牙灰酥和傅之良 **又方** 治升覺微作腫時以煖
月五日取壯狗糞燒灰數博之 **又方** 治產後煩悶不能食白
水一升絞取汁分再服仍以 **千金翼方** 治骨一味燒研以水服
澤博上每日再為之差止

方寸 **葛氏方** 治久下痢經時不止者此成休息瘵之取大 **又方**
治小兒卒得瀉刺取白犬 **又方** 療刺犬咬人仍殺所咬 **百一方**
血一升許含之又塗身上 **又方** 犬取腦傅之後不復發 **百一方**
鬼擊之病得之無漸卒者如刀刺狀胃管裏內絞急切痛不可抑
按或即吐血脈血下血一名鬼排齒白犬頭取熱血一升飲之

又方 卒得病癘常對在初 **經驗方** 治血氣竭渴不可忍者黑
以篋子掛九加菜豆大粒粉交過每 **經驗後方** 治婦人產後血
服五九燒生鐵穿酒下其痛立止 **梅師方** 食鮮肉脯肺中毒燒犬屎 **又方**
調下一錢匕甚效

治熱油湯火燒瘡痛不可忍取狗毛 **食醫心鏡** 治脾胃冷弱腹
細剪以炸膠和毛傅之至瘡落則差 **又方** 中積冷脹滿刺
痛狗肝一具洗細切水一升徐煎空腹點三五兩合豆蒜椒葱
痛狗肝一具洗細切水一升徐煎空腹點三五兩合豆蒜椒葱
之 **又方** 主氣水鼓脹浮腫狗肉一斤細切和米煮粥空腹喫
之 **又方** 主氣水鼓脹浮腫狗肉一斤細切和米煮粥空腹喫

佳 **子母秘錄** 療小兒挑字 **楊氏產乳** 妊娠不得食狗
肉令兒無聲

魏志 河內太守劉勳女病在牀須臾有虫若蛇從瘡上出長
三寸 **丹房鏡源** 白狗糞

病愈

本第十七 十五

角羊羚



羚羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血
注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不覺寐療傷寒時氣
寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越
僻謬及食噎不通又服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫

生石城山川谷及華陰山採無時

圖經曰云今出建平宜

角一節者為勝角其多節者為劣節其劣節者其角甚
節節亦疎大不入藥用爾雅名羴羊而羌夷云只此名羴羊角甚
能陟峻短角者乃羴羊爾亦未詳其正名本羴云爾雅云羴大
羊羴如牛大其角堪為鞍橋一名羴羊俗名山羊或名野羊言
至死又有山羴大如鹿皮堪鞞用也兩角角大小如山羊角前
其一邊有蹙文又蹙慢者是也細如人指長四五寸蹙文細者
入藥而俗人亦用山羴角者今用細如人指長四五寸蹙文細者
南山商漸間大有今出梁州直州洋州亦貢之今按陳藏器本草
羚羊角主傷毒及驚悸煩悶不安心胃間惡氣毒瘰癧肉主蛇
咬惡瘡山羊山羴羴羊二種相似醫工所用但信市人遂令湯丸
或致乘辨且羚羊角有神夜伯以角掛樹不著地但取角中深
鏡緊小猶有掛痕者即是真慢無痕者非作此分別餘無他異具
角耳身聽之集集鳴者良間云云角者縲也臣禹錫等
論云羚羊角臣味甘能治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏亂
不識人散產後血衝心煩悶燒末酒服之主小兒驚癇治山瘴能
散惡血燒灰治噎塞不通云云醫羊北人多食南人食之免為
蛇虫所傷和五味炒之投酒中經宿飲之治筋骨急強中風又角
主中風筋攣附骨疼痛生摩和水塗腫上及惡瘡良又卒熱悶骨
作末研和少蜜服亦
治熱毒痢及血痢

圖經曰

羚羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商州山
中皆有之戎人多捕得來貨其形似羊色青而大其角

犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘡氣殺
鈎吻鳩羽蛇毒除邪不迷或感寒瘧瘵傷寒溫疫頭痛寒
熱諸毒氣又服輕身駿健生永昌山谷及益州使惡霍菌



犀角

服方子母秘錄治背脇痛及腰痛熱滿燒又方治小兒疳下
燒未飲服今易產於羊角一枚刮產寶失為末以酒調方寸匕

長一尺有節如人手指握痕又至堅勁今入藥者皆用此角謹
按爾雅云羴角謂大羊角也如羊郭璞注云羴似羊而大角
圓銳好在山崖間煥似吳羊而大角角稍出西方許氏注說文解
字云羴大羊而細角陶隱居以角多節羴羴圓繞者為羴羊而角
極長准一邊有節節亦疎大者為山羊山羊即爾雅所謂羴羊也
唐注以一邊有變文又疎慢者為山羴角云時人亦用之又以細
如人指長四五寸變文細者為堪用陳藏器云羴羊夜宿以角挂
木不著地但取角彎中深銳緊小猶有挂痕者是觀今市貨者與
爾雅所謂羴羊陶注所謂山羊皆注所謂山羴大都相似今人相
承用之以為羴羊其細角長四五寸如人指多節羴羴圓繞者其
間往往彎中有磨角成痕處不即極多詳本草及諸家所出此乃
是真羴羊而世多不辨不知其所以然者何也又陳藏器謂直角
耳邊聽之集集鳴者良今牛羊諸角則無聲矣
雷公云凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十四節內有
時勿令單用不復有驗須要元對以繩縛之將鐵錯子錯之
旋旋取用勿令犯風錯未盡處須三重紙裹恐力散也錯得了即
單擣搗盡背風頭重節過然入藥中用之食療傷寒熱毒下血
若更研萬匝了用之更妙免劫人腸也
療疝外臺秘要治噎於羊角屑不拘多少自在末之千金方產
氣後心悶不識人汗出於羊角末水服方寸匕亦可角摩噎下良
以東流水服方寸匕未差再服肘後方血氣逆心煩滿燒於
羊角若水羊角末水

雷九 犀角今出武陵交州寧州諸遠山犀有一角以額上者
為勝又有通天犀角上有一白縷直上至端此至神驗或云是水
犀角出水中之使書所云駭雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又
置犀中鳥鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡
犀見成物皆被悉莫不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已經
黃炙况用屑乎又有特犀其用甚長文理亦以犀不堪藥用
注云特犀是雌犀文理細膩斑斑白分明俗謂斑犀服用為上然充藥
不如雄犀也 **今按**陳藏器本草云犀肉主諸蠱蛇蠱咬毒功用劣
於角本經有通天犀且犀無水陸二種並以精粗言之通天者腦
上角千歲者長且銳白犀嫩端能出氣通天則能通神可破水駭
雞故謂之通天抱朴子曰通天犀有白理如線者以盛米雞即駭
矣其真者刻為魚形入水水開三尺其鼻角一名奴角一名食角
犀角 犀角今出武陵交州寧州諸遠山犀有一角以額上者
為勝又有通天犀角上有一白縷直上至端此至神驗或云是水
犀角出水中之使書所云駭雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又
置犀中鳥鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡
犀見成物皆被悉莫不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已經
黃炙况用屑乎又有特犀其用甚長文理亦以犀不堪藥用
注云特犀是雌犀文理細膩斑斑白分明俗謂斑犀服用為上然充藥
不如雄犀也 **今按**陳藏器本草云犀肉主諸蠱蛇蠱咬毒功用劣
於角本經有通天犀且犀無水陸二種並以精粗言之通天者腦
上角千歲者長且銳白犀嫩端能出氣通天則能通神可破水駭
雞故謂之通天抱朴子曰通天犀有白理如線者以盛米雞即駭
矣其真者刻為魚形入水水開三尺其鼻角一名奴角一名食角
犀角 犀角今出武陵交州寧州諸遠山犀有一角以額上者
為勝又有通天犀角上有一白縷直上至端此至神驗或云是水
犀角出水中之使書所云駭雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又
置犀中鳥鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡
犀見成物皆被悉莫不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已經
黃炙况用屑乎又有特犀其用甚長文理亦以犀不堪藥用
注云特犀是雌犀文理細膩斑斑白分明俗謂斑犀服用為上然充藥
不如雄犀也 **今按**陳藏器本草云犀肉主諸蠱蛇蠱咬毒功用劣
於角本經有通天犀且犀無水陸二種並以精粗言之通天者腦
上角千歲者長且銳白犀嫩端能出氣通天則能通神可破水駭
雞故謂之通天抱朴子曰通天犀有白理如線者以盛米雞即駭
矣其真者刻為魚形入水水開三尺其鼻角一名奴角一名食角

圖經曰 犀角出永昌山谷及益州今出南海者為上黔蜀者次
每孔皆生三毛頂一角或云兩角或云三角謹按郭璞爾雅注
云犀三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而
音熱毒風時氣發狂

不精 犀果也亦有一角者者表錄異曰犀有二角一在額上為兕
犀一在鼻上為胡帽犀牯犀亦有二角皆為毛犀而今人多傳一
角之說此數種俱有粟文以文之龜細為貴賤角之貴者有通天
花文犀有此角必自惡其影常飲濁水不欲照見也其文理絕好
者則有百物之形或云犀之通天者是其病理不可知也文有倒
插者有正插者有腰鼓插者其倒插者一半已下通正插者一半
以上通腰鼓插者中斷不通其類多足為奇異故波斯呼象牙
為白暗犀角為黑暗言難識別也犀中最大者曰墮羅犀一珠有
重七八斤者云是牯犀額角其花多作蠶豆斑色深者堪帶勝班
散而色淺者但可作器或曰兕是犀之雌者未知的否凡犀
入藥者有黑白二種以黑者為勝其角尖又勝方書多言生犀相
承謂未經水火中過者是或謂不然蓋犀有捕得殺而取者為生
犀有得其斃角者為退犀亦猶用鹿角法耳唐相段文昌門下醫
人吳士皋因職于南海見船主言海人取犀牛之法先於山路多
植木如猪羊棧其犀以前脚直帶木而息多年植木爛犀忽倚
之即木折犀倒以不能起因格殺而取其角又云犀每自退角必
培土埋之海人知處即培木高角而易之再三不離其處時復
有得者若直取之則犀去於別山退藏不可尋也未知今之取犀
角果如何 **海藥** 謹按異物志云山東海水中其牛樂聞然竹彼
此否 **海藥** 謹按異物志云山東海水中其牛樂聞然竹彼
為上大寒無毒主風毒攻心罷熱熱悶毒赤痢小兒熱豆風熱
驚潮並宜用之凡犀骨了以紙裹於懷中良久合諸色藥物絕為
易持又按通天犀胎時見天上物命過並形於角上故云通天犀
也欲驗於月下以水盆映則知通天矣正經云是山犀少見水犀

虎骨



五溪記云山犀者食於竹木小便即竟日不盡夷瘴家以弓矢而採之故曰黔犀又劉孝標言犀墮角里人以假角易之未委虛實

雷公云 凡使勿用奴犀特犀病水犀斲子犀下角犀淺水犀時錯其屑入臼中擣令細再入鉢研萬匝方入藥中用食療此之婦人有姓勿服能消胎氣凡修治一切角大忌鹽也

是山犀牛未嘗見人得水犀取其角此兩種者功亦同也其生角寒可燒成灰治赤痢研為末和水服之又主卒中惡心痛諸飲食中及藥毒執毒筋骨中風心風煩悶昏差又以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角尤佳肉微溫味甘無毒主瘴氣百毒蟲毒邪鬼食之入山林不迷失其路除客熱頭痛及五痔諸血

聖惠方 刺蝟食過多令人煩如取香許和水服之即散也

治維肉作腫食之吐下用生犀服方寸匕新汲水調下即差

外臺秘要 服藥過劑及中毒煩服方寸匕

千金方 有蠅螻蟲尿人影者處便令人體病瘡其狀如粟刺中亦令後細毫編作叢如菜葉子狀也四畔赤中央有白膿如初粟亦令人皮急舉身重寒壯熱極者連起竟腰脇背也治之法初得磨犀角塗之止

肘後方 足拇指甲際而多唾其面即活犀角枕佳或以青木香內

廣利方 治孩子驚癇不知人迷悶嚼舌仰目者以枕中并帶

抱朴子 鄭君言但習閉氣至千息以久則能居水中一日許得真通天犀角三寸以上者刻為魚銜之入水水常為開

方三尺可得氣息水中又通天犀赤理如髮自本徹末以角盛水著地辟雞不取啄而雞驚故南人名為駭雞犀是故有蠱毒之鄉於他家飲食即以角攪之白沫

朝野僉載 馮食水處有犀牛不疎起即為有毒無味即無毒也

死為馮食 **晉溫嶠** 馮牛者馮水不可則世云其下多怪物焉蛇之故也

狀或乘馬車者赤衣若嶠其夜方謂已日與

太平廣記 通天君幽明自別何意相照也

之駭雞犀以角煮毒藥為

李石封 宗易嘗言石駭馬保吉知陳

傷皆生白沫無復毒

屋則坐于下風塵自去

歸田錄 粉犀

驚怪之蓋其所服帶

五溪記云山犀者食於竹木小便即竟日不盡夷瘴家以弓矢而採之故曰黔犀又劉孝標言犀墮角里人以假角易之未委虛實

雷公云 凡使勿用奴犀特犀病水犀斲子犀下角犀淺水犀時錯其屑入臼中擣令細再入鉢研萬匝方入藥中用食療此之婦人有姓勿服能消胎氣凡修治一切角大忌鹽也

是山犀牛未嘗見人得水犀取其角此兩種者功亦同也其生角寒可燒成灰治赤痢研為末和水服之又主卒中惡心痛諸飲食中及藥毒執毒筋骨中風心風煩悶昏差又以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角尤佳肉微溫味甘無毒主瘴氣百毒蟲毒邪鬼食之入山林不迷失其路除客熱頭痛及五痔諸血

聖惠方 刺蝟食過多令人煩如取香許和水服之即散也

治維肉作腫食之吐下用生犀服方寸匕新汲水調下即差

外臺秘要 服藥過劑及中毒煩服方寸匕

千金方 有蠅螻蟲尿人影者處便令人體病瘡其狀如粟刺中亦令後細毫編作叢如菜葉子狀也四畔赤中央有白膿如初粟亦令人皮急舉身重寒壯熱極者連起竟腰脇背也治之法初得磨犀角塗之止

肘後方 足拇指甲際而多唾其面即活犀角枕佳或以青木香內

廣利方 治孩子驚癇不知人迷悶嚼舌仰目者以枕中并帶

抱朴子 鄭君言但習閉氣至千息以久則能居水中一日許得真通天犀角三寸以上者刻為魚銜之入水水常為開

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨
尤良 臣禹錫等謹按鬼疰尸疰及惡瘡瘻鼠瘻頭骨

膏主狗啗瘡○爪辟惡魅
風擊急屈伸不得走注疼痛尸疰瘻鼠瘻瘡傷寒濕氣

肉主惡心欲嘔益氣力
辟邪鼻懸尸上令生男完骨難生書符療邪瘡瘻鼠瘻頭骨

小兒驚風惡鬼 唐本注云別錄云屎主惡瘡其眼睛主癩其屎中

按陳藏器本草云虎威令人有威帶之臨官佳無官為人所憎威
有骨如乙字長一寸在脊中傍破肉取之尾端亦有不如骨者膽

鬼氣眼光主驚邪辟惡鎮心見虎視以明目一曰放光一曰看物獵
人候而射之弩箭縷及日光隨地得之者曰石樣是也 臣禹錫

等謹按孟詵云肉食之入山虎見有畏辟三十六種精魅又眼睛
主癩病辟惡小兒驚風瘰癧主小兒疳積驚神不安研水服之骨

肉味酸平無毒治瘰癧又睛鎮心及小兒驚風疳積氣客忤
黃腸浴去骨節風毒膏內下部治五痔下血 日華子云

圖經曰 虎骨并睛爪本經不載所出州土今有山林處皆有之
骨用頭及脰色正者佳睛亦多為須自獲者乃真爪并

指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩脅間及尾端皆有或如乙
字長一二寸許此數物皆用惟虎者勝凡鹿虎之類多是藥箭射

殺者不可入藥差惡藥毒後須骨肉間猶能傷人也李絳兵部手集
方有虎骨酒法治臂腫痛不計深淺皆效用虎脰骨二大兩籠壽

熬黃鈴羊角一大兩骨新芍藥二大兩切細三物以無灰酒浸之
春夏七日秋冬倍日每日空腹飲一杯冬中使要服却以銀器物


盛火中煖養之二三日即可服也又產元亮海上方治腰脚不
隨取虎腰脊骨一具細剉訖以芥於石上更搗碎又取前兩脚

全骨如前細剉之兩件並於鐵末上以大炭火勻炙翻轉候待脂
出甚則投濃美無灰酒中密封春夏一七日秋冬二七日每日空
腹隨飲性多則多飲性少則少飲未飯前三度溫飲之大戶以酒
六七日止小戶一斗止患十年已上者不過三劑七年以下者一
劑必差忌如藥法又一方虎脰骨五六寸已來淨刮去肉膜等塗
酥炙令極黃熟細持綳袋子盛以酒一斗置袋子於甕中然後
以糠火微煎至七日後任情喫之當微利便差

雷公云 虎睛凡使須知採人問其原有誰有誰有老有嫩有

虎睛先於生羊血中浸一宿曬出微火 食療 又主腰膝急疼
上焙之乾搗成粉候服藥取出合用之 小兒初生取骨前湯浴
和醋浸亦良主筋骨風急痛脰骨尤妙又小兒初生取骨前湯浴
其孩子長大無病又和通草煮汁空腹服半升覆蓋臥少時汗即
出治筋骨節急痛切忌熱食損齒小兒齒生 聖惠方 治歷節風
未足不可與食恐齒不生又正月勿食虎肉 百節疼痛

兔



兔頭骨平無毒主頭眩痛癩疾

臣禹錫等謹按日華子云頭骨和毛能燒為丸催生落胞

并產後餘血不下

骨主熱中消渴

臣禹錫等謹按藥性論云兔骨味甘

腦主凍瘡○肝主目暗

臣禹錫等謹按子華子云肝主明目和

不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃搥碎絹袋盛用清酒一斗浸五宿隨性多少煖飲之妙

外臺秘要 療脊骨為

未水服 **又方** 療肚門凸出方燒虎骨末

如米起色白刮之汁出愈而復發虎

尿白者以馬尿和之暴乾燒灰粉之

脛骨塗酥炙黑附子炮製去皮臍各一

兩為末每服溫酒調下二錢匕日再服

又方 治小兒驚癇劇掣

加減服之 **梅師方** 治狗咬人發狂如犬利虎牙

治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨末酒服方寸匕服必差

如桐子大每服凌晨酒下二錢匕

集驗方 療月蝕虎頭骨二兩碎同

名休息取大蟲骨炙令黃燒

膏未飲服方寸匕日二即愈

又方 療虎骨取姚和眾

錄小兒辟惡氣以水煮 **楊氏產乳**

虎骨湯浴兒數數作 **又方** 療小兒驚癇以虎睛二豆許

又方 療虎骨取姚和眾

小兒頭瘡不差天中脂消 **抱朴子**

今晨每日三四度塗之

虎壽千歲五百

歲毛色變白

眼暗不見物可生食之一如服羊子肝
法曰羊子云肝明目補勞治頭眩眼疾

肉味辛平無毒主補中益氣
合白雞肉食之面發黃合燻肉食令人病消尸
合燒為灰酒服主產難後衣不出及餘血瘡心脹欲死者極驗頭
皮上鬼疔毒氣在皮中針刺者又云主鼠瘻骨主耳聾令按陳藏
器本草去兔寒平主熱氣濕痺毛燒灰主灸瘡不差骨主久疥酷
摩傳之肉久食弱陽令人色痿與蠶同食令人心痛頭主難產燒
灰末酒下免發有五六疔疔子從口出今懷妊忌食其肉者非為缺
腎亦綠口出臣禹錫等謹按藥性論云臘月肉作醬食去小兒疏
豆瘡臘毛煎湯洗或豆瘡及毛傳良孟詵云八月止十一月可食

圖經曰乃有六七疔疔子從口出故
痛癩疾腦主東瘡肝主目闇肉瘡中
可合雞肉食之髓及膏並主耳聾毛前湯洗或豆瘡毛燒灰主灸
瘡久不差皮毛及頭並燒灰酒服主難產衣不出必以方療天行
嘔吐不下食取臘月兔頭并皮毛燒令煙盡擊破作黑灰搗羅之
以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令火耗須用皆效無
比崔元亮海上方療消易羸瘦小便不禁免骨和大麥苗煮汁服
極效又一方用兔一隻剥去皮爪五藏等以水一斗半煎使爛骨
肉相離漉出骨肉割酌五升汁便澄濾令冷喝即服之極重者不

過二兔又下有筆頭灰主小便不通及數而難淋
歷陰腫中惡脫肛筆並取年久者燒灰水服之

食療丹石人甚相宜主以性令故也大都絕人血脉損房事
令人瘦黃肉不宜甚置橋同食之令人卒患心痛不可治也又兔
死而眼合昔食之殺人二月食之傷神又兔與生薑同食成霍亂

聖惠方手足癩裂成瘡
寸匕以時後方
差為度

百一方以燒已破去取兔腹中
兔髓同研來日是臘今日先
合救世之難生婦人藥類降威靈祐助此藥速令生產禱告再拜
用紙貼同露之次香燒至末日日出時以猪肉和丸如雞頭大
用紙袋盛貯透風懸每服一丸醋湯下良久未產更用令酒下一
丸即產此神
仙方絕驗

梅師方食之令人霍亂
一具以水煮
取汁飲差

博濟方治產前背胎臘月兔頭腦髓一箇攤於紙
筒覺母痛時用母釵子股上夾定
燈焰上燒灰盡盛煎丁香酒調下

勝金方治發腦發背及癰
瘡熱節惡瘡等臘

月鬼頭細劉入瓶內密封惟火愈佳塗
 帛上厚封之熱痛傳之如冰須換差
 砂不限多少慢火熬令黃色為末每一錢入乳香半
 錢空心溫酒調下日三四服差砂即鬼子糞是也
 療產後陰下脫之
 抱朴子 鬼壽千歲五百歲毛色變白又云兔血
 燒兔頭未傳之
 之禮記 去食鬼沈存中 契丹北境有跳兔形皆鬼但前足寸餘
 後足幾尺行即用後足跳一躍數尺止
 則蹶然仆地生於契丹慶州之地子使勇日捕
 得數鬼持歸爾雅所謂歐兕亦曰豭豭巨豰也

狸骨



狸骨味甘溫無毒主風症尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍

如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良

云狸骨臣亦可單用頭骨妙未治毒病不通食
 飲一錢匕主痔疔作羹臚食之不與酒同食其頭燒作灰和酒
 服一錢匕主痔疔又食野鳥肉中者狸骨灰服之差多灰骨和藥香雄
 黃為丸服治痔疔及瘦瘡瘻燒灰主鬼瘧瘧日華子云骨治游風惡瘡
 頭骨最妙燒成灰主寒熱瘧疾

肉療諸症
肉治游風等病又狸骨燒灰酒服治一切風
 云肉療鼠瘻日華子云狸

陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之

狸類甚多今用虎狸無用他者如狸亦好其骨至難別自取乃
 可信又有狸色黃而臭肉亦主鼠瘻及狸肉作羹如常食法並佳
 善本注云狸屎灰主寒熱鬼瘧發無期度者極驗家狸亦好一名
 猫也今按陳藏器本草云風狸屬主諸色風人取養之食果子以
 籠之弱如乳甚難得似兔而短在高
 樹候風而吹至彼樹出邑州已南

圖經曰 狸骨及肉本經不載所出州土今處處有之其類甚多
 以虎斑文者堪用油煎者不佳皆當用頭骨華他方有

狸骨散治尸疰肉疰疔可作羹臚食之南方有一種香狸人以作
 餉生若北地狐生法其氣甚香微有膻氣邑州以南又有一種風

鄂州麀骨



狸以兔而短多捷息高木候風而吹過他木其弱主風然其難取人久養之始可得

食療 骨最妙治尸疰邪氣燒為灰酒服二錢亦主食野鳥肉

物中毒腫也再服之即差五月收者糞極神妙正月勿食傷神聖惠方 治瘰癧腫硬痛疼時以

塗酥炙令黃搗羅為散每日空心粥飲調下一錢匕外臺秘要 治痔發疼痛狸肉作羹

三項差此肘後方 治鼠瘦腫按痛若已有瘡口膿血出者

肉甚妙 子母秘錄 瘰癧小兒鬼抵方

食醫心鏡 治蝎螫人痛不止以猫子母秘錄 狸屎燒灰和臘


千金方同 淮南方 治鼠瘦腫按痛若已有瘡口膿血出者

月猪脂塗上 淮南方 治鼠瘦腫按痛若已有瘡口膿血出者

千金方同 淮南方 治鼠瘦腫按痛若已有瘡口膿血出者

千金方同 淮南方 治鼠瘦腫按痛若已有瘡口膿血出者

郢州豹



麋骨微温主虚損減精

臣禹錫等謹按藥性論云麋骨味甘無毒

肉温補益五藏

臣禹錫等謹按蜀本草云麋肉味甘孟詵云肉亦入又其中往往得香粟子大不能全香亦治惡病其肉八月止十一月食之勝羊肉自十一月止七月食動氣也又若瘦惡者食發

痼疾也

同華子

髓益氣力悅澤人面

陶隱居云俗云白肉是麋言其白膳易

鵝肉食成癥瘕也

臣禹錫等謹按陳藏器本草云麋主人心養家取心肝暴乾為末酒下一具便下

家名白脯者麋鹿是也

臣禹錫等謹按日華子云骨補虛損益精髓悅顏色

圖經曰

亦呼為麋鹿之類其多麋其總名也亦有有牙者有無牙者用之皆同然其牙不能嚼

鹿有角而不能觸是也其肉自八月已後至十一月以前食之勝

羊肉十一月至七月食之動氣道家以麋鹿肉差為白脯言其無禁忌也唐方有麋骨酒及麋髓則並補下其腦亦入面膏

食療

道家用供養星辰者蓋為

外臺秘要

主瘡病麋鹿二種

熱塌瘡可四灸四易痛攪出膿

子母秘錄

主乳無汁麋肉臄

便愈不除更炙新肉用之良

食勿令婦人知

豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷輕身益氣以服利

人圖隱居云豹至稀有為用亦鮮惟尾可貴

按陳藏器本草云豹主鬼魅神邪取鼻和狐鼻并炙服之亦主狐魅

也臣禹錫等謹按孟詵云肉食之令人志性益多時消即定以食

去白屑日華子云肉微毒壯筋骨強志氣令人猛健

圖經曰豹肉本經不載所出州上今河洛唐鄧間或有之頭骨

有數種有赤豹詩云赤豹黃離離疏云星赤而文黑謂之赤豹

有玄豹山海經云赤豹黃離離疏云星赤而文黑謂之赤豹

直中實少髓皮碎濕人寢其皮可以驅濕癘或曰豹白者別名

醫方鮮有用者今醫書中時有之其齒骨極堅以刀斧推

多為所食頗為山居之患亦以藥其齒骨以誑俚俗

食療補益人食之令人強筋骨志性益多時消即定以食

正月食之傷神

筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛

唐本先附自草部之後

淋瀝燒灰水服之

婚之夕及產後取灰酒服之良其筆是使少者

圖經文具兔頭

外臺秘要若小便不通數而微腫方取陳

妙寸金散方用兔頭一枚燒為灰和水服之

勝金方難產治

犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未

食草者預取之黃犢為上

姚氏方人有九竅四肢指肢間血出乃暴驚所為取新生犢

差又云口鼻出血亦良

靈猫陰味辛温無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛
狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自爲牝
牡亦云蛤狸異物志云靈狸一體自爲陰陽剗其水道
連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之
亦如麝焉

震肉無毒主小兒夜驚友人因驚失心亦作脯與食之
此畜爲天雷所霹靂者是

鬲鬲亦作鬲鬲同扶無毒飲其血令人見鬼誅亦堪染緋

髮可爲頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸

地高城郡安西縣主簿韋文禮進雌雄二頭宋帝曰吾

聞鬲鬲能負千鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑿

進曰鬲鬲見人喜笑則下腎掩其額人以釘釘著額任

其奔馳候死而取之髮極長可爲頭髮血堪染鞞其毛

一似獼猴人面紅赤色作人言馬或作馬聲善知生死飲

其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦出山海經爾

雅云拂拂如人被髮迅走食人亦曰曩羊彼俗亦謂之


山都郭景純有頤文繁脯帶脂者薄割火上炙熟於人

肉傅癖上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更三五度


差

經史證類大全本草卷之十七

豚
郊



○
經史證類大全本草卷之十八
獸部下品



豚卵味甘温無毒主驚癩癩疾鬼疰蠱毒除寒熱貫豚

五癰邪氣攣縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕

○猪四足小寒主傷撞諸敗瘡下乳汁

心主驚邪憂恚

腎冷和理腎氣通利膀胱

膽主傷寒熱渴

肚主補中益氣止渴利

齒主小兒驚癩五月五日取

癩癩交服

并治蛇交

并治蛇交

髮膏生髮
肪膏主煎諸膏藥解斑猫元青毒
猴猪肉味酸冷療狂病
凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可以食病人
金瘡者尤甚

猪屎
主寒熱黃疸濕痺

猪耳
主驚癩病乳頭赤

猪心
主驚邪憂恚

猪腎
主腎虛

猪膽
主傷寒熱渴

猪肚
主補中益氣止渴利

猪齒
主小兒驚癩

猪骨
主閉血脉弱筋骨虛

至咽喉乃放手當下五色惡物及蟲子又主瘦病效嗽取膽和
便牛薑橘皮訶梨勒桃皮煮服又主大便不通取猪羊膽必其同
者膠縛一頭內下部入三寸灌之入腹立下又主小兒頭瘡取膽
汁傳之猪胆自處主肺痿咳嗽和漿肉浸酒服之亦能主疔瘡
瘦又其合膏練綿綿綿月猪脂殺虫又留不敗猪黃主金瘡血痢
野猪脂燭燭下乳汁可乳五兒齒欠主蛇咬
百馬錫等
云大猪頭主補虛之氣力去驚癇五痔下丹石又腸主虛弱小便
數補下焦虛竭又云東行母猪黃一升宿侵去滓頓服治毒黃熱
病
日華子云猪屎微毒肉春水銀煎并掘土土坑內惡氣以食令
人虛肥動風氣又不可同牛肉煮食令人生寸白虫又猪治皮膚
風殺虫傳患瘡又腸止小便補下便血養育疝氣及海外瘡瘡
又乳治小兒驚癇天毒大人猪糞病瘡治天行熱病黃疸瘰癧毒
東行杜猪者為良窠內有草食之猪糞者
席下勿令母知大凡野猪肉食之
安

圖經曰

豚如本經不著所出州一各豚類陰乾藏之勿令
敗謹按楊雄方言云猪之謂之豚也
之氣或謂之豕南楚謂之豚也
之猪子其實一種也今云豚如當是猪子也猪之屬為用最多惟
肉不宜食食之多暴肥蓋風虛所致也心熱主血不足補虛劣不
可食食能耗心氣又不與吳菜更合食肺微寒能補肺得大麻仁
良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂肝温主冷瘦又滑赤白乳
婦赤白下方用子肝一葉薄批之搗着煨熟訶子末中微火炙又
搗炙盡半兩末止空腹細嚼陳米飲送下亦主冷勞瘵藏虛者脾
主脾胃虛熱以陳橘皮紅生薑人參葱白切拍之合陳米水煮如

兼去橘皮空腹食之腎補虛壯氣消積常冬月不可食損人真氣
兼發虛癯壯主骨蒸熱勞血脈不行補氣助氣四季宜食張仲景
有猪肚黃連丸是也骨節寒主撲損惡瘡瘰癧王弄腸內無四
蹄主行婦人乳映骨肌膏去寒熱黃濟方載其法云婦人乳無汁
者以猪蹄四枚治如食法以水二斗煮取一斗去蹄土瓜根通草
漏蘆各三兩以汁煮取六升去滓內葱白豉如常煮少米煮成稀
葱豉粥食之食了或身休微熱有少汗出佳乳未下更三兩劑
大驗助胃主諸惡瘡利血脈解風熱潤肺入膏藥宜臘月亥日取
之腸藏主大小兒風熱宜食之服寒主肺氣氣脹喘急開五臟去
痰如野鴨助膏殺斑痧地疔亭長等毒然男子多食之損陽元
亮海上方著猪脛酒療冷痢久不愈方云此是脾氣不足暴冷入
脾舌上生瘡飲食無味縱食下腹吐小腹痛重或鬼氣及婦人
細起膝酸酸疼兩耳絕聲四肢沉重日漸瘦劣重成鬼氣及婦人
血氣不通逆飯變行常無力四肢沉重不舉丈夫步痺兩助虛脹變
為水氣服之皆效驗此法出於傳方取猪脛一具細切與青蒿
葉相和以無灰酒一大升微火温之乘熱內猪脛中和高葉相共
煖使消盡又取桂心一小兩別搗為末內酒中每日半日空腹取
一小盞服之午時夜間各再服服其驗已熱麪油膩等食騰大寒
主骨熱勞極傷寒及喝疾小兒五疳殺虫齒主小兒驚癇燒灰服
之屎主寒熱黃疸濕痺今人取端午日南行猪零合太一丹是也
尋猪湯解毒毒虫蠶凡猪骨細少筋多膏大者有重百餘斤食物
至寡故人畜養之甚易生息爾雅曰彘五尺為純郭璞注云尸子
曰大豕為純今魚陽呼猪大者為純是也又下野猪黃條主金瘡
又云大寒有毒一名豪猪髮間有毫如箭能射人吹洛河東諸山

中並有之肉亦甘美多膏皆不可
多食發風氣利大腸令人虛癯

食療云

肉味苦微寒墜丹石療熱閉血脈虛人動風不可久
食令人少子精發宿疹生瘰人腎虛肉發痰若患瘰

疾人切勿忌食必再發又云江猪平肉酸多食令人體重今捕人作
脯多皆不識曰食少有腥氣又舌和五味煮取汁飲能建脾補不
足之氣令

聖惠方 治蛇入口并入七孔中割母
人能食 猪尾頭壓血滴口中即出 又方 治少陰
咽痛首滿心煩猪膏一斤以水
焯加白蜜一升粉五合熬香和自
得溫分六服 **外臺秘要** 毒
熱病攻手足腫疼痛欲脫
方猪膏和羊采塗之亦佳 又方
治瘰癧如重者取猪鬃白皮
又方 治瘰癧如重者取猪鬃白皮
又方 治瘰癧如重者取猪鬃白皮

千金方 治被打破頭青腫多猪
肉熱搗之又貼猪肝
又方 治瘰癧如重者取猪鬃白皮
又方 治瘰癧如重者取猪鬃白皮
又方 治瘰癧如重者取猪鬃白皮

以漿水洗面皮急矣 又方 治瘰癧如重者取猪鬃白皮
研入生鐵煎沸三 又方 治瘰癧如重者取猪鬃白皮
二度傳之偏生 又方 治瘰癧如重者取猪鬃白皮

裂血出疼痛若冬月冒步東交面日手足凍壞
及熱寒痛皆治取猪腦髓者熱酒中以洗之
疼痛欲斷猪蹄一具合葱
又方 治卒腫病身而皆洪大生猪肝
煮去滓內少許蓋以漬之 又方 治卒腫病身而皆洪大生猪肝

用苦 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
酒水所致猪脂一斤令溫熱 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
盡服之日二三當下則稍愈 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
痒極之痛悶取猪肝炙熱 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
內陰中當有蟲者肝出 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
小便不通猪膽大如雞子者內 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
熱酒中服姚云亦療大更不通 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
小兒頭白髮不生 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
臘月猪屎燒末傅之 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
去筋膜入附子末一錢匕以 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
稍熱服之便飲酒一盞多亦 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
猪蹄甲四十九箇淨洗控乾 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
了內封閉勿令煙出火煨 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
喘咳嗽用糯米飲 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
下小兒半錢至妙 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
蓋半相和煮作羹入 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
梅師方 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
以猪羊脂炙令 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
香安耳孔自出 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
治癰疽發背或發乳房初起 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
人母猪蹄兩隻通草六分以 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
下蝕人猪膽一枚苦酒一合 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔
三兩佛滿口飲之蟲立死即 又方 疔病有五有黃疽瘰癧疔酒疔黑疔

孫真人食息 肉白猪白蹄者

不可食也又云臘月肪食醫人鏡主脾胃氣虛食即汗出猪肝

脂殺虫可煎膏用之一斤薄起於瓦上曝令熟乾

搗篩為末煮白粥布絞取汁和衆手九如梧桐子大空心飲下五

十九日五服又主脾胃氣冷喫食噁逆下赤白痢如麪糊腰膝切

痛猪腎一對研着胡椒搗皮搗末等搜麪似常法作餅飽熟

煮空腹喫兩碗立差又主消渴日夜飲水數斗小便數瘦弱猪肚

一枚淨洗以水五升煮令爛熱取一升已來去吐着少或渴即飲

之肉亦可喫又和米煮着五味煮粥食之佳又主水氣脹滿浮腫猪

肝一具煮作羹任意下飯又主上氣咳喘自膈妨滿氣喘猪肉細

切作鮓子於猪脂中煎食之又猪脂四兩煮百沸已來切和醬

醋食之又治一切肺病咳嗽不止猪膜一具削薄竹筒盛於

糖火中炮令極熱食之又理脾胃從足始轉上入腹猪肝一具

細切先布緹更以醋洗去其毒食之如食不盡二兩頭食亦可也

理浮腫脹滿不下食心悶猪肝一具洗切作餅着葱白豉薑椒熟

炙食之又以熟水煮單喫亦得又猪脊骨一隻切作生以蒜薑食

之及理產後中風血氣驚邪氣逆猪心一枚切於豉汁中煮

五味糝調和食之又治小兒驚風發熱動無時猪乳汁三合以綿纏浸今兒吮之唯多尤佳又理肝藏熱目赤疼兼明目補肝氣

用猪肝一具細起薄切以水淘漉出乾即以五味醬醋食之又

理任病經久不差或歌或笑行走不休發熱無時用假猪肉一斤

煮令熟細切作膾和醬醋食之或羹粥炒任性服之又補虛氣之

去驚癩豆牙猪頭一枚治如食法熬令極熱停冷作膾以五辣醋

之范汪療鼠瘻瘰癧取臘傷寒類要療小兒寒熱及熱氣中

汁調一撮 又方療男子女人黃疸病醫不愈耳目悉黃食飲不

服之效 前猪脂一小升溫死頭服千金髓治胎孕九箇月將產消息用

之日三用屎下去乃愈 煮熟食之食不盡子母秘錄療吹妳惡寒壯熱猪肪脂以冷水

再食不與別人食 姚和衆小兒初生猪膽一箇以水七升煎譚氏小兒方煎

豆磨取肉爛煮取汁禮記云可食又云食豚去腦

麋脂味辛溫無毒主癰腫瘡疔肌寒風濕痺四肢拘

緩不收風頭腫氣通脈理柔皮膚不可近陰令痿一名

宮脂畏大黃與雉肉同食謹按肉多無功用所食亦微補五藏不足氣

多食令人弱房發脚氣骨除虛勞至良可養骨作汁釀酒飲之令人肥白美顏色

角味甘無毒主痺止血益氣力生南山山公及淮海邊

十月取陶隱居云今海陵間最多千百為羣多北少壯人言一

好名曰通脂酒服至良尋藥性乃爾婦快不應痿人陰一方言不

可近陰令陰不痿此乃有理糜肉不可合蝦及生菜梅李果實食

之皆病人其角刮取質熬香酒服之大益人事出彭祖傳中唐本

注云藥首服之功力勝鹿茸為膠亦勝白膠言遊北畢即死者

此亦虛傳扁問山澤人不聞遊北因致死首臣禹錫等謹按

云其角補虛勞填髓理角法可五寸截之中破炙令黃香後末和

酉空腹服三錢匕若卒心痛一服立差常服之令人赤白如花益

陽道不知何因與肉功不同爾亦可前作膠與鹿角膠同功首甚

勝鹿茸仙方其重又丈夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿

水中研為泥塗面令不皺光華可愛又常俗人以皮作靴重脚氣

陳士良云藥大熱日華子云角不補益血脈暖腰膝悅色壯

陽療風氣偏治丈夫勝鹿茸按月令廣角屬陰夏至角解蓋一陰

生也治腰膝不仁

補一切血病也

圖經卷之十七

時後方

葛氏發年少氣虛面黃

經驗方

治老人骨髓虛竭補

何君謨

禮記云去毛塗酥炙微黃為末以清酒一升於銀鍋慢火

沈存中筆談

鹿茸利補陽鹿茸利補陽鹿茸利補陽鹿茸利補陽

青麋

大鹿也其角如馬腦紅

驢屎熬之主熨風腫癭瘡

屎汁主心腹卒痛諸疰忤

尿主癥癖胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢尿主燥水

駁驢尿主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水者

不成字

乳主小兒熱急黃等多服使痢

臣禹錫等謹按蜀本云味甘性冷利痰消渴驢色類

多以烏者為勝云驢乳主小兒疳積客忤天吊風疾

尾下軸垢主瘡水洗取汁和麪如彈丸二枚作燒餅瘡

未發前食一枚至發時食一枚療瘡無以新發無期者

今按陳藏器本草云驢里者弱及乳並主蜘蛛咬以物盛浸之

亦取驢屎與臭泥傅之亦佳蠅入耳取驢乳灌耳中當消成水

唐本先附臣禹錫等謹按云肉主風狂憂愁不樂能安心氣

狐



手足不隨骨節煩疼心躁口面爛斜取烏驢皮一領燻洗如法蒸
 今極熱切於鼓汁中煮五味和再蒸空心食之又主風狂憂愁不
 樂能安心氣驢肉一斤切於鼓汁內煮之及黃連黃芩
 少燒灰研以生油和傳 **廣利方** 治心熱風瀉黑驢乳食 **傷寒**
 於頭骨縫上以差為度 **類要** 治黃百藥不差黃驢酒和以
 薑蒜噉之并隨多少酌計

塞耳治積年耳聾任願不能語不識人者和酒服三升良皮覆患
 瘡人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不止者消和
 酒服良又骨蒸作湯浴漬身治歷節風又黃頭汁令服三二升治
 多年消渴無不差者又脂和烏梅為丸治多年瘡未發時服三十
 九又頭中一切風以毛一斤炒令黃投一斗酒中漬二日空心細
 細飲使醉衣覆臥取汗明日更依前服已陳倉米麥麩等 **日華子**
 云驢肉涼無毒解心煩止風狂驢酒治一切風并鼻衄吐血腸風血痢
 腫頭汁洗頭風風眉皮前膠良治一切風并鼻衄吐血腸風血痢
 及前中 **食療云** 取驢乳一升熱服之差 **外臺秘要** 治反
 帶下 幼年經患此疾每服食餅及美粥等須更吐出貞觀中許奉御兄
 弟及柴蔣等家時種名醫奉勅令治聖竭其術竟不能瘳時奉御兄
 候絕朝夕忽有一衛士云服驢小便極驗日服二合後食唯吐一
 半哺時又服二合人定時食餅吐即便定食至今日午時奏知之
 大內中五六人患反胃同服一時其差此藥稍有毒服時不可過
 多盛取尿及熱服二合病深七日以來服之良後來瘳人並差
又方 斷酒用驢駒衣 **千金方** 治眼中肉驢脂石和勻
又方 治身體手足腫 **經驗方** 治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬
 以脂和搗傅之 **又方** 蝟螫以驢耳垢傅 **食醫心鏡** 主中風頭
 襄州散將藥小 **又方** 之差崔給事傳 **熱手足無力** 辨骨痛夜言語似醒一身動搖烏驢頭一枚燻洗如
 法蒸令極熱細切更於鼓汁內煮着五味調點少酥食又主中風

狐陰孕味甘有毒主女子絕產陰痒小兒陰頰如腫

五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

狸而黃亦善能為醫云云及益州間形似
差者賜土牛股燒灰和水服之乃勝類
似狸臣禹錫等謹按...
無毒補虛勞治惡瘡疥癩...
瘦以水飲之...
圖經曰...
北土作鱈生食之甚暖去風...
以治風今人作狐肝散用之...
騰若有人卒暴亡未移時...
人移時即無及矣...
上方治五種心痛云...
野狐糞二升燒灰置黃...
其效類頭足小別...
抵相類...
其形差別也...
主尸疰胞主...
主小兒疳瘦...
殺中膏主...
五藏

虛劣及女子產後
方書亦稱用之

唐本餘

雄狐黃燒之去瘟疫病狐鼻尖似狗而黃長惟尾

食療

肉偏有小毒主瘡疥補虛損及女子陰痒絕產小兒疳卵

方

治惡刺用狐唇千金方

懶



懶肝味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之臣

藥性論云懶肝君味酸熱毒能口上氣欬嗽勞損

疾口疰瘦病其骨治嘔噦不止

病相染一門悉患者以肝一具火炙去赤以水和方寸匕服之日再

服詳按服之下水脹但熱毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食

益虛腫甚也只治熱不治冷不可一經

肉療疫氣濕病及牛馬時行病煮屎灌之亦良陶隱居

云懶有

兩種有懶俗名懶類形大頭如馬身似蟻蟻不入藥用此當取以魚

祭天者其骨亦食魚骨鯁有牛馬家可以取屎收之多出溪岸

邊其肉不可與魚肉雜食唐本注云別錄云懶四足主手足皮痺

裂今出陳藏器本草云懶主魚骨鯁不可出取足於項下肥之亦

黃汁食皮毛主水腫病者作痔及屢屢者之并黃汁服屎主魚臍

瘡研傅之亦主驢馬蟲類細研准鼻中臣禹錫等謹按日華子云

懶肉平無毒治水

氣脹滿熱毒風

一名水狗然有兩種有懶音懶或作懶音懶類形大頭如馬身

似蟻蟻惟南子云養也魚首不畜懶懶許慎注云獮獮類也入藥

當以取魚祭天者其肉性寒主骨蒸熱勞血脈不行榮衛虛滿及

女子經絡不通血熱大小腸秘澀然消陽氣不益男子宜少食五

藏及肉皆寒惟肝溫主傳只勞極四肢寒瘡虛汗客熱亦主產勞

諸畜肝皆乘數定惟此肝一月一葉十一月十二葉其間又有限

兼用之須見形乃可驗不爾多傷也張仲景治冷勞有懶肝丸方

又主鬼疰一門相染者取肝一具炙之水服方寸匕日再崔氏

治九十種蠱疰及傳尸骨蒸伏連瘧諸鬼毒驚疫等懶肝丸二

方俱妙腎主益男子足主魚骨鯁項下肥亦黃汁飲之皮毛主水

瘡病屎主魚臍瘡瘡主眼醫黑花

食療

及牛馬疫皆黃汁停冷灌之又若患寒熱毒風水虛脹

即取水懶一頭剝去皮和五藏骨頭尾等外臺秘要治魚骨鯁

炎令乾林末水下方寸匕日二服十日差

即千金翼治鬼魅水服瀨經後方治折傷水瀨一箇用罐

灰細末以黃米煮粥於湯折處以水瀨子內益泥固濟放乾燒

是五尸之一症又按諸鬼邪為害其病變動乃有三十六種至九

十九種大略使人寒熱淋瀝沉沉默默然不的知其所苦而無處

不惡累年積月漸就頭帶以至於死後傳之傍人乃至滅門覺

如此候者便宜急治瀨肝一具陰乾并末水服方寸匕日三未差

再作姚云神效又方治腸痔大便帶血又方升湯淋取汁灌之

古今錄驗未清日酉陽雜俎云子母易產令母

秘錄帶瀨皮酉陽雜俎云子母易產令母

大醫合藥曰得白瀨瀨雜俎云子母易產令母

全時得白瀨合膏琥珀太多云子母易產令母

喘肉胞膏味甘平無毒主上氣乏氣效逆酒和二合

服之日二又主馬肺病蟲類等病

肉主久水脹不差垂死者作羹臠食之下水大效

胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒今按陳藏器本

口鬼氣疰碎銷於酒中服之云子母易產令母

一名雅極肥也唐本先附云子母易產令母

勞熱赤白痢多時不差者可差云子母易產令母

之類一類即差又瘦人可和五味煮食令人長精肉肥白曾服丹石

可時時服之妙

惡發熱服之妙

食療酒和三合服之日聖惠方治十種水不差

斤切粳米三合水之升其味食醫心鏡主肺痿上氣氣急煎成

慈椒薑豉作粥食之



黔州鼯鼠



食之可消去小兒食之亦殺蛇蟲鼠類中亦有一種名鼯鼠似牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能暖水放味出倉州及胡中彼人取其肉食之皮可作藥用是二物一名也又虫魚部載壯鼠云微溫瘳踐折而近由醫方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦蝮虫亦主小兒疳瘦去其骨以酒熬入藥脂主湯火瘡臘日取活鼠以油煎為膏瘳湯火瘡瘳癩極良糞主傷寒勞後張仲景傷寒論及古今名方多用之陶隱居云其尿兩頭尖尖耳

鼯鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰匿爛瘡在土中行五月取令乾燔之

其強常穿耕地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下脚似象首前尾上皆白有力而鈍亦名鼯鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠王其精弱一滴落地輒成一鼠穀有鼠災牛則多出恐非虛爾今按陳藏器本草云鼯鼠肉主風久食主瘻亦云瘻者痔瘻膏其摩諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠尾黑常穿地中討掘即得如經所言乃是今之鼯鼠小口尖若其鼯鼠是獸非鼠之類大如牛前脚短皮入瘻瘻用莊子云飲河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見日月光則死深山林木下土中有之主大瘻瘡陶又云此是鼠王其弱精一滴成一鼠災年則多是與皆有又能土中行今博訪山入無精弱成鼠事亦不能土中行此是人妄說陶聞而記爾既小輪鼠亦是鼯鼠即有一鼯鼠物異名同爾臣禹錫等

蜀本云行土中又五六月取燻之是鼯鼠非鼯鼠也又其皮作履帶鞋其形既大豈可行於土中并得而燔也蓋一名隱鼠隱鼠相近而誤之耳陳士良云鼯鼠寒

圖經曰

鼯鼠舊不著所出州土云在上土中行者今魏郡田疇間行者化為鴛鴦者皆為此也其形類鼠而脚多膏色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則為田害肉性寒主風熱必積血脈不行結成瘡疽

鷓鴣生山都平谷
鷓鴣鳥毛紫色間夜行飛生人取其皮毛以與產婦持之令兒易生
又有水馬生海中是魚蝦類狀如馬形亦主易產
今按陳藏器本
草云鷓鴣亦有水馬生海中主產水馬婦人臨產帶之不爾臨時
燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五六寸蝦類也南州異
物志云婦人難產割裂而出者手持此虫如羊之產也生
物中羊產最易

圖經曰
有之狀如蝙蝠大如鷓鴣毛紫色間夜行飛生南人見
之多以為怪補取其皮毛以與產婦持之令兒易生此但云
執之而小品方乃入服藥其方取飛生一枚攪子故弩箭利各十
四枚合搗丸桐子大以酒服二升今易產又有一種水馬生南海
中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶之不爾臨
時燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五六寸蝦類也南州異
網上收之暴乾以雄雌各為一對上難產及血氣藥亦用之

野豬黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩瀉水研
如棗核日一服效
唐本先附
補肌膏令人虛肥膽中有黃所如水服之
治非病其肉尚勝諸猪雖者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤
補五藏風氣其膏鍊令精細以一匙和一盞酒服日二令婦人多
乳服十日可供三四孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣
云野猪主腸風瀉血炙食不過十頃膽中黃治鬼疰癩疾及惡毒

風小兒疳積氣客忤天弔脂悅色並除風腫毒瘡疥癩臘月陳者佳
外腎和皮燒作灰不用絕過為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血
及血
食療
三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癩病又主肉主
痲五藏不發風虛氣也其肉勝家猪也又瀉治惡熱毒邪氣力不發
病減藥力與家猪不同脂主婦人無乳者服之即乳下本亦無乳
者服之亦有青
食醫心鏡
主一切野雞下血不止紅傷痛諸肉
蹄者不可食
食醫心鏡
主一切野雞下血不止紅傷痛諸肉
蹄者不可食

豺皮性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上即差
唐本先附
治瘡肉酸不可食消人脂肉損人神清
益說云主疳積腹中諸毒殺食計煎之或燒灰和酒服之其效捷
齒磨肉酸不可食消人脂肉損人神清

能瘦人之
能瘦人之
能瘦人之

食療
云寒頭骨燒灰和酒解解槽
牛馬便則良即更耐人也
聖惠方
治噎病用狼喉
半錢飯內
外臺秘要
云治瘰癧
子母秘錄
小兒夜啼狼屎中
食之妙
米許抱朴子
云狼壽八百歲滿三
即定抱朴子
百歲則善變人形

膈肭臍

膈肭臍
治噎病用狼喉
小兒夜啼狼屎中
食之妙
米許抱朴子
百歲則善變人形

麋

圖經曰 膾肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗腎
 舊說是骨劬誤似狢而大長尾其皮上有肉黃毛三
 紫赤點全不相類醫家亦兼用此云欲驗其真取置睡犬傍其犬
 忽驚跳若狂者為佳兼耐收蓄置器中常濕潤如新採無時異
 魚圖云試膾肭臍者於臘月斬風乾置盆中水浸之不使者為真也

陳藏器云 如爛骨從西戎來者膾肭臍似狐而大長尾臍似
 麋而小胡人呼為阿慈勒他依

海藥 謹按膾肭臍云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每
 白曰其味甘香美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力腎氣衰弱虛
 損背膊勞悶面黑精冷衰良凡入藥先須細認其偽者多海中有
 和諸藥不然以好酒浸之入藥用亦得

雷公云 凡使先須細認其偽者多海中有
 浸之入藥用亦得

將將入諸藥在藥中修合更有誤者物自殊有一對其有兩重
 皮裏充氣肉核皮上自有肉黃毛二章共一穴年年歷常如新
 兼將於睡者犬踞足置於犬頭其犬驚驚如狂即是真也若
 用須酒浸一日後以紙裹微火炙上炙令香細剉單搗用也



膾肭臍味鹹無毒主鬼氣口疰夢與鬼交鬼魅狐魅心
 腹痛中惡邪氣宿血結塊疰瘕羸瘦等骨訥獸似狐而
 大長尾生西戎今附臣禹錫等謹按膾肭臍云膾肭臍君大熱
 子宿藏氣塊積冷勞氣羸瘦腎精衰損多色成腎勞瘦悴日
 云膾肭臍熱補中益氣腎暖腰膝助陽氣破積結瘕驚狂癩疾及
 心腹疼
 破宿血





鹿紀音味甘平無毒主五痔病焮出以薑醋進之大有效

又云多食能動人痼疾原自毒能消形及發瘡癩疥

頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷附

圖經曰鹿出東南山谷今有山外則皆有而均房相漢間尤多

亦聲也鹿毛穠情極長毛也大鹿七長狗足者名魯南人往往食

其肉然堅軟不及鹿味美多食之則動痼疾其皮作藥為勝於衆

皮頭亦入藥用採無時又有一種類響而更大名魯南

不堪入藥用山海經曰女几之山其獸名魯響是此

拾遺云味辛主野雞病焮出作生以薑醋進食之大有效又云

野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠

損筋骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作餅食之瘡痔

勿令病人知脂在兩峯內生寒北河西亞駝為用亦可

圖經曰今惟西北番界有之此中盡人畜養生息者入藥不及

野駝耳其脂在兩峯內間其性温治風下氣壯力潤皮

膏人亦鮮食之陶云蘇恭云駝

駝毛蹄甲主婦人赤白下最善

外臺秘要治痔取駝脂下毛燒作灰

獼猴味酸平無毒肉主諸風勞瘰癧酒頭角主瘡瘻作湯

手主小兒驚癇口噤瘰癧酒屎主蜘蛛咬治小

肉為兒則碎驚補主又瘡鬼魅寒熱皮主馬疫氣此物數種者都名馬尾取色黃尾

六畜毛蹄甲味鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癩瘰狂

服不主病為其食息聖惠方治眼瘰癧進退不定用獼猴頭骨一枚

走駱駝毛尤良
以各山其身之品類中
所主療不必同此矣

走駱駝毛尤良

陶隱居云六畜謂馬牛羊狗猪雞也騾驢亦其類駱駝方家並少用且馬牛羊狗猪雞毛蹄亦

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起
面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止
渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘰癧寒熱煮食之亦坐其皮為褥
似猴人面毛如蒼鴨胎邊堪作褥南州異物志云交州
有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔
向天兩以尾塞鼻孔毛温而細爾雅雌仰鼻而長尾郭
注與此相似也

狨獸無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦坐

其皮積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山
南山谷中人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜
者熏之當脚攣縮因之獲賊或云是狼腥下筋又云
蠱所作未知孰是狼太如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕



諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬
蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可


食米甕中肉人漏沾脯殺人肉中有星如米殺人羊脯
三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動

入腹不消久置黍米瓮中令人氣閉白馬鞍下肉食之
損人五藏馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人
為血痢驢馬兔肉姪娘不可食乳酪煎魚鱸瓜和食立

患霍亂猪牛肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不飲水
食之成瘕食兔肉食乾姜令人霍亂市得野中脯多有
射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷

經史證類大全本草卷之十八





8

