



始



昭和四年

香川縣氣象年報

全多度津測候所

14.6
37

昭 和 四 年

香 川 縣 氣 象 年 報

香川縣立多度津測候所刊行

REPORT

OF THE

METEOROLOGICAL OBSERVATIONS

MADE AT

KAGAWA-KEN JAPAN

F O R

THE YEAR 1939

PUBLISHED

BY THE

METEOROLOGICAL OBSERVATORY

TADOTU.

1930

香川縣立多度津測候所

位置
 緯度東經百三十三度四十六分
 北緯三十四度十七分
 平均海面上四米

器械
 (一)「フオルタン」形水銀製晴雨計
 平均海面上五・三米
 (二)驗濕器「ステーブソソ」形二重百葉箱
 内ニ懸垂ス
 地面一・二米
 (三)雨量計(圓筒形)直徑〇・二米
 地面上〇・六米
 (四)「ロビンソン」形風力計(常數=×0.7)
 地面上九・四米
 (五)「ヂョーダン」形日照計
 (六)「地中寒暖計」

観測
 日照ハ器械ノ自記スル所ニ據リ其他ハ總テ
 毎時(標準時即チ緯度東經百三十五度ノ平時)
 ニ観測セルモノニ係ル
 標準時ヨリ五分ヲ減スレハ地方時ヲ得
 晴雨計ノ示度ハ單ニ溫度ノ更正ヲ施シ重力
 ノ更正及海面ヘノ更正ヲ施サス

昭和四年香川縣氣象年報

目次

昭和四年氣溫及降水量圖

昭和四年氣象概況

表名	頁
第一表 多度津氣象概覽表	3
第二表 管内氣象一覽表	4
第三表 氣溫毎日午前十時觀測ノ平均	6
第四表 平均氣溫毎日最高最低ノ平均	6
第五表 平均最高氣溫	7
第六表 最高氣溫	7
第七表 平均最低氣溫	8
第八表 最低氣溫	8
第九表 降水量	9
第十表 日量最多降水量	10
第十一表 降水日數	11
第十二表 季節	12
附 録 地震觀測	13

緒言

本報ハ昭和四年中本所及管内氣象觀測所ニ於ケル氣象觀測ノ成績ヲ編纂シ同年中本縣氣象ノ概要ヲ報スルモノナリ

本報ハ本所ニ於ケル定時(午前午後二時六時十時)觀測成績及地震觀測ノ概況並ニ管内氣象觀測所ニ於ケル毎日午前十時又ハ正午一回觀測ノ成績ヲ掲ク但シ日數及回數ハ全日中ノ現象ニ據ル

時ハ中央標準時ニ據ル但シ日照時數ハ眞太陽時ヲ用フ示度ハ空氣壓力水蒸氣張力降水量ハ托ヲ溫度ハ攝氏(氷點以下ハ一ヲ附ス)濕度ハ百分率雲量ハ零ヨリ十二至ル比例ニ據ル雲量二以下ナル日ヲ快晴トシ八以上ナル日ヲ曇天トス

管内降水量ハ毎日午前十時又ハ正午ニ測リ之ヲ前日ノ量トス但シ各燈臺ハ午後十時ヲ限リ當日ニ記ス

風速度ハ一秒時間米ヲ以テ示シ風力ハ軟和疾強烈颶ノ六階級ニ區分ス強風以上ヲ暴風トシ軟風以下ヲ靜穩トス

風向ハ八方位又ハ十六方位ニ別チ下ノ記號ヲ用フ

方位 北 東 南 西
 記號 N E S W

観測ニ疑點アルモノハ?符ヲ附シ缺測若シクハ事實現象等無キ個所ハ横線ヲ以テ填補ス

本所ハ各燈臺學校及官公署會社等ヨリ本報編輯ノ資料トシテ必要ナル報告ヲ受ケタリ茲ニ記シテ感謝ノ意ヲ表ス

香川縣立多度津測候所

香川縣立多度津測候所

位置

緯度東經百三十三度四十六分
北緯三十四度十七分
平均海面上四米

器械

(一)「フオルタン」形水銀製晴雨計

平均海面上五・三米

(二)驗濕器「ステーション」形二重百葉箱

内=懸垂ス

地面一・二米

(三)雨量計(圓筒形)直徑〇・二米

地面上〇・六米

(四)「ロビンソン」形風力計(常數 $\times 0.7$)

地面上九・四米

(五)「デョーゲン」形日照計

(六)「地中寒暖計」

観測

日照ハ器械ノ自記スル所ニ據リ其他ハ總テ
毎時(標準時即チ緯度東經百三十五度ノ平時)
ニ観測セラルモノニ係ル

標準時ヨリ五分ヲ減スルハ地方時ヲ得

晴雨計ノ示度ハ單ニ溫度ノ更正ヲ施シ重カ
ノ更正及海面ヘノ更正ヲ施サス

昭和四年香川縣氣象年報

目次

昭和四年氣溫及降水量圖

昭和四年氣象概況

第一表	多度津氣象概況表	頁 1
第二表	管内氣象一覽表	4
第三表	氣溫毎日午前十時観測ノ平均	6
第四表	平均氣溫毎日最高最低ノ平均	6
第五表	平均最高氣溫	7
第六表	最高氣溫	7
第七表	平均最低氣溫	8
第八表	最低氣溫	8
第九表	降水量	9
第十表	日量最多降水量	10
第十一表	降水日數	11
第十二表	季節	12
附録	地圖観測	13

緒言

本報ハ昭和四年中本所及管内氣象観測所ニ於ケル氣象
観測ノ成績ヲ編纂シ同年中本縣氣象ノ概要ヲ報スルモ
ノナリ

本報ハ本所ニ於ケル定時(午前午後二時六時十時)観測成
績及地震観測ノ概況並ニ管内氣象観測所ニ於ケル毎日
午前十時又ハ正午一回観測ノ成績ヲ掲ク但シ日數及回
數ハ全日中ノ現象ニ據ル

時ハ中央標準時ニ據ル但シ日照時數ハ眞太陽時ヲ用フ
示度ハ空氣壓力水蒸氣張力降水量ハ耗ヲ溫度ハ攝氏(氷
點以下ハ一ヲ附ス)濕度ハ百分率雲量ハ零ヨリ十ニ至ル
比例ニ據ル雲量ニ以下ナル日ヲ快晴トシ八以上ナル日
ヲ曇天トス

管内降水量ハ毎日午前十時又ハ正午ニ測リ之ヲ前日ノ
量トス但シ各燈臺ハ午後十時ヲ限り當日ニ記ス

風速度ハ一秒時間米ヲ以テ示シ風力ハ軟和疾強烈颶ノ
六階級ニ區分ス強風以上ヲ暴風トシ軟風以下ヲ靜穩ト
ス

風向ハ八方位又ハ十六方位ニ別チ下ノ記號ヲ用フ

方位	北	東	南	西
記號	N	E	S	W

観測ニ疑點アルモノハ?符ヲ附シ缺測若シクハ事實現
象等無キ個所ハ横線ヲ以テ填補ス


本所ハ各燈臺學校及官公署會社等ヨリ本報編輯ノ資料
トシテ必要ナル報告ヲ受ケタリ茲ニ記シテ感謝ノ意ヲ
表ス

香川縣立多度津測候所



管内氣象觀測一覽表 昭和四年

所名	位置			觀測所	觀測主任者	北緯	東經	海拔 概高	觀測開始 年 月
	郡市	町村	大字(字)						
1 多度津	仲多度郡	多度津町	新町	香川縣立多度津測候所	鹿角義助	34°17'	133°46'	4	明治25. 7
2 丸龜	丸龜市	南條町	一	財團法人私立鷺鳴學館	直井ハルエ	34°17'	133°48'	5	同 41. 1
3 宇多津	綾歌郡	宇多津町	(宇)大階	宇多津増田株式會社	田中千吉	34°19'	133°49'	5	同 26. 1
4 坂出	同	坂出町	北海岸町	坂出地方專賣局	山本 穰	34°19'	133°52'	5	同 38. 1
5 高松	高松市	花宮町	一	香川縣立農事試驗場	宮本重太郎	34°20'	134°03'	6	同 32. 7
6 津田	大川郡	津田町	(琴林)	津田尋常高等小學校	松本八十吉	34°17'	134°15'	5	同 41. 1
7 三本松	同	三本松町	(上所)	東讃氣象觀測所	長谷國吉	34°15'	134°20'	5	同 41.10
8 引田	同	引田町	(畑方)	引田尋常高等小學校	多田忠治	34°13'	134°24'	5	同 37. 3
9 本島	仲多度郡	本島村	本島	本島尋常高等小學校	富山玉造	34°23'	133°47'	5	同 2. 7
10 鍋島	同	與島村	(鍋島)	鍋島燈臺	星 一	34°23'	133°49'	19	明治10. 1
11 男木島	香川郡	雄雄島村	(男木島)	男木島燈臺	田所戸市	34°26'	134°03'	4	同 28.12
12 豐島	小豆郡	豐島村	(家浦)	豐島尋常高等小學校	三枝經太郎	34°29'	134°04'	10	同 4. 8
13 西村	同	西村	(水木)	オ リ ー プ 園	棟保長四郎	34°28'	134°17'	16	大正 8. 2
14 大角鼻	同	坂手村	一	大角鼻燈臺	小山貞春	34°25'	134°19'	58	同 2. 4
15 和田	三豐郡	和田村	和田	和田尋常高等小學校	高橋 奎彦	34°06'	133°40'	30	明治38.12
16 大野原	同	大野原村	大野原	大野原尋常高等小學校	藤川善光	34°06'	133°41'	35	同 26. 6
17 勝間	同	勝間村	下勝間	勝間尋常高等小學校	十鳥石太郎	34°10'	133°44'	20	大正10. 7
18 岡田	綾歌郡	岡田村	岡田下	岡田尋常高等小學校	尾崎 茂丸	34°14'	133°51'	50	同 28.11
19 瀧宮	同	瀧宮村	瀧宮	綾歌郡農會農場	楠原常三郎	34°15'	133°55'	40	同 33. 8
20 主基	同	同	上原	主基農業學校	岡本百太郎	34°14'	133°56'	50	大正 5.10
21 川島	木田郡	川島町	坂元	川島尋常高等小學校	釜野長治	34°17'	134°06'	20	同 41. 7
22 財田	三豐郡	財田村	財田上	財田尋常高等小學校	横田まさ子	34°09'	133°49'	95	明治25.10
23 七箇	仲多度郡	七箇村	七箇	七箇尋常高等小學校	三井さと	34°10'	133°53'	150	同 52. 9
24 琴平	同	琴平町	(川西)	金刀比羅宮社務所	長原 長	34°11'	133°49'	150	同 44. 6
25 造田	綾歌郡	造田村	内田	造田村役場	香川 繁信	34°10'	133°55'	180	大正14. 2
26 粉所	同	粉所村	粉所西	粉所村役場	岡 徳美	34°14'	133°59'	105	明治25. 9
27 安原	香川郡	安原村	安原下	安原村役場	大澤 筆次	34°14'	134°02'	140	同 25.11
28 壇江	同	壇江村	(壇江)	壇江尋常小學校	末澤ヨリ	34°10'	134°05'	220	大正 1.12
29 奥鹿	木田郡	奥鹿村	鹿庭	鹿庭尋常高等小學校	中村 秀夫	34°13'	134°10'	90	同 5. 6
30 福榮	大川郡	福榮村	譽田山	福榮尋常高等小學校	白坂一雄	34°12'	134°19'	45	同 6. 5



14.6=-37



昭和四年氣候概況

香川縣地方ニ於ケル昭和四年ノ氣象概況ヲ摘叙スレバ午前十時平均氣温ハ南部山地ノ十五度餘ヨリ西讃南部東讃北部及小豆島南岸等ニ於ケル十七度餘ノ間ニアリテ之レヲ平年ニ比スレバ沿岸地方ハ稍低ク其他ハ高温ヲ示セリ而シテ最高温度ハ概ネ三十五度以上ニ昇リ就中主基ノ三十七度四(七月十四日)ヲ高極トシ最低ハ造田ノ氷點下八度五(二月十一日)ヲ低極トス。

降水量ハ鹿庭ノ千四百八十四耗ヨリ島部ノ諸所ニ於ケル一千耗餘ノ間ニアリテ之レヲ平年ニ比スレバ東讃及小豆島ニ多少ノ超過ヲ見タルモ其他ハ一割内外ノ不足ヲ告ゲタリ而シテ日量最多ハ西讃ハ九月二十日ニ其他ハ概ネ十月二十五日ニ起リテ福榮ニ於ケル二百四十二耗ヲ首トシ鹿庭ノ百七十五耗三本松ノ百七十四耗引田ノ百五十五耗等之レニ亞ク。

降水日數ハ鹿庭ノ百五十九日ヲ最多トシ島部ニ少ク諸所百日餘ヲ算フ之レヲ平年ニ較フレバ多少ノ不足ヲ見タル所多ク東讃及島部ハ數日ノ超過ヲ致シタル所アリ。

今各月ノ氣候ノ經過及顯著ナル現象ヲ摘録スレバ下ノ如シ。

一月 低温寡雨。上旬ハ低温ニシテ寒風強ク入寒後ハ一時緩和ナリシモ月央頃ヨリ復タ寒冷トナリ月末數日間ハ曇濕ヲ呈ス。元旦寒風強ク飛雪二日ニ亙リ南部山地ニ積雪ス三日酷寒四日降雪六日西風強烈同日正午頃綾歌郡南部ニ弱雷アリ十四五日頃緩和ニテ諸所ノ氣温十五度ニ上ル。

二月 低温寡雨。上旬ハ一時緩和ナリシモ中旬ハ寒風強ク冷氣ヲ致シ下旬ハ寒暖不定ニシテ其變化顯著ナリキ。五日南部山地ニ雪霰降ル十日降雪シ同地ハ所ニヨリ積雪五糎ニ達ス十一日酷寒ニテ氣温ハ年中ノ最低ニ達ス翌十二日西風強烈高松港ニテハ帆船破損シ多度津港附近ニ浸潮ヲ見タリ二十三日緩和氣温十五度ニ上ル末日潤雨降ル梅花ハ平年ニ比シ約十日晩レ多度津附近ニテハ二十五日頃満開セリ。

三月 多晴寡雨。上旬ハ低温ニシテ始メ屢々雪霰霰リシモ後チ好晴トナリ中旬ノ央マデハ低温ニテ寒風強ク後チ緩和ニ向ヒ下旬ハ春暖ヲ催シ一時曇濕ヲ致セリ。五日降雪南部山地ハ積雪五糎ニ及ブ十三日黃沙ノタメ四方朦朧タリ二十三日暖風吹ク二十八日朝海上濃霧アリ

雹霰降ル二十三日朝冷晩霜ヲ結ヒ東讃ノ桑園ハ多少ノ被害アリ。花信ハ多度津附近ニ於テ一日頃桃花十一日頃櫻花孰レモ満開ス。

146 = -37



昭和四年氣候概況

香川縣地方ニ於ケル昭和四年ノ氣象概況ヲ摘叙スレバ午前十時平均氣温ハ南部山地ノ十五度餘ヨリ西讃南部東讃北部及小豆島南岸等ニ於ケル十七度餘ノ間ニアリテ之レヲ平年ニ比スレバ沿岸地方ハ稍低ク其他ハ高温ヲ示セリ而シテ最高温度ハ概ネ三十五度以上ニ昇リ就中主基ノ三十七度四(七月十四日)ヲ高極トシ最低ハ造田ノ氷點下八度五(二月十一日)ヲ低極トス。

降水量ハ鹿庭ノ千四百八十四耗ヨリ島部ノ諸所ニ於ケル一千耗餘ノ間ニアリテ之レヲ平年ニ比スレバ東讃及小豆島ニ多少ノ超過ヲ見タルモ其他ハ一割内外ノ不足ヲ告ゲタリ而シテ日量最多ハ西讃ハ九月二十日ニ其他ハ概ネ十月二十五日ニ起リテ福榮ニ於ケル二百四十二耗ヲ首トシ鹿庭ノ百七十五耗三本松ノ百七十四耗引田ノ百五十五耗等之レニ亞ク。

降水日數ハ鹿庭ノ百五十九日ヲ最多トシ島部ニ少ク諸所百日餘ヲ算フ之レヲ平年ニ較フレバ多少ノ不足ヲ見タル所多ク東讃及島部ハ數日ノ超過ヲ致シタル所アリ。

今各月ノ氣候ノ經過及顯著ナル現象ヲ摘録スレバ下ノ如シ。

一月 低温寡雨。上旬ハ低温ニシテ寒風強ク入寒後ハ一時緩和ナリシモ月央頃ヨリ復タ寒冷トナリ月末數日間ハ曇濕ヲ呈ス。元旦寒風強ク飛雪二日ニ亘リ南部山地ニ積雪ス三日酷寒四日降雪六日西風強烈同日正午頃綾歌郡南部ニ弱雷アリ十四五日頃緩和ニテ諸所ノ氣温十五度ニ上ル。

二月 低温寡雨。上旬ハ一時緩和ナリシモ中旬ハ寒風強ク冷氣ヲ致シ下旬ハ寒暖不定ニシテ其變化顯著ナリキ。五日南部山地ニ雪霰降ル十日降雪シ同地ハ所ニヨリ積雪五糧ニ達ス十一日酷寒ニテ氣温ハ年中ノ最低ニ達ス翌十二日西風強烈高松港ニテハ帆船破損シ多度津港附近ニ浸潮ヲ見タリ二十三日緩和氣温十五度ニ上ル末日潤雨降ル梅花ハ平年ニ比シ約十日晩レ多度津附近ニテハ二十五日頃満開セリ。

四月 晴燥寡雨。各旬孰レモ上半ハ低温ニ後半ハ高温ニシテ寒温不定ニ經過セリ三日朝寒七日朝雷雨二十日夜半暴風起リ最大速度ハ多度津ニテハ二十一日午前二時南西ノ十九米四ニ三本松ニテハ同九時西ノ十八米一ニ達シ夕刻ニ至リテ風グ此ノ暴風ノタメ諸所ノ屋根瓦看板等ハ落下シ樹木ノ折倒等アリ善通寺町ニテハ新築中ノ建物一棟倒潰シタリ又海難數件ヲ出シ男三名行衛不明トナリ海上ノ交通杜絶セリ二十二日早朝沿海地方ニ雷雨アリ諸所ニ雹霰降ル二十三日朝冷晩霜ヲ結ヒ東讃ノ桑園ハ多少ノ被害アリ。花信ハ多度津附近ニ於テ一日頃桃花十一日頃櫻花孰レモ満開ス。

香川縣地方ニ於ケル昭和四年ノ氣象概況ヲ摘叙スレバ午前十時平均氣温ハ南部山地ノ十五度餘ヨリ西讃南部東讃北部及小豆島南岸等ニ於ケル十七度餘ノ間ニアリテ之レヲ平年ニ比スレバ沿岸地方ハ稍低ク其他ハ高温ヲ示セリ而シテ最高温度ハ概ネ三十五度以上ニ昇リ就中主基ノ三十七度四(七月十四日)ヲ高極トシ最低ハ造田ノ氷點下八度五(二月十一日)ヲ低極トス。

五月 低温多湿。上下兩旬ハ殊ニ寡照饒雨ニシテ風弱シ五六日朝冷ヲ致シ南部ハ所ニヨリ晩霜ヲ見タリ二十五日早天雷雨起リ多度津附近ニハ基石狀ノ雹降ル同夜マタ強雷雨アリ。

六月 高温寡雨。上旬ハ晴燥ニ中旬ハ曇雨過半ヲ占メ下旬ハ乾燥乏雨ヲ致シ稍潤梅雨ノ傾向アリ十六日早天雷雨ヲ發ス。

七月 高温寡雨。上旬ハ霖雨打續キシガ中旬ヨリ連日好晴暑熱甚シク雷雨頻發ス就中二十六日ノ強雷ハ南部ノ諸所ニ落雷セリ一日ヨリ翌日ニ互リテ南東風強ク津田町ノ巨松折倒シ小豆郡ノ葉煙草ニ被害アリ又高松市内ノ電話線ニ一部故障ヲ生シタリ。

八月 高温寡雨。各旬ヲ通シテ晴燥高温且乏雨ニ過ク十五日暴風雨ニテ東部及南部山地ハ豪雨百耗以上ヲ灌キシモ西部ハ雨量僅少ナリキ。

九月 低温饒雨。上旬ハ始メ晴天ニテ殘暑強ク其後ハ曇雨ヲ致シ中旬ハ晴燥寡雨下旬ハ潤濕ニ過ギタリ二十日豪雨降ル二十九日マタ強雨アリ。

十月 低温多雨。上旬ハ過半曇雨中旬ハ好晴乏雨下旬モマタ概ネ晴天ヲ保テリ二十五日ヨリ翌日ニ亘リ暴風雨起リ東讃ハ豪雨傾注シテ洪水トナリ溺死者二名ヲ出シ諸所ノ堤防ハ決潰シ土砂ノ崩壞田畑ノ浸水等アリ高德線白鳥引田間ハ一時列車ノ運轉ヲ停止シ高松市街ハ浸水五百戸ヲ算ヘ所ニヨリ浸水ノ深サ三粉ニ達ヒタリ海又上ノ交通ハ概ネ杜絶シ發動機船一艘破壊シ漁網ノ流失セシモノ尠カラズ。多度津ニ於テ七日始メテ百舌鳥ノ啼ヲ聽ク十日「コスモス」花咲ク。

十一月 低温饒雨。上旬ハ始メ秋晴ナリシモ後ハ曇雨ニ過ギ中旬ハ概ネ高温晴燥ヲ保テ下旬ハ晴雨相半ス各旬ノ風力ハ孰レモ軟弱ヲ呈シタリ十三日綾歌郡栗熊村ノ池塘決壊ス十八日朝風波ノタメ貨車三輛沈没セリ二十日午後二時五十四分頃弱震ス初霜ハ十四日南部山地ニ始マリテ十九日及二十四日各地ニ現象ス初霞ハ十八日西讃南部ニ二十三日丸龜ニ降リタリ。

十二月 暖和饒雨。上旬ハ低温ニシテ過半晴天ナリシモ中旬ハ晴曇相半シ異常ノ暖氣ヲ催シ下旬ハ始メ晴燥ニ後テ曇雨ニ過ギタリ十五日頃諸所ノ氣温二十度以上ニ昇ル十七日海陸濃霧起リ航行杜絶ス二十四日諸所ニ霰霙降ル二十六日冷氣ニテ南部山地ノ氣温零下五度ニ下ル二十八日マタ霰霙降リ國境ノ山嶺ハ冠雪ス。

全年 年頭以來ノ低温寡雨ハ晩春ニ到リテ一時潤濕ヲ致シ夏季ハ暑熱旺シニシテ著シキ乏雨ヲ呈シ諸所早魃甚シク秋季ハ低温饒雨ニ過ギ風弱ク年末ハ頗ル暖濕ニ過ギタリ之ガタメ農工其他産業上ノ損害尠カラズ又暖候ニハ腦炎病流行等アリテ實ニ近年稀ニ見ル不順ノ氣候ナリトス。

第一表 昭和四年多度津氣象表

Table with multiple columns: 月 (Month), 氣 (Weather), 風 (Wind), 水 (Water), 蒸 (Evaporation), 氣 (Air), 張 (Tension), 力 (Force), 濕 (Humidity), 度 (Degree), 降 (Precipitation), 水 (Water), 量 (Quantity), 風 (Wind), 量 (Quantity). Rows include monthly data from 1 to 12 and annual totals (全年).

*重力ノ更正-0.7 海面ヘノ更正+0.5 (1)=10,11,13 (2)=4,19,25

月 所 名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
多度津	5.8	5.2	8.3	13.9	17.5	22.7	27.5	29.6	23.9	18.9	13.5	10.3	16.4
丸龜津	5.8	5.3	9.0	14.9	18.2	23.4	28.0	29.6	24.1	18.5	13.0	10.1	16.7
宇多津	5.7	5.2	8.6	14.1	17.6	23.1	28.1	29.9	23.9	18.8	13.6	10.4	16.6
坂出	6.0	5.5	8.5	14.6	17.3	23.5	27.6	29.4	24.0	18.9	13.5	10.2	16.6
高松	5.6	5.5	9.0	15.3	18.3	24.1	28.5	30.0	23.9	18.6	13.2	10.2	16.9
津田	6.5	5.6	9.4	15.2	18.7	24.0	29.0	30.8	25.2	20.5	14.4	11.3	17.6
本松*	6.6	6.6	9.5	15.1	18.6	24.1	28.8	30.6	25.0	20.1	14.5	11.7	17.6
三島	5.8	5.3	9.1	15.1	18.5	24.0	29.0	31.2	25.1	19.5	14.2	10.5	17.3
本島	5.4	6.1	9.5	13.9	18.1	23.1	28.2	29.9	23.9	18.9	13.6	9.8	16.7
豐西	6.5	6.2	9.3	15.1	18.1	23.3	28.2	30.0	24.9	19.8	14.3	11.6	17.3
大野原	5.8	5.8	9.5	15.0	18.1	24.0	29.0	30.4	24.1	19.2	13.7	10.9	17.1
龍宮	6.0	5.6	10.0	16.0	24.6	29.0	30.2	24.4	19.1	13.3	10.4
主基	6.8	7.0	11.2	17.1	20.5	26.0	30.3	31.7	24.8	19.8	14.3	11.6	18.1
財田	5.8	5.6	10.0	16.1	19.0	25.1	29.9	30.6	24.1	19.6	14.1	11.3	17.6
七箇	4.3	4.0	8.6	14.3	17.7	22.9	27.4	28.8	22.7	17.7	12.1	9.3	15.8
造田	5.2	4.1	9.0	19.4	24.5	28.9	30.3	23.4	16.5	12.0	9.3
粉原	5.4	5.2	8.9	15.8	18.9	24.9	30.0	30.9	22.7	18.4	14.1	10.2	17.1
安江	5.2	4.8	9.2	15.6	18.8	24.8	29.0	30.1	23.5	18.1	12.8	10.0	16.8
壇庭	4.5	3.7	8.4	13.8	17.7	23.0	27.6	28.9	22.8	17.3	12.7	10.5	15.9
鹿	6.6	5.9	9.1	15.7	19.4	24.7	29.3	30.4	24.2	19.1	14.2	11.0	17.5
福 榮	16.5	19.5	25.6	29.2	30.8	24.6	19.7	13.5	11.4

月 所 名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
多度津	4.2	4.1	7.9	13.0	16.9	22.2	27.4	28.6	22.9	17.0	12.2	9.1	15.5
丸龜津	4.7	4.5	8.3	13.5	17.7	23.2	29.3	22.8	17.1	12.0	9.3
宇多津	4.6	4.7	8.3	13.3	17.8	22.8	27.5	28.8	23.1	17.4	12.3	9.6	15.9
坂出	4.7	4.6	7.8	12.9	17.7	23.2	27.9	29.0	23.7	17.9	12.7	9.5	16.0
高松	4.3	4.3	8.1	12.6	17.2	23.0	27.8	28.5	22.5	16.6	11.6	9.3	15.5
津田	4.3	4.3	7.7	12.8	16.9	22.3	27.5	28.2	23.4	17.7	12.1	10.1	15.6
本松	4.2	4.1	7.7	12.4	16.8	22.2	27.0	27.9	22.9	17.5	12.0	9.9	15.4
三島	5.3	4.7	8.0	13.6	17.6	22.5	27.6	29.4	23.5	17.8	12.7	10.1	16.1
本島	4.3	8.0	13.3	17.3	22.4	27.2	28.3	22.7	17.3	11.8	9.2
豐西	4.7	4.3	7.9	13.1	17.3	22.2	27.1	28.3	23.7	18.8	13.0	10.5	15.9
大野原	4.7	5.1	8.4	12.9	16.4	12.9	9.8
龍宮	3.7	22.8	27.7	28.0	22.4	16.4	11.2	9.0
主基	4.3	4.4	8.2	13.0	17.4	22.5	27.7	28.1	22.3	16.2	11.6	10.5	15.5
財田	3.2	3.2	7.7	12.7	17.2	22.3	27.0	26.6	21.6	16.0	11.2	8.8	14.8
七箇	2.7	2.9	7.4	11.9	15.9	21.3	26.2	26.6	21.4	15.5	10.5	8.2	14.2
造田	4.0	3.5	8.8	14.3	18.3	23.2	27.8	28.8	22.8	17.2	11.6	8.7	15.7
粉原	2.8	2.4	6.7	16.6	21.4	25.8	27.3	22.1	15.5
安江	3.7	3.5	7.8	12.8	17.0	22.3	27.8	28.1	21.4	16.1
壇庭	3.3	3.2	6.6	12.2	16.4	21.7	26.6	27.1	20.9	15.4	10.7	8.2	14.4
鹿	25.7	9.5	7.7
福 榮	3.8	3.6	7.7	12.4	17.0	22.4	27.3	27.7	22.0	16.4	11.1	8.9	15.0
鹿	11.6	9.2

*正午観測

月 所 名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
多度津	7.9	7.7	12.1	17.7	20.9	26.1	31.1	32.8	26.6	21.3	15.9	12.5	19.4
丸龜津	8.6	8.4	13.0	19.0	22.3	27.1	31.9	33.6	26.7	21.3	15.9	12.9	20.1
宇多津	8.5	8.8	12.8	18.3	22.0	26.9	31.0	32.7	26.6	21.5	16.2	13.1	19.9
坂出	8.0	8.0	11.0	17.5	21.7	26.9	31.3	32.7	27.1	21.5	15.9	13.0	19.6
高松	8.2	8.5	12.9	18.4	21.8	27.9	32.2	33.1	26.4	21.3	16.5	13.0	20.0
津田	8.6	8.6	12.6	18.7	21.5	26.8	31.8	33.1	28.1	22.3	16.8	13.6	20.2
本松	8.4	8.8	12.3	17.9	21.2	26.4	30.7	32.5	26.8	21.4	16.2	13.2	19.7
三島	9.4	8.8	12.3	18.7	21.7	27.0	31.9	34.2	27.4	22.0	16.5	13.6	20.3
本島	8.3	8.8	12.6	18.2	21.5	26.5	30.9	32.2	26.1	21.0	15.3	12.7	19.5
豐西	8.8	8.6	12.9	18.4	21.4	26.0	30.6	32.2	27.2	23.5	16.6	14.1	20.0
大野原	9.9	10.2	13.7	19.2	22.6	27.0	31.3	33.3	26.5	22.2	16.1	13.1	20.4
龍宮	8.7	8.9	13.6	19.1	28.2	31.7	33.0	26.9	21.5	15.7	13.0
主基	9.0	9.4	13.8	19.5	22.6	28.0	32.3	33.7	26.6	21.0	15.9	14.1	20.5
財田	8.1	7.8	13.9	19.2	22.5	28.1	31.9	32.5	26.2	21.0	15.6	13.6	20.0
七箇	6.5	7.0	12.3	17.5	20.2	26.1	30.3	31.4	25.2	19.8	14.1	11.6	18.5
造田	7.5	7.6	13.9	19.6	23.1	28.2	32.3	34.0	26.6	21.6	15.0	11.8	20.1
粉原	7.6	7.8	12.5	22.7	28.0	31.6	34.4	28.6	21.9	16.0	12.5
安江	8.6	8.8	14.2	20.2	23.5	28.8	33.1	34.6	26.0	21.4	17.4
壇庭	7.6	8.5	12.1	19.0	22.0	27.5	31.7	32.7	25.8	20.1	15.7	12.4	19.6
鹿	7.1	8.0	31.4	25.2	19.2	14.1	12.9
福 榮	8.2	8.3	12.7	18.8	22.0	27.8	32.1	33.2	26.1	20.7	15.4	12.4	19.8
鹿	19.7	22.1	27.5	31.0	33.0	26.4	20.8	15.5	13.1

月 所 名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
多度津	12.9	14.7	18.9	28.7	25.3	33.4	35.0	35.3	33.5	24.5	21.1	17.3	25.3
丸龜津	13.8	16.6	20.5	28.2	28.7	31.5	35.4	35.5	33.2	24.8	21.2	19.2	25.5
宇多津	13.9	16.3	21.2	27.9	27.0	31.6	34.9	35.9	32.8	25.6	21.2	19.9	25.9
坂出	12.5	15.0	20.0	26.0	27.0	32.0	35.7	35.5	33.0	25.5	22.0	19.5	25.7
高松	13.7	17.1	21.7	27.6	26.5	32.6	36.6	36.5	33.1	25.3	22.4	18.7	26.6
津田	15.0	17.0	22.5	27.0	27.2	31.3	35.5	35.0	35.7	25.3	23.5	19.8	25.7
本松	13.9	17.4	19.5	24.9	26.5	30.5	34.8	34.3	32.0	25.0	23.5	19.7	24.8
三島	14.0	16.0	21.0	25.8	26.0	31.0	35.0	36.5	31.7	25.0	22.0	20.0	26.5
本島	13.5	15.5	20.0	26.5	25.0	30.8	34.5	35.0	32.0	25.0	21.5	20.6	25.0
豐西	14.2	16.2	19.0	26.2	25.5	30.5	34.5	34.5	32.5	25.5	23.4	21.7	24.5
大野原	15.6	17.8	22.3	29.3	31.5	31.5	34.5	35.0	34.0	30.0	20.5	22.6	35.0
龍宮	15.0	16.4	23.4	27.0	33.6	35.0	35.6	32.2	25.8	21.8	20.0	25.6
主基	14.1	16.7	23.3	27.3	27.7	32.2	37.4	36.1	32.5	24.4	22.2	21.7	27.4
財田	13.0	14.7	25.5	26.5	27.9	33.6	35.3	36.0	32.5	25.0	21.2	20.4	26.0
七箇	14.0	14.8	29.5	24.1	26.5	30.7	34.5	34.4	30.4	24.5	20.4	19.0	24.5
造田	12.3	14.3	22.0	25.7	27.0	33.0	37.5	37.5	33.8	27.0	20.8	19.5	27.5
粉原	15.0	16.0	23.5	28.0	32.5	35.0	37.0	33.0	31.0	22.0	2	

第七表 平均最低氣溫 (攝氏)

Table with 14 columns (Month 1-12, Annual) and 14 rows of locations including 多度津, 丸龜, 宇多, 坂出, 高松, 津田, 三本松, 引田, 木島, 鍋島, 男木島, 豐島, 西村, 大角鼻, 和田, 大野原, 野間, 岡田, 龍宮, 主基, 川島, 財田, 七箇, 琴平, 造田, 粉所, 安原, 壇江, 鹿庭, 福榮.

第八表 最低氣溫 (攝氏)

Table with 14 columns (Month 1-12, Annual) and 14 rows of locations, showing minimum temperature values for each month and year.

第九表 降水量 (耗)

Table with 14 columns (Month 1-12, Annual) and 14 rows of locations, showing precipitation values for each month and year.

第十表 日量最多降水量 (耗)

月 所名	日量最多降水量 (耗)												全年
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
多度津	3.9	9.4	20.5	19.2	27.8	37.3	22.9	13.6	86.3	71.9	38.7	22.1	86.3
丸龜	4.6	9.1	17.7	18.3	31.3	34.4	22.2	16.6	86.2	76.5	39.9	23.7	86.2
宇多津	5.3	9.3	12.0	16.2	28.4	29.7	27.1	29.0	91.7	62.3	37.9	22.4	91.7
坂出	4.1	9.0	9.0	17.4	27.0	33.0	26.1	26.1	72.0	67.2	36.0	19.0	72.0
高松	3.3	10.9	9.1	14.5	33.0	35.0	18.4	59.9	86.7	124.0	49.4	21.0	124.0
津田	5.6	6.8	11.7	14.0	46.0	45.3	15.0	100.5	80.0	143.0	51.7	23.5	143.0
三本松	2.7	7.2	11.0	11.0	50.5	47.0	16.4	76.5	86.8	174.4	38.9	21.2	174.4
引田	2.0	7.0	12.2	14.0	38.5	53.0	31.0	85.0	66.7	154.5	39.0	23.5	154.5
本島	5.0	8.0	9.8	16.8	27.8	35.8	22.4	19.0	86.8	66.8	38.2	25.0	86.8
鍋島	4.1	15.0	14.0	14.0	35.8	36.2	32.0	18.5	106.5	37.0	31.0	25.0	106.5
男木島	0.7	17.8	7.4	11.0	22.2	27.0	10.0	26.0	84.1	98.4	23.6	11.8	98.4
豊島	6.0	11.0	10.0	13.0	24.3	32.8	20.5	21.8	80.0	75.0	31.0	20.0	80.0
西村	5.4	12.0	10.8	13.0	28.6	25.1	38.5	18.0	80.0	98.0	26.5	15.0	98.0
大角鼻	3.0	20.2	11.5	18.5	42.2	56.0	19.5	50.0	77.0	108.2	31.0	23.9	108.2
和田	2.5	7.4	8.7	16.3	36.4	28.5	16.5	26.5	75.3	53.5	39.0	14.5	75.3
大野原	2.0	9.8	9.5	15.8	34.5	28.6	16.0	40.0	80.0	65.0	35.7	17.2	80.0
勝間	3.7	10.2	15.7	22.8	28.0	39.8	17.2	23.2	78.5	57.5	36.2	12.5	78.5
岡田	4.1	9.0	18.6	23.2	41.5	38.6	23.6	38.2	73.1	84.8	45.2	24.1	84.8
瀧宮	3.5	11.2	24.8	26.0	34.0	15.1	41.7	62.9	92.0	45.6	24.2	92.0
主基	4.5	10.2	25.5	18.9	36.7	35.1	15.7	45.1	43.2	149.6	40.6	24.8	149.6
川島	4.5	8.6	9.1	12.6	38.1	51.0	14.5	91.6	75.0	140.8	44.1	22.1	140.8
財田	4.3	22.5	13.7	20.5	39.4	37.5	18.0	54.4	57.5	90.0	38.0	17.8	90.0
七箇	5.0	15.0	18.0	25.0	40.0	38.0	20.0	43.0	60.0	95.0	44.0	20.0	95.0
琴平	4.0	11.5	20.0	35.5	37.5	34.5	19.5	45.0	58.7	81.0	43.0	20.6	81.0
造田	5.5	12.8	15.5	22.8	41.2	38.4	49.5	93.5	62.0	112.5	40.0	25.4	112.5
粉所	4.5	9.5	17.5	18.0	46.0	46.7	14.8	87.0	62.5	114.0	36.0	22.5	114.0
安原	4.0	7.0	17.0	11.8	45.2	34.5	23.0	101.4	58.3	115.5	38.0	22.5	115.5
壇江	4.5	9.4	13.2	10.2	30.0	31.0	11.0	95.0	51.5	84.0	32.0	35.5	95.0
鹿庭	4.5	8.7	16.9	14.0	58.2	40.5	11.0	105.0	63.3	175.0	40.0	24.9	175.0
福榮	11.3	55.1	55.0	10.0	106.0	133.4	242.1	43.0	18.0	242.1

第十一表 降水日數

月 所名	0.1 耗以上													全年	1.0 耗以上													全年
	0.1 耗以上														1.0 耗以上													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年	
多度津	9	9	16	10	13	11	10	7	16	13	10	19	143	2	6	10	7	10	5	9	2	13	8	9	14	95		
丸龜	8	8	16	10	14	8	11	5	18	15	11	21	145	2	6	12	7	11	5	8	2	13	7	9	15	97		
宇多津	8	8	15	9	12	9	10	6	17	14	10	18	136	2	6	11	7	10	5	8	1	13	7	7	14	91		
坂出	4	8	13	8	12	7	10	4	15	13	10	17	121	2	6	11	8	10	6	10	1	13	8	7	14	96		
高松	2	9	17	11	13	8	10	5	13	12	9	20	129	2	7	12	8	11	7	9	4	11	9	6	14	100		
津田	3	8	12	9	12	8	10	5	13	10	9	15	114	3	5	11	8	11	6	10	4	13	8	7	12	98		
三本松	8	11	16	13	15	6	10	7	14	12	11	18	141	4	5	10	8	11	5	9	3	14	10	9	14	102		
引田	5	6	14	15	18	9	10	7	14	13	10	21	142	3	5	9	9	13	5	10	4	13	10	8	15	104		
本島	4	8	16	10	13	11	10	4	16	14	10	18	134	1	4	9	10	9	6	8	2	11	9	8	13	90		
鍋島	4	5	13	11	13	6	9	3	15	8	10	14	112	2	5	11	9	13	6	8	1	11	7	10	11	94		
男木島	2	3	11	9	12	9	10	7	17	7	9	13	109	0	2	7	7	10	7	5	2	14	5	8	8	75		
豊島	2	8	10	12	11	8	11	3	14	12	9	15	110	2	3	8	11	10	6	11	3	12	9	9	14	98		
西村	1	4	11	9	12	6	11	3	14	11	10	15	107	1	4	8	9	10	5	9	3	3	10	8	12	82		
大角鼻	3	5	12	11	13	8	12	3	16	11	11	12	117	3	4	10	11	12	7	11	3	16	9	11	11	108		
和田	7	11	11	10	14	8	12	6	19	15	13	19	145	4	5	8	8	10	5	11	4	14	9	8	15	101		
大野原	11	12	17	11	15	11	9	7	15	10	12	19	149	4	7	10	8	10	6	7	6	10	9	8	15	100		
勝間	9	11	17	12	14	11	11	9	17	14	11	21	157	7	7	9	9	12	5	8	6	15	11	8	13	110		
岡田	9	9	15	11	11	5	9	5	15	12	11	19	131	3	7	11	9	10	5	8	4	13	11	11	14	106		
瀧宮	9	8	16	13	...	9	8	6	18	16	13	17	3	6	11	10	...	5	8	3	12	10	8	13		
主基	11	10	17	12	14	9	10	5	16	13	13	20	150	3	7	9	10	10	5	7	3	15	9	10	14	102		
川島	7	14	18	13	12	7	10	6	12	19	11	18	147	2	7	8	9	10	5	8	4	11	9	8	14	95		
財田	6	10	13	9	13	7	10	6	14	13	10	17	128	4	8	12	7	10	6	9	6	13	13	9	16	113		
七箇	5	9	15	10	14	10	11	6	13	12	12	18	135	4	6	10	8	11	7	11	6	11	11	9	16	110		
琴平	5	9	11	11	12	6	9	6	14	10	10	18	121	3	7	11	10	12	5	8	5	14	10	10	15	110		
造田	8	9	13	...	11	9	11	5	16	14	9	19	5	7	10	...	8	7	10	5	14	12	8	14		
粉所	5	7	12	12	11	7	8	3	16	11	9	15	116	3	7	11	12	9	6	8	3	14	11	8	15	107		
安原	6	9	15	12	14	7	11	7	16	13	11	14	135	3	7	13	10	9	6	9	6	11	11	7	13	105		
壇江	7	9	15	11	10	7	9	6	14	9	8	13	118	3	7	10	11	9	5	9	6	14	9	8	12	103		
鹿庭	12	10	18	14	14	12	11	9	17	15	9	18	159	3	7	9	9	11	6	8	5	13	10	8	13	102		
福榮	9	9	5	9	5	14	10	8	15	9	9	4	8	5	14	10	7	15		

第十二表 季 節

種目 所名	霜				露				雪			
	初月日*	終月日	中間日數	本年初日	初月日*	終月日	中間日數	本年初日	初月日*	終月日	中間日數	本年初日
多度津	XI 28	III 18	111	XI 24	XII 4	IV 22	140	I 1	III 14	73
丸龜	XI 28	III 8	101	XI 24	XII 5	III 20	106	XI 23	I 1	III 14	73
宇多津	XI 11	IV 23	164	XI 24	XII 28	III 19	82	I 1	III 14	73
坂出	XI 23	IV 23	152	XII 7	I 2	I 4	3	I 2	III 5	63
高松	XI 17	IV 23	158	XI 24	XII 5	III 20	106	I 1	III 14	73
津田	XII 11	III 8	88	XII 24	I 1	III 5	64
三本松	XII 7	III 21	105	XII 6	XII 18	IV 21	125	I 2	III 20	78	XII 24
本島	XI 28	III 18	111	XI 24	XII 19	III 12	84	XII 5	III 14	100
鍋島	XII 22	III 8	77	XII 7	II 9	IV 22	73	XII 29	III 14	76
男木島	XII 20	III 8	79	XII 26	XII 24	I 2	III 20	78
豊島	XII 14	III 8	85	XII 5	III 14	I 1	III 5	64	XII 28
西村	XI 28	III 20	I 2	III 2	60
大角鼻	XI 11	III 21	101	III 2	XII 24	I 2	III 14	72
大野原	XI 28	IV 3	127	XI 24	XII 5	II 1	59	XI 18	I 1	III 14	73
瀧宮	XI 11	IV 24	165	XI 14	I 2	II 12	42
主基	XI 11	IV 24	165	XI 14	XII 2	IV 22	142	XI 18	I 4	III 14	70
財田	XI 11	IV 23	164	XI 14	XII 4	III 20	107	XI 18	I 1	III 14	73
七箇	I 1	III 5	64
造田	XI 11	XI 23	XII 3	I 6	35	XI 18	XII 3	III 20	108	XII 24
粉所	XI 11	V 5	176	XI 14	III 2	I 2	III 5	63
安原	XI 11	IV 23	164	XI 9	II 5	II 5	1	I 1	III 14	73
壇江	IV 21	I 1	III 14	73	XII 29
鹿庭	XI 11	IV 23	164	XII 2	I 4	III 2	58	I 16	III 12	56
福榮	XII 6	XII 5

*三平ヨリ四年ニル

昭和四年多度津地震観測 (微動計50倍 地動計20倍)

番 號	月 日	初期微動 發現時	主要動 發現時	最大振幅		週 期	振動ノ終	震 度	震 央距離	記 事
				東西動	南北動					
1	I 2	時分秒 1 40 13	時分秒 1 40 44	- 580	- 984	2.3	時分秒 1 44 25	-	軒 230	菊池川上流
2	4	11 10 25	11 10 38	- 20	- 14	0.8	11 12 25	-	97	豊後海峡
3	13	9 08 05	9 11 55	- 1045	-	17.8	10 28 23	-	2224	オホツク海
4	18	20 23 34	20 23 46	- 5	- 6	0.4	20 24 44	-	89	豊後水道北部
5	23	12 31 50	12 32 06	-	-	-	12 33 22	-	119	紀伊水道
6	30	7 15 02	7 15 17	+ 26	- 18	-	7 16 17	-	111	屋島附近
7	II 9	21 28 49	21 29 25	+ 46	+ 42	1.0	21 32 25	-	267	熊本附近
8	18	3 33 03	3 33 20	+ 10	-	-	3 34 21	-	126	紀伊水道
9	20	22 27 13	22 28 04	-	-	-	22 30 41	-	378	北丹後峯山附近
10	24	21 17 11	21 17 27	+ 20	+ 20	-	21 19 23	-	119	江川中流
11	III 3	14 07 07	14 07 35	-	-	-	14 09 19	-	208	巖灘
12	5	21 04 20	21 04 37	- 4	- 5	0.4	-	126	紀伊水道
13	5	21 05 27	21 05 42	- 15	+ 19	0.4	21 06 55	-	111	同
14	7	10 42 41	10 49 21	+ 9	- 12	6.4	11 58 土	-	2682	アリュウシヤン列 島西部
15	13	20 11 02	20 11 30	- 10	- 8	0.3	20 12 45	-	208	美保灣
16	15	19 14 18	19 14 45	+ 31	+ 25	0.8	19 16 45	-	127	豊後水道
17	17	20 05 53	20 06 09	- 6	- 7	0.6	20 06 58	-	119	紀伊水道
18	18	4 49 46	4 50 02	- 5	+ 8	0.4	4 50 08	-	119	同
19	21	5 04 27	5 05 12	- 6	+ 6	0.5	5 06 21	-	334	五箇瀬川流域
20	25	12 22 52	12 23 12	- 10	- 8	0.5	12 24 12	-	148	三崎半島北方
21	IV 1	5 00 19	5 00 35	- 7	- 7	0.5	5 01 17	-	119	紀伊水道
22	7	5 35 02	5 35 37	-	-	-	5 36 44	-	260	九頭龍川中流
23	9	16 26 49	16 27 05	- 6	- 13	0.5	16 28 11	-	119	紀伊川下流域
24	11	5 39 40	5 39 54	- 12	- 12	0.4	5 40 14	-	104	江川上流域
25	12	9 52 13	9 52 50	- 8	- 8	1.0	9 54 29	-	275	有明灣沖
26	13	5 16 04	5 16 08	- 17	- 21	0.2	5 17 01	微	30	備後灘
27	14	1 15 36	1 15 45	- 9	- 11	0.4	1 16 50	-	67	紀伊海峡
28	16	9 50 39	9 50 52	-	-	-	9 51 39	-	97	有田川下流域
29	16	9 54 16	9 55 54	- 14	- 12	1.3	9 58 40	-	727	鹿島灘
30	18	3 36 49	3 38 12	+ 3	+ 5	1.5	3 40 29	-	616	同
31	V 2	1 06 34	1 10 44	-	-	-	1 26 土	-	2355	ベルシヤ
32	10	2 59 55	3 00 10	- 10	- 20	0.5	3 01 17	-	111	紀伊海峡
33	V 20	3 41 11	3 41 22	+ 11	+ 12	0.3	3 42 23	-	82	紀伊水道
34	22	1 36 26	1 37 13	- 1003	+ 1001	2.0	1 58 45	微	349	日向灘
35	22	2 11 05	2 11 53	+ 18	+ 24	1.5	2 14 37	-	356	同
36	22	2 21 59	2 22 47	+ 7	- 12	1.5	2 24 37	-	356	同
37	23	12 21 40	12 22 24	- 3	- 4	0.9	12 23 58	-	327	九頭龍川下流
38	27	7 58 37	8 08 16	- 25	-	26.0	9 20 土	-	4507	遠地
39	31	0 17 41	0 17 52	+ 11	+ 6	0.4	0 18 41	-	82	近地
40	VI 3	6 39 38	6 40 22	+ 428	- 642	2.0	6 49 31	-	327	伊勢灣口附近
41	3	17 03 32	17 03 44	-	-	-	17 04 39	-	89	安藝灘?
42	8	4 53 21	4 53 47	- 49	- 22	0.5	4 55 33	-	193	豊後水道

昭和四年多度津地震観測 (微動計50倍)
(地動計20倍)

番 號	月 日	初期微動 發現時	主要動 發現時	最大振幅		週 期	振動ノ終	震 度	震央距離	記 事		
				東西動	南北動							
43	VI	8	時分秒 21 25 33	時分秒 21 25 54	-	-	秒	-	軒 156	北丹後峯山附近		
44		10	13 37 52	13 38 09	-	5+	7	0.5	13 39 14	-	126	有田川流域
45		12	4 33 11	4 33 50	+	10-	9	0.9	4 35 54	-	289	日向灘
46		13	9 16 18	9 19 56	+	435-	-	18.0	10 05 土	-	2571	樺提島南東沖
47		13	18 30 13	18 32 28	+	138-	-	18.7	19 32 土	-	2695	遠地
48		17	7 59 54	8 03 09	+	175-	-	24.0	9 25 土	-	4793	ニューギランド
49		19	16 36 21	16 46 14	-	-	-	-	17 55 土	-	4598	南洋
50		26	17 46 24	17 47 08	+	10-	8	1.0	17 48 54	-	327	周防灘中部
51		27	1 51 18	1 52 23	-	-	-	-	1 55 18	-	482	犬吠岬北東沖
52		27	22 07 22	22 07 49	-	-	-	-	22 09 56	-	200	遠地
53	VII	4	5 02 47	5 03 05	+	107+	129	0.8	5 05 37	微	134	有田川上流
54		5	14 08 04	14 09 34	-	-	-	-	14 11 土	-	668	佐渡島北西遠沖
55		5	23 26 16	23 34 49	-	-	-	-	0 02 土	-	4075	カムチャツカ方面
56		6	7 42 43	7 52 06	-	-	-	-	8 12 土	-	4402	同
57		8	6 26 56	6 39 58	-	-	-	-	7 29 土	-	5834	同
58		8	22 20 59	22 21 01	-	-	-	-	22 21 59	-	15	薩灘
59		9	1 11 06	1 11 25	-	-	-	-	1 12 12	-	141	紀伊水道
60		9	12 46 40	12 46 55	-	6+	8	1.0	12 48 24	-	111	同
61		10	3 50 27	3 50 39	-	-	-	-	3 51 30	-	89	安藝灘東部
62		10	5 23 03	5 23 06	-	-	-	-	5 23 31	-	22	有田川流域
63		14	18 41 50	18 45 48	-	-	-	-	18 59 50	-	2278	カムチャツカ方面
64		27	7 49 10	7 50 12	-	720-	993	0.9	7 57 30	-	460	丹澤山附近
65	VIII	4	1 00 46	1 01 20	-	58-	43	0.8	1 04 19	-	252	關門海峡北西沖
66		8	22 34 12	22 34 51	-	25+	27	0.8	22 37 04	-	289	福岡縣金山附近
67		10	12 47 55	12 48 08	+	4-	4	0.5	12 49 26	-	97	江ノ川上流域
68		12	13 21 57	13 22 12	+	6+	10	0.4	13 23 24	-	111	紀伊水道
69		19	11 46 27	11 49 28	-	-	-	-	12 11 土	-	1904	臺灣東岸沖
70		24	14 43 25	14 43 43	-	-	-	-	14 44 39	-	143	紀伊川河口沖
71		25	0 20 04	0 20 21	-	-	-	-	0 21 33	-	126	紀淡海峡
72		25	10 57 40	10 57 54	-	25-	11	0.2	10 59 17	-	104	江川上流域
73		29	3 54 10	3 56 46	-	-	-	-	4 05 土	-	1740	樺提島南方沖合
74		31	12 40 59	12 41 26	-	4+	7	0.7	12 43 00	-	200	近地
75	IX	3	5 16 27	5 16 48	-	5+	6	0.6	5 18 15	-	156	田邊灣
76		5	21 56 30	21 56 45	-	5+	6	0.3	21 59 54	-	111	伊豫灘
77		20	13 10 47	13 11 45	+	16-	16	1.8	13 14 30	-	430	屋久島北方沖
78		21	16 22 44	16 22 57	-	43-	37	0.3	16 24 40	-	61	江川上流域
79	X	1	0 59 12	0 59 34	-	39-	28	0.3	1 02 56	微	163	伊豫灘西部
80		3	4 17 03	4 17 17	+	6-	7	0.3	4 18 30	-	104	紀伊水道
81		10	4 46 06	4 46 33	-	41-	28	0.8	4 49 59	-	200	阿蘇山附近
82		25	3 58 18	3 58 56	+	18-	25	1.6	4 01 49	-	283	温泉岳附近
83		27	6 27 37	6 27 52	-	16+	19	0.8	6 29 19	-	114	紀伊水道
84		30	5 33 51	5 34 03	+	6-	8	0.2	5 34 49	-	93	同
85	XI	16	3 56 29	4 00 50	-	-	-	-	4 23 土	-	2427	南洋
86		20	14 54 52	14 55 07	+	518+	521	0.9	14 59 34	弱	114	有田川河口附近
87	XII	17	20 05 20	20 10 46	-	-	18	21.0	20 56 土	-	2859	カムチャツカ方面

昭和五年三月二十七日印刷
昭和五年三月三十一日發行

(非賣品)

香川縣立多度津測候所

印刷所 香川縣高松市丁十二番地
印刷人 香川縣高松市丁十二番地
新報社
電話 七番

昭和四年多度津地震観測 (微動計50倍 地動計20倍)												
番 号	月 日	観測時刻		主要動		最大振幅		週 期	振動ノ 終	震 度	震 源 深	記 事
		観測時	観測時	東西向	南北向	東西向	南北向					
43	VI	8	時分秒 21 25 33	時分秒 21 25 54	-	-	-	-	21 26 33	-	156	北丹後山田附近
44		10	13 37 52	13 38 09	-	5+	7	0.5	13 39 14	-	126	右田川流域
45		12	4 33 11	4 33 50	+	10-	9	0.9	4 35 54	-	289	日向川
46		13	9 16 18	9 19 56	+	435	-	18.0	10 05 土	-	2571	櫻井島南東沖
47		13	18 50 13	18 32 28	+	138	-	18.7	19 32 土	-	2095	釜地
48		17	7 59 51	8 03 09	+	175	-	21.0	9 25 土	-	4793	ニューブランド
49		19	16 26 21	16 16 14	-	-	-	-	17 55 土	-	1598	南洋
50		26	17 46 24	17 47 08	+	10-	8	1.0	17 48 54	-	327	大助島中部
51		27	1 51 18	1 52 23	-	-	-	-	1 55 18	-	482	大岬岬北東沖
52		27	22 07 22	22 07 49	-	-	-	-	22 09 56	-	200	釜地
53	VII	4	5 02 47	5 03 05	+	107+	129	0.8	5 05 37	計	134	右田川上流
54		5	11 08 04	11 09 34	-	-	-	-	14 11 土	-	668	佐賀島北西端沖
55		5	23 26 16	23 34 49	-	-	-	-	0 02 土	-	4675	カムチヤツカ方面
56		6	7 42 43	7 52 06	-	-	-	-	8 12 土	-	4402	同
57		8	6 26 56	6 39 58	-	-	-	-	7 29 土	-	5834	同
58		8	22 20 59	22 21 01	-	-	-	-	22 21 59	-	15	釜地
59		9	1 11 06	1 11 25	-	-	-	-	1 12 12	-	141	紀伊水道
60		9	12 46 40	12 16 55	-	6+	8	1.0	12 48 24	-	111	同
61		10	3 50 27	3 59 39	-	-	-	-	3 51 39	-	89	安芸郡中部
62		19	5 23 03	5 23 06	-	-	-	-	5 23 31	-	22	右田川流域
63		14	18 41 59	18 45 48	-	-	-	-	18 59 59	-	2278	カムチヤツカ方面
64		27	7 49 10	7 59 42	-	720-	393	0.9	7 57 39	-	460	丹波山附近
65	VIII	4	1 00 46	1 01 29	-	58-	43	0.8	1 04 19	-	252	關門海峡北西沖
66		8	22 34 12	22 34 51	-	25-	27	0.8	22 37 04	-	289	福河島山附近
67		10	12 17 55	12 48 08	+	4-	4	0.5	12 49 26	-	97	江ノ川上流
68		12	13 21 57	13 22 42	-	6-	10	0.4	13 23 24	-	111	紀伊水道
69		19	11 46 27	11 49 28	-	-	-	-	12 11 土	-	1904	安芸郡南東沖
70		24	14 43 25	14 43 43	-	-	-	-	14 44 39	-	143	紀伊川河口沖
71		25	6 20 04	6 20 21	-	-	-	-	6 21 33	-	126	紀伊海峡
72		25	10 57 40	10 57 54	-	25-	11	0.2	10 59 17	-	104	江川上流
73		29	3 54 10	3 56 46	-	-	-	-	4 05 土	-	1749	大岬岬南東沖
74		31	12 40 59	12 41 26	-	4-	7	0.7	12 43 00	-	200	釜地
75	IX	3	5 16 27	5 16 48	-	5-	6	0.6	5 18 15	-	156	田邊
76		5	21 56 30	21 56 45	-	5-	6	0.3	21 59 54	-	111	伊豫
77		20	13 10 47	13 11 45	+	16-	16	1.8	13 14 39	-	430	屋久島北東沖
78		21	16 22 44	16 22 57	-	43-	37	0.3	16 24 40	-	61	江川上流
79	X	1	6 59 12	6 59 34	-	39-	28	0.3	1 02 56	計	163	伊豫西部
80		3	4 17 03	4 17 17	-	6-	7	0.3	4 18 39	-	104	紀伊水道
81		10	4 46 06	4 46 33	-	41-	28	0.8	4 49 59	-	200	阿蘇山附近
82		25	3 58 18	3 58 56	+	18-	25	1.6	4 01 49	-	283	温泉橋附近
83		27	6 27 37	6 27 52	-	16+	19	0.8	6 29 19	-	114	紀伊水道
84		30	5 33 51	5 34 03	+	6-	8	0.2	5 34 49	-	93	同
85	XI	16	3 56 29	4 00 50	-	-	-	-	4 23 土	-	2427	南洋
86		20	14 54 52	14 55 07	+	518+	521	0.9	14 59 34	計	114	右田川河口附近
87	XII	17	20 05 29	20 10 46	-	-	18	21.0	20 56 土	-	2859	カムチヤツカ方面

香川縣立多度津測候所

昭和五年三月二十七日印刷
昭和五年三月三十一日發行

(非賣品)

印刷所 香川縣高松市瀨ノ丁十二番地 新報社
印刷人 香川縣高松市瀨ノ丁十二番地 武男
長電話七番

14. 6二-37

1200501221831

14.6二
37

終