

本草備要

穀菜  
金石

禽獸  
鱗介  
魚虫

人部

160





四卷

穀菜部 穀三十二品  
菜十七品

粳米

粳米

糯米

餡糖

穀芽

麥芽

小麥

淨麥

寒食麵

麥麩

櫻

粟

蕎麥

豆

馬料

赤豆

綠豆

粉

扁豆

豆豉

大豆

胡麻油

大麻仁

薏仁

御米壳

神麩

紅麵

醋

酒

蘆葦子

藜

大蒜

薤

胡葵

生薑

乾薑

薑皮

山藥

葛

菜菔

葉

白芥子

葉

蔓菁子

薑

馬齒莧

甜瓜蒂

冬瓜子

絲瓜

茄根

茄子

金石土部

金五品

石三十七品

附類水石一品

水十一品

本草綱目錄

卷四

金銀

銅鐵

自然銅

鉛粉

鐵落

針砂

鐵精

密陀僧

丹砂

水銀

輕粉

毒

雲母

石膏

滑石

硝磺

芒硝

玄明粉

玄精石

石脂

禹餘糧

浮石

蓬砂

礶砂

慈石

蒙石

賴石

花乳石

爐甘石

陽起石

鍾乳

白石英

紫石英

雄黃

石硫黃

石蟹

無名異

礬石

砒石

石灰

白礬

膽礬

皂礬

毒鹽

食鹽

急流水

通流水

甘爛水

井泉

無根水

百沸湯

陰陽水

黃華水

露

臘雪水

冰

地漿

孩兒茶

百草霜

盡

伏龍肝

醃

禽獸部角五品



蜂房 蜂房  
蠶蚕 蚕  
蠶砂 蠶砂  
桑螵蛸 桑螵蛸

單蛻 單蛻  
五葶子 五葶子  
白蟻 白蟻  
螫 螫  
蝎 蝎  
蜈蚣 蜈蚣

蟻 蟻  
蟻 蟻  
五穀虫 五穀虫

命 命  
九品

髮胎髮 髮胎髮  
牙 牙  
人乳 人乳  
清車蘘 清車蘘  
秋石 秋石  
人中黃 人中黃

捲清 捲清  
人中白 人中白



休寧注 昂勸藥齋

昇注 齋齋兩

差注 恒殿武參訂

煙注 龍子錫

同書鄭會慶齋同訂

煙壻丸 漢天同較

穀部

粳米 粳

也糯糯

也

補脾胃

肺



其性寒地中和之氣和胃陣色白入肺除煩清

熱涼止渴 補景曰虎湯桃花湯竹葉石膏湯並用 之以清熱補不足張文潛粥記粥能暢

胃氣生津液每晨空腹食之所補不細昂按今人終 日食粥不知其妙迨病中食之賢與臧府相宜迥非

他物之所 能及也

粳之種之總名有早中晚三收晚者得金氣多性涼尤能

清在北粳涼南粳温白粳涼 幸紅粳温新米食之動氣

陳廩米泔淡可以養胃煮粥煎藥亦取

五言五穀

粳米

卷四一

其調膈利小便去濕除煩渴之功集成本陳米飯緊作團火煨存性麻和風粉調專一切雜瘡百

藥不効者

糯米

補温脾肺



本草名稻米按詩黍稷稻粱禾麻  
菽麥各入穀此稻與禾所以異乎

甘温補脾肺虛

寒堅大便縮小便收身

同龍骨牡蠣  
為粉能撲汗  
發瘰癧  
解毒

然性粘滯病人及小兒忌之


糯米醱酒則熱熬湯尤  
甚錫即飴糖潤肺和脾

化痰止咳作景建中湯用之取其甘以  
補脾緩中多食食積濕熱動痰火損齒

穀芽

宜健脾消食

麥芽



甘温開胃快脾下氣和中消食化積必用

鹹温能助胃氣上行而養健運補脾寬腸和中氣

胃納戊  
土脾為  
已土

# 小麥 補

方云神麵亦善  
胎皆不可輕用  
之消人元氣與白朮諸  
藥消補兼施則無害也

## 久服養氣

王好古曰麥牙神麵胃虛人宜服之以  
伐戊已腐熟米穀李時珍曰無積而服

## 炒用是砂仁烏梅木瓜為藥五味為使

## 味甘微寒養心除煩利溲止血

時珍曰素問麥厲火  
心之穀也鄭玄屬木



許慎屬金別錄云養用與鄭說合思起云養心與素  
問合當以素問為準麥秋種夏熟消受四時之氣  
南方地煖下濕不如北地者良由景治婦人濕燥症  
悲傷欲絕狀若神靈用大棗湯大棗十枚小麥二升

甘草一兩等服

剛亦補脾氣聖

專方小麥飯治煩熱少睡多渴

## 與甘溫補虛養氣助五藏腸胃

然能養氣作渴助腸胃

寒食日紙袋盛懸風處客寒  
食麵年久不熟入藥尤良

## 深

即水淘  
麥淨起者

厥涼止虛汗發汗勞熱

汗為心液麥為心穀淨者  
無肉故能涼心麥送同功

滋醋按蒸能散血止痛  
氣腰脚打傷風濕痺痛  
鼻脚五身汗出

稷  
補和申

之來之涼全在皮故麵去皮即熱性瘡瘍疽癰潰爛  
下不能着席者用黍麥糶餅餅性涼而軟誠妙法也



其氣和宜脾胃

陶弘景曰稷米人亦不識  
書記多云黍與稷相似又

能辨證况芝英乎按黍稷辨者頗多皆無確義時珍曰稷黍一類二種  
粘者為黍不粘者為稷昂謂詩人既云八穀何必取一類者強分二種  
是仍為七穀矣蓋稷稷同音故世妄謂稷為稷不知稷乃黍類似粟而  
粒大疎散乃北方下穀南土全無北人亦不之重安能雙越便謂而高  
歸八穀之上也平陶氏所說因是稷黍所以疑也若稷當屬高大如藎  
世之所謂盧稷者實既有美性復中和幹又高大所以能為五穀之長  
而先王以之名官也况稷黍所生不偏而盧稷薄海蕃滋本草乃指盧  
稷為蜀黍其各義亦不倫矣此實從來之誤敢為正之以質明者又盧  
稷最能和中煎湯溫服治霍亂吐瀉如神昂嘗病腹中嘔經兩月  
有友人見招飲以露稷燒酒一醉而憶河陽熱性之中和又可見矣

粟

補腎



甘微寒養氣消渴止霍亂二便  
方粟米粉水丸經上十者七枚



蕎麥麵

瀉利腸下氣

黑豆

補腎解毒



甘寒降氣寬腸治腸胃沉積孟詵曰能鍊五藏垢世

痢帶濁傳瘡潰爛湯熨灼傷脾胃虛寒人勿服

甘寒色黑瀉水似腎腎之穀也豆有五色故能補腎

鎮心腎水足則明目腎水足則目明利水氣古方治水腫

他藥散熱祛風炒熱酒沃飲其汁治產後中風危篤及

一以消血結產魯云熱令烟絕酒年蘇頌曰古稱大豆解百藥毒試

消腫止痛搗塗一切腫毒煮食稀瘡瘡紫小者良小者名馬料豆每

補腎煮食具五參龍胆猪肉忌厚朴犯之動氣得前胡杏仁牡蠣石蜜諸胆汁

良

赤小豆

通行水  
散血十  
劑作燥



甘酸思貌色赤心之穀也性下行通小腸利小便與

小腸相表裏行水散血消腫排膿清熱解毒治瀉痢脚氣

昔有患脚氣者用赤小豆袋盛朝夕踐踏之遂愈同鯉魚煮食汁能消水腫煮粥亦佳

瘡疽雞子白調末之性極粘乾則難搗入苧根末則不粘宋仁宗患

任承亮親見後任自患惡瘡傳永投以藥立愈問之赤小豆也承亮始

悟道士之呪偽也後過豫章見醫治脇疽甚捷任曰莫非赤小豆耶醫

驚拜曰用此活三十餘口願勿復宜止渴解酒通乳下胎然滲津液久服令人枯瘦干劑

可去濕癢白皮赤小豆之屬是也按二藥未可言燥蓋取其行水之功

然以木通防己為通劑通燥一義似重故木集收熟藥為燥劑而以行

綠豆



甘寒行十二經清熱解毒一切草木金石利小便止

寫熱解

其涼分甚重

白蘧豆

補脾除濕消暑



甘溫胆香色白微黃脾之穀也調脾煖胃通利焦


降濁升清消暑除濕能消脾止渴止瀉專治中夏之

病上強濕去解酒毒河豚毒備急方新汲水調養

穰氣子料圓色白者入藥連皮炒研用亦有浸去皮及生用者

淡豆豉

宜解表除煩



苦泄肺寒勝陳藏器曰豆性生平炒受汗解飢調

中下氣治傷寒頭痛煩燥滿悶懊憹不眠發斑嘔逆

凡傷寒嘔逆煩悶宜引吐不宜用下藥以血痢溫瘡

逆之淡豉合卮子名卮子豉湯能吐虛煩

時珍曰黑豆性平作豉則溫既經蒸罾故能升能散得蘆則發汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則治痢得蒜則止血炒熟又能止汗孟詵治盜汗炒香俱酒服肘後合葱白煎名蔥豉湯用代麻黃湯通治傷寒發表亦治溫病造淡豉法用黑大豆水浸

醫退合切音菴以聲

刀豆

宣下氣

胡麻即脂

麻一名

巨勝子

種出大

死故曰

胡麻

補肝腎

潤五藏

一宿淘淨蒸熟攤勻蒿覆候上黃衣取晒簌淨水拌乾濕得所安甕中  
築實桑葉厚益泥封晒七日取出曝一時又水拌入甕如此七次再蒸  
去火氣曬取用



甘平温中止呃煨存性服勝子栝蒂



甘平補肺氣益肝腎潤五藏填精髓堅筋骨明目

耐飢渴可以辟穀但滑腸與白朮並用為勝烏髮髮利大小腸逐風燥

氣劉河間曰麻本穀而治風又云治風先治血活血則風散胡麻入肝益血故風葉中不可闕也鄭奠

一用蟹風胡麻佐苦參漿  
藜治大瘋疥癩屢有愈者  
涼血解毒生嚼傳小兒頭瘡  
麻油滑胎療

管察膏及月之涼血解毒  
火切其長入藥色香名察膏



大麻仁

即作布之麻俗作火麻潤燥骨腸

薏苡仁 補脾胃 通行水

自大麥即可以月... 運來則非八穀之麻明矣又按月令... 天子以大當麻則其為八穀之麻又可見矣種出大宛之說何以稱焉豈白者雍中原黑者產大宛乎



通乳催生又木穀也亦能溫

一夜晒乾新瓦上搗去殼搗屑畏茯苓白微杜腐

極難去殼阜夏置沸湯待冷懸井中

其平潤利脾胃大腸之藥緩脾潤燥治腸明病胃熱 汗多而便難... 脾欲緩急食可以緩之麻仁之甘以... 緩脾潤燥張子和曰... 燥皆三陽病積血利小便



其淡微寒而屬土陽明藥也 其益胃土勝水淡疹

濕瀉水所以益土故健脾消水... 濕瀉脚氣疝氣疝

痢熱淋益土所以生金故補肺清熱... 色白入肺 治肺

御米殼  
 卽粟殼  
 瀉腸  
 肺固腎

表肺癰咳吐血  
 扶土所以抑木故治風熱筋急拘攣  
 主筋然筋骨之痛以陽明爲本陽明主潤宗筋主束骨而利機  
 關者也陽明虛則宗筋弛緩致經日取痲獨取陽明又曰肺熱葉焦發  
 爲痿癱蓋肺者相傳之官治節出焉陽明濕熱上蒸于肺則肺熱葉焦  
 氣無所主而失其治節故痿癱蓋以理脾而養清熱補肺。筋寒則急  
 熱則縮濕則痲然寒濕人胃亦變爲熱又有熱氣蒸蕪水液不行久而  
 成湯者蓋以去濕藥固寒因熱皆可用也衍義云因寒筋急者不可  
 用恐但其方和緩用之須倍于他藥殺虵墮胎 如執微研



腹滿積聚欬肺瀉腸而固腎治人嗽瀉痢遺精脫肛

心腹筋骨諸痛東垣曰收蓄固氣能入腎故治骨病尤宜嗽痢初起者忌

用丹麥白此是收後藥要先除病一名麗春花紅黃紫白艷麗

可愛凡使殼洗去蒂及筋膜取薄皮醋炒或蜜炒用性緊瀉不製多令人吐逆得醋

烏梅陳皮良中有木極細甘寒潤燥養肺食治反胃加參尤佳

神麩

直行氣  
化痰消


食

紅麩

宜破血  
燥消食

氣熟用能  
斂其暴氣

泥青藜茸紅蓼汁各三升以配青龍白虎朱雀玄武騰蛇勾神六神  
通和作餅膏生黃衣晒收陳者良炒用



辛散氣甘調中溫開胃化水穀積滯粽子成積用

麵未少如木香鹽湯下數日中間酒香積遂散始痰近瘕結瀉痢脹滿回

乳炒研酒服下胎產後血暈亦治目病啟微集云生

二錢日二服未服亦良

煇麩法以五月五日六月六日用白麵百斤赤豆末杏仁

甘溫色赤入營而被血燥胃消食活血和血治赤白

下痢跌打損傷產後惡露不盡李時珍曰人之水穀

游溢精氣化為營血此造化自然之妙也紅麩以白  
米飯雜麩母熟蒸即變為真紅此入類造化之

巧者世徒治脾胃  
血得同氣相求之理

紅人心曠人者良昂按紅麩溫燥能腐生物

酒各

酒 宜行藥 勢

取法



入者

冠宗藥 食酸則齒軟者齒腐 腎酸屬肝木氣強水氣弱故也

麵和

穀魚肉菜蔬諸中事多食傷筋 收縮太過酒醋無所 不入收製藥多用之

蓋能散所以能釀醋性酸收而散癰腫蓋消則 口舌生瘡 損傷積血

散水氣消心腹血氣痛

產後血暈 使聞其氣 癥

結痰癰疽黃癰腫

外科敷藥多用之取其欬壅熱散 痰解毒昂按貝母性散而欬瘡日

酸溫散癰腫下氣消食

食飲痛 開胃氣 令人嗜食 則消矣 本草未載



辛者能散苦者能降甘者居中而緩厚者熱而毒淡

者利小便用為嚮導可以通行一身之表引藥至極

高之分飲飲酒肺溫飲和少飲則和血行氣壯神



樂道與消愁后邪逐穢煖水藏行樂夢遇飲則傷神未血故飲之身

面俱赤損胃燥精動火生痰發怒助慾酒是色致生濕熱諸病過飲則相

金受燥致生痰嗽脾因火而困怠胃因火而嘔吐心因火而昏狂肝因

火而善怒胆因火而忘懼腎因火而精枯以致吐血消渴勞傷壅膈癰

疽失明為害無窮汪穎曰人知戒早飲而不知夜飲更甚醉飽就床熱

壅三焦傷心損目夜氣收斂酒以發之亂其清明勞其脾胃停濕動火

韭

補腸散

疾



辛溫微酸肝之菜也入血分而行氣歸心益胃助腎

補陽一名土鍾乳除胃熱充肺氣散瘀血逐停痰治

吐衄損傷一切血病搗汁並噎膈反胃能消瘀血停

反胃及胃脘痛丹溪曰有食熱物及鬱怒之死血留胃口作痛者宜加  
韭汁桔根入藥開提氣血有醫氣上攻致心痛者宜韭汁和五苓散為


天直青豆芽

醋酒韭

卷七

葱  
輕發表  
和裏宣  
通陽沽  
血

藥醫病  
食養入  
洩溺並  
去声俱  
音吾弟  
切



丸空心荷香湯下治反胃宜用牛乳加菲汁薑汁細細溫服蓋菲汁散  
 痰薑汁下氣消痰和胃牛乳解熱潤燥補虛也單方總錄曰食不得人  
 是有火也食久反出是無火也治法雖有寒熱虛實之別然藥毒食毒  
 要以安其胃氣為不使陰陽升降平均嘔逆自順而愈矣角藥毒食毒  
**狂犬蛇虫毒多食昏神** **忌蜜牛肉** 昂按今人多以菲炒牛肉其味甚  
 穀為養五菜為益五菓為充五菓為助氣味甘而服之  
 以補精益氣五菓菲薤菘菜薑也五菓桃李棗杏栗也 **菲子辛甘而**  
**溫補肝腎助命門煖腰膝治筋痿遺尿洩精溺血白帶白淫** 經曰足厥  
 尿思想無窮入房太甚發為筋痿及為白淫菲子同龍骨桑螵  
 蛸能治諸病以其入厥陰補肝腎命門命門者藏精之府也 **暴炒**  
**研用** 燒烟薰  
 牙虫

**生辛散熱甘溫** 陶弘景曰白冷毒熱  
 傷寒湯中不得用青 **外實中空肺之**  
**藥也肺主皮毛其合陽明** 大故發汗解肌以通上下  
**陽氣** 湯仲景曰通腸通脈四逆益目睛屬肺利耳鳴通

大蒜 張  
使西域 始得種 入中國 故一名



一便小便不通反轉脬危急者極効  
 陰症厥逆用葱氣通則血活氣為故治吐血血便血痢血食醫心鏡  
 白安臍上敷之血帥故治吐血血便血痢血葱煮粥食  
 治赤白痢折傷血出火煨研封乳癰風痺通乳安胎婦人妊娠傷寒葱  
 薤粥亦良止痛無癢通氣故能解毒殺藥毒魚肉毒蚯蚓毒獭犬毒  
 安胎加生薑亦佳剛弊通氣故能解毒殺藥毒魚肉毒蚯蚓毒獭犬毒  
 方合香豉阿膠治胎動通氣故能解毒殺藥毒魚肉毒蚯蚓毒獭犬毒  
 諸物皆宜故曰菜伯文曰和事草取白連鬚用亦有青者同蜜食  
 殺人同棗食令人病百乙方患外痔者先用水驚煎湯薰洗以青葱涎  
 日三五對牽調敷其涼如水獨行方水病足腫者湯漬之  
 度佳

辛溫開胃健脾通五藏達諸般凡極臭極香之去寒  
 濕解暑氣辟瘟疫消癰腫燻爛麻油調敷破癥積化肉食殺  
 蛇虫蠱毒治中暑不醒搗和地漿溫服鼻衄不止搗貼足心  
 能引熱下

葱 大蒜

卷四八

葫蘆  
宜通竅  
辟惡

薤一名  
薤下

音叫  
骨刺竅

行關格不通搗納肚中能通幽門敷臍能達下焦消水利大小便切疔燥艾灸音九

一切癰疽惡瘡腫核獨頭者尤良李迅曰癰疽着灸勝于用藥氣發泄然後

解散初起便用獨頭大蒜切片灸之三壯一易百壯為率但頭項以上

切不可灸引氣上更生大禍也史源曰有灸至八百壯者約艾一節

初壞肉不痛直灸到好肉方痛至夜火歇滿背高阜頭孔百數則毒外

出否則內逼五藏而危矣綱目曰精要謂頭上毒不得灸此言過矣頭

為諸陽所聚艾宜小如椒粒宜三五壯而已又按東垣灸元好問腦

疽艾大如兩核許灸至白汁始覺痛而痊由是推之頭毒若不痛者艾

大壯多亦無妨也然其氣薰臭多食生痰動火散氣耗血損目昏神而蒜尤甚

榜嚴經云五葷熱食發淫生痰增毒故釋氏戒之釋家以大蒜小蒜與  
渠蔥蔥荖蔥為五葷蔥冬蔥也荖蔥山蔥也與渠西域菜云卽中國  
之艾道家以薤薤蒜胡荽  
芸薹為五葷芸薹油菜也  
苦溫滑調中助陽散血生肌泄下焦大腸氣滯治



泄痢下重王好古曰下重者氣滯也四逆散加此以  
洩滯按後重亦有氣虛血虛火熱風燥之



且陽

# 胡荽

宜發痘  
疹辟惡  
氣

# 生薑

宜散寒  
發表止  
嘔開痰

不胸痺刺痛仲景用枳實白  
 同胸痺刺痛白酒湯肺氣喘急  
 死者用薤汁灌鼻中薤汁亦可  
 葉似韭而中空根如蒜取白用忌羊肉其藥光滑露亦難於故云



辛溫香竄內通心脾外達四肢辟一切不正之氣沙

疹痘瘡不出前酒飲之心脾之氣得方香而運行合噴遍身勿噴頭面痘疹家懸

掛辟邪惡胡荽久食令人多忘病人不宜食胡荽黃花菜

辛溫行陽分而祛寒發表宣肺氣而解鬱調中暢胃

口而開痰下食治傷寒頭痛傷風鼻鼾辛能入肺通氣散寒

逆嘔噦吐其症或因寒因熱因食因痰氣逆上冲而

然生薑能散逆氣嘔家聖藥東垣曰辛藥生薑之類治嘔吐但治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者惟宜益胃推揚穀

生薑

薤 胡荽 生薑

卷四九

薑 乾薑

氣而已勿作表實用辛藥瀉之丹溪曰陰分咳嗽者多屬陰虛宜用貝

母勿用生薑以其辛散也昂按人特知陳皮生薑能止嘔不知亦有發

嘔之時以其性上升如胃胸壅痰隔寒痛濕瀉水氣行血痺產後血

熱者非所宜也藿香亦然及汚穢不盡暈神明去穢惡救暴卒凡中風中氣中昏中惡暴卒等症

煎服亦良

降火 療狐臭薑汁頻塗擦凍耳熬膏塗殺半夏南星茵薑野禽毒野禽多食牛

薑能辟霧露山嵐瘴氣早行搗汁和黃明膠熬貼風濕痺痛久食兼酒

解之

則患目發痔積熱使然瘡癰人忌食 薑皮辛涼和膠行水治浮腫脹滿皮

行皮五皮散用之成無已曰薑黃辛甘能行脾胃之津液而和營衛不

專于發散也東垣曰夜不食薑者夜主合而薑主辟也秋不食薑者秋

主收而薑主散也姪婦

多食合兒眼指象形也 秦椒為使黑黃連黃芩夜明砂構薑內入蟬

生用辛溫逐寒邪而發表炮則辛苦大熱除胃益

守中辛則散炮則稍苦故止而不守溫經正血炮黑止吐

不移非若附子徒而不守



燥回陽  
宜通脈

合血藥  
亦能補  
陰

山藥  
古名  
薯蕷  
補脾肺

見黑則定嘔消痰去藏府沉寒痼令能去惡生新使陽生陰長故吐衄

下血有陰無陽者宜之亦能引血藥入氣分而生血故血虛發熱產後

大熱者宜之此非有餘之熱乃陰虛生內熱也忌用表藥寒藥乾薑能入肺利氣能入肝引血藥生血故與補陰藥同用乃熱因

熱用從治之法故亦治目睛久赤引以黑附能入腎而祛寒濕能回脈絕無陽仲景四

薑附湯皆用之同五味和肺氣而治寒嗽肺惡燥脾濕而補脾惡通心助陽

而補心氣苦入心開五藏六府通四肢關節宜諸絡脈治冷脾寒痞反胃

下痢多用損陰耗氣孕婦忌之辛熱能動血王好古曰服乾薑以治中者必僭上宜大棗輔之東垣曰宜甘草

以緩之母薑晒乾者為乾薑炮黑為黑薑

色白入肺味甘歸脾入脾肺二經補其不足清其虛

熱陰不足則內熱尋補陰故能清熱固腸胃潤皮毛化痰涎止瀉痢濕



乾薑黑薑 山藥

乾薑黑薑 山藥

瀆精氣

故化痰止瀉百一方山藥半  
生半炒米飲下治噤口痢  
肺為母故又益腎強陰治虛損勞傷履  
云八味丸用脾為心子故又益心氣  
母實治健忘遺精昂按山藥性  
之以強除泄瀉而諸家  
俱未言瀉生搗敷癰瘡消腫硬  
山藥能消熱腫益補其氣則邪滯自  
也

色白而堅者入藥

百合

潤肺止咳



甘平潤肺寧心清熱止嗽益氣調中止涕淚  
涕淚肺  
肝熱也

經曰肺為涕肝為淚心利二便治浮腫臃脹痞滿寒  
為肝脾為涎腎為唾

熱瘡腫乳癰傷寒百合病  
行住坐卧不安如有鬼神狀蘇頌曰病名百  
合而用百合治之不識其義李士材曰亦清

心安神之効耳朱二尤曰久嗽之人肺氣必  
虛虛則宜飲百合之甘斂勝于五味之酸收  
花白者入藥

葵根

俗作



辛甘屬土生食升氣熟食降氣寬中化痰散痰消食

丹溪曰氣升治吐血衄血咳嗽酸利二便解酒毒  
則食自降

蘿蔔  
宣行氣



火吾官一道士云此狽大麥毒也女子心神小姑脾神醫經  
按服制麵毒遂以藥餅蒸服治之果愈腐漿見蒸服則難收生搗治噤

口痢止消渴流跌打湯火傷多食滲血故白人髮髮服何首烏地黃者  
服之生薑能制其

毒○夏月食其菜數斤秋不患痢冬月以菜葉攤屋瓦上在霜雪打壓  
至春收之煎湯飲治痢得効方人避難人石洞中賦燒烟薰之口含蒸  
蕨一塊烟不能毒嚼汁瀉水飲之亦可王荆公患偏頭痛搗蒸蕨汁  
仰臥左痛注右鼻右痛注左鼻或兩鼻齊注數十年患二注而愈

蒸蕨子辛入肺甘走脾長于利氣生能升熟能降升則吐風痰散風寒

寬胸膈發瘴降則痰喘咳嗽調痢後重止內痛皆利氣之功丹

痰有衝墻倒壁之功食醫心鏡  
研湯煎服治氣聚痰喘吐膿血炒用

# 昇芥子

宜利氣

豁痰



辛温入肺通行經絡温中開胃發汗散寒利氣散痰

消腫止痛痰行則腫消氣行則痛止為末醋調敷消腫治咳嗽反胃瘴木

百合 來服 白芥子

卷四十一

脚氣筋骨諸病氣滯久嗽肺虛人筍

丹溪曰痰在膈下及皮裏膜外非此不能達行古方控涎丹用

之正此義韓愈三子養親湯白芥子主痰下氣寬中紫蘇子主氣定喘  
止痰萊服子主食開痞降氣名微炒胡耆病所主為君治老人痰嗽喘

滿癰食 此藥食煎湯不可過熱煎力減芥菜子豁痰利氣去治暑

同

蔓菁

即燕

瀉熱利

水明目



蔓菁解毒利水明目 古方治目 黃疸服腹

搗研濾汁飲或吐或瀉 積聚小兒血痢 和一切

瘡疔 凡磨疽搗敷皆良醋調敷壳 傳知朱 陳藏

蔓菁園中無蜘蛛李時珍曰蔓菁子可升可降能醋能  
吐能下能利小便明目解毒其功甚偉世罕知用何哉 根搗敷陰囊

腫大如豆末服解毒和雲薑根也 搗汁雞子清調等熱毒搗不

宜散血  
消腫

馬齒莧

一名九

頭頭獅

草

瀉熱散

血


甜瓜蒂

宣涌吐

痰鼓赤

小豆並

吐藥



入藥性至難藥之藥用亦忌魚



動痰發瘧 卽與藥道家五子與葉同功治癰難

酸寒散血解毒祛風殺蟲治諸淋疔痢海上方揚汁合雞子白服

治赤白癰瘡多年惡瘡敷兩三遍卽瘥自痢血癰瘡燒灰煎膏塗禿瘡濕癬小兒疳積

搗汁飲以燒燻之和湯服 諸如馬齒莧有大小二種者

苦寒陽明胃 藥能吐風熱痰涎上膈宿食吐去上焦之邪

經所謂其高者因而越之在上者涌之不鬱達之是也越以瓜蒂痰鼓之苦涌以赤小豆之酸吐去上焦有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣當吐而胃弱者代以參蘆朱丹溪曰吐中就發勸之義張

子和曰諸汗法古方多有之惟以吐發汗世罕知之故予嘗曰吐法兼汗以此夫鼻鞍汗吐下和乃治療之四法仲景瓜蒂散后鼓湯並是吐

藥子和治病用吐尤多丹溪治許白雲大吐二十餘日治小便不通亦  
 用吐法甚至用四物四君以引吐成法具在今人惟知汗下和而吐法  
 絕置不用遇邪在上焦及當吐者不行涌越致結塞而成壞症輕  
 病致重重病致死者多矣時醫背棄古法枉人性命可痛也夫

眩頭痛暈不眠癩癩瘰癧頭目濕氣水腫黃疸  
或合赤小豆煎或  
 吹鼻中取出黃水

熱諸病上部無實邪者用  
能損胃耗氣語曰大吐亡陽大下亡陰凡  
 取吐者須天氣清明已午以前令病人隔

夜勿食平病者不拘類編云一女子病胸喘不止遇道人教  
 取瓜蒂七枚為末調服其汁即吐痰如膠粘三進而病如掃

熱瀉胃益神利二便涼水腫  
冬瓜任  
 吹効  
 止消瀉南葉  
 皆治

消飲毒瘰癧  
切片傅之丹溪曰冬瓜性急而走久  
 湯黃蠶毒瘰癧痛除虛者忌之昂按冬瓜日食常物

冬瓜 各又  
 白瓜  
 瀉熱補  
 脾



于諸瓜中尤覺宜人且味甘而  
 不辛何以見其性急而走乎  
 子補肝明目  
此藥中所用瓜  
 子皆冬瓜子也

發



某  
蘇頌  
 曰冷涼血解毒除風化痰通經絡行血脈  
若者



治腸風崩漏疝瘕癰疽滑腸下乳

茄根  
瀉散血  
消腫



未熟牙  
即落

茄子甘寒散血寬腸動風發病

散血消腫煮汁漬寒瘡  
史國公藥酒用白茄根為君  
茄科以馬尿浸三日酒炒為

金石水部

金重鎮心  
用定變  
悸



辛平有毒生金屑服之殺人昂按金性至剛重墜矣  
毒也人被金銀灼者並不潰爛無毒可  
知矣隋金粹王世之器豈有毒氣哉  
金制水重鎮



怯故鎮心肝安魂魄  
雖云重墜亦藉其質氣也去方  
假其治驚癇風熱肝膽之病  
肝經風熱則為驚失  
氣耳治驚癇風熱肝膽之病  
志魂魄飛揚肝屬木而

畏金與心為子母之  
藏故其病何源一治  
九散用箔為衣煎劑加入藥煮真錫水銀煎醉

五金皆銀功用層高  
畏水銀

銅錄  
銅


青  
宜去風  
痰

自然銅

骨  
重續筋

鉛

重墜痰  
解毒




用  
昔有餉折翅雁者  
雁飛去故治折傷

酸平微毒治風爛淚眼惡瘡疔瘡婦人血氣心痛吐  
風痰合金瘡止血殺虫治皆肝胆之病  
亦金勝木之義  
用醋製銅

辛平主折傷續筋骨散癆止痛折傷必有死血於滯  
以養血補氣溫經之藥銅非煨不可用火毒金毒相  
煨後挾香藥熱毒內攻雖有接骨之功必多燥散之  
禍用者  
宜銅坑中火煨醋淬七次細研甘草水飛

甘寒屬腎藥主發之氣水中之金金丹之母八石之  
祖丹灶家安神解毒驅痰殺虫烏鬚以梳鬚明目  
必用之  
鉛丹即黃丹用黑鉛加成寒沉重味兼苦礬內用墜  
鉛丹硝黃鹽礬成



鐵  
重墜痰  
鎖驚

重鎮驚  
驚吃僧  
切痰消

痰去法消積殺虫治驚疔瘡痢外用解熱拔毒去痰長肉熬膏必用之  
藥用水漂去鹽硝砂血微火  
炒紫色難地上去火毒用鉛粉主治唇同  
亦名胡粉錫粉李時珍曰  
未經鹽礬火煨又有豆粉蛤粉  
雜之只入氣分不能入血分也



辛平重墜鎮心平肝定驚癩狂消癰解毒諸藥多忌  
李時珍曰補  
腎藥尤忌之  
畏磁石皂莢  
皂莢木作  
新則益製煨時砧上

打落者名鐵落  
素問用治怒狂  
如塵飛起者名鐵精  
器物生

衣者名鐵繡  
醋浸出者名鐵華  
時珍曰大抵借金氣以平  
本墜下解毒也義也  
針砂消

水腫黃疸散櫻屬烏髮  
烏髮力  
多用之



辛鹹小毒感銀鉛之氣而結墜痰鎮驚止血散腫消  
積殺虫療腫毒愈凍瘡  
用桐油  
解狐臭  
調搽腋以  
饅頭承熱劈

金  
桐緣  
自然桐  
點鐵  
蠶七會  
卷十四

丹砂

重鎮心

定驚瀉

熱

水銀

重外用

殺重

開搽未夾柴鬚  
腋下亦佳

出銀坑難得今用者乃傾銀爐底入藥煮一伏時



體陽性陰內含味甘而涼色赤屬火性反涼者離中

苦而甘者火中有土也瀉心經邪熱分主藥鎮心清肝明目發

汗汗為定驚祛風辟邪胡玉少則多惡夢遇推官胡


教載靈砂而驗遂解髮敗毒痘止渴安胎博救方水煮一兩研酒

中絳叢授之即夕無夢毒宜之同遠志龍骨之類養心氣同丹麥當歸之類養心血同地黃枸杞之類

養腎同厚朴川椒之類養脾同南星川烏之類祛風○多服反令人神

磁石鄭康成計周禮以丹砂雄黃石胆一切血砮石磁石為五毒古人用以攻瀉

辛寒陰毒功掃殺虫治瘡疥性滑重直入肉頭



經絡合人節骨均空角金銀銅錫毒能殺胎絕孕從丹砂



煑爛而出真磁石砒霜得鉛則凝得硫則結併毒肉人唾研則碎散失  
在土者以花柳茶末收之

輕粉

燥劫淡

延外用

殺虫

重明目  
空青

陳醬能制其毒

廢銅貽害無窮。上下齒齦腐手足陽明腸胃經毒氣循經上行至齒齦腐之處而出

土茯苓黃連黑鉛鐵漿

辛冷

時珍曰殺虫治瘡劫痰消積能消凝積十重湯  
燥有毒

名三花散善入經絡癰瘰多用之不可過服常時  
神佑散

曰水銀陰毒用火煨丹砂而出再加鹽礬鍊為輕粉  
輕揚燥烈走而不守今人用治楊梅毒瘡雖能劫風

痰濕熱從牙齦出暴鬱暫解然毒氣竄入經絡筋骨  
血液耗亡骨火所養變為筋攣骨痛癱瘓疔漏遂成

甘酸而寒益肝明目通竅利水 產銅坑中大塊中


空有水者良

丹砂 水銀 輕粉 空青 雲母 空可十五

雲母 補中

石膏

體重減 火氣輕 解肌



入火經時不焦入土使澤瀉惡羊肉 不腐故云服之長生

甘平屬金色白入肺下氣補中堅肌續絕治勞傷瘡 痢瘡腫癰疽同黃丹熬膏貼之千金翼用傳金瘡青 城山人張道靈有雲母粉方能治百病 有五色以色白光瑩者為上古人亦有鍊服者雲母



甘辛而淡體重而降足陽明經胃 大寒之藥色白入

肺兼入三焦諸經氣分之藥寒能清熱降火辛能發汗解飢

甘能緩脾益氣生津止渴治傷寒鬱結無汗陽明頭

痛發熱惡寒目眵潮熱肌肉壯熱經云陽盛生外熱小便赤濁大渴引飲中暑

目汗能發汗以能止自汗舌無胎厚牙痛陽明經熱為未擦牙固齒又胃主肌肉肺主皮毛為

發斑發疹之要品色赤如錦紋者為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹 輕者由胃熱然亦有陰陽二症陽症宜用石膏又有

質重氣  
輕又成  
氏以桂  
麻為輕  
劑石膏  
為重劑  
也

內傷陰症見斑疹者微紅而稀少此胃氣極虛逼其無根之火游行于外當補益氣血使中有主則氣不外游血不外散若作熱治死生反掌醫者**但用之甚少則難見功**白虎湯以之為君或自一兩加至四兩竹葉麥冬知母梗米一加四倍甚者加葶連

柏各三黃石膏湯虛者**然能寒胃胃弱血虛及病邪未入陽明者禁用**加人參名人參白虎湯

成無已解大青龍湯口風陽邪傷衛寒陰邪傷營七衛陰陽俱傷則非輕劑所能獨散必須重輕之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛俱和

石膏乃重劑而又專達血表也東垣曰石膏足陽明藥仲景用治傷寒陽明症身熱目痛鼻乾不得卧邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺

氣所以有白虎之名肺主西方也按陽明主肌肉故身熱脈交頰中故曰痛脈起于鼻循鼻外金燥故鼻乾胃不和則卧不安故不得卧然亦有陰虛發熱致脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外熱類白虎湯症誤投

之不可救也按陰盛格陽陽盛格陰二症之為難辨蓋陰盛極而格陽于外外熱而內寒陽盛極而格陰于外外冷而內熱經所謂重陰必陽

重陽必陰重寒則熱重熱則寒是也當于小便分之便溇者外雖燥熱而中實寒便赤者外雖厥冷而內實熱也在看口中之燥潤及舌胎之

淺深胎黃黑者為熱宜白虎湯然亦有舌黑屬寒者舌無芒刺口有津液也氣宜溫之誤

投寒劑則死矣  
**亦名寒水石**  
時珍曰古方所用寒水石是凝水石  
唐家諸方用寒水石即石膏凝水石

石膏  
雲母  
石膏  
卷四十六

滑石

滑利竅

通行水

體重瀉

火氣輕

解肌

關門分

別清濁

乃小陽

之下口

乃益精滲入土中年久結成清瑩有稜入瑩白者良研細甘草水飛用  
水即化辛熱大寒治時氣熱盛口渴水腫瑩白者良研細甘草水飛用  
近人因其寒或用火煨則不傷胃味淡難出若入煎劑須先煮數沸  
雞子爲使忌巴豆鐵



濕利竅淡滲濕甘益氣補脾胃寒瀉熱降心火色白

入肺上開脾理而發表肺主皮毛下走膀胱而行水通六

府九竅津液爲足太陽經本藥勝治中暑積熱嘔吐

煩渴黃疸水腫脚氣淋閉偏主水瀉熱痢六一散加紅麴治赤痢加乾薑治白痢吐血

血諸瘡腫毒爲湯熱除濕之要劑消食散結通乳滑胎時珍曰滑石利

上開腠理而發表是除上中之濕熱下利便溺而行水是除中下之濕

熱熱去則三焦甯而表裏和濕去則關門通而陰陽和矣河間益元散

通治上下表裏諸病蓋是此意益元散一名天水散一名六一散取天  
一生水地六成之之義滑石六錢甘草一錢或加辰砂滑石治渴非



古以為至燥之劑

白而潤者其性甚

走泄之性宜甘草以利之

朴硝

石即皮

大瀉潤燥軟堅



辛能燥或能軟堅苦能泄大寒能除熱朴硝醋  
能急下硝經鍊和緩能湯滌三焦腸胃熱推陳  
致斤較致新則瀉亦有補與大黃同治腸道之病傷  
至新益和氣下除則正氣不能復也

寒經曰人之傷于寒也必  
病熱蓋寒鬱而為熱也  
疔疔積聚結癖留血停痰黃疸淋閉癰瘡

腫目赤障翳通經  
疔疔積聚結癖留血停痰黃疸淋閉癰瘡  
疔疔積聚結癖留血停痰黃疸淋閉癰瘡

入治畜亦驗經疏曰硝者消也五金入石皆能消之况藏府之積聚乎

其直往無前之性所謂無堅不破無熱不蕩者也病非熱邪深固閉結

不通不可輕投恐誤伐下焦真陰故也成無已曰熱淫于內治以鹹寒

氣堅者以鹹軟之熱盛者以寒消之故仲景大陷胸湯大承氣湯調胃

承氣湯大用硝磺以軟堅去實熱結不至堅者不可用也佐之以苦故

用大黃相須為使許學卿曰芒硝消散破結軟堅大黃推腸走而不守

玄明粉  
瀉熱潤  
燥軟堅

故三藥相須同為峻下之劑王好古曰本草言芒硝墮胎然妊娠傷寒  
可下者兼用大黃以潤燥軟堅傷熱而母子相安經曰有故無殞亦無  
殞也此之謂歟謂藥自病  
富之故母與胎俱無恙也 能養金花七十二種白為水生于西

地割堅則鍊在底者為朴硝佳上有芒者為芒硝有牙者為馬牙硝置

風日中消盡水氣輕白如粉為風化硝大黃為使本經別錄朴硝硝石  
雖分二種而氣味主

治畧同後人辨論紛然究無定指李時珍曰朴硝下降屬水性寒硝石  
為造炮硝硝上升屬火性溫昂按世人用硝從未有取其上升而溫者

李氏之說  
恐非確論



辛甘而冷去胃中之實熱湯腸中之宿滯潤燥破結

消腫明目而熱去則腫消而目明昂按瀉痢不止用  
大黃玄明粉以推湯之而瀉痢反止蓋宿

垢不淨疾終不除經  
所謂通因通用也 朴硝煎化同蒸服盡再用甘

古新入華人以... 生... 易... 後大氏用代... 消


大陰

精石


瀉熱補陰

赤石脂

重瀉固大小腸



養絳石



大陰之精鹹寒而降治上盛下虛陰助陽有扶危

拯逆之功正陽丹用治傷寒壯熱來復丹用治伏暑熱瀉出解池遺秦積

鹽麩鹵所結青白鹽澈片皆大稜者長今世用者

甘而溫故益氣生肌而調中酸而澀故收濕獨行方煨未傳

小兒臍中經疏云大小腸下後虛脫非止血而固下瀉劑無以固之其他澀藥輕

浮不能達下惟赤石脂體重而瀉直入下焦陰分故為久痢泄瘕要藥仲景桃花湯用之加乾薑粳米

療腸癖泄痢崩帶遺精癰痔潰瘍收口長肉催生下胞經疏云能去惡血惡血化則胞

胎無阻東垣云胞胎不出瀉劑可以下之又云固腸胃有收斂之能下胎衣無推蕩之峻細膩粘舌者長赤入血

玄明粉 大陰 赤石脂

分負人氣分五色石脂各入五藏研粉水飛用懸花畏大黃

高餘糧

重瀼固下

浮石一名

海石瀉火軟堅

蓬沙

開生建



而南海有浮水之石本入水則浮而南海有沉水香虛實之反如此

甘平性瀉手足陽明大腸血分重劑治欬逆下痢血

閉癥血崩能固下李先知云下焦有病入難會須用餘糧赤石脂又能催生

石中黃粉生于池澤無砂者良牡丹為使

鹹潤下寒降火色白體輕入肺清其上源肺為水之上源止

渴止嗽通淋軟堅除上焦痰熱消癭瘰疔核頑痰所結鹹能

軟堅俞琰席上腐談云肝屬水當浮而反沉肺屬金當沉而反浮何也肝實而肺虛也故石入水則沉

水沐貝結成海中者味鹹更良

甘微鹹涼色白質輕故除上焦胸膈之痰熱生津止

收會更重切覺炭中重痛含名



礪砂音礪  
鑊  
瀉消肉積

如... 礪砂可作金銀錠



鹹苦辛熱有毒消食破痰治噎膈癥瘕去目翳癆肉

煖子宮助陽道性大熱能爛五金本草稱其能化人

肉投少許即易爛故治噎膈癥瘕肉積有殊功鷄峯方云人之藏府多因觸胃成病而脾胃最易受觸飲

食過多則停滯難化冷熱不調則嘔吐瀉痢而膏梁者為尤甚口腹不

節須用消化藥或言飲食既傷于前難以毒藥反攻其後不使礪砂巴

豆等只用麴蘖之類不知古今立方用藥各有主對麴蘖只能消化米

穀如傷肉食則非礪砂阿魏不能治也如傷魚蟹須同橘葉紫蘇生薑

傷菜菓須用丁香桂心傷水飲須用牽牛芫花必審所傷之因對用其

藥則無不愈具間多則墮患人氣血以增損之而已又有虛人沉積

不可直取當以蠟置其藥蓋蠟能久留腸胃又不傷氣能消磨至盡也

又有脾虛飲食遲化者正宜助養脾胃自能消磨更不須用剋化藥耳

病久積而成癥瘕者須用三稜鱉甲之類寒冷成積者輕則附子

厚朴重則礪砂硫黃瘀血結塊者則用大黃桃仁之類用者詳之


萬餘糧 浮石 蓬砂 礪砂 出

西戎乃鹵液結成壯如堊塊置冷濕處即化白淨者良水飛過醋煮乾

如霜用醋<sup>畏</sup>忌<sup>辛</sup>血

# 磁石

重補腎



辛鹹色黑屬水能引肺金之氣入腎補腎益精除煩

去<sup>去</sup>執通耳明目耳為腎竅腎水足則自明治羸弱周痺骨節痠痛

腎主骨驚<sup>驚</sup>痛重鎮腫核鹹軟誤吞針鐵服止金瘡血劑

日重可去性磁石鐵粉之屬是也經疏云石藥皆有毒獨慈石冲和無悍猛之氣又能補腎益精然體重漬酒優于丸散時珍曰一上病日漸生翳珍以羌活勝濕湯加減而以磁去丸佐之兩月而愈蓋磁石入腎鎮養真陰使神水不外移砂入心鎮養心血使邪火不上侵佐以神麩消化滯氣溫養脾胃生發之氣乃道家黃婆媒合嬰姪之理方見孫真人千金方但云明目而未發出用藥微義也

色黑能

黃婆脾也姪女心也嬰兒腎也

吸鐵者真火煨醋塗磁末水飛或醋煮三日夜用柴胡為使鐵消金

代積石  
重鎮虛  
逆養陰  
血  
鞭音硬

水飛去礫用

痰積通利  
諸症自除  
氣弱脾虛者禁用  
堅細青黑中有白屑紫硝石礫石等分  
打碎拌勻入瓦鍋煨至硝盡石色如金為度如無金星者不入藥研末

氣為治驚癩瘰之聖藥  
吐痰水土以石末漚之痰即  
能治百病礫石煨硝各二兩煨研水飛淨一兩大黃  
酒蒸入兩煎茶酒洗八兩沉香五錢為末水花量虛  
實服時珍曰風木大過乘制脾土氣不運化積滯生  
痰壅塞上中二焦變生諸痰礫石重墜硝性疎快使



苦寒養血氣平血熱入肝與心包治三經血分之

病吐衄崩帶胎動產後下血曼驚  
賴石半錢東  
氏湯調服

長肉  
仲景治傷寒汗  
旋覆湯取其重  
氣用代賴  
血也今人

石

礫石 礫石 代

石

意音愛

花統石

滴止血

爐甘石


燥濕治目疾

陽起石

石真傳要

用治腸暗甚効

煨紅醋浮水飛用乾薑為使



黃今之黃銅皆其所點也

煨紅五便滓七次研粉水飛用

酸氣平端入肝能化痰血為水止金瘡出

血未傳之即合仍不作膿局方治損下死胎服衣

胞無阻出陝華代也體堅色黃煨研水飛用

甘陽明胃經藥受金銀之氣金勝木燥勝濕故止

血腫收濕除爛退赤去醫為自疾要藥產金銀

坑金銀之苗也狀如羊腦鬆似石脂能點赤銅為

煨紅五便滓七次研粉水飛用

煨紅石腎命門治陰瘵精之子宮虛冷腰膝冷痺



鍾乳  
補陽

雲頭雨脚鷺鷥毛色白滋潤者良真者火煨醋淬七次研粉水飛用亦

有用燒酒樟腦升鍊取粉者桑螵蛸為使蕪澤瀉蘭桂畏兔絲子忌辛

血



甘溫陽明氣分藥 水石之精強陰益陽通百節利

九竅補虛勞下乳汁服之令人陽氣暴充飲食倍進

形體壯盛然其性慄悍須命門真火衰者可偶用之

若藉以恣欲多服久服不免淋瀝癰疽之患 出洞穴中石液凝成下

垂如水柱通中輕薄如鳴笳管碎之如爪用光明者真鍊合各如本方

蛇床為使惡牡丹紫石英烏參木羊血葱蒜胡荽

花乳石 鍾乳

卷四十一

白石英  
重潤肺



濕即潤也

紫石英

重鎮心  
潤補肝

雄黃

重解毒



其辛微溫肺大腸經氣分之藥潤以去燥利小便實

大腸治肺痿吐膿逆上氣但係石類祇可暫用劑十

日濕可去枯白石英紫石英之屬是也接潤藥頗多石藥蒸燥而徐之才取二石英為潤劑存其意可也

白如水晶有良

甘平性溫而補重以去怯濕以去枯入心肝血分故

心神不安肝血不足女子血海虛寒不孕者宜之衝

血海任主胞胎經流云女子孫胞子宮及心胞絡虛則厥寒乘之故不孕紫石英辛溫走二經散風寒鎮

下焦為煖子宮之要藥

色淡紫瑩微五稜火煨醋淬七次研末水飛用二英俱

畏附子惡黃連石英五色各入五藏

辛溫有毒得正陽之氣入肝經氣分搜肝強脾散百

...

黃蒸餅和藥甘草作湯食之安藥別  
作治瘰醫家大錯如方服之遂愈  
又能化血為水燥濕殺虫治瘰

瘰癧蛇傷 赤似雞冠明徹不臭重三五兩者良  
孕婦佩之昔漢人萊  
轉文成男西

煎汁者乾用生山陰者名雌黃功用異尚劣  
董黃燒之則臭其

熏瘰癧殺虫虱

石硫黃

燥補陽  
殺虫

味酸有毒大熱純陽  
硫黃陽精極熱如大  
黃極寒並號將軍 補命門真

火不足性雖熱而疏利大腸與燥瀉者不同  
熱藥多  
秘惟硫

黃煖而能通寒藥多泄  
惟黃連肥腸而止瀉  
若陽氣暴絕陰毒傷寒久患

寒瀉脾胃虛寒命欲垂盡者用之亦救危妙藥也治



寒痺冷痺足寒無功老人虛秘局力用  
婦人陰蝕小兒慢驚疑精壯陽

殺重瘰癧辟鬼魅化五金能卓汞王好古曰太白丹來復丹皆用硫黃

通湯任以人尿猪胆汁意同所以治內傷生冷外昌暑濕霍亂諸病能

除并格之寒兼有伏陽不得不爾如無伏陽只是陰虛更不必以唾藥

佐之夷堅志云唐與正亦知暑能以意治病矣必檢病不得漫臥則微

通立則不能涓滴通用通藥不効唐問其平曰自製黑錫丹常服因悟

曰此必結砂時硫飛去鉛不死鉛砂入膀胱則偏重猶可悞立則正

塞水道故不通取金液丹三百粒分十服瞿麥湯下鉛得硫則化水道

遂通家母舅童時亦病癆瀉服通淋藥罔効老醫黃五聚視之曰此乃

外皮竅小故瀉時艱難非淋症也以牛骨作契塞于皮端殷漸展開勿

藥而愈使重服通利藥得不更變他症乎乃知醫埋番舶者良得取

非一端也○硫能化鉛為水修煉家尊之為金液丹

色黃堅如石者以萊菔剉穿大硫合定煨煨熱去其臭氣以紫背淨

蒸蒸過消其火毒以皂萊湯淘其鹽漿一法絹袋盛蒸酒三日夜一法

人猪六腸爛者三時用畏細辛諸血醋 土硫黃辛熱腥臭止可入瘡



重海明

無名異

重和血  
行傷

礬石

重滌祛  
寒積

砒石

大燥切



傳臙 出南海身甚臙實石也細研水飛用

鹹大血甘補血消金瘡折傷腫毒 止痛生

凡人受杖時須服三 卅五錢不其痛更 卅廣小黑石子也一包敷

石

李執符云 瘰癧癰疽 瘰癧癰疽 蘇秦曰 攻寒冷

日不斂 服殺人 此石生于山無雪 入水不冰 時珍曰 此氣與砒石相近 博物志言 鶴伏卯時取此石 按足

火磨但解散 不能脫其堅 置水不凍 著真惡等血

辛苦而鹹大熱 大毒 砒霜 烈能燥痰 可作吐藥

瘰癧癰疽 胸膈積瘡 除毒 外用 蝕敗肉 殺虫 瘡痔

石

石

無名異

礬石

砒石

六百廿三

出信州鼓名信有衡州次之錫之南也故錫亦云有錫生者名砒黃鍊者名砒霜祿吳水華血

石炭

重燥

止血生

用



辛溫性烈能堅物散毒定痛生肌比金瘡血臘口用

汁和雜即凡各瘡也 有人脚肚生一瘡久遂成漏百藥中能乾用之瘡上不動自良必死一村人見之曰此

瘡漏也以石灰溫泡熏洗費 色其灰燄瘡和藥 瘡酒家多用之 瘡即是也洗不數次遂愈 瘡內癩出亦各陰菌或產後 脫肛積

傷人內用其薄刺船帶收陰 瘡內癩出亦各陰菌或產後 脫肛積

聚積核 風化者其燄成火毒 瘡水淋瀝欬瘡口疔妙

白礬

滴燥濕

墜痰



酸鹹異性 瘡涎化痰墜毒解毒

除風蠶虫止心定痛通大小便 瘡肉生好肉除疔

凡三寸以上者切則空

右... 見... 以... 肝... 經... 之... 火... 功... 效... 神... 速...

癰疽大蛇蟻咬傷 時珍曰能吐風熱痰涎取其酸苦涌泄也治諸血痛

崩帶取其收而燥濕也治喉 虛癰盡乾傷取其解毒也 多服損心肺傷骨 寇宗奭目却小故也書

性却水也李邕曰凡發背當服蟻蟻丸以護膜防毒氣內攻蟻一兩黃 蠟七錢絡化和丸每服十片漸服至二十九日服百丸則有力此藥護

膜托裏詳請化膿之功甚大以自 警茶葉搗末冷水服解一切毒 取潔皂花等者煨用又法以火煨

地酒水上取蟻布地以盤覆之四回及捲一日夜蟻飛盤上掃收之

為蟻精末蒸著更妙則法再以陳苦酒 醋也 化之各替華七日可用自

彌在甘草為使畏麻黃蠶牡蠣 生用解毒 煨明生肌

酸溫辛寒入少陽膽經性欽而能上行涌吐風熱痰

涎散風木相火治喉痺 醋調腫吐 痰涎立効 欬逆癰癩崩淋

蟻蟻

右胆

宜吐風



灰酒斂  
款逆

皂礬

綠礬

溼燥濕

化痰

青礬  
即

煅

補腎瀉

血熱

本草集要

能殺毒牙蟲毒陰蝕一膏銅坑中乃銅之精液故能入所磨鐵作  
銅色者其形似空青鴨嘴色為上市人多以醋揉青礬偽之其桂蕊花辛夷白微



酸涌瀉收燥濕化痰解毒殺虫之功與白礬同而力  
甚緩主治暑高白礬利小便消食積向健脾胃消痰

痺醋調蠅汁時珍曰濕痺黃腫痺疔瘡瘰癧方往往用之其  
源則白鮮景用礬石硝石治女勞黃疸方中變化而來

深青寧淨

着其煨赤用煨赤名綠礬能入血分伐肝木燥脾濕張三主治腫滿有  
伐木凡礬水一斤一廿浸黃酒麴煨四兩炒綠礬一斤醋

件晒乾八晷火煨為末醋糊丸酒下或去皂礬乃銅之精液  
用醋製以平肝勝于針鐵不必忌鹽後亦不發多服令人滿

甘鹹而寒入腎經助水藏平血熱治目痛赤瀉吐血

煨血齒自出堅骨固齒擦牙明目烏鬚餘同食推



本草集要



食鹽

通二便  
宜引叶



鹹其寒鹹潤下故通大小便鹹走血而寒勝熱故

治目赤腫痛血熱熱疾鹹補心故治心虛取水制火

義故補心藥用鹽炒一人病笑不休用鹽煨赤煎沸飲之而廖經曰神有餘則笑不休神心火也用鹽水

制火也一婦病此半年咸八腎而主骨故補腎藥故堅肌骨治骨病齒

張子和亦用此法而愈齒齲能補堅何以堅肌骨不知骨滑筋緩苦因濕熱熱煩于內治以鹹

痛擦牙亦佳清火固齒齒縫出血夜以鹽厚傅齲上漚涎盡乃臥或問

寒譬如生肉易潰得鹽性鹹潤燥而辛泄肺煎鹽用皂角故治痰飲喘

鹹塞治能堅久不壞也鹹能散之鹹軟堅故治結核積聚之能涌吐醒酒水勝火熱

逆惟哮喘逆之鹹能散之鹹軟堅故治結核積聚之能涌吐醒酒水勝火熱

也能散之鹹能散之鹹軟堅故治結核積聚之能涌吐醒酒水勝火熱

火補血殺蟲一僧教以鹽湯浸身數次而愈定病生癢體如虫行風

皂鹽 台鹽 食鹽 卷四十五

鹽生上海山西解州鹽生于地四川雲南鹽生于井戒鹽生于土光明  
鹽或生于湖成出涯或產于五原鹽池狀若水晶不假煎鍊一名水晶  
鹽石鹽生于石水鹽生于湖蓬  
鹽生于草造化之妙誠難窮矣

急流水

通

逆流廻


瀾水

甘爛水

補

井泉水

補



性速而趨下通二便風痺藥宜之昔有病小傾剛者  
易以急流之水煎前藥一飲而洩時珍曰天下之水  
滅火濡則何至于性從地 廣與物遷者 血同也  
性逆而倒上中風卒厥宜吐痰飲之藥宜之

用流水以驅場 水性鹹而重勞之則骨而輕仲景  
萬遍亦曰勞水 水性鹹而重勞之則骨而輕仲景

用煎傷寒勞傷等藥取其不助胃氣而 脾胃也

將巨首汲曰井華水出甕未放曰無根 無時初出

曰新汲水解熱悶煩渴 凡熱病不可解 新汲水浸

汲水密煎補陰之藥宜之  
和飲妙煎補陰之藥宜之  
其成市近溝渠活穢者誠而有

來考次  
煎粥煎

茶味各有異以之  
入藥其可無擇乎

# 百沸湯

宜助陽  
氣

# 陰陽水

一名生

熱水  
宜和陰

湯



浴亦發散之一法故內經亦有可湯履可浴反摩之浴之  
文備急方治小腹卒服痛欲死煎熱湯以漬手足令即易之

## 助陽氣行經絡

汪頴曰湯須百沸者佳寇宗奭曰忠  
風冷氣痺入以湯淋脚至膝厚覆取  
汗然別有藥持假陽氣而行耳四時暴瀉痢四肢  
腹冷坐深湯中浸至膝上生湯之藥無速于此張從  
正曰凡傷風寒酒食初起無藥便飲太和湯或酸韭  
水探吐深吐汁出即已昂按感冒風寒而以熱湯燥

## 治霍亂吐瀉有神功

陰陽不和而交爭故上吐下瀉  
而使和平也按霍亂有寒熱二症藥中能治此者甚多  
然未嘗分別言之倉卒患此脉候未審慎勿輕投偏  
熱寒之劑曾見有霍亂服薑湯而立斃者惟飲陰陽  
水為最穩霍亂邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在



中焦則吐瀉兼作此濕霍亂症輕易治又有心腹絞痛不得吐瀉者名  
乾霍亂俗名絞腸痧其死甚速古方用鹽熬熱童便調飲極為得法勿

黃蘗水  
宜涌吐

潤肺  
露水

瀉熱  
臘雪水

瀉熱  
冰水

與穀食即米以沸湯半鐘并水半鐘和服  
湯下咽亦死

酸鹹吐痰飲宿食酸苦涌泄為陰也



甘平止消渴宜煎潤肺之藥秋露造酒最清冽百花

上露令人好顏色霜殺物露滋物性隨時異也露能解暑故白露降則處暑矣虐必出于暑故治瘡藥露一宿服

甘寒治時行瘟疫宜煎傷寒火暍昔謁之藥抹痲良

甘寒太陰之精水極似土傷寒陽毒熱甚昏迷者以

一塊置臍中良兩乳子燒酒毒與氣候相反令熱相

陳藏器曰盛夏食水



之山何要

各四



地漿  
瀉熱解  
毒

孩兒茶  
瀉熱生  
津瀉收  
濕



臍中以熟土大蒜等分  
搗水去渣瀉之即活  
以布裏更互熨之勿大熱恐破肉雖瘀血凝積氣絕欲死者亦活宋神  
宗皇子病瘕疼國醫不能治召錢上淮黃土湯而愈帝問其故對曰以  
土伏水水得其  
平風自止矣



甘寒治泄痢冷熱赤白腹內熱毒絞痛解一切魚肉  
菜菓藥物諸菌毒菌音郡生朽木濕地亦名菌音尋上聲及虫蟻入腹  
如誤食馬蟻蟻入腹生中中喝暑不死者取道上熟土  
子為患用地漿下之圍臍令人尿

以新水沃黃土攪濁再澄清用凡跌打損傷取淨土蒸熟

苦瀉清上膈熱化痰生津止血收濕定痛生肌塗金

瘡口瘡蓬砂疔痔腫 出南音云是細茶末納符

筒埋土中日久取出搗汁熬成塊小潤澤者上大而枯者次之

直道是水土

黃藥水 露水 臘毒水 水地漿 孩兒茶

卷四廿七



百草霜

經止血  
消積

墨


伏龍肝

重調中

止血燥

濕消腫

本草綱目



辛溫止血鼻衄者水調塗之消積治諸血病傷寒見黑則止水剋火也

陽毒發斑癰瘡咽喉口舌白赤諸瘡時珍曰皆兼取火化

從治之法 煏上烟煤

辛溫止血生肌飛絲塵入目濃磨點之點鼻止衄

猪胆汁磨塗諸腫醋磨亦可酒磨服治胞不下

辛溫調中止血去濕消腫治欬逆反胃吐衄崩帶


血遺精腸風癰腫醋調塗疥瘡研丹毒臘月猪脂或醋

生下胎轉救方子如腹中水調三錢服其土苗兒頭上戴出益心多年黃土

本草綱目卷之四十五

去垢 瀉磨積

補藥佳



麵三斤則凝淀如石

禽獸部



屬鷓屬木

故動其肉甘溫補虛濕中

日華曰黑雌雞補產後虛勞馬

益卿曰妊婦宜食牡雞取陽精之全于天也崔行功曰婦人產死多是富貴擾攘致產婦驚亂故耳屏人靜產更爛者牡雞汁作硬米粥與食自然無恙雞汁性滑而濡不食其肉恐難化也俗家每產後即食雞

啖卵壯者幸無事弱者因而致疾矣龔雲林曰四五年老母雞取湯煮粥食能固胎

雞冠居清高之分其勇

精華所聚雄而丹者屬陽故治中惡驚忤以熱血瀝口塗而吹鼻良本乎天者親上

本草

百草霜

龍肝 醜 雞

卷四 廿八

故塗口眼疔邪用老者取其陽氣充足也能食百虫故治蜈蚣蚯蚓蜘蛛咬毒

雞子甘平鎮心安五藏益氣補血清咽開音散熱定驚疔嗽

止痢醋煮食治赤白久痢利產安胎胞衣不下者吞卵黃二三枚解髮刺喉合吐即下多食令人滯悶喘

雛蛋殼細研麻油調搽痘毒神效 雞肫皮一名雞內金一名雞胗音皮鴨甘平性瀉

雞之脾也能消水穀除熱止煩通小腸膀胱治瀉痢便數遺溺血崩

帶腸風膈滯反胃小兒食疔男用雌女用雄 雞矢醴微寒下氣消積

利大小便內經用治蟲脹臘月取雄雞尿白收之醋和塗

甘平雞屎木而骨黑者屢得木木之精氣故能益

肝腎退熱補虛治虛勞消渴下痢本口煮汁帶下崩

烏骨雞 補虛勞





鳴 補陰

五靈脂 宜行血 止痛

腹者無不聊死弘曰治此有方否鬼曰以烏雞傳之即瘥  
黑者良百藥膏肉俱黑男用此女用雄九治百病 女科有烏雞



霜頭毒及中惡湯死者 功甘鹹微寒能滋陰除心腹膈熱鹽食其

甘冷入肺腎血分滋陰補虛除蒸止咳利水道治熱  
痢 白皂烏骨者為虛勞聖藥取金肅水寒之象也

葛可久有 老者養酒或童便煮熱血解金銀丹石砒  
白鳳膏

甘溫純陰氣味俱厚入肝經血分通利血脉散血和

血血閉能通用生經多能止用炒治血痺血積血眼癩

腸風崩中一切血病圖經云血暈者半炒半生未服一錢心腹血氣一



切諸痛又能除風化痰殺蟲消積諸痛皆屬干木治驚疔瘡疔它蟲吳

烏骨雞

五靈脂

卷之廿九





水竄寒心血用作補心藥之劑導蓋取以心歸心

以導血之意延壽丹書曰猪臨殺驚氣入心絕氣入肝皆不可多食尾血

和育腦水治豆瘡倒壓能發之時珍曰取其動而不息亦有用心血者肝

主藏血補血藥用之大肝明目雄者良同夜明砂作丸治雀目雀目者夜不能觀濕痰及肝火盛也肺

補肺治肺虛咳嗽咳血者難蓋仁未食壯入胃健脾仲景治消渴有黃連猪肚丸用雄猪肚一枚入黃連

未五兩括蕒根白梁米各四兩知母三兩麥冬二兩縫定蒸熟丸如梧子大每服三十丸米飲下直指方治小兒疳熱黃連五兩入猪肚蒸爛

飯丸米飲下仍服調血清心藥佐之且曰小兒之病非疳卽熱管須織此腎臟冷而通腎治腰痛耳聾日

曰補水藏煖腰膝又曰久食令人少子孟詵曰久食令人腎虛李時珍

韙之謂其鹹冷能瀉腎氣也昂按枸杞玄參知母黃栢性皆寒而能補腎猪腎乃肉食何獨瀉腎若折之酷也古今補腰腎藥用猪腎者頗多未見作言大抵諸家食忌不可盡信瑣碎錄猪腎一對童便二分酒一

分瓦礫煨五更食之治勞瘵一月愈經驗後方  
猪腎枸杞淡鼓汁人葱椒鹽作羹治陰痿羸瘦

腸人大腸治腸風血

痢奇効方治藏

膽汁苦人心寒勝熱滑潤燥瀉肝膽之火明目殺疔

沐髮光澤醋和瀘穀道治大便不通

仲景治陽明症內無熱者便雖秘勿改故用胆汁外導之法不欲以

苦寒傷胃府也成無已曰仲景治厥逆無脉用白通湯加猪胆汁蓋陽氣大虛陰氣內勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加猪胆汁苦入心而通脉寒補肝而和陰不致格拒也昆坡此即熱因寒用之義浴初生小兒永無瘡疥猪脾亦作治

遺溺疝氣用作引經

猪脂甘寒涼血潤燥行水散風解毒千金方丸

肉毒白獸肝毒艾

猪脂一斤佳杀重多用之禾用退諸黃滑塵膏藥主諸瘡臘月

古方用之最多治咳嗽亦用之

猪蹄煮湯通乳汁二兩佳洗敗瘡懸蹄甲治寒熱

痰喘癩瘡人目五痔腸

猪古人有用左甲者有用後甲者

猪肉反黃連烏梅楮樹



用最多惟肉不可食孫思邈曰久食令人少子發宿病筋骨碎痛之氣  
 孟詵曰久食役藥動風發疾韓愈曰凡肉皆補惟猪肉無補李時珍曰  
 南猪味厚汁濃其毒尤甚若將為大禁者然七令人終日食肉內滋外  
 搜子孫蕃行未見為害若斯之甚也又云合黃豆蕎麥葵菜生薑胡荽  
 吳茱牛肉羊肝鰾魚鱈魚雞子食之皆有忌然餚饌中合食者多未見  
 絲毫作害也大抵肉能補肉其味雋未食之潤腸胃生精液豐肌體澤  
 皮胃固其所也唯多食則助熱生痰動風則濕傷風寒及病初起人為  
 大忌耳先王教民畜牧養痾為先豈故為是以厲民政明太祖釋家字  
 之義亦曰無豕不成家諸家之說積之于古則無徵試之于人則不驗  
 徒合食忌不足取信于後世而已○傷寒忌之者以其補肌固表油膩  
 纏粘風邪不能解散也病初愈忌之者以腸胃久枯難受肥濃厚味也  
 又按猪肉生痰惟風痰濕痰寒痰忌之如老人深痰乾咳更須肥濃以  
 滋潤之不可執泥干

猪肉生痰之說也

大肉 補虛寒



酸而鹹溫煖脾胃煖則腰腎受陰矣補虛寒

助陽事兩腎陰 黃耆補脾黑者補腎畏杏仁忌蒜

道家以為地獸去 血酒服二碗治腸癰



羊肉 補虛勞

本草備要



甘熱屬火補虛勞益氣血壯陽道開胃健力通氣發

仲景治虛癆虛勞有當歸羊肉湯十劑曰補可去

瘡弱入參羊肉之屬是也東垣曰人參補氣羊肉補

肝而明目用以為丸治目疾加黃連膽苦寒點風淚眼赤障白翳臘月入蜜

龍注懸簷下待霜出帶取熬眼又入蜜中蒸之候乾研為膏每含少

許或點之名二百味草花膏以羊食百草蜂採百花也時珍曰肝竅開

于目胆汁減則目暗目昏肝之外 腦骨入腎而補骨燒灰擦牙良時

疾但之補藥也故諸胆膏治目病 羊血解金銀丹石砒硫一切諸

毒乳甘溫補肺腎虛潤胃脘大腸之燥治反胃消渴口瘡舌腫含知

蛛咬傷有渾身生絲者飲之瘥 肉肝青殺羊良胆毒羯羊良乳白羴羊良骨煨

用反半夏葛蒲忌銅器牡羊曰段白羴去勢曰

牛肉 補脾土



甘溫屬土安中補脾益氣止瀉

倒倉法用牡黃牛肉二十斤洗淨煮為糜

瀝去渣熬成琥珀色前一晚不食至日空腹坐蜜室取汁每飲一鐘少時又飲積數十鐘身體覺痛如病

在上則吐在下則利在中則吐而利利後必渴即飲

已瀉數碗以滌餘垢饑倦先與米飲二日與淡粥次

與厚粥軟飯將養一日沉疴悉安矣須斷房事半年牛肉五年丹溪曰

牛坤土黃中色肉胃藥液無形之物也積聚既久回薄腸胃曲折之處

豈錄兩丸散所能窺犯乎肉液充滿流行無處不到如洪水泛張一切

疑滯皆順流而去矣此方傳于西域異人中年後行一二次亦卻疾養

壽之一助也王綸曰牛肉補中非吐下藥借補為瀉因瀉為補亦奇方

也丹溪治林德方咳而咯血謂肺壅非吐不可血耗非補不可惟倒倉

二法兼備服之而愈又治蕭伯善便濁滑精亦用倒倉法而愈又治許

文懿公病心痛用燥藥多丹艾炙雜治數年不効自分為棄人丹溪先

以防風通聖散下其積滯而病消起思食然兩足准移次年行倒倉法

即即應手復生子活十四年又臨梅林兄久嗽吐紅發熱消瘦眾以為

察百方不應丹溪脈之兩手弦數曰輕夜重計牛乳味甘微寒潤腸

無所出時冬月也以倒倉法而安乃次年生子

胃解熱毒補虛勞治反胃膈噎胃稿胃冷脾不磨食故氣逆而成反胃氣血不足其本也曰痰飲曰食積其標



# 牛黃

瀉熱利痰涼驚

也胃稿者滋血生津胃冷者溫中調氣東垣曰上焦吐者由乎氣治有  
 和中而降氣中焦吐者由乎積治在行氣而積消下焦吐者由乎寒治  
 在溫中而散寒丹溪曰反胃噎膈入便燥結宜牛羊乳時時嚙之兼服  
 四物湯為上策不可服人乳人乳有五味之毒七情之火也昂按噎膈  
 不通服香燥藥取快一時破氣而燥血是速而死也不如少服藥飲牛  
 乳如韭汁或薑汁或陳酒為佳江南臬司多公患噎口痢粒米不進鄭  
 真一合服牛乳人之亦癒

**白水牛喉治反胃吐食腸結不通**  
除兩頭去脂膜醋浸

**飲下 醪醑酒皆牛羊乳所作滋潤滑澤宜于血熱枯燥之人 牛膽**

**納石灰于內懸掛風處百日治金瘡良**



**甘涼牛有病在肝胆之間凝結成黃故還以治心**

**肝胆之病**  
經疏云牛食百草其精華凝結成黃猶人  
 之有內丹故能散火消痰解毒為世神物

或云牛病乃清心解熱利痰涼驚通竅辟邪治中風入癡驚癩口瘡心  
 生黃者非也  
 則火自生鐵用熱則木自生風七火相搏膠痰上壅遂致中風不語東



消癥 瀉殺虫 用馬



之得一驚尚活以諸藥投口中不死有人乘白馬觀之馬嘶鳴驚面驚縮遂以藥之即化成水主乃服馬

藥大抵五藏皆有風而犯肝者為多肝屬風木而主筋肝病不能營筋故有舌強口噤咽邪癱瘓不遂不仁等症若口閉為心絕手散為脾絕眼合為肝絕遺尿為腎絕吐沫鼻射為肺絕髮直頭搖面赤如糠汗終加昧者皆不治若止見一二症猶有可治者  
小兒疳積皆毒發熱所生見初生時未食乳用三發瘧瘵胎毒  
五疰合黃連甘草末蜜調令咽之良  
發瘧瘵胎毒  
牛有黃麥吐  
噴以益水至之同其吐出涎鳴即噴水名生黃如雞子黃大專哥搗  
虛勞氣者長觀此則非病也乃生黃矣死角中得者名魚黃心中者名心黃肝  
胆中者名肝膽黃成塊成粒總不及生者但磨指中上黃透指甲為  
直駱駝黃極易得能亂真得牡丹薑薑良聰耳明目人參為便惡龍骨龍胆地黃常山  
辛寒殺虫破癥積治反胃和合之念怪云昔有人與奴皆患心腹痛病奴死剖

本草


牛黃 白馬溺

卷之三

馬膠  
瀉殺臣

阿膠  
平補而  
潤

愈  
溺而



辛寒殺虫治反胃噎膈須熱飲之張文仲備急方云  
用昔患反胃奉敕詭治竟不能

療一衛士云服驢尿極驗遂服二合只吐一半再服

二合食弱便定宮中患反胃者五六人同服之俱差

甘平清肺養肝滋腎益氣肺主氣和血補陰肝主血

除風化痰潤燥定喘利大小腸治虛勞咳嗽氣痰吐

膿吐血衄血血淋血痔腸風下痢傷暑伏熱成痢者

宜腰痠骨痛血枯經水不調崩帶胎力或妊娠下產腫毒及一

切風病瀉意用大抵補血與液為肺大腸要藥寇宗奭曰驢皮煎膠

風之義故又治風也陳且明曰補虛用牛皮膠去風用驢皮膠楊士瀛  
曰小兒驚風後瞳人不正者以明膠焙人參服最良阿膠育神大參益

氣也按阿膠乃齊人伏生得下


用牛皮膠制作不精故不堪用也其子亦治色夏月不車者正坐火片  
**珠或麩蛤粉炒**去痰**蒲黃炒**此血酒化水化童便和用得火良山藥為便  
**畏女黃**

**黃明膠**

即牛皮

膠補虛

**虎骨** 直去 從骨



毒不內攻唐氏方  
 性用昂謂此方若



**甘平功與阿膠相近亦可代用同效白煮粥通大便**


李時珍曰真阿膠難得牛皮膠亦可權用其性味皆  
 平補宜于虛熱之人張仲景治濕痢阿膠與黃膠黃  
 蠟並用陳藏器曰諸膠皆能療風補虛止澆驢皮主  
 風為最經驗方云癰疽初起酒釀黃明膠四兩根豈  
 加川山甲四片燒存  
 驗勝于服蠟蟾丸也

**味辛微熱屬金而制木故嘯則風生追風健骨是**

**痛辟邪治風痺拘攣疼痛驚悸頭暈犬咬骨哽** 為未  
 水服

犬咬傳  
**以頭骨脛骨** 虎雖死猶立不仆其氣力  
 皆在前脛時珍曰凡僻邪

患處  
 黃明膠 虎骨



犀角  
瀉心胃  
大熱

本草備要

症治驚癇溫癘頭風當用頭骨治手足風當用脛骨治腰脊風當用脊骨各從其類也  
新瓦固煨存性為末入平胃散一兩每服三錢効昂按  
虎肚左宜子食膈石寒膈氣膈血膈痰膈恐難見功  
虎睛為散竹  
瀝下治小兒驚癇夜啼



苦酸鹹寒涼心瀉肝清胃中大熱祛風利痰辟邪解

毒治傷寒時疫發黃發狂傷寒下早熱乘虛入胃則

吐血下血畜諸狂痘瘡黑陷消癰化膿定驚明

目妊婦忌之能消胎氣時珍曰五藏六府皆宗氣于胃風邪熱毒必先

也故能人陽明解一切毒療一切血及驚狂斑痘之痘抱朴子云烏

而光潤者勝角尖尤勝鹿取重犀取尖其現成器物多被蒸煮不堪入

卷四



羚羊角  
瀉心肝  
火

升麻為使忌歸



苦寒微鹹羊屬火而羚羊屬木八足厥陰肝手太陰

少陰經心目為肝竅此能清肝故明目去障肝主風

其合在筋此能祛風舒筋故治驚癇搐搦骨痛筋壅

肝藏魂心主神明此能瀉心肝邪熱故治狂越僻謬夢壓驚駭肝主血

此能散血故治瘀滯惡血血痢腫毒相火寄于肝胆在志為怒經曰大怒則形

氣絕而血菀于上此能下氣降火故治傷寒伏熱熯氣逆食噎不通於之性

靈而精在角故又辟邪而解諸毒昂按痘科多用以清肝火而本草不言治痘山西地似

羊而大角有節最堅勁能碎金石與膜骨能食鉄夜宿防患以角掛

樹而棲角有掛紋者真一邊有節而踈乃山弱山羊非玲也多兩角一角者勝剉研極細或磨用

羊角

星角 羚羊角

卷四十五



鹿茸

大補陽

本草綱目



甘温一云熱純陽生精補髓養血助陽強筋健骨治腰

腎虛冷百一方鹿角屑熬黃為末四肢酸痛頭眩眼

黑崩帶遺精一切虛損勞傷惟脈沉細相火衰者宜

之鹿角初生長二三寸分岐如鞍紅如瑪瑙破之如朽木者良大嫩者血

氣未足酥塗微炙用則傷茸或酒炙不可喫之有重恐入鼻齧臘人得鹿繫之

取茸然後斃鹿以血未散故也最難得不破未出血者沉存中筆談云

凡含血治物血易長筋次之骨最難長故人二十歲骨髓方堅鹿角

無兩月長至二十餘片凡骨之長無速于此草木亦不及之頭為諸陽

之會鍾于茸角豈與凡血比哉○鹿鳴獸喜居山麋陰獸喜居澤麋似

鹿色青而大皆性淫一牡帆交十餘牡麋補陰鹿補陽故冬至鹿角解  
夏至鹿角解也麋鹿茸角罕能分別雷斃曰鹿角勝麋角孟詵蘇恭蘇  
頌並云麋茸膠膠勝于鹿時珍曰鹿角鹹温生用則散熱行血消腫  
鹿補心腎精氣麋補左腎血液  
蜡炭塗腫毒為末酒服治折傷醫餘曰有麻毒赤腫而痛用黃連京藥  
久不愈者却當用温藥如麋角灰髮灰乳香之類此陰陽寒暑往來之

麝香  
宜逆敷



理辟邪治夢與鬼交酒服一撮鬼精即出來  
能逐陰中邪氣惡而金霜熬膏則專于滋補時珍

乃仙獸純陽多壽能通腎脉又食良草故其角肉食之有益無損鹿一  
名斑龍西蜀道士嘗貨斑龍九歌曰尾闕不禁滄海竭凡博靈丹劑漫

說惟有斑龍頂上珠能補玉堂門下穴蓋用鹿茸與膠補也  
造膠霜法取新角寸截河水浸七日

刮淨乘火煮七日入醋少許取角搗成霜用其汁加無灰酒熬成膏用

畏大黃鹿角鹿相交之精也設法取之火補虛勞

平溫香氣開經絡通諸氣透胆骨煖水藏治卒中諸


風諸氣諸血諸痛癢厥驚癩以麝香清油灌之先通

其闕東垣曰風病在骨髓者宜之若在肌肉用之反  
引風入骨如油入麵時珍曰嚴氏言風病必先用東

垣謂必不可用皆非通論昔經絡雅開孔竅不利者安得不用為引導  
以開通之耶但不可過昂按據李李氏之言似乃以嚴說為長廣利方

中惡客忤垂死麝香一錢醋和灌之癩瘰癧鼻窒耳聾目翳陰冷辟邪解毒殺虫墮胎

鹿茸 麝香 卷四 三十六



熊膽  
瀉熱

象皮  
外用鈇  
全瘡

獺肝

補肝腎

殺傳尸

本草備要

壞藥敗酒治藥積酒積

東垣曰麝香入脾治肉牛黃入肝治筋水片入胃治骨

研用凡使麝香

用當門子尤妙忌蒜不可逆鼻防入腦

麝見人捕之則自剔出其香為生香尤難得其香聚處草

木皆荷市人或搗荔枝核偽之



苦寒涼心平肝明目殺虫治驚癇五痔塗之昂瘥通明

者佳惟善辟塵撲塵水上投膽少許則豁然而開

象肉連腫以刀刺之半日即合治金瘡不合者用其

皮灰亦可以熬膏入散 象膽亦能辟塵與熊膽同

功

甘鹹而溫益陰補虛殺虫止咳冷傳尸鬼疰有神功

口疰鬼疰方五症之一變動有三十三種乃至九十九種此症使人寒熱沉七熱七不知病之所由而無

名四



獼皮  
瀉家血

兔屎  
明月砂  
宜明月  
殺虫

處不惡死後傳人乃至瀕門古方有獼肝丸  
獼肝烘乾炙為末水服二錢日二以槎為度  
一月一葉其間又有退葉須于獼身取下不爾多為  
症昂謂不然錄其  
肝獨異于他伏也  
諸肝皆葉數惟獼肝  
吳鶴臯曰獼陰物  
晝伏夜出故治鬼



苦草治腸風瀉血五痔燒末油調傳水服亦佳陰腫脂滴耳中

治聾胆熱痘後風眼似鼠而圓大褐色攢毛外刺

如粟房煨罌存性用

殺虫明目治勞瘵五疔痘後生翳 兔肝瀉肝熱故

能明目兔肉治消渴海上方澄小兒食之稀痘瘡陶弘景曰孕婦食之令兒缺唇保壽堂兔血丸令小兒永

不出痘雖出亦稀臍入日取生兔刺血和蕎麥麵加

雄黃四五分和丸菘豆大初生小兒乳汁  
送下二三丸遍身發出紅點此其見也

象皮 獼皮 兔屎



鼠屎

宣調陰

龍骨

瀉高固  
腸鋪驚

本草

景曰鼠胆噫死  
輒消不易得也

鼠胆



可去脫牡蠣龍  
骨之屬是也

甘而微寒治傷寒勞復發熱男子陰易腹痛婦人傷寒初愈

即與交接毒中男人名陰易若女人與傷寒男子交者名陽易活人有鼠屎湯

為雄鼠屎 鼠胆明目汁滴耳中治二十年老聾陶弘景

鼠肉治兒疳風瘦河間曰鼠性善穿而治瘡瘦因其性為用也

口齋微寒入手足少陰腎手陽明大腸足厥陰經肝能

收斂浮越之正氣瀉腸益腎安魂鎮驚辟邪解毒治

多夢紛紜驚痛瘧痢吐衄崩帶遺精脫肛利大小腸

固精止汗定喘氣不歸元則喘欬瘡皆瀉以止脫之護日瀉

白地錦紋紙之粘者良人或以古曠灰偽之酒浸一宿水飛

三度用或酒者蘇炙火煨亦有生用者又云水飛晒乾黑豆蒸過用則

着人腸胃  
晚年作熱  
忌魚及鐵畏石膏川椒得人參牛黃良  
許洪云牛黃惡龍骨  
而龍骨得牛黃更良

有以制  
伏也

龍齒  
潛鎮驚



鯉魚  
通行水



魚  
補土和  
胃



潛鎮心安魂治大人癩癩狂熱小兒五驚十二疳

衛生寶鑑曰龍齒安魂虎睛定魄龍腦  
木主肝肝藏魂虎屬金主肺肺藏魄也  
治同龍骨

甘平下水氣利小便治欬逆上氣脚氣黃疸妊娠水

腫古方治水腫有鯉魚湯鯉魚羹蜀河間曰  
鯉之治水鳴之利水所謂因其氣相感也  
骨燒灰

療魚骨哽

甘溫諸魚屬火獨鯽屬土土能制水故有利胃實腸

行水之功  
作鱸食治脚  
氣乃上氣  
忌麥冬芥菜沙糖猪肝

鯉魚  
鯽魚  
魚



石首魚  
補調胃

青魚胆

瀉熱治  
百疾

鯉魚胆  
瀉熱

本草備要



甘平開胃消食治暴痢腹脹  
菽園雜記曰痢疾最忌  
油膩生冷惟白鯊相宜

以其無脂不膩而能  
消宿食理腸胃也  
即乾白魚鱗首中有石故名

石治石淋昂按今人多以石首魚鱗合破故紙等藥  
為丸名魚鱗丸云煖精種子而木草全未之及何也

苦寒色青入肝胆治目疾點眼消赤腫障翳噴津吐

喉痺痰涎塗火熱瘡癩魚骨哽 臘月收陰乾

凡用皆苦惟鯉魚胆甘  
昂按味終代苦喉痺將死者點入即

瘡病深者水調灌之 俗名烏魚即七星魚  
首有七  
星夜朝

北斗道家謂之水獸魁為天厭犬為地厭衛生歌云雁行有序犬有義  
黑魚拱北知臣禮人無禮義反食之天地鬼神皆不喜楊拱齋方摘要  
云除夕黃昏時取大黑鯉魚一尾小者二三尾煮湯浴兒遍身七竅俱  
到能免出痘不可嫌腥而以清水洗去也如不信留一手或一足不洗  
遇出痘時不洗處痘必多此乃異人所傳不可輕易食  
医心竟鯉魚一斤以上和冬瓜葱白作羹治十種水氣

名四



鯽魚 直去風

鱧魚 補虛殺

鱖魚 魚首白

鰻魚 瀉熱明目護心



甘溫補五藏除風濕 尾血療口眼喎邪和少麝香

右喎塗左正即洗去干金云驚滴耳治耳痛滴鼻治

鼻動點自治瘰癧後生癆時珍曰鯽善穿入與蛇同性故能走經絡療風邪及諸竅之病風中血脉用血主之從其類也

甘平去風殺虫按虫由風生治骨蒸勞瘵濕痺風瘙

陰尸蝕瘡皆有虫張鼎云其骨燒烟蚊化為虫補虛損

有病瘵者相染已死數人乃取病者釘之棺中棄于


澹炙食治諸虫心痛多吐冷氣上攻滿悶魚舍多食鱧鱠病愈遂以為妻聖惠方鱧鱠

蚘栗已土之氣胆屬甲乙風木氣寒有小毒其味苦

而帶甘涼血明目療瘡殺虫主厥陰太陰之病肝木脾土

肉極腴美主治客同取脂藥許置水上旋行極速

石首魚青魚胆鱧魚胆鱖魚鱧鱧蛇胆 卷四 三九




白花蛇

濕宜去風

烏梢蛇

濕宜去風

者真胆上旬近頭中旬近心下旬近尾能護心止痛受杖時嚼之杖多不死



甘鹹而溫蛇善行數蛻如風之善行數變花蛇又食

石南食石南勝花葉故能內走藏府外徹皮膚透骨

搜風截驚定痛治風濕癱瘓大風疥癩開本本草云治中風口眼

喝那半身不送蛇疏云前症定緣陰虛血少內熱而發與得之風濕者殊利白花蛇非所宜也巨辨凡服此酒藥切忌見風

州龍頭虎口單質白花脇有二十四方勝紋腹有念珠斑尾有佛指甲

雖死而眼光不枯他產則否頭尾有毒各去三寸亦有單用頭尾酒浸

二三日去盡皮骨大蛇一條只得淨肉四兩

功用同白花蛇而性善無毒性善不噬物眼光至

死不枯以尾細能穿白錢者佳重七錢至一兩為

蛇蛻  
輕宜去  
風毒

海狗

上十兩至一鎰者中大者乃減去頭與皮骨酒煮或酥炙用



甘鹹無毒甄權有毒性靈而能辟惡故治鬼魅毒性靈

而善去風故治驚癇風瘧重舌聖惠方喉風性毒而

能殺虫故治疥癩惡瘡疔腫痔漏屬皮而性善蛻故

治皮膚瘡瘍產難自斃用白色如銀者皂莢水洗淨或酒或醋或密

漫炙黃或燒存性或鹽泥固煨各隨本方

甘鹹大熱補腎助陽消虛損勞傷陰痿精冷功近菟

蓉瑣陽出西番今東海亦有之似狗而魚尾置器

中長年濕潤臘月浸水不凍置睡大旁犬驚跳者為



真或曰連臍耳下故名臍或曰乃臍膈歎之臍也昂按兩名不  
類恐一是海魚之腎一是山獸之臍也綱目以此條入獸部

百茫茫一鳥稍蛇蛇蛻海狗腎  
卷四十四



穿山甲

一名鱧

直通經絡

本草綱目



鹹寒着竅喜穿山能行散通經絡達病所某處病用

更入厥陰陽明肝治風濕冷痺通經下乳消腫潰癰

止痛排膿和傷發痘元氣虛者慎用風癩瘡科須為要藥其

穴山寓水故能出入陰陽貫穿經絡達于營分以破邪結故用為使以其食蟻又治蟻瘻漏也音問亦音

忽腫一塊漸延至頸偶刺破出水一碗瘡久不合有道人曰此蟻漏也

緣飯中偶食蟻得之而穿山甲燒存性為末敷之立愈劉伯溫多能副

事云油籠滲漏刮甲裏肉磨投入即至漏處補住永州記云不可於

隄岸殺之恐血入土則隄岸溲漏現此二說其性之善走可知矣

癆已潰者息服如鼈而短似鯉有足尾甲力更勝或生或癩酥炙醋

灰童便炙油煎土炒隨方用

鹹走血溫血入肝腎血分通血脈祛寒濕治血枯

海螵蛸 一名烏



內經血枯治血痕血崩血閉腹痛環臍陰蝕腫痛未



龜板  
補陰益

酒服癩痢疳疔目翳淚出耳出性能燥膿收水為厥陰少陰肝經病  
出東海亦名墨魚腹中有墨書字逾年乃滅常吐墨取骨魚齒浸炙  
黃用惡附子白及白欬能淡益



甘平至陰屬金與水補心益腎滋陰資智性靈故資  
腎以治陰血不足勞熱骨蒸腰脚痠痛久瀉久痢能  
滋陰治陰血不足勞熱骨蒸腰脚痠痛久瀉久痢能  
大久嗽咳癆中老瘡也或經數年癆瘵崩漏五痔產難

為未酒服或加芎歸煨髮陰虛血弱之症益陰清熱故治之時珍曰龜鹿皆靈而青  
心補腎補血以養陰也鹿首常戴曰腹能通任脈故取其甲以補  
精補氣以養陽也昆按本草有鹿膠而不及龜膠然板不如膠誠良藥  
也台鹿膠一陰一陽名龜鹿二仙膏  
大者良上下甲皆可用酥炙或酒炙醋炙猪脂炙

煨灰用洗淨槌碎水浸三日用柴熬膏良自死敗龜尤良惡人參  
得陰氣更全也

天巨青吳介  
穿山甲 海螵蛸 龜板  
卷四十一



鱉甲  
補陰退  
熱

本草備要

龜尿走竅透骨染髮治嘔吐  
以鏡照之龜見其影則淫發而尿出或以猪鬃松毛刺其鼻尿亦出

鹹平屬陰色青大肝治勞瘦骨蒸往來寒熱溫瘧瘧

母瘡必暑邪類多陰虛之人瘡久不愈元氣虛羸邪陷中焦則結為瘡母鱉甲能益陰除熱而散結故

為治瘡要藥 腰痛腰堅血癢痔放 鹹能至阻產難腸癰瘡

腫驚癩斑痘厥陰血分之病  
時珍曰介虫陰類故皆補陰或曰本物屬金與土故入脾肺而治諸症

綠九助重七兩者為醋炙若治勞童便炙亦可熬膏鱉肉涼血補陰

亦治瘡痢  
煮作羹食加生薑砂糖不用鹽醬名鱉糖湯 惡蠶石忌葛菜雞子  
鱉色青故走肝益腎而退熱龜

色黑於通心入腎  
陰陰性雖同所用畧別 鱉膽味辣可代椒解腥

鹹寒除熱解結散血通經續筋骨  
筋絕傷者取鱉黃足髓熬內瘡中筋

即續生骨節脫離者生搗熱酒調  
能取



解  
瀉散血



鯢  
補陽

牡蠣  
瀉腸補  
水軟堅

胃動風蟬爪墮  
白痺  
風子庭  
中老張  
毒者搗  
節熱酒  
調服醃  
蟬中入  
蘇別



甘溫托瘡下乳汁吐風痰

中風症以鯢半斤入薑葱醬料水煮先吃鯢次

吃汁以鴨翎探引吐  
壯陽道  
出痰涎隨症用藥

鹹以軟三化痰消瘰癧結核老血瘕疝瀉以收脫治

遺精崩帶止嗽  
欠或同麻黃根糯米為粉撲身或加入煎劑  
固大小腸

微寒以清熱補水治虛勞煩熱濕癰赤痢利濕止渴

為肝腎血分之藥

王好古曰以柴胡引之去腸下硬茶引之消頸核大黃引消股間腫以地黃為使益精收瀉止小便利以

貝母為使消積結

鹽水煮一伏時煨粉用亦有生用者貝母為使惡麻黃辛

夷吳萊萸得甘草牛膝遠志蛇床子良

海氣化成純雄無雌故名牡

大正青史介

蟹甲蟹 鯢 牡蠣

卷四十三

蛤粉



瓦楞子  
瀉消癥  
散痰  
田螺  
湯熟

本草備要



文蛤背有花紋兼能除煩渴利小便

不知其方懼得罪同得市人重價求之乃蚌殼研粉少加青黛也以淡藜水加麻油敷滴調服墨惠方曰規殼研粉米飲調治咳嗽不止肉鹹冷止渴解酒牡蠣蛤蚧海蛤文蛤並出海中大抵海物鹹塞功用畧同江湖蛤蛙無鹹水漫漬但能清熱利濕不能軟堅

蛤蚧殼煨為粉與牡蠣同功海藏曰腎經血分藥末不寐李防禦治之三日不效當誅李技窮憂泣忽聞市人賣嗽藥一文一帖吃了今復得睡色痰碧李市之恐藥燥悍先自試覺無害遂併三貼為一以進如服之是夕寢安嗽止面腫亦消帝大悅賜直萬金李

即蛤  
殼  
甘鹹消血塊散痰積煨紅醋浮三次為末醋膏丸治一切氣血癥瘕



味甘大寒利濕清熱止渴消腥酒利大小便能引熱下行能  
彥誠病前後不通腹脹如鼓眾醫莫解遇一異人曰此易耳奉施一藥即脫靴入水探得一大螺曰事濟

卷四





石炭明

瀉風熱  
明目

真珠

瀉熱定

無所見矣董守約以脚氣攻注或致隨數螺繫兩股便覺冷氣趨下至足即而亦安

**治脚氣黃疸瘰癧口毒刺臍下引熱下行自然思食**


花取汁 點之

**漆瘡瘡狐臭**

臍下引熱下行自然思食

**目熱赤痛**

人



一伏時或麴裏煨

**熱研粉極細水飛用懸旋覆**

鹹平除肺肝風熱除青膏內障水飛點目外障亦治

胃蒸勞熱道五淋

能清肺肝故也古逢酒為未投方多用治瘍疽

解酒

如蚌而扁惟一片無對七孔九孔者良鹽水煮

甘鹹性寒感月而胎

語云上已有風梨有

水精所孕

水能制火入心肝二經鎮心安魂

肝藏魂昂曰雖云

也大抵寶物多能鎮心安魂如金箔琥珀真珠之類龍齒安魂亦假其神氣也

**瘞痰拔毒收**



本草綱目

拾芳瓦楞子 田螺石炭明真珠

卷四十三



蛤蚧 補肺潤 腎定喘 止嗽

口生肌治驚熱瘧疔下死胎胞衣珠末一兩 苦酒服塗面好顏色黥目去翳膜

縮裹塞耳治聾 取新潔未經鑽綴者乳浸三日研粉 細用不細傷 人藏府

陸佃曰蛤蚧無陰陽牡牝須雀 化成故能生珠專一干陰陽也



鹹平補肺潤腎益精助陽治渴通淋定喘止嗽肺痿

咯血氣虛血竭者宜之能補肺益水上源時珍曰補 肺止渴功同人參益氣扶羸

功同羊肉經疏曰咳嗽 出風寒外邪者不宜用 出廣南首如蟾蜍背綠色

斑點如錦紋雄為合鳴声亦然 因声而名皮粗口大身小尾粗雌為蚧皮細口尖

身大尾小雌雄相和屢曰乃交爾爾相抱捕者寧之雖死不閉房術用

之甚効不論牝牡者只可入雜藥口含少許奔走不喘者真藥力在尾

見人捕之輒白嚙斷 其尾尾不全者不効 凡使去頭足雷斅以其誘在 眼用須去服洗去鱗肉不淨及肉

蜂蜜  
亦名石  
蜜巖蜜  
補中潤  
燥滑腸

手酥炙或蜜炙或酒浸焙用



草木精英含露氣以釀成生性涼能清熱熟性溫能

補中甘而和故解毒柔而滑故潤燥甘煖可以去急

攻止心腹肌肉瘡瘍諸痛甘緩可以和中故能調營

衛通三焦除眾病和百藥故九禁多用之而與甘草同功止嗽治痢解毒潤腸最治痢疾

薑汗和服甚佳明目悅顏同薤白搗塗湯火傷煎鍊成膠通大便秘乘熱內敷道中名蜜

煎然能滑腸泄瀉與中滿者忌用 以白如膏者良注類曰蜜以花為主閩廣蜜熱川蜜

溫西蜜涼安宜州有黃連蜜味小苦 點日熱良西京有梨花蜜色白如脂 用銀石罈每蜜一斤入水四兩桑

水慢熬掠出浮沫至滴水成珠用忌 忽鮮高貴同食昂按生葱同蜜食殺人而蒿芭蜜漬

點茶者頗多未見作害豈醜過則 無患乎抑藥忌亦有不盡然者乎 葶麻甘溫止痛生肌療下痢蜜質性

道青更介虫 蛤蚧 蜂蜜 卷四十四

露蜂房

言解毒殺虫

蠶蚕

輕宣去風化痰

温故滑腸胃腸腎堅性慤故止瀉痢

續絕腸

按蜜蠟皆蜂所釀成而蜜味至甘蠟味至淡故今人言無味者謂之嚼蠟



甘平有毒治驚癇瘰癧附骨癰疽根在臧府

和蛇蛻亂髮燒

灰酒脈按附骨疽不徹附骨成膿故名不知者誤作賊風治附骨疽痛處發熱四體乍熱乍寒小便赤大便便秘而無汗瀉熱發散則消賊風痛處不熱亦可發寒熱覺身冷欲得熱慰則小寬時有汗宜風藥治之

金瘡癰成

音漏炙研

止風虫邪痛

煎水含漱時珍曰陽明藥也取其以毒攻毒兼殺虫之功耳

小兒重舌

燒灰酒和傳舌下口數欠起陰痿


煨灰俱取懸于樹受風露者多用

腫醋調塗洗瘡煎用

辛鹹微温蠶而不腐得清化之氣故能治風化痰散

吉行至蚕病風則蠶故因以治糸行糸風能散相火逆結之痰其氣味俱薄經浮而

升入肺肝胃三經治中風失音頭風齒痛喉咽腫





肝小兒驚疳瘡及魚甲胎坊煎湯浴之  
丁乳汁滅癩痕若諸症由干

血虛而無風寒客邪者勿用  
以頭蚕色白條直者其糯米泔浸二日

待桑涎浮出漉起焙乾試淨肉毛口甲搗用  
惡桑蠶螫茯苓茯神桔梗

葛藤 蚕繭甘溫能瀉膀胱相火引清氣上朝于口止消渴  
屬午為雞

主心作繭退藏之際故線絲  
湯飲之能抑心火而治消渴癰疽無頭者燒灰酒服  
服一枚出一頭佳  
二枚出二頭

蚕蛾氣熱性淫主固精強陽交接不倦  
蚕退紙燒存性入麝少許蜜和  
敷走馬牙疳如白礬光妙百一

方蚕紙燒灰酒水任下  
能治和崇發狂悲泣

原蚕砂  
燥濕去風



蚕食而不飲屬火性燥燥能去風勝濕  
經曰燥勝風  
燥屬金風屬木  
其砂辛甘而溫炒黃浸酒治風濕為病支節不隨

原蚕砂  
蠶蜂房  
蠶  
原蚕砂  
三五五

皮膚癩癧腰腳冷痛冷血瘀血史國公藥酒中用之炒熟患處亦良寇氏曰醇酒三升拌

蚕砂五斗蒸熟鋪煖室席上令患冷風氣痺人以麻油調敷治爛眩風

患處就卧厚覆取汗不愈間日再作須防昏悶

眼目上下胞腫脾有風濕則更生弦爛又新瓦炙為未少加雄黃麻

目油調敷治蛇串瘡有人食烏稍蛇渾身夾黑漸生鱗甲見者驚縮鄭

奠一今日服晚蚕砂五錢盡一二年久之乃退

晚蚕矢也淘淨晒乾

桑螵蛸

補腎



甘鹹入肝腎命門益精氣而固腎治虛損陰痿遺

白濁血崩腰痛傷中疝瘕肝腎不足通五淋縮小便能通

縮腎與膀胱相表裏腎得所養氣化則能出故能通腎氣既固則水道安常故又能止也寇宗奭治便數

有桑螵蛸散桑螵蛸扶神遠志菖蒲人參當歸龍骨龜甲醋炙小兒

炙各一兩為末臥時人參湯下二錢能補心安神亦治健忘

上反尿堂郎也桑螵蛸為子房長寸許有子如蠅芒種後齊出

蠅  
輕散風  
熱

五倍子  
瀉欬肺

治腹痛便秘下痢  
脫肛瘡疽疔毒



蠅去未餘氣所化飲風露而不食其氣清虛而味

甚其故除風熱其體輕浮故發瘡疹其性善蛻故退

目翳催生下胞其蛻為殼故治皮膚癢癩瘰癧與薄荷等分其聲清響

故治中風失音又書鳴夜息故止小兒夜啼 蠅類甚多惟大而色黑

者入藥洗去泥上翅足漿水煮晒乾用攻毒 蛭蠅治小兒驚癇夜啼

殺疔去熱出脫時珍曰治皮膚瘡瘍風熱當用蠅 脫治藏府經絡當用蠅身各從其類也

鹹酸其性清能欬肺其氣寒能降火生津化痰止咳

止血欬汗鄭贊寧曰焙研極細以自巳殼 解酒瘡疥

五倍子

桑螵蛸

蠅蛻

五倍子

四十六

渴泄痢瘡癰五瘰下血脫肛膿水濕爛子腸墜下散熱毒消目腫煎水

飲瘡口執散瘡口自飲其色黑能染鬚丹溪曰倍子屬金與水喻之善收頑痰解熱毒黃昏咳嗽乃火浮肺中不宜用

涼藥宜五倍五味飲而降之醫學綱目云王元珪虛而滑精屢與加味

四物湯吞河間秘真丸及真珠粉丸不止後用五倍子一兩茯苓二兩

丸服遂愈此則倍子飲瀉之功敏十龍骨蛤粉也昂按凡用秘瀉藥

能通而後能秘此方用茯苓倍子五倍一瀉一收是以能盡其妙也

由外感瀉非虛脫者菴菴生鹽膚木上乃小更食汁遺腫結球子葉

間故主治之症與菴菴子葉同功殼輕脆而中虛可以染皂或生或炒用

甘溫屬金生肌止血鄭贊襄曰汪御章年十六常患尿血屢醫不効予以白蠟加入

白蠟 外用生肌 玳瑁



辛寒有毒外用蝕死肌傳疥癬瘡內用破石淋拔



去風 蟲 歌

便出如粉片血塊爛肉此其驗也以木通骨石燈心葦導之○斑蝥虻  
得風射出臭不可聞故奔走下竅直至精弱之處能下敗物痛不可當

用須下狗大毒九死一生之候急用斑蝥七枚去頭翅足糯米炒黃為  
樹酌糯米一勾斑蝥甘一枚分三次炒至青烟為度去蝥取米為粉冷水入

清湘少許空心下取利下毒物如不和再進愈後忌聞鐘鼓聲復發則  
不可治服之肚痛急者潰肉肌肉近胎 莖葉上虫黃黑斑文去頭

用旋汁或黃連水解之 爛胎 莖葉上虫黃黑斑文去頭  
足糯米炒熱生用則吐瀉人亦有用米取氣不取質者畏巴豆丹參惡

甘草莖花 斑蝥虻青葛上亭長地胆四重形色不同功畧相近食荒花  
為荒青七綠色尤毒春生食葛花為亭長黑身亦頭夏生食

莖花為斑蝥斑色秋生冬入地為地胆黑頭赤尾陶隱居  
云乃一物而四持變化者蘇恭云非也皆極毒須慎用

辛甘有毒色青屬木故治諸風眩掉 皆屬驚癇搐擊  
口眼喎邪 白附蠶蚕全蠍等分為末 瘧疾風瘡耳聾

帶疝厥陰風木之病 東垣曰丹病氣帶下皆屬于風  
歟乃治風要藥俱宜加而用之

白蠟 斑蝥 蠍



去毒青虫

白蠟 斑蝥 蠍

四十七

汪檢曰破傷風宜買中風慢脾驚屬虛者意用全用去足焙或用尾

尾力尤緊形緊少者良人破者塗  
啣牛即解

辛温有毒入厥陰肝經善走能散治癰風撮口猪乳

調驚癰癩癰蛇癩能制瘡甲趾甲內惡肉突出俗名  
雞眼睛蜈蚣焙研敷之

以南星末醋殺古方治怪墮胎取赤足黑頭者

火炙去頭足尾甲將荷葉火煨用或酒炙畏蜘蛛由不敢避所行之  
路觸着即死

雞屎桑皮鹽中其毒者以桑汁盪蒜塗之破咬者捕蜘蛛  
置咬處自吸其毒蜘蛛死放水中吐而活之

蟾蜍  
癩郎

蝦蟆

瀉殺疔

殺毒



蟾士精而應月魄辛涼微毒入陽明胃發汗退熱除

濕殺虫治瘡疽發背未成者用活蟾蜍破瘡土牛曰  
蟾必昏潰置水中救其命再易

一個三易則毒散矣勢重者剖蟾蜍合瘡上小兒勞

勝音方  
脂也

白頸蚯

水 瀉熱利 蚓

五穀里 瀉熱療 疳

瘰疬疾 蟾酥辛温大毒助陽氣治疔腫發背小兒疳疾腦疳眉間白

汁能爛人肌肉惟疔疳疫合他藥服一二理取其以毒攻毒腦疳乳和滴鼻中外科多用之蟾蜍肪塗玉刻之如蠟

利水治温病大熱狂言大腹直道腎風脚氣蘇頌曰脚氣必

為使 白頸者乃老蚯蚓治大熱搗汁并水調下

入藥或晒乾為末或菴化為水或為灰或燒灰各隨本方中其毒者益


車病蚯蚓咬毒每夕刺鳴于體濃煎益水浸身數過而愈 蚯蚓泥即蚯蚓屎甘寒瀉熱解毒治赤白久

痢傳小兒陰囊熱腫腮丹毒

即蟻 寒治熱病謔音古妄毒痢作吐小鬼疳積疳

瘡 漂淨晒乾或炒或煨為末用

蟾蜍 蟾蜍 白頸蚯蚓 五穀里



蟾蜍 蟾蜍 白頸蚯蚓 五穀里

瘡 漂淨晒乾或炒或煨為末用





氣海  
爲水  
之海

人牙

宜發痘

人乳

補虛潤

短育奇

硫黃五夜又丸之類亦不病張綱馬取婦  
人油頭髮燒灰研節酒服三錢其痛立止

皂莢水洗淨入確固煨存

性用胎髮充良補衰固頭垢治淋及噎膈勞腹

鹹溫有毒治痘瘡倒壓痘疹論出不快而黑陷者債

毒氣蓋劫劑也若伏毒在心不省人事氣虛色白瘡  
揚無膿及熱癩紫泡之症只宜補虛解  
毒苟候服此則鬱悶声啞反成不救  
煨退火毒

研用



白鹹潤五藏補血液止消渴澤皮膚治風火症初菴

人便秘服  
人乳最良  
本血所化日得血而能視用點赤澁多戾

熱者黃  
連浸點  
然性寒滑  
瘵胃弱人不宜多服時珍曰人乳無定性

其人和平飲食中痰其乳必平其人燥暴飲酒食辛或有火病其乳必  
熱又有孕之乳爲忌乳最有毒小兒食之吐瀉成疳魁之病內亦損胎

本草精要入

人牙 人乳

卷四十九

小兒鬼  
食音似

紫河車

即包衣  
一名混

油皮

大補氣

血

之真作要

昂按乳乃陰血所化生于脾胃攝于衝任未受孕則下為月水既受孕則留而養胎已產則變赤為白上為乳汁以食小兒乃造化之玄微也服之益氣血補腦髓乃謂以人養人也然能滑腸濕脾膩膈天設之以為小兒非壯者所當常服惟製為粉則有益無損又須旋用久則油壇須用一婦人之乳為佳乳雜則其氣雜乳粉參末等分蜜丸各參乳丸大補氣血取年少無病婦人乳白而稠者如兒食良黃赤清色氣腥穢者並不堪用或暴晒用茯苓粉收或水頓取粉尤良取粉法小鍋燒水浚用銀瓢如死大錫瓢傾乳少許入瓢乳滾水上頓再浮令水上立乾刮取粉用再頓再刮如搗粉皮法

瓜乳滾水上頓再浮令水上立乾刮取粉用再頓再刮如搗粉皮法

甘鹹性温木人之血氣所生故能大補氣血治一切

虛勞損極虛損一損肺皮福毛浴二損心血脈衰少

腎骨痿不起六極曰氣極恍惚失志癩瘡以初胎



乃無病婦人者長有胎毒者害人以銀器搗人焙長流水洗極淫酒蒸

卷四

煇乾研末或者爛搗碎入藥如新死炙者反損其精汁亦可調和煮食李時珍曰食行功小恩方

云胞衣宜藏天德月德吉方深埋緊粟若為猪狗食令兒癩狂螻蟻食

令兒瘡癩烏省食令兒惡死藥火中令兒瘡爛近社廟并灶皆巷皆有

所忌此亦銅山西崩洛鐘東應白然之理今入以之炮炙人藥雖曰以

人補入然食其同類獨不犯催氏之戒乎以故本集如天露盞等概之

錄入

童便一名

還元水

飲自已

溺名輸

通酒

平瀉大

補陰散

瘀血



鹹寒時珍能引肺火下行從悞恍出其舊路降火

滋陰甚速潤肺散瘀鹹走血治肺痿失音吐血衄傷跌

打損傷血悶欲死者筆開曰以熱尿灌之下咽即醒

一切金瘡受杖並宜用之不傷藏府若用他藥恐無

效者反致皆散瘀凡產後血運敗血入肺陰虛久嗽火蒸如

誤人矣皆散瘀凡產後血運敗血入肺陰虛久嗽火蒸如

燥者惟此可以治之苦褚澄勞極論云降火甚速降血甚神取十八

歲以下童少知識無相火不食童腥酸鹹者佳去頭尾取中間一節清徹如

本草青史人

紫河車 童便

卷五十五


水者用當熱飲熱崩真氣尚存其行自速冷則惟有鹹寒之性入薑汁

行非汁散李士材曰煉成秋石真元之氣斷夫不及童便多矣青膝方治目赤腫痛用自

已小便乘熱抹死即閉目少頃此以真氣退其邪熱也

秋石

補腎水  
綱三傳



鹹溫滋腎水潤三焦養丹田安五藏退骨蒸軟堅瑰

治虛勞咳嗽白濁遺精為滋陰降火之聖藥若煎鍊

失道多服誤服反生燥渴之患鹹能走血且經煨煉中寓煖氣使虛陽妄

作則真水愈虧

蒙筭昔每月取章便每缸用石膏七錢漿條攪澄傾去清液

如此二三次乃入秋露水攪澄故名如此數次滓穢淨鹹味減以重紙

鋪灰上晒乾刮去在下重濁取輕清者為秋石世醫不取秋時雜收入

湯以皂莢水澄晒為陰煉火煨為陽煉盡失于道安能應病兒經火煉



人中黃

瀉熱

人中黃

金汁  
瀉火熱

性卻復溫耶

秋石再研入銼鐵蓋蓋足鹽泥周濟打升起蓋上者名  
秋水味淡而香乃秋石之精英也保壽堂方用童男童女

小便各煉成秋石其色如雪和勻加乳汁日晒夜露取日精月華乾即  
加乳待四十九日足收貯配藥摘玄云腫脹忌鹽只以秋石拌飲食佳



生用



目寒入胃清痰火消食積大解五藏實熱治天行熱

狂瘧瘡血熱黑陷不起口內甘草末于竹筒中緊塞

其孔冬月浸藥缸中至春取出洗懸風處陰乾取甘

草用亦有用皂莢者一云即藥缸多年黃塗煨存  
竹須削去青皮


主治人中黃 厚樓皮棉紙上鋪薑土淋真瘧汁

入新甕碗覆埋土中一年清苦泉水全無穢氣用年

久者彌佳野間殘糞下土篩  
傳癰疽如水着背

五十一

人中白  
燒火



本草備要

鹹平降火散痰治肺痰鼻衄  
刮人中白新瓦火勞熱  
上湯乾調服即止

消渴瘡瘡倒陷牙疳口瘡  
即湯涎煨研用  
童子便

桶山中老僧湯  
器刮下者尤佳

卷四

白

黑

接

示

和

勁

習

早

簡  
源