

B-149107.

65
CT $\frac{g}{\text{Pan}}$

glp

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
УЧЕНЫХЪ ПУТЕШЕСТВІЙ
ПО РОССІИ,
издаваемое ИМПЕРАТОРСКОЮ
Академіею Наукъ,
по предложению ея Президента.

Съ примѣчаніями, изъясненіями, и
дополненіями.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

Заключающій въ себѣ дополнитель-
ные статьи къ Запискамъ Путеше-
ствія Академика Фалька.

въ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,
при ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ
1825.

В-43107

ПІНАД СОВІДОН


ІМЕНІ ДЛЯ ВІЧНОГО

О ПОСІНІ

ІМЕНІ ДЛЯ ВІЧНОГО

СУДА СЕМІГРАД

ІМЕНІ ДЛЯ ВІЧНОГО



ІМЕНІ ДЛЯ ВІЧНОГО

ІМЕНІ ДЛЯ ВІЧНОГО

ІМЕНІ ДЛЯ ВІЧНОГО

ІМЕНІ ДЛЯ ВІЧНОГО

91(084) С
x 91(066)

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Симъ издаєшся томъ VII полнаго Собрания Ученыхъ Пушешествій по Россіи, заключающій въ себѣ впорную часть Пушешественныхъ Записокъ Ак. Фалька. Оный соспоишъ изъ разныхъ дополненій сего же Академика; а какъ нѣкоторая часть сихъ послѣднихъ принадлежитъ къ трудамъ единаго изъ сопушниковъ его, Подлѣкаря Барданса, то издашели почишаюшъ долгомъ сообщить здѣсь жизнеописаніе шакже и сего пушешественника, по извѣстіямъ найденнымъ въ Нѣмецкомъ изданіи Записокъ Пушешествія Академика Фалька.

Дополненія Минералогическія помѣщены здѣсь шакъ какъ оныя найдены въ Нѣмецкомъ подлинникѣ, кромѣ малыхъ перемѣнъ, безъ прибавленій, ибо приращенія по опечественной Минералогіи со времени его пушешествія,

споль велики и споль многочисленны, что могли бы составить еще цѣлый томъ, и сверхъ того извѣстны уже Публикѣ изъ другихъ подробнѣйшихъ о семъ предметѣ сочиненій. Минералогическія дополненія Ак. Фалька полезны между тѣмъ для Исторіи Россійской Минералогіи, то есть для сличенія въ какомъ состояніи наука сія была въ его время, и какія быстрые она съ тѣхъ поръ приобрѣла успѣхи.

БІОГРАФІЯ

*Подлькаря Барданеса, сопутствовавшаго
Акад. Фальку въ путешествии его по
Россіи.*

Христофоръ Барданесъ быль сынъ Греческаго купца въ Молдавіи. Въ юношествѣ посланъ быль учиться въ Киевъ, попомъ чрезъ нѣсколько лѣтъ возвратился онъ въ Молдавію, и будучи пойманъ Нагайцами опвезенъ въ Константинополь. Здѣсь проданъ онъ быль иностраницу, съ которымъ проѣхалъ всю Польшу, Германию и часть Испаніи, и возвратился въ Вѣну. Чрезъ нѣсколько времени съ другими Господами и въ убогомъ состояніи прибылъ чрезъ Венгрію и Польшу въ С. Петербургъ. Здѣсь будучи уже 35 лѣтъ обучался Хирургіи, и въ званіи Врача быль первымъ сотрудникомъ Акад. Фалька. Онъ свободно выдержалъ экзаменъ на званіе Подлькаря, и хотя ему откры-

вались хорошие виды, но онъ по не- преодолимой охотѣ къ пушечеспвю, принялъ маловажное мѣсто чучельника въ Фальковой Экспедиціи. — Онъ говорилъ на ~~многихъ~~^{многихъ} языкахъ, былъ ~~весьма~~^{очень} здоровъ, довольствовался малымъ состояніемъ, и все обращалъ на пользу науки. Какъ человѣкъ видѣвшій много на свѣтѣ, ни чему не удивлялся, но все особенно значительное открывалъ весьма скоро. Онъ имѣлъ великую спрасить къ собиранию всякихъ извѣсій, заводилъ вездѣ знакомство съ отличнѣйшими мужами, бесѣдовалъ съ пушечеспвенниками, и попому былъ начальнику своему полезенъ. Когда Ак. Фалькъ возвращался изъ Томска, тогда Барданесъ находился при немъ безъоплучно, и былъ свидѣтелемъ бѣдственной его кончины.

По смерти Фалька, Ак. Георги бывшій въ шомъ же пушечеспвіи отправилъ Барданеса по повелѣнію Академіи въ С. Петербургъ вмѣстѣ съ Фальковымъ имѣніемъ. Въ 1774 году явился Барданесъ вдругъ въ иномъ званіи и

именно Лаборантомъ въ Химической
Лабораторіи при Академіи. Попомъ
былъ онъ Лѣкаремъ во флотѣ въ Крон-
штадтѣ. Отсюда былъ онъ коман-
дированъ въ дивизію на Черное море.
При проѣздѣ чрезъ С. Петербургъ же-
нился онъ на дочери печатника, и не-
медленно попомъ отправился вмѣстѣ
съ нею въ Таганрогъ. Оттуда пред-
принималъ онъ нѣсколько морскихъ пу-
пешескихъ; послѣдовавія оныхъ, такъ
какъ и время кончины его неизвѣстны.

floraison et écoulement dans
chaque saison ne dépend pas
d'ouïe ou d'odorat mais de la
température et de l'humidité.

Les conseils en matière de
santé sont donnés à propos des
saisons et des maladies par les
docteurs qui sont également
capables de donner des conseils
à propos de l'agriculture et de
l'économie domestique. Les
docteurs sont également chargés de
l'enseignement dans les écoles et
de l'administration dans les

О ГЛАВЛЕНИЕ

Записокъ путешествія Академика
Фалька.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Дополнительные извѣстія.

Дополненіе I.

Страны.

Побѣдка Христофора Барданеса въ Киргизскую
степь, по препорученію Академика
Фалька

Дополненіе II.

Извѣстія Академика Фалька о Киргизской и
Зюнгорской степи 28

Дополненіе III.

Извѣстія о большой Бухаріи и смѣжныхъ съ
нею странахъ 60

Дополненіе IV.

О Хивѣ 69

II	ОГЛАВЛЕНИЕ	
		Справ.
	V.	
Дополнение Гидрологическая		76
	VI.	
Дополнение Минералогическая		101

ОГЛАВЛЕНИЕ Дополнений Справок



АЛГОРИТМЫ

Алгоритмы дополнительные

I алгоритм

Чтобы вычислить количество зерен в кубе
с ребром a необходимо зерно в кубе
разделить на количество зерен в кубе с ребром $a-1$.

II алгоритм

Чтобы вычислить количество зерен в кубе
с ребром a необходимо зерно в кубе

III алгоритм

Чтобы вычислить количество зерен в кубе
с ребром a необходимо зерно в кубе

IV алгоритм

Чтобы вычислить количество зерен в кубе
с ребром a необходимо зерно в кубе

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВІЯ

АКАДЕМИКА ФАЛЬКА.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Дополнительные известія.

ДОПОЛНЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Поѣзда Христофора Барданеса въ
Киргизскую степь, по препорученію
Академика Фалька.

Порученіе моего Начальника Академика Фалька учинить особую поѣздку въ Киргизскую, еще малоизвѣстную степь, при моемъ ненасыщенномъ желаніи и надеждѣ открыть что либо полезное, исполнило меня живѣйшею радостію. Поѣзда сія была подѣлана прикрытиемъ войска, посланного въ оную степь по причинѣ бѣглыхъ Калмыковъ, и состоявшаго подѣлана начальствомъ Подполковника Тышова. Не взирая на всѣ предустроѣнныя опасности и затрудненія охотно послѣдовалъ я сему повелѣнію: и

Томъ VII.

1771 года.

20 Апрѣля по спарому шпилю оппра-
вился изъ Челябы въ Исепской провинціи
съ Татарскимъ солдатомъ, служившимъ мнѣ
вмѣсто переводчика, въ Звѣриноголовскую
крепость при Тоболѣ. 23 Апрѣля явился я
въ лагерь къ Г. Подполковнику Титову, ко-
торый во время моего путешесствія оказы-
валъ мнѣ всякое пособіе. Войско состояло
изъ 2,000 человѣкъ пограничныхъ Драгуновъ,
Козаковъ, Башкирцовъ и Артиллеристовъ.

26 Апрѣля мы выступили, и 5 Маія при-
были въ Троицкъ, сборное мѣсто Уйской ді-
станціи. О походѣ нашемъ въ степь, начав-
шемся, Маія 7 числа скажу я предварительно,
что оный имѣлъ направление къ Алгинско-
му хребту, слѣдовательно на Востокъ и
Юговостокъ, что по открытой ровной сте-
пи иѣнѣ верстѣ и опредѣлительныхъ мѣстѣ,
кромѣ рѣкъ, пропоковъ и озеръ, и что
мы дѣлали малые обѣезды, и чрезъ каждые
3 дня отыхали, а потому я и могъ удобно
собирать и осматривать подъ защищою ма-
даго конвоя.

Сего числа проѣхали мы 13 верстѣ чрезъ
Сагатѣ-Елгу по Руски *Грязнуху*, до Камыш-
наго и Каравсеваго озера.

8 Маія. Проѣхали мы 20 верстѣ по от-
крытой степи, похожей на вчерашнюю со-

многими низменными, рыхлыми лугами, наполненными кругляками, кои въ прочемъ въ степи рѣдки, близъ многихъ малыхъ озеръ до Уба-Кула и Ташъ-Кула (*Каменное озеро.*)

9 Маія. Опѣрытая степь перемѣнилась въ сухую, низменную, рыхлую и болотистую плоскость со многими озерами, изъ коихъ иѣкоторыя были горькія, но въ нихъ водились караси, щуки, окунь и линь. *Камышъ-Кулъ*, имѣвшій въ поперечникѣ 2 версты, содержалъ по моему Гидрометру $\frac{1}{2}$ лопа соли въ фунтѣ воды, и былъ безрыбенъ. Мѣстами показывалась каменная порода, частію слабо покрытая дерномъ. Попомъ проѣхали чрезъ горькую рѣчку *Тугузакъ-Елга* на правой сторонѣ *Уи*. Сегодня 21 верста.

10 Маія: при Тугузакѣ 19 верстѣ вверхъ до большаго Камышнаго озера, называемаго *Кашанеликуль*, опѣ Троицка по щепу 78 верстѣ. Мы прошли въ день 25 верстѣ. Я осматривалъ развалины въ 19 верстахъ выше Тугузака, состоявшія изъ развалившагося каменнаго, худо опишукашуренного храма въ видѣ осмиугольника. Оный имѣлъ въ поперечникѣ 8, а вышиною былъ въ 5 саженъ, стѣны были толщиною въ 5 футовъ съ оконными рамами изъ липовенницы. Во кругѣ храма находился валъ въ 36 саженъ и ровъ, а за онымъ видны многія, частію свѣжія Киргизскія могилы, другія же выры-

ты такъ небрежно, что торчатъ изъ земли мѣховыя лоскутья покойника. Киргизцы называютъ храмъ, который по мнѣнію ихъ не можетъ быть твореніемъ рукъ проспаго человѣка, *Моктунъ Или* т. е. жилище спранниковъ, и утверждаютъ, что Башый Чингисъ нашедши здѣсь Гигантовъ прогналъ ихъ въ Китай.

11 Мая, проѣхали мы чрезъ открытию, по большей части глинистую степь, поросшую низкимъ камышемъ и покрытую малыми, скучными солончаками и соляными растѣніями. Я осматривалъ близъ лагеря находившійся *Кункуль* при протокѣ *Джиракли Елга*. Наши старые Башкирцы разсказывали, что оное озеро до 1730 года давало ежегодно соль бузунъ, вывозимую Русскими; но послѣ сего времени оно, такъ какъ и многія *Исетские* озера, оскудѣло. Нынѣ оно заросло камышемъ, имѣетъ въ поперечникѣ полторы версты, и содержитъ по Гидрометру въ фунтѣ 2½ квентса (около 2 золотниковъ) худой соли. Сего дня прошли мы 21 версту.

12 Мая. Степь со многими малыми ручьями, называемыми отъ Россіянъ котловинные рути, а отъ Киргизцовъ *Ташкагатъ* т. е. каменистые ключи, изъ коихъ некоторые, такъ *Сикегатъ* и *Камыслыкагатъ Елга* шириной въ 5 сажень и имѣющіе берега высотою

кие съ известными, глинисто-фибральными, гипсовыми и мергельными пластами. Мы осстановились близь Киргизского кладбища, при ручье Камышлы, чрезъ 32 версты.

13 Маія. Нынѣшняя степь была суше, но со многими, частію солеными, частію же камышными озерами, при которыхъ водятся кабаны; есть также довольно солончаковъ. Одно изъ озеръ Киргизцы называли *Карильганкуль* т. е. Чумное озеро, потому что въ 1763 году весь настійся при ономъ рогатый скотъ перекодѣлъ, напившись изъ него воды. До *Тус-елги* (соленаго источника) 18 verstъ.

14 Маія. Сухая холмистая степь, поросшая кустарниками съ 3 малыми озерами. 25 verstъ.

15 Маія. Такая же холмистая сухая степь съ солончаками и кустарниками, до Тобола, опѣ Троицка 204 verstы, опѣ вчерашняго спасовья 31 verstы. По берегамъ Тобола распушъ ольхи и ивы, а въ степи березовыя и сосновыя рощи и кустарники. По берегу Тобола проходитъ песчаный камень. Между разбросанными кругляками находятся куски желѣзной руды.

Тоболь былъ при переправѣ, въ 50 верстахъ ниже его источника, шириной въ 15

саженъ и имѣлъ чистую воду. Изъ его источниковъ нѣкоторые квасцоваты. Около оныхъ весьма обыкновенна Таволга, (*Spiraea*), по Киргизски *Табулъ*, Башкирски *Тоболъ*, отъ котораго и рѣка получила свое название. Близъ переправы находится *Улуклангаскулъ*, имѣющій въ поперечнике 2 версты и дающій изъ фунта воды 1½ квентса худой поваренной соли. Отъ нашей переправы въ 15 верстахъ находятся каменистые горы, кои Киргизцы называютъ *Типиктау*.

16 Маія при Тоболѣ остановились.

17 Маія, Глинистая степь со многими скалами и долинами, 20 верстъ.

18 Маія. Соляная степь съ небольшими солончаками, березовыми рощами, и 2 иловатыми озерами. 23 версты.

19 Маія. Болѣе соленая степь со многими солончаками, лужами и березовыми рощами. Мы прибыли къ *Улукактатиркулу*, который въ поперечнике въ 4 версты и даль изъ фунта воды болѣе 1 лопса соли. При озерахъ лежитъ высокій разрыпленный курганъ, который Киргизцы называютъ *Моктанъ Мазартъ* т. е. Исполинскій холмъ. 27 верстъ.

20 Маія. Тощая степь съ рощами, и пески. Мы видѣли 7 небольшихъ озеръ, дающихъ изъ фунта воды 7 квентровъ и даже болѣе 2

лоповъ нечистой поваренной соли. До озера *Аидкункулъ* и кладбища 28 верстъ.

21 Маія. Тощая степь и на 12 верстъ холмы, состоящіе изъ известникоменныхъ и глинистыхъ пластовъ. Okolo степи есть много камышниковъ. Соленое озеро съ соляными закраинами. 18 верстъ.

22 Маія. Тощая степь со злаковыми и камышовыми плоскостями, кои Киргизцы называютъ *Улукунъ*. 28 верстъ.

23 Маія. Соленая степь съ солеными озерами, лужами, солончаками, солеными рѣбніями и березовыми рощами. Одно озеро давало изъ фунта воды $1\frac{1}{2}$ лопта горькой соли. Одно камышное озеро имѣло клейкую воду. 18 верстъ.

24 Маія. Такая же соленая степь. 29 верстъ.

25 Маія. Соленая степь съ солеными и прѣсными озерами, и рѣчка *Кашанелли Каракасу*, на глинистыхъ берегахъ коей находятся Селенины. 23 версты.

Я осматривалъ также лежащее въ нѣсколькихъ верстахъ отъ дороги озеро *Науркулъ*, имѣющее въ поперечнике 5 верстъ и довольно чистую воду. Оно соединяется каналомъ съ *Улу-Наурлункуломъ*.

26. Маія. Чистая степь съ болотами. 13 верстъ.

Сего числа цѣлый день былъ у насъ въ ви-
ду Алгинской или Агагинской Сыртѣ , или
хребетѣ , который Киргизцы называютѣ *Да-
лай Камшатѣ*.

27 Маія. Чрезъ 9 верстѣ , отъ Троицка же
463 версты , прибыли мы къ передовымъ го-
рамъ , состоявшимъ изъ оплогихъ , откры-
тыхъ и глинистыхъ высотѣ , содержащихъ
въ себѣ известній и песчаный шиферъ ,
гипсъ , селенинъ и глинистый камень . Са-
мый хребетъ , составляющій Западный от-
рогъ обширныхъ Зюнгорскихъ горъ , проспи-
рающихъ отъ Сибири въ Индію , и отда-
ляющій Киргизскую степь отъ Зюнгорской ,
какъ отдаляетъ Уралъ Россію отъ Сибири ,
показывался съ высокими , широкими и мѣ-
стами лѣсистыми горами . Взирая на оный
желалъ я памъ обицать , но долженъ былъ
сойти въ низъ . Нашъ начальникъ получилъ
извѣстіе отъ Генералъ-Маіора Траубенберга ,
что его преслѣдованія осипались щепками ,
ибо Калмыки передъ нимъ перешедши
Алгинскій хребетѣ , вступили въ Зюнгор-
скую степь , а потому намъ и приказано
было съ войскомъ возвратиться въ Троицкъ .

При исходившемъ провіанѣ Подполков-
никъ Тишовъ почелъ сіе весьма полезнымъ .

*Обратный путь съ Алгинского хребта
въ Троицкъ.*

28 Мая. Мы бѣхали до Камышного озера *Улукун-Кулъ*, гдѣ стояли мы 22 число Маія, пою же дорогою. Оппууда путь нашъ шелъ болѣе къ Сѣверу, а потому и открылась намъ другаго рода страна. 92 версты.

6 Июня. Отъ Улукуна до пропола Ка-расу 21 верста. На пущи было озеро *Кал-турѣ-Кулъ* и сосновый лѣсъ *Тиракли Карагай*, проспирающій на 4 версты. Карасу былъ здѣсь шириной въ 5 саженъ, и имѣлъ высокій берегъ съ глинистыми и известинно-каменными пластами.

7 Июня прибыли мы къ знаменишому соленому озеру *Эбелей*, лежащему отъ Алгинского хребта въ 165, а отъ прошлаго спана въ 27 верстахъ.

Страна около Эбелея есть плоская, соленая степь со многими богатыми солончаками, прудами поваренной и горькой соли, съ малыми, частію обильными соляными, частію же прѣсными озерами, съ влажными плоскостями, поросшими камышемъ, и съ березовыми песчаными хвойными рощами, тамарисками и другими кустарниками, соляными и прочими расѣніями. Небольшое, обильное солью озеро, называемое *Аксакулъ* (Бѣлое

озера); но его по причинѣ солянаго дна и за-
краинѣ не должно смѣщиваться съ большими
Южными и прѣсными озерома Аксакулъ-
Барби.

Озеро Эбелей, снабжавшее всю Исет-
скую провинцію, спрану Тобола и проч. по-
вареною солью до поспавки бузуна изъ Ямы-
шева, имѣло по подробному моему измѣренію
въ окружности 10 верстъ 20 саженъ, на во-
сточной сторонѣ глинистый его берегъ вы-
шиною въ 3 сажени; впрочемъ оно окружено
такими низкими и болотистыми плоско-
стями, что къ озеру подойти не можно. Ны-
нѣ оно (1771 въ Іюнѣ) уменьшилось на 5 и
до 10 саженъ, оставивъ закраины покрытыя
солью. Вѣроятно, что оно прежде занимало
весь долъ съ малыми солеными озерами. На
сухомъ его берегу собираются кучами сай-
ти и пьютъ воду. Часть его болотистаго
края поросла тростникомъ, гдѣ по причинѣ
находящихся въ илу червей водится много
водяныхъ птицъ. Грунтъ его во многихъ
местахъ весьма мягокъ и покрытъ шакъ
глубоко глинистымъ иломъ, что его соля-
ную кору, ежегодно осаждающуюся толщи-
ною на 1 до 4 дюймовъ и ежегодно опять рас-
пускающуюся, не вездѣ можно доставашь.

8 и 9 Іюня проѣхали мы спрану похо-
жую на вышеописанную, по проложенной

дорогъ, отъ Эбелея въ Троицкъ 29 верстъ. Здѣсь отъ Троицкой дороги идетъ другая дорога вправо въ Исетскую провинцію. Войско пошло по Троицкой дорогѣ.

10 Июня побѣхалъ я по другой спранѣ, получивши конвой, состоявшій изъ 50 человѣкъ Козаковъ и Башкирцевъ. По степи, похожей на прежнюю, но не споль соленой, съ многими малыми, по большей части прѣсными камышными озерами и березовыми рощами, прѣбѣхалъ я чрезъ 35 верстъ къ Тоболу, до котораго отъ Алгинскаго хребта щипаеется 225 верстъ.

11 Июня. Здѣсь прошли мы по Тоболу въ бродѣ.

На лѣвой сторонѣ рѣки степь была болѣе холмистая, и имѣла возвышенный хребетъ, который Киргизцы называютъ *Арслемъ Бекъ Убасинъ*. Вдоль рѣчки Тобола, *Каятѣ*ѣхалъ я 4 версты березовымъ лѣсомъ, составляющимъ часть Илецкаго бора, начинающагося при Царевъ-Курганѣ и проспирающаго до Илека. Земля была по большей части плодоносная съ березовыми рощами. Чрезъ 38 верстъ прибылъ я къ Камышному озеру.

12 Июня. Плоская степь съ болопистымъ доломъ, многими солончаками и двумя прѣсными озерками, изъ коихъ одно окружено холмами. 36 верстъ.

13 Июня. Сегоднишная степь до половины была болотная, а въ болотахъ находились озерки или лужи. Я пріѣхалъ къ протоку *Тогузакъ* или *Тугузакъ Уи*, который не имѣетъ высокихъ береговъ, и отъ коптраго по прямой линии до Троицка щитаются два дня пупы, гдѣ нѣть совсѣмъ воды. Сего числа проѣхалъ я сосновымъ лѣсомъ 36 верстъ.

14 Июня. Степь шакая же, какая была вчера; ручьи съ правой стороны Уи, Тарасу и Черная рѣчка; оба имѣютъ высокие известношиферные берега, и шакъ изобилующъ глинистою квасцовую землею, чпо вода имѣетъ квасцовый вкусъ. Проѣхавши 26, а отъ Эбелея 201 версту, прибылъ я, у болотного ручья при Дибиканскомъ редутѣ, къ рѣкѣ Уи, шириной здѣсь въ 26 саженъ, и чрезъ нее въ бродъ на Россійскую спорону и помѣхъ на линію, и 15 Июня въ Троицкѣ.

Второе путешествіе Барданеса въ Киргизскую и Зунгорскую степи 1771 года.

Генералъ-Майоръ Траубенбергъ предложилъ мнѣ въ Троицкѣ идти съ другою бригадою, которую онъ опправлялъ съ Сибирской линіи въ Киргизскую степь до Зунгоріи, чпобъ

какъ можно скорѣе выпередить бѣгущихъ Калмыковъ и попомъ ихъ ловишь. И такъ я съ одобренія моего начальника рѣшился воспользоваться такимъ рѣдкимъ случаемъ и бѣхать въ неизвѣстныя спраны. Представивъ въ Троицкую Канцелярію мои отъ прежняго путешесствія собранія и бумаги, я оправился въ путь.

16 Іюня, побѣхалъ я изъ Троицка внизъ по Уиской линіи, при которой

19 Іюня прибылъ чрезъ Тоболъ въ Звѣриноголовскую крѣпость, гдѣ я для путешесствія по степямъ купилъ пару хорошихъ лошадей за 7 рублей.

23 Іюня выѣхалъ я отсюда, и

28 Іюня по Ишимской линіи прибылъ въ Пепропавловскую крѣпость при Ишимѣ, гдѣ я нашелъ уже головную кѣ походу, подобную Типовой бригадѣ, состоявшую изъ пограничныхъ Драгунъ, Козаковъ и Башкирцевъ подѣ начальствомъ Подполковника Рычкова, сына знаменишаго по Оренбургской Топографіи Статского Совѣтника Рычкова, и братца находившагося при Палласовой Экспедиціи Капитана Рычкова, путешесствовавшаго съ бригадою, посланною съ Оренбургской линіи на югъ въ Киргизскую степь. Генералъ рекомендовалъ меня сему Предводителю, который также подавалъ мнѣ всякое пособіе.

3 Іюля войско выступило изъ Петропавловска, и пошло по южной сторонѣ Камышловой въ Киргизскую степь вдоль по линіи.

14 Іюля прибыло оно чрезъ 20 верстъ и чрезъ Омскъ на лѣвый берегъ Ирпыша. Здѣсь Киргизская степь была сухая съ нѣсколькими солончаками, березовыми рощами и разсѣянными березами.

Съ Подполковникомъ переправился я чрезъ Ирпышъ въ Омскъ, куда только лишь прибылъ Академикъ Георгій, которому я отдалъ всѣ мною собранныя вещи отъ Троицка до сего мѣста.

17 Іюля, продолжая путь по лѣвому берегу вверхъ Ирпыша, вступили мы въ Киргизскую степь, слѣдя по излучинамъ оной рѣки и по полямъ въ близкомъ или дальнемъ отъ нее разстояніи. Нынѣ до степнаго озера чрезъ Омскъ 50 верстъ.

Степь была сухая, безплодная: по ней вспрѣчаютъ мѣстами малые солончаки, кустарники, луга и березовые рощи.

19 Іюля. По шой же степи при Ирпышѣ 28 верстъ.

20 Іюля. По сухой степи съ солончаками, березовою рощею и двумя прѣсными озерами, малымъ *Куга* и большимъ *Аткуль*, при коихъ стояли Киргизцы, 17 верстъ.

21 Июля. Въ такой же степи до Карасу, прошока Иртыша, съ водяными распѣніями. 26 верстъ.

22 Июля. Въ песчаноглинистой степи до озера Карагакулъ, при коемъ росли шиповы и осокорь. 33 версты.

23 Июля. Близь Иртыша въ сухой степи до малаго прѣснаго озера, 26 верстъ; здѣсь по мѣстамъ спояли Киргизцы.

24 Июля. На 9 верстъ плодоносная степь, а у Желѣзинска идетъ опять степь безплодная съ солончаками. 21 верста.

Изъ крѣпости войско дополнило вышедшій провіантъ, въ чемъ прошло два дня, которые я употребилъ на перекладываніе и сущеніе собранныхъ распѣній.

Сегодня построили напѣтъ лагерь при сына споявшаго отъ насъ въ 7 верстахъ *Султана Мамета*, со свитою. Маюровъ Зубовъ ихъ угостилъ и попомъ послалъ въ мою спавку. Старшій сынъ Ахметъ, 20 лѣтъ отъ роду, былъ одѣтъ въ черныя апласныя шаравары, кафтанъ тонкаго краснаго сукна съ шелковымъ кушакомъ, на головѣ шитая золотомъ скучейка и хорошая Киргизская шапка, а на бедрѣ сабля. Другіе, одинъ 16, а младшій 14 лѣтъ были одѣты какъ обыкновенные Киргизцы, но не много почище. Всѣ они имѣли веселый и мужественный видъ. Они си-

дѣли у меня на войлокѣ, отвѣчали на мои вопросы, сколько умѣли, отвѣтывали мои сужари, и просили оспальныхъ. При прощаніи приглашали они менѧ поутру на другой день къ своему опицу. Я согласился.

26 Июля. Сего числа по полудни побѣхалъ я въ спанъ Султана или Князя Мамета, спаршины малаго Улуса средней Киргизской Орды, и удостоенъ былъ благосклоннымъ приемомъ. Его спанъ, или деревня (*Аулъ*) состоялъ изъ 8 войлочныхъ юртъ, или кибитокъ, изъ коихъ при для его фамиліи бѣлыя войлочные и чище, прочія же были простыя для его служителей и пастуховъ. До приема Султаномъ, сыновья его разговаривали со мною. Кибитка его была большая, разделенная завѣсою; посреди висѣлъ большой желѣзный копель съ говядиною и крупами на огнѣ, кругомъ стояли малые и худые ящики, на которыхъ лежали кожаные мѣщики съ платьями и проч. Противъ входа позади копла разоспанъ былъ Персидскій коверъ съ подушкою, на которомъ сидѣлъ Султанъ съ супругою, сложа ноги на крестъ. Я долженъ былъ сѣсть въ споронѣ поодаль.

Султанъ имѣлъ отъ рода болѣпъ, былъ сухощавъ съ небольшою черною бородою; на немъ было шелковое платье и шипый золотомъ колпакъ. Онъ имѣлъ видъ проница-

шельный. Супруга его 40 лѣтъ была весьма савновита, исидѣла въ полушелковомъ Бухарскомъ плащѣ и въ шелковомъ плашке на головѣ, какъ носятъ обыкновенно Татарки и Армянки; съ головной повязки по обѣимъ щекамъ висѣли корольки.

Сдѣлавъ имъ низкой поклонъ, поднесъ я Князю въ даръ фунтъ мыла, зеркало купленное мною въ Омскѣ за 7 копѣекъ, кольцо, за копорое я заплатилъ 3 копѣйки и нѣсколько иголъ, извиняясь, что я такъ мало взялъ съ собою. Онъ увѣрялъ, что ему отъ Русскаго пріятеля все пріятно, а она сказала, что въ степи такія вещи очень полезны.

Она попомъ спросила, пью ли я кумысъ или квашеное спиртовое кобылье молоко? Я сказалъ, что пью, и тогда поднесли мнѣ кумысъ, а потомъ хороший чай безъ сахара и меду, вареный только съ молокомъ въ фарфоровыхъ чашахъ.

Если бы Султанъ при отвѣтахъ и разсказахъ менѣ занимался спрограммѣ лу-
чины большими ножемъ, то бесѣда наша
была бы довольно пріятная. Онъ распра-
шивалъ о здравіи Монархии, и извѣнялъ
свою приверженность къ Россійской Им-
періи. Онъ самъ преслѣдовалъ Калмыковъ,
и нѣсколько человѣкъ взялъ въ плѣнъ и
велѣлъ, дѣйствительно, позвать бѣ или 7

Калмыцкихъ мужей и женъ, кои были его рабы, но въ хорошемъ содержаніи. О Калмыкахъ предполагалъ онъ, что якобы они перешли чрезъ горы въ Зюнгорію, и что намъ ихъ воронить не можно, что напротивъ того Киргизскія Орды получаютъ отъ нашего преслѣдованія великую пользу, поелику Калмыки уходяще далѣе и избавляютъ ихъ отъ такихъ лукавыхъ и гордыхъ сосѣдей и т. д. Наконецъ дружески отпустилъ онъ меня съ мѣхомъ хорошаго кумыса и овцою, давъ для провожанія нѣсколько Киргизцевъ.

27 Июля вспутило войско въ безплодную степь и, проходя далѣе отъ Ирпыша при многихъ Киргизскихъ юртахъ, прибыло чрезъ 26 верстъ къ озеру Карасу.

28 Июля прошло по такой же степи, мимо Киргизскихъ юртъ отъ берега Ирпыша, 23 версты.

29 Июля въ той же степи выше, 25 верстъ.

30 Июля. Также до рукава Карасу 24 версты.

31 Июля отдохъ.

1 Августа въ песчаной соленой степи съ лугами при Ирпышѣ, 26 верстъ.

2 Августа. Такая же степь съ березникомъ близъ рѣки, при которой стояли Киргизцы, до озера Каракулъ у Каракульского форпоста на правомъ берегу, 25 верстъ.

3 Августа въ такой же бесплодной, соляной степи и

4 Августа. Въ бесплодной, соляной, часцю песчаной степи близь Иртыша; въ 2 дня 45 верстъ.

Киргизцы увѣряли насъ, что моровая язва, по Киргизски *Улатъ* и *Чатшакъ* часто много испрѣбляетъ лошадей, верблюдовъ и овецъ.

5 Августа. Нѣсколько плодоносная степь съ рѣкою Бѣлою на лѣвой споронѣ Иртыша, по которой слѣдовали мы 10 верстъ. Она вездѣ шириною въ 18 саженъ, и воду имѣетъ бѣлуу. Мы остановились близь оной рѣки у Ямышевої крѣпости. 41 верста.

6 Августа. Получили мы отъ Генераль-Майора Станиславскаго приказъ остановиться до дальнѣйшаго повѣлѣнія. И такъ я непрѣправился чрезъ Иртышъ къ Ямышеву на лѣвомъ берегу Иртыша, и осматривалъ знаменитое Ямышево соляное озеро и пр.

Озеро лежитъ въ бесплодной, соляной, песчаной и плоской степи, въ 7 верстахъ отъ Ямышева на Сѣверо-Востокѣ близь прѣснаго озера. Соляное озеро въ окружности 7 верстъ и на Сѣверѣ и Востокѣ имѣетъ высокіе глинистые берега. Дно его не всякой годѣ покрывается солью, но оно со смѣжнымъ озеромъ Карасу для большей части Си-

бири даетъ поваренную соль въ доставочномъ количествѣ.

Въ крѣпостной больницѣ находился одинъ человѣкъ зачумленный. Желвакъ былъ разшипанъ до крови, мазанъ нашатыремъ и табакомъ съ мочею и частно перевязыванъ; зараженное мясо начинало оплавлять.

13 Августа. По приказанію Генерала Станиславскаго оставилъ я Рычкову бригаду и поѣхалъ къ Генералу въ Семипалатинскую крѣпость, куда отправился я по линій и вверхъ по лѣвому берегу Иртыша. По безплодной соленой степи прибылъ я на Черную спаницу при устьѣ пропока сего названія. 25 верстъ.

14 Августа. По такой же степи съ песчаными холмами въ Лебяжью спаницу, 28 верстъ.

15 Августа. Чрезъ песчаные холмы въ Стансскую спаницу, 35 верстъ.

16 Августа. Чрезъ степь съ солончаками въ Кривую спаницу 12 верстъ, и Семирской 25 верстъ, 37 верстъ. Между обѣими находятся высокіе курганы, некоторые съ накиданными каменьями; большая часть оныхъ разрыта.

17 Августа. По ровной и песчаной степи и сосновымъ лѣсомъ до Грачевской спаницы 29 верстъ.

18 Августа. Въ степи изобилующей мраморомъ, или известнянымъ камнемъ, который покрытъ купоросною глиною. Известной камень обжигаютъ и возятъ въ Омскъ. Потомъ опять мимо старыхъ разрытыхъ кургановъ до Черемовой станицы 27 верстъ.

20 Августа. Отдохнувъ одинъ день побѣжалъ я по песчаной степи съ длиннымъ, но узкимъ озеромъ, имѣющимъ высокіе глинистые берега съ селениемъ, въ Каргалинскѣ 14 верстъ.

21 Августа. Чрезъ песчаную степь съ солончаками и узкимъ озеромъ, чрезъ кото-рое сдѣланъ мостъ. Высокіе берега показы-вали бѣлую и красную глину, и гипсъ. До Глухой станицы 20 верстъ.

22 Августа. Прибылъ я по безплодной степи въ Семипалатинскую крѣпость. 14 верстъ.

Здѣсь Генералъ Станиславскій сдѣлалъ такое распоряженіе, чтобъ я шелъ вмѣстѣ съ орядомъ 1000 человѣкъ Драгунъ и Ко-заковъ, собиравшимся у Семипалатинска подъ командою Маюра Зейферса и долженствовавшимъ идти въ Зюнгорію до рѣки Или; а между тѣмъ я имѣлъ время обозрѣть здѣсь все доспопримѣчательное.

Семипалатинскѣ споитъ съ деревяннымъ укрѣплѣніемъ между двумя форштапами;

въ немъ находиться 120 человѣкъ Драгунъ, 80 Козаковъ и инвалидовъ, и сверхъ того свободныхъ людей 183 души мужескаго и 166 душъ женскаго пола; они наиболѣе пипаються скотводствомъ, имѣютъ не большие огорода и частію производятъ торгъ. Земледѣліе въ безплодной степи не удобно.

На лѣвомъ берегу Иртыша находится не большой мѣновной дворъ въ видѣ шанцовъ, въ копоромъ, такъ какъ въ Пепропавловскѣ производится съ Киргизцами мѣновной торгъ.

Развалины семи каменныхъ Татарскихъ или Монгольскихъ домовъ, называемыхъ *Семилалатъ* и давшихъ крѣпости оное название, стоятъ въ 2 верстахъ выше крѣпости, на горномъ берегу противъ мѣновнаго двора. Одинъ изъ сихъ домовъ четыреугольный, шириной въ 6 саженъ, стѣны вышиною въ 10, а толщиною въ 5 футовъ, въ немъ одна дверь и два окна. Одна стѣна много обвалилась, прочія же всѣ цѣлы и высстроены изъ твердаго сѣраго кирпича съ крѣпкимъ мерцелемъ. Другое спроеніе походитъ на первое и шириной въ 4 сажени. Третіе въ 8 саженяхъ отъ втораго, длиною въ 7, а шириной въ 4 сажени. Стѣны построены изъ чернаго плинфика, вышиною въ 1½ сажени, а толщиною въ 3 фута. Отъ четвертаго спроенія стоятъ только кирничная

стѣна съ дверью и окномъ. Отъ пятаго ви-
дѣнія только фундаментъ, доказывающій, что
строеніе было длиною въ 5½, а шириной въ 2½
сажени съ 3 опѣленіями; также и отъ ше-
стаго остался только фундаментъ, длиною
въ 15, а шириной въ 4 сажени; всѣ при на-
ходятся по близости. Седьмое строеніе спо-
итъ отъ прочихъ на 242 сажени, или пол-
версты. Оно гораздо новѣе, длиною и шири-
ною въ 3 сажени, а вышиною въ 7 фунтовъ;
стѣны выведены изъ новыхъ и не крѣпкихъ
кирпичей, кровля дощатая сгнившая и обва-
лившаяся. За нѣсколько лѣтъ они были
въ лучшемъ состояніи, но послѣ того Коза-
ки брали изъ нихъ кирпичъ для израща-
щихъ печей. На нихъ находились Тангут-
скія надписи, которыя также изгладились.
Исторію сихъ развалинъ предоспавлю я
испытательямъ древности.

26 Августа. Поѣхалъ я съ Маюромъ Зей-
фертомъ изъ Семипалатинска по лѣвой или
Киргизской сторонѣ Иртыша въ сухую степь
при онай рѣкѣ, чрезъ 20 верстъ чрезъ Чарь
Гурбанъ и опять чрезъ 20 верстъ въ сухую
степь къ лагерю, споявшему у Шулбинскаго
форпоста. 40 верстъ.

27 Августа. Выспутилъ Зейфертовъ оп-
рядъ въ Зюнгорію. Путь направленъ былъ
къ Юго-Юго-Западу. На правой сторонѣ и

предъ нами имѣли мы открытию сухую степь, а на лѣвой высокія горы, которыя Киргизцы называютъ *Дитбетгатѣ Тау*, а Калмыки *Гурбантарѣ* (при вола) и прѣхали къ Чарѣ-Гурбану, который былъ шамъ шириною въ 4 или 5 саженъ, и имѣлъ соленую воду. 25 верстъ.

28 Августа ъхали мы по правому берегу Чарѣ-Гурбана вверхъ, то ближе, то далѣе отъ онаго, въ открытию безплодную, ровную и необозримую степь съ кустарниками. На лѣвой споронѣ возвышались горы Дитбетгатѣ Тау. 40 верстъ.

29 Августа. Въ такой же степи ъхали по на Юго-Юго-Западѣ, по на Югѣ, по на Юго-Юго-Востокѣ мимо многихъ Киргизскихъ юртъ, опять при Чарѣ-Гурбанѣ, подлѣ горъ въ лѣво, 47 верстъ.

30 Августа, степи и горы какъ вчера, только первыя съ солончаками при Чарѣ-Гурбанѣ, 20 верстъ.

31 Августа. Мы ъхали при Чарѣ-Гурбанѣ, въ верхѣ коего берега поросли ивою, плопомъ и осиною. Сего дни были у насъ горы очень близко въ лѣвой споронѣ, кои называются здѣсь *Джуантубе*. Въ горахъ видны были известнокаменные пластины, а въ холмахъ кругляки желѣзной руды и купоросная глина. Въ междугорьяхъ росли, таѣ какъ и

при рѣкѣ, шиполѣ, осина и ива. Степь, какъ и вчера, была сухая бесплодная и соленая.

25 верстъ.

1 Сентября. При Чарѣ-Гурбанѣ въ такой же степи и чрезъ впадающія въ него на правой споронѣ горные рѣчки *Джаунаму* и *Боку*. 27 верстъ.

2 Сентября. Продолжая путь на Юго-Юго-Западъ и Юго-Юго-Востокъ, слѣдовательно вообще на Югъ, оставили мы Чарѣ-Гурбанѣ въ правой споронѣ, и по сухой ровной степи прибыли въ горы, показывавшія сѣрий роговой шиферъ и частію известній камень. Въ долинахъ сихъ высокихъ горъ росли береза и ель. Здѣсь выпекала рѣчка Чарѣ-Гурбана называемая *Боку* по Калмыцки Букенѣ (сайга). Въ сей день прошли мы 31 версту.

3 Сентября. Въ горахъ и долинахъ при рѣчкахъ Каасу и Кокбукишъ, изъ коихъ послѣдняя впадаетъ въ *Аблакетъ* Ирпыша. 25 верстъ.

4 Сентября. Въ сихъ же горахъ. 33 версты.

5 Сентября. Прошли мы горами 7 верстъ.

6 Сентября. Въ тѣхъ же горахъ 23 версты и прибыли опять къ Кокбукишъ, по берегамъ коей попадались мѣлкие солончаки. Горы по обѣимъ споронамъ были высокія, широкія и крутия; многія изъ нихъ пока-

зывали горные породы, роговой шиферъ, яшму, известный камень, гранитъ, песчаный шиферъ и песчаный мергель, также между разсыпными каменьями желѣзные шпуфы и шиферъ; въ холмахъ были охряныя гнѣзда, а въ нѣкоторыхъ между горьяхъ солончаки.

7 Сентября. Имѣли мы открытию плоскость, а на правой сторонѣ высокую гору *Каратай* (черная гора) при *Кокбуки*, 20 верстъ.

8 Сентября. Отдыхъ.

9 Сентября. По каменистой плоскости, въ которой видѣнъ былъ во многихъ мѣстахъ обнаженный каменистый грунтъ съ нѣкоторыми изъ помянутыхъ каменныхъ породъ, бѣхали мы при подошвѣ высокаго, разорваннаго и частію неприспунаго хребта *Калмы Талгой* по есть Калмыцкая голова, 20 верстъ, который сообщаетъ Чаръ-Гурбану и Кокбуки пропоки, первому съ Западной, а послѣдней съ Восточной спороны, и показываетъ дикую, частію шиферную каменную породу. Сіи горы составляютъ Сѣверный отрогъ Зюнгорскаго хребта Улукшай, идущій между Чаръ-Гурбаномъ и Аблакепомъ Ирпыша и во флецовомъ хребтѣ показывающійся на правой споронѣ Чаръ-Гурбана. Чрезъ Аблакепъ въ правую спорону идешъ онъ въ видѣ жиловыхъ горъ

чрезъ Устькаменогорскъ у Ирпыша и Алтайскихъ горъ.

Въ Зюнгорскихъ горахъ мы остановились по предписанію Генерала Станиславскаго. Мы пошли отъ Семипалата по Чаръ-Гурбану почти прямо на Югъ и до его источника. Отъ Ирпыша до сего мѣста щипается 300 верстъ; Бухарскіе же караваны по прямой дорогѣ прѣѣзжаютъ изъ Семипалата къ Калмы-Талогою въ 4 дня, чѣмъ соспавляютъ едва 200 верстъ.

13 Сентября вступили мы въ обратный путь и почти по той же дорогѣ, по правой сторонѣ Чаръ-Гурбана внизъ.

23 Сентября возвратились мы въ Семипалатъ.

ДОПОЛНЕНИЕ ВТОРОЕ.

Извѣстія Академика Фалька о Киргизской и Зунгорской степи.

Россія, какъ извѣстно, граничишъ съ Оренбургскою линіею, отъ Каспійскаго моря по рѣкѣ Уралу въ верхъ до Уи и внизъ по онѣй до Тобола, отъ Тобола по Ишимской линіи до Омска при Иртышѣ, по Иртышской линіи отъ Омска въ верхъ по рѣкѣ до Каменогорска, по Колыванской линіи отъ Успенско-Каменогорска до Бійска при Оби пр. Малая и средняя Киргизская орды, расположенныея пропливъ Оренбургской и Ишимской линій на Востокъ и Югъ, состоящъ подъ покрови-шельствомъ Россіи, Калмыки же поселившіеся въ Зунгоріи на Восточной споронѣ про-ливъ Киргизцевъ и на Западной пропливъ Колыванской линіи, уже полвѣка жили на Россійской землѣ, какъ Россійские подданные. Сіи спраны, имѣющія въ Зунгорскихъ горахъ, естественные границы, слѣдовашельно для насъ довольно важны; но онѣ намъ споль-же мало извѣстны, сколь и обширны. Я намѣренъ бытъ обозрѣть Южную спра-ну Киргизской степи, сообщивъ уже не-

большое путешествие Барданеса по Сѣверной части Киргизской и Зюнгорской степей, но мнѣ не удалось. Здѣсь приведу я послѣдствіе всѣхъ моихъ освѣдомленій у Киргизцевъ, Бухарцевъ, Калмыковъ и Русскихъ, жившихъ въ оныхъ странахъ или ъездившихъ шуда съ купеческими караванами, поколику оно согласуется съ ихъ извѣстіями, по видимому доспособными. Хотя мои извѣстія не полны, но въ разсужденіи такихъ извѣстійныхъ странъ будуть не бесполезны.

Прежде нежели Калмыцкая Орда расположилась при рѣкѣ Уралѣ и перешла чрезъ Волгу въ Россію, поселилась она въ Зюнгоріѣ, названной по Зюнгорскому племени и занимающей обширныя горы съ ихъ западными и восточными склоненіями, которыя отъ Сибирскихъ пограничныхъ горъ проспираютъ отъ Сѣвера на Югъ подъ многими разширениями и названіями до самой Индіи, гдѣ продолжаются въ другихъ направл枚яхъ. И такъ къ Востоку граничишъ Зюнгорія съ Китайскою Монголіею, къ Западу съ Киргизскою степью, и здѣсь только границы опредѣлены превосходною силою и произволомъ той или другой Орды; къ Сѣверу частію въ Улушау съ Киргизскою степью и частію съ Сибирью, а къ Югу съ Бухаріею и нѣсколькими городами Татаріи и самою Индіею.

По уходѣ Калмыковъ, заняли Кипайцы большую часть Зюнгоріи и провели на Западъ пограничную линію, посредствомъ кое-весь пограничный хребетъ, соединяющій естественный предѣлъ въ его высотахъ раздѣляющихъ воды, присоединился къ Кипаю, также присвоили къ себѣ Юго-Западныя и Южныя страны, покорили часть Бухаріи и другихъ свободныхъ владѣній съ ихъ жителями и оставшимися кочующими Зюнгорцами и Калмыками, и заспалили ихъ занимавшіе замедѣліемъ. На Западной споронѣ Зюнгоріи разпроспарились Киргизцы, доходившіе прежде до рѣки Сарасу, до Балхасъ-Нора и до Кипайской пограничной линіи, которую нынѣ можно почитать опредѣленною западною границею Зюнгоріи, и западныя страны около Балхасъ-Нора, и около рѣкъ Туи, Таласъ и пр. принадлежащими Киргизцамъ, и могущими называться Киргизъ-Зюнгорскою степью.

Кипайская пограничная линія, состоящая, подобно Россійскимъ линіямъ, изъ многихъ окоповъ и бѣсовъ, идетъ отъ Сѣвера къ Югу по западной споронѣ Зюнгорскихъ горъ отъ Иртыша къ устью рѣчки Катонъ, где находится окопъ Катонъ-Карагай, къ Кокбухтѣ Аблакета, где окопъ Джунъ-Акташъ, чрезъ рѣчки Боггасъ, Босаръ,

Комбака, Уланъ, и Чорклу, къ рѣчкѣ Удена,
гдѣ окопъ Тіумикѣ Сикѣ, къ рѣкѣ Чугутеевѣ,
чрезъ большую рѣку Имирѣ или Эмитѣ,
чрезъ рѣчу Явлису (святая вода) къ про-
шокамъ Аткула, къ Сулкузару (молочному
*озеру) и рѣкѣ Араксанѣ, къ источникамъ
Акпазара, гдѣ окопъ сего названія, чрезъ
источники рѣки Караптау, при Сайзанорѣ
къ городу Калда-Кайнакѣ у рѣки Или. Во-
общѣ лежитъ она отъ Сѣверо-Сѣверо-Востока
къ Юго-Западу, проспирается на тысячу
верстѣ, и имѣетъ много малыхъ окоповъ и
поселовъ кромѣ упомянутыхъ. Чрезъ Или на
Югѣ имѣетъ Кипай много завоеванныхъ
владѣній и областей, коихъ границы линію
не опредѣляются.*

Киргизцы не только что не смѣютъ
переходить сю линію, но должны еще жить
отъ ней на 20 или на 25 верстѣ, если они
не хотятъ, чтобъ Кипайская пограничная
стража, состоящая изъ Мунгаловъ на Казац-
комъ учрежденіи, покишила ихъ скотъ и
послѣ сильныхъ побоевъ отпустила ихъ об-
ратно. И такъ они живутъ гораздо далѣе
отъ границы; напротивъ того Киргизцы
не имѣютъ такихъ спротихъ правилъ на
границахъ ихъ южныхъ сосѣдей, Каракал-
паковъ, Хивинцевъ, Арабовъ, Ташкенцовъ и
проч. Границы здѣсь весьма неопределитель-

ны, и часто Киргизцы бѣздали въ Хивинскіе и другіе города.

Хотя мои извѣстія здѣсь и оканчиваются, поелику караваны подобно Киргизцамъ уклоняются отъ Кипайской линіи и бѣздали только въ Западную часть горъ Зюнгоріи, нынѣ опредѣлительно раздѣленную отъ Киргизской степи, или въ Киргизъ-Зюнгорскую и Киргизскую степи; но я упомяну еще нѣчто о Зюнгорскихъ горахъ.

Вообще сіи горы весьма обширны и состоятъ по большей части изъ высокихъ, плоскихъ и оплодихъ хребтовъ и большихъ плоскостей около и между оныхъ, гдѣ кочующій Зюнгорцы. Онѣ лежатъ тамъ, гдѣ источники противоположныхъ рѣкъ опредѣляютъ наспоящій высокій хребетъ отъ Успѣкаменогорска по Иртышу чрезъ рѣчки, Сайсана попомъ до верхняго Или, Текеса и Восточныхъ рѣкъ на Юго-Востокѣ, а отъ источниковъ Текеса между верхними рѣчками западнаго Сыра, Аму и Восточнаго Иркена и проч. по большей части на Югѣ. Въ ихъ различныхъ отдаленіяхъ имѣютъ они разныя названія, кои я по причинѣ различныхъ произношеній, и поелику нѣкошьные берутъ части за цѣлое, или название особенныхъ горъ за название всего хребта и обратно, дословно узнавть не могъ. Рычковъ, жившій на

Киргизской границѣ и именно въ Оренбургѣ, имѣвшіяся въ его Оренбургской Топографіи много такихъ перемѣшений.

На Иртышѣ при Успѣкаменогорскѣ, при *Аблакетѣ*, *Кокбуктѣ* и за западными Зайсанскими рѣчками, называющіе оныя горы въ Сибири вообще Зюнгорскими горами. Объ нихъ упомянуто было въ пущешесквіи Барданеса.

Отъ Западнаго хребта, соединяющаго Сибирскія и Зюнгорскія горы съ Ураломъ, и проспирающаго отъ Губерлинска и Орска чрезъ Тоболъ, Ишимъ, Тургай и проч. восточные горы, ближайшія къ Зюнгорскимъ называются *Алгинскимъ*, или *Аягинскимъ* хребтомъ, или Сыршомъ, до котораго Барданесъ ѿздили въ первый разъ. Сіи горы суть живописны, по большей части съ широкими горными плоскостями, а между оными, вмѣсто долинъ, съ обширными и такими высокими и открытыми плоскостями, что горы не вездѣ примѣтны; также въ нихъ нѣтъ большихъ обрушеній, и они вездѣ заселены. Горный хребетъ *Еременъ*, изъ коего выходятъ Ишимъ, и *Богули Танга Тау*, очень высокъ и имѣетъ крутия мѣста. Оныя еще болѣе плоски и подобны высокой, холмистой степи, около источниковъ Тобола, и называются онѣ *Улутау*.

Горы на Южной споронѣ Норѣ-Зайсана
Томъ VII.

имѣютъ въ разныхъ странахъ различныя названія, кои частію означаютъ только особые кряжи. Оныя мнѣ мало извѣстны.

На Западной сторонѣ хребта, отъ Зайсана до Или, сплошь при ручье Арбашъ озера *Асу* весьма высокая гора *Торлутшегаръ* и близъ нея другая гора, нѣсколько пониже, съ каменою солью. Между рѣчками *Каркара* и *Гегенъ*, сплошь также каменносолынныя горы, копорыя Коншаишъ велѣль разработаны, но какъ въ копяхъ люди задавлены были землею, то онѣ и запретилъ добывать соль. Между горами, у Зайсанъ Нора, *Какунъ Серка* есть самая высокая. Изъ хребта *Ахазъ-Каргай-Ару* выходятъ рѣчки *Балхаса*, *Нора*, *Лелши*, *Каратаса* и *Какусуна*.

Часть горного хребта около верхняго Или и его Текеса, называется *Мусартомъ*, и есть самая высокая и дикая изъ всѣхъ горныхъ кряжей; есть также и сибирскія горы, гдѣ по причинѣ ихъ высоты сибирь лежитъ долго. Въ нихъ видны разсыпины, провалы и следы вулкановъ.

На высокихъ горахъ, а особенно на Мусартѣ расступы лѣса, состоящіе изъ елей, липовенницѣ, фисташковыхъ деревъ, березъ, осинъ, ивъ, рябинниковъ, дикихъ вишень и пр. но ольхи и сосны совсѣмъ нѣтъ.

Всѣ главнѣйшія горы имѣютъ особенныхъ

названія; нѣкоторыя снѣжныя альпы въ Мусарпѣ называются *Ханаcъ Собонъ Тау*, вверху при Или *Бара Олкетъ*, *Яманъ Олкетъ*, *Эрау Кабарга Тау* и пр. Калмыки и Киргизцы называютъ Альпы, такъ какъ онѣ отъ тающаго и оспащаагося лѣтомъ снѣга имѣютъ песчаный видъ, *Алекъ Аула* (песчаная горы).

Мусарпскій хребетъ имѣетъ въ одной горѣ, 3 или 4 дня ъзды отъ Аксу, на южномъ его откосѣ, по свидѣтельству многихъ, разѣлину, которая тозакрываеется, то опять открывается на 6 саженъ ширины, и въ которой караваны съ людьми и скопомъ погибаютъ. Она, кажется, есть Вулканъ и имѣетъ связь съ землепрясенiemъ, иногда сильно чувствуемымъ во всемъ Зюнгорскомъ хребтѣ, ибо лѣтъ тому назадъ, испрѣбившимъ Аксу.

Холакъ, два дни пути отъ Каргоса и Или на Югѣ, содержитъ въ себѣ весьма много нашатырю, и есть настоящій Вулканъ.

Бдучи изъ Каргоса по Илѣ въ Бухарію, надлежитъ переправляться чрезъ часть Мусарпта. Въ первый день пути по оному приѣдешь къ снѣжной горѣ *Китененъ* и по горамъ покрытымъ еловымъ лѣсомъ, чрезъ 4 дня пути къ высокой горѣ *Шату*, попомъ при двухъ горныхъ рѣчкахъ Мусарпта и чрезъ 7 дней пути прибудешь въ Бухарскій городокъ *Ха-*

расположены при горахъ, и послѣ того по равнинѣ въ Бухарскій городѣ *Аксу*. Въ Мусарпѣ должны находиться сяруды и золото, поелику памощніе Бухарцы пластили подать золотымъ пескомъ, получаемымъ изъ горныхъ рѣкъ.

Мангишлакскія горы, по Калмыцки и Киргизки *Магалдирѣ Тау*, выходящія изъ хребта Улупау и проспирающія на Югѣ по Западной сторонѣ Аракса и Восточной споронѣ Каспійскаго моря, (коего берега они составляютъ) чрезъ страны Каракалпаковъ, Трухменцевъ и проч. суть жиловыя горы и должны, по свидѣтельству путешесствовавшихъ въ Хиву, содержать мепаллы, какъ то доказываетъ золотой песокъ и некоторые рѣкъ и свинцовая руда. Онѣ не высоки и обнаженны. Изъ нихъ вытекаютъ *Орѣ, Емба*, текущая паралельно съ Западными передовыми горами, *Илекъ, Иргисъ* и многія другія рѣки.

Внутреннее сложеніе всѣхъ сихъ горъ доселѣ совершенно неизвѣстно; но всѣ путешественники разсказываютъ, что мѣстами есть много грудъ окалинъ, похожихъ на лемзу и перегорѣлыхъ камней, которые доказываютъ вмѣстѣ съ горнымъ нашатыремъ, горячими ключами въ Зюнгорскихъ горахъ, и качествомъ мертворосляной горы, что они были прежде вулканы.

Большія флецовыя горы проспираются отъ Улумау въ Киргизской степи на Югѣ до Каспійскаго моря. Изъ нихъ выходятъ рѣчки Илека, Ковды и другихъ рѣкъ. Подобно идущему съ ними паралельно на Западной или Россійской споронѣ рѣки Урала Общему Сыршу, онѣ открыты, представляютъ высокую холмистую степь, сухи и имѣютъ, по крайней мѣрѣ у Красногорска выше Оренбурга, пещаной шиферъ съ мѣдною пещаною рудою и окаменѣлымъ деревомъ. Особенно описанныя горы: Карсакъ Башъ при Ковдѣ, Биштау въ верху при Илекѣ и другія въ Киргизской степи, кажется, подобно Индерскимъ горамъ (Кирг. *Дудерѣ-Тау*) и каменносолльнымъ горамъ при Илекѣ, соединяются съ симъ кряжемъ. Мы умалчиваемъ о многихъ пещаныхъ холмахъ, подобныхъ Нарыму въ Калмыцкой степи, и находящихся въ Зюнгорской и Киргизской степяхъ. Индерскія горы, въ низу при рѣкѣ Уралѣ, какъ я слышалъ, состоятъ только изъ разноцвѣтныхъ глинистыхъ пластовъ.

Каменносольную гору при Илекѣ, въ 68 верстахъ отъ Оренбурга и 30 верстахъ отъ рѣки Урала, обозрѣвалъ я въ 1770 году вмѣстѣ съ Георгиемъ и Барданесомъ. Она стоитъ на правомъ берегу Илека при Илецкой зашивѣ и составляетъ высокую плос-

косТЬ въ поперечниКѣ въ 3 версты, въ ко-
торой разширкованное каменносольное поле
имѣетъ въ окружности 7 верстъ. Кусокъ
соли походитъ на ледяную глыбу. При по-
дошвѣ каменносолиной горы находится не-
большое озеро, а подлѣ онаго высокая кру-
тая гора, состоящая по большой части изъ
гипса и алебаспра. Она соединяется съ от-
далого горою, и имѣетъ разсѣлины съ извес-
тымъ камнемъ, гипсомъ и алебаспромъ.

Отдѣльная гора, возвышающаяся въ сте-
ни на 30 саженъ, называется *Мертвоя*
солью. Она отстоитъ отъ соляной горы въ 14
верстахъ ближе къ Оренбургу. Не смопря-
на то, что она крута, можно на нее взойти
со всѣхъ сторонъ. Въ ней нѣтъ нигдѣ раз-
сѣлинъ, но она покрыта вся дерномъ. Въ вер-
ху образуетъ она край копловины, глубиною
въ 5 саженъ, а въ поперечниКѣ въ 200 са-
женъ, въ которой находится вода, а по кра-
ямъ лежатъ много грудъ съ большими и ма-
лыми кусками известнаго камня, съ морски-
ми произведеніями и безъ оныхъ, съ глини-
стымъ шиферомъ, пещанымъ камнемъ,
съ перегорѣлою, пемзѣ подобною каменною
породою, которой здѣсь весьма много. Въ ка-
менныхъ грудахъ и около оныхъ камни на
краю были весьма изломаны и порчали въ ви-

дѣ малыхъ скалъ. Я не видѣлъ ни курившіхъ ся, ни потасшившіхъ вулкановъ.

Илецкая защита, стоящая въ линѣйныхъ крѣпостей на правомъ берегу рѣки Урала, есть одно постоянное селеніе въ Киргизской степи. Сие мѣстечко укрѣплено деревянною стѣною, и имѣетъ небольшой гарнизонъ съ 8 пушками. Въ немъ находится 1) церковь, изъ алебаспра построенная, 2) офицерскіе и солдатскіе дома, 3) дома обывательскіе, 4) озеро, 5) холмъ, гдѣ добываютъ соль, 6) рѣчка Сазранка, 7) соляные лужи, 8) соляные копи, 9) гипсовая гора.

Воды въ Зюнгорской и Киргизской степи.

Аралъ, которой Киргизцы, Хивинцы, Трухменцы и пр. называютъ *Тенгисъ*, т. е. море, паче болѣе по Зюнгорской, нежели по Киргизской степи, и собственно сюда не принадлежитъ. Оный длиною на 8, а шириной на 3 дня путь, и принимаетъ въ себя на восточной сторонѣ *Сырдаргу* и другія рѣчки. Вода его солоновата. Въ озерь водятся тюлени. Слѣды рѣки, соединявшей Аралъ съ Каспийскимъ моремъ, показываютъ всѣ признаки, что онъ не заваленъ, но занесенъ опять бурь пескомъ.

Балхасъ Наръ называютъ Киргизцы также *Тенгисъ* (море). Оный отстоитъ отъ се-

мипалапинска на 700 верстъ на Юго-Юго-Западѣ и длиною отъ Сѣвера на Югъ 300, а шириною во 150 верстъ; воду имѣещъ хорошую прѣсную; въ немъ водятся осетры, сперляди и другія рыбы; онъ принимаетъ въ себя рѣки Или, Карапау, Аксу, Лепцы и Куркулдекъ. Около сего озера живетъ средняя Киргизкая орда, а особенно зимою. Степь отъ него до Арала пещаная, холмистая, поросшая лохомъ (*Eleagnus*), шарлыкомъ (*Callygonum*) и соснами.

Два близъ лежащія озера, соединенные каналомъ, называются *Алактаулъ* или *Норѣ*, и находятся близъ Балхаса на восточной сторонѣ, а потому здѣсь должно быть самое низкое мѣсто въ Зунгоріи, поелику во кругъ впадаютъ въ сіи 3 озера малыя рѣки. Калмыки называютъ Западное озеро *Нарымъ-Наурѣ*, а Восточное *Шарабетъ* или *Кіургѣ-Наурѣ*. Они походятъ на Балхасъ и имѣютъ небольшіе каменистые острова, вѣроятно, отъ каменистыхъ вѣтвей хребта. Въ нихъ впадаютъ горные рѣчки *Илимъ*, *Арашанъ* и *Халтырѣ-Чиганѣ*.

Зайсанъ Норѣ, чрезъ который течетъ Иртышъ, если аки бы разширеніе Иртыша, и имѣетъ его воду и рыбу. По извѣстіямъ Хирурга Бергера лежитъ онъ въ 400 верстахъ

отъ Устькаменогорска, и проспирается въ длину на 110, а въ ширину на 40 до 75 верстъ. *Тускулъ* или *Норѣ* лежитъ отъ Алакшакула на Югѣ. Оный длиною на 70 верстъ, наполненъ островами, и принимаетъ въ себя много рѣчекъ.

По всему Зюнгорскому хребту и Кипайской линіи находятся много соляныхъ озеръ, осаждающихъ соль ежегодно.

Халунѣ-Норѣ, на полтора дня пущи отъ лѣваго берега Или выше Каргоса, выбрасываетъ много желѣзистаго песку, и имѣетъ на своихъ берегахъ желѣзную руду.

Эбелей, по Киргизски: *Эбелей-Кулъ* въ Сѣверной Киргизской степи, показанъ въ путеводитѣльствіи Барданеса.

Аксакулъ, или *Аксакалъ-Барби* имѣетъ въ попечникѣ 70 верстъ, и принимаетъ въ себя степныя рѣки *Тургай*, *Улкоякъ*, *Иргисъ*, *Блейту* и *Кайдаулъ*.

Улукулъ въ 200 верстахъ отъ Омска на Юго-Западѣ, *Чибентикулъ* въ 150 верстахъ отъ Никольской крѣпости, *Кархадтинкулъ* въ верху при Ишимѣ; всѣ онѣ велики и принимаютъ въ себя степныя рѣчки.

Кукунѣ-Тускулъ, въ 20 верстахъ отъ Семипалатинска, осаждаетъ соль; другое обширнѣйшее соляное озеро есть *Индерское*, по Киргизски: *Діцдер-Туза* и *Туздукулъ*.

въ Киргизской степи, при Индерскихъ горахъ близъ лѣваго берега Урала и Индерской крѣпости, не говоря о многихъ другихъ малыхъ озерахъ.

Изъ рѣкъ достопримѣчательнѣйшія суть:

Иртышъ; выходитъ изъ горъ и состоятъ изъ 4 рѣкъ, кои всѣ называются *Иртышемъ*. При истокѣ въ Зайсанѣ онъ вѣсма широкъ.

Или, также *Илія* выходитъ изъ Мусарпскаго хребта, и выше называется *Текесъ* или *Ситекесъ*. Сія рѣка принимаетъ съ обѣихъ сторонъ много рѣчекъ и ручьевъ; а какъ она плечеть по обширной и плодоносной странѣ, то Калмыки по ней и расположились, а потому Кипайцы ихъ и называютъ *Или*. Она походитъ на рѣку *Томь* въ Сибири.

Рѣчки Текеса:

Куакъ и *Барабашъ* на правой, *Хонохой* на лѣвой сторонѣ; при семъ Калмыцкій Ханъ имѣлъ садъ; *Кукъ-Каясъ* и проч.

Рѣчки Или:

Кунгосъ и *Галаухъ* на правой сторонѣ, при послѣдней *Голта*. *Талки* и *Усакъ* также на правой сторонѣ и др. Она впадаетъ на Сѣверо-Западѣ въ *Балхасъ-Норъ*.

Две Мусарпскія рѣчки выходятъ изъ высокаго хребта въ Мусарпскихъ горахъ, между которыми очень быстро между дикими берегами

и впадаютъ одна на Юго-Западѣ, а другая на Юго-Востокѣ въ степное озеро.

Сани-Кіянѣ походитъ тихимъ печеніемъ на Или, но менше оной. Она впадаетъ на Сѣверѣ въ Балхасъ.

Имилъ или *Эмилъ Алакшакулъ* походитъ во всемъ на Или, и даже величиною.

Сырѣ Дара впадаетъ на Восточной сторонѣ Арака.

Въ *Норѣ-Зайсанѣ* впадаютъ изъ горѣ, кроме Верхняго Иртыша, только малыя рѣки.

Котонѣ, при коей находится окопъ Котонѣ, впадаетъ въ правую сторону Иртыша. Ниже оной слѣдуютъ по порядку *Маралъ-Дзилга*, *Какунѣ*, *Аблакетѣ*, принимающій Кокбукуту и Чаргурбанѣ.

Темирѣ Елга или по Калмыцки *Чилга* (желѣзистая рѣчка) есть степная рѣчка близь Зайсанѣ-Нора. Она примѣчательна только по болотному желѣзистому камню, въ изобилии находящемуся на ея берегахъ.

Цуи выходитъ изъ горѣ при Тускулѣ; она велика, принимаетъ въ себя много рѣчекъ и впадаетъ въ Западное озеро. При ней кочуютъ Киргизцы.

Таласѣ течетъ на Югѣ параллельно съ Цуи, она менѣе и впадаетъ въ озеро. По ней живутъ Буруны, или Киргизцы большой Орды, а попому здѣсь частю встрѣчаются Ор-

ды, не смотря на то, что средняя Орда, съ открытием ей Зюнгорской степи, рѣдко бываешь при Цуи.

Сарасу большая степная рѣка, лѣтомъ со сплошною худою водою, впадающая на Югъ въ большой Телекуль, въ странѣ Каракалпаковъ, на восточной сторонѣ Аракса. Она во времена Калмыковъ была границею Зюнгорской и Киргизской степи. Многія малыя степные и сливные рѣчки, выходящія изъ степи, лѣтомъ мѣстами высыхаютъ, и то впадаютъ въ малыя озера, то преряются въ песчаной или болотистой степи; они соленые или пресные съ худою водою, и рѣдко имѣютъ рыбу.

Въ Киргизской степи, каторая на Оренбургской линіи называется Бухарскою, по причинѣ идущей чрезъ нее дороги въ Бухарію, знаменитѣйшія рѣки суть: *Верхній Ишимъ* и *Верхній Тоболъ*, обѣ выходящія изъ горъ Улушау, собственно Сибирскихъ пограничныхъ горъ, каторые до Сибирской линіи предоставлены средней Ордѣ. Главные притоки Ишима въ сей степи суть: *Терсеканъ* и *Борлукъ*.

Емба, по Киргизски *Діета*, выходитъ изъ Мангышлакскихъ горъ, принимаетъ *Бугу*, *Темиръ* и *Сайгисъ* (Кирг. Сакисъ) съ степными рѣчками: *Каракукъ*, *Тегеле*, *Сетерле*, *Ма-*

старатъ и пр. и впадаетъ въ Каспійское море.

Темирѣ, принимающій *Кондуслу*, имѣетъ название отъ изобильной болотной желѣзной руды. *Сайгисъ* выходитъ изъ помянутыхъ Флецовыхъ горъ; близъ него находящіяся спа-рые песчано-мѣдные рудники. По берегамъ его видны ключи горнаго дегтя. *Сайгисъ* принимаетъ въ себя *Тулракъ*, *Кайнаръ*, *Кинтаксоръ* и пр.

Тургай и *Цлкоякъ* выходятъ изъ Улутау, текутъ по степи, какъ степные рѣки мѣ-спами высыхаютъ и впадаютъ въ большое озеро *Аксакулъ Варби*. *Тургай* принимаетъ *Ка-ра-Тургай* (ш. е. Черный) *Могилле-Тургай*, *Ташле-Тургай* ш. е. каменистый и вообще 11 *Тургайскихъ рѣчекъ*, изъ коихъ боль-шая часть выходитъ изъ Улутау. — *Иргисъ*, впадающій въ тоже озеро, вытекаетъ изъ помянутыхъ Флецовыхъ горъ въ степи; онъ длиною на 3 дня пущи и есть сливная рѣка.

Главнѣйшія рѣчки, впадающія въ Киргиз-ской степи въ правую сторону рѣки Урала, суть съ верху:

Оръ, по Киргизски *Тамлоръ*, имѣетъ на-звание отъ высокой церкви, бывшей на его берегу и *Караганъ-Лоръ* отъ многихъ кустар-никовъ ежевики, распущихъ при ономъ. Онъ

выходитъ при Орскѣ на Востокѣ изъ Улу-
тау, и имѣетъ внизу яшмовыя горы. Вооб-
ще сопровождаются его низменныя горы съ ро-
говымъ камнемъ, яшмою и проч.

Илекъ выходитъ на Востокѣ изъ Ман-
гальдирскихъ горъ близъ Емы, и принимаетъ
въ себя рѣчку Ковду. Въ низу при оной
стоятъ каменно-соленныя горы съ Илецкою
защищою, а при устьѣ его находится Илец-
кая крѣпость Оренбургской линіи. Многія
степенные рѣки, выходящія въ степи, весною
разливаются, а лѣтомъ составляютъ спло-
чія сливныхъ рѣчекъ и впадаютъ въ озера
или теряются въ степи въ болотахъ, или
въ пескахъ. У степныхъ рѣкъ нѣшь высокихъ
береговъ, но узкій или широкій пріярѣ на 2
или 3 сажени ниже степи, съ рыхлою зем-
лею, правою, кустарниками, или тополями
и ивами.

Плоскости Зюнгорской и Киргизской сте-
ни между и подлѣ горъ и рѣкъ, по всѣмъ
описаніямъ походятъ вообще на Кумансскую
и Калмыцкую степь. Онѣ по большей части
сухія, песчаноглинистныя, мѣстами плодоно-
сныя, болотныя, индѣ соленыя, песчаноход-
мистныя и поросшія шаволгою или лабазникомъ
(Spiraea), перномъ, миндалевыми деревьями,
гороховникомъ и ракитникомъ, но изрѣдка уви-
дишь тамъ рощи и небольшіе лѣса. О жи-

волныхъ и растѣніяхъ сихъ странъ упомянуто буде въ слѣдующихъ отдаленіяхъ.

Я получилъ отъ многихъ путешесственниковъ извѣстія о караванныхъ станціяхъ отъ Семипалатинска чрезъ Зюнгорію въ Бухарію и изъ Оренбурга шудаже, а потому и почи-таю необходимымъ сообщить ихъ для вѣре-нійшаго познанія сихъ неизвѣстныхъ странъ. Дневный путь каравановъ, по причинѣ от-даленія корма и воды, бываетъ въ 25 и 50 верстъ, но обыкновенно полагается на 40 верстъ. Караванъ состоитъ изъ 20 до 50 купцовъ, рѣдко болѣе, и изъ двойнаго или тройнаго числа лошадей и верблюдовъ, но Бухарцы по большей части ѻздаятъ на од-нихъ верблюдахъ, а для купцовъ и подъ про-вантъ употребляютъ ословъ. При случив-шемся нещастіи товарищамъ караванъ не останавливается, но одинъ оспаётся добро-вольно при больныхъ въ юртахъ кочующаго народа, которые нещастнымъ оказывають все господріимство съ совершеннымъ безко-рыстиемъ, но уѣхавшіе соблюдаютъ свято пользу больныхъ и ихъ приспавниковъ.

Путь каравановъ отъ Семипалатинска по Иртышу въ Каргосѣ при Или.

1-й, 2-й и 3-й день пути или ночлегъ отъ Семипалатинска при Чаргурбанѣ.

4-й ночлегъ у Галмы Толой (Барданесъ пишетъ Калмы Толой) высокой горѣ Зюнгorskаго хребта.

5-й. У рѣчки Бекенѣ Чегулакъ.

6-й. У рѣчки Сунѣ Модунѣ по Калм. или Діусагатѣ по Кирг. Оба названія означаютъ спло деревъ

7-й. При рѣчкѣ Кабарга.

8-й. При рѣчкѣ Дѣвсеку.

9-й. При высокой горѣ Хамерѣ-Дабанѣ.

10-й. У рѣчки Куку Чегутатѣ.

11-й. У рѣки Имилѣ или Эмилѣ.

12-й. У рѣчки Сара-Богутъ.

13-й. У рѣчки Саирѣ.

14-й. У соленаго озера Калтырѣ Ишига.

15-й. У рѣчки Ксенішикѣ.

16-й. У рѣчки Бараталѣ.

17-й. У рѣчки Талки, чрезъ которую переѣзжаютъ до Зо разѣ.

18-й. У рѣчки Укарѣ-Барсакѣ.

19-й. У рѣчки Чаганѣ-Су.

20-й. Въ Каргосѣ, что составилъ, по 40 верстѣ въ день, отъ Семипалатинска 800 верстѣ.

Каргосѣ есть нынѣ Кипайской городокъ или деревня при рѣчкѣ сего названія, въ нѣсколькихъ верстахъ выше его истока въ правую сторону Или, при томъ мѣстѣ, гдѣ Калмыцкій Ханѣ Галданѣ Джеринѣ имѣлъ

огромный и прекрасный садъ съ плодоносными деревьями и другими растеніями. Живущіе здѣсь Кипайцы занимаются замедѣлѣмъ. Бухарскія деревни имѣються за Каргосомъ. Въ Зо верстахъ выше, на правомъ берегу стоялъ построенный изъ необожженаго кирпича Калмыцкій монастырь *Тсаганъ Сума*, близъ *Или* при рѣчкѣ *Дергалангъ*. Монастырь или мѣстечко, называлось *Голга*; въ немъ былъ прекрасный садъ, чрезъ который протекала рѣчка. Въ монастырѣ стоялъ мѣдный идолъ мужской, вышиною въ человѣческій ростъ. Другой монастырь находился на лѣвомъ берегу *Или*, при рѣчкѣ *Кайнухъ* въ 16 верстахъ отъ прежняго; въ немъ также былъ прекрасный садъ и мѣдный женскій идолъ, подобный первому. Онъ назывался *Майдаре*. Когда Кипайцы выгнали Калмыковъ, тогда оные идолы были разбиты, но неизвѣстно комъ, Кипайцами или Бухарцами.

При степномъ ручье *Алмиту*, не впадающемъ въ большія воды, но пермяющимся въ искусственныхъ проводахъ, былъ прежде въ 6 верстахъ отъ Каргоса Калмыцкій садъ и Кумирни, гдѣ хранился прахъ Калмыцкаго Хана Талукѣ Темира. Нынѣ отъ Кумирни и сада остались только слѣды.

Другой путь каравановъ изъ Семипалатинска въ Каргосѣ и Култу. Сообщено Бухарцемъ Рейнбахомъ.

Сей путь хотя далѣе, но ровнѣе прежняго; онъ идетъ чрезъ Эмилъ. Ночлеги пооному супѣ :

1-й. Отъ Семипалатинска къ горѣ *Кукунъ-Серке* чрезъ ровную степь. Здѣсь на половинѣ дороги находится колодезь, и при самой горѣ есть также колодцы и ключи.

2-й. По ровной степи, имѣющей мѣстами колодцы, до невысокой горы *Аркалѣ Буркатѣ*.

3-й. По ровной степи, чрезъ рѣчку *Агесу*, высыхающую осенью, до горы *Алгай*, при рѣчкѣ сего названія, которую Киргизцы называютъ *Ченгисѣ*.

4-й. Въ холмистой степи чрезъ рѣчки *Батлакѣ-Су* и *Айгисѣ* до горы *Косу-Кургатѣ*, при которой выходитъ рѣчка *Аягусѣ*. Всѣ сіи рѣчки мѣстами лѣтомъ высыхаютъ и оставляютъ по себѣ пруды съ водою.

5-й. Въ ровной степи съ горою и колодцами до густаго тополоваго лѣса *Чокѣ-Терекѣ*.

6-й. Въ песчаной степи съ песчаными холмами, мѣстами съ колодцами и ключами, и въ споронѣ съ высокими горами до *Лавши*. Сія рѣчка впадаетъ въ *Балжасѣ-Норѣ* ; лѣ-

тамъ бываетъ ширинкою въ 5 и 7, а весною въ 10 и 12 саженъ. По берегамъ ея распушъ ели.

7-й. Отсюда по песчанымъ холмамъ до рѣчки *Лавши Аксу*. Также и при *Аксу* распушъ ели.

8-й. Ровная, твердая, безводная степь до рѣчки *Балхаса Бою*, или какъ другое говорятъ, *Бемъ*.

9-й. Въ ровной степи чрезъ рѣчку *Ала Джигда*, при которой распушъ деревья, вдоль по высотѣ съ деревьями и ключами до быстрой горной рѣчки *Караталъ*, образующей многіе оспрова и впадающей въ *Балхасъ*.

10-й. Въ ровной степи до *Кокб-Су Балхаса*, который во всемъ походитъ на *Караталъ*, и глубокъ.

11-й. Чрезъ нарочито высокія горы и подъ оныхъ, по *Коксу* до горы *Барагоджуръ*, по Калм. *Баракуджиръ*; если обѣдешь около сей горы, то прибудешь на прежнюю дорогу, по которой можноѣхать на телегѣ.

12-й. Опять при *Коксу* чрезъ высокія горы и чрезъ рѣчки *Усукъ* и *Саумилъ*. При обѣихъ сихъ рѣчкахъ находится нынѣ Кипайскіе форпосты.

13-й. Въ ровной степи чрезъ рѣчку *Джигда-Елга*, и по пескамъ въ *Каргосъ*.

14-й. Отъ Каргоса по ровной воздѣланный плоскости, на которой проведенные для орошения полей каналы даютъ пушеспичникамъ воду, до рѣчки Чаганъ-Су. При оной стояла прежде Бухарская деревня, кощо-рая нынѣ разрушена, и осталось только нѣсколько Бухарскихъ дворовъ.

15-й. По швердому и ровному пушки до большаго Кипайского города, называемаго Киргизцами Чотска-Томъ (Свиной городъ), а Калмыками Дулба Джизе. Здѣсь прежде сего имѣлъ знаменитый Калмыцкій Лама пашни, плантации и крестьянъ.

16-й. При рѣчкѣ Или Укарлыкѣ, при которой въ ½ версты выше устья стоятъ Кипайскій городъ Кулджа, также Колдза и Голдза. Оный великъ и имѣетъ милицию подъ командою Генерала (Джанджуна); стѣны города и бастіоны построены изъ нежженаго кирпича.

Когда хотятъѣхать отсюда въ спарую Кулджу, то надлежитъ слѣдоватъ вверхъ по гористому берегу Или, гдѣ отстоитъ она отъ новой Кулджи въ 30 верстахъ при рѣчкѣ Алмату.

Спарая Кулджа (на Исленьевой картѣ Гольца) была прежде сего Бухарскимъ, а по-томъ Зюнгорскимъ городомъ. Нынѣ оный есть городъ Кипайскій, и имѣетъ 1.000 дво-

ровъ въ хорошо обработанной спранѣ, и производимъ торговлю.

Близъ Старой Кулджи находятся развалины бывшаго города, который Бухарцы называютъ *Катай-Орда*. Онъ состоятъ изъ слѣдовъ каменныхъ спѣнъ и развалинъ башенъ изъ нежженаго кирпича, но онъ не могутъ быть древнія, хотя въ сей сухой спранѣ такое спроеніе и можетъ стоять долго. Близъ сихъ развалинъ и во многихъ другихъ мѣстахъ сей спраны видны небольшіе полукруглые курганы, которые хотя и называются *Кашай-Гуръ* (Кипайскія могилы), но онъ должны быть отъ другаго, а не нынѣшняго народа, который подъ холмами не хоронитъ.

Отъ Каргоса до Текеса и далѣе до Аксу.

1-й, 2-й. Отъ Каргоса чрезъ *Или* по лѣвой его споронѣ и по равнинѣ до *Котегсра*, бывшаго сада Калмыцкаго Хана, 40 до 45 верстъ.

3-й. До низкихъ горъ *Темырлыкъ* и выходящей шамъ рѣчки *Темырлыкъ*.

4-й. Въ сихъ низкихъ горахъ до озера *Гаганкуль*, при коемъ часто останавливается Калмыцкая *Урга*, и до впадающей въ оно рѣчки *Гаганъ-Елга*.

5-й. До быстрой горной рѣчки *Каркара*.

6-й. Опять по плоскости до *Текеса Албанъ Шиби*, мѣстечка, въ которомъ часто живалъ

зѣтомъ Калмыцкій Ханъ. Здѣсь **Текесъ**, первоначальная рѣчка *Или*, принявъ въ Мусарпскихъ горахъ многія рѣчки, и ниже **Хатубанъ**, перемѣняетъ съверное свое теченіе на западную сторону, дѣ называемся *Или*.

7-й и 8-й. На плоскости вверыхъ по **Текесу** и чрезъ онъ до Мусарпскаго хребта.

9-й до 13-го. При **Текесѣ** и его рѣчкахъ, и при *Мусарпскихъ* горныхъ рѣчкахъ по переходнымъ горамъ *Мусарта*, опредѣляющимъ рѣки и называемымъ Бухарцами *Аирб-Галъ* (Конская Грива).

14-й. На юго-восточномъ откосѣ *Мусарта*, въ каменистой странѣ до города *Уга*. И наконѣцъ:

Въ 15-й день по каменистой странѣ въ *Аксу*.

Отъ *Аксу* до *Еркена*, по увѣренію Бухарскихъ купцовъ щипаеется приѣздъ съ наивыченными верблюдами, 14, а съ легкими верблюдами 10 дней пушки, или 500 верстъ.

По всей дорогѣ вдоль Кипайской границы нѣтъ никакихъ селеній. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ живутъ однакоже кочующіе Монголы, а въ другихъ поселившіеся и земледѣліемъ занимающіеся Солоннеры, кѣиорыхъ Киргизцы называютъ Турукменами, и кои суть наспол-щіе Кипайцы, Манджу, имѣющіе Мандарина.

Сіи послѣдніе въ разсужденіи поврежденія гра-
ницъ весьма взыскательны съ Киргизцами,
которые живутъ какъ прежде Калмыки, на-
иболѣе при *Или* и его рѣчкахъ, отъ гор-
наго хребта до *Тенгиса* или *Балхасъ-Нора*.
Бухарцы, живишие здѣсь во времена Калмы-
ковъ, перешли всѣ, кромѣ земледѣльцевъ, Ки-
шайцами задержанныхъ, въ Бухарію и другіе
вольные города, многіе же изъ нихъ удали-
лись въ Россію.

Я покажу здѣсь путь и станціи Бухар-
скихъ каравановъ отъ Оренбурга до *Хивы* и
Бухаріи, коихъ дорога идетъ прямо на Юго-
востокъ, и во первыхъ замѣчу, что оные ка-
раваны должны платить Киргизцамъ съ каж-
даго верблюда, съ кладью ли онъ или безъ кла-
ди, по 2 Бухарскіе Тиллоса или червонца
(почти 4 рубля,) деньгами или шогарами, и
за то получають отъ *Улуса* до *Улуса* про-
вожатыхъ 5 или 6 вооруженныхъ Киргиз-
цевъ; но не рѣдко случается, что Каракал-
паки, Трухменцы и весьма часто сами Кир-
гизцы на нихъ нападаютъ и грабятъ.

*Станціи Бухарскихъ каравановъ отъ Орен-
бурга.*

1-й ночлегъ. При рѣчкѣ *Деперальдъ*.
2-й. При *Илекѣ*.

- 3-й. При малой *Ковѣ Илека*.
- 4-й. При горѣ *Карсатбашѣ*, гдѣ имѣется луговое мѣсто, воды же совсѣмъ нѣть.
- 5-й и 6-й. Безводное луговое мѣсто.
- 7-й. При ручье *Уилѣ*.
- 8-й. и 9-й. Безводное луговое мѣсто.
- 10-й. При *Сайгисѣ*.
- 11-й. На луговомъ мѣстѣ безъ воды.
- 12-й. При *Ембѣ*.
- 13-й и 14-й. На безводныхъ луговыхъ мѣстахъ.
- 15-й. При *Гилли-Тау*, гдѣ превосходные ключи.
- 16-й. При *Колшарѣ-Ара*, гдѣ есть колодезь.
- 17-й. При *Буеракѣ Кара-Косенѣ* съ ключами и хорошими лугами.
- 18-й. У развалинъ Ногайского города *Шомбѣ*, съ колодцами.
- 19-й и 20-й. На безводныхъ луговыхъ мѣстахъ.
- 21-й. Въ мѣстечкѣ *Чуркѣ*, гдѣ есть колодцы.
- 22-й. При озере *Аралѣ*.
- 23-й, 24-й и 25-й. Тожъ.
- 26-й. При *Кара-Гамбетѣ*, старой Хивинской подзорной башнѣ.
- 27-й. При *Канаргантѣ*, Хивинскомъ горѣ, разрушенномъ Калмыцкимъ Ханомъ Аюхю, гдѣ стоятъ надгробные памятники.

Ханской жены Турумы и Шекъ Кейбирста, при которыхъ каждый пушниноплавающій Магометанинъ приноситъ жериву.

28-й. Въ пустой деревнѣ *Булдуңзасъ*.

29-й. Въ *Ургантъ*.

30-й. Въ деревнѣ, и по томъ въ *Хивѣ*.

Сіи дневные пупы щипаются и совершаются по 25 верстъ, при хорошей погодѣ, и при удобныхъ ночлегахъ. Больше же караваны проѣзжаютъ по 30 верстъ, поелику тогда спанціи разполагаются въ другихъ мѣстахъ.

Иногда караваны, по усмотрѣнію Киргизцевъ, ихъ провожаютъ, и по причинѣ торговли въ *Хивѣ*, перемѣняютъ дорогу, по коей спанціи имѣютъ другія названія. Вообще щипается отъ Оренбурга до *Хивы* 750 верстъ, а отъ *Хивы* до *Бухаріи* 14 дней пупы, полагая по 30 верстъ, или 300 верстъ; слѣдовательно отъ Оренбурга до *Бухаріи* 1000 верстъ.

Въ Зюнгоріи есть много недавно разрушенныхъ городовъ въ видѣ развалинъ. При рѣчкѣ *Или Ка* видны развалины города съ 4 каменными башнями. При сей рѣчкѣ видно много большихъ и малыхъ кургановъ. Киргизская степь походитъ на Куманскую; Калмыцкая же къ заведенію постоянныхъ селеній из земледѣлію неспособна; однакожъ мнѣ известны слѣдующіе оспашки прежнихъ жителей.

Въ сѣверной степи у Троицка, нашелъ Барданесъ каменные развалины.

При Орѣ находятся развалины каменной мечети, и разрушенный надгробный памятникъ Арслана Бека, воздвигнутый Ханомъ Дженибекомъ.

При рѣчкѣ Оягусѣ видны остатки большаго каменнаго зданія, кои Киргизцы называютъ *Косу Кирлешѣ*.

Генералъ Бекевичъ, во время своего несчастнаго похода въ Хизу, нашелъ при Каспийскомъ морѣ развалины, состоявшія въ 4 каменныхъ башняхъ, лѣстницахъ, и идолахъ съ Тангутскими надписями.

При рѣчкѣ Кара Булакѣ и Челдакенѣ въ малой Ордѣ находятся большиe курганы.

При Ембѣ видны во многихъ мѣстахъ развалины городовъ.

У Ирпецкаго форпоста, въ Зо верстахъ отъ Утвы, находятся каменные развалины, кои Киргизцы называютъ *Туралбашъ* или *Хараба* (каряя лошадиная голова). Когда въ 1746 году козаки начали искать въ нихъ сокровища, то 4 человѣка были ими подавлены и съ тѣхъ порѣ онихъ болѣе не раскопывали.

Внизу у рѣки Урала видны развалины бывшаго большаго города Сараїца.

При Ковдѣ стоятъ каменный надгробный памятникъ опца Байтака. Оный имѣетъ видъ куба, ширину въ 3 или 4 сажени. всякой Магомеининѣ совершаютъ здѣсь молитву и каждый дворянскаго произхожденія желающи здѣсь бытъ погребеннымъ.

На пупы изъ Оренбурга въ Бухарію при Сырѣ-Даргѣ находятся развалины города, кошорыя Киргизцы называютъ Джанетѣ.

При Иргисѣ Аксакалѣ-Барби стоятъ каменный надгробный памятникъ, гдѣ покоятся прахъ Абулкаира.

У Гиргатскаго редута, на 1 день путь отъ рѣки Урала, находятся каменные развалины, вѣроючи надгробные памятники.

ДОПОЛНЕНИЕ ТРЕТЬЕ.

Извѣстія о большей Бухаріи и смѣжныхъ съ нею странѣ.

Я воспользовался случаемъ собрать отъ Бухарскихъ каравановъ, Россійскихъ Бухарцевъ и Рускихъ бывшихъ въ Бухаріи, извѣстія объ оной и смѣжныхъ съ нею странѣ. Извѣстія о Зунгорской и Киргизской степи весьма согласны съ сими извѣстіями.

Великая Бухарія (хотя я не могу подробно опредѣлить ея предѣловъ) граничитъ на Востокѣ съ малою Бухаріею, на Югѣ съ Индійскими провинціями, на Западѣ съ Хивою и другими малыми городами, на Сѣверѣ съ Туркестаномъ и Зунгоріею, на Сѣверо-Востокѣ съ Бурупами, а на Сѣверо-Западѣ съ Киргизскою землею. По Россійскому Апласу лежитъ она между 35 и 45 широты и отъ 82 до 102 долготы. Бухарія находится отъ Оренбурга на Юго-Востокѣ, отъ Тобольска на Югѣ. Караваны ходятъ изъ Сибири чрезъ Зунгорію на Юго-Юго-Западѣ отъ Оренбурга чрезъ Киргизскую степь и Хиву.

Бухарія на западѣ и востокѣ нѣсколько гориста, но вѣ ней нѣшѣ нигдѣ высокихъ горъ. Вѣ горахъ *Аргіунъ-Тау* и *Кара-Тау* у *Туркестана* находятся руды, а вѣ рѣкахъ золотой песокъ изъ оныхъ; но рудниковъ нигдѣ нѣшѣ; впрочемъ вся спрана плоская съ низкими влажными, рыхлыми, частію высокими, болѣе или менѣе плодоносными песчаными холмами, но по большей части сухая, довольно плодоносная, хотя безъ соли, но нѣсколько лѣсистая, подобно Зюнгоріи. Вѣ ней есть нѣсколько озеръ и рѣкъ, лѣтомъ спояющихъ и высыхающихъ. Деревья на горахъ и по рѣчнымъ берегамъ такія же, какъ вѣ Зюнгоріи.

Климатъ вѣ сей толь южной спранѣ самый умѣренный; зима бываетъ непродолжительная, отъ половины Декабря до половины Февраля мѣсяца, ясная и только иногда съ снѣгомъ. Вѣ прочія же времена года грозы бываютъ мало и дожди весьма рѣдко. Лѣто жаркое, вѣ продолженіе копораго бываютъ частно холодные вѣтры съ шуманомъ. Сей вѣнѣръ называемый *Бадисамуръ* причиняетъ мышъ, частно сопровождаемый смертельную горячкою. Подобно всѣмъ обширнымъ открытымъ плоскостямъ подвержена спрана сія выогамъ, кои Рускіе называютъ Бурунами. Извѣстныя мнѣ животиные и распенія описаны у меня вѣ 3-мъ томѣ. Недостатокъ вѣ дождѣ много препят-

сивуеній плодородію, и содѣлываютъ искусственное поливаніе необходимымъ.

Мнѣ описывали слѣдующія главныя рѣки.

Сырь Даря (рѣка Сырь) выходитъ изъ горъ Балжуръ-Тау; она широка, но течетъ, подобно всѣмъ здѣшнимъ рѣкамъ, медленно и имѣетъ худую воду. Она впадаетъ въ восточную сторону озера Арака.

Аму Даря весьма походитъ на Сырь, и также впадаетъ въ Аракъ. Прежде сего она текла въ Каспійское море, но какъ Бухарскій Ханъ опасался, что Россіяне могутъ прибыть къ нему водою, то провелъ онъ рѣку сю посредствомъ канала въ Аракъ, а пропокъ въ Каспійское море велиъ засыпать, что въ такой равнинѣ очень удобно; и нынѣ можно еще примѣтить ясно слѣды старого рѣчного русла.

Иркенъ Даря выходитъ изъ Хотона и многихъ рѣчекъ. Она велика, но местами высыхаєтъ, и впадаетъ въ озеро, и мн. другія. Сіи рѣки въ горахъ текутъ быстро и многія увлекаютъ золото, но на равнинахъ текутъ очень тихо, и супъ местами сливы рѣчки. Между рѣчками **Кузгаръ Даря** и **Таушъ Даря** близъ Мусарпскаго хребта находится каменная соль.

Бухарія весьма умена Китайцами, и сверхъ того еще многіе округи содѣлались

независимыми; но Бухарский Ханъ имѣетъ еще большое владѣніе, которое, по сообщеній мнѣ росписи, состояло изъ 45 мѣстъ, большихъ и малыхъ съ уездами. Самыя отдаленные отъ Бухары мѣста, на востокѣ на 16, на югѣ на 16, на западѣ на 4 и на сѣверѣ на 4 дня пушки. Бухарцы большую и малую Бухарію называютъ вообще *Малларуа Нагерѣ*, а себя обыкновенно по городамъ на пр. Бухарцы изъ Бухары, *Касгарцы* изъ Касгара, *Аксуерцы*, *Ташкенцы*, *Самарканцы* и проч.

Бухара, главный и столичный городъ, стоитъ въ 20 верстахъ отъ *Кокъ-Даря*, впадающей въ *Аму-Даря*, а отъ *Аму-Даря* на 1 день пушки. Въ нее проведена вода каналами изъ Кока.

Городъ большой, окруженный стѣною изъ необожженныхъ кирпичей на клинномъ фундаментѣ, и рвомъ; улицы узкія, немощеные, лѣтомъ весьма пыльныя; домовъ очень много, но они малы, изъ необожженного кирпича, или мазанки, нѣкоторые въ два этажа. Мечети, коихъ щитаются до 300, и Ханскій дворецъ, на высотѣ посреди города, окружены каменною стѣною; есть также 10 каменныхъ постоянныхъ дворовъ, въ которыхъ иностранные купцы нанимаютъ карапиры, въ нихъ живутъ, и продаютъ свои товары.

Бухара весьма многолюдна, и какъ она составляетъ средоточіе торговли всей оной страны, то въ ней до половины жителей купцы, прочие же фабриканты и ремесленники. Бухарское Правительство, крошкое, соблюдающее точность; народъ такжѣ смирный и терпящій другія вѣроисповѣданія, а потому въ Бухарѣ и въ другихъ городахъ сего Государства живетъ много Жидовъ, Индійцевъ и другихъ иностраницевъ, кои всѣ пользуются правами Бухарцевъ и отправляютъ свое богослуженіе.

Ханскій Дворецъ простъ, но окна стеклянныя, скамьи покрыты богатыми коврами, стѣны обшиты шелковыми обоями и мѣстами вызолочены. Самъ Ханъ живетъ очень превзо и умѣренно, имѣетъ богато одѣтую гвардію, хорошихъ, великолѣпно украшенныхъ верховыхъ лошадей, золотую упварь, драгоценные камни, и великолѣпное Азіатское содержаніе изъ доходовъ его владѣній.

Въ городѣ находятся не большие сады, но въ онаго если много большихъ и превосходныхъ садовъ; да и вся страна по причинѣ каналовъ воздѣлана весьма правильно.

Аркъ, укрѣпленное мѣстечко съ дворцомъ и прекрасными садами, на 2 дня пущи отъ Бухары. Здѣсь живетъ Ханъ лѣтомъ.

Иркенъ, или *Еркенъ* вверъху при *Иркендарѣ* отъ Бухары на воспокъ, въ открышой плоскости. Оный обширенъ, многолюденъ и по причинѣ торговли съ Индіею и Персіею находится въ цвѣпущемъ состояніи. Здѣсь есть высокая башня, съ которой сбрасываютъ преступниковъ присужденныхъ къ смертной казни. На рѣкѣ находятся хорошія мужескія и женскія бани.

Кашгарѣ, при рѣчкѣ *Кашгарѣ* рѣки *Иркендари* въ 22 дняхъ путь отъ Бухары на Востокъ, а отъ *Иркена* на 7 дней путь. Оный былъ сперва Бухарскимъ городомъ и взятъ Зюнгорцами, а отъ нихъ перешелъ во владѣніе Кипайцевъ. Въ немъ жили разныхъ народовъ, но относительно ремеслъ и торговли нѣть свободы Бухарскихъ городовъ.

Хотонъ, при рѣчкѣ *Хотонъ-Дарѣ* рѣки *Иркендари*, на 2 дня путь отъ *Иркена*, не имѣетъ ремеслъ по причинѣ близости *Иркена*, но многолюденъ.

Керея, при рѣкѣ *Кереѣ*, на 3 дня путь отъ *Хотона*, который во всемъ на нее походитъ. Оба города съ ихъ уѣздами имѣютъ одного Правителя, который иногда спараптывается сдѣланнымъ независимымъ отъ Бухары.

Аксу, при рѣчкѣ *Аксу* рѣки *Иркена*, гдѣ она выходитъ изъ Мусарпскаго хребта, имѣ-

етъ каменные стѣны, около 5.000 домовъ, и много жителей, занимающихся фабриками и торговлею. Оный отстоитъ отъ Иркена на 12 до 14 дней пушки. Справа между обоими городами низкая, поросшая камышемъ, и пещаная степь Кундаукъ. Караваны ходятъ по дорогѣ изъ Аксу въ Еркенъ чрезъ рѣчки Туусъ, Кургесъ и Илакъ, и около Аксу.

Утъ городъ съ 2.000 домами, коего окрестность на 1 день пушки отъ Аксу упесиста и камениста, но вообще и до Еркена хорошо воздѣлана и населена. Аксу и Утъ состоятъ не всегда подъ управлѣніемъ Бухарскаго Хана, но или сами избираютъ Хана или отдаются въ зависимость Кипая.

Бадажинъ или Бодажинъ ввѣрху при Амударѣ не великъ, но дѣятельный городъ, съ уѣздомъ своимъ зависящій отъ Бухарскаго Хана.

Самарканѣдъ, обширный и многолюдный городъ при Согѣ, на правой споронѣ Амудари, отъ Бухары на 5 дней пушки, съ обширною, плодоносною и многолюдною Провинціею, производитъ большой тѣргъ съ Индию, Персіею и вольными городами. Здѣсь есть самое большое шелководство и шелковые фабрики. Оный былъ вольнымъ городомъ, но въ 1766 году подъ нѣкоторыми условіями

зависѣлъ отъ Бухары , о чёмъ однакоже въ-
которые уѣзды и знать не хотѣли.

Ташкентъ, многолюдный городъ съ 6.000
домами, 150 мечетями и нѣсколькими ста-
рыми огромными храмами, называемыми *Мед-
рессы*. Оный окруженъ валомъ и рвомъ, имѣетъ
много фабрикъ и производитъ большой торгъ
съ Индіею, Персіею и проч. Часто прїѣзжа-
ютъ Ташкенскіе купцы съ Бухарскими ка-
раванами въ Оренбургъ. Ониѣздятъ также
и одни, и бываютъ только 20 дней въ путь.
Область сего города обширная, довольно на-
селенная и плодородная, и имѣетъ своего
Хана, который есть Бухарскій Вассалъ.

Туркестанъ, при рѣчкѣ *Талосъ* рѣкѣ *Сыръ*
Дари на 3 дни путь отъ *Ташкента*, былъ
прежде знаменитый вольный городъ, но послѣ
Бурятами, Зюнгорцами, Бухарцами, Кимай-
цами и другими покоренъ и разграбленъ. Въ
1766 году долженъ онъ былъ пластиль дань Бу-
рятамъ. Въ семъ мѣстечкѣ было тогда 1.000
дворовъ, окруженныхъ валомъ и рвомъ, но
нынѣ состоитъ оно изъ худой деревушки,
занимающейся земледѣлемъ. Весь Туркестан-
ский округъ гористъ, и въ горахъ его нахо-
дится золото, серебро, мѣдь и свинецъ, но
объ нихъ никто не думаетъ.

Въ Туркестанѣ почиваєтъ прахъ Ходжи Ахмеша, къ которому ходятъ на поклоненіе.

О другихъ городахъ сей страны, какъ по Утрапѣ, Гункатѣ, Аксипатѣ и еще многихъ не имѣю я извѣстій, и потому обѣихъ умалчиваю.

ДОПОЛНЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О Х и в ѣ.

Городъ *Хива* окружень съ востока частію *Бухаріи*, съ юга *Персидскими провинціями*, съ запада *Трухменцами*, а съ Сѣвера *Каракалпаками* и *Аральцами*. *Аму-Даря* течеть чрезъ *Хиву* въ озеро *Аралъ*.

Страна, называемая *Бухарцами Тарасамъ*, хотя вообще плоская, но ближе къ Персіи гористая, и въ сихъ горахъ находится золото и другіе металлы. Вообще походитъ она мѣстоположеніемъ, физическими свойствами и климатомъ на *Бухарію*; также суха, также плодоносна, также мало лѣсиста, съ худою водою, и тѣ же имѣетъ распѣїнія и живописныя, которые описаны въ опубликованной исторіи; но здѣсь больше соли, нежели въ *Бухаріи* и есть озера, изобилующія бузуномъ. Горный хребетъ, называемый

Алтанъ-Тау (золотые горы) и сообщающей рѣчкамъ золотой песокъ, былъ причиною нещастія Россійской Экспедиціи въ 1721 году подъ начальствомъ Генерала Бекевича.

Хивинцы живутъ въ постпоянныхъ городахъ и деревняхъ, подобно Бухарцамъ въ мазанкахъ, освѣщаемыхъ сверху; въ нихъ въ глинѣ и гниломъ деревѣ водятся ядовитые пауки, *джианъ*, *Phalangium*. Состоя подъ такимъ же образомъ правленія, занимаются они въ городахъ фабриками и торговлею, а въ деревняхъ земледѣлемъ, шелководствомъ и бумажными планизаціями и проч. но они пропивъ иностранцевъ грубы и любятъ лучше воровать, нежели торговать; и потому у нихъ менѣе купцовъ и фабrikантовъ, но болѣе земледѣльцовъ, нежели въ *Бухаріи*. Ихъ главный торгъ производится по вос точнымъ берегамъ Каспійскаго моря, куда къ Трухменцамъ приходятъ Россійские купеческие корабли.

Главнѣшія ихъ мѣста суть: *Хива*, сплошной городъ Хана, близъ *Аму Дари*, изъ которой вода каналами проведена въ городъ, и по которой, еслибъ не было лѣтомъ много мѣлей, можно бы было бѣдить водою не только изъ озера *Арала* до *Хивы*, но и до *Бухары* и *Самарканда*. Укрѣпленіе состоитъ изъ стѣны, построенной изъ необожженаго

кирпича и съ многими малыми башнями, въ коихъ вмѣсто пушекъ стоятъ на спанкахъ большія ружья, называемыя *Десаирѣ*. Пушки отъ Бекевичевой Экспедиціи стоятъ въ сараѣ на согнившихъ лафетахъ, поелику они не знаютъ ихъ употребленія.

Въ Хивѣ находятся 3.000 домовъ, Ханскій дворецъ, похожій на Бухарскій, мѣновой дворъ или каравансарай для проѣзжихъ Оренбурго - Бухарскихъ каравановъ и нѣсколько каменныхъ мечетей, изъ коихъ въ одной погребенъ *Шеикъ Полванъ*, у нихъ весьма уважаемый. Отъ Хивы до устья Ембы щипается 10 дней пушки. Городъ *Ургантъ* находится отъ Хивы на 2 дня пушки по караванной дорогѣ; въ немъ почиваешь *Шеикъ Аба*, къ которому собирается много поклонниковъ.

Кумурганъ или *Канарганъ* былъ разрушенъ Калмыцкимъ Ханомъ Аюкомъ, и нынѣ паки возникнуть не можетъ.

Кара-Гамбетъ, на 5 дней пушки отъ Хивы, имѣетъ подзорную башню для открытия Калмыцкихъ, нынѣ Киргизскихъ и другихъ набѣговъ; да и сами Хивинцы такіе хищники, чѣмъ не уступаютъ Киргизцамъ.

Прочие города: *Амбаръ* на 3 дня пущи отъ *Араты*, *Зебиркентъ*, *Шонкаръ*, *Шебатъ*, *Катъ*, *Аксарай*, *Хазебатъ*, *Гурбанъ*, *Ханаха* и другія мѣста неважны, а походяще на большія деревни, съ тою только разностию, что имѣютъ спѣши и правителѧ.

ДОПОЛНЕНИЯ,

относящіяся къ познанію естествен-
ныхъ произведеній Россійскаго Го-
сударства.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ,

ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕ ВЪ СЕБѢ

ГИДРОЛОГІЮ

и

МИНЕРАЛОГІЮ.

БИБЛІОТОКА

—післяттям оханням до поганої
—єї співчуттям та зрадою від

—всесвітнім підніманням
—зародженням

СІДОХОСІЕТ

СІДОХОСІЕТ

ДОПОЛНЕНІЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКІЯ.

I.

Воды атмосферных.

a. Р оса.

Кромѣ обыкновенной и вездѣ одинакою росы, весьма достопримѣчательна соленая роса въ южной Куманской и Калмыцкой степи. Послѣ жаркихъ лѣтнихъ дней садиши-ся она въ слѣдующее утро въ оныхъ, изоби-лиующихъ солью спранахъ не только на распенія, но на дерево, плашь и пр. вкусомъ ощу-шишельно поваренносоленая, что замѣтили также и мои товарищи Гмелинъ, Палласъ и Лепехинъ. Кажется, что при продолжитель-ной лѣтней теплотѣ соляная кислота выхо-дитъ изъ солончаковъ, а вѣтрѣ поднимаетъ соляную пыль, которая въ нижней атмосфѣрѣ опѣв влажныхъ паровъ растворяется и пада-етъ вмѣстѣ съ росою.

2. Туманъ, иней, дождь, снѣгъ, и градъ какъ вездѣ обыкновенные. Крупнаго града не обыкновенной величины во многихъ мѣстахъ спарые люди никогда не видали, а о облачныхъ проливняхъ (Wolkenbruch) никто и понятія не имѣлъ. Нигдѣ не находилъ я наблюдателя ежегодной высоты паденія атмосферныхъ водъ.

II.-

Воды обыкновенные.

3. Ключи, дающіе обыкновенную воду, приложу я здѣсь не только по причинѣ количества и быстроты въ гористыхъ спускахъ, но и по причинѣ ихъ рѣдкости на большихъ плоскостяхъ Россіи. По неимѣнію оныхъ всѣ деревни въ плоскихъ провинціяхъ стоятъ при рѣкахъ, ручьяхъ и озерахъ. Въ обширныхъ южныхъ степяхъ даже и большія рѣки мѣстами высыхаютъ и озера уменьшаются.

4. Рѣчные воды.

а. Рѣки и рѣчки, имѣющія весьма свѣтлую и чистую воду, находятся на Кавказѣ, Уралѣ, Алтаѣ и пр. пока онѣ текутъ быстро по каменистой и пещаной почвѣ и принимаютъ въ себя свѣжіе ключи или снѣжную воду.

б. Воду не совсемъ чистую, частію отъ разнородныхъ примѣсей не совсемъ свободную, но здоровую имѣютъ большія рѣки на плоскостяхъ, какъ то *Волга*, *Кама*, *Уралъ*, *Иртышъ*, *Тоболъ*, *Обь* и ихъ рукава.

с. Худая, нѣсколько солодковая, или соловатая вода съ иловатою почвою, водяными расщепленіями и насѣкомыми находящіяся въ птихопекущихъ рѣкахъ; желтую же воду, иловатую или мутную, подъ льдомъ вонючую имѣютъ всѣ степныя и мѣстами высыхающія рѣки. Въ нѣкоторыхъ рѣкахъ вода причиняетъ людямъ и скоту болѣзнь, а иногда и смерть.

5. Озерная вода.

Дослопримѣчательные озера по ихъ обширности, положенію на плоскостяхъ, по ихъ берегамъ, количеству и пр. показаны въ Географическомъ определеніи. Здѣсь же приведу яконыя по причинѣ разности ихъ водъ.

а. Чистыя озера со свѣтлою хорошею водою находятся во всѣхъ междугорьяхъ, по причинѣ каменистой почвы, твердыхъ береговъ, и притока чистыхъ ключей, рѣчекъ и снѣговъ. Таковы суть Валдайское, Именкуль на *Уралѣ* и многія съ пещанымъ дномъ, твердыми берегами, прошоками и проч. Вода

многихъ озеръ походитъ на обыкновенную рѣчную воду.

б. Вода болотноозерная находится въ озерахъ съ болотною и торфяною почвою и берегами, также въ торяхъ, трясинахъ, на рѣчныхъ низменностяхъ и проч.

с. Вода иловатая озерная находится въ мѣлкихъ степныхъ озерахъ съ глинисто-иловатою почвою и берегами, водяными ракошерстями безъ спокойствия, съ зародышами насѣкомыхъ; оная желтая и лѣтомъ отъ гнѣющихъ правъ и насѣкомыхъ вонюча. У нѣкоторыхъ озеръ видны на закраинахъ плева и яички насѣкомыхъ, почему слепаеется на нихъ много водяныхъ птицъ. Другія же озера для людей и скота очень вредны и смертоносны.

Усакуль, Россійски *Вшивое озеро* на Оренбургской линіи, между *Таналицкомъ* и *Урдасинскомъ* такъ исполненъ въ шамъ подобными насѣкомыми, что опущенная въ воду палка немедленно ими покрывается. Вода въ немъ ядовитая, а потому озеро сіе и загорожено. — Меня увѣряли, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ два козака помылись сею водою и попачасъ разпухли и получили чуму, отъ которой исцѣлены были нашатыремъ и порохомъ; что въ 1769 году козакъ Никита Ветошниковъ мѣша въ вѣдѣ палкою обрызгалъ себѣ лицо, на который появилась чумные желваки и

онъ чрезъ нѣсколько дней умеръ. Сіе озеро, по причинѣ шлепворныхъ его свойствъ и водящихся въ немъ лѣтомъ насѣкомыхъ, за-служиваетъ изслѣдованіе. Минъ въ томъ воз-препятствовалъ Буранъ; изслѣдованіе же въ Февралѣ мѣсяцѣ было бы птицно. *Яманкулъ* (злое озеро) и *Усакулъ* (Бѣленное озеро), въ 5 верстахъ отъ Кизильской крѣпости Оренбургской линіи, походяющъ во всемъ на прежнее и супь болѣе пруды, нежели озера. *Чланкулъ* или *Чльянкулъ*, при *Сайгисѣ Ембы* въ Киргизской степи, имѣетъ въ попереч-никѣ 30 саженъ и худую воду, которая по временамъ бываетъ смертоносна. *Каулъ-Ян-кулъ* въ Киргизской степи, въ 149 верстахъ отъ Троицка, при дорогѣ въ *Алгинскія горы*, былъ причиною, что въ 1763 году, у Киргизцевъ весь рогатый скотъ, напившійся изъ сего озера, палъ. Оно походитъ кажеется на озера Оренбургской линіи.

III.

Воды окаменѣлящія, накипные и осадочные.

6. Обильные осадочные пласты, настоящія окаменѣлости, капельники, накипный мохъ и проч. на *Волгѣ*, *Терекѣ*, верхнихъ рѣчкахъ *Суры* свидѣтельствующіе о окаме-

няющихъ и осадочныхъ водахъ. Но кажется, что въ прежнія времена было оныхъ болѣе, нежели нынѣ; однакожъ есть таковыя и теперь мѣстами, какъ то:

- a. Окаменяющій ключъ на правой сторонѣ *Волги* при *Дубовкѣ*. Оный въ Зо лѣтъ сильно напиталъ дерево извеспными частями.
- b. Ключи извеспною желѣзною охрою накипающія при *Сузунскомъ* заводѣ на *Оби*.
- c. Воды, образующія извеспные и гипсовые капельники, находящіяся во многихъ извеспныхъ, а особенно алебастровыхъ гротахъ при берегахъ *Волги*, *Суры*, *Сильвы*, *Сима* и проч.
- d. Извеспнопещаный туфъ осаждающий Терекскія степи.

IV.

Воды соляные.

7. Воды содныя или щелочныя, содержащія въ себѣ чистую соду, мнѣ не встрѣчались; имѣющія же Глауберову и поваренную соль съ содою, находящіяся въ лужахъ, прудахъ и малыхъ озерахъ Куманской, Калмыцкой, Киргизской и Барабинской степи и вообще во всѣхъ соленыхъ степяхъ.

8. Воды горькосоляные, содержащія только чистую горькую или также Глауберову

соль, мнѣ также не помадались, но ихъ очень много шамъ, гдѣ находятся горькая соль вмѣстѣ съ поваренnoю, какъ то: во всѣхъ соляныхъ степяхъ въ озерахъ горькихъ, шузлуковыхъ и солодковыхъ. Оную воду имѣютъ наиболѣе горькосоляные озера, или пруды въ Калмыцкой степи при Красноярскѣ, въ Астраханской и Алейской степи въ Алтаѣ, дающія Сибирскую слабительную соль.

Атакулъ Барабы, близъ Сибирской болѣшой дороги, не содержитъ въ себѣ квасцовъ, какъ показываетъ название, но въ фунтѣ полквентна чистой горькой соли. Подъ льдомъ его вода болѣе изобилуетъ оною; сія вода бываетъ тогда желтая и вонючая, вѣроятно отъ сѣрнопеченковаго ила.

Рѣчка *Карасу Уи*, въ Киргизской степи, содержитъ горькую соль; и вообще многія озера въ соленыхъ степяхъ имѣютъ горькую соль вмѣстѣ съ поваренnoю. Въ нѣкоторыхъ озерахъ при наступившей стужѣ осаждается часть горькой соли въ видѣ снѣга, какъ то въ *Соротъемъ* озерѣ при *Куртамышѣ* и во многихъ другихъ озерахъ.

9. *Воды квасцовыя*, въ прочемъ толь рѣдкія, въ Киргизской степи не имѣются. Рѣчки *Ату Ташла Турганъ*, при караванной дорогѣ отъ *Троицка* въ *Хиву*, имѣютъ такие обильные квасцами ключи, что квасцы окон-

ло оныхъ садяится въ видѣ муки; и Киргизцами собираются для крашения. Вода онаго имѣетъ юдкій вкусъ.

Квасцовыя ключи находятся при началѣ *Тобола* на глинистомъ берегу, о которомъ Рычковъ справедливо говорилъ, что поверхнія вода въ рѣкѣ имѣетъ кислый вкусъ. *Карасу* въ правой споронѣ *Уи*, близъ испоки его въ оную рѣку имѣетъ на берегу глину, изобилующую квасцами и въ ней квасцовыя ключи. По описанію Барданеса богатѣйшия квасцовыя ключи находятся на правомъ берегу рѣчекъ *Уи*, *Черной* и *Джиранской*. Хотя въ *Барабѣ* многія воды имѣютъ отъ квасцовъ название, но какъ я видѣлъ, находятся только купоросные ключи. Ключи на берегу Тома выше Томска, гдѣ выѣзживаются каменное масло, суть квасцовыя.

10. Ключи поваренной соли находятся при *Шелонѣ Ильменя*, но я ихъ не осматривалъ; при *Усолкѣ Бѣлой*, въ 9 верстахъ отъ Табынска, гдѣ была соловарня, которая нынѣ запустѣла; на лѣвомъ берегу *Сильвы* при *Красноярскѣ*. Здѣсь въ 1760 году была Осокинская соловарня съ 14 избами, которая въ супки вываривала 70 мѣшковъ соли, и имѣла колодезь глубиною въ 50 саженъ. При *Бардѣ*, на правой споронѣ *Сильвы*, есть такая же соловарня; у *Чусовой*, при верх-

иемъ и нижнемъ Чусовскомъ городкѣ, находящимся соловарни Графа Спрогонова, изъ коихъ нижніе, а съ 1782 года и верхніе запустѣли; у Усы Волги, при селѣ Усолье на Самарской лукѣ споимѣ давно запустѣла соловарня.

11. Поваренносоляныхъ озеръ въ Россіи очень много, а пошому и мнѣ встрѣчалось ихъ множества. Оныя различаются, въ разсужденіи соли, на чистыя, въ которыхъ содержится чистая поваренная соль или бузунъ, и на нечистыя, въ коихъ находится поваренная соль, смѣщанная съ горькою или Глауберовою солью, содою, или землистою поваренною солью. Еще раздѣляются они на обильные, которые ежегодно, или большую часть года осаждають удобно добываемый бузунъ; на посредственныя, въ коихъ никакая рыба жить не можетъ, и которые не осаждають бузуна, и на скучные, гдѣ водятся караси. Озерная вода, содержащая въ 12 унцахъ 2 драхмы соли, не терпитъ никакой рыбы, но при 1½ драхмы можетъ имѣть карасей и *Cyprin. Leuciscus* (Чебакъ бѣлыши); при 1 драхмѣ окуней, а съ 1½ драхмы и щукъ. А какъ ни въ одномъ соляномъ озерѣ нѣтъ чистой соли, то я и умалчиваю о семъ различіи и покажу раздѣленіе, учиненное по обилію соли.

а. Обильные солью озера, въ которыхъ кристаллизуется бузунъ.

Куманскія, или такъ называемыя *Астраханскія* соляныя озера, въ *Куманской* степи, какъ то:

Орловское соляное озеро. Оно не велико. Соляная его кора нараспашееть въ годъ толщиною на 2 дюйма. Бузунъ складываеться въ большой и малой *Басинской*. *Малинное* озеро имѣетъ название отъ краснаго цвета его воды, показывающагося въ нѣкоторомъ разстояніи, и отъ пріятнаго запаха соли. Оно имѣетъ свое складочное мѣсто. Соляные озера: *Костромское*, *Кобелихское* и *Мытаганское* осаждають соль ежегодно. Послѣднее не велико, но даетъ каждый годъ болѣе 40.000 пудъ бузуна. *Новодерманское* озеро осаждаетъ соль не ежегодно; *Это Гурумъ* т. е. 7 соляныхъ прудовъ при Кумѣ.

Озеро *Богдо*, въ Калмыцкой степи у *Черноярска*, имѣетъ изъ всѣхъ самую чистую соль.

Елпонъ, въ той же степи при *Дубовкѣ*, дослопримѣчательно по великому количеству соли, получаемой изъ него ежегодно.

Самарское соленое озеро, при *Узенѣ* въ Калмыцкой степи, не велико, и имѣ пользующіяся только Уральскіе козаки.

Индерское соленое озеро, въ Киргизской степи у *Индерской* крѣпости на Оренбургской линіи.

Эбеле́й, въ Киргизской степи средней Орды, на востокѣ отъ верхняго Тобола, осматриванное Барданесомъ, осаждаетъ каждый годъ въ Августѣ мѣсяцѣ соль, несмотря на то, что въ Июнѣ 1771 года въ фунтѣ его воды содержалось $\frac{1}{2}$ лопша соли. Дно его очень иловато, а соль походитъ на Ямышевскую. Не большое, такъ названное по запаху *Малинное* озеро находится близъ Эбелея, и такъ изобилуетъ солью, что Гидрометръ въ него не погружался.

Аксакулъ, не большое, богатое солью озеро, при Эбелеѣ, содержало въ фунтѣ воды болѣе 2 лопшовъ соли; соль его имѣетъ лепучій запахъ.

Ямышево озеро, подлѣ Ямышевой крѣпости у Ирпыша, осматриванное Барданесомъ, образуетъ ежегодно соляную кору, толщиною отъ 2 до 4 дюймовъ. Сею солью снабжаются большая часть Тобольской губерніи и Екатеринбургская провинція.

Озеро *Карасукъ*, близъ Ямышева, снабжаетъ солью спрану между *Томомъ* и *Обью*, Коряковское же и Бурлинское соленые озера, близъ Ямышева, не осматривалъ ни я, ни Барданесъ.

Въ Зюнгоріи, при западной подошвѣ горъ, есть много озеръ изобилующихъ солью, а также въ Бухаріи и Хивѣ. Кроме Эбелея, на-

ходится въ Киргизской степи много озеръ, богатыхъ солью.

б. Озеръ довольно обильныхъ солью видѣлъ я очень много, какъ на пр. *Кулакульскія*, которые содержали въ фунтѣ воды 2 лопа соли; въ Екатеринбургской провинціи, *Менди* на Ишимской линіи также богато солью, равно какъ *Ташкуль* и *Улукактакуль*, осмопрѣния Барданесомъ въ Киргизской степи. Сіи озера, такъ какъ и множество скучныхъ озеръ въ южныхъ степяхъ, въ Ишимской провинціи, Барабѣ, Киргизской степи и прочихъ спранахъ, содержатъ по большей части нечистую соль, которую, еслибъ не было недоспака въ лѣсѣ, можно бы было вываривать.

Аралъ имѣетъ соли очень мало претительного вкуса.

Каспійское море, также очень скучно солью. Вода его имѣетъ пропивный вкусъ, вѣроятно отъ нефти,

V.

Горномолчаныя воды.

Сіи воды находилъ я во многихъ мѣстахъ.

12. *Нефтяные клюги* въ 15 верстахъ отъ Сергіевска, и другіе въ 40 верстахъ отъ она-

то, при рѣчкѣ *Игарѣ*. Они довольно обильны нефтью, а потому здѣсь оную и собирали.

13. *Нефтяные и горнодегтярные ключи*, дающіе обильнѣе нефть и горный деготь, находятся при Терекѣ, у горѣ около теплыхъ ключей, при *Барагунѣ*, *Девлетѣ Геренѣ*, обильнѣе же всѣхъ ключи *Четенскіе*. Изъ скважинъ глинистой и пещанокаменной земли выходятъ водяные, нефтяный запахъ имѣющіе пары, которые собираются въ шазы и въ нихъ покрываются нефтью, но болѣе горнымъ дегтемъ; тогда жищели снимаютъ то и другое, и послѣдній употреблять могутъ вместо смолы. Самая земля напитана вокругъ горнымъ дегтемъ, а отъ того она черна и тверда. Ключи горного дегтя находятся на гористыхъ берегахъ *Волги* при *Теплощахѣ*, также на гористыхъ берегахъ *Самарской луки*. Чернонефтяные или горнодегтярные (*Кирг. Дирхей*), при горѣ Ирнекѣ, на Киргизской и Хивинской границѣ, при Оренбургской караванной дорогѣ. Онаго дегтя собирается довольно много. Богатый горнодегтярный прудъ или озерко, называемое Киргизцами *Каракулѣ* (чёрное озеро) находится при Сайгисѣ Эмбы. Оное озерко, имѣющее въ поперечнике 50 сажень, покрываетъ на палецъ толщиною темнобурымъ горнымъ дегтемъ. Сего дегтя получилось бы

гораздо болѣе, если бы разрыли во многихъ мѣстахъ дно шесшомъ.

Я умолчу о многихъ нефтяныхъ, горнодегтярныхъ и асфальтовыхъ ключахъ при Сокѣ, поелику я ихъ не могъ видѣть, а также и о Бакинскихъ у Каспійскаго моря, коиорые были отъ меня очень далѣко.

VI.

Воды сѣрныя и сѣрнолечебные.

Нѣкоторые видѣлъ я въ спранахъ моего путешествія.

14. Вонючій сѣрный ключъ находится въ Сарептѣ при Волгѣ, на днѣ мѣльничного пруда, и другой такой же близъ Саратова въ буеракѣ.

Сѣрнолечебный вонючій иль находится на озерахъ Карагульномъ и Горькомъ, на Ишимской линіи, на Пустомѣтѣ у Карпамыша и на многихъ другихъ, нечистыхъ горькосоленыхъ озерахъ, содержащихъ въ фунтахъ воды отъ половины до 1 лотка соли.

Сѣрнолечебная вонючая вода находится въ рѣчкѣ Усаклѣ (по Россійски Оша), выходящей изъ Урмана и впадающей при Барабѣ въ Омь. Лѣтомъ течетъ рѣчка тихо и имѣетъ обыкновенную жутую воду степныхъ

рѣкѣ : зимою же , когда она вымерзаетъ ,
остаётся подъ льдомъ мѣстами желтая , вѣс-
ма вонючая влага , что также случается въ Си-
бири со многими , почти вымерзающими озера-
ми и ручьями , даже съ большею рѣкою *Аргуномъ* въ Нерчинскѣ . Но въ Усаклѣ сія вода
при малой мѣльнице (Россійски) *мутовка*
найдена весьма ядовитою . Три крестьянина
переспрашивавшіе памъ мѣльницу , нашли
воду не только весьма вонючую , но и одуряю-
щую , и какъ одинъ изъ нихъ , прорубивъ ледъ ,
развелъ огонь и спалъ вбивашь сваю , то вдругъ
вышелъ молнией подобный пламень , который
опалилъ у него бороду . Сей пламень показы-
вался часами , когда держали надъ водою кале-
ный уголь или головню . При дальнѣйшей рабо-
тѣ чувствовали крестьяне обмороки и круже-
ніе головы , болѣе и болѣе умножавшіеся , слегли
въ постель и умерли одинъ за другимъ (1).

(1) Гнилымъ яйцамъ подобный сѣрнопечено-
вый запахъ мѣлкихъ иловатыхъ соленыхъ озеръ ,
оказываетъ причину присутствія сѣрной пе-
ченки , которая происходитъ отъ колчеданного гли-
нистаго ила и перехода соли въ соду , или отъ
землистой поваренной соли . Черви , гниющія расщеп-
ленія , помешъ водяныхъ птицъ и проч. умножаютъ
смрадъ и въ не соленыхъ озерахъ , суть единствен-
ною штому причиною . Въ вонючихъ лужахъ подъ

Вонючія лужи имѣютъ подобныя дѣйствія. Оныя смрадныя воды и иль въ Сибири такъ обыкновенны, что мнѣ ничего говорить объ нихъ особенно не оспаеется.

VII.

Воды купоросныя.

15. Желѣзокупоросные или грубые марциальные ключи легко можно открыть на всѣхъ глинистыхъ рѣчныхъ берегахъ и во многихъ оврагахъ, частію по вкусу, частію же по пемной, глинистой или пещаной охрѣ, которую они содержатъ и при теченіи ихъ осаждають, также по желѣзокрасному охряному илу, которымъ они покрываютъ распѣнія.

Такой ключъ на гористомъ берегу Волги, при Сызрани, обнаруживаетъ пемной охры шакое множества, что онъ ею закрывается, не говоря въ особенности о другихъ ключахъ.

16. Напротивъ того желѣзистокислые ключи гораздо рѣже. Ихъ было нѣсколько на гористыхъ берегахъ Волги, между Царицы-

льдомъ бываетъ тому причиной также, какъ доказывается Ѣдкій вкусъ сей воды, купоросная вода и воспламеняющійся иловашый воздухъ, кои примѣчаны были во многихъ такихъ озерахъ и ручьяхъ. Г.

номъ и Сареппюю. Они текли по степной плоскости при Волгѣ, и испаряясь оставляли по себѣ большія, горькою и Глауберовою солью покрытые мѣстца, которыя такъ какъ и самая вода, по причинѣ необитаемой степени, остались безъ употребленія (1).

Весьма хороший кислый ключъ находился при Барагунской или Петровской теплицѣ на Тerekѣ. Оный бывшъ близъ теплицѣ и содержавшъ наипаче Глауберову соль съ малыми слѣдами желѣза и лещучей Ѣдкой кислоты,

VIII.

Теплицы или воды тепллыя.

Тепллыя воды болѣе извѣсны, нежели кислые ключи, не смотря на то, что ихъ гораздо менѣе.

(1) Послѣ Автора, жившаго въ Царицынѣ, зимовалъ шамъ въ 1773 году Академикъ Палласъ, который подробнѣе осматривалъ сіи ключи. Но особенно спарался сдѣлать ихъ полезными Вирѣ заслуженный врачъ Сареппской колоніи Евангелическаго братскаго Общества. Онъ огородилъ самые лучшіе ключи и изъ текущей воды приготвлялъ колодезную соль и магнезію. Съ 1780 года сбѣжалось къ симъ водамъ

17. Петровская теплица на Терекѣ, названная покойнымъ Шоберомъ отъ близь лежащей Татарской деревни Барагунъ, Барагунскою или Брагунскою, попомъ въ память ПЕТРА Великаго, Петровскою, была въ 1772 году единственнымъ предметомъ моего путешествия на Терекѣ, а потому я, не смотря на путешествие, совершенное Шоберомъ и предпринятое Гильденштедтомъ, упомяну здѣсь вообще обѣ оной и о Терекскихъ, или такъ называемыхъ Кизлярскихъ теплицахъ.

Татара называютъ Петровскую теплицу Барагунъ Ecce Су, т. е. Барагунскія теплые воды. Она находится на правой споронѣ Терека и на лѣвой отъ устья Сунжи, въ 5 верстахъ отъ деревни Барагунъ, 1½ версты отъ Терека, при пещанокаменномъ борѣ, идущемъ параллельно съ Терекомъ и имѣющимъ глинистую земляную кору и два уступа. На плоскомъ ровномъ уступѣ бѣзъ теплая вода изъ 6 или 7 отверстий, изъ коихъ западный ключъ есть самый больший; онъ выложенъ и

ежегодно много больныхъ. Составные части воды, въ 12 унцахъ, сушъ: 32 гр. горькой соли, 2½ гр. селениша, столько же известной земли и примѣшанные сѣды желѣза, но ефира мало. О сей водѣ можно подробно читать въ С. Петербургскомъ журналь, въ разныхъ томахъ. Г.

составляетъ собственно Петровскую теплицу. Водоемъ въ поперечникѣ въ 1 сажень, а глубиною въ 2 фуна. Текущая вода частію поглощается на плоскостяхъ малыми отверстіями, частію же собранная въ жолобѣ течетъ на нижній уступѣ и образуетъ шуфъ. На нижнемъ уступѣ бываютъ также два ключа подобные верхнимъ, вѣроятно отъ воды, поглощаемой скважинами верхняго уступа. Совпораго уступа течетъ вся теплая вода къ подошвѣ горы и дѣлаетъ тепличный шуфъ изъ многихъ слоевъ. Вода собирается здѣсь въ жолобѣ и до малой мельницы, стоящей на 20 сажень, осаждаетъ еще шуфъ. Ниже мельницы вода уже не падаетъ и имѣетъ непріятный вкусъ. Она проводится въ арбузные огороды, а оспальная течетъ въ Терекъ. Я упомяну еще о пользѣ отъ сей воды. Ташарки, выше мельницы, гдѣ еще вода тепла, моютъ грязное бѣлье и плащѣ съ великимъ для мыла сбереженіемъ. При подошвѣ горы находится еще тепловатый ключъ, впрочемъ ни вѣ чемъ не разнствующій отъ первого.

Парь отъ горячихъ ключей и ихъ воды, до совершенного прохладенія имѣетъ пороховой весьма непріятный запахъ, который далеко распространяется. Вода, а особенно холодная, вкуса весьма пропивнаго, но ее можно пить, ибо она горячая, теплая и хо-

лодная весьма цѣлипельна. Она бѣетъ съ клю-
кошаньемъ, и такъ горяча, чѣмъ можно въ ней
обварить пальцы. Свѣжія куриныя яйца
свариваются въ ключахъ въ 10 минутъ, а
мясо въ 2 часа.

Если опуспишь серебро или мѣдь въ го-
рячій ключъ, то они попускнутъ.

Если почерпнешь горячую воду спаканомъ
и ее проспудишь, то окажется на днѣ бѣ-
лая осадка въ видѣ порошка.

Если растворенного въ селипреной кис-
лотѣ серебра подольешь въ воду, то она по-
лучитъ немедленно видъ молока и даетъ
бѣлую осадку, которая послѣ чернѣетъ. Тоже
оказывается и съ раствореннымъ свинцовыимъ
сахаромъ; только осадка остается бѣлою.

Съ растворенною вино-каменною солью
она желтѣетъ, и въ слѣдующій день даетъ
спуденистую осадку.

Опѣ растворенныхъ квасцовъ показыва-
лось на поверхности бѣлое облачко.

Съ раствореною сѣрною печенькою оказывала
вонючій запахъ и давала попомъ бѣлую осадку.

Опѣ лакмusa дѣлалась сперва пурпуро-
вой, а попомъ фиолетовою.

Съ чернильными орѣшками окрашивалась
и чрезъ нѣсколько дней темнѣла.

Что она при спирани бѣлья замѣняетъ
мыло, то я самъ видѣлъ.

Въ спускномъ жолобѣ покрываєтъ она растенія желтымъ веществомъ, которое высохши получаетъ бѣлый цвѣтъ и показываетъ весьма нѣжные кристаллы.

Въ лукахъ спускнаго канала, въ которыхъ стоятъ воды и медленно испаряется, осаждается кристаллами Глауберова соль.

При главныхъ и побочныхъ ключахъ есть мѣсто съ разноцвѣтною глиною, покрытою бѣлимъ какъ бы инеемъ, который есть, какъ мнѣ кажется, квасцы.

Вода Петровской теплицы содержитъ, по моему мнѣнію, въ фунтѣ 12 унцій, 3 грana Глауберовой соли, 3 грana извеспной земли, очень мало сѣры, растворенной въ минеральной щелочи и при испареніи разсѣвающейся, желѣза ничего, нѣсколько Эоира и слѣды квасцовъ (1).

(1) По основательному описанію Терекскихъ теплицъ покойного Гильденштеппа, напечатанному въ новомъ С. Петербургскомъ журналь Арида 1782 года, Т. 2, стр. 134 и д. постоянный жаръ Петровской теплицы составляетъ по Реомюру 71 град. Послѣдствіе, полученное имъ отъ его изслѣдований, состоитъ въ томъ, что теплая вода содержитъ въ себѣ сѣру и щелочную соль, кои въ смѣшеніи даютъ сѣрную печенку, какъ то легко признать можно по запаху и вкусу: но въ ней желѣза совсѣмъ нѣтъ, какъ то Шоберъ утверждаетъ. Г.

Названная Академикомъ Гильденштеппомъ, по имени великой Монархии, Екатерининская теплица именовалась прежде *Девлетъ-Гирейскою* отъ близъ стоящей Ташарской деревни сего имени, также Червнолонною, Ташара же называли ее Червнолонною спаницею *Арасѣ-Кала* (отъ города *Арасѣ Арасѣ*), *Иссе-Су* (*Араская теплица*). Она лежитъ при *Терекѣ*, въ 20 верстахъ выше Петровской теплицы, въ 10 верстахъ отъ праваго его берега, у Червнолонной спаницы на лѣвомъ берегу, на упесѣ весьма высокаго, безлѣснаго, пещано каменнаго хребта, который съ западной стороны очень крупъ, и только съ сѣверной стороны доступенъ и такъ неровенъ, что больные едва могутъ разкидываться на немъ палатки, а потому и должны жить въ Ташарской деревнѣ, стоящей при подошвѣ горы. На горѣ, *Бригадиръ Немоновъ*, пользовавшійся въ 1770 году теплицею, сдѣлалъ не большой окопъ.

Водоемъ теплицы имѣетъ въ поперечникѣ 2 сажени, а глубиною въ 2 фута. Горячая вода бѣзъ во многихъ мѣстахъ изъ пещанокаменной почвы. Въ пещаномъ камнѣ нашелъ я самородную сѣру. Изъ 5 или 6 побочныхъ ключей на упесѣ, два совсѣмъ завалены шуфомъ.

Горячая вода обильнѣе бьющая, нежели въ Петровской теплицѣ, походитъ на оную во всемъ совершенно, также падаетъ съ утеса, осаждаeтъ туфъ и составляетъ большую рѣчку, при которой стоимъ *Девлетъ-Гирей*. Сія рѣчка приводитъ также въ движение малыя водяныя мельницы, на ней построенные, и наконецъ впадаетъ въ *Терекъ*. Близъ его и Петровской теплицы находятся нефтяные ключи. О минералахъ и раствореніяхъ сей страны упомянуто будемъ ниже.

Теплицею названная тогдѣ Гильденштейномъ, во имя Великаго Князя Цесаревича Павла Петровича, Павловскою, находится при рѣкѣ *Аксай*, въ 15 до 20 верстъ отъ Барагуна на востокѣ; Тапара называютъ ее *Акса Иссе Су*, т. е. Аксайская теплица. Я ее не осматривалъ.

По горячимъ ключамъ у *Биштау*, при Чеченской деревнѣ *Чегенъ*, въ 40 верстахъ отъ Барагуна, Рускіе назвали памощникъ Тапаръ Горечевскими Тапарами. Есть еще горячие ключи при деревнѣ *Каія*, ближайшей станціи къ Дербенту; и при *Коису*, у деревни *Калбакъ*, близъ Каспійскаго моря, между *Кизляромъ* и *Дербентомъ*, въ станціи *Хайтаковъ*.

Горячіе ключи въ горахъ при рѣчкѣ *Кумы*, которые Калмыки, ими пользующіеся называютъ *Халунъ Ушунъ Арашанъ*.

Изъ сихъ теплицъ не былъ я ни въ сдѣнной, но узналъ отъ людей въ нихъ бывшихъ, что онѣ во всемъ походяли на Петровскія и Екатерининскія теплицы, и что ими пользующіяся Горскіе Татара и наши казаки. Онѣ имѣли наиначе полезны отъ всѣхъ хроническихъ болѣзней, а особливо отъ ломоты и застарѣлыхъ вередовъ, отъ которыхъ скоро исцѣляются, какъ то я самъ видѣлъ. Сіи воды врачаютъ также и отъ Венерической болѣзни. Больные лѣдятъ къ теплицамъ въ Іюнѣ, Іюль и Августѣ мѣсяцахъ и живутъ въ шалашахъ. На откосѣ горы выкашивають каналы, въ которые проводятъ горячую воду и опять ее спускаютъ. Въ сіи каналы они ложатся по 2 или по 3 раза въ день и попомъ попѣлютъ въ платьѣ. Страждущіе особенно какимъ нибудь членомъ ложатся голые надѣ разсѣлиною, изъ которой выходятъ горячіе пары, лежатъ до тѣхъ поръ, пока могутъ вытерпѣть и потомъ окупываются въ платье. Во все продолженіе лѣченія больные пьютъ только теплую воду, впрочемъ особенной діеты не наблюдаютъ и другихъ никакихъ лѣкарствъ не употребляютъ; и большая часть больныхъ чрезъ 2 недѣли уѣзжаютъ домой въ совершенномъ здравіи.

Мнѣ самому Петровская теплица, кото-

рую я употреблялъ при надлежащей дѣятѣи и нѣкоторыхъ лѣкарствахъ, была весьма полезна. Она выгоняетъ потъ безъ разслабленія, урину гонитъ красную, какъ въ ворячкахъ, слабило меня очень легко, для чего прежде я долженъ былъ принимать лѣкарства; моя лѣвая одеревенѣлая рука стала действовать, колотье въ груди, которое я чувствовалъ отъ ъзды и другихъ трясокъ, прошло, боль въ головѣ и членахъ пропала, только голова у меня была какъ будто пустая и кружилась. Словомъ я вышелъ изъ теплицы здоровѣе, нежели какъ былъ иѣсколько лѣтъ, и могъ ожидать совершенного выздоровленія. Но проспуды на обратномъ пути, а можетъ быть и упалившаяся на время и опять возникшая боль, привели меня въ прежнее бѣдственное положеніе.

Въ Зюнгоріи, при подошвѣ горнаго хребта, есть много горячихъ ключей, о которыхъ мои караванные спутники сказали мнѣ слѣдующее:

Горячій ключъ при *Арашанѣ* (*Святой рѣка*), выходящемъ изъ горѣ и впадающемъ въ озеро *Алакта*. Оный бьетъ изъ песчанаго камня.

..... при горной рѣчкѣ *Яслишу*, впадающей въ *Эмилѣ*.

Горячій ключъ при рѣчкѣ *Лелши*, выходящей изъ Мусарпскихъ горъ и впадающей въ *Цуи*.

· · · · · при *Чалансу*, впадающемъ въ *Хелунѣ-Норѣ*.

· · · · · вверху при *Иртышѣ*, куда ежегодно ъздили Контайша.

Калмыки называютъ всѣ горячіе ключи и рѣчки, выходящіе изъ оныхъ *Арашанѣ*, ш. е. Святая вода, и они и Киргизцы употребляютъ ихъ съ щастливымъ успѣхомъ отъ всѣхъ наружныхъ и внутреннихъ болѣзней.

Есть еще на восточной сторонѣ горъ Зюнгоріи горячія рѣчки, о которыхъ я однажды ничего опредѣлительного сказать не могу, ибо онѣ были въ странѣ отъ меня отдаленной.

ДОПОЛНЕНИЯ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЯ.
КЛАССЪ ПЕРВЫЙ.
ЗЕМЛИ И КАМНИ.

I.

Известныя породы. Calcareus. Brünich
Mineral.

Мѣлъ. Calcareus creta. Brün.

а. Бѣлый пищій мѣлъ находиться на горныхъ берегахъ, на правой сторонѣ *Дона*, ниже *Медвѣдицы*, въ общемъ Сыртѣ у нижней Озерной крѣпости на Оренбургской линіи, на многихъ горныхъ берегахъ Бухаріи. Бухарцы называютъ его *Парташъ*, и отбѣливашій имъ спѣны.

б. *Мѣлъ затвердѣлый* (*Creta tophacea Br.*) находится въ мѣловыхъ горахъ на *Дону* и въ общемъ Сыртѣ, коего составляетъ онъ большую часть, и на горномъ берегу *Волги* при *Кашлурѣ*.

Известный камень (Calcareus lapideus Br.).

Известные горы, въ которыхъ известный камень есть единственная горная порода, твердая какъ мраморъ, и какъ мнѣ кажется, безъ окаменѣлостей, состоящая большія пещеры, находящіяся въ западныхъ среднихъ горахъ Урала, вверху около спекшихъ рѣкъ: Камы, Чусовой, Уфы, Бѣлой и проч. также въ сѣверныхъ среднихъ горахъ Кавказа, отъ которого простираются къ берегу цѣлые хребты. Между Алтайскими горами, вспрѣчающимися шакія горы въ Колыванскихъ рудныхъ горахъ, также у высокихъ сибирскихъ или отдельныхъ горъ при Бухтармѣ, верхнемъ Алеѣ, Чарышѣ и пр. какъ то утверждаютъ Колыванскіе рудокопы. Большая мраморная поля на Екатеринбургскомъ Уралѣ, на восточномъ склоненіи онаго у Становой, Колюткинѣ, и многія другія принадлежатъ также къ известному камню. Вероятно шаковы же и Зюнгорскія горы.

Известный камень во флецахъ, сплошной и слоистой, полихрому принимающій и рыхлый, одноцвѣтный и разноцвѣтный, чистый или съ морскими произведеніями, находящіяся на холмахъ или гористыхъ берегахъ рѣкъ и рѣчекъ въ Россіи, во многихъ, рѣчки раз-

дѣляющихъ мысахъ, въ передовыхъ горахъ Кавказа, на Уралѣ и Алтаѣ, въ Алгинскихъ горахъ, въ общемъ Сыртѣ, частію составляющіе мѣстами единственную горную породу, частію съ глиною, мергелемъ, гипсомъ и пр. въ перемѣняющихся пластиахъ, и даже въ плоскихъ мѣстахъ въ отдаленіи отъ горъ подъ поверхностию. Онъ находится во всѣхъ губерніяхъ, также въ Киргизской и Зюнгорской степяхъ на холмахъ.

а. Известный камень плотный. Находится при Сыльвѣ и Иренѣ, на Дону, Волгѣ при Саратовѣ, въ общемъ Сыртѣ, у Переволока во всѣхъ степеняхъ твердости.

Красный. На Волгѣ выше Дубовки.

Сѣрий почти вездѣ.

б. Известный шиферъ блѣлый, при Казанкѣ.

Сѣрий, темный, красный и желтый находятся везде, и въ Алгинскихъ горахъ.

Жилковатый. На берегу Суры при Пензѣ.

Известный камень, напитанный горнымъ дегтемъ и похожій на мраморъ, находится при нижней Сызранкѣ.

Известный камень съ окаменѣлостями показанъ будеи при окаменѣлостяхъ.

с. Желтоватый мраморъ. На берегахъ Иртыша выше Ямыщевой,

Жемчужноцвѣтный слюдистый мраморъ. Во всѣхъ Екатеринбургскихъ мраморныхъ ломкахъ, при *Становой*, *Горношипѣ*, *Колюткинѣ* и проч.

Мраморъ бѣлый. На *Талицѣ* у Екатеринбурга въ *Уральскихъ* горахъ.

Мраморъ сизый съ жемчужноцвѣтными пятнами. Въ Екатеринбургскомъ *Уралѣ* при Горношипѣ.

Черный съ бѣлыми жилками тамъже.

Съ сѣрыми, синими, бѣлыми и желтыми пятнами. Во многихъ мѣстахъ Екатеринбургского *Урала*.

Мраморъ сѣрый съ бѣлыми кварцовыми жилками находится въ Локтевскихъ горахъ при *Колывани*; также въ Зюнгоріи при *Кокбукѣ*.

Мраморъ сѣрый, полихрома принимающій. Находится въ сѣверной Киргизской степи, ввѣрху при *Тоболѣ*, въ 170 верстахъ отъ *Троицка* на обширныхъ поляхъ.

Мраморъ красный и пестрый. При подошвѣ *Алгинскихъ* горъ, на возвышенной плоскости 100 саженъ въ длину и 18 саженъ въ ширину.

Известный шпатъ (*Calcareus Spathum Br.*).

Зернистый, ромбоидальный, слоистый шпатъ со многими оптическими находящимся во

многихъ Уральскихъ и Алтайскихъ рудникахъ, и въ известныхъ горахъ.

Сѣрий, бѣлый, лугистый. На горныхъ берегахъ Волги при Сызрани, съ кеглеобразнымъ спалактиромъ.

Бѣлый, сѣрий, зеленый и красный листвованный шпатъ. Во многихъ Колыванскихъ рудникахъ.

Шпатъ удвояющій видѣль я въ Колыванскихъ горахъ, въ Воскресенскомъ руднике, нынѣ заполненномъ.

Известные капельники, Туфы; осадки.

(*Calcareus stalactites.* Brün).

а. *Известная осадка* (*Stalact. incrustans*) Оливковая, поросшу подобная. На берегахъ Сызранки, выше Сызрани.

Темная известно-окраинная, съ расщепеніями или опечатками оныхъ. При Купоникѣ, въ 4 верстахъ отъ Ряжска.

Темная, охрою изобилующая, покрывающая крѣпко расщепенія и вѣнчи. Находится при Сузунѣ Оби, у Нижнесузунскаго завода.

Негистаго бѣлаго цвѣта. На правомъ берегу Иртыша, между Тобольскомъ и Абакомъ; при Иргинѣ Сильвы, у рѣчки Сиро, при Торжевскомъ селѣ, и по берегамъ Вятки.

Бѣлая вѣсъма мѣлкая. При Казанкѣ, у Арска.

Бѣловатая. На берегахъ Волги, при Кащурѣ.

b. *Капельникъ.* Находится при Вознесенскомъ заводѣ, въ Оренбургской провинціи, въ береговыхъ пещерахъ Шоры, вверху Тома, въ разсѣлинахъ мѣловыхъ горъ на Дону.

Вѣ видѣ комьевъ. Въ береговыхъ пещерахъ на правомъ берегу Волги, близъ устья Камы.

Капельникъ вѣ видѣ сложенныхъ продубленныхъ кеглей (*Tophus turbinatus*: L.) *бѣлаго, сѣраго и шемнаго цвѣта и лучистаго* *сложенія.* Находится на правомъ берегу Волги у Саратова, въ Соколовскомъ буеракѣ, но не въ разсѣлинахъ, а въ слабыхъ горизонтальныхъ пластахъ, и частію такжѣ на поверхности овальныхъ камней сидящій. Мнѣ не понятно, какъ сія, особенно образованная каменная порода могла произойти вѣ видѣ капельника.

c. *Трубчатая костевидная известковая осадка.* Находится въ изобиліи на лѣвомъ берегу Иртыша, ниже устья Ишима, а такжѣ и на правомъ. При устьѣ Сибирки, выше Тобольска.

d. *Туфъ* (*Tophus*).

Сѣрый туфъ съ мохомъ и тростникомъ. Находится на горномъ берегу *Волги* при *Сызрани*, и во многихъ другихъ мѣстахъ, въ горизонтальныхъ пластахъ толщиною отъ одного до двухъ футовъ. А какъ онъ легко ломается и облесываетяется, то находятъ его въ разныхъ развалинахъ, и частію въ *Болгарскихъ* изсѣченными и обработанными въ небольшихъ кускахъ.

Туфъ изъ сѣрабѣлый сплошной, частію слоистый. Находится у *Пепровской* и *Екатерининской* теплицы на *Терекѣ*, послѣ спекшей горячей воды, въ пластахъ толщиною болѣе сажени. Оный составляеть утесы ключевыхъ горъ, стѣны и берега каналовъ. По большей часпии рыхлый и мѣстами волокнистый, походитъ нѣсколько на горный ленъ.

Туфъ сѣрый. Находится по берегамъ *Волги* при *Саратовѣ*.

Желтый, въ пластахъ, на правомъ берегу *Казанки* при *Арскѣ*.

e. **Оолитъ. Икрянный камень.** (*Oolithus*) нечистого бѣлаго цвѣта. Находится при сѣрномъ городкѣ на правомъ берегу *Волги* и *Сильвы* при *Кунгурской* пещерѣ, во многихъ толстыхъ пластахъ.

Прозрачный камень. Въ *Киргизской* степи средней Орды и при *Тоболѣ*.

Известный камень кремнистый. Находится на берегу *Каменки*, впадающей въ *Сызранку*. Пересеченные оврагами берега показываютъ бѣлое известнѣе вещества, мягкое, принимающее всѣ степени твердости, такъ что при удареніи обѣ спѣль даетъ искры, и смѣшанное съ кремнистою землею, которая не препятствуетъ ему вскипать съ кислотами. Находится на лѣвомъ берегу *Оки* при *Коломнѣ*.

II.

Гипсъ (Gypsum Br.)

Гипсъ землистый (Gypsum farinaceum Br.).

Бѣлый. Находится въ Бѣлыхъ горахъ общаго Сырта у *Красноярска*; при устьѣ Терсы у *Саратова*.

Мутнистый. У *Саратова* на *Волгѣ*, въ *Подсоколовскомъ* крупомъ буеракѣ, гнѣздами. Оный походитъ на горное молоко и есть, по видимому, испаренный алебастръ. Находится въ Киргизской степи, въ Копенныхъ горахъ у *Верхнеозерной*.

Алебастръ. (Gypsum Alabastrum Brun.). Находится на берегу *Волги* при *Сызрани*, *Тетюшахѣ* въ *Самарской лукѣ*, выше *Симбирска*, *Петерской*, *Коститахѣ* и пр.

частію съ сѣрою, ввѣрху при *Сурѣ* и *Пьянной*; въ общемъ Сыртѣ у *Красноярска* и *Верхнеозерной*; на правомъ берегу *Сильвы* во многихъ мѣстахъ; въ Колыванскихъ горахъ у *Локтевки*, гдѣ по извѣстцію Берграпа Лейбе, проходяще не большія шиферныя жилы; при Малой Бѣлой у *Колывани*, гдѣ Демидовъ употреблялъ его въ видѣ плавня при плавленіи мѣди; въ Киргизской степи у Илецкихъ соляныхъ горѣ, съ гипсомъ и известнѣйшими камнемъ. Во всѣхъ сихъ мѣстахъ составляющіе онъ большія пещеры.

Алебастръ красноватый. Въ Илецкихъ соляныхъ горахъ Киргизской степи.

Алебастръ съ гипсомъ составляющій, между Троицкомъ и Верхнимъ Тоболомъ, а также и при степныхъ рѣкахъ *Кизикагатѣ* и *Камыслыкагатѣ*, цѣлые высоты.

Гипсъ обыкновенный (*Gypsum vulgare* Br.) Находится на горныхъ берегахъ *Волги* и вездѣ, гдѣ есть алебастръ.

Гипсовые глыбы. На глинистыхъ и мергельныхъ берегахъ *Волги* ниже устья *Камы*; на правомъ берегу *Иртыша* у *Глухой спашицы*.

Селенитъ (*Selenites* Br.). Находится гнѣздами на горномъ берегу *Волги* у *Саратова*, *Сызрани*, а наиболѣе на глини-

стыхъ берегахъ; въ общемъ Сыртъ у Красногорска и Верхнеозерной.

Селенитъ гистый ромбоидальный. На горномъ берегу Волги, ниже Кашлуря у Паншины.

Селенитъ съ самородною сѣрою. На гористыхъ берегахъ Волги при Сѣрномъ городкѣ; въ гипсовыхъ горахъ при Илецкой соляной горѣ Киргизской степи; на глинистомъ берегу Аксу, впадающей въ Киргизской степи въ лѣвую сторону Иртыша, и около соляного озера Ямышева. Его обжигаютъ и опбѣзываютъ имъ покой; на чистыхъ тлинистыхъ берегахъ степной рѣчки Кашанелли Карасу, въ Киргизской степи между Тоболомъ и Ишимомъ.

Селенитные глыбы. На правомъ глинистомъ берегу Иртыша при Черногорской спанициѣ, въ Алгинскихъ горахъ и во многихъ глинистыхъ рѣчныхъ берегахъ.

Гилсѣ струистый (*Gypsum striatum Brün.*) Во всѣхъ гипсовыхъ горахъ и берегахъ, въ слояхъ толщиною отъ $\frac{1}{4}$ и до 2 дюймовъ въ видѣ лучей.

27. **Гилсѣ охрусталованный** (*Gypsum crystallatum Brün.*). На горныхъ берегахъ Волги у Сызрани, гдѣ стоитъ башня, въ красивыхъ видахъ; въ шиферныхъ разсѣлинахъ

на горномъ берегу *Волги*, при *Увикѣ* близъ *Саратова*.

Кристалльные гипсовые гнѣзда, коихъ лучи идутъ изъ пустоты въ срединѣ къ поверхности. На горномъ берегу *Волги* между *Кашлуромъ* и *Семеновскимъ* монастыремъ.

Гипсовые щетки. Въ гипсовыхъ пластиахъ у Илецкой каменной соли, въ Киргизской степи въ великомъ изобилии; при Мертвосоленой горѣ въ щебни.

Чешеобразные гипсовые кристаллы. Въ глинистомъ илу и по краямъ *Ярдекула*, *Алакула* и многихъ горькосоленныхъ озеръ въ Исепской степи. Ихъ находили шампманами на высохшихъ озерныхъ берегахъ, въ глубинѣ на 1 до 2 футовъ подъ глинистую поверхность и желтою мергельною глиной въ такомъ изобилии, что они составляли 4, если не 3 часть оной. Послѣ перемыванія они желтели. Чешеобразные зерна оплавлялись весьма легко и показывали блестящую селенинную плоскость.

III.

Известковый мергель или рухлякъ (Marga calcarea Brün.)

Мѣловый мергель (Marga cretacea Br.) Бѣлый мѣловый мергель. Находится

при *Куртамышѣ* въ Исетской провинціи, ниже Куртамышской слободы при деревнѣ Мачаловой. Оный лежитъ тамъ подъ дерномъ и занимаетъ большее пространство. А какъ онъ очень бѣль, глинистъ и безъ песку, то поселяне и берутъ его для бѣленія покоевъ. Онъ бы былъ очень полезенъ для фаянсовыхъ фабрикъ. Такой же мѣргель находится при *Царевомъ-Курганѣ* на лѣвой сторонѣ *Тобола* у деревни *Чертышевой* въ степи подъ дерномъ; на горномъ берегу при *Саратовѣ*, *Сызрани*, *Маликовкѣ* и пр. въ верхнихъ наложеніяхъ горѣ; въ общемъ Сырпѣ у Розсыпной и Нижней Озерной крѣпости. Его употребляютъ для обѣливанія покоевъ. Находится также на горныхъ берегахъ *Дона*, на берегу *Казанки* при *Арскѣ*, на берегу *Суры* въ *Пензѣ* и пр.

Желтый землистый мѣловой мергель. Находится на гористыхъ берегахъ на правой сторонѣ *Дона*, въ Валдайскихъ горахъ флецами, подъ Москвою съ мѣловымъ камнемъ.

Бѣлый затвердѣлый мѣловый мергель. На горномъ берегу *Дона*; въ Колыванскихъ горахъ; на горномъ берегу *Волги* при устьѣ *Терсы*, выше *Саратова*.

Желтый затвердѣлый мѣловый мергель. На горномъ берегу *Дона* и *Медвѣдицы*.

Желтый мѣловой мергель съ обломками улитокъ. Въ Калмыцкой степи въ разныхъ мѣстахъ подъ дерномъ, на берегу *Тома*, въ 4 верстахъ выше *Томска* и на многихъ рѣчныхъ берегахъ.

Мергель пещаный (*Marga arenacea*.
Вг.)

Бѣлый и сѣрый пещаный мергель. На горныхъ берегахъ *Оки*, *Осетеры*, *Проны*, *Раковой*, *Мокши*; въ Калмыцкой степи во многихъ мѣстахъ подъ поверхностью съ раковинами.

Пещаный мергель сѣрый слоистый. Въ общемъ Сыртѣ, ниже *Сакмары* во многихъ мѣстахъ.

Пещаный мергель сѣрый каменистый. Во многихъ мѣстахъ въ общемъ Сыртѣ и въ Мершвой соляной горѣ; при *Кокбуктѣ* въ Зюнгоріи.

Бѣлый, рыхлый мергельный пещаный камень. Въ общемъ Сыртѣ при *Сакмарѣ*, *Каргалѣ*; на правомъ берегу *Волги* ниже *Камы*.

Пещаный мергель, красный, рыхлый, и затвердѣлый. На правомъ берегу *Оки* отъ *Коломны* до *Волги*, и на берегахъ *Оки*, *Осетера*, *Проны* и пр.

Пещаный мергель красный каменистый, или пещаный камень известноглинистый и рыхлый. Находится въ общемъ Сыртѣ *VII*.

тѣ, отъ Самыши внизъ до Уральска, во многихъ мѣстахъ; толстыми пластами, съ известью камнемъ, глиною и пр. на лѣвомъ или высокомъ берегу рѣки Урала, отъ Губерлы внизъ до Уральска во многихъ мѣстахъ, въ Киргизской степи, по холмамъ близъ рѣки Урала, у Красноярска, Оренбурга, Илецка; въ Оренбургѣ, Каргаль и на линіи употребляется для спроенія.

Мергельный камень (*Marga lapidea* Br.).
Окаменѣлый бѣлый мѣловый мергель, или глинистый мѣловый камень. Находится на холмистомъ берегу Москвы при *Мезкуѣ*, то вѣрстѣ за Москвою, по обоимъ берегамъ, гдѣ богатыя каменные ломки. Сей мѣловый камень очень глинистъ, пещанъ, съ морскими произведеніями, довольно твердъ для выскаканія кусковъ, длиною въ 2 и толщиною въ 1 футъ; въ каковомъ видѣ крестьяне продаютъ много онаго въ Москвѣ, гдѣ употребляютъ его для фундаментовъ. Они выпесываютъ изъ него плиты въ 1 футъ въ квадратѣ, которыя обжигаютъ хворостомъ, отъ коего мергель не трескается и дѣлается изъ синяя чернымъ. Обломки обжигаютъ они въ ямахъ въ известь, которая будучи не моренная, по причинѣ большаго содержанія въ ней глины очень худа, но для цемента и ошблакованія весьма хороша.

Такой же мѣловый каменный мергель ломаютъ въ глубокихъ пластахъ во всѣхъ мѣловыхъ холмахъ на *Дону*, при *Медведицѣ*, въ *Общемъ Сыртѣ*, также мѣстами на берегахъ *Оки* и *Волги*. Предки, и особливо Татара употребляли сей камень на строение. Изъ него построены стѣны въ *Коломнѣ*, частію въ *Казанской* крѣпости и пр. Его находятъ также въ развалинахъ мечешей.

Твердый, желтый мергельный шиферъ. Въ берегахъ *Волги* выше *Симбирска*.

Зеленый, пещаный мергельный шиферъ составляетъ подъ *Кузнецкомъ* мѣстами берегъ *Тома*. Въ одномъ мѣстечкѣ называется онъ по причинѣ высѣченныхъ на немъ фигуръ, *писанымъ камнемъ*.

Мергель туфовой (*Marga torphacea* Br.)

Желтые мергельные шары. На *Окѣ* при Рязани и во многихъ другихъ мѣстахъ, также находящихся на правой сторонѣ по рѣкамъ *Оки*.

Темные, охряные, различнаго вида и величины, при *Сузунѣ*, на правой сторонѣ *Оби* при Сузунскомъ заводѣ.

Сѣрый. На правомъ берегу *Волги* при *Камышинскѣ* и ниже онаго.

Гельмонтовы игры (*Ludus Helmontii*). Появившися во всѣхъ мѣстахъ,

IV.

Кварцъ.

Кварцъ сухой (*Quarzum aridum Br.*)

Кварцъ сухой бѣлой. Находится въ Уралѣ и въ Колыванскихъ горахъ, также между многими кругляками.

Кварцъ весьма разсѣдистый, рыхлый. Въ гранитѣ въ Чебаркульскихъ ломкахъ на Уралѣ.

Кварцъ съ шерловыми зернами. При Березовой и Пышминскѣ близъ Екатеринбурга.

Кварцъ жирный (*Quarzum pingue Br.*)

Кварцъ жирный бѣлый. Въ Уралѣ горная порода, соспавляющая цѣлые горы, и какъ шамъ, такъ и во всѣхъ рудникахъ образующая часто жиловую породу; споль же онъ обыкновененъ въ стеپяхъ между кругляками; часто наполняетъ онъ жилы въ шиферныхъ горахъ и не рѣдко соспавляетъ большия массы въ гранитѣ.

Кварцъ свѣтлый (*Quarzum aequum Br.*) Находится между кругляками на восточномъ склоненіи Уральскихъ горъ при Санарской крѣпости, Кундрави, въ открытой стеپи, рѣже между голышами въ рѣкахъ, на восточномъ Уралѣ, также въ кру-

глякахъ такъ называемыхъ кристальныx камней и ширфовъ.

Кварцъ зернистый (*Quarzum granularum Br.*) Между горными породами *Урала* и Колыванскихъ горъ, также между кругляками въ Россійскихъ и Киргизскихъ степяхъ.

Кварцъ пѣнистый (*Quarzum sputosum Br.*)

Бурый, или черноватый, ноздреватый, ячеистый, пемзъ и лавъ подобный кварцъ, дающій мѣстами искры, находится въ круглякахъ Мертвой соляной горы въ Киргизской степи, между валунами и въ Зюнгорскихъ горахъ при *Калмы Тологой*, и по увѣренію всѣхъ моихъ караванныхъ спутниковъ, въ Мусарпскихъ горахъ около *Куджи* и во многихъ мѣстахъ Зюнгоріи.

Горный хрусталь Crystallus montana Br.

Бѣлые, чистые, свѣтлые, правильные, большой величины и мелкіе горные хрустали въ щепикахъ, или опадѣльно. Находится въ Башкирскомъ и Екатеринбургскомъ *Уралѣ*, частію большой величины, красивый и на сосуды и другія украшенія пригодный; для чего и употребляется на Пешергофской гранитной фабрикѣ близъ С. Пешербурга; но рѣже попадается въ Колыванскихъ и Кавказскихъ горахъ въ гранитѣ.

Опальные разной величины хрустали. Въ круглякахъ на восточномъ Уралѣ, въ Исетской провинціи, въ кристальныхъ ломняхъ при Санаркѣ, Кундрави и проч. между кругляками и во многихъ горныхъ рѣкахъ, при Томѣ и пр.

Горный хрусталь дымчатый находится въ Башкирскомъ и Екатеринбургскомъ Уралѣ, такъ какъ и горный хрусталь обыкновенный, часто въ особенныхъ кристаллахъ, въсомъ въ полпуда и болѣе; также въ Санарскомъ кристальной ломнѣ въ гранитѣ съ толстыми кварцовыми жилами, но кажется, что онъ испещаеется. Въ Колыванскихъ горахъ.

Горный хрусталь похожий на шоназъ, и аметистового цѣлта находится иногда въ кристальныхъ щепкахъ.

Кварцевый песокъ (Arena Br.)

Кварцевый песокъ тистый. Находится мѣстами на многихъ рѣчныхъ и озерныхъ берегахъ и при рѣчкахъ.

Песокъ зыбутій. Въ пещаныхъ холмахъ и глыбахъ въ Куманской, Калмыцкой и Киргизской степяхъ, при Иртышѣ, Ямышевої и проч.

Рыхлый и глинистый. Въ сухихъ соляныхъ степяхъ весьма обыкновененъ.

Известковатый раковистый. Въ южной Куманской и Калмыцкой степяхъ.

V.

Камни кремнистые. Silex. Brün.

Халцедонъ (Chalcedonius Br.)

Халцедонъ млечный. Опаловидный Ка-холонгъ, находится въ Бухаріи между го-лышами, при *Аксу Дарьи*, *Курте Дарьи* и при другихъ рѣкахъ, между валунами въ спе-ни, въ шакомъ изобиліи, чпо многіе фабри-канты употребляютъ его вмѣсто гладилокъ. Мелкіе халцедоны показывали мнѣ Бухарцы какъ камни ничего не сплющіе.

Агатъ (Achates. Br.) Сѣрий, бѣлый, съ пятнами, пемзовый, красный.

Агатъ полосатый. Всѣ находятся въ Гу-берлинскихъ горахъ, а особливо въ яшмо-выхъ, на лѣвой сторонѣ Урала при Орскѣ, тдѣ въ одномъ мѣстѣ агатъ соспавляется пластъ толщиною въ 2 фута.

Агаты разноцвѣтные въ малыхъ голы-шахъ находятся во многихъ рѣкахъ между кремнистыми кругляками.

Кремень (Silex cretaceus Brün. На-ходится въ мѣловыхъ горахъ на Дону, а особливо при Кременской, въ мѣловыхъ

горахъ при Медвѣдицѣ, между голышами во многихъ рѣкахъ, между валунами въ открытыхъ спранахъ и въ горахъ, а въ Калмыцкой степи его совсѣмъ нѣтъ.

Кремень синій. На Волгѣ при Симбирскѣ,
Выѣтрелый. На Дону.

Шаровики, Жеоды. Находятся во многихъ желѣзистыхъ круглякахъ, вездѣ между валунами, величиною отъ орѣха и съ Голландской кругѣ сырь. Они очень желѣзисты съ опровердѣлымъ окраинамъ ядромъ.

Горный кремень. Роговой камень. (*Petrosilex. Br.*)

Сѣрий, красный и терный. Находится въ Губерлинскихъ горахъ, въ яшмовыхъ горахъ при Орѣ; въ Уралѣ, въ Колыванскихъ и Кузнецкихъ горахъ во многихъ мѣстахъ. Въ Колыванскихъ горахъ содержание онѣ часто самородное серебро.

VII.

Яшма. Iaspis Br.

Яшма одноцвѣтная красноватая, темнокрасная, желтая, чернобурая, черная, зеленая. Въ Губерлинскихъ горахъ, а особливо при нижнемъ Орѣ, при Орской крѣпости, которая стоитъ по большей части на ящ-

мѣ, и гдѣ яшма въ буеракахъ видна на 6 верстѣ.

Яшма зеленая, бурая и сѣрая. Въ Колованскихъ горахъ, при Убѣ, и мѣстами въ Уралѣ.

Красная и терная. Въ Зюнгорскихъ горахъ, при Кокбуектѣ, Чарѣ-Гурбанѣ.

Жиловатая, сѣ пятнами и полосатая.
При Орскѣ.

Сѣ кварцомъ. Въ Киргизской степи, ввѣрьху при Ишимѣ, также въ Уралѣ у Верхоуральской крѣпости.

Красная, глинистая или несовершенная.
Въ Зюнгорскихъ горахъ при Кокбуектѣ.

Сѣрая глинистая, или несовершенная.
Въ Алгинскихъ горахъ.

VII.

Полевой шпатъ. (*Petrospatum Brün.*)

Твердый (*Petrospatum. S. scintillans*).

Въ видѣ соспавной части граниша бѣлый, или красный. Находится вездѣ, гдѣ гранишѣ, въ большихъ ромбахъ сѣ кварцомъ. Въ слюдяныхъ ломняхъ при Чебаркулѣ, въ Восточномъ Уралѣ въ Исепской провинціи; безъ кварца и слюды въ большихъ ромбахъ,

въ Колыванскихъ горахъ, при озерь *Колыванъ*.

Полевой шпатъ, блѣдный несовершенный. Находится между глыбами и валунами на берегу *Волги* ниже *Кашлуга* при *Пенжинъ*. Сии валуны разбиваются въ видѣ ромбовъ, красные, безъ просѣпта, съ синимъ блескомъ, съ фиолетовымъ и другими цвѣтами. Оный прескается и въ трещинахъ показываетъ альбаситъ и кварцъ.

VIII.

Глина. (Argilla Brün).

Глина въ Россіи и Сибири весьма обыкновенна; находится въ общемъ флецѣ на ровной землѣ, между родъ и вѣхъ холмахъ. Мы показали только главнѣйшія породы глины, мнѣ попадавшіяся, но теперъ замѣчу я еще, что наша глина, въ нѣкоторыхъ странахъ, а особенно между *Сурою*, *Свиягою*, *Болгою* и во многихъ другихъ мѣстахъ, содержитъ въ себѣ много сѣрнаго колчедана.

Глина фарфоровая (Argilla porcellana Er.)

Фарфоровая глина весьма бѣлая, чистая, пальковая, мягкая находится при подошвѣ

восточного Урала, у Чебаркула, на равнинѣ при озерах *Мизяшъ* подъ дерномъ на про-
странствѣ 200 саженъ, и добывается для
Императорскаго фарфорового завода близъ
С.-Петербурга. Она лежитъ на пескѣ тол-
щиною на 8 до 10 футовъ. Она спекается
съ водою, при сушениі не трескается и
при обжиганіи не теряетъ благо цвѣта.
При промываніи отстаетъ отъ песку съ гру-
бѣшими глиняными частями.

Чтобы бесполезную часть глины въ С.-Пе-
тербургѣ не отправлять, промывающаяся она
здѣсь въ 8 верстахъ отъ глиняныхъ копей,
въ горахъ при истокѣ, соединяющемъ озера
съ каменистыми берегами *Кизагать* и *Те-*
ренкулъ, коего вода здѣсь чище и легче, не-
жели въ другихъ мѣстахъ. При сей рѣчкѣ
стояло въ 1755 году нѣсколько промываленъ,
бочарней, анбаровъ и жилыхъ домовъ.

Для промыванія глины ставятъ 3 боль-
шия чана одинъ на другой. Въ каждомъ ча-
ну на четверть опь дна находился гвоздь.
Въ верхній чанъ кладутъ 3 пуда глины, на-
ливаютъ попомъ его водою и вечеромъ пти-
ательно мѣшаютъ, а въ слѣдующее утро спу-
скаютъ жидкость въ средній чанъ; а чтобы
въ глину не оставалось сора, то процѣжи-
ваютъ ее сквозь сито. Изъ средняго чана
спускаютъ вечеромъ жидкость въ нижній

чанѣ. Чѣпо вѣ среднемѣ чану ниже гвоздя осѣло, то есть фарфоровая глина № 2. — Изъ нижняго чана, вѣ коемѣ гвоздь не много повыше дна, выливаютъ жидкую глину вѣ осадочныя бочки, вышиною вѣ 6, а шириною вѣ 3 фута. Вѣ нихѣ находится 3 гвоздя, одинѣ надъ другимѣ, дабы верхнюю воду, коль скоро она опѣстоится, можно было слить. Когда глина сядетъ на дно (для чего потребно времени 3 недѣли), тогда ее разбиваютъ на холстѣ и, сѣдивѣ воду, дѣлаютъ большиѣ кирпичи и клеймятъ ихѣ № 1; тоже дѣлаютъ и сѣ № 2. — № 1 и № 2 взятые вмѣстѣ едва составляютъ половину добытой глины. Осадку изъ верхняго чана, вѣ коей есть еще чистая глина, бросаютъ. При промываніи можно получить сполько глины, сколько нужно, вѣ годѣ же получается № 1, бо до 80 пудѣ, а № 2, бо пудѣ. Вся работа производится 1 масперомѣ, и 18 глинокопами и промывальщиками, которые вмѣстѣ и бочары. Для провоза глины положено 8 лошадей. Все стоитъ вѣ годѣ 800 рублей; пудѣ же глины вѣ С.Петербургѣ обходится сѣ провозомѣ до 6 рублей.

Глина фарфоровая бѣлая, нѣсколько лещаная, находится при Укли Карагайской крѣпости, при подошвѣ Урала близъ Уи, вѣ 5 верстахъ отъ крѣпости на высокой и

общирной равнинѣ подъ кирпичною глиною. При промываніи оставляетъ она половину вѣса песку и грубыхъ частей; промытая походитъ во всемъ на Чебаркульскую глину. Глина пожожая во всемъ на Укликарагайскую находящуюся при озерѣ и деревнѣ *Ишишѣ* при дорогѣ изъ Челябы въ Екатеринбургѣ, также при *Miasѣ*, въ 14 верстахъ выше Челябы, у устья рѣчки *Биргильды*, на правой сторонѣ *Miasa*, и при *Увелкѣ* у *Арломова* въ Исѣтской провинціи.

Глина труботная, огнеупорная (Argilla fistularis Br.)

Бѣлая труботная тистая глина находится по Оренбургской линіи у Губерлинской, Магнитной и Кизильской крѣпостей, при *Бѣломъ* озерѣ, при *Исети* въ Исѣтской провинціи, у *Царева-Кургана* при *Тоболѣ* и деревнѣ Чертышевой на ровной степи, у *Горношишта* при отдельномъ хребтѣ *Урала* при мраморныхъ ломкахъ.

Глина труботная бѣлая нѣсколько пещаная. При *Сузунѣ* на правой сторонѣ *Оби*, при Сузунскомъ заводѣ, на *Пышмѣ*, у Камышловской слободы, на берегу *Тома* въ 4 верстахъ выше *Томска*, въ Колыванскихъ передовыхъ горахъ во многихъ мѣстахъ, на правомъ берегу *Иртыша* у Глухой Станицы. Пещаная бѣлая трубочная глина хоня и не огнеу-

порна, такъ какъ она искапывается, но промытая съ пользою употребляется шамониними золотыхъ дѣлъ мастерами на тигели. Она весьма хороша для трубокъ и фаянсовой посуды, но поселяне берутъ ее только для смазыванія ихъ печей.

Глина огнеупорная не чистаго желтаго цвѣта. При Рыбниковой на правой сторонѣ Испепи въ 9 верстахъ отъ Каменского завода. Ее употребляютъ на Испескомъ стеклянномъ заводѣ, и платятъ Рыбниковскимъ крестьянамъ по 3½ копѣйки за пудъ. При Сузунѣ на правой споронѣ *Оби* у завода, гдѣ берутъ ее для печей.

Глина кирпичная (*Argilla vulgaris. Br.*) Желтоватая, сѣрая, синеватая и красноватая. Находится вездѣ. А какъ при употребленіи ея для кирпичей главное дѣло состоитъ въ чистотѣ извести и вѣрномъ содержаніи песка въ глине, то при многихъ кирпичныхъ заводахъ заключаютъ изъ вывѣтрелыхъ грудъ кирпича, колѣ трудно выбирать глину самую лучшую.

Глина горшечная (*Argilla tessularis Br.*) Желтоватая, сѣрая, бѣловатая, бѣлая и синеватая. Находится вездѣ.

Горшечники выбираютъ глину оспорожнѣе, нежели кирпичники и отправляютъ свой товаръ часпо въ дальнія мѣста. Не

редко попадающей въ ней чистая огнеупорная глина, выдерживающая плавильный огонь. Здѣшніе горшечники и по многимъ деревнямъ крестьяне находитъ на ихъ посуду черновато-синюю мураву посредствомъ куренія.

Глина сукновальная (Argilla Smeesii Br.)
Темная, нѣжная, затвердѣлая, находится на горныхъ берегахъ Волги у Царицына въ слояхъ толщиною въ 5 дюйма. Находившіеся въ Царицынѣ въ 1770 году Турецкіе плѣнныя скобили изъ онѣю глину, мяли ее и дѣлали красивыя курительные трубки, которыя по обожженіи получали пріятный темнопеченковый цветъ.

Болюсъ (Argilla Bolis. Brün).

Красноватый. Находится въ разсыпяхъ пещанаго камня при шеплицахъ на Тerekѣ, также гнѣздами; и чѣмъ ближе къ шеплицамъ, тѣмъ болѣе съ бѣлымъ соленымъ какъ бы инеемъ, который мнѣ казался квасцами.

Красный, употребляемый для крашенія, находится при соленомъ озерь Богда. Калмыки красятъ имъ свои кибитки, для чего спираютъ его съ кислымъ молокомъ. Они называютъ его *Алленаста*. Еще находится въ Киргизской степи при Яшалу рѣки *Tur-*

гая. Киргизцы его берутъ на такое же употребленіе.

Красный сухой. Въ Киргизской степи въ сосновомъ лѣсу въ во верстахъ отъ верхняго **Тобола**. И сей также употребляется для крашенія.

Оранжевый, близъ прежняго при **Тоболѣ**. Онъ иѣженъ и лежитъ подъ бѣлою шрубоною глиною.

Темнокрасный сухой. При **Орекѣ** въ яшмовыхъ горахъ. Цвѣтъ его пріятный темнокрасный. При Веръхоозерной на Оренбургской линіи находится такой же сухой болюсъ.

Красный. При **Кошкулѣ**, въ 6 верстахъ отъ Увельской слободы въ Исепской провинціи. Онъ лежитъ подъ дерномъ и чѣмъ идетъ глубже, тѣмъ становится темнѣе, краснѣе, и къ употребленію пригоднѣе.

Красный мѣлъ запвердѣлый, желѣзистый, въ видѣ аки бы пережженного болюса. Находится въ **Общемъ Сыртѣ** при Оренбургѣ и въ другихъ мѣстахъ. При **Сузунѣ Оби**. Онъ даетъ хорошую краску.

Темнобурый болюсъ. На правомъ берегу **Иртыша** при Глухой Спаницѣ и въ Колыванскихъ горахъ во многихъ мѣстахъ.

Болюсъ зеленоватый. При озерь *Богдо* въ оврагахъ и при *Кокбуктъ* въ Зюнгорскихъ горахъ.

Пестрый. При озерь *Богдо* и у Терекскихъ теплицъ.

Мергель глинистый (*Argilla Marga Br.*).

Мергель глинистый бѣлый. Находится по горнымъ берегамъ *Волги* при Саратовѣ; при *Уи*, въ 7 верстахъ отъ Уиской крѣпости при рѣчкѣ *Иметовскѣ* въ высокой степени. Въ немъ содержится нѣсколько песку и известки, показывающейся даже и въ перемыщомъ мергелѣ. Онъ походитъ на мыловавшую фарфоровую глину при *Чебаркулѣ*.

Мергель глинистый бѣлый лещаный съ известью. Въ Киргизской степи, въ 80 верстахъ отъ *Тобола* при Куршамышѣ, ниже Куршамышской слободы у Мачаловой. Безъ примѣси известки походитъ на лучшую трубочную глину.

Мергель глинистый бѣлый. На берегахъ *Тома* выше Томска.

Мергель глинистый желтый, съ фарфоровою глиною находится при *Чебаркулѣ*. При промываніи даетъ половину песку, подобно какъ фарфоровая глина. Промытая глина весьма нѣжна, пріятнаго желтаго цвѣта и съ кислотами вскипаетъ мало. Онъ весьма хорошо обрабатывается, и при

Томѣ VII.

обжиганиі принимаетъ бурокрасный цвѣтъ и походитъ на Англинской и Киппайской Штейнгутъ. При обжиганиі удерживаетъ нѣжнѣйшіе описки печатей.

Мергель глинистый, сѣрий красноватый и нетискожелтый. На берегахъ рѣкъ и ручьевъ съ извеспнымъ шиферомъ.

Глина пещаная (*Argilla glareosa* Br.).

Валъ или красикъ. Находится въ Березовскихъ и Пышминскихъ горахъ въ золотыхъ рудникахъ, въ которыхъ наполняетъ онъ большія разсыпины и опадающими руды. Также въ Колыванскихъ рудникахъ.

Глина бѣлая пещаная. Въ Березовскихъ рудникахъ и въ Колыванскихъ горахъ.

Зеленоватая, синеватая и терноватая пещаная. Въ Колыванскихъ горахъ. Пещаный вапъ въ оныхъ горахъ содержитъ въ себѣ нѣсколько золота, а потому онъ и промывается.

Глина металлическая. (*Argilla mineralis*. Br.). Желтая и синеватая. Въ Змѣевской горѣ Колыванского хребта, гдѣ она по причинѣ содержащагося въ ней золота промывается.

Глина золотистая горная. Въ Березовскихъ горахъ у Екатеринбурга, гдѣ она промывается.

Глина затвердѣлая (*Argilla lapidea*. Br.).

Бурая. На берегу Волги при Теплюшахъ, Сараповѣ, Кашпурѣ, въ Киргизской степи при Мерзвой соленої горѣ и въ Колыванскихъ горахъ.

Сѣрая. Въ Киргизской степи на берегу степной рѣчки, во 100 верстахъ отъ Троицка; на берегу Волги у Кашпура.

Синяя слоистая. На правомъ берегу Волги при Камышинскѣ.

Желтая слоистая. Тамъ же, и при Томѣ выше Томска; въ Колыванскихъ горахъ.

Сѣрая сѣ колтеданомъ. На горныхъ берегахъ Волги при Кашпурѣ и во многихъ мѣстахъ, въ Колыванскихъ горахъ и въ Алгинскомъ горномъ хребтѣ.

IX.

Жировики. Steatites. Brün.

Горшетный камень. (Steatites ollaris. Br.).

Горшетный камень сѣрий мягкой. Находится мѣстами въ Уральскихъ горахъ при озерахъ Чебаркулѣ, у крѣпости Чебаркуль съ горновымъ камнемъ и змѣевикомъ. Онъ мѣлкозернистъ, очень мягокъ, но чаятельно чистъ въ большей глубинѣ піверже.

Зеленоватый и синеватый. Въ Зюнгорскихъ горахъ. Тамошніе Кипайцы почапываютъ изъ него всякую посуду и игрушки.

Змѣевикъ. (*Steatites serpentinus.* Br.). Онъ составляеть съ гиршечнымъ и горновымъ камнями каменистыя высоты или утесы при Чебаркуль и выходить наружу. Цвѣтъ имѣетъ зеленый, мягокъ, мѣлкозернистъ со многими трещинами. Отъ умѣренного каленія въ огнѣ дѣлается тверже Саксонскаго змѣевика, а отъ льнянаго масла чернѣетъ. Козаки выдѣливали изъ него куришельныя трубки. Думать должно, что онъ въ глубинѣ ломаеется большими кусками и гораздо тверже.

Змѣевикъ зеленый съ траморомъ, перемежающійся въ тонкихъ слояхъ и весьма красивый. Находится у Талицы Чусовой при порубежныхъ высотахъ Урала.

X.

Роговой камень. (*Corneus.* Brün).

Роговой камень слоистый (*Corneus fissilis* Br.). Горная порода въ Губерлинскихъ и Колыванскихъ горахъ, по берегамъ Киргизской степной рѣки, 100 верстъ и другой рѣки, 130 верстъ отъ Троицка на Юго-Востокѣ.

Сѣрый. Находится въ Зюнгорскихъ горахъ при Калмы-Толой (горная порода),

въ Башкирскомъ Уралѣ вверху при *Уи* у Кукушевского рудника, и есть вообще горная порода Урала.

Тралль. (*Corneus trapezius* Br.). Есть, какъ мнѣ кажется, горная порода, сопоставляющая лѣвый берегъ рѣки *Урала* при Талицкой крѣпости. Онъ не есть грубый Валлеріевъ шиферъ.

X.I.

Сланецъ. (*Schistus* Br.).

Сланецъ столовый или кровельный. (*Schistus Ardesia* Br.).

Черный съ зеленымъ отливомъ. Въ Колыванскихъ горахъ при Лохшевѣ и во многихъ мѣстахъ.

Поткообразный. Находится рѣдко въ нещанокаменныхъ флецахъ *Общаго Сырта* у Сакмары.

Черный. Въ Кузнецкомъ хребтѣ во многихъ горахъ.

Горюгий (*Schistus pinguis* Br.).

Въ Валдайскихъ горахъ, по берегамъ Москвы рѣки, при Мещкай, и Боровскомъ перевозѣ; на горныхъ берегахъ *Волги* отъ Кащупра внизъ въ 20 verstахъ; въ Кузнецкихъ горахъ весьма обыкновененъ, а въ Колыван-

скихъ рѣдокъ, также на берегу *Оби* при Бердѣ (Колывани).

Хрупкий (*Schistus fragilis* Br.).

Въ Кузнецкихъ горахъ обыкновененъ, а въ пещаномѣдныхъ рудникахъ у Сакмары, между пещаноизвестковыми пластами, идентъ толщиною въ $\frac{1}{4}$ и 3 дюйма.

Со скраленнымъ колгеданомъ и марказитомъ. Въ Киргизской степи по берегамъ *Тобола*.

Крѣпкий (*Schistus durus* Br.).

Въ Колыванскихъ горахъ при *Локтевкѣ* и на горномъ берегу *Волги* у Симбирска.

XII.

Слюдя. (*Mica Brün*).

63. *Листоватая или Россійское стекло.*
(*Mica foliacea* Br.).

Бѣлая, тистая ломается на Восточномъ Уралѣ у Чебаркула, во многихъ мѣстахъ въ граници, и шамъ добывается съ начала сего столѣтія. Двѣ ломни бывшия въ 1771 году въ дѣйствіи и отъ казны отдаванныя на откупъ, были длиною каждая въ 10, шириной въ 4 до 5, и глубиною въ 3 сажени. Граници состояли изъ сухаго, частію зернистаго кварца, мѣстами съ полевымъ шаптомъ, гдѣ слюда находилась гнѣздами. Цвѣти

ея изъ желтаго-белый, буроватый какъ бы закоптѣлый и черный, или же съ золотымъ блескомъ, почему и называется *кошегъимъ серебромъ* и *золотомъ*. Черная слюда въ тонкихъ листахъ прозрачна, и покмо какъ бы темнозакоптѣлая. Судя по величинѣ большая часть многоугольныхъ кусковъ бываетъ толщиною съ большой палецъ и болѣе, и имѣетъ въ поперечнике отъ 1 дюйма до 1 фута; они удобно раздѣляются на спло и болѣе листковъ. Въ ломкахъ работало ежегодно 20 человѣкъ. Фунтъ ращепленной слюды стоилъ, смотря по величинѣ, 3 до 50 копѣекъ, а въ большихъ листахъ 2 рубля. Слюда для оконъ здѣсь въ большемъ употребленіи, нежели стекло. Больше листы вспаляются въ жестянныя рамы, а малые счишаются нипками. Слюды добывали ежегодно около 50 пудовъ.

Слюда желтоватая въ листахъ, въ попечнике въ 4 дюйма, добывается при рѣкѣ Уралѣ между Верхнеозерною и Ильинскою крѣпостями.

Слюду крупную, белую и желтую добывають Китайцы въ Зюнгоріи при Или, въ 15 верстахъ отъ Кути.

Талькъ (Mica talcum Br.)

Изъ краснажелтый талькъ, переходящий изъ зернистой тальковой земли въ листова-

шпиль шалькъ во всѣхъ степеняхъ. При рѣчкѣ Санаркѣ, у Санарской крѣпости въ хрустальныхъ ломняхъ въ гранитѣ, гдѣ онъ выходитъ наружу на гранитѣ до 3 саженъ толщиною, подлѣ гранитныхъ гнѣздъ съ хрусталемъ.

XIII.

Асбестъ (Asbestus Brün.)

Асбестъ жилковатый (Asbestus fibrosus Brün.). Находится въ Березовскихъ золотыхъ рудникахъ у Екатеринбурга,

XIV.

Лазуритъ (Lapis Lazuli. Brün.)

Лазуритъ находятъ и ломаютъ Бухарцы въ горахъ у Калабы и Будукшу. До сего времени возили они много онаго въ Оренбургъ, и я самъ получилъ отъ погибшаго каравана прекрасный кусокъ, въсомъ въ 3 фунта, въ видѣ довольно большой невыполненной доски.

XV.

Сложенные горные породы. (Saxum mixtum Brün.)

Гранитъ (Saxum granites. Br.).

Бываеетъ различныхъ измѣнений,

- а. Съ изобилующимъ, сухимъ или жирнымъ, бѣлымъ или цвѣтнымъ кварцомъ.
- б. Съ бѣлою или цвѣтною слюдою.
- с. Съ бѣлымъ или цвѣтнымъ полевымъ шпатомъ, въ малыхъ и большихъ ромбахъ, частію же въ видѣ ядръ.
- д. Со вкрапленнымъ шерломъ или гранитомъ. Находится во всѣхъ опадѣльныхъ высотахъ жиловыхъ горъ въ Кавказѣ, въ Екатеринбургскомъ и Башкирскомъ Уралѣ, состоящемъ по большей части изъ гранича; въ Алтаѣ при Бухтармѣ и въ Зюнгорскихъ горахъ у Кокбукины; со слюдою у Чебаркула въ слюдяныхъ ломняхъ; съ полевымъ шпатомъ у Колыванского озера; съ кварцомъ въ Башкирскомъ и Уфимскомъ Уралѣ.

Гранитъ обыкновенный со всѣми измѣненіями, отъ малыхъ кусковъ до огромныхъ массъ, находится подъ валунами и кругляками въ Валдайскихъ горахъ, Общемъ Сыришѣ, и вообще гдѣ есть кругляки.

Дикой камень сѣрый (Saxum fissile Brin.)

Съ кварцомъ и слюдою. Въ Колыванскихъ горахъ у Колывани, при Карбалихъ и въ другихъ мѣстахъ.

Горновой камень глинистослюдянный составляется съ змѣевикомъ и горшечнымъ камнемъ гору у Чебаркула.

Кварцевый, слюдяный зернистый щи-

феръ съ щерловыми зернами. — Горная порода. Находится въ Березовскихъ и Пышминскихъ горахъ Екатеринбургскаго Урала. Вообще глинистослюдяній горновой камень со смѣщаннымъ кварцомъ такъ обыкновененъ въ среднихъ горахъ Урала, что близъ каждого завода находится онъ во изобилії.

Тотильный камень (*Saxum cos. Br.*)

Сей, а особливо грубый находится почти во всѣхъ Россійскихъ горахъ и употребляется на многихъ заводахъ. Также находится въ Зюнгорскихъ горахъ, при Чартурбанѣ и Кокбухтѣ, въ видѣ горной породы.

Роговая горная порода. (*Saxum cornatum Br.*). Если вообще горная порода въ Уралѣ, а особливо въ Губерлинскихъ, Колыванскихъ и Кузнецкихъ горахъ.

Змѣевикъ (*Saxum serpentinum Br.*) со вкрапленною извѣстью ломается при ручьѣ Талицѣ, на правой споронѣ Чусовой, при отдельныхъ горахъ Урала.

Глина затвердѣлая (*Saxum argillaceum Br.*).

Черная и синяя слоистая. На горномъ берегу Волги при Сызранѣ, Кашпурѣ и пр.

XVI.

Флецовыя горныя породы. (*Saxa conglutinata Br.*)

Пещаникъ (*Saxum arenaceum Br.*).

Бѣлый, мягкий также болѣе, или менѣе затвердѣлый пещаникъ находится въ передовыхъ горахъ Кавказа при Терекѣ, въ западныхъ горахъ Урала въ Перми, Уфѣ, въ Общемъ Сырѣ, въ Валдайскихъ горахъ; на берегахъ Иртыша, Волги, Оки и многихъ другихъ рѣкъ, при озерахъ Богдо, по рѣчнымъ берегамъ въ Киргизской степи, въ Кузнецкихъ и Зюнгорскихъ горахъ, въ Кокбукѣ и Чаргурбанѣ и во многихъ мѣстахъ во Флешахъ.

Жерновой камень или весьма твердый пещаникъ. Жерновокаменные ломки находятся на Волгѣ и Сызранкѣ у Еремкина села, гдѣ поселяне выламываютъ жерновые камни въ 3½ фунта въ поперечникѣ и продаютъ жерновъ по 4 рубля; также между Дубовкою и Царицынскимъ, при Москвѣ у Панки, гдѣ добываніе жерноваго камня составляетъ главный промыселъ крестьянъ, поелику тамъ камень весьма хорошъ и можно его отправлять по Москвѣ и Окѣ на Волту; также при рѣчкѣ Суры, Канадей и при самой Сурѣ; въ Перми у Суксунскаго завода и во многихъ другихъ мѣстахъ.

Горновой камень изъ глинистаго пещаника съ слюдою. При Сакмарѣ во многихъ мѣстахъ, гдѣ его ломаютъ для Оренбургскихъ заводовъ; при Сузунѣ на правой сто-

ропѣ Оби, гдѣ ломаютъ его для Сузунскаго завода, въ Зо верстахъ выше оного.

Пещаникъ красный и краснобурый, твердый и рыхлый. Въ Общемъ Сырѣ у Оренбурга, Переволока, Разсыпной; у соленаго озера Богдо въ Калмыцкой степи; на горныхъ берегахъ Волги, при Маликовкѣ и въ другихъ мѣстахъ.

Пещаный сланецъ. (*Saxum schistosum Brün.*), *белый* и *красный*. Мѣстами въ вышепомянутыхъ пещанокаменныхъ флецахъ, а особенно въ Пермскомъ и Уфимскомъ Ураль, при Диумѣ и Сакмарѣ. О зеленой мѣдной пещаной рудѣ, зри въ спашь *мѣдь*.

Бреттія кремнистая. (*Saxum Breccia Br.*) въ голышами. Находится при многихъ Пермскихъ заводахъ между пещаными рудами изъ Пермскихъ и Соликамскихъ флецовыхъ горѣ.

XVII.

Черноземъ (Humus Br.)

а. *Обыкновенный черноземъ* (*Humus vegetabilis Br.*), болѣе или менѣе чистый, находится вездѣ.

б. *Черноземъ съ самороднымъ золотомъ.* При Змѣегорскѣ въ Колыванскихъ горахъ, гдѣ онъ промывается.

с. Черная болотная земля часто съ ку-
поросными, или горючими частями или
желѣзомъ. Въ открытыхъ и лѣсныхъ пря-
синахъ и вездѣ при рѣчныхъ берегахъ, въ бо-
лощахъ и озерахъ, заросшихъ камышемъ.

д. *Моховой турфъ*, болѣе или менѣе
разрушенный, и болѣе или менѣе напитан-
ный горною смолою. Во всѣхъ прясинахъ
или мшистыхъ, открытыхъ и лѣсистыхъ
болотахъ и низкихъ мѣстахъ. Онъ до ны-
нѣ, какъ мнѣ известно, остается безъ упо-
шребленія.



Соль (Salia Br.).

I.

Минеральная огнеупорная щелотная соль.
(Alcali minerale fixum Br.)

77. *Натронъ тистый*, или не смѣшанный, безъ другихъ солей и земель, находится вѣроятно, въ разныхъ солончакахъ (1).

(1) Солончаки, по Татарски, если содержатъ они соль, *Тусъ*, а если соль горькую или нечистую, *Ази*, сушь соленая лужи въ плоскихъ углубленіяхъ соленныхъ спелей, въ дамепрѣ отъ нѣсколькихъ фунтовъ до 50 саженъ и болѣе, на глинистой землѣ, также на низкихъ камышемъ поросшихъ плоскостяхъ; или они составляютъ мѣлкіе соленые пруды, или озера, которыя при высыханіи отъ солнечнаго жара покрываютъ закраины солью, въ видѣ снѣга и оспавляютъ льду подобную кору, иногда отъ жару въ видѣ пѣны, иногда же какъ горькая соль, вывѣтрѣлую соленую муку, шолщиною отъ нѣжнаго инея и до большаго пальца и болѣе. Разумѣется, что когда лужи или озера отъ дождя опять наполняются водою, тогда соли распускаются, каковое распускание и высыханіе случается въ годъ нѣсколько

Оный бываетъ обыкновенно смѣшанъ съ поваренnoю или Глауберовою солью, селени-
тромъ и землями.

разв. Соль въ солончакахъ бываетъ или поварен-
ная или Глауберова и горькая, или напронѣ, так-
же иногда и селипра, частно зѣмлиспая поваренная
соль, рѣдко одна, или чистая, но побольшей части
смѣшанная и покрытая разными солеными расщеп-
ніями: солянкою, слонцомъ, вязникомъ и проч. Я
испытывалъ щупомъ, длиною въ 2 сажени, землю
во многихъ солончакахъ, и нашелъ при Птичьемъ
селѣ у Miaca сверху внизъ.

1. Земли съ пескомъ, черноземомъ и солью на 1
футъ.
2. Желтой пещаной глины безъ соли на $3\frac{1}{2}$ фута.
3. Песку нѣсколько глинистаго на 4 фута; а
какъ я началъ сверлить далѣе, то получилъ
4. Песокъ съ синею глиною; послѣдняя остава-
лась, вѣроятно, отъ бывшаго озернаго дна. Въ 3-хъ
другихъ богатыхъ солончакахъ, близъ находившихся
оказывалось тоже.

Въ черноземномъ солончакѣ въ Исепской про-
винціи у Челябы при Miасѣ было:

1. Чернозему на 2 фута, въ коемъ на поверхно-
сти содержалось въ фунтѣ $\frac{1}{2}$ лопата соли.
2. Желтой пещаной, липкой глины безъ соли, на
6 футовъ.

Почти чистый напрочь находятъ изобилино въ Исемской провинціи, на правой сторонѣ рѣки Куршамышъ, при Мачаловой,

3. Глины съ крупнымъ пескомъ безъ соли на 6 фунтовъ и болѣе.

На берегу Ярлекула, покрытому солью у Челябы, было:

1. Сухаго глинистаго ила на 2 фунта.
2. Липкой желтой глины на 1 фунтъ съ чешуеобразнымъ селенипомъ, составлявшимъ, по видимому, 3-ю или 4-ю часть глины. При Аллакулѣ на правой сторонѣ Miaca, ниже Miаскай крѣпости, въ солончакѣ сухой степи на нѣсколько сажень отъ озера оказалось тоже, чѣмъ и при Ярлекулѣ. Соль находившаяся только на поверхности. Озера могутъ имѣть соляные ключи; но какъ не изыкаютъ никогда солончаки, и какъ споятъ озера и лужи въ соединеніи съ каменносолеными флецами въ ближайшихъ пѣредовыхъ горахъ и такъ разнообразно питаются, сѣ изѣяснимъ трудно. Разныя породы соли: поваренная, Глауберова, горькая, напрочь и землистая поваренная соль, могутъ, какъ мнѣ кажется, происходить отъ поваренной соли. Поваренная соль отъ часпаго расщворенія и высыханія можетъ освобождать часть соленой кислоты, а свободный напрочь съ купороснouю кислотою купоросной колчеданной степной глины превратиться въ Глауберову соль. — ?

Г.

въ 20 верстахъ ниже Куртамышской слободы, на солончакахъ подлѣ небольшаго озера, толщиною въ палецъ, частію окрустиванный, или въ видѣ пѣны, или солнечнымъ жаромъ пережженный въ муку. Так же при Камышевомъ озерѣ, на лѣвомъ берегу Тобола, въ иѣ сколькихъ верстахъ выше Царевъ Кургана.

— На солончакахъ около соленаго озера въ Степной лѣвой рѣчкѣ Тобола. На солончакахъ при горькомъ озерѣ, въ 16 верстахъ отъ деревни Степной, при дорогѣ въ Царевъ-Курганъ. Въ обоихъ мѣстахъ въ изобилии и толщиною на палецъ. На солончакахъ при озерѣ Аллакулѣ, въ Исѣтской провинціи на правой сторонѣ *Miasa*, ниже *Miasкой* крѣпости, так же изобильно. На солончакахъ, поросшихъ проспникомъ при Птицѣмъ селѣ, около соленыхъ озеръ при дорогѣ изъ *Miasкой* въ *Куртамышъ*, въ великомъ изобилии и частію толщиною на 2 дюйма. Вездѣ на степныхъ солончакахъ между многими другими родами солей, но не въ такомъ изобилии.

Натронъ соединенный съ кислотою.
Acali acidulare Brün.) т. е. поваренная и Глауберова соль съ натрономъ. Въ солончакахъ во всѣхъ соляныхъ степяхъ, въ Исѣтскихъ, Барабинскихъ, Киргизскихъ и другихъ большихъ и малыхъ озерахъ и прудахъ, никогда

не высыхающихъ, также въ верху при Алеѣ Колыванскихъ горъ, и пр.

II

Купоросъ. (*Vitriolum Brün.*)

Купоросъ самородный. (*Vitriolum nativum Brün.*), Кора желѣзного купороса покрытъ глинистымъ стѣнами оврага съ купоросными ключами, при Сараповѣ, Куртамышской слободѣ въ Исетской провинціи; на глинистомъ берегу рѣчки степной Тобола въ Исетской провинціи и въ другихъ мѣстахъ.

Купоросный колчеданъ. (*Rugites vitriolatus Br.*). О немъ упомянуто будетъ при сѣромъ колчеданѣ.

Колчеданъ купоросный, вывѣтрелый, на черноземѣ похожій, находится изобильно на берегу Москвы при Хорошевой, мѣстами по берегамъ Волги; въ Киргизской степи при Иргисѣ и въ другихъ мѣстахъ.

Купоросная земля. (*Terra vitriolica Brün.*).

Желтоватая, къ вываркѣ пригодная купоросная глина. Находится въ Исетской провинціи при Куртамышѣ и Степной. Она содержитъ въ фунтѣ почвы 1 лотъ желѣзного купороса. Поселяне узнали и добывали купоросъ для ихъ домашня-

го крашенія. На берегу Волги, при *Саратовѣ*, *Царицынѣ*, на берегу *Елшанки*, на *Циѣ* у *Тамбова*. Земля со *Цы* прислана была къ покойному Берграту *Леману*, ко-
торый нашелъ ее изобилующею купоросомъ
и квасцами. На правомъ берегу Оки, у Ря-
зани, на Дону при Ново-Григорьевской, на
Иршышѣ при Глухой станицѣ и въ Зюнго-
ріи при Чаргурбанѣ.

Купоросная глина изъ желта сѣрая,
колгеданная. Въ степи между Сурою, Свіагою
и Волгою во многихъ мѣстахъ по рѣчнымъ
берегамъ и оврагамъ.

Купоросный шиферъ. На берегу Рако-
вой на правой сторонѣ Оки, у Ряжска.

*Сѣрая купоросная земля съ мѣдною зе-
ленью.* Въ Киргизской степи средней Орды
при рѣчкѣ Коклѣ.

Небольшие купоросные заводы находят-
ся въ Рязанской Губерніи, и одинъ въ Ряж-
скомъ уѣздѣ; въ первой, при Золопѣ, а въ
Ряжскѣ, у Кипцукова села.

III.

Квасцы. (*Alumen Brün.*).

Квасцы самородныя. (*Alumen nativum.*
Brün.).

**

Сверхъ квасцовыхъ водъ, содержащихъ самородныя квасцы, есть еще:

Квасцы на вѣтрелыя бѣлыя. Находятся на глине въ Терекскихъ теплицахъ, на квасцовой землѣ при вершинѣ *Сагиса* рѣки Ембы въ Киргизской степи; на квасцовомъ шиферѣ, въ горѣ *Атшишашла*; при Тургабѣ, и вверху при *Илекѣ*, въ той же степи; въ Бухаріи, при *Шагу-Себесѣ*. Они нечисты.

Масло каменное (*Agaricus aluminaris* Br.). Въ глинистыхъ берегахъ, 4 версты выше Томска, на квасцовомъ шиферѣ при *Тайменѣ*, рѣчки Тома.

У Томска козаки собираютъ каменное масло съ шиферомъ, вывариваютъ его, процѣживаютъ и опять варятъ до густоты киселя. Поселяне употребляютъ очищенное каменное масло отъ мыта у людей и скота. Одинъ пудъ стоятъ 80 копѣекъ.

Квасцовая глина (*Argilla aluminaris*). Находится на берегу Мокши, въ 11 верстахъ отъ Мокшанска; на Дону при Новогригорьевской спанициѣ въ буеракахъ; при пропокахъ Тобола, въ такомъ изобилии, что вода она-го внизу ощущительно имѣетъ вкусъ вяжу-щій. Въ береговой землѣ содержится въ фун-тѣ 5 квентровъ квасцовъ. Она также нахо-дится на берегу Карасу въ Киргизской спе-

пи, выше истока онаго въ правую сторону Уи, и во многихъ мѣстахъ Колыванскихъ горъ.

Квасцовыи сланецъ. (*Schistus aluminaris* Br.) показанъ при самородныхъ квасцахъ.

IV.

Соль горькая. (*Sal amarum vitriolatum* Br.).

Глауберова соль (*Alcali minerale vitriolatum* Br.). Находится вообще въ соленоваренныхъ озерахъ, также и въ тѣхъ, въ которыхъ ежегодно осаждается и добывается бузунъ; въ Астраханскихъ озерахъ, Елпонъ, Збелеѣ, также во многихъ солончакахъ. Здѣсь говорится только о чистой Глауберовой соли и о нечистой, такъ смѣшанной съ поваренnoю солью, напрономъ, горькою солью и проч. что составляютъ большую часть онаго.

Самая чистая и въ маломъ количествѣ осаждается въ спускной водѣ Тerekскихъ теплицъ.

Въ великомъ смѣшениіи съ другими солями находится наиболѣе въ малыхъ Астраханскихъ озерахъ, на лѣвой споронѣ Волги, дающихъ Астраханскую слабительную соль, и около солончаковъ; въ Барабинской степи вверху при Алѣѣ, гдѣ въ 14 верстахъ отъ деревни Посполихи и близъ соленаго озера

Самосадки, добываемся Сибирская слабительная соль; въ Лебяжьемъ озерѣ, при Кабаней крѣпости на Ишимской линіи, гдѣ въ фунтѣ или 12 унцахъ воды содержится $1\frac{1}{2}$ драхмы Глауберовой соли; въ Камышевомъ озерѣ на оной линіи; въ Улукункуль въ Киргизской степи, гдѣ соль по закраинамъ лежитъ подобно льду; также во многихъ богатыхъ и скучныхъ горькихъ озерахъ, содержащихъ Глауберову соль до половины и болѣе, и въ солончакахъ во всѣхъ соленыхъ степяхъ.

Глауберосоленая озера и солончаки имѣютъ то болѣе Глауберовой, то кислой колодезной соли, а отъ сего и происходитъ, что изъ Астраханской и Сибирской слабительныхъ солей получается магнезій то болѣе, то менѣе, или совсѣмъ ничего. При изслѣдованіяхъ на пупы, по причинѣ множества озеръ и мѣстъ, различить сіе подробно не можно; по сему часпо получается Глауберова соль вмѣсто колодезной, а колодезная вмѣсто Глауберовой.

Магнезія кулоросная (*Magnesia vitriolata* Brüп.).

Чистая. Въ Сарептскихъ ключахъ; на мѣловыхъ холмахъ въ Кашпурѣ при Волгѣ, на которыхъ она лежитъ въ видѣ пуха или муки. Сія соль, собираемая въ маломъ количествѣ;

- а. Ни съ кислотами, ни съ щелочами не вскипаетъ и фіалковаго сока не измѣняетъ.
 б. Квасцоваго раствора и суплемы не измѣняетъ.
 с. Лепучая щелочная соль осаждала ее въ видѣ молока; постоянная же щелочь давала съ нею въ осадкѣ хорошую магнезию, а осадочный растворъ купоросный винный камень.

Негистая т. е. колодезная соль, смѣшанная съ поваренnoю и Глауберовою солью, находится съ сею послѣднею въ горькихъ озерахъ и солончакахъ.

При очищении Астраханской и Сибирской слабительной соли посредствомъ распусканія, процѣживанія и кристаллованія, (такъ какъ количество соли берется не постоянное для очищенія), получается половина вѣса взятой соли.

С е л и т р а. (Nitrum Brün.).

Селитра самородная. (Nitrum nativum Br.), по Бухарски Шурѣ. Находится въ видѣ соляныхъ цвѣтовъ на иѣкопорыхъ черноземлистыхъ солончакахъ въ Барабѣ, при озерахъ Убѣ и Канкулѣ.

Селитра съ поваренnoю солью и натрономъ. Въ Барабѣ у Ома, при Тонпурѣ.

Селитреная земля (Terra nitrosa Br.).

Находится въ развалинахъ при Саратовѣ, у Увика, при Астрахани, въ Жареномъ бугрѣ; въ Селипреной на Ахтубѣ, во многихъ черноземныхъ междугорьяхъ Колыванскихъ горѣ, во многихъ мѣстахъ въ Киргизской, Хивинской и Бухарской степяхъ. Живущіе тамъ народы умѣютъ селипру добывать, нѣкоторымъ образомъ очищать и употреблять для огнестрѣльного пороха.

Селипренные заводы видѣлъ я только въ Тамбовской Губерніи, въ Тамбовскомъ и Лебедянскомъ уѣздахъ.

VI.

*Поваренная соль. (Sal commune Brün.).**Соль каменная (Sal fossile Br.).*

Въ Чапчашѣ, на высотѣ въ Калмыцкой степи, имѣлъ я ее на моемъ пупи хотя и близко, но какъ я тогда обѣ ней ничего не зналъ, то ее и не осматривалъ.

При Илекѣ въ Киргизской степи, въ бо верстахъ отъ Оренбурга. Самая соль белая, съ просвѣтлениемъ подобно льду, сухая же ломается кубами. Мѣстами смѣшана она съ сѣрымъ гипсомъ. Здѣсь, по учрежденіи Оренбургской линіи въ 1740 году, ломали соль на щепы казны. Съ 1767 года разрабатывали наружную копь бывшую длиною въ 130, шириной

юю въ Зо и глубиною (въ 1770) въ 4 сажени. Посредствомъ сверленія нашли, что она лежитъ въ самыхъ глубокихъ мѣстахъ копи, болѣе нежели на 3 сажени: но что соль, чѣмъ идетъ глубже, тѣмъ становится влажнѣе и дѣлается какъ пузлукъ. Соль добываются ссылщики, которые за кубическую сажень или 96 пудъ получаютъ по 42 копѣйки съ поставкою въ магазейнъ. Ее можно ломать только лѣтомъ; сначала выливаютъ снѣжную воду положеннымъ наискось насосомъ, при кипоромъ работаетъ 70 человѣкъ посмѣнно и безденежно. Такимъ образомъ пропадаетъ много соли, которую можно бы было вываривать, еслибы только здѣсь былъ лѣсъ. Соли добывается ежегодно около миллиона пудовъ. Что принадлежитъ до иждивенія оной на линіи, то Тептерцы (Уфимскіе жители) возятъ ее до Бѣлой, откуда отправляется она водою на Каму и Волгу. Киргизцы получаютъ соль даромъ и очень довольны, не смотря на то, что она смѣшана съ землею.

Въ оспавленныхъ соляныхъ копяхъ находятся обильные солью лужи, въ которыхъ моются люди одержимые цынгою и другими болѣзнями.

При сей соляной копи работали, въ 1770 году, 120 человѣкъ ссылочныхъ; гарнизонъ

изъ Илецкой защиты защищаетъ мѣсто и рабочниковъ отъ нападенія Киргизцевъ, для провоза же соли дается 40 человѣкъ козаковъ.

Знаменитая каменносоленая гора находится въ Зюнгорской, нынѣ Киргизской спечи, при рѣчкѣ Арбакъ, выходящей изъ горъ и впадающей въ Аксакулъ.

Другая гора, поменѣе оной, стоящая при сей же рѣкѣ въ 20 верстахъ отъ прежней.

Гора, изобилующая каменною солью, находится въ Зюнгоріи, между рѣками Каркарою и Гегеномъ. Концайша велѣлъ ону разработать, но какъ рабочники были въ ней подавлены, то и рудники остались заваленными землею. Также въ Мусарпской горѣ *Масай-Тагъ*, на 5 дней пущи отъ Аксу, находящаяся очень много каменной соли.

Каменная соль красная находится въ горахъ въ Бухаріи и Ташкентѣ.

Соляной камень (*Sal caeduum Br.*). Находится въ Илецкой каменной соли въ видѣ кубовъ, вѣсомъ отъ нѣсколькихъ лопатъ до 2 фунтовъ. Онъ прозраченъ, сухъ, весьма твердъ, въ тепломъ воздухѣ пускнетъ и въ водѣ растворяется медленно; изъ сего камня точатъ солонки, коробочки, подсвечники и проч. которыхъ весьма красивы и новые походятъ на хрусталь.

Земля соляная (*Terra salina Br.*). Нахо-

димся въ солончакахъ и по высохшимъ краямъ соляныхъ озеръ.

Бузунъ. (*Sal lacustre Br.*). Выше сего показаны были богатыя соленые озера, сославшія ежегодно соляное дно, кото-рая, когда дойдетъ до толщины свыше дюй-ма, ломаешся и привозится въ магазейны подъ названиемъ бузуна. Замѣчено, что соль разныхъ озеръ не одинаково чиста, соль же изъ Богда есть чище, и что всѣ онѣ не со-вершенно чисты по причинѣ примѣси горь-кой соли, напрона, землистой поваренной соли и проч. и гораздо хуже колодезной, а еще болѣе пюго каменной соли и въ чисто-тѣ вкуса и въ крѣпости.

Въ Елпонѣ выламывается ежегодно око-ло миллиона пудовъ бузуна, который отпра-вляется въ магазейны въ Саратовъ и Ка-мышинскъ. Ямышъ въ Сибири даётъ не меныше количество, а потому Эбелей въ Кир-гизской степи содѣлался не нужнымъ.

Вообще предпочитается такъ называе-мый малинныи бузунъ изъ малиновыхъ т. е. красныхъ и благовонныхъ озеръ. Крас-ный малиновый цвѣтъ, показывающійся вда-ли отъ таковыхъ озеръ и малинныи запахъ происходить, по всѣмъ обстоятельствамъ, отъ сѣрныхъ ключей, находящихся по бере-гамъ и на днѣ оныхъ озеръ.

Не чистый и ни куда негодный бузунъ дають всѣ горькія озера, содержащія вмѣстѣ съ повареною солью весьма много горькой соли. Сихъ озеръ очень много, и они описаны частію при озерахъ, частію же при купоросной горькой соли. Соль изъ Тускулапа, въ Исетской провинціи, содержала въ 11 драхмъ 3 драхмы чистой поваренной соли, 2 драхмы горькой соли и $\frac{1}{2}$ унціи селениита. Всѣ солончаки имѣютъ не чистую соль, которую безъ очищенія употреблять не можно, и которую въ сихъ безлѣсныхъ спраниахъ, по имѣнію въ изобиліи хорошей соли, никогда не берутъ.

Соль колодезная (*Sal fontanum Br.*). Оней упомянуто было выше.

VII.

Нашатырь (*Sal Ammoniacum Brün.*).

Нашатырь самородный. (*Sal Ammoniacum nativum Br.*) по Бухарски *Анаръ*. Онь изслѣдованія Моделемъ Бухарского нашатыря содѣжался онъ весьма извѣстенъ. Я узналъ опѣнъ него съ великимъ трудомъ слѣдующее достовѣрное извѣстіе. Нашатырь, привозившійся прежде въ большемъ количествѣ, не жели нынѣ Бухарскими караванами въ Оренбургъ, Томскъ и проч. добывается въ Зюн-

горскихъ горахъ, или на западной сторонѣ
оныхъ въ двухъ мѣстахъ: при рѣчкѣ Ка-
буксарѣ Эмиля, на 2 дни пушки отъ Сибир-
ской караванной дороги на Сѣверѣ, и на 12
дней пушки отъ Коргоса при Или. Въ невы-
сокой горѣ есть большія разсѣлины, въ ко-
торыхъ сильный жаръ, но онъ не курились.
Въ сихъ разсѣлинахъ лежитъ нашатырь на
камнѣ, какъ будто возгоненный, и безъ кам-
ня доспать его не можно. Другое мѣсто
находится въ горѣ Халарѣ, на 2 дни пушки
отъ Коргоса. Она также какъ и прежняя
описана Вулканическою, и яко бы даешъ по
временамъ нашатырь въ такомъ изобиліи,
что жители въ Кучѣ и около оной могутъ
плакать свою подать нашатыремъ.

аноюто кондеско ст. ким , бъзот възноюто
въз бъзот ящ : дължим сънда се
Горючя тѣла минеральныя. (Inflammabilia mineralia Brün.).

И. **Горная смола.** (Bitumen Brün.).

Нефть (Naphta Br.). у Терекскихъ, а особливо у Петровскихъ и Чеченскихъ теплицъ, бьютъ многіе ключи, на водѣ коихъ собирается нефть. Она обыкновенно красноватая, не иѣжная, при последней же теплицѣ бѣлая. Всѣ сіи ключи выходятъ холодные изъ песчанаго камня. Есть также нефть и въ прочихъ Терекскихъ теплицахъ, но оной не такъ много.

Горная смола (Bitumen tenax Br.), по Киргизски *Кара Май*.

Находится при Терекѣ у теплицъ съ нефтью и въ большемъ количествѣ, нежели нефть; на горномъ берегу Волги выше Теплюшой между Гипсовыми пластами; выше Сызрани у Костичей, гдѣ она выходитъ между известными, гипсовыми и мергельными слоями съ водою, и на береговыхъ упесахъ частію напитала землю, частію же образовала цѣлые груды, кои высохши превратились въ Асфальтъ. Она выходитъ также

съ водою во многихъ мѣстахъ изъ слоевъ известковаго берега Крымсы, впадающей выше Сызрани въ Сызранку, вошедши частію въ известіній камень и сдѣлавши его чернымъ; также находяще высохшія глыбы оной по берегамъ Сызранки. Горная смола выходитъ также изъ горнаго берега Волги, при Сызрани, изъ известінныхъ слоевъ и на берегу оной же при Самарской лукѣ, изъ Гипсовыхъ береговъ ниже Сарапова; въ Киргизской степи, при Сагисѣ, изъ горы Купурташъ на 4 дни путь отъ Оренбурга. Сюю гору покрываетъ смола мѣстами на нѣсколько саженъ въ окружности, толщиною на 2 или на 3 фута.

Упомянутое при водахъ въ Киргизской степи, близъ Сагиса, небольшое озеро Каракуль также изобилуетъ горною смолою.

На Хивинской границѣ, при горѣ Ирнекѣ, есть также богатые горносмоляные ключи.

Рускіе крестьяне смѣшиваютъ горную смолу съ обыкновеннымъ жжемъ и смазываютъ свои шелеги, или употребляютъ въ видѣ мази, а особливо при заспарѣлыхъ ушибахъ. Киргизцы мажутъ ею шелудивый скотъ.

Асфальтъ (Bitumen) induratum Br.).

Черный лоснящийся. Въ слояхъ толщиною въ 1 дюймъ близъ горной смолы, на гор-

номъ берегу Волги у Сѣрнаго городка и Печерскаго села; при Тетюшахъ, Сызрани, при Сызранкѣ, у мѣльницы. Во всѣхъ сихъ мѣстахъ, но въ маломъ количествѣ.

Тамошніе кузнецы смазываютъ горячее желѣзо асфальтомъ, и такимъ образомъ наводятъ на него черный лакъ, сопротивляющія ржавчинѣ. Одинъ Сызранскій купецъ хощѣлъ завести фабрику для дѣланія изъ асфальта чернаго сургуча, но не получилъ успѣха.

Въ Пермскихъ и Уфимскихъ песчанорудныхъ флецахъ бывають обыкновенно асфальтовые пластины, толщиною отъ $\frac{1}{4}$ дюйма до 4 фунтовъ, кои въ рудникахъ называются сажею, поелику они не всегда тверды и лоснящіеся, но часто рыхлые и пыловатые. Иногда въ нихъ содержится мѣдная зелень.

Горносмоляная земля или глинистая, мергельная рыхлая и песчаная; также песчано и извеснокаменные глыбы, напитанные горною смолою, черные, твердые, частію шероховатыя, липкія, для споленія, или для перегонки нефти употребляемыя, находятся во множествѣ во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ нефть и горная смола.

Каменный уголь. (Bitumen Lithantrax Br.).

Каменный уголь землистый, нѣсколько слоистый. Находится въ Валдайскихъ го-

рахъ, при Мстѣ у Боровицкихъ пороговъ штолстыми пластами. Онъ разгорается не скоро, горитъ медленно и оспавляетъ легкій шлакъ и побольшей части золу. Если шлакъ не опнимешь, то и онъ превратится въ золу. Сей уголь мѣстами лоснѣетъ и горитъ гораздо лучше, а потому здѣсь онъ при надлежащемъ прискѣ быль бы весьма полезенъ.

Каменный уголь худой, слоистый и рыхлый. На горныхъ берегахъ Купы, впадающей у Ряжска въ Ракову Оку.

Уголь лосковой. Находится въ слабомъ слоѣ на берегу протока Вятки, въ помѣстье Генерала Глѣбова. Сей уголь лоснѣется какъ асфальтъ и скоро загорается. По старанію оспавляетъ изъ красна сѣрую золу и не много шлаку. Я его въ пластѣ не видѣлъ: но мнѣ говорили, что слои шамъ идутъ сверху и именно: сѣрая глина, слабый слой синяго глинистаго или мергельного шифера, известный камень, слабый слой угольевъ и опять синяя глина. Здѣсь нужно бы было горнымъ буравомъ изслѣдывать глубочайшіе пласти.

Уголь шиферной худой, или жирный рыхлый горючий сланецъ. Находится въ Колыванскихъ горахъ, въ 3 верстахъ отъ Колывани и во многихъ гористыхъ мѣстахъ;

въ Кузнецкихъ горахъ у Чумыша частю съ глинистыми пластами. Въ 1771 году такая гора у деревни Афониной, въ 15 верстахъ отъ Томского завода, загорѣлась отъ молнии, но была погашена набросанною землею. Сгорѣвшіе уголья оставили рыхлую землистую окалину, а перегорѣлая глина получила красный цвѣтъ.

Лучшій и худшій щиферной уголь находится въ Кузнецкихъ горахъ, въ пластахъ отъ нѣсколькихъ дюймовъ до нѣсколькихъ футовъ, перемежно съ глинистыми и песчанокаменными пластами. Самый лучшій находящійся до сего времени въ двухъ горахъ, при деревнѣ Протока, въ 22 верстахъ отъ Кузнецка и при деревнѣ Монастырской, у Томского завода. Уголь горитъ хорошо, частю съ пламенемъ и оставляетъ землистую окалину и золу. Его пробовали въ Барнаулѣ для плавленія рудъ, и нашли, что онъ хорошъ только вмѣстѣ съ древесными угольями, а потому его и не употребляли, пока былъ древесный уголь, который гораздо лучше онаго.

Съ начала сего столѣтія горитъ угольная гора на правомъ берегу Тома, въ 20 верстахъ выше Кузнецка, которую осматривалъ покойный Гмелинъ, да и я былъ на ней въ 1771 году. Огонь былъ со спороны рѣ-

ки, на половинѣ высоты горы, и съѣгъ на разстояніи 10 саженъ разстягъ; далѣе же не могъ я разсмотрѣть поверхность горы, которая 25 или 30 саженями выше поверхности Тома, и, какъ кажется, определна. Мѣстами видны на ней куспарники. Горѣти началось ниже и шло медленно выше; оно мѣсто было покрыто краснообожженою, нѣсколько затвердѣлою глиною, и только такъ горячо, что можно было на него взойти; оно все было въ разсѣлинахъ, изъ которыхъ выходили горячие пары, изпускавшіе горносмоляный запахъ, показывавшіе по ночамъ огненные спруйки, и зажигавшіе вспыхнувшую палку. Можно бы было легко сдѣлать копь, но слышна была такая пустопата, что должно было спасаться, дабы не провалиться. Томъ былъ у горы открытъ и сильно курился, но отъ теплоты ли горы, или отъ иѣлкаго каменистаго дна, которое, по причинѣ быстраго спремленія воды на оной, долго споитъ открыто и курится, то еще не разрѣшено.

II.

Cѣра (Sulphur Brn.).

Сѣра самородная. При Терекскихъ горячихъ ключахъ, въ горячихъ песчанокамен-

**

мыхъ трещинахъ, при Екатерининской теплицѣ.

„Вѣ гипсѣ и сѣ онымѣ.“ Вѣ Сѣрной горѣ, на горномъ берегу Волги, у Сѣрнаго городка, между Симбирскомъ и Сызранью. Тамъ для добыванія сѣры есть копь обширная, глубиною вѣ 15 саженъ. Сѣра, по причинѣ содержащагося вѣ ней гипса, очищается перегонкою на сѣрномъ заводѣ, находящемся при подошвѣ горы вѣ Сѣрномъ городкѣ. Заводѣ сплавилѣ ежегодно для артиллеріи около 700 пудовъ сѣры, но онъ єв 1769 года упраздненъ.

„Вѣ гипсѣ и алебастрѣ.“ Вѣ маломъ количествѣ на горномъ берегу Волги при Темюшахъ; вѣ Бухаріи, вѣ горахъ при городѣ Гензирѣ и при Кучѣ, вѣ Зо верспахъ опѣ города, вѣ горѣ близъ нашапырной горы.

Сѣрная земля (*Sulphur mixtum Brün.*).

Известно-глинистый сѣрный илѣ. Во многихъ смрадныхъ соляныхъ озерахъ, иногда распространяющихся запахъ на великое разстояніе. Оный происходитъ, вѣроятно, опѣ вывѣтрелаго колчедана вѣ глинѣ, известныхъ земляхъ и наструнѣ.

Сѣрная земля получается изобильно вѣ Бухаріи вѣ горѣ, на день пупи опѣ Аксу, изъ которой Бухарцы, а послѣ ихъ Калмыки и Кипайцы выплавливали много сѣры.

Сѣрный колтеданъ (*Pyrites sulphuris Br.*). Находится въ глине многихъ рѣчныхъ береговъ, а особенно на глинистой равнинѣ между Волгою, Свіагою, и Сурою въ различныхъ видахъ, въ изломѣ блѣдно-желтый, снаружи сѣрий; также въ глинистомъ шиферѣ въ видѣ марказита весьма обыкновененъ.

III.

Молибдена (1) (*Molybdaena Br.*).

Листоватая и

Блестящая съ малыми шальковыми слоями. Въ оспавленной мраморной ломкѣ у Горношиша при опадѣльной высотѣ Урала.

(1) Вѣроятно Авторъ разумѣетъ здѣсь *Графитъ* (*Plumbago*) ибо молибдена принадлежитъ собственію къ числу мешалловъ. Изд.

М е ш а л л ы (Metalla Brün.)

I.

З о л о т о (Aurum Brün.).

Золото самородное. (Aurum nativum Brün.). Листвоватое, налетное и мелкозернистое, находится в кварцевых жилах, в кремнистом сланце в Урале, вверху при устье горы Шаршинштуя близь Кугушевского медного рудника. Золотый рудник в 1770 году был на 3 сажени вниз разработан на наружной споячей жиле; также в приске у Екатеринбургского заводского пруда.

Золотая руда ятегистая, темная и блестящая. В Березовских и Пышминских золотых рудниках. Она кварцовата, содержит золото в виде мелкой самородной пыли, и бывает часто изобильна оным. Многие шпуфы ноздреваты и такъ легки, что могутъ плавать на водѣ.

Золото самородное отъ пыли подобнаго порошка до величины боба и болѣе, также воло-

системое, листоватое и вѣшивистое находиться всегда въ соединеніи съ серебромъ. Въ Колыванскихъ горахъ, а особливо въ Змѣевской горѣ въ роговомъ камнѣ, который тамъ составляетъ горную породу; также въ шпатовой горной и жиловой породѣ, но гораздо реже въ другихъ памошныхъ рудникахъ.

Золотая пыль въ вапѣ и охрѣ. Въ Змѣевской горѣ Колыванского хребта.

Золотой порошокъ, (по Бухарски *Тиллаги-регб*), въ Бухарскихъ горныхъ рѣкахъ и ручьяхъ, а особенно при Корго, Еркенѣ, при ручьяхъ Карапу и Аргуенѣ, при источнике рѣки Чирчака, Сира, Даріа, при городахъ Голганѣ, Кѣратиги, Машчу и Кенгурша. Здѣшние Бухарцы, покоренные Кипайцами, должны были платить подать золотымъ порошкомъ. Бухарцы возятъ золотой порошокъ по большей части въ Персию, такой нечистой, какъ онъ былъ собираемъ на коврахъ, и получаютъ за 5 фунтовъ 37 до 45 Бухарскихъ червонцевъ или Тиласовъ.

Золото минеральное. (*Aurum mineralisatum Brün.*).

Золото въ темныхъ желѣзныхъ марказитахъ весьма мелкихъ; а иногда болѣе одного

фунта въсомъ. Въ Березовскихъ и Пышминскихъ рудникахъ.

Золото въ серебреной и мѣдной рудѣ распиворенное. Въ Колыванскихъ рудныхъ горахъ, гдѣ серебро и мѣдь золописцы.

Березовскіе и Пышминскіе рудники въ отрогѣ горѣ вверху у Пышмы, въ 15 верстахъ отъ Екатеринбурга, заведены только для золота. Ихъ 20 или 21, изъ коихъ самый глубокій былъ въ 1771 году въ 19 сажень. Они разработаны весьма правильно Нѣмецкими рудокопами, да и нынѣ (1) еще большая часть чиновниковъ до Штейгеровъ изъ иностраницевъ.

Кромѣ золописныхъ жиловыхъ породъ, а особенно ноздреватаго кварца, хотя и добывается нѣсколько мѣдной и свинцовой руды, но менѣе нежели сколько бы слѣдовало, а потому здѣсь и не плавятъ. Золото собирается посредствомъ тючнія и промыванія. Прилежащія къ симъ золотымъ горамъ 4 промывальни были уже описаны въ I. Томѣ. Промывальные герпы безъ наспила, только

(3) Сказанное здѣсь относится ко времени путешествія Автора. Изд.

бороздчатые. Богатый шлихъ промывается въ запертыхъ покояхъ на малыхъ герлахъ и хранился. Наконецъ вся золотая пыль осенью плавится въ Екатеринбургской Лабораторіи въ видѣ полосокъ, и хотя въ нихъ содержится серебро, но его не отдѣляютъ, а прямо отсылаютъ ихъ въ С. Петербургъ въ Контору раздѣленія золота отъ серебра. Ежегодный доходъ чистаго золота безъ серебра составлялъ 3 до 5 пудовъ онаго, рѣдко болѣе или менѣе; только въ 1771 году отправлено было 7 пудовъ, поелику цѣлый годъ прежде добываемое золото не все промывали.

Колыванская промывальни доставляютъ также сребристое золото; такое же свойство имѣетъ золото самородное зернистое. То и другое выплавляется въ полоски и безъ раздѣленія отправляется въ С. Петербургъ. Въ Колыванскихъ горахъ всѣ мѣдные руды содержатъ золото, и серебренныя руды также всѣ золотистыя. Мѣдь пищательно отдѣляется, а золото и серебро отлавливается въ соединеніи, но подробно вычисляется. Съ 1745 года, или со времени сдачи рудниковъ Демидовымъ въ казну, составляло чистаго золота въ сребристомъ золотѣ и въ золотистомъ серебрѣ до 1758 года 90 п. 38 ф. 46 з.

Отъ 1759 до 1770 353 - 39 - 79 з.

450 п. 29 ф. 29 з.

II.

Серебро (Argentum Brün.).

Серебро самородное. (*Argentum nativum Br.*) величиною отъ пещинки до боба, листоватое, налетѣлое, древовидное или мхобразное, волосистое и пр. въ малыхъ прещинахъ; въ видѣ бѣлыхъ блестящихъ весьма красивыхъ охлопьевъ въ запвердѣлой желѣзной охрѣ и пр. въ Колыванскихъ горахъ, а особливо въ Змѣевской горѣ, въ Семеновскомъ рудникѣ, въ другихъ рудахъ и вездѣ съ самороднымъ золотомъ въ вапѣ, земляхъ и пр.

Серебряная руда стекловатая. *Min. Argenti vitrea. Br.)* и

Серебряная руда красная (*Argenti Min. rubra. Br.*) Обѣ въ Колыванскихъ горахъ, а особливо въ Змѣевской горѣ; послѣдняя также въ Екатеринбургскомъ Уралѣ, но рѣдко, въ рудникѣ при Санаркѣ.

Черная (*Argenti Min. nigra Br.*).

Бѣлая (*Arg. Min. alba Br.*).

Серебристая бленда (*Arg Min. Zincosa Br.*).

Серебристый свинцовый блескъ (*Arg. Min. Galena Br.*). Въ Колыванскихъ рудникахъ, а особливо въ Змѣевской горѣ, послѣдній же въ Уралѣ въ Березовскихъ, Шилоисепскихъ, Кутузевскихъ, Санарскихъ и другихъ рудникахъ.

Сребристо-свинцовая желѣзная охра.
Въ Семеновскомъ рудникѣ Колыванскихъ горъ. Серебро находится въ затвердѣлой желѣзно-свинцовой охрѣ въ видѣ охлопьевъ. а также и въ свинцовой охрѣ оно изобильно.

Сребристо-свинцовая желтая земля.
Находится въ поверхностныхъ копяхъ Змѣевской горы.

Черная сребристая земля. Въ Змѣевской горѣ нерѣдко.

Серебро въ мѣдной рудѣ. Во всѣхъ Колыванскихъ мѣдныхъ рудахъ и часто въ изобилии.

Особенные шпуфы разныхъ рудъ разнятся въ содержаніи серебра въ пудѣ отъ 1 золотника до 70 золотниковъ и болѣе. Но вообще до 1765 года полагалось на пудѣ 7 золотниковъ, а съ сего времени до 1771 года вычислялось на каждый пудъ руды 4 до 5 золотниковъ.

Барнаулскій среброплавильный процессъ. Выплавливаніе золотистаго серебра сосредоточено на Колыванскихъ заводахъ главный и почти единственный предметъ; всѣ же прочія горныя работы зависятъ отъ оного, и суть случайны.

Руды въ семъ хребтѣ, а особенно въ Змѣевской горѣ, кромѣ малаго количества соб-

ственныхъ серебряныхъ рудъ, съ мѣдною, свинцовою, или желѣзною рудою, содержатъ въ себѣ серебра, болѣе или менѣе. Рудники дающіе чистую, или безъ примѣси серебра мѣдь, еще не разработаны и оставлены до будущаго времени. Свинцовая руда, по надобности въ свинцѣ выкапывается, не смотря на то, что въ ней очень мало серебра, но она попадается рѣдко и ее для завода недостаточно. Что здѣсь находится много самороднаго золота съ серебромъ и самороднаго золотистаго серебра, и что здѣшнее серебро въ собственныхъ или другихъ рудахъ всегда въ соединеніи съ золотомъ, о томъ было уже упомянуто при золотой и серебряной рудѣ.

Колыванская руды раздѣляются въ рудникахъ: 1) на руды, 2) подрудки и 3) промывальные и полчейные руды, кои въ рудникахъ промываются, и при промываніи получается богатый и 4) бѣдный шлихъ. Шлихъ отправляется въ видѣ руды на заводы. Для оныхъ опять руды раздѣляются на шпатловыя, легкоплавкія, или трудноплавящіяся, и сіи паки на бѣдныя, содержащія отъ 2 до 5, и на богатыя содержащія 5 до 7 золотниковъ золотистаго серебра въ пудѣ. Въ Барнаулѣ идутъ только богатыя руды. По причинѣ смышенія руды съ рудами и шлихомъ, а также

выбора и содержанія плавней всѣ руды суть легкоплавящіяся.

Употребляемыя при сихъ заводахъ плавни суть:

1) *Шлаки*, содержащіе еще въ пудѣ болѣе половины золотника или $\frac{1}{4}$ квонпеля серебра. Ихъ въ сѣмъ содержаніи въ Барнаулѣ опимепаютъ; на Павловскомъ же заводѣ оспаєтъ въ шлакахъ отъ бѣдной руды только $\frac{1}{4}$ золотника серебра.

2) *Известный камень*, который уже нѣсколько лѣтъ употребляютъ необожженый съ великою пользою.

3) *Глина*, въ Барнаулѣ чистая, а на Павловскомъ и Сузунскомъ заводахъ, известковая и пещаная.

4) *Пустой землистый шлихъ*. Употребляется на Сузунскомъ и Павловскомъ заводѣ вмѣстѣ песку.

5) *Песокъ*, въ Барнаулѣ безъ шлиха.

6) *Известковая желѣзная охра* употребляется въ Сузунѣ, поелику она поглощаетъ сѣру, мышьякъ и проч.

7) *Свинецъ* и

8) *Колгѣданныя руды* употребляемыя по мѣрѣ плавленія.

Прежде сего плавили въ домнахъ, нынѣ же только въ крумофенажѣ. Послѣдніе оплачиваются вышиною въ 7 до 10 фунтовъ, низкие

изъ нихъ для легкоплавкихъ, высокой же для трудноплавящихся рудъ.

Сперва обжигали руду въ обыкновенныхъ обжигальныхъ съ великою трудностью и ко вреду здоровья рабочниковъ, но попомъ Оберъ-Гиппенфервальтеръ Бакунинъ изобрѣлъ средство обжигать руду въ дымовыхъ трубахъ на чугунныхъ плишахъ посредствомъ выходящаго изъ печи жара; но работники отъ жара и вредныхъ паровъ много потерпѣли, да и плиши скоро испортились. Съ 1770 года употребляли печи изобрѣтенные бывшимъ тогда Оберъ-Бергмейстеромъ Коллежскимъ Совѣтникомъ Ганомъ. Две тяжелые печи имѣютъ одну общую трубу, а въ промежуткѣ очагъ, изъ коего пламя выходитъ выше обжигального горна. Каждый очагъ длиною въ 5, шириной въ 12, а спѣнка въ 1 футъ. Огонь содержимый длинными дровами въ среднемъ очагъ, можетъ быть умѣряемъ малыми дверцами. Трубы выводятъ пары совершенно, такъ что рѣшетки при поворачиваніи не сдвигиваются, и 12 паръ печей замѣняютъ 92 обжигальни, и требуютъ гораздо менѣе рабочниковъ.

Плавленная работа состоитъ: 1) въ сырой плавкѣ; 2) обжиганіи; 3) свинцованиіи и 4) очищеніи посредствомъ свинца.

Первая работа состоится въ плавкѣ безъ очистки, и рѣдко руды до оной обжигаються, и обжиганіе худыхъ и колчеданныхъ рудъ производится на большихъ открытыхъ рѣшеткахъ на открытомъ воздухѣ.

Слой состоится во всѣхъ здѣшнихъ обжигательныхъ изъ 100 пудъ руды, которая соединяется, смотря по надобности, съ бо или 120 пудами шлаку, 10 пудъ немореной извести, отъ 1 до 20 пудъ глины, или вместо оной съ пустымъ землистымъ шлихомъ, а на Сузунскомъ заводѣ иногда вместо шлиховъ съ известию желѣзною охрою. При плавленіи, колошъ состоится изъ 4 рѣшетокъ угляевъ и смотря по рудамъ и ходу печи отъ 3 до 10 малыхъ ношъ) составляющихъ каждая 1 пудъ) соединенной руды. При каждой печи находится 6 человѣкъ, которые у двухъ слоевъ чрезъ 12 часовъ сменяются. Одинъ слой выходитъ изъ печи въ 10 или 36 часовъ и даётъ 30 до 50 пудъ сырого камня. Плавка продолжается 20 до 35 дней, и тогда нужно новое заготовление

Шаповая руда даетъ мало сырого камня, а колчеданная много. Чѣмъ болѣе сырого камня, тѣмъ менѣе въ немъ серебра, и чѣмъ богаче сырой камень, тѣмъ богаче и шлакъ. Въ пудѣ сырого камня содержится отъ 18 до 70 золотниковъ, коихъ въ фунтѣ 96. По причинѣ

сбереженія свинца скудный сырой камень переплавляется съ обильными рудами, и его содержаніе умножается въ пудѣ до 10 лотковъ, или 30 золотниковъ.

Произведенія сырой плавки суть:

1) *Сырой камень*, мѣдь со шлакомъ, золотистымъ серебромъ, иногда со свинцомъ и сѣрою, а также и мышьяковою и цинковою выгарью.

2) Черноватый и спекловатый шлакъ съ мелалломъ, а попому и годится для плавней.

3) *Крицъ*. Онъ происходитъ только отъ свинцовыхъ и блендовыхъ рудъ, и попому въ Барнаульскихъ рудахъ рѣдокъ, такъ что сбирается онаго ежегодно только до 5 пудъ. Въ Сузунѣ получають его чаще и болѣе. Онъ при выпускѣ садится на низъ и соединяетъ бѣлый шпейсъ изъ желѣза и серебристаго свинца. Онъ содержитъ въ пудѣ 15 фунтовъ серебра и до 2 фунтовъ золота. Въ Барнаулѣ разбивають его на мѣлкіе куски, а въ Павловскомъ и Сузунскомъ заводѣ служитъ онъ для переплавленія сырого камня; при чѣмъ свинецъ пропадаетъ.

4) *Наспилъ*. Происходитъ при свинцовании отъ свинцовыхъ и цинковыхъ рудъ въ переднемъ и шлаковомъ горнѣ. Иногда при плавленіи совсѣмъ не бываетъ наспилу, иногда 4 до

известнаго камня. Удобренная руда плавится легко, и черная мѣдь въ плавильной печи теряетъ изъ 100 частей 7, а при отчищивъ только 1 или $1\frac{1}{2}$ части.

Извѣстные мнѣ мѣдные заводы описаны въ Географическомъ отдѣлении; здѣсь же упомяну я вкратцѣ о мѣдиплавиленій процессѣ.

Мѣдиплавиленный процессъ въ Колыванскихъ рудныхъ горахъ.

Я уже сказалъ выше, что мѣдь на Колыванскихъ заводахъ получается случайно. Выключая обожженную присеребряныхъ работахъ большую часть мѣди, остается сей металъ въ мѣдной рудѣ послѣ свинцоваго камня. Мѣдь выплавляется изъ руды на Сузунскомъ заводѣ.

Сначала выплавливаніе чистой мѣди изъ мѣднаго камня помышляли весьма затруднительнымъ, да и тогда, какъ въ 1764 и 765 годахъ, высроенъ былъ для сего заводъ, не хотѣли приступать къ оному. А какъ Кабинетъ настоятельно требовалъ очищенія мѣди для обращенія ея въ монету, то наконецъ Коллежскій Совѣтникъ Ульрихъ привелъ дѣло сие въ исполненіе. Онъ обжигалъ мѣдный камень и плавилъ его частію въ крумофенѣ, частію же въ домнѣ въ черную мѣдь, которую попомъ плавилъ въ отчищальной печи и послѣ

обрабатывалъ б или 10 разъ въ оптищальномъ герть. При семъ способѣ, изъ 19,006 пудовъ 19 фунтовъ чистой мѣди, оказывавшихся по пробамъ въ мѣдномъ камнѣ, прожжено оной, 6775 пудъ 5 фунтовъ. Мало по малу мѣдиплавиленный процессъ при внимательности и пищаніи такъ былъ исправленъ, что при тогдашнемъ (1771) начальникѣ, Маркшайдерѣ (1785) Коллежскомъ Совѣтникѣ и Кавалерѣ Баль, прожжено было изъ 39,525 пудовъ, 25 фунтовъ чистой мѣди; находившейся по пробамъ въ мѣдномъ камнѣ только 5,455 пудъ.

Находившійся въ употреблении до 1771 года плавиленный процессъ былъ слѣдующій.

Черная мѣдь.

Мѣдный камень шолкли крупно и обжигали его 6 до 8 разъ, при чѣмъ вѣсъ много увеличился. Потомъ колошу, или 100 пудъ обожженаго мѣднаго камня смѣшивали со 100 пудами шлаку и плавили въ крумофенѣ, который былъ не очень накаленъ.

Произведенія суть: 1) шлакъ содержащий въ пудѣ $\frac{1}{4}$ золотника серебра; 2) черная мѣдь ошъ колоши въ 70 до 80 пудѣ, содержащая въ пудѣ 25 до 28 фунтовъ чистой мѣди. 3) Зо до 40 фунтовъ шпурштейна, стоящаго при

сколкѣ надѣ черною мѣдью. Онѣ болѣе изобилуещи золотистымъ серебромъ, нежели черная мѣдь, но смотря по разности мѣднаго камня въ содержаміи весьма различенѣ.

Плавка состояла изъ 25 до 35 колошъ, изъ коихъ каждая проходила въ 12 часовъ. Вся плавка продолжается 14 до 16 дней, частію потому что печь долѣе не выдерживала, частію же потому, что часто происходили мѣдиспѣя окалины, которыя надлежитъ употреблять полченыя при слѣдующей плавкѣ.

Черную мѣдь переплавляли два раза; первый разъ послѣ 4-го обжиганія; попомъ ее опять 2 или 4 раза обжигали и снова плавили, отъ чего она выходила чище, но требовала также болѣе угольевъ и времени.

При плавленіи черной мѣди, мѣдные окалины, и оскребки отъ монетъ брали для соединенія и для мѣднаго камня.

Когда на одну колошу брали 4 равныхъ части мѣднаго камня, шпурштейна, гаркрицковъ и шлейсофенъ-крицковъ, слѣдовательно каждого по 25 пудъ, и смѣшивали ихъ съ 50 пуд. бѣднаго шлака и 12 пудами извѣспіковой желѣзной охры, то получали черную мѣдь, и опять нее чистую мѣдь въ надлежащемъ

для монеты содержаніи, и дѣлали пробу безъ всякой другой примѣси.

Ш п л е й с о в а н і е .

Здѣшняя оптичальная печь отличается отъ обыкновенныхъ только тѣмъ, что она имѣетъ 2 выпускныхъ горна, и слѣдовательно два выпускныхъ оправспія. Если печь накалип-ся какъ должно, то кладутъ 330 до 400 пудъ черной мѣди, или настрила или шпурштейна, кои при семъ употребляются такъ какъ чер-ная мѣдь, и окалины тщательно отдѣляютъ. Чрезъ 2 или 3 дня мѣдь скальваютъ и раздѣ-ляютъ на круги.

Шплейсованіе продолжается отъ 8 до 20 дней, и состоитъ изъ 3 до 4 колошъ, изъ коихъ 1-я въ 400, 2-я въ 300, 3-я въ 200, и (если горнъ позволяетъ) 4-я въ 150 пудъ черной мѣди, шпурштейна и пр. Шплейсо-ванная мѣдь содержитъ въ пудѣ 30 до 39 фун-товъ чистой мѣди. Вынутый герть шплей-софена, или форма изъ глины, полченаго угля и песку толкуютъ и просѣиваютъ, чтобы получить мѣдь въ зернахъ, песокъ же употреб-ляется при плавленіи черной мѣди для при-мѣси; тоже дѣляется и съ формою опти-щательного горна.

Оттищение.

Изъ шплейсованной мѣди кладутъ 14 до 20 пудъ оной въ опчищательный горнъ и покрываютъ угольями раздуваютъ мѣхами 6 часовъ, плавятъ и потомъ сдираютъ мѣдныя пластинки. Сии опять кладутъ въ топъ же горнъ и также обрабатываютъ; что продолжается 3 раза, поелику мѣдь отъ сего очищается гораздо лучше, нежели когда она находится безпрестанно въ горнѣ. Наконецъ когда она совершенно очистится, тогда ее выливаютъ ложками въ желѣзныя формы, имѣющія видъ кирпича и называють шпиковою мѣдью. Окалины сплавливаютъ съ черною мѣдью. Въ пудъ очищенной мѣди содержится отъ 6 до 8 золотниковъ серебра и $\frac{6}{8}$ до $3\frac{1}{2}$ золотниковъ золота.

Великимъ тщаниемъ и опытомъ Коллежскаго Совѣтника Балье мѣдиплавильный процессъ весьма сокращенъ и исправленъ. Мѣдную руду, не обжигая и не плавя съ чernoю мѣдью, кладутъ въ опчищательную печь, калятъ ее 6 до 8 дней. Что по скальванию окажется нечистымъ, то идетъ въ опчищательный горнъ, но и половина того не преобуетъ. Отъ каждой тысячи пудъ мѣди, поглагая время, приборъ къ печамъ и проч. сберегается 30 до 50 рублей. Она не зди-

рається пластинками, но проводиться жолобами въ формы.

При сей сокращенной работе есть еще та выгода, что если мѣдь совершенно очищена и пробирована, то изъ головой пробированной мѣди можно на шпейсерахъ немедленно подбавить сполько, что она безъ дальнѣйшаго легирования идеетъ въ пробу для монеты.

Съ 1764 года, или со времени построенія Сузунскаго завода по 1771 годъ проплавляли 221, 771 пудъ $\frac{3}{4}$ фунта мѣднаго камня на чистую мѣдь, которой содержалось въ пудѣ руды 4 до 20 фунтовъ.

Полученная черная мѣдь содержала въ пудѣ 22 до 27 фунтовъ чистой мѣди, а всей добытой чистой мѣди составляло 20,051 пудъ 28 фунтовъ.

Сія чистая мѣдь съ опчищеною мѣдью до построенія завода, составляла съ 1745 года или со времени поступленія заводовъ въ казну, всего 51,975 пудъ 13 $\frac{3}{4}$ фунта, и въ ней содержалось въ пудѣ оѣ 4 до 28 золотниковъ золотистаго серебра, которое причищается въ монеты.

Мѣдиллавленный процессъ Уральской пещаной руды.

Мѣдную пещаную руду, а особливо когда она очень тверда, или въ видѣ пещаной

бреччіи, обжигаютъ на открытомъ рудномъ кострѣ. Кострѣ состоятъ изъ кладки почникъ жердей лежащихъ параллельно, въ квадратѣ въ 2 сажени; на сей кострѣ кладутъ руду толщиною на пядень, попомъ опять поперекъ жерди, а на нихъ такою же толстымъ слой руды, который покрывають хворостомъ, и кострѣ снизу по 4 угламъ зажигаютъ. Оный горитъ обыкновенно сушки.

Сию обожженную или необожженную руду разбиваютъ на большихъ камняхъ въ куски, изъ коихъ самые большие съ куриное яице, и колошу въ 100 пудъ соединяютъ съ 25, 35 или 50-ю пудами известии пережженной на горячихъ окалинахъ.

Плавленіе производится въ крумофенѣ. Колоша состоятъ изъ 5 корытъ или 4 пудъ смѣшанной руды и 12 до 16 коробовъ (3 или 4 пуда) угляевъ. Въ сушки проходитъ чрезъ печь 130 до 140 пудъ удобренной руды. Шлаки скальваютъ чрезъ 8 часовъ, а черную мѣдь чрезъ сушки. Она печется въ круглую яму и сдирается посредствомъ воды пласпинками. Верхнія пласпинки суть шпейсъ, состоящий изъ желѣза и пережженной и не пережженной мѣди и называемый чугуномъ; следующая же черная мѣдь. Печь отъ одной поправки до другой дѣйствуетъ 20 до 36 дней.

Черномѣдяные пласпинки кладутъ по 200 пудъ въ отчищальную печь, гдѣ находятся онѣ двои супки; окалины по временамъ опѣляютъ, а спущенную мѣдь сдираютъ въ видѣ пласпинокъ. Вскорѣ попомъ кладутъ опять 200 и послѣ того въ препій разъ 200 же пудъ мѣди. Второй ходъ продолжается 40, а препій 30 часовъ. Послѣ чего печь требуетъ правки и новаго горна.

Шплейсованную мѣдь кладутъ по 25 пудъ въ отчищательной горнѣ, въ которомъ она только плавится, и убыли бывають едва 1 часть со спа. Отсюда спускается она въ пещаныя формы, похожія на кирпичъ, и называется шпиковою мѣдью.

Первые окалины, при новомъ дѣйствіи плавленной печи, разбиваются и смѣшиваются съ удобренною рудою, поелику въ нихъ содержится мѣдь. Шпейсы изъ сплейсофена и отъ отчищательного горна окалины толкуютъ и только съ углемъ пропускаются чрезъ крумоfenъ; такимъ образомъ получается шпейсъ съ желѣзомъ, коего въ пещаной рудѣ очень много, и черная мѣдь. Всѣ сіи остатки даются только $\frac{1}{2}$ до 2 фунтовъ чистой мѣди въ пудѣ. Пережиганіе производится по большей части на плавленномъ заводѣ; но заводчики, занятые многими работами, очишаютъ черную мѣдь на одномъ заводѣ. На заводѣ Моповилихѣ,

приналежавшемъ Графу Воронцову, черную мѣдь очищали на Ягошихинскомъ, Висимскомъ и Пискорскомъ заводѣ, а попому онъ и поставлялъ ежегодно 15,000 пудъ чистой мѣди.

Шесть крумофеновъ, по причинѣ смѣны, требуютъ 2 масперовъ, изъ коихъ каждый получаетъ по 3 до 4 рублей въ мѣсяцѣ, 2 подмасперьевъ, каждому по $2\frac{1}{2}$ рубли, 8 угольниковъ при домѣ и угольныхъ ношаковъ, каждому по $1\frac{1}{2}$ рубля въ мѣсяцѣ. При малыхъ заведеніяхъ полагается на 2 печи 4 человѣка. Тысяча пудъ руды споятъ заводу съ добываніемъ и провозомъ около 50 рублей, и даютъ, какъ выше сказано, со спа частей $2\frac{1}{2}$, 4, иногда 5, но вообще 3 части чистой мѣди во спѣ. Возъ угольевъ, составляющей 20 пудъ, споитъ почти 40 копѣекъ.

Опѣ двухъ крумофеновъ можно ожидать ежегодно 600 до 700 пудъ чистой мѣди. Сюда причислить надлежитъ рубку дровъ, обжиганіе угольевъ, поставку плавней и пр. Лѣса при некоторыхъ заводахъ раздѣляются на бо посыковъ, но при многихъ рубятъ лѣсу сполько, сколько онаго требуется руда. Уголья жгутъ безъ разбора, изъ сосны, ели, березы, ольхи, осины и пр. Вообще руды и лѣса нарочито уменшаются.

Казна получаетъ отъ чистой мѣди 10-ю часть, а съ прочей 4. Въ послѣднюю Турецкую войну, въ Екатеринбургской монетѣ было 2, и пудъ ставили по 5 рублей. Хотя въ 1770 году въ торговлѣ пудъ стоилъ изъ первыхъ рукъ 8 рублей, но нѣкоторые заводчики, по причинѣ единожды положеннаго провоза, скораго плащежа и пр. нашли выгоднѣе всю чистую мѣдь доставлять въ монетѣ, которая въ семъ случаѣ за 3-ю третью, или за каждый пудъ, сверхъ двухъ третей, платила 6 рублей.

Скудная шиферногорная руда изъ Кугушевскаго и другихъ рудниковъ, которую плавилъ Лугининъ на Златоустовскомъ заводѣ, хотя и давала со 100., 6 частей чистой мѣди, но по причинѣ дорогой горной работы, добыванія и труднѣйшаго плавленія, признана была не столь выгодною, какъ пещаная руда, дающая 3 части со спа.

Екатеринбургскій мѣдный монетный дворъ.

Во время Турецкой войны, или съ 1769 по 1772 годъ, доставлялъ онъ ежегодно до 2 миллионовъ рублей, которые, полагая пудъ въ 16 рублей, выбиты были пяцаками, грошами, копѣйками, денежками и полушками.

а) Шпильковую мѣдь выкачиваютъ въ листы молотами, и разрѣзываютъ машиною на до-

щечки; а чтобъ онѣ имѣли одинаковую толщину, проводятъ сквозь валъ.

б) Изъ дощечекъ вырѣзываютъ посредствомъ машины кружки, ко торыхъ вдругъ выходятъ по 15.

с) Кружки закаливаютъ и попомъ въ полировальной бочкѣ (вездѣ просверленной и обращающейся въ чану, наполненномъ водою на горизонтальной оси) полируютъ. Кружки въ бочкѣ перепираются одинъ объ другой, а мѣдная пыль собирается на днѣ бочки; попомъ ихъ качаютъ въ желѣзномъ сипѣ, повышенномъ на цѣпяхъ съ опилками, отъ чего они высыхаютъ и дѣлаются гладе.

д) Свѣплые, вывѣшенные и перещипанные кружки на ручныхъ машинахъ, коихъ было 18, гурпятъ.

е) Гурченные кружки попомъ чеканяютъ; копѣйки, денежки и полушки силою руки, а гроши и пятаки водяною машиною, и имено: мальчики кладутъ одинъ кружокъ за другимъ на нижній штемпель, верхній же општискивается винтомъ, такъ что рычагъ, посредствомъ веревки прикрепленной къ пружинѣ, општискивается и поднимается верхній штемпель столько, что монету можно выкинуть и подложить другой кружокъ. Изобрѣтатель сего проспаго и прекрасного механизма былъ ученикъ Екатеринбургскаго

горнаго училища, который послѣ того, спрашася наказанія за его похищеніе на монетномъ дворѣ, удавился. Монетчики получають съ каждаго пуда денегъ по 18 копѣекъ, которыя они раздѣляютъ между собою, смотря по ихъ искусству въ каждомъ дѣлѣ и по силѣ. Медальеры получають годовое жалованье.

Сузунскій мѣдный монетный дворѣ.

Сузунскій заводъ построенъ былъ въ 1765 году, въ томъ намѣреніи, чтобы на немъ выплавляли мѣдь, получаемую при плавленіи серебра, поелику сія мѣдь содержала въ себѣ золотистое серебро, которое безъ попери въ мѣди отѣлишь было не можно. Выше сказано было, что сіи деньги опредѣлены были на содержаніе Колыванскихъ работъ по Казначействамъ и между ремесленниками только въ Сибири, а не въ Россіи.

По сему въ изданномъ монетномъ уставѣ именно сказано было: 1) На Екатеринбургскомъ монетномъ дворѣ выбивається въ монетѣ 1 пудѣ чистой мѣди 16 рублей; что полагается также и въ Сузунѣ.

2) По монетному регламенту полагается въ пудѣ сей мѣди на 9 рублей серебра и золома; слѣдовательно изъ 1 пуда сей мѣди должно выбить монетою 25 рублей. А чтобы монетный дворѣ не понесъ убытоковъ, то

вычитается съ пуда 35 копѣекъ и въ пудѣ должно быть на 8 рублей золота и серебра. Въ золотникѣ серебра полагается $23\frac{1}{2}$ копѣекъ, а въ золотникѣ золота 3 рубля. Въ каждомъ пудѣ или въ каждыхъ 25 рубляхъ должно быть $\frac{3}{8}$ золотниковъ золота и $3\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ золотниковъ серебра; но позволяетъся, чтобы сие содержаніе въ золотѣ или серебрѣ было нѣсколько болѣе или менѣе, если только по симъ цѣнамъ того или обоихъ вмѣстѣ довольно.

3) Монеты должны быть пятаки, гроши, копѣйки, и каждой монеты опредѣленное количество, вообще должно вычеканиваться ежегодно 250,000 рублей.

4) Монетному мастеру предоставляется ре-
менія на 100 пудѣ или 2500 рублей, по причинѣ
содержанія, 5 рублей и въ разсужденіи вѣса 5
фунтовъ, то есть 2,500 рублей могутъ за
5 рублей содержать болѣе или менѣе золота
и серебра, и быть 5 фунтами легче или ша-
желѣ.

Металлосмѣщеніе производилось сперва
въ особенныхъ печахъ и давало садки 20 до
70 пудѣ; нынѣ же дѣлается оно на плави-
льномъ заводѣ въ оптическомъ горнѣ или
печи; и именно изъ запасной мѣди выбира-
ютъ такую, и въ такомъ содержаніи, чтобы
оно было самое вѣрное. По причинѣ старанія

мѣди, получается смѣшанного металла болѣе. Отъ каждой садки выбиваются для пробы монету и клеймятъ особеннымъ штемпелемъ. Сія вмѣстѣ со смѣшанною мѣдью отсылается въ Барнаулъ въ Канцелярію на утвержденіе, и по одобреніи мѣдь сія передѣлывается въ монету.

Здѣшній способъ чеканить монету есть слѣдующій. Смѣшанную мѣдь со шпилковою куютъ въ доски, которыя проводятъ чрезъ валѣ; наспоящая же полщина опредѣляется вырѣзаннымъ полостью спальнымъ кольцомъ. Ковачамъ предоставляетъся для постери на 1 пудъ 72 золотника; если недостанетъ болѣе, то они должны оное замѣнить, если же выходить менѣе, то имъ осپальною доплачиваются.

Изъ досокъ рѣжутъ кружки осѣрѣмы спальнымъ кольцомъ, действующимъ водою, которые послѣ полируются. Сорѣ опять смѣшиваются и употребляются при слѣдующемъ плавленіи.

Кружки гурятъ ручными машинами и наконецъ чеканятъ двумя, ровноходящими штемпелями, водою, какъ сказано было при Екатеринбургскомъ монетномъ дворѣ. Мальчики, сидящіе въ ямѣ и имѣющіе по обѣмъ споронамъ штемпеля по горячей свѣчѣ, укладываются кружки и гоповые спалкиваются

скоро и искусно долопцомъ. Вычеканенную монету складываютъ по 25 рублей въ мѣшики и запечатавъ отдаютъ въ Контору.

Здѣсь битъ монету начали съ 1766 года, и съ сего времени по Октябрь 1771 года выбито было:

Гривнами	567,932	руб. 20 коп.
Пятачками	225,733	— 65 —
Грошами	112,188	— 44 —
Копѣйками	53,986	— 27 —
Денежками	27,309	— 54 —
Полушками	15,318	— 53 —

А всего 1 м. 2468 руб. 63 коп.

Въ казнѣ было въ 1771 году 600,000 рублей, а въ магазинѣ болѣе 20,000 пудъ серебристой и золотистой мѣди.

Противу хищниковъ приняты были превосходныя мѣры. Монетный дворъ содержался подъ крѣпкимъ и многочисленнымъ карауломъ. Монетчиковъ при выходѣ въ з мѣстахъ осматривали до гола; главное же препятствіе хищенію состояло въ томъ, что деньги ходили только чеканенные за 2 или 3 года назадъ, а не новыя; напр. въ 1771 году выдавали деньги битые въ 1768 году. Ишакъ новая монета обличала въ кражѣ. хищниковъ, скрывавшихъ деньги во ртѣ, въ хлѣбѣ и проч. иногда славливали, сѣкли и

какъ преступниковъ отсылали въ Нерчин-
ские заводы на вѣчную рабопу.

V.

Желѣзо. (Ferrum Vitriol.).

Извѣстно, что Россія и Сибирь весьма бога-
ты желѣзною рудою, и что ежегодно обрабо-
тывающіяся желѣза великоѣ количество. Вообще
сей мешалъ, а особливо Сибирскій, или соб-
ственno Уральскій не уступаетъ въ добротѣ
Шведскому, а потому иностранные покупаютъ
его охотно и ежегодно отправляютъ нарочи-
тые корабельные грузы. У насъ есть въ Уралѣ
горныя руды, а при Кунѣ и Невьянскѣ боль-
шія желѣзомъ изобилующія горы, которыя по
большей части состоятъ изъ сплошной,
хорошой желѣзной руды. Таковая сплошная
руда добывается во многихъ Уральскихъ руд-
никахъ. Богатые желѣзистые кругляки на-
ходятся въ Уралѣ, въ холмистыхъ лѣсахъ и
открытыхъ холмахъ въ Тамбовской, Рязан-
ской, Тульской и Вятской Губерніяхъ, въ Вал-
дайскихъ горахъ и вездѣ между валунами.
Болотная руда находится въ великомъ мно-
жествѣ въ лѣсахъ, трясинахъ и частію около
рѣкъ и озеръ.

Также въ Зюнгоріи въ горахъ при Чарѣ-Гур-
банѣ и Кокбукиѣ, и во многихъ мѣстахъ въ

пудъ. Напитанный мешаллами содержитъ чисто до 20 лотковъ серебра и $2\frac{1}{2}$ золотника золота. Для монеты подбавляютъ его при переплавкѣ сырого камня, или при свинцовании, или при очищении мѣди для монеты.

5) Пыль, садящаяся при свинцовании на успухахъ трубъ и составляющая въ каждой печи ежегодно отъ 3 до 4 пудъ, состоящая изъ металлическихъ цвѣтовъ, содержащихъ въ пудъ 10 до 20 золотниковъ серебра. Она употребляется при переплавкѣ.

Обжиганіе слѣдуетъ за сырой плавкою. Сырой камень разбивается въ куски, величиною съ орѣхъ, и кладется на каждый горнъ помянутыхъ обжигальныхъ печей по бо пудъ, или на два горна съ общимъ огнемъ по 120 пудъ, полчиною на 2 вершка. Обжиганіе продолжается 4 дни, при чѣмъ сырой камень въ первый день едва накаливается, въ слѣдующіе два дѣлается темнораскаленнымъ, а въ 4 накаливается до красна. Чрезъ каждые 12 часовъ его переворачиваютъ. Во время работы онъ вздувается шакъ, что поднимается еще на 2 вершка. Наконецъ снимаютъ его каленый съ горна и кладутъ новый. Не смотря на попперю сѣры, вѣсъ его умножается отъ 12 до 18 процентовъ; въ прежнихъ обжигальныхъ изъ спа выходило послѣ обжиганія 125 до 126 пудъ.

Третья работа состоится въ свинцовани. Свинцовая колоша состоится изъ 100 пудъ обожженного сыраго камня, при коемъ умно-жившійся отъ обжиганія вѣсъ невычисляется, 150 пудъ богатаго шлака и 20 пудъ глины. Онъ обрабатывается въ обыкновенной печи, при чѣмъ, для полученія и написанія золопис-таго серебра, подбавляютъ мало по малу 30 пудъ свинца. Въ приемномъ горнѣ получае-ся 24 до 26 пудъ серебристаго свинца, а въ пудъ отъ 80 золотниковъ до 1 фунта 40 золотниковъ золопистаго серебра, но дѣль-ный свинецъ покрывается бо пудами свин-цового камня.

Вмѣсто свинца берутъ 40 пудъ глѣта или бо пудъ наспила и не примѣшивающъ его, но берутъ его для удобренія колоши дабы онъ въ плавленіи обратился въ мѣталлъ.
Собранной свинцовой камень разбивается на мѣлко, и берется въ двойной колошъ именно 400 пудами шлака, но безъ глины, и обжигается; при семъ подбавляется бо пудъ свинца, или вмѣсто онаго берется въ гыше-помянупомъ содержаніи глѣтъ, или наспиль. Таковая колоша даешъ около 50 пудъ дѣльного свинца и 170 пудъ свинцового камня. Сіе плавленіе называется *первой перемѣной*. Изъ свинцового камня первой перемѣны составляется колоша въ 100 пудъ съ 200 пуда-

ми шлака, а если шунѣ есть глетѣ или настѣль, то столько, чѣмъ они давали 25 пудѣ чистаго свинца, или подбавляется 25 пудѣ свинца. Сie плавленіе, дающее 25 или 28 пудѣ серебристаго свинца, содержащаго въ пудѣ бо до 70 золотниковъ золотистаго серебра и 85 пудѣ свинцоваго камня, называется *второю перемѣною*.

Изобилующій мѣдью свинцовый камень весьма твердѣ. Толкунѣ его крупно и обжигаютъ какъ сырой камень; при чѣмъ вѣсъ его вѣномъ же содержаніи умножается.

Колоща или 100 пудѣ обожженаго свинцового камня, причемъ не вычисляется умноженіе вѣса, соединяется со 150 пудами шлака и подбавляется 25 до 30 пудѣ свинца, или берутъ для удобренія по соразмѣрности глетѣ или настѣль. При плавленіи получается 25 до 27 пудѣ серебристаго свинца, въ пудѣ коего содержится 40 или 30 золотниковъ золотистаго серебра и 80 пудѣ свинцоваго камня. Сie плавленіе называется *третью перемѣною*.

Чтобы получить весь оспавшійся въ свинцовомъ камнѣ серебристый свинецъ, смѣшиваютъ свинцовый камень прешей перемѣны съ его собственнымъ шлакомъ, не подбавляя свинцу, обжигаютъ и получаютъ 2 до 3 п. серебристаго свинца содержащаго 40 до 60 золоти-

никовъ золотистаго серебра въ пудѣ и около 70 пудѣ камня, который называютъ не свинцовымъ, но мѣднымъ камнемъ. Онъ содержитъ въ пудѣ отъ 4 до 18 фунтовъ чистой мѣди, а въ пудѣ оной находится 10 до 20 золотниковъ золотистаго серебра.

Получаемые при семъ шлаки содержатъ въ пудѣ не болѣе $\frac{1}{4}$ золотника серебра, а потому ихъ и отмѣпаютъ. При всѣхъ перемѣнахъ вся цѣль состоитъ въ томъ, чтобы получить серебро и золото съ самомаѣшю постерею свинца. Мѣдный камень отправляется на Сузунскій заводъ, гдѣ онъ далѣе обрабатывается.

4-я работа состоитъ въ очищении золотистаго серебра.

Сереброочищательные горны имѣютъ въ поперечникѣ 5 фунтовъ. Вдавленный слѣдъ образуетъ раздѣленный по длини чепивероугольникъ. При каждомъ очищениі берется и прибавляется столько серебристаго свинца, сколько требуетъ бликъ въ 6 до 7 пудѣ, слѣдовательно отъ 250 до 500 фунтовъ. Огонь содержится связками сухихъ сосновыхъ вѣтвей. Очищеніе продолжается 2 до 3 дней. При семъ душники и печные дверцы покрываются желтою свинцовою окисью. Бликованіе такого количества серебра имѣетъ величественный видъ.

Кусокъ серебра состоящій въ плискѣ, по вдавленному слѣду раздѣляется на двѣ дощечки; попомъ ихъ снимаются съ горна и посреди и на углу просверливаютъ, спружки же отъ сверлений произведши щательно пробуютъ, дощечки вывѣшиваются, и Оберъ-Гиппенферваллеромъ отправляются къ начальнику магазина. Сие очищенное серебро содержитъ въ фунтѣ или 96 золотникахъ 90 до 95 золотниковъ лучшаго серебра и $\frac{1}{4}$ золотниковъ золота, которое, какъ выше сказано, здесь не отдѣляется. Думашь должно, что сие установлено для отвращенія похищенія. Впрочемъ постановленія такъ хороши, что они для всякаго хищника затруднительны и опасны.

Собранный при шурфеніи и промываніи лучшій рудный шлихъ отсылается въ концѣ года въ Барнаулъ и тамъ на среброочищательныхъ горнахъ кладется въ свинецъ, и такимъ образомъ очищается. Лучшаго руднаго шлиха получается ежегодно отъ 12 до 20 пудовъ; онъ даетъ бликъ, соизвѣствующій половину его веса и содержащий въ фунтѣ 40 до 50 золотниковъ золота, другая же половина состоитъ въ серебрѣ.

Пускай землистый шлихъ изъ рудныхъ горъ, какъ сказано было, переплавляется не въ Барнаулѣ, но въ Ново-Павло-

вскомъ и Сузунскомъ заводахъ. Въ Павловскомъ плавится онъ для полученія при бликованіи золотистаго серебра, на Сузунскомъ же заводѣ употребляется на пробу мѣди для монеты. Въ Павловскомъ заводѣ выплавлено съ 1764 года, т. е. со времени его построенія, по 1771 годѣ, 48, 089 пудъ 35 фунтовъ хорошаго и 6273 пуда 12 фунтовъ худаго шлиха.

Количество отосланного въ С. Петербургъ изъ Барнаула золотистаго бликованнаго серебра съ 1745 года, когда Колыванскіе рудники поспутили въ казну, весьма велико. Съ 1748 года, когда началась большая работа и по 1758 году, выключая выплавленные 1745 года 44 пуда, выплавлялось ежегодно отъ 222 до 366 пудъ, а всего 3229 пудъ 29 фунтовъ 72 золотника золотистаго серебра, въ кошоромъ кромѣ золота, содержалось 2815 пудъ 31 фунтъ 30 золотниковъ лучшаго серебра. Слѣдовательно, съ 1758 по 1770 годѣ, въ послѣднія 12 лѣтъ отправлялось ежегодно изъ Барнаула въ С. Петербургъ отъ 264 до 809, а въ 1771 году 1013 пудъ, а всего отправлено было 6884 пуда 34 фунтса 85 золотниковъ золотистаго серебра и въ немъ кромѣ, золота, 6330 пудъ 17 фунтовъ 93 золотника чистаго бликованнаго серебра. Сie, полученное съ 1750 по 1770-й годѣ серебро составляло 6,386,772 пуда 2 фунтса руды и подрудокъ, содержащихъ въ

пудѣ 5 до 6 $\frac{1}{2}$ золотниковъ золописшаго се-
ребра, а вѣ выше показанныхъ 287,312 пуд-
ахъ 2 фунтахъ шлиху содержалось онаго
серебра вѣ пудѣ отъ 1 $\frac{1}{2}$ до 3 $\frac{1}{2}$ золотниковъ.
Слѣдовательно всего чистаго серебра, съ 1745
по 1770-й годъ, составляло 9146 пудѣ 9 фун-
товъ 23 золотника (1). Золописное неопадѣ-
ленное серебро отправляется за каждый годъ
вѣ Генварѣ слѣдующаго года, на саняхъ съ чи-
новникомъ и конвоемъ изъ горнаго башталона
вѣ С. Петербургъ. Чиновникъ, получающій
отъ Двора вѣ награду 200 рублей, оспаєтся
обыкновенно по особымъ порученіямъ Гор-
ной Канцеляріи до прибылія каравана съ
серебромъ вѣ слѣдующемъ году. При семъ оп-
правлениіи серебра Канцелярія платитъ за
проводъ вычеканенными вѣ Сузунѣ деньгами
до Екатеринбурга или до Сибирской гра-
ницы.

Обстоятельство, что сіи богатые рудники
получаютъ содержаніе и платятъ подушныя
за рабочихъ людей, Нерчинской свинецъ и
вообще всѣ подати и издержки безъ изъ-

(1) Съ 1771 года Колыванскіе рудники также до-
ставляли очень много золописшаго серебра, не смо-
тря на то, что погорѣвшій заводъ и новые хозяй-
ственные учрежденія причинили имъ иѣкоторыя
препятствія. Г.

япія битою монетою изъ ихъ обильной мѣди, содѣлываетъ ихъ несравненными противу рудниковъ другихъ странъ.

Пудъ сыраго камня съ горною работою, провозомъ руды, заводскою работою и угольями стоитъ рудникамъ, отъ 62 копѣекъ до 1 рубля 74 копѣйки.

Руды при рудникахъ пробуютъ, но при плавленіи содержатъ омъ по болѣе, по менѣе золотистаго серебра. Напр. на Новопавловскомъ заводѣ изъ посланныхъ въ 1764, 1767 и 1770 годахъ, рудъ получено было золотистаго серебра 40 пудъ 9 фунтовъ 14 золотниковъ болѣе, а въ 1765, 1766, 1763 и 1769 годахъ менѣе, нежели сколько въ нихъ при пробахъ, каковая разнооть состоитъ въ измѣненіи руды, въ ея обработываніи въ огнѣ и въ трудности опредѣлить пробы съ точностью.

III.

Свинецъ. (*Plumbum Brün.*).

Свинцовый шпатъ (*Plumbi minera Spathosa Br.*). Чистый находится въ Змѣевской горѣ въ Колывани рѣдко.

Свинцовошпатовые щетки. Въ Маркшейдерскомъ руднике при Карбалихѣ, въ 6 верстахъ отъ Змѣевской горы, рѣдко.

Свинцовый шпатъ красный, прозрачный и охрустталованный. Минералогическая рѣдкость. Въ Березовскихъ и Пышминскихъ рудникахъ при Екатеринбургѣ. Сія прекрасная руда нелавится, но сберегается для Кабинетовъ.

Свинцовая земля (*Plumbi minera calcarea Br.*).

Желтая. Въ Змѣевской горѣ въ Колывани, въ Таловскомъ и другихъ рудникахъ Колыванскихъ горъ.

Затвердѣлая. Въ Березовскихъ ширфахъ, въ 5 верстахъ отъ Иртыша и 44 верстахъ отъ Успенскаго Каменогорска.

Свинцовоохраныя щетки. Въ Змѣевской горѣ.

Свинцовая земля съ тернымъ валомъ или глиною. Въ Змѣевской горѣ. Она содержитъ въ пудѣ 4 $\frac{1}{2}$ фунта свинца.

Сѣрноватый свинцовый блескъ. (*Plumbi galena sulfurata Br.*).

Серебристый. Въ Кугушевскомъ мѣдномъ рудникѣ при Уи и другихъ показанныхъ при серебрѣ рудникахъ.

Свинцовый блескъ обыкновенныи. Въ Колыванскихъ горахъ въ Чагирскомъ и Плосноковскомъ рудникѣ, въ 53 верстахъ отъ Змѣевской горы. Оба дали съ 1747 по 1753 годъ 8,039 пудѣ свинцу. Такжѣ въ Березовскихъ

ширфахъ при Иртышѣ и въ другихъ мѣстахъ.

Свинцовыи блескъ находится также и въ Бухаріи между Кучу и Аксу, въ горахъ Чомасъ-Тау Мусарша; у Туркестана въ горѣ Сувайду и въ другихъ мѣстахъ.

Свинецъ изъ Колыванскихъ горѣ недостаточенъ для освинцованиія всего серебра; большая часть онаго получается изъ Нерчинска. Сей свинецъ состоитъ изъ сурмянаго свинцового блеска и содержитъ въ себѣ много сурьмы.

Чагирской свинецъ отличается тѣмъ, что при плавленіи возгоняется болѣе свинцовой окиси, нежели въ другихъ свинцахъ, копорая собирается въ уступахъ трубъ. Пудъ сихъ свинцовыхъ цвѣтовъ даетъ при возсплавленіи 12 фунтовъ свинца.

IV.

Мѣдь. (Cuprum Br.).

Мѣдь самородная, Cuprum nativum Br.). Въ безобразныхъ кускахъ, иногда величиною съ кулакъ. Находится въ Гумешевскомъ мѣдномъ рудникѣ въ глиниѣ.

Гроздоватая, моховидная, волосистая и листоватая. Въ Семеновскомъ рудникѣ Колыванскихъ горѣ, по большей части въ бѣломъ глинистомъ напекѣ.

Въ малыхъ кубообразныхъ и другихъ кристаллическихъ зернахъ. Въ Гумешевскомъ рудникѣ

Мѣдная известь красная (Cupri minera ochracea rubra Br.).

Затвердѣлая, киновари подобная. Въ Гумешевскомъ мѣдномъ рудникѣ, ввѣрхъ по Чусовой, въ глинѣ.

Мѣдная зелень (Cupri minera ochracea viridis Br.).

Мѣдная зелень на кварцѣ налѣтѣлая или въ него приникнувшая. Во многихъ рудникахъ Екатеринбургскихъ жиловыхъ горъ и во всѣхъ Колыванскихъ рудникахъ.

Мѣдная зеленая руда слошная, съ землистымъ изломомъ, похожая на грубый малахитъ. Находится гнѣздами въ Колыванскихъ рудникахъ. Въ сихъ рудныхъ горахъ спираютъ ее съ масломъ и употребляютъ вмѣсто зеленої краски, которая на воздухѣ очень прочна.

Малахитъ. Кусковатый, похожій на сплакшишъ, гроздоватый и пр. часто съ дендритами. Во многихъ Колыванскихъ рудникахъ, весьма красивый, полишуру принимающій и частію въ кускахъ вѣсомъ въ пудь. Въ Гумешевскомъ мѣдномъ рудникѣ съ мѣднымъ лепешкомъ. Обрѣзанныя и выполированныя дощечки, изъ коихъ нѣкоторыя бывають въ 1

Фунты въ квадратѣ, отъ блѣднозеленыхъ облачковъ на темнозеленомъ грунте, весьма красивы. Владѣлецъ рудниковъ Турчаниновъ не плавилъ сю багатую мѣдную руду, но дарилъ куски оной въ минеральные кабинеты.

Мѣдная лазурь. (*Cupri minera ochracea coerulea Br.*).

По большей части налѣтѣлая или въ видѣ коры, частѣо окрупненная, частѣо со шпатомъ и пр. Во всѣхъ мѣдныхъ рудникахъ, а особенно въ пещанокаменной корѣ окаменѣлаго дерева въ Пермскихъ и другихъ пещаношиферныхъ копяхъ.

Мѣдная руда синяя сѣрная спекловатая. (*Cupri minera vitrea sulphurata Bren.*). Во всѣхъ Колыванскихъ и Екатеринбургскихъ рудникахъ шиферныхъ горъ, но рѣдко.

Мѣдная руда синяя. (*Cupri minera lazurea Br.*). Подобно мѣдной рудѣ спекловатой находится въ Колыванскихъ и Екатеринбургскихъ рудникахъ. Въ первыхъ названы опять рудники лазоревыми.

Мѣдный колбеданѣ. (*Cupri minera pyritacea flava Br.*).

Такъ какъ и обѣ прежнія руды съ нѣкоторыми отличіями.

Мѣдная земля. (*Cupri minera exesa Br.*).

Изъ черна зеленая глина (ватъ), содержала въ пудѣ 2 до 3 фунтовъ мѣди. Въ Змѣ-

вской горѣ въ Колывани и въ нѣкоторыхъ другихъ рудникахъ.

Мѣдной шиферѣ (*Cuprі minera Schistosa Br.*).

Мѣдная тернѣя. Въ Змѣевской горѣ.

Мѣдношиферныя лотки тернѣя. Съ мѣдною зеленью, лазорью и мѣднымъ колчеданомъ. Въ пещанорудныхъ копяхъ Общаго Сырья, при источникахъ Каргалы. Онѣ даютъ рѣдко со 100 оиѣ 3 доб., но вообще со спа мѣди.

Нѣжный мѣднозеленый и мѣднолазоревый сѣрий известній шиферѣ. Находится въ видѣ щебня, въ тонкихъ плитахъ подъ глиною пещаныхъ флецовъ, на пещаномъ шиферѣ въ Общемъ Сырѣ при нижней Сакмарѣ и при источникахъ Каргалы въ такомъ изобилии, что онѣ отдаются чрезъ рѣшето. А какъ онѣ даютъ чистой мѣди 5 до 8 во спѣ, то и возятъ его на заводы за 150 и 200 верстъ. Онѣ имѣютъ еще ту выгоду, что въ пещаномъдныхъ рудахъ служитъ вмѣстѣ и плавнемъ.

Пещаномѣдная руда. (*Cuprі minera arenaria Br.*). Изъ зелена сѣрая глинистая.

Изъ зеленасѣрая известнія. Болѣе или менѣе мѣднозеленая, или мѣднолазоревая пещаная мѣдная руда, содержитъ въ 100 частяхъ отъ 1 до 10 частей мѣди. Находится въ пещаношиферныхъ вос точныхъ передовыхъ горахъ во всей Перми отъ Соликамска внизъ за Икѣ; также выше

Камы въ Вятской Губерніи; въ Уфимскихъ южныхъ передовыхъ горахъ Урала при Діумѣ; въ Общемъ Сыртѣ, при Сакмарѣ внизъ до Оренбурга, у Самыша, источникъ Каргалы, при Сокѣ Волги и Икѣ Камы; на правой сторонѣ рѣки Урала отъ Губерлинска до Красногорска; при Мазовскомъ и Гирландскомъ редутѣ и Ильинской крѣпости; далѣе, въ Киргизской степи, во флецахъ идущихъ параллельно съ Обшимъ Сыртомъ на лѣвой сторонѣ рѣки Урала; при Сайгисѣ Эмбы, вверху при Тургай, при источникѣ Дизлигенгерѣ, гдѣ находятся штуфы и слѣды горныхъ работъ прежнихъ Ногайцевъ.

Во всѣхъ сихъ пещаношиферныхъ флецахъ о слояхъ коихъ упомянуто было въ 1 томѣ въ Географическомъ отдѣленіи, находится пещаномѣдная руда мѣстами въ верхнихъ пещаношиферныхъ пластахъ, въ глубину на 20 саженъ и болѣе и толщиною отъ 2 до 3 футовъ и болѣе, то на маломъ пространствѣ, то разстояніемъ на нѣсколько саженъ, иногда во многихъ пластахъ раздѣленныхъ пустымъ пещанымъ шиферомъ, по близости, или разсѣянно. Она ломается, смопря по большей или меньшей высотѣ горѣ, высотѣ и глубинѣ пещанаго шифера, написанного мѣдною зеленью въ поверхносстныхъ, такъ называемыхъ ледяныхъ ямахъ, глубиною отъ

2 до 4, а въ поперешникѣ опѣ 4 до 20 саженѣ, или такѣ называемыхъ зимнихъ рудникахъ глубиною въ 5, 10 и 20 саженѣ со штолнами, шахтами и штреками. Ее легко добывають кирками и лопатками. Добытая руда и пустой камень отдаляются, и если есть въ нихъ въ 100 частяхъ болѣе одной части мѣди, то они сбраняются. Вся горная работа производится вольными частію, опѣ помѣщи-ковъ бѣжавшими, частію и мѣ приналежащими крестьянами подъ присмотромъ опытного и благонравнаго крестьянина, который какъ приказчикъ разпоряжаетъ работами, побуж-даетъ рабочихъ людей и выдаетъ жалованье и провіанпъ. Руду разбираютъ старые и хворые мужики, бабы и дѣти. Работники получаютъ по 8, а разбирали по 5 и по 3 копѣйки въ день, будучи впрочемъ на господ-скомъ содержаніи. Отобранная руда отправляется съ вольными извощиками, а особливѣ съ Башкирцами на саняхъ въ ближайшій за-водъ владѣльцевъ рудниковъ. Каждой наклады-вается безъ вѣсу столько, сколько его лошадь свезти можетъ, но на заводѣ руду вывѣши-ваютъ и смотря по разстоянію платятъ съ пуда, напр. опѣ Каргалинскихъ рудниковъ у Оренбурга получали они на Твердышевомъ заводѣ, опѣстоящемъ на 150 верстѣ, за пудъ 5 копѣекъ; а какъ 1 человѣкъ можетъ упра-

влять 3 и 5 санями и на каждую лошадь положить 25 и 35 пудъ, дорогою же ничего не прашивъ: ибо когда они будуть къ рудникамъ порожніе, то разкладываютъ по спанціямъ взятое сѣно и проч. а по сему и выходить для нихъ великая выгода въ такой странѣ, въ которой наличныя деньги едва въ употребленіи. Въ Перми споила заводамъ тысяча пудъ пещаномѣдной руды около 50 рублей.

Мѣдная руда глинистая (*Cupri minera argillacea.*).

Изъ желтазеленая и темная или изъ сѣразеленый мѣдный лептено, есть единственная плавленная руда въ богатомъ Гумешевскомъ рудникѣ при Чусовой. Она содержитъ въ 100 частяхъ 2 до 5 частей чистой мѣди и, какъ кажется, образуетъ родъ штокверка, или горную разсѣлину въ роговошиферной каменной породѣ и граничитъ съ мѣталлическою глиною. При семъ рудникѣ, несмотря на всю его важность, не было со времени покойного Генерала Геннина ни сданного свѣдущаго горнаго чиновника, а потому внутренность горъ оспавалась въ безъизвѣстности. Что касается до красной мѣдной охры и малахита, находимыхъ гнѣздами въ мѣдномъ лептено, то обѣ нихъ упомянуто было выше. Въ плавленіи соединяется 100 пудъ сухаго мѣднаго лептена съ 25 пудами полченаго

Киргизской степи есть богатые кругляки и болотные руды. Также при Халун-Норѣ, на полшара дня пупы опѣ Или, при Темир-Джилья, близь Зайсана, въ Киргизской степи при Темирѣ Ембы и въ другихъ мѣстахъ. Обильный желѣзомъ песокъ находится при Халун-норѣ. При Шахор-Шабѣ, Ташкентѣ есть не большие желѣзные заводы.

Известковатая желѣзная руда. (*Ferrum minera calcarea Brün.*). Бѣлый шпатовый желѣзный камень землистаго вида изъ Вятскихъ рудниковъ видѣлъ я въ Москвѣ (1).

Естественная Берлинская синь. (*Ferrum ochra caerulea Br.*). Въ торфяныхъ прясинахъ при Юрумѣ Исети, въ 30 верстахъ отъ Исетского острога.

(1) Въ 1783 и 84 годахъ найденъ былъ Надворнымъ Совѣтникомъ Германомъ и Капитаномъ Лагомъ, Корреспондентами Академіи Наукъ, въ Пышмѣ, въ 35 верстахъ выше Тюменя, грунтъ рѣки покрытый на двѣ версты темнымъ шпатовымъ желѣзнымъ камнемъ, въ видѣ большихъ и малыхъ кругляковъ. Мѣсто въ горахъ, откуда сіи камни скатались въ рѣку, хотя неизвѣстно, но ожидать должно, что оно будетъ открыто ученымъ металлургомъ Германомъ въ разсужденіи спроектиаго имъ желѣзного замода. Г.

Глинистая желѣзная руда. (*Ferri minera argillacea Br.*).

Глинистый изъ тернастый и терный желѣзный камень. Находится при рѣчкѣ Черновкѣ Урала, въ Збѣрспахѣ отъ Верхне-Исетскаго завода, въ великомъ изобилии; въ круглякахѣ при Санаркѣ въ Исетской провинціи и вообще во многихъ круглякахѣ въ Россіи и Сибири.

Болотная желѣзная руда. (*Ferri minera ochracea subaquosa Br.*).

а) **Смолистая лоснящаяся и еще обильнѣе:**

Землистая тернобурая. Во многихъ лѣсныхъ и другихъ болотахѣ, трясинахѣ, лугахѣ и на рѣчныхъ берегахѣ подъ дерномъ.

б) **Гороховая и бобовидная руда.** Въ озерахѣ и прудахѣ, также въ болотахѣ и на рѣчныхъ берегахѣ.

с) **Красная затвердѣлая желѣзная охра** пригодная для крашенія. Находится гнѣзда ми при Орской Яшменной горѣ, и въ Губерлинскѣ.

Такая же охра нѣжная. Въ Киргизской степи вверху при Тоболѣ, въ пещаныхъ холмахѣ.

d) Желтая желѣзная охра красильная.
При Орскѣ и въ Общемъ Сыртѣ.

Желтобурая. Въ Колыванскихъ горахъ во
многихъ мѣстахъ.

Желтая. Во многихъ жеодахъ.

e) Темная желѣзная охра. По берегамъ
Волги во многихъ мѣстахъ, и въ Маркшайдер-
скомъ рудникѣ Колыванского хребта

Темнобурая. На берегу Сузуна - Оби при
Сузунскомъ заводѣ, гдѣ она употребляется
въ видѣ примѣси при плавкѣ.

f) Желѣзная пещаная руда. На берегу
Волги при Симбирскѣ, Царицынѣ и во многихъ
мѣстахъ.

g) Скорлуповатый желѣзный камень.
Почти во всѣхъ желѣзистыхъ круглякахъ въ
льсахъ и открытыхъ высотахъ. Онъ плавится
и даётъ 30 до 40 частей со спа. Одна
часть есть, повидимому, шелуха жеодовъ.

Кровавикъ (Ferri Haematites ruber Br.).

Кровавикъ красный трубчатый. Во многихъ
желѣзистыхъ круглякахъ въ Россіи и
Сибири, но реже, нежели черный.

Кровавикъ черный трубчатый (Ferri Haematites niger Br.). Съ глинистымъ и скорлупо-

вашымъ желѣзнымъ камнемъ, во всѣхъ же-
лѣзистыхъ круглякахъ въ Россіи и Сибири.

Желтый желѣзный коледанъ. (*Rugites ferri flavius Br.*).

Сплошной. Въ глинистыхъ горныхъ берегахъ Волги, во многихъ мѣстахъ; на берегу Раковой и при Купре Оки.

Гроздоватый, вѣтвистый трубчатый. Въ глинистыхъ берегахъ Оки и ея прито-
ковъ: Москвы, Мокши и проч. на берегу Исепи
и при многихъ другихъ рѣкахъ; въ Бере-
зовскомъ и другихъ рудникахъ Урала; Въ Ко-
лыванскихъ горахъ.

Купоросный и сѣрный коледанъ. Въ гли-
нистомъ шиферѣ на берегу Тобола, въ 50 вер-
стахъ ниже его источника; въ горныхъ бе-
регахъ Волги при Сызрани и въ другихъ мѣс-
тахъ.

*Марказитъ или кубовидный сѣрный кол-
еданъ.* На берегу Исепи при Колчеданскомъ
острогѣ, въ Березовскомъ и Пышминскомъ
рудникѣ и въ рудникахъ Колыванскихъ
горѣ.

Черный вывѣтрелый коледанъ. Въ Мо-
сквѣ при Хорошевой; на лѣвомъ берегу Исепи
у Колчеданского Острога, на берегу Волги
при Сызрани.

Сѣрный колтеданъ (Ferri minera pyritacea fusca Br.). Въ Березовскихъ и Пышминскихъ рудникахъ.

О желѣзныхъ и молотовыхъ заводахъ упомянулъ я въ Географическомъ отдѣленіи въ I-мъ томѣ.

Въ домнахъ не плавятъ желѣзной руды изъ чугуна ниже 35 частей со спа. Большая часть руды даетъ 55 со 100. Тысяча пудъ руды споитъ заводу, смотря по разстоянію мѣста, 1 рубль бо коп. и 10 до 18 рублей. Нынѣ спариваются руды удобрять рудами и тѣмъ исправить плавленіе и добропту, но по большей части подбавляютъ 8 или 10 частей известки на 100 частей желѣзной руды. Если къ домнѣ нѣть недоспака въ рудѣ, угольяхѣ, водѣ и пр. то даетъ она ежегодно 65 до 90,000 пудъ чугуна. Домна требуетъ, кроме мастера и подмастерья, 10 человѣкъ работниковъ. Мастеръ получаетъ съ каждого пуда спущенного чугуна 3 копѣйки, подмастерье $1\frac{1}{2}$ коп. и каждый работникъ $\frac{3}{4}$ коп. Возѣ угольевъ споитъ 35 до 40 коп. Въ сутки проходитъ чрезъ печь 900 пудъ руды, которые плавятся съ 30 пудами известки и 70 пудами песку.

Каждый молотъ требуетъ 3 работни-

ковъ, которые получають съ пуда полоснаго желѣза по 5 копѣекъ.

При очищениіи чугуна для полоснаго желѣза, теряеть чугунъ обыкновенно 33 со 100 или 3-ю частью своего вѣса.

На многихъ моловозныхъ заводахъ получается случайно укладъ. Слипокъ при кованіи, подходящій наконецъ подъ молотъ, даєтъ не изъ всего желѣза укладъ. Его рубятъ, особенно выкавываютъ и не гасятъ, но проспуживаютъ на воздухъ. Хорошій укладъ имѣетъ изломъ мѣлкозернистый.

Для полученія настоящей стали, кують полосное желѣзо съ равнымъ вѣсомъ чугуна, не переплавляя сей послѣдній, сгибаютъ, опять кують и повторяютъ сюю работу 3 или 4 раза.

VII.

Цинкъ, (Zincum Brün.).

Цинковая бленда стекловатая. (Pseudo-galena nitens Br.).

Цинковая бленда сѣрая, сребристая. Въ Змѣевской горѣ не рѣдка. Она даєтъ на

Сузунскомъ заводѣ, при плавлении, цинковый печный наспилъ.

Бленда свѣтлая серебристая. Въ Змѣевской горѣ Колыванского хребта рѣдка. Въ проведенной черпѣ свѣтлая, изpusкая непріятный запахъ.

VII.

Сурьма. (Antimonium Br.).

Нынѣ сурьмяная руда въ Колыванскихъ торахъ недобывается, но при старыхъ Чудскихъ опкосахъ оныхъ горѣ получено болѣе 400 пудъ сей руды, которая лежала еще безъ употребленія.

VIII.

Мышьякъ. (Arsenicum Brün.).

Мышьякъ бѣлый. (Arsenici minera pyritacea alba Br.). Въ Змѣевской горѣ и въ другихъ рудникахъ попадается рѣдко, а еще рѣже того въ Уральскихъ рудникахъ.

IX.

Кобальтъ. (Cobaltum Brün.).

Сѣрая кобальтовая руда. (Cobalti mine-

ta arsenicalis Br.). Въ Колыванскихъ горахъ въ Змѣевскомъ рудникѣ находится вмѣстѣ съ другими рудами, но рѣдко.

Окаменѣлости (Petrificata Brün.).

I.

Окаменѣлости известковыя.

Окаменѣлости известковыя животныхъ.

Кости слоновыя и мамонтовыя. Въ глинистыхъ берегахъ Вагая въ Ишимской степи, которыя хранятся въ Коркиной; на горныхъ берегахъ Волги; въ глубокихъ буеракахъ при Сарептѣ, на берегу Камы во многихъ мѣстахъ; на лѣвомъ глинистомъ берегу Иртыша, ниже Омска; на глинистомъ берегу Оби, вверху при Капунѣ, также при Алеѣ, Барнаулѣ, протокѣ Оби Чигуркѣ, Чумышѣ, гдѣ вверху при Томчумышѣ, во время спроенія заводской плотины, найдена была глубоко въ глинѣ неповрежденная голенная кость, вѣсомъ въ 20 фунтовъ, которая ходила была бѣла, но чрезъ 3 года она израскалась и сдѣлалась рыхлою.

Белемниты. На берегахъ Волги, у Сызрани, и на многихъ известнокаменныхъ и мергельныхъ рѣчныхъ берегахъ.

Алимониты, грифиты и другія окаменѣлости черепокожныхъ животныхъ. На берегу Москвы при Хорошевой, Тосны, Невы, Оки и ея пропоковъ, на Волгѣ во многихъ мѣстахъ, при рѣчкахъ Вятки, у Иршиша, и вообще во всѣхъ известнѣхъ берегахъ, и известнѣхъ флецахъ въ Россіи, болѣе или менѣе разрушенныя, но весьма рѣдко попадаються въ Сибири; также въ известнѣхъ флецахъ въ Киргизской и Зунгорской степи.

Слипшіяся окаменѣлости черепокожныхъ животныхъ. Въ круглякахъ Соленої горы при Илекѣ въ Киргизской степи и на горныхъ берегахъ Волги у Сызрани.

Мѣлъ съ морскими терелокожными. На Окѣ, Дону и проч.

Бѣловатый, твердый, раковистый мраморъ. Въ передовыхъ горахъ Кавказа. Горные Тапара дѣлаюшь изъ сего мрамора надгробные памятники.

Кораллы звѣздчатые, сѣпчатые и трубчатые въ известномъ камнѣ. На горномъ берегу Волги, при Симбирскѣ, Сызрани, Камышинкѣ, при Окѣ въ Коломнѣ, Рязани, и во всѣхъ рѣкахъ на правой сторонѣ Оки, на Дону при Григорьевской, близь Москвы у Николаевскаго монастыря и въ другихъ мѣстахъ.

Ешара, (*Eschara rubiginosa*). На Волгѣ при Камышинскѣ.

Известныя окаменѣлости растеній.

Бѣлое окаменѣлое дерево и между оными достопримѣчательное дерево, въ которомъ ясно сохранились кольца, кора, вѣтви и пр. На правой сторонѣ Казанки при Арскѣ.

Окаменѣлое дерево красноватое. При Микпинѣ близь Пензы.

Сѣрое. На горномъ берегу Волги при Дубовкѣ; въ Сибири во многихъ курганахъ; въ Барабѣ при Омѣ.

Окаменѣлая лиственница. При устьѣ пропака Тома Тепли.

Окаменѣлое дерево желтоватое. При горѣ Якунсловой, у Кузнецка близь Тома.

Окаменѣлая сосна. Вверху при Тоболѣ въ Киргизской степи.

Окаменѣлые березовые листья въ смѣшанной каменной породѣ известняка камня и серпентина. При Талицѣ, протокѣ Чусовой и въ отдалѣніи Уралѣ.

Бѣлое въ известный камень превращенное дерево съ кольцами, вѣтвями, корою и съ червоточинами въ большихъ и малыхъ полыняхъ и кускахъ. Въ мергельныхъ пластахъ разбросанно на берегу ручья Кремса, впадающаго при Поповомъ селѣ въ Сызранку, и при Сызранкѣ выше Сызрани, при Со-

сновкѣ, Алексѣвой, Николаевской и Шемковской, довольно много. Сія окаменѣлость весьма ясна, и дерево есть, вѣроятно Тополь; оно очень бѣло и такъ твердо, чѣмъ можетъ принимать красивую полихрому; съ кислотами слабо вскипаетъ и по причинѣ смѣщаннаго съ нимъ кремня даетъ при удареніи объ сталь слабыя искры. Поселяне дѣлаютъ изъ него почила.

II.

*Кремнистые окаменѣлости. (Br.).**Кремнистые окаменѣлости растѣній.*

Вѣкремень окаменѣлое дерево (оселокъ) сѣророгового цвѣта, вѣ тонкихъ краяхъ съ просвѣтлениемъ. Въ Уфимскихъ песчаныхъ флецахъ Урала и таковыхъ же флецахъ Общаго Сырта при Сакмарѣ и ея притокахъ, Каргаль и пр. также по правому берегу Урала до Оренбурга, гдѣ его много находится вѣ мѣдныхъ рудникахъ глубиною отъ 4 до 20 саженъ вѣ мѣднопесчанорудныхъ и пустыхъ песчаношиферныхъ слояхъ, съ корою, коренями и съ кольцами. Такжѣ вѣ Киргизской степи вѣ песчаныхъ флецахъ идущихъ параллельно съ Ураломъ. Его находятъ вѣ большихъ колодахъ, часто со шнемъ вы-

шиною въ 4, а въ діаметрѣ въ 2 фути съ корою и безъ оной, но никогда въ цѣломъ деревъ и никогда подъ флецами, но въ высокихъ или глубокихъ песчанокаменныхъ пластиахъ; а сie и доказываетъ, что оно здѣсь не росло, но снесено было съ Урала и завалено пескомъ.

Подобное сему дерево въ малыхъ кучкахъ. На горномъ берегу Волги при Маликовкѣ, Саратовѣ, также въ песчаныхъ пластиахъ.

Такое же дерево съ мѣдною зеленью и синью, содержащее въ себѣ много мѣди. Находится въ пакомъ же изобиліи въ Уфимскихъ передовыхъ горахъ и въ Общемъ Сырпѣ; часто попадаєтся оное кремнистое дерево въ пустомъ песчаномъ шиферѣ зеленое. Съ мѣдною синью соединена наиболѣе кора и весьма много; а какъ она болѣе песчанаго или зернистаго сложенія, то и не принимаетъ такой хорошей полихтуры, какъ самое дерево. Въ рудникахъ дерево, содержащее въ себѣ мѣдь собирается въ кучу для выплавленія изъ него мѣди особенно, а не вмѣстѣ съ легкоплавкою песчаною рудою.

Кремнистое дерево похожее на прежнее съ трещинами и кристаллами. Въ Об-

щемъ Сыртѣ у Красногорска въ песчаныхъ пластахъ глинистыхъ рудниковъ.

Черное сѣ налетѣлымъ колгеданомъ.
На горномъ берегу Волги при Сызрани.

Изъ бѣлъсѣроѣ кремнисто извѣстковое
похожее на Сызранскій; на горномъ берегу
Волги при Царицѣ.

Красное и такое же. Въ томъ же мѣстѣ.

Кремнистый и кварцовыи песокъ сѣ раковиннымъ щебнемъ. Въ Куманской степи подъ дерномъ и снаружи въ пескѣ при озерахъ Шуралѣ, Алаганѣ и въ другихъ мѣстахъ. Его есть также очень много въ Калмыцкой степи.

III.

Орудныя тѣла проникнутыя горною смолою.

Мадрелоры сѣ горнымъ дегтемъ. На горныхъ берегахъ Волги у Самарской луки при Сѣрномъ городкѣ.

Гагатовое дерево. Въ угольныхъ флексахъ Валдайскихъ горъ. Оно не вывѣтряется и горитъ не давая запаху.

Черносмолистое дерево гасто сѣ сѣрьмъ колгеданомъ. На берегу Москвы при Хорошевой.

IV.

Орудия тѣла проникнутыя металлическими существами.

Колчеданные аммониты и белемниты.

На берегу Москвы при Хорошевой.

Ортоцератиты и другія морскія произведенія съ желѣзною охрою произшедшою отъ купоросной воды. На берегу Сузуна Оби при Сузунскомъ заводѣ.

Дерево съ колчеданомъ. На горномъ берегу Волги; въ буеракахъ при Сызрани, Кашпурѣ и въ другихъ мѣстахъ.

• КОНЕЦЪ ТОМА СЕДЬМАГО.

ПОГРЪШНОСТИ.

<i>Стран.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Читай</i>
69	3	Городъ	Государство
	—	окружень	окружеио





10

35

45

1000
1000
1000