



بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة اليرموك

كلية التربية

قسم علم النفس التربوي والإرشاد النفسي

٢٠٠٦
٥٣٦

الضغوط النفسية لدى آباء وأمهات من حضن اللاسيمية في شمال الأردن

Psychological Stress among Parents of Thalassemic Patients in Northern Jordan

إعداد الطالبة

مردم محمد محمود غرابي

بكالوريوس علم نفس - الجامعة الأردنية ١٩٩٧

قدمت هذه رسالة استكمالاً لطلبات درجة الماجister في الإرشاد والتوجيه

في جامعة اليرموك

箬 اش

الدكتور علیمان فرج

الملخص

الضغوط النفسية لدى آباء وأمهات مرضى التلاسيميا في شمال الأردن

إعداد

مريم محمد غرابيه

إشراف الدكتور عدنان فرح

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الضغوط النفسية لدى آباء وأمهات الأفراد المصابين بالتلسيميا، والتعرف على المتغيرات المستقلة التي تتأثراً به مستوى الضغوط النفسية على الأداة الكلية وأبعادها الفرعية، حيث حاولت هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:

أولاً: ما هي مستويات الضغوط النفسية التي يتعرض لها والآباء والأفراد المصابين بالتلسيميا؟

ثانياً: أي المتغيرات المستقلة التالية: (جنس الوالدين، المستوى التعليمي للوالدين، المعيشة، التعليمي للأباء، عمر الوالدين، حجم الأسرة، الدخل الشهري للأسرة، عدد المصابين، عمر المصاب، جنس المصاب، منطقة السكن) تتأثراً بمستوى الضغوط وطبيعتها على الأداة الكلية وأبعادها الفرعية، وهي: ضغوط جسمية، ومعرفية، واجتماعية، وإنفعالية، وسلوكية، ومالية؟

ذكرون مجتمع الدراسة من آباء وأمهات الأفراد المصابين بالتلسيميا، والمصابين في قسم التلسيميا في مستشفى الأميرة رحمة في أربد، وتم اختيار عينة عشوائية تألفت من (٨٧) فرداً منهم (٣٧) آباً و (٥٠) أماً لأفراد مصابين بالتلسيميا.

وأتيَّ تحقق هدف الدراسة قامت الباحثة ببناء مقياس للضغط تكون من (٨٠) فقرة موزعة على (٦) أبعاد فرعية للضغط النفسي وهي الضغوط الجسمية، والمعوية، والاجتماعية، وإنفعالية، وسلوكية، ومالية. وقد بلغ معامل الثبات على الأداة الكلية بطريقة إعادة الاختبار (٠,٧٩) وبلغ معامل الاتساق الداخلي كروبران (٠,٨٩) وتم الاستدلال على صدق المحتوى عن طريق المحكمين من أئمة هيئة التدريس في قسم علم النفس في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك.

وللإجابة عن السؤال الأول من أسلمة الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأفراد العينة على الأداة الكلية وأبعادها الفرعية وعلى فقرات المقاييس. وللإجابة عن السؤال الثاني في الدراسة تم استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد، لقياس مستوى الضغوط النفسية على الأداة الكلية وأبعادها الفرعية على المتغيرات المستقلة.

وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

١. مستوى الضغوط النفسية لدى أفراد العينة على الأداة الكلية كان متوسطاً وكان أعلى مستوى للضغط على البعد المالي ثم الانفعالي.
٢. المتغيرات التي ساهمت في تفسير التباين في مستوى الضغوط النفسية على الأداة الكلية، وأبعادها الفرعية، وعلى مستوى الدلالة(٥٠٠٥) هي كالتالي:
 - تتبأ بمستوى الضغوط النفسية على الأداة الكلية متغيري الدخل الشهري للأسرة، ومتغير الآباء بمستوى تعليمي ثانوي.
 - تتبأ بمستوى الضغوط الجسمية ثلاثة متغيرات وهي: متغير الدخل الشهري للأسرة ومتغير جنس الوالدين، ومتغير حجم الأسرة.
 - تتبأ بمستوى الضغوط المعرفية متغيرين هما الدخل الشهري للأسرة وجنس الوالدين .
 - تتبأ بمستوى الضغوط الاجتماعية متغيرين هما الدخل الشهري للأسرة ومتغير الآباء بمستوى تعليمي ثانوي .
 - تتبأ بمستوى الضغوط الانفعالية أربع متغيرات وهي: متغير الدخل الشهري، ومتغير جنس الوالدين، ومتغير الآباء بمستوى تعليمي أساسى، ومتغير عمر المصاب.
 - تتبأ بمستوى الضغوط السلوكية متغيرين هما: متغير المستوى التعليمي الأساسي للوالدين، ومتغير الدخل الشهري.
 - تتبأ بمستوى الضغوط المالية اربع متغيرات وهي: متغير الدخل الشهري للأسرة ومتغير حجم الأسرة ومتغير عمر المصاب ومتغير عدد المصابين.

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعده توصيات، أهمها: دعم أسر المصابين بالثلاسيميا مالياً واجتماعياً، من خلال إنشاء مراكز للدعم الاجتماعي وال النفسي والإرشاد الأسري، وإجراء المزيد من الدراسات لمعالجة جوانب الضغط النفسي لدى هذه الأسر.

ABSTRACT

Psychological Stress among Parents of Thalassemic Patients in Northern Jordan

This study aimed at finding out the level of psychological stress among parents of thalassimic individuals and examining the independent variables that predict the level of psychological stress. Specifically, the study aimed at answering the following questions:

- 1-What are the levels of psychological stresses among parents of thalassemic individuals?
- 2-Which of the independent variables(parent's sex, parents' education, father's education, parents' age, family size, family income, number of patients, age of patients, sex of patients and place of residence) predict the level of the psychological stress on the whole instrument and its domains which are physical,cognitive, social, emotional, behavioral and financial stresses?

٧٠٩٠١٠

The population of the study consisted of parents of thalassemic patients registered in the thalassemia department at Rahma Hospital Irbid. A random sample of 87parents(37 fathers and 50 mothers) was drawn.

To achieve the aims of the study, the researcher developed a scale of the psychological stresses consisted of 80 items distribued into six domains: physical, cognitive, social, emotional, behavioral and financial stresses.

Reliability coefficient for the whole instrument by test-retest was 0.79. Cronbach's alpha was found to be 0.95. The validity was ensured by submitting the instrument to a jury of judges to receive their suggestions.

She also recommended conducting further studies to address the aspects of psychological stresses of these families.