



脚氣腎臟特効新藥

液體 酒精 粉末
ネオコルン注射液
皮下用

性状及特徴

本剤は米の内皮膜、胚芽より獨特の水製法により製造したるものにしてビタミンB含有量最も多く同種類中第一位なり。

1. 純度強力
2. 絶対無害
3. 價格低廉

鎮咳祛痰剤

フスケン
液劑 粉末

特徴

薬理的に確実なる基礎を有す緩和調滑にして優秀なる鎮咳作用並に祛痰作用を併有し不快なる副作用なく服用容易なり。




特許 動物性タル

皮膚病新藥
タルパオール
タル 液劑

特徴

不快の臭氣少なく偉大迅速なる消炎並に鎮痒作用及び顯著なる分泌制止と殺菌作用を併有し全然無刺戟状態に行はる。



活性消炎剤

アグロヨーン
膏狀 用瓶 用

適應症

變質強壯剤として獨自の原薬作用等で炎症性疾患並に化膿性疾患に各科を通じて廣く應用され卓効あり。



特長

本注射剤は特別の操作「ヒヤンペラン」灌通機により最大留意の下に無菌的に製造し簡便滅菌を施し品質の完璧を期したものなり。



組成

本注射剤は10%葡萄糖に擴充カルシウム2%を配合した無色透明の静脈内注射液なり。

製造元 三 星 藥 品 拍 式 會 社 札幌市
販賣元 三 星 藥 品 拍 式 會 社 札幌市

商東内工務省衛生試験所
省東京工業試験所
含有量證明
無害證明

國產

專賣特許

第一〇七ニ三四

高級衛生白墨

ホケン・チヨーク

純炭酸カルシウム製 (95%)



北海道帝國大學醫學部
北海道廳學校衛生技師
札幌市役所市醫

島松井上善十郎
井太誠一郎博士
博士御推奨

製造元

東京
日本理化學工業株式會社

發賣元

北海道・樺太・青森
札幌市南一條西六丁目

北海出版社代理部

振替小樽七八九三番
電話一〇七四番

「ホケンチヨーク」の定價

種別	入數	定價	普通品との比較
並 太	1/2クロス入	380	使用量三倍
中 太	1/4クロス入	380	五倍
極 太	1/6クロス入	380	十倍
色並 太	1/2クロス入	1200	三倍
色中 太	1/4クロス入	1200	五倍

至急
特約店募集

香
よ
い

國民の健康を否そは
國力を左右す
國政、結核諱防の爲
新規を服用せられよ

大
伊藤千太商店
合資会社

肺結核腎臓病
カリエス・肺塙症

THYMOP



（文献贈呈）

北海道立大内科醫博士 佐々木泰先生
青森縣立病院醫學士 喬田勝年先生
日本赤十字社高知醫學博士 谷信吉先生
福岡市立病院醫學博士 久先生
トキワ薬業社長 佐藤博士 美吉先生
東京市立病院醫學博士 金英輔先生
市原博士 高橋 勉先生
京都府立病院醫學博士 稲田 务先生
京都府立病院醫學博士 稲田 务先生

株式会社 三喜謹製
東京・新宿

肺結核・腎臓結核・喉頭結核 カリ入・肺瘍症其の他諸種の 結核性疾患

蘇法特詩集

mono-4-chlor-thymyl-phosphonates-Natrium.

mono-4-chlor-thymyl-phosphonates-Natrium.

A-10 70000 X 20000 - IV

A black and white photograph showing a dark rectangular object, possibly a book or folder, resting on a light-colored surface. The number "Nr. 3" is handwritten in the top right corner of the image.

◎本剤ハ站川博士ノ十余年間ノ基礎的研究ト有馬博士ノ嚴密ナル臨床實驗ニヨリ完成シ其創期的優秀ナル治療成績ハ有馬博士ニヨリ第十四回日本結核病學會總會ニ特別講演トシテ發表サル爾來各科ノ臨床大家ニ實驗サレ學會講演ニ醫學誌上ニ續々トシテ發表サレ斯界ノ重心的存在ヲ實現スルニ至シリ。而シテ本春ノ東京ニ於テノ

◎第十五回日本結核病學會總會ニ於テ『結核の治療と豫防』ノ諸演題中本剤ニ關シ拾題ノ講演アリテ約二時間半ニ亘り實驗的報告竝ニ臨床治驗成績ヲ發表セラレタリ摘記スレバ『肺結核の重症患者に應用し從來療法と對照して非常に良好の結果を得たりと』『皮膚結核狼瘡等に外用し著効あるを認めたりと』『咽頭結核に局處的に應用し顯著の成績を挙げたりと』等々其効果ヲ確證サレタルモノナリ、其後引續キ文献ノ發表アリニ、三ヲ舉レバ『近刊實驗醫報に横濱十全病院長及能博士は咽喉結核、腎臓、膀胱結核等に應用せられ其の著効を推奨せらる』又『京都帝大皮膚科教室稻田博士は腎臓結核に應用し其効果ある成績を九月號の皮膚と泌尿誌に發表さる』


◎要スルニ本剤ハ重症ノ肺結核、其他結核性疾患ニ有効殊ニ輕期（一期、二期）ニアリテ、百もニ立チ奇効ア及ぶ事ノ實證トシ。

本品を使用報告せられたる中既に刊行の文献の御芳名左の如し。

北海道帝大教授醫學博士有馬英二先生	北海道帝大內科醫學士佐々木幸先生
助教授醫學博士鮎川武一郎先生	青森縣立病院醫學士湯田勝年先生
札幌市醫學博士橋本久先生	日本赤十字社高知醫學博士谷信吉先生
別府市栗桑先生	支那部病院
トヨウム院長醫學博士栗萬吉先生	橋全濱市立醫學博士及能謙一先生
東京市醫學博士服部光平先生	開城府醫學士金英輔先生
函館市醫學博士高橋皓先生	京都帝大醫學部皮膚科講師醫學博士稻田傳先生

結核性疾患 化學療法治新藥

靜脈注射用



明治の乳製品には

親心がこけ込んでゐる!!

栄養素配合完全母乳代用品

バトローゲン

煉乳界の王座

サツボローミルク

半一封度
三九〇瓦



基本型純粹粉乳

金太郎コナミルク

牛乳及煉粉乳添加栄養料

ママーゲン

半一封度
半一封度



元造製
元賣發

明治株式會社
明治株式會社
明治株式會社



結核に対する肝油療法は從來その主成分ヴィタミンA・Dの効果にのみ信頼し來りしが、ネオ肝精は肝油を始め肝臓ホルモン、各種ヴィタミン、牛膽汁、アミノ酸等重要栄養素の配剤による協同作用によつて肺結核、肋膜炎、その他結核性諸疾患に對して卓一肝油の舉げ得ざりし効果を充分に發揮し得る特徴を有し、更に肝臓、牛膽汁の協同作用によつて造血機能を旺盛ならしめ栄養の充實、生長發育を促進し、一面肝油分(含有脂肪)の消化吸收を佳良ならしめ胃腸機能を整調化し殊に肝油の服用困難や胃腸障害及噸氣を催す難點を一掃せり而して本剤は香味佳快なる故にその服用容易なる點と共に小兒及胃腸衰弱者等にも適する絶好の營養剤なり。

新テ
用服
複・易容
的營養
合配汁
膽臟肝・
劑養榮

◆適應症◆
結核、肺膜炎、肝硬変、肝炎、
性器疾患、貧血、貧血性貧血、
性貧血、消化性貧血、
結核性腹膜炎、肝硬化、
ミンケン症候群、早老、
肺結核、肝炎、
止、瘦弱性、並重病、
恢復期等



特賣專

店理代總太樓道海北
目丁五西條一南市幌札
藥館生愛山秋

元造製
外市幌札
似琴業工產水海北
研究所

世界的蛔虫



國民の七割を蝕む
蛔虫國日本を文へ
マクニン

子冊
『虫蛔いし恐』
呈進第次込申

藤澤吉友商店
株式会社
東京府京都市下京区門前町
大坂東道修町本町門前西小町
郵便番号一〇〇二九九三六番番番

MAKIN

營業品目
純各度化醫各學種量療學國良試製衡器藥新藥驗藥器械品藥品

虫下しマクニン

錠剤
一〇〇
ゼリ
一・〇〇
二・〇〇
糖衣錠
大八一〇

世界的蛔虫驅除剤



國民の七割を蝕む
蛔虫國日本を救へ

マクニンが信用される理由

1. 排虫効力的確 副作用中毒作用絶無
2. 死虫にて排出し不快感なく下痢不要
3. 一回の多量服用 運續服用共に安全
4. 價格低廉にして甘味服用容易である



藤澤友吉株式会社
京都市西院門町
東阪修道町
京東日木本町
京城西小門町

子冊

『虫蛔いし恐』
呈達第次込申

目品業
化各度醫化各純
學種量療學良
試製衡器藥新藥
驗藥器械品藥品

傳染病研究所製品特約店
醫療用酸素瓦斯特約店
學校用下田式純肝油特約店
諸官廳大學病院御用達

札幌市南一條西二丁目十五番地

薬品問屋合名會社
齊藤商店

代表 社員 藥剤師 齊藤 弘輔

電話 一一九三一六
一一四四一四番番番
振替口座小樽三六番
受信電略 サツボロヤクヒン

有馬・南山・太綱 三醫學博士 創製 製法 日・英・米・加・愛蘭 專賣特許



生
火
木
安
波
元

解說呈上

A アー オー | A アー オー | A アー オー | A アー オー

は發賣以來滿十年、此間日本は勿論殆んど世界各國に於て多數の實地醫家に愛用せられ常に其の効果に對して多大の賞讃を博して居る。

は過去二十年以來、其絶見者並に多數の研究員に依り年々研究に研究を重ね改良に改良を加へ製劑母に幾種の動物實驗を經て始めて發賣せらるゝ。

は即ち有害無益なるアレルゲン^{アレルギー原}を含有せず、必要不可缺のイムノケンのみで出来た獨特の強烈劑なれば其の使用に當り毫も不快の副作用を發することが無く而も効果は顯著である。

は治療には凡て第一號を用ひ 輕症肺結核（早期浸潤・肺門浸潤・肺門淋巴巴腺結核等）は勿論、眼科結核、肋膜炎皮膚結核、外科的結核、泌尿生殖器結核等に對して特に有効なることが多數大家の實驗報告に依り證明せられて居る。

A アイ
O オイ

は、衛生的にも應用せられ、就中、潜伏結核、淋巴腺腫、肺瘍體質、結核疑症等に對して確々良好なる効果を發揮し、所謂腺病質兒童並に肺瘍學生に對しては其の**發病豫防**と**體位增强**の爲に試用せらるべき最良の方法である。此場合は第二號を使用する。

は又診斷的にも優秀なる成績を示し治療を兼ねたる無害の診斷法として應用せられてゐる。即ち一般者には結核諸症の存否鑑識者には腺後判断等に何れも良好なる成績が實證されて居る。此場合は治療法に準じ第一號を使用する。

新製注射 大人用 二管及五管入
小兒用 二管及五管入

3たれらせ見發りよ萬害無 剝財豫用取内スフテ勝

各國特許許

「ヘテロゲン」は人體に全く無害なる非病原菌より製せる内服豫防剤にして、注射の如き疼痛、悪感、發熱等の副作用を絶對に伴はず、従つて注射を施し得ざる妊娠婦、老人子供、結核其の他の病弱者と雖も、いさゝかの不安も無く服用し得るを特徴とします。各醫科大學、各府縣衛生課に於て實驗の結果、今や最も新しい、絶對安全な豫防薬として絶大の御推奨を蒙れり。

「ヘテロゲン」は今日迄すでに九百萬人以上の服用者を有し、ワクチン注射、ワクチン内服に優る成績を擧げ、其の効果の強大且つ的確さを實證せり。

アリ號ニンケロテヘ劑療治防豫服内劑政剤赤ニ

卷之三

葉

用

銃後も、戦線も、擧げて

大楠公印 薬用歯磨

強い殺菌清掃力／
數千倍に薄めても充分殺菌
歯垢の効果を發揮し、ムシ
歯や口臭、その他口中の諸
病菌を一掃する極めて衛生
的な製薬料の殺菌剤を配
合しておられます。



ルーロクバルカ・ルーロク
合配ルーモチドーヨび及 剤菌殺の許特賣專

筋道ナラ



体力を増強し、胃腸を丈夫にする…

北糖の



効きが良い飲み易い
しかも價が安

虚弱体质に…

これを云つて悪い處も無いが何となく弱々しく
元氣に乏しい子供にバンドミンを御試み下さい。
そして常に食欲の有無、便通の整否に留意が肝要です。
子供に有腺な偏食に依る栄養不足をもバンドミンで補給して下さい。
若葉の内こそ培ひが大切です、子供から弱々しい暗い影を取り拂つて
伸々とした身心を興へてやつて下さい。

製造販賣元　帯廣市　北海道製糖株式會社

本邦ノ酵母ハ東京衛生試験所ヨリ日本製局方認合御監視済

本邦ノ酵母ハ東京衛生試験所ヨリ日本藥局方適合御證明済

製造發賣元 帶廣市 北海道製糖株式會社

体力を増強し、胃腸を丈夫にする…

効きが良い飲み易い
がも價が安い

虚弱体质に…

これと云つて悪い處も無いが何となく弱々しく
元氣に乏しい子供にバンドミンを御試み下さい。
そして常に食欲の有無、便通の整否に御留意が肝要です。
子供に有勝な偏食に依る栄養不足をもバンドミンで補給して下さい。
若葉の内こそ培ひが大切です、子供から弱々しい暗い影を取り拂つて
伸々とした身心を與へてやつて下さい。

300錠一圓・250錠四圓・100瓦一圓・50瓦一圓

ルーロクバルカ・ルーロク
合配ルーモチドーヨび及
剤菌殺の許特賣專

薬用ガラク

大楠公印

薬用齒磨

銃後も、戰線も、擧げて

強い殺菌清掃力！


數千倍に薄めても充分殺菌
清掃の効果を發揮し、ムシ
菌や口臭、其の他の口の中の諸
病菌を一掃する極めて衛生
的な專賣特許の殺菌剤を配
合してをります

昭和式検眼レンズ

本器ノ特徴

今度ノ改正身体検査令ニヨリマ
スト視力 0.1=達シナイモノハ
検眼レンズヲ用ヒ近視及遠視ヲ
測定スルコトニナクテ居リマス
本器ハ板ツキレンズヲ更ニ改良
シタモノデ圓板ノ外側ハ近視内
側ハ遠視ノレンズヲ用ヒ回転シ
ツツ最モヨク明瞭ニ見得ル所ヲ
以テ本人ノ視力トスル様工夫シ
タノデアリマス。

→
定 價 ￥ 13.50
使用レンズ36枚




河本式検眼レンズ

定 價 ￥ 8.50

耳眼水平器付 昭和式特製身長計

本器ノ特長

1. 尺柱ハ三脚・根本取付金具・坐面固定器（特殊ナル装置ニヨリ坐面ニ固定）
セルヲ以テ在來ノ身長計ノ如ク破損スルコト絕對ニ無シ
2. 溝標ハ固定金具ニヨリ密着セシメアルヲ以テ極メテ堅牢ナリ
3. 耳眼水平装置ニヨリ正常姿勢ヲ保チタルヲ以テ最モ正シク測定スルコトヲ得
4. 身長ヲ測定スルコトニヨリ直チニ机椅子ノ號數ヲ發見スルコトヲ得



定 價 ￥ 28.50

發賣元 武蔵器械店 學校衛生専門部

昭和式簡易型坐高計

本器ノ特徴

本器ハ机又ハ床ノ上ニ置キ簡単ニ測定シ得ル様工夫シタルモノナリ。

價格低廉ナルモ正確ニ坐高ヲ測定スルコトヲ得。



定 價 ￥ 17.50

特 價 ￥ 15.00

(但一月末日迄ノ注文ニ限ル)

發賣元 武藤器械店學校衛生專門部


武藤式自動洗眼装置

本器ノ特徴

土地ノ狀況ニモヨルガトラホームハ全兒童ノ二割乃至三割ニ相當スル罹病狀況アル。之が對策トシテ手術及洗眼ノ方法が實施セラレテキルガ、本器ニ兒童が何等器物ニ手ヲフレル事ナクシテ足下ノ金具ヲムト噴水トナリ人手ヲ要セズ、兒童自身自由ニ洗眼セラルル特徴ヲ有シ、道内及樺太方面ニ於テ多數採用ニナツテ居リマス。

冷水洗眼ニヨルトラホーム治療成績（山鼻小学校實驗成績）

	昭和八年度	昭和九年度	昭和十一年度	昭和十一年度
患 者	246	183	112	45
全 治 者	74	52	43	12



定價 五人用一式 ￥ 65.00 定價 十人用一式 ￥ 100.00


發賣元 武藤器械店學校衛生專門部

昭和式簡易型坐高計

本器ノ特徴

本器ハ机又ハ臺ノ上ニ置キ簡単ニ測定シ得ル様工夫シタルモノナリ。

價格低廉ナルモ正確ニ坐高ヲ測定スルコトヲ得。



定 價 ￥ 17.50
特 價 ￥ 15.00

(但一月末日迄ノ注文ニ限ル)

發賣元 武藤器械店學校衛生専門部


武藤式自動洗眼裝置

本器ノ特徴

土地ノ狀況ニヨルガトラホームハ全兒童ノ二割乃至三割ニ相當スル罹病狀況デアル。之が對策トシテ手術及洗眼ノ方法が實施セラレテキルガ、本器ハ兒童が何等器物ニ手ヲフレル事ナクシテ足下ノ金具ヲフムト噴水トナリ人手ヲ要セズ、兒童自身自由ニ洗眼セラルル特徴ヲ有シ、道内及樺太方面ニ於テ多數御採用ニナツテ居リマス。

冷水洗眼ニヨルトラホーム治療成績（山鼻小學校實驗成績）

	昭和八年度	昭和九年度	昭和十年度	昭和十一年度
患 者	246	183	112	45
全 治 者	74	52	43	12



定價 五人用一式 ￥ 65.00 定價 十人用一式 ￥ 100.00


發賣元 武藤器械店學校衛生専門部

專賣特許

ORION THE RAPEUTIC CARBON ARC

オリオン太陽光線浴室裝置

紫外線・可視光線・赤外線・綜合光線



合資會 武藤器械店學校衛生專門部

前文部大臣平生釣三郎閣下御推奨

省令準據昭和式坐高計


本器ノ特長

1. 坐面ニ腰ヲ掛けタルノミニテ上腿及下腿ガ直角トナリ正常姿勢ヲ保ツコトヲ得。
2. 計測定規ハ分銅式ナルヲ以テ極メテ能率的ナリ。
3. 上腿及下腿並ニ下腿ニヨル机椅子ノ號數ヲ容易ニ測定スルコトヲ得。



特價 ￥ 28.50

(但樺太ハ運賃實費申受候)



特價 ￥ 35.00

發賣元 武藤器械店學校衛生專門部

特約店募集中

兒童保健 = 教室塗油



油問屋

越山商店

札幌市北区二條北二丁目車庫場通

