


4949

:21



氣味辛大溫無毒

權曰苦辛(珣曰)惡甘草(時珍曰)忌芸薹及諸血得胡桃胡麻良

主治五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦

人血氣墮胎

開寶

男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痺頑

止小便腹中冷

甄權

與陽事明耳目

大明

治腎泄通命

門煖丹田歛精神

時珍

發明

頌曰破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自敘云予為南海節度年七十有五越地卑濕傷於內外衆疾俱作陽氣衰絕服乳石補

藥百端不應元和七年有訶陵國船主李摩訶知

予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩訶稽首

固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功

神效十年二月罷郡歸京錄方傳之用破故紙十兩淨擇去皮洗過曝擣篩令細胡桃瓢二十兩湯

浸去皮細研如泥更以好蜜和令如飴糖瓷器盛
之旦日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如
不飲酒人以煖熱水調之彌久則延年益氣悅心
明目補添筋骨但禁芸薑羊血餘無所忌此物本
自外番隨海舶而來非中華所有番人呼為補骨
脂語訛為破故紙也王紹顏續傳信方載其事頗
詳故錄之時珍曰此方亦可作丸溫酒服之按白
飛霞方外奇方云破故紙屬火收斂神明能使人
包之火與命門之火相通故元陽堅固骨髓充實
瀋以治脫也胡桃屬木潤燥養血血屬陰惡燥故
油以潤之佐破故紙有木火相生之妙故語云破
故紙無胡桃猶水母之無鰓也又破故紙惡甘草
而瑞竹堂方青娥丸內加之何也豈甘草能調和
百藥惡而不惡耶又許叔微學士本事方云孫真
人言補腎不若補脾子曰補脾不若補腎腎氣虛
弱則陽氣衰劣不能熏蒸脾胃胃氣寒令人胸
膈痞塞不進飲食遲於運化或腹脇虛脹或嘔吐
痰涎或腸鳴泄瀉譬如鼎釜中之物無火力雖終

日不熟何能消化濟生二神丸治脾胃虛寒泄瀉
用破故紙補腎肉豆蔻補脾二藥雖兼補但無幹
旋往往常加木香以順其氣使之幹旋空虛倉
廩倉廩空虛則受物矣屢用見效不可不知

附方 一 舊 二 新 **補骨脂丸** 治下元虛敗脚手沉重夜

筋骨益元氣補骨脂四兩炒香兔絲子四兩酒蒸
胡桃肉一兩去皮乳香沒藥沉香各研二錢半煉
蜜充如梧子大每服二三十九空心鹽湯溫酒任
下自夏至起冬至止日一服此乃唐宣宗時張壽
太尉知廣州得方于南番人有詩云三年時節向
邊隅人信方知藥力殊奪得春光來在手青娥休
笑白髭鬚

男女虛勞 男子一切風病四肢疼痛駐顏

壯氣烏髭鬚補骨脂一斤酒浸一宿晒乾却用烏
油麻一升和炒今麻子聲絕簸去只取補骨脂為
末醋煮麩糊丸如梧子大每服二三 **腎虛腰痛** 經
十丸空心溫酒鹽湯任下 經驗方

方用破故紙一兩炒為末温酒服三錢神妙或加木香一錢○和劑局方青娥丸治腎氣虛弱風冷

乘之或血氣相搏腰痛如折俛仰不利或因勞役傷腎或痺濕傷腰或損墜墮傷或風寒客搏或氣

滯不散皆令腰痛或腰間如物重墜用破故紙酒浸炒一斤杜仲去皮薑汁浸炒一斤胡荽肉去皮

二十箇為末以蒜搗膏一兩和丸梧子大每空心温酒服二十九婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血

脉烏髭鬚**妊娠腰痛**通氣散用破故紙二兩炒香益顏色為末先嚼胡荽肉半箇空心

温酒調下二錢此藥**定心補腎**養血返精丸破故紙神妙婦人良方

一兩為末沒藥五錢以無灰酒浸高一指煮化和末丸梧子大每服三十丸白湯下昔有人服此至

老不衰蓋故紙補腎伏苓補心沒藥養**精氣不固**血三者既壯自然身安 朱氏集驗方

破故紙青鹽等分同炒為末**小便無度**腎氣虛寒每服二錢米飲下 三因方

兩酒蒸茴香十兩鹽炒為末酒糊丸梧子大每服百丸鹽酒下或以米糝指腎煨食之 普濟方

小兒遺尿膀胱冷也夜屬陰故小便不禁破故紙炒為末每夜熱湯服五分 嬰童百問

玉莖不痿精滑無歇時時如鍼刺捏之則脆此名腎漏用破故紙韭子各一兩為末每用

三錢水二盞煎六分服日三**脾腎虛瀉**二神丸用次愈則止 夏子益奇方

半斤肉豆蔻生用四兩為末肥棗丸研膏和丸梧子大每空心米飲服五七十九○本事方加木香

二兩名**水瀉久痢**破故紙炒一兩粟殼炙四兩為三神丸末煉蜜丸彈子大每服一丸薑

棗同水煎服**牙痛日久**腎虛也補骨脂二兩青鹽百一選方 半兩炒研擦之 御藥院

方風蟲牙痛上連頭腦補骨脂炒半兩乳香二錢半為末擦之或為丸塞孔內自用有

效 傳信 **打墜腰痛**瘀血凝滯破故紙炒茴香炒適用方 辣桂等分為末每熱酒服二

錢故紙主腰痛
行血 直指方

薑黃 唐本草

釋名 迷 寶鼎香 綱

集解 恭曰薑黃根葉都似鬱金其花春生於根與苗並出入夏花爛無子根有黃青白三色其

作之方法與鬱金同西戎人謂之迷其味辛少苦多亦與鬱金同惟花生異耳藏器曰薑黃真者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如藜荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之終是難得西番亦有來者與鬱金迷藥相似如蘓恭所說即是迷藥而非薑黃又言薑黃是迷鬱金是胡迷如此則三物無別遞相連名總稱為迷則功狀當不殊而今鬱金味苦寒色赤主馬熱病薑黃味辛温色黃迷味苦色青三物不同所用各別大明曰海南生者即蓬莪迷江南生者即為薑黃頌曰薑黃今江

廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許濶三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節八月采根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蠻人生啜云可以祛邪辟惡按鬱金薑黃迷藥三物相近蘇恭不能分別乃為一物陳藏器以色味分別三物又言薑黃是三年老薑所生近年汴都多種薑往往有薑黃生賣乃是老薑市人買啜云治氣為最大方亦時用之又有蘓薑亦是其類而自是一物時珍曰近時以扁如乾薑形者為片子薑黃圓如蟬腹形者為蟬肚鬱金並可浸水染色迷形雖似鬱金而色不黃也

根氣味 辛苦大寒無毒 藏器曰辛少苦多性熱不冷云大寒誤矣

主治 心腹結積症忤下氣破血除風熱消癰腫功

本草綱目卷之十四
力烈於鬱金

唐本

治癥瘕血塊通月經治撲損瘀血

止暴風痛冷氣下食

大明

祛邪辟惡治氣脹產後敗

血攻心

蘇頌

治風痺臂痛

時珍

發明

時珍曰薑黃鬱金迷藥三物形狀功用皆相近但鬱金入心治血而薑黃兼入脾兼治氣

迷藥則入肝兼治氣中之血為不同爾古方五痺湯用片子薑黃治風寒濕氣手臂痛戴原禮要訣云片子薑黃能入手臂治痛其無理血中之氣可知

附方

舊二新二

心痛難忍

薑黃一兩桂三兩為末醋湯服一錢

經驗方

胎寒

腹痛

啼哭吐乳大便瀉青狀若鷓鴣出冷汗薑黃一錢沒藥沒香乳香二錢為末蜜丸茨子大

每服一丸鈞藤煎湯化下

和濟方

產後血痛

有塊用薑黃桂心等分為末酒服方寸匕

血下盡即愈

晉殷產寶

瘡癬初生

薑黃末摻之妙千金翼

鬱金

唐本草

釋名馬迷

震亨曰鬱金無香而性輕揚能致達酒氣於高遠古人用治鬱遏不能升者恐

命名因此也時珍曰酒和鬱鬯昔人言是大秦國所產鬱金花香惟鄭樵通志言即是此鬱金其大秦三代時未通中國安得有此草羅願爾雅翼亦云是此根和酒令黃如金故謂之黃流其說並通此根形狀皆似莪迷而醫馬病故名馬迷

集解

恭曰鬱金生蜀地及西戎苗似薑黃花白質紅末秋出莖心而無實其根黃赤取四畔子

根去皮火乾馬藥用之破血而補胡人謂之馬迷嶺南者有實似小豆不堪噉頌曰今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑如蘓恭所說宗奭曰鬱金不香今人將染婦人衣最

鮮明而不耐日炙微有鬱金之氣時珍曰鬱金有二鬱金香是用花見本條此是用根者其苗如薑其根大小如指頭長者寸許體圓有橫紋如蟬腹狀外黃內赤人以浸水染色亦微有香氣

根氣味辛苦寒無毒元素曰氣味俱厚純陰獨孤及曰灰可結砂子

主治血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡

唐本單用治女人宿血氣心痛冷氣結聚温醋摩傳

之亦治馬脹甄權凉心元素治陽毒入胃下血頻痛李杲

治血氣心腹痛產後敗血衝心欲死失心顛狂蠱

毒時珍

發明震亨曰鬱金屬火與土有水其性輕揚上行治吐血衄血唾血血腥及經脉逆行並宜鬱

金末加韭汁薑汁童尿同服其血自清痰中帶血者加竹瀝又鼻血上行者鬱金韭汁加四物湯服之時珍曰鬱金入心及包絡治血病經驗方治失心顛狂用真鬱金七兩明礬三兩為末溲糊丸梧子大每服五十九白湯下有婦人顛狂十年至人授此初服心胸間有物脫去神氣洒然再服而甦此驚憂痰血絡聚心竅所致鬱金入心去惡血明礬化頑痰故也麗安常傷寒論云斑豆始有白泡忽搐入腹漸作紫黑色無膿日夜叫亂者鬱金一枚甘草二錢半水半盞煮乾去甘草切片焙研為末入真腦子炒半錢每用一錢以生豬血五七滴新汲水調下不過二服甚者毒氣從手足心出如瘡狀乃瘥此乃五死一生之候也又范石湖文集云嶺南有莢生之害於飲食中行厭勝法魚肉能反生於人腹中而人以死則陰役其家初得覺胸腹痛次日刺人十日則生在腹中也凡胸膈痛即用升麻或膽礬吐之若膈下痛急以米湯調鬱金末二錢服即瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐

則下李巽巖侍郎為雷州推官鞠獄得此方活人甚多也

附方 新舊三 **失心顛狂** 方見發 **痘毒入心** 方見發 **厥**

心氣痛 不可忍鬱金附子乾薑等分為末醋糊丸梧子大硃砂為衣每服三十丸男酒女醋

下奇 **產後心痛** 血氣上衝欲死鬱金燒存性為末二錢米醋一呷調灌即甦袖

效方 **自汗不止** 鬱金末臥時調塗 **衄血吐血** 川鬱金為末升

方 **水服二錢甚者再服** **陽毒下血** 熱氣入胃痛不可忍鬱金五大箇牛

黎居士易簡方 **尿血不定** 鬱金

黃一皂莢子為散每服用醋漿水一 **風痰壅滯** 鬱金一

盞同煎三沸溫服 末一兩葱白一握水一盞煎至 **挑生蠱毒**

三合溫服日三服 十分為末每服一字溫漿水調下仍以 **挑生蠱毒**

漿水一盞漱口以食壓之 **中砒霜毒** 鬱金末二錢入蜜少許 **痔瘡腫**

明下 **痛** 鬱金末水調塗之 **耳內作痛** 鬱金末一錢水調

之 **濟總錄** 聖 **痛** 即消 **醫方摘要** **耳內作痛** 傾入耳內急傾出

蓬莪茂 音述 宋開寶

釋名 **迷藥**

集解 志曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州葉似藜荷子似乾椹茂在根下並生一好一惡惡者有

毒西人取之先放羊食羊不食者棄之 藏器曰一

名蓬莪黑色二名迷黃色三名波殺味甘有大毒

大明曰即南中薑黃根也海南生者名蓬莪迷 頌

曰今江浙或有之三月生苗在田野中其莖如錢 類藜荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而

茂在根下似鷄鴨卵大小不常
九月采削去粗皮蒸熟暴乾用

根修治

火畔煖乾重篩過用 頌曰此物極堅硬難

搗治用時熱灰火中煨令透乘熱搗之即碎如粉
時珍曰今人多以醋炒或煮熟入藥取其引入血

也分

氣味苦辛温無毒

大明日得酒醋良

主治心腹痛中惡症

忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服

之又療婦人血氣結積丈夫奔豚

開寶

破疝癖冷氣

以酒醋磨服

權

治一切氣開胃消食通月經消瘀

血止撲損痛下血及內損惡血

大明

通肝經聚血

好古

發明

頌曰蓬莪茂古方不見用者今醫家治積聚

藥中亦多使好古曰蓬莪色黑破氣中之血入氣

藥發諸香雖為泄劑亦能益氣故孫尚藥用治氣

短不能接續及大小七香丸集香丸諸湯散多用

此也又為肝經血分藥時珍曰鬱金入心專治血

分之病薑黃入脾兼治血中之氣迷入肝治氣中

之血稍為不同按王執中資生經云執中久患心

脾疼服醒脾藥反脹用耆域所載蓬莪莪莪炮

熟研末以水與酒醋煎服立愈蓋此藥能破氣中

附方

舊一

一切冷氣

槍心切痛發即欲死久患心

腹痛時發者此可絕根蓬莪

小腸臟氣

非時

服半錢淡醋湯下衛生家寶方

婦人血氣

遊走作痛及腰痛蓬

可忍蓬莪研末空心葱酒

莪茂乾漆二兩為末酒服二小兒盤腸內鈞痛以莪茂半兩

錢腰痛核桃酒下普濟方用阿魏一錢化水浸一日夜焙研小兒氣痛蓬莪炮

每服一字紫蘓湯下保幼大全熟為末熱酒服一大上氣喘急蓬莪茂五錢酒一

錢十全傳救方保生氣短不接正元散治氣不接續兼治滑泄及

方茂一兩金鈴子去核一兩為末入蓬砂一錢煉過

研細每服二錢温酒或鹽湯空心服孫用和秘

寶初生吐乳不止蓬莪茂少許鹽一綠豆以乳一

方之甚效也保幼大全渾身燎泡方見荆

荆三稜宋開寶校正併入開寶釋名京三稜開寶草三稜開寶鷄爪三稜開寶黑三稜經圖

石三稜頌曰三稜葉有二稜也生荆楚地故名荆

出草三稜條云即鷄爪三稜生蜀地二月入

月采之其實一類隨形命名各爾故併見之

集解藏器曰三稜總有三四種京三稜黃色體重

大體輕有鬚相連蔓延作漆色蜀人以織為器一

名蔘者是也療體並同頌曰京三稜舊不著所出

地土今荆襄江淮濟南河陝間皆有之多生淺水

旁及陂澤中春生苗葉似莎草極長高三四尺又

似菱蒲葉而有三稜五六月抽莖高四五尺大如

人指有三稜如削成莖端開花大體皆如莎草而

本草綱目卷之二十四
根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白三者本一種但力有剛柔各適其用因其形為名如烏頭烏喙雲母雲苗之類本非兩物也今人乃妄以鳧茛香附子為之又河中府有石三稜根黃白色形如釵股葉綠如蒲葦高及尺亦有三稜四月開花白色如蓼蒹花五月采根亦消積氣今舉世所用三稜皆淮南紅蒲根也秦州尤多其體至堅重刻削魚形葉扁形圓不復有三稜不知何緣命名為三稜也雖太醫亦不以為謬流習既久用根者不識其苗采藥者莫究其用因緣差失不復辨別今三稜皆獨旁引下根無直下根其形大體多如鯽魚時珍曰三稜多生荒廢陂池濕地春時叢生夏秋抽高莖莖端復生數葉開花六七枝花皆細碎成穗黃紫色中有細子其莖莖花實俱有三稜並與香附苗葉花實一樣但長大爾其莖光滑三稜如櫻之葉莖莖中有白穰剖之織物柔韌如藤呂忱字林云葶草生水中根可緣器即此草莖非根也抱朴子言葶根化鱓亦是此草其根多黃

黑鬚削去鬚皮乃如鯽狀非本根似鯽也

根修治

元素曰入用須炮熟時珍曰消積須用醋浸一日炒或煮熟焙乾入藥乃良

氣味苦平無毒

藏器曰甘平溫大明曰甘瀋涼元素曰苦甘無毒陰中之陽能瀉真

氣真氣虛者勿用

主治老癖癥瘕積聚結塊產後惡血血結通月水

墮胎止痛利氣

開寶治氣脹破積氣消撲損瘀血婦

人血脈不調心腹痛產後腹痛血運

大明心膈痛飲

食不消

元素

通肝經積血治瘡腫堅硬

好古下乳汁

時珍

發明

好古曰三稜色白屬金破血中之氣肝經血分藥也三稜莖茂治積塊瘡硬者乃堅者削

之也(志曰)俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色以為異物削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此藥可療癥癖也(時珍曰)三稜能破氣散結故能治諸病其功可近於香附而力峻故難久服按戴原禮證治要訣云有人病癥癖腹脹用三稜莪茂以酒煨煎服之下一黑物如魚而愈也

附方

新五

癥瘕鼓脹

三稜煎用三稜根切一石水五石煮三石去滓更煎取三

斗汁入鍋中重湯煎如稠糖蜜器收之

每旦酒服一七日二服

癥癖氣塊

草三稜荆三稜石三稜青橘皮陳橘皮木香各半兩肉豆蔻檳榔各一兩礞砂二錢為末糊丸梧子大每薑湯服三十丸
奇效方
癥癖不瘥
脇下硬如石京三稜一醋熬成膏每日空心生薑橘皮湯
小兒氣癖
三稜下一匙以利下為度
聖惠方

作羹粥與奶母食日亦以棗許與兒食小兒新生百日及十歲以下無問癩熱癥癖等皆理之秘妙不可具言大效

痞氣胸滿

口乾肌瘦食減或時壯熱石三稜京三稜鷄爪

三稜並炮蓬莪茂三枚檳榔一枚青橘皮五十片醋浸去白陳倉米一合醋浸淘過巴豆五十箇去

皮同青皮倉米炒乾去豆為末糊丸綠豆大每米飲下三九日一服
聖濟總錄
反胃惡

心藥食不下京三稜炮一兩半丁香三分
聖濟總錄
乳汁不

下京三稜三箇水二盞煎汁一盞洗
外臺秘要
渾身燎泡
如

梨狀每箇出水有石一片如指甲大其泡復生抽盡肌膚肉即不可治用荆三稜蓬莪各五兩為末分三服酒調連進

愈○危氏得效方

莎草香附子

別錄
中品

釋名雀頭香

唐本草附子

經圖水香稜

經圖水巴戟

經圖水

莎

經圖侯莎

經圖夫須

經圖續根草

經圖地賴根

綱目

地毛

廣雅時珍曰別錄止云莎草不言用苗用根後世皆用其根名香附子而不知莎草之名

也其草可為笠及雨衣疎而不沾故字從草從沙亦作蓑字因其為衣垂綏如孝子衰衣之狀故又

從衰也爾雅云瀟音浩侯莎其實緹是也又云臺夫須也臺乃笠名賤夫所須也其根相附連續而

生可以合香故謂之香附子上古謂之雀頭香按江表傳云魏文帝遣使于吳求雀頭香即此其葉

似三稜及巴戟而坐濕地故有水三稜水巴戟之名俗人呼為雷公頭金光明經謂之月萃叟記

事珠謂之抱靈居士

集解

別錄曰莎草生田野二月八月采弘景曰方藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有

鼠莎療體異此恭曰此草根名香附子一名雀頭

香所在有之莖葉都似三稜合和香用之頌曰今處處有之苗葉如薤而瘦根如筋頭大謹按唐玄

宗天寶單方圖載水香稜功狀與此相類云水香稜原生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名

草附子河南及淮南下濕地即有名水莎隴西謂之地賴根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪都最

饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有采苗及花與根療病宗奭曰香附子今人多用雖生於莎草根

然根上或有或無有薄皸皮紫色黑色非多毛也刮去皮則色白若便以根為之則誤矣時珍曰莎葉

如老韭葉而硬光澤有劍脊稜五六月中抽一莖三稜中空莖端復出數葉開青花成穗如黍中有

細子其根有鬚鬚下結子一二枚轉相延生子上有細黑毛大者如羊棗而兩頭尖米得燎去毛暴

乾貨之此乃近時日用要藥而陶氏不識諸註亦畧乃知古今藥物興廢不同如此則本草諸藥亦

不可以今之不識便廢棄不收安知異時不為要

藥如香
附者乎

根修治

數曰凡采得陰乾於石臼中搗之切忌鐵

及毛用時以水洗淨石上磨去皮用童子小便浸透洗晒搗用或生或炒或以酒醋鹽水浸諸法各從本方詳見于下又

氣味甘微寒無毒

宗奭曰苦頌曰天寶單方云辛

寒氣厚於味陽中之陰血中之氣藥也時珍曰辛微苦甘平足厥陰手少陽藥也能兼行十二經八脈氣分得童子小便醋芎藭蒼朮良

主治除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉

別錄

治心腹中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不

樂心忪少氣

頌

治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣膀胱冷氣

散時氣

李杲

寒疫利三焦解六鬱消飲食積

聚痰飲痞滿肘腫腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒

耳諸痛癰疽瘡瘍吐血下血尿血婦人崩漏帶下

月候不調胎前產後百病

時珍

苗及花主治丈夫心肺中虛風及客熱膀胱連脅

下時有氣妨皮膚瘙癢癰癢飲食不多日漸瘦損

常有憂愁心忪少氣等證並收苗花二十餘斤剉

細以水二石五斗煮一石五斗斛中浸浴令汗出

五六度其瘙痒即止四時常用癭癩風永除天寶單方

圖 煎飲散氣鬱利胸膈降痰熱時珍

發明 好古曰香附治膀胱兩脇氣妨心忪少氣是而方中用治崩漏是益氣而止血也又能逐去瀉血是推陳也正如巴豆治大便不通而又止泄瀉同意又云香附陽中之陰血中之氣藥凡氣鬱血氣必用之妙黑能止血治崩漏此婦人之仙藥也多服亦能走氣震亨曰香附須用童子小便浸過能總解諸鬱凡血氣必用之藥引至氣分而生血此正陰生陽長之義本草不言補而方家言於老人有益意有存焉蓋於行中有補理天之所以為天者健而有常也健運不息所以生生無窮即此理爾今即香中亦用之時珍曰香附之氣平而不寒香而能竄其味多辛能散微苦能降微甘能和乃足厥陰肝手少陽三焦氣分主藥而兼通十

二經氣分生則上行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎外徹腰足炒黑則止血得童溲浸炒則入血分而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥青鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒則化痰飲得參木則補氣得歸辛則補血得木香則流滯和中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降諸氣得芎藭蒼朮則總解諸鬱得梔子黃連則能降火熱得伏神則交濟心腎得茴香破故紙則引氣歸元得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇葱白則解散邪氣得三稜莪朮則消磨積塊得艾葉則治血氣暖子宮乃氣病之總司女科之主帥也飛霞子韓忞云香附能推陳致新故諸書皆云益氣而俗有耗氣之說宜于女人不宜于男子者非矣蓋婦人以血用事氣行則無疾老人精枯血閉惟氣是資小兒氣日充則形乃日固大凡病則氣滯而餒故香附於氣分為君藥世所罕知臣以參芪佐以甘草治虛怯甚速也忞游方外時懸壺輕齋治百病黃鶴丹治婦人青囊丸隨宜用引輒有小效

本草綱目卷之十四 香附 六十九

人索不已用者當思法外意可也黃鶴丹乃銖衣翁在黃鶴樓所授之方故名其方用香附一斤黃連半斤洗晒為末水糊丸梧子大假如外感葱薑湯下內傷米飲下氣病香湯下血病酒下痰病薑湯下火病白湯下餘可類推青囊丸乃邵應節真人禱母病感方士所授者方用香附畧炒一斤烏藥畧炮五兩三錢為末水醋煮麩糊為丸隨證用引如頭痛茶下痰氣薑湯下多用酒下為妙

附方 舊一新 **服食法** 頌曰唐玄宗天寶單方圖云子說已見前其味辛微寒無毒凡丈夫心中客熱膀胱間連脅下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣者取根二大升擣熬令香以生絹袋盛貯於三大斗無灰清酒中浸之二三月後浸一日即堪服十月後即七日近暖處乃佳每空服溫飲一盞日夜三四次常令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩蕪夷三兩和擣為散以蜜和為丸擣一千杵丸如梧子大每空腹酒及薑蜜湯飲汁

交感丹

凡人中年精耗神衰蓋由心血少火

等下二十九日再服漸加至三十九以瘥為度

不下降腎氣憊水不上升致心腎隔絕營衛不和上則多驚中則塞痞飲食不下下則虛冷遺精愚醫徒知峻補下田非惟不能生水滋陰而反見衰悴但服此方半年屏去一切暖藥絕嗜欲然後習秘固沂流之術其效不可殫述俞通奉年五十一遇鐵甕城申先生授此服之老猶如少年至八十五乃終也因普示群生同登壽域香附子一斤新水浸一宿石上擦去毛炒黃伏神去皮木四兩為末煉蜜丸彈子大每服一丸侵早細嚼以降氣湯下降氣湯用香附子如上法半兩伏神二兩炙甘草一兩半為末點沸湯服前

一品丸 治氣熱上攻藥 薩謙齋瑞竹堂經驗方 頭目昏眩及治偏正頭痛大香附子去皮水煮一時搗晒焙研為末煉蜜丸彈子大每服一丸水一盞煎八分服

女人醋湯煎 **升降諸氣** 治一切氣病痞脹喘噦噫之奇效良方 酸煩悶虛痛走注常服開

胃消痰散壅思食早行山行尤宜服之去邪辟瘴
香附子炒四百兩沉香十八兩縮砂仁四十八兩
炙甘草一百二十兩為末每服一錢

一切氣疾

入鹽少許白湯點服
脹滿噎塞噫氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解香附
子一斤縮砂仁八兩甘草炙四兩為末每白湯入
鹽點服為粗末煎服亦可

調中快氣

子擦去毛焙二十兩烏藥十兩甘草炒一兩
為末每服二錢鹽湯隨時點服

心脾

氣痛

白飛霞方外奇方云凡人胸膈軟處一點痛
者多因氣及寒起或致終身或子母相傳俗

名心氣痛非也乃胃脘有滯爾惟此獨步散治之
甚妙香附米醋浸畧炒為末高良薑酒洗七次畧
炒為末俱各封收因寒者薑二錢附一錢因氣者
附二錢薑一錢因氣與寒者各等分和勻以熱米
湯入薑汁一匙鹽一捻調下立止不過七八次除
根○王璆百一方云內翰吳拜夫人心痛欲死服

此即愈○類編云梁混心脾痛數年不愈供事
穢跡佛夢傳此方一服而愈因各神授一七散心

腹諸痛

艾附丸治男女心氣痛腹痛少腹痛血氣
痛不可忍者香附子二兩斬艾葉半兩以

醋湯同煮熟去艾炒為末米醋糊丸
梧子大每白湯服五十丸

停痰宿飲

風

上攻胸膈不利香附皂莢水浸半夏各一兩白礬
末半兩薑汁麩糊丸梧子大每服三四丸薑湯

隨時下○

元臟腹冷

及開胃香附子炒為末每用
仁存方二錢薑鹽同煎服 普濟方

酒腫虛腫

香附去艾米醋煮乾焙研為末米醋糊
丸服久之敗水從小便出神效 經驗

氣虛浮腫

香附子一斤童子小便浸三日焙為
末糊丸每米飲下四五丸日二

老小疝瘕

往來疼痛香附南星等分為末薑
汁糊丸梧子大每薑湯下二三十

癩疝脹痛

及小腸氣香附末二錢以海藻一
錢煎酒空心調下并食海藻 瀕

湖集 **腰痛措牙** 香附子五兩生薑二兩取自然汁浸一宿炒黃為末入青鹽二錢擦

牙數次其痛即止 **血氣刺痛** 香附子炒一兩荔枝核

二錢米飲調下 **女人諸病** 瑞竹堂方四制香附丸

兼諸病大香附子擦去毛一斤分作四分四兩醇

酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩童子小便浸

春三秋五夏一冬七日淘洗淨晒乾搗爛微焙為

末醋煮麪糊丸梧子大每酒下七十丸瘦人加澤

蘭赤茯苓末二兩氣虛加四君子料血虛加四物

料○法生堂方煮附濟陰丸治婦人月經不調久

成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童

洩鹽水酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊

和作餅晒乾晚蠶砂半斤炒莪茂四兩酒浸當歸

四兩酒浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七十丸

米飲下日二○醋附丸治婦人室女一切經候不

調血氣刺痛腹脇膨脹心怔乏力面色痿黃頭運

惡心崩漏帶下便血癥瘕積聚及婦人數墮胎由

氣不升降服此尤妙香附子米醋浸半日砂鍋煮

乾搗焙石白為末醋糊為丸醋湯下○澹寮方艾

附丸治同上香附子一斤熟艾四兩醋煮當歸酒

浸二兩為末 **婦人氣盛** 血衰變生諸症頭運腹滿

如上一丸服 **赤白帶下** 及血崩不

四兩炒伏苓甘草炙各一兩橘紅二 **下血血崩** 血

兩為末每服二錢沸湯下 **下血血崩** 如

山崩或五色漏帶並宜常服滋血調氣乃婦人之

仙藥也香附子去毛炒焦為末極熱酒服二錢立

愈昏迷甚者三錢米飲下亦 **赤白帶下** 及血崩不

可加櫻灰許學士本事 **安胎順氣** 鐵罩散

赤芍藥等分為末鹽一 **安胎順氣** 鐵罩散

盞煎一盞食前溫服 **安胎順氣** 鐵罩散

炒為末濃煎紫蘓湯服 **安胎順氣** 鐵罩散

二錢一加砂仁 **安胎順氣** 鐵罩散

酸水起坐不便飲食不進 **安胎順氣** 鐵罩散

藿香葉甘草各二錢為末每服二錢沸湯入鹽調

胎氣不安氣

不升降嘔吐

胎氣不安氣

胎氣不安氣

胎氣不安氣

本草綱目卷之十四 六頁三餘文

兩青鹽生薑各半兩不愈莎草根一兩
為末日擦濟生方**消渴累年**
白伏苓半兩為末

每陳粟米飲曾孚先云凡癰疽瘡瘍皆
服三錢日二因氣滯血凝而致宜服諸
癰疽瘡瘍

香藥引氣通血常器之云凡氣血聞香即行聞臭
即逆瘡瘍皆由氣瀉而血聚最忌臭穢不潔觸之

毒必引蔓陳正節公云大凡疽疾多因怒氣而得
但服香附子藥進食寬氣大有效也獨勝散用香

附子去毛以生薑汁淹一宿焙乾碾為細末無時
以白湯服二錢如瘡初作以比代茶瘡潰後亦宜

服之或只以局方小烏沉湯少用甘草愈
後服至半年尤妙陳自明外科精要**蜈蚣咬**

傷
嚼香附塗之立效
袖珍方

瑞香

集解
時珍曰南山處處山中有之枝幹婆娑柔條
厚葉四時不凋冬春之交開花成簇長三四

分如丁香狀有黃白紫三色格古論云瑞香高者
三四尺有數種有枇杷葉者揚梅葉者柯葉者毬
子者攣枝者惟攣枝者花紫香烈枇杷葉者結子
其始出于廬山宋時人家栽之始著名攣枝者其
節彎曲如斷折之狀也其根綿軟而香

根氣味甘鹹無毒主治急喉風用白花者研水灌

之
時珍出
醫學集成

茉莉

釋名柰花
時珍曰稽含草木狀作末利洛陽名園
記作抹厲佛經作抹利王龜齡集作沒

利洪邁集作末麗蓋末利本胡語無正字隨人會
意而已韋君呼為狎客張叔敏呼為遠客楊慎丹

鉛錄云晉書都人簪
柰花即今末利花也

集解

時珍曰未利原出波斯移植南海今滇廣人栽蒔之其性畏寒不宜中土弱莖繁枝綠葉團尖初夏開小白花重瓣無蓋秋盡乃止不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛女人穿為首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代薔薇水又有似未利而瓣大其香清絕者謂之狗牙亦名雪瓣海南有之素馨指甲皆其類也並附于下

附錄素馨

時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉茗花即酉陽雜俎所載野悉蜜花也枝幹袅娜葉似未利而小其花細瘦四瓣有黃白二色采花壓油澤頭甚香滑也

指甲花

有黃白二色夏月開香似木犀可染指甲過于鳳仙花

花氣味辛熱無毒主治蒸油取液作面脂頭澤長

髮潤燥香肌亦入茗湯

時珍

根氣味熱有毒主治以酒磨一寸服則昏迷一日

乃醒二寸二日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨

者用此則不知痛也

汪機

鬱金香

宋開寶

校正

禹錫曰陳氏言鬱是草英不當附于木部今移入此

釋名鬱香

御覽

紅藍花

綱目

紫述香

綱目

草麝香

茶矩

摩

佛書頌曰許慎說文解字云鬱芳草也十葉為貫百二十貫築以煮之鬱鬯乃百草之英合而

釀酒以降神乃遠方鬱人所貢故謂之鬱鬱今鬱林郡也時珍曰漢鬱林郡即今廣西貴州潯柳邕

賓諸州之地一統志惟載柳州羅城縣出鬱金香即此也金光明經謂之茶矩麝香此乃鬱金花香

與今時所用鬱金根名同物異唐慎微本草收此入彼下誤矣按趙古則六書本義鬯字象米在器

本草綱目卷之十四
中以七扱之之意鬱字从白奉缶置于几上鬯有
多飾五體之意俗作鬱則鬱乃取花築酒之意非
指地言地乃因
此草得名耳

集解

藏器曰鬱金香生大秦國二月三月有花狀
如紅藍四月五月采花即香也時珍曰按鄭

玄云鬱草似蘭楊孚南州異物志云鬱金出罽賓
國人種之先以供佛數日萎然後取之色正黃與
芙蓉花裏嫩蓮者相似可以香酒又唐書云太宗
時伽毘國獻鬱金香葉似麥門冬九月花開狀似芙
蓉其色紫碧香聞數十步花而不實欲種者取根
二說皆同但花色不同種或不一也古樂府云中
有鬱金蘓合香者是此鬱金也晉左貴嬪有鬱金
須云伊有奇草名曰鬱金越自殊域厥珍未尋芳
香酷烈悅目目怡心
明德惟馨淑人是欽

氣味苦温無毒

藏器曰平

主治蠱野諸毒心腹間惡氣

鬼疰鴟鵂等一切臭入諸香藥用

藏器

茅香

宋開寶

校正

併入宋圖經香麻

釋名嗚尸羅

金光

香麻

時珍曰蘓頌圖經復出香
麻一條云出福州煎湯浴

風甚良此即香茅也閩人
呼茅如麻故爾今併為一

集解

志曰茅香生劔南道諸州其莖葉黑褐色花
白色即非白茅香也頌曰今陝西河東汴東

州郡亦有之遼澤州充貢三月生苗似大麥五月
開白花亦有黃花者有結實者有無實者並正月
二月采根五月采花八月采苗宗奭曰茅香根如
茅但明潔而長可作浴湯同藁本尤佳仍入印香
中合香附子用時珍曰茅香凡有二此是一種香
茅也其白茅香別是南畝一種香草唐慎微本草
不知此義乃以白茅花及白茅香諸
註引入茅香之下今並提歸各條

本草綱目卷之十四
花氣味苦溫無毒主治中惡溫胃止嘔吐療心腹

冷痛開寶

附方新冷勞久病茅香花艾葉四兩燒存性研末粟米飯丸梧子大初以蛇牀子

湯下二十九至三十九微吐不妨
後用棗湯下立效 聖濟總錄

苗葉主治作浴湯辟邪氣令人身香開寶

白茅香拾遺

集解藏器曰白茅香生安南如茅根道家用作浴湯 湯珣曰廣志云生廣南山谷合諸名香甚奇

妙尤勝舶上來者時珍曰此乃南海白茅香亦今排香之類非近道之白茅及北土茅香花也

根氣味甘平無毒主治惡氣令人身香煮湯服治

腹內冷藏器小兒遍身瘡疱合桃葉煎湯浴之李珣

排草香綱目

集解時珍曰排草香出交趾今嶺南亦或蒔之草根也白色狀如細柳根人多偽禱之案范成大桂海志云排草香狀如白茅香芬烈如麝香人亦用以合香諸香無及之者又有麝香木出占城乃老朽樹心節氣頗類麝

根氣味辛溫無毒主治辟臭去邪惡氣時珍

附錄瓶香珣曰案陳藏器云生南海山谷草之狀也其味寒無毒主鬼魅邪精天行時氣

並宜燒之水煮洗水浮氣與耕香藏器曰生烏許上薑芥子煎湯浴風瘡甚效

辛溫無毒主鬼氣調中去臭時珍曰二香皆草狀恐亦排草之類也故附之

四百五十五

迷迭香

拾遺

集解

藏器曰廣志云出西海魏畧云出大秦國時珍曰魏文帝時自西域移植庭中同曹植等各有賦大意其草修幹柔莖細枝弱根繁花結實嚴霜弗凋收采幽殺摘去枝葉入袋佩之芳香甚烈與今之排香同氣

氣味辛温無毒主治惡氣令人衣香燒之去鬼

藏器

珣曰性平不温合羗活為丸燒之辟蚊蚋

藜藿車香

拾遺

集解

藏器曰廣志云藜藿車香生徐州高數尺黃葉白花爾雅藜藿車乞與郭璞云香草也珣曰生海南山谷齊民要術云凡諸樹木虫蛀者剪此香冷淋之即辟也時珍曰楚詞畦畱夷與藜藿車則昔

人常栽蒔之與今蘭香零陵相類也

氣味辛温無毒

珣曰微寒

主治鬼氣去臭及蟲魚蛀蠹治霍亂辟惡氣薰

衣佳

珣

艾納香

宋開寶

集解

志曰廣志云艾納出西國似細艾又有松樹皮上綠衣亦名艾納可以和合諸香燒之能聚其烟青白不散而與此不同禹錫曰案古樂府云行胡從何方列國持何來攬揄毯毯五木香迷迭艾納及都梁是也

氣味甘温平無毒

主治惡氣殺蟲主腹冷洩痢志傷寒五洩心腹注氣止腸鳴下寸白燒之辟瘟疫合蜂巢浴脚氣良

治癬辟蛇藏器

兜納香海藥

集解山魏畧云出大秦國草類也

氣味辛平無毒藏器曰甘温

主治温中除暴冷藏器惡瘡腫瘦止痛生肌並入膏

用燒之辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茅香

柳枝煎湯浴小兒易長李珣

線香綱目

集解時珍曰今人合香之法甚多惟線香可入瘡

活黃芩松三柰丁香藿香藁本高良薑角茴香連喬

糊和劑以唧筒竿成線香成條如線也亦或成物象字形用鐵銅絲懸藝者名龍挂香

氣味辛温無毒主治熏諸瘡癬時珍

附方新楊梅毒瘡龍桂香孩兒茶皂角子各一錢

置桶中以鼻吸烟一日三次三日集簡方

藿香宋嘉祐校正承曰宜入草部

釋名兜婁婆香時珍曰豆葉曰藿其葉似之故名

洗浴即此法華經謂之多摩羅跋香金光明經謂之鉢怛羅香皆兜婁二字梵言也涅槃又謂之迦

算香

集解

禹錫曰按廣志云藿香出海邊國莖如都梁葉似水蘓可著衣服中嵇含南方草木狀云出交阯九真武平興古諸國史民自種之榛生五六月采日乾乃芬香頌曰藿香嶺南多有之人家亦多種二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月采之須黃色乃可收金樓子及俞益期牋皆云扶南國人言五香共是一木其根是旃檀節是沈香花是雜舌葉是藿香膠是薰陸故本草以五香共條義亦出此今南中藿香乃是草類與嵇含所說正相符合范曄合香方云零藿虛燥古人乃以合香即此扶南之說似涉欺罔也時珍曰藿香方莖有節中虛葉微似茄葉潔古東垣惟用其葉不用枝梗今人併枝梗用之因葉多偽故耳唐史云頓遜國出藿香插枝便生葉如都良者是

也劉欣期交州記言藿香似蘓合香者謂其氣相似非謂形狀也

枝葉氣味辛微温無毒

元素曰辛甘又曰甘苦氣厚味薄浮而升陽也

可升可降陽也

主治風水腫去惡氣止霍亂心

腹痛別脾胃吐逆為要藥

助胃氣開胃口進飲

食

元素**温中快氣肺虛有寒上焦壅熱飲酒口臭煎**

湯漱之

好古

發明

杲曰芳香之氣助脾胃故藿香能止嘔逆進飲食好古曰手足太陰之藥故入順氣烏藥

散則補肺入黃芪四君子湯則補脾也

附方

新**升降諸氣**藿香一兩香附炒五兩為末每以白湯點服一錢 經效濟世

方 霍亂吐瀉 垂死者服之回生用藿香葉陳皮各半兩水二盞煎一盞溫服 百一選

方 暑月吐瀉 滑石炒二兩藿香二錢半丁香五分為末每服一二錢浙米泔調服 禹

講師經 胎氣不安 氣不升降嘔吐酸水香附藿香甘草二錢為末每服二錢入鹽

少許沸湯 服之 聖惠 香口去臭 藿香洗淨煎湯時 冷露瘡 藿香葉細茶等分燒灰油

爛 調塗葉上貼之 應驗方

薰草 別錄 零陵香 宋開

釋名 薰草 錄 香草 寶 燕草 綱 黃零草 玉冊時珍曰

以降神故曰薰曰薰薰者熏也薰者和也漢書云薰以香自燒是矣或云古人祓除以此草薰之故

謂之薰亦通范成大虞衡志言零陵即今永州不出此香惟融宜等州甚多土人以編席薦性煖宜

人謹按零陵舊治在今全州全乃湘水之源多生此香今人呼為廣零陵香者乃真薰草也若永州

道州武岡州皆零陵屬地也今鎮江丹陽皆蔣而刈之以酒灑制貨之芬香更烈謂之香草與蘭草

同稱楚辭云既滋蘭之九畹又樹蕙之百畝則古人皆栽之矣張揖廣雅云鹵薰也其葉謂之蕙而

黃山谷言一幹數花者為蕙蓋因不識蘭草蕙草強以蘭花為分別也鄭樵修本草言蘭即蕙蕙即

零陵香亦是臆見殊欠分明但蘭草蕙草乃一類二種耳

集解 別錄曰薰草一名蕙草生下濕地三月采陰乾脫節者良又曰蕙實生魯山平澤弘景曰

桐君藥錄薰草葉如麻兩兩相對山海經云浮山有草麻葉而方莖赤華而黑實氣如薜蘿名曰薰

草可以已癘今俗人皆呼燕草狀如茅而香者為薰草人家頗種之者非也詩書家多用蕙而竟不

知是何草尚其名而迷其實皆此類也藏器曰薰草即是零陵香薰乃蕙草根也志曰零陵香生零

陵山谷葉如羅勒南越志云土人名燕草又名薰草即香草也山海經薰草即是此頌曰零陵香今湖廣諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方常以七月中旬開花至香古云薰草是也嶺南人皆作窰窰以火炭焙乾令黃色乃佳江淮亦有土生者亦可作香但不及湖嶺者至枯槁香尤芬薰耳古方但用薰草不用零陵香今合香家及面脂澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚便時珍曰今惟吳人裁造貨之亦廣

薰草氣味甘平無毒

權曰苦無毒頌曰辛溫無毒不宜多服令人氣喘王卞云

伏三黃殊砂

主治明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛上氣

腰痛別錄單用治鼻中息肉鼻鼈甄權零陵香主惡氣

心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用得酒良

開寶主風邪衝心虛勞疝瘕得升麻細辛煎飲治牙

齒腫痛善李珣治血氣腹脹莖葉煎酒服大明婦人浸

油飭頭香無以加宗奭

發明時珍曰薰草芳馨其氣辛散上達故心腹惡氣齒痛鼻塞皆用之脾胃喜芳香芳香可以

養鼻是也多服作喘為能耗散真氣也

附方新傷寒下痢蕙草湯用蕙草當歸各二兩黃連四兩水六升煮二升服日三

服范傷寒狐惑食肛者蕙草黃連各四兩以白酸漿一斗漬一宿煮取二

升分三服小頭風旋運痰逆惡心懶食真零陵香薑香葉莎草根炒等分為末每

服二錢茶下日
三服 本事方 小兒鼻塞
頭熱用薰草一兩羊髓
三兩銚內慢火熬成膏

去滓日摩背上三
四次 聖惠方 頭風白屑
零陵香白芷等分水
煎汁入鷄子白攪勻

傳數十次終身
不生 聖惠方 牙齒疼痛
零陵香梗葉煎水
含漱之 普濟方 風牙

疳牙 零陵香洗炙
華菱炒等 普濟方 夢遺失精
薰草湯用
薰草人參

白朮白芍藥生地黃各二兩伏神桂心甘草炙各
二兩大棗十二枚水八升煮三升分二服 外臺

秘要 婦人斷產 零陵香為末酒服二錢每服至一兩
即一年絕孕益血聞香即散也 醫

林集 五色諸痢 返魂丹用零陵香草去根以鹽酒
浸半月炒乾每兩入廣木香一錢

半為末裏急腹痛者用冷水服一錢半通了三匹
次用熱米湯服一錢半止痢只忌生梨一味 集

方簡

蕙實 別錄有名未用部藏器曰即氣味辛平無毒
蘭蕙之蕙也五月米之辛香

主治明目補中 別錄

根莖中涕主治傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱

中逐水 別錄 主五痔脫肛有蟲 時珍○
出千金

蘭草 本經 上品

釋名 蘭音水香 本經 香水蘭 開寶 女蘭 綱目 香草 綱目 燕尾

香 開寶 大澤蘭 炮炙 蘭澤草 弘景 煎澤草 唐本 省頭草 綱目

都梁香 李當 孩兒菊 綱目 千金草 志曰葉似馬蘭故
各蘭草其葉有歧

俗呼燕尾香時人煮水以浴風故又名香水蘭藏
器曰蘭草生澤畔婦人和油澤頭故云蘭澤盛弘

之荆州記云都梁有山下有水清淺其中生蘭草
因各都梁香時珍曰都梁即今之武岡州也又臨
淮盱眙縣亦有都梁山產此香蘭乃香草能辟不
祥陸機詩疏言鄭俗三月男女秉蘭于水際以自
祓除蓋蘭以闌之蘭以閑之其義一也淮南子云
男子種蘭美而不芳則蘭須女子種之女蘭之名
或因乎此其葉似菊女子小兒喜佩之則女蘭孩
菊之名又或以此也唐瑤經驗方言江南人家種
之夏月采置髮中令頭不腫故名省頰草其說正
合煎澤之義古人蘭蕙皆稱香草如零陵香草都
梁香草後人省之通呼為香草爾近世但知蘭花
不知蘭草惟虛谷方回考訂極言古之蘭草即今
之千金草俗名孩兒菊者其說可據詳下正誤

集解

別錄曰蘭草生太吳池澤四月五月采弘景
曰方藥俗人並不識用太吳應是吳國太伯
所居故呼太吳今東門有煎澤草名蘭香或是此
也李當之云是今人所種都梁香草也澤蘭亦各

都梁香恭曰蘭即蘭澤香草也圓莖紫萼八月花
白俗名蘭香煮以洗浴生溪澗水旁人間亦多種
之以飭庭池陶所引剪澤草都梁香者是也而不
能的識保昇曰生下濕地葉似澤蘭尖長有岐花
紅白色而香藏器曰蘭草澤蘭二物同名陶不能
知蘓亦浪別蘭草生澤畔葉光潤根小紫五月六
月采陰乾即都梁香也澤蘭葉尖微有毛不光潤
莖方節紫初采微辛乾之亦辛蘓云八月花白者
即澤蘭也以註蘭草殊誤矣時珍曰蘭草澤蘭一
類二種也俱生水旁下濕處二月宿根生苗成叢
紫莖素枝赤節綠葉葉對節生有細齒但以莖圓
節長而葉光有岐者為蘭草莖微方節短而葉有
毛者為澤蘭嫩時並可按而佩之八九月後漸老
高者三四尺開花成穗如鷄蘓花紅白色中有細
子雷毀炮炙論所謂大澤蘭即蘭草也小澤蘭即
澤蘭也禮記佩帨蘭茝楚辭紉秋蘭以為佩西京
雜記載漢時池苑種蘭以降神或雜粉藏承書中
辟蠹者皆此二蘭也今吳人時之呼為香草夏月

刈取以酒油灑制纏作把子貨為頭澤佩帶與別錄所出大吳之文正相符合諸家不知二蘭乃一物二種但功用有氣血之分故無定指惟寇氏朱氏之誤尤甚故考正于下或云家時者為蘭草野生者為蘭澤亦通

正誤

寇宗奭曰蘭草諸家之說異同乃未的識故無定論今江陵鼎澧州山谷之間頗有之山外平田即無多生陰地幽谷葉如麥門冬而潤且韌長及一二尺四時常青花黃綠色中間瓣上有細紫點春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡開時滿室盡香與他花香又別朱震亨曰蘭葉稟金水之氣而似有火人知其花香之貴而不知其葉有藥方蓋其葉能散久積陳鬱之氣甚有力即今之栽置座右者時珍曰二氏所說乃近世所謂蘭花非古之蘭草也蘭有數種蘭草澤蘭生水旁山蘭即蘭草之生山中者蘭花亦生山中與三蘭迥別蘭花生近處者葉如麥門冬而春花生福建

者葉如管茅而秋花黃山谷所謂一幹一花為蘭一幹數花為蕙者蓋因不識蘭草蕙草遂以蘭花強生分別也蘭草與澤蘭同類故陸機言蘭似澤蘭但廣而長節離騷言其綠葉紫莖素枝可紉可佩可藉可膏可浴鄭詩言土女秉蘭應邵風俗通言尚書奏事懷香握蘭禮記言諸侯贊薰大夫贊蘭漢書言蘭以香自燒也若夫蘭花有葉無枝可玩而不可紉佩藉浴秉握膏焚故朱子離騷辨證言古之香草必花葉俱香而燥濕不變故可刈佩今之蘭蕙但花香而葉乃無氣質弱易萎不可刈佩必非古人所指甚明古之蘭似澤蘭而蕙即今之零陵香今之似茅而花有兩種者不知何時誤也能熊太古冀越集言世俗之蘭生于深山窮谷決非古時水澤之蘭也陳遜齋閑覽言楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或以為猗蘭當以澤蘭為正今人所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故陳止齋著盜蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭

其葉如茅而嫩者根名土續斷因花馥郁故得蘭名也楊升菴云世以如蒲葢者為蘭九畹之受誣久矣又吳草廬有蘭說甚詳云蘭為醫經上品之藥有枝有莖草之植者也今所謂蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭寇氏本草亦溺于俗反疑舊說為非夫醫經為實用豈可誤哉今之蘭果可利水殺蠱而除痰癖乎其種盛于閩朱子乃閩人豈不識其土產而反辨析如此世俗至今猶以非蘭為蘭何其惑之難解也嗚呼觀諸儒之明析如此則寇朱二氏之誤可知而醫家用蘭草者當不復疑矣

葉修治

見澤蘭下

氣味辛平無毒

果曰其寒

主治利水道殺蠱毒辟不祥久服益氣輕身不老

通神明

本經

除胸中痰癖

別錄

生血調氣養營

雷斅

其氣

清香生津止渴潤肌肉治消渴膽痺

李杲

煮水浴風

病

馬志

消癰腫調月經煎水解中牛馬毒

時珍

主惡氣

香澤可作膏塗髮

藏器

發明

時珍曰按素問云五味入口藏于脾胃以行其精氣津液在脾令人口甘此肥美所發也

其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也王水註云辛能發散故也李東垣治消渴生津飲用蘭葉益本于此詳見澤蘭下又此草浸油塗髮去風垢令香潤史記所謂羅襦襟解微聞香澤者是也崔寔四時月令作香澤法用清油浸蘭香藿香雞舌香苜蓿葉四種以新綿裹浸胡麻油和豬脂納銅鑑中沸定下少許青蒿以綿幕瓶鑑嘴瀉出瓶收用之

附方

一新

食牛馬毒

殺人者

省頭草連根葉煎水服即消

唐瑤

經驗方

澤蘭 本經 中品

校正 併入嘉祐地笋

釋名 水香 吳都梁香 弘景虎蘭 本經 虎蒲 別錄 龍棗 本經 孩

兒菊 綱目 風藥 綱目 根名地笋 嘉祐弘景曰生于澤旁故名澤蘭亦名都梁香

時珍曰此草亦可為香澤不獨指其生澤旁也齊安人呼為風藥吳普本草一名水香陶氏云亦各

都梁今俗通呼為孩兒菊則其與蘭草為一物二種尤可證矣其根可食故曰地笋

集解 別錄曰澤蘭生汝南諸大澤旁三月三日采陰乾普曰生下地水旁葉如蘭二月生苗亦

節四葉相植支節間弘景曰今處處有之多生下濕地葉微香可煎油及作浴湯人家多種之而葉

小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚香既云澤蘭則山中者為非而藥家乃采用之恭

曰澤蘭莖方節紫葉似蘭草而不甚香今京下用者是也陶說乃是蘭草莖圓紫萼白花殊非澤蘭

也 頌曰今荆徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫黑色如栗根二月生苗高二三尺莖幹青紫色作

四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色萼通紫色亦似薄荷花三月采苗陰乾荆湖嶺南

人家多種之壽州出者無花子此與蘭草大抵相類但蘭草生水旁葉光潤根小紫五六月盛而澤

蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤方莖紫節七月八月初采微辛此為異爾敷曰凡使須

別雌雄大澤蘭莖葉皆圓根青黃能生血調氣與榮合小澤蘭迥別葉上班根頭尖能破血通久積

宗奭曰澤蘭出土便分枝梗葉皆如菊但尖長爾吳普言葉似蘭誤矣今蘭葉如麥門冬殊不相似

時珍曰吳普所說乃真澤蘭也雷敷所說大澤蘭即蘭草也小澤蘭即此澤蘭也冠宗奭所說澤蘭

則是而破吳普之說則非蓋由誤認蘭花為蘭草也詳見蘭草正誤下

葉修治 敷曰凡用大小澤蘭細剉以絹袋盛懸于屋南畔角上令乾用

氣味苦微温無毒

別錄曰甘普曰神農黃帝岐伯
桐君酸無毒李當之小温權曰

苦辛之才曰
防已為之使

主治金瘡癰腫瘡膿本經產後金瘡內

塞別錄產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸婦人血

瀝腰痛甄權產前產後百病通九竅利關節養血氣

破宿血消癥瘕通小腸長肌肉消撲損瘀血治鼻

血吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃大明

發明頌曰澤蘭婦人方中最高為急用古人治婦人
澤蘭丸甚多時珍曰蘭草澤蘭氣香而温味

辛而散陰中之陽足太陰厥陰經藥也脾喜芳香
肝宜辛散脾氣舒則三焦通利而正氣和肝鬱散

則營衛流行而病邪解蘭草走氣道故能利水道
除痰癖殺蠱辟惡而為消渴良藥澤蘭走血分故

能治水腫塗癰毒破瘀血消癥瘕而為婦人要藥

雖是一類而功用稍殊正如赤白伏苓芍藥補瀉
皆不同也雷斅言雌者調氣生血雄者破血通積

正合二蘭主治大澤蘭之為蘭草尤可憑據血生
於氣故曰調氣生血也又荀子云澤芷以

養鼻謂澤蘭白芷之氣芳香通乎肺也

附方舊一產後水腫血虛浮腫澤蘭防已等分為
末每服二錢醋湯下張文

仲備小兒蓐瘡嚼澤蘭心封之
子母祕錄瘡腫初起澤蘭搗
封之良

集損傷瘀腫方同上產後陰翻產後陰戶燥熱遂
成翻花澤蘭四兩

煎湯熏洗二三次再入枯
礬煎洗之即安集簡方

地筭宋嘉祐氣味甘辛温無毒**主治**利九竅通血脉

排膿治血藏器止鼻洪吐血產後心腹痛產婦可作

蔬菜食佳大明

子主治婦人三十六疾千金方承澤丸中用之

馬蘭日華

釋名紫菊時珍曰其葉似蘭而大其花似菊而紫故名俗稱物之大者為馬也

集解藏器曰馬蘭生澤旁如澤蘭而氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其似單瓣菊花而紫也又有山蘭生山側似劉寄奴葉無榘不對生花心微黃赤亦大破血皆可用時珍曰馬蘭湖澤卑濕處甚多二月生苗赤莖白根長葉有刻齒狀似澤蘭但不香爾南人多采灼晒乾為蔬及饅餡入夏高二三尺開紫花花罷有細子楚辭無馬蘭之名陳氏指為惡草何據

根葉氣味辛平無毒主治破宿血養新血止鼻衄

吐血合金瘡斷血痢解酒疸及諸菌毒蠱毒生擣塗蛇

咬大明主諸瘡及腹中急痛痔瘡時珍

發明時珍曰馬蘭辛平能入陽明血分故治血與澤蘭同功近人用治痔漏云有效春夏取生

秋冬取乾者不用鹽醋白水煮食并飲其汁或以酒煮焙研糊丸米飲日日服之仍用煎水入鹽少許日日熏洗之醫學集成云治痔用馬蘭根擣傳片時看肉平即去之稍遲恐肉反出也

附方新諸瘡寒熱赤脚馬蘭擣汁入水少許發日

錄絞腸沙痛馬蘭根葉細嚼嚙汁打傷出血竹節草即

馬蘭同旱蓮草松香皂子葉即喉痺口緊地

葉冬用皮為末搽入刀口摘玄方水腫

白根即馬蘭根或葉擣汁入米醋少許滴鼻

孔中或灌喉中取痰自開孫一松試效方

尿澀

馬蘭菜一虎口黑豆小麥各一撮酒水各一

便方

楊起簡 纏蛇丹毒

馬蘭丹草搗醋

附錄

麻伯

汗一名君莒一名衍草一名道止一名

自死生平陵如蘭葉黑厚

相鳥

一名烏葵如蘭香

赤莖生山陽五月

天雄草

氣陰痿生山澤中狀如

豆赤色

益奴草

拾遺藏器曰味苦平無毒主五

赤嘉山谷葉如澤蘭

香薷

音柔○別

校正

自菜部

釋名

香菜

香茸

香菜

香菜

金

蜜蜂草

綱目時珍曰

蕭云薷菜蕪之類是也其氣香其葉柔故以名之
草初生曰茸孟詵食療作香戎者非是俗呼蜜蜂
草象其
花房也

集解

弘景曰家家有此作菜生食十月中取乾之

細壽春及新安皆有之彼間又有一種石香薷生

石上莖葉更細色黃而辛香彌甚用之尤佳吳人

以為茵陳用之宗奭曰香薷生山野間荆湖南北

二川皆有之汴洛作圃種之暑月亦作蔬菜葉如

茵陳花茸紫連邊成穗凡四五十房為一穗如荆

芥穗別是一種香氣時珍曰香薷有野生有家蒔
中州人三月種之呼為香菜以充蔬品丹溪朱氏
惟取大葉者為良而細葉者香烈更甚今人多用
之方莖尖葉有刻缺頗似黃荊葉而小九月開紫
花成穗有細子細葉者僅高數寸葉如落帚葉即
石香
薷也

本草綱目卷之二十四
修治

敷曰凡采得去根留葉剉暴乾勿令犯火服至十兩一生不得食白山朮也時珍曰八九

月開花着穗時采之陰乾入用

氣味辛微温無毒主治霍亂腹痛吐下散水腫

別錄

去熱風卒轉筋者煮汁頓服半升即止為末水服

止鼻衄

孟詵

下氣除煩熱療嘔逆冷氣

大明

春月煮飲

代茶可無熱病調中温胃含汁漱口去臭氣

汪頴

主

脚氣寒熱

時珍

發明

弘景曰霍亂煮飲無不瘥者作煎除水腫尤良頴曰霍亂轉筋者單煮服之若四肢煩冷

汗出而渴者加麥子同煮服震亨曰香薷屬金與水有徹上徹下之功解暑利小便又治水甚捷以

大葉者濃煎丸服肺得之清化行而熱自降也時

珍曰世醫治暑病以香薷飲為首藥然暑有乘涼

飲冷致陽氣為陰邪所遏遂病頭痛發熱惡寒煩

躁口渴或吐或瀉或霍亂者宜用此藥以發越陽

氣散水和脾若飲食不節勞役作喪之人傷暑大

熱大渴汗泄如雨煩躁喘促或瀉或吐者乃勞倦

內傷之證必用東垣清暑益氣湯人參白虎湯之

類以瀉火益元可也若用香薷之藥是重虛其表

而又濟之以熱矣蓋香薷乃夏月解表之藥如冬

月之用麻黃氣虛者尤不可多服而今人不知暑傷元氣不拘有病無病槩用代茶謂能辟暑真癡前說夢也且其性温不可熱飲反致吐逆飲者惟宜冷服則無拒格之患其治水之功果有奇效一士妻自腰以下附腫面目亦腫喘急欲死不能伏枕大便溏泄小便短少服藥罔效時珍診其脉沉而大沉主水大主虛乃病後胃風所致是各風水也用于金神秘湯加麻黃一服喘定十之五再以胃苓湯吞深師需木丸二日小便長腫消十之七

調理數日全安益見古人方皆有
至理但神而明之存乎其人而已

附方 新舊一切傷暑 和劑局方香薷飲治暑月臥

干便致吐利或發熱頭痛體痛或心腹痛或轉筋

或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死並生之用香薷

一斤厚朴薑汁炙白扁豆微炒各半斤剉散每服

五錢水二盞酒半盞煎一盞水中沉冷連進二服

立效 活人書去扁豆入黃 水病洪腫 胡洽居士

連四兩薑汁同炒黃色用 乾香薷五十斤剉入釜中以水淹過三寸煮使氣

力都盡去滓澄之微火煎至可丸丸如梧子大一

服五丸日三服日漸增之以小 通身水腫 深師需

便利則愈 蕪須圖經本草 暴水風水氣水通身皆腫服至小便利為效用香

薷葉一斤水一斗熬極爛去滓再熬成膏加白朮

末七兩和丸梧子大每服十丸 四時傷寒 不正之

米飲下日五夜一服外臺秘要 錢取汗 衛生易簡方 二心煩脇痛 連胸欲死者

二升服 鼻衄不止 香薷研末水服一 舌上出血 如

孔者香薷煎汁服一 口中臭氣 香薷一把煎汁 小

升日三服 肘後方 兒髮遲 陳香薷二兩水一盞煎汁三分入猪 白禿

慘痛 卽上方入胡粉和 子母秘錄 石香薷 宋開 寶附

釋名 石蘓

集解 志曰石香薷生蜀郡陵榮資簡州及南中諸

處生山巖石縫中二月八月采苗莖花實俱 可用宗奭曰處處有之但山中臨水附崖處或有 之不必山巖石縫也九月十月尚有花時珍曰香

石香薷

宋開寶附

香薷為末熱酒調服一二

錢取汗 衛生易簡方 二心煩脇痛 連胸欲死者

二升服 鼻衄不止 香薷研末水服一 舌上出血 如

蕭石香蕭一物也但隨所生而名爾生平地者葉大厓石者葉細可通用之

氣味辛香温無毒**主治**調中温胃止霍亂吐瀉心

腹脹滿腹痛腸鳴開寶功比香蕭更勝蕭炳制硫黃時珍

爵牀本經中品

釋名爵麻吳普香蕪別錄赤眼老母草唐本時珍曰爵牀不可解按吳

氏本草作爵麻甚通

集解別錄曰爵牀生漢中川谷及田野恭曰此草生乎澤熱田近道旁似香蕪葉長而大或如

荏且細俗名赤眼老母草時珍曰原野甚多方莖對節與大葉香蕭一樣但香蕭搓之氣香而爵牀

搓之不香微臭以此為別

莖葉氣味鹹寒無毒時珍曰微辛**主治**腰脊痛不得措

牀俛仰艱難除熱可作浴湯本經療血脹下氣治杖

瘡搗汁塗之立瘥恭

赤車使者唐本草

釋名小錦枝炮炙論

集解恭曰赤車使者苗似香蕪蘭香葉莖赤根紫赤色八月九月采根日乾保昇曰生荊州襄

州根紫如菹根二月八月采時珍曰此與爵牀相類但以根色紫赤為別爾

根修治敷曰此草原名小錦枝凡用並粗搗以七歲童子小便拌蒸晒乾入藥

氣味辛苦温有毒權曰有小毒**主治**風冷邪疰蠱毒癥

寢五臟積氣

蘓

治惡風冷氣服之悅澤肌皮好顏

色甄

權

發明

頌曰古方治大風風痺有赤車使者酒今人稀用鮮有識者時珍曰上古辟瘟疫邪氣有赤車使者丸此藥不怪苟加詢采必能得之但古今名稱或不同耳

假蘇

本經中品

校正

自萊部移入此

釋名 薑芥

別錄

荆芥

吳普

鼠糞

本經弘景曰假蘓方藥不復用恭曰此即萊中

荆芥也薑芥聲訛爾先居草部今錄入萊部士良曰荆芥本草呼為假蘓假蘓又別是一物葉銳多野生以香氣似蘓故呼為蘓頌曰醫官陳巽言江左人謂假蘓荆芥實兩物蘓恭以本草一名薑芥荆薑聲訛謂為荆芥非矣時珍曰按吳普本草云假蘓一名荆芥葉似落藜而細蜀中生噉之普乃

東漢末人六別錄時未遠其言當不謬故唐人蘓恭祖其說而陳士良蘓頌復啟為兩物之疑亦臆說爾曰蘓曰薑曰芥皆因氣味辛香如蘓如薑如芥也

集解

別錄曰假蘓生漢中川澤頌曰今處處有之葉似落藜而細初生香辛可噉人取作生菜

古方稀用近世醫家為要藥並取花實成穗者曝乾入藥又有胡荆芥俗呼新羅荆芥又有石荆芥生山石間體性相近入藥亦同時珍曰荆芥原是野生今為世用途多栽蒔二月布子生苗炒食辛香方莖細葉似獨帚葉而狹小淡黃綠色八月開小花作穗成房房如紫蘇房內有細子如葶藶子狀黃赤色連穗收採用之

正誤

戴器曰張鼎食療本草荆芥一名拆糞誤矣

編言假蘓是白蘓亦誤矣白蘓乃荏也見後

莖穗氣味辛溫無毒

說曰作菜食久動渴疾熏人五臟神○反驢肉無鱗魚詳

後發明下

主治寒熱鼠瘻癰癰生瘡破結聚氣下瘀血除濕

疸本經去邪除勞渴冷風出汗煮汁服之搗爛醋和

傳丁腫腫毒藏器單用治惡風賊風口面喎斜遍身

癢痺心虛忘事益力添精辟邪毒氣通利血脉傳

送五臟不足氣助脾胃甄權主血勞風氣壅滿背脊

疼痛虛汗理丈夫脚氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒

頭痛頭眩目眩手足筋急士良利五臟消食下氣醒

酒作菜生熟皆可食并煎茶飲之以豉汁煎服治

暴傷寒能發汗日華治婦人血風及瘡疥為要藥蘇頌

產後中風身強直研末酒服孟詵散風熱清頭目利

咽喉消瘡腫治項強目中黑花及生瘡陰癩吐血

衄血下血血痢崩中痔漏時珍

發明元素曰荆芥辛苦氣味俱薄浮而升陽也好

古曰肝經氣分藥也能搜肝氣時珍曰荆芥

入足厥陰經氣分其功長於祛風邪散瘀血破結

氣消瘡毒蓋厥陰乃風木也主血而相火寄之故

風病血病瘡病為要藥其治風也賈丞相稱為再

生丹許學士謂有神聖功戴院使許為產後要藥

蕭存敬呼為一捻金陳無擇隱為舉卿古拜散夫

豈無故而得此隆譽哉按唐韻荆字舉卿切芥字

古拜切蓋二字之反切隱語以秘其方也又曰荆芥反魚蟹河豚之說本草醫方並未言及而裨官小說往往載之按李廷飛延壽書云凡食一切無鱗魚忌荆芥食黃鱔魚後食之令人吐血惟地漿可解與蟹同食動風又蔡條鐵山叢話云予居嶺嶠見食黃頰魚犯薑芥者立死甚於鈎吻洪邁夷堅志云吳人魏幾道啖黃頰魚後采荆芥和茶飲少頃足痒上徹心肺狂走足皮欲裂急服藥兩日乃解陶九成輟耕錄云凡食河豚不可服荆芥藥大相反予在江陰見一儒者因此喪命韋航細談云凡服荆芥風藥忌食魚楊城齋曾見一人立致於死也時珍按荆芥乃日用之藥其相反如此故詳錄之以為警戒又按物類相感志言河豚用荆芥同煮三五次換水則無毒其說與諸書不同何哉大抵養生者寧守前說為戒可也

附方 舊四新 頭項風強 八月後取荆芥穗作枕及鋪牀下立春日去之 千

金風熱頭痛 荆芥穗石膏等分為末每服 風熱牙

痛 荆芥根烏相根葱根 小兒驚癇 一百二十種用

等分煎湯頻含漱之 荆芥穗二兩白 一切

礬半生半枯一兩為末糊丸黍米大硃砂為 一切

衣每薑湯下二十九丸日二服 醫學集成 一切

偏風 口眼喎斜用青荆芥一斤青薄荷一斤同入 砂盆內研爛生絹絞汁於瓷器中煎成膏漉

去滓三分之一將二分日乾為末以膏和丸梧子 大每服三十九丸白湯下早暮各一服忌動風物

經驗 **中風口噤** 荆芥穗為末酒服二錢立愈各荆 芥散賈似道云此方出曾公談錄

前後用之甚驗其子名順者病 產後中風 華佗愈 此已單服之立定真再生丹也 風散治 婦人產後中風口噤手足痲痺如角弓或產後血 運不省人事四肢強直或心腹倒築吐瀉欲死用 荆芥穗子微焙為末每服三錢豆淋酒調服或童 子小便服之口噤則挑齒灌之斷噤則灌入鼻中

其效如神大抵產後太眩則汗出而腠理疎則易於中風也時珍曰此方諸書盛稱其妙姚僧坦集驗方以酒服各如聖散云藥下可立待應效陳氏方名舉卿古拜散蕭存敬方用古老錢煎湯服名一捻金玉賦指迷方加當歸等分水煎服許叔微本事方云此藥委有奇效神聖之功一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫用此藥及交加散云服後當睡必以左手搔頭用之果然皆啟產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱或坐草受風而成急宜服此藥也戴原禮證治要訣各獨行散賈似道悅生

產後迷悶 因怒氣發熱迷悶隨抄呼為再生丹者獨行散用荆芥穗以新瓦半炒半生為末童子小便服一二錢若角弓反張以豆淋酒下或剉散童尿煎服極妙蓋荆芥乃產後要藥而角弓反張乃婦人急候得此證者十存一二而已 戴原禮要訣

產後血暈 築心眼倒風縮欲死者取乾荆芥穗搗篩末每用二錢七童子小便一酒盞調勻熱服立

效口噤者挑齒口閉者灌鼻中皆效近

產後血眩 世名醫用之無不如神也 圖經本草

風虛精神昏冒荆芥穗一兩三錢菴仁五錢去皮尖炒為末水服三錢若喘加杏仁去皮尖炒甘草

炒各三錢 保命集 **產後下痢** 大荆芥四五穗於盞內燒存以沸湯些須調下此藥雖微能愈大病不可忽之 深師方

子小便服二錢海上 **九竅出血** 荆芥煎酒通口方也 婦人良方

鼻出血 如涌泉因酒色太過者荆芥燒研陳皮湯服二錢不過二服也 **吐血不止**

經驗方用荆芥連根洗搗汁半盞服乾穗為末亦可○聖惠方用荆芥穗為末生地黃汁調服二錢

小便尿血 荆芥穗砂等分為末糯米集簡 **崩中不止** 荆

穗於麻油燈上燒焦為末每服二錢童子 **痔漏腫** 小便服此夏太君娘娘方也 婦人良方

六五 綱目 卷之二十四 二 宋六百五

痛

荆芥煮湯

日日大便下血

經驗方用荆芥炒為末每米飲服二錢婦

人用酒下亦可拌麩作餛飩食之○簡便方用荆芥二兩槐花一兩同炒紫為末每服三錢清茶送下

小兒脫肛

荆芥皂角等分煎湯洗之

以鐵漿

小兒臍腫

荆芥煎湯洗淨

癩腫痛

荆芥穗瓦焙為散酒服

壽域神方

小兒臍腫

荆芥煎湯洗淨

以煨葱刮薄出火毒

貼之即消

癩癰潰爛

癰瘡牽至胸前兩腋塊如茄子火或牽至兩肩上下四五年不能療者皆治之其效如神

武進縣朱守仁傳云其頃不能回頭用此數日減

可如瘡爛破者用荆芥根下一段剪碎煎沸湯溫

洗良久看爛破處紫黑以鍼一刺去血再洗三四

次愈用樟腦雄黃等分為末麻油調掃上出

諸毒

荆芥一握切以水五升煮取

一切瘡疥

荆芥末以

地黃自然汁熬膏和九悟子大每

服三十五丸茶酒任下

腳極濕爛

荆芥搗

傳之

簡便方

纏腳生瘡

荆芥燒灰葱汁調傳先以

小兒

風寒

煩熱有痰不省人事荆芥穗半兩焙麝香片

濟方

頭目諸疾

一切眼疾血勞風氣頭痛頭眩

瘰癧不通

小腹急痛無問久新荆芥大黃為末等

大便不通

荆芥減半

普濟方

薄荷

唐本草

校正

自菜部移入此

釋名

菝葜

蕃荷菜

蕃音

吳菝葜

食性

南薄荷

衍義

金錢薄荷

時珍曰薄荷俗稱也陳士良食性本草

作菝葜楊雄甘泉賦作菝葜呂忱字林

作菝苦則薄荷之為訛稱可知矣孫思邈千金方作蕃荷又方音之訛也今人藥用多以蘓州者為勝故陳士良謂之吳菝藺以別胡菝藺也宗奭曰世稱此為南薄荷為有一種龍腦薄荷所以別之機曰小兒方多用金錢薄荷謂其葉小頗圓如錢也書作金銀誤矣

集解

頌曰薄荷處處有之莖葉似荏而尖長經冬根不死夏秋采莖葉曝乾古方稀用或與薤

作薤食近世治風寒為要藥故人家多蒔之又有多以作茶飲之俗呼新羅薄荷近汴洛僧寺或植一二本部天寶單方所謂連錢草者是也又有石薄荷生江南山石間葉微小至冬紫色不聞有別功用恭曰薄荷人家種之亦堪生食一種蔓生者功用相似時珍曰薄荷人多栽蒔二月宿根生苗清明前後分之方莖赤色其葉對生初時形長而頭圓及長則尖吳越川湖人多以代茶蘓州所蒔者莖小而氣芳江西者稍粗川蜀者更粗入藥以

蘓產為勝物類相感志云凡收薄荷須隔夜以糞水澆之雨後乃刈收則性涼不爾不涼也野生者莖葉氣味都相似

莖葉氣味辛温無毒

思邈曰苦辛平元素曰辛涼敷曰莖性燥甄權曰同薤作

蓋食相宜新病瘥人勿食之今人虛汗不止瘦弱人久食之動消渴病

主治賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不

消下氣煮汁服之發汗大解勞乏亦堪生食唐本作

菜久食却腎氣辟邪毒除勞氣令人口气香潔煎

湯洗漆瘡思邈通利關節發毒汗去憤氣破血止痢

甄權療陰陽毒傷寒頭痛四季宜食士治中風失音

吐痰日華主傷風頭腦風通關格及小兒風涎為要

藥蘇頌杵汁服去心臟風熱孟詵清頭目除風熱李杲

咽喉口齒諸病治瘰癧瘡疥風瘙癢癭癧擣汁含漱

去舌胎語澀淫葉塞鼻止衄血塗蜂螫蛇傷時珍

發明元素曰薄荷辛涼氣味俱薄浮而升陽也故能去高巔及皮膚風熱士良曰薄荷能引諸

藥入營衛故能發散風寒宗奭曰小兒驚狂壯熱須此引藥又治骨蒸熱勞用其汁與眾藥熬為膏

貓食薄荷則醉物相感爾好古曰薄荷手足厥陰氣分藥也能搜肝氣又主肺盛有餘肩背痛及風

寒汗出時珍曰薄荷入手太陰足厥陰辛能發散涼能清利專於消風散熱故頭痛頭風眼目咽喉

口齒諸病小兒驚熱及瘰癧瘡疥為要藥戴原禮氏治貓咬取其汁塗之有效蓋取其相制也陸農

師曰薄荷貓之酒也犬虎之酒也桑椹鳩之酒也茵草魚之酒也替殷食醫心鏡云薄荷煎豉湯煖酒和飲煎茶生食並宜蓋菜之有益者也

附方舊二新八清上化痰利咽膈治風熱以薄荷末煉蜜丸芡子大每噙一丸白沙

糖和之亦可簡便單方風氣瘙痒用大薄荷蟬蛻等分為末每温酒調服一錢承類

鈴舌胎語蹇薄荷自然汁和白蜜薑汁擦之醫學集成眼弦赤爛薄荷

以生薑汁浸一宿晒乾為末每用一錢沸湯炮洗明目經驗方瘰癧結核或破未破

以新薄荷二斤取汁皂莢一挺水浸去皮搗取汁同於銀石器內熬膏入連翹末半兩連白青皮陳

皮黑牽牛半生半炒各一兩皂莢仁一兩半同搗和丸梧子大每服三十九煎連翹湯下濟生方

衄血不止薄荷汁滴之或以乾者水煮血痢不止綿裹塞鼻許學士本事方

立三三三

薄荷葉煎湯水入耳中薄荷汁滴入立效外臺秘要蜂蠆螫傷

常服薄荷葉按貼火毒生瘡灸火灸火氣入內兩股生瘡汁水淋漓者用薄荷煎

之同上一汁頻塗立愈張杲醫說

積雪草本經中品

釋名胡薄荷天寶地錢草唐連錢草藥海蘓弘景

雪草方藥不用想此草以寒涼得名耳恭曰此草葉圓如錢荆楚人謂為地錢草徐儀藥草圖名連

錢草餘見下

集解別錄曰積雪草生荊州川谷恭曰此草葉圓大如錢莖細而勁蔓生溪澗側生處亦稀頌

曰今處處有之八九月采苗葉陰乾用段成式西陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓延地一日積雪草

一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草生成湯下湿地亦生臨淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或

云圓葉似薄荷江東吳越丹陽郡極多彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼為海蘓好近水生經

冬不死咸陽洛陽亦有之或名胡薄荷所在皆有單服療女子小腹疼宗奭曰積雪草南方多有生

陰湿地不必荆楚形如水荇而小面亦未潔微尖為異葉葉各生今人謂之連錢草蓋取象也時珍

曰按蘓恭注薄荷云一種蔓生功用相似蘓頌圖經云胡薄荷與薄荷相類但味少甘生江浙間彼

人多以作茶飲俗呼為新羅薄荷天寶方所用連錢草是也據二說則積雪草即胡薄荷乃薄荷之

蔓生者爾又懼仙庚辛玉冊云地錢陰草也生荆楚江淮閩浙間多在宮院寺廟磚砌間葉圓似錢

引蔓搏地香如細辛不見開花也

莖葉氣味苦寒無毒大明曰苦辛頌曰甘平無毒時珍曰取汁結草砂伏硫黃

〔主治〕大熱惡瘡癰疽浸淫赤燂皮膚赤身熱本經

傳熱腫丹毒恭主暴熱小兒寒熱腹內熱結搗汁

服之器藏單用治瘰癧鼠漏寒熱時節來往甄以鹽

接貼腫毒并風癩疥癬日胡荽開主風氣壅併攻

胸膈作湯飲之立效士研汁點暴赤眼良時

〔附方〕舊二熱毒癰腫秋後收連錢草陰乾為末水

新二女子少腹痛須曰天寶單行方云女子忽得小

連脊間如刀錐所刺不可忍者眾醫不別謂是鬼

疰安服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當

即以此藥其藥夏五月正放花時即采曝乾搗篩

為糝每服二方寸匕和好醋二小合攪勻平旦空

腹頓服之每旦一服以知為度如女子先冷者即

取前藥五兩加棗仁二枚去皮尖熬搗為散以

蜜為丸如梧子大每旦空腹以飲及酒下三十九

日再服以愈為度忌麻子蕎麥圖經本草方

男女血病九仙驅紅散治嘔吐諸血及便血婦人

子仁酒炒蒲黃炒黃連炒條黃芩酒炒生地黄酒

洗陳槐花炒各一錢上部加藕節一錢五分下部

加地榆一錢五分水二鍾煎一鍾服神效此方得

蘓別錄

校正自萊部

〔釋名〕紫蘓食赤蘓肘後桂荏時珍曰蘓從蘇音酥

氣和血故謂之蘓曰紫蘓者以別白蘓也蘓乃荏類而味更辛如桂故爾雅謂之桂荏

乃荏類而味更辛如桂故爾雅謂之桂荏

集解

弘景曰蘓葉下紫色而氣甚香其無紫色不香似荏荏者名野蘓不堪用

頌曰蘓紫蘓也處處有之以背而皆紫者佳夏采莖葉秋采子有數種水蘓魚蘓山魚蘓皆是荏類各有別條時珍曰紫蘓白蘓皆以二三月下種或宿子在地自生其莖方其葉團而有尖四圍有鉅齒肥地者面背皆紫瘠地者面青背紫其面背皆白者即白蘓乃荏也紫蘓嫩時采葉和蔬茹之或鹽及梅酒作菹食甚香夏月作熟湯飲之五六月連根采收以火煨其根陰乾則經久葉不落八月開細紫花成穗作房如荊芥穗九月半枯時收子子細如芥子而色黃赤亦可取油如荏油務本新書云凡地畔近道可種蘓以遮六畜牧子打油燃燈甚明或熨之以油器物丹房鏡源云蘓子油能柔五金入石沙州記云乞弗虜之地不種五穀惟食蘓子故王禎云蘓有遮護之功又有燈油之用不可闕也今有一種花紫蘇其葉細齒密紐如剪成之狀香色莖子並無異者入稱回回蘓云

蘓但葉不同爾薄荷莖燥紫蘓莖和入藥須以刀刮去青薄皮剉之

莖葉氣味辛温無毒

李廷飛曰不可同鯉魚食生毒瘡

主治下氣除寒中其子尤良

別錄除寒熱治一切冷

氣孟詵補中益氣治心腹脹滿止霍亂轉筋開胃下

食止脚氣通大小腸日華通心經益脾胃煮飲尤勝

與橘皮相宜頌解肌發表散風寒行氣寬中消痰

利肺和血温中止痛定喘安胎解魚蟹毒治蛇犬

傷時珍以葉生食作羹殺一切魚肉毒

甄權

發明

頌曰若宣通風毒則單用莖去節尤良時珍曰紫蘓近世要藥也其味辛入氣分其色紫

入血分故同橘皮砂仁則行氣安胎同藿香烏藥則溫中止痛同香附麻黃則發汗解肌同芎藭當歸則和血散血同木瓜厚朴則散濕解暑治霍亂脚氣同桔梗枳殼則利膈寬腸同杏仁萊菔子則消痰定喘也機曰宋仁宗命翰林院定湯飲奏曰紫蘓熟水第一以其能下胸膈浮氣也蓋不知其久則泄人真氣焉宗奭曰紫蘓其氣香其味微辛其能散今人朝暮飲紫蘓湯甚無益醫家謂芳草致豪貴之疾者此有一焉若脾胃寒人多致滑泄往往不覺

正誤

頌曰蘇主雞瘕本經不著南齊褚澄治李道愈也時珍曰按南齊書褚澄所用者蒜也非蘓也蓋二字相似謄錄誤耳蘓氏欠考矣詳見蒜下

附方

舊二新**感寒上氣**蘓葉三兩橘皮四兩酒四升煮一升半分再服
后**傷寒氣喘**不止用赤蘓一把水三升煮一升稍稍次之
肘後**勞復食復**

欲死者蘓葉煮汁二升飲之亦可入生薑豆豉同煮飲肘後**卒啞不止**香蘓濃

三升良**霍亂脹滿**未得吐下用生蘓搗汁飲之
千金**諸**

失血病紫蘓不限多少入大碓內水煎令乾去滓
下三五十九丸常**金瘡出血**不止以嫩紫蘓葉桑葉

服之**顛撲傷損**紫蘓搗傳之瘡口自**傷損血出**不止以

葉蘓所出血按爛傳之血不作膿**風狗咬傷**紫蘓

且愈後無癢甚妙也**蛇虺傷人**紫蘓葉搗飲**食蟹中毒**紫蘓煮

傳之**飛絲入目**令人舌上生泡用紫蘓葉嚼**乳**

升**癰腫痛**紫蘓煎湯頻服并搗**欬逆短氣**紫蘓莖葉

匱要畧**癰腫痛**封之**欬逆短氣**二錢人參

一錢水一鍾
煎服 普濟

子氣味辛温無毒**主治**下氣除寒温中別錄**治上氣**

欬逆冷氣及腰脚中濕氣風結氣研汁煮粥長食

令人肥白身香甄權調中益五臟止霍亂嘔吐反胃

補虛勞肥健人利大小便破癥結消五膈消痰止

嗽潤心肺日華治肺氣喘急宗奭治風順氣利膈寬腸

解魚蟹毒時珍

發明弘景曰蘓子下氣與橘皮相宜時珍曰蘓子與葉同功發散風氣宜用葉清利上下則宜

也 用子

附方舊三新六**順氣利腸**紫蘓子麻子仁等分研爛水

生治風順氣利腸寬中用紫蘓子一升微炒杵以

方炒飲之**一切冷氣**紫蘓子高良薑橘皮等分蜜丸

聖惠風濕脚氣方同風寒濕痺四肢攣急脚腫不

論二兩杵碎以水三升研取汁煮粳米二消渴變水

合作粥和葱椒薑豉食之聖惠方

服此令水從小便出用紫蘓子炒三兩蘿蔔子炒

三兩為末每服二錢桑根白皮煎湯服日三次

聖濟總錄**夢中失精**蘓子一升熬杵研末酒服方**食蟹**

中毒紫蘓子煮汁飲**上氣欬逆**紫蘓子入水研濾

水蘓 本經 中品

校正 自菜部 移入此

釋名 鷄蘓 香蘓 龍腦薄荷 芥菹 芥苴

錄時珍曰此草似蘓而好生水旁故名水蘓其葉
辛香可以煮鷄故有龍腦香蘓鷄蘓諸名芥菹芥
苴當作芥蘓乃是一名而誤錄爾亦因味辛如芥
故名宋惠民和劑局方有龍腦薄荷丸專治血病
元吳瑞日用本草謂即水蘓必有所據也周憲王
救荒本草言薄荷即鷄蘓以生東平龍腦岡者為
良故名陳嘉謨本草蒙筌以薄荷種於蘓
州府學地名龍腦者得名俱不同何哉

集解 別錄曰水蘓生九真池澤七月采弘景曰方
藥不用莫能識九真遼遠亦無能訪之恭曰

比蘓生下澤水側苗似旋復兩葉相當大香馥青
齊河間人名為水蘓江左名為薺薺吳會謂之鷄
蘓而陶氏更於菜部出鷄蘓誤矣保昇曰葉似白
薇兩葉相當花生節間紫白色味辛而香六月采

莖葉日乾頌曰水蘓處處有之多生水岸旁南人
多以作菜江北甚多而人不取食又江左人謂鷄
蘓水蘓是兩種陳藏器謂薺薺自是一物非水蘓
水蘓葉有鴈齒氣香而辛薺薺葉上有毛稍長氣
臭也又茵陳註云江南所用茵陳莖葉都似家茵
陳而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗名龍腦薄
荷宗奭曰水蘓氣味與紫蘇不同辛而不和然狀
一如蘓但面不紫及周圍槎牙如鴈齒耳瑞曰水
蘓即鷄蘓俗呼為龍腦薄荷時珍曰水蘓薺薺一
類二種爾水蘓氣香薺薺氣臭為異水蘓三月生
苗方莖中虛葉似蘓葉而微長密齒面皺色青對
節生氣甚辛烈六七月開花成穗如蘇穗水紅色
穗中有細子狀如荊芥子可種易生
宿根亦自生沃地者苗高四五尺

莖葉氣味辛微温無毒主治下氣殺穀除飲食辟

口臭去邪毒辟惡氣久服通神明輕身耐老

本草綱目卷之四十一 水部 水蘓 經本主

吐血衄血血崩別錄治肺痿血痢崩中帶下日華主諸

氣疾及脚腫頌釀酒清酒及酒煮汁常服治頭風

目眩及產後中風惡血不止服之彌妙孟詵作生菜

食除胃間酸水時珍

發明時珍曰鷄蘓之功專於理血下氣清肺辟惡

血下血血淋口臭口苦口甜喉腥邪熱諸病有龍

腦薄荷丸方藥多不錄用治血病果有殊效也

附方舊六新九漏血欲死鷄蘓煮汁一升吐血下血鷄蘓

莖葉煎汁飲吐血欬嗽龍腦薄荷焙研末衄血不

止梅師方用鷄蘓五合香豉二合同搗槎如棗核

一兩為末每服二錢温水下仍以葉塞鼻○普腦

濟方用龍腦薄荷生地黃等分為末冷水服

熱鼻淵肺壅多涕鷄蘓葉麥門冬川芎藟桑白皮

蜜丸梧子大每服四十九風熱頭痛熱結上焦致

人參湯下聖濟總錄

頭痛用水蘓葉五兩皂莢炙去皮子三兩芫花醋

炒焦一兩為末煉蜜丸梧子大每服二十九食後

服芥湯下**耳卒聾閉**鷄蘓葉生搗綿裹沐髮令香

鷄蘓煮汁或燒灰頭生白屑方同暑月目昏多眵

淋汁沐之普濟龍腦薄荷葉搗爛生絹

絞汁點之聖濟總錄霍亂困篤鷄蘓三兩水二

服聖惠中諸魚毒香蘓濃煮汁飲蛇虺螫傷龍腦薄

末酒服并塗之易簡方

薺葶遺拾

釋名臭蘓日華子釋水蘓云一青白蘓時珍曰日華子釋水蘓云一

也誤作水蘓爾其形似水蘓而臭似白蘓而青故有二名

集解藏器曰按蘇恭言江左名水蘓為薺葶按水蘓葉有馬齒氣香而辛薺葶葉稍長其上有

毛氣臭亦可為生菜時珍曰薺葶處平地有之葉似野蘓而稍長有毛氣臭山人茹之味不甚佳

莖葉氣味辛温無毒主治冷氣洩痢生食除胸間

酸水按碎傳蟻瘦

附錄石薺葶藏器曰味辛温無毒主風冷氣瘡疥

細葉紫花高一尺山人用之

十四卷終

