

詳校官助教 李巖

欽定四庫全書

普濟方卷二百三十七

屍達門

諸屍 附諸

明 周王朱橚 撰

夫人身自有三屍諸蟲與人俱生而其來能與鬼相通
常接引外邪為此患害其發作之狀或沈沈默默不的
知所苦而無處不惡或腹痛脹急或礫塊踊起作掣引

欽定四庫全書

普濟方

一

腰脊或精神雜錯變狀多端其病大體畧同而小異以一方共治之者故名諸屍

方

大度世丸

出千金方

治萬病癥結積聚伏屍長病寒熱瘧氣

流行皮中久病著牀肌肉消盡四肢煩熱嘔逆不食傷寒時氣惡症汗出口禁不開心痛等證病皆治之

牛黃

大黃

雄黃

細辛

附子

真珠

甘草

人參

射罔

丹砂

鬼白

莽草

各一兩

蜀椒

麝香

鬼箭羽

茯苓

桂心

紫苑

各二兩

乾薑

三兩

野葛

一尺

蜥蜴

各一枝

蜈蚣

各五枚

地膽

五十枚

梔子

樗雞

三十枝

巴豆

八枚

右為末蜜丸如小豆大飲服二丸日二先食服之

牛黃丸

出聖患方

治諸屍及中惡症忤不測之病

牛黃

川大黃

三分剉碎微炒

雄黃

一分細研

附子

一分剉去皮臍

製

真珠

一分細研

甘草

一分剉微赤對

細辛

一分

人參

一分去蘆頭

硃砂

細研

鬼白

一分去蘆

莽草

一分剉微炙

川烏頭

一分去皮臍

製

麝香

一分

半兩 細研 川椒

者微炒去目及閉

紫苑

半兩洗去苗土

巴莖

二十枚去

心皮研炒紙

鬼箭羽

兩半

赤茯苓

兩半

桂心

乾姜

炮製

地膽

五枚糯米拌炒

野葛

一分

羌青

七枚糯米拌炒令黃

翅 色去

擣雞

半兩

右羅為末合研將藥及巴豆都研令勻煉蜜和搗五

七百杵丸如茱萸大每服不計時以溫酒下三丸

甘草散

出干金方

治卒中惡賊風寒冷入腹便絞痛或飛屍

遁屍發作無時搶心胸滿脇痛如刀刺口噤者

甘草 乾姜 茯苓 乾地黄 羊脂 土當歸

細辛

各一兩

芍藥

吳茱萸

桂心

各二兩

梔子仁

十五

炒枝

右以咀以水八升煮取三升去滓內脂烺盡分三服
欲利者加大黃三兩一方有芍藥無細辛痛甚者可
加羊脂二兩當歸人參各加一兩芍藥一兩一方有

防風無羊脂

犀角丸

出聖惠方

治諸百病惡氣腹內疼痛毒腫

犀角屑

半兩 天雄

半兩 炮製 鬼檮

半兩 去鬚 桂心

半兩 莽草

半兩 微炒 真珠

半兩 細研 川大黃

半兩 炮製 雄黃

半兩 細研 蜈蚣

微炒 具齒

五枝 燒赤 川烏頭

半兩 炮製 麝香

一分 細研 巴豆

枝 去皮 心研 羚羊角屑

右羅為末入研了藥及巴豆都研令勻煉蜜和搗五

七百杵圓如梧桐子大每服空腹以粥飲下一丸漸

增至二丸卒腹痛飛屍服大豆一丸若惡氣腫以醋

和塗之甚良以囊盛之男左女右繫之臂上祛邪氣

極効

雄黃丸

出聖 患方

治諸屍癥積及中惡心痛蠱症鬼氣

雄黃

細研 真珠

細研 白礬

燒令 汁盡 牡丹

附子

炮製 去皮 藜

去蘆 頭炙 桂心

已上 各一兩 蜈蚣

一枚 微炒 去足 巴豆

半兩 去皮 心細研 紙裹 壓去油

右羅為末入研了藥及巴豆都研令勻煉蜜和丸五

七百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三

丸

亂髮灰丸

出聖 惠方

治諸屍鬼疰中惡心痛

亂髮灰

一兩 細研

桂心

半兩

杏仁

一兩 湯浸去皮尖

雙仁 麩炒微黃

右細煉蜜丸如梧桐子大不計時以煖酒下五丸

又方

出聖 惠方

雄黃

一兩

酥

一兩

右相和丸如彈丸大內二合熱酒中研服之須臾再服瘥已有屍疰者常蓄此藥甚良

又方

出聖 惠方

烏舊根皮

一斤 剉

硃砂

二兩 細研

水飛過

右用水五升先煮烏舊根令濃去滓不計時用汁一合調下硃砂一錢

治諸屍雜疰相連續死亦治三十年衆疰方

出聖 金方

右用桃根白皮一斤咬咀以水二斗煮取一斗去滓

盡分八九服須令二日服盡一方治疰在心腹痛不

可忍者

又方

出聖 金方

右用芥子末雞子白和傳屍症鬼症者即五屍之中
 有屍症又挾諸鬼邪為害者也其變動乃有三寸六
 七種至九十九種大略令人寒熱淋瀝沈沈默默不
 能的知其所苦而無處不惡累年漸積日就頓滯以
 幾至于死死後復復症易傍人乃至滅門覺知此候者
 甚宜急療之

蜥蜴丸 出千 治癥堅水腫飛屍寒屍喪屍症骨血相症

惡氣鬼忤蠱毒母邪氣往來夢寤存亡流飲結積虎狼所

齧刺犬所咋鳩毒入人五臟服藥以殺其毒即凡婦人
 邪鬼忤亦能遣之

蜥蜴 一名蜈蚣 各三

麀蟲 一名蠅 各三

鬼督郵 桑赤雞 桃奴 一方用桃仁 犀角 各二分 乾姜

虎骨 四分 甘草 一分 芍藥 一分 甘遂 各五分 款冬花 三分

右別治巴豆杏仁如膏內諸藥末研調下蜜搗二萬
 杵丸如麻子大食前三九日一不下加之若已吐下

者一丸旦服有人曾患疰癖堅二十年得愈一方無蜈蚣以煖酒下

屍症 附論

夫屍症者屍病症于人也是五屍之一挾外鬼邪毒之氣流注于身靈因哭泣感染屍氣而然令人寒熱淋瀝沈沈默默不知其所苦而無處不惡也或腹痛脹滿喘急不得息上衝心胸傍攻兩脇或礫塊踊起或攣引腰脊或舉身沈重而精神不爽每更節令愈加頓滯積

年累月以至于死死則症易傍人以致滅門故名屍症凡諸心腹痛服衆方熱藥入腹寂然不動但益氣息急者此屍症病也宜先服甘草汁一升消息少時服瞿麥湯飲一劑得下便覺稍寬并暴癥堅結宿食及氣血堅痛發作無定者

方

雄硃散

出千金方

治因喪驚憂悲哀煩惱感屍氣而成諸變

動不已似冷似熱風氣觸則發

桔梗 雄黃 硃砂 龍齒 羌活 當歸

升麻 川烏 川芎 犀角 芍藥 鬼箭羽

白殭蠶炒 白朮 南星炮 山梔子 陳皮 木香

黃芩已上各等分 虎骨頭 紫蘇子炒 莽草 枳壳

麻黃兩 蜈蚣二條 檳榔分 乾蝎炒一分

右為細末每服二錢酒調下日三服頃在微城日常
修合精神丹一料庚申子家一婦人夢中見二倉頭
一在前一在後手中持一物云到也未應云到也

一下爆然有聲遂覺後心一點痛不可忍昏悶一
時許子忽意精神丹有此一證以三粒令服之遂至
府城經少頃婦已無病矣亡服藥竟痛止神醒令如
常矣日後相識稍有邪氣與一二服無不應驗方在
千金中治中風之要藥但近世少得曾青磁石為難
合耳

大麝香丸 治疼痛積年屍症蠱毒癩癖氣承心兩脇
下有塊溫瘴精魅邪氣或悲或哭蛇蝎蜂等所螫並療

之方

麝香 牛黃 藜蘆灸 硃砂 蜀當歸 茯苓

桔梗 鬼箭羽 金牙 烏頭炮 桂心 吳茱萸

貫衆 丹參各一分 蜈蚣去足 乾姜 人參 虎骨

各三分 鬼舊半分 芍藥 雄黃各一分 巴豆二十枚去

蜥蜴半枚

右搗篩蜜丸如梧子大以飲下三丸至辰時下利不利若熱飲投之即利三兩行後冷醋飲止之即定然

後煮取食之勿食冷水明日依前服之永瘥忌熱麪

生菜柿子梨等蛇蝎蜂螫取一丸研破和醋塗之便

瘥精鬼狐狸之屬拋磚瓦或如兵馬行夜發者是鬼

魅無早晚每日服前藥兩丸只三兩日服即瘥仍每

日燒一丸薰身體及衣裳宅中燒之亦好無患之人

以三五丸緋絹袋盛繫左臂上辟虎毒蛇諸精鬼魅

忌裡肉生血物諸肉生葱蘆笋一方無鬼舊丹參

五香丸 療諸毒症屍氣心腹脹滿大小便不通鬼症

心痛不可忍者

牛黃研 犀角屑各三分 升麻 沈香 薰陸香 當歸

桂心 青木香 麝香 雄黃研如粉 鬼箭羽 大

巴豆去皮心熬 訶梨勒皮 硃砂研 栴榔仁 乾薑

吳茱萸 甘草炙 豆蔻各四分 桃仁去皮熬 附子炮各五分

右搗篩蜜和丸如梧子大煖水服三九至五九如不利更服以利為度此方甚驗人久不傳忌海藻松菜猪肉冷水生葱蘆笋生血物件

治滯冷積年不瘥出風科積類

以死人枕煮服之嘗有媪人患滯冷積年不瘥徐嗣伯為診曰此屍痊也當以死人枕煮服之乃愈于是往古塚中取枕已一邊爛缺媪服之即瘥屍痊者鬼

氣也伏而未起故令人沈滯得死人枕治之魂氣飛

越不復附體故屍痊自瘥

五香散 療屍痊忤邪氣或熱或寒時氣在骨節間似

瘥似劇蕪主百病

沈香 丁香 麝香 薰陸香 鬼箭羽 當歸

荳蔻 各四分 牛黃 鬼舊 橘皮 金牙 各三分 犀角

肩 羚羊角 肩 大黃 各六分 升麻 桔梗 桃仁 去皮

光明硃砂 研 安息香 各五分

右為散湯飲酒隨病服方寸匕日再瘥止亦可蜜丸

如梧子服十丸

桃奴湯 出千金方 治十惡諸屍蠱毒心腹卒絞痛

桃奴 當歸 人參 乾薑 各二兩 芎藭 甘草 各三兩

丹砂 麝香 茯苓 犀角 鬼箭羽 桂心 各一兩

右以咀以水九升煮取二升半去滓分二服食前大便不通腹滿加大黃三兩芒硝二兩一方有雄黃一兩無丹砂芎藭

江南度世丸 出千金方 治萬病癥結積聚伏屍長病寒熱症

氣流行皮中久病著牀肌肉消化四肢煩熱嘔逆不食傷寒時氣惡中汗出口禁不開心痛等證並皆治之

蜀椒三兩 人參 細辛 甘草各二兩 茯苓 真珠

大黃 乾薑 丹砂一方作硃砂 野葛 桂心 雄黃

麝香 鬼舊各一兩 烏頭 牛黃各二分 附子 紫苑

各六分 巴豆六十枚 蜈蚣二枚

右為末煉蜜丸如小豆大飲服二丸可加至四九日

二服更加獺肝一具尤良一方無牛黃以煖酒下亦

可

桃奴丸出三方 治心氣虛有熱恍惚不常言語錯亂屍症

客忤魘夢不詳小兒驚癇並皆服之

桃奴七枚別研為末 辰砂半兩別研 桃仁十四枚去皮麩 龍腦

別研 生玳瑁鎊過為末一兩 牛黃別研碎 雄黃用桃葉煮水研飛取

三分 黑犀石上以水磨澄去水取細末半兩 麝香別研 琥珀別研

安息鳥

右以各末和入膏丸如雞頭大陰乾蜜器封閉靜室

安置煎人參湯研下一丸食後臨卧服

五屍丸 療諸屍症方

芍藥 桂心各八分 吳茱萸一合 丹砂研 芍藥 烏頭

炮乾薑各四分 蜀椒一兩去目汗 梔子仁五分 巴豆四十枚去心皮

研 熬

右搗下篩蜜和丸如豆大一服三九日三忌猪肉生

葱蘆笋生血物

赤茯苓散出聖惠方 治屍疰發作無時心胸痛喘息氣傷攻

兩脇

赤茯苓三分 當歸半兩剉 赤芍藥半兩 鬼箭羽三分 桂心

乾地黄半兩 川升麻三分 木香 芍藥 桃仁三分湯浸

去皮尖雙仁 麵炒微黃

右搗為散每服三錢水一中盞煎至五分去滓溫服

不拘時一方無川升麻

桂香湯 治屍疰發歇無時心腹切痛

桂去粗皮 芍藥 木香 柴胡去苗各一兩 芍藥 鼈甲

去裙欄 乾薑炮各三分 吳茱萸湯浸焙乾炒 常山各三分

右粗搗每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不

拘時候

虎掌丸

出聖 惠方

治屍疰寒熱不思飲食心腹刺痛

虎掌

丹砂

研各半兩

白茯苓

去黑皮

龍齒

各一兩

當歸

焙

蓬莪茂

煨對各三分

右為末用酒煮阿魏麵糊丸如梧桐子大每服二十

丸生薑烏梅湯下一方用赤茯苓

鶴骨丸

出聖 惠方

治屍疰邪氣流傳忽然悶絕時發寒熱淋

瀝或腹痛脹滿

鶴骨

酒炙一方用 鶴骨酥炙

雄黃

研各一兩

桂

去麋皮三分

大黃

剉炒三分

麝香

研半兩

丹砂

研一分一方用硃砂

赤足蜈蚣

酒浸炙一條

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九丸桃枝煎湯送

下

防已散 治屍傳屍服送下藥後補虛

防已

人參

白茯苓

去黑皮

鬼蓍

鬼箭羽

附

子

炮製去皮臍

麴

炒各一分

右為散每服二錢以桃仁研泔一盞煎至六分温服

日五服

杜衡散

出肘後方

治屍症及惡氣中人令心胸滿悶神思昏

迷服此效

杜衡 一兩

豉 一兩

人參 半兩

瓠子仁 二十枚

松蘿 六銖

赤小

豆 二十枚

右為散平旦温酒服方寸匕晚當吐百種物若不盡

後更服之

殊砂丸

出肘後方

治屍症鬼邪毒氣流症身體令人寒熱淋

瀝腹痛脹滿精神錯亂

殊砂 一兩

細研水飛過一方用丹砂

雄黃 一兩

細研水飛過

鬼臼 半兩

務去鬚

莽草 半兩

巴豆 十四枚

去皮心研紙裏好壓去豆內油

蜈蚣 一枚

微炙去足

右羅為末入研了藥令勻煉蜜丸如小豆大每服不

計時候酒下三丸

鸛骨丸

出聖惠方

治屍症惡氣寒熱悶絕兼治百病

鸛骨 一寸

炙一方用鸛鵲皮方三寸炙

桂 去麋皮半兩

蜜蟲

班猫 各十四枚

去翅足炒好

巴豆 三十枚

去皮心膜炒

右為細末煉蜜丸如小豆大每服三丸溫水下日三粥飲亦可

還魂湯 一名追魂湯 出范氏方

治卒感忤鬼擊飛屍諸症奄忽氣絕無復知覺或已死咬口口禁不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮左右捉定踏肩引之藥下復增取盡下一升須臾立甦金櫃云寸脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏血氣入臟則死入胃則愈若卒厥唇口青身冷入臟即死身和汗出愈

麻黃 三兩 桂心 二兩 甘草 一兩 杏仁 七十粒

右吹咀以水八升煮取三升分三服一方無桂心只三味

淮南丸 療疰易滅門女子小兒多疰諸般疰証心悶乳頭痛吐有此證者宜服此方又有華陀狸骨散龍牙散羊脂丸諸大藥等並在大方中及成帝所受

車前子 車下李根皮 石長生 徐長卿 各數兩等

分

右麤搗作方囊貯半合繫衣帶及頭若症一家暴慘以和此共帶之又臨入症舍取此藥自燒作屑以水服之

蜜陀僧散 治臨屍哭屍氣入腹沈滯臟腑有時發動

取此方神效

蜜陀僧

半斤醋煨滓淘研控乾取六兩

京三稜

煨搗末二兩

訶梨勒

不去

核生用搗羅一兩

右合研勻每服二錢用煮麪濃湯調下當晚不食臨

卧一服餘時勿服併服三夜次夜當下惡物不下第
三夜加生牽牛子末一錢同調下

治卒得屍症毒痛往來

出聖惠方

杏仁

亂髮灰

各等分

右研如脂丸如梧子大每服酒下三九日三一方猪

膏和丸一方蜜丸

治遁屍屍症心腹及身有痛處不得近者

出千金方

取艾小握令碎著痛上厚一寸餘熱湯和灰令強熱

置艾上冷即易不過三二度瘥

治屍症邪氣

用狸骨頭骨最妙燒為灰酒服二錢亦主食野鳥肉
物中毒腫腫再服之即瘥五月猪糞極神妙五月勿
食肉傷神

治屍症鬼症腹痛

用鶴骨大寒亦可單用炙令黃末空心煖酒服方寸
似鵲而巢樹
者為白鶴

治屍症

出肘
後方

燒髮如雞子大為末水服之瘥

治屍症蜀椒熨方并治走症

出聖
患方

用蜀椒一斤帛裹于症上以熨斗頻熨椒令熱汗出
神效

死人席湯 療屍症損鼻或聞臭氣或見屍常發

取死人眠席斬棺內餘棄路者一虎口長三寸止一
物以水三升煮取一升為一服立效

萬病丸 治五勞七傷屍疰所侵心腹疼痛飲食不化

兩脇膨脹皮膚變縮等病

遠志去心 澤瀉 石斛去根 柏子仁別研 雲母水飛 石韋去毛

杜仲去蘆皮炙 天雄炮製去皮臍 牛膝去油酒浸切焙 白茯苓去黑皮

菖蒲 山芋 熟乾地黄焙 續斷 肉蓯蓉酒浸切焙

乾薑炮 甘菊花 桂去蘆皮 五味子 蛇床子炒

山茱萸各半兩 桔梗炒 防風 白朮各一兩 附子炮製去皮臍四

天門冬去心焙 細辛去苗華

右為末煉蜜杵千下丸如梧桐子大每服二十九空

心溫酒下春秋日再服夏季日一服冬季日三服如

久服即減天雄附子各一兩

赤芍藥丸出聖惠方 治五屍疰并諸屍鬼疰中惡心痛

赤芍藥剉一兩 吳茱萸湯浸焙乾炒 丹砂研各半兩 蜀椒去目閉口

者炒烏頭炮製去皮臍各半兩 乾薑炮三分 桂去蘆皮一兩

右為末煉丸如小豆大每服十九空腹溫酒下日三

次

丹砂丸 出聖 患方 治五屍症瘦病復連諸鬼氣惡症并傳屍

勞乏鬼症殮殍肌體羸瘦

丹砂 研一兩 麝香 研三分 桃仁 湯浸去皮尖雙仁 炒研七十二枚

右各細研再和研勻入少蜜煉丸如小豆大每服十丸米飲下日三服忌生羊血物

治屍症腹痛痿

出本草

以胡狸之令香木酒服二錢七重者不過十服後見

驗

治屍症心痛及反胃

用田螺殼燒灰米飲下之

傳屍復連殮殍 附論

夫傳屍復連殮殍者皆起于骨蒸遺屍故也此病多因

臨死哭泣屍氣入腹連綿不已或三年至五年有能食

不作肌膚或三日五日若微勞即發當頭額間骨節疼

痛壯熱而燼燼然而死後家中更染一人如此相傳故

名復連也

方

大金牙散 治傳屍骨蒸肺痿殭瘕及諸毒疰忤鬼
魅野狸蟲蛇蜂蝎等毒或惡瘡腫瘤中卒心痛大小
便不通心腹鼓脹疫癘瘴毒積癖邪氣

金牙 大青 雄黃 大黃 丹砂 牛黃

凝水石 野葛皮 龍骨 朴硝 犀角

獼猴肝 狸骨 鶴骨 升麻 附子

桂 鬼臼 骨督郵 黃環 青木香

常山 牡蠣 人參 知母 徐長卿 鬼箭

羽 桔梗 代赭石 莽草 蜀漆 當歸

白薇 巴豆 露蜂房 蜀椒

蜈蚣 芫青 斑猫 亭長

二十 一粒

右搗研為散再和研細勿令穢污觸犯并孝服人見
當于淨室中焚香密蓋之勿透氣如傳屍骨蒸殭瘕
疰癖冷氣積聚每服半錢熱湯調下日再病瘥即止

仍以絳囊盛方寸匙帶之辟諸鬼氣如有諸邪氣病
 狂言妄見者帶二三錢若卒惡心痛症忤喘滿蠱脹
 悶亂諸疾每服四錢米飲調下吐利為應若蛇蟲毒
 瘡以津唾調服之若瘟疫瘴癘服如前法若蠱毒吐
 吐即瘥若卒死中惡湯調一錢灌下即瘥卒中野道
 狐狸鬼魅邪毒眼不正視狂言者亦用湯化三錢
 未瘥更服若忽有惡瘡腫以湯和服之日一易瘥即
 止

獺肝金牙散 治傳屍復連殮骨蒸瘰癧冷氣五屍

症相染及蠱症瘟瘧症忤心痛卒死疫癘

獺肝 一具 炙乾 金牙 研 丹砂 水飛 研 狸骨 炙搗 研 牛黃 研

麝香 研 龍膽 白薇 附子 炮裂去 皮臍 當歸 水洗切 焙乾

蒲黃 炒 鬼督郵 銅照鼻 燒醋 淬炒 苦參 龍骨 研極 細

沙參 蜈蚣 炙去 足 蜀椒 去目及 開口者炒出汗 丹砂 各半 兩

寒水石 燒研 硝石 研 禹餘糧 燒紅 醋淬 玄參 牡丹皮 切

鬼臼 各一 兩 人參 鱉甲 去裙襴 醋炙 乾薑 炮製各一 兩一分 菴

簡子三合

右為細末再同研勻如粉每服一錢熟水調下空心夜卧各一服漸加至一錢半

大黑虎丹出聖惠方治傳屍復連及一切勞証不問冷熱大

小宜服

蛤蚧三對 微炒 蝦蟆一枚 塗酥 炙令黃 丹砂五銖 細研 金箔五片 令

銀箔五片 研 白鮮皮三銖 蛇蛻皮一兩 微炙 白狗糞一兩

一分 微炒 布巾子三年者 六銖 令炙黃 金剛子三銖 烏驢蹄三銖 令

硫黃一銖 細研 雄黃一分 細研 天靈蓋一兩 細研 麝香一兩 細研 沉香一分

甲香三銖 微炙 乳香二銖 夜明沙六銖 雄者 兩頭尖 人中白一分

右搗羅為末更都研令勻用猪膽汁并軟飯和搗五

七百杵丸如菘豆大每服藥先以新汲水一盞入少

許麝香沙糖以藥十丸浸露一宿旦先用煎香湯浴

後加淡麵一小盞便和藥服了以衣被厚蓋卧直候

汗出若是傳屍蟲白復連蟲赤背背上出骨蒸則汗

出並瘰

獺肝丸 治傳屍勞病并諸冷熱勞疾日月將久面色

萎黃漸漸羸瘦

獺肝 一具 生用 柴胡 去苗 青蒿 一握 去皺皮酒內淹

黃連 去鬚炒 黃耆 劉二 知母 木香 地骨皮

桃仁 去皮尖 雙仁炒 附子 炮製去 桂 去粗皮 天靈蓋 炙酥研

陳橘皮 去白炒 當歸 切焙 澤瀉 生乾地黄 焙各 甘草 一兩

炙劉 檳榔 劉 柏木脂 研各一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心酒下四十

丸

麝香飲 治男子婦人傳屍骨蒸一切勞疾

柴胡 去苗劉 阿魏 三分炒 甘草 如病人中指大劉 青蒿

桃枝 柳枝 釜櫻枝 各一握 薤白 葱白 各七莖切

檳榔 一兩為末 分作三貼

右以童子小便四升宿浸諸藥于密室內至更初煎

煎時忌生人婦人等見并不祥之語取吉善之言以

卜善惡之候又用刀一口放藥鐺上此藥通神宜加

專志煎取一升半去滓下麝香一分研分作三服第一服入檳榔末一貼頓服如人緩行三二里第二服亦下檳榔末頓服眠時掩却鼻服纔了以白梅含之莫令心頭惡吐却藥須臾或吐必有物出或未吐如前更服第三服必吐瀉瀉下惡物并勞蟲等不可名狀或爪眼下并身上出如蟻其瀉下蟲惟白色必愈餘色者難瘥纔吐瀉了便以雞白粥并軟飯補之仍如法將息

烏雞丸 治傳屍勞疾屍疰骨蒸眼目昏澁面色青黑

咽喉噎塞痰涕咳嗽或疰瘕攻刺疼痛胸膈滿悶時或恚怒或多感傷情思不樂夢寐虛驚精藏滑泄失血胃寒潮熱盜汗肩背拘急腰脊肢節煩疼四肢少力不喜飲食小便黃赤大便不調乍進乍退服攻藥後宜服此

黃連 去鬚 附子 炮製去皮 柴胡 去苗 白附子 生 當歸 切

秦艽 去苗 槐膠 甘草 炙 續斷 茯苓 薄切酒

遠志 去心 芭戟天 各一兩 陳橘皮 去白 乳香 研 雄黃 研

丹砂研各半兩 丁香 乾薑炮各一分

右搗極細先養烏雌雞一隻以硫黃三兩為末分作三十分每日拌飯餵一月日用大麻子一升餵盡宰治去毛皮嘴爪并肚腸留心肝將前藥末入在雞腹以麻線纏定再用無灰酒一斗銀石鍋內用文武火煮令雞熟取出除去麤骨將雞并腸內同細研更將雞骨焙乾搗羅為末同研藥搜和入臼中搗千百下丸如梧桐子大每服二十九丸以溫酒吞下空心日午

臨卧各一服

犀角紫河車丸 治傳屍勞服三月必平復其餘勞證

只數服愈

紫河車一具孩兒胞衣是也米泔淘一宿洗淨焙乾用 鼈甲酥 桔梗炒

胡黃連 芍藥 大黃 敗鼓皮心醋炙 貝母去心研

龍膽子 黃藥子 知母已上各二錢半 廣茂 犀角末

芒硝各錢半 硃砂二錢另研

右為細末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣每服二十九

酒下空心服

蘇合香丸 一名乞力加丸 療傳屍骨蒸殭瘰肺痿疰忤鬼氣卒

心痛霍亂吐痢時氣兒魅瘴赤白暴痢月血瘰癧

疔腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病

蘇合香油 一兩入安 安息香 三兩別研用無灰酒一升熬成膏

麝香 研 白檀香 香附子 去毛 訶梨勒 煨取皮 青木香

丁香 不見火 沉香 硃砂 研水飛 烏犀 鎊 白朮 華撥

各二兩 龍腦 別研 薰陸香 別研各一兩

右除研藥外餘並細末拌停用安息香膏并煉蜜和

成劑每一丸雞頭子大沸湯化下卒中惡昏不知及

霍亂暴症心腹絞痛鬼疰客忤驚癇顛狂諸傷損氣

暈欲絕此丸主倉卒之患悉皆治之如牙噤不能開

者抉開口灌之如灌不下搗鼻灌即甦此藥隨身不

可暫闕辟諸惡氣并禦山嵐瘴氣無以踰此若危急

病尤不可無市肆疾取多用龍腦附子當于火土辟

去能飲酒以酒調服若精神用過度夜睡不穩人參

湯化服其功不在妙香散寧膏之下倉卒人參不得
 只白湯亦佳此藥安血氣却外邪凡病自內作不曉
 其名者服此往往得効兼治氣症氣厥氣逆氣不和
 吐利榮衛阻隔尤有神効凡諸證暴亡之疾用之最
 健傷寒日久形證危惡但心頭尚煖藥下即漸甦若
 大瀉氣欲脫目視天地皆轉神思已不理諸藥不効
 服此兩彈丸許神氣即輕爽瀉亦自止妙不可言有
 人嘔血甚久遂奄奄而絕瘦敗之甚足手甚冷鼻息

欲絕計無從出惟研蘇合香丸灌之凡盡半兩即甦
 也一方無龍腦

小麝香丸 出干金方 治傳屍骨蒸鬼症百病風寒客轉經絡

走疰疼痛久不愈者及一切惡氣邪主母並皆治之

麝香 莽草 炙 犀角屑 梔子仁 各三分 雄黃 研極細

當歸 炒 丹砂 研各四分 乾薑 炮 芍藥 桂 各五分 巴豆 五

枝去皮膜油 蜈蚣 一條炙 附子 炮去皮臍各五枚

烏頭 製法並 細辛 五分

右合搗干杵蜜和丸如小豆大每服三九日三服可

加至五丸温水下一方無當歸忌生葱生菜蘆笋猪

肉冷水

牛黃丸 出聖 惠方 治傳屍惡症復連瘦病宜服

牛黃 半兩 細研 麝香 一分 細研 人參 半兩 去蘆頭 沈香 三分 丁香 半兩

木香 三分 胡黃連 一分 柴胡 三分 去蘆 犀角屑 三分 枳殼 三分 麩炒

微黃 去瓢 桃仁 一兩 湯浸 去皮尖 雙仁 炒 鼈甲

右搗羅為末入研了藥勻煉蜜和搗三二百杵丸如

梧桐子大每于食前以粥飲下二十九忌菹菜

麝香散 治男子婦人傳屍骨蒸冷熱五勞

麝香 研半兩 甘草 如病人中指 長男左女右 東引桃枝 青蒿 切

東引柳枝 石榴皮 犀角 鎊半兩 阿魏 柴胡 剉

葱白 薤白 各七莖

右除麝香外剉碎同用童子小便二升半浸一宿別

入檳榔末三錢同煎至一升半温分三服男病女煎

女病男煎勿令孕婦六畜見初服訖如人行五里又

進一服恐惡心可含白梅病在上即吐在下即瀉各
 出惡物如蟲類及頭髮馬尾狀兼身上如蟻行瀉後
 以葱粥及軟飯補之仍服後方茯苓湯和調五臟避
 風一月若遠年重病不過兩劑其吐下蟲如紅色者
 可治黑者或瘥或否白色者不可治

茯苓湯 治傳屍骨蒸先服麝香散取蟲後補五臟

茯苓去木 人參去心 遠志去心 甘草炙 龍腦 陳橘皮去白

熟乾地黄焙各一兩 五味子一兩半 麥門冬去心 桂去粗皮各

一兩 黃耆剉二兩 當歸切焙一兩

右麤搗篩每服五錢水二盞入棗七枚擘破生姜五
 片煎至一盞去滓空心溫服日三

療瘦病復連傳屍鬼氣症忤惡氣方一名班猫散 出聖惠方

班猫去頭足熬 射干根各四分 石膽七分 桂心 牛黃各二分

分別 犀角三分生 人參三分 石蜥蜴一枚 紫石七分

蜈蚣四寸 麝香少許

右研為細末相和每日空腹服一寸七日三服用并

花二合温即頓服勿臨吃與白米粥吃如覺小便澁
好如合藥勿使婦人小兒狗見忌熱麩菓子五辛酒
肉生血生葱一方加甘草

真珠丸 一名獺肝丸 出聖惠方

治傳屍骨蒸咳嗽上氣痰喘寒熱

四肢瘦弱

真珠末 獺肝 炙乾 茯神 貝母 去心 柴胡 去蘆 龍膽草

黃連 去鬚 赤芍藥 各一兩半 白檳榔 煨對 旋覆花 各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食後温

漿水下日再一方有川大黃以温水下三十丸

黑虎丹 出聖惠方 治傳屍骨蒸勞

乾蝦蟆 一枚去頭足為二各一半將一半炙黃者 蛤蚧 一對各取一半泥塗和炙黃

蘆會 研 天靈蓋 酥炙 白狗糞 炒微黃 雄黃 研各一分 麝香

一分 烏驢頭 炙乾 乳香 研一兩半 猪膽 一枚取汁于碗

和藥 研 兩半 猪膽 中慢火煨如膏

右搗研九味為末合研勻細以猪膽膏同粟米飯和
丸如梧桐子大先吃熱麩一碗次以芽香水沐浴次

以沙糖麝香少許調次冷水一盞投藥一丸于星月下浸一宿平旦空腹服之厚被蓋卧若是傳冷勞者脊骨中出白蟲或出赤蟲若骨蒸勞則汗出腰脚疼痛不遂脚下出肝如膠漆諸風氣水病並服一粒瘥小兒患此可服半粒如前法有蟲出鼻內如線狀是效驗之至

麝香丸

出聖惠方

治骨蒸傳屍勞瘦鬼氣復連

麝香

三分研

犀角

鎊

鬼箭羽

木香

各一兩

白朮

微煨一兩

虎頭骨

醋炙

天靈蓋

醋炙

雄黃

研

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒研

丹

砂

各一兩半

右為末和勻煉蜜丸如梧桐子大每服十九愈以醋湯下日二凡瘟疫病亦可帶之一方清粥飲下二十丸

地黄湯 治復連傳屍骨蒸等病

生乾地黄

酒洗切焙二兩半

續斷

桔梗

炒各一兩半

五味子

紫苑

去苗

甘草

炙

羚羊角

鎊各半兩

肉蓯蓉

酒浸切焙

桑根白皮

炙劉各一兩

赤小豆

一合

右麤搗篩每服五錢以水一盞半入竹茹彈子大煎至一盞去滓温服空心食後各一服服後若渴唇口乾加麥門冬去心地骨皮各半兩

阿魏丸 治傳屍屍疰心神錯亂狂言驚悸夢與鬼交

病熱逐節改變

阿魏

醋化去沙石麪和作餅炙半兩

安息香

酒浸研如粉一兩

甘草

炙過劉

木香

檳榔

劉各半兩

豉

一合炒

猪牙皂角

十四挺去皮子冷醋炙

天靈蓋

醋炙

麝香

研

人中白

研各一兩

右為末煉蜜和丸如桐子大用童子小便浸烏梅三枚并葱白三莖切同煎下二十九丸五更初服

桃仁丸

出聖惠方

治傳死骨蒸復連殖肺氣咳嗽宜服

桃仁

一兩半湯浸去皮尖雙仁微炒

猪牙皂莢

半兩塗醋炙令微黃

紫苑

三分

去苗

鼈甲

一兩半塗醋炙微黃去裙襴

芫花根

一兩

甜葶藶

一兩炒令

微白礬

三分燒令汁盡

蛤蚧

一對塗醋炙令微黃

麝香

一分細研入

右搗羅為末煉蜜和搗一二百杵如梧桐子大每服

不計時候以清粥飲下二十九

陳麴丸 治傳屍多服冷藥旬月未愈或損脾臟致食少難消氣滿兼利溫脾

陳麴末

炙令黃色五兩

白朮

一兩

附子

炮製去皮臍三兩

枳殼

去穰麵炒

令黃色

甘草

炙

乾姜

炮製

人參

各二兩

食茱萸

水淨洗焙乾炒

桔梗

炒各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每日空心米飲下二十九夜卧再服漸加至三十九

紫苑湯

一名續斷散出御藥院方

治傳屍骨蒸復連殮碟肺氣咳嗽

嗽

紫苑

去苗土

桑根白皮

炙

桔梗

炒

續斷

各一兩半

赤小豆

一合

甘草

炙

五味子

各一兩

生乾地黄

酒浸切焙

二兩半

右麤搗篩每服五錢水一盞半入青竹茹彈子大煎至一盞去滓食後溫服良久再服若熱甚加麥門冬去心一兩石膏一兩半一方入小麥二十粒

桃仁湯

出聖惠方

治傳屍復連病本因極熱熱氣相易續不

斷遂名復連鬼氣亦名骨蒸傳屍發即四肢無力
日漸黃瘦不能飲食乍惡乍好

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒三兩重研一方用桃奴

鬼箭羽

赤芍藥

人參

陳橘皮

去白焙各二兩

白茯苓

去黑皮三兩一方作茯苓

白檀

榔

剉一兩分麝香

右粗搗篩六味入桃仁和內每服五錢以水一盞半
生薑三片拍碎煎至一盞去滓入麝香末一捻空腹
溫服良久再服忌火醋生冷五辛

桃枝飲 治一切鬼氣邪氣傳屍復連骨蒸

桃枝

柳枝

各一握細剉取東南枝

豉

半兩

葱白

三莖細研

童子小

便

升地膽一錢為末

蜀椒

去目及開口者炒去汗半兩

生姜

細切一兩

右麤篩五味與姜豉和勻用童子小便一升浸一宿
至四更煎取半升去滓分二服五更初一服雞鳴時
一服服後汗出慎風仍取米粉摩身上若或微利即
愈隔日再服重者不過三劑

天靈蓋丸 治傳屍

天靈蓋

如無即髑髏骨有十字縫者取中心一片以牙香湯洗以安息香酒塗上炙黃色

紫河車

一枚頭首生孩兒衣胞是也于石上用新草鞋踏洗令淨控乾以麝香一兩摻拌令

勻入餅以泥固臍如法火煨通赤留性勿煨過石蜥蜴一條和腸臟醋

獺肝一具

薄切瓦上焙乾赤足蜈蚣一條酒浸炙焦黃鷹糞半

金線蝦蟆

端午日收者以醋炙令黃用頭蛤蚧一對酥炙令黃只取頭尾用

右為細末以醋煮猪膽令熱成膏和搜為丸如梧桐子大以槐花版青各一錢研為末熟絹篩過藥衣令黃色每服四十九丸温煎生薑湯下初更一服二更初

再一服

獺肝丸 治傳屍病適症骨蒸復連殮殍此病多因臨

屍哭泣屍氣入腹連綿或三年五年有能食不長

肌膚或三日五日有微勞即發大都當額頭間骨節

常熱燭燭然死後家中更易一人如此乃至滅門

獺肝

一枚令炙乾鼈甲一枚去裙襴野狐骨用頭骨一枚令炙黃

防

一兩紫苑去苗蜀漆葉 麥門冬去心甘草炙

各一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服米飲下二十九

日午再服

養正丹

出仁存方

治傳屍出汗取蟲辟邪

鼈甲

一兩醋炙

天靈蓋

用頂門處一片酥炙黃

桃仁

四十九個去皮尖雙仁炒

青蒿

一握

淡豉

五十粒

葱白

二莖

安息香

一分

柳桃桑枝

各七

條一方用柳李桑枝各七莖長各七寸許

右隔夜以水一升浸至五更取汁半斤再入童子小便半升煎取四合入檳榔一箇為末麝香一錢將煎

藥取滓調下日高三丈時溫服以衣蓋取汗看十指汗出如耦絲五色臭穢汗出後仍瀉下蟲形狀惡物取盡甚者過旬日再服取效

鉛丹丸 治骨蒸傳屍復連等疾

鉛丹

炒三兩

安息香

一兩入桃仁相和研

白朮

一兩

鬼督郵

一兩半

木香

柴胡

去苗 獾肝

炙乾各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸粥飲下不拘

時候

安息香湯 治傳屍勞瘵喘氣咳嗽心胸滿悶漸至

羸瘦

安息香

麝香

研各一錢

天靈蓋

酥炙黃三兩

秦艽

去苗土

鼈甲

去裙襴炙令黃

當歸

切焙

柴胡

去苗各一兩

右麤搗篩每服四錢童子小便一盞半葱白五寸桃

柳枝各七寸薑二大斤片同煎至八分去滓不計時

候服夜卧時再煎放患人牀頭至五更形于夢寐此

是藥効也

鈎藤飲 治傳屍勞瘵骨蒸復連殮殍命在須臾精神

尚爽

鈎藤

黃芩

去黑皮

升麻

甘草

炙令赤色對各一兩

鼈甲

去裙

爛醋浸炙令黃色

丁香

各半兩

大黃

對微炒四兩

右麤搗篩每服五錢用水一盞半煎至一盞去滓食

後分温二服相去如人行七八里再服

參連丸 治傳屍勞骨蒸

苦參

一兩半

黃連

去鬚三兩二分

栝樓根

牡蠣

煨

知母

焙

麥門冬

去心各一兩
三分焙用

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服食後米飲下十丸日二服一方以牛乳為丸每服十五丸漿水下

祛邪飲 治傳屍勞氣喘嗽大腸祕澀羸瘦無力

檳榔

煨

大黃

剉炒各一兩

阿魏

研一錢

丹砂

研

麝香

研令細

秦艽

去苗土各一分

右除麝香丹砂外細研剉如麻豆大相和令勻分五服每用東南柳枝稍各七枝各長一握細剉以童子

小便一升半隔夜浸至來日五更雞鳴時同煎并藥

煎十餘沸傾出將細絹濾過分為兩服空腹相次服之至明即轉下惡物似頭髮馬尾魚腦轉不止自佳宜食軟粥將息七日後用溫藥補之

牡蠣粉 治一切虛勞傳屍骨蒸盜汗

牡蠣

研熬作粉三合

麻黃

為末不去節三兩

白米粉

三合

蒺藜子

炒去

刺為末二兩

丹砂

飛研半兩

胡燕屎

乾者一兩

右同和研勻以生絹袋盛卧汗出以粉摩身時時用

之

雄黃丸

出仁存方

治傳屍勞

雄黃

半兩

兔糞

三兩

天靈蓋

一兩酥炙黃

鱉甲

木香

各半兩

輕粉

一錢

右為末陳酒一升大黃半兩熬膏為丸如彈子大硃砂為衣凡此疾先燒安息香咽吸之不嗽非傳屍也不可用此藥若烟入口嗽不止乃屍也宜用此藥五更初服勿令人知以童子小便同酒一盞化一丸服

之如人行二十里久吐出蟲如燈心或如爛瓜李或如蝦蟆未效再服以應為度蟲紅火燒之又用油煎

草蛇經云

明月丹

治傳屍骨蒸沐浴絕病根源方

出聖惠方

桃枝 柳枝 槐枝 蒲蘄 皂莢枝

右細剉共一斗以水一石煮取六斗去滓入盆于煖室內浴如汗出宜避風厚蓋衣卧

四神湯 治傳屍勞瘵

木香

溫紙裹燒

人參

白茯苓

去黑皮

附子

炮製去皮臍

右等分麤篩搗每服三錢以水一盞煎至五七沸去
 滓空心早晚食前夜卧各一服服三後服麝香丸取
 藥或天色陰晦且停服候晴明即服取藥凡來日五
 更初欲服取傳屍勞藥于本夜一更至二更盡先服
 天靈蓋丸
 療復連病本緣極熱氣相易相連不斷遂名復連亦名
 骨蒸傳屍用此方甚驗

人尿

五大升濕者

人小便

一升

新炊粟飯

五大升

六月六日

麩

半餅熬碎

右取一磁瓶盛密封置一室中二七日並消一無惡
 氣每旦一大合盡二服無不瘥者令藥淨燒香勿令
 婦人小兒女子雞犬孝子見之

麝香丸

治傳屍復連殮殍肺痿瘕癖骨蒸疰鬼氣急
 熱勞疾宜服之凡欲取傳屍勞即先家中見人自小
 至大服麝香丸七日服至三日後方與患人服

麝香

研細

胡黃連

碾為細末

丹砂

細研各一兩

右研勻以生人血蘸蒸餅為丸如赤豆大以新宰猪血和亦可小兒三丸大人九丸濃煎桃仁湯吞下日午夜卧服一家人腹内曾受屍症者即大便下濃利及瀉惡黑水勿怪若患者傳徧五臟將欲命終宜急合此藥徧家大小服直至患者死後七日疾即不傳染凡欲中下勞瘵藥先服温中平補五臟四神湯療骨蒸傳屍方

皂莢

長一尺者勿用續取炙令微焦去黑皮碎之綿裹

羊肉

大如拳煮如常法

黑

錫

大如鷄子

右取一升無灰青酒貯銅鐺内即著綿裹煎五服即澆去綿裹即内黑錫使融液盡取三合令病者先啜肉汁即服一合如變吐困不須起次以銅盆貯水令病者坐上有蟲出如馬尾赤色頭黑即效如無再服三合盡為度一服相去如人行十里必驗其禁食一如藥法

治傳屍復連方

出聖惠方

人膽

一枚乾者

甘草

一分

右以好酒一升於銅器中煎甘草三兩沸然後於甕
碗中以煎汁磨人膽盡候晴明侵早更將煖水洗面
停息少時空心都為一服

神人阿魏散

出濟生拔萃方

治骨蒸傳屍等勞寒熱羸劣困倦

喘嗽

阿魏

三錢

青蒿

一握研

右細切東北桃枝一握細剉甘草如病人中指頭大
男左女右以童子小便二升半隔夜浸藥明旦煎取
一大升空心溫服分三服次服調檳榔三錢如人行
十里更一服丈夫病婦人煎婦人病丈夫煎合藥時
忌孝子孕婦人病及腥穢物鷄犬等後忌油膩濕生
冷硬物服至一二劑即吐出虫子或泄瀉更不須服
餘藥若未吐利即當盡服病在上即吐在下即利皆
出蟲如馬尾人髮即瘥服藥後逐去諸疾五臟虛弱

魂魄不安即以白茯苓湯服補之

白茯苓湯

白茯苓錢一人參錢二遠志二錢去心龍骨各二錢防風各二錢甘

草錢二犀角木錢五生地黄錢四大棗七枚麥門冬去心四錢

右以水二盞煎取八合分三服温服如人行五里一

服仍避風寒若覺未安隔日更作一劑已上兩藥須

連服之

神授丸一名神授湯出醫方大成治傳屍勞瘵最能殺勞瘵

用正川椒色紅大者去合口并紫黃紙二重托之於

熱灰內頻撥令出油取頓地用沙盆蓋火灰拌蜜四

團約一時許碾末老酒浸白糕為糊丸梧子大每服

三四十丸食前鹽湯下逐時常服滿一斤瘵疾自瘥

昔人服之日久取下勞瘵如小蛇狀即瘥此藥亦治

痺痺桂酒湯下治腰痛茴香酒下治腎冷鹽湯下一

方棗湯下五十七丸勞瘵盡下永絕根一方為末每

服二錢空心米湯調下痺麻暈悶少頃如不能自禁

即以酒糊丸梧桐子大空心服五十九昔人勞病遇一異人云勞氣已入臟遂與此方令急服二斤其病當去服之幾盡大便出一蟲狀如蛇自是遂安一方名川椒丸治諸傳屍勞氣殺蟲温中逐骨節皮膚死肌寒痺温下氣除臟腑寒冷傷寒温瘧大風寒汗不出心腹留飲宿食腸癖下利洩精女子患乳餘疾散風邪痲結水腫黃疸鬼疰蠱毒風頭冷風脚不遂虛損嗽破癥開胃天行時氣產後宿血壯陽療陰汗暖

腰膝小便疼縮一方云有婦絕產服至二斤生七子道人服之通仙治膀胱急

傳屍病亦名疢瘧遁疰骨蒸復連殮殍此病多因臨屍哭泣屍氣入腹連綿或五年有能食不作肌膚或三日五日若微勞即發大都頭額頭骨間尋常微熱燭燭然死後家中更染一人如此乃至滅門此療治之方

青羚羊肺

一具破於布上乾曝之

苕芎子

一升絹袋盛

右醋一升同漬經三日出各於布上暴之令至乾微

火熬苋若子共搗篩和以蜜丸如桐子服三九加至

四九

又方

地骨皮 白薇 芍藥 甘草 犀角 升麻

茯苓 麥門冬 黃芩 桔梗 枳實 大黃

前胡 茯苓 天門冬 生薑 桑根白皮 當

歸 柴胡 硃砂 芎藭 羚羊角 蜀漆 知

母 石膏 常山 鱉甲 香豉 黃耆 地黃

橘皮 烏梅

右以藥並可詳度病狀用之

延壽散 治男子女人小童等傳屍諸勞咳嗽寒熱變

候並出却惡症勞蟲永去根本

牡丹皮 附子

炮去皮臍

柴胡

去苗

秦艽

去苗

鱉甲

酒浸炙令赤色

已上各半兩

右為末入人中白半兩同研以麁合盛之每服用豬膽一枚葱白椒末一處細剉如膏入末三錢拌和以

童子小便一盞水半盞同煎沸溫服其患人帖體着
 皂紗衫一領衣被蓋惡汗出脫衫揩拭身上汗乾淨
 洗衫以安息香薰乾避風將息七日服後汗輕如常
 是瘥候其衫即棄於十字街中或長流水中永瘥
 治一切虛勞傳屍復連鬼疰本臟氣虛夜夢不祥精神
 恍惚面色青黑赤白變證不定形體消瘦精氣不守四
 肢百節沈重吃食減少行步無力一切勞候虛冷之證
 並宜服此方

牛膝 石斛去頭續斷 山茱萸 芍藥各半 菖蒲

吳茱萸 官桂 虎骨 鼈甲醋炙 茯苓香黃 肉豆

菴 乾地黄 黃耆 天靈蓋醋炙 柴胡去苗各

木香三銖

右細杵羅為末以童子小便些少化麝香兩豆大對
 煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯下四十九
 治一切傳屍復連鬼疰夜間多夢鬼怪祛邪逐鬼十神

丹

雄黃 硫黃 玄參 蒼朮 鬼箭羽 鬼白

虎骨 皂角 麝香 硃砂

各一分

右細杵羅為末以阿魏三銖化作水熟煮麵糊丸如梧子大以細研雄黃為衣病人身上長繫兩三九夜間更取兩三九入麝香些少相衮衣上牀前燒一爐百鬼自退

治傳屍屍疰鬼氣復連者

以死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服

治傳屍鬼氣疰忤

以獮脂銷於酒中服之

治傳屍復連鬼氣疰忤邪氣

用苦耽苗子煮汁服亦生搗絞汁服

傳屍羸瘦

附論

夫男女傳屍之候心胃滿悶背膊酸疼兩目多澁四肢無力唯知欲臥睡恒不著脊脊急痛膝脛痠疼多臥少起狀如佯由病每至旦起即精神尚好恍似無病從日

午已後即四體微熱面好顏色喜見人過常懷忿怒行立脚弱夜臥盜汗夢與鬼交或見先亡或多驚悸有時氣急有時咳嗽雖思飲食不能多餐死在須臾而精神尚好或兩脇虛脹或時微利鼻乾口燥恒多粘唾有時唇赤有時欲唾漸加羸弱由于水涸不覺其死矣又曰傳屍者無問老少男女皆有斯疾大都此病相尅而生先內傳毒氣周徧五臟漸加羸瘦以至於死訖復易家親一人故曰傳屍亦名傳症以其初得半臥半起號為

殭殍氣急嗽者名曰肺痿骨髓中熱稱為骨蒸內傳五臟名曰復連不解療者乃至絕後假如男子因虛損得之名為勞極其源先從腎起腎初受之兩脛痠疼腰脊拘急行立脚弱飲食減少兩耳颼颼欲似風聲夜臥夢泄陰汗萎弱腎既受已次傳於心心受氣夜臥心驚或多悸心懸少氣喘欲盡夢見先亡有時盜汗食無滋味口内生瘡唯欲眠臥朝輕暮重兩頰口脣如傅胭脂五心皆熱心既受已次傳於肺肺既受時氣滿欬嗽體力

微弱有時喘急臥即變甚鼻口乾燥不聞香臭假令得
 聞唯覺朽腐物氣有時惡心憤憤欲吐肌膚枯燥或時
 刺痛似蟲行皮乾細起狀若麩片肺既受已次傳於肝
 肝初受氣兩目漠漠面無顏色常欲嘔眉視不見遠目
 恒乾澁又時腹痛或睛赤黃朝夕憎憂常欲食眠及至
 放臥睡還不著肺肝既受已次傳於脾脾初受氣兩肋
 虛腸食不消化又時渴利或食旋出有時吐痛腹脹雷
 鳴唇舌焦乾或生瘡腫毛髮乾燥無有光潤或腹上氣

擡肩喘息利赤黑汁至此候者將死之證也

方

杏仁丸 治傳屍夜夢鬼交遺精心腹冷痺小腹與陰
 中相引痛飲食不下日漸覺瘦宜服

杏仁 五升肥好者以童小便於瓦瓶中浸二十七

日和水淘洗去皮尖便以微火焙乾別以小便一斗於
 銀鍋內緩火煎後杏仁隨手破即于久經用砂盆
 內柳木槌研如膏便以細布濾過真酥
 一兩薄荷汁二大合攪令勻即入後藥

柴胡去苗 鱉甲塗酥炙令 烏梅肉微炒 地骨皮 赤茯苓

欽定四庫全書

普濟方

子

苓已上各一兩半 知母 虎頭骨塗蘇炙 生乾地黄 肉

茯苓酒浸一宿刮去皺皮炙令黃 人參去蘆頭已上各一兩 枳殼麩炒微黃去穢

當歸已上各三分 白朮 木香 牡蠣已上各半兩 白檳榔

二兩 硃砂一兩 豉心一合

右搗羅為末以和人參再搗五七百杵丸如梧桐子大每日空心以溫水下十五丸漸加至三十九服後覺似熱即減藥已定還添以意斟酌服經一月諸病皆退能食夜臥安暢面有血色即是藥力已行當勤

服勿怠忌菹菜冷水白粥生血雀肉桃李

鼈甲湯 治五勞乾瘦及傳屍夢寢不詳日漸消瘦肌

體困倦骨節疼痛不思飲食

鼈甲去裙襴酥炙令黃色一兩 天靈蓋酥炙黃色半兩 柴胡去苗 赤茯苓

去黑皮 安息香半兩 地骨皮三分 山梔子仁 人參各三分

兩 貝母去心 桃仁去皮尖雙仁麩炒各半兩 黃連去須半兩 麥門冬去心

焙三分 阿魏用麩裹煨令熟半兩 生乾地黄三分 檳榔剉 當歸剉

各半兩

右搗篩每服四錢童子小便一盞半葱白五寸桃柳枝各七寸生薑二片同煎至八分不計時候去滓温服夜後煎下放患人牀頭至五更夢寐非常此是藥效也

補勞飲 治男子婦人虛勞骨蒸傳屍染著不能斷絕服後阿魏丸經脉猶未通或四肢虛羸飲食全少速服此藥通經脉

黃耆剉當歸焙生乾地黄焙各二兩人參 白茯苓去黑

皮芍藥 五味子 桂去粗皮牛膝酒浸切焙陳橘皮

麥門冬去心焙枳殼去穰麩炒甘草炙剉各一兩柴胡去苗一兩半

右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑五片棗三枚擘同煎八分去滓温服不拘時

黃連丸 治傳屍面頭黑熱痛胃背氣結咳唾黏痰食不安

黃連去須二兩半獺肝炙令乾貝母去心大黃剉炒各一兩半龍膽

去蘆頭一兩半紫苑去苗旋復花 茯苓去木各天靈蓋

塗炙令微煨檳榔微煨劉各一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每日食後煎漿水下二

十九日午再服女子血閉加黃芩一兩

鐵粉丸出聖方治傳屍勞羸瘦心精煩熱四肢疼痛宜服

鐵粉二兩獺肝二頁柴胡一兩半安息香二兩入胡

鬼督郵一兩木香一兩桃仁一兩半湯浸去皮麝香

半兩研入苦參二兩

右搗羅為末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服不計時候煎生薑青橘皮湯下二十九

阿魏丸 治傳屍骨蒸女人血氣血候經年不通痰嗽

黃瘦四肢羸弱盜汗骨熱或時增寒飲食減少

阿魏細研當歸切炒蕪荑人炒雄黃研猪牙皂角去

子酥炙麝香研蓬莪茂煨劉各柴胡去白檳榔各

二兩

右為末和勻再羅用羊肉半斤去皮爛煮細切研如

膏入諸藥末和搗三千杵如硬即添肉汁丸如菘豆
 大每服五十九五更酒下仍飲令醉以青絹被蓋之
 睡覺汗出通身必有細蟲在被間日光內看見急須
 燒之或瀉下惡物并蟲等是效如小兒服以意加減
 雄黃丸 出聖惠方 治骨蒸傳屍出蟲下積惡物

雄黃 研 雌黃 研 代赭石 研各一兩 丹砂 研二兩

以上四味以醋相和炒令乾後以水飛過去却醋味
 焙令乾研如粉入後藥相和

蝦蟆 炙 天靈蓋 炙 麝香 研 青黛 各半兩 巴豆 七枚
水煮

一沸時去皮
尖心膜研

右搗研後五味為末入前四味更研令勻以粟米飲
 為丸如梧桐子大每日空腹熱水下七丸若要下蟲
 即以沙糖水下二丸服至三日滿身出蟲用芽香二
 斤煮沐浴一宿後著在水上或在水下澄之可驗

鬼哭飲子 出聖惠方 治傳屍勞不以冷熱羸瘦者宜服

檳榔 兩個一熟 鼈龜甲 半兩塗醋炙令 甘草 一截如病
生一熟 煎黃去裙襴 人中指長

桃仁七顆去皮尖杏仁七顆去皮尖青蒿一握長二寸阿魏許少東

南桃柳各七莖長三寸和心用

右以童子小便一大盞去滓食前分溫二服以吐利出惡物為度忌苜蓿菜

龍膽丸出聖方治傳屍羸瘦經久不損

龍膽一兩去蘆頭枳殼一兩麩微炒去瓢地骨皮三分甘草半兩炙微

赤麥門冬一兩半去心赤茯苓一兩梔子仁三分桃仁三分去皮

失雙仁麩炒微黃

右搗羅為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二十九

獺肝丸出聖方治傳屍骨氣骨蒸日漸瘦弱宜服

獺肝三分炙鬼臼三分沙參三分去蘆頭人參三分去蘆頭丹參

三分苦參三分天靈蓋一兩塗酥炙微黃麝香半兩研入

右搗羅為末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二十九

通神丸出聖方治傳屍勞情思不悅心靈驚悸盜汗羸瘦

兔糞七十粒胎髮二子小兒胎髮人手指甲七十片人脚指甲

七十片天靈蓋一枚穿山甲七十片硃砂半兩通紫河

車一頁

右八味入瓦器內鹽泥固臍穿一地竅方員一尺將藥瓶在地竅內用槐木火定圍藥瓶燒一日取出細研再入後藥

雄黃研末鬼臼炒搗末鬼箭羽炒搗末麝香研丹砂研各一兩

右將後五味與前燒藥合和再研勻煉蜜丸如梧桐

子大別用丹砂為衣每服十九漸加至二十九米飲下日進二服早晚食前服合用上寅日不令婦人鷄

犬見

阿魏散 治傳屍勞病胃滿短氣肌體羸瘦無力喘嗽

不已

阿魏研安息香八胡桃相和研各二兩甘草炙剉半兩猪牙皂莢

塗酥炙令黃木香 天靈蓋塗酥炙令黃色半兩豉一合麝香

研半錢

右除研藥外搗羅為散與研藥和勻每服五錢用童子小便一盞半入葱白三寸明日五更煎至一盞空心在牀服之日午夜食候再服服藥後良久或得吐亦佳有利下蟲如髮或積聚五色穢惡物是病根出服藥數日如夢與人離病哭泣者瘥之兆也患甚三日一劑三劑瘥有患者但收拾藥物置病人牀頭遂如有此夢瘥

虎骨散 出聖惠方 治傳屍羸瘦肢體痠疼不思飲食宜服

虎頭骨 一兩塗酥炙令黃 鼈甲 一兩塗酥炙微黃去裙襴 川升麻 一兩

柴胡 一兩去苗 桃仁 一兩湯浸去皮尖雙仁麩微炒 川大黃 二兩剉碎微炒 甘

草 一兩微赤剉

右搗羅羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去

滓不計時候温服忌菹菜

天靈蓋散 出聖惠方 治傳屍勞瘦不問年月深淺宜服

天靈蓋 一枚塗酥炙令黃去皮子 甘草 半兩炙微赤剉

右搗羅羅為散每服五錢以童子小便一大盞半煎

至一大盞去滓分温二服平旦一服如人行八九里
更一服唯喫葱粥或吐出白蟲如髮或吐出赤蟲若
吐赤蟲夢見鬼哭即是瘧也極重者三服瘧三日一
度合服終身不得喫牛馬肉

釣蟲丸 治傳屍勞病痿羸兩臉常赤喘急咳嗽心胃

滿悶四肢無力夢與鬼交

磁石

細研生用 硃砂 湯熬令熟

龍骨

三兩 膩粉 半兩 麝香 取末

七兩

右以細末和勻以黃蠟四兩煉入諸藥丸如梧桐子
大用線子五七寸一頭繫錢一文一頭穿藥丸子令
患人空心新水吞藥丸子其錢在口外候惡心時以
手拽線子吐下藥并蟲吐出在藥上急用油燂蟲死
立效

香水灑衣法

出衛生家寶方

凡治傳屍醫者并人家俱先以香

水灑身恐蟲飛出著人以此法防之

安息香

研

檀香

細

芽香

乳香

右煎水灑衣并頭面

天靈蓋散

出衛生家寶方

治一切傳屍殺一切勞蟲

天靈蓋

如兩指大以檀香煎水洗過用酥塗炙時念呪曰雷公神雷母聖逢傳屍須用七遍

檳榔

五个如鷄心者生用

連珠甘遂

牛兩並為末

阿魏

一分別研

安息

香

二分用銅刀子切鉢內研和諸藥

麝香

三錢當門子別研

右六味再研勻每服三錢用後湯調下

薤白 葱白

各二七莖

青蒿

一小握

桃枝

柳枝

桑枝

酸石榴枝

並用向東南嫩條各長七寸

烏梅

五个

右八味用童子小便四升同入銀器內文武火熬至

一升濾出滓分作三盞調下五更初服男子患女人

煎女人患男子煎服藥後如覺有逆吐即用白梅止

之天明覺臟肺鳴須臾轉下蟲及惡物黃水異色糞

穢若一服未下辰巳間更進一服各溫喫若瀉不止

用龍骨黃連訶子等分為末熟水調下一二錢立止

次以白粥補之用溫藥調補如蟲下急以猛火一枚

投之地取蟲入沸油烹之研碎埋地中

普濟方卷二百三十七

欽定四庫全書

普濟方卷二百三十八

明 周王朱楠 撰

屍症門

五屍

附論

夫諸屍為病固不一其狀重者唯五屍若得之疾速如飛走狀者名飛屍停遁不消者為遁屍沉痼在人臟肺中為沉屍衝風則發者為風屍隱伏積年不除者為伏

屍唯此五屍變態多端大率令人沉沉默默痛無常處
 五屍之外復有屍氣雖各有證然大同小異亦可通治
 之皆本是方飛屍者遊走皮膚穿臟肺每發刺疼變作
 無常遁屍者附骨入肉攻鑿血脈每發不可得近見屍
 喪聞哭聲便作風屍者淫躍四肢不知痛之所處每發
 則昏沉得風雪便作沉屍者纏骨結臟衝心脇每發絞
 切遇風寒便作疰屍者舉身沉重精神錯雜常覺昏癢
 每節氣攻變輒發大惡

方

丹參丸 治五屍蠱症中惡客忤心腹刺痛

丹參一兩 芍藥一兩 芎藭一兩 芫花一兩 梔子仁一兩

烏頭一兩 乾薑一兩 桂一兩 野葛皮一兩

吳茱萸五錢 蜀椒五錢 巴豆五錢

炒研出油
 盡十枚

右為末煉蜜丸如小豆大每服三九米飲下日三服

丹砂丸出聖方 治五屍蠱症中惡客忤心腹刺痛

丹砂研一兩 巴豆去心皮麩炒出油盡三十枚 乾薑炮 芎藭 羌

花醋炙炒 烏頭炮裂去皮臍各一兩 赤芍藥一兩 野葛 吳茱

萸湯浸焙炒各三分 桂去粗皮一兩五錢

右為末煉蜜丸如小豆大每服二丸米飲下空心腹

溫酒亦得

太乙備急散出千金方 治卒中惡客忤五屍入腹鬼刺鬼疰

及蠱中症吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒熱毒病

六七日

雄黃 桂心 芫花各二兩 丹砂 蜀椒各一兩 藜蘆

切 巴豆各一分 野葛三分 附子五分

右巴豆別治如脂餘合治下篩以巴豆合和更搗調治銅器中蜜貯之勿泄有急疾水服五分可加至五錢老小半之病在頭當鼻衄在膈上吐在膈下痢四肢當汗出此藥所為如湯沃雪手下皆愈方宜秘之非不傳也

雄黃丸 治五屍瘕積及中惡心痛蠱症鬼氣

雄黃 研 丹砂

研一作真珠

礞石

煨

牡丹皮

藜蘆

去蘆頭灸

巴豆

去心皮膜麩炒研去油盡

附子

炮裂去皮臍各一兩

蜈蚣

去足炒一枚

右為末煉蜜丸如小豆大每服二丸米飲下食前服吐利為效一方治男子婦人染著鬼神謂之鬼疰病每服十九冷水送下無時一方有桂心

五疰丸

一名雄黃丸出聖惠方

治中惡五疰五屍入腹胸脇急痛

鬼擊客忤傳屍垂死者此藥入喉即愈若口禁則幹開不可幹者扣一齒以竹管下藥先以少許湯或

水內藥竹管瀉喉中

丹砂

甘遂

微煨

附子

炮裂去皮臍

雄黃

研各一兩

豆豉

曝乾巴豆

去皮心壓出油盡各六十枚

右除巴豆外為末却同研勻蜜丸梧子大密器貯每服二十九米飲下以和為度未知加丸數不發者粥飲投之利不止與酢飯一兩匙

療交中五屍遁屍風屍飛屍屍疰沉屍其狀皆腹痛脹急衝心攻脇或礫塊踊起或牽腰脊

乾薑 附子各一兩 桂心二分 巴豆三十枚 去皮心 生用

右搗篩蜜和又內白中搗萬杵服如小豆二丸此藥無所不療忌野猪肉蘆笋生蔥一方煖酒下

又方出聖惠方

龍骨三分 藜蘆二分 巴豆一分

右搗和煉蜜丸空腹內井花水服如麻子大一丸

又方出肘後方

雄黃一分 梔子十五枚 芍藥一兩

右水三升煮取一升半分再服

雄黃丸出肘後方 治卒中飛屍遁屍沉屍風屍腹痛脹急

不得氣息上衝心胸及攻兩脇或礫硯踊起或攣引

腰脊

雄黃研 大蒜研各一兩

右爛搗和丸如彈子大每服一丸熱酒化下須臾未瘥更服有屍疹者常以預收此藥丸五屍之中屍鬼接引無不為病害經術有消滅之方而非世徒能用

今復撰其經要以救其被毒

惡氣散出肘後方治五屍鬼疰百毒

桂去粗皮乾薑炮各一兩

右為散每服三錢用炒鹽五分溫水調服之一方新

汲水調

治卒中五屍遁屍其狀腹脹氣急衝心或礫硯踊起或

牽腰脊者出聖惠方

用鷄卵一枚取白吞之困者搖頭令下兼治飛屍腹

痛脹急衝心一方破鷄子白頓吞七枚不可再服

藜蘆子丸出肘後方治中五屍腹痛脹急不得喘息上衝心

胸及攻兩脇或礫硯踊變縮引腰脊

以蒺藜子炒熟用二兩研為末煉蜜丸如小豆大每服三十

丸食後熟水下日三服即瘥一方用白蒺藜和丸溫

酒下

治五屍出聖惠方

用鼈肝一具熟切食盡亦用蒜共食之一方用鱉肝

療疾卒中五屍方

取牙四角牙內銅器中以三尺布覆復著器布上燒
牙令熱隨痛追逐蹠下痒便瘥若瓦屋削四角柱燒
用之神驗

療卒中五屍今取一方而兼療之

搗商陸根焚以囊盛之番熨之冷復易

又方

用粳米二升水六升煎二服沸之

又方

掘土作小坑以水滿坑中熟攪取汁飲之

又方

用猪肪八合銅器煎小沸投苦酒八合相和頓服即
瘥

又方

用烏油根剉二升煮令濃去滓煎汁磨五升則入水
一兩服五合至一升良

又方

用漆葉暴乾搗末酒服之

又方

用斷鰲頭頭髮末水服可分為三度當如肉食不盡

後發更作

又方

用梔子二七枚燒末服

治卒中屍遁其狀腹脹氣急衝心或伏或起牽腰脊痛

用服鹽湯取出

鮫魚皮散 治五屍鬼疰百毒惡氣

鮫魚皮炙 硃砂 雄黃 金牙 椒 天雄 細

辛 鬼白 麝香 乾薑 鷄舌香 桂心 莽

草各一兩 貝母五錢 蜈蚣炙 蜥蜴炙各二枚

右十六味搗下篩温清酒服五分七日三服漸增至

五分七分亦可帶之

飛屍 附論

夫飛屍者其狀令人心腹刺痛氣息喘急脹滿上衝心胸是也此病發無由漸忽然而至病如飛走故謂之飛屍

方

附子散 治一切飛屍鬼疰風痺身體背痛如針刀刺

嘔逆痰癖除五勞七傷萬病 一名萬病散

附子 炮裂去皮臍 烏頭 炮裂去皮臍 羌青 去足翅 雄黃 研 丹

砂 研 乾薑 炮裂 細辛 去苗 人參 莽草 微炙 鬼白 去

微炒 蜀椒 去閉口并目微炒 蜈蚣 去頭足 蜥蜴 去頭足

一兩

右為散再羅令勻空心溫酒調下五分日再服

細辛散 治飛屍入人皮膚中又名惡脈亦名賊風發

時氣急頭痛不在一處針灸則移時或好一日或半

日微灸須臾復發

細辛 去苗葉 桂 去粗皮 附子 炮裂去皮臍 雄黃 研

烏頭 炮裂去皮臍 天雄 炮裂去皮臍 乾薑 炮 莽草 微炒

普濟方

九

一真硃研三分

右為散每服空心米飲調下一錢二服一方服酒

飛屍入腹刺痛方 治卒有物在皮中如蝦蟇宿息入

腹中如杯動搖掣痛不可堪過數日即發宜服此方

巴豆十四枚 龍腦一兩 土瓜子一兩 桂一兩半

右合搗碎以兩布囊貯蒸熟更番以熨之亦可煮飲

少少服之此本在雜治中病名曰陰屍得者多死一

方龍膽亦可

雄黃散 治一切飛屍鬼疰身痛如刺

雄黃研 甘草炙 黃芩去黑心 梔子去皮 芍藥剉碎微炒各一

兩

右為細散每服以溫酒調下二錢日再服不拘時候

鬼白丸 治一切勞疾飛屍鬼疰等

鬼白五錢 川升麻三分 麝香一錢 柴胡去苗一兩

右羅為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服

不計時以煖酒下十九日再服

三黃散 治飛屍病腫光如油色無常定處一名殊砂散

黃連去鬚 黃蘗去粗皮 陳橘皮湯浸去白

右搗羅為散入丹砂少許合研令勻每服二錢沸湯

點服不拘時候一方熱酒湯下

瓜蒂散 治飛屍心痛氣急胸滿宜取吐

瓜蒂 赤小豆 雄黃研各一分

右為散拌勻每服空心溫酒調一錢吐惡物

走馬湯出廣惠方 治飛屍入服脹滿刺痛氣急喘急

巴豆去皮心 杏仁去皮尖雙仁二枚

右以綿纏敲令極碎投熱湯二合指捻取白汁分三服飲之食頃當下老小量減之如惡物未下即再服

通治飛屍鬼繫妙

葛洪肘后方 飛屍者遊走皮膚穿臟肺每發刺痛變作無常遁屍者附骨入肉攻鑿血脈每發不可得近見屍喪聞哀哭便作風屍者淫躍四肢不知痛之所

在每發昏恍得風雪便作沉屍者纏結臟骨衝心脇

三黃散 治飛屍病腫光如油色無常定處一名硃砂散

黃連去鬚 黃蘗去粗皮 陳橘皮湯浸去白

微炒 各一兩

右搗羅為散入丹砂少許合研令勻每服二錢沸湯點服不拘時候一方熱酒湯下

瓜蒂散 治飛屍心痛氣急胸滿宜取吐

瓜蒂 赤小豆 雄黃研各一分

右為散拌勻每服空心溫酒調一錢吐惡物

走馬湯出廣惠方 治飛屍入服脹滿刺痛氣急喘急

巴豆去皮心 杏仁去皮尖雙仁二枚

右以綿纏敲令極碎投熱湯二合指捻取白汁分三服飲之食頃當下老小量減之如惡物未下即再服
通治飛屍鬼繫妙

葛洪肘后方 飛屍者遊走皮膚穿臟肺每發刺痛變作無常遁屍者附骨入肉攻鑿血脈每發不可得近見屍喪聞哀哭便作風屍者淫躍四肢不知痛之所
在每發昏恍得風雪便作沉屍者纏結臟骨衝心脇

每發絞切遇寒冷便作屍症者舉身沉重精神錯雜常覺昏癡每節氣改變輒致大惡此一條後別有治法也

用忍冬莖葉剉數斛煮令濃取汁煎之服如鷄子大一枚日二三服

治喉閉飛屍出本

取鮫魚膽和煖水攪服之內喉中飛屍上此膽至苦此魚似鯉生江湖間服之良

治蠱毒飛屍喉閉出本

取覆盆子以水磨服少許

治飛屍遊蠱喉中有物吐吞不得出者出本

以蟒蛇肉作膾食之

治飛屍出本

取鹽麩子乾搗為末食之

治飛屍蠱毒瘡瘡出本

取海狔魚作脯食之一如水牛肉味少腥耳此魚生大海中

金匱要略卷之四十八

卷二百三十八

治飛屍出本
草

以麋頭骨為灰米飲下

治遊蠱飛屍者喉中刺破出本
草

以樵子楷之令血出當下涎沫即瘥

治飛屍出本
草

以無患子中仁燒令香祛惡氣。

治飛屍虻虫口中甘蜜風瘙身癢頭瘡牙齒落疥癬生

如蛇蝮蚊子入人肉出本
草

以大紅蝦鮓食之初食瘡發後乃愈

治飛屍遊蠱著喉氣欲絕者出本
草

以鳶尾根削去皮內喉中摩病處令血出為佳

治飛屍出本
草

以紫荆木煮汁服之

治飛屍及蛇虺咬

用白鶴脚骨及嘴煮汁服之或燒為黑灰飲服之似
鵠

而巢木者
為白鶴

欽定四庫全書

普濟方

十三

遁屍 附論

夫遁屍謂屍埋伏染症連滯在於胸腹筋膜之間尋常如無病人若因喜怒不節飲食動其隱伏之疾發則心腹脹利痛連及脇脇下衝心胸氣喘促急不得安臥者是其證也

方

天雄散 治遁屍症在傍人或入腹中化為蠱毒有聲或作咽喉或入諸脈不在一處入人腹內蠱惑蝕人

五臟入心令人面赤入肺令人面白少氣入肝令人面青喜怒轉筋入腎令人呻吟面黑腰痛入耳聾入脾令人面黃不嗜飲食羸瘦小便數胸中噎塞嗔喜無常及妖魅百症為病

天雄 炮裂去皮 蜈蚣 去足微炒一枚 莽草 微炒一兩 乾薑 炮裂 雄黃

研如粉 烏頭 炮裂去皮 真珠 研如粉一兩 桂 去粗皮二

兩 蜀椒 去閉口并目微炒 細辛 去苗葉一兩 芫青 去

微炒四枚 犀角 鎊 鬼白 去毛微炒 各一兩

右為散每服一錢空心以青酒調下日再服

麝香丸 治遁屍經年不瘥心腹刺痛短氣

麝香

研五分

蜥蜴

去頭足微炙一兩

鶴骨

微炒三寸

乾薑

炮裂一兩

羚羊鼻

炙令焦黃二枚

鷄屎白

巴豆

去皮心麩炒去油盡五枚

芫青

去翅足微炒二十枚

藜蘆

去蘆頭微炙一兩

鬼白

去毛微炙

丹砂

研如粉

桂

去粗皮各一兩

右為末拌勻煉蜜丸如小豆大每服空心米飲下三九日二服稍加至五九以吐利為度

鶴腦骨方

出千金方一名鶴骨丸

治遁屍飛屍積聚脇痛連背

走無常處或在臟或腹中忽然而痛

鶴腦骨

三分塗酥炙微黃一方用鶴骨三寸

雄黃

一兩細研水飛過

野葛

五錢

藜蘆

五錢去蘆頭微炒

莽草

一兩微炒

硃砂

過一兩細研水飛過一方作丹砂

牡蠣

一兩燒為粉

桂心

五錢

蜈蚣

一枚微炙去足

芫青

十四枚糯米拌炒令

微黃去翅足

斑猫

十四枚糯米拌炒令微黃去翅足

巴豆

四十枚去皮紙裹壓

去油

右羅為末研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如小

豆大每服不計時以煖酒下三丸以知為度

鶴骨丸 治初得遁屍及經年不差心腹短氣

鶴骨寸灸三 羊鼻灸微黃 乾薑炮裂 麝香研細末

蜥蜴去頭足灸微焦一枚 斑猫去足起微 鷄屎白微炒 巴豆

去皮心楚炒出 芫青去起足微 藜蘆去蘆頭微

右研為末拌勻煉蜜和丸梧子大每服空心米飲下

二丸以吐利為度

木香湯 治初得遁屍鬼疰心腹中刺痛不可忍

木香 丁香各三分 鬼箭羽 桔梗剉炒各 桃仁湯

去皮尖雙仁炒黃色 陳橘皮湯浸去白 紫蘇莖葉

十四枚一方用桃搗 白檳榔浸火煨剉

右麤搗篩每服五錢以水二盞煎至七分去滓溫服

日二服不拘時候一方用生薑一分拍碎同煎服

五疰湯 治卒中賊風遁屍鬼邪心腹刺痛大脹急

大黃 甘草各三 當歸各二 烏頭十 生薑

蜜各一 桂心四

右咬咀別漬大黃以水九升煮取三升烏頭別納蜜中煎令得一升拌湯中去滓溫服三合如人行三十里久更進一服日三不知加至四合

木香湯 治初得遁屍鬼症心腹中刺痛不可忍

木香兩一 鬼箭羽 桔梗劉 紫蘇莖葉炒 當歸焙 白

檳榔各一兩 五錢

右麤搗篩每服二錢水二盞入生薑一分拍碎同煎至七分去滓空心溫服日三

治遁屍屍症心腹刺痛不可忍者

桂心 乾薑各一兩 巴豆二兩去皮心研紙裹壓去油

右搗羅為散每用以醋和如泥塗於病上乾即更塗蒸熨方 治遁屍飛屍及暴毒腫流入頭面四肢

用芥子蒸熟焙一升搗為末以鉛丹二兩拌之分作兩處用疎布袋盛之更換蒸熱以熨痛處常使熱熨之三五度愈

風屍 附論

夫風屍者在人四肢循環經絡其狀淫躍去來沉沉默然不知痛處若衝風則發故名風屍也

方

金牙散 治風屍症忤鬼氣心腹刺痛一名大附著散

金牙一分 由跋一分 犀角屑一分 黃芩一分 麝香一分

牛黃一分 川椒一分 天雄五錢

真珠五錢 蜈蚣一枚 細辛三分 雄黃五錢

乾薑五錢 黃連三分 桂心五錢

右為散入研了藥令勻每服以煖酒調下一錢不計時候

川大黃散 治風屍及卒中賊風遁屍邪鬼五疰心腹刺痛

川大黃一兩五錢 甘草一兩 當歸一兩五錢

赤芍藥一兩 川烏頭一兩 桂心一兩

右搗為散每服四錢水一中盞入生薑半分蜜半合煎至六分去滓不計時候溫服一方無當歸空腹溫服

屍厥 附論

夫屍厥者陰陽氣逆也此由陽脈卒下墜陰卒上升陰陽離居榮衛不通真氣厥亂客邪乘之其狀如死猶脈有息而不常脈尚動而形無知也聽其耳內微響有如嘯之聲而股間煖者是也耳內無嘯聲而脈動者故當以屍厥療之診其寸口脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏身溫而汗此為入臟腑雖卒厥不知人氣復則自愈若唇正青身冷此為足臟厥不知人即死診

其手關上脈陰陽俱虛者足少陰足少陽俱虛也故病恍惚不知人妄有所見也 內經謂客于手足少陰太陰足陽明之脈五脈俱弦令人身脈背動而形無知其狀如死故曰厥五絡俱會於耳中苟為邪所客則氣進逆厥上下暴隔五絡閉結而不通故俱竭而令人狀若屍 治法當洗刺其足大指內則爪甲上去端如薤葉後刺足心後刺足中指爪甲上各一痛後刺手大指內去端如薤葉後刺手心王少陰銳骨之端各一痛立

已不已以竹管吹兩耳使氣脈疎通內助五絡然後藥石治之

方

通微丸 治五絡閉結病發屍厥不知人

營實根五兩 音微 根是也 白微三兩 虎骨 獺肝微炙 五靈脂

各一兩 丹砂另研 雄黃另研 代赭另研

右為末煉蜜丸如彈子大溫水香酒化下一九日二以知為度不拘時候

硃砂丸出聖惠方 治屍厥脈動而無氣氣閉不通故靜如

死聽其耳中脩脩有如嘯聲而股內煖者是也不治

三日當死

硃砂三分 細研 雄黃三分 細研 附子三分 炮裂 去皮臍 桂心一兩 五錢

巴豆二十枚 去皮心 研紙裹壓去油

右羅末入研了藥令勻煉蜜丸如麻子大每服不拘時以粥飲下五丸不知更下二丸若痢多即止之

返魂丹出聖惠方 治屍厥不語

生玳瑁 硃砂 雄黃 白芥子 麝香 以上各一分

右研如粉於銀器中鎔安息香和丸如菉豆大衝惡不語不計時以小便下五丸孩子熱風只一丸

硫黃丸 出衛生家寶方 治屍厥奄然死去四肢逆冷不省人

事腹中氣走如雷鳴

焰硝 五錢 硫黃 一兩

右細末如粉作三服每服用酒一大鍾煎至焰起傾盆內蓋了酌溫時灌服如人行五里又進一服不過

三服即甦

屍厥之狀卒死脈猶動聽其耳中或有如嘯聲腹間煖者是也

搗乾菖蒲棗核大著舌下人臥忽不語勿以火照之殺人但痛齧其腫及足拇指甲際多唾其而即活又菖蒲末吹兩鼻中又桂末吹舌下又菖蒲末棗核大內下部中又吹入兩耳內即活矣

治屍厥奄然死去四肢逆冷不省人事腹中氣走如雷

鳴出聖惠方

用附子七枚炮熟去皮臍為散分作二服每服用酒三錢煎至一盞溫服

又方出衛生家寶方

用生薑自然汁半盞酒一盞煎令百沸灌二服却灸頭上百會穴四十九壯兼臍下氣海丹田穴三百壯覺體溫暖即止

治屍厥方出肘後方

鬚左角髮方寸燒灰以醇酒一杯飲之不能飲者灌之立已

又方出肘後方

以繩圍兩臂腕男左女右伸繩從大權度下行當脊上灸繩頭五十壯即活以麻六之立止

又方出肘後方

熨兩脇下又取竈中墨如彈丸以漿水和飲之須臾可吐八四度又取糝上塵如小豆許竹管吹入鼻孔中

凡屍厥為病脈動而形無所知陽脈下墜陰脈上升榮衛不通其狀如死又猶微有息其息不常人乃不知欲殞歛者療治之方

以蘆管吹其兩耳極力以氣吹之立起若人氣已極可別易入吹之一方又以竹管吹兩耳中不過良久

入即活

又方出肘後方

白馬尾二七莖白馬前脚目二枚合燒之苦酒丸如小

豆大開口吞二丸須臾再服一丸

治卒中惡暴死出聖惠方

捧兩手莫放須臾即活

又方

握兩大拇指令固即活

又方

以竹管吹下部數更互吹之氣滿即活

又方

吹皂角末入鼻中令嚏即活

又方

酒磨柱心灌之即活

又方

用研麝香一錢醋和灌之

又方

取床下土小便研之灌漑入口鼻即活

白薇湯

出指南方

治鬱冒

白薇

紫蘇

各三兩

當歸

二兩

右為麤末每服五錢水二盞煎一盞去滓服

倉公散

出指南方

瓜蒂

雄黃

藜蘆末

礬石

火燉

右各等分研細末每用少許吹於鼻內以嚏省為度

散

出指南方

赤小豆末

右為細末每服一錢米飲調下以吐為度

諸症 附論

夫諸症者邪氣所症也皆因精神衰弱經絡空虛傷於風寒暑濕飲食勞倦及傷寒不時發汗或發汗不得真汗三陽傳於諸陰五臟留滯宿食或冷熱不調邪氣流症或感死生之氣或挾鬼物之精初忽中惡客忤卒死諸屍之類雖或暫瘥必有邪氣伏於經脈流傳臟腑深入骨髓經久不已皆成症病變狀多端時發時瘥令人昏悶無不病處若因風寒暑濕之邪所症則為風症寒

症令症溫症濕症若因飲食勞倦之邪所症則為食症飲症酒症若因感生死之際而為其邪所症則為喪症哭症轉症若因挾鬼物之精而為其邪所症則為鬼症邪症屍症殃症犯土禁成症者為土症產後得症者為產症虛勞所成症為勞症邪氣外泄為泄症此諸症以受病因為名也邪症於肺則為氣症邪症於榮則為血症久症不已傷損骨髓則為骨症此諸症以病之所在為名也又有石症言其牢強如石走症者言其遊走無

常此諸症以病之形變為名也治諸病者欲辨是非但覆紙於痛處燒髮令焦投於紙上若髮粘紙者症氣引之也不粘者非症也審知其因隨證治之諸症者之診脈浮大者可治細而數者難治夫症者住也言其連滯停住死又症易傍人也症病之狀或乍寒乍熱或皮膚淫躍或心腹脹刺痛或肢節沉重變狀多端而方云三十六種九十九種及此等五症病皆不顯出其名大體與諸症皆有相同

方

金牙散 治江南三十六種人病經年羸瘦垂死服之皆瘥并帶之能殺鬼氣逐屍症諸惡癘不詳悉主之

金牙研 曹青研 硝石研 礬石泥裏燒 石膏研 莽草

剉 玉枝 雄黃 珠砂 寒水石 龍骨 蛇蛻

皮炙 芫青熬 當歸 龍膽 大黃 細辛 防風

大戟 芫花 野葛炙 茯苓 天雄炮 茯苓 附

子炮 烏喙炮 乾薑 人參 桔梗 桂心 椒去汗

貫衆 巴豆去心皮熬汁 狸骨炙 蜂房炙 鶴骨炙以上各

兩一

右為散以酒服一錢漸增五分日三并以三角絳囊貯散方寸匙以繫頭及心上一方加蜈蚣蜥蜴雌黃鑑鼻麝香毒公忌猪肉生血物生菜冷水大蒜醋蘆

龍牙散

龍牙 茯苓各二兩五錢 雄黃 棗膏 芍藥各五分

乾地黄 石斛 胡燕尿各三分 鬼箭羽 烏頭

羌活細切 露蜂房 曾青 真珠 桂心 杏仁

防風 桃仁 鬼臼 鶴骨各一兩一方用鶴 人參 大

黃各一兩五錢 白木二兩 蘇子四合 銅鏡鼻 甘草 橘皮

芎藭 鬼督郵 遠志 鱉甲各五錢 狸陰二具一方用狸

陰二枚 蜈蚣一枚

右治下篩酒服一刀圭以知為度當有虫從大便出一方無棗膏

金牙散 主邪魅心腹刺痛

金牙研 雄黃 丹砂研 各石泥裹燒 寒水石五錢 芫

青熬巴豆去皮 朴硝 桔梗 茯苓 人參 貫

衆 附子炮 蜀椒去日 露蜂房炙 龍骨 乾薑

川桂 烏頭炮 石膏研 莽草炙 蕤蓉 大戟 芫

花熬 防風 狸骨炙 商陸根 大黃 細辛 蛇

蛻炙 玉枝 貝母一作牙子

右等分下篩酒服五分日三忌猪肉冷水生菜生血

肉醋蘆笋

麝香丸 治五疰積年心痛鬼氣蠱毒百病悉療

麝香分研 牛黃研 藜蘆炙 鬼白去毛 赤硃各五錢

當歸三分 蜈蚣炙 芍藥剉 雄黃研 白茯苓

去黑桔梗炒 金牙碎 桂去粗 人參各三分 獺肝炙熟

吳茱萸湯浸 貫衆各五錢 丹砂研 鬼箭羽五錢 乾薑

炮巴豆去皮 蜥蜴炙 蛇炙

右研為末煉蜜丸如小豆大每服五丸空心米飲下

日再稍加至七丸

五野丸 療五疰屍疰冷疰寒疰熱疰在身體寒熱短

氣兩脇下痛引背腰脊吸吸氣小不能行飲食少面

目痿黃小便難項強不得俛仰腹堅癰臍左右下雷

鳴脹急手足煩疼目不明喜忘及風濕痺腰脊不隨

喜夢魘百病皆療之方 一名牛黃丸

牛黃 研麝香研 蜀椒 去目炮 雄黃 大黃 桂心

蜀烏頭 炮 蜀天雄 炮 硝石 參 當歸 硃砂 研

細辛 乾薑 各二分 石蜥蜴 炙 巴豆 去心皮 鬼白

二分 右搗篩煉蜜和丸如梧子大服三丸日再不知少增

以知為度忌猪肉蘆笋生蔥生菜生血物一方無鬼

白有川芒以暖酒下

野狐丸 治五疰與鬼神狐狸精魅鬼交通

野狐鼻 七枚 豹鼻 炙七枚 野狐頭 炙七枚 雄黃 鬼箭羽

露蜂房 炙 白朮 大虫頭角 炙各二兩 阿魏 一兩

驢馬狗駝牛肉各四分燒作灰故人腦骨一

右為末攪和令勻又以水煮松脂候烱按取以和之

時勿以手攪將大虫爪和攪為丸用水磨下一九分

一半別搗雄黃為末衣以牀下火燒之衣被覆之勿

令泄藥烟并氣未汗出水磨二九分飲一半須臾候

等如汗不通約行十里再煖餘一服温吃服後平身

坐少時平身臥熱烘衣被和頭通身蓋臥令厚煖服

藥處須在煖房中無令風入如汗出以燈燭照手足

指及節間當有毫毛生出如青黃白色即一服見效

如赤色須三次服如毛黑色必死之證如汗出以青

絹拭徧身日出時於黑漆盆內洗當有虫如麩片是

驗大腸取下黑水紫黯黑黃白膿涎如諸般虫等物

是效次即服和氣藥

皂莢丸 治諸症

猪牙皂莢去黑皮白馬夜眼炒令黑安息香炒令

研斑猫以糯米炒令米黑色去粉霜二錢麩二錢

子煨令黃色研
蜈蚣一條炙令
蛇蛻一條炙令
以上各二錢
黃色研
黑色研

雄黃研 丹砂 硃砂研 牛黃 犀角屑 胡黃連

各一錢

右同研令勻以黃狗膽汁為丸如梧桐子大別以丹砂末為衣每服五十九四更盡以桃仁煎湯下

十症丸 治十種症氣症勞症鬼症冷症生人症死人

症食症水症吐等方

雄黃 巴豆各二兩 人參 甘草 麥門冬 細辛

一作藁本 桔梗 附子 皂莢 蜀椒各一錢

右為末蜜丸如梧子大空腹服五九日再稍加以知為度

雄黃丸 治諸症病及中惡鬼邪客忤及一切不測之

病並宜服

雄黃一兩細研 人參五錢去蘆頭 甘草五錢炙 桔梗五錢

去蘆頭 藁本五錢 附子五錢炮裂 麥門冬一兩去心 川椒

五錢去閉口并 巴豆五錢去皮心另

右羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如小豆大每服不拘時候以溫酒下二丸

殺鬼丸 治五疰伏屍等病

虎頭骨

酒炙三兩

藜蘆

六兩

猪牙皂莢

炙

鬼白

雄黃

蕪荑仁

天雄

炮裂去皮臍各一兩

右為末煉蜜和丸如小彈子大每夜燒一丸五月五日午時合佳

日午時合佳

硃砂丸 治諸疰鬼擊客忤心痛上氣鬼魘蠱毒

硃砂

細研

白礬

燒為灰

藜蘆

炙去蘆頭

附子

炮裂去皮臍

雄黃

各五

錢細研

蜈蚣

一枚微炙去皮

巴豆

一分去皮心研紙裹壓去油

右羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如

小豆大不拘時每服以煖酒下二丸

桔梗丸 治毒疰鬼疰食疰冷疰痰飲宿食不消酒癖

諸病

一名藜蘆丸

桔梗

藜蘆

白莢

巴豆

附子

各二兩

右為末蜜和搗萬杵丸如梧子大宿不食平旦飲服

二九仰臥服勿眠至食時膈上吐膈下瀉去惡物如
科斗蝦蟆子或長一二寸下後當大虛口乾可作鷄
羹飲五合多并食粥一升三四日病未盡更服忌如
藥法一方溫酒服名藜蘆丸

麝香散 治諸症

烏雌鷄

一隻籠罩勿與食三日與水吃至第四日
後只一活蛭娘與鷄食之飽後更下後焙乾

取一兩重麝香一分獺肝炙熟乾

右以獺肝搗為散次入麝香鷄糞再研極細每服三

錢以米飲調下日二

治哭症方

出千金方

亂髮一兩臘月猪肝一合

右取猪脂煎髮令消烊服之虫死矣

又方

出千金方

熨大豆帛裏熨之

療江南症病凡有九十九種寒熱屍症此病隨月盛衰
人有三百六十脈走入皮中或左或右或表或裏如

刀錐所刺乍寒乍熱喉咽如鯁食如噎胸中痛繞臍
苦痛食不知味腰中難以俛仰兩膝難以屈伸面或
黃或青或白或黑至死更相症易方

取根桑白皮切三升暴燥作湯淋取汁浸小豆二升
如此取其汁盡蒸熟作羊鹿肉羹噉此豆

治一切病食症方出千金方凡食上得病名為食症

取釜下土和鷄子為末酢醃漬一升和服之行五十
步吐即瘥

又方出千金方

還取原食數多少相似各少許和合布裹燒灰如杏
仁大水服之

治人皮膚中痛名癥症方出千金方

以醋和燕窠土敷之

治雜症病相連續死亦治三十年衆症出千金方

搗桃仁二七枚和酒服

白朮散治風入臟腑悶絕常自躁痛或風症入身冷

症鬼疰飛屍惡氣腫起或左或右或前或後或內或外針灸流移無有常處驚悸腹脹氣滿心頭痛或恍惚悲懼不能飲食或進或退陰陽濕癢或大便有血小便赤房中勞極

白朮十四枚 附子 秦艽 人參 牡蠣 蜀椒

細辛 黃芩 芎藭 牛膝各三分 乾薑 桂心

防風各五分 茯苓 桔梗 當歸 獨活 柴胡各四分

分烏頭 甘草 麻黃 石楠 莽草 括萎根

天雄 杜仲各二分

右治下篩平旦酒服五分訖如人行七里久勢欲解更飲酒五合為佳

雄黃散指出直指方治傳屍勞嗽肺管有虫令人喉癢

雄黃 安息香各一分 露蜂房去子燒灰 桃仁去皮炒 麝香少許

右為末每用二錢生艾葉入生蜜研汁夾和臨卧含化仍燒艾以管子吸烟薰喉

氣症 附論

夫氣症者邪氣傳症蘊伏於肺也肺主氣而通行表裏若症氣所傳則其病隨氣遊走衝擊痛上喘奔急飲食不下是為氣症之候

方

調氣湯 治症氣背膊疼痛心胸煩悶

京三稜

煨

木香

各一兩

檳榔

煨

草豆蔻

去皮一兩

五錢

高良薑

一兩

芎藭

五錢

桂皮

粗

人參

各三分

芍藥

陳橘皮

湯浸去白焙

白茯苓

去黑皮各五錢

陳麩

微炒

阿魏

麩

煨研五錢

右除阿魏研外麩搗篩再和勻每服三錢水一盞煎

至七分去滓入研溫服

千金丸 治氣症羸瘦歷年停滯胸滿結痞飲食或吐

宿食不下中風鬼症

野葛

炙四寸

斑貓

十枚

雄黃

研

雌黃

研

乾薑

炮

二

鬼白

去毛

瓜蒂

炒

丹砂

研

礬石

煉

沙參

炒

莽草

椒目

焙各五錢 地膽八枚 去足 楚炒

右搗羅為末煉蜜丸如小豆大每服酒下五丸日二服卒中惡悶絕不知人服二丸老小一丸牛馬舐錢猪犬所啗癰腫若虫毒所齧用一丸於掌中唾和塗瘡口毒上立愈正月旦以酒服家中大小各一丸一年中不病若欲視病人先服一丸一方無乾薑忌生血物

牛黃丸 治疰氣兼冷氣心腹痛或卒中得疰痛如鬼祟

牛黃

研 阿魏 錢 研 五

丹砂

研 安息香 五 研 各 五 分

肉豆蔻

去殼

桂

去粗皮

木香

當歸

一切焙各一分

檳榔

炮剉二枚

桃仁

湯浸

去皮尖雙仁 炒四十枚

右為末用糯米飲丸如麻子大每服十九空心温酒

下日三服

蕪荑散 治氣疰痛

白蕪荑

微炒 附子 炮裂去皮臍

白檳榔

煨 陳橘皮 湯浸去白焙

乾薑

炮

桂

去粗皮 零陵香 各一兩

安息香

研五錢

藿香子

分三

右為散每服三錢空心熱酒調下

柴胡湯 治疰氣胸膈滿塞心背撮痛欲絕

柴胡去苗甘草炙剉各一兩五錢木香二兩檳榔煨剉十枚犀角二錢

當歸切焙一兩五錢麝香研旋入

右麝香別研外麝搗篩每服五錢水一盞半煎至一

盞去滓入麝香少許煎至八分溫服日再

桃仁飲 治疰氣肩膊刺痛不移

桃仁湯浸去皮尖雙仁炒酸棗仁炒人參 桂去粗皮赤茯苓

去黑皮丁香 甘草炙剉細

右等分麤篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓臨

卧頓服

延胡索散 治風冷疰氣刺痛胸膈轉動不得四肢厥

冷面目青黃又如鬼氣狀

延胡索 橘核 人參各五錢乳香研地龍去土一分

右為散每服一錢溫酒調下日再

木香散 治卒中疰氣

木香研一兩 當歸焙切 白朮 桂去粗皮 白茯苓去黑皮 各一兩

右為散每服一錢沸湯點服不拘時日三

厚朴丸 治一切氣疰大腸結澁背膊刺痛氣疰四肢

及食物不消奔豚氣逆

厚朴去粗皮薑汁炙三兩 桂去粗皮 大黃剉碎醋炒 桃仁湯浸去皮

尖雙仁炒三兩

右為末研勻煉蜜丸如小豆大每服三十九米飲下

食後臨卧服微利即效一方加附子一兩炮裂去皮
臍

治三十年食疰方

豉心半斤 生椒合一

右以水二升煮取半升適寒温用竹筒縮取汁令病者側臥手擘大孔射灌之少時當出惡物此法垂死悉治得瘥百千不可俱說

桃仁湯 治傳屍鬼氣咳嗽疰痺疰氣血氣不通日漸

羸瘦

桃仁 一兩去皮
尖杵碎

以水一升半煮汁著水煮粥空心食前服

又方 治屍傳症

桃仁 五十枚
破研

以水煮取四升一服盡當傾吐病不盡三二日更作
若不吐非症

又方 治鬼症心痛

以桃仁一合研爛煎湯吃

鬼症 附論

夫鬼症者忽因鬼之氣排擊當時即病心痛刺痛悶絕
倒臥如中惡伏得症之後餘勢或歇停積彌久有時發
動連滯不已乃至於死死則症易傍人故謂之鬼症

方

太乙神明陷冰丸 治諸病破積聚下心支滿寒熱鬼
症長病欬逆唾噫除衆惡鬼逐邪氣鬼擊客忤中惡

胸中結氣咽中閉塞有進有退繞臍絞痛測測隨
上下按之跳手心中溫溫如有虫狀毒症相染甚至
滅門

雄黃 桂心 丹砂 礬石 藜蘆 大黃各二兩

芫青五枚 真珠 附子各一兩五錢 麝香 人參 犀角

鬼白 射罔 牛黃各一兩 蜈蚣 蜥蜴各一枚 烏頭

杏仁三十枚 斑猫 樗鷄 地膽各七枚 當歸三兩

巴豆一分

右為末煉蜜丸和搗三萬杵如小豆大先食服二九
日再不知稍增以藥二九著門上令眾邪不近傷寒
服之無不愈若至病家及視夜人夜行獨宿服二九
邪不能近也一方無芫青桂心真珠麝香人參犀角
烏頭射罔蜥蜴樗鷄牛黃當歸一方無射罔指南方
云止無蜈蚣用米飲下二十九

大麝香丸出千金方治鬼疰飛屍萬病

麝香三分 礬石八分 牛黃 附子 鬼白 真珠

莽草 犀角 礬石 細辛 桂心 獾肝

藜蘆各二雄黃一兩丹砂二兩蜈蚣 蜥蜴各一巴豆

杏仁各五枚芫青 地膽一方作蛇蛻亭長 斑猫七枚

枚

右為末蜜丸合更搗三十杵丸如小豆大飲食一丸日再漸加至三丸虫毒所螫摩之以知為度若欲入毒疫癘家死喪病處及惡鬼塚墓盛絳袋中男左女右肘後繫之又以少許傳鼻下人中及卧不魔

五香丸一名沉香丸療心腹鼓症冷瀉鬼氣症忤方

沉香木 青香木 丁香 硃砂別研各一兩麝香別研

犀角鎊取屑薰陸香 梔子仁 連翹 石膏別研各二

芒硝熬蜀升麻 大青 乾監 枯萋 乾葛

茵陳 黃芩 肉桂 芎藭 茯苓各三兩巴豆三兩

去皮 心 大黃

右搗篩蜜和更搗一千杵封以油蠟紙存在有患時温熱症病鬼瘧病心腹鼓脹黃疸垂欲死者可服四

五九丸如梧子大或至六七丸但服三兩服快利為度利止即瘥

犀角丸 治鬼疰惡風入中肌膚淫淫躍躍流無常處

四肢不仁牽引腰背腹脇脹滿心痛氣逆不得飲食

吸吸短氣寒熱羸瘦喜怒夢鬼交通欬唾膿血

犀角 鎊 桂 去粗皮 各五錢 羚羊角 鎊 牛黃 研 鬼白 去毛

附子 炮裂去 獺肝 炙熟各 巴豆 去皮心出 麝香 研

分 蜈蚣 去頭足 一枚 真珠 研 雄黃 研 丹砂 研各 射罔 分一

具齒 燒十枚

右研為末煉蜜丸如小豆大每服空心酒下二九日

下

鰻鱺魚散 治鬼疰傳屍五勞七傷六極

柴胡 去苗 三分 鰻鱺魚 寸切洗 淨三斤 附子 炮裂去皮 臍一兩 鱉甲 去

炙 爛 醋 芎藭 知母 貝母 去心 當歸 切 荆芥穗 各一

蕪美人 一分 木香 三分 秦艽 去苗 黃耆 剉 青蒿子 小便

宿 焙 木通 剉各 一兩

右除鯪魚外搗羅為末分作三貼每貼以鯪魚一斤酒三升於銀石器內煮爛去滓入藥末一貼重煎如稀飭以淨器盛空心溫酒調下一匙服了衣被蓋汗出加至二匙

千金湯 治屍疰鬼疰一切勞疾

青蒿 酒浸一宿焙 柴胡 去苗 秦艽 小便浸一宿焙 柳枝 桃枝

茯神 去木 麻黃 去節 桂 去粗皮 知母 切焙 白茯苓 去黑皮 鱉

甲 去醋炙 枳殼 去穰炒 常山 各一兩 天靈蓋 一枚小使酒共

和浸 檳榔 劉五兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半童子便半盞韭白五寸豉五粒同煎至一盞去滓熱服十服後十指甲中生毛為候或青白色者不治

五香丸 治天行瘟疫惡氣熱毒心肘氣滿急及鬼疰等氣

青木香 犀角 屑 升麻 羚羊角 屑 黃芩 枹子 仁 各六分 沉香 丁香 薰陸香 各四分 麝香 鬼白

各三分 大黃 芒硝

右搗篩蜜和丸如梧子大一服三丸米飲下日三服
加至七丸以瘥止禁蒜麩猪肉魚麵

鮫魚皮散 出千金方 治鬼疰蠱毒氣變化無常

鮫魚皮 五錢炙 犀角屑 五錢 麝香 一分 硃砂 五錢

雄黃 五錢 蜈蚣 一枚 丁香 一分 鹿角屑 一分 藜蘆根

龍骨 一分 川椒 一分 乾薑 一分 具齒

十枚燒赤細研 一方用其子

右羅為散入研了藥令勻不計時以煖酒調下一錢

千金丸 治鬼疰入腹面目青黑不知人及腹堅積結

聚胸脇逆滿嘔吐宿食不消

徐長卿 炒 礞石 煨 雌黃 研 雄黃 研 鬼白 去毛 地膽

去翅足 野葛 三分 乾薑 炮 蜀椒 去目及閉口炒 斑猫

炒八枚 去翅足 射罔 一分

右為末煉蜜丸如小豆大每服一丸空心米飲下日

三不知加丸數以知為度若百毒所螫牛馬踏傷癰

腫瘰癧用一九於掌中津唾和塗痛處立愈歲旦以
椒酒長幼各服一九終歲無病一方加丹砂五錢瓜
蒂四枚

犀角散出聖惠方治鬼疰中惡

犀角屑 川升麻各三分 木香五錢 檳榔三分 桃仁三七枚湯

浸去皮尖雙仁麩炒微黃 川大黃一兩剉碎微炒 桑根白皮一兩剉 麝香

一兩細研

右搗為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時

溫服

玉壺丸出聖惠方治鬼疰風冷飲食不消心腹脹滿攻刺心

痛大便不通并諸屍

雄黃研 丹砂研 礬石研 附子炮裂去皮臍 藜蘆剉炒 巴豆

去皮心炒研壓去油各一兩

右搗研為末煉蜜丸如小豆大每服二丸三丸米飲
下取快利為度小兒以意減之一方旺相日合童子
齋戒天清明時合之瓷合盛放每溫酒下三丸

延年療鬼氣骨蒸氣日漸羸方

獺肝

切十二片炙

人參

沙參

丹參

各三分

鬼白

苦

參各二分

右搗篩蜜和丸如梧子大一服十九米飲汁下日三

加至十五丸忌生冷猪肉魚生血物

治鬼疰氣痛方

出聖惠方

芫青

二十七枚糯米炒令黃色去翅足

雄黃

五錢細研

阿魏

五錢麩裏令麩熟為

當歸

五錢剉微炒

附子

五錢炮裂去皮臍

桂心

五錢

右羅為末煉蜜丸如小豆大每服不計時以温酒下

五丸至七丸立愈

至寶丹 治中鬼惡疰解一切毒

毒瑁

鎊雄黃研

丹砂

研安息香

酒化重湯燻

白附子

各一

兩細研

右除安息香外搗為末以安息香煎丸如菡豆大酒

研下十九

神秘丸 治鬼疰邪忤飛屍疰擊犬馬嚙蜂蛇毒螫盡

皆消除

大黃四兩 硝石三兩 巴豆去心皮熬 雄黃研各二兩

右搗篩蜜和丸如小豆大先食服二九日一服忌野

猪肉蘆笋

常山散出聖惠方

常山一兩 甘草五錢 麝香一錢
生用 細研

右搗為散每服三錢水一盞煎至六分去滓食前温

服得大吐即效

治三十六種鬼疰不問男子女人皆主之方出聖惠方

白芥子一升 陳米醋三升 碓子一升
年者可 烟出為度

右以粗瓶盛醋內芥子於中以物蓋瓶頭封之勿令

洩氣其合藥日時分明記之七日為滿還以合藥時

開內淨白中搗如泥用生布絞取汁內碓子末為丸

如菜豆大服藥之時不食夜飲明旦以粥飲下三十

丸温酒亦得至辰巳時當有大利如不利更吃熟粥

飲十九投之當利下惡物及有虫如蒜瓣大出即以

粥飲壓之

迴生丹 治鬼症如中惡氣急腹脹如鼓攻心即不可救

巴豆 去皮心膜 出油十枚 雄黃 水飛研 五錢

右同研麩糊丸如芡實大陰乾每服一九新汲水下

治鬼症屍症下部蝕瘡

用炒鹽布裏坐熨之兼主大灼瘡

治百邪鬼魅 出千金方

以水服頭垢一小豆大

又方

以疏齒間刮取垢水服之治哭症

治卒忤傳中不能言口禁不開

用附子末置管中吹內舌下即瘥

治心痛症忤石淋產難小兒驚癇

用蛇黃水煮研服汗出嶺南蛇腹中得之九重如錫

黃黑青雜色 蛇黃今越州信州亦有之又有一種今醫家用大如彈丸堅如石外黃內黑二

月探云是蛇冬月蟄時所舍
土封春發蟄吐下者亦可用

治卒忤傳屍不能言

用真珠末以鷄冠血和丸如小豆大以四五粒內口

中

治鬼氣

以白蒿子末和酒服之良 即蓬蒿

獺肝散

出永類
鈴方

治鬼疰夫鬼疰者葛云此是五屍之一疰又挾諸鬼邪為害其病變動乃有三十六種至

九十九種大略使人寒熱淋瀝沉沉默默不知所苦無處不惡累年積月漸就沉滯以至於死死後又傳傍人乃至滅門覺如是候者急治之

用獺肝一具陰乾杵末水服方寸匙日三未知再服肘後云此方神良宣和間天慶觀一法師出考訟極精嚴時一婦人投狀述患人有祟所附須臾召至附語云非我為禍別是一鬼亦因病人命衰祟乃集令已成形在患人肺中為虫食其肺遂令吐血聲嘶師

掠之云此虫還有畏忌否久而無語再掠之良久云
客 說惟畏獺爪為末以酒服之則去矣患家如其
言得愈此乃予所見矣究其患亦相似獺爪者殆獺
肝之類與一方火灸治疰病相染一門悉患者

阿魏藥安息香方 療鬼氣辟邪惡兼治五疰復連及
近死屍惡氣入腹終身不愈者

用阿魏藥濟濕盤經云夾匱是也服法旦取棗許大
研為末又取牛乳一大升煎至六沸停令熟定取鴨

子許大和攪服更以余乳湯盞飲盡至 又取安息
香亦如棗許大分如梧子還以熟牛乳服令盡每日
旦暮常然若無煮者即以煮肉汁服之患久者不過
十日近者不過五日愈如過三十日不愈便停只得
食脯肉之屬忌一切生菜禮部孫侍郎家有此病所
在訪問有人從梁漢來云官人某姓服此效者十餘
家孫侍郎即照伊方進服七八日即效便以此法傳
授親知得驗者非一或以阿魏用頭醋裹作餛飩十

餘枚熟食須用麩五錢日二服滿七日永瘥

治鬼疰癇病方

用野猪三歲膽中黃和水服之

治鬼疰相染方

用猪肝一具薄切炙乾搗羅為散每服不計時以新

汲水調下二錢

又方

用桃仁四兩湯浸去皮尖雙仁研為膏每服不計

時以酒調下半匙

金牙散

治鬼疰風邪鬼語屍疰或在腰脊胸脇流無常處不喜見人志意不定面脫色目赤鼻張唇乾甲

黃者

金牙 雄黃 鐵青 野葛 露蜂房 芎藭

大黃 甘草 曾青 蛇蛻皮 真珠 丹砂

藺如 乾漆 各一兩 石長生 狸骨 一作觀骨 桔梗 鬼

白 鬼箭羽 鬼督郵 椒目 烏頭 狼毒

蕪荑 毒公 胡燕屎 牛黃各三分 人參 狼牙

寒水石 桂心各四分 石膏五分 蜈蚣 蜥蜴 附

子各一枚 蟪螂 亭長各七枚 芫青 徐長卿 斑猫

各十枚 貝母二枚

右治下節先食以酒服一刀圭日再不知漸加之虫

隨大小便出一名蜀金牙散

治鬼疰邪氣恍惚妄語

用半天河勿令知之與飲瘞能殺鬼精此竹籬頭水

及高樹穴中天雨水也

治鬼疰氣痛

取蚡鼠壤堆上土以秫米泔汁搜作餅燒令熟以物

裹熨痛處蚡鼠即田野中尖嘴鼠也

治鬼疰方

以桃枝煮服之三載者良

治鬼疰精魅

用敗天公即人所戴竹笠之敗也取上好燒酒服之

治卒心痛症忤惡氣

用鑄鍾黃土置酒中温服之彌佳

治鬼氣屍症復連

以秋蒿秋冬用子春夏用莖苗並搗絞汁服亦暴乾為末小便中復如覺冷用酒煮服

走症 附論

夫走症者風邪客於衛是氣也體虛之人受於邪氣隨血而行且風善行而數變衛氣之行慄疾滑利邪氣相

搏則淫溢皮膚去來擊痛遊走無常故名走症也

方

五香散 治五屍鬼邪走症疼痛及風氣

沉香 丁香 木香 麝香 研 薰陸香 研 鬼箭羽

當歸 切 沒藥 研 肉苳菟 各一兩 牛黃 研 桂 去粗皮 鬼

白 陳橘皮 湯浸去白焙 金牙 各三分 犀角 鎊 羚羊角 鎊

大黃 煨 人參 升麻 桔梗 桃仁 去皮尖雙 安

息香 研各一分 附子 炮裂去皮臍一枚正者 丹砂 研一分

右搗研為細散湯飲或酒調服一錢五分日再服

牛黃丸 治走疰惡氣偏僻皮膚疼痛如錐刺背脾牽

強伏連羸瘦發渴

牛黃研一兩 人參 沉香剉 木香 枳殼去穢炒 前胡

去苗各一兩五錢 麝香研 黃連去鬚 犀角銹各一兩 胡黃連三分

右為末煉蜜丸如小豆大每服空心米飲下二十九

日再服

治走疰風毒疼痛熨藥方出聖惠方

狼毒 附子去皮 川椒 吳茱萸 生乾地黄

桂心 芸薹子 芎藭 川大黃 當歸已上各五錢俱

生用

右羅為末以酒糟三斤同炒令熟用絹包裹更互熨

痛處以效為度

天雄散出聖惠方 治惡風走疰疼痛

天雄炮裂去皮臍 雄黃研各一兩 莽草 桂去粗皮 蜀椒去目及閉

口炒虎骨塗酥炙 丹砂研 木香

右為末每服一錢溫酒調下不拘時一方用川烏頭一兩

枳殼丸 治走疰疼痛如錐刺皮膚風氣心腹四肢疼痛

枳殼去穰面炒厚朴去粗皮薑汁炙各一兩犀角鎊五錢檳榔煨二枚

桑根白皮炙剉一兩柴胡去苗一兩五錢半夏湯浸焙乾為末薑汁和作餅暴

乾大黃剉醋拌焙各一兩

右羅為末煉蜜丸如小豆大空心酒下二十九

神效膏出聖惠方治走疰上下相病貼之

芫花一兩芸薹子五錢安息香五錢附子五錢去皮臍桂心一兩

川椒五錢以上俱生用

右羅為散入牛皮膠中和成膏塗紙上隨痛處貼之

立定

蛇床子散 治久患走疰疼痛

蛇床子炒葭芎子炒芸薹子炒胡婁子 芫花炙醋

各一兩

右為細末取生自然汁煮麩糊調膏先用白礬湯洗
痛處後貼之

烏頭散 治久患走疰氣疼痛

烏頭炮裂去皮臍 曼陀羅子炒 地龍炒 牛膝酒浸切焙

右為散温酒調五錢日再服

雄黃丸出聖惠方 治惡氣走疰疼痛

雄黃三兩細研水飛過 清漆三匙 米醋九升

右件五月五日以糠火煎一夜時候可丸即丸小豆

大每服不計時以温酒調下一丸兼治蛇蝎螫塗之
可驗

治走疰方出聖惠方

燒車缸令熱暫入水以濕布裏熨病上

又方

用小芥子末一合蜜和丸如梧桐子大每服以温酒
下十九三兩服病瘥後不得食五辛

又方

用桂心一兩以酒一大盞煎至七分為二服

又方

用芸薹子以漫火炒熟搗為末以油麩入膿醋調煎為糊看令熱塗在痛處三五次效

推仙丸出保生丸治一切走疰疼痛

蒼朮酒浸四兩炒 乾薑炮厚朴薑川椒
製 炒 各

右為末蜜糊丸如梧子大每服三十九溫酒空心下

治走疰攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁

大利胸膈

用生瓜菜搗取自然汁飲之

風疰附論

夫風疰者由體虛風邪之氣客於榮衛邪氣行遊連滯停疰故名風疰其狀皮肉掣振痛無常處一年之則有頭髮墮落頸項掣痛骨拉解鳴目痛鼻酸牙疰之証又十二風所疰不同溫風所疰頭痛欲解髮脚

腫汗風所症頭痛體熱骨節厥強柔風所症遊腫在
 眼或在手脚水風所症噉食眠卧汗出九風所症腦
 轉肉裂目絲痛惡聞人聲絕風所症暴倒仆口有白沫
 顛風所症被髮狂走遇物擊破狂風所症叫呼罵詈獨
 語談笑寄風所症口噤面喎四肢不隨糾風所症體生
 瘡眉毛墮落耗風所症痺痺如毛螫瘡或痒或痛單風
 所症舉身戰動或鼻閉塞其狀雖異其為氣停症則一
 也

方

金牙散 治風邪症氣及南方百毒瘴氣疫毒脚腫痛

濕痺

金牙

研一兩

芫青

去足麩炒二十七枚

斑猫

去翅足炒七枚

雄黃

研細末

葶長

去翅足炒七枚

蜥蜴

去頭足炙一兩

蜈蚣

去頭炙一枚

丹砂

研細末

龍腦

去蘆頭

防風

荏枝

微炙

大黃

剉醋炒

曾青

研

芩

去黑皮

桂

去粗皮

松脂

研

乾薑

炮

細辛

野葛

剉炒

烏頭

炮裂去粗皮

大戟

煨

商陸

炙

蛇蛻皮

炒

芫

普濟方

花醋炙鶴骨炙附子炮裂去皮臍

寒水石碎蜀椒去目及

汗出人參貫衆龍骨炒露蜂房炒巴豆去皮出

油盡石煨狸骨天雄炮裂去皮臍

石膽研莽草各

兩一

右為細散以絳囊盛五錢帶之男左女右食前以漿

或酒隨意調下一服以知為度

小金牙散出千金方治風邪疰氣并瘴癘疫氣脚弱

金牙研一分牛黃研一分天雄炮裂去皮臍草薺炒各一

姜蕤分三蜈蚣一枚長五寸黃芩去黑皮盡細辛去苗葉各五錢

蜀椒去目并閉口炒出汗由跋湯浸去滑各五錢桂去粗皮莽草微

錢五犀角分三雄黃研丹砂研麝香研五乾薑炮裂

烏頭炮裂去皮臍黃連去鬚

右除研藥外搗羅為散後入研藥搗三五百下令極

細溫酒調服二錢日三夜二以瘥為度以絳囊盛五

錢男左女右帶省病問孝不避夜行塗鼻下人中晨

昏露霧亦塗之一方無姜蕤由跋有女姜虎杖

普濟方

六

細辛散出聖惠方治風症走入皮膚中如虫行腰脊强直五

緩六急手足拘急隱痛搔之作瘡風屍身瘴卒風面

目腫起耳聾頭痛口噤不能語

細辛一人參一兩去乾薑炮裂黃芩一兩桂心一兩

麻黃一兩五錢當歸一兩五錢芍藥一兩石楠

甘草一兩生乾地黄三分食茱萸三分

右搗為散每服三錢水一中盞煎至六分不計時温

服

真珠散出聖惠方治風症毒氣猫鬼所症

真珠五錢雄黃五錢硃砂五錢細辛一兩乾薑五錢

川椒五錢桂心一兩天雄五錢

蜈蚣一枚莽草五錢

右羅為散不計時温酒調下一錢

烏頭散出聖惠方治風症及五屍惡氣遊走胸心流出四肢

往來不住短氣欲死

川烏頭一兩赤芍藥一兩當歸一兩乾薑五錢

炒裂 桂心一兩 細辛一兩 生乾地黄一兩 吳茱萸五錢
湯浸七遍

乾微 甘草一兩
炒微赤

右搗為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計

時溫服

天雄散 出聖惠方 治風症淫躍皮膚攻症遊走疼痛不可

恐

天雄一兩 炮裂 桂心三分 石南三分 莽草三分 茵芋三分
去皮臍

狼毒五錢 刺碎 木香三分 雄黃五錢 麝香一分
醋拌炒熟

右羅為散入雄黃麝香同研令勻不計時以溫酒調

下一錢

安息香丸 治一切風症痛

安息香研 乳香研 白膠香研 地龍去土炒搗為末各五分

桃仁湯浸去皮尖雙仁研二七枚 沒藥研一分 胡桃仁研三枚

右為細末酒煎為丸如彈丸大每服一丸溫酒化下

羌活湯 治風症心腹刺痛上引胸背

羌活去苗鬚三分 大豆炒一分 桑根白皮炙剉一兩五錢 芎藭一兩

陳橘皮

湯浸去穢白焙三分

大腹皮

并子煨三分

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服良久再服

小金牙酒

出本

治風症百病虛勞濕冷緩不仁不能行走近人用之方

金牙 細辛 地膚子 莽草 乾地黄 葫蘆

根 防風 附子 茵芋 續斷 蜀椒 獨活

各四兩

右以金牙先搗末別盛練囊餘皆薄切并金牙共內大練囊以清酒四斗漬之密封口四宿取酒溫服二合日漸增之

轉症 附論

夫轉者言死又易傍人轉症之狀與諸症略同以其於身內移轉無常故以為轉症也

方

牛黃散

出聖惠方

治鬼物身纏轉相染易夢寐氤氳肌體羸

瘦往來寒熱嘿嘿煩悶欲寤不能手足不能動或欲
向壁悲啼或喜笑無常

牛黃細研 鬼箭羽 王不留行 徐長卿 遠志去心

乾薑炮裂 附子炮裂去皮臍 五味子 石韋去毛 黃芩 赤

茯苓已上各五錢 桂心一分 代赭五錢細研 菖蒲一兩 麥門冬一兩

去心焙

右搗為散每服用酒一小盞入生薑汁少許地黃汁
一合令溫酒調下一錢不計時候日三服忌猪肉冷

水生蔥羊肉錫醋物

獺肝丸出千金方 治萬病轉症相染或霍亂中惡客忤病

者

獺肝五錢細炙 雄黃五錢細研 莽草五錢細研 硃砂五錢細研 鬼白五錢

去鬚 犀角屑五錢細研 麝香五錢細研 川大黃五錢碎微炒 牛黃一分細研

蜈蚣一枚去足微炙 巴豆五錢去皮心研紙裏壓去油

右羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如
麻子大每服空心以溫酒下三九若中惡病不計時

服

治人久症相轉乃至滅族宜服此方

出聖惠方

雄黃

一兩五錢細研水飛過

鬼白

一兩去鬚

硃砂

一兩細研水飛過

莽草

一兩

藜蘆

一兩去蘆頭微炙

巴豆

四十枚去皮心研紙裹滓去油

皂莢

五錢

去黑皮塗麩炙焦黃去子

真珠

五錢微炒

右羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵如小

豆大每服空心以温酒下二九當吐利下惡物瘥忌

生冷猪肉蘆笋生血物

雄黃丸

出聖惠方

治轉症絕門族盡轉逐内外復易親友

雄黃

五錢細研

麥門冬

一兩去心焙

天門冬

一兩去心焙

皂莢

五錢

去黑皮酥炙微黃并去子

莽草

五錢微炙

鬼白

去鬚五錢

巴豆

五錢去皮心研紙裹

壓去油

右羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如小豆大每服空

心煖酒下二三九日一服忌鯉魚野猪蘆笋一方無

天門冬

惡症

附論

夫惡症者是惡毒之氣也人體虛者受之毒氣入於經絡遂流移心腹其狀症來擊痛痛不一處故名惡症也

方

牛黃丸

出聖惠方一名千金蜈蚣方

治惡症邪氣往來心痛徹胸背

或入皮膚移動不定四肢酸疼羸瘦短氣

牛黃

一兩細研

蜈蚣

一枚去足微炙

硃砂

一兩細研一方用丹砂

川大黃

一兩剉微炒

鬼臼

五錢去鬚

黃芩

一兩

當歸

五錢剉微炒

桂心

五錢

人參

五錢去蘆頭

麝香

一分細研

附子

五錢炮裂去皮臍

乾薑

五錢炮裂剉

右羅為散入研了藥令勻每服三錢水一中盞煎至

六分去滓不計時溫服

治惡症撮肋連心痛宜服此方

出聖惠方

當歸

一兩剉微炒

木香

二兩

檳榔

二兩

麝香

一錢細研

右羅為散不計時煎童子小便調下三錢

治惡疾心痛悶絕欲死宜服此方

出聖惠方

鬼督郵

一兩

安息香

一兩酒浸細研去滓漫火煎成膏

右以安息香煎和丸如梧桐子大不計時以醋湯下

黑奴丸出千金方治卒得惡症腹脹

釜底墨一合五錢

右以水一大盞煎至七分去滓溫服日二服須臾吐

下即瘥

又方出聖惠方

獨顆蒜四顆伏龍肝一兩

右搗入沙糖水和丸如梧桐子大每服以溫酒送下

治惡症腹痛不可忍宜服此方出聖惠方

吳茱萸五錢湯浸七遍漸焙乾微炒桂心一兩

右羅為散不計時以熱酒下二錢

治惡症入心欲死宜服此方出聖惠方

用安息香五錢搗末分為二服以熱酒和服之

又方

用阿魏末一分分為二服以熱酒調服之立瘥

又方

用獨蒜一頭香墨如棗大並搗以醬汁一合和頓服
立瘥

治邪辟惡止驚

用南草緋絹盛一片令小男女佩之宜

南草即
萱草

治強鬼突迷人致惡者

以鐵鎚柄和桃奴鬼箭羽等丸服之

蠱症 附論

夫蠱者云人有造作蓄聚之者多取虫蛇之類以瓷器

中盛則任其自相噉食唯有一物獨在者謂之蠱以毒
害於他人多因飲食內而行之人中者心悶腹痛蝕五
臟盡則死矣有緩有急急者倉卒十數日便死緩者延
引歲月遊走腹內常氣力羸憊骨節沉重發則心腹燥
而病人所食之物亦變化為蠱漸侵蝕臟腑盡而死矣
死則病流疰染著傍人故為蠱毒也

方

紫參丸

出聖
惠方

治蠱毒百病癥瘕積聚大小便不利卒忤

惡風脹滿轉相疰易醫所不治

紫參 去蘆頭 人參 去蘆頭 半夏 湯浸七遍去滑 藜蘆 去蘆頭 代赭 細研

桔梗 去頭蘆 白薇 肉蓯蓉 酒浸一宿刮皮炙黃 石膏 細研 牡

蠣 燒為粉 丹砂 已上各三分 乾蝦蟆 一枚為灰 川烏頭 一兩炮裂去皮

臍狼毒 一兩對碎醋拌炒熟 附子 一兩炮裂去皮臍 巴豆 一兩去皮心研紙裏

油壓去

右搗羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如小豆大每服不拘時以粥飲下一丸日三服老少

量之蜂蠆毒用塗之亦良

鮫魚皮散 出聖惠方 治蠱毒症氣變化無常

鮫魚皮 炙微 犀角屑 麝香 細研 白龍骨 硃砂 細研 雄

黃 細研 藁荷根 鹿角屑 已上各一分 蜈蚣 一枚去足微炒

右羅為散入研了藥令勻每服食前以煖酒調下一錢

雄黃丸 出聖惠方 治蠱症四肢浮腫肌膚消瘦欬逆腹大如

水之狀死後疰易人家并五屍注百毒惡氣飛屍客

忤無所不治

雄黃一兩細研

巴豆一分去皮心研

紙裹壓去油

莽草

一兩微炙 鬼

白一兩

去鬚 蜈蚣

一枚去

右羅為末入研了藥令勻煉密和搗三二百杵密封

收之每於食前以溫酒或米飲服如小豆大一九增

減臨時當下清水豈汁出長數寸或如壞鷄子等及

惡物

治卒得蠱疰毒氣往來方

出千金方

普亂髮灰

一分 杏仁

一分湯浸去

麝香

一錢細研

右都研如脂每服不計時候以酒服如梧桐子大五

九日三服一方無麝香

姚氏用猪肝和丸



欽定四庫全書

卷二百三十八

普濟方卷二百三十八

古醫方論卷一百一十五
普濟方卷二百三十八

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官學錄臣常循

膳錄監生臣賀雲錦