



病名彙解卷之一

江南 草醫 桂洲甫 著

○以部

噎膈

俗ニ云カクノ病ナリ五噎五膈ノ品アリ噎ハ食胃ノ

上咽

ノ奥ニツカエテ下ラズムセビヒスルヲ云リ字書食室

ツテ氣通

ゼザルナリトアリ膈ハ食胸ノ下ニツカヘテ吐ス

ルヲ云リ

○素問陰陽別論ニ曰三陽結スルコレラ膈ト

云○醫學正傳ニ張子和ノ曰三陽ハ太陽小腸膀胱

トリ結ハ熱結スルヲ云ナリ小腸熱結ルトキハ血脈

燥大腸熱結スルトキハ置ニユクアタハズ膀胱熱結スルト
キハ津液涸三陽スデニ結スルトキハ前後閑塞^{イレバ}テ下
既ニ通セズ必スカヘツテ上行ニテ食ヲ噎^{ヨリ}シテ下行ラズ縱下
リテモテメ出ルナリ此陽火下^ゲ下行^{カウ}スニテ上行スバ^シ○醫
學入門ニ云飲食下ラズシテ太便通セザルヲ噎膈ト名
ク膈ニ拒格^{カク}ノ意アリ即食隔^{カク}テ胃ヨリ反スナリ内傷
憂鬱失志及ビ飲食淫慾ニ因テ脾胃肝腎ノ火ヲ動
シ或ハ雜病ニ誤テ辛香ノ燥藥ヲ服スルニ因テ俱ニ血
液ラニテ^{シテ}羸耗^{カク}ニ胃脘枯槁^{カク}セシメ其槁上焦竇門ニア
ルモノハ食下ルアタハズ下ル時八胃脘心ニ當テ痛三頬

更ニ吐出ニテ乃チ止竇門ハ即胃脘ノ上口訖心火水穀

此ヨリ奔^{アサフ}テ胃ニ入テ氣スナハチコレラ肺ニ傳ルナリ其

稿中焦幽門ニアルモノハ食物下スベクニテ良久ヲ

復出幽門ト中脘ト相近ニ言心火其位幽僻ナリ胃中

人水穀此ヨリニテ小腸ニ入其稿下焦闌門ニアルモノハ

朝ニ食ニテ暮ニ吐ニ暮ニ食ニテ朝ニ吐不闌門ハ臍ノ

下ナリ水穀ヲ攔約ニテ膀胱大腸ニ分チ入テ糞溺ヲ

ナス是大小腸膀胱ハ乃チ氣血津液流通ノ道路有

○古今醫統云五膈^{カノシ}公思膈憂膈立足膈怒膈悲膈有

或^{アリ}憂^{アリ}恚^{アリ}氣^{アリ}一五噎^{アラ}或憂噎思噎立足膈怒膈悲膈有
寒一熱^{アリ}ノ五膈トス五噎^{アラ}或憂噎思噎立足膈怒膈悲膈有
食噎^{アラ}或憂噎思噎立足膈怒膈悲膈有

按スルニ名ヲ立ツルフ品アリトイエ其源ハ一ナリ蓋七情火

起リ津液ヲ薰蒸シテ痰ヲナシ積ラナシ積久シキ時益
愈衰ヘ噎ヲナシ齶胄ヲナスナリ

飴

逆

呃

俗ニ云

ニヤクナリ

○至真要大論

曰諸逆衝

上ハ皆火ニ屬

ストアリ胃中ノ虛隔上ノ熱ナリ

按ズルニ

噦ト飴逆

ト咳逆

ト古ヨリ

說アリ正傳

ハ古方ニ飴ヲ

歎逆トシ

諸書ニモ亦多クハ誤テ歎嗽ヲ歎逆トシ孫真

人又誤テ噦ヲ歎逆トシ又吃逆

トルモノ皆誤ナリト云

リ是ニヨバ噦ト吃逆トハ別ニテ歎嗽歎逆モ別ナルモノ

ナリ李東壁ガ本草綱目ニ其氣脣ノ下ヨリ衡社ニテ

胃

呃ハラル声シナス乃チ衝脉ノ病ナリ世ニ呼テ欬逆ト

ナス古ヘノ欬嗽氣急ノ欬逆ト同ニカラズ朱肱嘔ヲ以
テ欬逆トニ王復欬嗽ヲ以チ欬逆トルハ皆非ナリ
ト云リ證治要訣醫書大全ニ咳逆古ヘノ嘔ナリト云リ

醫學綱目景岳が類註ニハ呃逆シ古ノ嘔トニ咳逆ヲ

咳嗽トナセリ猶嘔ノ條下ニ詳ニ辨テ之ヲ

胃ホ

翻胃

反

胃ホ

翻胃

反

胃ホ

翻胃

反

胃ホ

翻胃

源候論ニ云榮衛俱ニ虛ニ其血氣不足ニテ停水積

飲胃脘ニアルトキハ臓冷臓冷ルトキハ脾磨モウ共ニ脾磨セサ

ルトキハ宿穀化せズ其氣逆止テ胃反トナリ

胃

胃

胃泄 難經ニ所謂五泄ノ一ツナリ○難經本義ニ云胃病

ヲ受ク故ニ食化せズ胃ハ土ニ屬ス故ニ色黃ナリ

胃瘻

イギ

六瘻ノ一種ナリ○名醫方考ニ云飲食飢飽ニ因
テ胃ヲ傷シテ成ルモノナリ○三因方ニ云世ニヨレ食

瘻ト云ナリ

胃脘痛

イギ

又心痛及脾疼ト云リ思慮ニ傷ニ邪氣心

君ラセメテ胃脘痛ムナリ古方ニヨレ脾疼ト云リ胃
ノ上口ラ貴門ト云貴門ト心ト相連ル故ニ經ニ胃脘當
心痛ト云リ實ニ心ノ痛ムニヤフズ九種ノ品アリ心痛ノ

條下ニ詳ニ辯之

胃

胃

胃

胃

飲痛

心痛九種ノ一ツナリ痰飲胃脘ニトヨドリテ心ニ

當テ痛ムナリ

胃癰

又胃脘癰ト云リ○入門ニ云胃癰ハ胃熱ニテ膿

血ヲ咳ス飲食七情火鬱ニ因テ復外感ヲ被リ寒氣

ニ隔^{ハシ}

テラレ熱濁ノ氣胃脘ヲ填塞^{スル}シ胃中ノ清氣下

陷セムナリ外症ハ寒熱ニテ癰ノ如ク或ハ咳シ或ハ嘔

シ或ハ膿血ヲ唾スルナリ

胃脘癰

胃癰ノフナリ前ニ見ヘタリ

胃風

素問風論ニ云胃風ノ状ハ頭ニ汗多ニテ風ヲ惡

三飲下ラズ

隔塞ニテ通セス腹ヨリ満衣ヲ失ヘバ膜^{ウチ}

逃仲梅喜

脹ニ寒ヲ食スバ泄ス形瘦腹大ヒナリ

遺毒

小兒ニ生スル瘡ナリ○外科正宗ニ云遺毒ハ乃チ

未生ノ前ニアリ胞胎ニアツテ稟受ス父母楊梅瘡ノ後
餘毒イニタ盡ガルノ精血浮成故ニ既ニ生スルノ後熱

湯ニテ洗浴ニ衣物ニ共葉せラ一外熱内寒ヲ觸動

ニテ必ス肌膚ノ表ニ發ス先紅點ニ出ニ次ニ爛班ヲ

ナス甚ニ年モノハ鉤彌殼道眼眶鼻面ノ皮肉俱ニ壞

多クハ乳哺ヲ妨ゲ帝斗安カラズトニ

遺精

夢中ニ心ニ感スルモナク覺ヘズ精ノモハツニ腎虚

ノ症ニ夢ニ相手アツテ感ニテ精モハツニ夢遺トス心虛ノ症

神全

○證治要訣ニ云遺精ニラ得ルニ四アリ心ラ用ルノ過度

至

シテ心腎ニ攝セズ以テ失精ヲ致スモノアリ色ラ思テ
慾遂ガルニ因テ精位ヲ失スルヲ致シ輸泻シテ出ルモノ
アリ色慾太過シ滑泄シテ禁ゼサルモノアリ年壯ニ氣盛
ニ久シク色慾ナウレテ精氣滿泄スルモノアリ○入門ニ云
氣ハ宜ク降ルベノ精ハ宜ク升ルヘシ慾心一冬ニ動シ精念ニ

見

見

見

見

隨テ去リ凝滯ス又シキトキハ糞中癥痛シテ常ニ小便
セント欲スルガ如ク然リ或ハ小便ヨリシテ出或ハ便ヨリ
出ズシテ自ラ流ルモノニラ遺精ト云コラ夢遺ニ此
スレバ尤モ甚シキナリ

遺溺

又遺尿云リ小便自ラ出テ知ザルナリ俗ニ云イ

ハリナリ溺ハ字彙ニ音堯小使ナリ尿ハ音鳥小使ナリ

通シテ溺ヲ用ユ俗尿ニ作ルハ非ナリ五音集韻ニ云溺

古休ニ作ル○壽世保元ニ云夫康ハ心腎ニ正氣ノ傳送ス

ルトコロニヨル膀胱ヲ傳送ノ府トス心腎氣虛シ陽氣

衰冷シテ膀胱ヲシテ傳送度ヲ失ハシメ必スイ遺康失禁

ノ患ヒアリ○宣明五氣篇ニ膀胱利せサレバ癃ラナレ約

セサレバ遺溺ヲナスト云リ

遺康

遺溺ト同シフナリ

痿躰

痿ハ手ナヘビルナリ躰ハアレナヘタラルナリ○素問

疫論ニ云肺熱葉焦トキハ皮毛虛弱シテ急薄ナリ
トキハ痿蹙ラ生ス類註ニ痿ハ痿弱ニシテカラナク舉動
ズト能ハサルシ蹙ハ足弱ニテ行クアタハザルナリ又五藏
ノ痿皆肺ニ因ル氣熱スルトキハ五藏皆不足ス此痿蹙
ノ肺ヨリ生ズルナリ五痿ノ證異ナリトイヘ疋總テ皆コ
レヲ痿蹙ト云○五藏ノ痿ハ痿蹙アキレス肺痿心筋痿肝
肉痿脾骨痿腎是ナリ

溢飲イツイシ 六飲ノ一種ナリ○醫書大全云溢飲六飲水四肢ニ流ル
當三汗スベクヒテ汗セズ身躰疼重スルナリ
飲注イクツ 洩病ノ一種ナリ○病源候論ニ云注ハ往ナリ言心ハ

其病連滯停住シテ死シテ又傍人ニ注湯スルナリ入水
漿ヲ飲ト多シテ水氣消せズ停積シテ飲トナリ重テ舶
虛ニ因テ風冷ヲ受^{ウケ}風冷飲ヲ搏^{ハツク}トキハ結實ト充風飲トモ
ニ府藏ニ乘ジテ陰陽ヲシテ宣^{ハゲ}ザラシメ寒熱來往シ沈滯
シテ月^ク積時^{カサ}累^{カサ}ヌ故ニ名テ飲注^{ハサハ}

陰戸 戸病ノ一つナリ戸ハ人ノ身ノ中ニニアト云虫アリ
テ鬼靈ト相通シテ常ニ外邪ヲ引入テ人ノ魂^{クニ}魄^{カイ}スナリ○病源ニ云陰戸ハ軀虛シテ外邪ヲ受^ハ陰氣ヲ搏^{ハツク}
ニヨツテ陰氣^{ヨク}纏^{ハマ}積ス初テ著ルノ状皮膚ノ内ニ起^ハテ物アリ
状^{ガタ}蠍^{ヘビ}蟻^{アリ}ニ似タリ宿ヲ經テ身ノ中ノ戸蟲ト相搏^{ハツク}テ杯ノ

大サノ如シ動搖ニテ掣痛レ堪忍ブベカラズ此多々天王内ニ因テ得^ウ之ナリ

陽黄

黄痘ノ一種ナリ陽氣伏シテ陰氣盛^{モセイ}ニナリ熱毒ニ

加ル故ニ身面色黃ニ頭痛レテ發熱せガルラ陰黃トスナリ

陰陽易病

傷寒、瘟疫ノ新ニ癆^イテ後男女交合レテ男子

ヨリ婦人ノウツリタルラ陽易^ト云婦人ミリ男子ノウツリタル

ラ陰易^ト云其症身熱レ頭重レテ舉^シアタハズ眼内花

ラ生シ四肢小腹腰脅痛^{ヒザカイ}、陰莖腫^{コウキ}、擗^{ハシ}縮^{シド}ミリテ腹三入

ル此症多々死スト云リ

陰汗

前陰ノレメリアセカク^ナリ。醫學綱目ニ兩丸水ノ如

ク兩股ヲ浸スト云々○古今醫統三云下焦濕熱行ラズ以
テ陰間及ビ囊トモニ汗出ルアリテ常ニ乾カザル是ナリ
治法ハ宜ク下焦ノ濕熱ヲ去リ小水ヲ利ニ陰ヲ滋ニテ
自止ヘ

陰囊癰シノウヨウ 陰丸ニ癰ヲ生スルナリ。入門ニキ初テ腫赤ク張
痛シ小便澁滯シケブツトヨキ リ寒熱ヒテ濁ラナスモレ全ク房ニ入因
テ囊腫大サ斗許ガリノ如ク小腹脹悶シ溺澁リ發熱シ
口乾半廢壅モガ命掌モコロ反スニアリ。正宗三云陰囊癰
ハ乃チ陰虛濕熱囊ニ流注シテ結ニテ腫ラナス潰ルニ
至テ後署カク左懸掛スルモノモ猶人ヲ傷ラス其毒外發リ

發スルヲ以テナリ

陰蝕瘡

下疳瘡ノ類ナリ。入門ニ云陰蝕瘡ハ婦人子

宮ニ敗精帶濁アルニ因リ或ハ月水イヘタ淨カラズザル

ニ交合レ房室ノ後又イヘタ洗浴セス男子腎虛邪
穢帶氣遂ニ陰莖ヨリ墨コウ丸ニ連リ腫痛レ小使淋ノ
如クナラシム

陰瘡

男婦前陰ノ瘡類甚ダラシ或ハ男子下疳瘡陰蝕

瘡姪精瘡濕陰瘡ノ類或ハ婦人陰中一條ヲ挺出ス
ヒト尺許蛇ノ如ク痛テ露出レ溺溢ル者或ハ陰中
突出レテ菌ノ如ク雞冠ノ如ク四圍腫痛充者或ハ

陰中虫蠶ヲ生シ小蛆ノ如キモノ或ハ陰中細虫ヲ
生ジテ痒ニテ忍ズベカラサル者其種類極テ多ニ然凡
源七情ノ鬱火肝脾ヲ傷損シ湿熱下注ミリ發ス
モノナリ

陰癰イシタマ 癰痴ノトナリ七痴ノ一一種ナリ癰痴ノ條下ニ見タリ
陰蟲イシカグ 又八脚虫也云リ前陰毛中ニ生ズル蟲ナリ○正
宗ニ云陰蟲入八脚虫ト名ク肝腎ニ經ノ濁氣ニシ
テ生ズルヲナスト云リ

陰疽イシヌ 正宗ニ云陰疽ハ右腿夾縫イシガタノ下三寸ニ生ズ痛ニ
陰子ニ通ニ小腹モ亦疼ム

陰吹

婦人陰戸ノ轉廻氣ノ如クナルニシ

○醫學

綱目ニ云胃ノ氣下泄シ陰吹シテ甚ダ喧

スニキ是穀

氣ノ實ナリ

陰陽痘

證治準繩ニ云背上麻木常ナラズ時ニ腫時ニ

塌忽チ軟ニ忽チ硬乍チ寒乍チ熱ス此ニ陰陽痘
ト名ク

陰毒

正宗ニ云陰毒ハ乃チ純陰陽ナク天時寒冷肅

殺ノ氣ヲ被リ肌膚ニ侵ニ入骨髓ニ沈ニ氣升ルア

タハス血行ノアタハス經絡ニ凝滯シテ疼痛骨ニ切レ初

テ起ルトキ腫ズ熱せズ朝ニ輕ノ暮ニ重シ久シキトキハ腫

ラナシ漸ク紅ニシテ爛班黒體臭水淋漓穢氣薰蒸レ

呑

水

呑

水

呑

腐蘭^{フラン}ニテ漸ク開キ終ニ久ニテ必ズ死ス○準繩ニ云

陰毒ノ發スル皆是氣冷ニシテ作ル初メ黍米粒ノ如ク

情緒快カラズ痛直ニ前心ニ應シ心忪^{コウ}征シ頭目縉重

寒熱瘧ノ如シ

陰痒^{ヨウ}并陰痛^{ヨウ} 婦人前陰ノ痒フナリ。病源ニ云三虫九

虫腸胃ノ間ニアリ臟虛ニ因テ虫動作リ陰ヲ食フ其、
虫勢ラトス^ヒト微ナルトキハ痒ノ重キトキハ痛ム

陰腫^{ヨウ} 風邪或ハ湿熱ニ因テ前陰ノハル^ハニ其病症一ナ
ス故ニ一ヲ以テコレヲ辯シガタシ

陰挺

并陰脫

前陰ノ内ヨリ肉ノ挺出スナリ或ハ陰脫

云リ此膀絡傷損シ子腸虛冷シ氣下衝スルトキハ陰
中下脱スルナリ或ハ臨產ニカラ用ヘト甚シキ時ハ必陰
挺スルアリ。入門ニ云陰中突出シテ菌ウツラノ如ク又攢
冠ノ如ク四圍カミ腫痛スルモノハ乃チ肝鬱脾虛下陷ス
ガナリ。赤水玄珠醫案ニ云乎戸ハ厥陰肝經三屬又
肝ハ木ニ屬ス肝ニ濕熱アヘガ故ニ陰挺ヲ生ズ猶木ニ濕
熱アヘバ蕈タケヲ生スルカ如シ

陰冷

婦人前陰常ニ冷ルトナリ或ハ子臟ヲ勞傷シ風冷

ニニ客トニ常ニ冷ヒルナリ

陰翻 集簡方ニ産後陰戸燥熱シ遂ニ翻花ヲナスト云リ
其ヒルガヘリ出丸所花ニ似タル故ニ謂之歟

陰臭

病源ニ云此子臓寒アレニヨツテ寒津液ヲ博蘊

積

ノ氣陰ヲ衝ユヘニ惡臭アラシムルナリ

陰瘡氣

陰丸一核偏墾シ或ハ俱ニ腫或ハ一核腹へ縮

リ入痛忍ズベカラザレナリ手ラ以テ縮リ入ルヲカス六本ノ

如クニナルナリ

瘡症

二字トモニ俗ニ云ラレノトナリ

頤頬瘡

獨骨瘡ノ別名ナリ本條ニ見タリ

伊火丹

丹毒ノ一種ナリ。病源ニ云丹毒筋骨ニ發シテ

青黒色ナリ

咽喉垂倒ヨロシトトク

呼吸ノ道路ナリ府藏ニ邪氣アツテ熱氣上テ咽喉ニ
衝トキハ腫ツバメ垂ルナリ故ニ垂倒ト云リ

咽喉瘡ヨウサウ

咽喉ハ脾胃ノ候ナリ脾胃熱スニ因テ其氣
上テ咽喉ニ瘡ヲ生スルナリ其種類尤多シ

咽喉不利

息ニムゼノドノツ、ルナリ○病源三云是府藏

ノ冷熱調ラズ氣上下ニテ便ツバメ濁結ニテ喉間ヲ搏呑、吐剝

ス、或ハ塞ガリ或ハ痛ムナリ

逸風瘡ヨクモサウ

俗ニ云ルヒゼンカサ、或ハタムレノヤウナルモナリ○病

源ニ遍身ニ生ヒテ癬疥ノ如ニシテ痒ヒ此風氣皮膚ニ
散逸^{イシ}ヒテ生スル故ニ逸風瘡ト名クト云リ

飲癖^{イシ} 此湯水ヲ多ク飲腸下ニアツツテ散^ゼゼズレテ生ス
ルナリ○巢氏カ曰冷氣ニ相フシテ痛甚其狀腸下弦急ニ
シテ時ニ水声アリト云リ

一石米瘡^{イチコクビサウ} 便毒ノ異名ナリ○準繩ニ云便毒俗ニ一石米
瘡ト云リ此言心ハ百日ノ後ニ愈^エベシトナリ

陰虛火動^{イニシラムダク} 或ハ腎虛火動ト云リ腎水虛損ニ相火亢リ
動^{タマリ}トナリ虚勞ノ症ナリ

癰疹^{イニシ} 丹臺玉案癰疹門云又癰疹ト云モノアリ多クハ

脾ニ屬ス隱ヒ然トシテ皮膚ノ間ニアリ發スルキハ多ク

癢シテ不仁ス風濕風熱ノ殊ナリアリ

飲瘡レサ 心瘡ハタサイナリ後ニ見タリ

少少

一革航海カウタ 幼科準繩ニ云小兒ハガ纏ニ五六歳元體薄劣

身太熱ヲ發シ乾渴シテ嗽ヲ患ヘ疹出テ未ダ幾ハナナラ
スニテ痘隨テ出此太陰脾經ノ症ナリ痘家ニシテ一

革航海ト謂ナリ

陰瘡インジ 陽血ノ條下ニ見タリ

スルアラク皆瘡ト云リ

陰瘡 準繩ニ云婦人陰中ニ瘡ラ生ズルニ凡丸竅肉突出

序

度

一把縛

準繩幼科曰痘五六朝三至テ忽然トシテ手脚

牽縮スル一圍

知サル者ハ以爲驚然ラムル

陽明氣毒高

ノ蒸鑠ヲ受テ筋絡血榮シテ以テ滋養スルアタハサレニ

ノ熱鑠ヲ受テ筋絡血榮シテ以テ滋養スルアタハサレニ

ヘナリ是ヲ一把縛ト云

胃絶肺敗

三因方ニ云產後口鼻黒氣起リ及ビ鼻衄ス

モノ胃絶肺敗十名ヅ此產後虛熱ニヨツテ変ジテ此

證ヲ生ズ治スベカラズトシ

○呂部

漏瘡

漏或ハ作瘻又作漏凡ソ癰疽久ニキトキハ宿膿腐

肉其間ニ

停蓄シ穴ヲ穿フ必ズ深缸甕ノ漏孔アリが

如ニ故ニ漏ト名ナリ○病源ニ云九瘻六狼瘻

肝風

胃。蠟姑

大腸。蜂

一脾。蚍蜉

一肺。蜻蛉

一心。浮疽

膽。瘰癧

一腎。轉脉

一小腸以上九種ナリ又三十六種ノ

瘻アリト云リ

蠟姑

漏

九漏ノ一種ナリ入門ニ蠟姑漏トス同レフニ○病

源ニ云蠟姑漏ハ果藏子ヲ食テ魚アリヲ避ズ其毒ア

ツテ變化シテ生スル所ナリ初テ發スル頸上ニアクテ

状蠟

力年力多

ノ形ノ如ク癰疹トシテ出ルナリ其根ハ太腸ニアリ。蟠蛻
ハケラト讀リ漏孔ノ形ケラノ穴ヲ穿ニ似タルヲ以テ名ク
本艸綱自蟠蛻ノ次名ニ一名ハ蟠蛻一名ハ蠶蛻一名ハ石
胤一一名梧胤時珍が曰蟠蛻ハ蛙ノ名ニ同シ蠶蛻ハ蟬ノ名
ニ同シ石胤ハ碩胤ノ名ニ洞ニ梧胤ハ飛生ノ名ニ同シ皆名
ハ同シテ物異ナルナリ

蟠蛻串 蟠蛻ノ解前見タリ此瘡ノ形蟠蛻ノ穴ノ如ク潰
テ膿汁諸竅ニ串通スル故ニ蟠蛻串ト名ク歟○正宗ニ云
蟠蛻串ハ乃チ思慮ニテ脾ヲ傷リ脾氣鬪結ニテ生ズル所
有此疾氣血澆薄丸モノニ多シ蓋シ四肢ハ脾土ニ屬ス其

患多ク兩手ニ生ズ初テ起ル骨ノ中疼ヲナシヤウヤク生ジ
テ漫腫堅硬ニシテ熱セス紅ナラズ手背及ビ内關ノ前後連
リ腫ノ數塊轉側スルヲ日久ニフシテ豆腐漿竹ノ如ク
アルモノヲ出レ諸竅ニ串通ス日丈相流腫痛仍アリ患ルモ
ノ面黃ハミ肌瘦飲食減少シ久ニキハ寒熱交作リ内
症並ヒ出ト云リ

漏胎ルタウ 本綱目人ノ部ニ云女人ノ經一月ニ一行スル其常十
リ或ハ先チ或ハ後チ或ハ通ニ或ハ塞ル其病ナリ一夕常ニ變
スル一アリ古人並ニ詎及サベルモノ知ズニバアルベカラズ行期キムカウ
只吐血衄血或ハ眼耳血ヲ出スモノアリ是ヲ逆行ト云三

月ニ行ノモノアリ是ヲ居經ト云俗ニ按季ト云一年ニ一
 行モノアリ是ヲ避年ト云一生产行ズシテ胎ヲ受生ナリ
 是ヲ暗經ト云胎ヲ受ルノ後月々ニ經ヲ行ラシテ子ヲ産
 ズルモノアリ是ヲ盛胎ト云俗ニ垢胎ト名ク胎ヲ受テ數月
 ニシテ血忽丁太ニ下テ胎墮^{ツチハ}サンモノアリ是ヲ漏胎ト云此
 氣血ノ有餘不足ヲ以テ言ト一而モ亦常ニ異ナリ
漏帶 要訣ニ云帶疾愈テ後一二月或ハ再ヒ發リ半年ニ
 一タビ發ヒアリ血ヲ先ニシテ帶ヲ下シ來テヤムベカラス停
 蕎シテイヘダ幾ホドナラサルニ又漏^{ツカハ}入此ヲ漏帶ト云尤モ
 治シ難キ症ナリ

辨新代

漏風

酒後ニ風ニアタリ汗出テ止ザルヲ云リ○素問風論ニ

酒ヲ飲テ風ニ中トキハ漏風ト云ト云リ又病能論ニ云レラ

酒風ト云リ

漏下

婦人ノ血時ニアラズヒテ下リ淋癓ヒテ断ザルヲ云リ其

色ニ五色ノカハリアリ青ハ肝ノ藏ノ虚ナリ黃尤ハ脾ノ藏ノ
虛ナリ赤ハ心ノ藏ノ虚ナリ白ハ肺ノ藏ノ虚ナリ黒ハ腎ノ
藏ノ虚ナリ或ハ五色俱ニ下リ或ハ二色三色ニチハリ下ル
モアリ皆氣血ノ虛損ナリ

弄胎

丹臺玉案ニ妊娠產月ニ臨三腹痛或ハヨコリ或ヤ

三二日或ハ三四日此ノ如尤ラ弄胎ト云リ云リ同症三因方ニ弄痛

漏精

ノウサ

壽世保元濁症門ニ云精ノ主宰ハ心ニアリ精ノ藏
制ハ腎ニアリ凡ソ人酒色度ナク思慮情ニ過心腎ノ氣

虛ニ管攝スルヲアタハス徃々ニ小便頻數便濁ノ由テ生ス

ル所ナリ小便ニ因テ出モノヲ尿精ト云見聞ニ因テ出ル

モノヲ漏精ト云心不足ニシテ熱ヲ挾ムモノヲ赤濁トス心

不足ニシテ腎冷生モノヲ白濁トス○按ニ此美色ヲ見姪
談ヲ聞テ覺ヘビシテ精ノ出ル症ナリ

露痕

ロウゼン

要訣ニ露痕ハ名ケテ羊核トスト云リ是癰疽ノ類ナリ

露敗瘡

ロウハイヤウ

病源ニ云凡ソ諸瘡及ビ惡瘡初メハ風溫血氣ヲ

ウツニ因テ蘊結シテ生ズトイ一正蒸テ皮肉ニ發シ瘡トル

モニ水露ノ氣ニフレテ動シテ十數年ヲ經テ瘡ズ其ノ瘡
癰黒ニシテ痴ラナレ霜ラカウル瓠皮ノ如ク瘡内肉断ニ
似タリ故ニ露敗瘡ト名クルナリ

路岐ロギ 便毒ビンドクノトナリ○入門ニ云路岐ロギ此少ヒヨコニシテヒヨコ脚福カツラノ間
腫痛ト云リ

弄舌ロツサ

小兒舌ノロノ外ヘ伸ヒダテ出ルト吐舌トサハト云又微ミツツ、收
ルト弄舌ト云リ 吐舌ノ條下考ベジ○錢仲陽カシマ曰弄舌
ハ譁カクノ藏微熱シ舌絡ツキラシテ微緊キシセシメ時々ニ舌ラ舒スル

スナリト云リ

漏腋ロツサ

狐臭キツヂウノ類ナリ腋ノ下常ニシメリ因テ臭ニテ瘡ラ生

スルナリ。病源三云是氣血不和シテ風邪ノタメニ搏シテ
津液蘊瘀スル故ニ湿リ臭カラレムルナリ。三因方ニ狐臭
ハ臭シ漏腋ハ未タ必シモ臭カラズ。

鷦鷯

鷦鷯瘧

瘧病ニテ咽ノ

鷦鷯ノ咽ノ如クニ腫ヒラ云リ

驢觜風

本艸綱自主治ノ部ニ云

下唇腫痛或ハ瘡ヲ生

スルラ驢觜風ト名ヅク水ヲ以テ常ニコレラ潤澤シ乃チ藥

スルベシ上唇腫痛瘡ヲ生ズルラ魚口風ト云リ

轆轤

轆轤晨晴

眼疾七十二證ノ一種ナリ。○醫統三云臟腑

壅毒ニ因テ目ノ患ラ致ス兩臉ノ上下各開テ番反シ

テ相遮蔽セズ晴立テ状轆轤ノ如シ惟直視ニテ轉

スルナリ。目之患ニテ目ノ患ラ致ス兩臉ノ上下各開テ番反シ
テ相遮蔽セズ晴立テ状轆轤ノ如シ惟直視ニテ轉

動スルト能サルナリ

サハニ

漏漿

準繩ニ云痘瘡膿窠ヲナスノ時 最毛皮厚ニテ包裹

完固ナフヲ要ス若膿未ダナフス忽然トニテ孔アツテ其ツ

水漏出

或ハ結聚

ニテ孔外ニ堆モノ

或ハ水去リ窠空シ

テ自ラ乾テ黒キモノヲ俗ニ漏瘡ト名ク必死ス若膿熟ス

ハ後皮亦熟ニ漿水沸出

因テ結膿ス此頭額正面

ノ間ニタクコアリ俗ニ堆屎收ト名ク漏瘡ノ例ヲ以テ論ス

カラス蓋ニ漏瘡ハ膿未ダ成ラズ堆屎收ハ膿過熟スニ

漏氣

嘔吐ノ條下ニ見ダリ

呼

○波部

肺癰

肺ノ藏ニ癰ヲ發スルナリ○正宗ニ云肺癰ハ先風寒

ヲ感ニ受ニ因テ未發越々經ズ肺中ニ停留シテ初其

候毛從耳惡風ニ咳嗽声重ニテ胃膈隱痛ニ項強テ轉

側スルニアタハザルモノ是真候ナリ久シキ時ハ鼻ニ清泥

ヲ流ニ咳ニテ膿疾ヲ吐黄色腥穢甚シキトキハ胃膈

脹滿呼吸利せズ飲食減少ニ脉洪ニシテ自汗ス○肺

癰ハ咽乾口中燥テ渴せズ其膿痰ヲ盆水ノ中ニ吐シ允

ニ沈モノハ肺癰ナリ浮モノハ肺癰ニアラザルナリ

肺癰

入門ニ云年ラ經テ久咳熱極葉焦テ癰シヌ猶

草木亢甚ナルトキハ枝葉癰落スルガ如ニ干燥甚キ

トキハ腐脹膿血ヲナシテ癰トナル病汗吐下ノ後津ラ亡

ニ元或ハ腎虛火炎或ハ厚味薰蒸シテ成ナリ又曰肺癰

ハ脉數ニシテ實寒熱往來ニ自汗咳唾ニテ口中ニ

涎多キナリ

肺風

素問風論ニ云肺風ノ狀汗多クシテ風ラ惡ニ色

然トテ白ノ時ニ咳ニ晝ハ差暮ニ甚シテ眉上ノ色白

ト云リ○又面上焮熖ニテ鼻上ニ黑白ノ色ノ生スラモ云

潘唇

55

又緊唇

氏唇

潘氏云

浙汁ナリ

アシナラ

云リ唇口ニ瘡ヲ生シ白水^{ヒロミツ}ノ色ノ如クフサケタルナリ續掌彙
補ニ潘或ハ潘ニ作ルト云リ○準繩ニ云脾胃熱氣アツテ

唇ニ發ストキハ唇ニ瘡ヲ生シテ重テ風邪ヲ被リ寒熱

ノ氣瘡ヲ搏トキハ微ク腫温爛シ或ハ冷或ハ熱ニ乍チ

瘡乍チ發シ月ヲ積年ヲ累ニラ緊唇ト云亦潘

唇ト名ク

馬刀瘻

年

瘻ノ一種ナリ又血瘻ト名ク○入門ニ云胸脇

腋下ニ生ズ堅硬ナルノ石ノ如ク形馬刀虫ノ如ナルヲ馬刀

ト云リ又曰風瘻ハ尖リテ小ナリ熱瘻ハ煥腫シテ赤色ニ

久、全耳

又血癰ト名ク瘻癰ハ推動^{ツイツイ}_{タカ}せハ滑軟ナリ氣癰ハ圓ニテ動
ク。按ルニ或ノ云前輩是ラキニユト訓スルハ誤ナリキニユハ氣
腫ト書ベシ結核^{カルカ}ラ云リ即^チ瘻癰ノ中氣癰ノフナリ俗ニ云
キニユハ項耳ノ前後ニ生ニ數年膿水ヲ出スラ云氣癰ノ

漏トナリタルラ云ナルベシ入門ニ馬力虫ト云ルモ貝^{ガイ}ノフナリ
準繩^{スンジ}六、狀長キフ蛤ノ如キモノラ馬力十スト云リ馬効貝
ニ似タルナルベシ

馬牙瘡

入門ニ云口ノ内并ニ牙齦ニ白点ヲ生じ食スルア

タハズ鵝^カロト同ジカラズ少^シ緩^{スル}ケバ救^{スル}ベカラズ○按ルニ鵝ロ

瘡ハ舌上ニ生ズ馬牙瘡ノ如ク遍古牙齦ニ生セズ

馬カ
癇

五癇ノ一種ナリ。醫書大全ニ云馬癇ハ馬ノ嘶ノラ

ス心ニ應スト云リ

馬カ
脾風

醫學綱目ニ云小兒肺脹喘滿ニ胸高ク氣急ニ

兩脇動キ陷下ニテ坑カニヲナシ鼻竇脹悶乱嗽渴之声

嘔カニテ鳴カニズ痰涎閉塞カニス俗ニ馬脾風ト云

馬カ
喉痺

病源ニ云馬喉痺ハ熱毒ノ氣喉間ニ結ニ腫テ頬

ニ連リテ壯熱煩滿ニテ數氣カニ吐コロ呼テ馬喉痺トス

ト云リ此走馬喉痺ノノハベ

馬カ
皮癬

頑癬ノ條下ニ見タリ

馬カ
毒入瘡

凡ソ人瘡アツテ馬ニ乘汗及ヒ馬ノ毛垢及ヒ馬

皮

皮

皮

ノ屎屎及ビ馬皮驥ニ坐ニ其毒氣瘡ニハリ焮腫ニ疼痛
ニ煩熱ス毒腹ニハバ死スト云リ

白蛇纏

百効ニ云頭尾アツチ蛇ノ形ニ似テ胸前ヨリ生ニテ
後背ニ至ルトイリ○此蛇ノ纏タル如クナル故ニ名ツクルナリ

白遊風

百効ニ云白蛇纏ノトト云リ赤遊風ノ條下ニ見タリ

白駁風

白癱風ノトナリ駁ハビダラト讀リ馬ノ色純ナフサル

ナリ駁駁同字ナリ

白禿風

俗ニ云ニラクモナリ○正宗ニ云髮ヲ剃ニ因テ奏理ヒ

ラケ外風

ラケ外風襲入結聚ニテ散セズ氣血潮セザルヲ致シ

皮肉乾枯

ニテ發ニテ白禿トナル久ニキトキハ髮落根榮ニ

皮

皮

皮

皮

白屑風

又風膚ト云リ俗ニ云ラケナリ屑ハ骨角ノスリクズ

ナリフケハ白キスリグスノ如クナルニ因テ云リ

梅花疣

此フケノ盛ニカウジテ梅花片ノ如クニナルナリ○百効

ニ云頭上瘡ヲ生シテ梅花ノ如ク點スト云リ

白丹

丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云白丹ハ初メ痒痛ヲ發シ

微シク虚腫シテ吹ガ如ク起テ痛ヘズ赤カラズシテ白色

トリ風冷ヲ挾サム由ツテ色白カラシムト云リ

白癬

癩ハ俗ニ云タムニナリ○病源ニ云其狀チ白色碍然

トシテ痒ニ是腠理虛シテ風ヲ受風ト氣ト并血澁リ

ノハリ

テ肌肉ヲ榮スルノアタハザル也

白蟻瘡

百効ニ云咽喉及ビ鼻孔ニ生ニテ爛ルモノ是也

白崩

俗ニ云ニラチム暴ニ太分下ル更ナリ是膀絡ヲ勞傷

ニテナス所ナリ白キハ肺氣ノ虛ナリ

白珠子

俗ニニタヒトギナリ小兒舌上ニ細カニ珠ノ如クニ生ズル

白頭瘡

病源ニ云體虛ニ風熱ヲ帶シ由テ遍身ニ瘡ヲ生

ジ大疥ニ似テ痒

シ漸ク白頭ニニテ膿アリ四邊赤ノ疼

痛スルナリ

白疕

疗瘡ノ條下ニ見タリ

白癧風

シロナミヅナリ病症癧風ノ條下ニアリ

は

白氣微泄

調經論云

血氣未昇五藏安定ス皮膚微

ク

病命ニテ

白氣微泄ト云類註ニ此肺經ノ表邪ナリ肺

八皮膚ヲ主ドツテ金ニ属ス微邪コレニ容トス故ニ命テ白

氣微泄上云リ

白婆瘦 要訣發舟ノ論ノ中ニ云近世ノ方論ニ呼テ白婆

瘦トス赤キラ血風トスト云リ此白丹ナハシ

白赤眼 稲芒ノ異名ナリ

廢竈火丹 丹毒ノ一種ナリ。病源ニ云足趺ヨリ發シ起リ

正赤ナル云リ

梅核氣

百効ニ云此積熱ニ因テ痰ヲ生シ結ニテ核ノ如ク喉

中ニアツテヨレトキハ下リ呑ガルトキハ喉ニアリト云リ。回

春ニ喀出バ燕丘下ニスト云リ

蟠蛇癰シジヤウナキ
療癰ノ一種ナリ。万病回春ニ項ヲ遡核ヲ起ス
ヲ蟠蛇癰ト云リ

八脚虫シテ陰虱ノナリ男女俱ニ生ス多々女子ニアリ不
淨ヨリ生スト云リ能傳染スルモノナリ

拔齒

損

病源三云手足陽明ノ脉ハ並ニ齒ニ入歯ヲ拔テ

脉ヲ損スルモノノ經血止ガハ藏虚ニテ眩悶スト云リ

拔齒

損

病源三云手足陽明ノ脉ハ並ニ齒ニ入歯ヲ拔テ

破傷風シラフ

瘡瘍或ノ損傷ノ疵ノ口或ハ瘡ノ口ヨリ風ヲ引筋

脉拘急ニ或ハ寒熱ニ筋惕搐搦スルナリ

金

姪

皮

破傷湿

此モ金瘡損傷ノ疵ノ口或ハ瘡ノ口ヨリ湿ヲ引

コムフナリ○准繩ニ云温氣瘡ノロヨリ入其人昏眩沈重

江狀チ中湿ニ類ス名テ破傷湿ト云リ

胖病

ヒヨウ
俗ニ云フクビヤウナリ又黃胖病ト云リ黃疸ノ種類ニ

○古今醫統ニ黃腫病即世俗ノ所謂胖病ナリ

敗疵

靈樞癰疽篇ニ臍ニ發スル名ケア敗疵ト云敗疵女

子ノ病ナリト云リ

瘡癰

準繩ニ云陽氣外ニ虛スルトキハ多ク汗ス汗出テ風

ニ當

リ肌肉ヲ搏熱氣ト并ルトキハ瘡癰ヲ生ス状テ麻

豆ノ如ク甚ニキモノハ漸ク大ナリコレ

汗ハ則瘡ト云

リの按生瘡癰古末ヨリカサブタト訓ス尤モ瘡癰ノ所ニ

云ラクフモアレ庄是モ亦瘡癰ノ一種ナリ

盤癰ハシ
ヒシ 痛氣七種ノ一ツナリ腹痛三脣ノ脇ニ塊マツシテ痛ナス症ニ

肺勞ハラク 五勞ノ一種ナリ面白浮腫し息短ク物人香嗅分タ
ガル症ナリ

半產ハシザン 小產ナリ姪姪月未足シテ產スルナリ多クハ勞役驚動ニ因或ハ禁忌ヲ犯ス故ナリ

盤腸痛ハシカラク 小兒ノ病ナリ盤ハ蟠ト同ニ盤曲ノ義ナリ内釣ト

木方同ニ内釣ハ胎驚風動ニ因テ生ズ盤腸、寒氣小

腸ニ鬱結ニテ生スルナリ。入門内釣門ニ盤腸痛ハ寒小
腸ニ鬱スル因テ腹痛多ク啼内釣ト相似タリ但痛ト

半腰ヲ曲テ乾啼シ額ニ汗アルヲ異ナリトスルナリ

板黃痘

丹薹玉案ニ云ハ九日主黃等シテ硬モノアリ往

往ニ正糞水トナシテヨニ目知ス此陰陽政ヲ失スルヲナシ

糞中ニ注コヲ致ニ板膿死塞ニテ黃硬ナリ俗ニ呼テ

板黃痘ト云須ク急ニ舌ヲ辨ジテコレヲ治スベシ

盤腸產

臨產ニ子腸先出テ後ニ子ヲ產テ其腸ヲサム

ヲサム此中氣虛シ努効シテ脫出スルナリ脱肚ト同

ニ心ナリ子腸ハ子宮ナリ

背僂

僂ハ字彙ニ附也身向前ナリ對韻ニ身ノ曲ル病

ナリト云リ俗ニ云セハシトリ。病源ニ云陰陽和同スレバ血

氣調適

ヒ共ニ相榮養ス邪破ルトアタハズモニ虛スナガハ

風ヲ受風寒

脊督

ノ筋ヲ搏テ冷ルトキハ攣急ス故ニ

背僂せニムルナリ

髮瘤

癰瘤ノ條下ニ見タリ

髮瘤

病源ニ云飲食ノ内ニ誤テ頭髮アツテ食ニ隨テ入リ

癥トナリ

胸腋ノ間虫アハガ如ヒト云リ癥ハ徵ナリ又精ナリト

註セリ徵驗スル所アツテ久ニク精萃

ノナスラ以テナリ

發洪

病源ニ云風氣ニ乘ジテ血ヲ動カシ血炎瘡ノ處ヨリ

出氣盛ナル時ハ血出テ止ズ名テ發洪ト云

發^{ハツ} 猪^チ癰^{カニ}

癰症ノ一種ナリ癰症ノ條下ニ見タリ

發^{ハツ} 雞^チ風^{フウ}

前ニ同シ癰症ニ見タリ

發^{ハツ} 頤^{ケイ}

又 鏡毒ト云リ癰症脳^{ルン}發五種ノ一ツナリ〇入門ニ

云耳後一寸三分至命ノ處ニ生スルアリ名テ發頤ト

云又 鏡毒ト云リ

發^{ハツ} 暴^{ホウ}

名醫錄ニ云浙人瓠瓜ヲ食スル多ニテ吐瀉スコト

發暴ト云蓋ニ此物暑月壅^{ヨウ}成スラ以テノ故ナリ

胞^{ハラ} 痘^{ダニ}

黃痘ノ種類ナリ〇病源ニ云小腸ニ熱アツテ胞内ニ流

ル、故ニ大小便 黃瀉^{ヨウザク}ノ汁ノ如ニ此ヲ胞痘ト云リ

胞轉

病源ニ云小便下ルヘキニ強テコレラ忍ヒ或ハ寒熱ノ

タメニ迫ラレ或ハ飽食シテ馬ラ走或ハ小便急ニシテ疾走或ハ屢ラ思テ房ニ入皆胞ラシテ轉せんルト云リ

晚發

入門ニ云清明ヨリ夏至ノ前ニ至リ太陽病モノコレラ

晚發ト云コレラ温病ニ比スレハ稍カロント云リ○仲景全書

ニ王宇泰カ云冬ニ寒ニ傷ラレテ夏ニ至テ变シテ熱病ト

ナル内ヨリ表ニ達スルノ病俗ニ晚發ト云是ナリ

番胃

翻胃ノトナリ或ハ曰食物ヲ番々ニ吐スルノ心ト憶説疏

疱瘡

俗ニ云モカサナリ天瘡ニ見タリ

鬚黃

病源ニ云血氣盛ナルトキハ髮潤黒ナリ虛竭スルモノハ

髮ヲ榮スルヲアタハズ故ニ髮黃ニ変セシムナリ

斑毒

是傷寒時氣溫病等ノ熱歇ズ胃ニ入テ變シテ毒ト
ナリ乃チ斑ヲ發スルナリ熱毒胃ニ蘊積シテ肌肉ニ薰發シテ
状蚊強ノサス所ノ如ク赤斑起リ一身ニアキニ

斑疹

今門ニ云斑ハ三焦無根ノ火ニ屬シ疹ハ心火ニ屬ス其上

肺ヲ侵スフハ一ナリ外因ハ初テ起ル頭疼身大ニ熱シ口ニ味
ヲ知モノハ大ニ汗下スルヲ忌又曰色痕アツテ頭粒ナレ重キ
モノハ紅ナルト錦繡ノ如シ片ラナシ多ク發シテ胸腹ニアリ傷
寒ニ誤リ温メ誤リ下シ心火ノ主ル所ナリ雜病ハ全ク是風
熱ニ痰ヲ挾ム○赤疹ハ天熱燥氣コレニ乘ズルニ因ル稍涼シ

皮(ひ)

皮

金泉(正支稱)

キトキハ消ス○白疹ハ天寒冷氣コレヲ折クニ因ル稍暖ナル
トキハ消ス

白癬

赤癬ノ條下ニ見タリ白遊風ナリ

髮泉

類案ニ云人指ノ縫ノ中痒ヲ搔ニ因テ遂ニ瘡トナリ

一ツノ小竅アツテ血濺出テ止ス止血ノ藥及ヒ血竭ノ類
ヲ用レ凡亦効アラズ數日アツテ遂ニ死ス復一人アリ耳後
髮際ニ於テ痒ヲ搔テ亦小竅アツテ血ヲ出ス前ノト相

似タリ人識モノナシ適道人アリ云此ヲ髮泉ト名ク

馬瓜瘡

類案ニ婦人臍ノ下腹ノ上下二陰ニツラナリ遍ク

満湿瘡

ラ生ズ馬瓜瘡ノ如シ他處痒フナシ熱シテ痛大

小便濁テ黃汁ヲ出スト云リ馬瓜瘡ノ名狀未ダ考ス如
此類尤ベシ

薄皮瘡ハヒサカ 醫統ニ云天疱瘡北方ニ薄皮瘡ト名ツク

八瘕ハカ 痘源ニ云八瘕ハ皆胞胎生産月ノ往來ニ血脉精氣不調
生スル所也曰黃瘕青—燥—血—脂—狐—蛇—鼈龜—各條ニ
載シテ 白瘕ハコ 痘源ニ云體若クハ肘ノ後ニ發シテ痒目痛カクメイタニ テ精ヲ傷
リ身熱アリテ汗多ク五六處ナルハ死ス

白癰瘡ハクサウ レラクホノフナリ○魯府禁方瘡瘍門ニ頭髮ノ内一
自頂瘡ヲ生スト云リ

白沃ハボ 沃ハ溉ナリ溜下ル義ナリ白帶ナリ○金匱要略ニ婦人

經水利せス子臓堅僻中ニ乾血アソテ白物ヲ下スナリ。

盤勝氣

趙氏カ醫貫云小兒三日ノ内啼哭シ腹内響打

屁陰囊稀ナル名テ盤勝氣トス

髮際瘡

準繩ニ云左右ノ髮際起ル一粟米ノ如ク頭白ノ肉亦

熱痛鉗ニテ刺カ如シ此

風熱上壅ニ由テ致ス所ナリ婦人六

多ク冰火ニハ少ナリ

破囊澄漿

幼科準繩ニ云小兒平時父母護スルアタハズ

其ノ出入ヲ從恣シテ跌蹠傷損頭面肢體未ダ愈ガルニ

痘隨テ出ルコレヲ破囊澄漿ト謂ナリ

馬馳劍道

又曰瘡ヲ患ルノ後寒熱消爍肌肉漸瘦或

正子愈テ痘出或ハ瘡ヲ帶テ痘ヲ患ル名テ馬馳劍道

ト大

梅花翳

眼疾翳障ノ梅花ノ形ニ似ルラモ〇壽世保元曰

梅花翳

ト云モノアリ

状梅花ノ如ナルモノハ消レガタシ

馬瘡

串流附馬瘡

黃木串流

見タリ馬瘡モ馬瘡ノ類ナリ

破脢

俗ニ云トヨヅメナリ眼瘡ノ條下ニ見ナリ

○仁部

屎牀

俗ニ云ヨツハリナリ〇病源ニ云夫以眼瞼ニ覺ズシテ屎

牀

出ルモノアリ是其凜質陰氣ヒトヘ盛ニ陽氣ヒトヘ虚ス
ルモノナリ夜卧トキハ陽氣衰弱スイワクヒテ陰ヲ製ササギスルトアタハズ
コノユヘニ陰氣独リ發シテ水下リテ禁セス故ニ眠睡シテ
覺スルズ屎出ルナリ

尿ミツ 小便ニナニトモナクレテ血ノ下ルトナリ○要訣ニ云小便
血痛イハク モノヲ血淋トナレ痛ザルモノヲ屎血トナスナリ
尿精ミツイヌイ 漏精ノ條下ニ見タリ

癰ツバコ 火丹ハダ 丹毒ノ種類ナリ○病源ニ云臍ノ上ニ發シテ兩ノ
股ハラ ヨリ起リ臍間ニ及ヒ走リテ陰頭ニ入ナリ
耳聾ロウ 俗ニ云ツンボウノトナリ聾ハミ、ヒト讀リ龍ハ角ゾウニテ物モノ

音ヲ聞ニ耳ニテハキカヌ故ニ龍ノ耳ト書リ○病源ニ云ク
 精氣調和スルトキハ腎ノ藏強盛ニシテ五音ヲ聞モシ血
 気ヲ勞傷シ兼ニ風邪ヲ受レハ腎ノ藏ヲ損シ精胱レ
 テ耳聾スルナリ

耳聰聰

耳聰

耳中ニ垢ノ

結

レタマリ耳ノ聞ヘヌナリ

耳

字書ニ耳ニ惡

水ヲ出

スナリ又

耳ノ垢

ト云リ

○病源ニ云耳内津液

スナリ

又

輕キモノハ患

ラナス

ナシ加ルニ

風熱

ラ以テコニ乘スルヨキハ結

繩ニシテ左核ヲナレ耳ヲ塞

暴

耳聾セシムルナリ

婦(外)

咽

耳

耳

耳濕

耳濕

聴耳ノヲナリ本條ニ見タリ

耳風並耳痺

聴耳ノ條下ニ見タリ

耳薑并耳痔

此兩症ハミヽダレモナク腫モナク耳ノ内出物

アリテ塞

ハナリ○名醫類案ニ云耳ノ肉疔ヲ生ス速核ノ

大サノ如ク痛

三動スヘカラス火酒ヲ用テ耳ノ内ニ滴テ上

ニ仰

ハ半時ハカリニシテ繩ヲ以テ取出ス此ヲ耳痔上云

乳癰

鵝或城ニ作ル咽喉ニ小癰ヲ生スルナリ雙鵝風單

鵝風ノ條下ニ見タリ

乳懸

醫林集要ニ云婦人產後忽于兩乳伸長細小ニ

シテ腸

ノ如ク垂下リテ直ニ小肚ヲ過痛忍ヘカラスト云

食痺ノツニ本條ニ見タリ

乳癰ニラ
ヨウ

乳瘻ニラ
ロウ

婦人良方ニ云

乳房忽チ壅フカツテ腫痛結

核ニ色赤ク數日ノ外燃痛ニテ脹潰ヒヤク膿湧出テ膿ツ

キテ愈ヒハツテ乳癰

ト云リ久シク瘻ヒレサハ瘻トナルニ

瘻云ヒヤウリ

是シテノ乳

乳岩ニラ
ガク

乳房ノ瘻潰ヒヤク岩穴ノ凹ナルガ如シトナリ○

婦人良方ニ

云初テ起ル内ニ小核ヲ結シテ赤カラズ痛ス歳月ヲ積
漬ハラフク大ニシテ峰ザサ岩破ハグシテ熟榴ジラウリノ如ク或ハ内ニ潰ハラフテ深洞ノ
如ク無水滴懶ハラフスルテ乳岩ト云リ乳癌ハ治ニヤスク乳岩

平脚ハ治カタキ症ナリ

乳結核ニラ
ケツカク

乳房ノ内ニ果ノ核ノヤウナルグリくニタルモノヲ生

スルナリ是風冷血ノ博テ結聚スルナリ

乳腫

俗ニ云チカセノ類ナリ腰理虛ニ風邪ヲウチテ邪

熱乳房ニ結シテ腫ルナリ

乳癰

小兒アシキ乳ヲ呑テ其毒ニヨソテ癰症ヲ發スハシテ

肉刺

俗ニ云サウリノクニタル類ナリ○準繩ニ云足指ノ間ニ

形硬脛ノ如ク肉ト相附隱痛ニテ刺ガ如シ鐵履ヲ著ニ急

窄由テ相摩テ成ト云リ

肉龜

黃瓜癰ノトナリ本條ニ見タリ

肉裂

病源ニ云發理虛スルニ因テ風邪ヨヒニ乗シ血ト相

擊肉拆裂スルナリ

肉極

六極ノ一ツナリ脾ノ藏ニ應ス肉ハ脾ノ主ル所思慮

多タウシテ脾ヲ傷テ生ル之虛實ノ別アリ六極ノ條下ニ見タリ

肉錐

手足ノ肉錐

ナリ

ニ生スレナリ○奇疾方ニ云人手足

忽チ長ク肉剝ヲ回生シテ錐

ナリ

ノ如ク痛忍ベカラズ但發藥

ヲ食シテ即愈ト云リ

肉壞

奇疾方ニ云口鼻ヨリ腥

ナガラ

水ヲ出シ椀ヲ以テコレヲ

盛ニ狀

鐵色ノ如ク蝦

カニ

魚徒躍スコレヲ捉ハ即化シテ水ト

ナル此ヲ肉壞ト云リ

肉人

奇疾方ニ云頂ニ瘡ヲ生シ五色ニシテ

ナガラ

櫻桃ノカタチノ

如ク破ルトキハ即チ頂ヨリ

ナガラ

分裂シテ皮ヲ連剥脱シテ足ニ

至ル名テ肉入ト云常ニ牛乳ヲ飲テ自ラ消スト云リ

肉瘤リウ

并肉癰ミミコロ

俱ニ癰瘤ノ條下ニ見タリ

二形ニイガタ

俗ニ云フタナリ又人病ト云五木男ノ一ツナリコラシ

變ト

云リ○本艸綱目ニ云体男女ヲカヌル俗ニ形ト名ク晋日書

ニ以テ乱氣ノ生ズル所トスコレハ人病ト云リ其類ニアノ男

ニ値テハ即チ女女ニ値テハ即チ男ナルモノアリ半月ハ陽半

月陰ナルモノアリ妻ナレベクシテ夫タバカラサ生ノアリ

乳ロウ 哺ハラフ 入門ニ云或ハ啼叫ト、ダ定ラサルニ乳ヲ喫せニメ或ハ

乳ヲ飲フ過度ニ因テ以テ胸膈胃口ニ停蓄スルヲ致シ

テ上肺カミカム ラニスガ故ニ咳嗽飢逆ラ發シテ肺胃俱ニ病百日

ノ内ニ見ルモノハ惡候トスルナリ

肉瘕 痘源三云人病アツテ常ニ肉ヲ思フ肉ヲ得テ食レ訖

テ又コラ思フ名テ肉瘕トス

肉線

陰戸ヨリ肉線ノ如クナルモノヲ生スルナリ○奇瘻方ニ云

一婦産後カラ用ヒ肉線ヲ唾出し長サ三四尺コニ觸ハキ

ハ痛心腹ニ引絶ゼント欲スナリ

耳發疽 月蝕瘡ノ別名ナリ本條ニ見タリ

耳根毒

準繩三云耳根結核此ヲ耳根毒ト名ク狀瘍核ノ

如クレヲ按ハ動カズニテ微痛ス足ノ少陽膽ニ屬ス

乳癰

準繩ニ云未ダ産セザルノ前乳汁自出ルモノアリコレ

ヲ乳泣ト云子ヲ生ニノモ多クハ前はズ經書ヨニ未ダカツテ
論ジ及サス

○保部

翻胃 飲食ヲ胃ノ腑ヨリ吐キ翻シフナリ反胃凡云リの要訣

ニ云翻胃ノ病嘔吐ヨリ重キモノハ嘔吐ハ食入テ即チ吐
ス翻胃ハ即チ吐せズ或ハ一日半日ニシテ食ミタシ翻シ吐

ニテ化セサルト故胃ノ氣温カナラザハ食ヲ消エフア
タハズ食スニ消セザレハ糟粕トナツテ太腸ニ入ラズ必ズ
氣ニ隨テ逆上シ口ヨリシテ出ルナリ○醫書大全ニ云

翻胃ノ症其始ハ五噎五膈ニ由テ始ラスト云フニシ

發背ホツハイ

背ニ癰疽ノ類ヲ發スル者

所上中下ノ分チ

アリ○入門ニ云或ハ醇酒厚味或ハ鬱怒房勞以テ

水枯火炎

ニ痰凝氣滯

致ニ或ハ外邪ヲ被テア毒ト

相搏テ處ニ隨テ發生スナリ

崩漏ボウル

血崩崩中並ニ婦人血大ニ下ル者

云リ或ハ清或ハ

濁

或ハモツハラ瘀血ヲ下シ或ハ腐勢ヤムベカラズ其症一

ニテ

一

ナラズ惑スル所モ亦異ナリ甚シキトキハ頭目聰聰四

聰聰四

肢厥冷ス雲林ガ曰年四十以上悲哀大ニ甚シキトキハ
心悶急ニ肺葉舉ク焦レテ上焦通セズ熱氣中ニアリテ
故ニ血去テ崩スル也○八門ニ云勿然トシテ暴ニ下ルト山
ノ崩ルが如ク然リコレ崩中ト云リ

暴火丹 丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云暴火丹ノ狀ナハ黒褐色
ヲ帶ルシ云リ

蜂窠發 蓮子發ノ條下ニ見タリ
蜂子毒 此六臉腮或ハ活下ニ生ニ腫テソノ色黃ナルフ蜂ノ
子ノ如ナニ因テ名ヅケリ○明醫指掌ニ曰蜂子毒或ハ

蜂窠發 蓮子發ノ條下ニ見タリ
蜂子毒 此六臉腮或ハ活下ニ生ニ腫テソノ色黃ナルフ蜂ノ
子ノ如ナニ因テ名ヅケリ○明醫指掌ニ曰蜂子毒或ハ

皮

口
肉

瘡
癰

汗後ニ湿ヲ受ニテ血凝テ生スニキヒノ太ナルモノナリ

瘡ハ瘡ヨリハ小ニメ多ラ生ス瘡ハ瘡ヨリ大ナリ

辨瘡瘡ノ條
下ニ見タリ

崩砂耳口風

舌下ヨリ牙齦

ニテ腫テ後ニ爛シテ歯ノ

脱丁也○指掌ニ曰崩砂耳口風ハ舌下牙齦ノ上ヨリ

腫赤口ノ内譽フランシ湯熱ノゴトク牙齦漸ク爛亦能

歯ヲ脱スル是ナリ

犯風噤

小兒生出テ風ヲヒイテ口ノ噤スルコニ○指掌

二曰風邪ノ爲ニ搏轂手せんヲ犯風噤トイヘリ

犯風噤

小兒生出テ風ヲヒイテ口ノ噤スルコニ○指掌

二曰風邪ノ爲ニ搏轂手せんヲ犯風噤トイヘリ

小兒生出テ風ヲヒイテ口ノ噤スルコニ○指掌

在臉腮洋爛ニ或ハ在喉間舌下譽其色黃ヲ如蜂是ニ

哺露痺

哺ハ乳ヲイースル事。露ハアラスルトヨメリ。乳哺消

せズ。脾胃虚ノ形瘦。骨ヲ露スライヘリ。○入門ニ云。哺露

痺ハ虚熱徃來シ。頭骨粉糊シ。食ヲ翻シ。魚ヲ吐シ。煩渴

嘔噦シ。骨瘦ヤウテ。露レ形ルモノハ死ストイヘリ。

報痘

痘瘡ホトヲリノ中ニハヤ大粒ナルが面ニニツニツ赤

クヒツカリトミユルナリ。急ニ針ミテヤフラサハ。害ラナス。

飛痘又母痘トハ違ヘリ。○丹臺玉案ニ云。一發熱ニ頭

面ノ中ニ太痘數點アツテ。餘ハ出ズ熱ヲ除カズ。此ヲ報

痘ト云。急ニ銀針ヲ用テ。剔破去サハ。正氣ヲ敗リ。留

連ノ禍ヲナスト云リ。又諸方書ニ痘ノ出ソロフヲ報痘ト

云リ回水ニ見タリ

母痘

痘瘡ノ發熱ソ一二日ノ中ニハジメテ面四肢ニ數

點出

出ルナリサテ段々ニ抱身毛出ルハジメテ出ルヲ母ト

シ後ニ出ルヲ子孫トスルノ義ナリ惡症ニハアラズ○入門

ニ云痘先出ル者ヲ母トシ後ニ出ル者ヲ子孫トスルト云

放標

痘ノハラリト出ルライヘリ痘ハ熱ヲ根トシ出ルヲ標ト

ス故ニ出ソロウラ放標トイヘリ

牡瘡

六瘡ノ一ナリ陽瘡ナリ飲食節ナラス飢飽ニヤブ

ラニ表裏共虚ソ此症ヲナスニ瘡ノ條下ニ委シ

牡痔

五痔ノ一ツナリ肛門ノ邊ニ出允腫物ニ痔ノ條下ニ

委シ

外

金

痘

痘

蜂漏

九漏ノ一ツナリ 頸ノマハリニ三四處モ高ク腫ラ
瘡ラ

生ルシ水中ニ蜂ノ毒アルラシラズメ飲スクサラズ変ソ此病

ヲナスニ其根ハ脾ノ藏ニアリ

貴豚

或

焦奔

五積ノ一ツナリ思慮脾ジヤブリ未尅水ニテ

腎ニツタヘ夏ニイタリチ腎水火ヲ尅スルヲナラズ故腎ニ

トドーリテ堅積トナリ其形豚ノハシルガゴトク小腹ニ發ソ

一處ニララズ上下時ナク入ラシテ喘逆骨痿ニムセアリ

暴浮

水穀分チナク暴ニ泄浮スルナリ暴風暴厥暴癓

暴病等三ナニ六カニヤムフナリ

犯土腫

居處ノ土氣ニ犯サレ病ヲイタヌナリ○病源ニ曰

居住ノ處地上ヲ穿鑿シテコレヲ犯スニ因テ土氣病ヲ致
スナリ其症肌肉頭面偏躰コトク腫滿ソ氣急ナラニ云
ナリ○本綱土部ニ云土氣久ク觸バ入ヲシテ面黃ナラシム
土ヲ掘地脉ヲ犯ハ人ヲシテ上氣身腫シム土ヲ掘神ヲ犯
シ殺セハ人ヲシテ腫毒ヲ生ゼシム

犯

丁瘡

丁瘡瘻ル時分ニ物ニ犯レテ再發スルナリ○病源

ヤイホツ

ニ云丁瘡瘻シト欲ニテ更ニコニ犯シ觸若ニ大ニ嗔及ヒ猪

魚麻子ヲ食シ并ニ狐臭ノ入ノ氣コレヲ熏スルトキ八皆ヨ

ク再發シテ初ヨリ甚シトイヘリ其症先寒メ後ニ熱シ四

支沈重シ頭痛心驚一嘔逆煩悶スル時ハ治スベカラス

犯丁瘡腫 前症ノ類ナリ 病症病源ニ委シノアリ
犯丁腫 丁腫ヲ病テ或ハ飲食或ハ居處コレヲ觸犯トキ

ハ冷腫てスル極也

蜂螯 ハキノサニタビ蜂ノ類甚ダラシ其毒アル蜂ニサムレバ
即倒悶總身腫痛急ニ嘒ラツクヘ微ク効ニアル也

發乳 ユニ婦人ノ乳ニ癰疽ヲ發スルラスヘテ發乳トイリ其
病因ハ口喰アリ

蜂窠瘡 瘡ニ小キ孔アリテ蜂ノ窠ニ似ル故ニ名ク○病源ニ

云其瘡疽瘻ノ類ノ如クニラシ小孔アツテ蜂窠ニ象ルコニ

風濕血氣ヲ搏テ生スル所也

外

蜂窩瘻

ハチノスノ形ノ如ニ生スルナリ前症ノ類也

翻花瘻

李反

病源ニ云風毒相搏ニヨツテナス所ナリ初メ生スル

トキハ飯ノ粒ノ如ク其頭破ル時ハ血出テ便惡肉ノ生シ

漸ク大ニ根アリテ膿汁

出

テ肉翻散ノ花ノ狀ノ如ニ因

テ名ケリ冗ソ諸惡瘻久ク癢

ガルモノハ亦惡肉

翻出

ニテ翻花ノ狀ノ如ニトイヘリ楊梅瘻ヲ翻花瘻トイヘ

ルモ其瘻ノ形ニヨツテ名クルナリ

炮

俗ニ云ニキビナリ風熱ノナス所ナリ又皰ニ作ル說文ニ云

面皮氣ヲ生スルナリ徐ガ曰面瘻ナリ

犯黃

黃病ヲワツラヒニ

ニ瘻テ係養宜ヲ失ヒ飲食過度ニ

禁忌ヲ犯ストキハ病胃ニ發ルヲ致スラエリ

奔氣

病源ニ云夫氣血ハ經絡ニ循行シ周テ復始皆常

人慶アリ肺ハ五臟ノ上蓋

又リ府臟ノ氣ヲ通行スラノ

主ナル若肺邪ラ受ルトキハ氣道利セス

氣道利セズ氣道利セズ

キハ諸藏ノ氣壅

テ度ラウシナフ故ニ氣奔急スル也

乏氣

又曰夫虛極ルノ人榮衛減耗シ腑臟虛弱シテ氣

行不足シテ呼吸ニ氣短カラシムル也

暴癥

癥ノ卒然トニテ生スル也○病源ニ云腑臟虛弱ニシ

テ生冷ノ物ヲ食シ臟スニ虚弱ニシテコヒヲ消スルア

タズ結聚ノ鬼トナリ卒然トニテ起ル其症日ラ積テ漸

呼 漸ニ起ルニアラズ

冒風

風ヲヒクナリ○入門ニ云肺ハ皮毛ヲ主トツテ膀胱ニ

通ス最感冒シヤスニ新ニ咳嗽微風ニ鼻フサガリ声重

ノ噴嚏スル是ナリ

木腎

陰莖硬シテ痺テ痛サルナリ○入門ニ云木腎堅硬

ニシテ頑痺シ痛ス乃心火降ラズ腎水温ナラカルナリ

沸爛瘡

病源ニ云盛夏ノ月人ノ膚腠開キ風熱ニ傷ラ

シヤスニ風熱毒氣皮膚ラウツイキハ沸瘡ラ生ズ其狀湯

牛廐ノ沸ガ如ニ輕キモノハ粟粒ノ如ク重モノハ熱汗浸漬レ

テ瘡トナル因テ以テ名トス世ニ呼テ沸子トスナリ

は
は、
は

沸子ボツシ 前ニ見タリ俗ニ云アセホノ類ナリ

龐龜丹ボウザクダ

丹毒ノ一種ナリ丹毒ニ見タリ

發沙病ホツサヒヨウ

正傳或問ニ云發沙ノ證古方ニ多々ハ載ズ世ニ寒

ニ似テ寒ニアラズ熱ニ似テ熱ニアラズ四肢懈怠飲食良耳エシサ

ルフアリ俗呼テ沙病トス。李東壁リドウヒツガ曰郭義恭コウイキコンが廣志ニ

云沙風水中ニアリ大サ蟻ハラムシニ過ハシマズ人ノ皮中ニ入テ人ヲ殺ス

葛洪カクホンカ抱朴子ニ云風水陸ニ皆アリ雨後ニ入晨暮沙サヲ

踐ハシマズ人ニ著毛髮入ヲ刺ハサムガ如ク便チ皮裏ニ入ハシマス曰溪

毒キヨウ謝工カク毒沙風サ毒キヨウノミノ者相チカリ共ニ傷寒ニ似タリ

故ニ沙ヲ挑沙タケヲ刮ハシマノ法アリ今ノ俗風寒クノ病モノ皆

麻及ヒ桃柳枝モモリュウジヲ以テ其遍身アマツシヲ刮ハサフナリ亦活沙ト云蓋レ
刮ハサフヨリ始ルナリ沙病サノキナリ亦水沙水傷寒スイサスイケント云初ハタチテ起ル
傷寒ハタチノ如ク頭痛壯熱嘔吐手足ノ指ノ末微ハタチク厥クセス
或ハ腹痛悶乱ハラツキムダクニテ須臾スモクニ入ル殺スモノニコトハタチ攬腸沙ト
云ナリ○壽世保元ニ云小兒發沙陰ハラカニアリ陽アリ陰沙ハ
腹痛ニ手足冷陽沙ハラカニ腹痛ニテ手足溫ハラカニカナリ或ハ其症
寒ニ似テ寒ニアラズ熱ニ似テ熱ニアラズ四支シキ懈急飲カタマリシタマ
食思ハズ容顔慘ヤシナ起ル症シキニ一ナラズ俗呼ハラカニテ沙病ト
スル沙ニアラサルナリ

鳳眉痘ホウメイドウ 正宗ニ云發ニテ兩目ノ間ニアリ形長カタナギニテ皮赤

ク 痛脳戸ニ引ニ目合縫ニ光腫發熱スルナリ

鶩塘ホウトウ 鴨溏瀉アラヨウノアナリ本條ニ見タリ

脰脣ホウヨウ 鼓脹カツヤウノアナリ蟲脹カツヤウノ條下ニ見タリ

翻空痘ハクウトウ 玉案エイセンニ云破ルモノ復灌消ハキルモノ復腫空虛ハクウ復一

層ザウヲ出ス俗呼テ翻空痘ト云逆症ニ此アルハ大吉ナリ

發班ハッパン 入門ニ云内傷ノ發班ハ輕シ蚊迹疹子ムシヅキジンズノ如ナモノノ
ハ多ク手足ニアリ初テ起ル頭疼カツコウナク身熱シンドクス乃チ胃ノ
虚火外ニ遊ハナリ○丹溪纂要ニ云色黔コロウシテ頭粒十キ

モノ是ナリ

反戾ハシナリ

轉筋ハラタケノアリ○病源ニ云熱氣筋ヲ燥爍ハラタケスルトキハ寒

摩ニテ痛ム火ハ燔灼燥動ラ主ル故ナリ

崩砂脱口風

喉痺ノ種類ナリ○醫統ニ云上下ノ牙断舌下

腫赤

口内巻フナスモニ陽熱甚シキモノハ牙根爛レ齒脱

蜂疽

病源ニ云背ニ發ニ心ノ俞若ク不轉體ニ起坐三十日ニ

瀉せザバ死ス

癆疽

病源三云足趺若クハ足下ニ發ス三十日ニ瀉せザバ死ス

發熱血

要訣ニ云產後發熱迷隕スラ俗ニコレラ發熱血

ト云リ

犯奪天梯

幼科準繩ニ云孩兒心中刺痛未タ愈ズヒテ痘

隨テ出ルコレラ犯奪天梯ト云

○邊部

便毒

俗ニ云ヨコ子ナリ按外科正宗ニ横瘻ト名ヅクサハヨコ

子ト名ヅテ故アリ左ニアルヲ魚白トシ右ニアルヲ便毒又左

右ニ生スルヲ騎馬瘻ト云又跨禍ノ間ニスコ處ニ生ジチイサ

キヲ踏岐トエリ便毒ト云ハ其便利サル處ニ生スル故名
ケリ○指掌ニ曰便瘻ハ血疝ナリ俗呼テ便毒トス其便利サル處ニ生ズルガ故ナリ○正宗ニ云ソレ魚便ハ左ノ魚口
トニ右ヲ便毒トスヌテ皆精血交錯シテ兩脇合縫ノ間ニ

生ニテ結腫スル是ナリ近ク小腹ノ下陰毛ノ傍ニ生メ結

腫スルヲ名テ横痃一云又外疝ト名ク是也是房ニ入テ精

ヲ忍ビ彈固メ洩サズ或懲念已ニキサシテ停テ遂ズモツ

テ精血走動シ凝滯結メ腫ヲナスヨリ生ズルト○入門ニ云

俗ニ便毒ト云實ハ血癰ナリ腰脇小腹ノ間ニ生ス乃チ厥

陰肝經及ビ衝任督三脈ノ隧乃チ精氣出入ノ路ナリ

便癰ヨウ便毒ノ別名ナリ

驕馬墜カイマヅレ

此ニモ便毒ノタグニテイヌニ處ニ生ズルナリ○準繩

ニ云

タマ

糞珠ノ左右兩處ニ瘡ヲ起スラ驕馬墜トス初メ起ルト

キ大小定ニテ此處微ノ實ニ皮肉薄ク紋緊クロ亦令レ

脚

外

必

内(脚)

ガタシ交膍ノ一処稜線ノ上ニ近キモ亦驕馬墜^ハ防漏ト
ス俗ニ跨馬癱^{ト古}ト名ケル是ナリ

偏枯^コ 中風ノ中ノ一ツナリ○熱病篇ニ云偏枯ハ身偏用^{カタクヨウ}ラ
ヒズメ癪^{コトハ}言变^{コトハシム}せス志乱^{シモシタツ}ヒズ病分膜ノ間ニアリトイヘリ

米疽^{コトハ} 腹下^{アダ}ニ生スルナリ米ト名ケルノ字義イテ^イタ考^ス○

靈樞ニ云腋下ニ發シテ赤堅^{アカツカタ}キモヲ名ケテ米疽ト云リ

便濁^{コトハ} 小便ノニゴルフナリ白濁^{アラツク}氏云リ方考^ス六便濁膏淋

ナリトモ云リ

便血^{コトハ} 大便ニ血ノ下ル事ナリ内外ノ別アリ外感^{コトハ}ヨリ得モ

少^ミ腸風ト云感スルニ隨テ見ルコノユヘニ血ノ色鮮^{アラハタ}ニシ多ク

ハ糞前ニアリ太腸ノ氣分ヨリ來ルナリ内傷ヨリ得モル
ヲ臟毒ト云久キヲ積テ來ルコノユヘニ血ノ色黯ニ多ニ糞

後ニアリ小腸ノ血分ヨリ來ル也又糞前後ニカクハラズソ來
モノアリ氣血俱ニ病ナリ^主皆下情六淫飲食節ナラズ起居
時ナラサルニ^{ヨリ}或ハ湿地ニ坐卧シ或ハ醉飽シテ房ヲ行ヒ
或ハ生冷停寒シ酒麵積熱モツテ榮血道ヲ失フ^ウ致
シテ本腸ニ^{シテ}滲入ナリ又臟毒ノ條下合セ^ミルベシ

癖疾 俗ニ云小兒ノカタカイナリ乳食宜^{ヨリ}得ズシテ癖積ヲ
生ズルナリ^{シテ}隱僻ノ處ニアルニ^{シテ}癖ト^シリ○入門ニ云即痞塊
大入^シ積聚ト同ニ多ク^シ腸腹隱僻ノ地カクル時々ニ^シ痛^ラ

變蒸ヘンジウ

俗ニ云小兒ノチエボトラリナリ生レテ三十二日メニ一變

ウ

ニ六十四日ニニ變シソノ時ニシテ蒸シテ熱氣カアルナリ一變ニテ

後智惠ガ前三ニ倍スルト云リ入門ニ六十變ノ後ニ六十四日ヲ
丁未蒸トニ又六十四日ヲニ太蒸トシ合テ五百十二日ニテシテ變

蒸スルト云リ又醫墨綱目ニハ十八變ニテ五百七十日ト

云リ諸方書ヲ考ヘシ語辭繁多ナル故ニヨレタク略セリ

反張ヘンヂョウ

身ノスミソリカヘル病ナリ角弓ノ條下ニ三ヘタリ

偏墜ヘンザイ

陰丸ノカタク大丸ヲ云リ

偏產ヘンサン

平產ニアラズシテ逆偏ナヒ產アリヘリ

肇蟹毒カイドウ

含谷毒ノ別名ナリ含谷毒ノ條下ニ三タリ

閉癥 二字上モニ小便ノ通ゼサル名ナリ其内閉ハニカニ通
セサルナリ癥ハニブルトナリ淋病ノ異名ナリ○準繩ニ云閉
癥合テコレヲ言バ一病ナリ分アヒレラ言ハ異ナルフアリ閉
八疎病溺閉テ點滴出サルコラヌ俗ニ小便不通ト名ク
ル是ナリ癥ハ久病溺癃シ淋瀆點滴ラナシテ出ハリ一日ニ
數十冬ビ淋病トナル是ナリ

偏風 風邪偏ニ身ノ一邊ニアタルナリ凡ソノ人軀偏枯アレバ
風邪虛ニ乘ジテコレ傷ル故ニ偏風トナヅク其カタチ或
痛痒ヲ知ラス或緩急シ或震動ス是ナリ

鼈癰 腹内ニ敝龜ノ形ノリヤヒシの病源ニ云腹内癰結ニ

テ鼈ノ形狀ノ如ニ鼈ヲ食シ冷ニ觸テ消せヌメ癥ヲ生ズモノ
アリモ口ノ雜物ヲ食シ冷ヲ得テ消セズソ^{シテ}變化シテ作モ
ニアリ此皆脾胃ノ氣弱ニテ冷ニテ火^{アハ}尅消スルトアシハ
ザル故ナリ癰瘕結成ニテコレヲ推スニ^{シテ}動移サル是ナリ
米癰 人常ニ好テ米ヲ啞久シテ弥^{カタマリ}啞若米ヲ得ザ
レハ嚙中ヨリ清水出テ米ヲ得ハスナハニ止米^{モモ}消化セ
ズニテシイニ癥結ラナス常ニ米ヲ思テ飲食スルアタハ
死證ナリ病源ニ見ヘリ

鼈瘕 痘症前ノ鼈癰ト同類ナリ蓋ニ癥ト瘕ト少ク
別アリ癰ハ徵ナリ其病動ズシテ徵驗シツベキノ瘕ハ假ニ

其病虛假ニテ動テ推移シ婦人ハ瘕ノ一種ニ病源ニ詳シ

癰飲

飲癖シキ

同ニ○病源ニ云此六水ヲ飲フ多ニヨツテ水氣

兩滑リョク

間ニ停聚カニヒヤウ

ニテ寒氣ニ遇テ相搏タツ

トキハ塊カブリラナス

偏視ヒンシ

弦イシノトノ起テコレ

按ハ水声ア半リ

繡華

俗ニ云ヤブニラニ類キリ○病源ニ云目是五臟六腑ノ

繡華

ナリ入臟腑虛ノ風邪目ニ入レバ

瞳子トウコ

風ニ謝せラシテ

睛メラコ

冬ニカラズシテ偏視スルナリ此患小ヨリニテ得モノアリ又

長大ニシテ方ニ病ルモノアリ

皆目精氣ノ虛ニヨツテ風邪

フウクルガユヘナリ

眇目

俗ニ云スガメナリ○病源ニ云其經絡偏虛アルモノハ翳

障スナハチ偏ニノ瞳子ヲ覆故ニ偏物ヲ見サルナフ妙ハ
字彙ニ曰一目小ナリト云リ

癰疽

常ニ云ヘウソキリ世俗多クハ此病指ノミニアルヤウニ

ラモヘリ指ニ生ズルハ代指ナリ○入門ニ云癰疽一名ハ蛇

瘡ト名ヅク烟瘴ノ地面多クコレアリ先點ヲナシテ後ニ

肉

ヲ露

シ四畔

牛唇

ノゴトク

黒硬

シテ小ナルモノハ粟ノゴ

トク豆ノゴトク

劇モハ梅

ノゴトク

李ノゴトク

シテ發スルノ定ル處

ナニ或ハ臂

或ハ脣

或ハ口齒

或ハ肚臍

多クハ手足ノ指ノ

間ニ發ス赤黒青白色

変ニテ常ナラズ根深シテ肌ニ入

臂ニ走リ遊腫ニ毒血

流注筋脉ヲツラヌキ肉ヲ爛

シ

モハ

筋脉ヲツラヌキ肉ヲ爛

シ

シ

腎ヲアラムニ血ヲ出スフ極テ多シ痛心ニ入ハ即死ス。○病
源ニ云十二一活アル症ナリ南方ノ人此病ヲ得ハ指ヲ
截^カ去其毒ノ臟ヲ上サメテラ恐ハノ故ナリ

腨病

腨ハ字書三脉隱起

シテ紺繩

ノ如シトイリ其病狀

赤脈起テ編繩

ノコト^ハ急痛

壯熱^{サウセイ}ス或ハ脚或ハ臂四

體^{ボク}ニ遊走スルナリ此勞役シテ

肢體熱盛^{サウ}ナニヨツテ自ラ

風冷ヲト^リ湿ニアテラレ

肌肉筋脉ニ入テ結聚シテ成ト

コロナリ病源ニ出ツ

偏頭痛

頭痛左右一方ニ偏ナルヲ云偏頭風モ同ニ心ニ

瘧火丹

丹毒臂^{ヒヅ}背^{カミ}穀道^{カミ}發スルヲ云リ病源ニ出ツ

癬石

李東壁が云人心ヲ專ニテ癬ヲナシ及ヒ癰癬

ヲ病

キミ

凝結シテ石ト在フマリ

牛黃

ワラクホウ

狗寶

サトウ

鮑答

サトウ

ノ類

ノ如ニ皆諸獸ノ病ナリ

夫星隕

テ石トナリ

沙淋石

サルタマ

水及ビ釋氏ノ顱

ロク

顛ノ結シテ舍利子トナルヲ觀ニ

ミハ

皆精氣凝結シテ然リ

故ニ格物論ニ云石ハ氣ノ核

ナリ羣書ニ載ルトヨロ宝圭石ニ化シ老樹

石ニ化スニガ

如レ皆無情ノ変異ナリ魚蛇

カ

蝦蟹

カイ

皆ヨク石ニ化ス

乃チ有情ノ変異ナリ世說ニ載貞婦山ニ登夫ヲ望

テ化ニテ石トナル此蓋シ志ニシテ分タズ遂ニ無情ニ

入ナリ頑心癩癖ノ石ニ化スモ亦其理ナリ程子遺書ニ

云波斯ノ人古墓ヲ發肌膚都テ盡惟心堅ニテ石ノ
如ニ鋸^{スミ}三^ミ中ヲ開ケバ山水アリ畫カ如ニ旁ニ一女
アリ欄ニ凭テ疑涼^{ギヨウリヤク}ス蓋ニ此女山水ヲ愛スルノ癖ア
リ遂ニ融結スルコト致ス^ト此ノ如ニ宋濂^カガ云一浮屠
大般三昧ノ法ヲ行テ寂ヲ示スノ後コレヲ焚^{ヤク}ニ惟心化
セズ狀チ佛像ノ如ニ金ニアリ石ニアラズ又一人禪觀
ノ法ヲ行フ死スニ及テ火葬^{アツメ}ノ心内觀音ノ包^モ悉^ク
具^ム醫書ニ云一人癥^{シテ}ノ病テ死ヌ火化ス塊アリ石ノ如
レト此皆癥癥頑凝ニテ右ノ蹟ヲナシ○按^ム生今日本
ニモ亦釋氏及ビ佛ヲ念スルノ俗死ニテ火葬スルトキハ舍

利子ト化シ或ハ佛像ト化スナアリ世俗其病ト云フラニラズ
ヨコラ尊敬禮拜ス是佛ヲ信スルノ頑心愚意ノ疑結シ
テ生ズル所ナリ豈ニ佛法ノ奥義ニ此ノ如キ頑結ノ癡
心ニシテ到ルベケンヤ

碧翳

内障ノ一種ナリ總テ眼疾七十二證アリナリ○醫

統ニ云風熱久ク亢ニ因テ碧翳淡青色ヲ黒睛ノ上

ニ生シ痛ス痒カズ久シキトキハ明ヲ失スルナリ

標叔痕

病源ニ云熱同ニトシテ耳聾テ後六十日ニ腫

塊

水狀ノ如シト云リ

熛瘡

病源ニ云小兒風熱毒氣ニ傷ラレ皮膚煙燐水ヲ

生レ潰テ瘡ト名テ標瘡ト云
併病イニヤウ 傷寒ニアルフナリ○入門ニ云併、催併逼迫サインイヌクハシツノ義之
始ハジメ二陽合病ノ後一陽ノ氣盛ニ陽ハ氣衰ヘ一經ニ併
歸カムニテ獨重モモロシク初症モ亦解シ罷體カツテガルフリ合病條下
参考

○土部

痘瘡トウヨウ 俗ニ云モガサナリ瘡ノ形豆ノ如丸故ニ名ク療治モ
豆マメヲ植シタトヘタルフアリ熱藥ヲ用テ溫ムカヒトミ○入門云
痘ハ豆マメナリ大小二ナラザル也○痘疹心即ニ曰上古時イ

父痘瘡ノ症シキカズ素難ノ文モコレニ及フアレモノ鮮ニ
東漢建武中ニ南陽虜ヲ擊ヨリツヒ其毒ニ染テ中
國ニ流布ス故ニユレラ虜瘡トイリ或ハ聖瘡言心ハシ
变化測ナケバニ或ハ曰天瘡言心ハ天行疫癆トス六ナリ
或曰百歳瘡言心ハ人少ヨリ老ニ至テ必ズ一番ラ在
伏リ或曰蹠豆瘡言心ハ其形ノ相似タリ○本艸綱
目ニ高宗ノ永徽四年ニ此瘡西域ヨリ中國ニウツリ來
ヒト云リ吾日本三毛亦古此病ナシ人皇四十五代聖武天
皇ノ御宇ニ天下ニ疱瘡ノ説アリ或人ウタガア上古ニ此ノ
病ナキ時ノ人ハ腦毒命門ニ藏ルナキヤト華陽先生ニ

ノ解ニテ白世間コノ病アレトキハ人ニラ病コノ病ナキトキハ
人ニラ病ス事理常ニカクノコトシ東漢以前ノ民モ亦胎
毒命門ニカクルモノアリトヘ凡世間ニダコノ病アラズ故ニ
コレラ病サルナリ蓋シ痘瘡ハ少ヨリ老ニイタリテ但一次ヲ
ナス厥後熱毒流行ノ歲ニアフトイヘ凡再び傳染スルヲ
此胎毒一ヒ發シテ餘溫ナキが故ナリ

呑酸　呑酸　吐酸　噉氣　嘈雜　恶心　イツシモ類病ニシテ差
別アリナリ呑酸ハ酸味ガ胃ヘ刺出テ口ヘ出サルシ吐酸酸
水ヲ吐出ス　噉氣ハ食ノ飽タル息ノ氣也ニムカクトスルトシ心
ニ火ガ上テ胃ニ寒アリ火上ルユヘニ食化スルトハ化スル寒ニ

欝ノ心ニ瀦エヘ嘈囁ハ謂抑モヤクトニテ宿酒アガ如ニテ
吐凡出ス嘸凡下ラズシテ心ガトキクスルナリ毒ニアテニ酒
ニ醉タルトキノ胸ノ惡ヤウ左ニ俗ニムチノカクトイリ惡
心ハ常ニハナニモナク食ニムカヘバソノヽ、食ゾ臭ガシテ食
レサルト心ニニクムト云義ニテ惡ノ字走声トナシテヲノ音
ガヨシトイヘリ○明醫指掌三云呑酸ト吐酸ト同カラズ吐
酸ハ是酸水ヲ吐出スフ醋ノ如シ平時津液上升氣ニ
隨テ欝滿ノ日久シク湿中熱ヲ生シ火ノ化ニ従ツテツ
イニ酸味ヲナス穀肉ノ器ニアリか如シ湿熱スルトキハ酸有
ヤスシ呑酸ハ欝積ノ久自激テ出ナアタハ肺胃間

二 伏ニテ咯毛下ルヲエス肌表風寒ヲ得ルトキハ内熱イヨク鬱ニテ酸味心ヲ刺ナリ

吐酸トセ 吞酸ジセ 條下ニ見タリ

吐血トセキ

血ヲ吐フナリ

○證治要訣ニ云吐血ハ血溢ニ濁

道トシ

ニ入膈間カクカク

ニ留マリ聚ツテ滿ミツツ

ヒトキハ吐血ス名ケテ内

衄トシ

トスリ○入門ニ云嘔血コロ

ト吐血ト大ニ異ナリナレ盆

ノ成テトシ

声ナキヲ吐トナレ碗ワシノ成テ声アリテ嘔トナスト云

痘トウ

痘瘡ノ餘毒ナリ或ハ細瘡トナリ或ハラタツクリナシ

テ絶サルユトナリ俗ニ云ターリノトニ

○外科正宗ニ曰

痘風瘡トウヨウナウ

痘瘡三因テ後毒發ハシガタヒトダツギズ熱ヲ肌膚ニト

ドメ復外風ニ侵サレ其患先細瘡ヨリ痒アラナシ次ニ
 渐片ラナヒテ肺水癰ラ生シユーラ搔フ度ナトイリ
 痘癰 正宗ニ云痘癰ハ乃原痘瘻漿不足ニテ毒脾肺
 ノニ經ニ留リ手脚脛骨指結ヒテ漫腫ト左フ致ス大
 サ桃李ノ如ニ此多々發スル收膿ノ後ニアリ

痘疗 正宗ニ云痘疗ハ乃痘毒升發ツキズヒテ毒ラ心肝
 二經ニ留メ發スルト初メ紫點ラ生シ次ノ日黒ニ变ス毒淺
 キモノハ浮高ヒテ潤ヒ毒甚シキモノハ深陷テ焦其發ス
 ハト多々七朝上下ニサニ厭せントスル際ニ出又臂腿手
 足ニ生ス○黒暗疔ニギハアリ細ニミハキニ

凍風

俗ニ云霜腫ナリ○正宗ニ云

凍風ハ肌肉寒極テ行

テス肌死患ト云ハジメ紫斑ヲ起シ久ニキトキハ黒ニ変ズ

癆

爛ニテ膿ヲナセリ

臀癰

俗ニ云ヒリバヌナリ○正宗ニ云小腹ノ後ニ生ニテ位

ク辟ノ興ナリ氣モトタ到ルノ罕

ナリ血モ亦少ク來ル凡ソ此ヲ

生スル者ハ湿熱

凝滯結聚ニテ成ナリ

吐

噉

小兒乳ラアズツニ字彙ニ云噉以淺切音衍小兒嘔

乳ナリ五車韻瑞ニ胡典切此症ハ乳嘔ニ吟熟調ニゲルニ

因テノ故ナリ

吐舌

弄舌

舌ガ口ノ外ヘビテ出ルナリニテ吐舌ト云又少々

内へハラ弄舌ト云リ。薛鑑が云小兒舌ヲ微ク露ニ
即收ルヲ弄舌ト名ク又曰舌舒長ジテ收ルヲ緩ラ吐舌
ト名ク

吐逆 食物ヲ吞カスナリ何レノ證ニモアルベシ
吐痢 痢病ノ症ニ吐症ノ加リタルナリ

吐瀉 アゲツクダシツスニ症ナリ食傷鬱乱ナドニ戸ヘン

洞泄 又洞瀉ニイヘリ俗ニ云ツ、クダヒナリ桶ナドヨリ水ヲ桶

アケヤタニサツクト下ルナリ

遁尸 勞瘵五戸ノ一ツナリ其症心腹脹滿外痛ニ氣息喘急ニ癪兩脇ヲセメテ心胷ニツキ癪テ後で夕發リ停道ニ

テ消せス故ニ遁尸ト云リ尸ハ三房出ナリ諸方書ニ委ニ
毒注 傳尸ノ一症ナリ○病源ニ云法ハ住ナリ言心ハ其病連

滯停住ニテ死ソ又傍人ニ住易スルナリ毒ハ是鬼毒ノ氣

ナリ飲食ニ因テ人ノ腹内ニ入或上ニ候間ニ至ル狀物タ
呑フアハガコトシ吐モ出ズ或ハ遊走シテ身解イ冬ニ鋸刀辟

テ刺ルガコトシト云リ

避注 乙モ前症ト同類ノ病ナリ故ニ詞ヲ畧ス

土注 乙モ前症ト同類ノ病ナリ土地ノ氣ニヤブアレ人ノ血氣

ト相感シテ病シナスナリ

獨骨瘡 ツトガイニ生スル瘡ナリ○準繩ノ百令散ノ下云願

頬瘡カイザウ一ノ名獨骨瘡コツサツトアリ

特疽ソツヅ發

此ハ背ノ肺ノ俞或ハ肝ノ俞ニ生ズル疽ツツナリ○準繩

ニ云特疽發其色紅赤内隱起シテ核カクナノ如ナルモノハ死

敦疽ツンヅ

手ノ五ノ指ノ頭共ニ腫ハバクルナリ○準繩エ云五指ノ頭ニ疽

ヲ生スル名テ敦疽トスト云リ

禿瘡カウザウ

俗ニ云ニラクボノーナリ禿ハ字書ニ無髮カミナリトアリカバ

ロトヨメリ瘡ニテ髮又ケカフロノヤウニナル故ニ久人上象孫

除錯チモザク

カ云人ノ髮纖長ナラズニテ禾稼ハカルノ若ナハナリ○入

門ニ云禿瘡初テ起ル白癰シロダニ班剥バンベツニテ麻マノゴトク上ニ白皮

アリテ久ニキハ癰ダツナシ遂ニ滿額マツククニ至リ瘡ヲ生ズ中ニ

云リ○是ハ白秃瘡ナリ又赤秃瘡ト云ハ蟲髮ヲ食ヒ秃落
シテ白加ナク汁アリテ皮赤シテ痒ナリ

兔齧ウサギノ歯又ハ足跟ニ痘ラ生スルナリ齧ハ字書ニ筮ナリトアリ

○靈樞經ニ云脛ニ發ス名テ兔齧ウサギノ歯ト云其狀赤シテ骨ニ

至ルトアリ景丘ケイチウガ註ニ脛ハ足腔ナリ兔齧ウサギノ歯トハ齧傷ル、ナリ

ルが如トナリ○準繩ニ云或人問足跟ニ痘ラ生ズ何如曰是ラ

兔齧ト名ク其狀兔ノ齧ウサギノ歯カ若也故ラ以名トス又曰俗ニ云

兔齧瘡ハ蓋ニ獵人カツジン兔ニ足跟ヲ噉レ久シテ欽カツテ氣益リ尽テ死ストアリ又血實瘡ト名ク風濕血氣ラ博血氣

實熱ニテ生スル故ナリ別ニ脛瘡ト云ニハアテズ

努肉

眼中へ多レ肉ノ指^{サシ}出ルナリ眼疾七十二證ノ一ナリ

盜汗

俗ニ云子アセナリ盜ノ人ノ眼ヲウカヒ出ル如クナリ故ニ

名ツク○頤世微論ニ云盜汗久ノ時ニ乗シテ出盜ノ如ク

ナリト云又寢汗凡云リ

登豆瘡

病源ニ云疫癘熱ニサセシナトキハ胞瘡ラ生スルニ

瘡總身ニ出テ火瘡ノゴトニ色赤頭白キモノハ毒カロニ魚糞

ク紫ナムノハ毒ラモシ名ニテ登豆瘡ト云

凍死

人道路ニテ妻^セ風苦雨繁霜大雪ニ逢テ衣服露濡

冷氣ガ藏ニ入テ陰氣ヲ内ニトシ陽氣外ニ絶シ紫衛結^{オシエツク}後

シテ流通せば禁絶シテ死スルニ陳死シテ一日ガ申ハ治
スルアリ俗ニ云ユドヘ死ナリ

兎缺トモツ 俗云イグチナリの病源ニ云人生ヒテ唇缺テ鬼ノ

唇シラカバニ似名ル故ニ兎缺ト云世人ノ云婦人妊娠ノ時兎

見ヌハ兎肉ヲ食ニ由テ然ラレムニトアリ

毒睡ヅキスミ 人忽チ三四支或ハ曾背或ハ頭頸ニ睡ヲ發シ人ヲ

シテ熱せシム其邪毒甚シキモノハ腹ニ入テ人ヲ殺ス風
腫ト殊ナラズト云リ

土風瘡トウフサウ 病源ニ土風瘡ハ狀風疹ノ如頭破ヒテ鮮髮乍

瘡此肌膚虛疎ナニ由テ風塵皮膚ニ入故ナリ

凍爛腫瘡

俗霜種ト云類ノ甚シキニ嚴冬ノ月風雪觸

胃

テ寒、毒ノ氣肌膚ヲヤフリ血氣壅滯シ即癥凍

焮赤疼腫し皮肉爛潰ニイタル重キモノハ支節隣接落子

吐蟲

シラハクニ○要訣ニ云吐蛻ハ乃チ胃寒、ヒテ生スル所

蛻

ハ長蟲ナリ胃中令ルトキハ蛻ヲ吐スト云リ

斗底瘋

喉風ノ一種ナリノドノケシヤウノ下ニ紅黃色ナルモノ

生じ

テ水フクニラニシ○百効ニ云咽喉ノ脣下ニ紅黃瘡

生じ

テ初ハ痛三漿水ヲ回スモノ治スベシト云

透腦疽

正宗ニ云發ニテ額上髮際ノ間ニアリ多クハ寒

熱ヲ發シ頭疼破ガ如クニシテ忍フベカラズト云

通睛

俗ニ云ヤブニラニナリ○普濟方ニ云小兒誤テ跌或

ハ頭脳ヲ打着シ驚ヲ受肝系風ヲ受ルトキハ瞳人正ニ方

ラガニコラ致ニ東ヲ觀トキハ西ヲ見西ヲ觀トキハ東ヲ見

宜

ク石南散ヲ鼻ニ吹頂ニ通ズベシ。石南一兩藜蘆

三分

瓜子五箇末トナシ毎吹少許鼻ニ入一日ニ三度内ハ牛黃

平肝ノ藥ヲ服ス

肚

癰

心癰ノトシ瘡ハ音坐病ハ音才ノトキハ病愈

搭

腮腫

痄腮ノ類ナリ

刀

鎌

疔

疔瘡人種類ニ○入門ニ云狀蘿葉ノ大サノ如ク長サ一

寸肉

黑

ニ燒烙ノ如ニ刺及ヒ刀鎌ニ切割コラ忌ム

櫛著毒

瘻疽ノ一○準繩三云瘻疽ハ肉中忽チ點子ヲ生ス豆

分
粒ノ大サノ如ク小丸モハ黍粟ノ如シ極モノハ梅李ノ如ク或ハ赤ク

或ハ黒ク或ハ青ク或ハ白ク其狀定ラヌ南人名テ捐著毒トス

透腸疔

準繩瘻疔門三云瘻六七朝ノ内腹中飽悶ヒテ絞

痛忍ヒガタク太便閉結ヒテ煩渴ス遂ニ糞門ノ旁ニ疔

毒ヲ生ズ名テ透腸疔ト云

刀癬

六癬ノ一種也○準繩三云刀癬ハ輪郭全ノ無縦横

定ラル是ナリ

痘子

膿疮ノ一○後ニ見タリ

櫛疔痘

幼科準繩ニ云痘。澄膿結痂ヒテ頭ヨリ足ニ

果能之

抵醫已ニ脱レ又身火熱ラ發ニ舊日醫盆處重テ出
膿痛イヨク加ルトニ此證早服藥調護セバ治スルトア
ルベシ潰爛ニ至レバ死日タニアリト云リ

痘癩

準繩

云痘癩ハ熱毒拂鬱ニテ氣血虛弱ニ肌

肉敗壞

スルナリ經ニ云熱勝トキハ肉腐ト云是ナリ

痘蛆

蛆痘

云リ痘瘡ニ虫ノ生ズルフシ○準繩云華

峰道人治ス

一小兒痘ヲ患フ時十一月ニ感發ノ候

痘經正ニ順ニ囊廓鼎竦忽ニ頭項ノ上惡癢刃心ビ

カタク手ニテ搔ニ禁

カタク遂ニ潰破ノ處ニ於テ銀簪

ヲモツテコレ挑ハ其並ヲ見絲ノ如ク細ニテ長キ

寸バカリ遂ニ香油ヲ以テ取盡シテ花椒湯ニテコレヲ
洗フ癢ト即チ止愚按ニ寒冬ハ蟄令ナリ豈虫ア
ラシヤ茲迺チ氣化ノ然ル

痘臭トウウレウ

臭痘モ云リ痘瘡ノクサキフニ○準繩ニ云若ニ臭

ヒテ黒爛竊ラナス者ハ元氣虧損ス死ノ證ナリ

妒精瘡トウセイツウ

妒ハ子タムト讀リ色ヲシタヒ子タミ思フノ敗精瘡ト

丸ノ義ナリ下

疳瘡ノ類ニ妒或ハ妬ニ作ル或ハ曰妬ニ作心

ハ非ナリ○百効ニ云モシ久シク房室ヲタチ色ヲ思ヒ慾ラ

動スニ因テ敗精流テ莖内ニ入ルヲ致シ初テ發スルトキハ

粟アマ

如ノ赤ノ腫ヒダニ

潰爛ヒヅク

ヒテ臼ノ如クニナリ痛痒妨悶スルヲ

妊娠瘤ト名フ

妒乳トニツ 大全良方ニ云夫、妒乳ハ新産ノ後兒イ一ダコシラ飲ト
 アタハズ及ビ乳洩モモズ或ハ乳腫其汁ヲ捏ヒキテツシサドルニ由テ
 乳汁ヲシテ蓄積せしメ血氣ト相搏テ即チ壯熱太渴ヒテ
 引飲シ牢強カタクシ掣痛手近ヒカツヅニテラ得ザル是ナリ初テ
 覚ヘバ手ヲ以テサニ汁ヲ捏ヒキ去リ冉ヒ傍人ヲシテ即コ
 ヲ吃ミカ引シムベシカラサハ或ハ痛ラナシ瞼アシテ其熱熱
 盛ナレハ必癰トナルシ

病名彙解卷之一 終