

漢書門
 一三六〇八
 二〇八
 一六〇
 函號類
 册架


內閣文庫
 漢書
 一三六〇八
 一六〇
 函架
 册架

內閣文庫	
番號	漢 12608
册數	160 (29)
函號	300 211

十九







重校聖濟總錄卷十九

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

諸癰門

肝癰

心癰

脾癰

肺癰

腎癰

痛癰

著癰

行癰

皮癰

肌癰

血癰

脈癰

諸癰統論

論曰飲天和食地德皆陰陽也然陽為氣陰為血

重校聖濟總錄

卷十九

諸癰門

一

諸癰門

氣爲衛血爲榮氣衛血榮通貫一身週而復會如環無端豈鬱閉而不流哉夫惟動靜居處失其常邪氣乘間會不知覺此風寒濕三氣所以雜至合而爲痺淺則客於肌膚深則留於骨髓陽多者行流散徙而靡常陰多者凝泣滯礙而有著雖異狀殊態然卽三氣以味之則所謂痺者可得而察矣且痺害於身其爲疾也初若無足治至其蔓而難圖則偏廢弗舉四體不隨皆自詒伊戚者也可不慎哉

肝痺

論曰內經謂風寒濕三氣雜至合而爲痺又曰以春遇此者爲筋痺又曰筋痺不已復感於邪則舍於肝蓋五臟皆有合病久而不去者內舍於其合肝之合筋也故筋痺不已復感於邪則舍於肝也其證夜卧則驚多飲小便數上爲引如懷者也薏苡仁湯方 治肝痺筋脈不利拘攣急痛夜卧多驚上氣煩滿

薏苡仁

羌活

去蘆頭

蔓荊實

荊芥穗

各二兩

白朮

木瓜

去核

防風

去叉

牛膝

酒浸切焙

甘草

炙各一兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞入生薑五片煎至一盞去滓稍熱服

人參散方 治肝痺氣逆胸脇引痛眠多驚筋脈

拘攣急鎮肝去邪

人參

二兩

酸棗仁

微炒

杜仲

炒

黃耆

蜜炙

茯神

各一兩

五味子

熟地黃

芎藭

細辛

去苗葉

秦艽

羌活

丹砂

飛研各半兩

右除丹砂外同搗羅為散入丹砂研勻每服一

錢匕溫酒調下不拘時候日三

草薺丸方 治肝痺緩筋脈去邪毒調榮衛

草薺

羌活

天麻

酒浸一宿切焙各一兩

附子

炮製去皮

臍半兩

沒藥

研

乳香

研各一分

右將四味搗羅為末入沒藥乳香同研勻鍊蜜和丸如彈丸大每服一丸空心溫酒下日再

補肝湯方 治肝兩脇下滿筋急不得太息疝瘕

四逆搶心腹痛目不明

白茯苓 一兩 二錢 烏頭 炮四枚 薏苡仁 獨活 各一兩

附子 兩枚 去皮臍 栝子仁 防風 去義 細辛 去苗 葉各

二兩 山茱萸 桂 去麤皮 各三分 甘草 炙半兩

右剉如麻豆大入研藥拌勻每服五錢匕水一

盞半大棗二枚擘開同煎數沸去滓取一盞服

不拘時候一方無獨活薏苡仁附子有麩仁方

見筋痺條下

細辛湯方 治肝虛氣痺兩脇脹滿筋脈拘急不

得喘息四肢少力眼目不明

細辛 去苗 葉 防風 白茯苓 栝子仁 研 桃

仁 湯浸去皮尖雙 仁麩炒微黃 山茱萸 甘草 炙各三分 蔓荊

實 枳殼 去瓢 麩炒 各半兩 木瓜 去核 草薺 五加

皮 各一兩


右剉如麻豆大每服三錢匕水一盞大棗三枚

擘破同煎數沸去滓取七分溫服不計時候一

方無草薺五加皮木瓜

防風湯方 治肝痺頭目昏塞四肢不利胸膈虛

煩



防風一兩 芎藭 黃耆 五味子 人參

茯神 獨活 羚羊角鎊去骨 前胡各三分 細辛

酸棗仁炒 甘草炙半兩

右擣羅每服三錢匕水一盞大棗三枚擘破同煎七分溫服

牛膝湯方 治肝痺筋攣肢體不隨

牛膝 防風 丹參 前胡各二兩 石斛去根二兩

半杜仲去麤皮酥炙 秦芫 續斷各一兩半 陳橘皮去白

一兩大麻仁研一合

右除大麻仁外麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎五七沸別下麻仁少許煎至一盞空心服

茯神散方 治肝痺多驚悸神思不安

茯神 酸棗仁炒 黃耆 人參各一兩 熟乾

地黃 遠志 五味子各半兩 白茯苓一兩 丹

砂別研半兩

右除丹砂外擣羅為散入丹砂末再研勻每服

一錢匕以溫酒調下

心痺

論曰內經言風寒濕三氣雜至合而為痺又曰以夏遇此為脈痺脈痺不已復感於邪內舍於心是為心痺其狀脈不通煩則心下鼓暴上氣而喘嗑乾善噫厥氣上則恐蓋淫氣憂思痺聚在心經所謂諸痺不已亦益內者如此

茯神湯方 治心痺神思昏塞四肢不利胸中煩悶時復恐悸

茯神去木 羌活去蘆頭 龍齒 麥門冬去心 麻黃去根節 蔓荊實 人參 薏苡仁 防風

遠志去心 犀角屑各三分 赤芍藥 甘草炙各半兩

右麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑五片同煎至七分溫服

赤茯苓湯方 治心痺胸中滿塞心中微痛煩悶不能食

赤茯苓 人參 半夏湯浸洗七遍去滑焙乾 柴胡 前胡 桂 桃仁湯浸去皮尖雙仁各三分炒 甘草炙一分

右擣篩每服三錢匕水一盞生薑五片棗二枚擘破同煎至七分熱服

秦芫湯方 治心痺邪氣乘虛恍惚不樂身體強直面目變色

秦芫 菖蒲 桂去麤皮 當歸 蔓荊實 人

參 附子 黃芩 甘草 遠志 防風各半

兩 龍骨 赤石脂 白茯苓 白芍藥 芎

藟 防已各三錢

右剉如麻豆大每服三錢匕水一盞煎服

紫石英散方 治心痺憂思恍惚惕惕然驚畏

紫石英別研水飛過一兩 遠志 赤小豆 附子

桂 人參 乾薑 防風 龍骨別研 菖蒲

熟乾地黄 白茯苓 白朮 黃耆炒各二兩

右除別研外共為散同拌勻再研細每服溫酒下二錢

犀角散方 治心痺精神恍惚恐畏悶亂不得睡志氣不定言語錯誤

犀角屑 牛黃別研 麝香別研 羚羊角屑各一

分 丹砂別研半兩 防風 天麻 獨活 人參

茯神去木 砂參 天竺黃別研 升麻 龍齒

各一錢 麥門冬半兩 白蘚皮一分 遠志一分 龍

腦別研半分 甘草炒一分

右除別研外共為散同研藥一處拌勻再研細每服二錢匕麥門冬湯調下

脾痺

論曰風寒濕三氣雜至合而為痺又以至陰遇此者為肌痺肌痺不已復感於邪內舍於脾是為脾痺其狀四肢怠惰發渴咳嘔汁上為大塞經所謂諸痺不已亦益內者如此

黃耆丸方 治脾痺肌肉消瘦心腹脹滿水穀不

下食即欲嘔飲食無味四肢怠惰或時自利

黃耆 石斛去根 附子 肉蓯蓉酒浸切焙 益智

白朮 人參各一兩 桂 厚朴去皮生薑汁炙各一兩半

訶梨勒煨去核二兩 五味子 當歸切焙 白豆蔻

去皮沉香 高良薑 枳實去瓢麩炒各三分 吳茱萸

湯浸丁香各半焙炒

右共為細末煮棗肉和擣五百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前溫酒下

白朮湯方 治脾痺心腹脹滿不欲飲食食則氣滯體重四肢無力

白朮 人參 萹澄茄 各一兩 訶梨勒 煨去核二兩

丁香 草豆蔻 去皮 黃耆 附子 白茯苓

麥蘖 炒 沉香 陳橘皮 去白 木香 各三錢

枳實 甘草 炙各半兩

右剉如麻豆大每服三錢匕水一盞生薑五片棗二枚擘破同煎溫服

黃耆酒方 治脾痺肉極虛寒體重怠惰四肢不

欲舉動關節疼痛

黃耆 桂 巴戟天 石斛 澤瀉 白茯苓

苓 乾薑 栝子仁 蜀椒 去目并開口炒出汗各三分

防風 獨活 人參 各二兩 天雄 芍藥 附

子 烏頭 去皮臍 茵芋 半夏 湯浸七遍去滑 細辛

白朮 黃芩 栝樓根 山茱萸 各一兩

右咬咀絹袋盛以清酒三斗漬之秋冬七日春夏三月初服三合漸加之以微麻木為效

大半夏湯方 治脾痺四肢怠惰發咳

半夏為末生薑汁和作餅子乾三兩 白朮 白茯苓 人參

甘草炙 附子 陳橘皮湯浸去白各二兩 桂一兩

右每服五錢生薑五片水煎溫服

麻黃湯方 治脾痺四肢怠惰肉極肌熱

麻黃 枳實 防風 白朮 細辛各三錢 石

膏碎八兩 附子四兩 甘草炙 桂各二兩

右每服五錢生薑五片水煎溫服

風引湯方 治脾痺四肢怠惰皮膚不通外不得

泄

獨活四兩 當歸 白茯苓各二兩 乾薑 甘草

人參 黃耆 防風各二兩 桂 附子各一兩

大豆二升熬去皮

右每服五錢水酒共煎至一盞溫服

溫中法麴丸方 治脾痺發咳嘔逆

法麴炒 吳茱萸 小麥蘖炒各五合 枳實 甘

草 桂 厚朴生薑汁炙 當歸 白茯苓各三兩 細

辛 乾薑 麥門冬 人參 桔梗炒 附

子各一兩

右為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服七丸食前水下

肺癰

論曰風寒濕三氣雜至合而為癰以秋遇此者為皮癰皮癰不已復感於邪內舍於肺是為肺癰其狀胸背痛甚上氣煩滿喘急咳逆也

橘皮丸方 治肺癰上下否塞不能息

厚朴

生薑汁炙

枳實

細辛

各二分

胡椒

蜀椒

去閉

口者烏頭

各二兩

人參

葶撥

二兩半

桂

附子

白茯苓

前胡

防葵

芎藭

各一兩

甘草

當歸

白朮

大黃

濕紙裹煨

吳茱萸

各一兩

檳榔

榔

一兩

葶藶

一分

紫蘇子

炒二分

右共為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十丸溫酒

下覺有熱者空心服

杏仁丸方

治肺癰復感風冷胸脇滿急

杏仁

湯浸去皮尖雙仁微炒

赤茯苓

防葵

各二分

吳茱萸

萸

湯洗焙乾

陳橘皮

去白

桂

防風

澤瀉

各一兩

白朮

射干

芍藥

紫蘇子

炒

桔梗

枳實 各一兩

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十丸食前溫酒下漸加

當歸湯方 治肺痺上氣閉塞胸中脇下反滿乍作乍已不得飲食唇乾口燥手痛

當歸 防風 黃耆 各二兩 柴胡 八兩 細辛

麻黃 去根節煮一 人參 一兩 杏仁 炒黃五 桂

三兩 半夏 湯洗去滑 黃芩 一兩

右每服四錢生薑七片棗二枚水煎溫服

五味子湯方 治肺痺上氣發咳

五味子 三兩 紫蘇子 八兩 麻黃 細辛 紫

苑 黃芩 甘草 各一兩 人參 桂 當歸 各

兩 半夏 湯洗去滑 七徧三兩

右每服四錢生薑五片水煎溫服上氣病亦單煮紫蘇子及葉冬月煮乾枝莖葉服

紫蘇子湯方 治肺痺胸心滿塞上氣不下

紫蘇子 炒八兩 半夏 湯洗七徧五兩 陳橘皮 去白 桂 各

兩 甘草 人參 白朮 各二兩

右每服四錢生薑五片棗二枚水煎溫服

腎痺

論曰內經謂風寒濕三氣雜至合而為痺又曰以冬遇此者為骨痺骨痺不已復感於邪內舍於腎是所為腎痺其證善脹尻以代踵脊以代頭蓋腎者謂胃之關關閉不利則胃氣不行所以善脹筋骨拘迫其故下攣急其上蹠屈所以言代踵代頭也

遠志丸方 治腎虛之久感寒濕因而成痺補腎

益氣

遠志 山芋 肉苁蓉 去麩皮酒 牛膝 酒浸切焙

各一兩 石斛 去根 人參 天雄 巴戟天 山

茱萸 澤瀉 兔絲子 酒浸一宿別研 茯神 續斷

覆盆子 生地黃 桂 鹿茸 酒浸去毛 甘草

附子 牡丹皮 白茯苓 五味子 杜

仲 各一兩 蛇床子 楮實 黃耆 各一兩

右為末鍊蜜和擣數百下丸如梧桐子大每服空心溫酒下二十九加至三十九

防風丸方 治腎臟虛冷邪氣乘虛身體冷痺不
仁手足牽強舉動艱難或肌肉瞶動引腰脊及
左右偏怠不能飲食或因房室發動

防風 白茯苓 細辛 白朮 附子 桂

澤瀉 各半兩 甘草 紫苑 芍藥 牛膝 酒浸

栝樓根 各三兩 山茱萸 熟地黃 半夏 湯浸七遍

獨活 山芋 各一兩 黃耆 三兩

右爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服空心溫酒下
十丸未差再加宜久服

茵芋散方 治腎臟中風濕腰痛脚膝偏枯皮膚

痛痺語聲謇澀兩耳虛鳴舉體乏力面無顏色

志意不樂骨節痠痛

茵芋 去葉 杜仲 麝香 研 石龍芮 羊躑

躑 炒 乾蝎 狗骨 當歸 赤箭 桑螵

蛸 菖蒲 各半兩 天雄 去皮臍 獨活 附子 木

香 牛膝 酒浸 甘菊花 草薺 一兩 麻黃 去根

節煮 芎藭 各三分

右爲散每服二錢食前溫酒調下

白附子丸方 治腎臟中風脚膝麻痺腰背強有疼痛言語不利面色萎黑肌體羸瘦

白附子九製 乾蝎 防風 天麻 天雄

黃耆 草薺 獨活 丹參 當歸 肉苁

蓉去皺皮酒浸一宿焙 海桐皮 補骨脂 仙靈脾各

分 白花蛇酒浸去皮骨 桂 安息香 牛膝酒浸切焙

各一兩 雄黃研水飛過 麝香研各半兩

右為末鍊蜜和擣三五百下丸如梧桐子大每服二十九丸空心溫酒下

石龍芮湯方 治腎臟氣虛外邪雜至脚膝緩弱

腰脊不可轉側

石龍芮 獨活 防風 茯神 杜仲 草

薺 丹參 羌活 五味子 細辛 牛膝

酒浸 當歸 人參各三分 天雄去皮 麻黃去根節煎去沫

焙 桂各一兩 枳殼半兩 麩炒

右每服四錢生薑五片水煎溫服

麻黃湯方 治腎虛中風濕腰脚緩弱頑痺不仁

顏色蒼黑語音渾濁志意不定頭目昏腰背強

痛四肢拘急體重無力

麻黃去根節煎羌活 桂 附子 側子 防已

當歸 海桐皮 牛膝酒浸切焙甘菊花 甘

草半兩茵芋 五加皮各三分羚羊角 防風

白朮各三兩

右每服四錢生薑五片水煎溫服

牛膝酒方 治腎氣虛冷復感寒濕為痺

牛膝 秦艽 芎藭 防風 桂 獨活

丹參 白茯苓各一兩杜仲炒 附子 石斛

乾薑 麥門冬去心 地骨皮各一兩 五加皮

五兩薏苡仁一兩 大麻仁炒半兩

右剉如麻豆大以生絹袋盛酒一斗浸春夏三

日秋冬五日每服半盞空心溫服

痛痺

論曰寒氣勝者為痛痺夫宜通而塞則為痛痺之
有痛以寒氣入經而稽遲泣而不行也痛本於寒
氣偏勝則陽氣少陰氣多與病相益治宜通引榮
衛溫潤經絡血氣得溫則宣流自無壅闕矣

茯苓湯方 治風濕痺四肢痛痺拘攣浮腫

赤茯苓 桑根白皮各二兩 防已 桂 芎藭

芍藥 麻黃去根節各一兩半 甘草炙一兩

右每服五錢棗一枚去核水煎溫服連三服後

以薑粥投之汗出為度

天雄丸方 治風濕痺皮肉不仁骨髓疼痛不可

忍者

天雄去皮臍 附子去皮臍炙 桂一兩半 乾薑炮三兩

防風三錢

右為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九溫

酒下日三夜一

去毒丸方 治風濕痺腰脚疼痛不可忍久不差

者

天雄 附子 桂各一兩 白殭蠶直者炒三兩 防風

三分

右為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九溫

酒下日三夜一

當歸摩膏方 治諸風寒濕骨肉痺痛

當歸

細辛

一兩半

桂

一兩

生地黄

一片切研絞取汁

天雄

十枚去皮臍生用

芎藭

半兩

白芷

三分留一塊不剉後用

丹砂

研一兩

乾薑

三分

烏頭

生用一兩三分

松脂

四兩

豬脂

四兩別鍊去滓

右十二味先將八味剉如大豆粒以生地汁浸

一宿與豬脂松脂同慢火煎候至留着一塊白

芷黃色以厚綿濾去滓瓮盒盛入丹砂末不住

攪至凝即止每用藥用火炙手摩病處千徧

茵芋浸酒方 治風寒濕痺皮肉不仁骨髓疼痛

不可忍

茵芋

去莖

草薺

蜀椒

去目并閉口者炒

狗脊

去毛

桂

附子

各一兩

牛膝

酒浸

石斛

生薑

各一兩半

右咬咀以生絹袋盛貯以酒一斗浸經三二宿

每服一盞溫服服盡酒一半更可添新酒浸之

覺藥味淡再合

著痺

論曰內經謂濕氣勝者為著痺地之濕氣感則害人皮肉筋脈蓋濕土也土性重緩榮衛之與濕俱

留并以濕勝則著而不移也其證多汗而濡者以陰氣勝也治宜除寒濕通行經絡即差

石斛散方 治寒濕痺著而不散四肢不仁脚弱

拘攣或疼痛不能行跌腫上膝少腹堅不欲食

石斛去根 天門冬去心 附子三分 獨活三分

桂半兩 桔梗炒 蜀椒去目并開口炒 細辛各半兩

麻黃三分 山茱萸 五味子 白芷各半兩 前

胡 秦芫各三分 烏頭 人參 天雄各半兩 當

歸 防風去義 莽草各三分 白朮半兩 杜仲三分

乾薑炮半兩

右為散每服二錢溫酒調下稍加之

側子湯方 治寒濕痺留著不去皮膚不仁手足

無力

側子炮製去皮臍 五加皮各一兩 瓷石煨醋 羚羊角

防風 薏苡仁 麻黃 杏仁湯浸去皮尖 麩炒 各

一兩 甘菊花 防已 葛根 赤芍藥 芎藭

秦芫 甘草各半兩

右每服三錢水煎溫服

附子丸方 治寒濕痺留著不仁四肢緩弱皮膚
不仁精神昏寒

附子一兩 莽草半兩 白花蛇酒浸去皮 骨二兩 天麻

三分 乾蝎半兩 桂三分 防風二兩 薏苡仁

楓香脂各一兩 芎藭三分 草薺一兩 羌活三分

仙靈脾一兩

右為末以米粥和搗數百杵丸如棗豆大每服
十九荆芥湯或溫酒下不拘時

天雄酒方 治寒濕著痺皮肉不仁至骨髓疼痛

天雄 附子去皮臍 防風 獨活 當歸 白

朮 五加皮 芎藭 桂 乾薑二兩

右剉如麻豆大以夾絹囊盛用無灰清酒一斗
浸春夏五日秋冬七日溫飲任性加減以知為

度

白花蛇丸方 治寒濕著痺皮膚不仁或肢節疼

痛

白花蛇酒浸去皮骨 烏頭 仙靈脾 乾蝎一兩

茵芋 天南星半兩 天雄炮製去皮臍 天麻 桂

麻黃 鹿角 車蘚各一兩 桑螵蛸半兩 雄

黃研 麝香

右搗研為末拌和令勻別用天麻末三兩以無灰酒一大碗慢火熬成膏和前藥末更搗五七百杵丸如梧桐子大每服薄荷酒下二十九

茯苓湯方 治風濕痺留著不去四肢癢麻拘攣

浮腫

赤茯苓 桑根白皮各二兩 防己 桂 芎藭

各一兩半 甘草三兩 芍藥 當歸 麻黃去根節

兩半

右每服六錢棗三枚擘破同水煎溫服如欲出汗以生薑熱粥投之汗出慎外風

乾蝎散方 治寒濕痺留著不去四肢不仁

乾蝎炒 側子去皮 獨活 桑螵蛸各一兩 躑

躑花醋拌炒 南星各半兩 草蘚 天麻 桂各一兩

右每服一錢溫酒調下

側子浸酒方 治寒濕著痺四肢皮膚不仁以至

脚弱不能行

側子去皮 牛膝 丹參 山茱萸 杜仲

石斛去根 蒟蒻根各二兩 防風 蜀椒去合口者去目

炒細辛 獨活 秦艽去苗土 桂 芎藭 當

歸 白朮 茵芋去莖一兩半 乾薑一兩 五加皮

二兩半 薏苡仁炒半升

右剉如麻豆大以夾生絹囊盛貯清酒二斗浸
春夏三日秋冬五日初服半盞再加

摩風膏摩方 治風濕著痺服藥雖多肌肉猶癢

痺

防風 羌活 芎藭 細辛 蜀椒去目并閉口

當歸 白斂 躑躅花各半兩 白芨 丹參

苦參 黑參 桂 附子 烏頭 皂莢

莽草各一分 杏仁半兩

右細剉如麻豆大以米二升拌勻浸三宿熬乾
司臘月豬脂二斤以文武火煎一日綿濾去滓
瓷瓶貯每用少許點摩癢處兼治一切風毒
其膏年歲深久者尤佳

龍虎膏方 治風濕著痺肌肉癢厚不知痛癢

龍骨二兩

虎骨三兩酥塗炙

當歸

桂各一兩

皂莢

半斤肥者去子

右為末先別用好肥皂莢十挺以苦酒三升按取汁去滓入鑊中煎減半即入前藥同煎如稀錫入瓷盒盛每用少許指摩癢痹處

行痹

論曰內經謂風寒濕三氣雜至合而為痹其風氣勝者為行痹夫氣之在人本自流通所以痹者風寒濕三氣合而為病然三氣之中各有陰陽風為氣善行數變故風氣勝則為行痹其證上下左右無所留止隨其所至氣血不通是也治法雖通行血氣宜多以治風之劑

防風湯方

治行痹行走無定

防風

甘草

各一兩

黃芩

三分

當歸

赤茯苓

各一兩

秦艽

葛根

三分

桂

去麤皮

杏仁

炒各一兩

麻

黃

去根節煎去沫半兩

右每服五錢棗二枚生薑五片酒一盞水一盞同煎溫服

羚羊角丸方 治行痹頭面四肢襲著筋脈攣拘

急手足不隨痰涎膠黏語澀渾濁口眼偏喎

羚羊角一兩 木香 青橘皮浸去白 半夏湯洗同生

薑麩搗焙乾 羌活 獨活 芎藭 藿香葉 乾

蝎 白花蛇酒炙去皮骨去 白附子 天麻各半兩 檳

榔 丹砂 麝香研 牛黃研 龍腦研各一兩

右除研藥外為細末再和勻用皂莢薄荷鷺梨汁各一椀同熬成膏和丸如棗豆大每服十丸溫酒或薄荷湯下不拘時候

草薺丸方 治風痺行走無定處亦治血痺

草薺 山芋 牛膝酒浸 澤瀉各一兩 生乾地

黃二兩半 白朮半兩 茵芋 蟻螬炒 乾漆炒烟

出 狗脊去毛 車前子 天雄各一分

右為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服溫酒下二十丸加至三十丸

山茱萸丸方 治風痺遊走無常處亦治血痺

山茱萸炒一分一兩 生乾地黃二兩 山芋 牛膝

澤瀉 草薺各一分 天雄 蟻螬 車前子

重校聖濟新金 卷十九 諸癩門 三

乾漆 狗脊去毛 白木 地膚子各三分 茵

芋半兩

右為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服溫酒下二十丸加至三十丸

地黃丸方 治諸風痺走移無定

生地黄 澤瀉 山茱萸炒各一兩 山芋 牛膝

酒浸 白木各半兩 天雄一分 躑躅炒 乾漆炒烟

出 狗脊 車前子 茵芋各三錢 葶藶炒半兩

右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服用溫酒

下二十九

附子酒方 治諸風痺

附子三枚重二兩者炮製去皮臍

右以醇酒五升浸三五日每溫服一合以唇口

麻痺為度再服

皮痺

論曰風寒濕三氣雜至合而為痺以秋遇此者為皮痺蓋肺主皮毛於五行為金於四時為秋當秋之時感於三氣遂為皮痺蓋正言其時之所感者

重校聖濟總錄 卷十九 諸癩門 三

爾固有非秋時而得之者皮膚不營而為不仁則其證然也

防風湯方 治肺中風寒濕項強頭昏胸滿短氣
噓吸顛掉言語聲嘶四肢緩弱皮膚癢痺

防風 芎藭 麻黃各一兩 獨活 桂 前胡

五味子 附子 杏仁 人參 茯神三分

甘菊花 黃耆 甘草各半兩

右每服四錢生薑五片水煎溫服

赤箭丸方 治肺感外邪皮膚癢痺項強背痛四肢緩弱冒昧昏塞心胸短氣

赤箭 羌活 細辛 桂 當歸 甘菊花

防風 天雄 麻黃 蔓荆實 白朮

杏仁浸去皮尖 葶藶 茯神 山茱萸 芎藭

羚羊角 犀角 五加皮 五味子 阿膠

炙令燥 人參 楓香脂研 南星 白附子各半

兩 龍腦研 麝香研 牛黃研各一錢

右二十八味擣羅二十三味極細與研者五味
拌勻鍊蜜和擣三百杵丸如梧桐子大每服

十五丸荆芥湯下

羌活湯方 治皮痺皮中如蟲行腹脇脹滿大腸

不利語聲不出

羌活 蒺藜子去角 沙參 丹參 麻黃

白朮 羚羊角 細辛 草薺 五加皮

五味子 生地黄 赤茯苓 杏仁 菖蒲

枳殼 郁李仁去皮尖 附子 桂各三分 木通

檳榔各半兩

右每服四錢生薑五片水煎溫服

天麻散方 治皮痺肌肉不仁心胸氣痺項強背

鞭

天麻 附子 麻黃 白花蛇肉酥拌炒 防風

細辛 芎藭 菖蒲 黃耆 荆芥穗

桑根白皮 蒺藜子炒去角 杏仁湯浸去皮尖各三分 牛

黃研 麝香研各一分

右擣羅十二味爲散與研者三味拌勻再羅每

服一錢薄荷酒調下

蒴藿蒸湯方 治皮痺

蒟蒻根

并葉

桃枝

并葉

菖蒲葉

各三升

細糠

一斗

秣米

五升

右以水一石五斗煮取米熟為度以大盆盛作小竹牀子罩盆人坐牀上四面將蓆薦障風別以被衣蓋覆身上覺氣急即旋開孔取氣如雨食久通身汗出凡經三蒸非惟治風寒濕痺但是皮膚中一切冷氣皆能去之

麻黃湯方 治風寒濕之氣感於肺經皮膚痛癢不仁

麻黃 桂 人參 芎藭 附子 防風

芍藥 黃芩 白朮 甘草 赤茯苓

右每服五錢生薑五片水煎熱服蓋覆出汗即愈

蔓荊實丸方 治皮痺不仁

蔓荊實 防風 羌活 桔梗 白附

子 枳殼 蒺藜子 皂莢

去滓入麩少許同煎成膏

右七味為末入膏研和搗丸如梧桐子大每服

二十丸食後熱水下

天麻丸方 治皮膚癢痺

天麻

二兩

元參

沒藥

研

乳香

烏頭

各一兩

麝香

研一分

右四味為末與二味研者和均鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心食前溫酒下

肌痺

論曰風寒濕三氣雜至合而為痺以至陰遇此者則為肌痺其狀皮膚弗營肌肉癢痺而不仁是也

天麻丸方 治肌肉癢痺肢體怠惰緩弱惡風頭

痛舌本強言語蹇澀

天麻

獨活

各一兩

人參

防風

各三分

附子

桂

麻黃

各一兩

細辛

當歸

白朮

羚羊

角

芎藭

薏苡仁

乾蝎

去土微炒

牛膝

酒浸

茯神

天南星

醋拌炒

白殭蠶

炒各三分

牛黃

研

麝香

研一分

烏蛇肉

酒浸去皮骨酥炒令黃一兩

丹砂

別研

龍腦

別研一分

右二十三味除四味別研外擣羅為末入所研

藥拌勻再羅鍊蜜丸如梧桐子大每服溫酒下
十九至十五丸

麻黃湯方 治肌痺淫淫如鼠走肉體津液脫膝
理開汗大泄為脾風風氣藏於皮膚肉色敗鼻
見黃色宜止汗通肉解痺

麻黃 去根節煎掠 枳實 去白麩炒微黃 細辛 白朮
防風 三兩 附子 四兩 甘草 二兩 桂 二兩 石
膏 八兩 當歸 芍藥 各二兩

右每服五錢生薑半分水煎溫服

西州續命湯方 治肌痺津液開泄時復不仁或

四肢急痛

麻黃 去根節煎 當歸 焙切 石膏 研各二兩 芍藥

桂 甘草 黃芩 防風 芍藥 各二兩 杏仁

湯浸去皮尖炒四十枚

右每服四錢生薑一片棗二枚水煎溫服不計
時候

細辛湯方 治肌痺淫淫如蟲行或腠理開疎汗
出皮膚肉色不澤唇鼻黃

細辛 防風 白朮 附子 桂各一兩 石膏

研 黃耆 麻黃去根節煎掠去沫焙乾各二兩 枳實去白麩炒

甘草各半兩 當歸一兩

右每服四錢生薑五片水煎溫服

血痺

論曰血痺之狀形體肌膚如被微風所吹者是也蓋血為陰邪入於血而痺故謂之血痺宜先鍼引陽氣後以藥之

乾地黃丸方 治血痺去邪益心悅顏色壯筋力

生乾地黃半兩 五味子 桂 秦艽 獨活

附子 石斛去根各兩半 遠志一兩 肉蓯蓉酒浸

草薺 兔絲子酒浸別擣 蛇牀子炒 牛膝酒浸

狗脊去毛 桃仁去皮尖雙仁炒各一兩 訶藜勒皮 檳榔各三兩半

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每日空心食前溫

酒下

防風湯方 治風血痺皮膚不仁

防風二兩 甘草半兩 獨活三分 當歸 赤茯苓

本草綱目卷之十九 燕遠堂

苓去黑皮 秦苻各一兩 茵芋半兩 桂三分 杏仁湯浸

去皮尖麩 炒半兩

右每服四錢生薑五片水酒各半共煎溫服不拘時候

草薺丸方 治血痺手足癢麻不仁遊走無定

草薺炒 山芋 牛膝酒浸各一兩 白朮半兩 澤

瀉一兩 地骨皮炒半兩 乾漆炒令烟出 蟻螬生研 天

雄各三分 熟乾地黄一兩 狗脊半兩 茵芋去莖一分

山茱萸一兩 車前子炒三錢

右除蟻螬研入外擣羅為末和令勻鍊蜜丸如

梧桐子大空心食前溫酒下十丸至十五丸日

二夜一

芍藥湯方 治風血痺身體不仁肉冷

赤芍 側子 桂 麻黃 草薺 當歸

丹參各一兩 細辛 甘草各半兩

右每服三錢生薑五片水煎溫服

黃耆湯方 治風血痺陰陽俱微寸口關上微或尺中小緊其狀身體不仁如賊風所中

重校聖濟總錄 卷之十九 諸痺門 三

黃耆 芍藥 各一兩 桂 三兩

右每服五錢棗二枚生薑三片同水煎早晨日
午晚每各一服

黃耆酒方 治血痺及諸痺甚者四肢不隨

黃耆 獨活 防風 甘草 蜀椒 去目并閉口者

附子 白朮 牛膝 芎藭 細辛 各三兩 乾

薑 三兩 當歸 桂 三兩 秦艽 烏頭 山茱

黃 各二兩 大黃 一兩 生研

右判如麻豆大用夾絹囊盛貯以酒一斗浸之

春夏五日秋冬七月初服一合日再夜 漸增

之以知為度虛弱者加肉蓯蓉二兩下利者加

女萎三兩心下有水加茯苓二兩一方加石斛

菖蒲各二兩

草薺酒方 治血痺及五臟六腑皮膚骨髓肌肉

筋脈疾不問新久

草薺 兔絲子 杜仲 防風 菊花 天

雄 黃耆 生地黃 地骨皮 石斛 金

牙 煨醋 石南 續斷 蜀椒 各一兩 肉蓯蓉 四兩

右咬咀如麻豆大夾絹囊盛貯以無灰酒五升
浸二七日每日任性服候減一升卽旋添酒一
升藥力薄卽別製年久者亦可服

茵芋酒方 治風血痺肌體手足痿弱四肢拘攣

茵芋 附子 天雄 烏頭 三味要去皮臍炮製 秦艽

女萎 防風 防已 石南 細辛 羊

躑躅 桂 各一兩

右咬咀如麻豆大夾絹囊盛貯以清酒五升浸
之冬七日夏三日春秋五日初服一合漸增

革薺丸方 治風邪遊走無定處名曰血痺

革薺 山芋 牛膝 澤瀉 各一兩 白朮 三分

地膚皮 半兩 山茱萸 炒一兩 狗脊 三分 茵芋 一分

熟乾地黃 三兩半

右爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十丸溫酒
下不拘時稍加至五十丸

脈痺

論曰血性得溫則宣流得寒則凝澀凝澀不行則
皮毛萎悴肌肉癢痺內經謂風寒濕三氣雜至合

而為痺又曰夏遇此者為脈痺痺則血凝不流可知也

導痺湯方 治脈痺血道壅澀

黃耆四兩 當歸 人參 白茯苓 龍齒

遠志 甘草各三兩 桂 半夏湯浸七遍各五兩焙 枳實

桔梗 茯神去木各二兩

右每服先以水二盞煮粳米半合米熟去米即入藥五錢生薑五片大棗二枚同煎服

人參丸方 治脈痺通行血脈

人參 麥門冬 茯神 龍齒 遠志 黃耆

菖蒲 赤石脂各一兩 熟乾地黄二兩

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服食後良久以清粥飲下三十丸

黃耆湯方 治脈痺身體不仁

黃耆 芍藥 桂各三兩 當歸 白茯苓 葛

蒲 人參各二兩

右每服五錢生薑五片大棗二枚水煎溫服

升麻湯方 治脈痺面顏脫色脈空虛口唇色赤

乾燥消痺蠲熱潤悅顏色

升麻 射干 芎藭 人參 各三兩 赤小豆 五合

生薑 二兩半 麥門冬 萎蕤 各四兩 生地黃 二兩

半兩 甘草 二兩 竹葉 切一升

右每服五錢水煎溫服

防風湯方 治脈痺

防風 當歸 秦艽 赤茯苓 茵芋 去莖

甘草 炙 桂 去麤皮 杏仁 去皮尖雙仁麩炒 獨活 各一兩

右每服五錢以酒水各半生薑半分同煎服

芍藥湯方 治脈痺榮衛不通四肢疼痛

芍藥 熟乾地黄 當歸 各二兩 防風 秦艽

羌活 防己 芎藭 白朮 各一兩 桂 甘

草 各三分

右每服五錢水煎溫服

皇木聖源新録

卷一

三

燕遠堂

