




國立中央圖書館藏 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





國立中央圖書館 國家圖書館, TAIWAN, R.O.C.

3416803 v.1





新編西方子明堂爻經目錄

卷之一

正人頭面圖 三十六穴

頭部中行四穴

上星一穴 額會二穴 前頂一穴

百會一穴


頭第二行二穴

五處二穴 承光二穴 通天二穴

頭第三行三穴

山西 平陽 府 重刊

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



臨泣二穴 目窓二穴 正營二穴

正言部中行七穴

神庭一穴 素膠一穴 水溝一穴

兌端一穴 斷交一穴 承漿一穴

廉泉一穴

面部第二行六穴

曲差二穴 橫竹二穴 精明二穴

巨膠二穴 豐香二穴 禾膠二穴

面部第三行五穴

顴白二穴 承泣二穴 四白二穴

地倉二穴 人中二穴

面部第四行三穴

本神二穴 絲竹空二穴 瞳子膠二穴

面部第五行五穴

頭維二穴 觀膠二穴 上關二穴

下關二穴 頰車二穴

○正人胃脘圖

胃部中央直下七穴

天突一穴 璇璣一穴 華蓋一穴

紫宮一穴 玉堂一穴 膻中一穴



中庭一穴

胃部第一行六穴

膈府二穴

中二穴

神藏二穴

靈墟二穴

封二穴

步即二穴

胃部第二行六穴

氣戶二穴

中房二穴

屋翳二穴

膺窗二穴

中二穴

乳根二穴

胃部第三行六穴

雲門二穴

中府二穴

周榮二穴

胃鄉二穴

天裕

食竇二穴

正人腹肚圖

腹中第一行十五穴

鳩尾一穴

上關一穴

上管一穴

中管一穴

運里一穴

下管一穴

水分一穴

膈中一穴

陰交一穴

氣海一穴

石門一穴

關元一穴

中極一穴

曲骨一穴

會極一穴

腹中第二行十二穴

幽門一穴

通谷二穴

陰都二穴

石關二穴

商曲二穴

青膈二穴



中注二穴 四滿二穴 氣穴二穴

大赫二穴 橫骨二穴

腹第三行十二穴

不容二穴 承滿二穴 胃門二穴

闕門二穴 大乙二穴 滑肉二穴

天樞二穴 外陵二穴 大巨二穴

水道二穴 歸來二穴 氣衝二穴

腹第四行七穴

期門二穴 日月二穴 腹哀二穴

大撈二穴 腹結二穴 府舍二穴

地倉二穴 衝門二穴

卷之二

正人手圖 大陰喉陰 少陰三關

經十穴

少商二穴 魚際二穴 大泉二穴

經渠二穴 列缺二穴 孔最二穴

尺澤二穴 俠白二穴 天府二穴

臑會二穴

手經三穴

中衝二穴 勞宮二穴 大陵二穴

內關二穴 間使二穴 郄門二穴

曲澤二穴 天泉二穴

手足陰經八穴

少衝二穴 少府二穴 神門二穴

陰郄二穴 通理二穴 靈道二穴

少海二穴 極泉二穴

卷之三

○正人足圖

足太陽經十一穴

隱白二穴 大都二穴 太白二穴

公孫二穴 商丘二穴 三陰交二穴

漏谷二穴 地機二穴 陰陵泉二穴

血海二穴 箕門二穴

○正人足圖

足陽明胃經十五穴

厲兌二穴 內庭二穴 陷谷二穴

衝陽二穴 解谿二穴 豐隆二穴

下廉二穴 條口二穴 巨虛上應二穴

三里二穴 犢鼻二穴 梁丘二穴

陰市二穴 伏兔二穴 髀關二穴

卷之四

伏人頭圖

伏人頭上第一行五穴

後頂二穴 強間二穴 腦戶一穴

風府一穴 瘖門一穴

伏人頭上第二行三穴

絡却二穴 玉枕二穴 天柱二穴

伏人頭上第三行三穴

承靈二穴 腦空二穴 風池二穴

伏人身後六穴

顛息二穴 瘰癧二穴 完骨二穴

竅陰二穴 浮白二穴 醫風二穴

○伏人背脊圖

脊中第一行十一穴

大椎一穴 陶道一穴 身柱二穴

神道一穴 靈臺一穴 至陽一穴

筋縮一穴 脊膕一穴 懸樞一穴

命門一穴 陽關一穴 腰膕一穴

長強一穴

脊中第一行二十一穴



卷之三

會陽二穴	次穿二穴	中督論二穴	腎論二穴	胛論二穴	隔論二穴	厥陰論二穴	大杼二穴
中穿二穴	白環論二穴	小腸論二穴	氣海論二穴	胃論二穴	肝論二穴	心論二穴	風門一穴
下穿二穴	上穿二穴	膀胱論二穴	大腸論二穴	三焦論二穴	膽論二穴	督論二穴	肺論二穴

胎育二穴	胃倉二穴	三門二穴	神堂二穴	兩分二穴
袂邊二穴	育門二穴	陽對二穴	諱謔二穴	魄戶二穴
	志室二穴	意合二穴	鬲關二穴	膏肓論二穴

。伏人手圖

陽池二穴	外關二穴	友溝二穴
關衝二穴	掖門二穴	中渚二穴



卷之六

○伏人手圖

會宗二穴	三陽絡二穴	四瀆二穴
天井二穴	清冷泉二穴	消滌二穴
天宗二穴	臑腧二穴	肩外腧二穴
肩中腧二穴	曲垣二穴	
少澤二穴	前谷二穴	後谿二穴
腕骨二穴	陽谷二穴	養老二穴
支正二穴	小海二穴	肩貞二穴

○伏人足圖

足太陽膀胱經十七穴

至陰二穴	通谷二穴	束骨二穴
京骨二穴	由腓二穴	金門二穴
僕參二穴	崑崙二穴	承山二穴
飛陽二穴	承筋二穴	合陽二穴
委中二穴	委陽二穴	浮郤二穴
殷門二穴	扶承二穴	

卷之七

正人頭頸圖



正人頭頸二十穴

頷厭二穴

懸顛二穴

懸釐二穴

天衝二穴

率谷二穴

曲鬢二穴

角孫二穴

和髎二穴

耳門二穴

聽會二穴

聽宮二穴

天容二穴

天牖二穴

缺盆二穴

扶突二穴

天窓二穴

天鼎二穴

人迎二穴

水突二穴

氣舍二穴

側人脇圖

側脇十穴

章門二穴

京門二穴

帶脉二穴

五樞二穴

維道二穴

居膠二穴

泉腋二穴

大包二穴

軛筋二穴

天池二穴

側人手圖

側人全陽明大經三十二穴

商陽二穴

二間二穴

三間二穴

合谷二穴

陽谿二穴

偏歷二穴

溫留二穴

下廉二穴

上廉二穴

三里二穴

曲池二穴

肘膠二穴



五里二穴
秉風二穴
肩髃二穴
臂臑二穴
肩髃二穴
巨骨二穴
有膠二穴
天膠二穴

○卷之八

○側人足圖

側人足圖

寒陰二穴
臨泣二穴
豐隆二穴
勞立二穴
俠谿二穴
丘墟二穴
陽輔二穴
陽文二穴
地五會二穴
付陽二穴
光明二穴
陽陵泉二穴

陽關二穴
中瀆二穴
環跳二穴

○側人足圖

側人足圖

大訓二穴
中封二穴
膝關二穴
五里二穴
行間二穴
蠡溝二穴
曲泉二穴
陰廉二穴
大衝二穴
中都二穴
陰包二穴

○側人足圖

側人足圖

湧泉二穴
然谷二穴
太谿二穴

上星在額上直鼻中央入髮際一寸陷容豆目灸三壯至百五壯止多灸拔氣令人眼闔主頭風頭腫皮腫面虛鼻塞頭痛面赤腫目眩痰瘡振寒熱汗不出目睛痛不能遠視

百會在上星後一寸陷者中日灸一七壯七日停初灸之即痛五十壯不痛主療鼻塞不聞香臭頭風痛白屑起多睡驚癩瘡目上不識人目眩面腫

前頂在顛會後一寸半骨陷中主頭風熱痛頭腫風癩小兒驚癇面赤腫鼻多清涕項痛目眩

百會在前頂後一寸半頂中心灸百五壯即停三五日


訖繞四畔以三稜針刺令出血以井花水淋之令宣氣通類灸拔氣上令服闔主脫肛風癩青風心風伯方及張羊鳴多哭言語不擇發時即死吐沫心中熱悶頭風多睡心煩驚悸无心力忘前失後喫食无味頭重飲酒面赤鼻塞目泣出耳鳴聾

。頭第二行三穴

五處二穴在頭上去上星傍一寸灸五壯止主目不明頭風目眩脊強反折癩癧疾頭痛

承光二穴在五處後一寸明堂云一寸不灸

三叉二穴在承光後一寸半灸三壯主項痛重暫起仆



鼻寒喘息不利口喎僻多涕純血有瘡

頭第三行三穴

二穴在目上背直入髮際五分陷者中主風不識人風眩鼻衄喉下腫舌齧頰骨痺心痛不得反側瘡日西發腦下痛胃痺目翳多淚

二穴在臨泣後一寸灸五壯主諸陽之熱逆頭痛寒熱汗出不惡寒目眩瞋唇吻強上齒齲痛目外眦赤眦眩遠視不明

一穴在目眦後一寸灸五壯主諸陽之熱。正面部中經七穴

在髮際耳鼻上督脉上一夫髮際八寸壯至百壯至腫氣風爛癩風不識人羊鳴角三寸壯髮而

上歌下哭多孝人言語驚悸不得安寢頭痛喘渴目

不可視目泣出鼻清涕出

系膠在鼻柱端不宜灸

水瀆在鼻柱下人中灸三壯主消渴飲水不多少水瀆偏身腫失笑无時節癩癩語不識尊卑生喜巨笑不

閑不開面腫唇動葉人肺風狀如虫行寒熱頭痛喘

渴目不可視鼻不開舌白喎僻不能言寒熱卒中惡風水面腫瘡不能言寒熱卒中惡風水面腫



充端在唇上端灸三壯主唇吻強上齒齩痛主癩疥吐
沫小便黃舌乾消渴衄血不止

斷穴在唇內齒上新縫灸三壯主鼻窒喘息不利鼻
僻多涕齩衄有瘡鼻息肉鼻頭額頰于痛鼻中
口不能禁水填噤僻口噤不開項如拔不可左右
面赤頰中痛心煩痛頸項急小兒面瘡久不可

灸在頤前下唇之下宛中灸四十九紅停四五
灸多則恐傷陽明脉斷令風不差此灸法止一分主
大主瘰癧偏風口喎面腫消渴面風口不開二中生瘡
目眩瞋小便黃或不禁消渴嗜飲及暴啞不能言

廣水在頤下上唇上舌本間灸三壯主舌下腫難言舌
癢涎多欬嗽少氣喘息喘沫口禁舌緩急縮下愛


面部第二行六穴

二穴在神庭傍一寸半在髮際灸七壯主心
滿汗不出頭項痛身熱目視不明

二穴在額頭陷中不灸

二穴在目內眥外頭畔陷者死人中不灸

二穴俠鼻傍八分直瞳子陷灸七壯主惡寒
頭面上腫癢痛動搖視占不明口涎自淚出多
眼中白翳覆瞳子



一

二穴在禾膠上一寸鼻孔傍五分不灸

二

二穴直鼻孔下俠水溝傍五分主鼻塞口鼻涕

三

清涕出不可止齕衄有瘡皆禁不開

面部第三行五穴

四

二穴在眉上一寸直瞳子主目瞳子痛遠視眩

五

眩昏夜無所見目系急目上插頭目痛目眇昏

六

二穴在目下七分直瞳子不灸

七

二穴在目下一寸後七壯主頭痛目眩目眇淚出

八

多淚內眦赤痛癢生白翳昏目眇動不息

九

二穴俠口傍四分外如近下有脉微動者是日灸

二七壯重者七七壯艾炷如二分若大人入口轉囑

如欲治灸承漿七七壯忌房事毒食主偏風口喎失

音不言不得飲水漿食漏落脉動

十

二穴在曲頰前一寸二分骨陷中動脉灸三壯主

口禁不開引鼻中口喎不收不能言口失欠下牙齒

痛惡寒熱頭痛瘰癧口喎數欠氣風痙口噤牙疼

頰頰腫惡寒風壅面浮腫目不閉唇動

面部第四行三穴

十一

二穴在曲差傍一寸半髮際云直耳上入髮際

四分主痛癩疾嘔吐涎沫小兒驚癇



二穴在肩後陷中不灸
二穴在目外去眥五分又名太陽又名前角
銅人云可灸二壯西方子曰不可灸

面部第五行五穴

二穴在額角髮際本神傍一寸半不灸

二穴在面髑骨下下廉陷中主目赤黃口喎僻不能言及口僻痛惡風寒不可以嚼齒痛惡寒面赤眼瞤動不止頻睡

二穴在耳前上廉起骨開口取又名客主人灸三


壯主青盲无所見耳痛鳴聾口喎僻不能言唇吻強

瘖瘖口沫出目眩牙車不開口噤

下關二穴在客主人下耳前動脈下空下廉含口有空張口則閉灸三壯主耳痛鳴聾上牙齒疳齒齲痛耳有濃汁口喎

頰車二穴在耳下曲頰端陷者中灸三壯主口癖痛惡風寒不可以嚼失瘖牙車疼頰腫頸強不得迴顧

正人
曾膚
之圖



胃部中央直下七穴

天突 在頸結喉下五寸宛宛中陰維任脉之會主欬嗽
上氣噎膈中氣喉內狀如水雞聲肺癰唾膿血氣壅
不通喉中熱瘡不得下食俠舌縫脉青暴怖氣哽喉
痺咽乾急欬逆喘暴友肩背痛及漏頭痛

璇璣 在天突一寸陷者中仰頭取之任脉氣之所發灸
五壯主胃皮滿痛喉痺咽腫水漿不下

華蓋 在璇璣下一寸陷中仰而取之任脉氣之所發灸
五壯主胃脇肢滿痛引胃中欬逆上氣喘不能害

紫宮 在華蓋下一寸六分陷中仰而取之任脉氣之隊

所發灸五壯主胃脇肢滿痛膈骨疼飲食不下嘔逆
上氣煩心

玉堂 在紫宮下一寸六分陷中又名玉英任脉氣之所
發灸五壯主胃滿不得喘息膈痛骨疼嘔逆上氣煩
心主吐寒痰

膻中 在玉堂下一寸六分陷中又名元規橫直兩乳間
在宗氣之所發灸七壯至七七壯止至肺癰欬嗽上
氣唾膿不得下食胃中氣滿如寒

中庭 在膻中下一寸六分陷中任脉氣之所發灸五壯
主胸脇肢滿心下滿食飲不下嘔逆吐食還出



胃部第三行

膻中二穴在巨骨下去璇璣傍各二寸陷中仰而取之
灸五壯主欬逆上氣嘔吐胃滿不得食

或中二穴在膻府下一寸六分陷中仰卧取之灸五壯
主胃脇肢滿欬逆喘不能食飲上氣延出多唾呼吸
喘悸坐不安席

神藏二穴在或中上一寸六分陷中仰而取之灸五壯
主胃脇支滿欬逆不得息嘔吐胃滿不得食

靈道二穴在神藏下一寸六分陷中仰而取之灸五壯
主胃脇支滿引胃不得息嘔吐胃滿不得食


神封二穴在灵墟下一寸六分灸五壯主胃滿不得息
欬逆外癰洒淅惡寒

步即二穴在神封下一寸六分仰而取之灸五壯主胃
脇支滿鼻不通呼吸少氣喘息不得奮膺

胃部第三行

氣戶二穴在巨骨下俠膻府兩傍各二寸陷中仰而取
二灸五壯主胃脇支滿喘逆上氣呼吸有息不知食味


庫房二穴在氣戶下一寸六分仰而取之灸五壯主胃
脇支滿欬逆上氣呼吸不至息及肺寒欬喘唾膿血
壅齋二穴在庫房下一寸六分陷中仰而取之灸五壯



正人腹肚之圖

在臍前敵骨下五分禁不灸

腹中第一行



脇肢滿隔間雷鳴滿陸常有小聲

全書二天在天谿下一寸六分至臂取之灸五壯主胃

腫黃膈

主乳腫癰潰主胃中滿痛欬逆上氣喉中作聲主乳

大參二穴在胃臍下一寸六分階中仰而取之灸五壯

主胃脇肢滿引胃背痛臥不得轉側



三 在鳩尾下一寸日灸七壯至七七壯主心中煩悶
熱病胃中痰飲息責唾血風癩浪言或作鳥鳴聲不
能食无心力凡心痛有數種冷痛蛔虫心痛蟲毒霍
亂不識人反腹中滿暴痛汗出及手清臂不举

七 在巨間下一寸去鳩骨三寸日灸二七壯至一百
壯止不差更倍之主心中熱煩責豚氣脹滿不能食
霍亂心痛不可眠卧吐利心風驚悸心中悶發噦伏
梁氣狀如覆杯及風痛熱瘧宜可瀉之主身熱汗不
出主三虫參差

中 在上管下一寸八名大倉上紀胃之募日灸二七

壯至四百壯止主心匿不能食反胃霍亂心痛熱温
痰瘧天行傷寒因讀書得奔豚氣心門伏梁氣如覆
杯冷氣腹中熱喜渴涎出是蛔以手聚而按之堅將
及腹脹不通漉大便堅愛思損傷氣積聚腹中甚痛
作膿腫往來上下及脇下堅痛及鼻問焦臭頭熱鼻
衄衄及主寒中傷飽食飲不化及目黃振寒及衝疝
胃死不知人治皆與心相控而痛飲水過多喘脹

連皇 在中管下一寸三分不通灸

下管 在建里下一寸日灸二七壯至二百壯止主腹胃
不調腹內痛不能食腸堅腹脹痛胃脹癰塊脉厥動



日漸瘦羸六腑氣寒穀食不轉

水分

在下管下一寸臍上一寸若是水病灸之大良日

灸七壯至四百壯主腹腫不能食腸堅腹痛胃脹不調堅硬主水腫主痛繞臍衝胃不得息

臍中

八名神對

主洩利不止小兒姦利不絕灸百壯小

兒五壯至七壯主腹大繞臍痛水腫鼓脹腸中鳴狀如水声久冷傷憊

陰交

在臍下一寸日灸三七壯至七百壯止又名橫戶

主臍下熱水便赤氣痛狀如刀撓作塊狀如覆杯婦人所緒月事不調癯下崩中因產後惡露不止繞臍

冷痛五藏遊氣主臍下疔痛寒疝

氣海

在臍下一寸半又名膻膜

主藏氣虛憊一切氣疾

主少腹疝氣遊行五藏腹中切痛及驚不得卧主冷氣衝心女婦惡露不其繞臍痛氣結成塊狀如覆杯小便赤澁

石門

在臍下二寸女子不灸又名利機精露丹田命門

端田灸二七壯至一百壯主腹痛堅硬婦人因產惡露不止遂成結塊崩中斷緒灸府良大便難并大便閉塞氣結心堅滿及小腹堅痛臥陰中不得小便并小腹中拘急及腹中滿暴痛汗出并水脹水氣行皮



中小腹皮敦然小便黃氣滿不欲食谷入不化及嘔吐并貴脈上氣小腹疝氣遊行五藏疝臍膈衝胃不得息疝積及二九瘕

國元在臍下三寸灸三十壯十日灸三百壯止又名次
四下紀至臍下疝痛小便赤淋不竟遺瀝小便疝痛
狀如散火尿如血色臍下結血狀如復杯婦人帶下
因產惡露不止斷緒產道及脇下脹及小腹熱而偏
痛寒氣入腹及石淋臍下三十六疾不得小便及腸
中尿血胞轉氣淋又主小便數及泄痢不止小便滿
石水及黃豚氣入小腹暴疝痛身熱頭痛進退往來

中極在臍下四寸又名玉泉靈驗日灸三七壯至三百
壯止主淋小便亦尿道痛臍下結塊如覆杯婦人因
產得惡露不止遂成疝瘕或因月事不調血結成塊
拘挛腹痛月水不下乳餘疾絕子陰癢子門不端小
腹苦寒貴脈搶心飢不能食腹脹經閉不通小便不
利及失精及主恍惚尺癢煩痛及主小腹積聚堅之
如石及飢不能食

曲骨在橫骨之主中極下一寸毛際陷中又名耳骨主
小便脹血瘰小便難主癩疝小腹痛婦人赤白帶下
會陰在大便前小便後兩陰間又名屏翳主陰頭寒主



痔與陰相通者死陰中諸病前後相引痛不得大小
便女子經不通男子陰端寒衝心俱假

腹第二行

幽門在巨闕傍半寸陷中黃帝明堂云在巨門各二寸
半灸五壯主善吐食飲不下兼唾多吐涎乾歲嘔沫
及洩有膿血主胃中引痛煩悶徒忘少腹脹二滿子
心氣逆氣

痛谷二穴在幽門下一寸灸五壯主頭痛寒熱汗出不
惡寒主項如披不可左右顧目眩二不明風寒及鼻
衄清涕出及結毒留飲癖瘕口滿飲主喜嘔及心中

慎一數欠癩心下悸咽中澹二惡生失次口噤食飲
善嘔暴嘔不能言

陰都二穴在通谷下一寸又名
沫大便難及婦人無子藏有惡血腹厥痛絞刺不可
忍及身熱瘡病主心滿氣逆
腸鳴

石關二穴在陰都下二寸又名
春強不閉主大便閉塞氣結心堅滿及春暈反折主
婦人子藏中有惡血內逆滿痛

商曲二穴在石關下二寸灸五壯主腹中積聚時切痛
不嗜食



盲脬二穴在商曲下一寸直脬灸五壯主大便乾腹

中切痛及大腹寒疝小腹有

中注二穴在盲脬下五分灸五壯銅人經云在盲脬下

一寸主小腹熱大便堅燥不

四瀆二穴在中注下一寸婦人經中或胞中有惡血內

逆滿痛疝又名臑府主大腹口小腹一切痛主奔徒

上下及脬下疝積婦人諸向心疝疝痛

氣穴二穴在四瀆下一寸千金人方上卷云在百元

左迤三寸是右三寸名子戶及五壯主月水不通存

泄氣上下引腰脊痛主洩利不

大赫二穴在氣穴下一寸千金醫經以卷云在出四寸

寸灸五壯又名陰維陰關主男子虛勞失精陰上結

莖中痛灸三十壯女子赤沃

橫骨在太赫下一寸千金一名屈骨在陰上橫骨中央

宛曲如却月中央是而方于云亦名此骨灸三壯主

失精五藏虛竭主腹脹小便難陰氣縱伸痛

腹第三行

不容二穴在幽門傍各一寸五分去任脉二寸直四肋

端相去四寸灸五壯主腹內痞急不得食腹痛如刀

刺兩脇積氣膨二然主胃昔相引痛嘔吐喘欬口乾



痰癖脇下痛重助心瘕

二穴在不容下一寸灸五壯主脇下堅痛及腸鳴腹脹上喘氣逆及肺熱食飲不下有自唾血

二穴在承滿下一寸灸五壯主胃脇下積氣食飲不恩大腸滑泄穀不化

二穴在梁門下一寸灸五壯主遺牙及身腹重主積氣腸鳴卒痛洩利不飲食腹中氣逆走使臍急痰瘡振寒

太乙二穴在闕門下一寸灸五壯主癩疾在吐舌心煩悶消肉二穴在太乙下一寸又名一謂作曲門灸五壯主

癩疾狂吐舌主嘔逆

二穴去盲膈二寸半直臍傍二寸又名長絡長谷循除谷門灸百壯主久積冷氣純臍切痛時上衝心

女子漏下赤白及腹大堅食不化而色蒼二主冬月重感於寒則泄當臍痛腸胃間逆氣切痛主腹脹腸鳴氣上衝胃腹中卒痛主面浮腫唾血吐血主瘡振寒熱感狂言語嘔吐霍亂泄利食不化

二穴在天樞下半寸灸五壯主腹中卒痛心如懸下引臍腹痛

二穴在臍下一寸兩傍各二寸長絡下一寸灸五



壯主小腹滿小腸難陰下縱主善驚及癩疝徧枯煩
渴四肢不卒

天在火巨下三寸灸五壯主三焦結熱大小便不利
主有背痛小腹引陰中痛腰背強急膀胱寒

水二穴在水道上一二寸灸五壯主貴脉如入引莖
痛婦人血藏積冷

三二穴在归来下一寸鼠竅上一寸主同刺熱論三
云在臍下揣兩端鼠竅上一寸灸五壯主
壯又名氣衝主陰腫痛除瘰癧疔毒兩九窩痛不
可仰臥及大氣

中大熱不安腹有天氣正攻心暴脹臍滿癰淫溼臍
下堅瘻疝婦人月水不通无子或暴用臍腹脹滿癰
淫赤乳雉子上搶心若胞不出众氣亂絞痛不得
反息

臍第四行

期二穴在第二肋端不容傍一寸半上直兩乳灸五
壯主目青而暈主胃中熱主脇下脹心痛氣短喜墮
酸主腹大堅不得息脹痺滿少腹本不及小腹滿小
腹難陰下縱主飲食不下賁豚上下場食腹滿及霍
亂泄注大端不得安卧及婦人產餘疾

日月 二穴在期門下五分灸五壯主坐臥熱欲走失息
多怒不樂多言語唾不土四肢不收

腹哀 二穴在日月下一寸半不灸


大橫 二穴在腹哀下二十直膻傍甲乙經云三寸五分
灸五壯主腹熱欲走大息四肢不可動多汗洞利大
風逆氣多善怒

腹結 二穴在大橫下一寸三分又名臨
腹痛搶心腹宏泄利如逆

府舍 二穴在腹結下三寸灸五壯至五
身上下搶心腹滿積聚厥氣毒亂

衝門 二穴上去大橫五寸在府舍下橫骨兩端約中灸
五壯主寒氣滿腹積痛疹淫燥陰疝難乳子上衝心
不得息

新編西方子明堂灸經卷之一



新編西方子明堂灸經卷之二

正人手足太陰

手太陰肺經十穴



臑會

天府

依背脊骨上最刺缺陷處是也

少商

少商

二穴在手大指端內側去爪甲如韭葉灸三壯銅


六不多主痰瘖主喉中鳴主嘔吐主寸不仁振慄鼓

栗主欬逆喘主脇下脹主耳前痛主煩心善驚心忪

滿汗出而寒

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





新編西方子明堂灸經卷之二

正人左手太陰



手太陰肺經十穴

二穴在手大指端內側去爪甲如韭葉灸三壯銅
 八不多主痰瘧主喉中鳴主嘔吐主寸不仁振慄鼓
 栗主欬逆喘主脇下脹主耳前痛主煩心善癡心忪
 滿汗出而寒



二穴在手大指本節後內側散脈中灸三壯主胃
脾霍亂主唾血吐血主痺走胃骨不舒息喉中焦乾
舌黃主肘牽柱滿主瘞氣瘖不能言主狂言主
熱病振慄鼓頷鼓滿陰痿色不交頰腫不汗出洒淅
惡風寒目眩腹痛不下食欬引尻痛


二穴在手掌後陷者中又名大淵灸三壯主胃痺
逆氣寒厥善噦嘔飲水欬嗽煩然不得回肺膨脹臂
內痲痛目生白翳服背赤筋鈇盆中丸痛掌中熱數
欠喘不得息噦氣上逆心痛唾血振不咽乾狂言


二穴在寸口陷者中不灸

列缺二穴在腕上一寸半灸三壯主偏風半身不遂口

喎肘臂痛腕勞及痰瘧主汗出四肢腫小便熱痛主
手壁身熱主肩背寒慄少氣不足以息寒厥交而于
而驚凡實則有背汗出四肢暴腫虛則有寒慄氣不
足以息四肢厥喜笑身溫搖時二寒主熱癰驚而有
所見主熱病煩心二悶先手壁身熱癰瘰唇口聚鼻
張目下汗出如珠寒熱掌中柱主瘧寒熱及喉痺欬
嗽不止又瘡甚熱口噤不開

孔最二穴在腕上七寸灸五壯主熱病汗不出肘臂煩
痛伸難手不及頭不握





天澤二穴在肘中約上動脈灸三壯甄椎云不宜灸小
 兒慢驚灸一壯主舌乾脇痛主短氣心煩主腹脹喘
 振慄主嘔泄下上出兩脅下痛主癩病不可向手臂
 不得上頭喉痺欬逆上氣呼吸多唾澤沫膿血五掣
 痛手不可伸主肘痛時宥背寒症有甲內廉痛氣
 膈喜嘔鼓領不得汗煩心身痛四肢暴腫
痰白二穴在天府下去肘五寸動脈灸五壯主欬乾嘔
 煩滿主心痛氣短
天府二穴在腋下二寸灸五壯主身脹逆息不得卧風
 汗身腫喘息多唾主上息喘不得息主喘逆上氣呼

及有息不知食味主中惡風邪氣飛尸惡鬼語遺尸
 瘡病癰疽氣咽腫主出喜忘目眩遠視眩暈
臑二穴在臂前廉一有頭三寸主癰疽氣咽腫主寒
 熱頭環眩顛疾膜氣肘節痺臂酸重腋急痛肘難屈
 伸臂痛不能卒

正人
 三心
 陰心



中衛

二穴在手中搗去瓜甲申如非棄陷者中主肘中

痛主舌本痛主熱心煩心悶而汗不出掌中心熱
 心痛身熱如火浸淫疔瘡頭痛如破主神氣不足失志
第二 二穴在掌中央主痢疾三壯主喉痛主大便血
 不止尿血及赤主渴食不下主嘔吐主風熱善怒心
 中悲喜思慕歔歔善笑不止手痺主熱病三日已往
 不得汗休惕胃脇不可友側軟弱二赤小便血衄不
 止嘔吐血氣逆噎不止啞中痛食不下善渴口中爛
 掌中熱欲嘔主黃疽目黃主熱疔
大陵 二穴在掌後兩骨間灸二壯主喉痺吐衄主心痛
 主目赤小便如血欬逆寒熱發主手掣手拳及肘拳

腋腫主風熱善怒心中悲善喜心暴歔歔善笑不止主
 心下澹二喜驚主熱病煩心心悶而汗不出掌中熱
 頭痛身熱如火浸淫煩痛舌上平痛主瘡乍寒乍熱主
 欬喘主嘔血主臂中痛主痲疥

內關 二穴在掌後二寸去腕手心主面赤熱主目眩
 昏夜無所見主目赤支滿中風肘痿實心暴痛厥則
 心煩惕

間使 二穴在掌後二寸兩筋間灸七壯主心胃連背相
 主心懸如肌主噎中如扼主肘內廉痛主熱病煩
 喜噦胃中澹水喜動為熱惡風寒嘔吐休惕寒中



舌沫出

少府

二穴在手小指大節後陷者中直勞宮大煎又作

木節灸十壯主噤中有氣如息肉狀主小便不利癰
主數噫恐悸氣不足主陰痛實時挺長寒熱陰暴痛
遺尿偏虛則暴癢氣逆及主煩滿小氣悲恐畏人掌
中熱肘腋挛急胃中痛手卷不能伸

神門

二穴在掌後充骨端陷者中灸七壯主笑若往主

手型挛之主遺棄主候痺心痛教噫恐怖少氣不足
主瘡心心甚欲得飲冷惡寒則欲處溫中咽乾不嗜
食手臂寒喘逆身熱狂悲突大小人五癩

陰經

二穴在掌後動脈中去腕半寸灸七壯主氣驚心

痛主失瘖不能言洒淅振寒厥逆霍亂胃中滿衄血
驚恐

通理

二穴在腕後一寸灸三壯主頭眩痛目眩面赤而

熱心悸肘腕酸重及暴瘧不能言少氣熱病煩心心
中懊懣數欠頻伸心下悸悲恐主遺溺主熱病死不
樂數日主臂臑痛實則支腫虛則不能言

灵道

二穴在掌後一寸半灸三壯主心痛悲恐相引癰

癰主肘挛柱滿主暴瘖不能語言

少海

二穴在肘內廉節後陷中灸三壯主頭痛汗出寒



熱不惡寒主有臂不伸不能帶衣項強急痛不可以
 顧主齟齬主氣逆呼吸噫噦嘔羊癲疾羊癇吐舌羊
 鳴疾頸主手臂牽主瘡振寒項痛引肘腋痛引少腹
 中四肢不牽主目眩發狂目黃脇痛
 二穴在腋下筋間動脈入臂灸七壯主心痛乾嘔
 四支不收咽乾煩渴臂肘痲寒目黃脇下滿

新編西方手明堂灸經卷之三

正足大陰脾法



足太陰脾經一十二穴

隱白二穴在足大指端內側去爪甲如韭葉灸三壯主
 腹滿喜嘔吐主腹中寒冷氣脹喘不得安臥主飲滑
 主蹇中寒熱足寒不能溫主卒尸厥不知人脈動如



熱不惡寒主有臂不伸不能帶衣項強急痛不可以
 顧主齟齬主氣逆呼吸噫噦嘔羊癲疾羊癇吐舌羊
 鳴疾頸主手臂牽主瘡振寒項痛引肘腋痛引少腹
 中四肢不牽主目眩發狂目黃脇痛
 二穴在腋下筋間動脈入臂灸七壯主心痛乾嘔
 四支不收咽乾煩渴臂肘痲寒目黃脇下滿

新編西方手明堂灸經卷之三

正足大陰脾法



足太陰脾經一十二穴

隱白二穴在足大指端內側去爪甲如韭葉灸三壯主
 腹滿喜嘔吐主腹中寒冷氣脹喘不得安臥主飲滑
 主蹇中寒熱足寒不能溫主卒尸厥不知人脈動如



故胃中痛食不下暴洩衄血

大瀝二穴在足大指內本動後陷中灸三壯主目眩暴泄心痛腹脹熱病汗出足清厥逆霍亂目上揮手足逆冷腹滿善嘔煩熱悶吐逆

大白二穴在足大指內側核骨下陷中灸三壯主頭痛寒熱汗出不惡寒胃腸脹衄痛身熱烜滿腹脹食不化氣脹腸鳴嘔吐泄有膿血腰痛不可俛仰熱病頭重項痛煩悶身熱上爭大便難氣逆霍亂腹痛

公孫二穴在足大指本節後一寸灸三壯主頭面腫脹食不化鼓脹腹內氣大滿寒瘧不嗜食心煩狂言

商丘二穴在足內踝下微前陷中灸三壯主心下有癥脾疼脾熱脾虛火病不樂好大息心悲氣逆腹脹滿不得息二而心煩滿骨痺癩疾癩病寒瘧痛中痛痲膚主痔血泄後重痔骨蝕絕子喜憂憂陰股內痛氣癱孤疝走上下引小腹痛不可俛仰小腹堅痛不引陰中

二陰二穴在內踝上三寸灸三壯主膝內廉痛小使不利身重足不能行痲痺腹寒氣逆脾病曰肢不卒腹脹腸鳴泄世食不化女子漏下不止

漏谷二穴在內踝上六寸骨下陷中灸三壯主腸鳴強



欠心悲氣逆腹脹急小便不利失精久濕痺不能
行足熱痛腿冷不能久立麻痺不仁痲痺冷氣心腹
脹滿食飲不五肌膚

地機二穴在膝下五寸又名神舍伸足取之灸三壯主
溇瘕腹中痛三脹水腫腹堅不嗜食小便不利藏痺
腰痛不可俛仰足痺痛屈伸難癩疝精不足女子血
痠按之如湯注股膝皆痛

陰陵二穴在膝下內側輔骨下陷者中伸足取之灸
三壯主心下滿寒中小便不利腹中脹不嗜食脇不
滿腹中盈水既喘逆不得臥足痺痛霍亂失禁遺尿

胃中熱暴泄脹滿不得息氣林寒熱不節腎病不可
俛仰氣隆尿黃婦人疝瘕按之如以湯沃股膝殮七
陰痛小腹堅急重下濕不嗜食腰痛

血海二穴在膝膑上內廉白肉際二寸中又作二寸灸
五壯主漏下若血閉不通逆氣脹月十不調

箕門二穴在魚腹上筋門動應手陰市內主陰跳遺小
便難王淋鼠鼯腫痛



正足陽明胃經

足陽明胃經十五穴



厲兌二穴在足大指次指之端去爪甲如韭葉灸一壯
 主鼻不利涕黃齲齒喉痺哽咽寒熱腫寒不得臥好
 驚寒瘧不嗜食惡寒心痛脹滿不得息熱病汗又出
 吐舌矣頸喜驚尸厥口禁氣絕狀如中惡而腫惡風

鼻不利

四逆二穴在足太指次指外間陷者中灸三壯主四肢
 厥逆痺宗筋痛腹脹瀆不得息不嗜食喜頻伸數
 欠惡聞人音振突咽中痛口喎

二穴在足大指次指外門本節後去內庭二寸灸
 三壯主胃腸支滿腹大滿喜噎腸鳴而痛面目癰腫
 浮腫水病熱病汗不出振寒瘧疾

二穴在足跗上五寸骨間去陷谷一寸一云二寸
 灸三壯主面浮腫足痿失復不收主熱病汗不出振
 寒而戰久寒先折其支而熱之去汗去之瘡從



足起腹大不嗜食偏風口眼喎登高而歌弄衣而走
齒痛

二穴在衝陽後一寸半灸三壯主口齒痛膝股腫
筋脈痛霍亂頭風面目赤痛痰癆驚濕痺腹大
下腫厥氣上柱風水面腫頰黑刺瘡口痛齧舌目
眩頭痛顛疾煩悲

二穴在外踝上八寸灸三壯主頭痛寒熱汗出不
寒寒大小便澀難主骨痛如刺膝若刀切痛四肢
身濕不能食狂妄行登高而歌弄衣而走厥逆一
青痛如刺心空見鬼幻笑卒而四肢腫喉痺下齒

言面浮腫

下廉二穴在上廉下三寸又名巨虛灸三壯主小腹痛
殮洩次指間痛唇乾不出不寤狂言非常寒濕下注
小便難黃不得汗出手髮焦脫肉少氣胃中熱不嗜
食洩膿血胃脇少腹痛暴驚狂女子乳癰喉痺筋痛
足跗不收

條口

二穴在下廉上一寸主脛寒不得臥足下熱不能
又立膝酸寒痛足緩履不收濕痺

巨虛

二穴在三里下二寸卒足取之灸三壯三藏
氣不足偏風脹腿手足不仁小便難黃風水膝腫殮



洩腹脇支滿走使臍腹痛食不化喘息不能行

三里二穴在膝下三寸胫骨外灸三壯主喉痺不能言
脇中暴逆腹脹滿不得息咳嗽多唾主肘痛時寒腹
痛不可以顧足痿失後不收足下熱不能久立主瘧
少氣腸鳴腹痛胃腹中瘀血水腫腹脹陰氣不足小
腹堅熱病汗不出喜嘔口苦壯熱身反折口噤鼓頰
腰痛不可以顧視而有所見喜悲上下來之口僻乳
腫目不明胃氣不足聞食臭久泄利食不化脇下注
滿膝痿寒熱中消谷善飢腹熱身煩狂言乳癰狂歌
妄笑怒怒大罵霍亂遺尿失氣陽厥悽惡寒頭眩

小使不利食氣水氣壅滯浮滿四肢腫滿五勞羸瘵
七傷虛乏凡此等疾皆灸之多至五百壯少至二三
百壯

摳鼻二穴在膝臑手胫上俠解大筋中主膝中痛不仁
雖跪起膝臑雍滯者不可治不清者可瘡

梁丘二穴在膝上二寸兩筋間或云三寸灸三壯主筋
空膝不得屈伸不可以行主大驚乳痛膺窓痛

陰市二穴在膝上三寸伏兔下陷者宛宛中舉足取
之不可灸又名陸鼎主腹中滿痿厥少氣促痛不可
回顧主膝上伏兔中寒入痛小腹痛刀瘵氣中腰如





水水

伏兔二穴在膝上六寸不灸


痺不得屈伸癱股內筋絡急


新編西方子明堂灸經卷之三






國立中央圖書館 國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.







國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.







RESEARCH SERVICES CENTRE SUPPORT LIBRARY F.313





© 2007 THE TITLEN COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. TIFFEN.COM





國立中央圖書館 國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.





國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



新編西方子明堂灸經卷之四

伏人頭上第一行五穴

後頂


在百會後一寸半枕骨上又名交衝灸五世主風

強間

在頂後一寸半又名大刺灸七世主頭如鍼刺不



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



可以動項如拔癩疾嘔癩發癎狂走不得臥心煩
壯延沫發無時

腦戶

在枕骨上強間後一寸半又名仰風會顛不灸

風府

在頂後入髮際一寸大筋內宛々中不灸

虛門

在頂後髮際宛々中不灸

伏人頭上第二行

腦部

二穴在通天後一寸半又名腦蓋主癩疾嘔狂走
癎癎恍惚不舉目盲內障一見腹脹滿不得息主
暫起僵仆頭旋耳鳴

三枕

二穴在腦却後一寸半俠腦戶傍一寸三分起肉

枕骨上入髮三寸灸三壯主目內目系急痛失枕頭
重項痛風眩目痛不能視頭寒多汗耳聾鼻息喘半
寒痛項如拔不可左右顧自上掉卒起僵仆惡見風
寒汗不出博厥惡寒腦風不可忍

天柱

二穴俠項後髮際大筋外燕陷中口灸七壯至百五
十壯止主頭痛目不明目如脫目淚出鼻不知香臭風
眩卒暴瀾眩狂言不休目上及項如拔項痠急煩滿
汗不出足不仁身骨骨痛欲折頭旋腦痛

伏人頭上第三行

承靈二穴在正營後一寸半主鼻衄室嚕息不通腦風頭痛

惡風寒

腦空二穴在承灵後一寸半俠玉枕傍枕骨下陷中又名顛
顛灸三壯王身骨痛發為屬身勞頭疾夫瘦頭痛頭
目眩癩疾及寒熱引項強急身軀不止耳風鳴聾
腦風頭痛不可忍心悸目眩癩疾麻疾熱項強不
得四顧魏武患頭風發即心悶亂目眩聾佗灸而立
愈

風池二穴在顛額後髮際陷中與中府正相當即是側
相去各二寸為定穴灸七壯至一百五壯止主肺風面
赤目視眩：項痛強不得迴顧面腫皮軟腦疼次

氣多鼻衄窒喘惡


項卒不收寒熱

仆煩滿汗不出瘰癧
眩頭痛淚出欠氣多
偃倭

伏人耳後六穴

二穴在耳後青脉間灸七壯主身熱頭重脇痛風
聾耳痛塞耳痛鳴響骨相引不得俛仰及發癩風
癢痰嘔吐及治目昏眩精視不明

二穴在耳才雞足青又各射肝灸三壯亦云不灸
二穴在耳後入髮際四分灸七壯主喉痺頸項腫



惡引頭目

三二穴在耳後入髮際一寸灸七壯主瘰氣骨皆不能伸屈氣痺欬逆痰沫牙齒疼痛手縱足緩不收中

不可俛仰頰腫引耳後頭面氣肘腫足痿失履不收風頭耳後痛煩心及足不收口喎僻頭項搖掣痛牙重急癩疾強仆狂瘡項強急痛牙齒齩痛小便黃赤

灸

二穴在完骨上枕骨下搖動有空灸七壯主頭痛

如錐刀刺不可以動主頷痛引耳嘈、耳鳴无所聞

舌不出血及主舌寒口乾心煩臂外時節痺不及頭

鼻管疽發為房鼻衄頭痛及四肢轉筋癰疽頭痛風

滿不得喘息耳中嘈、无所聞頸項癰腫

灸

二穴在耳後陷中按之引耳中灸七壯主耳痛鳴


聾主口禁不開引鼻中口失欠下牙齒痛口眼喎斜

失欠脫頰口禁不能言頰腫牙車急痛



大人背

之圖



脊中第一行十一穴

大椎在第一椎上陷中穴中灸一壯至四十九壯立
 主五勞七傷温瘧痲痺音聾項強不得回顧三
 傷寒熱盛煩嘔王風勞食氣

衛道在大椎節下間俛而取之灸五壯主頭重目眩酒
 浙寒熱春強以頭汗不出頭痛項如枝不可左右顧
 目不明如脫

自在第三椎下灸五壯主癩疾痲癢怒欲殺人身熱
 狂走讒言見鬼恍惚不樂昔熱口乾煩瀉喘捕頭痛
 汗而不出



神道在第五椎前下間俛而取之灸三壯主腰脊急強
寒瘡恍惚悲愁健忘驚悸主寒熱頭疼造退性素熱
喘目痛視物元明

炁陽在第六椎前下間俛而取之主熱病脾熱溫瘧汗
不出出素問

至陽在第七椎節下間俛而取之灸三壯主口舌鮮爛
滯樂腰痠四肢重痛怒氣難言

筋縮在第九椎下間俛而取之灸三壯主驚癇疝瘕
疾脊急強目轉上垂


脊瑜在第十一椎又名神宗脊中不灸

懸樞在第十三椎下節間灸三壯主腰脊不得屈伸強
腹中上下積氣水谷不化下痢

命門在第十四椎節下俛而取之灸三壯又名萬累主

頭痛如破身熱如火汗不出癰癢裏急腰腹相引痛
陽門在第十六椎下節間伏而取之灸三壯主脛痺不
仁

腰踰在二十一椎節下陷中又名昔鮮筋孔腰柱腰戶
挺身腹地舒身兩手相重支額縱四躄然後乃取之
灸七壯四十九壯止忌房事主腰髓疼腰脊強不得
通轉溫瘧瘵瘵



云強在脊骶端為窮骨下宛、中人名胃之陰俞置尾
其穴跌地取之乃得日灸三十壯至二百壯慎房事
此痔根本忌冷主心痛氣短腸風下血五痔痔蝕小
兒脫紅瀉血秋深不較驚癩瘰癧多吐注驚恐失精
瞻視不明眩暈頭重洞泄腰脊急僵脊痛寒瘧反折
主癩疾

脊中第二行二十一穴

大將

二穴在頂後第一椎下兩傍各一寸半陷中不灸

又名本神

風門

在第二椎下兩傍各一寸半灸五壯主傷寒脊強

目瞋鼻塞風勞嘔逆上氣留膈鼻痛氣短不安風眩
頭痛鼻涕出時、嚏不已鼻衄窒喘息不通欬逆
逆上氣汗不出支滯脊強寒熱不食內痛皮痒傳屍
骨蒸肺嗽喘欬少氣百病胃中痛胃中氣滿背倮如鬼
狀經
二穴在第四椎下兩傍各一寸半灸五壯鳥山
主理逆氣嘔逆牙痛留結曾闕

大論

二穴在第五椎下兩傍各一寸半銅人不灸

督論

二穴在第六椎下兩傍相去一寸半又名高蓋許

灸主寒熱腹中痛雷鳴氣逆心痛



隔膈

二穴在第七椎下兩傍相去各一寸半主胃膈相引不得傾側肩背痠疼心痛痰飲吐逆汗出寒熱骨痛虛脹支滿痰瘕痞氣塊膈上痛喉痺身常濕不食切痛喉痺噎噎咽腫不得消食飲不下主吐食

肝膈

二穴在第九椎下兩傍相去各一寸半灸三壯主口乾中風支滿短氣不食不消吐血目不明閉塞腰痛肩疼寒疝主恐病差後食上辛多患眼開如雀目鼻中酸兩脇急痛唾血嘔筋急手相引筋寒熱瘕

脾膈

二穴在第十一椎下兩傍各去一寸半灸三壯主脇不能轉側頭痛振寒汗不出服下腫

脾膈

二穴在第十一椎下兩傍各去一寸半灸三壯主脇身黃脹滿腹中洩痢身重四肢不收黃喘和氣瘕癖積聚腹痛寒痞腹中氣脹引脊痛食飲多而身羸瘦腰脊強急熱瘕引骨痛黃疸喜久不下食脇下滿欲吐身重不欲動泄痢不食不生肌膚瘵瘧寒熱

胃膈

二穴在第十二椎下兩傍各去一寸半灸三壯主頰滿吐食腹脹不能食腹滿而鳴胃中寒脹食多嘔吐筋挛急食不下胃膈滿羸瘦腸鳴腹痛脊痛

三焦膈

二穴在十三椎下兩傍各一寸半灸三壯主水



穀不消腹脹腰痛吐逆目眩頭痛食不下腸鳴腫脹

腹中痛欲泄注主腹積聚如石有背拘急腰脊弦

以言

二穴在十四椎下兩傍各一寸半與臍對是灸三

壯主虛勞耳聾腎虛水藏脹卒急腰痛小便濁陰中
痰血精出五勞七傷冷嘔脚膝拘急好獨臥身腫如
木小腹痛主嘔吐寒中洞泄不化小便難赤濁骨寒
熱兩脇引滿目眩不明惡風寒面赤熱心痛如縣

氣海

二穴在第十五椎下兩傍各一寸半主腰痛疝病

大腸

二穴在第十六椎下兩傍各一寸半灸三壯主

腰痛腸鳴脹滿迴膈中痛大小便不利或洩痢食不

化脊骨強主大小便利腸鳴腹腫脹暴洩食不下

關元

二穴在第十七椎下兩傍相去一寸半主風勞

腰痛洩痢虛脹小便難婦人癥聚諸疾

小腸

二穴在第十八椎下各一寸半灸三壯主大便


膿血出血痔瘡痛婦人瘕下大小便難淋癰小便黃

赤泄痢膿血五色重下腫扁腰脊痠痛腰脊急強

膀胱

二穴在第十九椎下兩傍各一寸半灸三壯主

風勞腰痛洩痢腸痛大小便難尿赤陰生瘡少氣是
經冷拘急不得屈伸女人癥聚煩滿汗不出小便赤
黃腰脊急強堅結精飲足清不仁主熱瘕引骨痛



中膂腧 二穴在二十椎下兩傍各一寸半灸三壯又名
脊內腧 主赤白痢虛渴汗出腰不得俛仰腹脹眩痛
腰疝寒熱瘧反折

白環腧 二穴在第二十一椎下兩傍各一寸半不官灸
上髎 二穴在第一空腰髀下一寸俠脊兩傍灸三壯主

嘔逆寒熱腰痛婦人絕子瘡寒熱陰挺出不禁公白瀝
產反折小便利大便利主鼻衄

次髎 二穴在俠脊第二空陷中灸三壯主腰下至足八不
仁主腰足痛惡寒婦人赤白瀝下心下積脹腰脊不
可俛仰足清不仰大小便利疝氣下墜

中膂腧 二穴在第三空俠脊陷中灸三壯主婦人赤淫下
白氣瘕月事少大便難大小便利腹脹飧泄丈夫五
勞七傷六極腰痛

下髎 二穴在第四空俠脊陷中灸三壯主腰痛婦人下
蒼汁不禁赤瀝陰中癢痛引小腹控眇不可以俛仰
大小便利腸鳴臄脹欲泄注

會陽 二穴在陰尾骨兩傍又名利機 玉腹中有寒泄瀉
腸僻便血久痒陽氣虛乏陰汗濕

脊中第三行十三穴

附分 二穴在第二椎下附項內廉兩旁各三寸灸五壯



正坐取之主背痛引頷引頭肩背相急風令客於膝
頭項強痛不得回頭風勞臂用不仁

魄戶二穴在第三椎下兩傍各三寸宛中
中正坐取之灸七壯主欬逆上氣肺寒熱呼吸不得卧嘔沫吐氣
相迫逐背胛悶無力勞損萎黃五尸走注項強不得
回顧

高下論二穴其取穴法有孫思邈主惟一石用之並善
潘琪僧伸之或用鈎股或抱栲栳或坐或伸兩手或
起或坐而卧手曲肘或坐而伸臂或揣顛兩骨高下
或量臍心或量太門或坐點坐卧點有所長然而終

未明大法以子平昔用此數十取十百取百一二三
差者各取之按其穴須得病人中指麻目則灸无
不取効其要法在第四椎下第五椎上各去脊三寸
宛宛中此穴无所不治主羸瘦虛損夢中失精上氣
欬逆狂惑此二穴各一處灸六百壯多至一千壯當
益下氣翕然如流水狀當有所下出若无停痰宿
疾則无所二灸訖後令人陽氣康強

補室二穴在第五椎下兩傍各三寸陷中正坐取之灸
五壯主肩痛管腹滿洒浙反脊強急寒熱

二穴在肩膊肉廉第六椎兩傍三寸其穴抱肘取



之灸二十七壯至一百止主溫瘧寒瘧病痛痺骨痛悶
氣滿腹脹氣痰有背寒瘧有甲內癰痛腋痠癢暴脉
急脇痛熱病汗不出目眩鼻衄喘逆不得俛仰風瘧
小兒食瞬頭痛及五心熱瘡久不愈管中氣咽勞損
虛乏不得睡欬逆上氣

膏關

一穴在第七椎下兩傍各三寸陷者中灸五壯主

背痛惡寒脊強僂維食不下唾噦多涎唾

尻門

一穴在第九椎下兩傍各三寸陷者中灸三壯主

食飲不下腹中雷鳴大便不節赤黃嘔吐不佳多涎

陽關

一穴在第十椎兩傍各三寸正坐取之灸三壯主

食不下腹中雷鳴大小便不節黃水小便黃腸鳴瀉
注消渴身熱面黃息膈目黃不者食

意合

二穴在第十一椎兩傍各三寸正坐取之灸三壯

五十壯至一百壯止主腹滿虛脹大便洩滑消渴面

黃嗜飲目赤

胃倉

二穴在第十二椎下各三寸灸三壯主腹內虛脹

水食不消惡寒不能俛仰水腫臃脹食飲不下

脊門

二穴在第十三椎下兩傍各三寸與鳩尾相直灸

三十壯主心下有大堅婦人乳有餘疾

志室

二穴在第十四椎下兩傍各三寸正坐取之灸三



新編西方子明堂灸經卷之四

壯主腰脊痛急食不消腹中堅急陰痛下腫並療之
脊強兩脇急痛大精小便淋瀝

肥

二穴在第十九椎下兩傍各三寸陷者中伏而取

之灸三壯主腰脊痛急食不消腹內堅急陰痛下腫
並療之惡氣腰背卒痛

俠

二穴在第二十一椎下兩傍各三寸伏而取之灸

三壯主腰痛不能俛仰小便赤黃沉重不能舉五歲
發腫

伏人小手陽王焦經

新編西方子明堂灸經卷之九



手少陽三焦經十七穴

一穴在手小指之端去爪甲角如韭葉灸三壯主
目眩頭痛喉痺舌卷口乾心煩臂外廉痛手足及頭
左古取右主肘疼不能自帶衣主筋暴肢若癱



新編西方子明堂灸經卷之四

壯主腰脊痛急食不消腹中堅急陰痛下腫並療之
脊強兩脇急痛大精小便淋瀝

肥

二穴在第十九椎下兩傍各三寸陷者中伏而取

之灸三壯主腰脊痛急食不消腹內堅急陰痛下腫
並療之惡氣腰背卒痛

俠

二穴在第二十一椎下兩傍各三寸伏而取之灸

三壯主腰痛不能俯仰小便赤黃沉重不能舉五歲
發腫

伏人小陽王焦經

新編西方子明堂灸經卷之九



手少陽三焦經十七穴

一穴在手小指之端去爪甲角如韭葉灸三壯主
目眩頭痛喉痺舌卷口乾心煩臂外廉痛手足及頭
左古取右主肘疼不能自帶衣主筋暴肢若癱



口内風熱病煩心悶而汗不出手中挑心膈身蒸
如八浸淫煩滿舌本痛寒熱健忘氣上不得臥霍亂
有熱頭不可以額會中氣壹目主白睛目

按門 一穴在小指次指間陷者中灸二壯主手足短氣
咽息肉狀目眩目眩暴變耳聾十指痛不能上下
喜妄言面赤熱病先不樂頭痛面熱无汗風寒惡
耳鳴齒牙痛咽外腫寒厥痰

中渚 一穴在小指次指本節後間陷十灸三壯主頭重
頰痛面赤目眩不明惡風寒熱痛寒熱耳痛
聾主咽腫脇臂痛五指不舒屈伸熱病汗不

出自生齶膜火瘡

陽池 在表腕上陷者灸三壯又名別世王熱病不出
寒熱瘧或因折復手腕捉物不得宜膏痔不得亨

外關 二穴在腕後二寸陷中主肘腕酸重屈伸難手十
指及痛不得握兼主耳聾而尤所聞臂痿不
仁臂不及頭

支溝 二穴在腕後三寸兩骨間灸五壯主心痛如椎刺
甚者手足寒至節不息者死主欬面赤而熱肘節痺
臂酸腫腋熱病汗不出馬力腫痛主痛主痂疥女人
項急目赤噬痛暴瘡霍亂四肢不舉嘔吐口噤不開

承啞不能言友

合 二穴在腕後三寸空中灸三壯主斗軍、言、聾、耳无所聞肌膚痛風癩

三陽 二穴在臂上大交脉支溝上一寸灸七壯主喑、四肢不欲動搖耳卒聾齒齲暴啞不能言

四瀆 二穴在肘前五寸外廉陷中主呼吸短氣咽中如息肉狀耳暴聾牙痛

天井 二穴在肘後外大骨後一寸兩筋間啞者中屈肘得之灸三壯甄權云曲肘後一寸、手按腋頭取之、主大風默默不知所痛悲傷不樂悲愁恍惚瘵食時

發心痛驚望主癩疾羊癩吐舌羊、次頸、有痛瘵厥

不仁肩下不可屈伸肩肉翻木咳嗽、紅、啞、喉、下、啞、食風痺

清 二穴在肘上三寸伸肘本臂取之又名清谷淵、青、灸三壯主濡從肩不孝不能帶衣頭痛瘵目

黃腸痛

肩髃 二穴在肩下臂外闕腋斜肘分下行灸三壯主寒、痛痺頭痛項如拔不可左右顧頸有大氣

天 二穴在秉風後大骨下陷中主肩重臂痛肘後瘵、痛頰頭痛

方子明堂灸經卷之五

二穴俠脊膠後大骨下脾上廉陷寸灸三壯王實
看腫引脾中痛臂酸无力

言外論 二穴在脾上廉去有三寸陷者中灸三壯王實
甲痛而寒至肘寒熱引項急強左右寸顧

言中論 二穴在肩脾內廉去脊二寸陷者中灸三壯王
小兒疔瀝目不明寒熱目視不明效取上氣壅血

田垣 二穴在脊中央曲脾陷者中按之
主有中風痺主氣注肩脾髀拘急效陶

方子明堂灸經卷之五

伏手陽陽




手大陽小腸經九穴

少澤 二穴在手小指端外側去爪甲一分陷中灸一壯

主口熱口乾口中乾咽中乾口中熱唾如膠疔瘰疔汗
不出主振寒小指不用頭痛喉痺舌強糜瘰效逆嘔

項急不可顧生瘡醫覆腫于



方子明堂灸經卷之五

二穴俠脊膠後大骨下脾上廉陷寸灸三壯王實
看腫引脾中痛臂酸无力

言外論 二穴在脾上廉去有三寸陷者中灸三壯王實
甲痛而寒至肘寒熱引項急強左右寸顧

言中論 二穴在肩脾內廉去脊二寸陷者中灸三壯王
小兒疔瀝目不明寒熱目視不明效取上氣壅血

田垣 二穴在脊中央曲脾陷者中按之
主有中風痺主氣注肩脾髀拘急效
陶

方子明堂灸經卷之五

伏手陽陽



手大陽小腸經九穴

少澤 二穴在手小指端外側去爪甲一分陷中灸一壯

主口熱口乾口中乾咽中乾口中熱唾如膠疔瘰癧汗
不出主振寒小指不用頭痛喉痺舌強糜瘕欬逆嘔
項急不可顧生瘡醫覆腫于



前谷 二穴在小指外側本節前陷中灸三壯主目泣出

目急痛耳鳴咽偏腫不可以咽臂重痛肘腫痛痲汗
不出目腎管不牽痲瘰熱目上挿小便赤效嗽衄血

頸項痛鼻塞

後谷 二穴在小指外側本節後陷中灸一壯主目淚出

背爛有聲耳聾耳鳴鼻衄室喘息不通肩膈痛臂肘
瘧急風身寒泣中而熱熱病不出汗身熱惡寒曾滿
頭項強不得迴頭痲疾

耳前 二穴在手外側腕前起骨下陷中灸三壯主頸項
痛不可顧目泣出心腎痛引耳嘈人耳鳴无所聞

脇痛不可息肘節痛及酸重假急臂腕急外側痛回
如脫煩滿驚熱病汗不出五指掣不可屈伸乍寒乍
熱瘰任言臂有珠頭之類頰關驚風瘰瘵

耳中 二穴在手外側腕下兌骨之下陷中灸三壯主項
強急痛下可以顧目赤赤頰痛引耳聾久耳無所聞
主自齧唇上牙齦痛牙齦痛脇痛不得屈伸痛肘
寒熱病瘰瘵鼓頰腫陰痿色不交乍寒乍熱瘰主
笑若狂吐舌鼻齧妄言痔痛掖下腫熱病汗不出
掖外側痛不牽受會左右頰瘰瘵目眩

宗老 二穴在手背上一穴在後一寸陷者中灸三壯



主手不得上下自... 目視不明
安正 二穴在腕後五寸各三壯主頭腫項痛不可顧頭
 痛目眩風虛驚恐狂言癡病先腰膝酸喜渴飲食
 身熱項痛而強振寒熱
小海 二穴在肘內大骨外去肘端五分灸五壯主項強
 身痛不可以顧齒斷腫四肢不卒癩發癩梳梳走
 不得外心中煩癩疾羊癩吐舌羊鳴矣頭腫背振寒
 及風撞頭痛寒熱汗出不止寒肘腋腫少後症風眩
 癆腫
膏肓 二穴在脊曲腓下兩... 解間有髓後隔者中外取

伏人足太陽陽經

在三壯主領痛引耳嘈耳鳴元所間有中熱頭不
 可以顧風痺手臂不卒



足太陽膀胱經十七穴

至陰 二穴在足小指外側去爪甲角如韭葉灸三壯主
 鼻甄清涕出西方子主耳龍鳴曾脇痛無常起腰脇



相引急痛小便不利矣精風寒從足小指起脉痺上
下目坐臂頭風鼻塞轉筋寒瘡汗不出足下熱

通谷二穴在足小指外側本節前陷中灸三壯主頭重
頭痛寒熱汗出不惡寒項如拔不可左右顧目眩目
眈眈不明惡風寒胃脇支滿心中攢攢數欠癩心下
悸咽中澹澹恐主結積留飲癖婁齒滿飲心痛鼻甄
清涕出善驚引甄血項痛胃滿食不化

束骨二穴在足小指外側本節後陷中灸三壯主腸澼
泄瀉疾互引善驚羊鳴主願大便頭痛狂易多言不
休癢從脚脣起髀樞中痛不可卒腰痛如折喘如結

寒熱目眩目風赤內皆赤爛耳聾惡風寒項不可
京骨二穴在足外側大骨下亦白肉際陷中灸三壯主
目中白瞽目反白從內眥始目眩主頭熱鼻衄鼻不
利涕黃鼻中衄血不止淋瀝自齧唇背惡寒痛脊項
項強難以俛仰脚挛足寒脊痠反折狂仆瘡寒熱善
驚悸不欲食癩病狂走痰涎樞痛

申脉二穴在外踝下陷中容爪甲白肉際主目反主視
若赤痛從內眥始腰痛不能卒脛中寒熱不能久立
坐若下舟車中癩疾膝氣鼻衄血不止

金門二穴在足外踝下陷中灸八名關梁灸三壯主癩疾



馬癩屍厥暴死轉筋霍亂筋痠身戰不能以立小發癩張口搖頭身反折

安二穴在足跟骨下陷中又名安耶拱足取之灸七壯主足跟下踝後痛足痿久履不收癩疾馬癩吐舌鼓領狂言見鬼恍惚尸厥痛轉筋霍亂小兒馬癩張口搖頭身反折馬鳴

崑二穴在足外踝後跟骨上陷中細脉動應手灸十壯主目眩不明目如脫目眩眩不明惡風寒目急痛赤腫頭熱鼻衄腹痛清鼻帶腹脹滿不得息不得火便洞泄射痛霍亂死腰腫脚如結蹠如裂

不得復地狂易大風癩瘕口閉不得開癰參汗瘡逆

小兒陰腫頭眩痛脚痿轉筋屍厥中惡吐逆欬喘

二穴在臑腸下分肉間陷者中又名魚腹楊山肉

柱灸五壯主頭項痛鼻衄大便難脚卒脚脛痠脚急跟痛脚筋急痛蹠不足下熱不能久立寒熱癩疾脚膑酸痛膝腰膑重起坐難小腹疝氣遊行五藏腹中切痛轉筋霍亂久痔腫痛

飛揚二穴在外踝上七寸又名飛陽灸三壯主頭項疼

歷節風足指不得屈伸汗出腰痛如折膑中痛寒瘧癩疾吐舌下部寒熱汗不出射重狂瘧頭目眩痛瘞




体反折脊暴傷痛野雞痔逆氣頭熱鼻鼾足痿失復不收

承山二穴在脛後從腳跟上七寸腓中央陷中又名扁腸直腸頭痛寒熱汗不出黑寒支腫大便難脚挛脚脛酸脚急跟痛脚筋急痛就就足下熱不能久立脛痺不仁轉筋霍亂痲痺脚酸腰痛如折脚腓痠痛重引小腹及腰脊痛惡寒痔瘡指下腫鼻衄血

合陽二穴在膝約中央下三寸銅人針二寸灸五壯主腰脊強痛引腹膝股熱筋疼重癩疝女子崩中腹中下痛腸癰陰偏暴取痛

委中二穴在脛中火灼文中動脈凡風痺腰脚重痛於此刺血久固宿疹亦皆立已主小腹熱而偏痛陰跳遺小便難尿赤難衄血刺不止腰痛俠脊至頭皆痛筋急身熱痔痛腋下痛腫脚弱无力腰尻重不能舉曲脛中筋急半身不遂少腹堅腫吞強反折痲癩癩疾頭痛熱病汗不出足熱厥逆滿膝不得屈伸

委陽三穴乃三焦下輔膺也足大陽之前少陽之後出於脛中外廉兩筋間扶承下六寸灸三壯主陰跳之小便難小腹堅痛引陰中不得小便淋瀝腰痛不可俛仰脊強反折痲癩癩疾頭痛筋急腋腫痛曾滿



內皆身熱煩滿汗不出齒痛之皮赤痛

三穴在曲周額下廉灸二壯主面皮赤痛癩疾
五引善驚羊鳴熱病偏頭者灸百外皆赤痛煩滿汗

不出熱病

三穴在耳上如前三寸灸二壯主頭痛癩

疾風瘧牙疔腫毒癰疽

三穴在耳上入髮際一寸灸三壯主煩痛嘔吐

醉傷酒風熱發兩目眩痛腦胃寒痰疝角弦痛不能

飲食

曲養二穴在耳上髮際曲陽陷下鼓頷有空灸七壯主

呆瘖不能言齒齲頰腫引牙車不得開合心痛口瘡

角三穴在耳郭中間開口有空灸三壯主頸腫項痛

不可顛頸頰生牙疔不能齒齲痛腫目生膚翳

二穴在耳前充髮下橫動脈灸三壯主風頭重痛

牙車引急耳中嘈頭顛健

二穴在耳前起肉當耳缺灸三壯主耳痛鳴聾耳

有膿汁出生瘡疔疔耳聾三蟬齒齲痛

听會二穴在耳前當中庭灸三壯主耳痛鳴聾耳

五壯主聾鳴耳考蟬齒齲痛三蟬齒齲痛

狂癡口瘡喉痛牙車急痛牙車脫臼



天豆 二穴在耳中珠子大如赤小豆灸三壯主耳嘈々
若蝉鳴骨痠眩狂痰癱口噤逆吹鳴耳聾如物填塞心
腹煩滿腎痛六志

天容 二穴在耳下頰後入髮二寸灸三壯主頰項癱
不能言咽腫項痛不可觸耳中若若蟬鳴欬逆嘔沫
主氣喘息齒禁噤喉寒熱咽之經

天關 二穴在頸筋中入髮二寸灸三壯前完骨下髮際
上一寸不灸

缺盆 二穴在肩上陷骨中入髮二寸灸三壯至缺盆
中痛汗出喉痺喉寒熱癰腫中腫外漬水生瘡

中熱及滿腹大水氣 噤噤留熱息黃腸下氣上衝

扶突 二穴在氣舍後心可半灸三壯主舌本出教逆止
氣咽中喘喘多噎喘 欬喉中如水鷄鳴

天容 二穴在頸大筋前曲頰下扶突後動應手陷中灸
三壯又名窩黃主耳鳴聾无所聞頰腫喉中痛暴瘡
不能言主有痛引項不得回顧耳痛及痛漏頸痛

天豆 二穴在頰缺盆直扶突曲頰下一寸人迎後灸三壯
主暴瘡氣哽咽喉痺腫不得息飲食不下喉中鳴々

天豆 二穴在頰大筋應手俠結喉傍以候五藏氣又名
名五藏灸之不辛傷人



側脇之圖

側脇十穴



水突二穴在頸大筋前直人迎下氣會上也又名水突
 三壯主欬逆上氣咽喉腫腫呼吸短氣喘急不得卧
 氣合二穴在頸直人迎俠天突陷中灸三壯主欬逆上
 氣痛癢喉痺咽腫頸項強不得回顧有腫咽食不下

三穴在大橫外直膻中脇肋端側屈上足伸下足柔
 臂取之又名長平骨髀灸百壯止主腸鳴益之然食
 不下脅痛不得卧煩熱口乾不嗜食胃脅支滿喘息
 心痛不得轉側傷飽身黃羸瘦黃羸腹腫者強四肢
 懈惰善恐少氣厥逆有臂不舉欬逆吐食噎噎食入
 還出熱中苦吞而間食臭寒中洞泄不化胃滿嘔無
 所出身潤石水身腫諸漏

京門三穴在盛骨腰中季肋本俠脊又名氣會氣三
 腰痛不得挽仰寒熱臄脹引背不得息水道不利溺
 黃小腹急痛腫腸鳴洞洩解樞引痛肩背寒痺肩甲



內廉痛脊痠及折体痛

帶脉

二穴在季肋一寸八分灸五壯主婦人小腹墜痛月脉不調帶下赤白裏急瘦癯

五樞

二穴在帶脉下三寸一云水道下一寸半灸五壯主男子寒疝陰卵上入小腹痛婦人赤白帶裏急瘦癯

維道

二穴在章門下五寸三分灸三壯主嘔逆不止三焦不調水腫不嗜食飲逆不止

居膠

二穴在長平下八寸三分脇骨上膈中灸三壯主腰引小腹痛有引胃臂急手臂不得舉而至有

泉腋

二穴在腋下三寸一死人中舉臂得之又名淵腋灸

夫包

二穴在泉腋下三寸臂之大絡布臂骨中出九肋間灸三壯主腹有大氣不得息臂骨中痛內實滿

其身及寒虛則百節皆縱

輟筋

二穴在腋下三寸腹前一寸着脅灸三壯主臂中暴滿不得卧喘息

天池

二穴在乳後一寸腋下着脅又名天會灸三壯主寒熱臂膈煩滿頭痛四肢不舉腋下腫上氣臂中有声喉中鳴



經腸大明陽手人側

○手陽明大腸經二十穴

商陽

二穴在手大指次指內側去爪甲如韭葉又名絕

陽主胃中氣滿喘欬支腫熱汗不出耳鳴耳聾耳寒熱



痰瘡口乾頰頰腫齒痛惡寒有背急相引缺盆痛目
青盲可灸三壯左取右取左如填食立已胃脅柱
滿

三間

二穴在手大指次指本節前內側陷中又名開谷

灸三壯鍼三喉 頰腫有背痛振寒鼻齕衄血多齕口

喝目皆黃寒熱

三間

二穴在手大指次指本節之後內側陷中灸三壯

又名少谷主喉痺咽中如鯁齒齕痛者目昏滿腸鳴
洞洩寒瘡唇焦口乾氣喘目眇背急痛目上腫頭熱鼻
齕衄血吐舌燥煩善驚惑熱身熱喘瘧疾



不容 二穴在大指次指岐骨陷中又名虎口灸三壯主
寒熱瘡鼻衄熱汗不出目視不明頭痛齒齲喉痺
痿臂面腫肢喘不收瘖不能言口噤不開婦人妊娠
不可刺損胎氣主風頭熱鼻清涕出

陽谿 二穴在腕中上側兩筋間陷中又名中魁灸二壯
主狂言喜笑見鬼熱病煩心目風赤爛有瞽厥逆頭
痛胃滿不得息寒熱瘡疾喉痺耳鳴齒痛驚掣肘臂
不舉痲疥目痛耳痛鳴聾咽如刺吐舌戾頸妄言心
悶而汗不出掌中熱心痛身熱浸淫煩滿古大痛

偏歷 二穴相節後三寸灸三壯主寒熱瘡風汗不出日

視眦入癩疾多言耳鳴口喎齒齲喉痺盜乾鼻衄

溫留 三穴在腕後上土五寸大土六寸又名溫溜蛇頭


又名逆注蛇頭

灸三壯主口喎腸鳴腹痛傷寒身熱

頭痛噉逆肩不得舉癩疾吐涎狂言見鬼喉痺面浮
腫主狂仆主疔疔面赤腫

下廉 二穴在輔骨下去上廉一寸輔骨肉其分外針灸
三壯主頭風臂肘痛漏黃腸鳴相迫逐

上廉 二穴在三田下一寸灸五壯主腦風頭痛小便難
黃赤腸鳴氣走主痛



三里在曲池下一寸按之肉起兌因之端灸三壯二穴
主手臂不仁別掌不伸齒痛頰頰腫癩癧
曲池二穴在肘小輔骨屈肘曲骨之中以手拱胃取之
灸大良灸三壯主肘中痛時寒偏風半身不遂刺
癢疹喉痺不能言胃中煩滿筋緩捉物不得挽弓不
開屈伸難風骨肘細而無力傷寒餘熱不尺皮膚乾
燥豆痛手不可舉重腕急肘節痺痠重腋急痛腕外
側痛脫如拔有重痛不舉身濕搖時寒瘰癧癩疾
寒熱渴

肘膠二穴在肘大骨外廉陷中灸三壯主肘節風痺臂


痛不可舉屈伸李急

五里二穴在肘上三寸行向裏大脉中央可灸十壯主
風勞驚恐吐血肘臂痛嗜臥四肢不能動搖寒熱瘰
癧欬嗽目視眈々痰瘧心下張滿而痛上氣

臂臑二穴在肘上七寸腠肉端灸三壯主寒熱頸項拘
急瘰癧肩臂痛不得舉

肩髃二穴在肩端臑上斜舉取之灸三壯主臂重不可
舉臂痛

秉風俠天膠外脊上小髕徐舉臂有空灸三壯主脊痛
不能舉



肩井 二穴在肩上陷解中缺盆上大骨前一寸半以三指按取之當中指下陷中一名縛井灸三壯七壯主五勞七傷頸項不得回顧背縛悶兩手不得向頭或因撲傷腰髖疼脚氣上攻婦人墮胎後手足厥逆發逆寒熱懷素氣不得卧

天膠 二穴在肩缺盆中上惡骨之際陷中央灸三壯主肩肘痛引頸項急寒熱缺盆中痛汗不出胃中煩痛臂痛不舉

肩髃 二穴在肩端兩骨間陷者死人中舉臂取之可灸七壯至二十七壯以差為度若灸偏風不遂可七人壯

不宜多灸恐臂細若面病筋骨無力不瘥當灸不畏細主瘡偏風不遂熱風癢疹手臂挛急捉物不得臂細無力筋骨痠疼肩中熱頭不可以顧

肩髃 二穴在肩端上行兩骨間陷中主背髀痛臂中痠血肩臂不能屈伸而痛臂不得有中痛不能動搖

新編西方子明堂灸經卷之八

側人足少陽經



足少陽膽經十五穴

二穴在足小指次指之端夫瓜甲如韭葉灸三壯

國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.



新編西方子明堂灸經卷之八

側人足少陽經



足少陽膽經十五穴


二穴在足小指次指之端夫瓜甲如韭葉灸三壯

國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.



主脅痛 逆不得息足煩熱汗不出四肢轉筋癱瘓
頭痛心煩喉痺舌強口乾肘不可舉卒聾不聞人語
灸法 二穴在足小指二岐骨間本節前陷中灸三壯主
胃脅支滿寒熱汗不出目外眦亦目眩頰腫耳聾
腎中痛不可轉側痛無當處目系急目下腫皆痛逆
寒泣出目癢頰痛引耳嘈々無所聞應足痛腋下腫
馬刀瘻婦人卜腹堅痛月水不道乳腫潰胃中寒如
風狀頭眩兩頰痛
地五會 二穴在足小指次指本節後間中去俠絡一寸
不灸

二穴 在足小指次指本節後間陷中去俠絡一寸
五分灸三壯主目赤痛赤盆中液下腫馬刀瘻瘻善
齧頰天滿中腫注濕筋痠目眩枕骨頰厥懸之痛酒
併探寅婦人目赤不利李脅支滿乳癰心痛周痺痛
左常外氣喘不能行瘵瘧瘧日西發大風目痛痺中
痛不得行足外疔痛身痺沈折振寒小兒驚瀾又視
三穴 在足外踝下如前陷中去臨泣三寸灸三壯
主胃脅滿痛不吐胃久瘧振寒腋下痛瘻瘻生下能
起髀樞中痛目赤腎膜腿脰痠轉筋卒疝小腹堅寒
孫頭腫瘻瘻未收目不明



陽交 二穴在外踝上三寸大陽前少陽後筋骨間主痿
厥風痺頭重痛眩外廉骨痛四肢不舉痠痰風痺不
仁時至寒熱

絕骨 二穴在外踝上三十動脈中灸五壯又名絕骨
主心腹脹滿胃中熱不嗜食膝筋痛筋挛足不收履
坐不能起五淋濕痺流腫筋急痠痲脛痛小兒腹滿
石能食飲四肢不舉風勞身重


陽輔 二穴在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前二分
去丘墟七寸灸三壯主腰脊人如坐水中膝下腫痛
筋急諸節不痛人無膏足腫下濕痿馬刀瘻痺膝筋

痠風痺不仁痿痺不可以頭腰痛如鍾居中腫痛不
可以效則筋縮意諸節痛寒熱骨痛

光明 二穴在足外踝上五寸灸五壯主身鮮寒淫深筋
痠不能久立与齒輔治病同法熱病汗不出卒狂虛
則痠痺坐不能起實則足筋熱膝痛身不仁善齧
頰腹足清寒熱膝痛經熱不能行手足偏小

外丘 二穴在足外踝上六寸可灸三壯主狂瘧痺骨
脊脹痛頸項痛惡風寒癩疾

陽交 二穴在足外踝上七寸斜屬足三陽兩分之間又
名別陽主寒厥為狂喉痺胃痛面腫寒痺膝筋不收



寒熱

陽陵泉 二穴在膝下三寸外廉陷中銅人云在外踝上七寸又以蹲坐垂足之日可灸七壯至七八壯主膝伸不能屈冷痺下不仁偏風半身不遂脚冷無血色頭痛寒熱口苦黃中芥之頭面腫胃管在胸心中怵惕恐如人捕

陽關 二穴在陽陵泉上三寸橫鼻外陷中不可灸
中清 二穴在髀骨外膝上五寸分肉間陷中不可灸
環跳 二穴在髀樞中側卧伸左足屈上足取之灸五十壯主風濕痺風疹偏風半身不遂腰痛不得轉側

側人足厥肝經

治腎脊痛無常起腰脊相引急痛脚樞中痛不可舉
脛痛不可伸屈脛痺不仁髀不仁



足側人厥陰肝經十一穴

陽關中都五里



太 二穴在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中灸三壯主卒疝小便數遺溺陰頭中痛心痛汗出陰跳上入腹陰偏大腹脇中痛悒人不樂病左取右右取左腹脹滿少腹痛中熱喜寐力虛欲如死婦人血崩不止目不欲視大便五淋不得尿不噦噫

二 二穴在足大指間動應手鳴中灸三壯主溺雜白蜀寒疝少腫腫欬逆嘔血腰痛不可俛仰腹中脹心痛色蒼々如死狀終日不得息口喎四肢逆冷益乾煩渴暝不欲視目中淚出大息癰疾短氣不閉整中痛面色蒼々黑短氣喘血胷背癰心痛數之心悲不

樂婦人月事不利見赤白而有身反敗陰寒振寒淫白尿雜痛

天

二穴在足大指本節後二寸或一寸半陷中灸三

壯主腰引少腹痛小便不利狀如淋瘡疝少腹腫漉泄遺溺陰痛面蒼色胷脇支滿足寒大便雜嘔血女子漏血不止小兒卒疝嘔逆發寒益乾肘腫內踝前痛淫溲溺痠駁下腫馬刀瘻脣腫善渴喉中鳴不得尿陰上痛溲泄々血面陳里

中

二穴在足內踝前一寸仰足取之陷中伸足乃陰

之灸三壯主瘡疹色蒼々振寒少腹腫食快々繞臍



痛足逆冷不嗜食身体不仁寒疝引腰中痛或身微
熱小腹痛振寒淫白尿雜痞盛乾善渴身黃有微熱
少氣身重濕內踝前痛膝腫寒厥身軀不仁癰疽疔
暴痛痠麻咽編腫不可以咽


三壯二穴在足內踝上五寸多三壯主卒疝少腹腫時
少腹暴痛小便不利如瘕疝內數暗憊博少氣不足腹
中痛愆人不樂咽中悶如右瘕肉狀背拘急不可挽
仰冬子赤白淫下時多時少息寒腹痛刺

中都二穴在內踝上七寸斷以中與少陰相直又名中
疝灸五壯主腸僻潰疝少壯腹痛婦人崩中因惡露不

絕足下熱脛寒不能久立濕痺不能行

膝關二穴在犢鼻下二寸陷中灸五壯主風痺膝內痛
引贔下可屈伸喉咽中痛

曲泉二穴在膝輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝乃得
灸三壯又云止膝屈內外兩筋間宛々中又云在膝
曲橫文頭主女子血瘕按之加湯浸股內少腹腫陰
挺出丈夫癩疝陰股痛小便難腹脇支滿膈閉少氣
洩利四肢不舉實即身熱目眩痛汗不出目眦々膝
痛筋挛不可屈伸發狂衄血喘呼少腹痛引喉咽頭
風勞失精身軀極漏洩水下利膿血陰腫節痛



側人足少陰腎經




足少陰腎經十穴

湧泉 三穴在足心陷中屈足撻指宛中又云在脚心
 大姆指下大筋灸三壯主腰痛大便芤心中結熱風

陰包 二穴在膝上四寸股內廉兩筋間灸三壯主腰冗
 引少腹痛氣溺不禁

五里 二穴在氣衝下三寸陰股中動脈灸五壯主陽中
 滿熱閉不得溺主嗜卧四肢不得動搖


陰原 二穴在羊天下去氣衝二寸動脈中灸三壯主婦
 人絕產若木經生產者灸三壯即有子



胗風痲心痛不嗜食婦人無子短氣效噉身熱喉痺
胃脇滿目眩男子如小女子如妊娠五指端尺痛足
不得履地引入腹中痛喉痺噎噎寒熱咽中痛不可食
然谷二穴在足內踝前起骨下陷中灸三壯主咽內腫
心恐恨如人將捕涎出喘呼少氣足跗腫不得履地
寒疝小腹脹上搶胃脅效唾血喉痺淋瀝女子不孕
男子精溢衝瘦不能久立一足寒一足熱舌縱頰滿
消渴初生小兒臍風口噤痿厥洞洩胃中寒脉代時
不至溫瘧汗出陰上縮內腫氣咽喉而不能言舌下
腫難言舌縱涎出不嗜食

太谿二穴在內踝後跟骨上動脉陷中灸三壯主久嗽
欬逆心痛如錐刺其心手足寒至即喘息者死嘔吐
口中如膠善噫寒疝熱病汗不出熱心嗜卧溺黃消
渴大便難咽腫唾血瘀癰寒熱欬欬不嗜食腹脇痛
瘦弱手足逆冷大疝癥積聚与吟相逼及足清不仁
熱病多汗黃疸多熱少寒瘕中腫脹

太谿二穴在足跟後衝中灸三壯主實則小便淋閉洒
酒腰脊強痛大便秘澀嗜卧口中熱虛則嘔逆多怒
欬閉戶而短少氣不足胃脹喘息舌乾咽中食噎不
得一善驚恐不樂喉中鳴欬垂血痰滿便難多寒少



熱

不泉

二穴去大谿下一寸在內踝下
來即多心下悶痛目眩不能
視食時泄小便

淋 二穴腹中痛

悲

二穴在足內踝下灸三壯主
悲不樂久瘖卒疝小腹痛嘔吐
或大便偏結半身

不遂女子淋瀝陰挺出陰暴起疝
少腹熱而偏痛大

風熱不知所痛視如不明

便

二穴在足內踝上二寸陷中灸
五壯又名胃陽伏
白主腰脊十分痛不得俯仰起坐
目眩視不明口

舌乾涎自出足痿不能履筋痠不自溫腹中雷鳴腹

脹如鼓四肢腫十水病弱青赤黃白青取并去取發

黃取脬黑取合血氣淺後腫五淋小便如散火骨寒

熱汗注不止脚後廉急不可前却足胛上痛風逆四

肢癱


天信

二穴在內踝上二寸少陰前大陰後廉前筋骨間
灸三壯主氣淋癢疝陰急股引膈內廉骨痛洩痢赤

白女子漏血不止

三


二穴在內踝上膈分中灸五壯主小兒胎疝疳不
得乳癩疾狂言嘔吐沫足膈痛大疝絕子



新編西方子明堂灸經卷之八

二穴在膝內輔骨後大筋下小筋上按之應于屈
膝中取之灸三壯主膝痛如惟不能久立痰涎下煩
逆溺難言主舌下腫及股內廉痛婦人漏下心腹脹
滿不得息小便黃男子如女子如姪娠寒熱腹內腫
脊內廉痛陰痿





國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



