

四枚碎入鹽同煎服有奇驗藏器治客寒犯胃和中

益氣及人多唾李杲益脾胃理元氣補腎虛滑瀝好古

冷氣腹痛及心氣不足夢洩赤濁熱傷心系吐血

血崩諸證時珍

發明劉完素曰益智辛熱能開發鬱結使氣宣通

王好古曰益智本脾藥主君相二火在集香

丸則入肺在四君子湯則入脾在大鳳髓丹則入

腎二藏互有子母相關之義當於補藥中兼用之

勿多服時珍曰益智大辛行陽退陰之藥也三焦

命門氣弱者宜之按揚士瀛直指方云心者脾之

母進食不止於和脾火能生土當使心藥入脾胃

藥中庶幾相得故古人進食藥中多用益智土中

益大也又按洪邁夷堅志云秀川進士陸迎忽得

吐血不止氣厥譙顛狂躁直視至深夜欲投戶而

出如是兩夕徧用方藥弗瘳夜夢觀音授一方命

但服一料永除病根夢覺記之如方治藥其病果

愈其方用益智子仁一兩生硃砂二錢青橘皮五

錢麝香一錢碾為細末每服一錢空心燈心湯下

附方新小便頻數

附氣不足也雷州益智子鹽炒

山藥粉為糊丸如梧子大每服七十丸

空心鹽湯下各縮泉丸朱氏集驗方

及赤白二濁益智子仁白伏苓白

木等分為漢每服三錢白湯調下

用益智仁鹽水浸炒厚朴薑汁炒等分

薑三片棗一枚水煎服永類鈴方小便赤濁

腹脹

忽瀉

人崩中

香口辟臭

產寶

米飲

危氏得效方

益智子

益智子

益智子

益智子

益智子

益智子

益智子

益智子

益智子

二錢碾粉砥之
經驗良方
漏胎下血
益智仁半兩縮砂仁
兩為末每服三錢空心

白湯下日二服
胡氏濟陰方

華菱
宋開寶

釋名華菱

時珍曰華菱當作華菱出南方草木狀
番語也陳藏器本草作畢勃扶南傳作

逼極大明會典作畢菱又段成式酉陽雜俎云
摩伽陀國呼為華菱梨拂蘇國呼為阿梨訶陀

集解

恭曰華菱生波斯國叢生莖葉似荷醬其子
緊細味辛烈於荷醬胡人將來入食味用也

藏器曰其根名畢勃茂似柴胡而黑硬項曰今嶺
南特有之多生竹林內正月發苗作叢高三四尺

其莖如筋葉青圓如蕺菜濶二三寸如桑面光而
厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二

寸已來青黑色類椹子而長九月收米殺曝乾南
人愛其辛香或取葉生茹之復有舶上來者更辛

香時珍曰段成式言青州防風子可亂華菱蓋亦
不然華菱氣味正如胡椒其形長一二寸防風子

圓如胡荽子
大不相侔也

修治

段曰凡使去挺用頭以醋浸一宿焙乾以刀
刮去皮栗于令淨乃用免傷人肺令人上氣

氣味辛大温無毒

時珍曰氣熱味辛陽也浮也入
手足陽明經然辛熱耗散能動

脾肺之大多用令人
目昏食料充不宜之

主治温中下氣補腰脚殺腥

氣消食除胃冷陰疝癖
藏器霍亂冷氣心痛血氣明大

水瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢與阿魏和合良得

訶子人參桂心乾薑治臟腑虛冷腸鳴神效
李治

頭痛鼻淵牙痛
時珍

發明

宗奭曰華菱走腸胃冷氣嘔吐心腹滿痛者宜之多服走泄真氣令人腸虛下重頌曰按

唐太宗實錄云貞觀中上以氣痢久未痊服名醫藥不應因詔訪求其方有衛士進黃牛乳煎華菱方御用有效劉禹錫亦記其事云後累試於虛冷者必效時珍曰牛乳煎詳見獸部牛乳下華菱為頭痛鼻淵牙痛要藥取其辛熱能入陽明經散浮熱也

附方

新舊二方 冷痰惡心 華菱一兩為末食前用暴泄 米湯服半錢 聖惠方

身冷

自汗甚則欲嘔小便清脈微弱宜已寒丸治之華菱肉桂各二錢半高良薑乾薑各三錢

半為末

糊花梧子大每服 胃冷口酸 流清水下 二十丸薑湯下 和濟局

麥半兩厚朴薑汁浸炙一兩為末入熱鱖魚肉研和丸綠豆大每米飲下二十丸立效 余居士選

奇方

瘴氣心塊 在腹不散用華菱一兩大黃一兩並生為末入麝香少許煉蜜丸梧子大

每冷酒服三十丸 婦人血氣 作痛及下血無時月水 永類鈴方 不調用華菱鹽炒滿黃

炒等分

為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒 偏頭風 服三十丸兩服即止名二神丸 陳氏方

痛

華菱為末令患者口含溫水隨左右痛 鼻流清 以左右鼻吸一字有效 經驗良方

涕

華菱末吹之有效 風蟲牙痛 華菱末搯之煎蒼 衛生易簡方 耳湯漱去涎○本

草權度用華菱末木鼈子肉研膏化開喘鼻○聖 濟總錄用華菱胡椒等分為末化蠟丸麻子大每 以一丸 塞孔中

華勃沒氣味辛溫無毒主治五勞七傷冷氣嘔逆

心腹脹滿食不消化陰汗寒疝核腫婦人內冷無

子治腰腎冷除血氣

菡音

菡音年。唐本草。

釋名菡子

廣土華菱

苗名扶惡士蔓藤

時珍曰

云菡子可以調食故謂之菡乃華菱之類也故孟

詵食療謂之土華菱其蔓葉名扶留藤一作扶

集解

恭曰菡醬生巴蜀中蜀都賦所謂流味於番

似桑椹而皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈交

州愛州人家多種之蔓生其子長大苗名浮留藤

取葉合檳榔食之辛而香也頌曰今夔川嶺南皆

有之昔漢武帝使唐蒙曉諭南越越王食蒙以菡

醬曰此出番禺城下武帝感之遂開牂牁越雋也

劉淵林注蜀都賦云菡醬緣木而生其子如桑椹

熟時正青長二三寸以蜜及鹽截而食之辛香與

蘆恭所說大同小異蓋淵林所云乃蜀產蘆恭所

云乃海南者爾今惟貴州而不及波斯國實狀若桑根紫

用者李時珍曰廣州記云出波斯國實狀若桑根紫

褐色者為尚黑者是老根不堪然近多黑色少見

獨者黔中亦有形狀滋味一般時珍曰菡醬今兩

廣滇南及川南渝瀘威茂施諸州皆有之其苗謂

之蔓葉蔓生依樹根大如筋彼人食檳榔者以此

葉及蚌灰少許同嚼食之云辟瘴瀉去胸中惡氣

故諺曰檳榔浮留可以忘憂其花實即菡子也按

嵇含草木狀云菡醬即華菱也生於蕃國者大而

紫謂之華菱生於番禺者小而青謂之菡子本草

以菡易菡子非矣菡子一名扶留其草形全不相

同時珍竊謂菡子蔓生華菱草生雖同類而非一

物然其花實氣味功用則一也嵇氏以二物為一

物謂菡子非扶留益不知扶留非一種也劉歆期

交州記云扶留有三種一名獲留其根香美一名

扶留其藤味亦辛一名南扶留其葉青味辛是矣

今蜀人惟取蔓葉

作酒麴云香美

修治 數曰凡采得後以刀刮上粗皮搗細每五錢用生薑自然汁五兩拌之蒸一日曝乾用

根葉子氣味辛溫無毒 時珍曰氣熱味辛陽也浮也 **主治下氣**

溫中破痰 唐本 欬逆上氣心腹蟲痛胃弱虛瀉霍亂

吐逆解酒食味 李珣 散結氣心腹冷痛消穀 孟詵 解瘴

癘去胸中惡邪氣溫脾燥熱 時珍

附方 新 牙疼 每孔入青鹽燒存性同研末頻搽吐

藥院方

肉豆蔻 宋開寶

釋名肉果 綱目 迦拘勒 宗奭曰肉豆蔻對草豆蔻為名去殼只用肉肉油色者佳

栝白瘦虛者劣時珍曰花實皆似豆蔻而無核故名

集解 藏器曰肉豆蔻生胡國胡名迦拘勒大舶來

辣珣曰生崑崙及大秦國頌曰今嶺南人家亦種之春生苗夏抽莖開花結實似豆蔻六月七月采

時珍曰肉豆蔻花及實狀雖似草豆蔻而皮肉之類則不同類外有皺紋而內有斑縷紋如檳榔紋

最易生蛀惟烘乾密封則稍可留

實修治 數曰凡使須以糯米粉熟湯搜裹豆蔻

氣味辛溫無毒 權曰苦辛好古曰入手足陽明經

主治溫中消食止洩治積冷心腹脹痛霍亂中惡

鬼氣冷症嘔沫冷氣小兒乳霍 開寶 調中下氣開胃

解酒毒消皮外絡下氣大明治宿食痰飲止小兒吐

逆不下乳腹痛甄權主心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷

熱虛洩赤白痢研末粥飲服之李暖脾胃固大腸

時珍

發明

大明曰肉豆蔻調中下氣消皮外絡下氣味

中則和平其氣震亨曰屬金與土為凡溫中補脾

日華子稱其下氣以脾得補而善運化氣自下也

非若陳皮香附之駛泄寇氏不詳其實遂以為不

可服也機曰痢疾用此瀉腸為傷乳泄瀉之要藥

時珍曰土愛煖而喜芳香故肉豆蔻之辛溫理脾胃而治吐利

附方舊一暖胃除痰進食消食肉豆蔻二箇半夏

末蒸餅丸芥子大每食後霍亂吐利薑湯服一錢

津液下五丸普濟久瀉不止肉豆蔻煨一兩小香二錢半為末

濟方普久瀉不止棗肉和丸米飲服四五十九丸又

方肉豆蔻煨一兩熟附子七錢為木糊丸米飲服

四五十九丸又方肉豆蔻煨粟殼炙等分為末醋

糊丸米飲服四五十九老人虛瀉肉豆蔻三錢麩

丸並百一選方煨熟去麩研乳香一兩為末陳米粉糊丸梧子大每服五七十九丸

米飲下此乃常州侯教授所傳方瑞竹堂方小兒泄瀉肉豆蔻五錢乳香二錢半生薑五片同炒

小兒泄瀉黑色去薑研為膏收旋丸綠豆大每量全切心鑑脾泄氣痢豆蔻一顆米醋調麩裹煨

研末一兩相和又以陳廩米炒焦為末和勻每以

二錢煎作飲調前二味三錢旦暮各一服便瘥

續傳冷痢腹痛不能食者肉豆蔻一兩去皮醋和

信方錢粥飲調下

聖方

補骨脂

宋開寶

釋名破故紙

開寶

婆固脂

藥性論

胡韭子

日華時珍曰補骨脂言其

功也胡人呼為婆固脂而俗訛為破故紙也胡韭子因其子之狀相似非胡地之韭子也

集解

志曰補骨脂生嶺南諸州及波斯國嶺曰今嶺外山坂間多有之四川台州亦有皆不及

番舶者佳莖高三四尺葉小似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月采大明曰徐表南州記云

是胡韭子也南番者色赤廣南者色綠入藥微炒用

子修治

數曰此性燥毒須用酒浸一宿漉出以東流水浸三日夜蒸之從巳至申日乾用一

法以鹽同炒過曝乾用

氣味辛大温無毒

權曰苦辛珣曰惡甘草時珍曰忌芸薹及諸血得胡桃胡麻良

主治五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦

人血氣墮胎

開寶

男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痺頑

止小便腹中冷

甄權

興陽事明耳目

大明

治腎泄通命

門煖丹田斂精神

時珍

發明

頌曰破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自敘云予為南海節度年七十有

五越地卑濕傷於內外衆疾俱作陽氣衰絕服乳石補藥百端不應元和七年有訶陵國船主李摩訶知

予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩訶稱首固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功

神效十年二月罷郡歸京錄方傳之用破故紙十兩淨擇去皮洗過曝擣篩令細胡桃瓢二十兩湯

浸去皮細研如泥更以好蜜和令如飴饒寔盛
之旦日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓心
不飲酒人以煖熱水調之彌久則延年益氣悅心
明目補添筋骨但禁芸荳羊血餘無所忌此物本
自外番隨海舶而來非中華所有番人呼為補骨
脂語訛為破故紙也王紹頌續傳信方載其事頗
詳故錄之時珍曰此方亦可作凡溫酒服之按白
飛霞方外奇方云破故紙屬木潤燥養血屬陰惡燥故
包之火與命門之火相通故元陽堅固骨髓充實
膏以治脫也胡桃屬木潤燥養血屬陰惡燥故
油以潤之佐破故紙有木火相生之妙故語云破
故紙無胡桃猶水母之無蝦也又破故紙惡甘草
而瑞竹堂方青娥丸內加之何也豈甘草能調和
百藥惡而不惡耶又許叔微學士本事方云孫真
人言補腎不若補脾子曰補脾不若補腎腎氣虛
弱則陽氣衰劣不能熏蒸脾胃胃氣寒令人胸
膈痞塞不進飲食遲於運化或腹脇虛脹或嘔吐
痰涎或腸鳴泄瀉皆如鼎釜中之物無火力雖終

日不熟何能消化濟生二神丸治脾胃虛寒泄瀉
用破故紙補腎肉豆蔻補脾二藥雖兼補但無幹
旋性往常加木香以順其氣使之幹旋空虛倉
稟倉稟空虛則受物矣屢用見效不可不知

附方 舊二新 **補骨脂丸** 治下元虛敗脚手沉重夜
多盜汗縷慾所致此藥壯

筋骨益元氣補骨脂四兩炒香鬼絲子四兩酒蒸
胡桃肉一兩去皮乳香沒藥沉香各研一錢半煉

蜜丸如梧子大每服二三十九空心中煎湯溫酒任
下自夏至起冬至止日一服此乃唐宣宗時張壽

太尉知廣州得方于南番人有詩云三年時節向
邊隅人信方知藥力殊奪得春光來在手青娥休

笑白髭鬚 **男女虛勞** 令一切風病四肢疼痛駐顏
壯氣烏鬚髮補骨脂一斤酒浸一宿晒乾却用烏

油麻一升和炒令麻子聲絕去只取補骨脂為
末醋煮麩糊丸如梧子大每服二三 **腎虛腰痛** 經

十九空心中煎湯任下 **腎虛腰痛** 經

方用破故紙一兩炒為末溫酒服三錢神妙或加
木香一錢○和劑局方青娥丸治腎氣虛弱風冷
乘之或血氣相搏腰痛如折俛仰不利或因勞傷
傷腎或痺濕傷腰或損墜傷或風寒客搏或氣
滯不散皆令腰痛或腰間如物重墜用破故紙酒
浸炒一斤杜仲去皮薑汁浸炒一斤胡荽肉去皮
二十箇為末以蒜膏膏一兩和丸梧子大每空心
溫酒服二十九婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血
豚烏髭鬚 妊娠腹痛 通氣散用破故紙二兩炒香
益顏色 為末先燻胡荽肉半箇空心
溫酒調下二錢此藥 定心補腎 養血返精丸破故
神妙 婦人良方 紙炒二兩白茯苓
一兩為末沒藥五錢以無灰酒浸高一指煮化和
末丸梧子大每服三十丸白湯下昔有人服此至
老不衰蓋故紙補腎伏苓補心沒藥養 精氣不固
血三者既壯自然身安 朱氏集驗方 破故紙虛寒
破故紙青鹽等分同炒為末 小便無度 破故紙十
每服二錢米飲下 三因方

兩酒蒸茴香十兩鹽炒為末酒糊丸梧子大每服
百丸鹽酒下或以米糝消腎煨食之 普濟方

小兒遺尿 膀胱冷也夜尿陰故小便不禁破故紙
炒為末每夜熱湯服五分 嬰童百問

玉莖不痿 精滑無歇時持如鍼刺捏之則脆此名
腎漏用破故紙非子各一兩為末每用

三錢水二盞煎六分服日三 脾腎虛瀉 破故紙炒
次愈則止 夏子益奇方

半斤肉豆蔻生用四兩為末肥棗丸研膏和丸梧
子大每空心米飲服五七十丸○本方加木香

二兩名 水瀉久痢 破故紙炒一兩粟殼炙四兩為
三神丸 末煉蜜丸彈子大每服一丸薑

兼同水煎服 牙痛日久 腎虛也補骨脂二兩青鹽
百一選方 半兩炒研擦之 御藥院

方 風蟲牙痛 上連頭腦補骨脂炒半兩乳香二錢
半為末擦之或為丸塞孔內自用有

效 傳信 打墜腰痛 瘀血凝滯破故紙炒茴香炒
通用方 辣桂等分為末每熱酒服二

錢故紙主腰痛
行血 直指方

薑黃 唐本

釋名 迷音寶鼎香 綱目

集解 恭曰薑黃根葉都似鬱金其花春生於根與苗並出入夏花爛無子根有黃青白三色其作之方法與鬱金同惟花生異耳藏器曰薑黃真者是多亦與鬱金同惟花生異耳藏器曰薑黃真者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如藜荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之終是難得西番亦有來者與鬱金迷藥相似如蘓恭所說即是迷藥而非薑黃又言薑黃是迷鬱金是胡迷如此則三物無別遞相連名總稱為迷則功狀當不殊而今鬱金味苦寒色赤至馬熱病薑黃味辛溫色黃迷味苦色青三物不同所用各別大明曰海南生者即蓬萊迷江南生者即為薑黃頌曰薑黃今江

廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許濶三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節八月采根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蠻人生嗽云可以祛邪辟惡按鬱金薑黃迷藥三物相近蘇恭不能分別乃為一物陳藏器以色味分別三物又言薑黃是三年老薑所生近年汴都多種薑往往往有薑黃生賣乃是老薑市人買嗽云治氣為最大方亦時用之又有蘆薑亦是其類而自是一物時珍曰近時以扁如乾薑形者為片子薑黃圓如蟬腹形者為蟬肚鬱金並可浸水染色迷形雖似鬱金而色不黃

根氣味辛苦大寒無毒 藏器曰辛少苦多性熱不冷云大寒誤矣

主治 心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功

力烈於鬱金

唐本

治癥瘕血塊通月經治撲損瘀血

止暴風痛冷氣下食

大明

祛邪辟惡治氣脹產後敗

血攻心

頌

治風痺臂痛

時珍

發明

時珍曰薑黃鬱金迷藥三物形狀功用皆相

近但鬱金入心治血而薑黃兼入脾兼治氣

迷藥則入肝兼治氣中之血為不同爾古方五痺

附方

薑黃一兩桂三兩為末胎寒

腹痛

啼哭吐乳大使有狀若鴛鴦搐出冷汗薑黃

每服一丸鈞藤煎產後血痛有塊用薑黃桂心等

血下盡即愈

脊股產寶

瘡癬初生

薑黃末搽之

鬱金

唐本草

釋名馬迷

震亨曰鬱金無香而性輕揚能致達酒

命名因此也時珍曰酒和鬱金昔人言是大秦國

所產鬱金花香惟鄭樵通志言即是此鬱金其大

秦三代時未通中國安得有此草羅願爾雅翼亦

云是此根和酒令黃如金故謂之黃流其說並通

此根形狀皆似莨菪迷而醫馬病故名馬迷

集解

恭曰鬱金生蜀地及西戎苗似薑黃花白質

根去皮火乾馬藥用之破血而補胡人謂之馬迷

嶺南者有實似小豆不堪噉頌曰今廣南江西州

郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑如

鮮明而不耐日炙微有鬱金之氣時珍曰鬱金有二鬱金香是用花見本條此是用根者其苗如薑其根大小如指頭長者寸許體圓有橫紋如蟬腹狀外黃內赤人以浸水染色亦微有香氣

根氣味辛苦寒無毒元素曰氣味俱厚純陰獨孤及曰灰可結砂子

主治血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡

唐本單用治女人宿血氣心痛冷氣結聚温醋摩傳

之亦治馬脹甄權凉心元素治陽毒入胃下血頻痛李杲

治血氣心腹痛產後敗血衝心欲死失心顛狂蠱

毒時珍

發明震亨曰鬱金屬火與土有水其性輕揚上行治吐血衄血唾血血腥及經脉逆行並宜鬱

金末加韭汁薑汁重蒸同服其血自清痰中帶血者加竹瀝又鼻血上行者鬱金韭汁加四物湯服之時珍曰鬱金入心及包絡治血病經驗方治失心顛狂用真鬱金七兩明礬三兩為末溲糊丸梧子大每服五十九白湯下有婦人顛狂十年至人授此初服心胸間有物脫去神氣洒然再服而甦此驚憂痰血絡聚心竅所致鬱金入心去惡血明礬化頑痰故也龐安常傷寒論云斑豆如白泡忽搐入腹漸作紫黑色無膿日夜時亂者鬱金一枚甘草二錢半水半盞煮乾去甘草切片焙研為末入真腦子炒半錢每用一錢以生豬血五七滴新汲水調下不過二服甚者毒氣從手足心出如瘡狀乃瘥此乃五死一生之候也又范石湖文集云嶺南有堯生之害於飲食中行獸勝法魚肉能反生於人腹中而人以死則陰役其家初得覺胸腹痛次日刺人寸日則生在腹中也凡胸膈痛即用升麻或膽礬吐之若膈下痛急以米湯調鬱金末二錢服即瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐

則下李巽巖侍即為雷州推官鞠獄得此方活人甚多也

附方

新舊三

失心顛狂

方見發

痘毒入心

方見

心氣痛

不可忍鬱金附子乾薑等分為末醋糊丸梧子大硃砂為衣每服三十九男酒女醋

下奇

產後心痛

血氣上衝欲死鬱金燒存性為末二錢米醋一呷調灌即愈

珍自汗不止

鬱金末以時調塗集簡方血吐血為末并

水服二錢甚者再服

陽毒下血

熱氣入胃痛不可忍鬱金五大箇生

黃一皂莢子為散每服用醋漿水一

盞同煎三沸溫服

尿血不定

末一兩葱白一握水一盞煎至

風痰壅滯

鬱金一

十分為末每服一字溫漿水調下仍以

漿水一盞漱口以食壓之

挑生蠱毒

方見發

中砒霜毒

鬱金末二錢入蜜少許

事林廣記

痔瘡腫

痛即消

鬱金末水調塗之

耳內作痛

鬱金末一錢水調傾入耳內急傾出

濟總錄

蓬莪茂

音述。宋開寶

釋名蓬藥

集解

志曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州葉似藜荷子似乾椹茂在根下並生一好一惡惡者有

毒西人取之先放羊食羊不食者棄之藏器曰一名蓬莪黑色二名蓬莪黃色三名波殺味甘有大毒

大明曰即南中薑黃根也海南生者名蓬莪蓬莪今江浙或有之三月生苗在田野中其莖如錢

大高三三尺葉青白色長一二尺大五寸以來頗類囊荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而

類囊荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而

茂在根下似鷄鴨卵大小不常
九月采削去粗皮蒸熟暴乾用

根修治

數日凡使於砒盆中以醋磨令盡然後於
大畔煖乾重篩過用 頃曰此物極堅硬難

搗治用時熱灰火中煨令透乘熱搗之即碎如粉
時珍曰今人多以醋炒或煮熟入藥取其引入血

也分

氣味苦辛温無毒

大明曰得酒醋良

主治心腹痛中惡症

忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服

之又療婦人血氣結積以丈夫奔豚實開破痞癖冷氣

以酒醋磨服權治一切氣開胃消食通月經消瘀

血止撲損痛下血及山損惡血大明通肝經聚血好

發明

頃曰蓬莪茂古不見用者今醫家治積聚
諸氣為最要之藥小與荆三稜同用之良婦人

藥中亦多使好占曰蓬莪色黑破氣中之血入氣
藥發諸香雖為泄劑亦能益氣故孫尚藥用治氣

短不能接續及大小香丸集香丸諸湯散多用
此也又為肝經血分藥時珍曰鬱金入心專治血

分之病薑黃入脾兼治血中之氣迷入肝治氣中
之血稍為不同按王執中資生經云執中久患心

脾疼服醒脾藥反脹用膏域所載蓬莪遂麩裹炮
熟研末以水與酒醋煎服立愈蓋此藥能破氣中

也

附方

新舊一切冷氣 槍心切痛發即欲死久患心
腹痛時發者此可絕根蓬莪

茂二兩醋煮木香一兩煨為末每小腸臟氣非時
服半錢淡醋湯下 衛生家寶方

可忍蓬莪茂研末空心蔥酒 **婦人血氣** 遊走作痛
及腰痛蓬

服一錢 揚子建護命方

莖茂乾漆二兩為末酒服二小兒盤腸莖茂半兩

錢腰痛核桃酒下普濟方一日夜培研小兒氣痛莖茂

用阿魏一錢化水浸下保幼大全蓬莖茂五錢酒一

每服一末熱酒服一六上氣喘急蓬莖茂五分酒一

錢為末熱酒服一六上氣喘急蓬莖茂五分酒一

保生氣短不接正元散治氣不接續兼治滑泄及

方一兩金鈴子去核一兩為末入蓬砂一錢煉過

研細每服二錢溫酒或益湯空心服孫用和秘

實初生吐乳不止蓬莖茂少許鹽一綠豆以乳一

之甚效也渾身燎泡方見荆

保切大全校正併入開寶

荆三稜宋開寶校正併入開寶

釋名京三稜開寶草三稜開寶鷄爪三稜開寶黑三稜經圖

石三稜頌曰三稜亦有二稜也生荆楚地故名荆

出草三稜條云即鷄爪三稜生蜀地二月入

月采之其實一類隨形命名爾故併見之

集羊藏器曰三稜總有三四種京三稜黃色體重

大體輕有鬚相連蔓延作漆色蜀人以織為器一
名葦者是也療體並同頌曰京三稜舊不著所出
地土今荆襄江淮濟南河陝間皆有之多生淺水
旁及陂澤中春生苗葉似莎草極長高三四尺又
似菱蒲葉而有三稜五六月抽莖高四五尺大如
人指有三稜如削成莖端開花大體皆如莎草而
大黃紫色苗下即魁物生成塊如附子大或有扁
者其旁有根橫貫一根則連數魁魁上亦出苗其
魁皆扁長如小鱗魚體重者三稜也其根未將盡
一魁未發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端
鈎曲如爪者鷄爪三稜也皆皮黑肌白而至輕或
云不出苗只生細根者謂之鷄爪三稜又不生細

根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白三
者本一種但力有剛柔各適其用因其形為各如
烏頭烏喙雲母雲苗之類本非兩物也今人乃妄
以是此香附子為之又河中府有石三稜根黃白
色形如斂股葉綠如蒲葦高及尺亦有三稜四月
開花白色如蓼蒺花五月采根亦消積氣今舉世
所用三稜皆淮南紅蒲根也秦州尤多其體至堅
重刻削魚形葉扁形圓不復有三稜不知何緣命
名為三稜也雖太醫亦不以為謬流胃既久用根
者不識其苗采藥者莫究其用因緣差失不復辨
別今三稜皆獨旁引下根無直下根其形大體多
如鯽魚時珍曰三稜多生荒廢陂池濕地春時叢
生夏秋抽高莖莖端復生數葉開花六七枝花皆
細碎成穗黃紫色中有細子其莖莖花實俱有三
稜並與香附苗葉花實一樣但長大爾其莖光滑
三稜如櫻之葉莖莖中有白穰剖之織物柔韌如
藤呂忱字林云葶草生水中根可緣器即此草莖
非根也抱朴子言葶根化蠶亦是此草其根多黃

黑鬚削去鬚皮乃如
鯽狀非本根似鯽也

根修治

元素曰入用須炮熟時珍曰消積須用
醋浸一日炒或煮熟焙乾入藥乃良

氣味苦平無毒

藏器曰甘平温大明曰甘滑凉元
素曰苦甘無毒陰中之陽能瀉真

氣真氣虛
者勿用

主治老癖癥瘕積聚結塊產後惡血血結通月水

墮胎止痛利氣

開寶治氣脹破積氣消撲損瘀血婦

人血脈不調心腹痛產後腹痛血運

大明心膈痛飲

食不消

元素通肝經積血治瘡腫堅硬好下乳汁時珍

發明

好古曰三稜色白屬金破血中之氣肝經血
分藥也三稜莖莖治積塊瘡硬者乃堅者削

之也志曰俗傳昔人患癩癬死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色以為異物削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此藥可療癩癬也時珍曰三稜能破氣散結故能治諸病其功可近於香附而力峻故難久服按戴原禮證治要訣云有人病癩癬腹脹用三稜莪茂以酒煨煎服之下一黑物如魚而愈也

附方

新五癩癬鼓脹三稜煎用三稜根切一石水五石煮三石去滓更煎取三

斗汁入鍋中重湯煎如稠糖蜜器收之每旦酒服一七日一服千金翼方 癩癬氣塊

草三稜荆三稜石三稜青橘皮陳橘皮木香各半兩肉豆蔻檳榔各一兩兩砂二錢為木糊九梧子

大每葛湯服三十丸奇效方 癩癬不瘥脇下硬如石京三稜一

醋熬成膏每日空心下 聖惠方 小兒氣癬三稜

作羹粥與奶好食百日及十歲以下無問癩熱癩等皆埋之秘妙

不可具言大效 痞氣胸滿熱石三稜京三稜鷄爪

醋浸去白陳倉米三稜並炮蓬莪茂三枚檳榔一枚青橘皮五十片

皮同青皮倉米炒乾大每米飲下三九日一服 聖濟總錄 反胃惡

心藥食不下京三稜炮為末每服一錢沸湯點服 聖濟總錄 乳汁不

下京三稜三箇水二盞煎汁一盞洗 渾身燎泡如

梨狀每箇出水有石盡肌膚肉即不可治用荆三稜蓬莪茂各五兩為

末分三服酒調連進愈○危氏得效方

莎草香附子

別錄中品

釋名雀頭香唐本草附子水香稜水巴戟水

莎經圖侯莎爾雅莎結夫須別錄續根草地經圖地經圖地經圖地經圖

地毛廣雅時珍曰別錄止云莎草不言用苗用根

也其草可為笠及雨衣疎而不沾故字從草從沙

亦作蓑字因其為衣垂綫如孝子衰衣之狀故又

從衰也爾雅云藹音浩侯莎其實緹是也又云藹

夫須也藹乃笠名賤犬所須也其根相附連續而

生可以合香故謂之香附于上古謂之雀頭香按

江表傳云魏文帝遣使于吳求雀頭香即此其葉

似三稜及巴戟而坐于濕地故有水三稜水巴戟

之名俗人呼為雷公頭金光明經謂之月萃哆記

事殊謂之抱靈居士

集解別錄曰莎草生田野二月八月采弘景曰方

藥不復用古入為詩多用之而無識者乃有

鼠沙療體異此奉曰此草根各香附子一名雀頭

香所在有之莖葉都似三稜合和香用之頌曰今

處處有之苗葉如薤而瘦根如筋頭大謹按唐玄

宗天寶單方圖載水香稜功狀與此相類云水香

水巴戟經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

水香稜經圖

藥如香

附者乎

根修治

數曰凡采得陰乾於石臼中搗之切忌鐵

及毛用時以水洗淨石上磨去皮用童子小便浸透洗晒搗用或生或炒或以酒醋盪水浸諸法各從本方詳見于下又

氣味甘微寒無毒

宗奭曰苦頌曰天寶單方云辛微寒無毒性濇元素曰甘苦微

寒氣厚於味陽中之陰血中之氣藥也時珍曰辛微苦甘平足厥陰手少陽藥也能兼行十二經八脈氣分得童子小便醋芎藭蒼木良

主治除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉

治心腹中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不

樂心忪少氣頌治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣膀胱冷氣

李散時氣寒疫利三焦解六鬱消飲食積

聚痰飲痞滿胸腫腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒

耳諸痛癰疽瘡瘍吐血下血尿血婦人崩漏帶下

月候不調胎前產後百病時珍

苗及花主治丈夫心肺中虛風及客熱膀胱連脅

下時有氣妨皮膚瘙癢癰瘰飲食不多日漸瘦損

常有憂愁心忪少氣等證並收苗花二十餘斤剉

細以水二石五斗煮一石五斗斛中浸浴令汗出

本草綱目卷之二十四 三

五六度其瘡痒即止四時常用應瘡風永除天寶單方

圖 煎飲散氣鬱利胸膈降痰熱時珍

發明好古曰香附治膀胱兩脇氣妨心忪少氣是而方中用治崩漏是能益氣而止血也又能逐去

而方中用治崩漏是推陳也正如巴豆治大便不通而又止泄瀉血是同意又云香附陽中之陰血中之氣藥凡氣鬱血氣必用之妙黑能止血治崩漏此婦人之仙藥也

過多服亦能走氣袁亨曰香附須用童子小便浸過能總解諸鬱尤血氣必用之藥引至氣分而生

血此正陰生陽長之義本草不言補而方家言於老人有益意有存焉蓋於行中有補理天之所以為天者健而有常也健運不息所以生生無窮即此理爾今即香中亦用之時珍曰香附之氣平而不寒香而能竅其味多辛能散微苦能降微甘能和乃足厥陰肝手少陽三焦氣分主藥而兼通才

二經氣分生則上行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎外徹腰足炒黑則止血得童溲浸炒則入血分而補虛益水浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒則化痰飲得參木則補氣得歸脾則補血得木香則流滯和中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降氣得芎藭蒼朮則總解諸鬱得梔子黃連則能降火熱得伏神則又濟心腎得茴香破故紙則引氣歸元得厚朴半夏反則決壅消脹得紫蘼葱白則解散邪氣得三稜莪朮則消磨積塊得艾葉則治血氣暖子宮乃氣病之總司女科之主帥也飛霞

于韓悉云香附能推陳致新故諸書皆云益氣而俗有耗氣之說宜于女人不宜于男子者非矣蓋婦人以血用事氣行則無疾老人精枯血閉惟氣是資小兒氣日充則形乃日固大凡病則氣滯而餒故香附於氣分為君藥世所罕知臣以參芪佐以甘草治虛怯甚速也悉游方外時懸壺輕齋治百病黃鶴丹治婦人青囊丸隨宜用引輒有小效

百病黃鶴丹治婦人青囊丸隨宜用引輒有小效

人索不已用者當思法外意可也黃鶴丹乃鍊
翁在黃鶴樓所授之方故名其方用香附一斤黃
連半斤洗酒為末水糊丸梧子大假如外感葱薑
湯下內傷米飲下氣病香湯下血病酒下痰病薑
湯下火病白湯下餘可類推青囊丸乃邵應節真
人禱母病感方士所授者方用香附畧炒一斤烏
藥畧炮五兩三錢為末水醋煮粥為丸隨證
用引如頭痛茶下痰氣薑湯下多用酒下為妙
附方 舊一服食法 頌曰唐玄宗天寶單方圖云
子說已見前其味辛微寒無毒凡丈夫心中客熱
膀胱間連脅下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣者
取根二大升搗碎令香以生絹袋盛貯於三大斗
無灰清酒中浸之二月後浸一日即堪服十月後
即七日近暖處乃佳每空服溫飲一盞日役三四
次常令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十
兩加桂心五兩蕪蕪二兩和搗為散以蜜和為丸
膏一十竹九知梧子大每空腹酒及薑蜜湯飲汁

等下二十九日再服漸加至二十丸以瘥為度**交感丹** 凡八中年精耗神

不下降腎氣憊水不升致心腎隔絕營衛不和

上則多驚中則寒痞飲食不下下則虛冷遺精愚

醫徒知峻補下田非惟不能生水滋陰而反見衰

悴但服此方半年屏去一切暖藥絕嗜欲然後習

秘固沂流之術其效不可殫述俞通奉年五十一

遇鐵龜城申先生授此服之老猶如少年至八十

五乃終也因普示群生同登壽域香附子一斤新

水浸一宿石上擦去毛炒黃伏神去皮木四兩為

末煉蜜丸彈子大每服一丸侵早細嚼以降氣湯

下降氣湯用香附子如上法半兩伏神二兩炙甘
草一兩半為末點沸湯服前一**品丸** 治氣熱上攻
藥 薩謙齋瑞竹堂經驗方 治氣熱上攻
治偏正頭痛大香附子去皮水煮一時搗晒焙研
為末煉蜜丸彈子大每服一丸水一盞煎入分服
女人醋湯煎**升降諸氣** 治一切氣病痞脹喘噎
之奇效良方 酸煩悶虛痛走注常服開

胃消痰散壅思食早行山行尤宜服之去邪辟瘴
香附子炒四百兩沉香十八兩縮砂仁四十八兩
炙甘草一百二十兩為末每服一錢一切氣疾心
入薑少許白湯煎服和劑局方
脹滿噎塞噎氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解香附
子一斤縮砂仁八兩甘草炙四兩為末每白湯入
鹽點服為粗末煎服亦可調中快氣心腹刺痛小
名快氣湯和劑局方
子擦去毛焙二十兩烏藥十兩甘草炒一兩
為末每服二錢鹽湯隨時點服和劑局方
心脾
氣痛者多因氣及寒起或致終身或子母相傳俗
名心氣痛非也乃胃脘有滯爾惟此獨步散治之
甚妙香附米醋浸畧炒為末高良薑酒洗七次畧
炒為末俱各封收因寒者薑二錢附一錢因氣者
附二錢薑一錢因氣與寒者各等分和勻以熱米
湯入薑汁一匙鹽一捻調下立止不過七八次除
根○王璆百一方云內翰吳升夫人心痛欲死服

此即愈○類編云梁混心脾痛數年不愈供事
穢跡佛夢傳此方一服而愈因名神授一七散心

腹諸痛艾附凡治男女心氣痛腹痛少腹痛血氣
醋湯同煮熟去艾炒為末米醋糊丸

梧子大每白湯服五十丸集簡方停痰宿飲氣
上攻胸膈不利香附皂莢水浸半夏各一兩白礬
末半兩薑汁麪糊丸梧子大每服三四十九薑湯

隨時下○元臟腹冷及開胃香附子炒為末每用
仁存方二錢薑鹽同煎服普濟方

酒腫虛腫香附去艾米醋煮乾焙研為末米醋糊
丸服久之敗水從小便出神效

方氣虛浮腫香附子一斤童子小便浸三日焙為
丹溪老小疰瘕往來疼痛香附南星等分為末薑
心法老小疰瘕往來疼痛香附南星等分為末薑

聖惠癩疝脹痛及小腸氣香附末二錢以海藻一
錢煎酒空心調下并食海藻類

六百里

胡集腰痛措牙 香附子五兩生薑二兩取自然汁
浸一宿炒黃為末入青益二錢擦

牙數次其痛即 血氣刺痛 香附子炒一兩荔枝核
燒存性五錢為末每服

二錢米飲調下 女人諸病 瑞竹堂方四制香附丸
治婦人女子經候不調

兼諸病大香附子擦去毛一斤分作四分四兩醇
酒浸四兩醇醋浸四兩搥淨晒乾搗爛微焙為

春三秋五夏一冬七日淘洗淨晒乾搗爛微焙為
末醋煮麩糊丸梧子大每酒下七十丸瘦人加澤

蘭赤茯苓末二兩氣虛加四君子料血虛加四物
料○法生堂方黃附濟陰丸治婦人月經不調久

成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童
溲鹽水酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊

和作餅晒乾晚鐘沙半斤炒莪茂四兩酒浸當歸
四兩酒浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七十丸

米飲下日二○醋附丸治婦人室女一切經候不
調血氣刺痛腹脇膨脹心怔乏力面色痿黃頭運

惡心崩漏帶下便血癥瘕積聚及婦人數墮胎由
氣不升降服此尤妙香附子米醋浸半日砂鍋煮

乾搗焙石白為末醋糊為丸醋湯下○澹寮方艾
附丸治同上香附子一斤熟艾四兩醋煮當歸酒

浸二兩為末 婦人氣盛 血衰變生諸症頭運腹滿
如上一丸服 皆宜柳氣散王之香附子

四兩炒伏苓甘草炙各一兩橘紅二 下血血崩 血
兩為末每服二錢沸湯下 濟生方

山崩或五色漏帶並宜常服滋血調氣乃婦人之
仙藥也香附子去毛炒焦為末極熱酒服二錢立

愈昏迷甚者三錢米飲下亦 赤白帶下 及血崩不
可加機灰 許學士本事 聖惠方 安胎順氣 鐵犀散

赤芍藥等分為末鹽一 稔水二 安胎順氣 鐵犀散
盞煎一盞食前溫服 聖惠方

炒為末濃煎紫蘆湯服 一 娠惡阻 胎氣不安氣
二錢一加砂仁 中藏經 娠惡阻 胎氣不安氣

酸水起坐不便飲食不進二香散用香附子一兩
藿香葉甘草各二錢為末每服二錢沸湯入鹽調

下聖 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐福胎
惠方 兩甘草炙一兩為末每服二錢米飲下 朱氏集驗方 產後狂言 血運煩渴

錢米飲下 附子去毛為末每服二錢 氣鬱吐血 丹溪用童子小便
錢薑棗水煎服 同上 錢服 滯寮方治吐血不止 莎草根一兩 肺破咯

白茯苓半兩為末每服二錢 陳粟米飲下 血 香附末一錢米飲下 小便尿血 香附子新地榆

服香附湯三五呷後服地榆 小便血淋 痛不可忍 湯至盡未效再服 指迷方 皮赤伏苓等分水 諸般下血 香附童子小便浸一

更服 十便良方 末每服二錢米飲下 直指方用香附以醋酒各 半煮熟焙研為末 黃林米糊丸梧子大每服四十

丸米飲下 日二服 戴原禮云 只以香附子末 老 二錢入百草霜麝香各少許 同服效尤速也

小脫肛 香附子刺芥穗等分為末 每服一匙 水一盞 煎數沸 淋洗 三因方 偏正

頭風 香附子炒一斤 烏頭炒一兩 甘草二兩 為末 煉蜜小彈子大 每服一丸 葱茶嚼下 本事

方 氣鬱頭痛 澹寮方用香附子炒四兩 川芎窮二 除根明目 華佗中藏經 頭風睛痛 方同姓 女人

加甘草一兩 石膏二錢 半 肝虛睛痛 冷淚羞明 頭痛 香附子末茶服三錢 日 耳卒聾閉 香附子

香附子一兩 夏枯草半兩 為末 每服一錢 茶清下 簡易方 耳卒聾閉 香附子

末 雞膏子 煎湯 早夜各服二 聾耳出汗 香附末以 錢思微器 衛生易簡方 聾耳出汗 香附末以

有禁 經方 諸般牙痛 香附艾葉煎湯漱之 聾耳出汗 香附末以

海 牙去風 益氣烏鬚治牙疼牙宣乃鐵 聾耳出汗 香附末以

聾耳出汗 香附末以 聾耳出汗 香附末以

聾耳出汗 香附末以 聾耳出汗 香附末以

聾耳出汗 香附末以 聾耳出汗 香附末以

聾耳出汗 香附末以 聾耳出汗 香附末以

兩青益生薑各半兩
為本日擦 濟生方
消渴累年 不愈 莎草根一兩

香藥引氣通血常毒之云凡氣滯血凝而致宜服諸
服三錢日二 癰疽瘡瘍 曾孚先云凡癰疽瘡瘍皆

解毒逆滯瘡皆由氣滯而血聚最感臭穢不潔獨之
毒必引蔓陳正節云云大凡疽疾多因怒氣而得

但服香附子藥進食寬氣大有效也獨勝散用香
附子去毛以生薑汁淹一宿焙乾碾為細末無時

以白湯服二錢如君初作以此代茶瘡潰後亦宜
服之或只以局方小烏沉湯少用甘草愈

後服至半年尤妙 陳自明外科精要 蜈蚣咬

傷 噴香附塗之立 效 袖珍方

瑞香

集解 時珍曰南
厚葉四時一

山中有之枝幹婆娑柔條
春之交開花成簇長三四

分如丁香狀有黃白紫三色格古論云瑞香高者
三四尺有數種有枇杷葉者揚梅葉者柯葉者
子者攀枝者惟攀枝者花紫香烈枇杷葉者結子
其始出于廬山宋時人家栽之始著名攀枝者其
節彎曲如斷折之狀 也其根綿軟而香

根氣味甘鹹無毒主治急喉風用白花者研水灌

之 時珍出 醫學集成

茉莉

釋名 柰花 時珍曰稽含草木狀作米利洛陽名園
記作林厲佛經作秣利王龜齡集作沒

利洪邁集作末麗蓋末利本胡語無正字隨人會
意而已韋君呼為狎客張叔敏呼為遠客楊慎丹

鉛錄云晉書都人簪
柰花即今末利花也

集解

時珍曰未利原出波斯移植南海今滇廣人栽蒔之其性畏寒不宜中土弱莖繁枝綠葉

團尖初夏開小白花重瓣無蓋秋盡乃止不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛女人穿為首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代香薇水又有似未利而瓣大其香清絕者謂之狗牙亦名雪瓣海南有之素馨指甲皆其類也並附于下

附錄素馨

時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉茗花即酉陽雜俎所載野悉蜜花也枝

幹袅娜葉似末利而小其花細瘦四瓣有黃白二色采花壓油澤頭甚香滑也指甲花有

白二色夏月開香似木犀可染指甲過于鳳仙花

花氣味辛熱無毒主治蒸油取液作面脂頭澤長

髮潤燥香肌亦入茗湯

時珍

根氣味熱有毒主治以酒磨一寸服則昏迷一日乃醒二寸二日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨者用此則不知痛也

鬱金香

宋開寶

校正

禹錫曰陳氏言鬱是草英不當附于木部今移入此

釋名鬱香

御覽

紅藍花

綱目

紫述香

綱目

草麝香

茶矩

摩

佛書頌曰許慎說文解字云鬱芳草也十葉為買百二十貫葉以煮之壽聖乃百草之英合而

釀酒以降神乃遠方鬱人所貢故謂之鬱鬱今鬱林郡也時珍曰漢鬱林郡即今廣西貴州潯柳邕

賓諸州之地一統志惟載柳州羅城縣出鬱金香即此也金光明經謂之茶矩麝香此乃鬱金香

與今時所用鬱金根名同物異唐慎微本草收此入彼下誤矣按趙古則六書本義也字象承在器

中以七級之之意鬱字从白奉缶置于凡上吧有
多飾五體之意俗作鬱則鬱乃取花果酒之意非
指地言地乃因
此草得名耳

集解

藏器曰鬱金香生大秦國二月三月有花狀
如紅藍四月五月采花即香也時珍曰按鄭

玄云鬱草似蘭楊乎南州異物志云鬱金出蜀賈
國人種之先以供佛數日萎然後取之色正黃與
芙蓉花果嫩蓮者相似似可以香酒又唐書云太宗
時伽毘國獻鬱金香葉似麥門冬九月花開狀似芙
蓉其色紫碧香聞數十步花而不實欲種者取根
二說皆同但花色不同種或不一也古樂府云中
有鬱金蘓合香者是此鬱金也晉左貴嬪有鬱金
頌云伊有奇草名曰鬱金越自殊域厥珍來尋芳
香酷烈悅目怡心
明德惟馨淑人是欽

氣味苦温無毒

藏器曰平

主治蠱野諸毒心腹間惡氣

鬼疰鷓鴣等一切臭入諸香藥用

藏器

茅香

宋開寶

校正

併入宋圖經香麻

釋名温尸羅

金光

香麻

時珍曰蘓頌圖經復出香麻一條云出福州煎湯浴

風甚良此即香茅也閩人呼茅如麻故爾今併為一

集解

志曰茅香生劔南道諸州其莖葉黑褐色花
白色即非白茅香也頌曰今陝西河東汴東

州郡亦有之遼澤州充貢三月生苗似大麥五月
開白花亦有黃花者有結實者有無實者並正月
二月采根五月采花八月采苗宗奭曰茅香根如
茅但明潔而長可作浴湯同藁本尤佳仍入印香
中合香附子用時珍曰茅香凡有二此是一種香
茅也其白茅香別是南番一種香草唐慎微本草
不知此義乃以白茅花及白茅香諸
註引入茅香之下今並提歸各條

花氣味苦温無毒主治中惡温胃止嘔吐療心腹

冷痛開寶

附方 新冷勞久病茅香花艾葉四兩燒存性研末粟米飯九梧子大初以蛇牀子

湯下二十九至三十九微吐不妨後用棗湯下立效 聖濟總錄

苗葉主治作浴湯辟邪氣令人身香開寶

白茅香拾遺

集解 藏器曰白茅香生安南如茅根道家用作浴湯 琦曰廣志云生廣南山谷合諸名香甚奇

妙尤勝舶上來者時珍曰此乃南海白茅香亦今排香之類非近道之白茅及北土茅香花也

根氣味甘平無毒主治惡氣令人身香煮湯服治

腹內冷藏器小兒遍身瘡疱合桃葉煎湯浴之李珣

排草香綱目

集解 時珍曰排草香出交趾今嶺南亦或時之草根也白色狀如細柳根人多偽禱之案范成大桂海志云排草香狀如白茅香芬烈如麝香人亦用以合香諸香無及之者又有麝香木出占城乃老朽樹心節氣頗類麝

根氣味辛温無毒主治辟臭去邪惡氣時珍

附錄 瓶香珣曰案陳藏器云生南海山谷草之狀也其味寒無毒主鬼魅邪精天行時氣

並宜燒之水煮洗木浮氣與 耕香藏器曰生鳥許上薑芥子煎湯浴風瘧甚效

辛温無毒主鬼氣調中去臭時珍曰二香皆草狀恐亦排草之類也故附之

迷迭香

拾遺

集解

藏器曰廣志云出西海魏畧云出大秦國時珍曰魏文帝時自西域移植庭中同曹植等

各有賦大意其草修幹柔莖細枝弱根繁花結實嚴霜弗凋收采幽寂摘去枝葉入袋佩之芳香甚烈與今之排香同氣

氣味辛溫無毒主治惡氣令人衣香燒之去鬼

藏器

珣曰性平不溫合羗活為丸燒之辟蚊蚋

葛車香

拾遺

集解

藏器曰廣志云葛車香生徐州高數尺黃葉白花爾雅葛車也與郭璞云香草也珣曰生

海南山谷齊民要術云凡諸樹木虫蛀者剪此香令淋之即辟也時珍曰楚詞畦留夷與留車則昔

人常栽時之與今蘭香零陵相類也

氣味辛溫無毒

珣曰微寒

主治鬼氣去臭及蟲魚蛀蠹治霍亂辟惡氣薰

衣佳

珣

艾納香

宋開寶

集解

志曰廣志云艾納出西國似細艾又有松樹皮上綠衣亦名艾納可以合諸香燒之能

聚其烟青白不散而與此不同禹錫曰案古樂府云行胡從何方列國持何來羅襪卷卷五木香迷迭艾納及都梁是也

氣味甘溫平無毒

主治惡氣殺蟲主腹冷洩痢志傷寒五洩心腹注氣止腸鳴下寸白燒之辟瘟疫合蜂巢浴脚氣良

治癰辟蛇藏器

兜納香

海藥 集解 珣曰案廣志云出西海剽國諸山魏畧云出大秦國草類也

氣味辛平無毒

藏器曰甘温

主治温中除暴冷

藏器

惡瘡腫癭止痛生肌並入膏

用燒之辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茅香

柳枝煎湯浴小兒易長

李珣

線香

集解

時珍曰今人合香之法甚多惟線香可入瘡科用其料加減不等大抵多用白芷芫蕪獨

活甘松三柰丁香藿香藁本高良薑用茴香連喬大黃黃芩柏木兜婁香末之類為末以榆皮麩作糊和劑以唧筒竿成線香成條如線也亦或盤成物象字形用鐵銅絲懸藝者名龍挂香

氣味辛温無毒主治熏諸瘡癬

時珍

附方

新楊梅毒瘡龍桂香孩兒茶皂角子各一錢銀硃二錢為末紙卷作燃點燈

置桶中以鼻吸烟一日三次三日止內服解毒藥瘡即乾 集簡方

藿香

宋嘉祐

校正

承曰宜入草部

釋名兜婁婆香

時珍曰豆葉曰藿其葉似之故名楞嚴經云壇前以兜婁婆香煎水

洗浴即此法華經謂之多摩羅跋香金光明經謂之鉢怛羅香皆梵婁二字梵言也涅槃又謂之迦

集解

禹錫曰按廣志云藿香出海邊國莖如都梁

葉似水蘓可著衣服中嵇含南方草木狀云出交趾九真武平與古諸國史民自種之榛生五六月采日乾乃芬香頌曰藿香嶺南多有之人家亦多種二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月采之須黃色乃可收金樓子及俞益期跋皆云扶南國人言五香共是一木其根是旃檀節是沈香花是雞舌葉是藿香膠是薰陸故本草以五香共條義亦出此今南中藿香乃是草類與嵇含所說正相符合范曄合香方云零藿虛燥古人乃以合香即此扶南之說似涉欺罔也時珍曰藿香方莖有節中虛葉微似茄葉潔古東垣惟用其葉不用枝梗今人併枝梗用之因葉多偽故耳唐史云頓遜國出藿香挿枝便生葉如都良者是

也劉欣期交州記言藿香似蘓合香者謂其氣相似非謂形狀也

枝葉氣味辛微溫無毒

厚味薄浮而升陽也

可升可降陽也
入手足大陰經也
治風水毒腫去惡氣止霍亂心

腹痛

別錄曰為要藥助胃氣開胃口進飲

食

元素溫中少氣肺虛有寒上焦壅熱飲酒口臭煎

湯漱之

好古

發明

果曰芳香之氣助脾胃故藿香能止嘔逆進飲食好古曰手足太陰之藥故入順氣烏藥

散則補肺入黃芪四君子湯則補脾也

附方

新升降諸氣藿香一兩香附炒五兩為末每以白湯點服一錢經效濟世

方霍亂吐瀉垂死者服之回生用藿香葉陳皮各半兩水二盞煎一盞溫服 百一選方 暑月吐瀉滑石炒二兩藿香二錢半丁香五分為末每服一二錢浙米泔調服 禹

講師經 胎氣不安氣不升降嘔吐酸水香附藿香甘草二錢為末每服二錢入鹽

少許沸湯 聖惠 香口去臭藿香洗淨煎湯時時禽漱 摘玄方 冷露瘡

爛藿香葉細茶等分燒灰油調塗葉上貼之 應驗方

薰草別錄 零陵香宋開寶

釋名薰草別錄 香草開寶 燕草綱目 黃零草玉冊時珍曰古者燒香草

以降神故曰薰曰蕙薰者熏也蕙者和也漢書云薰以香自燒是矣或云古人祓除以此草薰之故謂之薰亦通范成大虞衡志言零陵即今永州不出此香惟融宜等州甚多土人以編席薦性煖宜

人謹按零陵舊治在今全州全乃湘水之源多生此香今人呼為廣零陵香者乃真薰草也若永州

道州武岡州皆零陵屬地也今鎮江丹陽皆時而刈之以酒漉制貨之芬香更烈謂之香草與蘼草

同稱楚辭云既滋蘭之九畹又樹蕙之百畝則古人皆栽之矣張揖廣雅云鹵薰也其葉謂之蕙而

黃山谷言一幹數花者為蕙蓋因不識蘭草蕙草強以蘭花為分別也鄭樵修本草言蘭即蕙蕙即

零陵香亦是臆見殊欠分明但蘭草蕙草乃一類二種耳

集解別錄曰薰草一名蕙草生下濕地三月采陰乾脫節者良又曰蕙實生魯山平澤弘景曰

桐君藥錄薰草葉如麻兩兩相對山海經云浮山有草麻葉而方莖亦華而黑實氣如薜蘿名曰薰

草可以已癘今俗人皆呼蕙草狀如茅而香者為薰草人家頗種之者非也詩書家多用蕙而竟不

知是何草尚其各而迷其實皆此類也藏器曰薰草即是零陵香薰乃蕙草根也志曰零陵香生零

陵山谷葉如羅勒南越志云土人名燕草又名薰草即香草也山海經薰草即是此頌曰零陵香今湖廣諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方常以七月中旬開花至香古云薰草是也嶺南人皆作窰窰以火炭焙乾令黃色乃佳江淮亦有土生者亦可作香但不及湖嶺者至枯槁香尤芬薰耳古方但用薰草不用零陵香今合香家及面脂澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚便時珍曰今惟吳人裁造貨之亦廣

薰草氣味甘平無毒權曰苦無毒珣曰辛溫無毒不宜多服令人氣喘王卅云

伏三黃
殊砂

主治明目止淚療洩情去臭惡氣傷寒頭痛上氣

腰痛別錄單用治鼻中息肉鼻艱甄惟零陵香主惡氣

心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用得酒良

開寶主風邪衝心虛勞疰蠱得升麻細辛煎飲治牙

齒腫痛善李珣治血氣腹脹莖葉煎酒服大明婦人浸

油飭頭香無以加宗奭

發明時珍曰薰草芳馨其氣辛散上達故心腹惡氣齒痛鼻塞皆用之脾胃喜芳香芳香可以

養鼻是也多服作喘為能耗散真氣也

附方新傷寒下痢蕙草湯用蕙草當歸各二兩黃連四兩水六升煮二升服日三

服范傷寒狐惑食肥者蕙草黃連各四兩以白酸漿一斗漬一宿煮取二

升分三服頭風旋運痰逆惡心懶食真零陵香藿香葉莎草根炒等分為末每

服二錢茶下日
三服 本事
小兒鼻塞
頭熱用薰草一兩羊髓

去滓
聖惠方
頭風白屑
零陵香梗葉煎水

傳數十次終身
聖惠方
牙齒疼痛
零陵香梗葉煎水

不生
聖惠方
牙齒疼痛
零陵香梗葉煎水

疥牙
零陵香洗
夢遺失精
薰草湯用

白木白芍藥生地黃各二兩伏神桂心甘草炙各
二兩大棗十二枚水八升煮三升分二服 外臺

秘
婦人斷產
零陵香為末酒服二錢每服至一兩

林集
要
五色諸痢
遠竟月用零陵香草去根以鹽酒

半為末裏急腹痛者用冷水服一錢半通了三四
次用熱米湯服一錢半止痢只忌生梨一味 集

蕙實
別錄有名未用
氣味辛平無毒

主治明目補中
別錄

根莖中涕
主治傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱

中逐水
別錄
主五痔脫肛有蟲
時珍

蘭草
本經
上品

釋名
音
水香
開
女蘭
香草
燕尾

香
開
大澤蘭
炮炙
蘭澤草
煎澤草
省頭草

都梁香
李當
孩兒菊
千金草
名蘭草其葉有岐

俗呼燕尾香時人煮水以浴風故又名香水蘭藏
名曰蘭草生澤畔婦人和油澤頭故云蘭澤盛弘

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

之荊州記云都梁有山下有水清淺其中生蘭草
由名都梁香時珍曰都梁即今之武岡州也又臨
淮盱眙縣亦有都梁山產此香蘭乃香草能辟不
祥陸機詩疏言都梁俗三月男女秉蘭于水際以自
夜除蓋蘭以闡之蘭以開之其義一也淮南子云
男子種蘭美而不芳則蘭須女子種之女蘭之名
或因乎此其葉似菊女子小兒喜佩之則女蘭孩
菊之名又或以此也唐璠經驗方言江南人家種
之夏月采置髮中令頭不腫故名省頭草其說正
合煎澤之義古人蘭蕙皆稱香草如零陵香草都
梁香草後人省之通呼為香草爾近世但知蘭花
不知蘭草惟虛谷方回考訂極言古之蘭草即今
之千金草俗名孩兒菊
者其說可據詳下正誤

集解

別錄曰蘭草生太吳池澤四月五月采弘景
曰方藥俗人並不識用太吳應是吳國太伯

所居故呼太吳今東門有煎澤草名蘭香或是此
也李當之云是今人所種都梁香草也澤蘭亦名

都梁香恭曰蘭即蘭澤香草也圓莖紫萼八月花
白俗名蘭香煮以洗浴生溪澗水旁人間亦多種
之以飭庭池陶所引煎澤草都梁香者是也而不
能的識保昇曰生下濕地葉似澤蘭尖長有岐花
紅白色而香藏器曰蘭草澤蘭二物同名陶不能
知蕪亦別蘭草生澤畔葉光潤根小紫五月六
月采陰乾即都梁香也澤蘭葉尖微有毛不光潤
莖方節紫初采微辛乾之亦辛蕪云八月花白者
即澤蘭也以註蘭草殊誤矣時珍曰蘭草澤蘭一
類二種也俱生水旁下濕處二月宿根生苗成叢
紫莖素枝赤節綠葉對節生有細齒但以莖圓
節長而葉光有岐者為蘭草莖微方節短而葉有
毛者為澤蘭嫩時並可採而佩之八九月後漸老
高者三四尺開花成穗如鷄蘓花紅白色中有細
子雷敷炮炙論所謂大澤蘭即蘭草也小澤蘭即
澤蘭也禮記佩帨蘭茝楚辭紛秋蘭以為佩西京
雜記載漢時池花種蘭以降神或雜粉蕪永書中
時蠹者皆此二蘭也今吳人時之呼為香草夏月

則取以酒油灑制纏作把子貨為頭澤佩帝與別錄所出太吳之文正相符合諸家不知二蘭乃一物二種但功用有氣血之分故無定指惟寇氏朱氏之誤尤甚故考正于蓮或云家時者為蘭草野生者為蘭澤亦通

正誤

寇宗奭曰蘭草諸家之說異同乃未的識故無定論今江陵野豐州山谷之間頗有之山

外平田即無多生陰地幽谷葉如麥門冬而潤且細紫點春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡開時滿室盡香與他花香又別朱震亨曰蘭葉稟金水之氣而似有火人知其花香之貴而不知其葉有藥方蓋其葉能散久積陳鬱之氣甚有力即今之栽置座右者時珍曰二氏所說乃近世所謂蘭花非古之蘭草也蘭有數種蘭草澤蘭生水旁山蘭即蘭草之生山中者蘭花亦生山中與三蘭迥別蘭花生近處者葉如麥門冬而春花生福建

者葉如菅茅而秋花黃山谷所謂一幹一花為蘭一幹數花為蕙者蓋因不識蘭草蕙草遂以蘭花強生分別也蘭草與澤蘭同類故陸機言蘭似澤蘭但廣而長節離騷言其綠葉紫莖素枝可纫可佩可藉可膏可浴鄭詩言士女秉蘭應邵風俗通言尚書奏事懷香握蘭禮記言諸侯贊蕙大夫贊蘭漢書言蘭以香自燒也若夫蘭花有葉無枝可玩而不可纫佩藉浴秉燭膏焚故朱子離騷辨證言古之香草必花葉俱香而燥濕不變故可刈佩今之蘭蕙但花香而葉乃無氣質弱易萎不可刈佩必非古人所指甚明古之蘭似澤蘭而蕙即今之零陵香今之似茅而花有兩種者不知何時誤也熊太古蕙越集言世俗之蘭生于深山窮谷夾非古時水澤之蘭也陳遜齋閑覽言楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或以為猗蘭當以澤蘭為正今人所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故陳止齋著盜蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭

六百五十五卷

其葉如茅而嫩者根名土續斷因花馥郁故得蘭名也楊升菴云世以如蒲萱者為蘭九畹之受誣久矣又吳草廬有蘭說甚詳云蘭為醫經上品之藥有枝有莖草之植者也今所謂蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭寇氏本草亦溺于俗反疑舊說為非夫醫經為實用豈可誤哉今之蘭果可利水殺蠱而除痰癖乎其種盛于閩朱子乃閩人豈不識其土產而反辨析如此世俗至今猶以非蘭為蘭何其惑之難解也嗚呼觀諸儒之明析如此則寇朱二氏之誤可知而醫家用蘭草者當不復疑矣

葉修治

見澤蘭下

氣味辛平無毒

果曰其寒

主治利水道殺蠱毒辟不祥久服益氣輕身不老

通神明

木

除胸中痰癖

別錄

生血調氣養營

雷斅

其氣

清香生津止渴潤肌肉治消渴膽痺

李杲

煮水浴風

病

馬志

消癰腫調月經煎水解中牛馬毒

時珍

主惡氣

香澤可作膏塗髮

藏器

發明

時珍曰按素問云五味入口藏于脾胃以行其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也王水註云辛能發散故也李東垣治消渴生津飲用蘭葉蓋本于此詳見澤蘭下又此草浸油塗髮去風垢令香潤史記所謂羅襪襟解微聞香澤者是也崔寔四時月令作香澤法用清油浸蘭香藿香雞舌香首蓿葉四種以新綿裹浸胡麻油和豬脂納銅

鑑中沸定下少許青蒿以綿幕瓶鑑嘴瀉出瓶收用之

附方

新食牛馬毒

殺人者省頭草連根葉煎水服即消

唐瑤經驗方

洋蘭 本經 中品

校正 併入嘉祐地笋

釋名 水香 吳都梁香 弘景 虎蘭 本經 虎蒲 別錄 龍棗 本經 孩

兒菊 綱目 風藥 綱目 根名地笋 嘉祐 弘景曰 生于澤旁 故名澤蘭 亦名都梁香

時珍曰 此草亦可為香澤 不獨指其生澤旁也 齊安人呼為風藥 吳普本草一名水香 陶氏云亦名

都梁 今俗通呼為孩兒菊 則其與蘭草為一物 二種尤可證矣 其根可食 故曰地笋

集解 別錄曰 澤蘭 生汝南 諸大澤旁 三月三日采 陰乾 普曰 生水旁 葉如蘭 二月生 苗赤

節 四葉相植 支節間 弘景曰 今處處有之 多生下 濕地 葉微香 可煎油 及作浴湯 人家多種之 而葉

小異 今山中又有一種 甚相似 莖方 葉小 強不甚 香 既云澤蘭 則山中者為非 而藥家乃采川之 恭

曰 澤蘭 莖方 節紫 葉似蘭草 而不甚香 今京下用 者是也 陶說 乃是蘭草 莖圓 紫萼 白花 殊非澤蘭

也 頌曰 今荆徐隨壽蜀梧州河中府皆有之 根紫 黑色 如棠根 二月生 莖高二三尺 莖幹青紫色 作

四稜 葉生相對 如薄荷 微香 七月開花 帶紫白色 萼 滿紫色 亦似薄荷花 三月采 苗陰乾 荆湖嶺南

人家多種之 壽州出者 無花子 此與蘭草大抵相 類 但蘭草生水旁 葉光潤 根小 紫五六月盛 而澤

蘭生水澤中 及下濕地 葉尖微有毛 不光潤 方莖 紫節 七月八月初采 微辛 此為異 爾敷曰 凡使須

別雌雄 大澤蘭莖葉皆圓 根青黃 能生血 調氣 與 榮合 小澤蘭迥別 葉上斑 根頭尖 能破血 通久積

宗奭曰 澤蘭出土 便分枝 梗葉皆如菊 但尖長 爾 吳普言 葉似蘭 誤矣 今蘭葉如麥門冬 殊不相似

時珍曰 吳普所說 乃真澤蘭也 雷敷所說 大澤蘭 即蘭草也 小澤蘭 即此澤蘭也 冠宗奭所說 澤蘭

則是而破 吳普之說 則非 蓋由誤認 蘭花為蘭草也 詳見蘭草正誤下

葉修治

敷曰 凡用大小澤蘭 細剉 以絹袋盛 懸于屋南 畔角上 令乾 用

氣味苦微温無毒

別錄曰甘善曰神農黃帝岐伯
桐君酸無毒李當之小温權曰

防已為之使

主治金瘡癰腫瘡膿本經產後金瘡內

塞別錄產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸婦人血

瀝腰痛甄權產前產後百病通九竅利關節養血氣

破宿血消癥瘕通小腸長肌肉消撲損瘀血治鼻

血吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃大明

發明頌曰澤蘭婦人方中最高為急用古人治婦人
澤蘭丸甚多時珍曰蘭草澤蘭氣香而温味

辛而散陰中之陽足太陰厥陰經藥也脾喜芳香

肝宜辛散脾氣舒則二焦通利而正氣和肝鬱散

則營衛流行而病邪解蘭草走氣道故能利水道

除痰解飲蕪辟惡而為消渴良藥澤蘭走血分故

能治水腫塗瘰毒破瘀血消癥瘕而為婦人要藥

雖是一類而功用稍殊正如赤白伏苓芍藥補瀉

皆不同也雷斅言雌雄者調氣生血雄者破血通積

正合二蘭主治大澤蘭之為蘭草尤可憑據血生

於氣故曰調氣生血也又荀子云澤芷以

養鼻謂澤蘭白芷之氣芳香通乎肺也

附方舊方產後水腫血虛浮腫澤蘭防已等分為
木每服二錢醋湯下張文

仲備急方小兒瘡瘡澤蘭心封之
子母祕錄瘡腫初起澤蘭搗
封之良

簡方集損傷於腫方同產後陰翻產後陰戶燥熱遂
成翻花澤蘭四兩

煎湯熏洗一三次再入枯

礬煎洗之即安集簡方

地笋宋嘉祐

氣味甘辛温無毒主治利九竅通血脉

排膿治血藏

止鼻洪吐血產後心腹痛產婦可作

蔬菜食佳明大

子主治婦人三十六疾千金方承澤丸中用之

馬蘭日華

釋名紫菊時珍曰其葉似蘭而大其花似菊而紫故名俗稱物之大者為馬也

集解藏器曰馬蘭生澤旁如澤蘭而氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其似

單瓣菊花而紫也又有山蘭生山側似劉寄奴葉無梗不對生花心微黃赤亦大破血皆可用時珍

曰馬蘭湖澤卑濕處甚多二月生苗赤莖白根長葉有刻齒狀似澤蘭但不香爾南人多采灼晒乾

為蕻及饅餡入夏高二三尺開紫花花罷有細子楚辭無馬蘭之名陳氏指為惡草何據

根葉氣味辛平無毒主治破宿血養新血止鼻衄

吐血合金瘡斷血痢解酒疸及諸菌毒蠱毒生搗塗蛇

咬明王諸瘡及腹中急痛痔瘡時珍

發明時珍曰馬蘭辛平能入陽明血分故治血與澤蘭同功近人用治痔漏云有效春夏取生

秋多取乾者不用鹽醋白水煮食并飲其汁或以酒煮焙研糊丸米飲日服之仍用煎水入鹽少

許日日熏洗之醫學集成云治痔用馬蘭根搗傳片時看肉平即去之稍遲恐肉反出也

附方新諸瘡寒熱赤脚馬蘭搗汁入水少許發日六新諸瘡寒熱早服或入少糖亦可聖濟總

錄絞腸沙痛馬蘭根葉細嚼嚙汁打傷出血竹節立安壽域神方

馬蘭同旱蓮草松香皂子葉即拒子喉痺口緊用葉冬用皮為末搽入刀口摘玄方

白根即馬蘭根或葉搗汁入米醋少許滴鼻水腫孔中或灌喉中取痰自開孫一松試效方

尿澀馬蘭菜一虎口黑豆小麥各一撮酒水各一

楊起簡鍾剪一鍾食前温服以利小水四五日愈

便方 纏蛇丹毒馬蘭丹草搗醋 濟急方

附錄 麻伯別錄有名未用曰味酸無毒主益氣出 汗一名君苜一名衍草一名道止一名

自死生平陵如蘭葉黑厚相鳥又曰味苦主陰痿 一名烏葵如蘭香

白裹莖實赤黑九月采根又曰味甘温無毒主益 氣陰痿生山澤中狀如

赤莖生山陽五月又曰味甘温無毒主益 氣陰痿生山澤中狀如

十五日采陰乾 天雄草拾遺藏器曰味苦平無毒主五 豆赤色

益奴草壽脫肌止血多令香浸酒服生 求嘉山谷葉如澤蘭

莖赤高二三尺也

香蒿音柔○別 錄中品

校正自菜部 移入此

釋名 香菜食香茸上同 香菜金 蜜蜂草綱目時珍曰 蒿本作菜土

蒿云菜菜蘓之類是也其氣香其葉柔故以名之

草初生曰茸孟詵食療作香成者非是俗呼蜜蜂

草象其 花房也

集解弘景曰家家有此作菜生食十月中取乾之 頌曰所在皆種但此土差少似白蘓而葉更

細壽春及新安皆有之彼間又有一種石香菜生 石上莖葉更細色黃而辛香彌甚用之尤佳吳人 以為茵陳用之宗奭曰香蒿生山野間荆湖南北 二川皆有之汴洛作圃種之暑月亦作蔬菜葉如 茵陳花茸紫連邊成穗凡四五十房為一穗如荆 芥穗別是一種香氣時珍曰香蒿有野生有家蒔 中州人三月種之呼為香菜以充蔬品丹溪朱氏 惟取大葉者為良而細葉者香烈更甚今人多用 之方莖尖葉有刻狀頗似黃荊葉而小九月開紫 花成穗有細子細葉者僅數寸葉如落帚葉厚 石香 蒿也

修治

數曰凡采得去根藥到暴乾勿冷風火屬至十兩一生不得食白面麩也時珍曰八九

月開花着穗時采之陰乾入用

氣味辛微温無毒主治霍亂腹痛吐下散水腫別錄

去熱風卒轉筋者煮汁頓服半升即止為末水服

止鼻衄孟詵下氣除煩熱療嘔逆冷氣大明春月煮飲

代茶可無熱病調中温胃含汁漱口去臭氣汪頴主

脚氣寒熱時珍

發明弘景曰霍亂者煮飲無不瘥者作煎除水腫尤良頴曰霍亂轉筋者單煮服之若四肢煩令

河出而渴者加麥子同煮服震亨曰香薷屬金與水有徹上徹下之功解暑利小便又治水甚捷以

大者農煎凡服肺得之清化行而熱自降也時

飲致陽氣為陰邪所遏遂病頭痛發熱惡寒煩

嘔口渴或吐或瀉或霍亂者宜用此藥以發越陽

氣散水和脾若飲食不節勞後作喪之人傷暑大

熱大渴汗泄如雨煩躁喘促或瀉或吐者乃勞倦

內傷之證必用東垣清暑益氣湯人參白虎湯之

類以瀉火益元可也若用香薷之藥是重虛其表

而又濟之以熱矣蓋香薷乃夏月解表之藥如冬

月之用麻黃氣虛者尤不可多服而今人不知暑

傷元氣不拘有病無病聚用代茶謂能辟暑真癡

前說夢也且其性温不可熱飲反致吐逆飲者惟

金神
方心

宜冷服則無拒格之患其治水之功果有奇效一

枕大便秘泄以下附腫面目亦腫喘急欲死不能伏

而大沉主水大主虛乃病後胃風所致是名風水

也用于金神秘湯加麻黃一服喘定十之五再以

胃苓湯吞深師需末丸二日小便長腫消十之七

調理數日全安。益見古人方。皆有至理。但神而明之。在乎其人而已。

附方 新六 一切傷暑 和劑局方香薷飲治暑月閉

干便致吐利或發熱頭痛體痛或心腹痛或轉筋

或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死並生之用香薷

一斤厚朴薑汁炙白扁豆微炒各半斤剉散每服

五錢水二盞酒半盞煎一盞水中沉冷連進二服

立效 活人書去扁豆入黃 水病洪腫 胡洽居士

連四兩薑汁同炒黃色用 乾香薷五十斤剉入釜中

以水淹過三寸。煮使氣力都盡去滓澄之微火煎至可丸。丸如梧子大。

服五丸。日三服。日漸增之。以小 通身水腫 深師需

便利則愈。 蕪頌圖經本草 暴水風水氣水通身皆腫服至小便利為效用香

薷葉一斤水一斗熬極爛去滓再熬成膏加白朮

末七兩和丸梧子大每服十九 四時傷寒 不正之

米飲下日五夜一服外臺秘要 香薷為末熱酒調服一二

錢取汗 衛生易簡方 心煩脇痛 連胸欲死者

二升服 鼻衄不止 香薷研木水服一 舌上出血 如

孔者香薷煎汁服一 口中臭氣 香薷一把煎汁小

升日三服 肘後方 兒髮遲 陳香薷二兩水一盞煎汁三分入猪 白禿

石香薷 宋開寶附

釋名 石薺

集解 志曰石香薷生蜀郡陵崇資簡州及南中諸

處生山巖石縫中二月八月采苗莖花實俱 可用宗奭曰處處有之但山中臨水附厓處或有 之不必山巖石縫也九月十月尚有花時珍曰香

蕭石香蕭一物也但隨所生而名爾生平地者葉大屋石者葉細可通用之

氣味辛香温無毒主治調中温胃止霍亂吐瀉心

腹脹滿腹痛腸鳴實功比香蕭更勝蕭制硫黃時

爵牀本經中品

釋名爵麻吳音香蘓別赤眼老母草唐本時珍曰爵牀不可解按吳

氏本草作爵麻甚通

集解別錄曰爵牀出漢中川谷及田野恭曰此草生半澤熱田近道旁似香葉葉長而大或如

荏且細俗名赤眼老母草時珍曰原野甚多方莖對節與大葉香蕭一様但香蕭搓之氣香而爵牀

槎之不香微臭以此為別

莖葉氣味鹹寒無毒時珍曰主治腰脊痛不得措

牀俛仰艱難除熱可作浴湯本經療血脹下氣治杖

瘡搗汁塗之立瘥恭

赤車使者唐本

釋名小錦枝炮炙論

集解色曰赤車使者苗似香葉蘭香葉莖赤根紫州根紫如積根二月八月采時珍曰此

與爵牀相類但以根色紫赤為別爾

根修治敷曰此草原名小錦枝凡用並相搗以七歲童子小便拌蒸晒乾入藥

氣味辛苦温有毒權曰有主治風冷邪疰蠱毒癥

痲五臟積氣蘇治惡風冷氣服之悅澤肌皮好顏

色甄

發明

頌曰古方治大風風痺有赤車使者酒令人稀用鮮有識者時珍曰上古辟瘟疫邪氣有赤車使者凡此藥不怪苛加詢采必能得之但古今名稱或不同耳

假蘇

本經中品

校正

自萊部移入此

釋名薑芥

別錄

荆芥

吳普

鼠糞

本經弘景曰假蘇方藥不復用恭曰此即萊中

荆芥也薑芥聲訛爾先居草部今錄入萊部士良曰荆芥本草呼為假蘇假蘇又別是一物葉銳多野生以香氣似蘇故呼為蘇頌曰醫官陳巽言江左人謂假蘇荆芥實兩物蘇茶以本草一名薑芥荆蘇聲訛謂為荆芥非矣時珍曰按吳普本草云假蘇一名荆芥葉似落葵而細蜀中生取之普乃

東漢末人六別錄時末遠其言當不謬故唐人蘇恭祖其說而陳士良蘇頌復激為兩物之疑亦臆

說爾曰蘇曰薑曰芥皆因氣味辛香如蘇如薑如芥也

集解

別錄曰假蘇生漢中川澤頌曰今處處有之葉似落葵而細初生香辛可噉人取作生菜

古方稀用近世醫家為要藥並取花實成穗者曝乾入藥又有胡荆芥俗呼新羅荆芥又有石荆芥生山石間體性相近入藥亦同時珍曰荆芥原是野生今為世用遂多栽蒔二月布子生苗炒食辛香方莖細葉似獨帚葉而狹小淡黃綠色八月開小花作穗成房房如紫蘇房內有細子如葶藶子狀黃赤色連穗收采用之

正誤

藏器曰張鼎食療本草荆芥一名拆糞誤矣蘇實自有本條見草部時珍曰汪機本草會

編言假蘇是白蘇亦誤矣白蘇乃在也見後

莖穗氣味辛溫無毒（說曰）作菜食久動渴疾熏人

後發
明下

〔主治〕寒熱鼠瘻癰癰生瘡破結聚氣下瘀血除濕

疽本經去邪除勞渴冷風出汗煮汁服之搗爛醋和

傳丁腫腫毒毒單用治惡風賊風口面喎斜遍身

瘧痺心虛忘事益力添精辟邪毒氣通利血脉傳

送五臟不足氣助脾胃權主血勞風氣壅滿背脊

疼痛虛汗理丈夫脚氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒

頭痛頭眩目眩手足筋急士利五臟消食下氣醒

酒作菜生熟皆可食并薑茶飲之以豉汁煎服治

暴傷寒能發汗華治婦人血風及瘡疥為要藥蘇

產後中風身強直研末酒服孟散風熱清頭目利

咽喉消瘡腫治項強目中黑花及生瘡陰癩吐血

衄血下血血痢崩中痔漏時

〔發明〕元素曰荆芥辛苦氣味俱薄浮而升陽也好

古曰肝經氣分藥也能搜肝氣時珍曰荆芥

入足厥陰經氣分其功長於祛風邪散瘀血破結

氣消瘡毒蓋厥陰乃風木也主血而相火寄之故

風病血病瘡病為要藥其治風也賈丞相稱為再

生丹許學士謂有神聖功戴院使許為產後要藥

蕭存敬呼為一捻金陳無擇隱為舉卿古拜散夫

豈無故而得此隆譽哉按唐韻荆字舉卿切芥字