

547

國

醫

砥

柱

月

刊

贈閱

左任



期三第

\*\*\*\*\*

**注 意**

君如贊成本社宗旨即請依章入社或訂閱刊物  
共同研究以期國醫藥學術發揚大光

**本社歡迎入社**  
歡迎訂刊 歡迎交換介紹  
歡迎見識 歡迎投稿批評 歡迎組織分社

\*\*\*\*\*

內政部登記證警字第一八七號  
新中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

中華民國二十六年三月二日出版

國立北平圖書館藏

# 最後社訊

洛陽李紫東漢口侯智如宣化沈志明贊助本社，不遺餘力，爰依照分社章程組織分社，熱心醫藥事業，殊堪佩慰，茲特遵分社規條暫聘為分社籌備主任請努力奮鬥，以便早日正式成立，普及醫藥文化喚醒同道，改進醫藥是所企幸此啓

## 本社顧問台銜

(以姓氏筆畫為序)

丁福保	方公溥	王宗嵩	左季雲	朱壺山	承澹齋
施今墨	徐愷	時逸人	秦伯未	唐吉父	陳澤東
陳立夫	曹炳章	黃竹齋	陸士諤	陸淵雷	彭子益
彭養光	楊叔澄	張贊臣	張忍菴	謝利恒	譚次仲

## 本社撰述主任台銜

(以姓氏筆畫為序)

丁福保	丁壽康	方公溥	方強嗣	尤學周	王慎軒	王松如	王碩如	王桂屏	王耀星	正念茲
王宗嵩	王一仁	王宇高	王治華	王名藩	宋翰舫	史介生	江蘊	朱壺山	朱松	朱震球
朱壽朋	朱鶴皋	左季雲	宋愛人	吳景煜	吳琢之	沈石頭	李健頤	李煥卿	李仲守	李子煥
李超甫	李克憲	吳去疾	吳漢仙	吳景煜	吳琢之	吳克潛	吳友諒	汪汪波	汪創嵩	汪康白
邢照平	邢錫波	余鴻仁	余慎初	沙亦恕	邵餐芝	林徽五	林永澤	林趨愚	金真如	周筱齋
周柳亭	周政隱	承澹齋	姜佐景	南景景	姚天農	耿耀庭	倪士英	祝敬銘	徐瀛芳	徐榮齋
秦伯未	徐愷	唐吉父	時逸人	曹炳章	曹穎甫	勞祥和	黃星樓	黃一峯	黃仲賢	黃子衡
黃竹齋	黃素絹	袁鏡濤	陸士諤	陸淵雷	陸清潔	陸先覺	陸成一	陳澤東	陳愛棠	陳漁洲
陳遜齋	陳起雲	陳聯芳	陳任枚	陳雅愉	陳煥雲	陳芝高	陳應期	陳震異	陳松坪	華秉慶
章巨膺	盛心如	曾天治	曾祥泰	康華	湯士彥	彭承祖	彭春生	溫敬修	傅雅雲	孫松樓
楊叔澄	楊志一	楊夢麟	楊華亭	張毅成	張如先	張相臣	張春生	張錫君	張靜霞	張拱瑞
張贊臣	張恭文	張忍菴	張懷霖	張階平	張子英	張方輿	張禹九	鄒趾痕	莫人奇	蔡百星
葉橘泉	葉勁秋	鄭連山	鄭立珊	趙子剛	趙恕風	趙子琴	羅聲峻	穆文煥	賴雲清	劉榮橋
劉亞農	劉仲邁	劉萃仙	劉裁吾	謝利恒	謝誦穆	錢今陽	繆俊德	繆壽康	譚次仲	魏文耀
羅振湘	劉梓材									

歡迎各地組織分社  
歡迎各界函索即寄

# 國醫砥柱月刊第三期目錄

## 社 訊

- 本社社務會議紀錄……………編輯部
- 本社各部緊要啓事……………本社
- 脉理求真發行預約簡章……………發行部
- 本社新社員玉照……………宣傳部
- 贈書誌謝……………本社圖書室
- 續創刊題詞……………醫界名人

## ● 全國醫約團通訊網 ●

### ● 本市消息 ●

- 本市組設國醫專科學校……………(本市特訊)
- 本市將又一種醫刊出世……………(本市特訊)

### ● 本社消息 ●

- 孤兒院聘朱壺山氏為醫藥顧問……………(本社特訊)
- 各方來函贊許朱氏著作……………(本社特訊)
- 本社社長楊醫亞氏被聘任醫藥顧問……………(本社特訊)
- 脈理求真預約踴躍……………(本社特訊)

### ● 各地通訊 ● (略)

### ● 有趣味之醫藥新聞 ● (略)

## ● 中央國醫館緊要來件 ●

各地中醫藥團體要求實行五全會決議案向五中全會請案

國醫砥柱月刊

第三期

目錄

請責成教育部明令制定中醫教學規程編入教育學制系統

以便興辦學校而符法令案(提案第十六號) 焦易堂  
等五十三委員提

請實行五全大會中西醫平等待遇決議原案案(提案第十七號) 李宗黃等三十八委員提

## ● 評 論 ●

請國醫館，南京國醫公會，南京市政府，及行政院釋疑  
最後意見……………金真如

中西醫術之平論……………紹興史介生

## ● 小 言 論 ●

向整理國醫者進一解……………邵餐芝

中醫今日應有之態度……………陳雅懷

讀第一期刊有感……………廣東 賈青云

國醫改良之忠告……………廣東 陳應期

## ● 討 論 ●

整理國醫之我見(二)……………劉仲邁撰陳伯濤錄

## ● 長篇專著 ●

傷寒論六經原文讀法篇……………中央國醫館編審委員 彭子益編  
脈理求真……………中州王宗詒仲哲甫著

內經經釋……………豫州朱壺山集註  
中國醫學史……………樂陵楊叔澄編述  
崔紫虛脉訣四言舉要訂正……………汕頭蔡百星

奇經八脈解.....劉陽劉藥橋

新纂內科大全.....中山黃仲賢

病理學稿裁.....吳縣姚心源滋常甫著

白疹秘論.....廣東東莞陳漁洲著

醫學言論

傳染病之國醫療法.....葉古紅

種痘法沿革說略.....李克憲

持脈法.....金真如

花科論治法.....戴少洲

病者脈伏其人欲自利利反快雖利心下痞堅滿此為留飲欲去

故也甘遂半夏湯主之釋義.....東莞陳芝高

甜尿病論.....新會黃子衡

用陽和湯治陰疽的實驗報告證明國醫治外科并不亞於

西醫.....深縣張方輿

痘屑.....宋鞠舫

藥物

別直參功效偉大之我見.....王治華

方劑

五瀉心湯解.....袁鏡濤

針灸研究

中國鍼術與內分泌.....上海震旦大學 醫學院教授 宋國賓

譯作

歸脾湯之運用.....金真如

胃潰瘍和胃擴張的徵候及療法.....陸以梧

醫話

章太炎夫子醫話.....連山

傷科秘集

傷科秘本.....福建仙遊 鄭明泰編輯 溫敬修校正

驗方集錦

不費錢的奇驗方.....上海醫孫緯才輯

濟生眼科固本明目丸經驗良方.....孫鳴第

各科驗方.....錦西蕭樾庭輯

祖傳秘方.....尙豫麟

瘡孔出血.....朱震球

名醫驗案

壺山醫應醫案.....本社編輯

桂枝二麻黃一湯證其二.....曹穎甫著

藻潛醫案.....東莞陳漁洲著

笑禪醫案.....男芝高編訂

循環消化神經排泄呼吸各器官同時患疾之治驗廣東瓊州.....何笑禪

肝氣變證治案.....吳景煜

醫林文藝

診本醫書集成續集.....平谷安文波

魏氏驗案類編初集序.....宋愛人

白疹秘論序.....曹炳章

讀者園地【略】

楊醫亞

# 社訊

## 本社社務會議記錄

二月九日上午十時，本社舉行社務會議，出席者社長楊亞編輯，主任王宗先，副主任朱德山，秘書李耀先，及各部助理人員，列席者郭朝宗，李耀先，本市記者，吳景信等，由楊社長報告事項（略）

1. 本社社務主任楊亞編輯，因事辭職，經全體社員公決，由王宗先君繼任。
2. 本社社務主任楊亞編輯，因事辭職，經全體社員公決，由王宗先君繼任。
3. 本社社務主任楊亞編輯，因事辭職，經全體社員公決，由王宗先君繼任。
4. 本社社務主任楊亞編輯，因事辭職，經全體社員公決，由王宗先君繼任。
5. 本社社務主任楊亞編輯，因事辭職，經全體社員公決，由王宗先君繼任。
6. 本社社務主任楊亞編輯，因事辭職，經全體社員公決，由王宗先君繼任。
7. 本社社務主任楊亞編輯，因事辭職，經全體社員公決，由王宗先君繼任。
8. 本社社務主任楊亞編輯，因事辭職，經全體社員公決，由王宗先君繼任。
9. 本社社務主任楊亞編輯，因事辭職，經全體社員公決，由王宗先君繼任。

國醫砥柱月刊 第三期 社訊

聘本社撰述主任穆文煥先生為本社河南記者

## 本社經售下列各書

均係折價目

本草匯纂	本社	特價一元六角
最新傷寒雜病論精義折中	朱壺山	特價四元五角
國醫的科學	李克憲	二元
科學的驗方新編	林徽五	一元
痘科學	繆俊德	特價四角八分
溫病正宗	王松如	特價一元二角
傷寒汲古	周歧隱	特價八角
精神病廣義	周歧隱	特價二元
針灸學大綱	曾天治	特價一元六角
最新蔡氏兒科科學	蔡百星	特價九角八分
合理之民間單方	葉橋泉	特價新聞紙三角道林紙五角
慈齡魏氏醫案	魏文耀	特價一元
福幼津梁	陳雅愉	特價六角八分
疾病問答集	徐愷	八角
近世內科國藥處方集	葉橋泉	一元
中國傳染病學	時逸人	特價一元二角
中國時令病學	時逸人	五角
中國婦科病學	時逸人	第一二集各售八角
審查徵集驗方	時逸人	第三四五集各售一元
婦科臨床效方	鄭運山	全購五集三元四角
(以上各書每部寄費五分掛號另加八分)		特價五角六分
(本社社員一律免收寄費及掛號費)		

經售處：北平西城北溝沿三十號國醫砥柱月刊社

### 本社啓事

本社總務主任康念堯同志現應友人之聘另有高就自二月十日起辭去本社總務主任職務脫離本社一切關係嗣後總務主任一職暫由社長楊醫亞先生担任特此鄭重啓事

### 楊醫亞啓事

醫亞忝長本社大無畏之精神，抱為國醫藥界奮鬥之宗旨，自創刊國醫雜誌以來，雖無建樹然蒙同道諸公，並熱心讀者之協助，及目覩同人艱苦奮鬥，能使在一貫奮鬥之目標下，長途邁進，殊堪欣慰，但處今之時，瞻顧吾界現狀，雖蒙政府予以中西醫平等待遇並將國醫學校院等列入教育系統，然仍處顛危萬難之秋，欲開光明之前途，愈覺責任重大，既舍身入醫林，職責所任，義不容辭，仍當貫澈初衷，繼續奮鬥，為國醫藥界吶喊，決不稍懈，尚請各方同道，時錫南針，以匡不逮，實深企幸此啓，諸希亮察

### 陳述先啓事

述先不才忝任本社編輯主任之職，汲深綆短，隕越堪虞，尚望海內外賢達及熱心讀者，時錫教言以匡不逮是幸 此啓

### 總務部啓事

本期因印刷部休假停工過廢曆新年未能發稿排印爰改三月十日出版諸希原諒自第四期起仍照常于每月一日出版恐不知情特此聲明此啓

### 本社徵求組織分社啓事

本社為闡發國醫之學術，宜揚國醫藥之文化起見，除徵求社員外，特為學術普及，徵求國內外各地組織分社，以期羣策羣力，共同邁進，如承熱心醫藥人士同情者，請依照分社組織規條辦理為荷（分社組織章規函索即寄）此啓

### 本社徵求社員讀者啓事

逕啓者，本社自宣佈成立以來，迄今數月，承各地醫藥同志來函紛紛加入，殊甚踴躍，深為慶幸之至，但為擴大發展國醫藥學術起見尚希各地熱心國醫藥同志踴躍參加或為社員或為讀者，以期羣策羣力共同奮鬥是所企盼此啓 總務部 啓

### 本社徵稿啓事

本社為刊物發達起見，特發行國醫雜誌月刊，按月一日出版，竊以闡發國醫藥，胥賴刊物之發達，刊物之發達，必須材料豐富學說新穎，方克博閱者之欣賞而引起社會之信仰始能促進學術之發達也，尚希海內外熱心國醫藥文化同道踴躍賜稿無任企盼之至 此啓

# 本社徵求圖書啓事

敬逕者：本社自二十五年十一月十六日宣告成立以來，承蒙全國各機關暨各界人士之扶植，有加殷勤，惠賜交換圖書雜誌刊物等源，而來美不勝舉。殊深感謝。敝社僻處華北，缺乏南針，對於各方消息及醫學之演進，不免有寡聞之憾。故特闢圖書室，搜求四海之菁華，增廣同人之見識。但以經費有限，未能廣為購備。用是徵求各地醫藥圖書雜誌刊物以及其他出版物，藉資參考。敬希出版家及各地同道，惠贈傳光，典藏而供研究。無任翹盼。敝社收到後，除在國醫雜誌月刊上登載廣告介紹外，并編印目錄，時亦將書名編入，以資宣傳。僅此佈，悵忱伏希明鑒。此啓。國醫雜誌社圖書室謹啓。

# 獎勵社員梁詳雲等籌備組織分社

案查本社社務會議第五項：「本社社員梁詳雲、沈志明、候敏修、張鵬舉、任桂三等諸同志，熱心醫藥文化事業，努力為本社宣傳來函，聲請爰依章組織分社，除由總務部函覆聘請諸君為分社籌備主任外，應再通告獎勵之。」等由。紀錄在卷。特此通告獎勵，以策共同奮鬥。此啓。

# 通告全體讀者贈送熱心讀者獎狀

運啓者：本社為闡發國醫藥之學術，宜物國醫藥之文化，擴大喚起醫藥界同志，群策群力，共同奮鬥起見，特製精美獎狀一種，以備贈送各熱心介紹定戶或社員之讀者。茲訂辦法于下：(一)凡本刊讀者一次介紹全年讀者四名或半年八名，而不享受其他利益者，(二)開明新讀者及本人詳細地址，(三)刊費須一次直接寄至本社，(四)將本人照片寄來，以便刊登獎勵，(五)本辦法自三月一日起實行。

# 申謝熱心社員

本社社務會議第四項：「本社撰述主任 鄧連山先生、社員江西臨川彭少泉、河北大興張德馨、南通董正昌、山東煙台朱幼林、河南開封楊念慈、福建上杭孫子由、河北正定任德修、河北順義董振東、廣東惠陽陳石安等，提倡固有醫藥，不遺餘力，并就地介紹新讀者多人，殊為感佩。由總務部通告申謝之一等由。紀錄在卷。合亟錄案通告申謝，以表謝忱。」

# 通知本社記者務費領取訖章

本社前之記者証章與社員相同，近據多數記者來函請求另製記者証章，并云由記者自行出費等情。茲經社務會議決議，現已着手趕製，不日即可製就。查此項証章只化費四角，凡吾記者同志均請繳費領取，以助採訪新聞工作之便利。希察照持此通告。總務部 啓。

# 獎勵熱心社員并聘任為本社宣傳幹事

本社社務會議第三項：「本社社員遼寧興城陳文軒、察省宣化梁詳雲、二君熱心醫藥文化事業，努力為本社宣傳，介紹社員及讀者多名，至堪嘉佩。除由總務部贈送刊物紀念品登刊獎勵，鳴謝外，并聘為本社宣傳幹事。」等由。紀錄在案。本部除發給聘書外，特此通告申謝，獎勵之以策共同奮鬥。

# 請本社社員努力奮鬥介紹讀者啓事

本社創辦以來，光陰荏苒，倏已數月。多賴各地社員熱心宣傳，俾本刊得有現在之發達，實深感荷。惟我國醫學現雖蒙政府予以中西醫之平等待遇，并將國醫學院等列入教育系統，然值斯中西醫互爭之際，不無懸危難之虞。但努力圖存，端賴吾同人奮鬥。本報為喚醒同道，責任所在，乃能達到目的。敢請努力介紹讀者，俾人人知國醫藥之常識，及國醫藥界之現狀，起而策進，而欲收宣傳之實效，必須使本報刊道銷行，均係熱血之士，深明大義，定能同情而共勉之。此啓。

本刊銷路廣大，各地醫藥團體及私人業務登本刊廣告，效力宏偉，本刊宜揚國醫藥為責任並不收廣告費僅收印刷費詳本月底頁廣告價目此啓

### 本社徵聘新聞記者啓事

本社為流通醫藥界消息起見特徵聘中外各地新聞記者經擬訂徵聘規則如承熱心同志惠然担任即查照規則辦理為荷此啓

### 登載名醫列傳辦法通告

啓者，本社最近接到各地讀者來函，並附照片，欲在本刊披露，宜揚名醫事蹟，發皇古義，本屬我等醫藥界之天職，惟製版及排印工費浩大，不得不稍收費用，以資挹注，故經本社社務會議議決，自本期起贈閱全國名醫列傳一欄，專登載全國各地名醫，詳細履歷，及照片等，凡欲登載國醫私人照片，並附小傳介紹者，只收印刷及照片製版費，大洋一元六角，特此通告 總務部 啓

### 特別優待本社社員通告

本社發行本章匯纂一書已于元日出版 原價二元實售八折一元六角國內掛號寄費一角五分半國外八角半香港澳門六角三分茲準本社簡章第十六條應特別優待本社社員辦法今按六五折「每部一元三角」收費並國內免收掛號寄費國外亦只收掛號寄費三角五分「來函須註明社員証章號數否則以普通售價收費」特此通告 發行部 啓

### 楊叔澄啓事

啓者現在驅匪何士珍假借鄙名義云辦醫藥週刊到處騙財鄙人實不知情亦無辦醫藥週刊之事希醫藥界同人勿受其欺為要除報明警察局緝捕外特此聲明

◀是醫學者唯一之捷徑▶  
◀是醫家必讀之參攷書▶  
本社介紹王宗詰先生名著

# 脈理求真

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### 預約簡章

本書為王仲哲先生積三十年體驗所得，發脈學精義，著為是書，參合中西學說，極其精簡，括明瞭，包羅萬有用科學方法整理，國醫學進使便於研究，合乎實用，當以本書為發脈學中之難得者，特將此書分上下二卷，上卷去歲華北國醫學院採為教材，今下卷詳細考覈，加校訂，刪其重複，補其闕漏，用中國連史紙八開精工排印，裝兩厚冊，于本年四月底出版，凡有志國醫脈學者，幸勿交臂失之。

(1) 本書自即日起發行，預約至本年四月十五日截止，外埠以郵印為憑，於四月底出書。  
(2) 本書每部上下二卷，實價國幣二元四角，預約每部一元四角，郵票代洋九五折計算，以一分至五分為限。  
(3) 另加掛號寄費，國內（除蒙古新疆）及台灣、朝鮮、日本等每部一角五分，蒙古、新疆及國外八角半，香港、澳門六角三分，悉照北平法幣計算。  
(4) 匯款務請註明「北平西四郵局」領款，以免延誤。

特別優待本社社員及本刊定戶辦法：  
(1) 本社社員預約每部只收國幣一元（郵費照前月加）  
(2) 本刊定戶免收國內掛號寄費一角五分，國外亦只收掛號寄費五角  
(3) 本社社員及本刊定戶來函預約，須將社員証章號數及定戶定單號數書明，否則作普通預約辦法收費。

總預約處：北平西城北溝沿三十號國醫雜誌月刊社發行部



◀ 照 玉 員 社 新 社 本 ▶



河北平谷 沈襄臣



廣東汕頭 林叙麟



河南洛陽 張少雲



河北寶坻 馬錫廣



江蘇江陰 繆默君



山西解縣 關達三



河北霸縣 王徵源



福建永定 閔家敏



山西代縣 羅士俊



河北容城 顏耕餘



察哈爾懷安 白耀先



察哈爾宣化 張舉

國醫雜誌月刊

第三期

新社員玉照

五



◀ 照 玉 員 社 新 社 本 ▶

國 醫 砥 柱 月 刊

第 三 期

新 社 員 玉 照

遼寧錦西 張致和



河北交河 王文應



河北平谷 安文波



山西忻縣 武祥雲



湖南醴陵 吳昌績



河北良鄉 趙方吾



察哈爾宣化 馬德馨



河北冀縣 馬尊三



河北清苑 趙果彰



察哈爾宣化 魏增祥



河北寶坻 張溶靜



察哈爾懷來 梁殿元



醫亞同志 主編

國醫砥柱月刊出版

# 風雨同舟

中央國醫館名譽理事  
事公民醫刊主編 宋愛人謹題

國醫砥柱月刊出版

# 國醫界中之鋼軍

無錫生路刊行社

袁天游謹題

國醫砥柱月刊 發刊

# 是茫茫醫濤中之般

# 若舟

周倜生題

於茲風雨飄搖之潮流得砥柱中  
達則基礎鞏固而復興可期  
題為

醫亞道長先生創辦  
國醫砥柱月刊

上海張懷霖

國醫砥柱月刊社 惠鑒

國粹保存兮 醫道維新

砥礪中外兮 柱本堅貞

月明萬里兮 刊記為公

社會有賴兮 惠我民生

湖南湘陰劉達農敬祝

挽狂瀾于既倒  
作寶筏之扶危

奉題

國醫砥柱月刊社 留誌

江蘇常熟朱震球題

國醫砥柱月刊社出世紀念

天人學識 山斗文章 允矣君子 醫界之光  
博愛之性 英俊之姿 道高識趣 悠悠我思

湖南南縣北景港黃韻蒼拜題

## 贈書誌謝

本社籌備圖書室承蒙「黃竹齋先生惠贈針灸經穴圖考全部八本」「徐愷先生惠贈病問答集一本」「黃勞逸先生惠贈科學研究之國藥一本」「楊志一先生惠贈大眾醫學月刊一集」「魏文耀先生惠贈魏氏驗案類編一部二本」「陳雅倫先生贈福幼津梁一部二本」「山東中國醫藥研究社惠贈百病治療法及脈學掛圖各全份」「陳澤東先生惠贈國醫正言第一二集參訂本各一部並二十五期至三十二期各一本」「陸成一先生惠贈鬼氣術一部三本」「曾天治先生惠贈針灸醫學大綱一本」「葉勁秋先生惠贈中醫概要一本」「張子英先生惠贈脈學復古一本」「山西中醫改進研究會惠贈醫學雜誌由八十八期至九十二期各一本」「徐榮齋惠贈健康之鐸第一期至六期各一期」「上海中醫科學研究社惠贈中醫科學第二期至七期各一本」並各地醫藥團體報社交換惠贈醫報雜誌月刊等至理名言滿目琳瑯不勝盛謝如蒙各界惠賜書籍刊物俾早觀厥成尤幸特此誌謝並代介紹

國醫砥柱社圖書室謹啓二月

國醫砥柱月刊

醫界喉舌

鄭連山敬題

國醫砥柱月刊出版

發皇舊學

灌輸新知

紹興史介生題

敬祝

國醫砥柱月刊社 創刊紀念

發揚醫術

馬德馨題

國醫砥柱月刊發刊紀念

宏我國粹

正定邵思農敬題

國醫砥柱月刊紀念

科學進步證明國醫

國醫氣化產生科學

席鳳卿敬祝

國醫砥柱月刊出世紀念

國醫光輝萬丈

錦西陳文軒拜題

國醫砥柱月刊社出版紀念

國醫棟樑

凌南鮑鴻麟拜題

國醫砥柱月刊社刊行紀念

國醫醫民壯則國強不獨醫門圭臬且為民族砥柱

月刊刊術術進乃藝精豈惟月刊巨擘亦是杏林干城

孟侃如敬題

國醫砥柱社創刊

本堅決不撓之精神

抱歷行不惑之宗旨

國醫眼科孫鳴第題

國醫砥柱月刊同人惠鑒

航海梯山 歐風美雨 西藥流行 中醫受抵 大哉揚公 奮然興起 創辦月刊 精研脈理 酌古準今 集思廣益 拯救病夫 德能無極 祝我同人 進步不已 藉表傾心 綴成俚句

密雲王士勳敬祝

國醫砥柱月刊 鑒

國醫砥柱 濟世津梁 徵求刊物 考驗良方 審情察理 補短取長 搜羅今古 調劑陰陽 同人喚起 學術闡揚 愷悌君子 邦家之光

密雲尉助峯敬題

國醫砥柱月刊社

講求藥性 肇自神農 編膏百草 用代天工 名醫迭出 奧理無窮 降及叔季 弊在蹈空 狂瀾既倒 砥柱楊公 羣賢努力 共挽頹風 源流貫澈 技術精通 良醫良相 同德同功

密雲尉伯滄撰句敬祝

# 各地醫藥團通信網

## 本市消息

### 本市組設國醫專科學校

(本市特訊) 秘息：本市醫藥同志××等近鑒此間對於培植後起人材，頗少專門學校，為彌補此項缺點，闡揚古義，灌發新知起見特發起籌組一國醫專科學校，現正在秘密向各方疏通積極進行中云。

### 平市將又一種醫刊出世

(本市特訊) 本社社員劉家驥同志，係施副館長今墨之高足，對於發揚固有醫藥宣傳醫藥文化頗為努力，鑒於刊物有普遍宣傳之偉大效力乃鳩合同志組織一種旬刊，定名大鐘醫藥旬刊，創刊號不久即可出世云。

## 本社消息

### 孤兒院聘朱壺山先生為醫藥顧問

#### 問各方來函贊許朱氏著作

(本社特訊) 豫州儒醫朱壺山先生蜚聲

醫林，薄海同欽，近蒙平市孤兒院聘為常年醫藥顧問，又自去年朱氏所著傷寒雜病論，精義折中，出版以來海內外醫界人士，羣相購買，邇來多數醫士閱畢後，紛紛來函贊許，足見朱氏著作名貴之一斑云云

### 本社社長楊醬亞氏

#### 被聘任醫葯顧問

(本社特訊) 本社社長楊醬亞氏，學識經驗俱極豐富，中國醫藥研究社平谷分社，慕其才，特聘為該社醫藥顧問云。

### 脉理求真預約踴躍

(本社特訊) 中州儒醫王宗喆先生所著脉理求真，參合中西學說，擷其精英，簡括明瞭，包羅萬有，自經本社佈露預約消息以來，深受讀者歡迎！咸紛紛匯款預約云。

## 各地通訊

### 河南省周家口中醫公會成立

#### 大會誌

(周口鎮通訊) 本鎮國醫界，鑒到各省各

縣皆有公會之組織，爰集同道數十人進行籌備中醫公會，業已籌備完竣，並由本鎮直屬區黨部發給許可證，於一月二十二日假該部大禮堂，舉行全體會員選舉成立大會，並慶祝「一二二」頒布中醫條例一週紀念，各街衢粘貼標語，以資慶祝，紅綠滿目，句句動人，為本鎮國醫界空前未有之勝舉云。茲將大會情形，分誌如下：

二十六年一月二十二日上午十時，假直屬區黨部大禮堂，開第一次會員大會，到會員八十五人，黨部代表陳幹岑，馬培初，公安局代表劉中，公安分局代表陳朗齋，商會代表李凝漢，醫藥研究社代表穆少卿。

開會情形：臨時推選主席周志甫，紀錄陳幹岑，司儀馬培初，行禮如儀後，主席報告開會宗旨，「略謂今天開會係中醫公會，成立大會，並慶祝中醫條例一週紀念，關於討論，本會章程，提案，及選舉職員各事宜請各位注意云。」旋由黨部馬培初，公安局劉中，商會李凝漢，均致詞。「詞長從略」。

議決各案：1. 討論本會章程，全部議決通過，2. 討論提議各案。

一。加入全國國醫聯合會，俾資聯絡案，議決通過，二。呈請中央國醫館轉函衛生署，增設中醫主管司，以重職守案



，議決通過，三。設立防疫病院，並施防疫藥品，以重防疫要政案，議決通過，四。設立中醫講習班，以造中醫人材案，議決通過，五。設立肺病療養院，以杜肺病流傳案，議決通過，六。設立醫學圖書室，集資購書，以供參攷案，議決通過，七。呈請官廳取締走方郎中，及江湖偽藥案，議決通過，八。神經治療，巫覡冒醫，呈請取締以重人命案，議決通過，九。實行檢查偽藥冒真案，並請官廳協助案，議決通過，十。本埠中醫未入研究社，及公會者，宜勸導加入，共同研究案，議決通過，十一。統一處方箋紙，遵照開封辦理案，議決通過，十二。前呈准公安局，佈告施行診金價額，請早日實行案，議決通過，

選舉結果：計周志甫，孫會釋，穆少卿，胡良岑，馬道安，明琴聲，王鴻漸，張子銘，李紹亭，王如璋，趙慶甫，以上十一人，當選為執行委員，王士林，苗少堂，顧蔚然，孫存庚，李鴻樓，以上五人，當選為候補執行委員，陳廣文，王廷傑，穆步卿，孔調臣，袁鼎之，以上五人，當選為監察委員，王幹卿，穆陽春，陳德成，以上三人，當選為候補監察委員，當時由執行委員互推常務委員五人，結果，周志甫，王鴻漸，孫

會釋，馬道安，穆少卿，為常務委員，監察委員，又推穆夢卿，常務監察委員，後即散會，已至下午一時矣。

### 長沙醫藥界歡迎

#### 吳漢仙氏出席三中全会

（長沙通訊）自去年一月國府公布中醫條例後，不料衛生署旋又違背法令，擅擬中醫審查規則，教育部復以中醫學校未列入教育系統，否准立案，致引起全國中醫藥界之公憤，湖南中醫藥界同人，為腳踏實地努力救亡起見，特通電全國醫藥界一致推舉代表進京，聯合向三中全会作大規模之請願，請實行五全大會政府對中西醫應平等待遇議案之三項辦法，迨通電發出後，鄂贛粵各省，均紛紛響應，本省則由醫藥兩界公推湖南國醫專科學校校長吳漢仙（本社撰述主任）為代表，吳氏被推後，以三中全会開幕在即，須先與各省代表交換意見，以便共同努力，當於二月五日，乘粵漢路武長快車赴漢，邀同鄂贛代表轉乘輪船赴京，是日本省醫藥界同人蒞站歡送者共約三十餘人云。

### 梅縣新中醫養成所舉行第三屆學員畢業典禮

#### 屆學員畢業典禮紀

（梅縣通訊）梅縣新中醫養成所為現任梅縣中醫學校校長張恭文先生所創辦成立

已有多年教授完善設備周全畢業學員遍及各省及南洋等埠應世頗受社會人士稱許本年值該所第三屆學員修業期滿依章考試完畢由所務會議決定於一月十三日舉行畢業典禮是日前往參加者有梅縣中醫公會主席李炳南中醫學校副校長蕭龍初校董主任梁孟亭新中醫學社社長蕭梓材暨各界來賓等數十人下午三時在中華路四十四號該所禮堂舉行主席張所長恭文司儀張光荃如儀行禮後主席宣佈舉行畢業理由後繼有李主席炳南蕭副校長龍初梁主任孟亭等演說語多勉勵後由張所長暨教職員孫伯永黃駕農蕭梓材等相繼訓話畢業學員李德桓李德煥黃德南盧燮凡等演說對今後整理中醫發揚中醫諸方法多所發揮語頗中肯詞畢由所長分別授給畢業證書譚彭敬宴禮成云

### 湖南國醫專科學校改選正副校長

（長沙通訊）湖南國醫專科學校第一屆常務校董及正副校長，均已三年任滿，照章應行改選，昨該校特于一月十九日召集全體校董大會，票選吳漢仙為校長，羅振湘為副校長，易南坡，鄭守謙，楊震西，劉益生，周濟良，郭厚堃，鄧鑑臣等為常務校董，并互推易南坡為董事長云。

### 季愛人組織

「國醫葯實地考察團」

(蘇州通訊)中國外科醫院醫長季愛人，鑒于國產藥材，關係民族強弱，至深且鉅，爰即停開醫院，擬赴各省各縣，實地考察，并聯合同志多人，組織國藥實地考察團，分工合作，現正向中央國醫館，及醫藥團體備案外，并呈請本縣黨政機關，頒給護照，忙碌異常，一俟護照領到，即將束裝出發云。

### △河南省國醫分館館長易人

(開封通訊)豫省分館館長陳松坪，任事數載，聞中館為平均勞逸計，現調陳氏為該館專門委員，所遺分館館長一職，已令派張竹渠接充云云。

### ◎西醫殺人之鐵證

(獻縣栢家莊通訊)頃據齊盛林談及一件西醫殺人事件，該村有李汝全之孫少，忽患瘟疹，聽信西醫某，注射藥針，未幾殞命。

(肅寧柳莊通信)近聞該村田姓某，少婦產後風，延西醫打藥針後，當日而歿。

### △醫藥團體消息

(饒陽通訊)中國醫藥研究社，饒陽縣分社，日前具呈饒陽縣政府，嚴禁西醫施手術，開刀割眼，通令本縣公安局巡官查禁，倘有不遵，務獲法辦，並呈眼科驗方，由縣政府公佈同胞，俾知自療方術，有利於斯民云云。

### 饒陽呂漢公安局巡官有女

#### 患眼疾

(饒陽通訊)饒陽縣呂漢區，公安局巡官，楊夢南之女患目，不信西醫，派員至大尹村，往請國醫眼科，孫鳴第先生診治，

### 肅寧縣垣城南通信

(肅寧通訊)本村熱心國醫之慈善家，韓尊五先生逝世，追念此君生前，捐資興辦國醫濟世活人口碑載道，頌揚德政，醫界同人，無不痛悼云。

### 河北容城縣最近國醫之萌芽

(容城通訊)容城縣係河北省治彈丸小縣，人民樸實，風俗敦厚，文化方面自前賢劉靜修楊椒山孫鍾元三先生之後，甚為衰落，因而醫學數術各科，無形中亦受不少影響，又因交通之梗塞，接受外方傳播亦非常困難，單就人民疾苦而論，文化既不開通，醫學人材當然缺乏，高明之醫士，更是等於鳳毛麟角矣，所以人民一經染到疾病，在治療方面，很是感覺困難，本地既無可靠醫士，勢必至要延請隣封，說到外請醫生，那真比三顧茅廬還難！人民在此無法之中，故不得不假手於巫祝神權，於是遺婆一時為人所重視矣，似此皆醫道之厄運，吾輩所宜力挽者也。

### 長沙醫藥界向湖南省政府

#### 省黨部請願

請求向三中全会提議實施中西醫平等待遇

(長沙通訊)本省自推派代表赴京請願後，昨醫藥兩界又推代表易南波等十餘人於八日上午十時向湖南省政府，湖南省黨部請願，請求向三中全会提議實施中西醫平等待遇，比蒙省府何主席(健)派員接見，結果極為圓滿，並謂主席本人對於提倡中醫，平素極為熱心贊助，此次進京出席全會，當儘量向全會提議，務使中西醫平等待遇，早日實現云。

### ◎井陘縣天花流行

(井陘通訊)邇來境內天花傳染甚烈，縣西南部尤甚，當天花未出前，患者身發癢，四肢無力，歷數點鐘全身即現，形如水泡，色淡黃發白，大者如豆，小者如米，輕者出後一二日即落，亦有出後即落，不誤操作者，重者兩三日即能致命，察死者病狀，可分兩種，其一水泡枯乾，現黑色，其二水泡縮小，陷於皮膚內，而頂現稠膿味，甚惡劣，患者男女俱有，年齡不定，有大至四十餘歲者，染是症者甚多，因是致命者比比皆是云。

### ▲井陘國藥舖概況

(井陘通訊)國醫在本邑佔絕對勢力，

治療病症，率由我國醫診治，以是國藥舖乃遍設邑內，今將本邑國藥舖概況，調查列後：

**藥材來源** 凡金石木草，各藥係向新州採購，亦有就本地土產略加自造者，至丸散膏丹，或由北平天津購買或自行製造。

**營業情形** 藥舖在本地向有「一本萬利」之稱，以是各藥舖營業均甚發達，鮮有虧累者，買賣來往均非現款交易，分三期結賬，（即麥季，秋季，陰曆年底）。

**數目統計** 本邑國藥舖共五十家，資本為五千元，全年營業總金額為一萬五千元，因各藥舖悉調查別有用意鮮有實報者，故確數或尚不祇此。

**輔導工作** 凡稍大藥舖，皆聘有醫生，為人民義務治療，藉以推廣營業，其較小藥舖，亦多與附近醫生聯絡，推廣自家營業者，是以便人之處也。

### 發現兒童哮喘症

（井陘通訊）本縣南部一帶村莊，近日來發現幼兒哮喘症，是症當未腫前，患者全身發熱，而頭部更甚，且好睡眠，閱一日或半天，左耳下即現浮腫，不時覺痛，熱亦如前，以手撫之，如塊狀物。甚硬，皮膚略現微紅，輕者閱二三日腫即消滅，病者即好，重者往往兩耳下同時發現，或一

先一後，先右邊者，為數甚少，甚切延及胸前和背上，如是十餘日即死亡，邇來因是致命者不下數起云。

### 井陘救濟院中西醫二十五年

#### 度醫診情形

（井陘通訊）本縣救濟院內，附設中西施醫所兩處，其內各有醫士一位，專為民治疾，西醫所診治者，十分之八為診者，為較輕外科病，並不診費。中醫所診者皆係沈重內科，不診費。中醫所診者本年度中醫應診人數，不及西醫所多，西醫所應診者二九五各，出診者一五一名，西醫所應診者二六五四名，出診者四五名，醫略勝一籌云。

### 本社社員繆默君等主編之「國醫半月刊」出版

（陝北榆林通訊）本社社員繆默君同志，學問淵博，造詣高深，為策勵醫藥文化之進展，特於去年冬間，發起組織「國醫半月刊」，為陝北最新創刊之半月刊，該刊宗旨（一）根據廿世紀科學的方法；（二）闡揚四千餘年黃漢醫典！創刊號已于二月一日發刊，內容有醫詞、創刊號、化學、洗禮、國醫、及默君之醫社、會、民、衆、之、歡、迎、云、云。

### 有趣味之醫藥新新聞

#### 夢醫痼疾之奇聞

（昌黎通訊）濱海鎮董莊，居民董國英之女，年十六，罹腿疾，繼而左膝腫硬，不能少屈，醫士指為鶴膝風，服以陽和湯，因未見速效，乃改延湯醫，屢服內託癰疽

之劑，如仙方活命飲，其人活命湯諸方，迄未見效，乃物色專門治鶴膝風之樂亭某神醫，該女自認絕望矣，忽夢一道士設棚施醫，該女遂於夢中就診，該道士亦名此疾為鶴膝風，獨不必服藥，日以陳硫磺根煎津東以高糧糶埋土中代籬笆其根陳腐煎湯膏洗，未一月而全瘳，病腿復舊如初，此記者目覩實事，非故作神話而聳人聽聞也，噫亦奇矣，云。

### 四月嬰孩患石淋

#### 請生理學之研究

（西湖通訊）華容禹甸境西湖陳壽生之妻，年四十。于今秋七月初旬。產一男。甚為平順。啼哭不休。乳食不進。舉室驚惶。便瀝閉。啼哭不休。乳食不進。舉室驚惶。診治。夫購以四磨湯與服之不效。即延王醫。分治。飲服之。亦無應驗。病勢漸加沈重。腹脹大如鼓。窻閉不通。奄奄一息。醫人束手無策。其母望子心傷。祇得以口銜兒之生殖器。盡力吸之。吸完溺滴二三。但吸時其兒不哭。不吸則啼。如斯二日。母見其狀危殆。悲無辦法。仍吸兒之溺。阻於溺口。其夫視之。用手箝住。極力。約許。物隨手去。溺如湧泉。直沖數尺。量之。斗許。便道通。而諸症悉去矣。惟兒痛之。暈去。狀如呆人。其母以衣懷煖之。漸醒。起。以哺乳之。遂得平安無恙。惟去之物。考之諸書中。成人染此謂為石淋。今嬰孩僅三四月之久。而染此病。詢為千古所未見。今特誌之於。貴社。以供諸先進及生理學家之研究。





(乙)應用學科  
 (一)內科學，(二)外科學，(三)婦科學，(四)兒科學，(五)溫病學，(六)傳染病學，(七)花柳科學，(八)喉科學，(九)齒科學，(十)針灸科學，(十一)按摩科學，(十二)正骨科學，(十三)眼科科學，(十四)法醫學。

根據上項科目由教育部會同衛生署中醫委員會暨國內著名中醫學者組織委員會集議商討頒布施行  
 提案人：焦易堂 楊作賓 梁寒操 張繼 鄒魯 馮玉祥 李宗黃 方覺慧  
 葉楚傖 蔣國鈞 蕭吉珊 洪陸東 鄒振魯 谷正倫 茅祖權  
 魯蕩平 彭超五 胡文燦 張知本 李福林 苗培成 王法勤 周伯敏  
 潘公展 丁超五 吳忠信 李文範 楊建緒 于右任 徐堪 羅翼鈞 蔣伯誠  
 許崇智 麥煥章 薛篤弼 商震 劉建緒 徐煥章 吳敬恒 孔祥熙 程天固 周燦  
 孫連仲 陳煥元 黃旭初 李震 傅汝霖 吳敬恒 孔祥熙 程天固 周燦  
 李煜瀛 程天固 蔣伯誠 石敬亭 鹿鍾麟  
 會養甫 傅秉常 劉峙 何鍾麟

審查意見擬請大會交中央政治委員會確議辦法決議照審查意見修正通過

### 請實行五全大會中西醫平等待遇決議原案案(提案第十七號)

李宗黃等三十八委員提

理由：中國醫藥歷史數千年為四萬同胞生命之保障關係國家文化經濟甚鉅祇以未得政府之提倡不能儘量發展其本能為中國今日之缺點故先總理有發揚固有國粹之遺訓蔣委員長長有提倡中醫之偉論此皆洞悉中國貧弱之病根而第二項醫藥衛生等機關應設中醫之辦法與第三項應准中醫設立學校之辦法尚擱置未理亟應實行前案以宏學術而利民生是否之處敬請大會公決

- 一、政府對於中醫應請加入教育系統准予中醫學校立案
- 二、政府對於衛生機關如省衛生處縣衛生院等中西並用或中西醫分用
- 三、政府對於中醫應請撥款設立中央國醫院及各省縣國醫院或中西醫合設醫院
- 四、政府對於醫藥機關及校醫並用中醫

提案人：李宗黃

- 苗培成 羅翼鈞 茅祖權 周伯敏 何鍵 魯蕩平 彭國鈞 胡文燦  
 于右任 張鈞 王法勤 蔣伯誠 劉峙 潘公展 蕭吉珊 張知本  
 會養甫 孫連仲 陳煥元 薛篤弼 黃旭初 麥煥章 傅汝霖 吳敬恒 孔祥熙 程天固 周燦 李煜瀛  
 楊虎林

決議原案之審查意見擬請大會交中央政治委員會參考決議照審查意見通過

### 注意

南洋及國外入社社員除繳常年費與入社費洋二元外須另加郵費一元四角香港七角南洋及國外讀者訂刊除交全年一元一角半年六角外全年另加郵費一元二角半年六角港香減半

# 評論

請國醫館南京國醫公會南京市政府及行政院釋疑（續完）

## 最後意見

金真如

中醫管理問題，將來當然應與西醫由同一機關管理，蓋將來中西醫必能合流，但就目前之情形而言，則以兩種機關各別管理為最善，然中政會既有「中醫歸衛生署管理，但衛生署應設立中醫主管部分（由中醫構成）並交立法院審議」之決議，此時若欲按照純理說，絕對反對衛生署管理中醫，則必須集合全國贊成此意見之中醫之代表，向中政會請願取銷其決議，方可達到目的。值此中日關係緊張之秋，各當局者無暇顧及此中醫管理小問題，縱向中政會請願，必難得到結果，況各地代表亦難驟集，故此時祇宜作退一步文章，即務使三月十一日中政會決議實現，必須立法院審議及衛生署設立由中醫構成之中醫主管部分兩先行必要條件成就後，方能承認衛生署管理中醫之原則，關於進行之步驟，謹略陳管見以供同道參攷。

第一步 暫時一致拒絕換領執照。不獨南京市如此實行，並須通告各地同道亦如此實行。

第二步 敦請立法院審議中醫管理問題，變更中醫條例，修改衛生署組織法，加入由中醫構成之中醫主管部分，將此主管部分之權限明白規定，此權限之力量，對中醫固須期其能充分管理，對西醫，則在必要時，務須期其能充分對抗，此乃至要之點，望同道留意，恐有魔法手段，運動立法院，不予中醫主管部分以充分權限。

第三步 要求衛生署着手組織由中醫構成之中醫主管部分，一方國醫館召集會議，就全國中醫中遴選學識高邁，聲望卓著，且具有行政幹材之人員，要求衛生署同意，使之担任中醫主管事務，在此有須注意者，千萬不可單就南京中醫團體中遴選人員，必須就全國中醫團體中遴選人員，方為公允，否則將來必有人非難南京中醫包辦者。

第四步 要求衛生署咨請或命令各地方政府（例如南京市政府），在其衛生行政主管機關中，亦設立由中醫構成之中醫主管部分，其權限亦須能充分管理中醫，並須在必要時能充分對抗西醫，此項乃可由中政會決議中「衛生署須設立中醫主管部分」之條件推想而得，蓋主管中醫之總機關中既有中醫主管部分，則其分枝機關中亦應有之，此不待明文規定而自明者也。

第五步 前列各步實行完竣後，方着手換領證書及執照，應交由各地國醫公會一齊具領，蓋我同道務須取一致行動以表示團結精神，為便利起見，個人單獨具領亦無不可，在此有須補述者，中醫條例公布及三一七紀念日，前面所以述及者，因憤國醫館及南京市國醫公會，不為中醫力爭，故藉此以刺





何者。西醫。如素業。不致迷於歧路矣。... 廣東翁源陳應期

國醫改良之忠告

自古在昔。先民有言。謂陰陽。而調元贊化者。為上醫。... 廣東翁源陳應期

最新傷寒雜病論折中

內政部審定 豫州朱壺山著 全部四大冊定價國幣六元...

本草匯纂現已出版

定價國幣二元特價一元六角(國內掛號寄費免收香港及國外亦只收掛號寄費三角五分)

總發行處：國醫砥柱月刊社

總發行所：國醫砥柱月刊社





# 長篇專著

## 中醫系統學 (三)

### 傷寒論六經原文讀法篇

中央國醫館編審委員會 承統學專任委員 彭子益編

少陰病則陰盛陽衰水寒滅火，故主附子。

○少陰病，身體疼，手足寒，骨節痛，脈沉者，附子湯主之。

#### 厥陰肝臟病

此章論厥陰肝臟病之提綱，與本論。

厥陰本體，陽微而動，與太陰少陰不同處。

○厥陰之為病，消渴，氣上衝心，心中熱痛，飢而不欲食，食則吐衄，下之利不止。

○傷寒，脈微而厥，至七八日膚冷，其人躁無暫安時者，此為藏厥，非為虵厥也。虵厥者，其人當吐衄，令病者靜而復時煩，此為藏寒。虵上入其腸，故煩，須臾復止。得食而嘔又煩者。虵聞食臭出，其人當自吐衄。虵厥者，烏梅丸主之。

○傷寒，五六日，腹中痛，若轉氣下趨少腹者，此欲作利也。

○下利清穀，裏寒外熱，汗出而厥者，通脈四逆湯主之。

○大汗出熱不去。內拘急，四肢疼，又下利

凡用四逆湯，皆陰寒陽微之險證也。

外熱汗出，陽氣外散，下利見之，故用大溫。

轉氣下趨少腹，肝木下陷，木氣疏洩，故利。

血虛而寒，故肢厥脈細。較前數證為順也。

厥逆而惡寒者，四逆湯主之。

○大汗，若大下利，而厥冷者，四逆湯主之。

○手足厥寒，脈細欲絕者，當歸四逆湯主之。若其人內有久寒者，當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之。

#### 腑病 上篇

##### 陽明胃腑病

○陽明之為病，胃家實也。

○傷寒三日，陽明脈大。

○太陽病三日，發汗不解，蒸蒸發熱者，屬胃也，調胃承氣湯主之。

○二陽併病，太陽證罷，但發潮熱，手足濇澀汗出，大便難而譫語者，下之則愈。宜大承氣湯。

○陽明病，譫語有潮熱，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也，宜大承氣湯下之。若能食者，但硬耳。

○病人不大便五六日，繞臍痛，煩燥，發作有時者，此有燥屎，故使不大便也。

○大下後，六七日不大便，煩不解，腹滿痛者，此有燥屎也。所以然者，有風食故也。宜大承氣湯。

○病人小便不利，大便乍難乍易，時有微熱，喘胃不得臥者，有燥屎也。宜大承氣湯。

此章論陽明腑病之提綱，與本論，大者實大也，大脈有虛實之分。證僅蒸蒸發熱，乃胃家實之漸也。

榮衛與胃腑同病，故曰二陽併病。

燥屎乃胃家實之物，故下燥屎，病乃能愈。

胃中食物，被燥氣燥乾，故稱燥屎。


未完



# 脈理求真 (三)

中州王宗岳仲甫著

按內外二字。訛傳已久。經金鑑訂正之後。而臟腑有定位。內外有定候。惠莫大焉。但經文對於大小二腸。三焦膀胱。僅示意候於尺部。孰應在左。孰應在右。未經明訓。遂致後世各自為說。復經金鑑詳為訂正。列表如左。



右寸肺胸。左寸心臍。右關脾胃。左關肝胆。三部三焦。兩尺兩腎。小腸膀胱。左尺認証。大腸三焦。右尺審定。按右表為藏府分配不易之法也。三焦既分配於兩手之三部矣。復於右尺名曰三焦者。蓋三焦有府有經。候府於三部。候經於右尺。經候右尺者。以其稟氣於命門。候手少陽之經氣。實候命門之原氣也。至分上中下者。即寸關尺之部位也。(其義本於內經。而詳於難經。難經由一難至二十二難。皆論脈之文。醫家所必讀也。勿得贅引。於此有必須於此。故曰氣口。肺朝百脈。脈之大會聚於此。故曰脈口。脈出太淵。其長一寸九分。故曰寸口。是名雖三。而實則一也。皆統寸關尺三部而言。亦有逕稱寸。或稱寸脈者。均與關前同名。

。(榮衛行度。詳見靈樞脈度篇。五十營篇。衛氣行篇。茲不贅。)

寸口之脈。發源心肺。直達寸口。自首至尾。脈管之體。無曲屈。無大小。噓發之氣。適得其勻。故曰氣歸於權衡。而又得程途遠近之適中。故曰權衡以平也。心為百脈之根源。肺為宗氣之橐籥。故曰脈之大會。他部動脈。雖亦發源心肺。而或已貫他藏他府而來。或已分他經他絡而去。氣有偏至。雜而不純。故弗取之。

分寸關尺者。經藏居上。其氣前至。故診於關前。經藏居下。其氣後至。故診於關後。內經曰。手經之道近。其氣至也疾。手足之經且然。况部位之高下手。

分左右者。心居中。而血發於左。肝居右。而氣噓於左。肺葉右大。脾即甜肉。右端亦大。故皆氣行於右。換言之。肝之體在右。其用在左。肺之體在左。其用在右。故診肝於左。診肺於右。西人以此脈為心肺之專。不能分診五藏六府。聖人正以此脈得心肺之全。乃可遍診五藏六府。妙義精微。豈容輕議。

按脈之為脈。及脈取兩腕。已如上遞。特再統申其義。氣口太淵穴。為肺經動脈。肺主宗氣。凡十二經絡。通遇身。無非肺氣所主。血必藉氣流行。諸經之氣。無不見於口。所謂百脈皆朝於肺。故能藉之以候五藏六府之氣。十二經固百有動脈。上古診法。有遍取身之上中下。即各於動脈見處。分為三部。浮中沉。以候各藏府。但諸動脈之部位。均不若手太陰之太淵為顯而易見。且是處脈管獨浮。其跳動也。以目可見。遇圍肌肉極薄。以柔軟之物墊其下。可以重抑輕按。並便於對面察問。紳縮敏捷。左右咸宜。取乎施診之便。亦莫過於此。古人察脈之法。非止一端。後世惟守寸關尺者。學理事實。任何方面。無此準確便利也。或謂一寸九分之地。脈分三部。浮沉不一。又何說也。此即西人所鑿一三指齊下。數樣脈理。一唐氏容川。曾釋於前。茲再喻以淺近之理。寸口同一脈也。而隨氣有三部之分。奚足異哉。音之別。寸口同一脈也。而隨氣有三部之分。奚足異哉。未完

### 內經經釋概言

(三) 豫州朱壺山集註

因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。

陽氣生於至陰，借少陽之樞轉，運之外出，此節風寒之邪，始傷皮毛氣分，是為因於寒，而吾身之陽氣，當如運樞以外應，陽氣司表，客邪在門，故起居如驚，神氣乃得出以應之，神氣者神藏之陽氣也，又傷寒始傷皮毛氣分，得陽氣以化熱，熱雖甚不死，比能運樞外應者也，如太陽病發熱頭疼，脈反沉，當救其裏，此神氣不能運浮於外，急用乾薑附子，以救在裏之陽氣而外出，此四十九難，五邪所傷之一也。

因於暑汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。

天之陽邪，傷人陽氣，氣傷外弛，故汗出也，氣分之邪熱甚，則迫及所生，心主脈，故心煩，肺乃心之蓋，煩則喘喝也，如不煩而靜，此邪仍在氣分而氣傷，神氣虛故多言也，天之陽邪，傷人陽氣，兩陽相搏，故體若燔炭，陽熱之邪，得吾身之陰液而解，故汗出而散也。

因於溼，首如裹，溼熱不攘，大筋痠短，小筋弛長，痠短為拘，弛長為痿。

溼分內外，外溼者下先受，而因溼多因酒漿酥酪所致，因溼生熱，勢必上蒸，故首冒而如裹，溼傷陽氣，熱傷陰液，治熱若不攘除，勢必有肌肉而膏油由膏油而肌肉，大筋連於骨節之間，故熱鬱而痠短，小筋絡於骨肉之外，故因濕而弛長，短則縮急，而為拘攣，長則放縱，而為痿瘳。

因於氣為腫，四維相代，陽氣乃竭。

怒氣傷肝，肝氣有餘，來侮脾土，脾土不能制水，水氣泛溢於四肢，兩為腫脹之疾，其手足先後而腫，此四維之所以相

代也，內閉九竅，外塞肌肉，衛氣散解陽氣乃竭。

陽氣者，煩勞則張，精絕，辟積於夏，使人煎厥，目盲不可以視。耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。

此言煩勞而傷其陽氣也，雜病論云，勞之為病，其脈大，手足煩，春夏劇，秋冬瘥，陰寒精自出，瘦削不能行，蓋陰之內斂，陽密乃固，煩勞則陽氣外張，陰不得陽之溫固，則精自出而絕於內矣，秋冬之陽氣，本自收斂，夏則陽氣張浮於外，益虛而厥煎也，精氣虛故目盲不可以視，耳閉不可以聽也，膀胱者州都之官，津液藏焉。而又屬太陽之腑。太陽為諸陽主氣。陽氣傷則壞其都矣，潰潰也，言州都之壞不能藏精，汨汨貌，言陰寒精出不可止也。

陽氣者大怒則形氣絕，而血宛於上，使人薄厥，有傷於筋，縱其若不容。

此因怒而傷陽氣也，陽氣通會於皮膚腠理之間，大怒則氣上逆，而形中之氣，絕其旋轉之機，宛茂貌，血隨氣行，並走於上，薄迫也，氣血並逆，使人迫厥，陽氣者柔主養筋。血脈者所以濡筋骨。和關節，陽氣上，血與之並逆而上，則有傷於筋，筋傷則弛縱。四體有若不容我所用也。

本經有大厥煎厥薄厥症。調經論曰。血之與氣，並走於上。此為大厥。厥則暴死，氣反則生，氣不反則死，蓋血不自升，必隨氣而生，上升之極，必至腦充血，本論陽氣者大怒則氣絕，血宛於上。使人薄厥，言腦中所宛（一作鬱）之血。激薄其腦部，以至於昏厥。本經脈解篇曰。肝氣當治而未得。故善怒，善怒者名曰煎厥。蓋肝為將軍之官，不治則易怒，因怒生熱，煎熱肝血，致肝中所寄之相火，掀然大怒，挾血氣而上衝腦部，以致昏厥，後世方書稱為內中風者以此，西人名為腦充血者亦以此。未完

# 中國醫學史 (三) 樂陵楊叔澄編述

四時取法 春取絡脈諸榮，大經分肉之間，甚者深取之，間者淺取之，夏取諸腧，孫絡肌肉皮膚之上，秋取諸合，餘如春法，冬取諸井，諸腧之分，欲深而留之，此四時之序，氣之所處，病之所舍，臟之所宜，

刺之種類 凡刺有九日，應九變，一曰輸刺，輸刺者經榮輸腧也，二曰遠道刺，遠道刺者，病在上，取之下刺府腧也，三曰經刺，經刺者，刺大經之結絡經分也，四曰絡刺，絡刺者刺小絡之血脈也，五曰分刺，分刺者刺分肉之間也，六曰大寫刺，大寫刺者，刺大膿以鍼鍼也，七曰毛刺，毛刺者，刺浮痺皮膚也，八曰巨刺，巨刺者，左取右，右取左，九曰焮刺，焮刺者，刺焮鍼則取痺也。

凡刺有十二節以應十二經，一曰偶刺，偶刺者以手直心苦，背直痛所，一刺前一刺後，以治心痺，刺此者傍鍼之也，二曰報刺，報刺者刺痛無常處也，上下行者直內無拔鍼，以左手隨病所按之，乃出鍼復刺之也，三曰恢刺，恢刺直刺傍之舉之，前後恢筋急，以治筋痺也，四曰齊刺，齊刺者直入一，傍入二，以治寒氣小深者，或曰三刺，三刺者治痺氣小深者也，五曰揚刺，揚刺者，正內一，傍內四，而浮之，以治寒氣之博大也，六曰直鍼刺，直鍼刺者，引皮乃刺之，以治寒氣之淺者也，七曰輸刺，輸刺者，直入直出，稀發鍼，而深之，以治氣盛而熱者也，八曰短刺短刺者，刺骨痺稍搖而深之，致鍼骨所以上下摩骨也，九曰浮刺，浮刺者，傍入而浮之，以治肌急而寒者也，十曰陰刺，陰刺者左右率刺之，以治寒厥，中寒厥，足踝後少陰也，十一曰傍鍼刺傍鍼刺者，直刺傍刺各一，以治留痺，久居者也，十二曰贊刺，贊刺者，直入直出數發鍼而淺之出血，是謂治癰腫也。

凡刺有五，以應五臟，一曰半刺，半刺者淺內而疾發鍼，無鍼傷肉如拔毛狀，取皮氣，此肺之應也，二曰豹文刺，豹文刺者，左右前後鍼之中脈為故以取經絡之血者，此心之應也，三曰淵刺，直刺左右盡筋上，以取痺，慎無出血，此肝之應也，或曰淵刺，一曰豈刺，四曰合谷刺，合谷刺者，左右雞足鍼於分肉之間，以取肌痺，此脾之應也，五曰輸刺，輸刺者，直入直出，深內之至骨，以取骨痺，此腎之應也。

刺禁 凡刺之禁，新內勿刺，新刺勿內，已醉勿刺，已刺勿醉，新怒勿刺，已刺勿怒，新勞勿刺，已刺勿勞，已飽勿刺，已刺勿飽，已饑勿刺，已刺勿饑，已渴勿刺，已刺勿渴，大驚大恐，必定其氣乃刺之，乘車來者，臥而休之，如食頃乃刺之，出行來，坐而休之，經氣不足，因而刺之，凡此十二禁者，其脈亂氣散，逆其營衛，經氣不流，而刺之，則陽病入于陰，陰病出為陽，則邪氣復生，工邪察，是謂伐身，刺之淺深遲速，不深弗散，不寫不也，足陽明刺深四分，留五呼，足太陽刺深五分，留七呼，足少陽刺深四分，留五呼，足太陰刺深三分，留三呼，足厥陰刺深二分，留二呼，手足之陰陽受氣之遺近深二分，留三呼，足厥陰深一分，留二呼，其留陰陽受氣之遺近深二分，留三呼，足厥陰深一分，留二呼，之亦然，灸而過此者，得惡火則骨枯脈瀉，刺而過此者，則脫氣。

### 奇經八脈解 (三)

劉陽劉藥橋

帶脈者，狀若束帶，所以總約諸脈，與足少陰脈同治。以腎者主合藏五臟之精，而帶者主約束百脈之氣，而司秘斂之用則一也。其經亦屬於脈與骨。其脈為身半上下之界，起於季脇之章門穴，在季脇骨端，肘尖盡處，如人束帶而垂，合於足厥陰少陰之經，以章門為足厥陰少陰之會，同足少陽循帶脈穴，在季脇之下，一寸八分陷中，於大腹足太陽之部，圍身一周，又與足少陽會於帶脈下三寸之五橫穴，章門穴下五寸三分之維道穴也。蓋帶脈為八脈司神之統，專賴真陽升降，乃顯健運之用焉。

陽躡主一身左右之陽，陰躡主一身左右之陰，總陰陽之開闔，司百脈之動作。躡者，言運動之躡捷也。其經屬於膽與脈。其脈皆起於根中。陽躡由跟中，出於外踝，下足太陽申脈穴，當踝後繞跟，以僕參為本，在跟骨下陷中，上外踝三寸，以附陽為郄，在踝上三寸，足太陽之穴也，直上循股外廉，循脇後髀上，會手太陽陽維於臑腋，在肩後大骨下胛上廉陷中，上行肩髃外廉，會手陽明於巨骨，在肩尖端，上行兩又骨罅間陷中，會手陽明於肩髃，上人迎，夾口吻，會手足陽明任脈於地倉，即夾口吻傍四分外，如近下有微脈動處也，同足陽明上行巨髃，在夾鼻孔傍八分直腫子平水溝處，復會任脈於承泣，在目下七分，直腫子陷中，至目內眥，與手足太陽足陽明陰躡五脈會於睛明穴，從睛明上，入髮際，下耳後，入風池而終。陰躡由跟中，足太陽然谷穴之後，同足少陰循內踝下照海穴，上內踝之上二寸，以交信為郄，直上循陰股入陰，上循胸裏，入缺盆，上出人迎之前，至咽喉，交貫衝脈，入鳩內廉，上行屬目內眥，與手足太陽足陽明陽躡五脈會於睛明而上行。太陽少陰，分主內外，而為表裏。二躡之

氣，亦分行內外。陽躡合衛而行陽，為足太陽之別，陰躡合營而行陰，為足少陰之別也。

陽維陰維，維絡於身。陽維主一身之表，而維於陽。陰維主一身之裏，而維於陰。調水火之寒溫，主血氣之滯煦，以司陰陽之交濟。合太陽少陰，行於內外。十二經脈之陰陽，皆資二維之維繫，所以灌溉諸經者也。凡脈道之斂散，玄府之秘洩，皆二維之所司。其經不拘於一經，以十二經皆因脈而流通，二維之用，在流通百脈，故亦脈之經也。陽維之脈，起於諸陽之會，發於足太陽金門穴，在足外踝下一寸五分，上外踝七寸，會足少陽於陽交，為陽維之郄，循膝外廉，上髀厭，抵少腹側，會足少陽於居膠，循脇肋斜上肘，上會手陽明手足太陽於臂臑，過肩前，與手少陽會於臑會天髃，卻會手足少陽足陽明於肩井，入肩後，會手太陽陽躡於臑腋，上循耳後，會手足少陽於風池，上腦空承靈正營目窗臨泣，下頤，與手足少陽陽明五脈會於眉上陽白穴，循頭入耳，上至本神而止。陰維之脈，起於諸陰之交，發於足少陰築賓穴，為陰維之郄，在內踝上五寸臑肉分中，上循股內廉，上行入小腹，會足太陰厥陰少陰陽明於府舍，在腹哀下三寸，去腹中行四寸半，上會足太陰於太橫腹哀，循脇肋，會足厥陰於期門，上胸膈挾咽，與任脈會於天突廉泉，上至頂前而終。蓋三陽以太陽為統，三陰以少陰為樞，二維者，總司其陰陽機紐者也。

本刊業經：內政部警字五二九七號登記。月出一期。封面卷首名要人題字題詞。插圖。論壇。法規。名人講演。聖蹟紀實。理教摘要。幫道追原。同道光明鏡。家義幫道問答。開除幫籍專載。老少軼聞。遺賢事略。新聞隨錄。文藝之光。新開隨錄。俠義小說。一頁詩歌。曙光等小角。半年六期一元五角。全年十二期二元六角。郵票代價。不折扣。總發行處：北平西城新街口南前車胡同旁一號北平光明月刊社。電話西局二九六九號。

### (請看北平光明月刊)

# 新纂內科大全(三)

中山黃仲賢

處方二——蒼朮白虎湯 知母 石膏 粳米 甘草 蒼朮

右方治第一二週。身熱灼手。譫語。大渴。汗多。脈洪大。古尙有白苔者。

處方三——地骨皮 青蒿 銀胡 旱蓮草 麝香(厘半

右方治高熱而又心臟衰弱者。麝香用煎得之藥液冲研。隨冲隨用匙揉研。使溶化。

處方四——麝香(五厘冲)(譚方)

右方治心臟衰弱。呈虛脫狀態時。分二次服之。若虛脫輕度者減半用之。滾水少許冲和。

處方五——天然硃砂 乾地黃 麥冬 川黃連 白芍

右方治失眠。(譚方)

處方六——調胃承氣湯 大黃 元明粉 甘草

右方治第一二週之大便秘結。若下痢。即停止。

處方七——大柴胡湯 柴胡 黃芩 半夏 生薑 枳實

白芍 大黃 大棗

右方治日久舌苔變黃。胸痞。便秘。耳聾昏沉者。

處方八——芍藥三兩(譚方)

右方用水二三磅。煎半小時。於便秘而不能用下劑時。用以瀉腸。

處方九——藿香正氣散 藿香 蘇葉 陳皮 甘草 桔

梗 雲苓 白朮 厚朴 法夏麴 大腹皮 白芷 大棗 生薑

右方治頭痛腹滿。嘔吐下利。

處方十——生薑瀉心湯 生薑 黃芩 半夏 乾薑 黃

連 甘草 大棗

右方治腹部雷鳴。嘔吐下利。

處方十一——參胡芍藥湯 柴胡 黃芩 枳實 赤芍

人參 地黃 麥冬 知母 生薑 炙草

右方治病勢漸退。病人漸安和。熱猶未退盡者。

處方十二——升陽散火湯 人參 麥冬 當歸 白芍

柴胡 黃芩 白朮 茯苓 陳皮 炙草 生薑

右方治病毒猶盛。正氣已虛。有昏睡譫語。循衣摸床等證。而非陰證者。

處方十三——黃土湯 伏龍肝 阿膠 乾地黃 白朮

炮附子 黃芩 炙草

右方治大便小量出血。無虛脫狀態者。

處方十四——柏葉湯 柏葉 枳實 乾薑(原方去馬通)

右方治同上。或去乾薑。改用炮薑炭。

處方十五——桃花湯 赤脂石 乾薑 粳米

右方治腸出血。有寒證表現者。

處方十六——犀角地黃湯 犀角 地黃 丹皮 白芍

右方治腸出血。有熱證表現者。

處方十七——四逆湯 乾薑 附子 炙草

右方治虛脫高度時。急煎分三次服之。如兼下血多量。加祈艾柏葉。

處方十八——歸脾湯 白朮 黃耆 茯神 人參 遠志

右方治第三週衰弱特甚時用之。

處方十九——人參養榮湯 西洋參 白朮 雲苓 炙草 當歸 生地 白芍 遠志 陳皮 五味子

右方病後調補時用之。(本病完全書未完)

# 病理學稿裁

吳縣姚源滋常甫著

## 氣化論

(主文) 寒熱燥濕互交易於風市即以人之感覺發明其加減例  
(理由) 風之傳也熱極則徒寒極則轉

對流則相箝制 寒熱得其溫

濕燥得其和

直流則生單調 格介以爲冰点

載浮以爲沸点

暑風悶者氣窒而濕性擴充也朔風凜者氣漸而燥性發揮也風在尋常季候尙不能爲左右袒況乎其在性交氣候乎戾氣乖張傾軋以爲地盤之爭而物類皆失其威若

(補充) 昔人以爲風備六氣以余所知四氣耳暑火不與也坐寒而化燥者寒燥也坐熱而化濕者濕熱也坐熱而化燥者燥熱也坐寒而化濕者寒濕也加之減之不失爲對流乘之除之即見於偏氣  
春則濕重於熱故氣和然而佞氣爲寒蓋餘未消也夏日則熱重於濕故氣暑夏後一轉易易濕而燥易熱而寒秋日則燥重於寒故氣平然而佞氣爲熱蓋餘熱未殺也冬日則寒重於燥故氣朔冬後一轉易易燥而濕易寒四氣皆備于風寒見而熱伏也濕見而燥伏也設使伏者欲伸即爲佞氣四季之中惟春無燥惟秋無濕然而冬末夏初燥戾之甚倍於常秋末春初濕戾之甚倍於常造化奧妙非簡單所可形容夫季候易氣者風虫代謝極反而剝復也——  
人習于此氣者一旦易治他氣故覺不能安於正常此所以抵抗力衰弱者有節氣發病之可能也而尤以夏秋冬春之交爲尤甚  
(結論) 故言氣化者是說明天體界自由交化之道

## 氣立論

(主文) 人體因呼吸系之貫通交于氣化不爲風市所撼搖能自動而不被動動名之曰立宜也  
(理由) 對內律是內政上之動機  
對外律是外交上之動機

(補充) 氣候有春夏秋冬環境有南北東西作息有衣食住行明乎氣立者得相因而宜

在平氣之中能守其常平氣加減氣也在偏氣之中能致其變偏氣乘除氣也在戾氣之中能抗其役戾氣者濕甚熱甚謂之毒寒甚燥甚謂之邪醫學上名之曰毒名之曰邪惟以兼甚之鬱化乃論如南方之山多瘴處地既甚熱而又濕甚也北方之山多瘴處地既甚寒而又燥甚也設使得有他氣爲之調劑勢亦可以稍殺

然而氣候因環境而轉移也環境受作息之支配也例如四時循序常也北方之熱僅比南方之寒適於南方者或不宜於北方適於北方或不宜於南方此世人有水土不服之病也然而久之亦安

設不因氣候不因環境或覺惡熱或覺惡寒在個人有此特然者此個人受氣之偏非偏氣傷人也在一方有此特然者此爲偏氣所中或戾氣役人爲流行病傳染病也無疑義

(結論) 虛邪賊風避之有時人在氣交之中不能與風一刻離又何從避之哉能守其常能與其變能抗其役所以避之也  
附毛像 舉凡孔竅腠理皆井合之處而毛附焉皮膚有汗毛鼻管有覺毛氣管有絨毛均所以抵抗外象

或者於外毛或中於內毛疾瘍皆毛病也  
毛有毛莖毛根毛囊三部分以毛孔爲其部位毛息爲其部能伸而張柔而用皆毛之美德惟其抵抗失效乃爲風役例如吾人之感覺寒氣凜凜毛莖動而部能失敵熱氣昏昏毛莖萎而部能失宜一毫毛而動全身此之謂乎君亦知表裏之所在乎表外毛也裏內毛也所以發表不遠熱攻裏不遠寒輕揚以治外毛也使毛蔽者得潤失宜者得逼剛瘰有汗失敵也柔瘰無汗失宜也疏和以治內毛也則侵者可以抗着者可以試熱甚不致燼寒甚不致伏毛亦處常而無病也

# 白疹秘鑰 (一)

廣東陳澤梁漁洲著男伯祥芝高參校

版權保留

緒言

出疹之症。自古已然。治疹之方。亦汗牛充棟。但古人所患者。祇紅疹之症。而白疹則寥寥若晨星。即治疹之方。亦盡為紅疹而設。於白疹之治法。則未之及焉。自前清之世。白疹一症。稍稍出現。如葉香岩之溫熱論。陳祖恭之風溫條例。吳鞠通之溫病條辨。王半痴之醫案。亦偶論及之。惜乎語焉不詳。使學者有望洋之歎。而白疹之治法。仍未得其要領也。近日吾粵患白疹之症者。層見疊出。前輩某。因而有白疹症治論之作。醫者莫不爭為取法。而奉為圭臬也。奈其立論。偏尚溫補。用其法以治白疹。愈者十無二三。不愈者十居六七。因而致斃者。亦數見不鮮。余見其如此。於白疹之症。復將至終。輒留心討究。於是將生平治愈白疹之法。分上下二卷。俾醫者得互勘。而所知所取舍也。名曰白疹秘鑰。誠以白疹症如鎖。此其鑰也。遂石印以問世。陳漁洲書於藻潛書室民二六、元且、

七卷 目錄

白疹之名色 患白疹之時候 白疹由濕鬱而成 白疹病象之變化  
 白疹之病以脾胃為主而肝胆三焦肺腎亦兼及之 白疹之診脈法  
 白疹之看舌法 白疹之治法有中外未之分別 白疹之死候 白疹之治案 白疹備用之成方

加批鄂氏白疹症治論 附錄古今名人論白疹之症治及其醫案

## 精神病廣義

中西匯通 空前巨著 精神之治療 醫學說向無系統 四明周歧隱先生殫心著述 綜合吾國古今學理 以嚴密之整理 具體之歸納 更匯參東西學說 著為精神病學 一書 洋洋三萬言 分門別類 條理井然 闡發精微 尤多心得 王字高為之作序 備極推崇 海內同志 不可不人手一編 以資臨診之一助也 全書用江南連史紙印 兩大厚冊 定價二元 四毛 特價二元 經售處 國醫砥柱月刊社發行部

國醫砥柱月刊

第三期

長篇專著

# 崔紫虛四言脈訣訂正 (三)

汕頭蔡百星

脈濡陰虛	潘弱兩脈之主病	脈弱陽竭	陽竭外寒	陰虛內熱
微脈屬陰	微脈之主病	病主不足	男微虛癆	女微失血
動脈屬陽	動脈與革脈之主病	為痛為驚	新產若得	其血必崩
促脈陽盛	促結代散四脈之主病	疴無不足	或主火邪	或主陽毒
喘喘若發	喘喘若發脈象之宜忌	積聚為殃	或病疝瘕	病勢久延
洪數易醫	洪數易醫脈象之宜忌	久病不治	女胎三月	遇之無忌
驚小停至	驚小停至脈象之宜忌	渙然不收	久病若見	其軀必休
虛癆未成	虛癆未成脈象之宜忌	虛癆已成	脈忌細數	沉滑病延
失血諸病	失血症脈象之宜忌	失血症脈象之宜忌	緩小為順	若兼壯熱
血凝癥瘕	血凝癥瘕脈象之宜忌	血凝癥瘕脈象之宜忌	沉小為微	脈數宜圖
三消症狀	三消症狀脈象之宜忌	三消症狀脈象之宜忌	食忌米谷	若屬有火
浮大則生	浮大則生脈象之宜忌	浮大則生脈象之宜忌	形脫可驚	散脈氣亂
				藥宜用涼
				脈象所呈

二七

待續



## 醫學言論

### 傳染病之國醫療法 葉古紅

近人往往以國醫不識傳染病，爲反對國醫之理由，古紅業醫有年，治流行性急性病最多，雖不根據細菌診斷，而自其病之證候經過上觀察，則多數屬於傳染病無疑，吾國醫對於傳染病，雖不能必識爲何菌，却能於適當期內治愈，夫醫之責任在愈病，不在識病，苟其能識而不能治，如西醫所謂「診斷已確，苦無根本療法」者，則社會何貴乎有醫，且古紅特國醫之下工耳，國醫界技術高於古紅者，何可勝數，其所治傳染病，死亡率或低於西醫，惜不能求得精確統計證明耳。

或問「爾承認有傳染病耶」，曰，「承認傳染病有細菌爲病原耶」，曰，「承認」，「承認傳染之病狀由於細菌之毒素使然耶」，曰，「承認」，「爾治傳染病有新發明之滅菌抗毒藥耶」，曰，「無有，仍是國醫舊方耳」，其人笑且怒曰，「國醫古方，但知有風寒六氣耳，爾用風寒六氣之方，治療傳染病，若非大言欺人，則其病適欲自愈，爾貪天之功，以爲己力耳，不然豈有不滅菌不抗毒而能愈傳染病者」，答之曰，「不然，子談細菌，淺且陋矣，所謂細菌者，兢兢然培養分離着色，費如許手續，置之顯微鏡下，僅得窺見形態，非可以解剖而知其構造也，所謂毒業者，從液體培養基中濾出，種於動物，觀其發病而已，非可以化學分析也，藥品之直接滅菌抗毒者，除九一四六零六之類治梅毒外，無有人工化學製成者，九一四六零六之功效，亦不能萬全也，「其他所謂「血清療法」，「乏克辛療法」，以及種種預防

注射，惟用重體或其毒素，以漸入人體以引起天然抗毒力，或用他人及動物之抗毒力以治此人耳，但知抗毒力存在於血清中，至於抗毒力之化學構造，及其與毒素結合之方式，至今無法說明，由是言之，滅菌抗毒，雖西醫亦全賴人體或動物之天然能力，藥物無直接效用，吾用國醫古方治療傳染病，亦於種種方面助人體天然抗毒力之增長耳，豈用風寒藥以冀其滅菌消毒哉，且子亦知三因鼎立之說乎，三因者，一細菌，二氣候，三人體之抵抗力，三因不具，則傳染病不成，此爲西洋較新學說，夫氣候不適於人體之調節，適於細菌之繁殖，此非國醫之「六氣」乎，人體之抵抗力在平時爲「調節機能」，非國醫之「真氣」乎，在病時爲「自然療法」，爲「抗毒力」，非國醫之「正氣」乎，國醫治病注意六氣，用藥調和之，注意真氣正氣，用藥輔助匡救，三因已治其二療法，所謂排毒療法者，亦利用人體之自然療法而已。

蓋人體對於一切有害物皆有排除消滅之功能，細菌毒素爲防禦生命之有害物，故人體排除消毒之功能，亦最多且大，排毒之法，視毒素之所在而異，毒素任血而近於外者，體工欲其排除於汗，當此之時，有惡寒發熱頭痛脈浮諸症，國醫謂之「太陽表證」，則有「發汗解肌」之法，以助體工排毒從汗液出肌表，毒素在血而稍近於裏者，體工欲其排除於小便，當此之時，有口渴欲嘔，小便不利，小腹裏急諸症，國醫謂之「太陽腑症」，太陽腑者膀胱也，則有「利小便」之法以助體工排毒從小便出，夫毒素之在血一也，爲其近外近裏之異，則排之或從汗或從尿，此膀胱經之所以爲太陽，而麻黃桂枝之效，所以能發汗又能利尿也。

毒素在軀殼內，內臟之外，胸膜肋膜諸淋巴之間，體工欲其分排於汗液呼吸小便，當此之時，則有胸脅苦滿，頭眩欲嘔諸症，國醫謂之「少陽症」，則有「和解」之法，以助體工排毒分從



尿汗呼吸而出，毒素在胃，體工欲其排除於上，當此之時，則有澀滿悶塞，溫溫欲吐之證，國醫認爲「可吐」，則有吐法，助體工排毒從食管出口腔，毒素在腸，體工欲其排除於大便，當此之時，則有繞臍腹痛，便秘譫妄等症，國醫謂之「陽明腑症」，則有攻下之法，以助體工排毒從大便出，故非毒素之療法，如是其多方而順適自然也，排毒之法一施，毒素之僅留而未排出者，與細菌之新滋生者，人體之天然抗毒方自能抵抗之，綽有餘裕，如是則病安有不愈者乎。

故傳染病有三因，國醫三面治之而無遺，彼西醫則不然矣，氣候以爲誘因，不足顧也，抵抗力不過視年齡男女以定其藥量之輕重，未聞輔助真氣，匡救正氣之法也，僅僅注意於細菌一因，乞靈於血清之克辛，製血清不成，則曰，「未有根本治法」，束手聽其病之進行而莫救，是西醫之治傳染病，僅治一因，且不能盡，與國醫相較，方法孰密孰疏，費用孰多孰省，效果孰大孰細，必有能辨之者，故不談傳染病則已，苟談傳染病，則應速求進步者，恐在彼而不在此也。

其人詭曰，「爾何言之誇也，中醫至今不識細菌，則古方安得有排毒療法，中醫之持論，至今主張六氣，排斥細菌，或以爲世間有六氣而無細菌，或以爲細菌，即是六氣，甚則高談氣化，逃入無庸漂渺之境，而置細菌實驗於不顧，故古方之發表解肌，所以祛風寒而已，古方之和解，所以調邪正之爭而已，古方之吐下，所以除積熱食積而已，此皆中醫所公認，豈有所謂排毒哉，今爾獨以爲排毒，則附會而已耳，」答之曰，不然，細菌之學，至於動物試驗而極，非有其他巧術，以確知其所以然也，國醫古方，則直接試驗於病人之體，積數千年經驗得此，「惡症用藥」之法，其始，但知某症宜某方而已，症之病理，方之藥理，蓋茫然不知也，其後就驗方面加以推量，乃有祛風寒，調邪正，除痰

熱食積之理論，猶之細菌學，據動物試驗之結果，從而加以理論，乃有「側鎖」，「助體」，「調理素」等免疫學說，所不同者，國人之腦，富有五行六氣觀念，西人之腦，富有細菌鞭毛阿米行動諸觀念，各從其觀念以由理論，故相去如是其遠耳，五行六氣之理論，不盡真，猶免疫學之理論，不盡確也。

雖然，傳染病生於菌毒，事實已無可疑，憑症治以古方，而其病愈，事實亦無可疑，合此一事實以求其理。則發表解肌和解吐下諸法之爲排除毒素，亦甚顯明真確，而非附會矣，被舊中醫以爲祛風寒調邪正除痰熱食積者，亦不盡誣，何則傳染由三因而湊合而成，則有效之方，自必兼治三因，乃能勝任愉快，故發表解肌之方，兼祛風寒，即兼治氣候之因也，吐下之方，兼除痰熱食積，痰熱食積能減損病人抵抗力，則兼治抵抗力之因也，舊中醫知二因而不知他一因，故其認識古方，亦但知二效而不知他效率耳，主張高談氣化之徒，以爲病理藥效皆屬氣化，雖同用此藥，同愈此病，而不知其理，此則鄒孟所謂「行之而不著，習焉而不察，終身由之而不知其道」者也，彼不知細菌而治之，猶能愈病，苟知細菌爲三因之首，知汗吐下諸法爲排除毒素，則因應咸宜，孰謂國醫不能治傳染病耶。

(完)

## 『吳興醫藥』出版

歡迎試閱

本刊以闡明中國醫藥學術，介紹衛生常識爲宗旨；取材謹嚴，議論新穎，月出一冊，第四期業經出版，歡迎各界試閱，如蒙函索，附郵六分，即當寄奉。

定價處——浙江吳興局前巷「吳衍升醫寓」

價目——全年一元半年半元

# 種痘法沿革說略

李克憲

## 種痘乃中國發明 牛痘由偶然發現

稀痘法之一斑

嘗考種痘方法，首由我國發明，其後流傳及於日本，歐洲之有種痘法，尤後於我國，嗣英國一農人，偶然發現接種牛痘免疫之事實，秦納愛特華氏，乃加以研究，遂蔚為牛痘之發明，幾於通行全世界，在未發明牛痘以前，我國種痘學之原理，與牛痘毫無二致，特人痘與牛痘，相差一間耳，曩見某刊，譏中醫在不知天花病原，片段取義，不無數典忘祖之嫌，茲略舉國醫書籍關於天痘記載之一斑如左，且以證明國醫學之價值，並非如某君所云之玄妙空虛也。

▲痘之名稱 曰虜瘡，言擊虜時為兵疫傳染而得者，曰聖瘡，言其變化莫測也，曰天瘡，天花，言其天行疫癘也，曰百歲瘡，言人自少至老必作一番也。曰豌豆瘡，言其形之相似也。

▲痘之起源，比歲有病，天行發斑瘡，頭面及身，須臾周匝，狀如火瘡，皆戴白漿，隨決隨生，劇者數月必死，瘳得瘳復，瘳癢紫黯，彌歲方滅，此惡毒之氣也，世人云，以建武中於南陽擊虜所得，仍呼為虜瘡，（外台引肘后方）

文仲陶氏云，天行發斑瘡，須臾遍身皆戴白漿，此惡毒氣方，云永徽（唐高宗年號），四年，此瘳從西域東流於海內。（外台）夫表虛裏實，熱毒內盛，攻於臟腑，餘氣流於肌肉，遂於皮膚毛孔之中，結成此瘳，重者匝遍，其形狀如火瘳，若根赤頭白，則毒輕，若色紫黑，則毒重，其瘳形如豌豆，亦名豌豆瘳，脈洪數者，是其候也（巢氏病源）

嘗讀炎黃扁鵲仲景書，從無痘瘳一證，相傳謂是伏波定交趾歸，中原始有此患。（張氏醫通）

按痘瘳起源，傳說不一，建武為東漢光武年號，亦為晉元帝年號，肘后方為葛洪所撰，葛為晉元帝時人，邇時即已發明治療方藥，未必即係當時傳染而來，（且所謂「世人云」猶傳聞之詞，非當時新近發現可想）元帝國號建武，時只一年，（西歷紀元三一七年）且繼位於懷愍被虜遭害之後，渡江而東，都建業，又安有餘力從事擊虜耶，據此似以東漢建武始（西歷紀元前二五年）為較可信，考武溪蠻反，援請行，進軍壺頭山，賦乘高守隘，船不得上，會暑甚，士卒多疫死，馬援亦卒於軍中，又尋發兵拒漢，帝夜召援，援於帝前聚米為山谷，指畫形勢，開示衆軍所從，道徑往來分析，曲折昭然可曉，帝曰，虜在吾目中矣，虜為當時指敵人之代名詞，尤足為痘瘳起源於漢代之引證也。

▲痘之病原觀……夫上古所無，而末世有之，抑時世異邪抑人將失之邪，予思其繇，天地之氣，春夏生養之紀也，其物熙熙，秋冬殺戮之紀也，其物鬱鬱，逮末世已非泰和之景，不可謂非時世之異，……有論穢毒者，有論淫火者，有論時行正病者，有論有定論，將謂穢毒淫火邪，則一歲之中，大而郡縣，小而村落，病者相似，而死相繼，比屋哭聲，穢毒淫火，未必人人若此之甚也，將謂時行正病邪，何以自少至老，但作一度，厥後再無傳染也，……（萬氏痘疹心法）痘疹之發現，是天行時氣，虞市村落，互相傳染，輕則俱輕，重則俱重，雖有異於種者，十之一二而已，豈可概謂胎毒哉，然疫癘終身不染者，比比皆是，而痘疹無一人得免，疫癘一染之後，不能保其不再染，而痘疹一發不再發，則胎毒之說，又何盡廢乎。（證治準繩）按古今人之起居，服用，飲食，環境，微有不同，生理病理上之變化，遂生差異，萬氏所謂遠末世已非泰和之景，不可謂非時世之異，斯說足以明生活變遷之一斑。

「牛痘」預解痘毒，用白水牛痘，一歲一枚，和米粉作餅，與

兒空腹服之，取下惡囊，終身可免痘瘡之患。一方取白牛瓣四十枚焙，綠豆四十九粒，硃砂四分九釐，研末蜜丸，小豆大，以綠豆湯下。（談堃翁方）「老絲瓜」痘瘡不快，初出或未出，多者令少，少者令稀，老絲瓜蒂三寸，連皮燒存性，研末砂糖水服。（直指方）

按，其他尚有以鱧魚煎水浴兒，及兔血丸食之稀痘等方，方由實驗，說非玄虛，在種痘法未發明前，不可謂非醫療上之進步，牛痘免痘，與新近發明之牛痘接種，固只相去一間矣。（種痘法之發明）痘本胎毒，根於先天，發則由於時氣，以故沿門闔境，安危相率，與疫癘傳染無異……自伏波迄今，天生天殺，莫可誰何，邇年有種痘之說，始自江右，達於燕齊，近則徧行南北，詳究其源，云自玄女降崑崙方，專取痘氣熏蒸，發見胎毒於安寧無事之時，則開發之機裕如，不似正痘之天人合發，內外令邪，兩難分解也，原其種痘之宙，別無他藥，惟是盜取痘兒標粒之漿，收入棉內，納兒鼻孔，女右男左，七日其氣宣通，熱發點見，少則數點，多不過一二百顆……大抵苗順則順，必然之理，如痘漿不得直，痘痂亦可發苗，痘痂無可竊，則以新出痘兒所服之衣，與他兒服之，亦能出痘，……脫痂絕無癍痕，口鼻亦無殘廢之厄，允為避險就安之捷徑，（張氏醫通）治痘十全中，謂宋真宗時，（西歷紀元九九八年）峨嵋山有神人，出為丞相王旦子種痘而愈，遂傳於世，或以為種痘之法，為仙傳者，如李仁山謂，此法神明相傳，云明朝徽州府商人施氏，浮於海上一山，蒙嫗祖天后顯靈，得傳種痘之法，由前之說，則種痘之說始於宗代，由後之說，起自明朝。

### （說痘）

嘗考種痘之法，有謂取痘粒之漿而種之者，有謂服痘兒之衣而種之者，有謂以痘痂屑乾吹入鼻中種之，謂之旱苗者，有謂以

痘痂屑溼納之鼻孔種之，謂之水苗者，然即四者而較之，水苗為上，取其和平穩當也……（醫宗金鑑）……按我國種痘方法，發於明，延至宋，盛行於元，明，及後流傳於日本。德川吉宗將軍時，其種痘法，題為種痘新書而刊行者也，歐洲之有種痘法，始於一七二〇年，駐在土耳其之英國大使夫人孟德鳩氏，先是夫人在土耳其士坦丁得穿之痘痂，一七一七年，愛梯摩尼氏，始行手術於夫人之子，以後遍傳及於英，法，奧，德，意，改良後，一度發表於世，各國政府，乃明令禁止，嗣經額基氏，銳意改良，後一度發表於世，（參說痘）一七七四年，一英國農人，曾患牛痘，因而免於傳染，秦納氏乃加以研究，而公佈於世云。

按我國佈種牛痘，始於嘉慶十年，英商多林文攜牛，種，由小呂宋以嬰兒載傳痘種至澳門，南海邱浩川先生，因未出天花，試種之驗，泊行之家人戚友，亦無不驗者，遂習其術，阮文達委贈邱氏詩有云。（若把此丹傳各省，稍將兒壽補人年），即指此也。見引痘略）陳邦賢先生醫學史云：牛痘之傳各省，雖不能盡悉其年月，然據邱氏所著引痘略各叙，可稍知其梗概，奧之乳源，與湖南宜章相比鄰，先是乳源有廖鳳池者，得牛痘術，以道光七年輸入宜章，明年會望顏以牛痘種於京師，十一年正月，顏叙功聘痘師種於閩，道光甲午，江南大痘，京江醫家包祥麟，乃赴楚購牛痘苗，十六年分種於蘇皖各地，二十年江西劉子望，由新昌挾其術至省之奉新，未幾，蜀人陳北崖亦習其術，入蜀佈種，此牛痘傳各省之大略也」云云

天痘之新舊名詞觀  
胎毒——細菌抑原蟲原因未明  
接種傳染  
百歲瘡——十年免疫終身免疫  
天花——流行病  
人痘接種——牛痘種人化牛痘苗  
鼻腔種苗——皮下種苗

- ▲請注意
- ▲面各
- ▲種啓
- ▲事通
- ▲告

「完」

# 持脈法

金真如

本文所欲言者，非脈法，乃持脈法。脈法者，言脈之形象，持脈法者，言診脈時，應如何持病人脈之方法。

夫持脈法，習行已久，不獨稍習醫者知之，即一二次就診於醫之病人亦知之，又有特爲文以談之之必要，其實不然，大抵習行已久之事，其中往往有且多有不合理者，惟因其習行已久，一般皆照例行事而不覺其非，此所以凡百事物不可不細心觀察，細心體會也，今持脈之法亦然。

一般病人就診於醫時，其坐位多在醫生左手（或右手）之一方與醫生所坐之位置成直角，於是持脈之際，多扭身以就醫生之手，此甚不合理者，病人之身既扭矣。其肺臟所受胸肋骨之壓力，左右必不平均，而呼吸變更，已不自然，呼吸既變更，則心臟受其影響，而脈搏乃變矣，如此。欲求脈之真像，不亦難乎。故持脈之際，病人必須與醫生對坐而後可。

又，一般持脈時，令病人手掌朝天，手背附於手枕之上，於是時以下扭轉，而尺澤以下之脈管，必受其影響，於是血行經絡變更，而脈波隨之變更，脈像乃亦隨之而變易矣。如此欲求脈之真像，不亦更難乎。故持脈之際，宜使病人小指側面着枕，其時以下方不至扭轉，（又肘以下扭轉時，則腕部肌肉緊張，亦影响着脈像。）

據真如經驗，持脈最善方法，莫若使病人與醫生對坐，令其兩手輕置於兩膝之上，醫生屈身手握其脈，此乃完全自然姿式，而血流經絡毫不變更，脈波亦不發生變化，故以此姿式持脈，則脈之真像，必較易求。

然則一般持脈，何以令病人手掌朝天，掌背附於手枕乎。蓋爲易分三部而設也，病人既掌背附於手枕，則腕部勢平。醫者乃便於

將中指按於關部，而食指與無名指乃分按寸尺，若腕勢不平，則不便如此三部分按。竊以爲持脈之際，不必三指齊下，而亦可以達三部分按之目的。三指齊下，復有不利不準確之虞。夫臂有長短，三指齊下三部分按時，則下指之際必分疏密，即中指按於關部之位置可不變。遇臂之長者，則食指與無名指之分按寸尺者，去中指必較遠。遇臂之短者，去中指必較近，較近猶可，指力尙足。較遠則指力不足，而按脈不能準確矣。遇瘦人猶可，蓋其肉薄易按，遇肥人則肉厚，指疏則力弱而難按矣。軍人尤然。日平習器械體操，持鎗擊劍，手腕常運動，筋肉發達，厚而且堅，指疎力弱，則更難按，匪持難知其脈像，且並其脈亦難尋出。

據真如經驗，分部按脈，不必三指齊下，以一指逐按三部，其結果與三指齊下三部分按相同，且所用多爲拇指。拇指力較大，故遇腕肉之厚且堅者，亦易按得其脈，且易分得其脈象矣，夫既以一指逐三部，則不必平其腕勢，而無掌背附枕之必要，亦即無用手枕之必要矣。

總之，必取如何姿式，則病人之呼吸始不變血行始不變，而後脈像乃不變，從此着想，則必信真如之言爲不虛矣。在此須附陳數語，病人睡臥病榻時，亦無妨令病人隨意置其手臂於被褥上，完全取自然之姿式，而以一指逐部分按之。

## 研究國醫藥學必須參考之書籍

審查徵集驗方

爲山西全省民間驗方之結晶，分門別類秩序井然藥味簡單價值低廉配合容易功效神速既可供醫家之選用又便於病家之檢查查凡留心醫藥注意衛生者不可不備全書五厚册定價四元三角特價三元四角郵力外加二角三分本社經售

二十六，一，二十六，草於首都

花科論治法

吉凶略

後附花科驗方

戴少洲稿

心窩深陷，揚足中有二三症兼見者，胸骨不向後仰，失聲乾喘，

根窠脚地

何謂窠，中透而起頂者是也，何謂根，外圍而紅者是也，

平伏陷場

一平者，如頂上不起，無高聳之勢，如紙上，浮津一般，伏者，

病者脉伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也甘遂半夏湯主之釋義

東莞陳芝高

醫者理也。病者醫也。不知病者，不可言醫。不知脈理者，亦不可言醫。此其理也。吾人不可不識。此其理也。吾人不可不識。此其理也。吾人不可不識。

科學的驗方新編

林徵五 醫士著 科學的驗方新編 內容豐富，方說精詳，搜集海內外醫學書畫作品五十餘幅，銅版紙，內附五印封面三色版正文十萬餘言，平裝一大厚冊，實價一元，郵費五分，掛號另加八分。





## ●用陽和湯治陰疽的實驗報告

### ▼證明國醫治外科並不亞於西醫

(二)

深縣張方輿

附徐君來函，並節錄協和醫校姜主任查詢報告書。

讀報載先生論小兒手疾，評斷精確，指示周詳，仁心仁術，感佩無量。小兒現在病情，有協和醫校姜主任，覆敵同事一函，所叙甚詳，節錄原函於下。

承囑查詢徐君令郎病況，茲將所聞略叙於下，病者所患，係左手腕骨掌骨結核病，已蔓延深重，並有多數之流膿瘻管，欲求日後保存此手，而能工作，希望甚少。本院向來對於外科根治療法，苟能用他法得益者，即思避免，故用電光療法，現在已畢兩組，(一照手掌，一照手背，)應用第三組，須在一個半月以後，同時囑病者，將患處常晒日光，但醫師以為雖如此治療，仍恐未能保全此手，只可守候六七個月之後，酌看光景再說，萬一病情不佳，或須再提割除手術耳。

按該函所云，該院認定此症，已謂保全希望甚少，敵意在未竟得中醫有效治法以前，似不能遽與該院脫離關係，一面訪求中醫，一面仍按期到院換藥及在家晒太陽。自閱先生答函，其時適有友人自平竟來一方，與先生所示陽和湯小金丹等方，不謀而合，因即飛函平寓。囑照先生賜方服用，昨接來函，稱陽和湯每晚服一劑，間二三日服犀黃丸一付，來函時湯藥已服過三劑，丸藥亦服過一付，服後尚平和，毫無異狀，此後應當繼續服用云云。雨憲係青縣人，自小兒罹此奇疾，醫藥所費不資，內人以鄉間女流，頻年携病兒奔走求醫，憂勞相煎，現亦病在北平，雨憲張皇求救

，固非盡關祇覆之愛也。徐雨憲鞠躬，廿五年四月廿八日。

兩月後徐君來函，報告服藥功效。

小兒手疾自經遵囑服用陽和湯及小金丹，兩月以來，大見奇效，腫勢大消，瘡口及周圍皮膚，以前均呈紫黑色，近則瘡口變成紅色，皮膚亦恢復正常顏色，手掌手背，原有破口三處，近已有兩處長平。前經協和大夫診斷，謂治療順手，亦須二年工夫，今據家人來信，照現在病勢觀測，再有一兩月，即可望愈。惟日來病手指甲，生長極快，三數日即須剪一次，此現象不知是好是壞。陽和湯係日服一劑，小金丹係每三日服一付，嗣後服藥日期，應否改變，務祈指示為禱。徐雨憲謹啓，廿五年七月一日。

鄙人再復徐君原函

來函敬悉令少君手疾見效，至為欣慰。此非鄙人之功，乃古人立方之妙，澤被後世，鄙人不過負介紹之責而已。以鄙人耳目所及，西醫治療，不能善後，而改服中醫治愈者，不可勝數。我國先哲，發明醫理，窮源竟委，對症下藥，為數千年精心結案之國粹。西醫每疵中醫不知科學，而自命為科學萬能，今科學亦有時而窮其術耶。一般人又每稱外科當推西醫獨步，今以華北首創，久負盛名之協和醫院，亦有時而束其手耶。吾之為此言，並非反對西醫，亦非偏袒中醫，良以今之自命維新者，多主張打倒中醫，須知中醫具五千年之悠久歷史，治療上有驚人之奇績，固有其真價值在。東西洋各國，方群起而研究之，而我國人反欲打倒之。而喪心病狂者，更有「十年大計，使西醫西藥，遍布鄉市農村，凡屬中藥，禁止消售，凡在中醫，勒令停業」之主張，抑何顛倒乃爾。故當今醫學大家，多主張以西醫之科學，來證實中醫。以中醫之哲學，來改造西醫，治中西醫於一爐，道器合一，方臻完善。

歡迎各地組織分社

# 痘 屑

宋鞠紡

痘不知始於何時，靈樞素問，不言其疾，說文玉篇等集，更無其字，或謂馬伏波將軍征武溪蠻，病痘而卒，毒遂流傳，然按漢史，建武二十五年，伏波軍大下雋，從壺頭進兵，會盛暑，士卒疫死大半，援亦中病，卒于軍，則援之死，實中暑，而非痘也，自宋以來，至劉河間錢仲陽張潔古王海藏陳文仲朱丹溪輩，始精治法，遜清更列為專科，及朱純嘏陳添祥以鼻苗施種後，與蠱之天行自出者，險夷已有霄壤之別，及英人博納，改為牛痘，種于臂上，則數百年視為危險之痘症，一旦不啻變為丞尹之職矣，殊不知物極則必反，近數年來之孺子痘者，不論男女老幼，歲以萬計，遂至聚訟紛紜，謂牛痘之不特者有之，謂痘法之失傳者有之，甚有求種鼻苗者，即治醫者，亦皆以痘症為惡候，號稱時醫之輩，不問痘之寒熱虛實，見標起脹收靨，輒施以傳家秘寶萬應靈方之羚羊角鮮石斛，至寶丹，嗟呼，以此治痘，宜其天殤歲以萬計矣。

曩之論痘，皆主胎毒，夫痘固屬胎毒，而非有客氣來召則不出，所召或非其類亦不出，故有種而不出，亦有既種而復出，可知痘以蘊毒為主，外感為因，症之輕重，亦隨感邪之輕重為斷，猶傷寒「感症」中之伏暑，必為新涼引動而發也，望聞問切，為診治之四要，理當互參，不可偏欹，惟治痘獨重于望，因痘必先見于面，部之順逆既明，痘症之順逆，可預斷焉，額屬心，如印堂以上，髮際以下，橫兩日月，先出先聚先屬者，此惡痕也，左臉屬肝，右臉屬肺，如兩臉先見紅點圓潤者吉，類屬腎，承漿橫抵兩頤先見者吉，以三陰三陽之脈，先集于此，陰陽和而氣血流通也，鼻屬脾，鼻上先出者凶，以四藏之氣，皆本於脾，土敗而諸臟易敗也，腎之竅在耳，心亦開竅于耳，此處先見，是君相二

火用事，火熾毒盛，恐有播約之虞，故此處先見，亦非佳兆，此望痘部位之大略也，次當聞痘之臭否，聞痘之朝期，皆為治痘者之題中應有之義，若切脈，僅能于未起漲時憑之，若已漲漿，脈之形態，已為痘漿之所阻隔，此時切脈，非徒虛有其表乎，若三關無痘，又當別論。

痘之傳變，有一定之時期，發熱三日而後見標，出齊三日而後起脹，蒸長三日而後貫膿，滿漿三日而後收靨結痂猶傷寒之一日太陽，二日巨陽也，夫痘毒由滲漿而出，所謂長一分漿，出一分毒，故痘之險關，大都在九朝十二朝之間，若發熱一日而即見點，毒深邪重，最為險候，發熱之初，耳尻中指冷，耳後起紅絲，可欠噴嚏，眼目困倦，兩額之間，有花文見者，預知其為痘也，治痘之法，首當辨形色，始出之形，尖圓堅厚，起壯之形，發榮滋長，成漿之形，飽滿充足，收靨之形，斂束完固，此順症也，若初出隱如蚊跡，空如蠶蛻，薄如麩皮密如針頭，如寒之慄，如熱之沸者，必不能起發而死，黏聚模糊，肌肉虛浮，溶軟嫩薄，皮膚潰爛者必不能收靨而死，痘之色，喜鮮明而惡昏暗，喜潤澤而惡乾枯，喜蒼嫩而惡嬌嫩，紅不欲豔，豔則易破，白不欲灰，灰則難癒，由紅而白，白而黃，黃而黑者，次第變化之正色，若出形而帶紫，起發而灰白，此正者也，至於根欲其活，窠欲其起，脚欲其固，地欲其寬，四者俱順，痘雖重而無慮，四者俱逆，痘雖輕而必險，然形色血氣之標，氣血乃形色之本，氣盛則痘窠圓滿而周淨，氣虛則頂陷，氣散則窠塌，亦有氣虛極而不塌陷者，乃火載之，故外狀雖見圓滿，實滿殼如水泡，血盛則痘窠光明而紅活，血虛則暈淡，血愈則暈結，亦有血虛極而外面猶紅者，乃火浮之故，外狀雖見圓暈，實枯槁而不潤澤，至于形色相較，寧可平塌而色紅活，不可形尖圓而色晦滯，蓋形屬乎氣，氣可旺於須臾，色屬血，血難圖速效也。

(完)







作用——此二種作用因器官而異，交感神經可收縮血管亦可擴張血管，反交感神經亦然。不過在普通情形之下，交感神經收縮的作用為多罷了。——血管張則器官充血，而功作加緊，血管縮則器官貧血而工作減少，所謂興奮作用者，就是使器官充血之謂，所謂制止作用者，就是使器官貧血之謂，正常人的生理現象，即維持于此二種神經的作用平衡支配之下，而此二種神經工作之支配，則悉聽命於內分泌腺，假使某種內分泌腺因病而受虧損現象時，則其所管轄下之神經，即失其充分刺戟之作用，而對某種器官發生病態了。或某種內分泌腺過度充分時，則上述之二種神經中，即有一種受其直接的影響而過度緊張，使生理上的平衡消失，多數的疾病即發生於此種不平衡狀態之下。總之，交感神經或反交感神經的作用，支配於內分泌之下，而任何內臟，則又支配於交感神經或反交感神經之下，茲以圖表解之如下：



所謂任何內臟皆支配於上述二種神經之下者，可舉二例以明之：

(一)心臟 心臟的跳動，每分鐘為七十次，因為心臟在交感神經與反交感神經管理之下，而保持這正常的態度，交感神經之作用在促進心臟之活動，反交感神經——即迷走神經——之作用，在停止心臟之活動。此二神經之作用平等，故心臟之跳動不疾不徐，假使交感神經過度興奮則心臟呈過速現象，反之而迷走神經過度興奮，則心臟呈過緩現象。

(二)瞳孔 瞳孔的擴充與收縮，亦完全為交感神經或反交感神經所支配，交感神經之作用在擴張，反交感神經——即第三對腦神經——之作用在收縮，假使這二種神經有一失其平衡，則

瞳孔即呈擴張或收縮的不正當狀態了。

因為交感神經和反交感神經雖有管轄內臟之權，而又支配於內分泌管轄之下，於是普通科學治療遂有內分泌腺療法了，腺器療法者，即補充內分泌腺不足之一種療法也。

中國的鍼術就等於腺器療法。牠的作用，更與內分泌的作用無異，牠利用針的刺入來刺戟交感神經，或反交感神經，使之發生制止和興奮二種作用。例如某內臟機能表弱的病人，因為內分泌虧損不夠刺戟某部分之神經，使之發生興奮作用，這時如果用針來刺戟一下某一穴道下的交感神經，或反交感神經則可發生血管擴張和機能旺盛的現象。又如發炎現象，為血管擴張，血液壅塞，這時如果用鍼來刺戟一下某一穴道下的交感神經，可使該處血管起收縮的現象，而炎自消，或是刺戟另一穴道的交感神經，或反交感神經使身體的他部發生充血，而使炎部的血向他部轉移。總之，針術的作用有『興奮』和『制止』二種，而這二種作用皆是由刺戟交感或反交感神經所引起的，這與內分泌的作用，可謂完全相同，而與腺器治療相等，不過其作用比較的迅速而已。

假使以解剖的部位，來解釋鍼術的作用，是永遠說不通的，即如針中腕（劍突與臍眼當中）可治霍亂，針曲池（在肘外輔骨之陷中）合谷（在食指拇指指骨間陷中）可治咽喉炎，拿解剖的部位來說，那里能講得通呢，因此一般的醫家對鍼灸的治療原理就不免懷疑起來了，其實他的作用，若以內分泌作用解釋之，又何神秘之有呢？

本篇所述僅其大概，至於何以針某一穴道即能治某部病症則尚有待於研究本問題者之努力焉。錄自民廿五年十月十五日出版之醫藥評論第八卷第十期。又診療醫報第九卷第一期。

歡迎各地組織分社可來函接洽

# 譯作

## 歸脾湯之運用

日本矢數道明作金真如摘譯

譯者附言 治例叙證，本不必詳譯。其所以一字不遺全部譯出者，蓋見我國同道為人治病時，其所開之脈案，或多運氣之玄談，或作簡陋之記載，影響模糊，莫名其妙，欲借此文為例，請同道看日本人作事，如何切實，如何認真。不若我國人之馬馬虎虎，祇圖混過一時也。試問自宋以來之醫案能使人見其案而即了解其病為何病者，果有幾件。夫醫乃社會人事之一端也，固不可以一概百。然按「聞以一知十」「見微而知巨」之理以推之，即準此一端，亦可推知彼此兩國國民性之差異，又復由此可知彼此兩國國勢強弱之原因所在矣。「我瞻四方」，「日蹙國百里」——（其實日蹙國萬里），悲憤無限，有投筆請纓之思。竊嘗思欲打倒日本人，必先學日本人。夫欲學之第一須學其切實認真。我同胞其共勉之，我同道亦共勉之。醫人醫國，理無二致也。

### 第一 歸脾湯治驗例

#### 甲 腎臟腎孟炎所致之血尿治驗例

患者 瓶某，女性，年齡四十一歲，旅館主婦。

初診 昭和十一年十月二十五日。

既往証 患者生來體質虛弱，二十年前曾舉一男，六年前患血尿病甚劇。在帝大病院割去左側腎臟。詢當時病名而患者不知。自是以來，顏色全如白蠟。步行時或上樓下樓時節，輒覺心動悸，呼吸迫促。並覺右部腎臟腫脹，且有壓痛。又，二年前，患者之夫罹眼疾，殆成失明狀態，爾來，艱苦俱嘗，心身交瘁，困憊

之極，遂至惹起現在病証。

現在証 十月二日，突然發三十九度餘之高熱。惡寒戰慄，熱度之高有時過起四十度。如此繼續者凡十日。此十日中，右腎甚形腫大，劇痛，血尿如葡萄酒且濁，其數多，一日達十回以上。第一週中換醫，打解熱針數次，溫度漸降，而一般狀態轉覺不安，病人已自以為無救，余之初診，已在發病三週後，其時病勢已較緩和，然其尿依然如葡萄酒，數日十餘回，當時病人所述病狀之主要者如下，「一」尿混血，數多而濇。二」食慾全無，「三」右腎腫大疼痛，「四」體微動，即心動悸，息欲斷。五」全身無力，「六」不眠等等。

初視之。病人「一」面色蒼白如蠟，「二」毫無色澤，「三」唇亦幾無血色，「四」舌無苔，色復淡，「五」頭髮色赤微，散亂無生氣，次診之，脈則六部，沉微稍數，「七」頭髮色赤微，散亂無生心下至腸骨窩，脈則六部，沉微稍數，「七」頭髮色赤微，散亂無生性雜音，聽之了然，當時體溫最高三十七度三分，大便一日一次

推斷並處方 按照前節所述，初擬金匱黃土湯。既而思之，此病人之食慾不振，四肢倦怠，言語輕微，唇蒼白，心動悸等，皆為脾經出血，心室血虛之證，因其微熱，故投以加味歸脾湯，意在鼓其脾氣，抑制出血，並使其造血作用旺盛，照西醫學所說，大抵即為尿中蛋白強陽性，膿球血球強陽性，大腸菌陽性，結核菌陰性等之腎孟炎出血所致之全身衰弱證狀，

經過 初兩日，每日僅煎一貼，三回分服，第三日用一貼半，食思遽旺，全身覺元氣充盈，第四日朝，血尿全止，體漸恢復，日勝一日，自第六日起，一日用三貼，第八日往診時，見病人仰臥床中，手織繩物，顏色不變，色澤佳良，言語應答恍若別人，食慾大進，體熱已平，其唇色閉較病前更佳，診其腹，右腎縮小，僅及初診時之半，壓痛減少，至於近日自赴廁所，亦不大覺疲癆，回復之速，實可驚也，

附言 此為應用歸脾湯之一例，已言之較詳。故以下各治驗例，僅記其要點。

未完

# 胃潰瘍和胃擴張的徵候及療法

日本醫學博士 坂上弘藏述

陸以梧譯

胃潰瘍及胃擴張的徵候及療法將茲姑簡略的述之于后：

## 胃潰瘍之原因及療法

胃潰瘍的原因，是因于胃酸過多，及因其他之病變，（肺病，心臟病，血管病，）而血液不能充注于粘膜，于是胃酸之中和力不足，則每易起發本病，大約在十五歲乃至三十歲的貧血質人爲多，體力強壯者，比較不易罹此，而虛弱者，則易以感染耳。

本病發生之地位，大多在胃之後壁，其次則在幽門及小彎部，前壁或賁門，則甚罕發生。有時在十二指腸之上部，或食道之最下部，亦有發生之可能，此則繼發于幽門狹窄者爲多，潰瘍侵蝕血管，即來大量之出血，若本症反覆糾纏而不癒時則往往起高度之貧血也。

本病主要之徵候，是發慢性胃卡他，發作性胃痛，及嘔吐吐血等，然在診斷上，最易與神經性胃痛，胃癌，膽石痛等，相混雜，而致誤診也。

本病之療法，在始出血時，第一非將精神及身體保守安靜之態度不可，在五星期內，一切起居運動，宜絕對的謹慎，同時對于飲食，亦宜特別注意。因爲胃內潰瘍腐蝕而致出血，所以若食以刺激性之食物，則出血疼痛，當然屬于不可免之事。所以若出血後，一二日內，宜避免一切固形食物爲宜。若病人感口渴時則宜將冰片含入口中，其他之飲料不飲爲是，二三日後則宜進少量之冷牛乳，後則第次增加其量，次則進與半熟雞蛋等，迨四五週後可與細碎之肉類米粥及豆腐馬鈴薯……等無刺激性食物，在半年及至一年之間，最宜注意飲食，如多纖維及堅硬之肉類，有刺

激性之咖啡辣椒……等，皆非避免不可也。

## 胃擴張之原因及療法

胃擴張之原因：有續發于潰瘍，痙攣，幽門狹窄，及鄰部腫痛壓迫等之後。而胃肌肉弛緩，或過度飲食等，亦爲本症起發之原因也。


本病的徵候：則胃部有壓重感，食慾不振，有時或嘔吐吞酸，而食入嘔吐，乃爲其主要的徵象。

本病的療法，則在食後一二小時內，宜向右侧靜臥，而食物之進與，宜擇其富含營養及強壯之品，食時宜少而次數則宜頻。若肉類則如牛肉，雞肉等，宜細切而焙食之。其他如半熟雞蛋，魚類及少含脂肪之食品，皆可攝取也。對于蔬菜方面，如馬鈴薯，麵包等，可適其量而用之，若脂肪汁多，刺激性強的食品，皆宜避去也。

以上所論，患斯症者，對于食餌方面，最宜特別留意，同時，就醫診治，亦是不可忽略的事。余近來創製一種卡斯頓路明力，其入口之新藥，對于胃腸之疾患有效。即對于胃酸過多症，雖不用亞爾加里劑，而能奏制酸之功。誠有異于從來治胃腸之藥劑，而在于胃潰瘍一症，有特殊治效之功也。

## 中華醫藥報贈閱

上海南市光啓路一七九號中華醫學會，係醫界名流所組織，成立迄今，達數十年，其所出版之中華醫藥報，內容豐富，議論精確，茲爲復興伊始，努力推廣起見，完全贈閱，讀者，如欲訂閱，祇須開明姓名地址，附郵票叁拾分，當即贈閱全年，按期寄上不誤，附郵二分，即寄最近出版之壹期，但以三月內，三千戶爲限。



# 太炎夫子醫語

連山

說文。醫。治病工也。周官醫師。歲終稽醫事以制其食。十全爲上。失四爲下。失者。非獨以生爲死。病可瘳而不能瘳。則謂之失已。晚世醫術。不能如漢晉修明。然粗工起疾。十尙三四。至於形證錯雜。交相舛馳。則狐疑而不敢下。故十全之工蓋少。醫之始出於巫。古者巫彭初作醫。移精變氣論曰。古之治病。可祝由而已。周禮馬醫之官以巫馬名。其後智慧萌動。知巫事不足任。術始分離。其近於巫者。流而爲神僊家。遠於巫者。流而爲醫經經方二家。七略序方技爲四種。三者同錄。亦因于古之事守也。自扁鵲秦和。醫術已不附鬼神事。仲景叔和張之。益以清理。獨晉世葛洪。唐世孫思邈。兼務神僊禁祝。而傳祝由者至今不絕。然士大夫無信任者。巫與醫皆出上古神聖。而今或信或不信。非今人好自用也。古之神聖。其性偏智偏愚。以其偏智之性作醫。以其偏愚之性作巫。審所取舍。固在後人而已。近世醫術雖繁。假有扁鵲倉公。固當跪拜求之。至于巫。雖巫咸箕子復生。則與張角寇謙等夷耳。

鄭文焯曰。漢以前但言治病。不及脈法。若然者。秦緩知晉候之疾在膏肓間。豈無因而妄臆度之耶。扁鵲自言不待切脈。而陽慶傳扁鵲之脈書。高后八年。陽慶年七十餘。則生在齊王建時。齊滅爲郡。陽慶已三十餘歲。比秦之亡。年幾五十矣。慶以脈書。知生死。決嫌疑。定可治。是齊秦間已有切脈法。陽慶上去扁鵲

才百五十餘年。扁鵲所治齊桓侯。卽田和子桓公午。桓公午立六年卒。下盡王建四十四年。凡一百五十八年。時陽慶已長矣。自扁鵲死至陽慶生。則不過一百二十餘年耳。時代相接。知非假託其名。扁鵲已有脈書。而云漢以前不及脈法。何哉。

燕窩海參。今皆入藥。古無其物。尋舊方所用殊品。今世難識者甚多。此惟有避之不用耳。唐時王隱錄方。已有六千餘首。去其方有殊品者。亦自給用。燕窩海參。乃膏梁所喜啖。醫者從諛。強以入藥。其稗習漢唐方書者。固已擯斥不用。不須論辨。藥靈篇又云。古方有預知子。今亦無其名。

本草自神農以外。有岐伯，黃帝，桐君，雷公，醫和，扁鵲，李氏，七家。其言主治皆同。而氣味與有毒無毒稍異。味者易驗。當以口啖而知之。芍藥之味。神農云苦。桐君云甘。岐伯云鹹。雷公云酸。啖之則知言苦者不誤也。附子之味。神農云辛。岐伯雷公云甘。李氏云苦。啖之則知言辛者不誤也。氣與有毒無毒者難知。扁鵲云人參有毒。李氏云荆子大寒。此則較然知其非者。其餘固當以神農爲主。以本仲景元化所集。皆嘗合藥處方。宜視他人爲審。若夫產藥之地。古今異處。命藥之名。雅俗殊號。視藥之狀。真偽買形。斯本草所以有始出今出之記。桐君道其形色相當。吳普說其一物數號。雖舊有成書。固良醫所當自治也。

## 最新最詳備 福幼津梁

林慮陳雅愉著

最新最詳備 之幼科新著

內容豐富：於察色，理論，審證，均極精詳。丹方外治約三百餘。秘方驗方有六百餘之多。疹痘等編尤多秘傳。最詳備實用。可作幼科醫典。家庭及治醫家必備之書也。定價八角六分。國醫雜誌月刊社發行部特約代售每部六角六分購請從速 郵費五分掛號另加八分



# 傷科秘集

## 傷科秘本

福建省仙遊縣 鄭明泰編輯  
溫敬修校正

序

國難當前，損傷亦所難免，而救傷防毒諸工作，苟盡讓於西醫，袖手旁觀，不特中醫將受人為之淘汰，無立足之場，亦大負匹夫保國之責也，余曾編消極防空要領，多採西法，間亦參以中藥，豈敢謂防毒之法完備乎，對醫界隱寓拋磚引玉之忱，對國家，稍盡國民一分子之天職也，茲有鄭君明泰，袖出父傳傷科秘本，請叙於予，詳閱是書，救傷有時間性空間性之別，十二時之傷，屬於時間性，八德及各部位之傷，屬於空間性，且接損骨，拔槍彈，療破傷風諸法，皆有千古不刪之見解，有經驗而非開剪，有實效而非開刀，以視西醫如修理器械之工匠，似宰割動物之屠人，縱醫愈而成殘疾者，相懸奚殊霄壤哉，此切於救時之用，豈容其秘密不宜哉，有助拙編消極防空要領所不及之處，並行不背，相得益彰，實有先得我心之感，況與乃翁鄭定宗，共事於縣中學醫學校國醫院有年，乃子鄭義欽，亦由予辦國醫專科畢業，交親三代，不敢以不文，辭弁言之請，乃刪其繁，正其誤，補其缺，費匝月之精神，盡知交之義務，貽誚狗尾續貂，自知不免，願就正於中醫界高明，補余拙以成完書，不特鄭君三世之幸，余有榮施，而壯前敵數十萬健兒之胆，發揚中醫界光榮，強健大中華國力，其功豈淺鮮哉。

中華民國二十五年十二月上浣

福建省仙遊縣國醫專門學校溫敬修謹誌

國醫雜誌 月刊

第三期

傷科秘集

## 第一編 穴傷救法

### 點穴之濫觴

人之氣血，流行經絡，無或稍滯，點穴者，能以點法，阻其流行，限時取命，並能以解法救之，此道在武術中，最為秘密，究我國武術，源於何代何人，據前史書所載，漢武喜觀角觝戲，隋文喜募善撲者，可見我國武術發達之早，迨至魏孝明帝正光年間，達摩自梁適魏，面壁於嵩山少林寺，因苦徒衆終日無所運動，恐生怠惰，遂教以技擊之術，實為少林派之嚆矢，沿傳至今，遂有紅拳僧門之分，所謂紅拳者，相傳趙太祖習紅拳三十六路，創有宋室江山也，所謂僧門者，後至周同，傳予岳武穆，武穆教牛鼻，至清雍正甲寅七月二十五日晚，少林寺（指福建）竟被焚如，直至乾隆庚寅年仲秋，菩提一葉航海，重建少林，僧羅祖開教，傳授神拳，以天有十二節令，人有十二筋脈，何時血在何宮，何時轉交何界，氣在前走，血在後跟，一時辰分為八刻，如子時上四刻，血到何宮，下四刻又交何處，若點子宮之血，其人定死無救，點着子宮之氣，對時必亡，點着子宮之後，三日定死，倘被點着，須要會點之人，仍用點法，撫摸穴道，將氣血推活過宮，方可解救，苟時間過久，縱能救治，亦成殘廢，略舉上部為百匯，中部為玄機，下部為湧泉，是為人身三大穴，無論點何大穴，內行醫治，或可望痊，不然，輕則三年或半年，重則三日或七日，必無生理，善提隱而不傳，羅祖曰，吾傳此技，原備勸惡除奸，衛國安民之用，故授門徒，皆發洪誓，不敢妄行，明乎點穴之淵源於羅祖也，然閉穴須學解法，始可應用，不然有傷德行，殊非義士所宜，傷人之穴者，最為殘忍，傷之而不能救者，是為俗手，吾不學傷人之殘忍，而研解救之慈祥，天之大德曰生，故是編於解救之方法獨詳焉，

十二時氣血注歌

寅時氣血注於肺 卯時大腸辰時胃 巳時午心未小腸  
膀胱申注酉腎注 戌時包絡亥三焦 子胆丑肝各定位

●子時流注於膽在腋窩下三寸傷解救方  
雷歸式錢 川三七一錢五分 穿山甲炮一錢五分 丹皮一錢五分 眞血竭一錢五分 白芥子一錢五分 枳殼一錢五分  
合研細末每次用三錢炮熱酒服

子時背部第一椎天柱穴第六椎前對心十四椎前對臍傷者解救方  
雷歸式錢 川三七一錢五分 炮山甲一錢五分 陳皮一錢五分 眞血竭一錢五分 白芥子一錢五分 枳殼一錢五分 鹿肚草一錢五分  
合細末每服用三錢炮熱酒服

子時血脈行於腹臍傷重一月死解救則用左方  
澤蘭三錢 黑沉香三錢 煨乳香三錢 煨沒藥三錢 虎舌紅三錢 川三七四錢 上部加紅花一錢五分 下部加半七三錢 杜仲四錢  
用酒水各一碗煎至九分服渣再煎服

●丑時血氣流注於肝解救方  
桃仁一錢 紅花一錢 青皮一錢 川三七一錢五分 煨乳香一錢 煨沒藥一錢 炮山甲一錢五分 牡丹皮一錢五分 威靈仙一錢五分  
共研細末每用三錢炮熱酒服日二服

丑時背部受傷解救方  
桃仁一錢 紅花一錢 三七一錢五分 煨乳香一錢五分 煨沒藥一錢五分 炮山甲一錢五分 丹皮一錢五分 淮山一錢五分 芡實一錢五分 生地一錢五分 甘草一錢  
酒水各一鍾煎服渣再煎服

丑時血脈行至血池中傷重十四日死解救用左方  
眞珠三錢 公丁香三錢 琥珀三錢 麝香二錢 木香四錢 白礬二錢 紅礬三錢 正錦蛇胆二錢  
共研極細末每次用一錢酒炮熱服

●寅時血氣流注於肺在乳上第三肋骨間中府穴受傷用左方  
桔梗二錢 黃芩一錢五分 鬱金一錢五分 白芷一錢五分 元胡一錢五分 錦紋大黃一錢五分 青皮一錢五分 赤芍一錢五分 川三七一錢五分  
酒水各半煎服渣同上再煎服如不能飲酒者用酒少許作引和藥泡服

背第三椎右開一寸五分肺俞穴前對中府害命之傷解救用左方  
雷歸二錢 生地二錢 川芎一錢五分 三七一錢五分 骨碎補一錢五分 九層塔一錢五分 大黃一錢 紅花一錢 香附一錢五分  
酒水各半煎服

寅時氣血行至頭頂門傷者二十日死救用左方  
雷歸全五錢 檳榔五錢 木通五錢 廣木香三錢 桔梗四錢 生地黃七錢 鬱金四錢 桃仁四錢 正三七四錢 煨乳香三錢  
共研極細末調煉蜜爲丸如梧桐子大每日早晚開水和酒少許用丸三錢吞下

●卯時氣血流注大腸在臍旁橫開三寸大腸募天樞穴傷者大便秘澀救用左方  
黃連一錢五分 桃仁二錢 大黃二錢 厚樸一錢五分 牛七一錢五分 枳殼一錢五分 檳榔一錢五分  
酒水各半煎服

背第十六椎下右旁開一寸五分大腸俞前對天樞穴傷者救用左方  
雷歸尾 川芎 香附 澤蘭 丹皮 牛七 川三七 大黃  
上各用一錢五分 紅花一錢  
酒水各半煎服

卯時血脈行至太陽穴傷者二日死救用左方  
黑沉香三錢 白蓮葉二錢 檳榔三錢 神麴三錢 麥門冬三錢  
酒水各半煎服 渣同上再煎服

未完

# 驗方集錦

## 不費錢的奇驗方

(三) 上海醫隱盧主孫偉才輯

十一 預防喉症簡便法 凡遇到天氣不正時，若覺喉痛咽燥，舌乾口苦等象，趕快多吃些生白蘿蔔，越多越好，倘病後虛弱或年高怕吃冷的，可以分開多吃幾次，真是預防妙法。

按倘為至危極險的喉喉症，(一名白喉，即喉生似帶式斑點式白皮一層質甚堅固，間有柔軟如漿者)祇有趕請良醫，注射專治喉症的血清，方可挽救，尤要嚴防傳染，小兒離開為要。

十二 走馬牙疳外治法 此症最險最速，倘至腮穿牙落，必難救治，初起速用桐油塗搽，一夜可愈因桐油有消毒延之功，不但牙疳可用，即喉症亦可用之。

十三 治霍亂十滴藥水 樟腦二十分，薄荷油二十分，火酒六十分，三物溶化後，入有塞的玻璃瓶中，每次服十滴，或十五滴，滴入溫水中飲之，或隔一二時再服，按此方所費無多，功力甚大，如能平時預製，在夏秋間，遇有惡心嘔吐，腹痛泄瀉等，均可服用，誠為利人利己，不可不備之衛生良藥，倘霍亂正在傳染極盛時，每日分早午晚三次，服用十滴可以預防各種時疫發生，又按十滴藥水的製法頗多，然而有效成分，不過如此，或有加入鴉片煙少許者，亦可。

——待續——

國醫雜誌月刊 第三期 驗方集錦

# 濟生眼科固本明目丸經驗良方

目乃五臟之精華，百骸之靈光，其於人身最為重要。若目睛昏花，則視物不明，此乃腎水不足，肝火上升之故。本丸專治一切眼疾，如紅腫流淚，羞明怕日，翳障遮睛，迎風流淚，雙目昏花，視物不明，一切眼疾，服之立見奇效。本丸選用名貴藥材，遵古法炮製，功效神速，誠為眼科之聖藥也。

川黃連二兩，枸杞子二兩，杏仁二兩，杜仲四兩，川牛膝二兩，透骨草二兩，天麻二兩，羌活二兩，獨活二兩，威靈仙二兩，木瓜二兩，桑寄生二兩，杜松子二兩，川椒二兩，白芷二兩，薄荷二兩，冰片二兩，珍珠末二兩，煅珊瑚二兩，煅牡蠣二兩，煅龍骨二兩，煅石決明二兩，煅磁石二兩，煅礞石二兩，煅自然銅二兩，煅紫石英二兩，煅赤石脂二兩，煅白石英二兩，煅高麗參二兩，煅熟地二兩，煅白朮二兩，煅白芍二兩，煅白茯苓二兩，煅白朮二兩，煅白芍二兩，煅白茯苓二兩，煅白朮二兩，煅白芍二兩，煅白茯苓二兩。

# 各科驗方

西錦 蕭樾庭著

## 芻言

范文正公有云，一不能為良相，則為良醫」之語，諒我同人沁入心脾久矣。然，良醫二字，豈易云云；良者，優也，好也，謂學優，存好心，（即良心）方為良醫。擴言之，博施濟眾，矜孤憐貧，犧牲一切，不辭勞苦，不恤名，不避怨，方為良醫。考仲聖，傷寒金匱，之方藥不取珍異，而沉痾艱險之疾，每投輒效，保為良醫立法，非為斂財肥己立法，故自漢以來，有口皆碑，尊為醫門之聖人，與儒門之孔聖，並垂不朽者也。若我同人，痛改前非，敏學力行，今後必配為十二哲。所謂「舜何人也，予何人也，有為者，亦若是」也。後學本長沙旨義，特將家藏驗方數則；用登本刊，以公同好，庶收普濟之效果，而達良醫之目的？或疑方藥相反，而不敢用，（難為良醫）則迷於小家伎倆。或疑方內劇毒藥量過多，而不敢用，（難為良醫）則屬於碟子藥先生矣。附方列左，幸垂察焉！

民二六，二，二十日，書於興城縣同壽堂診斷室几上

## 眼科類

上池飲 主治 (一)內障 (二)夜盲 (三)雲翳…… (無論由火由寒但現翳膜即用無不神效)

草烏頭二錢 醋浸乾 油當歸五錢 菟絲子三錢 車前子二錢

防風三錢 菊花四錢 川芎二錢 清夏二錢 川羌活二錢

薄荷二錢 細辛一錢 甘草一錢

水煎去滓日二服小兒十五歲以下四分之三十歲四分之二五歲四分之一禁食羊肉油膩等物

滌目液 主治 (一)翳膜遮睛 (二)火眼 (三)眼瘡 (四)皆爛 (五)沙眼 (六)齒眼……

## 明白礬

元明粉 川黃連 全當歸 五味子各叁錢  
右五味用水約斤半煎五七沸止將藥湯帶滓倒出另裝一淨罈或瓶或盃上蓋一蓋埋入水缸邊土中二十一日止每取少許用絹巾蘸藥水洗目患處日二三次（如急用時埋二三日即洗可也）

## 祖傳秘方

尙豫麟

此方主治半身不遂口眼歪斜言語蹇澀口角流涎大便乾燥等症  
生黃芪 當歸尾 赤白芍 地龍 川芎 桃仁 紅花  
以上各藥除黃芪用至四兩外餘皆用一錢如初得加防風一味服四五劑去之如前醫誤涼藥還多加附子三錢如用散風藥過多加黨參四錢如未服該藥則不必加矣

## 瘡孔出血

朱球震

外科中有瘡孔出血一症凡系癰疽經刀針刺破。或自潰後，發生瘡孔流出鮮血。涓涓不絕。此乃本症變病。並非常有。在癰毒膿多之候。殊不多見。在疽毒及癰癰等。腐肉未去。或瘡體翻花者。每見此症。出血過多。不特易致貧血。且於本病治療。殊為障礙。致病之故。不外氣不攝血。及陽微不及蒸騰。外治之法。止血諸方。因其瘡體尚有膿腐。無從結痂。難生效力。惟危氏得效方。用地錦（即血見愁）搗塗。及千金方用麝香燒灰。香油調敷。尚能見效。可以採用。內治之法。當以溫陽補氣以攝血。寒涼諸藥。強圖止遏。勢必變成壞症。一得之見。願與諸同志共同討論。望弗吝珠玉。詳加指導。倘有驗方。賜教為幸。

名醫驗案

壺山醫廬醫案

本社編訂

北平宣武門外，于竿田明府，年五十六歲，初因外感風寒無汗，醫者用桂枝湯，內熱熾盛，表虛風乘，風火交煽，盤踞陽明之府，症見頷下頸項腫痛，下廷胸膈，咽喉腫疼，牙關緊閉，湯水不下，撫之堅硬發燒，且現紅色，純是一團火毒，加以痰証上壅，兼患呃逆脈像洪滑數長，重按有力，此正喻氏所謂四時不正之氣感之者因而致病，初不名為疫也，因病致死病氣尸氣與不正之氣混合，益以出戶尸蟲，載逆腐爛，燔柴捲席，委壑投屋，種種惡穢，上瀾蒼天清淨之空氣，下敗水土物產之精華，挨門沿戶，比屋連床，若徭役然，無人無物，可以逃避，從皮毛所入之邪傳徧三陽，從口鼻所入之毒先注中焦然後分布上下胃中為濁營衛不適血凝不流其醱變即現中焦俗稱腸毒癰除毒備身青紫之類治之非清熱解毒殺菌不能收效法合清血青孟兩湯重加硝黃硃砂礞石一劑汗出濁黏下燥屎十餘枚熱解毒消腫痛去三分之二二次即清熱滋陰五劑全愈

桂枝二麻黃一湯證 (其二)

曹穎甫著 姜佐景按

佐景按 本年七月十五日予施診於廣益中醫院有施姓婦住唐家灣藥周里二號者感類苦訴曰「先生我昨服院外他醫之方病轉劇苦不

國醫 桂月刊 第三期 名醫驗案

堪言「余為之愕然令陳昨方照錄如下

經事淋漓入夜寒熱胸悶泛嘔苔灰膩治宜荊芥四物湯加味  
 炒荊芥錢半 炒條芩錢半 全當歸二錢 大川芎八分 炒丹皮錢半 炒赤白芍各錢半 炒金鈴子二錢 製香附錢半 元胡索錢半 貫仲炭三錢 荷葉一角

余曰方未誤安得轉劇婦曰否初我夜寐粗安大便如常自進昨藥夜中心痛甚劇輾轉不能成寐且大便轉為泄瀉乞先生一治之予按例首問其病歷婦曰半月矣問其寒熱婦曰候冷候熱不計其次余聞其言而若有所得焉婦自陳其異狀汗出自首至胸而止既不達於胸下之不及於兩臂余思論有「劑頸而還」之語此殆劑頸而還乎察其舌黑近墨而不焦口奇乾

余疑其方進陳皮梅花松花蛋之屬婦曰非是日來常如是按其脈幸尚不微細兩肩至臂頗麻木加以經事淋漓不止婦幾不能悉陳其狀余對此錯雜之證亦幾有無從下筆之苦使從西醫所謂對證治法瑣瑣而治之則用藥得毋近數十味然而此非我所能也因書方曰

寒熱往來每日七八度發已兩候矣汗出劑胸而還經事淋漓法宜解表為先以其心痛加生地倍甘草  
 淨麻黃一錢 川桂枝二錢 生甘草三錢 生苡仁一兩 杏仁三錢 生白芍錢半 生地五錢 製小樸一錢 生薑二片 紅棗六枚

二診七月十六日  
 昨進藥後汗出遍身熱藥心痛止經事停大便清薄差麻木減僅自臂及指矣黑舌漸退口乾漸和夜中咳嗽得痰並得矢氣是佳象前方得效不必更張

淨麻黃一錢 川桂枝錢半 生甘草二錢 生白芍錢半 大生地五錢 製川樸一錢 杏仁三錢 姜二片 棗六枚 未完

# 藥海醫案(二)

東莞陳漁洲著 男 芝高編訂

寒飲咳嗽

「病者」陳始女，年近式旬，業農，住粟邊鄉，

「原因」初因感冒。不慎口腹。外寒入裏。久而未愈。

「症候」脈兩寸伏。餘部細粟緩。舌苔黃膩。時時咳嗽。痰色清稀。經已日久。

「診斷」脈症合參。是外感寒邪。傳入少陰。寒飲上衝。肺氣不利。而咳嗽於是作矣。

「療法」溫腎散飲。疏肺利氣。而透伏寒外出。加味麻附細辛湯而消息之。

「處方」熟附片錢半 麻黃五分 北細辛三分 炙草錢 生石膏三錢 北杏三錢 北五味六分 仙夏二錢 義生薑二錢

蘇子錢半 款冬花二錢

「再診」脈狀如前。苔仍黃膩。惟咳嗽已減。仍生加味麻附細辛法。

「再方」熟附片二錢 麻黃五分 北細辛三分 蘇子錢半 生蛤壳六錢 生薑三錢 飛海石三錢 冬花二錢 川射干二錢 五味六分 仙半夏二錢

「三診」右已柔和。右微弦緩。咳嗽已減。宿飲漸蠲。加味麻附甘草合苓桂朮甘湯。扶陽散飲以善後。

「三方」熟附片二錢半 麻黃五分 炙甘草錢 雲苓三錢 川牡蠣六錢 桂枝錢 仙半夏二錢 澤瀉二錢 生蛤壳六錢 冬花二錢 老生薑三錢 白朮二錢

## 笑禪醫案

何笑禪

民國十一年冬。敝人經友人約至平西三家店村中間路北侯宅診病。謹將經過情形，詳細錄出，以作研究之料。侯子精者，宛平一區三家店村巨紳也，其子棠蔭年三十歲於十八歲時授室其妻賀氏，亦

平西琉璃渠村人其妻自十八歲與侯子結婚後一向並無作產。於民國十一年冬月十九日，已懷妊將產。且產後腹脹痛如刀割，及即產後，食不進，二便秘結，嘔吐之象，此後延醫治之，無效。診時，脈兩寸伏，餘部細粟緩，舌苔黃膩，時時咳嗽，痰色清稀。經已日久。診斷：脈症合參，是外感寒邪，傳入少陰，寒飲上衝，肺氣不利，而咳嗽於是作矣。療法：溫腎散飲，疏肺利氣，而透伏寒外出。加味麻附細辛湯而消息之。處方：熟附片錢半，麻黃五分，北細辛三分，炙草錢，生石膏三錢，北杏三錢，北五味六分，仙夏二錢，義生薑二錢，蘇子錢半，款冬花二錢。再診：脈狀如前，苔仍黃膩，惟咳嗽已減，仍生加味麻附細辛法。再方：熟附片二錢，麻黃五分，北細辛三分，蘇子錢半，生蛤壳六錢，生薑三錢，飛海石三錢，冬花二錢，川射干二錢，五味六分，仙半夏二錢。三診：右已柔和，右微弦緩，咳嗽已減，宿飲漸蠲，加味麻附甘草合苓桂朮甘湯，扶陽散飲以善後。三方：熟附片二錢半，麻黃五分，炙甘草錢，雲苓三錢，川牡蠣六錢，桂枝錢，仙半夏二錢，澤瀉二錢，生蛤壳六錢，冬花二錢，老生薑三錢，白朮二錢。



# 循環消化神經排泄呼吸各器官

## 同時患疾之治驗

廣東吳景煜  
瓊州

病有輕重，方有繁簡，對病處方，雖繁亦簡，余年前治療同鄉封話村莫江漢君之疾患，病已數天，衆醫診治，由輕而重，重而危，束手待斃，南柯一夢之舉，將將準備矣，待余往診，其病狀周身俱黃，眼睛更甚，汗液染在衣服，若以黃袍加身，脈搏沈而數，每秒鐘跳動一百三十至，舌苔乾厚而色黃黑腹拒按，大便不通，或有之，如黑膠色，發熱不休，有輕重時刻，飲水不飲，狂言亂語，小便如血，胸脇苦滿而微背，氣管疼痛，吐痰色如籐黃，審察周詳，斷爲急性黃疸病，可食一驚，處以大柴胡，白虎，大承氣，黃解丸，茵陳蒿，小陷胸，排膿湯等湯方，混而投之，令服，病退十分之四，再診加減服之，病退十分之七，再診再服，病退十分之九，狀如常人，高枕而臥，但每一舉動，汗出如珠，人事不省，脈沈而數，處以當歸六黃湯，加人參，浮小麥，生利粉，麻黃根，一服而汗止，繼投以補血養氣之劑，二服安痊，按該病因，從遠方歸家，沿途感冒，加之久別會聚，飲食不慎，情戀過度，卒爾發熱惡寒，醫治失當所致，周身俱黃，係熱灼心室，膽汁起救濟作用，救者敗，起者復救，源源不絕，散漫於動靜脈管而至於微絲血管呈其黃色，同時動脈隨之跳動迅速，此循環器官之疾患也，舌乾苔厚而色黃黑，係熱入胃腸，膿液和腸液被熱蒸發，其廢物之分泌液，所以停留腸間，不能由肛門排出，此消化器官之疾患也，狂言亂語，是熱迫神經器，各系神經被其障礙使然，小便如血，係腎臟蓄熱，此排泄器之疾患也，胸痛脇滿，是熱影肺臟，而吐痰如籐黃，亦胆汁溶解其中，此呼吸器官之疾患也，統觀症狀，四肢百骸，均爲病魔所纏，處以消炎，解

毒，攻邪，瀉下，利尿，解肌，排膿之劑，諸疾全消，但汗出如珠，是邪去正虛，即投起全身能各盡厥職之劑，轉瞬康健，余謂束手無策者，是臨診時胸無成竹耳，余逐一論斷病理，有未妥之處，高明者指教焉。(附方圖解詳下期照片)

## 肝氣變證治案

平谷安文波

病者，本縣張太太年廿六歲，笑與常殊，但其胸膈脹滿，聞聲心悸，終日號叫不絕，有時或笑，內瘵，氣上不下，形似喘急，夜不安，劇而喜，靜思煩，雜飲食尚佳，胃氣弱，健，在脉象寸關短，澹，有時微結，兩尺沉大，生悶氣，習以爲常，痰火既出，偶因心氣失和，怒傷肝陽，悶而呼吸變態，鬱久結，痰火既出，偶因心氣失和，怒傷肝陽，悶而現下筋肉無定處，迫，聲因病出，心悸不寧，意志無主，月前時安主治正犯時針十二井內關兩穴，次宜舒肝散鬱，理氣化痰。

**化橘紅三錢** 云苓三錢 京半夏三錢 姜汁炒 生山梔三錢  
**廣木香二錢** 均青皮三錢 香附米三錢 檳榔三錢 鴉枳寔  
**五分** 鈎藤三錢 粉甘草二錢 胆星一錢 五分 枯黃芩二錢

**二診** 一月九日方  
服藥經過。情形良好。胸脇覺暢。號叫稍停。脈象緩和。惟左脇微痛。照原方加乳香三錢同煎服如前。

**三診** 一月十日方  
諸症較前尤佳。神經稍爽。左脇痛減。時欲與人談話。但頭部覺沉。小便赤澀。大便微結。眼臉失潤。脈象微洪。內熱未淨。宜暫節飲食。再服潤腸去熱之劑。靜養即愈。

**附方**  
化橘紅二錢 京半夏二錢 姜汁炒 生山梔二錢 五分 姜連黃  
五分 均青皮二錢 三錢 竹茹二錢 五分 云茯苓三錢 香附米三  
錢 粉甘草二錢 引燈心方分 竹叶二錢 生姜一片 水煎溫服

# 醫林文藝

## 珍本醫書集成續集序

宋愛人

爲統計此國學之流毒。繼往而開來者。不有憂國之士。起而爲之收拾遺緒。不  
 堪一擊。經濟文化。較之秦火。尤烈。自有歷史以來。所未有。醫藥  
 其國。在已。彼醉心歐化者。早以國有之醫藥。不足生於今日。醫藥  
 之醫。復挾其列強。而後。風雨晦明。加於弱國。無有外來之藥。且外來  
 庭教。通令廢置。而後。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 勢。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 託。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 存。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 謂。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 洗。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 並。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 醫。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 洋。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 霧。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 是。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 勢。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 光。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 不。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 一。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北  
 存。然耶。國勢。然耶。此憂國之士。所以無日不在鎗彈肉搏之中。溯自北

任矣。時至今日。如余雲岫先生譏爲未出國都之門之中醫中藥。竟一躍而爲世界化之中醫中藥。夫豈偶然哉。裘氏具此精神，蒐羅薈萃。無一日安。爲上下五千年縱橫四萬里統計之作。苟有所獲。又必公之於世。務使世人共有之而後快也。醫藥處此一線曙光。世界各國。既羣起而敬禮有加矣。社會與時。亦以世界之趨向而轉移其眼光矣。於是翻譯之作。盛傳國外。各大書莊。猶多有叢書之輯。風會所趨。翕然愛悅。要亦天道好回。天心決不亡我中國。決不欲四千年國粹蕩也無存。惟必待其否極而後泰來。豈亦數之然耶。翼聞之裘氏有言此。吾將以宏我道。世有鑄製毒世者。雖馨我書而恣樂焉。前賢心血。本非我有。我其能估利以釣名哉。然不數年前。捐與書肆。無一應者。今果爲世界珍視矣。我道不孤。行看復興之期。會當不遠。則我之所有者。不公之世爲人所共有。人其謂我何。此醫學集成所以有續集之刊。且將繼續集而起者爲無窮盡也。世有藏書萬卷而居奇守秘。卒至流佚散失。致絕學不傳者。不獨爲歷賢著作之罪人。亦不明今日處境之甚矣。翼聞之切。故敢爲裘氏之言。爲讀者告也。嗚呼。向之以保存國醫國藥謂不科學謂開倒車者。不知我國之科學果安在。我國之所謂不開倒車者果安在。而今世界各國。竟以不科學者爲科學。開倒車者爲不開倒車。其故又安在。聖賢創之而不足。愴夫毀之而有餘。翼爲是言。哭笑皆非。未識讀者又將何以慰公氏焉。

丙子季冬中辭二日中央國醫館理事會理事愛人宋翼序於吳門翼廬

## 魏氏驗案類編初集序

曹炳章

嘗考醫案之創。始自倉公扁鵲。載在史傳。厥後代有著述。

至清魏玉璜。彙輯續名醫類案。集清以前醫案之大成。咸同間。陸氏又輯再續名醫類案十二冊。惜未刊行。清道光時。蘇州名醫彙集吳醫驗案彙編。揚州史縉臣云。醫者無論內外大小。一年之中。豈無一二奇證。若懷之胸臆。則近於秘道不傳。若登之梨棗。又礙少難成帙。何不於三五知己中。每於歲底。各出所治奇證。觀何證。用何藥。如何療。如何愈。以為醫案。亦是不朽之舉。庶後人有跡可循。而無認證不真之憾矣。功不在倉扁下也。云。古吳先醫。創編吳醫驗案彙編。本斯意也。惜後人未能接續遵辦耳。

余友。魏君長春。字文耀。為慈谿積學士也。嘗研究醫藥。手不釋卷。間遇疑難奇證。常與余通函討論。切磋琢磨。虛心採納。必求其切實中的而後已。其日常為人治病。必記錄醫案。病者姓名。住址。何年何月。病名病因。診斷療法。服後效果。何治何效。各案必全始終。大都其人俱在。信而有徵。非徒託空言可比。積久成為鉅帙。釐訂四卷。名曰魏氏驗案類編初集。書述既成。郵寄炳章。逐證審閱。復經詳細審視一週。各證案尾。附以發明。先生平時審證。用藥列方。研究心得有素。如喻嘉言所謂先議病。後議藥。然後能治乎恰中病情。要必奏功於服藥之後。允稱不負苦心。信手而得。昔杭大宗。序名醫類案。括言之。曰審脈。曰辨藥。曰慎思。其論絕偉。其意賅括。余於是書。亦云其認證無差。用藥恰當。非多讀古人書。善察時代變者所不能。讀是案者。深研其處方所在。觸類以充其識。偶反以神其悟。如審病用藥。病重體強。則藥分當重。病重體弱者。則避重就輕。臨床應變。在乎靈機活潑。心悟神會而已。醫之治病。雖有成法規矩。成法之中。猶寓變化之巧。規矩之法有盡。而用法變化無窮也。故醫案。實有變通用法之巧。倘執巧以為巧。不知變化。則弄巧反成拙矣。吾謂醫之臨床診病用藥。亦莫不如是。醫

豈易言哉。醫豈易為哉。爰述其立案書之緣起如此。是為序。中華民國二十四年八月下旬郵縣曹赤電炳章序於古越和濟藥局之廣盧

### 白疹密鑰序

楊醫亞

溫熱症中。每多發出。色白形尖。如粟如酒者。名之曰白疹。色潤晶瑩有神者。枯白乏澤。空殼稀散者。凶。形枯。則邪熱上泄。而病之盛衰。蓋肺主氣。枯白。為肺之氣。枯則邪熱上泄。而病愈。必兼濕邪。則邪正并竭。雖必枯。而無神。葉香。暑熱。邪子。中。均。稱。白。疹。陳。平。伯。與。二。通。而。則。稱。白。疹。王。士。雄。屠。毅。尊。葉。子。雨。不。足。者。即。白。疹。也。有。謂。發。於。衛。分。則。色。白。衛。主。氣。也。皆。紅。疹。之。變。症。血。非。白。疹。之。主。血。也。不。知。紅。疹。雖。多。發。於。血。分。衛。主。氣。也。皆。紅。疹。之。變。症。血。色。紅。管。主。血。也。不。知。紅。疹。雖。多。發。於。血。分。衛。主。氣。也。皆。紅。疹。之。變。症。血。雖。多。於。氣。分。未。嘗。無。血。分。之。症。總。之。在。氣。分。者。輕。在。血。分。者。重。淡。以。滲。濕。若。元。虛。陰。虧。而。濕。重。者。宜。解。表。為。化。濕。其。既。透。也。宜。甘。以。論。所。以。人。多。以。溫。補。治。白。疹。者。不。審。察。虛。實。於。其。間。此。陳。漁。洲。先。生。子。所。有。白。疹。秘。論。之。作。也。吾。知。其。書。一。出。定。可。不。脛。而。走。其。造。福。于。社。會。人。羣。又。奚。可。量。耶。是。為。序。中。州。楊。醫。亞。序。於。國。醫。砥。柱。月。刊。社。民。國。二。十。六。年。元。旦。日。

### 「明日醫約」兩週年舉行特價

- (一) 內容材料充實，立論謹嚴，海內外讀者許為研討中國醫藥之學術化刊物。
  - (二) 編輯該社編者及撰稿人均為醫藥界知名之士，討論醫學，介紹新知，允稱佳構。
  - (三) 特價介紹，每冊一元四角。茲因紀念兩週年，廣徵基本訂戶，特厚冊，共價一元四角，國內及日本郵力免收。
  - (四) 時期：特價有效期自二十六年三月一日起，至三十一日止。
  - (五) 訂購：歡迎直接訂購。郵局匯款註明第八局兌付。
  - (六) 附：凡電話局二五〇號。
- 國藥業之危機及救濟辦法，限第一卷，一元五角，第二卷一元四角。合併聲明。

# 讀者園地

寧晉縣李雅斌

## 疑問四則

(一) 邪在衛者須忌治其氣邪在榮者須忌治其血此二句何解請將  
榮衛氣血四字詳解  
(二) 近日用犀角一錢其性切合否  
(三) 治衄血症有用生石決明者君果何理乎  
(四) 最新學理眼科諸書以何人著本為佳

## 覆

榮亦曰營有內外深淺之別也。在經爲榮，在內爲氣。血以體言，榮衛氣血也。到氣營內，後方言氣。營之後，方言血。榮者榮於外，衛者衛於中。榮氣散，犀角、羚羊、牛地、丹皮、赤芍等物是也。至於入血，則恐耗血，而宜須涼血矣。

## 覆

(二) 欲代犀角大約以一分爲準，可用麥冬心三錢及淡竹葉三錢，較之紫草元明粉強多矣！  
(三) 石決明可以鎮肝清熱，治肝陽上升，頭目暈眩，但須生用，若火煨則反燥矣，治衄用之，蓋取其鎮肝清熱耳！

## 覆

(四) 有銀海指南四卷清桐鄉顧養吾著，又有眼科易秘四卷清鄞縣呂熊飛著均可觀，可向上海大東書局函購，

## 霍亂症治誤

有學童年八歲於陰曆六月初八日早晨自校歸，忽臥床昏睡，即上吐下瀉，處以下方：  
犀角二錢 生地三錢 扁豆二錢 香薷三錢 甘草一錢  
服藥後即行吐瀉，虫一條至午後喉內紅腫，復吹以喉藥，亦不效。

編輯部答 曲周趙效先

## 覆

救，四牙關緊閉，搥齒作聲，至夜半頭汗涔涔，目光直視，尋衣摸床，請詳此症，指示太簡，便再遇命終下，有寒熱二因，各一條，決非是病。此腹痛，必是霍亂，但霍亂下，有寒熱二因，各一條，決非是病。腹脹，必是霍亂，但霍亂下，有寒熱二因，各一條，決非是病。腹脹，必是霍亂，但霍亂下，有寒熱二因，各一條，決非是病。

## 奇死

本縣南鄉有一兒童，年十三歲，夏日捉得一蛇，旋即棄入水坑，忽自水中躍出，兩手抱腹，腹破腸出而殞命，此係何故？

編輯部答 曲周趙效先

## 覆

按上述情形表面說似係被毒蛇所傷，但細審之，或者水坑中有磁片及刃物，而不知何時棄入坑中，不慎所觸，而致破腹，故有此險。而兒童之玩弄蛇不過在於同時，並無連帶關係也。

編輯部答 張德馨

## 外症求治

栗姓年二十六歲身患瘡疾已經年餘（一）經治北平德國醫院上奈反鄉，延余往視，看此瘡口生助下，孔通旁開，左寸天樞穴，無大腸疝，陰症，余在洪續一孔，仍流膿，水不止，余劑，犀角二錢，三投方兩，孔已治痊，續一孔，仍流膿，水不止，余劑，犀角二錢，三覆：諸位先生亦未見效，刻余函達鄉處，余以能治此症，是盼！

## 覆

請諸位先生亦未見效，刻余函達鄉處，余以能治此症，是盼！

## 疑問七則

(一) 中醫考詢，所列名目，有內難，本草，古方，傷寒，濕病，十二門如准備考詢，各科應行參考之醫書，以何種爲最宜，

編輯部答 龐士俊

希即開列。  
(一) 學醫必讀之書藉如內難，本草，脈學，傷寒，金匱等，共有幾種，希即開列以資研究，但不可太繁，繁則學不過來。  
(二) 研究針灸人圖以何種為最完善希示答  
(三) 合谷中衝兩穴在左手或在右手希示答  
(四) 吞雅片而死於非命者甚多，希示一最有效之方。  
(五) 針灸書藉以何種為最要希示答  
(六) 針灸經何處購買  
(七) 王叔和脈經何處購買

覆 難另有專本，溫病可看吳鞠通之溫病條辨及近賢王松如先生之溫病正宗（本社發行部經售）

覆 可買之書，內經如內經知要（李念莪）張馬合註內經（張隱庵馬元台）黃帝內經（王冰）內經讀本（王一仁）本草如本草三卷（黃帝）內經（王冰）內經讀本（王一仁）傷寒論精義折中（朱肱）傷寒全生集（陶節庵）傷寒讀本（王一仁）傷寒活人書（朱肱）傷寒全生集（陶節庵）傷寒讀本（王一仁）金匱正義（朱岐明）金匱讀本（王一仁）金匱雜論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）金匱雜論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）

覆 傷寒論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）金匱雜論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）

覆 傷寒論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）金匱雜論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）

覆 傷寒論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）金匱雜論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）

覆 傷寒論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）金匱雜論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）

覆 傷寒論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）金匱雜論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）

覆 傷寒論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）金匱雜論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）

覆 傷寒論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）金匱雜論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）

覆 傷寒論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）金匱雜論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）

覆 傷寒論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）金匱雜論精義折中（朱岐明）金匱讀本（王一仁）

合今多少一合是今多少附子一枚破八片是今幾錢幾銖合今一錢均請詳答國醫砥柱月刊上是盼  
● 晉漢以二十四株為一兩，約今二錢四分，一株約今之一分，附子一枚，約今之八錢，杏仁既言枚，可取而秤之  
● 晉漢權量，與今不同，諸家考據，亦甚有出入，林億  
● 以古三兩為一兩，古三升為一升，李蕪湖謂古之一兩，今可用一錢，古之一升，今可用二合半，張景岳以古一兩為六錢，古一升為三合三勺，徐洄溪言晉漢升斗，約今十分之二，王樸莊謂古方凡云一兩，準今七分六釐，凡云一升，準今六勺七抄，吉益東洞謂古之一兩，不過今之二錢目，古之一升，今之一合五勺也，小島學古，謂南陽之一兩，當今之三分四釐八豪，一升今之一合一勺強，章太炎平諸漢錢而計之，武帝三株錢最重，一兩當今之五錢一釐一豪，王莽貨泉最輕，一兩當今之三錢四釐八豪，又以王莽大泉寸法，計漢之一斗，當今之一升四合六勺強，以王莽貨泉寸法，計漢之一斗，當今之一升八合三勺強，今折取其中，漢之一兩，當今之四錢二釐九豪半，漢之一斗當今之一升六合五勺，唐新本草蘇恭曰，古秤皆複，今南秤是也，後漢以後，分一斤為二斤，一兩為二兩，其繁瑣複雜參差，不勝詳舉，以中國度量衡未統一以前，不但古今，即南秤北斗，已大相懸殊，不但南北，即一省之限，一縣之秋，其秤斗尺，皆各行其是，或此大而彼小，或名同而實異，當時已不能統一，後世更難以妄揣，總而言之，醫者必素與藥之形色味氣，認識清楚，且熟悉其合劑化各作用，酌量病人之程度，參合本地之習慣，總期與病有濟。秤之分量，水之多寡，飲之多少，或一次飲，或二三次飲，皆可自主，若時人謂如桂枝湯芍藥桂各三兩，分為三服，今當每服用各二錢，三服之水七升，今分三次煮，則每次用水三合八勺半，則拘矣，足下神而明之可也。

朱壺山答

### 古方分兩考

古一兩十六株是今幾錢杏仁二十四枚是幾錢水一斗合今多少一升

編輯部答

王子衡

# 婦人失音

梁祥云

診一婦人年二十五歲脈象左尺見瀉關部微寸脈見沉右尺見虛關部伏寸脈滑患症白帶失音已六年之期經高中醫診數次時愈時發經數人與服藥數劑下帶見效上症絲無見好以六脈情形氣虛肝鬱脾濕濕氣之侵關帶脈不能約束故有此症治法補脾胃之氣稍佐以舒肝之品使風木不閉塞於地中則地氣自升騰于天上脾氣健而濕消自帶之患無用加減完白湯

土白朮五錢 炒山藥五錢 西洋參錢 酒白芍三錢 車前子酒炒三錢 製蒼朮二錢 甘草一錢 廣陳皮二錢 黑芥穗三錢 柴胡二錢 失音加清半夏三錢 石菖蒲三錢 現在失音不愈突又加腰酸之症此失音始終未見效請

貴社有何高建速賜良方感恩無涯  
再家嚴年七十一。於本年國曆十一月二十八日。因事氣惱。突患神識不清。語言錯亂之症。經延本地醫士劉子開。用歸脾湯加減不效。又延劉裁吾用遠志菖蒲貝母牛夕連交至寶丹等不效。目下神識清楚。飲食便溺如常。語言清楚。惟記憶力全無。雖各戚友及目常用具。均不能舉其名。脈象左寸關尺弦而弱。右寸微。關尺洪大。重按無力。敬請賜一高方。不勝盼禱。

●聲音為肺之所主，肺金朗潤，則聲音清朗，聲音又氣所從出，氣根於腎，腎能納氣，則出聲有本，來函言婦人失音六年，實與腎氣有關，而係於肺者尤多，氣不歸元，則效逆上氣，氣愈乏則聲愈乾，都氣丸主之，腎氣丸亦主之，失血家肺燥陰虛，為火所尅，肺竅不通，鼻塞聲閉，清燥救肺湯治之，若係外感閉其氣者，小紫胡湯，加杏仁桔梗薄荷荊芥治之，若是肺中實熱，壅遏其竅，而失音者，人參泄肺湯治之，又有津液乾枯，肺痿葉焦，聲音嘶小者，乃失血之虛弱症

，人參清肺湯治之，清燥救肺湯亦治之，如係癆蟲居於肺間，嚼壞肺臟，金蝕不鳴，喉中痰欬喘熱不已症屬難治，此余幼年筆記容川先生實施有效之良方，足下老以此道，又以此失音症見教，故一一述之，相從舉用可也，至七十多歲老人，神識清楚，飲食便溺如常，語言明白，已為難得，僅僅記憶力不敷應用，節其飲食，調其中氣，俾能延年益壽，是為得之，若照病治，妄用補腦之劑，元氣早衰，不能支配藥力，勢必變生他病，牽動全局，後悔已後，高明裁之。

朱壺山答

# 腰軟問治

姬建謀

盛全福之子年方三歲係腰軟不能直立其得病之由其家人言生來腰軟至今三年亦不說話食量與好小孩無異社員察其形狀係屬先天不足屬諸遲其家人同時又言王當救命在小勿不治好他日大時即成廢人社員思之再四毫無良好辦法假此年節暇時轉請社長以好生之心費神賜社員以妥善方法並內外療治之道則社員與病家同感鴻賜矣又一張端生右邊腰眼後二寸往下二寸生一軟肌塊迄今三年矣不癢漸如柿餅大病家甚為憂愁社員觀察之下是在皮裏肉外按之還動不知何病何名亦無治法請祈同時示知為盼之至

●第一問屬生理問題，無法治療且未見此子症狀亦無法着  
一覆 想會見天津英租界泉山里附醫，有一極富貴人家之幼子，僕人推動，流覽各處，不能行動，六七歲時，常坐四輪小車，命年，費金錢無數，毫無效果，至十歲時病歿，第二問題極易治療之事，可赴西醫院割治，並可得其病名

朱壺山答



# 健康之道

本會研究沈君君曾任滬杭各醫校教授現充蘇州國  
 生與院講師著有養生藥物與山散等書近復精竭  
 慮以一年之診斷編成健康之道一帙雖以健康名書  
 非專談衛生之方藥飲食諸端無不具備且將常人  
 忽略之問題細加討論而得其真諦洵近且醫界之佳  
 作也

# 優待辦法

兩書定價各一元實售八折合購祇收一元二角郵資在  
 內快郵寄奉

# 隨息居食

作者王夢英先生為有清一代溫病大師其著述久已膾  
 炙人口本書內分水飲穀食調和蔬食果實毛羽鱗介七  
 類收飲食品至三百餘種每種各詳性味功用宜忌並附  
 食物療病驗方實為最完備之食飲學末附沈君君並飲  
 食叢談一卷尤切實用

國醫界之唯一新進刊物

國醫素雜誌社編輯  
 武進國醫學會出版  
 名醫錢今陽所主辦

# 國醫素 創刊號 出版了!

為紀念創刊而發性  
 為宣傳文化而奮鬥  
 特徵求紀念定戶五千份  
 以最低之定價以期普遍

本刊經長期之籌備，及耗去十餘位同志之多量心血，始克  
 故對內容力求豐富，尤以評論銳利，學說新穎，至  
 精採新報，其出報事已於二十五年十二月一日多  
 排悅目，印刷精美，其餘事已於二十五年十二月一日  
 物價而每生負擔太重之感，創刊號已於二十五年十二月  
 。定價每份五分，定戶十份，在內，訂閱半年，全年  
 收大洋五角，定戶十份，在內，訂閱半年，全年  
 代洋九折，介紹一東，介紹一東，介紹一東，介紹一東  
 會紀念信箋一東，介紹一東，介紹一東，介紹一東  
 定閱處：江蘇省武進縣化龍巷一百八十八號  
 國醫素雜誌社總務部

國醫雜誌月刊 第三期 廣告

# 國醫藥界唯一科學化之刊物

主編 徐愷  
 章鶴年  
 沈石碩  
 編輯 倪維德  
 月刊已出九期！  
 等合編「中醫科學」

本刊按月一日准期出版，撰稿者除中醫科學研究社社長及各主編  
 任輯謝利恆，方公溥，龔醒齋，徐愷，盛心如，朱松，章鶴  
 年，沈石碩，倪維德等担任外，餘皆國內醫家著作，全體都是每  
 個人精心傑構，內容豐優，計有六大特色：

(1) 學說新穎，(2) 言論公正，(3) 新聞翔實，(4) 畫  
 報優美，(5) 編排醒目，(6) 印刷清晰。殊非其他刊物所能  
 比擬，實堪稱現代醫界最有價值之刊物，凡欲得真正醫藥知識必  
 讀本刊！尤其是現代的醫界，更不可不讀本刊！  
 上海愛而近路祥新里十六號

# 健康知識月刊

是唯純醫學立場的讀物

宗旨：高深的醫學通俗化  
 貴族的醫學平民化  
 專門的醫學常識化  
 科學的醫學實用化

內容：專輯 衛生常識  
 臨床知識 醫藥常識  
 基礎知識 讀者論壇  
 短評 讀者信箱

定價：每冊八分，半年四角，全年八角  
 發行處：北平運料門平大醫學院健康社  
 主編：北平健康社

### 國醫正言月刊

內容豐富 印刷精美

#### 要目

- △文壇 官署團體醫藥名人來往函件
- △論壇 發揮醫藥原理與義
- △雜項 搜集醫藥各種學說
- △瑣聞 醫藥消息與主管官署對醫藥之法令
- △社會義務 各地函問疑難大症治法及醫藥疑問各種答覆
- △辨駁 關解中西醫理優劣要點
- △專著 解釋醫理經文與義
- △實驗 時症治愈之成案
- △時症急救 時症治療驗法

### 中醫概要 (附郵四分)

- 贈奉
- 目錄
- 1 中醫之持價
  - 2 中醫之病名
  - 3 中醫之用藥
  - 4 中醫之處方
  - 5 中醫之治法
  - 6 中醫之切脈
- 上海四馬路中和里七號

### 秋葉新書介紹

- 不藥療法驗案 實價三角
- 灸法自療學 實價三角
- 中醫基礎學 實價五角
- 傷寒論秘學 實價八角
- 花柳病自療學 實價一元
- 中藥問題 實價一元五角
- 現代名醫驗案 實價一元五角

發行所：上海四馬路中和里七號

### 醫葯月刊

該刊為醫葯研究社所編輯，以研究中國醫學真理，宜揚通俗衛生常識為宗旨，月刊一冊，售銀一角全年十二冊一元。地址河南周口鎮醫葯研究社。

### 百病治療表

廉價發售

山東沂水中國醫葯研究社發行。此表用磅紙精印四巨幅，內容詳載百病治療方法，均係實驗秘傳，用表列出，檢查便利，現已出版，特價二個月只收國幣六角。

第一張，係雜病方，第三張，眼病，腎病方，第二張，外科方，所列各方，均最新發明，一切方書，均無有，且均係丸散膏方，服用尤為便利。

### 醫學雜誌

中醫改進會出版 時逸人主編

全年六期特價一元

宗旨：發揚中國醫學之精神，促進中國醫學之建設。

內容：蒐羅宏富取材嚴謹，注重實用不尚空談。

自民國十年發行為國醫界歷史最久的刊物

地址：西山太原市新民中正街中醫改進會

### 中醫世界

該刊為上海秦伯未先生編輯內容切實取材謹嚴月出一冊售價一角五分全年十二冊定價一元五角社址上海山東路二十六號帶鈞橋北境

### 贈送脈學掛圖

山東沂水中國醫葯研究社最新出版用白洋紙精印一巨副將脈學列為詳表一目了然極易記誦懸掛壁間雅美絕倫附中央銀行角票二角或中華郵票二十二分（限一省者不收）即贈一幅

### 王仁主撰

中國醫葯問題 論中西醫藥利弊，及改進問題。實售八分。

三衢治驗錄 為作者在衢州行醫之一部份醫案。實售八分。

醫葯衛生月刊彙訂 內載醫葯衛生論著。不致佳作。第一年彙訂六角，第二年彙訂六角，第三年彙訂兩角。三年同購，壹元壹角。郵費在內。

發行處 杭州東坡路湖濱七弄三號中國醫葯學社

### 中國醫葯講義四版發售

#### 預約啟事

中學醫葯學講義，三版已所存有限，除贈送社員外，概不出售，茲擬續印四版舊曆三月十五准可出版，凡在三月十日前預約者，只收印刷費一元，過期照定價發售，不再展期，郵費每部一角五分，滿二部免收郵費，一次預約五部，外贈一部。

預約處 山東沂水中國醫葯研究社