



聖濟總錄

九十八

庫文閣内			
函	二	一	漢
二	一	一	
内閣文庫			
番號	漢 12609		
冊數	200 (100)		
函號	300	212	





大學東
校典藉
局之印

諸淋門

大德重校聖濟總錄卷第九十八

卒淋

冷淋

熱淋

氣淋

血淋

膏淋

石淋

勞淋



卷九十八

故其病如此

治卒淋瀝秘澀不通木通飲方

木通剉

黃芩

滑石碎各壹兩

甘草炙壹分

漏蘆去蘆頭參分

甜葶藶紙上炒壹分

右六味麤搗篩每服三盞匕水一盞煎七分去滓溫服取小便利為度未利再一二服食前

治卒淋通利小腸瞿麥湯方

瞿麥去梗半兩

木通剉

赤茯苓去黑皮

陳橘皮湯去白焙各壹兩

滑石碎壹兩半

冬葵子炒壹合

甘草炙

桑根白皮剉各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入葱白二寸煎

七分去滓溫服不拘時

治卒淋結澀不通利茅根飲方

茅根剉

木通剉各參兩

石韋拭去毛

黃芩去黑心

當歸洗切焙

芍藥

冬葵子打碎

滑石碎各貳兩

亂髮雞子大兩枚燒灰

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治卒淋小便不通秘澀疼痛地膚飲方

地膚子參兩

知母焙

豬苓去黑皮

瞿麥去梗

黃芩去心

升麻

木通剉各兩

冬葵子壹兩半

海藻洗去鹹焙壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治膀胱虛熱小便卒暴淋澀黃耆飲方

黃耆剉

人參

白茯苓去皮

旱蓮子

滑石研各壹兩

桑根白皮剉參分

黃芩去心

枳殼去瓤炒

芒消各半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治小便卒暴淋澀不通榆皮飲方

榆白皮洗

瞿麥取

赤茯苓去皮

鷄蘇

梔子人

木通剉

郁李人湯浸去皮尖炒各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治卒淋不通黑金散方

好細墨燒壹兩

右一味為細散每服一錢匕溫水調下不拘時服

治卒小便淋澀不通鬱金散方

鬱金兩壹 滑石兩研半 甘草生壹分

右三味搗羅為散每服一錢匕熱湯調下不拘時服

治卒淋石韋湯方

石韋毛去 瞿麥取 冬葵子炒

車前子各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治小便卒淋澀不通海蛤丸方

海蛤兩半 白堯屑定州者研水飛過壹兩

滑石研 商陸焙切 漏蘆去蘆頭各半兩

右五味搗研為細末取生何首烏自然汁一升煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九燈心湯下食前服

治卒淋木通飲方

木通剉 茅根剉 瞿麥去梗

芍藥各貳兩 滑石碎參兩 亂髮雞子大兩枚燒灰

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治小便卒淋澀茯苓湯方

赤茯苓去黑皮參兩 滑石碎參兩 石韋去毛

瞿麥穗 蒲黃各貳兩 榆白皮切參兩

冬葵子合貳

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服

治冷淋

論曰腎與膀胱為表裏下通於胞宜行水道腎藏虛弱冷氣客於下焦邪正交爭滿於胞內水道不宜故其狀先寒顫然後便溺成淋謂之冷淋也

治冷淋小便澀榆皮湯方

榆皮

桂皮去麤

芎藭各半兩

木通

瞿麥穗各壹兩

人參參

右六味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服不拘時

治冷淋寒顫小便澀痛茅根飲方

茅根

菝葜

箠竹葉

五味子各壹兩半

烏梅去核焙拾伍枚

石膏伍兩

人參貳兩

右七味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一

盞去滓溫服不拘時

治冷淋寒顫澀痛菝葜飲方

菝葜

土瓜根

黃耆剉

地骨皮

五味子各貳兩

人參

牡蠣

煨各壹兩半

石膏

碎肆兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓溫服不拘時

治冷淋澀便冷澀菟絲子散方

菟絲子

酒浸別搗

肉苁蓉

酒浸切焙各壹兩

五味子

黃耆

剉

鷄臙胫黃皮

蒲黃

各壹兩半

滑石

研半兩

右七味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治冷淋肉苁蓉丸方

肉苁蓉

酒浸切焙

熟乾地黄

焙

山芋

石斛

去根

牛膝

酒浸切焙

桂

去麤皮各半兩

黃耆

剉

附子

炮裂去皮臍各壹兩

黃連

去須參分

甘草

炙

細辛

去苗葉各壹分

攬榔

剉伍枚

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十九鹽酒下不拘時

治腎虛膀胱冷淋瀝不利黃耆丸方

黃耆

剉

黃連

去須

土瓜根

剉各貳兩半

玄參

剉

地骨皮

剉

菝葜

剉

鹿茸

去毛酥炙各貳兩

牡蠣

熬壹兩

人參

桑螵蛸炒

五味子各壹兩半

右一十一味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十九鹽酒下不拘時

治冷淋菟絲石脂散方

菟絲子

酒浸別搗

白石脂

牡蠣煨研各貳兩

桂皮

去麤皮

土瓜根剉各壹兩

右五味搗研為散每服二錢匕煮大麥粥飲調下空

心食前

治冷淋諸方不差者麝香散方

麝香不拘多少

右一味細研每服半錢匕空心溫酒調下
治冷淋小便瀝痛澤瀉散方

澤瀉

雞蘇

赤茯苓去黑皮

石葦去毛炙

當歸切炒

蒲黃

檳榔剉

琥珀研各壹兩

桂去麤皮參分

桑螵蛸炒

枳殼去瓢麩炒各半兩

右一十一味搗研為散每服二錢匕煎冬葵子湯調

下木通湯亦得不拘時

治冷淋小便多或不禁宜服菟絲子散方

菟絲子

酒浸壹宿別搗壹兩

蒲黃

黃連去須各壹兩半 消石兩半

肉蓯蓉酒浸去殼皮切焙壹兩

五味子壹兩半 雞臄脰黃皮炙壹兩半

右七味搗羅為細散每空腹溫酒調三錢匕服日二

治陰汗小便多冷淋等蜀椒丸方蜀椒去目及閉口者

蜀椒兩 杏人湯去皮尖雙

兩

右二味先以醇酒一升半熬令酒盡取椒焙為末杏

人別研相和為丸如梧桐子大每日空心鹽湯下二

十九晚再服

熱淋

論曰三焦者水穀之道路也三焦壅盛移熱於膀胱流傳胞內熱氣併結故水道不利而成淋也其狀溲便赤澀或如血汁故謂之熱淋

治熱淋小便赤澀疼痛滑石散方

滑石研貳兩 栝樓根剉參兩 石韋炙去毛半兩

右三味搗羅為散每服二錢匕煎小麥湯調下不拘

時候

治熱淋結澀不通車前子散方

車前子炒 牛膝剉各壹兩 桑根白皮切參兩

蒲黃壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕煎葱湯調下不拘時

治熱淋小便熱澀石韋散方

石韋炙去毛

冬葵子炒各貳兩

瞿麥取穗壹兩

車前子炒

滑石碎各參兩

右五味搗羅為散每服二錢匕米飲調下不拘時候

治熱淋小便赤澀疼痛木通散方

木通剉

白茯苓去黑皮各貳兩葶藶子紙上炒壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫水調下不拘時以

利為度

治熱淋小便赤澀疼痛四汁飲方

蒲萄汁自然

生地黄自然汁各伍合

生藕自然汁

右四味和勻每服七分一盞銀石器內慢火煎沸澀

服不拘時候

治熱淋小便赤澀熱痛朴消散方

朴消貳兩

右一味研細每服一大錢匕蜜水調下不拘時以利

為度

治熱淋小便澀痛葱白湯方

葱白壹握細切

右一味用淡漿水一升煎取七合去滓放溫服一盞不拘時候

治熱淋小便赤澁熱痛筆頭灰散方

本故筆頭伍拾枚

右一味研為細末每服二錢匕溫水調下不拘時候

治熱淋小便赤澁熱痛滑石散方

滑石兩肆

右一味搗羅為散每服三錢匕煎木通湯調下不拘時候

治熱淋小便赤澁麻根湯方

麻根剉伍拾莖

右一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去

滓溫服不拘時候

治熱淋車前子湯方

車前子半升

右一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治熱淋小便赤澁不通白茅根湯方

白茅根細剉伍兩

右一味麤搗篩每服五錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治熱淋小便赤澀疼痛車前子湯方

車前子

葵根各壹升

木通參兩

右三味剉如麻豆大以水十二盞煎取四盞去滓下

芒消末半兩分溫四服如人行六七里再進一服微

利為度

治熱淋小便澀痛滑石湯方

滑石

研肆兩

冬葵子貳兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服食前

治心經壅熱小便淋澀赤痛瞿麥湯方

瞿麥穗參分

茅根

冬瓜子各半兩

葵子貳分

木通剉壹分

黃芩去黑心陸錢

竹葉剉壹把

滑石

研壹分為末分作參貼

右八味除滑石外麤搗篩分作三劑每劑用水三盞

煎至二盞去滓入滑石末一貼攪勻分溫二服食前

氣淋

論曰腎虛則不能制小便膀胱挾熱則水道澀腎虛勝

膀胱則胞內氣脹小腹堅滿而生淋澀之病也其候出

少喜數尿有餘瀝是也亦曰氣癆診其脉少陰脉數者

則為氣淋

治氣淋小便不快大黃丸方

大黃 剉炒 貳兩

赤芍藥

黃芩 去黑

杏人 去皮尖別 研如膏 芒消 各壹

右五味搗研為末和勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十九溫熟水下食前

治氣淋結澁不通木通湯方

木通 剉壹

木香 半兩

細辛 去苗葉

草豆蔻 去皮

人參 半兩

赤茯苓 去黑皮

桃人 湯去皮

肉豆蔻 去殼

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治氣淋膀胱熱結小便不通瞿麥湯方

瞿麥 用穗壹

黃芩 去黑

雞蘇 各壹

當歸 切焙

木通 剉壹

白茯苓 去黑

芍藥

滑石 研各

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治氣淋臍腹滿急小便不利滑石湯方

滑石 研貳

蒲黃

芒消 各壹

瞿麥用穗

石韋去毛各壹兩壹分 黃芩去黑心

白茯苓去黑皮

赤芍藥各壹兩半 冬葵子貳兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

滓溫服不拘時

治氣淋小便不通芍藥湯方

赤芍藥

大黃剉炒

當歸切焙

芎藭各貳兩

桂去麤皮

人參

細辛去苗葉各參兩

桃白皮壹握洗

真珠末半兩

雄黃研參分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

滓溫服不拘時

治氣淋小便不利服滿石韋湯方

石韋去毛壹兩

雞腸草參兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治氣淋結澁溲便不利桑白皮湯方

桑根白皮剉壹兩半 茅根剉貳兩半

木通剉

乾百合剉各貳兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治氣淋臍下滿急切痛榆枝湯方

榆枝兩半

石鷲子參枚

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治氣淋結痛不通綿灰散方

好白綿肆兩燒灰存性研

麝香研半分

右二味和勻每服二錢匕溫葱酒調下連服三服

治氣淋結澀不快海金沙散方

海金沙別搗貳兩

滑石研細

甘草炙

山梔子各壹兩

右四味將甘草梔子人搗羅爲細散入餘藥再研勻

每服一錢匕茶清調下不拘時

治氣淋結澀小便不通白芷散方

白芷醋浸焙乾貳兩

右一味爲細散煎木通酒調下二錢匕連服三服

治氣淋結澀不通通神散方

粟米壹合

故筆頭貳枚燒灰

馬蘭花柒朶燒灰

右三味搗羅爲細散溫酒調下二錢匕痛不可忍者

連服三服

治氣淋澁滯瞿麥湯方

瞿麥穗

黃連須去

大黃熬

枳殼去瓢炒

當歸切

桔梗

牽牛子

大腹剉

木通剉

羌活去蘆頭

延胡索

射干各壹兩半

桂去麤皮半兩

右一十三味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入生薑

七片煎取八分去滓溫服不拘時

治因氣成淋小便痛或澁血或如豆汁貝齒湯方

貝齒研壹兩

冬葵子研半合

石膏壹兩半

滑石碎壹兩

右四味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分入豬肪脂少許再煎數沸去滓空腹溫服

血淋

論曰心主血氣通小腸與膀胱俱行水道下焦受熱則氣不宜通故澁便癢閉而成淋也熱甚則搏於血脉血得熱則流行入於胞中與澁便俱下故為血淋也

治血淋小便出血熱結澁痛羚羊角飲方

羚羊角屑

梔子人

冬葵子炒各壹兩

青箱子

紅藍花炒

麥門冬去心焙

大青

大黃剉炒各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治血淋熱結不得通利瞿麥湯方

瞿麥穗剉 生乾地黄焙各參兩 鬱金貳兩

車前葉切焙參兩 滑石碎伍兩 芒消壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候日三服

治血淋熱澀疼痛黃芩湯方

黃芩去黑心

甘草炙

阿膠炙令燥各貳兩

柏葉焙

生乾地黄焙各參兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候日三服

治血淋熱痛不可忍大黃散方

大黃畧蒸熟切焙貳兩 亂髮燒灰壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕溫熱水調下日三服

治血淋小腸澀痛煩悶石韋湯方

石韋去毛參分

葛根剉

甘草炙剉

桑根白皮剉

獨活去蘆頭

防風去叉各半兩

冬葵子略炒壹兩

木通剉壹兩

滑石碎參分

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓
溫服不拘時候

治血淋疼痛木通湯方

木通兩到貳 雞蘇葉 石膏碎各貳兩

刺薊根壹握洗切焙 生乾地黄切焙參兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一大盞煎至七分去

滓溫服不拘時候

治血淋早蓮子湯方

早蓮子 芭蕉根細剉各貳兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服日二服

治小便淋瀝出血疼痛桑黃湯方

桑黃剉 槲白皮去麤皮炙剉各壹兩半

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治血淋小便出血疼痛白茅根湯方

白茅根剉 芍藥 木通剉

車前子各貳兩 滑石碎 黃芩去黑心各壹兩半

亂髮燒灰半兩 冬葵子微炒半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治小便血淋疼痛金黃散方

大黃煨

黃蜀葵花焙

人參

蛤粉

右四味等分擣羅為散每服一錢匕煎燈心湯調下

日三服

治血淋熱痛榆皮湯方

榆皮剉

滑石各貳兩

冬葵子壹合半炒

石韋去毛壹兩

瞿麥穗壹兩半

筆頭灰兩半

右六味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治血淋小腸內結痛石韋湯方

石韋去毛壹兩

甘遂炒參分

木通剉貳兩半

冬葵子壹兩半

車前子貳兩

滑石壹兩

蒲黃貳兩

赤芍藥

當歸切焙各壹兩半

大黃剉炒壹兩

右一十味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分不

拘時候去滓溫服

治血淋石淋方

車前子壹兩

右一味以水一升煎取四合空腹服

治血淋雞蘇湯方

雞蘇壹兩

石膏碎

淡竹葉切

木通剉

甘草生剉

滑石碎

小薊根各壹兩

生地黄半斤剉焙

右八味麤搗篩每服六錢匕水二盞煎至一盞去滓

空心溫服

治血淋不絕鷄蘇飲方

鷄蘇苗

竹葉各貳兩

滑石碎

木通剉各伍兩

小薊根壹兩

生地黄兩切陸

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時以利為度

治血淋葵根湯方

葵根壹握

胡荽壹握

淡竹葉壹握

滑石末參錢七

右四味將前三味剉細分作三分每服水一盞半滑石末一錢匕煎至八分去滓溫服甚者不過兩劑

鎮保心氣寧養神志宣暢氣血解諸邪壅黃疸鼻衄小水淋痛目赤暴腫或作飛血證鎮心丸方

黃芩去黑心

大黃各壹兩炙熟

荊芥穗

雞蘇去梗

甘草炙

芍藥

山梔子各貳兩

右七味同搗羅為末水煮麩糊為丸如梧桐子大每服三十九溫熟水下不計時候

治血淋方

車前子葉生搗汁參合

生地黄汁參合

右二味相和煎三兩沸食前服

膏淋

論曰膀胱為滲泄之府腎氣均平則澁便清腎氣既虛不能制其肥液故與小便俱出色若脂膏故謂之膏淋

又曰肉淋

治膏淋小便肥如膏磁石丸方

磁石火煨醋淬參柴偏肉蓯蓉酒浸切焙

澤瀉

滑石各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九溫酒下不拘時

治膏淋沉香丸方

沉香剉肉蓯蓉酒浸切焙黃耆剉

瞿麥穗剉磁石火煨醋淬參柴偏滑石各壹兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

溫酒下不拘時

治膏淋榆皮湯方

榆皮

洗切

黃芩

去黑心

瞿麥穗

甘草

炙

滑石

碎

澤瀉

剉

赤茯苓

去黑皮各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治膏淋小便肥濁滑石湯方

滑石

碎

白茯苓

去黑皮

白朮

又曰木通

剉

赤芍藥

熟乾地黄

焙

五味子

各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治膏淋葎草飲方

葎草

取葉洗切搗自然汁

右一味取汁一升用醋一合和勻每服半盞連服三

服不計時

石淋

論曰石淋者淋病而有沙石從小便道出也蓋由腎氣虛損則飲液停聚不得宣通膀胱客熱則水道澀痛胞

內壅積故令結成沙石隨小便而下其大者留礙水道之間痛引少腹令人悶絕

治沙石淋澀痛瞿麥散方

瞿麥穗兩半

木通剉壹兩

甘遂炒

青鹽別研各壹分

檳榔剉貳枚

莎草根炒去毛壹兩

右六味搗羅為細散每服一錢七溫熱水調下不拘

時候

治沙石淋疼痛不可忍木通散方

木通剉

乾地黄焙切

黃蜀葵花各半兩

鮫鯉甲炙壹分

芫青去頭足翅

斑猫去頭足翅各壹錢

糯米壹分與芫青斑猫慢火同炒以米黃為度

右七味搗羅為散每服一錢匕煎蜀葵根湯放冷調

下空心食前

治沙石淋人參散方

人參

木通剉

青鹽研

海金沙別研各壹分

莎草根炒去毛半兩

右五味除海金沙青鹽外搗羅為散合研勻每服二

錢匕空心米飲調下

治沙石淋痛不可忍乳香丸方

乳香別研

斑猫去翅足炒

海金沙

硃砂別研各壹分

麝香別研半錢

鮫鯉甲炙焦半兩

葵菜子炒壹合

右七味除乳香麝香硃砂外搗羅為末合研勻米醋煮麩糊丸如菉豆大每服十九丸煎木通湯下第二服用續隨子二七粒爛研水酒各半盞同煎沸放溫併服三服沙石即下小兒量減丸數

治沙石淋澀疼痛不可忍海金沙散方

海金沙

滑石碎

石膏碎

木通剉

甘草炙剉

井泉石碎

右六味等分搗研為散煎燈心湯調下二錢匕不拘

時候

治沙石淋通神散方

粟米炒壹合

故筆頭燒灰貳枚

馬蘭花燒灰柒枚

右三味搗羅為散溫酒調下二錢匕痛不可忍者併三服

治沙石淋海金沙散方

海金沙

滑石碎各壹分

膩粉壹錢匕

右三味搗研為散再研勻每服一錢匕溫湯調下

治沙石淋勝金散方

甘草炙剉

滑石碎

鬱金各半兩

右三味搗羅為散每服一錢匕溫水調下日三
治沙石淋車前子散方

車前子

檳榔剉各壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕煎木瓜湯調下

治小腸淋沙石難出疼痛二拗散方

胡椒

朴消各壹兩

右二味搗羅為細散溫湯調下二錢匕併二服

治沙石淋重者取出根本菝葜散方

菝葜貳兩

右一味搗羅為細散每服一錢匕米飲調下服畢用

地椒煎湯浴連腰浸須臾即通

治沙石淋獨聖散方

黃蜀葵花炒壹兩

右一味搗羅為細散每服一錢匕食前米飲調下

治石淋疼痛淋瀝晝夜不利石韋散方

石韋去毛

當歸焙切

木通剉

地膽去足翅炒

鍾乳粉

車前子

瞿麥穗

蛇牀子炒

細辛去苗葉

露蜂房炙各半兩

右一十味搗羅為散煎冬葵子湯調三錢匕食前服

治沙石淋木通湯方

木通剉

滑石碎各壹兩

冬葵子貳兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半同煎至八分

去滓溫服

治沙石淋鼈甲散方

鼈甲

去裙襴燒灰存性

右一味搗羅為散每服三錢匕空心溫酒調下

治沙石淋茅根湯方

茅根

細切壹升

葛花

為末壹兩

露蜂房

為末貳兩

右三味分作三服每服以水三錢煎取一盞去滓空

心溫服

勞淋

論曰人因勞傷腎經腎虛膀胱有熱氣不傳化小便淋瀝水道澀痛勞倦即發故謂之勞淋少腹引痛者是其候也

治勞淋水道不利腰脚無力虛煩人參飲方

人參

熟乾地黄切焙

五味子

郁李人

湯浸去皮尖研

梔子人

瞿麥穗

木通剉

木香各半兩

榆皮參分

檳榔參枚

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治腎虛變勞淋結澁不利黃耆湯方

黃耆剉貳兩

人參

滑石

五味子

白茯苓去黑皮

磁石煨醋滓

旱蓮子各壹兩

桑根白皮參

黃芩去黑心

熟地黃焙切

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治勞淋結澁不通地黃湯方

熟地黃焙切

人參

石葦去毛各壹兩

滑石參

王不留行

冬葵子炒

車前子

桂去麤皮

甘遂炒

木通各半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治腎虛勞膀胱結淋澁地黃丸方

生乾地黃焙切

黃耆剉各壹兩半

防風去義

遠志去心

栝樓子

茯神去木

黃芩去黑心

鹿茸酥炙去毛各壹兩

人參壹兩壹分

石葦去毛

當歸切焙各半兩

赤芍藥

甘草炙

蒲黃

戎鹽研各參分

車前子

滑石各貳兩

右一十七味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十

丸食前溫酒或鹽湯下

治腎勞虛損洩便不利淋瀝不已菟絲子丸方

菟絲子

酒浸別搗

人參

黃耆剉

滑石

芍藥

木通剉

車前子

各壹兩

黃芩

去黑心參分

冬葵子

壹合炒

右九味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九食

大前溫酒鹽湯任下日二夜一人

治勞淋小便澀滯少腹引痛木通湯方

木通

剉

石葦

去毛

王不留行

滑石

白朮

瞿麥穗

雞蘇

冬葵子

赤茯苓

去黑皮

木香

當歸

切焙

赤芍藥

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

食前去滓溫服

治勞淋陰中澀痛滑石散方

滑石

冬葵子

鍾乳粉

各壹兩

桂去麤皮

木通剉

王不留行各半兩

右六味為細散每服二錢匕食前溫酒調下

治勞淋日夜數起小便不利引陰中痛石韋散方

石韋去毛

滑石

瞿麥穗

王不留行

冬葵子各等分

右五味為細散每服二錢匕食前葱白湯調下



大德重校聖濟總錄卷第九十八

