


證治類方

一之下



		漢書門
一	二	三
四	五	六
七	八	九
冊	架	函
號	類	

庫	文	閣	內
函	冊	架	類
一	二	三	四
五	六	七	八
九	十	十一	十二
十三	十四	十五	十六
十七	十八	十九	二十

內閣文庫	
番號	漢 12549
冊數	78 ( 14 )
函號	301 62





傷勞倦

補中益氣湯

東  
方  
考  
心  
并  
加  
磁  
詳  
准  
綱  
一  
卷  
五  
十  
五  
葉  
直  
考  
之

黃芪

疾甚熱甚者壹錢

人參

參分有嗽去之

甘草

炙伍分

當歸身

酒製

橘皮

升麻

柴胡

各貳分

白朮

叁分

薛新甫常用方芪參朮各壹錢半歸壹錢橘柒分柴升各伍分

水二盞煎至一盞量氣弱氣盛臨病斟酌水

盞大小去查食遠稍熱服如傷重者不過二

服而愈若病久者以權立加減法治之詳見中



珠砂安神丸

見虛煩

小建中湯

即桂枝芍藥湯

桂枝

去麤皮

甘草

炙

生薑

切各

芍藥

陸兩

大棗

拾貳枚

膠飴

壹升

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更

上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用

建中湯以甜故也

理中湯

見霍亂

平胃散

見中食

枳實湯丸

俱見玄府

神聖復氣湯

見腹

白朮附子湯

白朮

附子

炮

陳皮

蒼朮

製

厚朴

製

半夏

湯泡

茯苓

去皮

澤瀉

各壹兩

猪苓

去皮

肉桂

肆錢

每服伍錢水一盞生薑二片煎至半盞食前

溫服量虛實加減

草豆蔻丸

見心痛

清暑益氣湯

見傷暑

當歸補血湯

實鑑



黃芪

壹兩

當歸

貳錢酒洗

右咬咀作一服水三盞煎至一盞去滓溫服食前

治虛寒育氣湯以下諸方散見各門及衛生寶鑑中不復繁引

兔絲子丸劑和治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠疼面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗小便滑數

兔絲子

酒洗製

鹿茸

酥炙去毛

澤瀉

石龍芮

去土毒草

肉桂

附子

炮去皮各壹兩

石斛

去根

熟地黄

白茯苓

牛膝

酒浸焙

山茱萸肉

續斷

防風

杜仲

製

肉蓯蓉

酒浸焙

補骨脂

去毛酒炒

萆澄茄

味果

巴戟肉

沉香

藁香

炒各柒錢半

五味子

川芎

桑螵蛸

酒浸炒

覆盆子

各半兩

右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服三十丸溫酒鹽湯任下



十補丸 治腎臟虛冷面黑足寒耳聾膝軟小

便不利

附子 炮

五味子

各貳兩

山茱萸肉

山藥

牡丹皮

鹿茸 製

桂心

茯苓

澤瀉

各壹兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸鹽湯下

治虛熱人參黃芪散諸方亦散見虛勞各門及

寶鑑中不復繁引

調中益氣湯

東垣

方意并加減見準繩一卷六十一卷

黃芪

壹錢

人參

甘草

炙

當歸

白朮

各半錢

白芍藥

柴胡

升麻

各參分

橘皮

貳分

五味子

拾伍粒

水二盞煎至一盞去滓溫服食前

升陽順氣湯

東垣

黃芪

壹兩

半夏

叁錢湯洗柒次

草豆蔻

貳錢

神麴

壹錢五分炒

升麻

柴胡



當歸身

陳皮

已上各壹錢

甘草

炙

黃檗

已上各伍分

人參

去蘆叁分

右咬咀每服叁錢水二鍾生薑三分煎至一鍾去滓溫服食前

升陽補氣湯

東垣

厚朴

薑製伍分

升麻

羌活

白芍藥

獨活

防風

甘草

炙

澤瀉

已上各壹錢

生地黄

壹錢半

柴胡

貳錢半

右爲麤末每服五錢水二盞生薑二片棗二枚煎至一盞去滓食前大溫服足脈必相失

門冬清肺飲

東垣

紫苑茸

壹錢伍分

黃耆

白芍藥

甘草

各壹錢

人參

去蘆

麥門冬

去心各伍分

當歸身

叁分

五味子

叁粒

右分作二服每服水二盞煎至一盞去滓食後溫服

大阿膠丸

見吐血

人參清鎮丸

見欬嗽



阜角化痰丸

見痰飲二百八

白朮和胃丸即和中丸

見不能食二百七

白朮和胃丸即和中丸

鍾當歸良參分正和干參分

升陽甘草湯

各壹錢

人參

去蓋

麥門冬

各五分

紫菀茸

壹錢

黃耆

白芍藥

門冬散

東

獨活

防風

外煎至一盞去滓食前大盞服

大盞服末每服正盞水二盞坐薑二片棗二

虛勞

仲景大黃蠱蟲丸

結在內者手足脈必相失

宜此方然必兼大補劑瓊玉膏之類服之

大黃

拾分古以貳錢半為壹分當是貳兩半

黃芩

貳兩

甘草

參兩

桃仁

壹升

杏仁

壹升

地黃

拾兩

芍藥

四兩

乾漆

壹兩

蠱蟲

壹升

水蛭

百枚

蟻螬

壹升

麤蟲

半升

右十二味末之煉蜜為丸小豆大酒飲服五



丸日三服

陳大夫傳仲景百勞丸

見畜血三九方

四君子湯 治真氣虛弱及短氣脉弱

白朮

人參

黃芪

茯苓

各等分

右為麤末每服伍錢水一盞煎至七分食遠

溫服

一方無黃芪有甘草減半加陳皮名異功散加陳皮半夏名大君子湯

四物湯 益榮衛滋氣血

熟地黄

補血如臍下痛非此不能除乃通腎經之藥也

川芎

治風泄肝木也如血虛頭痛非此不能除乃通肝經之藥

芍藥

和血理脾如腹中虛痛非此不能除乃通脾經之藥也

當歸

如血刺痛非此不能除乃通腎經之藥

右為麤末水煎 又春則防風四物加防風

倍川芎 夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥

秋則門冬四物加天門冬倍地黄 冬則桂

枝四物加桂枝倍當歸 若血虛而腹痛微

汗而惡風四物茂桂謂之腹痛六合 若風

眩加秦艽羌活謂之風六合 若發熱而煩

不能睡卧加黃連梔子謂之熱六合 若中



濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之  
濕六合。若氣虛弱起則無力。疋然而倒加  
厚朴陳皮謂之氣六合。若虛寒脉微自汗  
氣難布息便清白加乾薑附子謂之寒六合。

若身熱脉躁頭昏項強者加柴胡黃芩。

若因熱生風者加川芎柴胡防風。若目赤

暴發作雲翳疼痛不可忍宜四物龍膽湯。方見

眼目若瘡疾加荆芥酒煎常服。若虛煩

不得睡加竹葉人參。若虛熱四物與參蘇

飲相合名補心湯主之。若煩躁大渴加知

母石膏。若陰虛致熱與血相搏口舌乾渴

飲水加瓜蒌麥門冬。若諸痛有濕者宜四

物與白朮相半加天麻茯苓穿山甲酒煎。

若四肢腫痛不能行動四物蒼朮各半湯主

之。若嘔者加白朮人參生薑。若水停心

下微吐逆者加猪苓茯苓防已。若治燥結

四物與調胃承氣湯各半為玉燭散。若臟

閉澀者加大黃桃仁。若老人風祕加青皮



等分煎。若流濕潤燥宜四物理中各半湯。

若滑瀉者加官桂附子。若血痢加膠艾。

煎。若腹脹加厚朴枳實。若虛勞氣弱咳。

嗽喘滿宜厚朴六合。四物湯肆兩厚朴薑製。

壹兩枳實麩炒半兩。若血氣上衝心腹肋。

下滿悶宜治氣六合。四物湯肆兩加木香檳。

榔各壹兩。若發寒熱者加乾薑炒黑牡丹。

皮白芍藥柴胡。若虛壯熱似傷寒者加人。

參柴胡。四物與桂枝麻黃白虎柴胡理中。

四逆茱萸承氣涼膈等皆可作各半湯此易。

老用藥大略也。四物湯加減治婦人雜病。

方二十六道見婦人部。四物湯加減治妊娠。

傷寒方名六合湯一十五道見傷寒部。四。

物湯加減調經方七道見調經。

人物湯偶方四物四君  
二方和合也

白朮 茯苓 人參

黃芪 當歸 芍藥

川芎 熟地黃



右為散每五錢水二盞煎至一盞去滓食後  
溫服

十全大補散補湯治男子婦人諸虛不足五勞七

傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊  
拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘  
嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之

肉桂

甘草

芍藥

黃耆

當歸

川芎

人參

白朮

茯苓

熟地黄

各等分

右為麤末每服貳大錢水一盞生薑三片棗

二枚煎至七分不拘時溫服

肉桂芍藥甘草  
小建中湯也黃

芪與此三物即黃芪建中湯也人參茯苓白  
朮甘草四君子湯也川芎芍藥當歸地黄四  
物易也以其氣血俱衰陰陽並  
弱法天地之成數故名十全散

聖愈湯治一切失血或血虛煩渴躁熱睡卧

不寧或瘡證膿水出多五心煩熱作渴等證

熟地黄

生者自製

生地黄

當歸

酒拌各壹錢

人參

黃芪

炒

川芎

各貳錢



右水煎服。

金剛丸

四首三

牛膝丸

四

煨腎丸

並見痿四首一

六味丸

一名地黃丸一名腎氣丸

治腎經不足發熱作渴小

便淋閉氣壅痰嗽頭目眩暈眼花耳聾咽燥  
舌痛齒牙不固腰腿痿軟自汗盜汗便血諸  
血失音水泛為痰血虛發熱等證其功不能  
盡述

熟地黃

捌兩 杵膏

山茱萸肉

乾山藥

各四兩

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

各參兩

右各另為末和地黃膏加煉蜜丸桐子大每  
服七八十丸空心食前滾湯下

八味丸

治命門火衰不能生土以致脾胃虛

弱飲食少思大便不實臍腹疼痛夜多漩溺

等證即六味丸加肉桂附子

各壹兩

加減八味丸

治腎水不足虛火上炎發熱作

渴口舌生瘡或牙齦潰爛咽喉作痛或形體

憔悴寢汗發熱五臟齊損即六味丸加肉桂



壹兩 五味子 貳兩

黑地黄丸 保命○加五味子為腎氣丸 治陽盛陰衰脾胃不

足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色

此補氣益胃之劑也

蒼朮 壹斤 油浸 熟地黄 壹斤 五味子 半斤

乾薑 秋冬壹兩夏半兩春柴錢

右為細末棗肉丸如梧子大食前米飲或酒

服百丸治血虛久痔甚妙經云腎苦燥急食

辛以潤之此藥開腠理生津液通氣又五味

子酸以收之此雖陽盛而不燥熱乃是五藏

虛損於內故可益血收氣此藥類象神品方

也

還少丹 楊氏 大補心腎脾胃一切虛損神志俱

耗筋力頓衰腰脚沉重肢體倦怠血氣羸乏

小便渾濁

乾山藥 牛膝 酒浸 遠志 去心

山茱萸 去核 白茯苓 去皮 五味子

巴戟 酒浸去心 肉蓯蓉 酒浸一宿 石菖蒲



楮實

杜仲

去麤皮薑汁酒拌同炒斷絲

舶茴香

各壹兩

枸杞子

熟地黄

各貳兩

此據寶鑑所定攷楊氏原方山藥牛膝各壹兩半茯苓茺蔚楮實杜仲五味巴戟菴蓉遠志茴香各壹兩蒲地黃枸杞各半兩

右為細末煉蜜同棗肉為丸如桐子大每服

三十丸溫酒或鹽湯下日三服食前五日覺

有力十日精神爽半月氣壯二十日目明一

月夜思飲食冬月手足常暖久服令人身體

輕健筋骨壯盛悅澤難老更看體候加減如

熱加山梔子

壹兩

心氣不寧加麥門冬

壹兩少精

神加五味子

壹兩

陽弱加續斷

壹兩常服固齒無

瘡瘡婦人服之容顏悅澤煖子宮去一切病

和中丸

見不能食者

續斷湯

濟生下同

治肝勞虛寒脇痛脹滿攣縮煩悶

眼昏不食

川續斷

酒浸

川芎

當歸

酒浸去蘆

陳皮

去白

半夏

製

乾薑

炮各壹兩

肉桂

不見火

炙甘草

各半兩



虛勞 卷之二 二百八  
咬咀每服肆錢水一盞薑五片煎服無時

麝羊角散 治肝勞實熱兩目赤澀煩悶熱壅

麝羊角 鈔 柴胡 去蘆 黃芩

當歸 決明子 羌活

赤芍藥 炙甘草 各等分

煎服法同前續斷湯

遠志飲子 治心勞虛寒夢寐驚悸

遠志 去心 茯神 去木 肉桂

人參 酸棗仁 炒 黃芪

當歸 酒浸各 壹兩 甘草 炙半兩

煎服法同前

酸棗仁湯 治心腎水火不交精血虛耗痰飲

內蓄怔忡恍惚夜卧不安

酸棗仁 泡去皮炒壹兩半 遠志肉

黃耆 蓮肉 去心 羅參 新羅人參乎

當歸 酒浸焙 白茯苓 茯神 各壹兩

陳皮 淨 粉草 炙各半兩

咬咀每服肆錢水壹盞半薑三片棗一枚丸



器煎七分日三服臨臥一服

黃芩湯 治心勞實熱口瘡煩渴小便不利

澤瀉

梔子仁

黃芩

麥門冬

去心

木通

生地黄

黃連

甘草

炙各等分

每服肆錢水一盞薑五片煎服無時

白朮散 治脾寒虛勞嘔吐不食腹痛泄瀉胸

滿喜噫

白朮

人參

草果仁

厚朴

製

肉豆蔻

麩裏煨熟取出  
去麩用豆蔻

陳皮

淨

木香

麥蘖

炒各  
壹兩

甘草

炙半兩

吹咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服

無時

小甘露飲 治脾勞實熱身體眼目悉黃舌乾

咽喉腫痛

黃芩

升麻

茵陳

梔子仁

桔梗

炒

生地黄



石斛

甘草

炙各等分

每服肆錢水壹盞薑五片同煎溫服無時

溫肺湯 治肺勞虛寒心腹冷痛胸脇逆滿氣

穿背痛飲食即吐虛乏不足

人參

鍾乳粉

製半夏

肉桂

不見火

橘紅

乾薑

炮各壹兩

木香

不見火

甘草

炙各半兩

煎服法同前

二母湯

治肺勞實熱面目浮腫欬嗽喘急煩

熱頰赤骨節多痛乍寒乍熱

知母

貝母

去心膜

杏仁

去皮尖炒

甜葶藶

炒各半兩

製半夏

秦艽

橘紅

各壹兩

炙甘草

半兩

煎服法同前

羊腎丸

治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈

伸不利夢寐驚悸小便白濁

熟地黄

酒蒸焙

杜仲

炒

兔絲子

酒蒸別

石斛

去根

黃芪

續斷

酒浸



肉桂

磁石

煨醋淬

牛膝

酒浸去蘆

沉香

別研

五加皮

洗

山藥

炒各壹兩

右為細末用雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊杵丸如梧子大每七十九空心鹽湯送下

地黄湯 治腎勞實熱腹脹耳聾常夢大水

生地黄

赤茯苓

玄參

石菖蒲

人參

黃耆

遠志肉

甘草

炙甘草

各壹兩

咬咀每服肆錢水一盞薑五片煎服無時

木瓜散 治筋虛極脚手拘攣十指甲痛數轉

筋甚則舌卷卵縮唇青面黑

木瓜

去子

虎脛骨

酥炙

五加皮

洗

當歸

酒浸

桑寄生

酸棗仁

製

人參

栝子仁

黃芪

各壹兩

炙甘草

半兩

煎服法同前

五加皮湯 治筋實極咳則兩脇下痛不可轉動并脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋



急

羌活

羚羊角

銹

赤芍藥

防風

五加皮

洗

秦艽

枳實

麩炒  
去穰

甘草

炙各半兩

煎服法同前

茯神湯治脉虛極咳則心痛喉中介介如梗

狀甚則咽腫

木加茯神

人參

遠志

甘草煮  
去心

通草

麥門冬

去心

黃耆

桔梗

炒

甘草

炙各  
等分

咳阻每服四錢水一盞薑五片煎服無時

麥門冬湯治脉實極氣衰血焦髮落好怒唇

口赤甚

麥門冬

去心

遠志

甘草煮  
去心

人參

黃芩

生地黄

洗

茯神

石膏

煨各壹  
兩

甘草

炙半兩

煎服法同前

半夏湯治肉虛極體重連肩脇不能轉動則

虛勞

類方

百三



咳嗽脹滿痰飲大便不利

製半夏  
白朮  
人參

茯苓  
陳皮淨  
附子炮

木香  
肉桂  
大腹皮

炙甘草各等分  
煎服法同前

薏苡仁散 治肉實極肌膚淫淫如鼠走津液

開泄或時麻痺不仁

薏苡仁  
石膏煨  
川芎

肉桂  
防風  
防已

羚羊角銹  
赤芍藥  
杏仁去皮麩

甘草炙各等分  
煎服法同前

紫苑湯 治氣虛極皮毛焦枯四支無力喘急

短氣  
紫苑茸洗  
乾薑炮  
黃芪

人參  
五味子  
鍾乳粉

杏仁麩炒  
甘草炙各等分

咬咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服

無時



前胡湯 治氣實極胃膈不利咳逆短氣嘔吐不食

前胡 製半夏 杏仁製炒

紫蘇子炒 枳實麩炒 淨陳皮

桑白皮炙 甘草炙各等分

咬咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

鹿角丸 治骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立

血氣衰憊髮落齒枯甚則喜唾

鹿角貳兩 牛膝酒浸焙去蘆壹兩半

右為細末煉蜜丸如梧子大每服柒拾丸空

心鹽湯下

玄參湯 治骨實極面色焦枯隱曲膀胱不通

牙齒腦髓苦痛手足酸疼大小便秘

玄參 生地黄洗 製枳殼

車前子 黃芪 當歸酒浸

麥門冬去心 白芍藥各壹兩 炙甘草半兩

咬咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

磁石丸 治精虛極體氣瘦悴夢中走泄後遺



瀝不已小便白濁甚則陰痿

磁石

貳兩煨醋淬

肉蓯蓉

酒浸焙

鹿茸

酒蒸

續斷

酒浸

杜仲

薑炒

赤石脂

煨

栝子仁

炒另研

熟地黄

酒蒸焙

山茱萸肉

兔絲子

酒蒸另研

巴戟

去心

韭子

炒各壹兩

右為細末酒糊丸梧子大每服柒拾丸空心鹽酒鹽湯任下

石斛湯

治精實極眼視不明齒焦髮落通身虛熱甚而胃中煩悶夜夢遺精

小草

石斛

黃芪

麥門冬

去心

生地黄

洗

白茯苓

玄參

各壹兩

甘草

炙半兩

咬咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

人參養榮湯

和劑

治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉等證若氣血虛而變見諸證勿論其病勿論其脉但用此湯其病悉退

白芍藥

壹錢伍分

人參

陳皮

黃芪

蜜炙

桂心

當歸



白朮

甘草

炙各壹錢

熟地黄

五味子

炒杵

茯苓

各柒分半

遠志

伍分去心

右薑棗水煎服。

雙和湯和劑治虛勞養氣血。

白芍藥

柒兩半

熟地黄

酒洗

黃芪

去蘆蜜炙

當歸

去蘆洗酒浸焙

川芎

各叁兩

炙甘草

肉桂

不見火各貳兩貳錢半

右爲末每服叁錢水一盞薑三片棗一枚煎

七分空心溫服。

七珠散

見不能食

樂令建中湯和劑治藏府虛損身體消瘦潮熱自

汗將成勞瘵此藥大能退虛熱生血氣。

前胡

細辛

淨

黃耆

蜜塗炙

人參

桂心

橘皮

去白

當歸

洗去土

白芍藥

茯苓

去皮

麥門冬

去心

甘草

炙各壹兩

半夏

湯洗七次切柒錢半

每服四錢水一盞薑四片棗一枚煎七分不

拘時熱服。



究原雙補丸簡治一切虛損五勞七傷面目黧

黑唇口乾燥目暗耳鳴夜夢驚恐四肢痠疼

鹿角霜叁兩黃耆炙沉香

熟地黄洗再兔絲子酒浸覆盆子去枝蒂

人參去蘆宣木瓜白茯苓去皮

五味子炒薏苡仁炒肉蓯蓉洗酒

石斛去根炒當歸去蘆澤瀉去土

麝香壹錢朱砂半兩為衣

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十九空心

鹽湯送下

十四味建中湯和治榮衛失調氣血不足積

半繩瓦分三  
葉細注不無熟  
脈不散乃可用

勞虛損形體羸瘠短氣嗜卧欲成勞瘵

當歸酒浸白芍藥白朮

麥門冬去心甘草炙肉蓯蓉酒浸

人參川芎肉桂

附子炮黃芪炙製半夏

熟地黄酒蒸茯苓各等分

咬咀每服叁錢水一盞薑三片棗一枚空心



温服

參朮膏 治中風虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

人參

白朮

各等分

右水煎稠湯化服之

黃芪鼈甲散

見咳嗽血

人參散

本

治邪熱客經絡痰嗽煩熱頭目昏痛盜汗倦怠一切血熱虛勞

黃芩

半兩

人參

白朮

茯苓

赤芍藥

半夏麩

柴胡

甘草

當歸

乾葛

各壹兩

每服參錢水一盞薑肆片棗二枚煎七分不拘時温服

易簡逍遙散

元

治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心怔頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相搏月水不調臍腹脹



痛寒熱如瘧又療室女榮衛不和痰嗽潮熱  
肌體羸瘦漸成骨蒸加山梔牡丹皮  
為加味道遙散

白茯苓

白朮

當歸

白芍藥

柴胡

甘草

右咬咀每服四錢水一鍾煨生薑一塊切片  
煎至六分去滓熱服無時

清骨散 專退骨蒸勞熱

銀柴胡

胡黃連

秦艽

鼈甲

地骨皮

青蒿

知母

甘艸

水二鍾煎八分食遠服 血虛甚加當歸芍

藥生地 嗽多加阿膠麥門冬五味子

秦艽扶羸湯 治肺痿骨蒸已成勞嗽或寒或

熱聲啞不出體虛自汗四肢怠惰

軟柴胡

人參

鼈甲

秦艽

當歸

紫苑

半夏

地骨皮

甘草

熱甚者加青蒿汗多加黃芪去半夏生薑



水二鍾薑三片烏梅大棗各一枚煎七分食後服。

保真湯 治勞證體虛骨蒸服之決補。

當歸 生地黄 熟地黄

黃芪蜜水炙 人參 白朮

甘草 白茯苓各伍分 天門冬去心

麥門冬去心 白芍藥 黃蘗鹽水炒

木知母 五味子 軟柴胡

地骨皮 陳皮各壹錢 蓮心伍分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服。

茯苓補心湯見鼻衄 鹿茸橘皮煎丸見不能食

三才封髓丹鹽降心火益腎水滋陰養血潤補

不燥。

天門冬去心 熟地黄 人參各半兩

黃蘗各兩 砂仁壹兩半 甘艸柴錢半

右六味為末麩糊丸桐子大每服五十九丸用

菴蓉半兩切作片酒一盞浸一宿次日煎三

天四沸去滓空心食前送下。



天真丹監治下焦陽虛

沉香酒浸炒 穿心巴戟酒浸 懷香炒

革薺酒浸炒 胡蘆巴炒香 破故紙炒香

杜仲麪炒去絲 琥珀 黑牽牛鹽炒去鹽各壹

兩 官桂半兩

右十味為末用浸酒打糊為丸如桐子大每

服五十九空心溫酒送下鹽湯亦得

天真丸陶治一切亡血過多形槁肢羸食飲不

進腸胃滑泄津液枯竭久服生血養氣暖胃

駐顏 精羊肉柒斤去筋膜脂皮 肉蓯蓉拾兩

當歸拾貳兩洗去蘆 山藥濕者去皮拾兩 天門冬去心焙乾壹斤

右四味為末安羊肉內裹縛用無灰酒四餅

煮令酒盡再入水二升煮候肉糜爛再入

黃芪末伍兩 人參末叁兩 白朮末貳兩

熟糯米飯焙乾作餅將前後藥末和丸梧子

大一日二次服三百丸溫酒下如難丸用蒸

餅五七枚焙乾入臼中杵千下丸之



生脉散

見中暑  
丁丑元

三才丸

天門冬

地黄

人參

各等分

右為末煉蜜丸空心服

霞天膏

見積聚  
不見

滾痰丸

見痰飲  
二首

倒倉法

見積聚  
不見

當歸龍骨丸

見筋骨痛  
四首

柴胡飲子

續廣

解一切肌骨蒸熱寒熱往來及

傷寒發汗不解或汗後餘熱勞復或婦人經病不快產後但有此證並宜服之

黃芩

甘草

大黃

芍藥

柴胡

人參

當歸

各半兩

剉散每服四錢水一盞薑三片煎至六分去

滓溫服

防風當歸飲子

保命

治煩熱皮膚索澤食後煎

服宜以此飲下地黄丸

柴胡

人參

黃芩

甘艸

防風

大黃



當歸

芍藥

各半兩

滑石

貳錢

右咬咀每服五錢水一盞半薑三片煎七分  
溫服如痰嗽加半夏如大便黃米穀完出驚  
悸溺血淋閉欬血衄血自汗頭痛積熱肺痿  
後與大金花丸

大金花丸

黃蘗

黃芩

黃連

山梔

各壹兩

右為細末水丸小豆大每服一百丸溫水下

日二三服 或大便實加大黃 自利如中

外熱者此藥作散煎服名解毒湯 腹痛嘔

吐欲作利者每服解毒湯半兩加半夏茯苓

厚朴各參錢薑三片 如白膿後重下利後

重者加大黃參錢

麥煎散 治少男室女骨蒸黃瘦口臭肌熱盜

汗婦人風血攻疰四肢

赤茯苓

當歸

乾漆

鼈甲

醋炙

常山

大黃

煨



柴胡

白朮

生地黄

石膏

各壹兩

甘草

半兩

右為末每服參錢小麥五十粒水煎食後臨

卧服若有虚汗加麻黄根壹兩

秦艽鼈甲散

實鑑下同

治骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅

頰赤氣麤困倦盜汗

鼈甲

壹兩去裙醋炙

柴胡

地骨皮

各壹兩

秦艽

知母

當歸

各半兩

右為麤末每服半兩水一盞入烏梅一枚青

蒿五葉同煎至七分去滓温服臨卧空心各

一服

元戎地骨皮枳殼散有枳殼各等分無青蒿有桃柳枝頭各七箇薑三片又去

秦艽當歸加貝母為柴胡鼈甲散大便硬者服之大便溏者半氣半血服逍遙散

人參地骨皮散

治藏中積冷營中熱按之不

足舉之有餘陰不足而陽有餘也

茯苓

半兩

知母

石膏

各壹兩

地骨皮

人參

柴胡

生地黄

各壹兩伍錢

右咬咀每服壹兩生薑參片棗壹枚水煎細



細温服間服生精補虛地黄丸

人參紫胡散即前人參散無黃芩

火鬱湯 二百五

柴胡升麻湯 俱見發熱 二百五

猪肚丸

牡蠣煨

白朮 各肆兩 苦參 參兩

右為細末以猪肚一具煮極爛剉研如膏和丸如桐子大每服三十九米飲送下日三四服此藥神應瘦者服之即肥莫測其理

傳尸勞

芎歸血餘散 直指

室女頂門生髮 壹小團并水洗去油膩法醋浸一宿日中晒乾紙擦

火燒存性 真川芎 半兩 當歸 叁錢

木香 桃仁 水浸去皮焙各貳錢

安息香 雄黃 各壹錢 全蝎 貳枚

江上大鯉魚頭 生截斷壹枚醋炙酥

右為末分作四服每服井水一大碗淨室中煎七分入紅硬降真香末半錢燒乳斗符入



藥月初五更空心向北目天呪曰瘵神瘵神  
 害我生人吾奉 帝敕服藥保身急急如律  
 令呪五遍面北服藥畢南面吸生氣入口腹  
 中燒降香置床底下午時又如前服藥

北斗符 救 卍  
 念北斗呪  
 朱砂書符

鼈甲生犀散直治瘵疾殺瘵蟲取出惡物

天靈蓋壹具男者色不赤可用女者色赤勿用以檀香煎湯候冷洗呪曰雷

公靈雷公聖逢傳尸即須應急急如律令呪七遍訖次用酥炙黃

生鼈甲壹枚去羣醋炙黃 虎長牙貳枚醋炙酥如

無則用牙關骨半兩 安息香 桃仁水浸去皮焙

檳榔鷄心者各半兩 生犀角 木香

甘遂 降真香 乾漆杵碎炒烟略盡存性

阿魏酒浸研各叁錢 雷丸貳錢 穿山甲取四趾醋炙焦

全蝎叁個 蚯蚓拾條生研和藥

右件爲末每服半兩先用豉心肆拾玖粒東  
 向桃李桑梅小稍各貳莖長柒寸生藍青柒  
 葉青蒿壹小握葱白連根洗伍莖石臼內同



杵用井水壹碗半煎取壹盞入童子尿壹盞  
 內藥末煎取七分入麝壹字月初旬五更空  
 心溫服卽以被覆汗恐汗中有細蟲軟帛拭  
 之卽焚其帛少時必瀉蟲以淨桶盛急鉗取  
 蟲付烈火焚之並收入磁器中瓦片傳雄黃  
 蓋之泥和灰扎埋深山絕人行處

天靈蓋散 卽前方之變

天靈蓋 兩指大洗呪

檳榔 如鷄心者伍枚爲末

阿魏 伍錢細研 辰砂 另研

麝香 另研各錢半

安息香 銅刀子切入乳鉢內研同諸藥拌和

連珠甘遂 伍錢爲末一方不用此味

右六味研極細和令勻每服三大錢用後湯使下

薤白 貳柒莖 青蒿 貳握 甘草 貳莖五寸許

葱白 貳柒莖 桃枝 以下並用向東南嫩者

柳枝 貳握柒寸許 桑白皮 一云桑枝 酸石榴根 一云枝各

右八味須選淨潔處採用童子小便四升於



銀石器內以文武火煎至一升濾去滓分作  
 三盞將前藥末調下五更初服男患女煎女  
 患男煎服藥後如覺欲吐即用白梅肉止之  
 五更盡覺臟腑鳴須轉下蟲及惡物黃水異  
 糞異物若一服未下如人行五七里又進一  
 服至天明更進一服並溫喫如瀉不止用龍  
 骨黃連等分爲末熟水調下五錢次喫白梅  
 粥補之

五癆麝香散 治男子婦人傳尸骨蒸實熱

天靈蓋

貳錢半

柴胡

壹兩

犀角屑

半兩

甘草

參寸患入中指長男左女右

東引桃枝

青蒿

東引柳枝

石榴皮

四味各壹握

阿膠

薤白

葱白

各柒寸

麝香

貳錢半

右爲末用童便三升半浸藥一宿明日早晚  
 煎至升半去滓服之若男病女煎女病男煎  
 忌猫雞犬驢馬僧尼孕婦生人孝子見之煎  
 成分爲三服入檳榔末三分溫服初服約人



行三五里遠便再進一服倘惡心以白梅含  
止之服三五服病止卽瀉出異物若蟲如頭  
髮馬尾身赤口黑身上如蝘行不可名狀瀉  
後葱粥飲補之同時藥煎補五藏茯神散  
忌風一月忌食油膩濕麵鹹味并牛猪鷄鴨  
犬等物服此藥無不當日瘥凡天下治勞服  
之亦須累日及年猶未全去病源者不似此  
方至年遠重病不過兩劑如病未多卽一劑  
飲子便當服此

茯神散 不問遠年近日取効下蟲紅色便可  
治肚下黑次之肚下白色是食髓也萬不一  
瘥補方服此

白茯神

茯苓

人參

遠志

去心

龍骨

肉桂

甘草

陳皮

當歸

五味子

各壹兩半

黃耆

貳兩

大棗

伍拾陸枚

右爲散分作八服每服入棗七枚生薑二錢  
用水一升半煎至一升趁前藥後喫亦空心



服神効

補肝藏勞極金明散

人參

知母

茯苓

秦艽

丁香

甘草

石膏

煨各等分

右為細末每服二錢水一盞葱白三寸同煎至八分通口服

補心藏勞極守靈散

白茯苓

丁香

訶子

各壹兩  
去核

桔梗

芍藥

羌活

甘草 炙各貳錢五分

右為細末每服二錢入銀耳環一隻葱白三寸同煎至八分通口服

補脾藏勞極魂停散

白藥子

桔梗

人參

訶子皮

茯苓

甘草

丁香 各等分

右為細末每服二錢水一盞入蜜一匙同煎



至八分通口服

補肺藏勞極虛成散

枳實

去瓢 麩炒

秦艽

去蘆

白茯苓

芍藥

麻黃

去節

玄胡索

當歸

洗淨

茴香

炒各半兩

甘草

貳錢半 炙

右為極細末每服二錢水一盞銀鑲一對蜜伍點煎至八分通口服

補腎藏虛勞育嬰散

香附子

貳錢半炒

黑附子

壹枚炮

白蒺藜

貳錢半去角

木香

壹錢

白茯苓

半兩

甘艸

壹錢炙

右為細末每服二錢水一盞薑柒片葱白同煎至七分空心服

紫河車丹 治飛蟲鬼疰虛勞羸瘦喘嗽氣

其法取首胎男子者以阜角水洗淨次以銚子內用米醋漂洗控乾將一小小焙籠以紙周圍密糊不令失火氣或無小焙籠只用小藍子去繫密糊安紫河車於上用烈火焙更將蓋子蓋之焙令極乾約只有十二三文重



候極乾更入後藥

人參 壹兩半 白朮 炒 白茯苓 各壹兩

茯神 當歸 熟地黄 各壹兩

木香 半兩 乳香 另研 沒藥 各四錢

朱砂 貳錢 麝香 貳分

右為細末諸藥和勻以紅酒糊為丸如桐子大每服五十九煎人參湯下空心服之日午四服或煉蜜為丸亦可

犀角紫河車丸 治傳尸勞三月必平復其餘

勞證只消數服神効

紫河車 壹具用米泔浸壹宿洗淨焙乾 鼈甲 酥炙

桔梗 去蘆 胡黃連 芍藥

大黃 敗鼓皮心 貝母 去心

龍膽草 黃藥子 知母 各貳錢半

芒硝 犀角 鑄 蓬朮 各壹錢半

朱砂 研 貳錢

右為細末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣空心食前溫酒服貳拾丸如膈熱食後服重病不



過一料

秘方鬼哭飲子 專取傳屎勞蟲

天靈蓋 酥炙 鼈甲 醋炙 軟柴胡 各貳錢半

木香 壹錢貳分 鼓心 醋炙 阿魏

安息香 各壹錢 甘草 各壹錢 桃仁 去皮尖另研拾壹枚

貫衆 貳錢半 青蒿 半握

右十一味細切杵為麤末先以童便貳升隔

夜浸露星月下至四更時煎至八分去滓分

作三服每服調蜈蚣散壹錢五更初溫服穩卧至

三點又進一服至日出時覺腹中欲利如未

利再進一服已利勿服

蜈蚣散

赤脚蜈蚣 以竹筒盛薑汁浸焙乾壹條

烏鷄糞 貳錢半先將鷄於五日前以火麻子餵之然後取其糞用

檳榔 貳錢半 辰砂 壹錢貳分半 麝香 壹錢另研

右以五味為細末和勻入前煎藥內服凡合

藥宜六甲建除日忌婦人孝服鷄犬見之亦

不可令患者知如利下惡物併蟲急用火燒



其病者所穿衣服被褥盡燒之食葱粥將息以復元氣務要清心靜養

古以五米為田木中...

實神清澁半 氣極各半 攪香壹錢

烏鷄糞清澁半 未其糞用 正日煎以火

赤脚神壹錢 以竹筒海薑十 刻剖

神效

神效一服...

三服又...

發熱

三黃丸東垣治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻

衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱

心膈煩躁飲食不美下焦有熱小便赤澀大

便秘結五藏俱熱即生癰癤瘡瘻及治五般

痔疾肛門腫痛或下鮮血

黃連淨

黃芩淨

大黃各拾兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服參拾丸食後熟水吞下視藏府虛實加減小兒積熱亦



宜服

一方用腦麝為衣丸如豆大夜間嚼化壹貳丸亦好

瀉白散錢氏

桑白皮

炒黃

地骨皮

各壹兩

甘草

炒半兩

右為細末每服貳錢水一盞入粳米百粒煎

食後服易老加黃連

海藏云治肺熱傳骨蒸熱自宜用此以直瀉之

用山梔黃芩方能瀉

涼膈散

治大人小兒積熱煩躁多渴面熱唇

焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頰頰結硬口舌

生瘡譫語狂妄腸胃燥澀便溺閉結睡卧不

安一切風壅

梔子仁

連翹

薄荷

黃芩

甘草

大黃

芒硝

各半兩

右為麤末每壹兩水二盞竹葉七片煎至一

盞去滓入蜜少許食後服加薑煎亦得去六

經熱減大黃芒硝加桔梗甘草人參防風治

肺經邪熱咳嗽有痰加半夏涼膈與四物各

半服能益血洩熱名雙和散錢氏去連翹加



藿香石膏為瀉黃散

寶鑑連翹肆兩硝黃各貳兩餘各壹兩

不事方治大人小兒五藏積熱煩躁多渴唇裂  
喉閉目赤鼻頷結硬口舌生瘡陽明證傷寒  
發狂見鬼譫語大小便閉一切風壅並皆治  
之

山梔仁

甘草

赤芍藥

各壹兩

大黃

朴硝

連翹

薄荷葉

乾葛

各貳兩

右為散每服貳錢水一盞天竹葉七片蜜三

匙同煎至七分去滓食後服唯陽明證傷寒

忌下

此藥局方亦載緣味數與用藥大段不同予姪婦忽患熱病欲歿付之一服立

效後來累服累驗幸毋忽

白虎湯

仲景

知母

陸兩

石膏

壹斤碎

甘草

貳兩

粳米

陸合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一

升日三服

地骨皮散

錢氏

治壯熱作渴



身素 類方

地骨皮

茯苓

甘草

柴胡

半夏

人參

知母 各等分

右為末每服壹貳錢水煎

瀉心湯 錢氏

黃連壹兩去鬚為極細末每服壹字至半錢

壹錢臨卧溫水調下 海藏云易老單方瀉心湯出於此乃實邪也實

則瀉

導赤散 錢氏丹溪云導赤散正小腸藥也

生地黄

木通

甘草 各等分

右同為末每服三錢水一盞入竹葉七片同

煎至五分食後溫服 一本用黃芩不用甘草

朱砂安神丸 見虛煩

錢氏安神丸

麥門冬 去心焙

馬牙硝

白茯苓

乾山藥

寒水石 研

甘草 各半兩

硃砂 壹兩研 龍腦 壹字研

右為細末煉蜜為丸如鷄頭實大每服半丸

受丸

類方

百集



砂糖水化下無時

千金地黄丸本治心熱

黃連肆兩

生地黄

半斤研取汁連滓拌黃連末和勻曬乾用

右再為細末煉蜜丸桐子大門冬湯下參十

丸

門冬丸 治心經有熱

麥門冬

壹兩

黃連

半兩

右為細末蜜丸如桐子大食後熟水下三十

丸

清心丸海 治熱

黃檗

貳兩

麥門冬

去心

黃連

各壹兩

龍腦

壹錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服十九臨卧門

冬酒下或薄荷湯亦得

黃連清膈丸東垣治心肺間有熱及經中熱

麥門冬

去心

黃連

去蘆

鼠尾黃芩

淨剉

右為細末煉蜜丸如菉豆大每服二十九温

水送下無時



朱砂涼膈丸東垣治上焦虛熱肺腕咽膈有氣如烟搶上。

黃連

山梔子

各壹兩

人參

茯苓

各伍錢

朱砂

參錢另研

腦子

伍分另研

右為細末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣熟水

送下五七丸日進三服食後

火府丹

見淋

瀉黃散

錢氏

藿香

柒錢

山梔仁

壹兩

石膏

半兩

甘艸

貳兩

防風

肆兩

右剉同蜜酒微炒香為細末每服貳錢水壹

盞煎清汁飲

海藏云此劑瀉肺熱

調胃承氣湯

仲景

大黃

去皮酒浸肆兩

甘艸

炙貳兩

芒硝

半升

右三味咬咀以水參升煮取壹升去滓內芒

硝更上火微煮令沸少少溫服

人參黃芪散

見嗽血

補中益氣湯

見勞倦

瀉青丸

見中風頭痛

柴胡飲子

見虛勞



當歸龍薈丸 見脇痛

回金丸 丹溪 伐肝經火亦審虛實用之

黃連 陸兩 吳茱萸 壹兩

右為末粥丸

佐金丸 佐肺金以伐肝木之邪

片苓 陸兩 吳茱萸 湯洗叁次

右為末粥丸如桐子大每服叁伍十九白朮

陳皮煎湯下

六味地黄丸 見虛勞

四順飲子 一名清涼散

大黃 蒸 甘草 炙 當歸 酒洗

芍藥 各等分

右咬咀每服伍錢用水壹盞半薄荷拾葉同

煎至柒分去滓溫服

桃仁承氣湯 見畜血

桔梗湯 海藏

桔梗 連翹 山梔子

薄荷 黃芩 甘草 各等分



右為麤末竹葉白水煎溫服汗之熱服 春  
倍加防風羌活 夏倍加黃芩知母 季夏  
淫雨倍加羌活 秋加桂五錢 冬加桂壹  
兩亦可以意消息隨證加減而用之

清神散和劑 消風壅化痰涎治頭目眩面熱

檀香剉 人參去蘆 羌活去苗

防風去蘆各壹兩 薄荷去土 甘草

荆芥穗各貳兩 石膏研肆兩 細辛去苗焙五錢

右為末沸湯點服貳錢或入茶末點服此方

用可

龍腦飲子和劑 治蘊積邪熱咽喉腫痛眼赤口

瘡心煩鼻衄上中二焦藥也

砂仁 括萎根各叁兩 藿香葉貳兩肆錢

石膏肆兩 甘草蜜炙陸兩 梔子微炒拾貳兩

右為末每服貳錢至叁錢新汲水入蜜調下

龍腦鷄蘇丸 治上焦熱除煩解勞去肺熱咳

衄血熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱泣出

口苦腎熱神志不定上而酒毒膈熱滑渴下



而血滯五淋血崩等疾

薄荷 壹斤 麥門冬 去心 貳兩 甘艸 壹兩半

生地黄 陸兩 另末 黃連 壹兩 黃芪

新蒲黃 炒 阿膠 炒 人參 各貳兩 已上俱末

木通 貳兩 銀柴胡 貳兩 剉同木通 沸湯浸一日夜 絞取汁

右為細末好蜜貳斤先煎一兩沸然後下生地黃末不住手攪時加木通柴胡汁慢火熬膏勿令火緊膏成然後加前藥末和丸如豌豆大每服貳拾丸白湯下 虛勞虛煩 梔子湯下 肺熱黃芩湯下 心熱悸動恍惚人

參湯下 吐咳唾衄四血去心麥門冬湯下 汗熱防風湯下 腎熱黃檗湯下 已上並食後臨

卧服 治五淋及婦人漏下車前子湯下 痰嗽者生薑湯下 莖中痛者蒲黃滑石水一

鍾調下 氣逆橘皮湯下 室女虛勞寒熱潮作柴胡人參湯下

洗心散 治心肺積熱風壅上攻頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼口苦唇焦咽喉腫痛痰涎



壅滯涕唾稠粘小便赤澀大便祕滯

白朮 壹兩半 麻黃 當歸

荆芥 芍藥 甘艸

大黃 各陸兩

右為細末每服貳錢水壹盞入生薑薄荷少

許同煎至柒分溫服

瀉脾散即瀉黃散 前古元

貫衆散 實 解一切諸熱毒或中食毒酒毒藥毒

並皆治之

黃連 貫衆 甘草

駱駝蓬 各叁錢

右為末每服叁錢冷水調下

大承氣湯 見大便不通 立効散 六九六

八正散 見小便不通 石葦散 俱見淋

三才封髓丹 見虛勞 滋腎丸 見小便不通

黃連解毒湯 什

黃連 柒錢半 黃檗 梔子 各半兩

黃芩 壹兩



每服五錢水壹盞半煎至壹盞去滓熱服未

知再服

雄黃解毒丸 見咽喉

妙香丸 疎決腸胃制伏木火見瀉

木香金鈴散 見喘

大黃散 治上焦熱而煩不能卧睡

山梔仁 大黃 鬱金 各半兩

甘草 貳錢半

右為末每服伍錢水煎溫服微利則已

錢氏地黃丸 即大味地黃丸

柴胡升陽湯

柴胡 升麻 葛根

獨活 羌活 各半兩 防風 貳錢半

甘草 生貳錢 炙貳錢 人參 白芍藥 各半兩

右咬咀每服半兩水參大盞煎至壹盞去滓

稍熱服忌冷物水月餘

火鬱湯

升麻 葛根 白芍藥

柴胡根 各壹兩 炙甘艸 防風 各伍錢



右咬咀每服參肆錢水貳大盞入連鬚葱白三寸煎去滓稍熱服

三物黃芩湯 見虛煩 十全大補湯 見虛勞

瀉血湯 東垣

生地黄 酒洗 熟地黄 蒲黃

丹參 酒炒 當歸 酒洗 漢防已 酒洗炒

柴胡 去蘆 甘艸稍炙 羌活 已上各壹兩

桃仁 湯浸去皮

右為麤末每服五錢水壹盞半煎壹盞去粗

空心溫服

退熱湯 東垣 治表中虛熱或遇夜則甚

黃芪 壹錢 柴胡 柒分 生甘草

黃連 酒製 黃芩 芍藥

地骨皮 生地黄 去血熱 蒼朮 各伍分

當歸身 升麻 各叁分

右咬咀作壹服水貳盞煎至壹盞去滓食遠溫服

參蘇飲 易簡 治感冒發熱頭疼或因痰飲凝積



發以爲熱並宜服之。若感冒發熱亦如服養  
胃湯法以被蓋卧連進數服微汗卽愈尚有  
餘熱更徐徐服之自然平治因痰飲發熱但  
連日頻進此藥以熱退爲期不可預止雖有  
前胡乾葛但能解肌耳既有枳殼橘紅輩自  
能寬中快膈不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔  
逆惡心開胃進食無以踰此母以性涼爲疑  
一切發熱皆能取効不必拘其所因也小兒  
室女亦宜服之。

乾葛

洗

前胡

去苗

半夏

湯洗七次  
薑汁製炒

人參

茯苓

去皮各  
半分

木香

紫蘇葉

枳殼

去瓢殼  
炒

桔梗

去蘆

甘草

炙

陳皮

去白各  
伍分

水壹盞半薑柒片棗壹枚煎陸分去滓溫服

不拘時

易簡方不用  
木香只十味

附紫雪

和劑

療脚氣毒遍內外煩熱不解口中

生瘡狂易叫走瘴疫毒癘卒死溫瘧五尸五  
疰心腹諸疾疔刺切痛及解諸熱藥毒發邪



發熱 卷之一 一百四

熱卒黃等并解蠱毒鬼魅野道熱毒又治小兒驚癇百病

黃金 壹百兩 石膏 寒水石

磁石 滑石

已上肆味各叁斤搗碎水壹斛煮至肆斗去滓入下項

犀角屑 麝羊角屑 青木香 搗碎

沉香 搗碎 各伍兩 玄參 洗焙 搗碎 升麻 各壹斤

甘草 剉兩 丁香 搗碎 壹兩

已上捌味入前藥汁中再煮取壹斗伍升去滓入下項

朴硝 精者 拾斤 消石 肆升如闕芒硝亦得 每升重柒兩柒錢半

已上貳味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪不住手候有柒升投在木盆中半日欲凝入

下項

麝香當門子 壹兩貳錢半 朱砂 飛研 叁兩

已上貳味入前藥中攪調令勻寒之貳日

右件藥成霜雪紫色每服壹錢或貳錢用冷

發熱 卷之一 一百四



水調下大人小兒臨時以意加減食後服

日土瀉和入前藥中鬱隨令已寒之瀉日

飄香當門子 壹兩瀉半 米 壹兩

不煎 消石

不封羊新育米共封在木盆中半日焙發人

日土瀉和入前藥中燻火土煎味木鬱

林散 蘇合 散 蘇合

率人可食 升麻

日土瀉和入前藥中再蒸兩壹半日去

潮熱

參蘇飲 見發熱 小柴胡湯 見往來寒熱

茯苓補心湯 見鼻衄 十全大補湯 一百

養榮湯 一百十六

八珍散即七珍散加白扁豆 俱見虛勞

四物二連湯 治血虛五心煩熱晝則明了夜

則發熱

當歸 生地黃 白芍藥 炒各壹錢

川芎 柒分 黃連 炒五分 胡黃連 叁分



白梅根 粗饑水煎

當歸

生肌黃

白芍藥

涼藥

順發燕

四神二聖湯

血氣正心 欬痰 薑 四 附 丁 亥

八冬 婿 唱 十 冬 婿 抵 白 麻 旦

財 良 並 泄

養榮湯

芥苓 蘇 心 湯

良 鼻 咽

十全大補湯

參 補 類

良 發 熱

小柴胡湯

良 甘 來 寒 熱

臍 癩

惡寒

三黃丸

見發熱

小柴胡湯

見往來寒熱

升陽益胃湯

東垣

黃芪

貳兩

半夏

湯洗脈渣者可用

人參

去蘆

甘草

炙各壹兩

獨活

防風

以秋旺故以

白芍藥

何故秋

羌活

各伍錢

橘皮

肆錢

茯苓

小便利不

參白朮芍藥之類反補旺肺為脾胃虛

則肺最受邪故因時而補易為力也



柴胡

澤瀉不淋勿用

白朮各參錢

黃連壹錢

右咬咀每服參錢水參盞薑伍片棗貳枚煎至壹盞去滓溫服早飯後午飯前服之禁忌如前漸加至五錢止服藥後如小便利而病加增劇是不宜利小便當少去茯苓澤瀉若喜食初二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚淺胃氣不得轉運升發也須薄滋味或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃氣慎不可淡食以損藥力而助邪氣之隆沉也可以小役形體使胃與藥得轉運升發慎勿大勞使氣復傷若脾胃得安靜尤佳若胃氣稍強少食果以助穀藥之力經云五穀為養五果為助者也禁忌如前者服藥訖忌語話一二時辰及酒濕麵大料物及冷蒸寒

涼淡滲之物

茯苓丸見臂痛

黃芪補胃湯東垣

黃芪伍錢

甘草參錢

香白芷貳錢伍分



藁本

升麻

各貳錢

草豆蔻

橘皮

各壹錢半

麻黃

當歸

各壹錢

蓮花青皮

柒分

柴胡

陸錢

黃檗

少許

右咬咀每服五錢水貳盞煎至壹盞去查稍

熱食前服

桂枝加附子湯

景仲

桂枝

去麤皮肆兩

附子

叁枚炮去皮切作捌片

生薑

叁兩切

甘草

貳兩炙

大棗

拾貳枚擘

以水陸升煮取貳升去滓分温叁服

桂枝新加湯

又名桂枝芍藥又各桂枝芍藥

桂枝湯内加入參

壹兩

芍藥生薑

各叁錢

加

水四升

巴戟丸發明治肝腎俱虛收斂精氣補真戢陽充

悅肌膚進美飲食

白朮

五味子

川巴戟

去心

茴香

炒

熟地黄

肉蓯蓉

酒浸

人參

覆盆子

兔絲子

酒浸

牡蠣

益智仁

骨碎補

洗去毛



白龍骨 各等分

右十三味為末蜜丸桐子大焙乾每服參拾丸食前米飲下日參服此藥補精氣止汗

神珠丹 一名離珠丹 治下焦元氣虛弱小腹疼痛

皮膚燥澀小便自利足脢寒而逆

杜仲 炒去絲 草薺 巴戟 各貳兩

龍骨 壹兩 破故紙 叁兩 炒 訶子 五箇

胡桃仁 壹百貳拾箇 砂仁 半兩

硃砂 壹錢另研

右九味為末酒糊丸如桐子大硃砂為衣每

服參拾丸温酒或鹽湯送下 氣不化小便不利濕肌潤滑熱

蒸陰少氣不化氣走小便自利皮膚燥澀為迫津液不能停離珠丹主之弦數者陽陷於

內從外而之內也弦則帶數甲終於甲也緊則帶洪壬終於丙也若弦虛則無火細則有

水此二脉從內之外也不宜離珠丹

胡椒理中丸 見痰飲

鐵刷湯 治積寒痰飲嘔吐不止胃膈不快不

下飲食

半夏 肆錢 湯泡 草豆蔻 丁香



乾薑

炮

訶子皮

各參錢

生薑

壹兩

右六味咬咀水五盞煎至二盞半去滓分三

服無時大吐不止加附子

參錢

生薑

半兩

桂附丸續療風邪冷氣入乘心絡臟腑暴感風

寒上乘於心令人卒然心痛或引背脊乍間

乍甚經久不差

川烏

炮去皮臍

黑附

炮去皮臍各參兩

乾薑

炮

赤石脂

去目微炒

川椒

去目微炒

桂

去麋皮各貳兩

右六味為末蜜丸如桐子大每服參拾丸温

水送下覺至痛處即止若不止加至伍拾丸

以知為度若早服無所覺至午時再服貳拾

丸若久心痛照盡壹料終身不發

大建中湯

治內虛裏急少氣手足厥冷小腹

攣急或腹滿弦急不能食起即微汗陰縮或

腹中寒痛不堪勞唇口乾精自出或手足乍

寒乍熱而煩冤酸疼不能久立多夢寐

黃芪

當歸

桂心

芍藥

各貳錢

人參

甘草

各壹錢



半夏

泡焙

黑附子

炮去皮各  
貳錢半

右入味咬咀每服伍錢水貳盞薑參片棗貳  
枚煎至壹盞去滓食前溫服

二氣丹助陽退陰正氣和中治內虛裏寒冷

氣攻擊心脇腹滿刺痛泄利無度嘔吐不止

大自汗時出小便不禁陽氣漸微手足厥冷及

傷寒陰證霍亂轉筋久下冷痢少氣羸困一

切虛寒痼冷

木硫黃

細研

肉桂

去麁皮各貳錢半

乾薑

炮

硃砂

別研為衣各貳錢

黑附子

大者壹枚去皮  
臍炮製半兩

右為細末研勻麵糊為丸梧子大每服叁拾

丸空心煎艾鹽湯下

附子理中丸治脾胃冷弱心腹疴疼嘔吐瀉

利霍亂轉筋體冷微汗手足厥冷心下逆冷

滿悶腹中雷鳴飲食不進及一切沉寒痼冷

竝皆治之

人參

去蘆

附子

炮去皮

乾薑

炮



甘草

炙

白朮

各等分

右為末煉蜜和丸每壹兩作拾丸每服壹丸

以水壹盞化破煎至七分稍熱服食前

八味丸

一百六

還少丹

一百

天真丹

一百五

雙和湯

俱見虛勞

定志丸

見驚五

益黃散

錢氏

陳皮

壹兩

青皮

訶子肉

甘艸

各半兩

丁香

貳錢

右為細末每服貳錢或參錢水煎服海藏云此劑瀉

押以燥濕

小青龍湯

見咳嗽

四逆湯

見厥

大已寒丸

劑

治藏府虛寒心腹疔痛泄瀉腸鳴

自利自汗米穀不化手足厥冷

葶撥

肉桂

各肆兩

乾薑

炮

良薑

各陸兩

右為細末水煮麵糊丸如梧子大每服貳拾

丸米飲湯下食前服



古為酥末木黃酸酥式收酥子大每瓶有命

以貞薑 各割兩

八味草燻

肉桂

各半兩

薄薑

天自味甘米糠不升半量烈令

大日寒式情台燻和氣寒心鄭氏蘇斯為期鼎

小青龍湯

良如神

四逆湯

良藥

難煎

古為酥末每瓶有命每瓶有命每瓶有命

往來寒熱

小柴胡湯中治傷寒四五日往來寒熱曾滿心

煩喜嘔風溫身熱少陽發熱

柴胡

半斤

黃芩

人參

甘草

生薑

各參兩

半夏

半升

大棗

拾貳枚

右柴味水壹斗煮取陸升去滓再煎取參升

溫服壹升日參服

加味小柴胡湯即前方加山梔牡丹皮



柴胡四物湯保命治日久虛勞微有寒熱脉沉而數

川芎

當歸

芍藥

熟地黄

各壹錢半

柴胡

捌錢

人參

黃芩

甘草

半夏

各叁錢

右為末水煎服

解風湯直治中風寒熱頭目昏眩肢體疼痛手足麻痺上膈壅滯

足麻痺上膈壅滯

人參

川芎

獨活

甘草

麻黃

去節湯洗焙各壹兩

細辛

半兩

右為末每服叁錢水壹盞生薑伍片薄荷葉

少許同煎至捌分不拘時服

防風湯 治中風寒熱

防風

甘艸

黃芩

桂枝

當歸

白茯苓

各壹兩

秦艸

乾葛

各壹兩半

杏仁

伍拾枚

右為散水酒薑棗煎服



往來寒熱 類方一

調中湯 廣鑑

白茯苓

乾薑

白朮

甘草 各等分

每服伍錢水壹盞半煎柒分服

地骨皮散 重

柴胡

地骨皮

桑白皮

枳殼

前胡

黃芪 各柒錢半

白茯苓

五加皮

人參

甘草

桂心

芍藥 白條各半兩

右每服參錢生薑三片水煎服

柴胡散

柴胡

黃芪

赤茯苓

白朮 各貳兩

人參

地骨皮

枳殼 麩炒

桔梗

桑白皮

赤芍藥

生地黄 各柒錢半

麥門冬 去心參兩

甘草 半兩

右每服肆錢薑五片水煎服

柴胡清肝散 見耳翳

生天長卷

類方一

類方一



行... 卷之... 三...

佐金丸 治肝火脇肋刺痛往來寒熱頭目作痛泄瀉淋閉一切肝火之證並皆治之見發熱

黃芪丸 治產後勞瘁寒熱進退頭目眩痛骨節痠疼氣力虛乏

黃芪

鼈甲 當歸 炒各壹兩

桂心 白芍藥 續斷

川芎 牛膝 菴蓉

沉香 柏子仁 枳殼 各陸錢半

五味子 熟地黃 各半兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服四五十九丸粥飲下食後

抑陰地黃丸本

生地黃 參兩 柴胡 秦艽

黃芩 各半兩 赤芍藥 壹兩

右細末煉蜜丸如桐子大每服參拾丸烏梅湯吞下不拘時候日三服昔齊褚澄療師尼寡婦別制方蓋有為也此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍

行... 卷之... 三...



熱全類溫瘧。又則為勞。嘗讀史記倉公傳。濟北王侍人韓女病。腰背痛。寒熱。眾醫皆以為寒熱也。倉公曰。病得之欲。男子不可得也。何以知其然。診其脉。肝脉弦出寸口。是以知之。盖男子以精為主。婦人以血為主。男子精盛。則思室。婦人血盛。則懷胎。夫肝攝血。故也。厥陰弦出寸口。又上魚際。則陰血盛。可知。褚澄之言。信有為矣。右地黃丸。雖曰抑陰。實補陰。瀉陽之劑也。

外熱內寒外寒內熱

桂枝湯

見傷濕

小柴胡湯

見往來寒熱

白虎湯

見發熱

桂枝麻黃各半湯

桂枝

去麤皮壹兩 陸錢陸分

芍藥

生薑

切 炙

麻黃

各壹兩 去節

大棗

肆枚

杏仁

貳拾肆枚湯浸去皮尖及雙仁者

右七味以水伍升先煮麻黃一二沸去上沫。內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合。



上熱下寒上寒下熱

上熱下寒上寒下熱

既濟解毒湯實鑑治上熱頭目赤腫而痛胸膈煩

悶不得安卧身半以下皆寒足脰尤甚大便

微祕

大黃酒煨大便利勿用

黃連酒炒黃芩酒炒

甘草炙

桔梗各貳錢

柴胡

升麻

連翹

當歸身各壹錢

右咬咀作一服水二鍾煎至一鍾去查食後

溫服忌酒濕麵大料物及生冷硬物

瘡

桂枝加芍藥湯保命下同

桂枝叁錢

黃芪

知母

石膏

芍藥各半兩

右為麤末每服五七錢水煎

桂枝黃芩湯

柴胡壹兩貳錢

黃芩

人參

甘草各肆錢半

半夏肆錢

石膏

知母各伍錢

桂枝貳錢

重

頤方一

百三



右為麤末依前煎服。

四逆湯 見厥 一百六

通脉四逆湯 見泄瀉 六三

芍藥甘草湯 見腹痛 四三

桂枝加當歸芍藥湯即桂枝湯加當歸芍藥

小柴胡湯 往來寒熱 一百五

黃芩芍藥湯 見滯下 六四

白虎湯 見發熱 一百五

小建中湯 見勞倦 一九六

異攻散即四君子湯加陳皮

四物柴胡苦練附子湯即四物湯加三物 見虛勞

桂枝羌活湯 保命 下同

桂枝 羌活 防風

甘草 炙各半兩

右為麤末每服半兩水一盞半煎至一盞迎發而服之吐者加半夏麴等分

麻黃羌活湯

麻黃 去節 羌活 防風

甘草 炙各半兩

同前服法如吐加半夏麴等分

麻黃黃芩湯



類一

麻黃 壹兩 去節 桃仁 叁拾枚 去皮 黃芩 伍錢

甘草 炙叁錢 桂枝 貳錢半

右為細末同前服法桃仁味苦甘辛肝者血之海血受邪則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒之劑

白芷湯

白芷 壹兩 知母 壹兩 柒錢 石膏 四兩

右為麤末同前法煎服

桂枝石膏湯

桂枝 伍錢 石膏 各壹兩半 知母 兩半

黃芩 壹兩

右為麤末分作叁服水壹盞同煎服

大柴胡湯

柴胡 半斤 黃芩 芍藥 各叁兩

半夏 半升洗 生薑 伍兩切 枳實 肆枚炙

大棗 拾貳枚 擘 大黃 貳兩

三

頁七

百五



瘡

類方一

百五

右七味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎

温服壹升日叁服

大承氣湯 見大便不通 傷寒 六三

棗仁承氣湯 見去前血

柴胡桂薑湯

柴胡 半斤 桂枝 叁兩去 麤皮 括蔞根 肆兩

乾薑 黃芩 牡蠣 煨各 貳兩

甘草 壹兩 炙

右七味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎

取參升温服壹升日叁服

白虎加桂枝湯 脈經云朝發暮解暮發朝

解

知母 陸兩 甘草 炙貳兩 石膏 壹斤

桂 去麤皮 叁兩 粳米 貳合

右剉散每伍錢水壹盞半煎至八分去滓温

服汗出即愈

蜀漆散 賈

蜀漆 燒去腥 雲母 燒三 日夜 龍骨 等分

類方一

百五



右杵為散未發前以漿水服半錢匕如溫瘧  
加蜀漆壹錢臨發時服壹錢匕

牡蠣湯 治牡瘡

牡蠣 肆兩熬 麻黃 去節 蜀漆 各參兩

甘草 貳兩

以水捌升先煮蜀漆麻黃去上沫得陸升內  
諸藥煮取貳升溫服壹升若吐則勿更服

五苓散 見消癰

神佑丸 見痰飲

甘露飲即桂苓甘露飲 見霍亂

人參柴胡飲子 見

人參

柴胡

黃芩

甘草

大黃

當歸

芍藥 各等分

右為麤末每服叁錢水一盞生薑三片煎至  
七分去滓溫服

平胃散 見中食

理中湯 見痞

藿香正氣散 見中風

不換金正氣散 見中寒

對金飲子 和劑 治寒熱瘧疾愈後調理脾胃

卷

頁

頁



橘紅

炒赤黃  
色半斤

厚朴

薑製

蒼朮

製

甘艸

炙各貳  
兩

咬咀每服肆錢水壹盞薑參片棗壹枚煎服

一方加草果倍用蒼朮名草果平胃散

五積散

見中寒

人參養胃湯

和劑

加桂治感寒發瘧

草果

茯苓

人參

去蘆  
各半兩

甘艸

炙米錢

橘紅

米錢半

厚朴

去麋皮  
薑製

蒼朮

湯洗炒

半夏

湯洗各  
壹兩

藿香

洗去土  
五錢

右咬咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一

枚煎至七分去滓熱服

脈弱無力或寒多者  
加乾薑附子如脈洪

有力熱多者加黃芩黃連柴胡  
發散也半果茯苓劫痰也人參惟虛人最宜

薑附湯

附子理中湯

並見中寒

香薷飲

見傷暑

縮脾飲

見中暑

消暑丸

見傷暑

竹葉石膏湯

見消癰  
五百八十五

除濕湯

見中濕

木附湯

見心痛

四獸湯

簡易

治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏

製

人參

茯苓



白朮

橘紅

草果

生薑

烏梅

大棗

各等分

甘草

炙減半

右以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熟

每服四錢水一碗煎半溫服

紅丸子

見傷食

治癰木香丸

直

牽牛

壹斤淘去浮者焙搗取末肆兩別蟻

雞心檳榔

陳橘紅

各貳兩

青木香

人參

熟附子

厚朴

製

官桂

去麋皮

京三稜

羌活

獨活

乾薑

炮

甘草

炙

川芎

川大黃

剉焙

芍藥

各半兩

肉豆蔻

陸箇

右為末磁器密收臨用秤牽牛末壹兩諸藥末共壹兩研和煉蜜丸桐子大每服貳拾丸橘皮煎湯下以通利為度

觀音丸

直

取下暑毒瘴毒

圓白半夏

生

烏梅肉

母丁香



川巴豆

不去油每件各拾枚

右為末薑麵糊丸麻子大上下以厚紙蓋貼有油又再易紙每服五丸臨卧冷水下此方舟人於海角遇一白衣授之

清脾飲濟生治癰瘡肌來弦數但熱不寒或熱多

寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮

厚朴

薑製

白朮

草果仁

柴胡

去蘆

茯苓

去皮

黃芩

半夏

湯洗七次

甘草

炙各等分

每服肆錢水壹盞半生薑叁片棗壹枚未發

前服忌生冷油膩

草果飲和劑治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾

草果仁

紫蘇

良薑

炒

川芎

青皮

去白炒

白芷

甘草

炒各等分

右咬咀每服肆錢水壹鍾薑叁片煎熱服

七棗湯濟生治五藏氣虛陰陽相勝痰瘧發作無

時或寒多熱少或單寒者



癩

類方一

百

附子壹枚炮製以鹽水浸再炮如此柒次不浸去皮臍又方以川烏代附子以  
水調陳壁土為糊浸炮柒次

右分作貳服每服水壹碗薑柒片棗柒枚煎  
柒分臨發日早温服

驅瘧飲和劑

前胡

柴胡

各肆兩

桂心

桔梗

厚朴

半夏

各叁兩

黃芪

乾薑

炮

甘草

各貳兩

每服肆錢水壹盞半薑叁片棗肆枚煎柒分  
不拘時温服

參蘇飲

見發熱  
丁百四

柴朴湯

柴胡

獨活

前胡

黃芩

蒼朮

厚朴

陳皮

半夏麴

白茯苓

藿香

各壹錢

甘草

叁分

水貳鍾生薑伍片煎壹鍾發日五更服氣  
弱加人參白朮食不尅化加神麴麥芽山

卷

頁

百



查

七香丸 見傷食

加味香薷飲

香薷 貳錢

厚朴 製

扁豆 炒

白朮 炒

白芍藥 炒

陳皮

白茯苓

黃芩 各壹錢

黃連 薑汁炒

甘草 炙

猪苓

澤瀉 各伍分

木瓜 柒分

右生薑煎服

口渴實者加天花粉葛根知

母虛者加五味子麥門冬人參

交加雙解飲子 和劑 治瘧疾辟瘴氣神効

肉豆蔻

草豆蔻 各貳枚一枚用水和

厚朴

貳寸一半用薑汁

甘草 大者貳兩

一半

生薑 貳塊如棗大一塊濕

每服分壹半用水壹碗煎至壹大盞去滓空

心服

雄黃散

雄黃

瓜蒂

赤小豆 各等分



右為細末每服半錢溫水調下以吐為度

小胃丹 見痰飲

鼈甲煎丸 治瘧母

鼈甲 炙參兩 烏扇 燒 黃芩

鼠婦 煨 大黃 桂枝

石韋 去毛 厚朴 紫葳

阿膠 各柒錢半 乾薑 人參

瞿麥 桃仁 各伍錢 柴胡

蜣螂 熬各壹兩伍錢 芍藥 牡丹皮

麤蟲 炒各壹兩貳錢半 蜂窠 炙壹兩 葶藶 炒

半夏 各貳錢半 赤硝 參兩

右二十三味為末取煨竈下灰壹斗清酒壹

斛伍斗浸灰候酒盡一半着鼈甲於中煮令

泛爛如膠漆絞取汁內諸藥煎為丸如桐子

大空心服柒丸日三服 千金方用鼈甲拾貳片又以海藻參分大

戟壹分麤蟲伍分無鼠婦赤硝貳味以鼈甲煎和諸藥為丸

瘧母丸

青皮 桃仁 紅花



神麩

麥芽

鼈甲

醋煑為君

三稜

蓬朮

海粉

香附

俱用醋煑

右為末神麩糊為丸如桐子大每服伍柒拾

丸白湯下

鼈甲飲子

治瘡疾久不愈脇下痞滿腹中結

塊名曰瘡母

鼈甲

醋炙

白朮

黃芪

草菓仁

檳榔

川芎

橘紅

白芍藥

甘草

炙

厚朴

制各等分

右咬咀肆錢水壹盞薑七片棗壹枚烏梅少

許煎柒分温服無時

消癖丸

治瘡母停水結癖腹脇堅痛

芫花

炒

辰砂

研細等分

右為細末蜜丸小豆大每服拾丸濃棗湯下

下後即服養胃湯

碧霞丹

治久瘡不愈



巴豆

取肉去油別研  
按東方甲乙木

肉桂

去麤皮研細  
按南方丙丁火

硫黃

去砂石細研  
按中央戊己土

白礬

別研細  
按西方庚辛金

青黛

別研細  
按北方壬癸水

右件等分五月一日修治用紙裹以盤盛依  
前方位排定忌猫犬婦人見之安頓淨神前  
端午日午時用五家粽尖和藥令勻九梧子  
大冷患人以綿裹壹九塞鼻中男左女右於  
未發前一日安之約度尋常發過少許方除  
芎歸鼈甲飲 治勞瘵表裏俱虛真元未復疾  
雖暫止少勞復來

川芎

當歸

鼈甲 醋炙

茯苓

青皮

陳皮

半夏

芍藥

右咬咀各等分每貼貳兩用水貳鍾生薑伍  
片棗貳枚烏梅壹枚煎至壹鍾食遠服熱多  
加柴胡寒多加草菓  
四將軍飲 治寒熱瘧疾作而什厥手足俱冷  
昏不知人此雖一時急用之有驗



附子

炮去皮 貳錢

訶子

貳錢半

陳皮

叁錢

甘草

壹錢半

右作一服水貳鍾生薑柒片棗柒枚煎至壹鍾不拘時服

祛瘡飲 三發後可用因其衰而減之立効

知母

去毛淨鹽酒炒過伍錢

貝母

去心玖分

陳皮

去白

山查肉

枳實

去瓢各壹錢半

檳榔

捌分

柴胡

去苗淨柒分

紫蘇

壹錢

甘草

去皮炙叁分

用水貳鍾煎至壹鍾滓亦用水貳鍾煎至捌分俱露壹宿臨發日天明服頭煎未發前壹箇時辰服貳煎

又方 史崇質傳云得之四明胡君屢試屢驗

黃芪

蜜炙壹錢陸分

人參

白朮

白茯苓

砂仁

草菓

陳皮

去白

五味子

各壹錢

甘艸

柒分

烏梅

叁枚去核

水貳鍾生薑叁片棗貳枚煎壹鍾溫服



水瀉輪生薑參片棗貳枚煎捌分食前服

去心

右刺丸

去白

正和干

各壹

甘草

米泔

鍾白茯苓

煨二

草菓

黃芩

雞割炙

人參

白朮

又水瀉史崇贊軒云掛之四即附昔曼為曼劍

箇執靈洲瀉煎

今典靈壹許調發日天即煎煎煎未發前壹

用木瀉輪煎至壹輪管亦用木瀉輪煎壹

厥

參芪益氣湯 治氣虛陽厥脉伏手足厥冷

人參

黃芪

白朮

各壹錢半

五味子

貳拾粒搥碎

麥門冬

去心

陳皮

炙甘草

各壹錢

陽虛加附子

童便煮壹錢

水貳鍾薑參片棗貳枚煎捌分食前服

芎歸養榮湯 治血虛陰厥脉伏虛細四肢厥

冷

天

頁方一

頁六



當歸

酒洗

川芎

白芍藥

煨各壹錢半

熟地黄

黃蘗

酒炒

知母

酒炒各壹錢

枸杞子

麥門冬

去心各捌分

甘草

五分

水貳鍾煎捌分入竹瀝半盞薑汁貳參匙食

前服

升陽散火湯

治熱厥

卽柴胡升陽湯見發熱

六味丸

壯水之主以制陽光

八味丸

益火之原以消陰翳並見虛勞

四逆湯

治陰證脉沉身痛而厥

甘草

炙貳兩

乾薑

壹兩半

附子

壹枚去皮破捌片生用

右咬咀以水參升煮取壹升貳合去滓分温

再服強人可大附子壹枚乾薑叁兩

白虎湯

見發熱

升陽洩火湯

一名補脾胃瀉陰火升陽湯

羌活

黃芪

甘艸

炙

蒼朮

米泔浸去黑皮切片曝乾剉碎秤各壹兩

人參

黃芩

各柒錢

柴胡

壹兩半

黃連

去鬚酒製半兩

升麻

捌錢

石膏

少許長夏微用過時去之從權

右咬咀每服秤叁錢水貳盞煎至壹盞去滓



大温服早飯後午飯前間日服

大柴胡湯

見瘧

附子理中湯

見中寒

理中湯

見勞倦霍亂

滋腎丸

見小便不通

既濟解毒湯

見上熱下寒

大承氣湯

見大便不通

加減白通湯

實治形寒飲冷大便自利完穀不

化臍腹冷痛足胗寒而逆

附子

炮去皮

乾薑

炮各壹兩

官桂

去麤皮

甘草

炙

草豆蔻

麩裏

半夏

湯泡七次

人參

白朮

各半兩

每服伍錢水貳盞半生薑伍片葱白伍根煎

壹盞參分去查空心宿食盡温服

瓜蒂散

見傷食

稀涎散

見中風

導痰湯

見痰飲

八味順氣散

見中氣

調氣散

不見

四七湯

並見氣

小續命湯

見中風

葛花解醒湯

見傷飲

還魂湯

見卒中

返魂丹

治尸厥不語

朱砂

水飛

雄黃

另研水飛

生玳瑁屑

灸

頭

生



麝香

另研

白芥子

各取錢半

右件藥同研如粉於瓷器中熔安息香和丸如菽豆大或衝惡不語每服伍丸用童便化下小兒熱風只服壹丸

文化乙

風廉蜡

四士

並良廉

草燕

良燕

人叔則

良中廉

瓜蒂蜡

良瓜

箭

良中風

去查空少部食盡

木須盜半半薑五片葱白五片煎



