蔗漿　童便　涼水　氷

口乾舌苦

忌宜俱同火

暴瘖

忌同火

宜降氣　發音聲　苦　甘寒　辛涼　鹹

寒

蘇子　枇杷葉　貝母　桔梗

百部　竹瀝　梨汁　天門冬

麥門冬　甘草　薄荷　玄參

桑白皮　童便

暴注

忌同火

宜利水　苦寒　酸寒

茯苓　黃連　黃芩　白芍藥

生甘草　葛根　滑石　木通

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558　ガラス使用

虛者加人參

躁擾狂越罵詈驚駭

忌同火

宜清鎮　苦寒　辛寒　鹹寒

丹砂　牛黃　黃連　黃芩

山梔　滑石　石膏　知母

童便　大便閉者加大黃下之不行加

芒硝　蓮肉　白扁豆

禁慄如喪神守

忌同火

宜同躁擾狂越

氣逆衝上

忌同火

宜降氣　酸斂　甘寒　苦寒　鹹寒

蘇子　枇杷葉　橘紅　五味子

番降香　山茱萸　白芍藥　麥門冬

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

石斛　黃檗　牛膝　桑白皮
童溺
瞤瘈瘲瘛瘨
忘同火
宜清熱和肝　酸寒　苦寒　辛寒　甘寒
白芍藥　生甘草　竹葉　玄參
黃連　黃檗　生地黃　甘菊花
麥門冬　知母　石膏

○雜證門

瘧經曰夏傷於暑秋必痎瘧其證大都多熱多寒或熱多寒少或寒多熱少或單熱不寒或單寒不熱或先寒後熱或先熱後寒或有汗無汗或汗少汗多或自汗盜汗或頭疼骨痛或大渴引飲口苦舌乾或嘔吐不思食或煩躁不得眠或大便燥結或瀉利或連發或間發或三日發或發於陽或發於陰要皆中氣不足脾胃虛弱

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558　ガラス使用

暑邪乘虛客之而作雖隨經隨證投藥解散必
先清暑益氣調理脾胃爲主有食者兼消導奪
食有風兼散風有老痰伏飲者兼豁痰逐飲感
瘴癘者兼消瘴癘汗多者固表無汗者解表泄
利者升發兼利小便便燥者兼益陰潤燥病有
陰陽藥分氣血證有緩急治因先後人有虛實
法異攻補久而不解必屬於虛氣虛者補氣血
虛者補血兩虛者氣血兼補非大補眞氣大健

脾胃不得瘳也

忌破氣　下

諸藥俱見前

瘧必由於中氣虛破氣則傷中氣邪不得
解甚則中滿不思食作泄惡寒口乾惟傷
食宜消不同此法
誤下則邪氣陷於內變爲滯下或腹滿腫
脹嘔惡不思食凡屬破氣下泄藥切戒勿

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

施

宜清暑益氣　健脾開胃　兼消痰　宜分
臟腑手足六經所見證施治　先清暑熱多
者宜服白虎湯加減

硬石膏 自一兩至四兩　知母 自四錢至二兩四錢　竹葉 自一百片至四百片
麥門冬 自八錢至二兩二錢　粳米 自一小撮至二大撮　病
人素虛或作勞者加人參 自三錢至一兩　○有痰
加廣橘紅 三錢　竹瀝一杯　大渴者加栝樓
根 三錢至六錢　○不渴者用清暑益氣湯○兼
飲食停滯者加枳實青皮草果一二劑食
消即止勿多服多服則損中氣其藥俱宜
黃昏煎以井水澄冷須露一宿五更時溫
服蓋瘧乃暑邪爲病暑得露則散也
足太陽經屬膀胱其證令人腰痛頭痛頭重寒
從背起先寒後熱熇熇暍暍然熱止汗出難已
或遍身骨痛小便短赤

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

羌活一錢三四錢至去白二錢五分黃芩二錢前
胡二錢甘草炙五分猪苓一錢知母二錢五分○
若口渴者卽兼陽明宜加石膏麥門冬倍
知母渴而汗少或無汗并加葛根○若涉
深秋或入冬無汗宜多加薑皮○因虛而
無汗或汗少者加人參三五錢麥門冬四五錢
佐以薑皮二三錢露一宿發日五更溫服○
因虛汗多者加黃耆三四錢桂枝七八分汗止
卽去桂枝不可多服○若病人素有熱者
勿服桂枝以芩藥五味子代之○若發於
陰并加當歸○小便短澁或赤者與六一
散二三服○有溼者以猪苓茯苓代滑石
下午服理脾健胃藥
橘紅二錢五分白豆蔻五分白茯苓三錢山查
三錢麥芽炒三錢霍香一錢人參三錢白朮
二錢白芍藥三錢白藿豆三錢○有肺火

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

者去人參白朮加麥門冬五錢石斛三錢
烏梅肉一枚○停食者必惡食加山查傷
肉食者加黃連紅麴傷穀食者加枳實草
果各七分傷麪食者加炒萊菔子食消即已
不可多服多服則損中氣○胃家素有溼
痰者其證不渴寒多方可用半夏橘紅二
朮大劑與之嘔甚者兼用薑皮
足陽明經屬胃其證發熱頭疼鼻乾渴欲引飲
而煩躁甚則煩躁畏火光人聲木聲
宜服大劑竹葉石膏湯無汗或汗少不嘔者
可加乾葛二三錢○病人虛而作勞者加人
參○汗多加白朮○痰多加貝母橘紅得
汗即解○寒熱俱甚渴甚汗多寒時指爪
皆紫黯者加桂枝七八分○久而不解屬氣
虛用人參兩許薑皮兩許煎成露一宿五
更溫服○下午服理脾健胃藥如前方加

減亦如之

足少陽經屬膽其證往來寒熱口苦耳聾胸脇痛或嘔

宜服小柴胡湯○渴者去半夏加石膏麥門冬○肺家有熱者去人參加知母倍門冬

○有痰不渴者本方加貝母（二錢至八錢）赤茯苓（各三錢）薑皮（一錢至三四錢）○病人陰虛而有熱者雖嘔吐忌用半夏生薑誤投則損人津液令人聲啞宜用竹茹橘皮麥門冬白茯苓烏梅以代之

○以上三陽經痗邪客之者其證多熱多渴亦易得汗藥宜大劑急逐暑邪母使遲留則病易愈繼以理脾開胃大補眞氣蔑不瘳矣邪在三陽藥宜辛寒如石膏知母柴胡甘寒如葛根麥門冬竹葉粳米苦寒如黃芩之屬爲君乃可以散暑邪除熱渴墜

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558

ガラス使用

頭疼兼寒甚者則間用辛溫如薑皮桂枝以爲嚮導以伏其邪則病易退凡寒甚者病因於虛或作勞者亦因於虛皆宜甘溫以人參黃耆爲君佐以辛甘如桂枝薑皮之屬脾胃虛弱飲食不消者則補之以參朮佐以消導如白豆蔻麥芽砂仁草豆蔻枳實橘皮山查之屬在陰分者則以當歸牛膝爲君佐以薑桂如熱甚而渴者去薑桂加知母麥門冬竹葉牛膝鼈甲

足厥陰經屬肝其證先寒後熱色蒼蒼然善太息甚者狀如欲死或頭疼而渴宜先服三黃石膏湯加柴胡鼈甲橘皮以祛暑邪後用當歸兩許橘皮三四錢鼈甲四五錢牛膝兩許柴胡一二錢濃煎露一宿發日五更溫服○如熱甚而渴加栝樓根三四錢麥門冬五六錢竹葉一百片知母三四錢鼈甲五六錢

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

○如脾胃薄弱或溏泄去當歸加人參三錢○如有肺火不可服參者稍照本方多服自愈○寒多或寒甚指爪青黯者加桂枝薑皮人參

足太陰經屬脾其證先寒後熱或寒多若脾瘧必寒從中起善嘔嘔已乃衰然後發熱熱過汗出乃已熱甚者或渴否則不渴喜火宜服桂枝湯建中湯○病人虛者以人參薑

○皮各二兩許濃煎露一宿五更溫服○有痰者宜加朮橘皮各三四錢

足少陰經屬腎其證寒熱俱甚腰痛脊強口渴寒從下起小便短赤宜先服人參白虎湯加桂枝以祛暑邪後用

○鼈甲四五錢牛膝二兩許熱甚者加知母麥門冬各四五錢○寒甚者加桂枝錢許○嘔則兼加薑皮三四錢○如熱甚而嘔者去桂枝薑皮加竹

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

茹三錢人參橘皮各三錢用牛膝桂枝者肝腎同一治故也

○瘧病多挾痰以故熱痰須用貝母爲君自三錢至八錢竹瀝竹茹栝樓根橘紅白茯苓稱是以佐之甚者可加霞天膏如寒痰發瘧寒多不渴者用半夏白朮橘皮爲君多加生薑皮

○瘧病多挾風有風者必用何首烏爲君白朮橘皮爲臣葛根薑皮羌活以佐之不頭痛者除羌活

○暑邪盛解散不早陷入於裏則變爲滯下急投芩連芍藥滑石紅麴甘草佐以葛根升麻柴胡以表裏分消之脾胃薄弱者加人參藕

○豆蓮肉大劑與之以愈爲度滯下若愈瘧亦隨止即不止其熱必輕仍隨經隨證以治之不煩多藥而自止也

綠君亭

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

又暑熱溼之邪內伏百藥不效者用獨雄丸立愈

○凡勞瘧病人陰不足或作勞或房勞病發於陰或間日一發或三日一發爲病深須以鼈甲牛膝何首烏爲君橘皮爲佐發於夜而便燥者加當歸脾胃弱者勿加佐以薑皮熱甚勿入大劑與之日三乃差

附錄諸瘧主治

熱多宜　貝母　石膏　麥門冬
橘紅　乾葛　滑石　竹葉
牛膝　知母　黃芩　柴胡
白茯苓　烏梅　何首烏　牡蠣
鼈甲

寒多宜　桂枝　薑皮　人參
二朮　黃耆　當歸　橘紅
半夏　草豆蔻　白豆蔻　炙甘草

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

汗多宜　人參　白朮　黃耆
秋冬加桂枝
無汗宜　乾葛　柴胡　石膏
羌活　薑皮　人參　蒼朮
瘧母宜　鼈甲　射干　牡蠣
三稜　縮砂蜜　桂　橘皮
青皮　人參
○凡瘧疾多熱久不解者其人必本陰虛法當

益陰除熱非鼈甲牛膝不能除也多寒而久不解者其人必本陽虛非人參白朮黃耆不能除

○按瘧有山嵐瘴氣停痰留飲而發者古方類用常山砒霜等吐之令人誤執其方見瘧輒用不知二藥有大毒損人眞氣犯之多致危殆愼之愼之

滯下俗呼痢疾其證腹痛便膿血或赤或白或

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

赤白相雜或下純血或下紫黑血塊或如豆汁
或如魚凍或如屋漏水或下純黃積類多裹急
後重數登圊而不得便小便短赤不利或發熱
或口渴甚則嘔惡不思食此皆暑溼之邪與飲
食積滯膠固腸胃而作必先祛暑滲溼安胃爲
主傷氣分則調氣益氣傷血分則和血補血挾
瘀血則行血藥雖因證而設要皆以補養胃氣
爲急故其證以噤口痢爲最重胃氣一絕則不

可治矣故曰妄穀則亡俗治多藉口
迎而奪之之說輕用大黃朴硝及誤用巴豆牽
牛以致洞泄腸開而斃又有妄投訶子粟殼亞
芙蓉肉豆蔻收澀之劑以致便閉腹脹或溼熱
上攻肢節腫脹拘攣痛不可忍難以救療愼之
愼之

忌破氣　閉氣　收澀
燥　溫熱　鹹寒
滑膩

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

諸藥俱見前

宜清熱消積　開胃氣　升　利小便

黃連　黃芩　白芍藥　紅麴

山查　廣橘紅　升麻

甘草　滑石　蓮肉　白褊豆

烏梅　如胃弱加人參三錢四十粒　蓮子四十粒

橘紅二錢　升麻七分　○如腹痛以黃連四錢　白芍藥三錢　甘草一錢五分　黃檗一錢　升麻七分　煎服　○如裏急同上藥加當歸二錢　○如後重甚加檳榔一錢五分　枳殼一錢五分　木香汁七匙　○如口渴去木香倍滑石　○如小便赤澁短少或不利亦倍之　○赤多倍烏梅山查紅麴　○白多加吳茱萸七分　○惡心欲嘔即噤口痢多用人參蓮肉褊豆　○白芍藥以綠色升麻七分佐之　○久痢不止加肉豆蔻一錢　人參三錢　砂仁一錢五分　白

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

茯苓二錢

○凡滯下非元氣壯實多啜能食之人愼勿輕用大黃巴豆牽牛等下藥

○復有毒痢一證或疹毒內陷下膿血各藥不效者加忍冬藤爲君地榆丹砂犀角汁次之

○凡產後滯下積滯雖多腹痛雖極不可用大黃等藥行之致傷胃氣遂不可救但用人參白芍當歸紅麴升麻益母草炙甘草滑石末

○是矣若惡露未盡兼用乳香沒藥各七分五釐炒砂仁一錢久之自愈血虛可加阿膠三錢

○凡胎前滯下宜用黃芩黃連白芍炙甘草橘紅赤麴枳殼蓮肉罌用升麻未滿七月勿用滑石

瀉利俗呼泄瀉因於溼忌溼潤破氣下諸藥俱見前

苦寒滑利

綠君亭

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

宜安胃補脾升利小便

○人參　白茯苓　蓮肉　白扁豆
白朮　車前子　升麻　橘紅
藿香　木瓜　乾葛　炙甘草
白萊菔　虛寒者加肉豆蔻　補骨脂
○吳茱萸　虛熱者去白朮加川黃連
倍芍藥　蓮肉

○暑溼爲病則小水短赤或口渴倍用薑炒黃連爲君佐以乾葛升麻○由於感風寒者二朮吳茱萸茵陳砂仁陳皮乾薑紫蘇土之○若由飲食停滯者兼消導山查麥芽神麴陳皮肉豆蔻

五疸方書所載五疸酒食大儀後過飽女勞失治而成然其證必由溼熱傷脾及飲食停滯又有瘀血發黃一證方所不載分別一誤則藥不對證多致不救愼之愼之

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

忌破氣閉氣下梓鹹滑利滯膩潤燥熱有瘀血者兼忌酸寒諸藥俱見前

宜清熱利水除濕養胃氣有停滯者宜消積滯有瘀血者宜行血

茵陳蒿　黃連　苦參　滑石　車前子　白蘚皮　首烏酒煎非此不愈　梔子　紫草　栝樓根　秦艽

仙人對坐草　白茯苓　連錢草一名蟹齒草一名九里香取汁入薑汁少許飲之良○虛者加人參○停滯者加紅麴橘紅穀麥蘗山查○瘀血加琥珀牡丹皮紅麴紅花桃仁延胡索蒲黃五靈脂韭○元氣壯實者服前藥瘀血不行可加熟大黃虛者勿用

痰

○由於熱

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558　ガラス使用

忌燥溫熱　補斂

諸藥俱見前

宜降潤清熱苦寒　辛寒　佐以鹹

寒

蘇子　橘紅　天門冬　枇杷葉

麥門冬　黄芩　桑白皮　薄荷

百部　栝樓根　栝樓仁　桔梗

貝母　蛤粉　竹瀝　童便

升

膠固者加霞天膏并用猫兒刺

○由於風寒

忌補斂　澀潤　酸鹹

諸藥俱見前

宜降氣　辛散　杏仁　天麻

橘紅　蘇子　南星　葛根

前胡　半夏　桑白皮　薄荷

白前　生薑汁

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

○由於溼
忌潤鹹酸滯膩
諸藥俱見前
宜健脾燥溼辛散佐以淡滲發溼
人參二朮橘紅半夏
桑白皮茯苓澤瀉
飲如涎而薄者或如涎而稠者伏於胸中及脾胃間或吐酸水苦水黃水綠水或伏而不吐上
支心胸胃脘作痛不可忍按之不得下或發寒熱嘔吐不能飲食
忌宜俱同脾虛證內停飲條
諸氣氣有餘即是火
忌升閉氣酸斂滯膩
諸藥俱見前
虛者宜降補斂調溫酸辛甘
蘇子枇杷葉橘紅麥門冬

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

蘆根汁　甘蔗　番降香　沉水香
白豆蔻　鬱金　甘草　童便
白芍藥　五味子　因虛極而氣不得行
者加人參
實者宜破散　香燥　辛苦　辛寒
枳殼　青皮　檳榔　厚朴
木香　沉香　香附　烏藥
降香　藿香　縮砂蜜

忌酸斂　滯膩　補氣　閉氣
諸藥俱見前
屬情抱者宜開發志意　調氣散結　和中
健脾
遠志　貝母　鬱金　石菖蒲
香附　蘇子　橘紅　白豆蔻
木香　蘇合香　縮砂蜜　麥門冬

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

屬五臟者○木鬱達之宜升吐

升麻　柴胡
人參　蘆

火鬱發之宜散

升麻　葛根
羌活

土鬱奪之宜下

檳榔　枳實
厚朴　大黃
川芎　瓜蒂

金鬱泄之宜降

橘紅　蘇子
澤瀉　木通
烏鰽魚　桑白皮　猪苓
赤小豆　車前子

關格不得大小便爲關是熱在丹田也吐逆水漿不得下爲格是寒反在胸中也是陰陽易位故上下俱病先投辛香通竅下降之藥以治其上次用下泄苦寒之藥以通二便此急證決難

緩治縱有裏虛通後再補

忌升　補斂　閉氣　酸

諸藥俱見前

宜降下　辛寒　辛溫

沉香　白豆蔻　丁香　蘇子

龍腦香　蘇合香　橘紅　生薑

藿香　次用大黃　黃檗

知母　木通　車前子

滑石

牛膝

噦俗呼呃逆久病沉痼而發者屬眞氣虛多不治

忌破氣　升　散

諸藥俱見前

宜補斂　甘溫　甘寒

人參　黃耆　炙甘草　麥門冬

五味子　益智子　白芍藥　石斛

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

○傷寒失下而發者

忌補斂　酸　燥熱　滯膩

諸藥俱見前

宜下大小承氣之類便不鞕閉按之腹中和軟未經汗吐者宜辛寒解表白虎湯之類

○氣逆衝上而發者

忌升　補

諸藥俱見前

宜降氣　甘寒　鹹寒

蘇子　橘紅　枇杷葉　竹茹

蘆根汁　麥門冬　童便

○因痰水停膈而發者

忌升　潤　苦寒　甘寒　酸寒

諸藥俱見前

宜降氣　開痰　辛散

橘紅　貝母

蘇子　桑白皮

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558　ガラス使用

半夏　旋覆花　生薑　白豆蔻

吐血咯血鼻衄齒衄耳衄舌上出血

忌升提發散下　破血　補氣　閉氣

破氣　溫熱　辛燥　復忌極苦寒傷胃

○諸藥俱見前

宜降氣　清熱　凉血　益陰　兼行血　鹹

寒　酸寒　甘寒

蘇子　麥門冬　橘皮　枇杷葉

降香　鬱金　天門冬　沙參

牛膝　阿膠　生地黃　枸杞子

五味子　鼈甲　白芍藥　犀角汁

牡丹皮　青蒿　剪草　白藥子

童便　側柏葉　小薊　茅根

櫻灰　藕節　當歸　蒲黃

蓄血俗名內傷或積勞或多怒或飽後行房或負重努力或登高墜下或斧逐過急皆致蓄血

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

其證多發熱其熱類外感而不頭疼不作渴大
明少間至午復劇有汗多劑頸而還自汗無
氣以息目光短不思飲食不得眠二便自利小
便或赤大便或泄
忌破氣　復忌補氣　下　苦寒　辛燥
諸藥俱見前
宜行血　辛溫　佐以鹹寒　瘀血行後宜
補血益脾和肝

桃仁　紅藍花　延胡索　桂有火之人勿服
鬱金　當歸尾　蘇方木　乳香
番降香　沒藥　穿山甲　蠍蟲
赤芍藥　五靈脂　蒲黃　紅麴
蘚麟竭　韭汁　童便　桃梟
甚者用大黃花蘊石瘀行則止勿過劑如
元氣虛脾胃素弱者慎勿輕用大黃如瘀
血行後宜生地黃　川續斷　白膠

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

當歸身　麥門冬
炙甘草　酸棗仁
枸杞子　山茱萸
牛膝　白芍藥
大棗　龍眼肉

頭痛

○挾風寒者

忌補斂

諸藥俱見前

宜辛溫發散

羌活　防風
細辛　荊芥
薄荷　川芎
藁本　升麻
白芷　蔓荊子
生薑　葱白

○挾邪熱者

忌同挾風寒

宜辛寒　苦寒　解散

石膏　薄荷
黄芩　酒炒
黑豆　烏梅
甘菊花　芽茶
土茯苓

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

熱極目昏便燥者加酒蒸大黃

○挾痰者　忌升　補斂　酸甘　滯膩

諸藥俱見前

○宜豁痰降氣　辛燥

蘇子　橘紅　貝母　半夏

前胡　竹瀝　朮　天麻

○陰虛者　忌辛熱發散

諸藥俱見前

宜補血益陰　甘寒　酸寒

生地黃　甘菊花　當歸　天門冬

麥門冬　枸杞子　黃檗　白芍藥

忍冬　五味子　烏梅

○眉稜骨痛

忌宜俱同陰虛頭痛

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558

ガラス使用

齒痛

忌升補斂　燥熱　辛溫

諸藥俱見前

宜清熱凉血　苦寒　甘寒　鹹寒

麥門冬　生地黃　赤芍藥　牡丹皮

竹葉　知母　黃連　黃芩

黃檗　玄參　石膏

蘇子　甘草　薄荷

童便

上下齦屬胃與大腸火宜石膏　熟大黃

麥門冬　黃芩　黃連　赤芍藥

生地黃　生甘草　青黛　細辛

西瓜皮灰　蘇子　木通　薄荷　枇杷葉

眞牙浮動及黑爛屬腎虛有火已見腎虛條

內忌宜俱同

胃脘痛

○因火者

忌補斂燥熱

諸藥俱見前

宜降苦寒甘寒

蘇子　橘紅

麥門冬　炙甘草

玄參　童溺

○因寒者　忌鹹寒　辛寒

黃連　山梔

石膏　知母

忌破氣　滯膩　苦寒

諸藥俱見前

宜辛溫發散

橘皮　草豆蔻　益智子　丁香

桂　白朮　藿香　白豆蔻

縮砂蜜　吳茱萸　厚朴　香附

乾薑

○因宿食者

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

忌升補斂苦寒
諸藥俱見前

宜消導兼降氣
山查　橘皮
枳實　朮
穀麥蘗　縮砂蜜
青皮　厚朴
因脾胃虛弱以致食停者消導藥中加人
參

○因瘀血者
忌補氣　酸斂
諸藥俱見前

宜辛溫苦溫以行血
桃仁　延胡索　紅麴
山查肉　牡丹皮　韭菜
番降香　鬱金　通草
童溺　琥珀　三稜
菴蔑子　牛膝

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

赤芍藥

○因血虛者按之則痛止忌破氣　復忌補氣　燥熱　辛溫

諸藥俱見前

宜潤　補斂　甘寒　甘潤

麥門冬　炙甘草　酸棗仁　石斛

白芍藥　生地黃　當歸

○因蟲者

忌補　升　發散　甘

諸藥俱見前

宜殺蟲　苦　酸

錫灰　苦楝根　檳榔

雷丸　使君子　蕪荑

大黃　烏梅

○因惱怒者

虛弱人忌破氣　壯實人忌補氣　總忌酸

鶴虱

薏苡仁根

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

欬升

諸藥俱見前

宜降氣　辛溫

蘇子　枇杷葉

縮砂蜜　木香

五靈脂

○因痰飲者

忌宜俱見痰飲證下

腹痛

○因於寒

忌苦寒　下利

諸藥俱見前

宜溫中　辛散

白朮　厚朴

桂　炙甘草

橘皮　乾薑

木香　吳茱萸

縮砂蜜

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

○因於熱火在少腹則絞痛，
忌辛熱　香燥　補斂
諸藥俱見前
宜甘　苦寒
山梔仁　麥門冬　石斛　白芍藥
甘草　桔梗　黃芩　黃連
滑石　木通　戎鹽
○諸痛不可按屬實

忌補氣　大熱
諸藥俱見前
宜破散　疏利　苦寒
枳實　青皮　檳榔　三稜
滑石　蓬莪茂　木通　大黃　有積滯宜
用無者勿用

○諸痛可按屬虛
忌破氣　破血　下利
發散

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

諸藥俱見前

宜補氣血甘溫　酸斂

人參　黃耆　二朮　生地黃

當歸　炙甘草　白芍藥　薯蕷

酸棗仁　五味子

痺拘攣而痛也因風寒溼三者合而成風氣勝者爲行痺寒氣勝者爲痛痺溼氣勝者爲着痺

忌下　收斂　酸寒　苦寒　鹹寒

諸藥俱見前

宜辛散行氣　燥溼　甘溫　淡滲

漆葉　續斷　黃耆　甘草

甘菊花　蕳薤　防己　白朮

防風　羌活　獨活　秦艽

牛膝　木瓜　天麻　茯苓

澤瀉　菖蒲　車前子　桑寄生

狗脊　蔓荊實　杜仲　白蘚皮

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558

ガラス使用

石斛　細辛　松節
菜耳　原蠶沙　威靈仙　海風藤
痿屬溼熱經曰治痿獨取陽明
忌破氣　升　辛熱發散
諸藥俱見前
宜大補氣血　清熱除溼　甘寒　甘溫
苦寒　酸寒
人參　黃耆　二朮　灸甘草

生地黃　麥門冬　白芍藥　木瓜
石斛　薏苡仁　黃檗　茯苓
澤瀉　車前子　木通　黃連
黃芩

交腸其病大小便易位而出或因大怒或因醉飽遂至臟氣乖亂不循常道法當宣吐以開提其氣使關門清利得司秘別之職則愈矣

忌破氣　燥熱

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

諸藥俱見前

宜升清降濁　兼補氣　淡滲

升麻　柴胡　蘇子　降香

橘紅　人參　术　茯苓

澤瀉　猪苓　木通　滑石

車前子

鬼疰尸疰飛尸客忤此係天地陰邪殺厲之氣乘虛中人或遍身青黯或忽消瘦聲啞面色青黃不定或忽驚厥目直視手握拳或遍身骨節疼痛非常

忌破氣　復忌補氣　升　燥熱　酸斂

諸藥俱見前

宜辟惡氣　安神鎮心　辛香發散　金石鎮墜

牛黃　丹砂　蘇合香　天竺黃

琥珀　沉水香　龍腦香　乳香

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

安息香　檀香　木香　麝香
眞珠　雄黃　鬼臼　龍齒
犀角　金銀箔　虎骨　代赭石
天靈蓋　獺肝　生地黃　菖蒲
遠志

㊀婦人門

赤白帶下婦人多憂思鬱怒損傷心脾肝火時發血走不歸經所以多患赤白帶也白帶多是脾虛蓋肝氣鬱則脾受傷脾傷則溼土之氣下陷是脾精不守不能輸爲榮血而下白滑之物矣皆由風木鬱於地中使然耳法當開提肝氣補助脾元宜以補中益氣湯加酸棗仁茯苓山藥黃檗蒼朮麥門冬之類濃煎不時飲之再用六味地黃丸中加牡蠣粉海螵蛸杜仲牛膝蜜丸光大如豆空心饑時吞下五六錢陰虛火熾加枸杞子五味子黃檗白帶多屬氣虛補氣健

脾治法之要領也

帶下如濃泔而臭穢特甚者溼熱甚也且多有溼痰下墜者宜蒼朮白朮黃檗黃芩茯苓車前子爲主佐以升提

帶下如雞子清者脾腎虛極也而色必不華足脛必浮腰腿必酸宜五味子八味丸間用開脾養心之劑如歸脾湯之類陰虛有火宜八味丸中加五味子菟絲子車前子黃檗知和云崩中

日久爲白帶漏下多時骨水枯蓋言崩久氣血虛脫而白滑之物下不止耳此證雖有氣血寒熱之分要歸總屬於虛

赤淋多因於心火肝火時熾不已久而陰血漸虛中氣漸損遂下赤矣治宜養心爲主兼以和肝緩中涼血清氣

赤帶久不止則血虛宜膠艾四物湯加便煅牡蠣粉酸棗仁麥門冬

標急而元氣不甚憊者先救其標標急而元氣
衰劇者則當本而標之可也

忌破氣　降　溫熱

諸藥俱見前

宜補斂　清熱　辛甘　苦寒　佐以淡滲

生地黃　人參　白芍藥　阿膠
山茱萸　黃檗　五味子　麥門冬
白膠　枸杞子　續斷　杜仲

牛膝　白茯苓　車前子　澤瀉
蛇床子　香附　補骨脂　牡蠣
艾　二味

血枯經閉由於脾胃薄弱氣血不生

忌破氣　破血　燥熱　臟腑滑腸　升發

苦寒

諸藥俱見前

宜補脾胃　甘溫　甘平

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

人參　蓮肉　酸棗仁　白藊豆
甘草　茯苓　薯蕷　橘紅
白芍藥　縮砂蜜　菟絲子　牛膝
牡丹皮　白膠　阿膠　茯實
麥門冬

經行先期爲血熱

忌升　補氣　辛溫　燥熱
香附　當歸　烏藥　艾　巳上辛溫

餘忌藥俱見前

宜凉血清熱　補肝腎　兼降氣　甘寒
酸寒　苦寒

生地黃　牡丹皮　白芍藥　天門冬
麥門冬　枸杞子　杜仲　青蒿
枇杷葉　蘇子　鼈甲　阿膠
黃檗　黃芩　知母

經行後期爲血虛

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

忌行血　破氣　燥熱　苦寒
諸藥俱見前
宜補肝腎　甘溫　酸溫
熟地黃　薯蕷　人參　菟絲子
山茱萸　杜仲　續斷　阿膠
艾　五味子　當歸　枸杞子
白膠
牛膝
月事過多屬心火盛脾氣弱

忌破氣　降　辛溫　苦寒
諸藥俱見前
宜凉血　斂攝　酸平　甘寒
麥冬　生地　瀉泄禁用　青蒿　生甘草
牡丹皮　白芍藥　酸棗仁　五味子
崩中屬氣血兩虛有熱
忌破氣　行血　降　溫熱　辛燥　苦寒
諸藥俱見前

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

宜補氣血　兼清熱　甘溫　甘寒　酸斂

人參　黃耆　生地黃　熟地黃

地榆　芍藥　白膠　阿膠

香附　續斷　甘草　麥門冬

山茱萸　杜仲　五味子　白茅根

蒲黃炒　桑耳灰　側柏葉　艾葉

木耳灰

熱入血室類傷寒或經事適來忽住或屆期不

行忽發大熱口渴或厥但不頭疼爲異於傷寒

耳

忌補氣　溫燥　辛燥　收斂　下泄　大

熱　升發

諸藥俱見前

宜行血清熱　甘寒　鹹寒　苦寒

生地黃　牡丹皮　蒲黃　蘇木

牛膝　延胡索　麥門冬　犀角

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

白芍藥　黃芩　童溺　荊芥穗
如便閉加大黃
種子　內分男女氣虛血虛精寒血熱火熾精滑因證選用
忌破氣　破血　燥　過用辛熱
諸藥俱見前
宜調氣補血　男子宜固精
桑螵蛸　溫平治男子精滑　柏實　甘溫治男子精滑精寒
海狗腎　鹹熱治男子精寒　魚膠　平治男子精滑

陽起石　熱治男子精寒
車前子　鹹寒治男女火熾
蓮鬚　甘溫治男子精滑
何首烏　苦溫益男子氣血
補骨脂　辛溫治男子精寒陰弱
白膠　溫平治男女氣血兩虛精寒
黃檗　苦寒治男女火熾
麥門冬　甘寒男女血熱
覆盆子　甘溫治男子精滑
鹿茸　溫鹹治男子精寒
巴戟天　溫治男子精寒
牛膝　苦平治男子血虛陰痿
沙苑蒺藜　甘平男子固精益血
肉蓯蓉　溫酸鹹治男女血虛精寒
人參　微溫治男女氣虛脾胃薄弱
五味子　酸溫治男女精滑精寒

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

山茱萸 酸溫 治男女精滑精寒 天門冬 苦寒 治男女火熾
蓮肉 甘平 治男女胃弱精滑 熟地黃 甘寒 男女益血生精
白薇 溫平 女 當歸 辛溫 女
白芍藥 酸寒 女 紫石英 溫 女
艾葉 辛溫 女

妊娠惡阻

忌破氣 升散 燥熱 苦寒 滑腸 膩膈

諸藥俱見前

宜順氣 甘寒 酸寒

蘇子 橘紅 枇杷葉 白茯苓
麥門冬 蘆根 木瓜
白芍藥 竹茹
白梅 烏梅

安胎

忌破氣 破血 升散 辛熱 辛燥

諸藥俱見前

八月以後及胎前滯下者方可用枳殼氣虛者不用

三月以前宜養脾胃四月以後宜壯腰腎補血益陰順氣總宜清熱

茯苓　麥門冬　薯蕷　人參

芍藥　白朮　橘紅　炙甘草

縮砂蜜　艾葉　杜仲　生地黃

益母草　白膠　阿膠　續斷

黃芩　枸杞子　青蒿子　桑寄生

鯉魚　烏雌雞　葱白

胎漏屬氣血虛有熱忌宜俱同安胎條

難產

忌破氣　破血　攻斂

諸藥俱見前

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

宜補氣血　滑利　潤

人參　柞樹枝　魚膠　冬葵子

千里馬　白芷梢　牛膝　桂心、

當歸　苧蒿　益母草　百草霜

石燕　弓弩　麻油　猪脂

酒　生雞子　兎頭　滑石

麝香

預防血暈一腹痛坐草時即用蘇木菊花心者

一兩生地黃一兩降香末二錢水三盆煎一盆加童便半盆兒墮地即飲之永無惡血衝心之患房中常打醋炭萬一血暈亦須此藥更以家寶丹一丸灌下神效○凡婦人氣弱者無氣力送子出產門須服人參此藥能兼治橫生倒產世鑒不知也○凡臨產交骨不開惟濃煮柞木枝湯飲之則自開柞木俗名一葉一刺其木枝榦直上每一葉下必發一刺○胞衣不下用乳

香沒藥末各七分五釐麝香一分芒硝一錢五分研細以酒調服立下飲熱童便以滋藥力更妙

產後諸病

忌破氣升汗吐下燥苦寒大熱

諸藥俱見前

宜行血次宜補血清熱總宜補養肝脾腎辛溫甘寒酸寒

蘇木　黑豆　鹿角末　紅花

乳香　沒藥　牛膝　炮薑

當歸脾胃弱者勿用　桃仁胃弱者禁用亦不可過用

牡丹天寒無火之人可用　益母草　澤蘭

乾地黃　續斷　白膠　杜仲

山茱萸　人參　青蒿

白芍藥　五味子　麥門冬

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558　ガラス使用

產後少腹痛按之痛甚有結塊名兒枕痛

忌酸斂　補氣　破氣　升　下　汗　燥

諸藥俱見前

宜行血活血散結　兼健脾

延胡索　紅藍花　牡丹皮　蘇方木

山查肉　益母草　蓬莪茂　蒲黃

白膠　當歸　黑豆　生地黃

澤蘭　牛膝　五靈脂　縮砂蜜

橘紅　童便　桃仁　乾薑

痛極加乳香沒藥各六分七分　天寒加桂　暑月勿用

產後少腹痛按之即止者屬血虛

忌行血　破氣　汗　吐　下　燥　苦寒　大熱

諸藥俱見前

宜補血　補脾　和肝　當歸　甘草　大棗　牛膝　人參

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

乾地黃　白芍藥　當歸　續斷
白膠　阿膠　牛膝　人參
大酸棗仁　麥門冬　炙甘草　大棗

產後泄瀉

忌消導　滑腸　膩膈　發散　生冷　破氣　苦寒

諸藥俱見前

宜溫中補氣　健脾開胃

人參　甘草　薯蕷　蓮肉
蒲豆　茯苓　白芍藥　橘皮
車前子　肉豆蔻　內熱津液不足者少用
藿香　五味子　補骨脂　內熱火熾者勿用
縮砂蜜

產後發熱或自汗盜汗

忌苦寒　發散　升提　破氣　破血　下

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

辛燥 大熱 寒滑傷胛

諸藥俱見前

宜補血 凉血 補肝 補心 生津液

兼斂攝實表

乾地黃 炙甘草 白芍藥 五味子

麥門冬 酸棗仁 牡丹皮 童便

靑蒿 鼈甲 澤蘭 黑豆

黃耆 肺熱者禁用 人參

產後頭痛由於血虛

忌發散 破血 升提 辛燥 大熱

諸藥俱見前

宜益血 凉血 降 甘溫 非寒 佐以

酸寒

生地黃 甘菊花 烏梅 麥門冬

蘇子 童便 甘草 當歸

白芍藥 黑豆 五味子 鼈甲

国立国会図書館 タイトル『神農本草經疏30巻』 請求記号 特1-1558
ガラス使用

產後發渴由於血虛有熱
忌同產後發熱
宜同產後發熱加蔗漿倍麥門冬五味子
產後氣喘由於氣血兩虛
忌同產後發熱
宜補氣血　潤肺　下降
人參　橘紅　生地黃　天門冬
麥門冬　蘇子　枇杷葉　栝樓仁

栝樓根　童便　五味子　竹茹
產後惡寒由於氣血兩虛
忌同產後發熱
宜補氣血　溫中　甘溫　佐以辛溫
人參　黃耆　炙甘草　乾地黃
龍眼肉　當歸　炮乾薑
產後小便不利或短赤由於腎水眞陰不足
忌利小便　餘忌同產後發熱

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

諸藥俱見前

宜生津液　益陰補血　涼血清熱

甘溫　甘寒　酸寒

天門冬　麥門冬　生地黃　枸杞子

山茱萸　白芍藥　車前子　牛膝

五味子　青蒿子　鼈甲　竹葉

產後大便閉結由於血枯內熱

忌補氣　行血　辛熱　燥　下　升　苦

寒

諸藥俱見前

宜益血　涼血　潤燥　滋肝腎　生津液

生地黃　熟地黃　天門冬　麥門冬

五味子　蕉漿　牡丹皮　肉蓯蓉

當歸　麻仁　人乳

產後不得眠

忌同產後大便閉結

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558

ガラス使用

宜補心　降心火　補肝　補脾陰　兼清
內熱
生地黃　麥門冬　茯神　丹參
沙參　酸棗仁　白芍藥　竹葉
遠志　蓮肉　龍眼肉
產後腹脹由於陰血虛脾陰虛
忌破氣寬中　升提發散　消導　吐　下
甘　苦寒　鹹寒　大熱　溫燥　滯膩

諸藥俱見前
宜益脾陰　補脚　和肝　酸寒　收斂
甘溫
白芍藥　酸棗仁　人參　茯苓
石斛　橘皮　薯蕷　五味子
木瓜　蓮實　車前子　芡實
產後惡心欲嘔或吐由於胃虛
忌升提發散　澀潤　滯膩　苦寒　生冷

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

燥熱

諸藥俱見前

宜降氣　補氣　安胃　酸寒　佐以辛溫

蘇子　枇杷葉　竹茹　人參

橘紅　麥門冬　白芍藥　藿香

石斛　木瓜　白豆蔻　生薑

由於寒倍生薑白豆蔻藿香由於熱倍竹

茹去生薑白豆蔻藿香

下乳汁

漏蘆　狗四足

人參　栝樓仁

豬胰　木通

○小兒門

痘瘡

○血熱證

忌溫補　燥熱

猪四足　麥門冬

土瓜根　葵子

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558

ガラス使用

天靈蓋　雞冠血　桑蟲　鮫鯉甲
人齒　官桂　附子　丁香
木香　氷片 已上燥熱餘忌藥俱見前
宜涼血　活血　解毒　甘寒　苦寒
犀角　生地黃　人中黃　紫草
黃連　麥門冬　牡丹皮　白芍藥
童溺　連翹　金銀花　玄參
貝母　蟬蛻　鼠黏子

○虛寒證
忌汗　吐　下　苦寒　酸寒
諸藥俱見前
宜辛甘發散　補氣　溫　瘡密者佐以解
毒
人參　紅鉛　甘草
桂枝　丁香　當歸 胃弱大便不閉者禁用
蓮肉　糯米　黃耆
大棗　龍眼肉

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

乾葛　木香　忍冬藤

痧瘴此證多有嘔吐者勿治嘔吐但治痧毒則嘔自止況嘔中便有發散之義

忌破氣　溫補　酸斂　燥熱　辛溫　滯膩

諸藥俱見前

宜清熱透肌　辛寒　甘寒　苦寒

石膏　鼠黏子　赤樫木　即西河柳

知母　甘草　玄參　麥門冬

連翹　薄荷　竹葉　黃連

黃芩　葛根　黃檗　蟬蛻

栝樓根　青黛　蘆漿　貝母

如冬月佐之以辛散　荊芥

麻黃去節沫蜜酒炒只可用一劑

痧瘴者手太陰肺足陽明胃二經之火熱發而爲病者也小兒居多大人亦時有之殆時氣瘟

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558　ガラス使用

疫之類歟其證類多欬嗽多嚏眼中如淚多泄
瀉多痰多熱多渴多煩悶甚則躁亂咽痛唇焦
神昏是其候也治法當以清涼發散爲主藥用
辛寒甘寒苦寒以升發之惟忌酸收最宜辛散
誤施溫補禍不旋踵辛散如荆芥西河柳乾葛
石膏鼠黏子麻黄清涼如玄參竹葉梧樓根青
黛薄荷甘寒如麥門冬生甘草蔗漿苦寒如黄
芩黄連黄檗貝母連翹隨證輕重制劑大小中

病則已母太過焉
痧瘴乃肺胃邪熱所致初發時必欬嗽宜清熱
透毒不得止嗽瘴後欬嗽但用貝母苦梗甘草
薄荷梧樓根玄參麥門冬以清餘熱消痰壅則
自愈愼勿用五味子等收斂之劑多喘喘者邪
熱壅於肺故也愼勿用定喘藥惟應大劑竹葉
石膏湯加西河柳兩許玄參薄荷各二錢如冬
天寒甚痧毒鬱於內不得透出者加蚕酒炒麻

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

黃一劑立止凡熱勢盛者卽用白虎湯加西河柳忌用升麻服之必喘多泄瀉愼勿止瀉惟用黃連乾葛升麻甘草則瀉自止瘧家不忌瀉瀉則陽明之邪熱得解是亦表裏分消之義也瘧後泄瀉及便膿血皆由熱邪內陷故也大忌止澁惟宜升散仍用升麻甘草乾葛黃連白芍藥白蘞豆便膿血則加滑石末必自愈

瘧後牙疳最危外用牡黃牛糞尖煅存性研極細加眞片腦一分研勻吹之內用連翹乾葛荊芥穗升麻玄參黃連甘草生地黃水煎加生犀角汁二三十匙調服緩則不可救藥

瘧後元氣不復脾胃薄弱者宜用白芍藥炙甘草爲君蓮肉山藥白蘞豆麥門冬青黛龍眼肉爲臣多服必漸强愼勿輕用參朮

瘧後生瘡不已餘熱未盡故也宜用金銀花荊芥穗連翹玄參甘草懷生地鼈甲胡麻黃連木

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

通濃煎飲之良痰瘧不宜依證施治惟當治本
本者手太陰足陽明二經之邪熱也解其邪熱
則諸證自退矣
嘔吐因傷乳食者
忌升　苦寒
諸藥俱見前
宜溫中　消導
橘皮　縮砂蜜　枳實　厚朴

穀麥蘗　草果　山查　紅麴
半夏　人參
○因寒者
忌破氣　升　苦寒
諸藥俱見前
宜辛熱　溫中
藿香　橘皮　丁香　人參
白朮　生薑　半夏　白豆蔻

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

○因暑者
忌升　破氣　溫熱
諸藥俱見前
宜清暑補氣　安胃　兼利小便
黃連　香薷　人參　木瓜
茯苓　竹茹　石斛　橘皮
甘草　白藊豆　麥門冬　白梅
滑石　木通　澤瀉

○有蟲者
忌升　甘
諸藥俱見前
宜酸斂　佐以苦寒
白芍藥　五味子　木瓜　黃連
楝根　烏梅　檳榔　梔子肉
木香　使君子
久則宜補氣
總之數嘔吐宜安胃

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

總忌破氣下滑利滯膩
諸藥俱見前

○因食者
宜和胃消食
橘皮　草果　紅麴
白豆蔻　白朮　山查
肉豆蔻　縮砂蜜　穀麥蘗
白茯苓

○因溼者
宜燥脾利水
二朮　橘皮　木瓜
澤瀉　車前子　茯苓
薯蕷　豬苓　石斛
○因暑者　升麻　黃連
前藥中加人參　葛根　蓮肉　白藊豆
總之當補脾胃兼升兼利小便

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

急驚

忌補斂升燥熱

諸藥俱見前

宜降清熱鎮墜

丹砂　琥珀　礞石　硃砂　青黛　鉤藤　殭蠶　金箔　膽星　龍腦　麝香

豁痰　和肝　牛黃　天竺黃　鉤藤鉤　殭蠶　金箔　膽星　龍腦　麝香

貝母　竹瀝

茯神　犀角

眞珠　全蝎

白檀香

慢驚多因久吐瀉大病後陰陽兩虛而成

忌破氣　下　升　苦寒　及治急驚藥

諸藥俱見前

宜補脾健胃　和肝益氣　甘溫　酸平

佐以辛熱

人參　黃耆　茯苓　白芍藥

甘草　龍眼肉　酸棗仁　石菖蒲

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558　ガラス使用

遠志　麥門冬　茯神　冬瓜仁
橘紅

痞積

忌破氣　酸斂　燥熱
諸藥俱見前

宜除痞熱　兼消導　苦寒　甘寒　佐以
辛寒辛溫

胡黃連　川黃連　肉豆蔻　穀麥蘗

神麴　山查　木香　檳皮
白蕪荑　使君子　蘆會　白朮
白芙蓉花　五穀蟲　雷丸
青黛　厚朴

諸蟲

忌升　甘
諸藥俱見前

宜殺蟲　酸寒　苦寒　佐以辛寒

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

檳榔　雷丸　使君子　苦楝根
錫灰　鶴虱　蘆會　芍藥
烏梅　黃連　黃芩　牽牛
胎毒
忌補斂　燥熱　辛溫
諸藥俱見前
宜凉血清熱　解毒　兼發散於外　勿從
外治以致熱毒內攻

生地黃　玄參　牡丹皮　黃檗
黃連　忝冬藤　甘草　連翹
麥門冬　貝母　犀角　荆芥
鼠黏子　牛黃
○外科
癮風
忌破氣　酸斂　燥熱　下
諸藥俱見前

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

宜凉血　殺蟲　祛風　苦寒　佐以辛寒
辛平
猪蒼　天門冬　甘菊花　生地黃
青黛　漆葉　苦參　何首烏
鼈甲胡麻仁　白芷　荆芥
天麻　續斷　羌獨活　半枝蓮
白花蛇　烏梢蛇　皂角刺
癰疽先後發潰

忌升　破氣　辛溫　燥熱　吐　下
諸藥俱見前
宜活血　凉血　解毒散結
生地黃　連翹　恐冬藤　白芷
白及　白斂　茜草　紫花地丁
夏枯草　甘菊花　地榆　貝母
鼠黏子　黃蘗　栝樓根　乳香
沒藥　芍藥　生菜豆　半枝蓮

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

白藥子　紅藥子　黃蠟　明礬

已潰者加人參黃耆麥門冬五味子

腫瘍

忌宜俱同癰疽先後發渴更忌當歸

癰疽毒氣攻心發譫語

宜以生菜豆粉丹砂乳香爲丸服之

潰瘍

忌閉氣　苦寒　破氣　又忌燥

諸藥俱見前

宜補氣血　甘　酸溫　佐以解毒

人參　紅鉛　胎骨　黃耆

當歸　地黃　芍藥　甘草

白及　白斂　忽冬藤　甘菊花

貝母　薯蕷　大棗　五味子

麥門冬

○散毒外傳

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

雄黃　雌黃
龍腦香　松脂
鐵鏽　白及
槀木　青箱子
石灰　鐵漿
槲皮　葵根
梓葉　苧根
艾灸

粉錫　礬石
地榆　水銀粉
白斂　漏蘆
楝實　鬼臼
苦參　菖蒲
柳華　五加皮
紫草　馬鞭草

○止痛排膿外傅
白及　白斂　大黃　乳香
沒藥　丹砂　紅藥子　龍腦
金華　白藥子　麥飯石　米醋
蜜

○去瘀肉外傅
巴豆膏　輕粉　粉霜　烏梅肉灰

○蝕膿外傅

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

蛀竹屑　茜茹　雄黃　白芷
大黃　巴豆　地楡　枯礬
○長肉收口外傅
仙人杖（燒油）　人參　金蘗　白蠟
黃蠟　血竭　蛀竹屑　枯礬末
黃蓉末　珠末　象牙末　鉛丹
紅粉霜　胡粉　芝蔴油　猪蹄湯

疗療

忌補斂　溫熱

諸藥俱見前

宜凉血活血　解毒　祛風　汗　下

生甘草　辟虺雷　茜草　生地黃
貝母　紫花地丁　白藥子
大黃　金銀花　蒼耳草　連翹
夏枯草　鼠黏子　櫟石（巳上內）　半枝蓮
牛黃　蟾酥　紅藥子　白及

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

白斂 巳上內外 龍腦 鐵鏽 桑磠

銅青 雄黃 巳上外

瘰癧 馬刀瘡附 同屬少陽膽經治法亦同

忌補氣 辛熱 酸斂

諸藥俱見前

宜清熱散結 和肝凉膽 苦寒 甘寒

鹹寒 佐以辛寒

連翹 玄參 恐冬藤 紫背天葵

乳香 麝香 夏枯草 鼠黏子

貝母 天明精 沒藥 薄荷

肥皂莢 皂角子 何首烏 柴胡

黃芩 甘草 昆布 牡蠣

鼈甲 栝樓根 惡實 漏蘆

守宮 蝦 猫頭 天荷葉 映山紅

海藻 海蛤 蘇合油 雄黃

鑿石 斑猫 蟾酥 鼈虱胡麻

国立国会図書館 タイトル『神農本草經疏30巻』 請求記号 特1-1558
ガラス使用

過多者宜補血　甘寒若寒　酸寒　佐以辛寒

生地黃　五倍子　黃連　黃芩
白芍藥　地榆　蝉皮　大小薊
黃蘗　側柏葉　槐實　皂莢灰
熊膽　升麻　鼈甲　紅藍花
龍腦香　茜草　黃耆　赤石脂
猪懸蹄　蛇蛻　槐實　乾荼
綠君亭

回燕窩泥

瘿瘤

忌宜俱同瘰癧兼宜　薜荔　半夏
文蛤　南星　通草　生薑

痔 有內外二證

忌破氣　降　燥熱　辛溫
諸藥俱見前
宜凉血　活血　除大腸熱　兼升　去血

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

金銀花　青黛　象牙末　蛀竹屑
牛角鰓　白蠟
通腸漏
忌破氣　下發散　溫燥　辛熱
諸藥俱見前
宜凉血　清利溼熱　解毒　消漏管　補
氣血　長肉
槐實　黄連　黄芩　青黛

地榆　白及　恐冬藤　半枝蓮
生地黄　已上凉血解毒　猪懸蹄　黄牛角鰓
刺蜡皮　蛀竹屑　明礬　金頭蜈蚣
蝉蜕　已上消翳管　黄耆　熟地黄　當歸
人參　白芍藥　五味子　牛膝
山藥　枯礬　黄蠟　白蠟
麻皮灰　鉛華　月經布　沒食子
已上補氣血長肉　天明精　地骨皮　俱要鮮者

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

皮硝　文蛤已上煎湯熏洗

乳巖乳癰內外吹

忌補氣　升　溫補　辛熱　燥　酸斂

諸藥俱見前

宜散結氣　和肝　凉血活血　清熱解毒

貝母　橘葉　栝樓根　連翹

山慈菇　山豆根　蒲公英　紫花地丁

黃連　甘草　柴胡　白芷

青皮　橘皮　牡鼠糞　王不留行

乳香　沒藥　漏蘆　夏枯草

忍冬藤　栝樓仁　頭垢　人爪

鮫鯉甲　半枝蓮　茜根

陰蝕　即下部蠶瘡

忌同乳巖

宜凉血活血　除熱散毒　苦寒　辛寒

青黛　茜草　苦參　鮮地骨皮

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

金瘡　黃檗　小薊　艾葉　馬鞭草
木瓜　牛膝　木通　全蝎外
蛇床子外　檄欖核外　蛀竹屑外　猪脊髓外
青箱子外　膩粉外　官粉外　杏仁外
珠末外　皂角末外　鉛丹外　象牙末外
龍腦香外　白殭蠶外　粉霜外　煙膏外
天靈蓋外　滴乳石外　白蠟外

忌破氣　閉氣　升散　酸斂　苦寒　冷利　燥　酸寒

諸藥俱見前

宜止血　和血　凉血　甘溫　甘寒　佐以辛溫

地黃　蠶蟲　當歸　續斷
牛膝　甘草　麥門冬　地榆
半夏　茜草　白膠　杜仲

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

芎藭　乳香　沒藥　艾葉
水楊花　釣樟根　黃荆子炒黑　王不留行
古錢　自然銅　狗頭骨　黃麻皮灰
蘆竹簟　非　大小薊內外　劉寄奴內外
花蕊石內外　騏驎竭內外　古石灰外　白蠟外
降香外　海螵蛸外　桑柴灰外　人骨灰外
紫檀末外　三七外
破傷風

忌同金瘡
宜同金瘡佐以祛風藥如白芷荆芥防風之
胡之屬
跌撲傷損
忌同金瘡
宜同金瘡有瘀血停滯者宜加行血藥如桃
仁紅花蘇木自然銅蠶虫千年灰古文錢之
屬

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

跌折挫閃

忌宜俱同金瘡跌撲

火灼

忌燥熱及寒物塗罨

井泥　氷　涼水　芭蕉根

醋已上寒物塗罨餘忌藥俱見前

宜抜散火毒　辛散　潤　甘寒　辛寒

苦寒

柴胡　葛根　甘草　升麻

黄連　麥門冬　連翹　栝樓根

石膏　黄檗　雞子油　柏白皮

生胡麻　食鹽　豆醬　黄芩

地榆　山梔

外用好酒滿浸傷處溫即易之如遍體被傷用酒滿浸時時易之即不死一方用蜜水潤之一方石灰水和生芝蘇油敷治已

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558　ガラス使用

特1
1558

爛臭甚者神驗一方用黏米炒黑爲末將
茱汁調敷神效

漆瘡

宜蟹　茱萸皮　雞子白　杉材
石蟹　漆姑草　韮菜炒熱
署土　井中苔并

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558

ガラス使用