

S 2942
642

徐氏數百書八種

徐氏

醫西

醫西

書

稿

難經經釋
醫論

神農本草
醫貴砭

傷寒類方
蘭臺軌範
洄溪醫案
慎疾芻言

光緒十九年上海圖書集成印書局印

難經非經也以靈素之微言奧旨引端未發者設爲問答之語俾暢厥義也古人書篇名義非可苟稱難者辯論之謂天下豈有以難名爲經者故知難經非經也自古言醫者皆祖內經而內經之學至漢而分倉公氏以診勝仲景氏以方勝華佗氏以針灸雜法勝雖皆不離乎內經而師承各別逮晉唐以後則支流愈分徒講乎醫之術而不講乎醫之道則去聖遠矣惟難經則悉本內經之語而敷暢其義聖學之傳惟此爲得其宗然竊有疑焉其說有卽以經文爲釋者有悖經文而爲釋者有顛倒經文以爲釋者夫苟如他書之別有師承則人自立說源流莫考卽使與古聖之說大悖亦無從而證其是非若卽本內經之文以釋內經則內經具在也以經證經而是非顯然矣然此書之垂已二千餘年註者不下數十家皆不敢有異議其間有大可疑者且多曲爲解釋并他書之是者反疑之則豈前人皆無識乎殆非也蓋經學之不講久矣惟知溯源以尋源源不得則中道而止未嘗從源以及流也故以難經視難經則難經自無可議以內經之義疏視難經則難經正多疵也余始也蓋嘗崇信而佩習之習之久而漸疑其或非更習之久而信己之必是非信己也信夫難經之必不可違乎內經也於是本其發難之情先爲申述內經本意索其條理隨文詮釋旣乃別其異同辨其是否其間有殊法異義其說不本於內經而與內經相發明

者此則別有師承又不得執內經而議其可否惟夫遵內經之訓而詮解未治者則摘而證之於經非以難經爲可訾也正所以彰難經於天下後世使知難經之爲內經羽翼其淵源如是也因名之爲經釋難經所以釋經今復以經釋難以難釋經而經明以經釋難而難明此則所謂醫之道也而非術也其曰秦越人著者始見於新唐書藝文志蓋不可定然實兩漢以前書云

雍正五年三月旣望松陵徐大椿敘

難經經釋

凡例

一是書總以經文爲證故不旁引他書如經文無可證則間引仲景傷寒論及金匱要略兩書此猶漢人遺法去古未遠若甲乙經脈經則偶一及之然亦不過互相參考并不據此以爲駁辨蓋後人之書不可反以證前人也

一難經註釋其著者不下十餘家今散亡已多所見僅四五種語多支離淺晦惟滑氏本義最有條理然余亦不敢襲一語蓋難經本文理解已極明曉其深文奧義則俱本內經今既以內經爲詮釋則諸家臆說總屬可去故訓詁詮釋則依本文辨論考證則本內經其間有章節句語錯誤處前人已是正者則亦註明某人之說餘則無前人一字卽有偶合非故襲也

一本文正解不論與內經違合姑依本文使就條貫其有補正缺失及推廣其義或旁證其說者則用接字另說其論是非可否剖析辨正之處則於章節之後仍用接字自爲一段以便省覽

一辨駁處固以崇信內經違衆獨異皆前人之所未及卽本文下詮解處不無與前人合者然此原屬文理一定無可異同並非剽說要亦必深思體認通貫全經而後出之此處頗多苦心故條理比前人稍

密則同中仍不無小異也

一諸家刊本簡首俱有圖像起於宋之丁德用此亦不過依辭造式不必盡合惟三十三難論婚嫁及四十難論長生兩說須按圖爲易見然註自明備亦可推測而曉故俱不列

宋民娘其論是矣但以古時未有照相之法故不能得其真容

一本文五難不無疑處或以合印本文英之宋民娘

限衣冠門某人之始終限無面人一李道濟與合宋方夢臣

龜縮頭中走姑順古知難限亦不入較會者多謂之通鑑

余恐不類此一福壽無疆之文應當已無頭故其狀又與前二圖不同

難辨相應其面不正與前二圖合之又似非一而二圖之形狀又各不同

因與之通鑑人也

雖稱古今無對甲子而無通鑑一而二圖之形狀又各不同

一最善者以本文之通鑑人之形狀與前二圖合之又似非一而二圖之形狀又各不同

難經經釋卷上

盧國秦越人扁鵲著

吳江後學徐大椿靈胎釋

一難曰十二經中皆有動脈十二經手足三陰三陽也動脈脉之動現於外如手太陰天府雲門之類按之其動亦應手是也獨取寸口以決五藏六府死生吉凶之法何謂也寸口即太淵經渠穴之分兼兩手上中下三部脉也按首發一難卽與靈素兩經不合素問三部九候論明以頭面諸動脈爲上三部以兩手之動脈爲中三部以股足之動脈爲下三部而結喉旁之人迎脉往往與寸口並重兩經言之不一獨取寸口者越人之學也自是而後診法精而不備矣○又按十二經之動脈明堂針灸圖甲乙經諸書指稱動脈者二十餘穴然與寸口之動微別惟靈樞動輸篇帝問經脈十二而手太陰足少陰陽明何以獨動不休下文岐伯之意蓋指太陰之經渠少陰之太溪陽明之人迎言則可稱動脈者惟此三穴故亦用以診候其餘不過因其微動以驗穴

之真僞俱不得稱動脈也

然寸口者脈之大會手太陰之脈動也會聚也手太陰肺之經也大會靈動輸篇云胃爲五藏六府之海靈經脈篇云手太陰之脈循魚際出大指之端人一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脈行五十度周於身呼出氣也吸內氣也靈五十榮篇人經脈上下左右前後二十八脉周身十六丈二尺呼吸定息氣行六寸二百七十息氣行十六丈二尺一周於身一萬三千五百息氣行五十榮於身度過也猶按經文明言周身十六丈二尺爲一度何等明白今刪去言過一次也二十八脉實數詳靈脉度篇此一句則五十度三字何從算起作難經所以明經也今

直寫經文而又遺其要則經反晦矣

漏水下百刻按隋志刻漏始於黃帝一晝一夜定爲百刻浮箭於壺內以水減刻出分晝夜之長短榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度爲一周

也榮衛靈榮衛生會篇云人受氣於穀穀入於胃以傳於肺五臟六腑皆以受氣其清者爲榮濁者爲衛一周也蓋晝夜有長短此舉其中而言其故五十度復會於手太陰寸口者五藏六府之所終始故法取行陽行陰起止出入之法詳靈衛氣行篇

故五十度復會於手太陰寸口者五藏六府之所終始故法取

於寸口也起於手太陰止於手太陰故曰終始五臟六腑之氣皆現於此故取寸口可以決生死吉凶也

靈榮衛生會篇云榮出於中焦衛出於下焦帝曰願聞三焦之所出岐伯曰上焦出胃上口並

咽貫膈循太陰之分而行還至陽明上至舌下足陽明常與榮俱行於陽二十五度

行於陰亦二十五度一周也故五十度而復大會於手太陰矣此榮衛之常度也

二難曰脈有尺寸何謂也然尺寸者脈之大要會也

尺寸詳下文要會言要從關至尺是尺內陰之所治

也從關至魚際是寸口內陽之所治也

關者寸分界之地脉訣所謂高骨爲關是也關下爲尺主腎肝而沉故屬陰魚際大指本節後內廉大白肉名曰魚其赤白肉分界卽魚際也關上爲寸口主按內經有寸口脉口尺寸而無關字蓋寸口以下通謂之尺口若對人迎心肺而浮故屬陽治理也而言則尺寸又通謂之寸口脉口也又按關以上至魚際爲寸則至尺之尺當指尺澤言尺澤

在肘中約文上動脈

故分寸爲尺寸分尺爲寸此二句釋尺寸二字極明曉言關上分去一寸則餘者爲寸此言尺寸之所以得名也故陰得尺中一寸陽得

寸尺關下分去一尺則餘者爲寸此言尺寸之所以得名也故陰得尺中一寸陽得

寸內九分此二句又於尺寸之中分其長短之位以合陰陽之數一寸爲偶數九分爲奇數也蓋關以下至尺澤皆謂之尺而診脈則止候關下一寸關以上至魚際皆謂之寸而診脈止候關上九分故曰尺中一寸尺寸終始一寸九分故曰尺寸也此又合尺寸之數而言然得一寸不名曰寸得

接此九分不名曰分者以其在尺之中在寸之中也分別

精細自是越人所獨
得足以輔翼經文

三難曰脈有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有鬪有格何謂也

太過不及病脉也陰乘陽則陰過而犯陽陽乘陰則陽過而犯陰此太過

不及之甚覆溢關格又相乘之甚者也詳見下文

關前爲陽見上文浮陽之象也

過者法曰太過減者

法曰不及遂上魚爲溢

過謂浮出九分也減謂浮不至九分也魚卽魚際上魚浮至魚際太過之甚也溢滿而出於外也

爲外關內格此陰乘之脈也關

據三十七難言陽氣太甚則陰氣不得相榮故曰關陰氣太盛則陽氣不得相榮

故曰格則此云外關者外而陽盛越於外內格者內而陰盛距於內也陰乘陰氣上乘陽位也

關以後者陰之動也脈當見一寸而沉

關後爲陰沉

過者法曰太過減者法曰不及遂入尺爲覆

過謂沉過一寸也減謂

沉不及一寸也尺一寸

後尺中也覆爲內關外格此陽乘之脈也

內關謂陽反在下居陰之位外格謂陰反上越居陽之位也陽乘陽氣下入陰中也

故曰覆溢是其真藏之脈人不病而死也

真臟之脉謂臟氣已絕其真形獨現於外不必有疾

按此當與三十七難合觀之

有真臟脉各詳其形乃胃氣

不能與臟氣俱至於手太陰故本臟之脉獨現謂之真臟並非關格之謂關格之說自詳

靈終始篇及素六節臟象篇亦並與真臟無干何得混并其辨關格說詳三十七難中

四難曰脈有陰陽之法何謂也陰陽謂脈之屬於陰屬於陽也然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味也在上

部故出氣由之屬陽腎肝在下部故入氣歸之屬陰脾主中

接受穀味三

宮故司出入之間也受穀味卽因胃氣以至手太陰之義

字亦屬贅辭

其脈在中在中介乎陰陽之間也浮者陽也沉者陰也故曰陰陽也浮爲表故屬陽

沉爲裏故屬陰心肺俱浮何以別之呼出心與

別分然浮而大散者心也浮而短濶者肺也心屬火故其象大散肺屬金故其象短

吸入腎與肝故俱浮則其所同者也腎肝俱沉何以別之肺故俱浮

肝故俱沉然牢而長者肝也按之濡舉指來實者腎也肝屬木故其象牢而長腎屬水故其象濡而實水體外柔而內剛也脾者中州故其

脈在中是陰陽之法也在中不沉不浮之間也此以上釋陰陽之中交互言之也

脈有一陰一陽一陰一陽一陰二陽有義已明下文又於陰陽之中交互言之也

一陽一陰一陽二陰一陽三陰如此之言寸口有六脈俱動耶

俱動言三陰三陽盡

然此言者非有六脈

俱動也謂浮沉長短滑濶也

此卽所謂六脉也浮者在上沉者在下長者過本位短者不及本位滑者流利濶者凝滯浮沉長短以形言滑濶以質言也

浮者陽也滑

者陽也長者陽也沉者陰也短者陰也濶者陰也

此所謂三所謂三陽也所謂一陰一陽者謂脈來沉而滑也一陰二

陽者謂脈來沉滑而長也一陰三陽者謂脈來浮滑而長時一沉也所謂一陽一陰者謂脈來浮而濶也

一陽二陰者謂脈來長而沉濶也一陽三陰者謂脈來沉濶而短時一浮也

此六脉互見之象也然此舉其例而言亦互相錯綜非一定如此也但浮沉可以相兼而滑

濶短長不得並見亦所當曉也

各以其經所在名病逆順也

上文言脉之形體而未嘗斷吉凶此乃言其斷法也其經手足三陰三陽也逆順如

心脉宜浮腎脉宜沉則爲順若心脉反沉腎脉反浮則爲逆此又見脉無定體因經而定順逆其法則兩經備言之

五難曰脈有輕重何謂也浮而無力爲輕沉而有力爲重然初持脈如三菽之重與皮毛相得者肺部也

持脉即按脉也菽豆之總名三

菽之重言其力與三菽等也皮毛相得言其如六菽之重與血脉相得者心部也如九菽之重與肌肉相浮至皮毛之分也肺脉最輕故其象如此

如六菽之重與筋平者肝部也如九菽之重與筋平者肝部也

血脉肌肉筋骨遞沉而下故脉之輕重以此爲準蓋

得者脾部也如十二菽之重與筋平者肝部也按之至骨舉指來疾者腎部也

血脉肌肉筋骨遞沉而下故脉之輕重以此爲準蓋

來實之義也按靈九針篇肺主皮心主脉脾主肌肝主筋腎主骨故其脉亦相合此五臟本脉之象如此倘有太過不故曰輕重也

按傷寒論平脉法引此數語稱爲經說其所謂

六難曰脈有陰盛陽虛陽盛陰虛何謂也

此與上文脉有陰陽之法不同上文言脉之屬於陰屬於陽乎脉也此則言陰分之脉與陽分之脉有太過不及病脉也然

浮之損小沉之實大故曰陰盛陽虛沉之損小浮之實大故曰陽盛陰虛

浮脉主陽沉脉主陰損小則氣血衰實大則氣血盛是陰

陽虛實之意也

七難曰經言少陽之至乍大乍小乍短乍長陽明之至浮大而短太陽之至洪大而長少陽陽氣尙微離陰未遠故其脈無之陽極盛故洪大而長至言其氣至而脈應也太陰之至緊大而長少陰之至緊細而微厥陰之至沉短而敦太陰爲陰之始故有緊象而尙有長大之陽脉也少陰之陰脉有過故緊細而微厥陰之至沉短而敦太陰之極也此六者是平脈邪將病脈邪平脉本然脉有過按所引經言見素問至真要大論經云厥陰之至其脉弦少陰之至其脉鈎太陰之至其脉沉之脉也少陽之至太而浮陽明之至短而濶太陽之至大而長又平人氣象論太陽脉至洪大而長少陽脉至乍數乍疎乍短乍長陽明脉至浮大而短與此大同小異

然皆王脈也

王脉得其時而氣應生王也

其氣以何月各王幾日然冬至之後得甲子少陽王自古歷元皆起於冬至

三百六十五日四分日之一則日有零餘每歲遞差至日不必皆當甲子此云冬至後得甲子者乃指至日之當甲子者言也至日當甲子至立春後十五日歷一甲木氣始盛故曰少陽王也若至日不當甲子少陽之王大概以六十日不復以甲子爲限復得甲子陽明王復得甲子太陽王復得甲子少陰王復得甲子厥陰王少陽之陽尙微陽明則太陰之陰尙微少陰則陰已盛厥陰則陰極盛極則陽生如是無已日一六六三百六十日以成一歲此三陽三陰之王時日大要也

時指月言日指日數言以終上文何月幾日之間

八難曰寸口脈平而死者何謂也不病也然諸十二經脈者皆係於生氣之原所謂生氣之原者謂十二

經之根本也謂腎間動氣也十二經見上係連屬也十二經之氣皆從此出故謂之根本腎間兩腎之此中間也動氣氣所開闢出入之處卽所謂命門也其說詳三十六難中此五藏六府之本十二經脈之根呼吸之門三焦之原一名守邪之神吸入腎與肝故爲呼吸之門卽所謂焦故曰三焦之原謂三焦所從出也守邪未詳或謂元氣既足則邪不能傷故曰守邪未知是否故氣者人之根本也根絕則莖葉枯矣氣在人猶草木之有根本若草木根絕則莖葉枯落人之原氣亦猶是也寸口脈平而死者生氣獨絕於內也言內之生氣已絕則雖其外之脉甚平而終不免於死也按脈之氣絕而脉猶平則生氣自生氣脈自脈不相連屬有是理乎若內經必無此語病也

九難曰何以別知藏府之病耶然數者腑也遲者臟也腑屬陽臟屬陰故也數則爲熱遲則爲寒此二句釋所以數屬腑遲屬臟之義諸陰諸陽又推言之也故以別知藏府之病也

但言其所屬陰陽大概則可耳然終有語病

十難曰一脈爲十變者何謂也一脉十變謂一臟之脉其變有十如下文所云也然五邪剛柔相逢之意也五邪五臟五腑之邪也剛柔五臟爲柔六腑邪干腑也下文詳之假令心脈急甚者肝邪干心也心脈微急者膽邪干小腸也心脈大甚者心邪自干心也心脈微大者小腸邪自干小腸也心脈緩甚者脾邪干心也心脈微緩者胃邪干小腸也心脈濇甚者肺邪干心也心脈微濇者大腸邪干小腸也心脈沉甚者腎邪干心也心脈微沉者膀胱邪干小腸也此所謂十變也蓋臟干臟則脉甚腑干腑則脉微急大緩濇沉乃五臟之本脉見何臟之脉則知何臟之干也候小腸於心脉者素血氣形志篇云手太陽與少陰爲表裏故也餘臟配合亦準此五

藏各有剛柔邪故令一脈輒變爲十也

此二句乃推言之舉心以爲例則五臟皆然故曰各有曰輒變也

按此法甚精妙亦經文之所未發

十一難曰經言脈不滿五十動而一止一藏無氣者何謂一作也

靈根結篇云五十動而不一代者五臟動一代者二臟無氣二十動一代者三臟無氣十動一代者四臟無氣不滿十動一代者五臟無氣此引經文而約言之也無氣謂其氣已絕故脉行至此則斷而不續也

然人吸者隨陰入呼者因陽出吸入腎與肝故吸隨陰入呼出心與肺故呼因陽出

今吸不能至腎至肝而還以脉由呼吸以行也脉動未終而止因以知吸不故知一藏無氣者腎氣先盡也

不能至腎故爲腎氣盡按靈根結篇四十動一代一臟無氣至不滿十動一代五臟無氣云云並不指明先絕之臟蓋必審其何臟受病則何臟先絕此定理也若此所云則一腎二肝三脾四心五肺不必以受病之臟爲

斷恐無是理又按以呼吸驗無氣之義未確若以吸不能至腎則第五動卽當止矣何以能至四十動而一

代耶

十二難曰經言五藏脈已絕於內用鍼者反實其外五藏脈已絕於外用鍼者反實其內內外之絕何以

別之經文見靈九針十二原篇

然五藏脈已絕於內者腎肝脈絕於內也而醫反補其心肺五藏脈已絕於外者心肺

脈絕於外也而醫反補其腎肝

腎肝主內心肺主外補謂以針補之也

陽絕補陰陰絕補陽

心肺爲陽腎肝爲陰

是謂實虛虛損不足而益有餘

絕者虛也不足也不絕者實也有餘也補其所不當補則絕者益殆矣

如此死者醫殺之耳

言病不必死而醫者誤治以致其死也

按靈九針十二原篇

云五臟之氣已絕於內而用針者反實其外是謂重竭必死其死也靜治之者輒反其氣取腋與膺五臟之氣已絕於外而用針者反實其內是謂逆厥逆厥則必死其死也躁治之者反取四末蓋內

絕爲陰虛故補腋與膺以其爲臟氣之所出也外絕爲陽虛故補四末以其爲諸陽之本也治法曉然可見今易氣字作脉字已屬支離又以心肺爲外腎肝爲內夫旣云五臟之脉則心肺腎肝皆在其中

乃外絕指心肺內絕指腎肝文義如何可曉夫陰陽內外各有所當不可執定心肺爲外腎肝爲內之說也要知五臟分言之則腎肝內而心肺外合言之則五臟又各有內外也 滑氏本義引馮氏玠謂此篇合入用鍼補瀉之類當在六十難之後以例相從也

十三難曰經言見其色而不得其脈反得相勝之脈者卽死得相生之脈者病卽自己色之與脈當參相應爲之奈何經文見靈邪氣臟腑病形論相勝相生義見下文然五藏有五色皆見於面亦當與寸口尺內相應五色見下言何臟病則現何色也寸口指脉言尺內指尺之皮膚言下文自明按靈邪氣臟腑病形論曰夫色脉與尺之相應也如桴鼓影響之相應也脉指診言尺指皮膚言語便穩當今改脉作寸口字義便混雜難曉此經文之所以不可易也

假令色青其脈當弦而急色赤其脈浮大而散色黃其脈中緩而大色白其脈浮濇而短色黑其脈沉濡而滑此所謂五色之與脈當參相應也靈五色篇云青爲肝赤爲心白爲肺黃爲脾黑爲腎弦急浮大五者其脉鈎也黃者其脉代也白者其脉石與此可以參觀脈數尺之皮膚亦數脈急尺之皮膚亦急脈緩尺之皮膚亦濇脈滑尺之皮膚亦滑此所謂與尺內相應者也而病變定矣脉急者尺之皮膚亦急脉緩者尺之皮膚亦緩脉減者尺之皮膚亦減而少氣脉大者尺之皮膚亦寬而起脉滑者尺之皮膚亦滑脉濇者尺之皮膚亦濇今去大小而易數字數者一息六七至之謂若皮膚則如何能數此必傳寫之誤不然則文義且難通矣

五藏各有聲色臭味當與寸口尺內相應其不一本有相字應者病也按經文明言得相勝者死得相生者病已此明指有病者言也今云其不

應者病也似概爲無病者言下語頗少斟酌 又按上文止言色此處又增出聲臭味而下文又無發明夫聽五臟所發之聲猶曰聞爲四診之一若臭味不知何等辨法且何以與寸口尺內相應不更荒唐乎至索金匱真言論所云臭味則以五臟之本體言不得與脉相應也

假令色青其脈浮濶而短若大而緩爲相勝浮大而散若小而滑爲相生也 色青屬肝浮濶而短是肺脉勝脉也故曰相勝浮大而散是心脉色生 脉也小而滑爲腎脉脉生色也故曰相生 按此語釋相字之義甚

備亦經文之所未及

經言知一爲下工知二爲中工知三爲上工上工十全九中工十全八下工十全六此之謂也 知一謂色之中能明其一也全謂 按靈邪氣臟腑病形篇云善調尺者不待於寸善調脈者不待於色能參合而不誤治能愈其病也 行之者可以爲上工上工十全九行二者爲中工中工十全七行一者爲下工下工十全六何等明白此處將上文三項錯舉不倫忽云知一知二若無經文現存則此語竟難解矣況此章答語俱屬經文並無發明反將經文顛倒錯亂使文理次序多不連貫讀者試將靈樞邪氣臟腑病形篇一對觀之 其語病便顯然矣

十四難曰脈有損至何謂也 少曰損至然至之脈一呼再至曰平二至曰離經四至曰奪精五至曰死六至曰命絕此至之脈也何謂損一呼一至曰離經再一呼一至曰奪精三呼一至曰死四呼一至曰命絕此損之脈也 平者適得其常之謂離經離其常經也 奪精精氣已奪也死者言 按素平人氣象論云人動曰少氣人一呼脉三動而躁尺熱曰病溫尺不熱脉滑曰病風脈濶曰癥人一呼脉四動以上曰死脉絕不至曰死乍疎乍數曰死蓋損不過一呼一動數不過四動以上若損至於四呼一至至於一呼六至恐天下未必有此脉也

至脈從下上損脈從上下也

心肺爲上腎肝爲下損脈之爲病奈何然一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脉

血脉虛少不能榮於五藏六府三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不能爲肌膚四損損於筋筋緩不能自收

持五損損於骨骨痿不能起於牀反此者至於收病也

按於收二字滑氏云疑作脉之是也

靈九針篇

而縮也五臟肺居最上腎居最下由肺以至腎此所謂從上下也

從上下者骨痿不能起於牀者死從下上者皮

上下也反此謂至脉之病則由腎以至肺所謂從下上也

此以斷至損脉之死期也蓋損卽爲遲遲屬寒故先中於表至卽爲

數數爲熱故先中於裏相傳既久至外表裏俱病則不復可治矣

治損之法奈何然損

聚而毛落者死

急食甘以緩之之義精者腎之所藏蓋病在何臟則各隨其所在而治之也

按言治損

其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精

此治損之法也

肺主氣故益其氣榮衛者血之所充飲食寒溫肌肉之所由生緩中者卽經所謂肝苦急

而不言治至者蓋損至之脉雖有從上下從下上之殊脈有一呼再至一吸再至有一呼三至一吸三至

而五者之病狀則一故言治損而治至之法亦備矣

有一呼四至一吸四至有一呼五至一吸五至有一呼六至一吸六至有一呼一至一吸一至有再呼一

按此五字疑衍脈來如此何以別知其病也

上文統言五臟受病之次此又重問以求其病形也

然脈來一呼再至一吸再至不大不小曰平一呼三至一吸三至爲適得病

適得病卽上文離經之義言僅爲有病之脉也

前大後小卽頭痛目

眩前小後大卽胸滿短氣

前指寸後指尺前大後小病氣在陽故頭痛目眩前小後大病氣在陰故胸滿短氣

一呼四至一吸四至病欲甚

病欲甚卽奪精

之義言其脈洪大者苦煩滿沉細者腹中痛滑者傷熱濇者中霧露洪大爲陽邪外越故煩滿沉細爲陰

病將深也

爲傷濕故中霧露此又於一息四至之病分別言之亦舉此爲例言仍當取所現脈象以別其病欲令讀者推廣其義也

一呼五至一吸五至其人當困沉細夜加浮

大晝加不大不小雖困可治其有大小者爲難治

困者近於死也沉細屬陰故加於夜浮大屬陽故加於晝大卽浮大小卽沉細若不大不小則晝夜不至於有

加故可治有大小則歷晝夜而病益進爲難治也

不大不小卽靈禁服篇所謂若引繩大小齊等之義若更參差不倫則難治矣

一呼六至一吸六至爲死脈也沉細夜

死浮大晝死

死脉卽命絕之謂

一呼一至一吸一至名曰損人雖能行猶當著牀所以然者血氣皆不足故也

言雖

能行步久當不起於牀也血氣不足明所以得損脈之故再呼一至再吸一至名曰無魂無魄者當死也人雖能行名曰行尸

無魂氣已離也行尸言其人生道已絕如尸之行也

而無脉則脉爲真無而非氣逆之故矣故曰死

上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死無脉乃因吐而然非真離其根也若不吐

枯槁根本將自生脈有根本人有元氣故知不死

按譬如二字滑氏云當在有尺下脉者根乎元氣以運行者也元氣未壞則脉自能漸生其所以上部之無

脈者特因氣血之偶有滯耳病去則自復也接上部有脉以下又因上文損至之義而極言之以見無脉之故亦有兩端不可概定其死也

十五難曰經言春脈弦夏脈鈎秋脈毛冬脈石是王脈邪將病脈也

經文見素平人氣象論及玉機真藏論然弦鈎毛石者

四時之脈也

四時之脉謂脉之應乎四時即王脉也

春脈弦者肝東方木也萬物始生未有枝葉故其脈之來濡弱而長故

曰弦

濡弱而長是弦之正象否則卽爲太過不及之脉也

夏脈鈎者心南方火也萬物之所茂垂枝布葉皆下曲如鈎故其脈之來

疾去遲故曰鈎

來疾者其來少急而勁去遲者其去少緩而弱此所謂下曲如鈎也秋脈毛者肺西方金也萬物之所終草木華葉皆秋而

落其枝獨在若毫毛也故其脈之來輕虛以浮故曰毛其枝獨在若毫毛言其四面無所輔而體又甚輕也

冬脈石者腎北方水也

萬物之所藏也盛冬之時水凝如石故其脈之來沉濡而滑故曰石此四時之脈也冬氣斂聚故沉而濡

水之象也按臟腑之與五行各有所屬而春夏秋脉皆謂失

以木爲喻者蓋惟木爲因時遷變也如有變奈何常也然春脈弦反者爲病何謂反然其氣來實強

是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內太過屬陽而發於表故病在外不及屬陰而怯於中故病在內

氣來厥厥聾聾如循榆葉

曰平厥厥素問王冰注以爲浮薄而虛也

按素平人氣象論云平肝脉來軟弱招招如揭長竿末梢曰肝平又云平肺脉

益實而滑如循長竿曰病此皆弦而急而勁益強如新張弓弦曰死此則弦之至即所謂真臟脉也

胃氣少曰病但弦無胃氣曰死胃氣沖和之氣也微弦胃氣少但弦無胃氣即上文三者之象也下文倣此

春以胃氣爲本夏脈鈎反者爲病

何謂反然其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內其脈來累累如環如循琅玕曰平

如環素問作如連珠言其來而益數如雞舉足者曰病謂實而

按素平人氣象論云病心脉來喘喘連連盛也琅玕石似珠者

雞舉足曰脾病今引爲心病之脉亦誤

前曲後居如操帶鉤曰死居素問王冰注曰不動也帶鉤曲而堅者也

夏脈微鉤曰平鉤多胃氣少曰病但鉤無胃氣曰死夏

以胃氣爲本秋脈毛反者爲病何謂反然其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內其

脈來藹藹如車蓋按之益大曰平車蓋言其浮按平人氣象論平肺脉來厥厥聾聾如落榆莢曰肺平大而虛也

前已誤爲心平之脉此二語則經所無也按仲景傷寒

寒論辨脈法云脈藹藹如車
蓋者名曰陽結也此又一義

不上不下如循雞羽曰病

素問王冰注謂中
央堅而兩旁虛

按之蕭索如風吹毛曰死

素問云如物之浮如風吹毛曰肺
死王冰謂如物之浮晳晳然如風

吹毛紛紛然也蓋秋脈微毛曰平毛多胃氣少曰病但毛無胃氣曰死秋以胃氣爲本冬脈石反者爲病皆輕虛飄亂之義秋脈微毛曰平毛多胃氣少曰病但毛無胃氣曰死秋以胃氣爲本冬脈石反者爲病

何謂反然其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內脈來上天下兌濡滑如雀之啄曰

平雀啄

上大而未銳也

啄連屬其中微曲曰病

啄啄連屬言搏手而數其

接素平人氣象論云喘喘累累如鈎言其象似鈎也

按之而堅曰腎平來如引葛按之益

堅曰腎病至於如鳥之啄乃脾之死脉啄啄連屬其中微曲乃心之病脉不知何以錯誤如此

來如解索去如彈石曰死

解索緊而散彈石促而堅也素問
云發如奪索辟辟如彈石曰腎死

冬脈微石曰平石多胃氣少曰病但石無胃

氣曰死冬以胃氣爲本胃者水穀之海

水穀皆聚於胃如海爲衆水所聚也

主稟四時

胃屬土土分王四季故曰主稟四時

皆以胃氣爲本是

謂四時之變病死生之要會也

此總結上文
四時之變也

脾者中州也其平和不可得見

中州言在四臟之中四臟平和則脾脉在其中故不可得見

見衰乃見耳來如雀之啄如水之下漏是脾衰之一

一本無字

見也

雀啄言其堅銳水下漏言其斷續無常

按平人脉來和柔相

離如雞蹠地曰脾平則脾平之脉亦可見也惟素王機真臟論云脾者土也孤臟以灌四旁者也善者不可見惡者可見其說或本此

又按平人氣象論云如鳥之距如屋之漏如水之流曰脾死則雀啄

屋漏直是死脉

按此一難不過錯引素問平人氣象論及玉機真藏論兩篇語不特無不特衰脉也

所發明且與經文有相背處反足生後學之疑不知何以謬誤至此

十六難曰脈有三部七矣有陰陽有輕重有六十首一脈變爲四時

三部九候詳素三部九候論陰陽詳
第四難輕重詳第五難六十首見素

方盛衰論王冰注謂其義不存或謂卽各王六十日之義一離聖久遠各自是其法何以別之然是其病

脈變爲四時詳十五難但諸設難下文俱無發明疑有脫誤

離聖久遠各自是其法何以別之然是其病

有內外證凡人所受傷爲病所以驗其病者爲證蓋病合而證分也

其病爲之奈何然假令得肝脈

五臟脈體詳十三難

其外證善潔

肝與膽合膽爲清淨

之府故面青善怒在色爲蒼在志爲怒其內證臍左有動氣按之牢若痛

素刺禁論肝生於左臍左肝之痛位也動氣真氣不能藏而發現

於外也牢者氣結而堅痛者氣鬱而滯其病四肢滿

満閉塞也蓋肢節皆屬於

閉淋溲便難

靈經脉篇云足厥陰循陰股

筋

靈九針篇云肝主筋故病筋也有是者肝也無是者非也

則雖見肝脉而受病實不在肝也假令得心脈其外證面赤

素心在口乾心氣通於舌火喜笑

素心在聲爲笑其內證臍上有動氣臍上心

接之牢若痛其病煩心心痛

病在本藏

也掌中熱而腕乾嘔也素至真要大論諸逆衝上皆屬於火有是者心也無是者非也假令得脾脈其外

證面黃

素脾在上散復出於胃故爲噫脾與胃合故病同也

善思

志爲思

志爲思善味

素脾在竅爲口故主味

其內

證當臍有動氣按之牢若痛

當臍脾位乎中也

其病腹脹滿

素金匱真言論腹爲陰陰

中之至陰脾也故病在腹食不消

脾主體重肌肉節

痛

素痿論陽明主束骨而利機關脾與胃合故亦主節

怠惰嗜卧

勞倦亦屬脾也

四支不收

脾主四肢有是者脾也無是者非也

假令得肺脈其

外證面白

素肺在善嚏靈口問篇陽氣和利滿於心出於鼻故嚏肺氣通於鼻故善嚏也

悲愁不樂欲哭

素肺在志爲憂在聲爲哭

其內證臍右有動

氣按之牢若痛

右臍右肺之位也

其病喘咳逆則喘咳

灑淅寒熱肺主皮毛

有是者肺也無是者非也假令得

腎脈其外證面黑色

素腎在志爲黑

善恐

素在志爲恐

其內證臍下有動

靈口問篇陰氣積於下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠又云腎主爲欠

其內證臍下有動

氣按之牢若痛

腎居最下臍下腎之位也

其病逆氣

下氣不藏

小腹急痛

腎治於下故泄如下

滑氏云如讀爲而收也

足少陰腎之脉循內踝之

後別入跟中以上

蹠內故病如此

有是者腎也無是者非也

墜不足脛寒而逆

靈經脈篇足少陰腎之脉循內踝之後別入跟中以上

故病如此

十七難曰經言病或有死或有不治自愈或連年月不已

此亦錯引經語之耶然可盡知也

診病若閉目不欲見人者

此肝病現證肝與膽合肝病則膽虛故閉目不欲見人

脈當得肝脈強急而長

此肝之本脉之

而反得肺脈浮短而濶者死也

證屬木脉屬金爲冠賊也

病若閉目而渴心下牢者

此心病現證心主熱

非經之全文也

其死生一作存亡

可切脈而知

十七難曰經言病或有死或有不治自愈或連年月不已

此亦錯引經語之耶然可盡知也

診病若閉目不欲見人者

此肝病現證肝與膽合肝病則膽虛故閉目不欲見人

脈當得肝脈強急而長

此肝之本脉之

而反得沉濶一作溫者死也

證屬木脉屬水爲冠賊也

病若吐血復勦衄血者脈當沉細而反

熱甚則閉目而渴也

脈當得緊實

而數此心之而反得沉濶一作溫者死也

此又一義不以生冠言所謂病虛脉實故死也

靈玉版篇云衄而不止脉大是三逆卽此義也

病若譖言妄語身當有熱脈當洪大而

反手足厥冷脈沉細而微者死也

此則病實脈虛也

手厥冷兼證言之也

病若大腹而洩者脈當微細而濶反緊大而滑者

死也

此亦病虛脉實也

靈玉版篇云腹鳴而滿四支清泄其脉大是二逆也

按以上皆發明死病其自愈不已者未及疑有闕文

十八難曰脈有三部

部有四經

三部寸關尺也四經兩手

寸關尺各候一藏一腑也

手有太陰陽明

手太陰屬肺手陽明

屬大腸皆診於右寸

足有太陽

足太陽屬膀胱足少

陰屬腎皆診於左尺

為上下部

右寸爲上

左尺爲下

何謂也然手太陰陽明金也足少陰太陽火

手

陽屬小腸手少陰

屬心皆診於左寸

火炎上行而不能下故爲上部

手心主

即手厥陰心包絡也

手少陽

屬三焦推本文之義則宜診於右尺生

流下行而不能上故在下部也

此言左右手循環相生者也

足厥陰少陽

足厥陰屬肝少陽

木也生手太陽少陰火

手心主

即手厥陰心包絡也

手少陽

屬三焦推本文之義則宜診於右尺生

足太陰陽明土

足太陰屬脾足陽明屬胃皆診於右關

土主中宮故在中部也此皆五行子母更相生養者也

以上釋三部四經上下之

義下文又論所主之病也

脈有三部九候各何所主之然三部者寸關尺也九候者浮中沉也

三部各有浮中沉故爲九也

天主胸以上至頭之有疾也

此又不以經絡以部位言中部法人主鬲以下至臍之有疾也下部法地爲下部法而應

乎主臍以下至足之有疾也

卽素脉要精微論所云上竟上者胸喉中事也下竟下者少腹腰股膝脛足中事也但其候脉法與此微別

謂審其病

之上下而刺其所在則鍼不誤施也

本義謝氏謂此按素脉要精微論尺內兩旁則季脇也尺外以

一節當是十六難中答辭與下文又不相屬其說近是

候腎尺裏以候腹中附上左外以候肝內以候

鬲右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候胸中左外以候心內以候膻中前以候前後以

候後其診法與脈經難經俱互異此篇所論六經部位乃素問血氣形志論所謂足太陽與少陰爲表

裏少陽與厥陰爲表裏陽明與太陰爲表裏是爲足陰陽也手太陽與少陰爲表裏少陽與心主爲表

裏陽明與太陰爲表裏是爲手之陰陽也以此爲據而後世脉經脉訣因之但素問止言經絡表裏如

此並不指爲診脉之位今乃以右尺診心主少陽及第八難以腎爲三焦之原三十九難又謂命門氣

與腎通皆互相證明也

按素三部九候論三部指上部中部下部九候謂上部天兩額之動脈上部

地兩頰之動脈上部人耳前之動脈中部天手太陰也中部地手陽明也中部人手少陰也下部天足

厥陰也下部地足少陰也下部人足太陰也今乃以寸關尺爲三部以浮中沉爲九候總無一合蓋內

經診脉之法其途不一而難經則專以寸口爲斷於是將經中診法盡附會入

之此必別有傳授不可盡議其非然旣取經文以發其義自當悉本乎經也

人病有沉滯久積聚可切脈而知之耶然診病一本無

在右脇有積氣積聚得肺脈結右脇肺之部

之脉素平人氣象論云結而橫有積矣

脈結甚則積甚結微則積微診不得肺脈而右脇有積氣者何也然肺脈雖不見右

手當一作脉 沉伏沉伏亦積氣之脉右手統指三部言則肺

脉亦在其中又右手氣口脉所以候裏也 其外痛疾同法耶將異也

痼疾凡肌肉筋骨間久留不去之病皆是

以其不在臟

然結者脈來去時一止無常數

無常數乃爲結脈之象若有常數者或四十動一止或三十動一止乃代脈主死不但有積矣蓋結脈之所由生以積聚

在內脈道不通故其現脈如此

名曰結也伏者脈行筋下也浮者脈在肉上行也左右表裏法皆如此

言結伏則病在裏

在右病亦在右結在左病亦在左以此推之則內外左右積氣瘤疾其結脉同而浮伏異也故曰法皆如此

假令脈結伏者內無積聚脈浮結者外無瘤疾有

積聚脈不結伏有瘤疾脈不浮結爲脈不應病病不應脈是爲死病也

病脉不相應乃真氣已滯血脉不相聯屬故云死也按凡病與脉

不相應者皆爲死證不特積聚爲然也

又按人病以下至未與前又不類疑是五十二五十五五十六等難內錯簡

十九難曰經言脈有逆順男女有恒而反者何謂也

得其脈爲順不得其脈爲逆恒常也謂各有一定之法也反謂上下之強弱相反如下文所云也經文無

考然男子生於寅寅爲木陽也女子生於申申爲金陰也

此推本天地初生男女之理而言以明脉之所生者萬物之所始也自子推之男左旋二十而至於巳女右旋二十而至於巳是以異也按紀氏天錫謂生物之初皆本於子女嫁娶之數也自己而懷娠男左旋十月而生於寅女右旋十月而生於申也故男脈在關上女在脈

關下關上屬陽得陽之體者應之是以男子尺脈恒弱女子尺脈恒盛

在關上則尺弱在關下則尺盛也是其常也反者關下屬陰得陰之體者應之

男得女脈女得男脈也盛者反弱弱其爲病何如然男得女脈爲不足病在內

男得陰脈則陽陷於陰故氣入陰則病見於陰位也左得之病在左右得之病在右隨脈言之也

此又以脈之左右驗病之左右也女得男脈爲太過病在四肢

女得陽脈則陰越於陽故爲有餘四肢屬乎陽陰氣從陽則病見於陽位也

陽道全而陰道半故陽得

陰脈爲不足陰得陰脈爲有餘也

二十難曰經言脈有伏匿伏匿於何藏而言伏匿耶

引經言無考伏匿謂不見於本位反藏匿於他部而見其脉也

然謂陰陽更相乘更

相伏也

言不拘於脈居陰部而反陽脈見者爲陽乘陰也一藏也

言陽雖乘陰而陰脈居陽部而反陰脈見者爲陰乘陽也

陽脈卽下文浮脈滑而長是也

脈雖時沉濶而短此謂陽中伏陰也

猶伏於陽內也

脈雖時浮滑而長此謂陰

陰脈卽上文沉濶而短是也

中伏陽也重陽者狂重陰者癲

此又因陰陽之伏匿而極言之重陽重陰言不止伏匿陰皆變爲陽陽皆變爲陰也狂者陽疾癲者陰疾邪氣既盛至傷其神故其病如此素病能

論云有病怒狂脫陽者見鬼脫陰者目盲

此又因重陰重陽而及之鬼屬陰陽既脫則血得血而能視陰既脫則血不榮於目故目盲此則重陰重陽之者生於陽也

反也

二十一難曰經言人形病脈不病曰生脈病形不病曰死何謂也然人形病脈不病非有不病者也謂息

數不應脈數也

言非脉之真不病也蓋診病以不病調病人一呼二至一吸二至脈數之常若其人既病

不能審之遂以爲無病而實不然也又或醫者之息不能自調與病者相應則遲數不辨故誤以爲不病亦通經文無考

按形病脉不病乃邪之受傷猶淺不能變亂氣血故生脉病人不病

則邪氣已深伏而未發血氣先亂故死何等直截此答辭甚不中欵疑有脫誤

又按傷寒論辨脉法

言脉之動者氣爲之而所生病

篇脉病人不病名曰行尸以無王氣卒眩仆不省人者短命則死人病脉不病名曰內虛以無穀氣雖

亦明曉

此亦非經之全文乃約經語以

二十二難曰經言脈有是動有所生病一脈輒

一本無變爲二病者何也

成文者也此脉字指經脉言是動所生病見靈經脉篇二病指經文是動以下所舉然經言是動者氣也所生病者血也爲之而所生病

之病及所生病以下所舉之病有此二者之殊也

者則血邪在氣氣爲是動邪在血血爲所生病此又言氣血之所以爲之也邪

病則皆因乎邪也

氣主响之血主濡之响煦也濡蒸之義濡滋潤之義

氣留而不行者响也爲氣先病也血壅一作而不濡者壅凝爲血後病也故先爲是動後所生也言邪之中人必

先傷乎氣而氣病然後及乎血

按經脈篇是動諸病乃本經之病所生之病則以類而血病故云一脉變二病也

推而旁及他經者經文極明曉並無氣血分屬之說

二十三難曰手足三陰三陽脈之度數可曉以不然手三陽之脈

三陽靈脈度篇作六陽

從手至頭手三陽之脈皆

於長五尺五六合三丈

五六合兩手言之也手三陰之脈從手至胸中

手三陰之脈亦從

指末起而至胸中

長三尺五寸三十六丈八

尺五六三尺合二丈一尺足三陽之脈從足至頭

足三陽從足

長八尺六八四丈八尺足三陰之脈從足

至胸

足三陰從足趾

長六尺五寸六六三丈六尺五六三尺合三丈九尺人兩足蹻脈從足至目長七尺

五寸二七一丈四尺二五一尺合一丈五尺

蹻脉屬奇經

按蹻脉有陰陽之分左右共四脉不知此何所指

論蹻脉起止專指陰蹻言而不及陽蹻則其長短之數乃陰蹻之數也故帝問蹻脉有陰陽何脉當

其數岐伯答曰男子數其陽女子數其陰蓋陽蹻與陰蹻雖有內外表裏之殊其長短大約相等也督脈

任脈亦屬奇經督脈在背任各長四尺五寸二四八尺二五一尺合九尺凡脈長十六丈二尺此所謂十

所指

又按陰蹻爲少陰之別陽蹻爲太陰之別靈脈度篇

原文全無發明經脈十二絡脈十五見下二

十六難

何始何窮也然經脈者行血氣通陰

陽以榮於身者也其始從中焦注手太陰陽明

榮出於中焦故

脈從中焦始陽明注足陽明太陰太陰注手少陰太陽

太陽注足太陽少陰少陰注手心主少陽少陽注足少陽厥陰厥陰復還注手太陰

按靈榮氣篇論榮

氣行次序如此然

止論榮氣非論脉也經文更爲詳備此則略舉言之以爲脉之終始蓋以榮行脉中榮氣之行卽脉之行也義亦可通

別絡十五皆因其原

脈所注爲原靈九針十二原篇云原者五臟之所以稟三百六十五節氣味也蓋謂五臟之氣皆會於此而別絡之氣亦因乎此也

如環無端轉相灌

溉朝於寸口人迎

寸口見第一難人迎卽左手之寸口脉也朝謂會聚於此復稟氣以出也處揆度也卽第一難獨取寸口以決

死生經云明知終始陰陽定矣何謂也

見靈終始篇然終始者脈之紀也終始篇云終始者經脈爲紀

寸口人迎陰陽之氣

通於朝使

寸口爲陰人迎爲陽朝見上使言相爲用也如環無端故曰始也終者三陰三陽之脈絕則死死各有形死形見下二十

四故曰終也

按靈終始篇云凡刺之道畢於終始明知終始五臟爲紀陰陽定矣下文云陽受氣於四末陰受氣於五臟故瀉者迎之補者隨之此終始蓋指十二經之所起止以迎隨之而補

瀉焉非謂氣行爲始脈絕爲終也其終始篇末亦載十二經脈絕病形與素問診要經終論同此又

一義並非終始之終也豈可因篇末有十二經終病形遂誤以終始之終爲卽此終耶何其弗深思

也

按此節人迎非指兩經所言結喉旁之人迎脈也第一難單舉寸口則兩手脉俱在其中此節兼舉人迎則右爲寸口左爲人迎正脉經脉訣之所本也

二十四難曰手足三陰三陽氣已絕何以爲候驗之也

可知其吉凶不然足少陰氣絕則骨枯以下皆言其候也素

六節藏象論云腎其充在骨

少陰者冬脈也伏行而溫於骨髓腎脉應冬其氣歛藏於內故骨髓不溫卽肉不著骨骨肉不相親卽

肉濡而卻

濡滯也經作軟腎其華無潤澤者骨先死戊日篤己日死在髮

按靈經脈篇與此章全文所異不過數字

而經文此句之下有土勝水也四字尤明足太陰氣絕則脈不

榮其口唇

口唇經作肌肉口唇者肌肉之本也在唇四白其充在肌

脈不榮則肌肉不滑澤肌肉不滑澤則肉

滿肉滿則唇反

滿浮腫也肉腫則唇亦腫而反出於外也

按經脈篇云脉不榮則肌肉軟肌肉軟則舌萎人中滿人中滿則唇反極爲明白此云肉則難解矣

按經脈篇引牽引也經脈篇云

唇反則肉先死甲日篤乙日死

經文有木勝土也四字

足厥陰氣絕卽則

筋縮引卵與舌卷

引牽引也經脈篇云厥陰之脉循陰器又

云循喉嚨之後又云環唇內六節藏象論云肝其華在爪其充在筋厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本

前陰者宗所聚故脈不榮則筋縮急筋縮急卽引卵與舌故舌卷卵縮此筋先死庚日篤辛日死

經文有金勝木也四字

手太

素問厥陰之脉循陰器又

筋之故脈不榮則筋縮急筋縮急卽引卵與舌卷

藏象論云肺其華在毛其充在皮

太陰者肺也行氣溫於皮毛者也氣弗榮則皮毛焦皮毛焦

皮枯之皮經文

皮枯之皮經文

陰氣絕卽一作皮毛焦

六節藏象論云肺其華在毛其充在皮

太陰者肺也行氣溫於皮毛者也氣弗榮則皮毛焦皮毛焦

皮枯之皮經文

皮枯之皮經文

則津液去津液去則皮節傷皮節傷則皮枯毛折

皮枯之皮經文

毛折者則毛先死丙日篤丁日死

經文

有火

勝金也手少陰氣絕則脈不通脈不通則血不流

六節藏象論心其華在面其充在血脉

血不流則色

一本無澤去故面色

色字

黑如黧色也此血先死壬日篤癸日死

經文有水勝火也四字

三陰氣俱絕則目眩轉目瞑

靈大惑論云五臟六腑之精皆上注於目

而爲之精前二十難云脫陰者目盲亦此義也眩經作系

按目者五臟六

三陰經作五陰蓋胞絡與心同候也故經文亦無手厥陰之候

靈大惑論云目者五臟六腑之精也榮衛魂魄之所

常榮也神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂

失志者則志先死死卽

一作

目瞑也

經文作志先死則遠一日半死矣

六陽氣俱絕則陰與陽相離於陰也陰陽相離則湊理泄絕汗乃出

靈終始篇太陽終者絕皮乃絕汗絕汗則終矣

大如貫珠轉出不流

此一句明絕汗

無卽氣先死氣屬於陽也

旦占夕死夕占旦死

按靈經脈篇無三陽分候之法止有總論六陽氣絕一段若

終始篇及素診要經終論俱有三陽絕候法今旣以三陰三

陽爲問則當并引經文以證明之尤爲詳備又按此

篇直是靈樞經脈篇原文所易不過數字並無發明

二十五難曰有十二經五藏六府十一耳其一經者何等經也

靈九針論五藏心藏神肺藏魄肝藏魂脾

膀胱二焦主出納水穀如府庫之司出入故曰府也然一經者手少陰與心主別脈也心主與三焦爲表裏太陽少陰爲表裏手陽明太陰爲表裏太陽少陰爲表裏少陽心主爲表裏太陽少陰爲表裏別脈謂心主本心

而無形故言經有十二也
按言三焦爲無形已屬未當言手心主爲無形則斷無是說心主者卽心之包絡有脂膜以衛心者也安得無形其所以不得謂之藏者蓋心主代心行

事本無所藏故不以藏名也三焦辨詳三十八難

難經言手心主與三焦凡八見第八三十一三十六三十八三十九六十二六十六及此篇俱當參觀

二十六難曰經有十二絡有十五餘三絡者是何等絡也

靈九針十二原篇云經脈十二絡脈十五凡二十七氣以上下

然有陽絡有陰

絡有脾之大絡

靈經脈篇脾之大絡名曰大絡

包出淵液下三寸布胸中

陽絡者陽蹻之絡也陰絡者陰蹻之絡也

蹻脈詳二十三難

故絡有

十五焉

按十五絡靈經脈篇明指十二經之別與督任之別及脾之大絡共十五絡皆有穴名及病形治法此以二蹻當之未知何出

二十七難曰脈有奇經八脈不拘於十二經何謂也

奇讀如奇偶之奇謂無手足配偶如十二經也詳下篇

然有陽維有陰維有陽

蹻有陰蹻有衝有督有任有帶之脈凡此八脈者皆不拘於經故曰奇經八脈也

詳見下篇

經有十二絡有十

五凡二十七氣相隨上下

出見前篇何獨不拘於經也然聖人圖設溝渠通利水道以備不然不然猶言天雨

降下溝渠溢滿當此之時霧需要作一

作聖人不能復圖也此以水道喻人此絡脈滿溢諸經不能復拘

也

言血脉充盛十二經不足以容之則溢出而爲奇經故奇經爲十二經之別脉也

二十八難曰其奇經八脈者既不拘於十二經皆何起何繼也

繼續也 脉經作繫

然督脈者起於下極之俞

俞即穴也

下極卽長強穴屬督脈在脊髓骨端並於脊裏

脊中也

上至風府

風府屬督脈在項上入髮

中

入屬於腦

靈經脉篇督脈之別

散頭上下當肩胛左右別走太陽入貫督實則脊強虛則頭重素問骨空論督脈者起於少腹以下骨中夾女子入繫廷孔其孔溺孔之端也其絡循陰器合篡間繞篡後別繞脅至少陰與巨陽中絡者合少陰

上股內後廉貫脊屬腎與太陽起於目內皆上額交顙上入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊抵腰中入循膂絡腎其男子循莖下至篡與女子等其少腹直上者貫臍中央上貫心入喉上頤環唇上繫兩目之下中央此生病從少腹上衝心而痛不得任前後爲衝疝其女子不孕癃痔遺溺隘乾

任脈者起於中極之下

中極穴屬任脈在臍下四寸

以上至毛

際前陰循腹裏卽中之上循腹裏極穴

上闢元闢元穴在

臍下三寸至咽喉

任脈之別名曰尾翳下鳩尾散於腹實則腹皮痛虛則癢

搔衝脈者起於氣衝足陽明經穴

在毛際兩旁並足陽明之經

素骨空論至咽喉之下有上頤循面入目六字靈經脉篇

帶脈而絡一作

督脈一作

督脈

一作

氣街

上行至胸中而散

一本有

按氣衝骨空論作氣街卽氣衝別名也並足陽明之經

臟六腑之海也五臟六腑皆稟焉其上者出於頤領滲諸陽灌諸精其下者注少陰之大絡出於氣街

雖陽明與少陰經文互異然兩經不甚相遠皆衝脈所過義無害也又靈五音五味篇衝脈任脈皆起

於胞中上循背裏

爲經絡之海

帶脈者起於季脇季脇屬足厥陰

迴身一周謂周身圍轉如人束帶之狀以束諸脉也臟經別篇足少陰

又按帶脈穴在季脇下一寸半寸所

耳後

風池在耳後

半寸

半屬膽經

陰蹻脈者亦起於跟中循外踝上行

足陽蹻之脉令人目痛從內皆始刺外踝之

寸八分屬足少陽膽經

即此穴也

入風池

風池在耳後

照海穴

至咽喉交貫衝脈

衝脈亦

下股內後廉貫脊屬腎與太陽起於目內皆上額交顙上入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊抵腰中入循膂絡腎其男子循莖下至篡與女子等其少腹直上者貫臍中央上貫心入喉上頤環唇上繫兩目之下中央此生病從少腹上衝心而痛不得任前後爲衝疝其女子不孕癃痔遺溺隘乾

任脈之別名曰尾翳下鳩尾散於腹實則腹皮痛虛則癢

足陽明經穴

在毛際兩旁並足陽明之經

素骨空論至咽喉之下有上頤循面入目六字靈經脉篇

宗筋陰陽總宗筋之會會於氣衝而陽明爲長皆屬於

督脈

一作

氣街

上行至胸中而散

也字

素骨空論作並少陰之經靈順逆肥瘦論云衝脈者五

臟六腑之海也五臟六腑皆稟焉其上者出於頤領滲諸陽灌諸精其下者注少陰之大絡出於氣街

雖陽明與少陰經文互異然兩經不甚相遠皆衝脈所過義無害也又靈五音五味篇衝脈任脈皆起

於胞中上循背裏

爲經絡之海

也靈脉度篇云蹠脉者少陰之別起於然骨之後上內踝之上直上循陰股入陰上循胸裏入缺盆上出人迎之前入頤屬目內皆合於太陽陽蹠而上行氣并相還則爲濡目氣不榮則目不合又云蹠脉有陰數其陰當數者爲經其不當數者爲絡也陽維陰維者維絡於身溢畜不能環流灌溢諸經者也此二句氏本義謂當在十二經亦不能拘之之下按維絡於身故陽維起於諸陽會也陰維起於諸陰交也按

之下必有缺文後人誤以此二句移入此處故難通也

按維絡於身故陽維起於諸陽會也陰維起於諸陰交也按維絡於身故陽維起於諸陽會也陰維起於諸陰交也

維之脉經無明文比於聖人圖設溝渠溝渠滿溢流於深湖故聖人不能拘通也而人脈隆盛入於八脈其起止蓋不可考

而不還周不還周言不復歸於十二經也故十二經亦不能拘之

此段卽上章之義

其受邪氣畜則腫熱

言邪氣入於其中則鬱滯不通而爲腫爲熱

砭射之也

此言治之之法蓋奇經之脉不能還周故邪氣無從而出惟用砭石以射之則邪氣因血以泄病乃已也

二十九難曰奇經之爲病何如然陽維維於陽之表也

陽陽經身陰維維於陰之裏也

陰陽不能自相維則悵然失志溶溶不能自收持

蕩之貌

陽維爲病苦寒熱

陽主外陽氣不和故生寒熱也

陰維爲病苦心痛

陰主內心爲少陰陰氣不和故心痛

也按素問刺腰痛論曰陽維之脉令人腰痛痛上怫然腫刺陽維之脉脉與太陽合膾下間去地一尺所飛陽之脉令人腰痛痛上拂拂然甚則悲以恐刺飛陽之脉在內踝上五寸少陰之前與陰維之會

陰蹠爲病陽緩而陰急

言陽脈弛緩而陰脈結急也蓋蹠者蹠捷之義故其受病則脉絞急也

按素問繆刺論曰邪客於足陽蹠之脉令人目痛從內皆始刺外踝之下半寸所靈熱病篇曰目中赤痛從內皆始

取之陰蹠又寒熱病篇曰足太陽有通頂入於腦者正屬目本名曰眼系頭目痛取之在項中兩筋間入

腦乃別陰蹠陽蹠陰陽相交陽入陰陰出陽交於目銳皆陽氣甚則瞋目陰氣甚則瞑目

衝脉氣從氣起止之法自明

衝之爲病氣逆而裏急

衝脉從氣起止之法自明

衝至胸中故其爲病氣逆而裏急也按素問舉痛論曰寒氣客於衝脉衝脉起

督之爲病脊強而厥脈

於闢元隨腹直上寒氣客則脈不通脈不通則氣因之故喘動應手即此意也

行背故脊強而任之爲病其內苦結
結堅結凝滯也任脉起男子爲七疝

七疝者一厥二盤三寒四濱五附六脈七氣或云寒水筋血氣

厥厥亦逆也

孤瀆

女子爲瘕聚

瘕者假物成形聚者凝聚不散也

蓋男陽屬氣女陰屬血故病亦殊也

素問骨空論任

脈爲病男子內結七疝女子帶下

瘕聚衝脉爲病逆氣裏急督脈爲病脊強

反折與此

正帶之爲病腹滿腰溶溶若坐水中

帶脉二穴主治腰腹之疾溶溶

如坐水中寬慢不收而畏寒也

此奇經八脈之爲病也

按此章以

上皆論脉

法起止及診候之要

難經經釋卷上終

難經經釋卷下

盧國秦越人扁鵲著

吳江後學徐大椿靈胎釋

三十難曰榮氣之行常與衛氣相隨不

相隨言相合而並行也然經言人受氣於穀穀入於胃乃傳於一作五藏六

府五藏六府皆受於氣

言受穀氣

其清者爲榮濁者爲衛榮行脈中衛行脈外

榮主血故在脈之中衛主氣故在脈之外素問痹論云榮者水

穀之精氣也和調於五藏灑陳於六府乃能入於脉也

按此段卽靈榮衛生會篇中語經文穀入於胃句下有以傳於肺

相貫如環之無端故知榮衛相隨也

詳見第一難中四字下文云五藏六府皆以受氣義尤明白今刪去四字則胃何

以便入於五藏六府此處關係最大豈可少此一語致乖藏府傳道之法

三十一難曰三焦者何稟何生也

稟受言其經之起止也

其治常在何許可曉以不治猶縣治之治其所居之地也然三

焦者水穀之道路氣之所終始也

此總繹三焦之義言其所稟所生上焦者在心下下膈膈隔也心下有

在水穀而其所始所終在氣也

之在胃上口主內而不出

內謂納水穀也其治在膻中玉堂下一寸六分直兩乳間陷者是膻中穴屬任脈下句

在玉堂穴下一寸六分直當也中焦者在胃中脘中脘亦不上不下主腐熟水穀其治在臍傍

臍傍天樞穴也屬胃脈下焦者本

有在臍下寸名陰交穴屬任脈當膀胱上口

膀胱上口闢門也主分別清濁清者入於膀胱而爲溺濁主出而不內以傳道也其治在臍

下一寸

膀胱下一寸名陰交穴屬任脈故名曰三焦其府在氣街府猶舍也藏聚之義言其氣藏聚於此也滑氏本義以此句爲錯簡非

按素骨空論衝脈起於氣街註云足

陽明經穴在毛際兩旁是也靈榮衛生會篇云上焦出於胃上口並咽以上貫膈而布胸中走腋循太陰之分而行還至陽明上至舌下足陽明常與榮俱行於陽二十五度行陰亦二十五度一周也故五十度而復會於手太陰矣中焦亦並胃中出上焦之後此所受氣者泌糟粕蒸津液化其精微上注於肺脉乃化而爲血以奉生身莫貴於此故獨得行於經隧命曰榮氣下焦者別迴陽注於膀胱而滲入焉故水穀者常并居於胃中成糟粕而俱下於大腸而成下焦滲而俱下濟泌別汁循下焦而滲入膀胱焉又曰榮出於中焦衛出於下焦素靈蘭祕典論云三焦者決瀆之官水道出焉觀此數條義更明備

三十二難曰五藏俱等而心肺獨在鬲

一作膈

上者何也

在鬲上言其位獨高處於胸鬲之上也

然心者血脉者氣血爲榮

氣爲衛

素五藏生成論云諸血者皆屬於心諸氣者皆屬於肺蓋榮行脈中故血爲榮衛行脈外故氣爲衛

相隨上下謂之榮衛

上下謂五十度周於通行身也說見第一難中通行

經絡榮周於外

通行經絡言十二經無所不

故令心肺獨在鬲上也

榮衛爲一身之統攝而心肺主之故獨居鬲上以宰之也

三十三難曰肝青象木肺白象金肝得水而沉木得水而浮肺得水而浮金得水而沉其意何也

肝居肺下故曰

得水而沉肺居肝上故曰得水而浮言肝既屬木則當浮而反沈而反浮與金木之本體不類故設問也

然肝者非爲純木也乙角也

木屬陽乙爲金故曰非純角庚之柔

庚爲陽金乙與庚合剛柔相配

則乙之剛爲庚庚之柔爲乙也

大言陰與陽小言夫與婦

大而言之卽天地之陰陽小而言之卽人倫之

夫婦其釋其微陽而吸其微陰之氣其意樂金

婦有從夫之義乙爲陰木故曰微陽樂金謂樂從乎金也

又行陰道多

肝屬足厥陰經行陰故令肝得水而沉也得水而沈言得其滋養與下文得熱正相反又金性本沈亦有從夫之義肺者非爲純金也辛商也金屬陰辛爲陰

火性本浮亦屬金

丙之柔

丙與辛合

大言陰與陽小言夫與婦

婚猶婚嫁之婚

其意

樂火又行陽道多

肺屬手太陰經位乎鬲上故曰行陽道多

故令一本無

肺得水而浮也

火性本浮亦

屬金

其意

浮者何也 肺氣熱則清氣下墜 故知辛當歸庚 乙當歸甲也
肝氣熱則相火上升 體浮沈之性也

肝得熱則微陰不足以相吸肺得熱則亢陽適見其可畏則陰木與陽木陰金與陽金自

三十四難曰五藏各有聲色臭味皆可曉知以不然十變言肝色青此亦本五行而言也青者木之色也十變未詳其臭臊氣也其味酸木之其聲呼呼引而長亦其液泣肝竅於目故爲泣爲火之象 按素陰陽作在聲爲笑 其液汗汗者血之標心主血故爲汗心色赤火之其臭焦火之其味苦火之味也其聲言言散而揚應象大論作在聲爲笑 其液汗汗者血之標心主血故爲汗脾色黃土之色也其臭香土之氣也其味甘土之土之象其聲歌歌緩而敦而楊其液涎脾竅於口肺色白色也其臭腥金之其味辛金之其聲哭哭悲而激其液涕肺竅於鼻故爲涕 腎色黑色也其臭腐水之其味鹹水之其聲呻呻沈而咽其液唾腎竅於舌下故爲唾是五藏聲色臭味也 按發難言聲色而問答又不相應何也 又按五藏之聲靈九針篇素宣明五氣論有五并五惡五禁五主等語又俱遺去既無發明此則爲呼言歌哭呻則本之素陰陽應象大論蓋彼以病之所發言此以情之所發言其理一也讀經者皆當推測其義如此則無不貫矣

五藏有七神各何所藏耶然腎兼兩神也見下文 脾與藏者人之神氣所含藏也故肝藏魄肝屬陽魂亦屬陽靈本神篇云隨神往來者謂之魄 肺藏魄肺屬陰魄亦屬陰本神篇云並精而心藏神本神篇云兩精相搏謂之神謂陰知覺之靈處也 脾藏意與智本神篇云心有所憶謂之意因慮而處物謂之智蓋腎藏精與志也本神篇官神明出焉脾主思故也素刺法篇云脾爲諫議之官智周出焉 脾藏精與志也本神篇之來謂之精意之所存謂之志素靈蘭祕典論云腎者作強之官伎巧出焉按靈九針篇心藏神肺藏魄肝藏魄脾藏意腎藏精與志也素調經論云心藏神肺藏氣肝藏血脉脾藏肉腎藏志而此成形與此

頗異若七神二字經文無見答語旣無所發明至以腎之精亦謂之神恐未安

三十五難曰五藏各有所府皆相近而心肺獨去大腸小腸遠者何謂也 肝之府膽脾之府胃腎之府膀胱其位皆相近心之府小腸肺皆相遠也然經言心榮肺衛血爲榮心主血故榮屬心通行陽氣陽氣卽榮衛之氣靈榮衛生會篇云行陽二十五度行陰二十五度是也故居在上謂其位最高大腸小腸傳陰氣而下陰氣濁氣也謂其位故居在下謂其位至下所以相去而遠也以經雖相合而位則相遠也又諸府皆陽也清淨之處今大腸小腸胃與膀胱皆受不淨其意何也謂陽宜清淨而反受穢濁獨不及膽者膽無施受故

也然諸府者謂是非也言諸府雖屬陽而經言小腸者受盛之府也非皆清淨之處也經言小腸者受盛之府也素靈蘭祕典論小腸者受盛之官化物出焉言受胃之物化其渣滓也

大腸者傳瀉行道之府也素大腸者傳道膽者清淨之府也之官變化出焉膽者清淨之府也素膽者中正之官決斷出焉蓋膽無受無瀉助肝以決謀慮而已所以謂之清淨之府也

胃者水穀之府也素脾胃者倉廩膀胱者津液之府也之官五味出焉膀胱者津液之府也素膀胱者州都之官津液藏焉此五藏之府也

言諸府各有名如上文所云皆實指其受穢濁者也惟膽名爲清淨故不受穢濁若餘府亦名清淨則有兩名矣按此又與問意不準對者問謂陽宜清淨何以反受不淨非謂其名何以不稱清淨也今止約舉經文以明其不清淨之實與諸府屬陽之義仍未分曉當云藏府之分陰陽不以清濁言而以動靜內外言故陰反清而陽反濁如此則其義曉然矣

小腸者心之府大腸者肺之府膽者肝之府胃者脾之府膀胱者腎之府

靈本輸篇云肺合大腸心合膽肝合膽脾合胃腎合膀胱此

之謂靈榮衛生會篇云水穀者嘗并居於胃中成糟粕而俱下於大腸而下焦滲而俱下澆泌別汁循下焦而滲入膀胱焉故五府皆受穢濁所以明下焦之一字所治也而下焦滲而俱下澆泌別汁循下焦而滲入膀胱焉故五府皆不淨之故也

下焦之氣
所治也

三十六難曰藏各有一耳腎獨有兩者何也

兩謂左右各一也

然腎兩者非皆腎也

謂一爲腎則非腎也

其左者爲腎右

者爲命門命門者諸神精之所舍

舍藏也言一身之原氣之所擊也

精神皆藏於此也

原氣卽元氣言

男子以藏精女子以

繫胞

精施化之具胞受孕之處此乃性命

之原先天之所由立故曰命門也

故知腎有一也

其一爲命門而非腎則腎止有一耳

按靈素

於至陰結於命門命門者目也

靈衛氣篇亦云命門者目也

素陰陽離合論云太陽根於至陰結於命

門名曰陰中之陽經文所云止此又靈大惑論云五藏六府之精氣皆上注於目而爲之精此目之所

以稱命門之義也若腎之有兩則皆名爲腎不得名爲命門蓋腎爲牝藏其數偶故北方玄武亦有龜

蛇二物龜爲陰中之陰蛇爲陰中之陽

即是道也但右主腎中之火左主腎中之水各有所司耳若命

門之說則黃庭經所謂後有幽闕前命門意頗相近而注家又以命門爲躋則其說亦不足引據愚謂

命門之義惟衝脈之根柢足以當之素舉痛論云衝脈起於關元關元穴在臍下三寸靈逆順肥瘦論

云衝脈者五藏六府之海其下者注少陰之大絡出於氣街海論又以衝脈爲血海

此其位適當兩腎之中真可稱爲命之門其氣雖與腎通然不得以右腎當之也

三十七難曰五藏之氣於何發起通於何許

發起言其本之所出

也可曉以不然五藏者當上關於九竅也

竅皆在上故曰上關故肺氣通於鼻鼻和則知香臭矣肝氣通於目目和則知黑白矣脾氣通於口口和

則知穀味矣心氣通於舌舌和則知五味矣

舌主辨味故和則能知五味

口主納穀故和則能辨五穀

腎氣通於耳耳和則知五音矣

按此段乃靈脈度篇全文止易數字而病百出矣經云五藏常內關於上七竅也謂鼻二竅目二竅耳

二竅口與舌雖分而實合爲一竅共爲七竅若九竅則當合二陰竅爲言蓋腎又通於二陰也今除二

陰而曰九竅卽口與舌分爲二竅亦止八竅不得名九竅也

又鼻和目和五項經作肺和肝和蓋

藏氣和則七竅應以見上關之故若云鼻和目和則七竅豈能自和此又與發問之意不相顧矣

五藏不和則九竅不通

不通謂氣不得上達而失其官也

六府不和則留結爲癰

五藏神氣之所舍故不和則止九竅不通而已六府則血氣滓穢之所出入故

不和則有形之物積聚而爲癰也

邪在六府則陽脈不和

陽脉手足三陽之脉也

陽脈不和則氣留之則陽脈盛矣

氣屬陽

邪在五藏則陰脈不和陰脈不和則血留之血留之則陰脈盛矣

血屬陰故也不和者其邪在內盛則脉之見乎外者也

按此段亦靈脈度篇

原文但經文陽脈盛陰脈盛二脉字作氣字此處易作脉字本素問六節藏象論篇人迎一盛病在少陽二盛病在太陽三盛病在陽明四盛以上爲格陽寸口一盛病在厥陰二盛病在少陰三盛病在太

陰四盛以上爲關陰人迎與寸口俱盛四倍以上爲關格諸語并合本文亦頗簡到

陰氣太盛則陽氣不得相榮也故曰格陽氣太盛則陰氣不得相榮也故曰關陰陽俱盛不得相榮也故

曰關格

榮和澤也關者閉絕關格者不得盡其命而死矣言陰陽之氣相睽雖元氣未盡亦必至死不能盡其天年也

按此篇自首至此皆靈脈度篇

原文而止易數字既無發明又將關格二字陰陽倒置開千古之疑案不知傳寫之誤抑真越人之擅易經文也脈度篇曰陰氣太盛陽氣不能榮故曰關陽氣太盛陰氣不能榮故曰格素六節藏象篇曰人迎四盛以上爲格陽寸口四盛以上爲關陰靈終始篇又云人迎四盛且大且數名曰溢陽溢陽爲外格脉口四盛且大且數名曰溢陰溢陰爲內關經文靈鑑並無以陰盛爲格陽盛爲關者而越人故違之何也又仲景傷寒論云寸口脉浮而大浮爲虛大爲實在尺爲關在寸爲格尺亦屬陰寸亦屬陽此關格雖與經文微別然其配陰陽亦本內經此又一徵也

經言氣獨行於五藏不榮於六府者何也然夫氣之所行也如水之流不得息也故陰脈榮於五藏陽脈榮於六府如環無端莫知其紀終而復始而不覆溢言不至過盛而溢人氣內溫於藏府外濡於湊理潤也湊理肌膚毛孔分理湊合處也按榮衛通行藏府並無行藏不行府之說此段問答蓋引靈脈度篇文而又誤解其義者也經之原文云黃帝曰蹻脉安起安止何氣榮水岐伯答曰蹻脉者少陰之別起於

然骨之後上內踝之上直上循陰股入陰上循胸裏入缺盆上出入迎之前入頤屬目內皆合於太陽陽蹻而上行氣并相還則爲濡目氣不榮則目不合黃帝曰氣獨行五藏不榮六府何也岐伯答曰氣之不得無行也如水之流如日月之行不休故陰脈榮其藏陽脈榮其府如環之無端莫知其紀終而復始其流溢之氣內溉藏府外濡淩理經文如此則所謂氣者指蹻脉之氣所謂行藏不榮府者以岐伯專明陰蹻之所起止而不及陽蹻其所言皆陰經之道路故疑而發問也今除去蹻脉一段則所謂氣者何氣所謂行五藏不榮六府又何所指也問答皆引經文全無發明已屬無謂又謬脫至此豈越人而疎漏如斯也

又末二句經文流溢之氣四字改作人氣二字更不分曉

三十八難曰藏惟有五府獨有六者何也然所謂府有六者謂三焦也有原氣之別焉卽六十六難所謂原氣之別使也

主持諸氣有名而無形其經屬手少陽此外府也言在諸府之外故曰外府按靈本輸篇三焦者中瀆故曰孤府卽故言府有六焉按靈素之言三焦者不一皆厯厯言其文理厚薄與其出入貫布況既謂外府之義之府則明是藏畜泌瀉之具何得謂之無形但其周布上下包括藏府非若五府之形各自成體故不得定其象然謂之無形則不可也

三十九難曰經言府有五藏有六者何也經文無考然六府者止有五府也謂三焦不附於藏故不謂之府如上條所云也五藏亦有

六藏者謂腎有兩藏也其左爲腎右爲命門命門者謂一本無精神之所舍也男子以藏精女子以繫胞

其氣與腎通故言藏有六也言命門氣雖通於腎而實則非腎故不得與腎同爲一藏也府有五者何也然五藏各一府三焦亦是一

府然不屬於五藏故言府有五焉府者對藏而言既不附於藏則亦不名爲府也命門辨說詳見三十六難條下按上二條發難最爲緊要但答詞未盡合蓋三焦與心主爲

表裏心主爲心之宮城雖其經屬手厥陰實卽心之外膜與心同體自不得別分爲一藏而三焦則決瀆水道自成一府不得以偶於藏遂不以府名之故五藏六府不可損益其名也若欲出入其論

則胞絡亦可與心分爲一藏并命門爲七藏若胞絡亦指爲府則又可稱七府矣

四十難曰經言肝主色心主臭脾主味肺主聲腎主液按此五主經文無考鼻者肺之候而反知香臭耳者腎之候而反聞聲其意何也三十七難肝氣通於目則宜主色脾氣通於口則宜主味二者皆得其位獨鼻反受心之應耳反受肺之應爲失其位故以爲問然肺者西方金也金生於巳巳者南方火火者心心主臭故令鼻和香臭腎者北方水也水生於申申者西方五金者肺肺主聲故令耳聞聲此以五行長生之法推之也木長生於亥火長生於寅金長生於巳水土長生於申以相生故互爲用也按此條發問未知所本至四十九難則發揮甚詳義頗可觀而此處詮釋終屬支離蓋肝與心俱陽故能視能言從內出外肺與腎俱屬陰故能臭能聽從外入內各有至義無容穿鑿也況既以相生之義爲解則肝木生於亥目何以不吐涎心火生於寅舌何以不能辨色脾土亦生於申

口何以不能聞聲耶

四十一難曰肝獨有兩葉以何應也何應謂其義何所應也按下條云肝有七葉蓋於兩葉中細分之左則三歧右則四歧也然肝者東方木也木者春也萬物之一本有始生其尙幼小言物皆生於春其體皆幼肝應乎其時意無所親去太陰尙近離太陽不遠素金匱真言論云陽中之陽心也陰中之陰腎也陰中之陽肝也腎水太陰爲肝之母心猶有兩心兩心或從乎陽或從乎陰也按下文肝有七葉故令有兩葉亦應木葉也凡木之甲拆皆兩葉此乃左三葉奇數從陽之義右四葉偶數從陰之義大言其四圍徑言其口之廣凡四十二難曰人腸胃長短受水穀多少各幾何然胃大一尺五寸徑五寸圓形者徑一則圍三故圍大一尺五寸則徑五寸下文倣此長二尺六寸橫屈受水穀三斗五升大言其四圍徑言其口之廣凡曲而生故曰橫屈其中常留穀一斗水一斗五升者留

存於中不使出也出卽胃虛飢而思食故一日必再食也小腸大二寸半徑八分分之少半

三八得二寸四分餘一分亦三分之故云少半言不及半分也

長三丈二

按以圍三徑一之法約之則大四寸者徑

當一寸三分分之少半此云一寸半疑誤

有餘也

迴一作腸大四寸迴曲故曰迴腸

徑一寸半

廣陽大腸以下至肛門受穢溼之處俗名膩腸以其最廣故曰廣腸徑二寸半

按此以圍三徑一之

長二丈一尺受穀一斗水七升半廣腸大八寸

按廣腸止云受穀而不及水義最精細蓋水穀入大腸之時已水多少也此義別泌精液入於膀胱惟糟粕傳入廣腸使從大便出故不云受諸家之所未及故腸胃凡長五丈八尺四寸

總上文而計之也

按靈陽胃篇又有唇至胃口共長二尺四分合共長六丈四寸四分平人絕穀篇則除去唇至胃共

長五丈八尺四寸正與此同合受水穀八斗七升六合八分合之一

按總上受水穀之數靈平人絕穀篇云九斗二升

一合合之大半乃爲合數而此數則與上文

或傳寫之誤

不符未知何故

此腸胃長短受水穀之數也肝重一斤四兩左三葉右四葉凡七葉主藏魂魄

義見三十四難下同

心重十二兩中

有七孔三毛

謂孔中所藏之精血也

主藏神脾重二斤三兩扁廣三寸

圓其闊三寸也

長五寸有

散膏半斤

散膏津液之不凝者

主裏血溫五藏主藏意

裏血謂統之使不散也五藏皆稟氣於脾胃故受其氣以溫煖也

肺重三斤三兩六葉兩耳

凡八葉

垂下爲葉旁出爲耳共成八葉也

主藏魄腎有兩枚重一斤二兩主藏志

兩枚卽上文所謂左爲腎右爲命門者

按前條以右爲命門今曰腎有兩

膽在肝之短葉間重三兩三銖盛精汁三合

上言五藏以言六府

胃重一斤十四兩

一兩紓

曲屈伸

謂統計其長屈曲處也

二尺六寸大一尺五寸徑五寸盛一作穀二斗水一斗五升小腸重一斤十四兩長三丈二尺廣二寸半

徑八分分之少半左迴

一作回下同

疊積十六曲盛

一作穀

二斗四升水六升三合合之大半大腸重三

一作二半此少半字當臍右迴疊積十六曲盛穀一斗水七升半

靈腸胃篇云迴

腸當臍左環迴周葉積而下迴運環反十六曲大四膀胱重九兩二銖縱廣九寸

膀胱亦不正圓故曰縱廣

寸徑一寸寸之少半上三條長短受盛與經文俱同膀胱重九兩二銖縱廣九寸

膀胱亦不正圓故曰縱廣

盛溺九升

九合水從大腸滲入膀胱則爲溺不與穀同居故不曰水而曰溺此越人精微處也

口廣二寸半唇至齒長九分齒已後至會厭已後即以下也

深三寸半大容五合

謂口內可受五合也

舌重十兩長七寸廣二寸半咽門重十二兩

一作十兩

靈腸胃篇咽門重十兩

廣二寸半

至胃長一尺六寸咽門謂咽物之處卽俗名食腕者也下通於咽喉喉重十二兩廣二寸長一尺二寸九節

喉嚨卽出聲之處卽俗名喉腕者也下通

於肺九節有薄骨相連絡其節有九也

肛門重十二兩大八寸徑二寸大半長二尺八寸受穀九升三合八分合之一

肛門卽廣

腸此條長短受盛亦與上同

按靈腸胃篇及平人絕穀篇論腸胃大小長短與此不殊其論藏府輕重

惟舌重十兩咽門重十兩靈腸胃篇有之餘皆不知所本至中間所論藏府受盛精汁等語則亦經文所無不知其別有所授歟抑兩經固有之而今殘缺也

四十三難曰人不食飲七日而死者何也然人胃中當有留穀二斗五升

卽上條所謂橫屈受

水穀三斗五升也

故

平人日再至圊廁

一行二升半行水穀化糟

日中五升

日中五升靈作一日中五升

言一日之中共去五升也

七日五七三斗五

升而水穀盡矣故平人不食飲七日而死者水穀津液俱盡卽死矣

津液由水穀而生水穀盡則津液亦亡矣

按此段與靈平人絕穀後半

篇問答俱不易一字絕無發明又經文更有論腸胃虛實數語在此段之前最有精義今復遺去尤爲無識

四十四難曰七衝門何在

衝者衝要之地也

然唇爲飛門

飛動齒有關鍵之象如家之

會厭爲吸門

胃爲賁門

賁猶奔也物入於胃

太倉下口爲幽門

靈脈論胃者太倉也以其

閉勿使物誤入吸收納處也

口接小腸處也幽深晦之

大腸小腸會爲闢門

會者小腸之下大腸之上小腸爲受盛之官化物出焉納

地與上下出入處至遠也

大腸小腸會爲闢門

闢穢於大腸泌津液於膀胱水穀於此而分別焉故曰闢

門謂闢截分別下極爲魄門

極底也魄門卽肛門也飲食至此精華已去止存形質故曰魄門卽所謂鬼

不得并出入也

極爲魄門

門也又肺藏魄肛門連大腸與肺爲表裏故曰魄門素五藏別論云魄門亦

爲五藏使水

穀不得久藏故曰七衝門也

按此條亦未知所本

四十五難曰經言八會者何也

會聚也氣之所

聚共八穴也

然府會太倉

太倉屬任脉卽中脘穴在臍上藏會季脇季

屬足厥陰卽章門穴在大橫外直齊季脇

取稟於胃故爲府會筋會陽陵泉

陽陵泉屬足少陽

足少陽之筋結膝外廉

隨會絕骨

絕骨屬足少陽卽懸鍾穴在外踝上四寸靈經脉篇論

足少陽之脉云是主骨蓋諸髓皆屬於骨故爲髓會

之地也

骨會大杼

大杼屬足太陽在項後第一椎下去脊旁一寸半在中焦之分化

精微而爲血

爲血會

骨會大杼輸在於大杼動輸篇云衝脈與腎之大絡起於腎下蓋腎主骨膀胱與腎合故爲骨

會脈會太淵

太淵屬手太陰在掌後陷中卽寸口也

氣會三焦外一筋直兩乳內也

三焦外謂在焦膜之外兩乳內謂兩乳之

肺朝百脉故爲脈會義詳第一難中

外兩乳內謂兩乳之

中任脈之所過卽膻中穴也靈經脉篇手少陽之脉是主氣又海論篇云膻中者爲氣之海故爲氣會其氣所會聚之處攻取其邪乃能已疾也其會謂各視其病之所在審取其所當治之會也

按八會於經無所見然其義確有所據此必古經之語今無所考也

熱病在內則邪氣已深不可淺治故必從

四十六難曰老人臥而不寐少壯寐而不寤者何也

信也蓋寢而心有所憶不能成寐也

然經言少壯者

血氣盛肌肉滑

滑澤

氣道通榮衛之行不失於常

靈榮衛生會篇榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度平旦而陽受氣日入而陰受氣如是無已此之謂也

故晝日精不倦也夜不寤也老人血氣衰肌肉不滑榮衛之道濇濇

謂不順也故晝不能精夜不寐也故知老人不得寐也

人不得寐也

按此章之失更多難經本以釋經乃此問答卽鈔錄靈榮衛生會篇語而改易數字便多語病經云黃帝問曰老人之不夜瞑者少壯之人不晝瞑者何氣使然問詞何等簡括言

不晝瞑則晝之精與夜之安寐俱在其內今改寐而不寤似不分晝夜語便糊塗又榮衛之道濇句經文作氣道濇其榮氣衰少而衛氣內伐蓋榮氣少則血不充而神不能藏衛氣內伐則氣不盛而力易倦故晝不精夜不寐今改作榮衛之道濇便不分曉既無

發明又不能體察經義每易一字必多繆失此所不解也

四十七難曰人面獨能耐寒者何也然人頭者諸陽之會也

諸陽謂六陽經之脉也

諸陰脈皆至頸胸中而還獨諸

陽脈皆上至頭耳靈逆順肥瘦論云手之三陰從藏走手手之三陽從手走故令面耐寒也

按此章問答亦本靈

邪氣藏府病形論經文云十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅又云其皮又厚其肉堅故天熱甚寒不能勝之也此改作諸陽經之氣皆上於頭蓋本逆順肥瘦論篇義移作此處註解理極明當此等處實與經文異致而同歸也

按

自三十難至此皆論榮衛藏府形質體用之理

四十八難曰人有三虛三實何謂也然有脈之虛實有診之虛實也

證候也脈之虛實者濡

者爲虛 濡柔弱軟滯也傷寒論云諸溫亡血又云緊牢者爲實 強勁曰緊堅實曰牢素平人氣象論脉盛溫則衛氣微可見濡爲氣血兩虛之候 又云寒則堅牢可見緊牢爲邪氣實而緊曰脈傷寒論云趺陽脉緊者脾氣強之候脉不止此二種舉此以類推也病之虛實者出者爲虛出謂精氣外耗如汗吐瀉入者爲實入謂邪如能食便閉感受風寒言者爲虛不言者爲實 言多言也病氣內乏神氣自清故惺惺能言也不言不能之類凡從外入者皆是言者爲虛不言者爲實 言也邪氣外攻昏亂神智也言不言亦卽上出入之義緩者爲虛急者爲實 緩病來遲也正氣奪而邪氣微則病漸深急診之虛實者濡者爲虛牢者爲實 痘來驟也正氣未漓而邪氣盛則病疾速也 診之虛實者濡者爲虛牢者爲實 按脉經引此條無此二句疑養者爲虛痛者爲實血氣少而肌肉不能充則養因上文而重出也 痛者爲虛氣聚而榮衛不得和則痛 外痛內快爲外實內虛內痛外快爲內實外虛 此則須按而候之也 凡虛者喜按實者不故曰虛實也 可著手故按之而痛處爲實快處爲虛也

四十九難曰有正經自病有五邪所傷何以別之 正經本經也五邪謂五藏之邪互相賊也詳下文 然憂愁思慮則傷心 思慮出於心故 過用則受傷 形寒飲冷則傷肺 肺藏本寒故外受風寒內飲冷水則受傷也 志怒氣逆上而不下則傷肝 肝在志爲怒恚怒則木鬱而上衝故受傷也 飲食勞倦則傷脾 脾爲倉廩之官主納飲食四肢皆屬於脾勞倦必由四肢故過用則脾受傷也 久坐濕地強力入水則傷腎 濕傷於下故濕先歸腎又腎爲作強之官水又腎之類故強力入水則腎受傷 是正經之字 一本有自病也何謂五邪然有中風 肝爲風木故風先入肝 有傷暑 心爲君火暑火之氣也故心受之 有飲食勞倦 此言脾之受邪也義見上有傷寒邪也義見上有中濕邪也義見受此之謂五邪 按上二段分自病五邪寒中濕三項卽上段語則自病卽五邪五邪卽自病也豈不混沓蓋上段卽靈邪氣藏府病形篇及素本病論原文止易數字但靈素並不分自病與五邪故心肝二藏則以憂愁恚怒言餘則皆以六淫之邪言各舉所重此又一義也若欲分別則內經自有妙義可尋素陰陽應象大論云怒傷肝喜傷心思傷脾憂傷肺恐傷腎此真本經自病之證若外感則靈九針篇云肝惡風心惡熱肺惡寒腎惡燥脾惡

在聲入心爲言心傷寒也

按素心在聲爲笑靈

入脾爲歌

脾傷寒也素

自入爲

爲呼

九針篇則云

肝主語與此俱別

入腎爲呻

腎傷寒也素

自入爲呻

哭肺傷寒也

素故知肺邪

入心爲譖言妄語也

其病身熱灑灑惡寒

肺本寒藏又傷

寒則惡寒也

甚則喘咳

肺氣上逆

則喘而咳

又靈九針篇

其脈浮大而濶

浮大心之本脉

按

云肺主咳

其脈浮大而濶

肺脉之象也

何以知中濕得之然當喜汗出不可止

何以言之腎主濕

按四

十難云腎主液液亦濕類也

入肝爲泣

肝中濕也靈九

針論云肝主泣

入心爲汗

心中濕也

入脾爲涎

脾中濕也

入肺爲

靈脾主涎

入肺爲

肺氣上逆

涕肺主涕

自入爲唾

腎中濕也

靈腎主睡

故知腎邪

入心爲汗出不可止也

止乃爲腎邪入心也

其病身熱小

腹痛小

腹腎

足脛寒而逆

足脛腎經所過之地故畏

寒而逆冷濕性亦近寒也

其脈沉濡而大

沉腎脈之象

濡濕氣之候大則心脉

本象也獨不言浮者蓋沉則不浮也

此五邪之法也

大指謂肝病見於色心病見於臭脾病見於味肺病見於聲腎病見於液其脉以本藏之

脈爲主而兼受邪之脉以此類推可也

按此以一經爲主病而以各證驗其所從來其

義與十難診脈法同以一經爲例而餘則準此推廣使其無所不貫不特五藏互受五邪鑿然可曉凡

百病現證皆當類測此真兩經之所未發此義一開而診脈辨證之法至精至密真足以繼先聖而開

來學

也

五十難曰病有虛邪有實邪有賊邪有微邪有正邪

何以別之然從後來者爲虛邪

此亦以五行之義推

進而易退故爲虛邪

從前來者爲實邪

前我生者也受我之氣者其力方從所不勝來者爲賊邪

所不勝者爲微邪

自病爲正邪

自病爲微邪

自感之

何以言之假令心病中風得之爲虛邪

中風肝邪也得之謂因中風而心得病

也藏氣本已相制而邪氣挾其

從勝所來者爲微邪

則邪氣亦不能深入故爲微邪

自病爲正邪

本藏力而來殘削必甚故爲賊邪

邪也

自感之

何以言之假令心病中風得之謂因中風而心得病

也肝生心所謂從後來者是也下倣此

傷暑得之爲正邪

傷暑自病也

飲食勞倦得之爲實邪

心生脾也

傷寒得之爲微邪

肺生心也

病也

按此亦因前

章五邪之病而辨其所受

之輕重也專以心病言亦如前章舉其例而餘可類推也

其義亦兩經之所無與前章俱爲獨創之論

按素八正神明論云虛邪者八正之虛邪也正邪者身形用力汗出腠理開所中之風也

其所謂虛邪卽虛風乃太乙所居之宮從其衝後來者爲虛風也正風汗出毛孔開所受之風也

其詳見靈九宮八風篇與此所云虛邪正邪各不同然襲其名而義自別亦無妨也

五十一難曰病有欲得溫者有欲得寒者有不欲得見人者而各不同病在何藏府也然

病欲得寒而欲見人者病在府也病欲得溫而不欲見人者病在藏也何以言之府者陽也

心生脾也

論云府者爲

陽病欲得寒又欲見人陽病熱勝故喜寒而惡熱藏者陰也

素藏者

爲陰

論云府者爲

陽主動而散故欲見人

人聲陰病寒勝故喜溫而惡寒陰故以別知藏府之病也

心生脾也

論云府者爲

陽主靜而藏故欲閉戶惡人也

論云府者爲

而煩惋者言此則統論凡爲藏府病之大槩乃陰陽之正義蓋經則舉其一端而此則言其全體義實無礙也

五十二難曰府藏發病根本等否此指有形質之病如藏病藏體受傷或藏氣受病也五藏本然不等也其不等奈何然藏病者止而不移其病

不離其處藏病藏體受傷或藏氣受病也五藏本無出納故病亦常居其所不移動也

府病六府受病

府病者彷彿賁嚮上下流行居處無常也彷彿無形質

也賁嚮賁動有聲也忽上忽下而無定位蓋六府瀉而不藏氣無常定故其病體亦如此故以此知藏府根本不同也

五十三難曰經言七傳者死間傳者生何謂也七傳依相尅之序歷過七藏也然七傳者傳其所勝也

傳依相尅之序中間一他藏也

然七傳者傳其所勝也

所勝所尅之間藏者傳其子也子所以言之假令心病傳肺肺傳肝肝傳脾脾傳腎腎傳心以上皆傳之藏也

所勝之藏一

藏不再傷故言七傳者死也

再傷謂肺復受心病之傳也

七傳謂心病復傳至心已歷六藏至肺共七藏也

間傳者傳其所生也一本無假令心

病傳脾心欲傳肺而脾者肺之母心之子

心之子脾之母傳所生也

脾傳肺肺傳腎腎傳肝肝傳心是子母相傳

謂母病傳其子也

周竟

而復始如環無端心又傳脾仍爲故曰一作生也

按七傳間傳經文無考素玉機真藏論云五藏受氣於其所生傳之於其所勝氣舍於其所生死於其所不勝病之且死必先傳行至其所不勝病乃死此言氣之逆行也故死下文釋之云肝受氣於心傳之

於脾氣舍於腎至肺而死所謂死於所不勝之義乃以所病之藏傳至所不勝之藏而死非此處七傳間傳之說其所謂受氣於所生卽五十難所云從前來者爲實邪也又素標本病傳及靈病傳論皆以

傳所勝之藏如心傳肺肺傳肝爲死證然二三藏卽死亦無傳遍五藏至七傳而後死之說至於間傳之說素標本病傳篇云間一藏止及至三四藏者乃可刺也其所稱間藏之義經文亦以相尅之序爲傳若傳至第二傳則間所尅之藏爲生我之藏三傳則爲我生之藏四傳則爲尅我之藏若間此一藏或三四藏而病止不復傳乃

或三四藏而病止不復傳乃可刺之也與間傳亦微別

五十四難曰藏病難治府病易治何謂也然藏病所以難治者傳其所勝也府病易治者傳其子也與七

傳間藏同法也

按此段不特與經不符卽與前篇亦相矛盾靈病傳篇有肝傳脾脾傳胃胃傳腎腎傳膀胱等語是藏府亦有互相傳者前篇云脾傳肺肺傳腎是藏亦有傳子者今乃云藏

病傳所勝府病傳子其義安在蓋藏病深而府病淺以此分難易最爲明確否則俱屬支離也

五十五難曰病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也

陰邪積而成積陽邪聚而成聚也

故陰沉而伏陽浮而

此言積聚之象也沈伏氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚

此明積聚之所由名也積者積漸而成

陰之體浮動陽之體

積者五藏所生聚者六府所成也

此又明積聚之所由生也藏屬陰故陰氣積於內而積者凝滯未散積則有物聚則無形也故

成積府屬陽故陽氣聚於外而成聚各從其類也

積者陰氣也其始

一本無發有常處有定其痛不離其部其部積所起之地也

上下有所終始左右有所窮處言其形之長短聚者陽

始字其病亦無定在也故以是別知積聚也

氣也其始發無根本無定上下無所留止無定其痛無常處

其病亦無定在也故以是別知積聚也

按此節積聚二字剖

晰最爲明曉然當合五十二難共成一條不必分作兩章也

五十六難曰五藏之積各有名乎以何月何日得之然肝之積名曰肥氣

其氣肥盛也在左腋下如覆杯肝之

位覆杯本大末有頭足

頭足一本二末木形歧出也

久不愈令人發欬逆瘡瘍

欬逆肝氣上衝於肺乘所勝也瘡瘍間日而發爲瘡連日發爲瘧肝之病狀也

連歲不已

言病入深而季夏時令屬土戊己以季夏戊己日得之

日干屬土也下倣此所謂藏病傳其所勝也下倣此肝

當傳脾脾季夏適王

脾當時之旺令也王者不受邪

不言邪不能傷肝復欲還肺肺不肯受

肝木又不能勝肺金也

下倣此故留結爲積

邪氣結聚於肝也

故知肥氣以季夏戊己日得之心之積名曰伏梁

橫瓦如屋梁而伏處也

起齊上大如臂上至心下

臍上至心

下皆心之分也久不愈令人煩心

煩心火鬱以秋庚辛日得之何以言之腎病傳心心當傳肺肺以

一本無秋適

王王者不受邪心欲復還腎腎不肯受故留結爲積故知伏梁以秋庚辛日得之

按靈經筋篇手少陰之筋其病內急心承

伏梁其成伏梁吐血膿者死不治觀此數語亦指爲心之病但不明言其狀素腹中論云病有少腹盛

膿血上則迫胃脘生鬲俠胃脘內癰此久病也難治居脅上爲逆居脅下爲從又曰人有身體髀股斷

皆腫脹脅而痛病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而著於肓肓之原在脅下故環脅而痛也不可動

之動之爲水溺濇之病觀此則伏梁又不屬心乃大臃腫如腸胃癰之類其

曰風根則風毒所結又不必以秋日得之越人所指與此殆同名而異病也

脾之積名曰痞氣

痞否塞不通也

在胃院覆大如盤

胃院中焦之地脾之分也

久不愈令人四肢不收

脾主四肢不收邪氣發聚而正氣不運也

黃疸

黃疸皮膚爪目皆黃色濕熱病也脾有積滯則色徵於外也

飲食不爲肌膚

脾主肌肉不能布其津液則不爲肌膚也

以

冬至癸日得之何以言之肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適王王者不受邪脾復欲還肝肝不肯受故留結

爲積故知痞氣以冬至癸日得之肺之積名曰息賁

息賁氣息奔迫也

在右脇下肺之覆大如杯久不已令人灑

浙寒熱

肺主皮毛故皮

肺之發肺壅

壅臃腫脹悶

肺主氣故也

以春甲乙日得之何以言之心病傳肺肺當傳肝

按靈經筋篇手太陰

之筋其病當所過者支轉筋痛甚成息賁急吐血則亦以息賁爲肺之病也又云手心主之筋其病

當所過者支轉筋前及胸痛息賁則又以息賁屬包絡之病素陰陽別論云二陽之病發心脾有不得

隱曲女子不月其傳爲風消其傳爲息賁死不治是

亦以息賁爲心病所傳與此心傳肺之義亦符合

腎之積名曰賁豚

其狀如豚

之賁突也發於少腹上至心下

少腹腎之分至心下言上則至心而止非謂其大至心也

下文自明若豚狀

言其躁動如豚也

或上或下無時久不已令人喘逆

腎氣上衝也

素逆

調論腎主臥與喘

骨痿少氣

腎主骨故骨痿下焦不能納氣故少氣

以夏丙丁日得之何以

言之脾病傳腎腎當傳心心以夏適王王者不受邪腎復欲還脾脾不肯受故留結爲積故知賁豚以夏

丙丁日得之此五積之要法也

按傷寒論太陽中篇云發汗後脅下悸者欲作奔豚又云燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚此似卒然之病與此處異金匱要略

云奔豚病從少腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之其說與此相近而其所載方內亦引傷寒論一條文則此病得之久而已時發作者卽爲腎之積爲難治因外感誤治而驟起者非腎之

積爲易治蓋病形同而病因異也

又按五藏之積受病各殊藏氣雖有衰旺然四時皆能成病此固不必拘泥但以時令生剋及病情傳變之理推之則當如此存之以備一說可也

五十七難曰泄凡有幾皆有名不然泄凡有五其名不同有胃泄有脾泄有大腸泄有小腸泄有大瘕泄

此五者名曰後重此專指大瘕泄而言蓋腎之名也

邪下結氣墜不升故也

胃泄者飲食不化色黃胃主納飲食氣虛不能運則泄黃胃土之正色也

脾泄者腹

脹滿泄注脾主磨化飲食不能化則脹滿泄注也

脾弱不能消穀則反出也

大腸泄者食已窘迫腸虛氣不能攝故胃氣方實即迫注於下窘迫不及

少待大便色白大腸屬金腸鳴切痛氣不和順也

故色白故鳴而痛

小腸泄者洩而便膿血每遇小便則大便膿血亦隨而下蓋其氣不相攝而直達於下故前

後相連屬小便甚利而大便亦不禁也

又小腸屬火與心爲表裏心主血故血亦受病而爲膿血也

少腹痛小腸之氣下達膀胱膀胱近少腹故少腹痛也

大瘕泄者大瘕邪氣結而不裏急後重

腸氣急迫數至圊而不能便惟裏急故數至廁惟後重故

不能便皆瘕結不散之故也

大便氣不能達則邪氣

移於小便故莖中痛

於下成癥瘕

此五泄之要法也

按此節分別病情明曉精當其小腸大瘕泄即後世所謂痢疾前三者則飧泄之類也

五十八難曰傷寒有幾其脈有變不一作

然傷寒有五有中風有傷寒有濕溫有熱病有溫病其所苦各

不同傷寒統名也下五者傷寒之分證也

按王叔和編次仲景傷寒論略例云中而卽病者名曰傷寒

不卽病者寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極重於溫也

又第四篇先序痓濕渴三證痓則傷寒之變證渴卽熱病濕卽此篇所謂濕溫也

又傷寒論太陽上篇亦首舉中風傷寒

溫病證脉各異之法素熱病論云今夫熱病者皆傷寒之類也又云凡病傷寒而成溫者先夏至日爲

病溫後夏至日爲病暑則此五者之病古人皆謂之傷寒與難經淵源一轍後世俗學不明其故遂至聚訟紛紜終無一是是可慨也其詳須細讀熱病論及傷寒論自知之

中風之脈陽浮而滑陰濡而弱陽陽經之脈陰陰經之脈浮滑陽脈之象風爲陽邪故浮滑在陽經也傷寒論云太陽之爲病脉浮又云浮則爲風靈邪氣藏府病形篇云滑者陽

氣盛微有熱 又素平人氣象論云脉滑濕 故陽脈則無氣而濡弱
曰病風陽盛則陰虛故陰脉濡而弱也 濕溫之脈陽濡而弱陰小而急

陰脈則邪盛而小急也

按此三

句疑在傷寒傷寒之脈陰陽俱盛而緊濇寒邪中人榮衛皆傷故陰陽俱盛緊者陰脉之象傷寒論云脉

之脉二句下傷寒之脈陰陽俱盛而緊濇陰陽俱緊者名曰傷寒又云諸緊爲寒濇者血氣爲寒所凝不和利也靈邪氣藏府病形

篇濇者多血少氣微有寒 热病之脈陰陽俱浮

陽氣盛故脉俱浮金

浮之而滑沉之散濇浮之謂浮取之

也滑則陽盛於外散

濇則陰衰於內也

溫病之脈行在諸經不知何經之動也各隨其經所在而取之

言溫病所中之經不

見於所中之經也

按溫病所現何脉越人無明文當以傷寒論補之論云

風溫爲病脉陰陽

俱浮是也至於溫病之變則叔和傷寒例有變爲溫瘡風溫風毒溫疫等各詳脉證亦可參考

傷寒有汗

出而愈

汗出謂發

下之而死者有汗出而死下之而愈者何也然陽虛陰盛汗出而愈下之卽死

滑氏本義引外

臺語謂表病裏和爲陽虛陰盛邪在表宜陽盛陰虛汗若反下之引邪入裏誅伐無過故死

陽盛陰虛汗出而死下之而愈

滑氏謂裏病表和爲陽盛陰虛邪入裏宜急下若反汗之兼虛

其表故死

按傷寒例亦有陽盛陰虛汗之則死下之則愈陽虛陰盛汗之則愈下之則死之文諸家釋

之不一其說成無己註則以陽邪乘虛入府爲陽盛陰虛邪乘表虛客於榮衛爲陽虛陰盛外臺祕

要及劉河間傷寒直格俱以不病者爲盛病者爲虛活人書以內外俱熱爲陽盛陰虛內外俱寒爲陽

虛陰盛惟王安道源洄集則以寒邪在外爲陰盛可汗熱邪內熾爲陽盛可下此說最爲無弊若不病

者實病者爲虛之說與表病裏和裏病表

和之說相近但虛實二字其義終未安也

寒熱之病候之如何也 塞熱指忽寒忽熱者言候之言候其病在何處也 然皮寒熱者寒熱在皮邪之皮不可近席邪氣在皮不

能著物也

毛髮焦鼻橐一作槁

不得汗

肺主皮毛竅於鼻故皮有邪則毛髮焦

肌寒熱者皮之內則

肌肉也 皮膚痛肌肉

由皮膚而唇舌橐無汗

脾主肌肉開竅於口故肌入故痛 有邪則唇舌皆受病也 骨寒熱者病無所安骨受邪則病最深故一汗注不休

齒本藁痛 腎主骨又主液齒爲骨之餘故骨病則腎液泄而爲汗齒枯藁而痛也 按此段不得與傷寒同列一難之中蓋寒熱之疾自是雜病不傳經之證故靈樞另列寒熱病爲篇目而詳其刺法其非上文傷寒之類可知不知越人以類而旁及之耶若卽以爲傷寒之寒熱則大誤也 又按此卽靈寒熱論篇原文而骨寒熱一條刪去數字義遂不備經文云骨寒熱者病無所安汗注不休齒未槁取其少陰於陰股之絡齒已槁死不治可見此證原有輕重之別今竟云齒本槁痛則骨寒熱止有死證而無生證矣此等乃生死關係大端豈可脫落疏漏若此

五十九難曰狂癲之病何以別之然狂疾 一本作疾字之意也始發之時也 少臥而不飢 在屬陽陽氣盛不入於故不自高賢也自辨智也自倨貴一本作也三者皆狂妄笑好歌舞妄行不休是也 三者狂之態也狂屬餘故其癲疾一作始發意不樂 癲之態也僵仆 一本作直視僵仆 癲屬性動散而常有狀如此癲疾病 始發意不樂 癲之態也僵仆 雖陰性靜結而常不足故其狀如此 是也此總上二者而言狂則三部陽脉皆盛 癲則三部陰脉皆盛也 按靈癲狂篇論癲狂之證及針灸之法因證施治極爲詳備此段所引特經中之一二證並非二者之疾其病形止此三四端也細考經文自明此又

掛一漏萬矣

六十難曰頭心之病有厥痛有真痛 厥逆也氣逆而痛也厥痛厥頭痛何謂也然手三陽之脈受風寒伏留而不去者則名厥頭痛 手三陽小腸大腸三焦也素手之三入連在腦者名真頭痛 入連在腦邪進入在腦故其五藏氣相干 相干謂藏有偏陽從手走頭故風寒留滯則頭痛也 入連在腦邪進入於腦也不在經而曰真也卽名真心痛其真心痛甚但在心但在心言無手足青者 手足青寒邪犯滑氏本義謂真字 旦發夕死夕發旦死 心爲君主之官故邪犯之卽不治也 精神之所舍也其藏堅固邪弗能容容之則心傷心傷則神去神去則死矣卽此義也 按靈厥病篇厥頭痛之病有數證其治法或取陽經或取陰經則非獨三陽之受病可知若云從三陽而傳及他經則得

矣至真頭痛經文云手足寒至節死不治則頭痛亦有死證與心痛之手足青至死者死不治正同至厥心痛之證經文有腎胃脾肝肺五種心痛之證病形各殊亦不得云五藏相干蓋胃府不得稱藏若心自干心則卽真心痛矣不在厥心痛之列亦當如經文明著其說何得糊塗下語使經文反晦也

六十一難曰經言望而知之謂之神望謂望病人之五色而知其病之所在如素五藏生成篇靈五色篇所云是也神聖而不可知之謂聞而知之謂之聖聞謂聞病人之聲也如靈九針篇心主噫肺主欬素陰陽應象大論肝在聲爲呼心在聲爲笑及下文五音之類是也聖謂藝之至於至極者也問而知之謂之工問謂問病人之所患及其受憎喜怒也如靈九針篇肝惡風心惡熱氣并切脈而知之謂之巧切脈之法詳靈素及前諸難中巧心智靈變也何謂也

按靈邪氣藏府病形篇云見其色知其病命曰明按其脉知其病倫曰神問其病知其處命曰工與此不同未知越人何所本也

然望而知之者望見其五色以知其病五色五藏所發之音所現之色聞而知之者聞其五音以別其病五音五藏所發之音也又五藏之音屬宮商角徵羽詳靈問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也一本無也字五味五藏所喜之味五音五味篇一本無也字靈師傳篇臨病人問所便所起病之所由生所在病切脈而知之者診其寸口視其虛實以知其病在何藏府也別其何藏府之脉象則經言之所留處也知其病在何藏府也

以外知之曰聖以內知之曰神此之謂也

外視色聞聲也

按發問以望聞爲神聖今引經以望聞爲聖內問欲切脉也

以問切爲神又失工巧二端其引經語亦無

考未詳何故

又按聞問之法兩經言之多端今止以五音五味爲言義亦不備

按自四十八難至此皆論虛實邪正傳變生死之道

六十二難曰藏井榮有五府獨有六者何謂也

五謂井榮俞經合也六謂井榮然府者陽也三焦行於諸

陽諸陽故置一俞一作名曰原俞穴也靈本輸篇以所過之穴爲原蓋三焦所行者遠其穴詳靈本輸篇所以一本無所經也

府有六者亦與三焦共一氣也

共一氣謂亦行於諸陽非謂其氣皆出於三焦也其詳備見六十六難中

六十三難曰十變言五藏六府榮合皆以井爲始者何

一本有也凡經穴起止其次第先井次榮者

東方春也

靈本輸篇以井屬木故於時配春也

萬物之始生諸蚊行喘息蜎飛蠕動

妓媚蠕皆蟲行之狀喘息言有氣以當

生之物莫不以春生

此以生物之理喻人之血氣亦然也故歲數始於甲

甲亦屬木言歲與日皆倍經語且與下文亦相矛盾若云惟藏之井屬木而府不與焉則府之亦始於井而又不屬木義當

也

按靈本輸篇藏之井皆屬木府之井則皆屬金卽下節亦明言之今總釋五藏六府之井皆屬木則

何居下語疎漏之甚

六十四難曰十變又言陰井木陽井金陰榮火陽榮水陰俞

一作喻

土陽俞木陰經金陽經火陰合水陽合

土陰陽皆不同其意何也

藏屬陰故曰陰府屬陽故曰陽陰井屬木次火次土次金次水陽井屬金次水次木次火次土皆循五行相生之序也

按靈本輸篇藏井屬木府井屬金各

有明文其餘榮俞所屬俱無明文不知難經所本何書抑推測而知之者耶自此以後針灸家遂相祖述矣

又按六府又多一原穴其五者屬五行原穴與俞相近宜同屬木蓋所注爲俞所過爲原穴

義亦相似也

然是剛柔之事也

言此乃剛柔配合之道也陰井乙木乙爲陰木陽井庚金庚爲陽金陽井庚庚者乙之剛也陰井乙乙者庚之柔也

陽金與陰木剛柔相合爲夫婦也

乙爲木故言陰井木也庚爲金故言陽井金也餘皆倣此

餘指榮俞經合也倣此謂陰榮丁火陽榮壬水

皆以此推之也

按此段言陰陽配合之道義頗精當

十二經皆以前一作愈爲原者何也

按此又錯中之錯靈本輸篇五藏止有井榮俞經合六府則另有一原穴然則五藏以俞爲原六府則俞自愈而原自原皆字何著至以愈爲

原之說則本靈九針十二原篇云五藏有疾當取之十二原陽中之少陰肺也其原出於太淵太淵二陽中之太陽心也其原出於大陵大陵二陰中之少陽肝也其原出於太衝太衝二陰中之至陰脾也其原出於太白太白二陰中之太陰腎也其原出於太谿太谿二膏之原出於鳩尾鳩尾一肓之原出於膀胱膀胱一凡此十二原者主治五藏六府之有疾者也則十二原之名指藏不指府共十二穴非謂十二經之原也但其所指太淵至太谿十穴則卽靈本輸篇所謂俞穴蓋五藏有俞無原故曰以愈爲原豈可概之六府乎何其弗深考也

然五藏俞一作腧

下同者三焦之所行氣之所留止也

十二經皆榮衛爲之流行三焦者榮衛之所出榮衛所留止之處卽三焦所留止之處也

三焦所行

之前爲原者何也

言何以三焦之所留卽名爲原也

然齊下腎間動氣者人之生命也十二經之根本也故名曰原

此卽三十

六難所云命門乃三焦之三焦者原氣之別使也

言根本原氣分行諸經故曰別使

主通行三氣經歷於五藏六府

三氣三焦

所本也詳三十六難中

有上中下三原者三焦之尊號也

分言之則曰三焦從其本故所止輒爲原五藏六府之有病者皆取其

者之氣也

而言之則曰原故云尊號故所止輒爲原五藏六府之有病者皆取其

原也

二焦爲原氣別使則三焦氣所在卽原氣所在故卽以原名之而病之深者當取乎此也靈九針十

原也二原篇云五藏有疾當取之十二原十二原者五藏之所以裏三百六十五節氣味也說最明曉

按靈本輸篇五藏則以所注爲俞卽原也六府則以所過爲原並無以三焦之氣爲說蓋各經之氣

留住深入之處卽爲原故九針篇云十二原出於四關其穴皆在筋骨轉接之地故病亦常留於此若

云三焦主氣則井榮亦皆三焦之氣何獨以所注名爲原況三焦自有本經道路何必牽合

六十七難曰五藏募皆在陰而俞一作腧下在陽者何謂也

募音暮氣所結聚處也俞史記扁鵲傳作輸猶委輸之義也陰腹也肺募中府屬本

經心主募巨闕屬任脉脾募章門屬肝經肝募期門屬本經腎募京門屬膽經胃募中脘屬任脉大腸募天樞屬胃經小腸募關元屬任脉膽募日月屬本經膀胱募中極屬任脉三焦募石門屬任脉諸穴皆在

腹也陽背也素氣府論五藏之俞各五六府之俞各六靈背輸篇云肺俞在三焦之間心俞在五焦之間
膈俞在七焦之間肝俞在九焦之間脾俞在十一焦之間腎俞在十四焦之間皆俠脊相去三寸所焦卽
椎也其心包俞在四椎下大腸俞在十六椎下小腸俞在十八椎下膽俞在十椎下胃俞在十二椎下三
焦俞在十三椎下膀胱俞在十九椎下諸穴亦俠脊相去三寸俱屬足太陽脈皆在背也按六府募亦

在陰俞亦在陽不特五藏爲然又下節陰

陽並舉爲言疑五藏下當有六府二字

然陰病行陽陽病行陰故令募在陰俞一作腧在陽也

言陰經本皆在腹而其俞則俱在背陽經本皆在背而其募則皆在腹蓋以病氣互相流傳由經絡

本互通貫故其氣之結聚輸轉之處交相會也按諸募俞經無全文未知何本素通評虛實論腹暴溼按之不下取太陽經絡者胃之募也亦未明指何穴

六十八難曰五藏六府皆有井榮俞經合皆何所主言此諸穴刺之然經言所出爲井所流爲榮所注爲主治何病也

俞所行爲經所入爲合出生發源也流漸盛能流動也注流所向注也行通達條貫也入藏納歸宿也五句本靈九針十二原篇經文流作溜義同井主心下滿榮主

身熱俞主體重節痛經主喘咳寒熱合主逆氣而泄身熱爲心火之病體重節痛爲脾土之病喘咳寒熱爲肺金之病逆氣而泄爲腎水之病然此亦論其一端耳兩經辨病取穴之法實不如此不可執一說而不知變通也此五藏六府井榮俞經合所主病也

六十九難曰經言虛者補之實者瀉之不實不虛以經取之何謂也

虛血氣虛也實血氣實也補之行針用補法也瀉之行針用瀉法也其說

詳素離合真邪論等篇以經取之言循其本經所宜刺之穴也

按所引四語見靈經脉篇又禁服篇論關格亦有此四語而以經取之句下又有名曰經刺四字及考所謂經刺之法則靈官針篇云經刺者

刺大經之結絡經分也又與下文所解迥別其虛補實瀉二語則經文言之不一亦非如下文所解

然虛者補其母實者瀉其子當先補之然後瀉之子我生之經如肝虛則補腎經也母氣實則生之益力母生我之經如肝虛則補腎經也母氣實則生之益力

甚詳見下文

不實不虛不虛不實

一本作不以經取之者是正經自生病不中他邪也當自取其經故言以經取之

正經自病如四十九難所云之類是也自取其經卽於本經取所當刺之穴不必補母瀉子也

或先補後瀉或專補不瀉或專瀉不補或取一經或取

三四經其說俱在不可勝舉則補母瀉子之法亦其中之一端若竟以爲補瀉之道盡如此則不然也

七十難曰一本有經言二字春夏刺淺秋冬刺深者何謂也

靈終始篇云春氣在毛夏氣在皮膚秋氣在分肉冬氣在筋骨刺此病者各以其時爲齊兩經雖互有異

同此其然春夏者陽氣在上人氣亦在上故當淺取之秋冬者陽氣在下人氣亦在下故當深取之

陽氣謂天針以取其氣謂地之氣人氣謂榮衛之氣上謂皮肉之下謂筋骨之中淺取深取必中其病之所在則易已也

春夏各致一陰秋冬各致一陽者何謂也

致取也謂用也然春夏溫必致一陰者初下針沉之至腎肝之部得氣引持之陰也

溫時令溫也陽盛則陰不足故取陰氣以補陽也沉之謂深入其針

至腎肝筋骨之位引謂引其氣而出之至於陽之分也

秋冬寒必致一陽者初內針淺而浮之至心肺之部得氣推內之陽也

寒時令寒也陰盛則陽不足故取陽氣以補陰也浮之謂淺內其針至心肺皮血之位推

謂推其氣而入之至於陰之分也此卽經文所謂從陰引陽從陽引陰之義

是謂春夏必致一陰秋冬

必致一陽按致陰致陽之說經無明文但春夏刺淺若先至

腎肝之分則仍刺深於上文義亦難通未知何據

七十一難曰經言刺榮無傷衛刺衛無傷榮何謂也

榮主血在內衛主氣在外榮衛有病各中其所不得誅伐無過也此卽素刺齊論所云刺骨無傷筋刺筋

無傷肉刺肉無傷脉刺脉無傷皮刺皮無傷肉刺肉無傷筋刺筋無傷骨之義然針陽者臥針而刺之

陽衛也衛在外欲其淺故側臥刺陰者先

以左手攝按所針榮俞之處氣散乃內針陰榮也榮在內針必過衛而至榮然衛屬氣可令得散故是謂

攝按之使衛氣暫離其處則針得直至榮而不犯衛也

刺榮無傷衛刺衛無傷榮也

按臥針之法即靈官針篇浮刺之法攝按散氣卽素離合真邪論捫而循一之切而散之之法然經文各別有義此取之以爲刺陽刺陰之道義亦簡一

當可
師

七十二難曰經言能知迎隨之氣可令調之調氣之方必在陰陽何謂也靈終始篇云陽受氣於四末陰隨之知迎隨氣可令和氣之方必通陰陽引經文本此蓋陽經主外故從四末始陰經主內故從五藏始迎者針鋒迎其來處而奪之故曰瀉隨者針鋒隨其去處而濟之故曰補通陰陽者察其陰陽之虛實不得誤施補瀉也詳見七十九難中然所謂迎隨者知榮衛之流行經脈之往來也隨其逆順而取之故曰迎隨知往來經文所謂迎隨之義越人之所本也諸家論說紛紛皆屬誤解蓋經學之不講久矣調氣之方必在陰陽者知其內外表裏隨其陰陽而調之故曰調氣之方必在陰陽陽主外主表陰主內主裏察其虛實而補之瀉之令調和也

七十三難曰諸井者肌肉淺薄氣少不足以使也刺之奈何諸井皆在手足指末上故云肌肉淺薄氣藏於肌肉之內肌肉少則氣亦微不足使謂補瀉不能相應也然諸井者木也榮者火也火者木之子當刺井者以榮瀉之此瀉子之法也如用補則當補其合可爲補瀉瀉子補母則氣自應也爲子母此則卽以一經爲子母義各殊而理極精也按六十九難則以別經

故經言一作補者不可以爲瀉瀉者不可以爲補此之謂也言瀉則當以子補則當以母不可誤施以此二句總結之否則不成文理矣又按經言無考

七十四難曰經言春刺井夏刺榮季夏刺俞秋刺經冬刺合者何謂也五句經文無考然春刺井者邪在肝夏刺

榮者邪在心季夏刺俞者邪在脾秋刺經者邪在肺冬刺合者邪在腎此亦以五藏所屬爲言也井與春屬金合與冬皆屬水故四時有病則藏氣亦與之相應故刺法亦從時也按靈順氣一日分爲四時篇云藏主冬冬刺井色主春春刺榮時主夏夏刺俞音主長夏長夏刺經味主秋秋刺合與此所引俱隔一穴其本輸篇則云春取絡脉諸榮大經分肉之間夏取諸俞脉絡皮膚之上秋取諸合冬取諸井諸俞之分四時篇云春取血脉分肉之間夏取盛經脉絡秋取經俞邪在府取之合冬取井榮必深留之俱與此處不合越人之說不知何所本也

其肝心脾肺腎而繫於春夏秋冬者何也然五藏一病輒有五也言有五者之假令肝病色青者肝也謐現於外也假令肝病色青者肝也躁與者肝也喜酸者肝也喜呼者肝也喜泣者肝也說詳四十九難中此舉邪其病衆多不可盡言也者之變不可四時有數而並繫於春夏秋冬者也言病雖萬變而四時實有定數治之之法總不出此其道簡約易行也此又推言用針之道其微妙之處乃在秋毫之間又非四時之所得而盡學者又不可因易而忘難也針之要妙在於秋毫者全不對準甚屬無謂

七十五難曰經言東方實西方虛漏南方補北方何謂也此卽六十九難漏子之法南方爲東方之子北方爲西方之子東方之母說詳下文然金木水火土當更相平更相平言金生木木生土循環相制不分一藏獨盛而生病也東方木也西方金也木欲實金當平之火欲實水當平之土欲實木當平之金欲實火當平之水欲實土當平之此言五行本然之道也東方者肝也則知肝實西方者肺也則知肺虛漏南方火補北方水南方火火者木之子也實則漏北方水水者木之母也水勝火木之母勝

木之子能令母實母能令子虛木之子火爲木之母水所尅則火能益水之氣故曰母能令子虛故瀉火補水欲令金子也得平木也
子能令母實瀉子則火勢益衰而水得以恣其尅伐母能令子虛補母則水勢益旺而火不能平木也不字
諸家俱以爲衍文三字接下明卽指上文木之子木之母也特爲正之又按六十九難云虛則補母實則瀉子今實則瀉子補母虛則反補其子義雖俱有可通而法則前後互異未詳何故

經曰不能治其虛何問其餘此之謂也

言治金虛之法當如此不可止取一經以爲補瀉也若此義不明則治虛之法且不能安能治他病乎二語經文無考

七十六難曰何謂補瀉當補之時何所取氣當瀉之時何所置氣言取何氣以爲補而其所然當補之時從衛取氣當瀉之時從榮置氣衛主氣故取氣於衛其法詳下七十八難中從榮置氣於衛其氣謂散其氣於榮中也其陽氣不足陰氣有餘當先補其陽而後瀉其陰陰氣不足陽氣有餘當先補其陽而後瀉其陽此承上文而言補瀉之法尤當審其陰陽虛實也衛爲陽榮爲陰衛虛而榮實則補瀉之氣則置之何地也其要也陰陽得其平則榮衛之氣通暢流行矣要謂要法也

七十七難曰經言上工治未病中工治已病者何謂也然所謂治未病者見肝之病則知肝當傳之與脾木旺侮土也故先實其脾氣無令得受肝之邪補其脾氣則能禦肝不受尅賊也故曰治未病焉中工治已病者見肝之病不曉相傳但一心治肝專治肝而肝邪入脾則脾又病經所謂故病未已新病復起者也故曰治已病也

按靈逆順篇云上工刺其未生者也其次刺其未盛者也其次

刺其已衰者也下工刺其方襲者也與其形之盛者也與其病之與脉相逆者也故曰方其盛也勿敢
毀傷刺其已衰事必大昌故曰上工治未病不治已病此之謂也經文所云不過就本經之病須及其
未生及方退之時乃可用刺不指傳經之邪言又按金匱要略首篇云上工治未病何也師曰夫治
未病者見肝之病知肝傳脾當先實脾中工不曉相傳見肝之病不解實脾惟治肝也與此正合想別
有所本也

七十八難曰針有補瀉何謂也然補瀉之法非必呼吸出內針也

素離合真邪論云吸則內針無令氣忤候呼引針呼盡乃去大氣皆出故命曰

瀉呼盡內針靜以久留以氣至爲故候吸引針氣不得出各在其處推闔其門令神氣存大氣留止故命曰補此呼吸出內之法越人以爲其道不盡於此當如下文所云也信其左不知爲針者信其右信其左謂其法全在善用其左手如下文所云是也信其右卽上呼吸出內針也持針以右手故曰信其右當刺之時一本有必字先以左手

厥按所針榮俞之處彈而努之

彈指擊也爪而下之以爪搘至其氣之來如動脈之狀

動其血氣則氣來聚如脉口之動此

左手所候順針而刺之得氣

謂氣至針此針下所候之氣也因推而內之推入其針氣

是謂搖動而引此

謂瀉不得氣乃與男外女內

男則候之於衛之外女則候之於榮之內不得氣是謂十死不治也

候氣而氣不至則榮衛已脫針必無功十死言無一生也

按本文語氣得氣以上似針法總訣推而內之則爲補動而伸之則爲瀉若離合真邪論則搃而循之切而散之推而按之彈而怒之抓而下之通而取之皆爲補法與此亦微別

七十九難曰經言迎而奪之安得無虛隨而濟之安得無實虛之與實若得若失實之與虛若有若無何

謂也然迎而奪之者瀉其子也隨而濟之者補其母也

迎隨解見七十二難經語見靈九針十二原篇按此子母卽以本經井俞所屬五行生尅言非如

七十五難指五臟所屬子母也假令心病瀉手心主俞是謂迎而奪之者也補手心主井是謂隨而濟之者也

心病屬火本當取榮

陰受氣於五藏其經氣從俞及榮及井瀉俞則迎其來處而奪之俞屬土心之子也補井則隨其去處而濟之井屬木心之母也其說已詳見七十二難中按心病瀉手心主穴者靈邪客篇云諸邪之在心者皆在心之包絡又云少陰獨無腧者其外經病而藏不病故獨取其經於掌後銳骨之端其餘脉出入屈折其行之徐疾皆如手少陰心主之脉行也六十六難亦以手厥陰心主之大陵穴爲心之原此其義也按經文迎隨是以經氣之順逆往來而用針者候其氣之呼吸出入及針鋒之所向以爲補瀉兩經之法甚備今乃針本經來處之穴爲迎爲瀉針去處之穴爲隨爲補蓋經文以一穴之順逆爲迎隨此以本穴之前後穴爲迎隨義實相近而法各殊也

所謂實之與虛者牢濡一作牢之意也氣來實牢者爲得濡虛者爲失故曰若得若失也氣指針下之氣也爲得濡弱虛微爲失言按靈小針解云言實與虛若有若無者言實者有氣虛者無氣也爲虛與實若得失則有無在其中矣得若失者言補者佖然若有得也瀉則悅然若有失也有無句主氣言得失句指用針者言確是一義今引經與釋經俱改經文則語複而義難曉此不精審之故也

八十難曰經言有見如入有見如出者何謂也二句經文無考然所謂有見如入者謂左手見氣來至乃內針即十七八難所謂動脈之狀是也滑氏謂有見如入下當欠有見如出四字針入見氣盡乃出針氣盡其氣來而復散也是謂有見如入有見如出也本義如讀若而古字通用

八十一難曰經言無實實無虛虛損不足而益有餘言實者宜瀉而反補之虛者宜補而反瀉之不足者反損之有餘者反益之皆誤治也經文見靈九針十二原篇是寸口脈耶將病自有虛實耶一作也言所謂虛實者不知其指脈言抑指病言也其損益奈何言其損益之法將何如而得也然是病非謂寸口脈也謂病自有虛實也假令肝實而肺虛肝者木也肺者金也金木當更相平說詳七十當知金五難中

平木言當鳩南方也假令肺實而一作故補北方也

知兩字

肝虛微少氣用針不補其肝而反重實其肺

如此則肺益甚而肝益虛矣

故曰

實實虛虛損不足而益有餘此者中工之所害也

害謂不惟不能治其病而反害其人也

按自六十二難至此皆言藏府經穴及針刺治病之法