

信

伍

產後衆疾

胎熱胎寒

中惡天吊

小兒重舌木舌

治驚夜啼

撮口口瘡

變蒸發熱

癘風撮口

急慢驚風

○產後衆疾

芎歸湯

和劑方

治產後去血過多暈煩不醒一切去血

並宜服之

芎藭

當歸 去芦洗焙各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去粗熱服不拘
時腹中刺痛加白芍藥口乾煩渴加烏梅麥門冬
發寒熱加乾姜白芍藥水停心下微有嘔逆加茯
苓生姜虛煩不得眠加入參竹葉大便閉澀加熟
地黃橘紅杏仁小便不利加車前子腹脇膨脹加
厚朴血崩不止加香附子咳嗽痰多加紫苑半夏
生姜腰痛脚痛加牛膝心下疼痛加玄胡索惡血

不下腰腹腫痛加牡丹皮煎

四順理中丸

和劑方 治新產血氣俱傷脾胃不調百

日內宜常服

甘草炙二兩

人參去芦

乾姜炮

白朮各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十九空心米飲下

化藥石散

和劑方方載折傷門治產後胎衣不下極有神効

黑神散

和劑方治婦人產後惡露不尽胎衣不下血氣攻心

黑豆炒半升

熟乾地黄

當歸去芫酒浸

肉桂去皮

乾姜炮

甘草炙

芍藥

蒲黃各四兩

葶藶為君每服三錢熱酒調下入童子小便尤為佳

濟生方除滿黃加附子

和劑方

和劑方

治產後感冒風寒咳嗽喘滿痰涎壅塞

麻黃去節

前胡

杏仁去皮尖麩炒

五味子搽

旋覆花

甘草炙

茯苓

赤芍藥

荆芥去梗

半夏麩 各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎七

分溫服

人參當歸散

和劑方治產後去血過多血虛則陰虛陰

虛生內熱其證心胃煩滿吸吸短氣頭暈悶亂嘔

時轉甚與大病後虛煩相類急宜服之

乾地黄

人參去芦

當歸去芦

肉桂去皮

麥門冬去心各兩 白芍藥三兩

右以咀每服四錢水二盞先以粳米一合淡竹葉十片煎至一盞去米葉入藥并棗三枚煎溫服血熱甚者加生地黄

當歸養血丸

和劑方治產後惡血不尽發熱身痛經閉

者並治之

肉桂一兩

當歸去芦

赤芍藥

牡丹皮

玄胡索炒各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十丸空心溫酒米

飲任下

四神散

和劑方治產後瘀血不消積聚作塊心腹切痛

當歸

乾姜炮

川芎

赤芍藥

各等分

右為細末每服二錢溫酒調下

當歸黃耆湯

和劑方

治產後失血過多腰脚疼痛壯

熱自汗

當歸 去芦三兩

黃耆

芍藥各二兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

失笑散

和劑方治產後心腹絞痛欲絕者

蒲黃炒

五靈脂

酒研淘去沙石各等分

右為末先用醞醋調二錢熬成膏入水一盞煎七分
熱服

交如散

濟生方 治產後中風腰脇不得轉動

生地黄 三兩研取汁 生姜 五兩研取汁

右交互以汁浸滓一夕次日漬盡汁各炒黃焙為
末酒調服

奪命丹

濟生方 治產後血入衣中脹滿衝心久而不

下或去血過多肺氣喘促謂之孤陽絕陰亦難治
之証急宜取鞋底炙熱小腹上下熨之次進此藥

附子 炮去皮臍半兩

牡丹皮 去心

乾漆 炒為烟 各一兩

浸藥 別研

肉桂 不見火各錢

細辛 洗半錢

琥珀 別研一錢

赤芍藥

當歸 去芦酒浸各一兩

麝香 半錢別研

甘草炙二錢

右為末每服二錢生姜汁温酒任意調下

八珍散

濟生方 方載癩癩門 治產後敗血停蓄於心

迷塞心竅舌強不語

調中湯

濟生方 治產後腸胃虛怯冷氣乘之腹脇刺

痛洞泄不止

良姜炒

當歸 去芦酒浸 肉桂 不見火

白芍藥

附子 炮去皮

川芎 各一兩

甘草炙

人參 各半兩

右咬咀每服二錢水一盞煎服

越毒散

濟生方治產後血滯筋脉拘攣腰背強直遍

身疼痛

當歸 去芦酒浸 官桂 不見火

白朮

川牛膝 去芦酒浸各半兩

甘草炙三錢

黃耆 去芦

獨活 去芦

生姜各半兩

薤白 二錢半

右咬咀每服四錢水一盞煎服加桑寄生半兩尤佳

麻仁丸

濟生方治產後去血過多津液枯竭不能傳

送大便閉澁虛弱則用橘杏丸以潤滑之

麻子仁別研

枳殼 去白麩炒

人參

大黃各半兩

右為末用酸醋一升大黃末一两同熬成膏和藥

丸如梧桐子每服五七丸温酒送下

清鬼散

濟生方治產後血暈昏不知人更宜取乾漆

烧烟鼻中熏之頰置醋炭房中次進此藥

澤蘭葉

人參 去芦各二兩

荆芥穗 四兩

甘草炙八錢

川芎 二兩

右為末每服二錢熱湯温酒各半盞調勻灌下

見現丸

濟生方治產後血氣耗散口乾煩悶心下痞痛

高良姜 炒

姜黃 洗

葶澄茄

陳皮 去白

蓬朮 炮

人參

京三稜 炮各壹兩

右為末用蘿蔔慢火煮令極熟研爛將餘汁煮麩糊丸如梧桐子每服五十九丸就用蘿蔔湯吞下

增損四物湯

濟生方治產後陰陽不和乍寒乍熱如

有惡露未盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異

當歸去芦酒浸

白芍藥

川芎

人參各兩

甘草炙半兩

乾姜一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎服不拘時

調經散

濟生方治產後敗血停積五臟流入四肢令

人浮腫可作水氣治之但調經水腫自消又有去

血過多心虛易驚加生龍腦一握煎服

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九温酒米飲任下

橘香丸 濟生方方載秘結門治產後体弱大便虛秘

固經丸 濟生方治產後崩中暴下淋瀝不已如有腹脹

則是瘀血使然此藥又非其治

赤石脂煨 艾葉 補骨脂炒

木賊各半兩 附子一斤炮去皮脐

右為末陳米飲和丸如梧桐子每服五十九温酒送下

抵聖湯 濟生方治產後血氣傷于脾胃腹脅滿悶嘔

逆惡心

赤芍藥 半夏湯泡 澤蘭葉

陳皮去白 人參各二錢 甘草炙一錢

生薑 半兩

右咬咀每服四錢水一盞煎服不拘時

大藏益湯 濟生方

治產後血氣衝心時發疼痛甚者

宜進玄胡索湯方見本門 調經衆疾

熟地黃 酒蒸焙 當歸 去芦酒浸 川獨活 去芦

白芍藥

細辛 洗

吳茱萸 炒

桂心 不見火

小草

乾姜 炮 各一兩

甘草 炙 半兩

右咬咀每服四錢水一盞煎服不拘時

齊危丹 濟生方 治產後下血過多虛極生風唇青

肉冷汗不止

太陰玄精石 別研 乳香 別研 五靈脂 卷栢生

硫黃 別研 桑寄生 陳皮 去白

阿膠 蛤絲炒各等分

右將前四味同研勻石器內微火炒勿令焦再研極却入後四味藥末用生地黃汁丸如梧桐子每服五十九丸當歸酒下

黑龍丹 濟生方 方載癩癩門 治姪娠臨產臨生或胎衣

不下產後血暈不省人事及惡露不尽腹刺痛血入心經語言恍惚並宜服之

當歸羊肉湯 濟生方 治產後發熱自汗之體疼痛名

曰蓐勞

當歸去芦酒浸

人參各七分

黃耆各去芦一及

生姜半兩

右咬咀用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入前藥煎四盞去渣作六服早晚頻進

猪腰子粥

濟生方治產後蓐勞發熱

用猪腰子一隻去白膜切作柳葉片用鹽酒拌之先用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盤底用熱粥蓋之如作盒生粥狀空心暖之

涌芳散

濟生方治乳婦氣脉壅塞乳汁不行

涌芳 二及半

蛇蛻灸十條

菴蓂十介急火燒存性

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候仍喫熱

羹助之

熟地黃湯

澹寮方治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩

飲食無味

熟地黃 一兩淨洗酒浸蒸焙

人參 去芦

麥門冬 去心各二兩

甘草 炙半兩

括樓根 四兩

右為呬咀每服四錢水盞半糯米一撮姜三片棗

三丁煎服

猪蹄湯

澹寮方治妳婦氣少力衰脉澁不行絕無乳汁

猪蹄一隻

通草五兩

右將猪蹄淨洗依食法事治砍用水一斗通同草
浸煮得四五升取汁飲之

經驗加減回物湯

醫方大全治婦人諸虛不足

當歸酒浸一宿

熟乾地黄白芍藥川芎各兩

右咬咀為剉散隨病證加減後藥煎服

血氣不調加吳茱萸一兩

甘草半兩

胎動下血加熱艾一塊

阿膠七片末一分

補下元加乾姜半兩

甘草七分

血崩淋瀝不斷加炮附子一个

赤石指一兩

便血及帶下加荆芥

地椒

血氣滯腹內刺痛加桂

產後傷風頭痛加石膏一兩

甘草半兩

血風勞加荆芥

柴胡

潮熱加前胡子

乾葛

人參

黃芩

虛熱口乾加麥門冬半兩

黃芩一兩

嘔吐不止加藿香

白朮半兩

人參一分

產後虛憊血熱煩悶加生地黃

產後腹脹加枳殼肉桂各三錢

產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝

產後寒熱往來加柴胡門冬各半兩

經血淋瀝不斷加乾瑞蓮房炒入藥

血滯不通加紅花桃仁各一分

產後悶亂加伏神遠志各半兩

虛而多汗煨牡蛎麻黃粉各半兩

妊娠心腹煩加竹茹一塊

如有敗血則用當歸近土節白芍藥以赤易熟地

黃以生者大便閉加大黃桃仁各一分

地黃散 技粹方治產後惡物不尽腹中疝痛

生乾地黃 當歸並炒各兩

生姜 半兩細切如蠅頭大新瓦上炒令焦黑

右為細末姜酒調下二錢服

卷荷散 技粹方 治產後血上冲心血刺血暈血氣腹

痛惡露不決

初出卷荷 一兩 紅花 一兩 當歸 一兩

蒲黃 帛炒 牡丹皮 各半兩

右為細末每服三錢空心鹽酒調下臘肉用童子

小便調下

治產後血塊腹痛

瑞竹堂方

荆芥炒

川當歸炒

乾地黄洗

芍藥各半兩

蒲黃二錢半鈿內隔帛炒赤

右同為細末每服三錢空心酒溫調服

治產後敗血不止

瑞竹堂方

乾地黄二兩

右器內搗為末每服二錢食前熱酒調服連進三服

神仙金散

醫方大成

治婦人產後血暈血虛積血

不散寒熱往來胸不伏氣喘不進飲食骨節疼痛

生血肌瘡此藥逐惡血生新血止肚痛

金膝

川牛膝

當歸

川芎

麻黃

玄胡索炒

官桂

神曲

荊芥

粉草

赤芍藥

熟地黃

雌黑豆各一兩

右為末每服二錢溫酒調或當歸童子小便任下

不拘時

西味湯

聖惠方 療產後一切諸疾總方分免服喫尤妙

當歸心膈煩加半錢

玄胡索氣悶喘急加半錢

血竭惡露不快加半錢

沒藥心腹撮痛加半錢

右等分為細末每服各 抄半錢用童子小便一盞

煎六分通口服

五寶散 大全良方治產後乳脉行身體壯熱疼痛頭目昏

痛大便澀滯悉能治之 凉膈壓熱下乳

人參

白茯苓

甘草各半兩

桔梗炒

川芎

白芷各一兩

當歸二錢半

芍藥七錢半

右吹咀每服四錢水一盞半煎至七分去渣濕服

食後如頭熱甚大便秘加大黃二錢半

獨行散 按粹方治產後血暈昏迷不省衝心悶絕

五靈指半生半炒二兩

右為末溫酒調下二錢口瘃者拗開口槿之入疾
即愈一方加荆芥等分為末童便調服如血崩不
止加當歸酒童便煎半盞服

心少風散

大全良方治產後閉目不語

右以白朮研細熟水調下一錢

當歸散

大全良方療產後氣血俱虛慎無大補恐增寒

熱別致他病常令惡露快利為佳

當歸

芍藥

川芎

黃芩各二兩

白朮五分

右為細末每服二錢溫童便或酒調下

金散

大全良方治產後血暈血入心經語言顛亂

忘失志及產後百病

沒藥

血竭

右等分為末才產下便用童便與細酒各半盞煎一二沸調下二錢良久再服其惡血自苦下行重不衝上免生百病專治婦人方只用白湯調下

七珍散

大全良方論曰產後不語者何答曰人心有七

孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服此藥

人參

石菖蒲

生乾地黃

川芎各一兩

細辛一分

防風

辰砂另研各五錢

右為末每服一錢薄荷湯調下不拘時候

聖惠方 治婦人產後惡物不下結聚成

塊心胃腹脹悶及臍下堅痛

當歸炒

血竭

蓬朮炮

芍藥各二兩

五靈脂 四兩

右為末醋糊在如梧桐子大每服五六十丸温酒

送下或煎飲下空心食前

普濟方 一名烏散 治產後頭痛

烏藥皮 真天暑 大川芎

右等分為細末每服三錢秤銚滓酒調服

連翹湯

普濟方療產後妬乳并癰

連翹

升麻

芒硝各十分

玄參

芍藥

白欬

防己

射干各分

大黃三升

甘草六分

杏仁八十个

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分丁芒硝去

渣通口服食後

橘香散

聖惠方治乳癰未結即散已結即潰極痛不

可忍者藥下即不痛神驗蓋因小兒吹妳變成

右以陳皮湯浸去日日干麩炒黃為末麝香研酒調

下二錢

治婦人吹妳奇効

秘方

右用大車頭邊油垢丸如梧桐子大每服五十九温
酒下

枳實芍藥散

聖惠方 治產後腹痛煩滿不得卧

枳實燒存性

芍藥

右吹咀等分每服八錢水一盞半煎至八分去渣
温服無時一方為末服方寸七日三
治產後生腸不收經驗方

右用枳殼二兩去穢煎湯温浸良久即入

治胞衣不出

聖惠方

硃砂末一錢

膩粉一錢

右為末每服二錢煎滑石當歸酒調下食前服即
出一方無滑石

治下胎產後血上心已死經驗方

右用鬱金燒灰存性為末每服二錢米醋一呷調
灌之立活

治婦人子宮不收聖惠方

荆介穗

藿香葉

臭椿皮

右吹咀等分煎湯薰洗子宮即入

治婦人子宮出痛不可忍聖惠方

五倍子

白丸

右為末溫湯炮洗干摻亦可

婦產後血暈心悶氣絕經驗方

右用紅花一兩坯子者為末作二服酒二盞煎取一盞併服如口噤幹開口灌之

血暈痰喘秘方治婦人產後血閉血迷血運血勞嗽血男子

傷力勞嗽吐血皆可治之

乳香

血竭

箭頭砂各一各

右為末巴豆仁研泥為膏磁器盛之如用丸如鷄頭大婦人狗膽冷酒下男子冷酒下

聖惠方治婦人生產一十九証

野天麻四五月間紫衣花時將花葉子陰乾

右將天麻搗末煉蜜丸如彈大服一丸隨飲子下

一子死腹中大為卒病臟腑熱極蒸其胎是子死蓋不可死不

居子宮或墜胎腹間冷痛小便沫出腹脹四肢逆

瓜甲青是也臨產時服此一九安龜血氣自然

調順諸病不生破血補虛止痛養血調經童便酒

各停煎沸温化下

一產難者胎成形食母血十月足餘血結塊俗呼兒

枕欲產時血塊先破敗血裹子是難產成產後惡

血不尽臍腹刺痛惡露上衝童便酒各停化下

一產時面垢頰赤衣不下產了臟腑虛羸五心煩燥

敗血入衣中衣難出發寒熱有冷汗出但去其敗

血衣自下如帶斷服此効或橫生不順心悶欲死

童便酒化薄荷自然汁鹽湯下

一產後三四日起卧不得眼前黑暗生花盖血氣未定運走五臟入肝則目昏俗為暗風醫家以風治之或血熱口乾煩渴心悶乱如見鬼神狂言不省人事童便酒薄荷汁亦妙

一產後口乾心悶煩渴七日來血氣未定食熱麪與血結積滯在心是致熱煩渴俗為胃膈壅塞太陽沉痛呵欠怔忡氣短肌体羸瘦不思飲食血風手足頑麻身熱百節疼痛不可忍者温米飲下依前化下一產後四肢乳腫及寒熱者盖敗血流入五臟滲入四肢停留日久化為膿狀氣喘小便澁或咳嗽胃

一 膈不利惡心口吐酸水兩脇疼痛卒發失力酒下
一 產後寒熱往來蓋因敗血入心則熱入脾則寒瘡
疾狀是也如或臍腸作痛或作聲米飲湯下桂枝
湯亦可

一 產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便酒
依前化下

一 產後大便秘結口苦煩渴非時不語以敗血衝心
而秘其心孔童便酒化下薄苛自然汁亦可

一 產後痢疾因未經月滿或食冷物下與血相攻擊
別有所積受溫如此棗湯煎亦可

一 產後身體疼痛百節開張血流如腸中停流不散

疼痛温米飲下

一產後崩中漏下不止者蓋是腸酸物狀如鷄肝脊背悶倦煎糯米秦朮湯下當歸桂枝湯亦可

一產後未經月滿血氣不通蓋因月水未通或食熱麪壅結成塊喘嗽四肢無力睡而汗出不止月水不調久而不治成骨蒸勞服此後効童便酒依前化

一產後吐逆不止敗血停於脾胃即發吐逆胃膈虛脹俗呼翻胃酒化下

一產後鼻衄口乾舌黑蓋因血入心臟熱則舌黑鼻衄也童便酒各七分化下

一產後赤白帶下煎秦艽湯下加糯米同煎妙

三不治證

一產後氣急喉中猶聲因敗血衝心入喉中萬物一生

一產後中風者蓋自七日未滿勞動百日之中傷房

事中風初病之狀眼澁腰強筋急角弓反張牙關

緊急若此者非外也自傷死也

一產後面色黑及遍身黑靨者乃敗血入皮膚百無

生矣

三之一湯

濟生方

治產後虛勞雖日久而脉盛浮疾

柴胡八錢

黃芩

人參

半夏洗

甘草炒

川芎

芍藥

熟地黃

當歸各三升

右呖咀每服八錢水二盞生姜三片棗一枚煎至八分去渣溫服無時

增損柴胡湯

聖惠方治產後經水適斷感於異証手足搐搦咬牙昏冒擊屬上焦

柴胡八升

黃芩四升半

人參三升

甘草

石膏各四升

知母二升

黃耆五升

半夏三升

右呖咀每服八錢生姜三片棗一枚水一盞半煎至八分去渣溫服無時

人參湯

永類鈐方

治產後諸虛不足發熱盜汗

當歸 去頭尾

人參 去芦

右等分為末猪腰子一隻去膜切片子以水三升糯米半合葱白五莖煮米熟取清汁一盞入藥二錢煎至八分不拘時服

愈風散

聖惠方療產後去風口禁牙關緊急手足痲癢如角弓柱亦治血暈四肢強直不省人事或藥心取倒吐瀉欲如死

荆芥 畧焙

右為末每服三錢豆淋酒調下用童子小便亦可其効如神口噤者灌之齒所禁者吹鼻中皆効

荷葉散

聖惠方 療產後惡露不下腹中疼痛心神煩

悶

乾荷葉兩

鬼箭羽一兩

桃仁

半兩湯

去皮尖熱炒

劉寄奴

蒲黃各一兩

右吹咀每服三錢童子小便一大盞生姜三片生地黃一分煎至六分去粗熱服無時候

延胡索散

宋類全方治產後兒枕腹痛効

延胡索

當歸各兩

琥珀

蒲黃炒各一分

赤芍藥五錢

肉桂三分

紅藍花二錢

右為末童子便合酒溫調三錢食前服

天仙滕散

聖惠方 治產後腹痛不止及一切血氣腹痛

天仙滕

炒焦五兩

右為末每服二錢產後腹痛用炒姜小便和酒調下
常患氣血用溫酒調下

獨聖散

大全良方

療產後腹痛

右當歸為末每服二錢水一盞煎食前溫服

紫金丸

大全良方

治產後惡露不快腰痛小腹如刺時

作寒熱頭痛不思飲食亦治久有瘀血月水不調
黃瘦不思飲食並皆治之亦療心痛與失笑散同

五靈脂

水淘去石炒乾秤為末

真蒲黃

右以好米醋調五靈脂末燉火熬成膏子次以蒲

神效方卷四 百三十四
黃耆搜和丸如櫻桃大每服一九水與童子便各
半盞煎七分令藥化溫服少頃再一服惡露即下
又有瘀血成塊月信不利者並用酒磨下

大調經散

聖惠方治產後血虛惡露未消氣為致

濁凝滯榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或
腫滿皆氣未平之所為也

大豆二兩半炒去皮

茯神二兩云木

琥珀一錢

右為末每服三錢濃煎烏豆紫蘇湯調下

黃真朱明湯

濟生方

治產後虛羸發寒熱飲食少腹脹

柴胡

人參

甘草

半夏

陳皮

川芎

白芍藥

右等分咬咀每服八錢水一盞半姜五片棗二枚煎至八分去滓不拘時通口服

白茯苓散

聖惠方治產後辱勞蓋緣生產日淺九坐

多語運動用力遂致頭目四肢疼痛寒熱如瘡狀

白茯苓 兩

當歸

川芎

桂心

白芍藥

黃耆

人參

熟地黄 各五錢

右咬咀先用水二盞入猪腎一双去肢膜細研

生姜三片棗子三个同煎至一盞去胃姜棗入藥

末五錢煮取七分去滓食前分温二服

佛手散

大金良方治產後血虛勞倦盜汗多因少力咳

嗽有痰

當歸

川芎

黃耆各二兩

柴胡

前胡各二錢半

右咬咀每服五錢水大盞桃柳枝各三寸棗子烏

梅各枝生姜三片煎至六分去滓溫服如有痰者烏梅

白朮散

聖惠方治產後霍亂吐利腹痛煩渴手足逆冷

白朮

橘皮

麥門冬

人參

乾姜炮各兩

甘草五分

右咬咀每服八錢水一盞半生姜五片煎至八分

去滓無時服

二母散

聖惠方治產後惡露上攻留入於肺經咳嗽

如傷風痰嗽用尋常傷風藥不効宜服

知母

具母

白茯苓

人參各五分

挑仁

杏仁並生用皮尖各分

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服食後

參蘇飲

聖惠方治婦人產後血入於肺面黑發喘欲死

者

人參一兩為末

蘇木二兩追碎

右水兩椀煮取一椀去滓調人參末隨時加減服

神効

丁香散

聖惠方治產後心煩咳噫不止脾胃虛寒衛

氣厥逆

丁香

白豆寇仁各三錢

伏龍肝二兩

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再服

石蓮散

聖惠方治氣吃噫又治吐逆心怔目暈可思

飲食

石蓮肉一兩半炒

白茯苓二兩

丁香三錢

右為細末每服三錢米飲調下無時

瑞蓮散

聖惠方治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮一百枚燒存性

棕櫚燒存性

當歸

官桂各兩

檳榔二枚

鯉魚鱗燒

川芎七錢半

右為細末每服三錢煨生姜酒調如未止更進一服
或時血崩此藥可治但進三服即止

琥珀散

聖惠方治產後經脉不調四肢煩疼飲食全少

日漸羸瘦

琥珀

牛膝

生地黄

當歸各一兩

桃仁

赤芍藥各五錢

右咬咀每服八錢水二盞生薑三片煎至八分去

滓溫服無時一才加桂心半兩

黃芩已散

大全良方治產後風虛氣壅上攻頭面浮

腫

漢防已

猪苓

枳殼

桑白皮各一两商陸

車草各七錢半

右吹咀每服八錢水一盞半生姜三片煎至八分

去滓温服無時一方空心服

三分散 濟生方治產後日久虚勞針灸服藥俱不効

者

川芎

當歸

熟地黄

芍藥

白朮

白茯苓

黃耆各二兩

柴胡

人參各兩六錢

黃芩

半夏

甘草炙六錢

右以咀每服八錢水 盞半生姜三片棗一枚煎
至八分去滓通口服食前一 方無姜棗



秘方治証同前

大黃 四兩

麥蘖 一兩二分

小茴香

揆柳頭末

瞿麥

篇蓄各五錢

槐鷄

血竭各三錢

右末每服八錢熱酒調下一服分作三次調服看

病人虛實用天明取下血片服白粥三二日

調導飲 聖惠方 治婦人產前產後大便不通

當歸

川芎

防風

枳殼 各四兩製

甘草炙二錢

右吹咀每服一兩用生姜三片棗子一枚水二盞煎至一盞去溫服不拘時候忌動風物

敗毒散

張子和方治男子往來寒熱婦人產後骨蒸血暈

大黃

黃藥子

紫荷車

赤芍藥

甘草等分

右為末每服一錢如發熱用冷水調如發用煎生羌苳萋湯同調下此藥徧能治婦人

劉寄奴湯

聖惠方治產後血暈血虛百病

劉寄奴

甘草等分

右吹咀每服五錢水二盞煎一盞入酒再煎去滓溫服

地黃飲子 聖惠方 治產後血暈心痛氣絕

以生地黄肥嫩者搗自然汁每服半盞煎服沸之
未効再服一方用酒相和頓服

烏窮散 聖惠方 治胞衣不下

芎藭 當歸焙各半兩 榆白皮一兩剉

右為細末每服三錢用生地黄汁溫調下未下再
服一下為度

露蜂房散 聖惠方 治產無乳汁

蜂房炒三枚剉碎

右為細末每服二錢酒調下不拘時

治吹乳 秘方

用猪牙皂角去皮弦蜜炙為末酒調服之

又方 秘方

用遠志酒煎服滓傳患處

又方 秘方

用野椒葉和藥一同搗膏敷患處

又方 秘方

用鼠粘子加射酒吞下

二 仄散 聖惠方 治產後乳汁不泄結滯不消熱毒

蔓荊子燒

皂刺燒

右各等分為末每服二錢溫酒調下無時

○小兒論

小兒初生受胎氣之厚者病疾自少稟賦怯弱者又藉藥力以扶植元氣何況養護不謹或受驚觸或飲食過度衝冒寒暑以致變生諸證調治之法又須察詠觀證審之而後投以藥餌畧備數方于後以備倉卒

○重舌木舌

治小兒舌不生舌名曰重舌

湯氏方

用針刺去惡血即愈

治小兒重舌

千金方

用竹瀝漬黃蘗無時點舌上亦有用真蒲黃塗亦

可

治小兒舌腫甚口欲滿者

和劑方

用紫雪一分竹瀝半合細妍和勻頻置口中以及

為度

治心火

和劑方

方載積熱門治小兒心經蘊熱滿口

生瘡

○搗口口瘡

治小兒白屑滿舌狀如鵝口

葛氏方

用髮纏指頭蘸井花水拭舌上如不脫濃煮栗木
汁以綿纏筋頭拭之却用煨過黃丹搽之

治小兒初生口中有膜如石榴子連於舌根

葛氏方

令兒言語不發可摘斷之微有血無害如不止燒
髮灰摻之

治小兒心有客熱滿口生瘡

揚氏方

用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱萸末米醋
調塗亦可

瀉心湯

錢氏方治口瘡

用黃連去芦為末蜜水調服

治口瘡 和劑方治口瘡鵝口不能乳者

用硃砂細研白凡等分為末使亂髮纏指揩舌上
令淨以藥傳之

治鵝口不能乳者 秘方

用地鷄搗水塗瘡即愈 地鷄扁虫也人家磚下

多有之

治兒疳疔 秘方

用白凡裝於五倍子內合燒過為末貼之

治小兒口瘡 秘方 枯白凡兩黃丹一兩微炒 乳香半錢

右件煉蜜為膏如皂子大臨卧噙化小兒用筋頭點

○ 臍風撮口

治撮口

張氏方小兒斷臍為風濕所傷或尿在胞裙之

內遂成臍風面赤喘急啼聲不出名曰撮口並皆

治之

赤脚金頭蜈蚣一枚

蝎梢四尾

姜蚕七个

瞿麥半錢

右為末先用鵝毛管吹藥入鼻內使嚏噴啼叫

為可醫後用薄荷湯調服之

定命散

陳氏方治因剪臍傷於風濕致令唇青撮口

赤脚蜈蚣半條酒炙干

川烏頭尖三个生

麝香少許別研

右為末和勻每服半字金銀薄荷湯調下

治小兒臍瘡不乾 陳氏方

白礬 煨研
白龍骨 煨研各等分

右為末每用少許傳之又有用綿子燒灰亦可

治撮口 湯氏方

用白姜蚕末蜜調口唇內即瘥

治撮口 聖惠方

用牛黃一錢研竹瀝一合調勻滴入口中

○胎熱胎寒

暖乳方

湯氏方解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便不通不能進飲食

澤瀉 二兩半

猪苓

赤茯苓

天花粉 各兩半 生地黄 兩

茵陳

甘草 各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎食後令乳母捏去宿乳却服

生地黄湯

湯氏方治小兒生下遍體皆黃狀如金色

身上壯熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之候皆因母受熱而傳於胎也凡有此證乳母

宜服此藥并畧與兒服

生乾地黄

當歸

赤芍藥

川芎

天花粉各等分

右吹咀每服五錢水一盞煎服

當歸散

湯氏方治小兒腹中受寒生下再感外風面

色青白四肢厥冷大便青黑及腹疼盤腸內吊並

皆治之

當歸

劉微炒

黃耆蜜炙

細辛

黃芩

龍骨細研

桂心

赤芍藥

韋

右為末每服以乳汁調下一字日三服看兒大小加減服之

釣藤膏 湯氏方治內吊腹疼

沒藥 乳香各三錢 木香

姜黃各四錢 木鱉魚十二个

右先將後三味為細末同煎二味拌和煉蜜成劑
收沙灌內量兒大小加減煎釣藤湯化下次服魏
香散

魏香散 錢氏方

蓬莪木半兩 真阿魏一錢

右先用溫水化阿魏浸蓬莪木一晝夜焙乾為末
每服一字煎紫蘇水飲空心調下

治盤腸氣痛 湯氏方

用沒藥乳香各少許研細用木香一塊於乳鉢內

磨水半盞調乳香沒藥末煎數沸服之立効

茴香散 切切治小兒盤腸氣痛

茴香炒 木香 黑附子炮

金鈴子去核用皮羅蔔子炒 賓榔

破故布炒 白豆蔻 煨各等分

右咬咀每服二盞水半盞入鹽煎服

木香散 經治小兒盤腸氣痛不已面青手足冷日夜啼叫尿澀

川練子去皮核用巴豆三五粒去皮同炒令 巴豆黃豈不用

木香 黃史君子肉 延胡索 茴香各一分

右同為末清米飲空心調下量兒大小服之

○胎驚夜啼

治兒在胎中受驚故生未滿月而發驚

湯氏方

用朱砂研細同牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中
入麝香當門子尤妙

治小兒夜啼

秘方

用蟬蛻二七枚全者去大脚為末入朱砂一字蜜調為丸
使吮之

燈花散

三因方治邪熱在心內燥夜啼

用燈花三兩顆研為末燈心煎湯調抹口中以乳汁
送下日三服

龍齒散

澹寮方治小兒夜哭不住

蟬殼去翅足洗泥吐

釣藤有釣子者

龍齒

茯苓去皮

人參各等分

右為末每服一錢水半盞煎服

乳頭散

湯氏方

治夜啼不止腹中疼痛

黃耆

當歸

甘草炙

赤芍藥

木香各等分

右為末每挑少許着乳頭上使吮乳就服之

治胎癩驚風

湯氏方

用全蝎頭尾全者以生薄荷葉裹之以線扎定火上炙燥碾為末入麝香朱砂少許麥門冬湯下

自來散

湯氏方

治小兒客忤驚風痰熱心煩恍惚睡

卧驚跳時或咬牙啼叫不已小便赤澁或吐黃沫

真珠末

海螵蛸

滑石 各一錢

茯苓

人參

白附子 各二錢

甘草

全蝎 各半錢

朱砂 一錢

腦子

麝香 各半錢

金銀箔 五片

右為末每服半錢灯心麥門冬煎湯入蜜少許下

○變蒸發熱

惺惺散

湯氏方 治小兒變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞

聲重

人參 去芦半兩

白朮

白茯苓

甘草

白芍藥

天花粉

桔梗 去芦各半兩

細辛 一分去葉只用根

右為末每服二錢水半盞羌一片薄荷一葉煎服

神仙黑散子

陳氏方

治小兒變蒸與傷寒相似者當

詳其證若上唇中心有白點子者為變蒸宜服此藥

麻黃 去節

大黃 去節

杏仁 和皮各一分

右燒存性為末每服一字水半盞煎服抱兒於溫

暖處連進之有微汗身涼即瘥

○急慢驚風

金箔鎮心丸

和劑方

治風痰壅熱心神恍惚急驚搐搦

紫荷車黑豆水煮軟二錢半

山藥 兩半

甘草 五錢

牙硝 錢半

人參 五錢

麝香 研半錢

金箔 用十二片為衣

龍腦 一錢

茯苓 五錢

朱砂 研飛一兩

右為末煉蜜成劑每兩作五十九丸以金箔為衣每服一丸薄荷湯化下常服安心上驚散邪涼膈

睡驚丸

和劑丸

治心蘊邪熱怔忡不安睡中驚啼風痰

壅盛

茯苓 去皮

鉄粉

蛇黃 煨醋淬

南星炮

史君子去殼各半兩 腦子半兩別研

麝香一兩別研

銀箔

金箔一百片別研

右為末糯米糊丸如皂莢子大朱砂為衣薄荷湯

化下

天麻防風丸

和劑方治一切驚風狂熱痰盛驚怖

姜蚕去絲甯炒半兩

天麻煨

防風

人參各兩

牛黃一錢研

全蝎去毒炒半兩

朱砂

雄黃

射香各三分半研細

甘草炙二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三丸薄荷湯化下

大天南星丸

和劑方治小兒急慢驚風涎潮發搐目

睛上視

天南星牛膽製半兩

硃砂三錢別研

腦子

人參

乳香各半分

全蝎十四斤去毒炒麝香一兩半

牛黃

天麻

防風各二錢半

右為末煉密丸如雞頭大每服一九荆芥薄荷湯下

安神丹

御藥院方治小兒心神不寧困卧驚痰涎壅盛

朱砂二兩半

人參二錢半

乳香半兩各別研

酸棗仁炒去皮二兩遠志去心一分半

右為末蜜丸如棒子大金箔為衣每服一九人參

湯化下

寧神散

御藥院方治小風疾搖擗夜卧多驚

天南星炮製

人參去芦

白附子炮各半及

乾蝎二十一个用生

乾赤頭蜈蚣

一条酒浸酸炙微黃

乳香

血蝎

二条半

右為末每服一字用好酒少許浸薄荷酒調下

金星丸

湯氏方治急驚壯熱上壅痰涎大便不通

麝金米

雄黃各一分

膩粉半分

巴豆七个去油心膜

右為末醋糊丸如黍米大一歲二丸薄荷湯

下膈茶清

天麻丸

湯氏方治驚風四肢拘急壯熱口禁

天麻

雄黃研細

烏蛇肉

蟬殼

乾蝎

射香細研

天竺黃細研

桂心

天南星

白附子

膩粉

白芷

半夏湯洗七次各一分

右為末煮棗肉丸如菽豆大每服三五丸薄荷酒送下

奪命散

湯氏方治急慢驚風痰潮壅滯塞於咽間命

在瀕吏服此藥者無有不愈

青蒙石一及入砂鍋內同煅硝一及用白炭火煨令通紅瀕消盡

為灰候藥冷如金色取出研為細末

右為末急驚風痰發熱薄荷汁入蜜調服慢驚脾

虛者有以青州白丸子再碾煎稀糊入熟蜜調下神

効青州白丸子方見風門

紅綿散

湯氏方 治夾驚傷寒

麻黃 去節

全蝎 炒

甘草 炙

天麻

大黃 濕帝裹煨

白附子 炮

蘇木 炒各等分

右為末每服一錢水半盞煎服

抱龍丸

湯氏方 治痰嗽驚風時作潮熱

牛膽南星 二斤

天竺黃 半斤

雄黃

辰砂 各二分 別研

射香 一糸 別研

右為末煉蜜丸如芡實大甘草薄荷湯化下一丸

八仙散

湯氏方 治慢驚虛風

天麻

白附子

花蛇肉

防風去芦

南星炮

半夏麩

冬瓜子

全蝎各等分

右咬咀每服一錢水半盞姜棗薄荷煎服加川烏尤妙

釀乳法

湯氏方治慢驚睡多驚啼凡面黃脉細者難治

人參

木香

藿香

沉香

陳皮

神麩

麥蘖

丁香減半余各等分

右咀咬每服四錢水一椀姜十片紫蘇十葉棗三枚砂瓶內煮至半椀乳母食後捏去奶汁服之即便卧霎時令藥入乳之絡次令兒吮不可過胞亦

良法也

昔州醞脾散

湯氏方

人參 去芦

橘紅

甘草 炙

白朮

白茯苓

全蝎 各半兩

木香

半夏 麩 各二升半

白附子 四个炮

南星 一个炮

陳倉米 二百粒

二

右為末每服一錢半盞姜二片棗半枚煎服

蝎烏湯

湯氏方治驚風手足搐搦涎潮上壅

川烏 一兩去皮臍生用

全蝎 十个去梢後毒

右作三服水一盞羌七片煎温服

米附湯

幼兒方治慢皮風身弓髮直吐乳貪睡汗流不已

大附子 一个炮
白朮 二斤煨
木香 半两

肉豆蔻 一枚麩煨
甘草 半两

右咬咀每服二錢水半盞羌三片棗一枚煎服

生珠膏 幼幼方治急慢驚風

天麻 二斤半
朱砂 二斤
羌蚕 二斤

白附子 煨二斤
全蝎 二十个
黑附子 一斤炮

射香 半字
蜈蚣 一條酒浸
南星 一斤半煨

花蛇 酒浸炙乾二斤

右為末和勻煉蜜圓如雞頭大每服一丸金銀薄荷湯

化下

瀉青丸 聖惠方治小兒肝臟實熱手尋衣領亂捻物

目直視不搐得心熱則搐身反折強直目連筋或
目內成青或臟腑泄諸藥不止脾胃又虛

當歸去芦頭切焙秤龍膽草焙秤川芎

山施子仁 羌活 川大黃濕帛裹煨

防風去芦頭切焙各等分

右為末煉蜜丸如雞頭大每服半丸至一丸煎竹葉
湯同沙糖水化下

大青膏 系氏方

蝎尾去毒生半系朱砂研一字七青黛一系研

天麻末一系作分天竺黃一字七白附子末生系半

射香一字七烏梢蛇肉酒浸焙干取末半系

右為末蜜和成膏每服一九如皂角子大同牛黃膏
溫薄荷化一處服之五歲已上同甘露散服牛黃膏方
見本門甘露散方見暑門

封顛法

醫方集成

射香 一字七

蝎尾

去毛毒為末半錢匕方作半字七

薄荷葉 半字七 蜈蚣末

牛黃末

青黛末 各一字七

右為末熟棗肉和成膏新綿上塗勻貼於顛上四
方可出一指許火上炙手頻熨百日裏外兒可用
此塗并浴治

浴体法

錢氏方

天麻二錢

蝎尾去毒

朱砂各半錢

烏蛇肉酒浸焙白丸各三錢

射香一字

青黛三錢

右為末每服三錢水一椀挑枝同煎溫熱浴兒勿浴

背上

全蝎散

直指方 治小兒驚風

人參

陳皮各一錢

全蝎炙三个

甘草炙半錢

南星溫帛煨三錢木香一錢

右咬咀每服一錢水半鍾紫蘇葉煎服有熱加

防風

珠珀丸

宣明方治小兒急慢驚風及風熱生涎喉咽不

利取驚積

硃砂

天南星

芭豆霜各半錢

右為末每服麩糊丸黍粒大者病虛實大小每服
二丸或天吊戴上眼每服四五丸薄荷水下立愈

澤瀉散

宣明方 治小兒麴糵膈上壅熱涎潮

澤瀉一分

蟬殼全者二十个

黃明膠手掌大一片炙令焦

右為細末每服一大錢温米湯調下日進二服未愈

再服

珠珀

宣明方治小兒虛中積熱驚癇等疾

芭豆霜

賦粉二錢

滑石三錢

天南星

粉霜各一錢半

蝎梢

續隨子 去皮各二十四个

右為末研令極細以糯粥為丸如黃米大小兒二歲已下每服三丸至一九十五歲每服五丸至十九點茶湯下荆芥湯亦得量虛實加減

牛黃膏

聖惠方治小兒驚風作熱涼膈鎮心除咳嗽止

煩熱

甘草末一分

雄黃一錢研

川甜硝一分

寒水石生錢別研 鬱金末一錢

菴豆粉半兩

片腦一錢

右研勻煉蜜和成膏薄荷水化半皂子大食後

治小兒驚風馬皮風或急慢一秘方

錦文大黃七錢 芭豆去油三錢

右如手脚搐服 如果豆大一丸眼眉直視脹如菘
豆大一丸香油同漿水釵釵打勻同米飲化灌下
辰砂保命丹秘方

射香一錢

南星炒

白附子炮

朱砂各五錢

蛇含石罌殼七次用米醋存後用瓦煨干

右件為末用重午糝尖為定用金箔點号若急驚
薄荷湯下慢驚荆芥湯化下熱驚薄荷湯化下風
驚荆芥湯下

八
十
五
三
二
一

○中惡天吊

和劑香丸

和劑方

方載氣門

治小兒卒中惡毒心腹刺痛

和劑膏

湯氏方治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲

死凡腹大而滿診其脉緊細而微者生緊大而浮則死急服蘇合香丸再以皂角末觸并次服沉香降氣湯加入參茯苓不愈進以辟邪膏無不効者客忤亦可服次香降氣湯方見氣門

降真香

白膠香

沉香

虎頭骨炙

兔白

龍膽草

人參

茯苓各半兩

右為末入雄黃半兩射香一錢煉蜜為丸乳香湯

化下及令兒帶燒卧内尤效

九龍控涎散

湯氏方治小兒蘊熱痰塞經絡頭目仰

尤名為天吊

滴乳香

一錢別研天竺黃二錢半

桂黃二錢別研

臈茶二錢

白礬一錢煨

甘草二錢炙

荆芥穗一錢炒

萊豆一百粒半生半炒

赤脚蜈蚣一條酒浸炙

右為末每服半錢至一錢煎入參荷薄湯調不

釣藤飲湯氏方治天吊潮熱

釣藤

人參去芦

犀角屑各半兩

甘草炙一錢二分半全蝎

天麻各二錢半

右為末每服一錢水半盞煎至一半溫服

斷癰丹 湯氏方 治癰疾愈而腹作著

黃耆 蜜水塗炙

釣藤 釣子

細辛去苗葉

甘草 炙各半兩

蛇退皮

三寸酒炙

蟬殼 不洗去上

牛黃 一字別研

右為末棗肉為丸如麻子大煎入參湯下一歲十九大

小加減

細辛 大黃湯 湯氏方 治風癰熱癰

細辛去土苗

大黃 炮

防風去芦各十兩

茸草 炙二錢半

右吹咀每服一錢水半盞加犀角屑少許煎服

大聖一粒金丹和劑方治大人小兒急患中風左癱
右瘓口眼喎斜涎潮語澁遍身疼痛一切風癩之
証並皆治之

大黑附子炮去皮尖

大川烏頭炮去皮劑尖各二兩

新羅白附子炮一兩

白姜蚕洗去絲微炒

五灵脂去石研各一兩

白礬枯

沒藥

白蒺藜炒去尖刺朱砂

射香各半兩各別研

金箔二百片為衣

細香墨半兩

右前六味同為細末後四味研傳各和用井花水一
盞研墨及為度將墨汁搜和杵臼內搗五百下丸

如彈子大金箔為衣陰乾每服一粒食後臨卧生
羌自然汁磨化入熱酒服再以熱酒隨多少飲子
就無風暖處卧用衣被蓋得汗為愈病少者每服分
作二服忌發風等物孕婦不可服

下 湯氏方治小兒諸補

白朮 蜜炒二錢半 大附子 去皮臍錢半 角鎊末錢

厚朴 甘草水浸焙乾二錢半 全蝎 七个 每个去毒薄荷葉湯泡酥

黃令軟繻是慢火炙黃色

右為取竹瀝葉為膏丸如黑豆大每服用金銀薄
荷湯化下一丸隨兒大小加減

至寶丹 錢氏方治諸痼急驚卒中客忤並宜服之

安息香一兩半為末無灰酒飛過濾去沙石約取兩慢火熬成膏

入藥內用

琥珀研

硃砂

雄黃各兩研水飛

龍腦

射香各錢半

牛黃半兩各研

生烏犀角

生玳瑁屑各兩

金箔五十片半為衣

銀箔五十片研

右生犀玳瑁搗羅為細末研入餘藥令勻將安息

香膏以重湯煮凝成和搜為劑如乾即入少熟

蜜丸如梧桐子二歲服二丸入參湯化下大小

以意加減

此藥酒及婦人心風諸疾 醫方集成

用其末一錢猪心一個取三管頭血三条和甘

遂末將猪心批作两片以藥入在內用線縛定外
以皮帛包菘水濕入文武火內煨熟不可過度除
帛以藥細研辰砂末一錢和勻分作四丸每服一丸
猪心煎湯化下再服別取猪心煎湯此湯神效

龍腦地黃膏

宣明方 治小兒急慢驚風涎痰上潮心胃

天吊驚纏喉風小兒膈膈不利一切熱毒大有神
驗如病不已與分肢散一二服吐利得快常服此藥

川大黃別搗

牛草橫文者別搗雄黃水屈者分別研

麝香一錢別研

生腦子一錢別研

石五味各脩製了再入乳鉢內同研細煉蜜為膏
油單畏如有前病煎薄荷湯下旋丸如皂子大化

下如小兒大人睡驚及心神恍惚煎金銀湯下一丸
常服新逐水下大解暑毒如孕婦人常服新生男
女永無疾病如有大人陽毒傷寒加輕粉二分龍
腦少許水化下一丸杏核大小兒看年紀大小加
減服立効

分肢散宜明方治小兒卒風大人人口眼喎斜風涎裹

心驚癇天吊走馬喉閉急驚一切風熱等疾

巴豆不去油 朴硝各兩 川大黃一兩

右大黃為末後入巴豆霜朴硝一處細研用油單
貼起如有前患每服半錢熱茶下吐下頑旋立愈
如小兒曾喉驚吊等疾先服龍腦地黃膏一服次

服此藥一字茶下時間上吐下瀉微瀉或吐利得
快為効大人半錢小兒一字看虛實加減只是一
兩服見効不宜頻服如吐瀉不定以葱白湯立止