

11


11-5361



•1200501921633•

5361

梅花無盡藏



始




梅花無盡藏

第十八章

勞瘵門

夫レ勞瘵ノ生スルコト種々ノ因アリ或ハ男女ニヨラス氣ヲ
 盡心ヲ苦メ榮血滯リ乾テ漸ニ肉瘦脉虛數トナリ男ナレハ面
 ノ色青ク何トヤラ心不爽女ナレハ稍々ニ月事ホソクシテ後
 ニハ留リ胸ノ内虛煩シ手足時々熱シ上氣シ頰上赤クナルナ
 リ或ハ房事ヲ過シテ腎水虛耗シ俄ニ瘦削テ手足細ク腰痛ニ
 夜中ニハ小便數ク脉軟弱ニシテ稍々ニ不食シテ勞瘵ト成ルモ
 ノナリ或ハ氣體虛弱ナル人慮ヲ病ミ不順ナル藥ヲ多ク服シ



截藥ニテ脾胃ヲ損シ表藥ニテ發散ヲシ過シ冷藥ニテ裡熱ヲ消シ過シテ瘧ハ截カ子漸ニ瘦セ盜汗出テ竟ニ勞瘵ト爲ナリ或ハ氣虛テ肌肉弱キ人少シ風寒ニ中レハ感冒シ易シ然ルニ未熟ナル醫者ハ發散ノ藥ヲ用ユ一二度ハ苦カラ子トモ數回ニ及ヘハ愈氣液ウセ終ニ胸苦シク吸々少氣胸中ニ痰支ヘ漸々肺傷レ膠痰出テ後ニハ血マジリ脉濡細ニシテ力ナシ是ハ表ヲ守護スル氣ノ虛シタル病者ヲ發散ノ藥ニテ表ノ元氣ヲ盡タル勞瘵ナリ治スルコトナシ 以上如此種々ノ分別アリト云ヘトモ心氣滯テ血液盡キ表散ヲシ過シテ津液盡キ房勞シ過テ腎虛シ水源涸クトキハ皆勞瘵ト爲ナリ故ニ勞瘵ヲ治スルニハ腎水ヲ滋血液ヲ補ヒ一身ノ乾ヲ潤スコト專一ナリ

脾胃ヲ健補シ飲食ヲ進メ胃氣ヲ壯ニシテ營衛ノ生ルヤウニスルコト第二ナリ心ヲ悠々ト持チ房事ヲ忌ムコト尤モ肝要ナリ

温熱ノ補藥並ニ魚鳥等ヲ專ラ忌ムヘシ此類ヲ用レハ相火甚フシテ虚中ニ熱熾ニナリ愈津竭テ死期近ツクナリ能々心得ヘシ左ノ脉細弦ニシテ六七動モアラハ神佐益營湯ヨシ

地骨皮大 當歸小 麥門冬中 黃蘗中 右煎シ用若シ煩熱甚シクハ柴胡黃芩枝子ヲ加フヘシ若シ煩渴シテ飲ヲ欲ハ知母ヲ加ヘヨ

右ノ脉虛弱ニシテサノミ動數モナク足手氷ノ如ク冷ヘハ活營益胃湯ヨシ 肉桂小 地黃中 當歸中 黃耆小 白朮小

若シ正氣乏シキハ人參小 遠志小 ヲ加ヘテヨシ 盜汗出
テハ黃耆中 白芍藥ヲ加ヘテヨシ

起居ニ骨痛ミ微々咳ヲシテ聲喝レ面暗黑寢テモ寤テモ汗出
易ク脉數ニシテ虚澁ナルハ必ス治スベカラズ

灸ハ肺俞三脾俞十一兩方各一寸五分ツ、五十壯ツ、患門ノ
二穴三百壯ツ、四花ノ四穴百壯ツ、膏育ノ二穴三百壯ツ

、炳クベシ

以上此分ノ灸ヲ病人ノ機根ノ盡キヌヤウニ徐々々漸々ニ灸シ
テ其後服ヘキ丸藥神授丸 大黃焙 皂角去皮酥炙 桃人去皮

檳榔 雷丸各一匁 安息香一分 右細末シテ飯ニテ丸シテ

桃柳枝葉ノ煎汁ニテ用ヒヨ勞瘵ノ根ヲ除ク藥ナリ

活套

勞瘵ト云フハ氣病ノ重キヲ云フナリ種々アリ氣ノ弱キ人心
腎疲レタル時風ニ中リ又冷霍亂ヲナシ寢ヒヘ下冷シ遂ニ瘵
ヲ病ミ偏戾藥ヲ服テ截カ子惡キ食ヲ用テ腹ヲ損シ蟲積ヲ生
シ脹滿シ又房事ヲ好ミ腎ヲ傷リ思慕シテ氣ヲ盡シ或ハ酷戾
ノ主君ニ仕ヘ長病シテ損心シ後ニハ必ス猫ノ眼ノ如クニ黃
ミ形瘦色脫シテ食ヲハ多食シ何トヤラン心狂亂シテ氣違蟲
痛トテ餘リ灸處ヲ多クシ氣ヲ痺シ足冷腰痛ミ夢ニ漏失ヲ頻
々シテ物忘レ妄想ノ夢ヲミル頭重ク腰痛ミ耳遠ク心恍トシ
テ溺ニ白物交シリ出ルコト有ルヘシ眼瞤下利シ咽喘血交シ
リノ痰多ク出テ胸窒リ氣常ニ不爽腹中ニ塊タル物アルヘシ

廿四種卅六種九十九種トテ種々ノ證候見ハル疎ニシテハ治シカタシ病證如此ニ多ケレトモ五臟六腑ニ過ヌナリ五臟ヲ補ヘハ治スルナリ白滯赤滯モ此病ノ故ナリ一云藥方ハ氣門ニテ求ヨ

勘 辨

勞瘵ハ津液腎水ノ盡キタル故ニ熱シテ瘦色黑シ只血虛ノ故ニ熱スルト知ヘシ血ヲ滋藥ヲ煎シテ其汁ニテ滑石散辰砂散ヲ用ウヘシ血ヲ滋藥ハ芎歸湯ナリ夫レ勞瘵ノ病ノ生スルコト種々ノ因アリ一々ニ是ヲ記サス唯大綱ヲ云ノミ男女老少ニヨラス勞瘵ト云フハ血道ノ病ナリ熱シテ血耗故ニ色黑ク瘦テ數脉生スルナリ又熱ニ因テ蟲カ生スルナリ壯年ノ血ノ道ノ病ハ後ニ勞瘵ト爲ナリ老人ノ

血ノ道ハ年衰テ中風ト爲ト知ヘシ一云是ハ實熱ナリ

寶丹ヨク勞瘵ノ熱ヲ消シ蟲ヲ殺ス

血ヲ滋藥ト云ハ甘寒ノ藥地黄地骨皮熱ヲ消ス藥ト云ハ知母

黃蘗ナリ肉桂ヲ用ウヘシ但芎歸湯ヨシ

血ヲ滋藥 滑石散辰砂散芎歸湯ナリ

熱ノ蟲ト心得テ寒ニシテ蟲ヲ殺ス藥ヲ用ウヘシ加減太乙丸

大戟大 苦辛小 雷丸小 金鈴子大 鷓鴣菜燒小 青木香

雄黃中 硫黃中 五倍子中 山茨菰中 華大 皂角大

右丸シ用ウヘシ

和漢古今ノ名醫家ノ勞瘵ノ病ノ療治ノ醫論ヲ觀ルニ皆腎水ノ虛ト謂フ至當ノ論ナリ然レトモ治方ノ妙術ナシ此寶丹善

勞瘵ノ熱ヲ治シ蟲ヲ殺ス全九ノ妙藥ナリ是徳本カ妙辨ナリ
門弟子タラサル者此寶丹ノ妙ヲ知ルヘカラス

一本勘辨中加減太乙丸後條云勞瘵ヲ治ス正承湯 人參知母黃芩各一匁竹葉
七片生姜干姜各一匁半茯苓一匁炙甘草半匁石羔二匁半粳米一合小麥二合入
レテ煎シ服ス

又云肺ハ鼻乾キ心ハ舌燥キ脾ハ唇焦レ肝ハ眼黒ク腎ハ兩耳焦ル勞瘵ノ蟲ヲ
取ル方 啄木禽一雙猪肉四兩朱砂四兩ヲ用ヒテ杵和シテ禽ニ與ヘテ一日一
夜食ヒ肉盡ヲ度トス鹽泥ニテ固濟シテ其禽在內剛火ニ燬スルト一夜來日不
見太陽ニ取リ出シ不得打破地ヘ埋メ入ル、コト二尺一日夜取リ出シ去泥銀
石器内ニ研爲細末ト無灰酒ニ射香少許ヲ入レテ作一服調下ス患者在帳中四
下緊閉シ鐵鉗ヲ用テ傍ニ在リテ蟲ヲ候フ必ス口鼻中ヨリ出ツ即チ以鉗鉗ミ
テ 入沸油中テ煎シ殺ス蟲出ルノ後ニ局方ノ嘉禾散一服ヲ進メ軟粥ニテ將
息スヘシ又云又方川椒二斤末シテ元シ空心ニ米湯又ハ酒ニテ下ス花椒苦楝
根皮ヲ加ヘヨ蟲大便ヨリ排出ス又辛條云神靈圖兔屎靈天蓋薰甲木香輕粉大

黃右細末シテ酒糊ニテ丸シ朱砂ヲ衣トシ童便ニテ五更ニ服ス一時ヲ隔テ必
ス蟲ヲ吐クナリ神靈圖ト名ツク先安息香ヲ燒キ煙ヲ吸ハシメルニ不嗽者ハ
傳尸ニ非サルナリ

第十九章

中風門

夫レ中風ノ人半身不遂^{ヌカシム}眼口喎僻^{ユカレヒキラフ}リ皮膚ニ物觸^{サス}レトモ感セサ
ルハ經絡ニアル中風ナリ氣ヲ通シ血ヲ養フ藥ヲ用ウヘシ汗
シ下スベカラズ養營通氣湯 白茯苓小 陳皮 當歸 芍藥
地黃各中 白朮小 此類ノ藥ヲ二七日モ三七日モ用テ其次
ニ五月三日風藥ヲ用ウヘシ 秦艽中 枳殼中 獨活大
荆芥小

サテ腑ニアル中風ハ手足痿痺用ニタ、ズ脉浮ニシテ風寒ヲ
悪ムハ汗ヲ發シテヨシ驅風順氣湯 麻黃小 防風中 肉
桂小 防己中 葛根中 右此類ノ藥ヲ五日三日用テ又養
營通氣湯ヲ用ウヘシ

サテ臟ニ入りタル中風ハ聲出テス語ハス耳遠ク鼻塞リ目昏
ク口ニ涎多ク大便秘結ス凡テ此證ニ爲タルハ大事ナリ然レ
トモ脉虚遲ナルハ治シ易シ脉緊急ニシテ數ハ治ラス少シ至
寶丹ヲ方見別錄 用テ痰涎ヲ退ケテ九竅ヲ通ゼシム養臟驅風
湯

厚朴小 大黃中 枳實中 龜活大 右此類ノ藥ヲ一兩日
用テ大便通シ病少シ弛ナラハ養營通氣湯ヲ用ヘシ

所詮經絡ニアル時ハ血ヲ養ヒ氣ヲ通シ腑ニアルトキハ發散
シテ邪ヲ除キ其次ニ血ヲ養ヒ氣ヲ通シ藏ニ入ルトキハ朴實
ニテ裡ヲ攻メ大便漸ク通シテ其次ニ血ヲ養ヒ氣ヲ通スルナ
リ畢竟風ノ在所ヲ見知り風邪ヲ退テモ血ヲ養ヒ氣ヲ通セ子
ハ本復シ難シ如何ニ血ヲ養ヒ氣ヲ通シテ表裡ヲ辨ヘ風邪ヲ
除子ハ治セヌナリ

半中風ニモ左ナラハ瘀血血虚ト心得血藥ヲ本トシテ氣藥ヲ
少シ加ヘヨ 肉桂小 當歸中 地黃大 芍藥小 桃人大
紅花中 陳皮小 茯苓小 右煎シ用
半中風ニモ右ナラハ氣虚痰結ト心得氣藥ヲ本トシテ痰藥ヲ
中ニシテ血藥ヲ少シ加ヘヨ 人參中 白朮中 烏藥中

芍藥小 青皮小 茯苓中 地黃中・以上如此經ト藏ト府
ト左右トチ分別シテ治療チ加ヘ猶且ニ諸ノ標證チ辨ヘ加
減セハ佳也

灸經絡ニ風入テ目口邪僻ニハ

聽會穴ハ耳ノ少シ前ノ陷口チ開ケハ愈陷ム所ナリ
頰車穴ハ耳ノ朶ノ下指一ツ程フセ下テ頰骨ノ端ナリ
地倉穴ハ口吻ノ左右ヘ四分ツ、去テ陷ム所ナリ
右六穴左ヘ僻ニハ右チ十一壯ツ、灸ス右ヘ僻ニハ左チ十
一壯ツ、灸スヘシ

風腑ニ在テ手足收攝ヌニハ

百會穴ハ眉ノ間ノ正中ヨリ直ニワケメヘ八寸上所ナリ肩

肩髃穴ハ肩ノ端兩ノ骨ノ間ナリ手チ舉レハ陷所ナリ曲池
穴ハ肘チ屈テ皺ノクボミナリ
風市穴ハ外股ニアリ直立シテ兩手チ垂下シテ中指ノト
ク處ノ大筋ノ間ノ溝ナリ
足ノ三里ハ膝ノ下三寸ニアリ脛ノ骨ノ外ノ大筋ノ内是也
絶骨ハ足ノ外踝ノ上三寸ニアリ
右此穴ハ左ノ手足痺痛ムハ右チ灸シ右ノ手足痺痛ムハ左
チ灸スヘシ二十壯三十壯ツ、
風藏ニ入テ氣ノ道塞リ涎流語コトチ得ス心中悶亂シ手足痺
スクマハ
百會 足ノ三里ハ並ニ前ニ見タリ

風池穴ハ項ノ陷ノ髮際ニ墨ヲ點其ヨリ左右ヘ三寸ツ、去テ髮際ニテ膽脛ノ行所ナリ
大椎穴ハ一ノ椎ノ節ノ下ナリ
肩井穴ハ缺盆ノ上肩ノ肉ノ上大筋ヲ按ハ痛ム所ナリ
間使穴ハ掌ノ魚際ノ横紋ノトウリ正中ニ墨ヲ點シテ三寸去テ兩筋ノ間ナリ命門ノ經ノ行所ナリ
右七穴ハ臟ノ中風心昏ナリ九竅滯リタルトキ一穴ニ二十壯三十壯或ハ七壯十一壯ツ、灸スヘシ

活套

風ハ百病ノ長タリト云テ萬ノ病ハ皆風ヨリ起ル藏府ヘ風ヲ感カ故ニ或ハ口喎手足攣痿ヘ又眼僻痺振蹶人ヲ知ラズ舌強

リ物ニ驚キ半身不遂涎出テ煩ヒ不食シ胸ニ蟲アリ脇痛ミ脉ハ上部浮易シ氣ノ疲ビレヨリ發ルナリ藥ニハ氣ヲナチシ胸ノ熱氣ヲ消シ大便ヲ利シ涎ヲ停メ冷チハ煖メヨ筋ヲハ弛風ヲハ靖血ヲハ澄シヌレハ中風ノ病治スルナリ
烏藥順氣散 男女一切ノ中風ニ身ノ内頑麻手足癱瘓テ痛ミ弛弱ス語言能ハサルニ良シ 防己大 黃芩中 芎藭小 杏人中 烏藥小 陳皮中 白芷小 甘草少 右煎用
小續命湯 半身不遂口喎眼昏舌強リ語ズ心亂レ覺ヘス 脉浮テ數シ 肉桂小 半夏小 防風大 黃芩中 芎藭小 杏人中 人參小 甘草少 右煎シ必ス頻用ヒヨ
大續命湯 脉浮ニシテ數ク語ズ心惚テ身スクミ鍼ニテ刺ガ

如クナルニ良シ 麻黄大 石羔中 桂心小 芎藭中 杏仁
 小 右煎用
 順氣散 疾ハジメニ用ヒヨ 縮砂中 葛根 芍藥小 枳殼
 小 陳皮中 甘草少 右煎用
 排風湯 中コロニ用ヒヨ又一切ニ良シ 香附子大 葛根大
 前胡中 枳殼中 半夏小 右煎用
 續命湯 己ニ久シクナルニ良シ 香附子 前胡 防己 甘
 草 杏仁 芎藭 筋痛ムニハ木瓜ヲ加フヘシ
 中風ハ必ス血道ヲ補フヘシ頓テ治スヘシ藥ハ血道門ニアリ
 中風ハ專ラ風ヲ除ヘシ藥ハ風證門ニアリ又頭痛重クハ風ヲ
 除クヘシ藥ハ頭痛門ニアリ

中風ハ心氣ヨリ起ルモノナレハ氣ヲ補フコト第一ナリ藥ハ
 心氣門ニアリ
 敗毒散 中風一切ニ宜シ 人參大 芎藭大 茯苓中 枳殼
 大 羌活中 防風小 桔梗中 芫胡中 前胡小 甘草少
 荆芥小 當歸中 芍藥小 右煎シ用ウ
 中風ノ如クニ筋骨ヲ病頭痛シ色々疾人アリ前ニ梅瘡ヲ疾ミ
 輕粉藥ヲ多ク服ミタルタメ輕粉筋ニ滯リ痛ムコトアラハ下
 藥ヲ服シ後ニ輕粉ヲ用ウヘシ

勘 辨

中風ト云フハ唯タ實熱ニヨリ血液燥色々様々ノ疾トナル大
 凡壯年ノトキノ實熱ハ勞瘵トナリ老年ニ及ンテハ中風ト爲

ナリ皆血道ノ虚ナリ經絡臟府半中風ヲ左ハ血右ハ氣ナト、
云テ治スヘカラス唯實熱ノ疾ト心得ヘシ

玉丹ヲ用ヒテ下シ寶丹ヲ用ヒテ内熱ヲ消タラハ一身ニ潤生
シテ中風ハ癒ユヘシ 血道ノ熱ヲ消シテ血ヲ生スル藥ニハ

滑石散辰砂散良シ時々芎歸湯ヲ煎テ用ヒ血ヲ生スヘシ
中風ニ標證色々様々ノコトアリ然レトモ只寶丹ニテ内熱ヲ

サヘ消セハ諸證自然ニ治スルナリ 一云太乙丸ヲ時々五粒七粒
許ツ、用テ大便ヲ通スヘシ

第二十章

心氣門

夫レ人ノ始マルコトハ父母ノ交リ感シ精血相混シテ種ト成

ルナリ其種胃氣ノ養ヲ得テ十ヶ月ヲ歷テ生レ出ツルナリ其
種相混シテ一元タリト云ヘトモ一元ノ中ニ陰精陽氣ヲ含陰
精ヲ左腎トナシテ一身ヲ潤シ養フ役ヲ主ル陽氣ヲ右腎トナ
シテ一身ヲ温メ衛ル役ヲ主ドル其陰精陽氣ノ間ニ一主人公
アリ之ヲ神ト名ツケテ氣ト云フ此神氣上下ニ昇降シ萬法ヲ
行シ千變萬化ノ主トナリ一切ノ事ニ管スト云フコトナシ然
レトモ其者タル無形無體ナリ舉痛論ニ曰ク百病ハ氣ヨリ生
スト寇宗爽ノ曰ク神ハ大ニ用ウヘカラス大ニ用ル則ハ竭ル
ト故ニ古人ノ氣ヲ畜ムコト至寶ヲ保カ如クス然ルヲ愚人ハ
少シノ事ニ怒テ氣ヲ逆上セシメ不及コトヲ思案シテ氣ヲ結
ヒ逆上セシメ悲ミ過シテ氣ヲ消セシム故ニ一旦氣結シ氣逆

シ氣消スト云ヘトモ語り慰ミ他事ニ値ハ解ケ易ク流散シ易シ若シ解ヌ處ヲハ藥ニテ治スヘシ女ハ陰ナル故ニ氣結シ氣逆シ氣消スルコト少ナケレトモ其マ、滯着シテ流散セス心中ニ鬱結シテ病トナル如此ナルガ故ニ心氣ノ疾ハ女子ニ多ク男子ニ少シ是レハ概ナリ女ニモ氣輕ナル者アリ男ニモ氣ノ重クシテ快然タラヌ人アリ

凡氣ノ鬱スルコト上ニアレハ痰モ上ニ滯リ易ク眉稜痛ミ頭重シ氣ヲ散シ氣ヲ降セ陳皮紫蘇香附子生薑ニテ鬱氣ヲ散セヨ檳榔枳殼枳實厚朴ニテ滯氣ヲ降ヨ

凡テ鬱氣中焦ニ有テ心腹膨脹セハ鬱氣ヲ昇降シ中焦ヲ快ヨカラシム香附子枳殼ニテ鬱氣ヲ降升麻苈胡ニテ鬱氣ヲ昇

七陳皮ニテ鬱氣ヲ散シ厚朴ニテ脹氣ヲ退凡氣ノ鬱スルコト下焦ニ在テ尿澁リ大便モ裡急後重セハ滯氣ヲ瀉シ鬱氣ヲ通ズ防己木通茯苓ニテ前陰ヨリ滯氣ヲ通シ枳殼厚朴枳實檳榔ニテ後陰ヨリ鬱氣ヲ瀉スヘシ

以上上中下ノ鬱氣ノ治法如此然レトモ寸關尺ノ脉ノ虛實ヲ識別シ上中下ノ鬱氣ニアハセ能々藥ヲ與フヘシ名ハ快氣湯降氣湯通氣湯ナト、書クヘシ

サテ鬱氣ノ療治ハ悉ク取除藥ナリ故ニ五日十日ニテ鬱氣平愈シ相續養生藥ト云フハ別ノ加減アルヘシ降氣散氣通氣瀉氣ノ藥ヲ服シ過セハ陽中ノ陰ノ氣液皆亡盡テ藥初ノマ、ナルカ故ニ勞瘵トナルコトアリ一大事ナリ

表ヲ守護スル陽氣亡テ自汗盜汗出テ脉沈細ナラハ黃耆中肉
桂小芍藥中是等ヲ用ウ

正氣乏シク速ヤク事物ニ倦屈シ忘レ易ク心昏ナリ易キハ
遠志中人參中茯苓中是ヲ用ウヘシ

中焦虛シ脾胃弱ク食少キ故ニ胃氣乏クシテ一身ノ政衰ヘ氣
口ノ脉弱キハ白朮中白芍藥人參各小甘草少是ヲ用下焦ノ氣脫盡
シ小便泄レ易ク夜モ數ク通ヒ大便亦約ガタキハ蓮肉小益智
括萎根小甘草少之ヲ用テ前陰ノ氣ヲ補ヒ五昧小 白朮中 白
芍藥中 焙甘草少 是等ニテ後陰ノ氣ヲ補フヘシ

以上表ノ氣脫シ正氣虛乏シ胃氣損減シ下焦氣脫セシヲ收補
スル藥ナリ然レトモ寸關尺ノ脉ノ強弱ヲ辨ヘ其證其證ニ較

ヘテ能々藥ヲ與フヘシ名ヲハ補中湯益氣湯ナト、名ツクヘ
シ

サテ補氣ノ療治ハ皆附益藥ナリ故ニ五日十日ニテ損減虛脫
ノ證治ハ強テ用ヘカラス相續キ養生藥ト云ハ別ノ加減有ル
ヘシ補氣ノ藥ヲ服シ過セハ胸中ニ氣積リ吹々少氣ナリ脉ニ
モ邪力出來シテ二便モ不快通誠ニ一大事也若シ心氣ノ病子
孫ニ傳ハリ或ハ其在處ヲ離レズバ專ラ灸治スヘシ男ナラハ
左手女ナラハ右手大指ノ本ノ節一ノ紋ヨリ爪サキマテノ寸
ヲ取り如此次第第二五指ノ寸ヲ添ヘテ其處ニ薑ニ墨ヲ點テ其
長ニ又別ノ薑ヲ一條ナラハ墨ノ點タル處ヲ二條一絡ニ結ヒ
其結處ヲ咽ノ結喉ニ押シアテ、二條ヲ分ケテ左右ヘ背ヘマ

ハシテ脊ニテ二條ノ頭ヲ一緒ニ合セテ其盡處ニ脊ノ正中ニ
點ヲ起ス此穴ヲ三十一壯五十壯モ灸スヘシ心氣ニハ無上至
極ノ灸ナリ又必ず四花患門膏肓ナトヲ灸スヘシ穴ハ別錄ニ
アリ

活套

人ノ生スルコトハ父母ノ交リニ淫力爲メナリ其種母ノ五藏
へ入テ九月ノ間ヲ經テ胃氣ノ養ニヨリ子トハ爲ルナリ其陰
ト陽トカ左右ノ腎トナリ一身ヲ潤シ養フ役ヲ掌ルナリ陽氣
ハ右腎トナリ人ノ身ヲ温ムルナリ其腎ノ藏ノ中ニ神有テ色
々ノ飛行ヲナシ悟ヲスルナリ其神ヲ氣トハ云ナリ此ヲ命門
ノ神氣カ上下ニ昇降シ一切ヲ悟リ飛行ス其氣ト云フニ形貌

ナシ氣トハ云ヘトモ知リカタシ中ヲ見ルトモ見ヘス神トモ
云フナリ古人ノ所謂氣ヲ惜ム寶ヨリ尙ホ重シト云是レナリ
此理ヲ知ラズシテ凡人ハ少事ニモ怒リ或ハ無益ナルコトニ
氣ヲ竭シ心ヲ結ヒテ後ニハ氣ノ病トナルナリ悔ルモ回ラズ
命ノ緒ヲ一條ツ、斷ニ似リ然レトモ男ハ一旦氣ヲ竭シ氣ヲ
結フト云ヘトモ人ト語りテ解ケ我ト心ヲ清ムレハサノミ病
ニモナラサルナリ去レトモ女子ハ少ノコトヲモ氣ニカケ不
及コトヲモ案シ怒リ少ノ事ヲ思ソメテモ愈濃クナシテ忘ル
コトナシ故ニ人ニ語り解クコトモナケレハ心氣ノ病女子ニ
多シ男ニハ稀ナリ又人ニヨリ男ニモ氣ノ重ク解ヌ人モアリ
女ニモ男ノ様ナルモノモアリ又隨分氣ノ輕クシテ取チキノ

ヨキ人モイカハカリ心氣ノ病ヲ得ルモアリ其ハ腹中ヨリ以テ出タル病ト云ナカラ物ノ崇リツキモノ驚ナルコトモアリ右何モ藥ヲ用テ氣ヲ舒ユルヘ蟲ヲハ治シ大便ヲハ平ニシ熱ヲハ散シ冷ヲハ煖メ五臟ヲ補ヘハ必ズ治スルナリ反ス反スモ忽ツツカニ思フヘカラス

眉稜骨痛ミ痰飲上ヘ升テ氣結セハ氣ヲ散スヘシ 茯苓、紫

蘇、生薑、人參、是ニテ氣ヲ下シ又檳榔、枳實、厚朴ナ

トニテ氣ヲ降シ香附子枳殼ニテ氣ヲ散ス

大便秘ハ大便ヲユルメヨ藥ハ瀉下ノ部ニアリ頻々備急圓ヲ用蟲退ヌハ藥積ヲハ除クヘシ藥ハ積聚門ニアリ

汗出テハ黃耆中 桂枝小 芍藥中 升麻小麻黃小 食ス、

マスハ脾胃門ニテ藥ヲ求メヨ

腎虛シ物忘レシ下部無力ハ腎ヲ煖タムヘシ兔絲子圓ノ類ヨ

シ總シテ腎藥ヲ用ヒヨ若シ藥共ニ應カヌルコトアラハ氣

ヲ治ス故ト知テ我ト氣ヲ轉スヘシ

嘔吐セハ 香附子 半夏 人參 肉桂 生薑ナト嘔ニヨシ

上氣シ面熱セハ 枝子 黃芩 竹茹ヲ加ヘ脉沈ニシテ手足

冷ヘハ沈香 桂心ヲ加フヘシ 氣痞ツクテ痰多息苦クハ喘急

門ニテ藥ヲ求メ肺ヲ補ヘ筋拘急ハ檳榔莖朮木瓜ヲ加ヘヨ

血ノ方ニハ四物湯加減セヨ脉浮テ風ノ方ナラハ香蘇散ニ

加減セヨ

心氣ノ病子孫ニ傳ハリ或ハ其處ヲハナレス人ヲ苦メ藥ニテ

モ瘰^レズバ灸セヨ五指一寸ノ穴前ニ見タリ

勘 辨

心氣ト云フハ婦人ノ血道ト同病ナリ血虛冷ノ故ニ色々様々ノ疾トナル勞瘵ハ血虛シテ熱ス是レ即チ勞瘵ノ始メナリ故ニ壯年ノ氣ノ疾後ニ勞瘵トナル老年ニ及テハ血道ノ疾中風トナルト知ルヘシ熱アラハ常ニ寶丹ヲ用ヒ内熱ヲ解^{トク}ヘシ只芎歸湯ニテ血ヲ温メ血ヲ生シ滑石散辰砂散ニテ血ヲ補フヘシ蟲起ラハ太乙丸ニテ蟲ヲ殺シ華ヲ用ヒテ蟲ヲ治ムヘシ云

熱氣アルトテ少モ冷スヘカラス是レ虛熱ナリ簡要ハ芎歸湯ニ附子ヲ少ッ、加ヘテ血ヲ温メ生スヘシ

一本活套卒條云降氣湯氣ヲ散スル藥ナリ 苳胡 地骨皮 人參 半夏 陳皮 麥門冬 茯苓 升麻 前胡 赤芍藥 黃芩各等分甘草少 右生姜

ヲ加ヘ煎用ニ或ハ枳殼ヲ加フ

又云木香流氣飲心氣ニ妙ナリ氣ノ疾ニハ是ヲ用テ最上ヨシ 陳皮 青皮

苳胡 香附子 人參 白朮 木瓜 茯苓 芎藭 厚朴 枳實 甘草 沈

香 枳殼 右煎用又勘辨卒條有分心氣飲四君子湯之方名

第二十一章

痰 飲 門

夫血ハ榮ト成テ脉中ヲ流レ氣ハ衛ト成テ脉外ヲ行ル此榮衛ハ十六丈二尺ノ脉道ヲ晝夜百刻ノ間ニ五十度流行スルナリ又胃中ヨリ生スル津液此營衛ニツレテ一身内外藏府皮膚腠理ヲ潤スナリ若氣塞リ滯ルトキハ津液モ否^{ツク}塞ルナリ故ニ順流スルトキハ痰飲ノ疾ナシ津液ト名テ身體ヲ潤ス水ナリ否滯ルトキハ痰飲ト云テ疾ト成ルナリ痰飲ニ表痰アリ裏痰ア

リ冷痰アリ熱痰アリ濕痰アリ燥痰アリ
 脉浮滑ナルヲ表痰トス紫蘇陳皮香附子 脉沈滑ナルヲ裏痰
 トス枳殼 檳榔 黃芩 脉遲滑ナルヲ冷痰トス生薑白朮陳
 皮 脉滑數ナルヲ熱痰トス黃芩苳胡前胡青黛 肺陰虛シテ
 津液燥キ痰稠粘ハ麥門冬括萎實 肺中へ邪水溢上シテ濕大
 過ニシテ痰沫多ク吐クハ半夏香附子天南星白朮 風ニ中リ
 痰胸中ニ迷悶セハ南星陳皮 食積有テ痰咽胸ニ塞ラハ神麴
 蛤粉枳實 久病ニテ陰火上衝シ津液痰ト化シ血虛セハ黃蘗
 中 知母中 地黃中 肉桂小
 虛人不食シテ瘦セ中焦痰有テ關脉滑ナルハ痰ヲ驅ル藥ヲ用
 へカラス痰幾ニ中焦ノ潤ト成テアルニ燥シ竭セハ愈虛シテ

ツヨク羸瘦スルモノナリ

勘 辨

痰飲ト云ハ一身ノ津液ノ冷レハ氷ノ如ク凝リ熱スレハ膠飴
 ノ如クニ煎シ煉ツメル如シ故ニ寒熱トモニ大過スレハ痰ノ
 病トナル肥人ノ痰ハ濕ナリ濕ハ冷ナリ瘦人ノ痰ハ熱ナリ色
 々様々ノ病トナル諸ノ痰ヲ治スル妙藥アリ玉丹ト云フ煎藥
 ハ中寒ノ藥或ハ太乙丸ヲ用フヘシ
 痰ヲ治スルト云藥ハ有ルヘカラス然ル所以ハ熱ヲハ消寒ヲ
 ハ温ムレハ痰ノ疾ハ自ラ治スルモノナリ陳皮半夏ナトノ痰
 チ去ルコトヲ知ズ 熱痰ニハ寶丹太乙丸煎藥ハ中寒冷痰ニ
 ハ玉丹或ハ大熱ノ藥華ヲ與フヘシ
然ル所以ハ下ニ有實スルヲハ下
 虛スルヲハ補之句

第二十二章

喘急門

肺ハ五藏ノ上ニ居テ呼吸出入ノ處ナリ清虚ヲ好ンテ物ニセ
 バメラル、コトヲ惡ム故ニ炎上ノ火邪ナキ則ハ呼吸ニ障ナ
 ク喉中快然タリ炎上ノ火邪アル則ハ肺中ニ昇氣多クシテ降
 ル氣少シ故ニ呼吸順ナラスシテ喘ク聲アリテ聞ルナリ風寒
 暑濕ノ外邪肺中ニ入ル則ハ呼吸ノ清道塞リ窄クナリ呼吸乏
 クナリテ喘喝ナリ故ニ中焦ニ熱アリテ胃火炎上シテ喘セハ
 石羔下焦ノ陰虚シテ陰火小腹ノ下ヨリ起リ上喘セハ地黃黃
 藥 枳殼芍藥 肺中ニ氣塞リ痰滯テ喘セハ 陳皮中 杏
 人大 五味子中 輪廻酒 一云煎藥茶碗ニ一杯アラハ輪
 廻酒ヲ半杯加ヘテ興フヘシ

宿ニ喘急ヲ病ム人常ニ肺陰ヲ補ヒ正氣ヲ助クル藥ヲ用ヒ兼
 テ灸チスヘシ潤肺益氣湯ニ宜シ 麥門冬大 人參少 黃芩

小 黃耆小 陳皮小 地骨皮小 甘草少

灸ハ肺俞三椎風門二椎ノ下左右各一寸五分ニアリ 以上二
 穴各五十壯百壯ツ、灸スヘシ又三里ヲ二十壯三十壯灸シ
 テ逆上ノ火邪ヲ泄スヘシ 膻中ハ禁灸ノ穴ナレトモ喘ヲ
 治スルニハ五七壯灸スルコトヲユルス

宿疾ノ喘促已ニ起リシトキハ療治亦異ナリ疾ヲ起ラシムル
 ノ邪氣ヲ其證ニ依テ是ヲ除キ風寒ノ邪ニ中ラハ發散スヘシ
 火邪逆上セハ火ヲ降シ陰ヲ助クヘシ

寒邪ヲ去ルニハ麻黃小 風黃ヲ除クニハ紫蘇陳皮 逆火

ヲ降スニハ黄芩 枝子 陰ヲ助クルニハ麥門冬 芩 黄蘗 知
母 簡要ナルハ只兼テ肺陰ノ正氣ヲ扶クヘシ病起リシトキ
ハ邪氣ヲ除ヘシ

活套

心肺ニ大熱有テ熱スルコトヲ惡ム胸ニ熱ナキトキハ呼吸靜
ニシテ順ナリサテ胸熱シテ咽ニ痰飲壅滯スレハ聲モ嘎テ喘
息シ鋸ヲ引カ如クニシテ苦シク聞ニタヘヌナリ及バナコト
ヲ思案シ或戀慕シテ氣ヲ苦シメ結ビ諸事ニ心ヲ竭シヌレハ
必氣胸へ薄テ下へ降ラス咽ニ痰壅リ滯リ或ハ男女ヲ擇ズ胸
ノ中ニ凝固リ積ナトニ成ルナリ或時々風ニ感スレハ後ニハ
喘息ト成ルナリ右藥ニハ邪ノ火邪ヲ散シ氣ヲ降シ大便ヲ輕

々瀉下シ腹中ニ害ナキヤウニシ痰アラハ驅ヘシ

上焦ニ熱アリ胃氣モ亦熱シ胸へ引キ喘セハ

石羔大 黄芩大 葛根大 煎シ用ヘン

下焦ノ腎疲テ熱シ痰飲咽ニ壅ラハ 香附子大 杏人中 桑

白皮中 細辛小 煎用スヘシ或ハ香蘇散モヨシ

灸ヲ欲スル者ハ肺俞ニ宜シ

一方 黄芩中 枝子大 半夏小 人參中 桑白皮小 杏人

大 枳殼中 黄蘗小 生甘草少 此疾ニ宜シ

喘息ノ風ヨリ發スル者ハ脉浮ナリ藥ハ風證ニテ求ムベシ

勘辨

喘急ハ心肺ノ實熱ナリ寶丹ニテ内熱ヲ去ルヘシ病甚シキハ

少シ玉丹ヲ用テ下スヘシ煎藥ハ中寒丸藥ハ三黃ニ芒硝石羔
ヲ加フヘシ又常ニ太乙丸ヲ與フヘシ

第二十三章

心痛門

胸ノ痛ニ種々ノ分別アリ蟲ノ起タル故ニ胸腹痛ムハ面ノ色
白斑ラニシテ唇紅ナリ痛休ハ能食ス痛ニ休作アリ

安蟲快膈湯 青皮中 香附子中 枳殼小 檳榔中 前胡小

右煎用或ハ二聖圓方見別錄モヨシ

外寒邪ニ中リ内冷物ヲ食シ俄ニ心痛セハ必ス關脉緊スヘシ

温中散氣湯 陳皮中 枝子中焙 香附子中 生薑三片或ハ

陳皮 香附子 枝子ヲ末ニシテ生薑ヲ磨テ入レタル熱湯

ニ攪テ用ルモ妙ナリ

平生熱キ物ヲ好ンテ食シ死血胃口ニ留マリテ痛ムハ

活血蠲痛湯 大黃中 桃人大 枳實大 紅花小

心痛スル處ヲ物ヲ以テツヨク捺レハ痛ミ休ミ快ト云ハ虛ナ

リ脉モ亦虛ナリ 陳皮 半夏 茯苓 甘草 生薑

心痛スル處甚タ堅フシテ手ヲ觸レ按ルコトヲ畏レ脉堅實ニ

シテ大便結スル者ハ下スヘシ 枳實大 厚朴中 大黃中

濃煎シテ與フヘシ若腹マテ痛ムニハ芍藥ヲ加ヘ臍マテ痛

ムニハ芫胡ヲ加ヘシ

婦人ノ胸蟲トテ宿病ニ在テ時々發スルニハ快膈湯宜シ

香附子大 枳殼大 半夏小 黃連小 青皮中 枝子中焙

義朮小 若シ嘔吐ノ氣アラハ半夏ヲ倍シ陳皮厚朴ヲ加ヘ
 シ 大便結セハ大黃枳實ヲ加フベシ 蟲胸中ニ入り咬ム
 ガ如クニ痛マバ檳榔苦楝根皮ヲ加フベシ 手足逆冷シ脉
 伏シテ氣息冷ユル者ハ附子少ヲ加フベシ
 灸ハ藁心ヲ二三條結ヒ續キ頸ニ掛ケ下シ兩端ヲ前ヘマハシ
 テ兩乳ノ頭マテ至處ニ墨ヲ點テ背ヘマハシ脊ノトチリニ
 テ兩端ヲ一緒ニシ其墨ノ當ル處ニ點ヲシテ五十壯モ百壯
 モ灸スベシ生涯心痛ノ發ルコトナシ

活套

温中散氣湯 香附子中 枝子小 藿香小 紅花中 生薑中
 右煎シテ用ベシ

胸蟲トテ時々發痛ニハ 枝子 義朮 檳榔 香附子 厚朴
 枳殼 半夏 右煎シテ用ユ
 心痛ニハ七氣湯ヨシ 香附子 枳殼 紫蘇 芍藥 半夏
 前胡 陳皮 甘草 右煎用
 又沈香降氣湯モヨシ 沈香 香附子 縮砂 木香 黃芩
 甘草 右煎用
 又理中圓モヨシ方見別錄

勘辨

心痛ハ熱ナリ備急圓ニテ下シテヨシ三黃丸モヨシ
 蟲ニテ痛ム者ハ華或ハ備急圓ニヨシ一有太乙丸
 玉丹ニテ下シテ寶丹ヨシ

胸蟲ニ青磁器ノ末ヲ水ニテ用ユ妙ナリ

溝渠汚泥ヲ丸シ水ニテ用フヘシ

黃雌雞糞ヲ其マ、百草霜ニ合シ丸シ水ニテ用フヘシ

烏賊ヲ黑燒ニシ萩朮ノ煎汁ニテ用フヘシ

一本云心痛ニイキサシナト、テ胸脇ヲツヨク痛ムコトアレトモ脈ハ平ナ
リ腫物ナルコトモアリ玉丹ニテ思ホド下セハヨシ下リサヘスレハ腫ヌモ
ノナリ

又云若冷證ナラハ大熱ノ藥ニテ華ヲ用ベシ

又云白粉ヲ冷湯ニテ用

又云雞糞硫黃各等分丸シ水ニテ用

又云鼠糞燒末シ水ニテ用

又云蟲ヲ下ス方 芡實三匁 漆五匁 白礬三匁 右蕎麥粉ヲ以テ和シ丸

シ蕎麥ノ冷湯ニテ用ウ小兒ニハ甘草少ヲ加ベシ

又云又方 鷓鴣菜五匁 乾漆三匁 右末シテ蕎麥ノ湯ニテ用ベシ

又云寸白蟲ヲ治ス 槐枝皮ヲ並テ大 樞枝大 山茶花大 人參小 茯苓

小 百草霜中 右大服ニ煎シ用ユ若腫ルル處アラハ此藥ヲ末ニシ醋糊

ニ和シ傳ベシ

又云又方 柚子核大 胡椒小 杏仁小 右末シテ温メシ酒ニテ用ユ

又方 寸白蟲ヲ燒末トシ酒ニテ用ベシ能蟲ヲ下スナリ

第二十四章

腰痛門 附婦人滯下

夫腰ハ兩腎ノ所在ナリ氣舒血液流通スル則ハ疼痛ノ疾ナシ
或ハ房事ヲ過シ腎水涸精汁竭腎氣モ流行セズ血液モ宣通セ
ズ氣血腰ノ間ニ滯リ塞レバ終ニ痛ヲ生スルナリ氣多ク塞レ
バ腰脊甚ダ痛ム血多ク滯レハ腰ノ邊リ腫ルナリ腎虛ノ腰痛

ハ脉必ス大ナリ先腎氣ノ滯リタルヲハ流通スベシ補腎通氣湯ニ宜シ 桃人大 枳殼大 防己中 茯苓中 兔活大 牛

膝中 地骨皮中 右煎シ用

後ニハ虚シタル精血ヲ補ヒ流通セシムベシ養營活血湯ヨシ

桃人大 紅花中 地黃中 牛膝小 地骨皮中 芍藥小

右煎シ用ユ

或ハ濕氣ニ侵サレ腰甚タ重ク起居ナリカタク天陰リ雨降ルトキハ尙ホ重クナリ久シク坐スレハ愈々重ク痛モ増サバ先ツ濕ヲ除キ下焦ノ滯氣ヲ宣行スベシ脉必ス緩ナリ除濕流氣湯ヨシ

兔活大 防己中 茯苓小 枳殼小 黃蘗中 防風小 白

朮小 知母中 右煎シ用ユ

或ハ木石ニ撲レ車馬ヨリ墮テ腰ヲ損シ或ハ起臥行動ニ腰ヲ反戻シ痛ムハ瘀血ヲ退ケ滯氣ヲ行シ筋ヲ養フベシ

先ニハ 紅花 蘇方木 牛膝 大黃 枳實 桃人

後ニハ 牛膝 木瓜 獨活 檳榔 地黃

以上腰痛大槩ノ治法ナリ此外ニ尙ホ加減アリ

脉沈遲ニシテ寒濕ノ腰痛ニハ 附子小 肉桂小 ヲ加フ

起居勞動スルゴトニ筋痛ミ熱セバ薏苡人ヲ加フ

起居勞動スルゴトニ筋痛ミ冷ヘバ木瓜ヲ加フ

腰甚タ重キニハ 兔活、枳實、茯苓、防己ヲ大ニ加フ

大便結セハ大黃、枳實、檳榔、桃人ヲ加フ

強ク痛ム處熱シ脉數實ナルニハ 知母、黃蘗、地骨皮、枳殼、芍藥
 チ加ヘ委中ニ銀鍼ヲ刺シ血ヲ出スヘシ委中穴ハ俯セニ臥
 テ兩足ヲ伸臑ノ大紋ノ正中是ナリ
 熱シテ腰ノ痛ムニハ補氣ノ藥藎者ノ類ヲ用ウベカラズ氣ヲ
 補ヘハ痛愈ルモノナリ
 甚タシキ寒證ニハ附子、肉桂ノ類ヲ用ヒテ煖メ血氣ヲ通ズヘ
 シ
 婦人ノ滯下ニモ種々ノ分別アリ夫レ女子ハ十四歳ニシテ月
 水來ルト雖トモ二十歳ニシテ婚姻スルコト天下ノ通法ナリ
 然ルチ愛チ過シ血氣未タ調ハラズ衝任ノ脉モ未タ盛ナラヌ
 十二三十四五ノ節男子ト交和シテ未熟ノ衝任ノ經脉ヲ破損

シ血海濫レテ營衛乏シク乾キ筋骨ヲ潤サヌ故ニ腰痛ミ股膝
 強リ直ミ起居シ難ク後ニハ痿蹙ト爲ルナリ殊ニ大男子ニシ
 テ其婦少年ナレハ必ス此病生スルモノナリ經脉ノ源營衛ノ
 本トスル衝任ヲ破損スル故ニ治スルコトナシ既ニ十四五十
 六七歳ニ成テ衝任ノ經脉調ヒ血海充ニ依リ月水能ク流通ス
 ルニ婚姻ノ道モナク深閨ニ寡居シ神氣流散シ難ク漸々ニ氣
 結ボリ慰サミ解クコトモナク交和ノ事ナケレハ衝任ノ經脉
 モ滯リ否テ血海ノ畜血ト成テ月水モ稍々ニ少クナリ氣ノ鬱
 結ハ甚シク成テ表ヨリモ散セズ裡ヨリモ通下セザレバ白滯
 ト成テ下ルナリ或淫念甚タキザスニ其事遂ゲザレバ陰中ニ
 涎ノ如クナル物綿々ト潤ヒ流レテ後ニ八月水卒カニ斷シ腰

重ク麻痺シ起居シ難ク終ニハ痿蹙トナルナリ此疾ハ少年ニ
カギラズ比丘尼寡婦ナトハ壯者老人ニテモ病ムベシマダシ
キトキハ療治シテ治スヘシ極リテハ治シ難シ游山翫水ヲシ
テ體ヲ動カシ面白キ事ヲ觀親友ト語り慰メテ鬱結セシ氣ヲ
流散セシメ如此シテ形氣ヲ調ヘ氣血ヲ流通セシメ營衛モ行
度ヲ失セザラシメ或ハ婚姻ノ道モ有ラシメテ月水モ漸々通
ズルヤウニ調養スベシ
表ノ鬱氣ヲ散スルニハ陳皮 上氣ヲ下ルニハ香附子胸膈ノ
滯氣ヲ散シ氣ヲ散行セルムルハ枳殼芫胡
血海ノ瘀血ヲ通スルニハ桃人紅花芍藥
血熱ヲ去リ陰ヲ補フニハ生芎芫胡芍藥地骨皮黃蘗

下焦ニ積熱有テ白滯白淫流レ出テ晚ヨリ夜ニ及ンテ身熱キ
口中燥カハ知母黃蘗地骨皮
上氣シ易ク面赤ク胸窒リ氣噎シ時々咳スル者ニハ
麥門冬中 黃芩小 桑白皮中 陳皮小 枝子中 香附子
中 甘草少
或ハ心ヲモ勞セス婚姻ノ道モ有テ滯下ヲ病ム者アリ皆血道
ノ疾ナリ
灸ハ胞育穴ハ十九椎ノ左右各三寸 腎俞穴ハ十四椎ノ左右
各一寸五分 腰俞穴ハ二十一椎ノ節下ニアリ 右五穴ハ
婦人ノ滯下老少盛衰トモニヨシ一穴ニ五十壯百壯ツ、灸
シテ三百壯ニ至レ

活套

腰痛ハ腎藏ノ疾ナリ風腎ニ入ルカ故ナリ 地骨皮大 五加皮中 薏苡人大 芎藭中 牛膝小 地黃中 羌活小 杜仲炒 右酒ヲ加ヘ煎シ用ウベシ

腎虛シテ腰冷痺レ行歩スルコト難クハ 獨活大 細辛小 肉桂小 芎藭中 防風中 牛膝大 當歸 芍藥 人參 杜仲炒各中 桑寄生 茯苓 甘草各中 右煎シ食前ニ用ウベシ

勘辨

所詮腰痛ハ腎ノ熱ト寒ト濕ト心得ヘシ 肥人ノ腰痛ハ濕ナリ芎歸湯

瘦人ノ腰痛ハ熱ナリ中寒ノ藥

老人ノ腰痛モ熱ナリ寶丹

跌撲ノ腰痛モ熱ナリ中寒ノ藥

血道ノ腰痛ハ寒ナリ中熱又ハ芎歸湯

天氣ニ依テ痛ムハ濕ナリ中熱ノ藥

疝氣ノ腰痛ハ寒ナリ大熱ノ藥

婦人ノ滯下ハ冷ナリ滑石散辰砂散芎歸湯

坐藥トテ滯下ノ指藥アリ 枯礬大 胡椒小 指ヤウ口授

諸病ニ腰痛ノ證アラハ熱ト心得テ先玉丹ニテ下シテ寶丹ヲ

用ウベシ必ス熱ナリ

一本灸法前項云夫レ月水ノ來ル中ハ風寒暑濕ノ邪氣ヲ慎ミ血ヲ溢ラシ血

ヲ濫シ血ヲ冷ス食物ヲ忌ムベシ氣ヲ怒ラシ思ヒヲ過シテ氣ヲ鬱結シ驚テ
 氣ヲハタト絶フヤウノ事ヲ禁スル法ナルニ反テ邪氣ニ中リ妄リニ雜食シ
 憂思驚怒止マヌ故ニ月水通シ殘リ腰腿ノ間ニ滯着シテ漸漸月々ニ重リ經
 絡ニ滯リ塞ル故ニ營衛モ其邊ヲハ順行セズ故ニ漸クニ筋枯レ髓耗ル故ニ
 腰重ク痛ミ股直ミ痛ミ痺レ後ニハ終ニ起居行歩シ難クナルナリ
 風邪ヲハ獨活防風ニテ驅散シ寒邪ヲハ陳皮紫蘇肉桂ニテ温散シ 濕邪ヲ
 ハ防己茯苓活木瓜ニテ除キ熱邪ヲハ黃蘗知母地骨皮芍藥ニテ消スベシ
 瘀血冷ヘ滯ラハ肉桂當歸尾桃人紅花中ニテ温通セヨ腰腿ニ熱アリテ血燥
 キ流通セスハ 地黃大 牛膝小 桃人中 地骨皮小 黃蘗中 當歸少ノ
 類ニテ血ヲ補ヒ血ヲ涼スベシ

第二十五章

腹痛門

夫レ腹ヲ痛マシムルモノ一邪ニアラズ種々ノ因アリ寒邪裡

ニ入テ腹痛スル者ハ脉必ス沈緊ナリ温散ノ藥ヲ用ルニ宜シ
 寒邪ハ諸氣ヲ收斂セシメ結鬱シテ運行セザル故ナリ
 聚香温中湯 陳皮大 生薑中 香附子中 肉桂小 青皮小
 厚朴小 右煎シ用ユ

脾胃弱ク中焦虚シテ食物消スルコト難キニ反テ化シ難キ魚
 鳥或ハ生冷ノ物ヲ過食シ漸々ニ食積ト成テ終痛ヲ生ス將ニ
 大便セントスル前ニ痛一段甚クシテ太便通シテ後弛ニ減ズ
 ルハ食積トス脉必ス弦ナリ温散行氣通利ノ藥ヲ用フベシ
 磨積養胃湯 大黃中 枳實大 枳殼小 厚朴小 青皮小
 陳皮中 生薑 右煎シ用ユ一云或ハ只枳實大黃湯佳ナリ
 痰氣中焦ニ滯リ水谷分利ノ職怠ルニ因テ小腹痛ムコトアリ

痛ムトキ必ス小便澁遺スル者ナリ分利通氣飲

防己中 枳殼大 茯苓大 厚朴中 右煎シ用ユ

右此類ニテ痰ヲ導ビキ鬱氣ヲ解クベシ

痛ムニ常處アリテ他處へ移リ動カズ痛ミニ増減ナキハ死血

ナリ活血蠲痛湯 桃人大 紅花中 大黃小 香附子中 枳

殼小 右煎シ用ユ

腹中常ニ熱有テ痛ムハ積熱痛ナリ腹堅シテ按スコトヲ惡ム

脉必ス洪實ナリ寛胃湯 大黃小 枳實中 厚朴中 枳殼中

芍藥中 右煎シ用ユ

心腹蟲ニ因テ痛ム者ハ心痛門ノ安蟲快膈湯ヲ與フベシ

婦人血虚シテ腹痛スルニハ必ス白芍藥ヲ用ウヘシ食積痛痰

鬱痛死血痛ニハサノミ用フベカラス味酸寒ニシテ收斂ノ功

有テ温散ノ能ナキ故ナリ 不可用芍藥之下一ニ有寒熱アリテ痛ムニハ肉桂黃藥ヲ加ベシ之句

勘 辨

腹痛ハ皆寒ナリ大熱中熱ノ藥ニテ木香丸方見別録ヲ與ヘ外ヲ

燒石ニテ温ムベシ

蟲ニテ腹痛スルモ温ムベシ 一云大熱ノ藥ニテ華ヲ用外ヲ燒石ニテ温ムベシ

霜腹ハ熱ナリ三黃ヲ水ニテ用ウベシ 一云太乙丸モヨシ

腹痛ニ大熱アリ玉丹ニテ下シテ寶丹ヲ用ウベシ

一云久病ノ腹痛ハ熱ナリ新病ノ腹痛ハ冷ナリ故ニ腹痛心痛始メテ痛モノハ先温ムルヲ佳トス

第二十六章

脇 痛 門

夫レ兩脇ハ膽經ノ流行スル處ニシテ肝經モ亦注布スル處ナ
リ故ニ兩脇引痛テ息ヲヒキツメ咳スルトキハ痛甚キハ肝木
大過ニシテ肝膽二經ニ氣強ク鬱シテ通行セヌ故ナリ

寧肝通氣湯 青皮大 柴胡中 芎藭小 前胡小 香附子小

兔活中 枳實中 右煎シ用ユ

肝ハ左ニ居ス膽モ亦肝ノ短葉ノ間ニ附者シテ居ス故ニ脇肋

マテ偏ヘニ痛ムハ肝膽ノ痛ナリ熱ニ屬セハ 芫胡大 青黛

小 前胡中 芎藭中 枳實小

冷ニ屬セハ 青皮大 芎藭小 白朮中 肉桂小 食ニハ芥

子ヲ用ウヘシ

脉沈實ニシテ數脇甚タシク痛ミ大便堅キハ 枝子 黃芩

黃連 大黃

右脇強ク痛ムハ肺氣ノ滯リ或ハ食積ノ蘊ナルヘシ若シ肺氣
ノ滯リナラハ氣口ノ脉實 シテ胸ヨリ脇ヘ引キ痛ミ息タワ
シカルヘシ 陳皮中 桑白皮中 昇麻中 防己小

右ノ關脉實ニシテ脇ヨリ臍ヘ連ナリ痛ミ食スレハ痛ミ愈増
サハ食痰ノ痛ナリ 半夏焙小 枳實大 厚朴中 枳殼小 大
黃小

活 套

芎藭湯 脇下痛テ堪ヘ難キ者ニ宜シ 肉桂 芎藭 細辛

葛根 芍藥 枳殼 麻黃 人參 甘草

右煎シ用ユ一有防己

右脇疼ツラキ痛ミ腫テ不食スルニヨシ 枳殼 肉桂 甘草
右煎シ用ウベシ

枳芎湯 左脇痛ムニ宜シ 枳殼 芎藭各等分 爲末酒ニテ煎
シ用ウベシ或兔絲子圓モヨシ方見別錄若熱氣有二ハ三黃丸
ヲ與フベシ

氣ヲ勞シテ脇痛ムニハ降氣湯流氣飲方並見心氣門ヲ擇ミ用ウ
ベシ若シ血道ニテ脇痛マハ四物湯一云滑石散ヲ與フベシ脉浮
ナル者ハ風藥ニ宜シ

勘 辨

所詮脇痛ハ熱若クハ蟲ナルベシ或腫物ニテモ痛ムコトアリ
熱ナラハ中寒ノ藥三黃丸或ハ玉丸ニテ下スベシ

蟲ナラハ太乙丸華又痛ム處ニ急ニ芥子ヲ擦ツクベシ
腫物ナラバ玉丹ニテ下スベシ

第二十七章

疝 氣 門

夫疝氣ニハ七種ノ分別アリ諸論ニ種々ノ説アリト雖トモ多
クハ足ノ厥陰肝經ノ病ナリ少腹ホカヨリ睪丸ニ連ナリ引痛ミ或
ハ睪丸ヨリ章門ノ下腰體ノキハへ引キ痛モアリ是皆肝經ノ
病ニシテ足ノ少陰腎經モ錯ルナリ睪丸ヨリ少腹ノ左右へ引
ツリ痛ムハ是腎經ナリ臍ヲ挾ンテ左右各五分ノ行リヲ立ノ
ボレハナリ

疝氣ニ引ツリ痛マデニテ形モナク聲ノナキモノアリ或ハ形

アリテ瓜ノ如クナルモノアリ聲アリテ蛙ノ鳴クガ如クナル
モノアリ凡ソ諸論ヲ見ルニ皆以テ寒トス其謂ハ寒ハ收引ヲ
主ル故ニ運ウツ行ウツズシテ拘コウ泣シツル故ニ痛ヲ生スト論セリ然ルニ是
ニ不審アリ平生氷ヲ踏フミ水ヲ濟ツキテ生涯疝氣ヲ疾マヌモノアリ
是レ内ニ濕熱ナキ人ナリ大抵疝氣ノ發トクルハ肝腎二經ニ濕熱
ヲ生シ久フシテ經氣鬱シテ宣シツ行シツラズ然ルトキ寒邪ニ中レバ
寒ハ外氣ヲ收束スル故ニ内濕熱ノ鬱スルコト尙ホ甚タシ故
ニ寒ニ中レハ發ルナリ又天地ノ濕熱ツヨキニモ發リ濕熱ノ
飲食ヲ過ユレテモ發ルモノハ固有スル濕熱ニ又濕熱ヲ重ヌル故
ニ濕熱ニ中テモ亦發ルナリ

退疝補腎湯 香附子大 黃蘗中 枳實中 枝子中 半夏小

ヲ以テ濕熱ヲ除キ 防已中 陳皮大 青皮大 紫蘇中
木通中 是類ニテ經絡ニアル鬱氣ヲ宣通スベシ内經ノ說
ニ隨テ尙加味スヘシ大ニ勞スル則ハ火筋ニ起ルト其度ゴ
トニ疝起ラハ芫胡、地黃、地骨皮、薏苡人ヲ加 醉飽スル則ハ
火胃ニ起ルト其度ゴトニ疝發ルニハ石羔芍藥ヲ加フ房勞
スル則ハ火腎ニ起ルト其度ゴトニ疝發ルニハ知母、黃蘗、地
黃ヲ加フ大ニ怒ル則ハ火肝ニ起ルト其度ゴトニ疝發ルニ
ハ 芫胡大 青皮小 ヲ加フ
瘀血少腹ニ在テ肝腎二經ニ鬱結シテ疝氣ヲ發スルモノアリ
其證ハ痛ニサノミ俄ノ増減ナク常ノ痛ノ如シ
活血驅疝湯 桃人大 紅花中 枳實中 枝子中 香附子中

芎藭小 右煎シ用ユ

灸ハ大敦穴ハ足ノ大指爪ノ根ヨリ一分ホト去テ外ノ側ニア
リ五七壯灸スヘシ肝經ノ至處ナリ

丹田穴ハ臍下三寸ニアリ三十壯五十壯灸スベシ

三陰交穴ハ内踝ノ上三寸ニアリ三十壯灸スベシ

章門穴ハ横ハ臍ノトウリナリ側サマニ臥セテ上ノ足ヲ屈

メ下ノ足ヲサシ伸ヘ臂ヲ舉ケテ臍ノ行リニアタル肋骨ノ

端ノ按ハヅシノ陷中ナリ起テ點スレハ臥ストキハ骨ノ尖

ニアタル故ニアシ、二三百壯灸スベシ是モ肝經ノ行クル

處ナリ

瘻病トテ陰莖或ハ莖根結鞭テ引ツメズ痛マザルハ

神糰大 白芷小 芎藭小 枳核大 橘核大

右此類ヲ用ウヘシ專ラ房事ト厚味ヲ忌ムベシ

勘 辨

疝氣ハ大寒ノ疾ナリ色々ノ證アリト雖トモ疝氣ナラハ寒ナ
リト心得テ大熱ノ藥ヲ用ウヘシ他ニ治法ナシ

疝氣ノ病人他ノ病アリトモ疝氣ト心得テ大熱ノ藥ヲ用ウヘ

シ他ノ藥ヲ與フベカラズ

一本補腎湯加味法後云以上皆濕熱鬱氣相火ノ治法ナリ

又勘辨卒條云菟藟根ヲ熱灰ニテ煨シ蕎麥粉等分ニ合シ搗勻ヘ若シ硬クハ

酢ヲ加ヘ丸シ蕎麥ヲ衣トス

第二十八章

消渴門

多ク湯水ヲ飲ミ食事ハ少ク大便常ノ如クナルハ上焦ノ渴ナ
リ心火肺金ヲ侵スガ故ナリ甚則ハ舌上赤ク裂ルナリ 黄芩
枝子ニテ逆火ヲ降シ麥門冬ニテ肺陰ヲ益シ升麻括蕪根ニ
テ清氣ヲ引キ升サハ渴ノ氣必ス治スベシ潤肺安胃湯ト名
ツクベシ

湯水ヲ多ク飲食事ヲモ常ヨリ多ク食テ小便赤ク黄ナルハ中
焦ノ消渴ナリ

胃熱甚シクシテ水谷ヲ鎔化傳送スルコト甚タ速キ故ニ津液
生スルコトナク故ニ食シ終ラハ頓ニ飢ヘ身體瘦セテ汗出テ

大便鞭ク小便頻數ナリ益津湯ニ宜シ 石羔黄連黄芩ニテ胃

火ヲ消シ大黃枳實ニテ大便ヲ潤シ漸ニ病勢衰ハ藥モ亦輕
ク和合スベシ

渴シテ湯水ヲ好ミ煩燥シテ小便油ノ如クニ濁リ澁リ耳輪焦
レ渴セハ下焦ノ渴トス命門ノ火甚クシテ腎中ニ熱氣熾ニナ
リ眞陰ノ水液耗涸タル故ナリ益源湯ニ宜シ 知母黄蘗ニテ
水中ノ火熱ヲ消シ地黄括蕪根ニテ眞陰ヲ補ヒ不足セシ水
ヲ益スベシ

善食シテ渴セハ 知母中 石羔中 甘草少 人參小
食少シテ渴セハ 葛根大 白朮小 茯苓中 人參小 甘草少
右上中下三焦ノ渴病ノ證治ナリ此類ノ藥ニテ病三分ニモ減

種本無盡
ゼハ養生藥ヲ久シク服スベシ 黃芩黃連石羔茯苓大黃知母
ノ類ニテ加減斟酌シ括藎根麥門冬ニテ肺ヲ潤シ地黃地骨
皮ニテ血液ヲ増シ黃蘗ニテ陰火ヲハ消シ白朮人參甘草ニ
テ胃液ヲ生セシムベシ
凡渴病ニハ半夏ヲ用ベカラズ汗ヲ發スルコト勿レ常ニ天花
粉ヲ湯ニ攪テ與フベシ括藎根ヲ搗絞リ葛粉ノ如クナシタ
ルヲ云フナリ美食淫事ヲ固ク忌ベシ

勘 辨

消セ渴モ三焦ノ大熱ナリ三黃苜硝石羔ノ類ヲ用ベシ他ノ冷
藥ハ性力薄キ故ニ功ナシ又ハ寶丹ニテ内熱ヲ消セバ消渴ハ
愈ベシ玉丹ニテ下スモヨシ

寒冷ノ藥ニテ渴止ズバ中熱ノ辛温ヲ少用ニテ渴止コトアリ
自然ノコトナリ一云然新病非レハ益ナシ
玉丹ニテ下シテ寶丹ヲ用ベシ
麩粉ヲ煮タル汁ヲ飲テ渴止コトアリ

第二十九章

痔 漏 門

夫痔ノ發スルハ連々飽食スレハ脾氣懈テ精氣ヲ運化スルコ
ト能ハズ清濁相混シテ新タニ大腸ニ送クリ積ム脾土全ク虛
乏ナル故肝木腸中中降り乘ジ腸中ニ風氣ヲ生ジ終ニ腸風痔
漏トナルナリ
肛門ノ邊若クハ内ニ梅核或ハ鼠乳ホドニ瘡生ジ或ハ痛ミ或

ハ痒ク或ハ懶疔シテ大便通ズルゴトニ觸レ痛ミ劇キ則ハ骨腫シテ痛ミ甚シク潰レハ黄汗流ル、ヲ痔トス肛門ヨリ二三寸或ハ四五寸モ去テ腫レ起リ核有テ固ク後ニハ潰ヘテ膿或ハ黄汁流レ治リテハ處ヲ易ヘ生ズルコト限リナク久シク愈ヘザレバ内氣ニ隨テ大便其孔ヨリ出ツルモアリ是ヲ漏トテ其脉沈小ニシテ力アルハ治シ易シ浮大ニシテ力ナキハ治シ難シ

痔ノ藥法ニ四アリ活血原腸湯ト名ツクベシ 右尺沈實ニシテ數下焦ニ内熱アラバ黄蘗、黄芩、當歸尾、當連、枝子ニテ火ヲ瀉スベシ 腸中ニ風有テ時々下血セバ生地黃、槐角ニテ血ヲ清シ血ヲ生ジ當歸、桃人ニテ血ヲ和スベシ 大腸ノ液盡テ大

便燥結セバ大黃、枳實、麻人ノ類ニテ大便ヲ潤シ通スベシ核椰ヲモ加ヘヨ 肝氣下ニ陷テ風邪ヲ生ゼバ防風、昇麻、秦艽ニテ升提スベシ

痔ノ洗藥ニハ 五倍子 蓮房二味 鹿剉ミ好ホトニ煎ジテ洗フベシ又胡麻ヲ濃煎シテモ洗フベシ腫消シ痛止ム 痔ノ敷藥ニハ 木鱉子 五倍子二味末シテ敷クベシ又蝸牛ヲ乾カシテ末シ敷ベシ

漏瘡久シク愈ズハ脉ニヨリ人參、黃耆、當歸、白朮ノ類ニテ氣血胃力ヲ補ヒ風邪腸燥腸熱アラハ痔ヲ治スル法ニ隨テ加減スベシ 漏ニハ灸スベシ生薑ヲ厚ツク片ギ漏ノ上ニ置キ其上ニ艾ヲ

漏ノ大サニ置テ火ヲ點シ少シ熱通セハ艾ヲ取除強ヨク熱
カラシムベカラズ如此ニ三十壯ホド灸スベシ生薑焦ハ頻
々代ユベシ敷藥ニハ 爐甘石煨小便浸乾牡蠣煨
右二味末シテ灸ノアトヘ擦ヘシ

若シ漏ノ孔深ク廣クシテ肉生カネハ馬蘭根ヲ磨テ漏孔ニ塗
ルベシ肉生リ平等ニナラバ取除クベシ片時ノ間ニ肉生ス
ルナリ久シク塗り置カバ肉生シ過シ堅塊トナリテ散ヌモ
ノナリ其後膏藥ヲ敷クベシ又ハ鹿角霜ノ末ヲ擦ヘシ

勘 辨

痔ハ大熱ノ疾ナリ只腸胃ニアル瘡ト心得テ瘡ノ妙藥ヲ與ヘ
常ニ五香連翹湯或ハ三黃丸ヲ用ヘシ

瘡ノ妙藥 螻蛄 鹿角各燒大 沈香 蝮蛇各燒小

右末シ酒ニテ用ユ一有龜板燒中輕粉小爲六味

又方 梅瘡ノ藥ニ輕粉ヲ大ニ加ヘテ丸シ用ヘシ

又方 薰藥モ良シ法如常方並見別錄本門

玉丹ヲ用ヒ下シテ寶丹ニテ内熱ヲ消スヘシ

蟻鍼ヲシテ常ニ血ヲ頻々取テヨシ或ハ披鍼ニテ血ヲ取ル佳
ナリ一云膏藥ニ巴豆ヲ加ヘ貼ルモヨシ

第三十章

衄 血 門 附吐血、嘔血、咳血、唾血、痰血

腎水虛乏シ陰火沸騰シ血、陰火ニ隨テ妄リニ行リ陽盛、陰虛ノ
故ニ升ルノミニテ降ルコトナシ炎上ノ氣ニ誘ハレテ陰血肺

ニ冲リテ鼻ニ出ツルナリ法正ニ陰ヲ補ヒ陽ヲ抑ヘ氣ヲ降ス
ベシ血本經ニ歸シテ衄血止ムベシ滋陰犀角湯ニ宜シ

黃芩中 枝子中 ニテ肺中炎上ノ火ヲ降シ地黄大 芍藥

中 麥門冬中 ニテ陰ヲ補ヒ血ヲ清シ香附子ニテ氣ヲ降

セ 若シ此類ニテモ血止マラズ内熱アラハ犀角末ヲ煎藥

ニ攪テ與フベシ外冷水ニ手巾ヲ濡シ項後ノ陷中ニ置キ煖

ラバ代ユベシ

紙燃ニテ手ノ中指ノ爪ノ根ヨリ二分許本即チ命門ノ經中衝

ノ穴ノ邊ヲ縛スベシ左孔ヨリ衄血セバ左ヲ縛スベシ右ヨ

リ出テバ右ヲ縛スベシ兩孔ヨリ出テハ左右ヲ縛スベシ衄

血多ク出テ手足逆冷シ心昏眩セバ灸スベシ

灸法大椎穴ハ背ノ第一椎ノ下ニアリ七壯灸スヘシ

瘰癧門穴ハ項ノ髮際ニ入ルコト五分ニアリ三壯灸スベシ元

ト禁灸ノ穴ナレトモ衄血ノ甚ダシキモノニハ三壯ヲ許ス

ヘシ

活套

人身ノ血ハ水ノ流ル、ガ如シ其下流ニ堤ヲ築ツキ流ヲ絶ツ

トキニハ河水下ヘ流レズシテ上ヘ逆行スルナリ其如ク身中

ニ熱鬱結スレバ口ヨリ血ヲ吐ク衄血吐血咳血モ皆同シ固ト

熱ヨリ生ズ思フ盡シ心肺ヲ傷リ吐血スルアリ或ハ高處ヨリ

落テ血身裡ニ瘀聚シ吐血スルアリ是ヲ治スル方

芫胡大 地黄 木通 薄荷 蒲黃 黃耆 阿膠 麥門冬

人參 芍藥 當歸 芎藭 烏梅 甘草 右煎シ或ハ丸散
 ニシ麥門冬煎汁或ハ車前子湯ニテモ用ベシ
 人身ノ血ハ只川水ノ流レ行クガ如シ人身中ノ營液調ヒカヌ
 ルニ又氣ヲ勞シテ治ラザレバ遂ニ變ジテ衄血、吐血、咳血ナド
 ト成テ上竅ヨリ出テ種々ノ血證ヲ見ハスナリ或ハ食事ヲ過
 シタルニ熱ヲ除藥ヲモ與ヘズシテ愈ヨ熱ヲ積ラスレバ衄血
 吐血、咳血、嘔血、唾血、痰血トナリテ上へ出ルナリ

熱ヲ積ラスレバ之下一作胃ノ府ヲ傷リ氣ヲ結シ或ハ風ナド心肺ニ感シ思
 フ過シ脾胃ヲ傷リ吐血衄血ス脉沈ハ吉浮ハ凶灸ハ膏盲ヲ點ズヘシ穴ハ背
 ノ四五ノ間ヲ左右ヘ一寸五分ツ、ニアリ藥ハ風藥ニテ風ヲ除リ大便ヲ通
 ズベシ

血道門ニテ血ヲ調レバ吐血自ラ治スヘシ 艾葉 烏梅 杏

人 枳實 半夏 右煎シ用 一有芍藥麥門冬芩甘草爲丸味 一云脾胃
 門ニテ藥ヲ求メ食ヲス、ムベシ

勘 辨

衄血、吐血、嘔血、咳血、唾血、痰血、都テ血ノ上へ昇リ
 上竅へ出ツルハ皆氣分太過スルニ因テ血道ニ熱氣生スル故
 ニ血熱氣ニ誘テ昇ルナリ藥ハ大寒ノ藥ニテ熱ヲ除クベシ
 寶丹良シ玉丹ニテ下スモ良シ

蔓楨燒鼻中へ吹キ入ルレハ衄血止ムベシ或ハ服スルモ良シ
 蝮蛇霜服スベシ 一云又唐ノ土燒テ服スルモ良シ
 又枝子燒灰ニシ鼻中ニ吹ク

第三章

吐血 附嘔血咳血唾血痰血

吐血モ亦陽盛陰虛ノ致ス所ニシテ昇リテ降ラヌ故ナリ凡ソ

衄血ノ治ト同シ炎上ノ逆火、陰血ヲ載テ昇騰ル故ニ吐血ス
 其脉必ス大ニシテ芤大ハ發熱シ芤ハ失血ス
 清心補陰湯 芍藥大 黃芩小 枝子中 地黃中 香附子中
 右煎シ輪廻酒ヲ加ヘ用ウヘシ輪廻酒ハ逆火ヲ下シ衝氣ヲ
 降シ陰ヲ補フ能アリ若シ脉弦ニシテ吐血セハ芫胡ヲ大ニ
 加フベシ
 嘔血ハ胃中ヨリ出デズ 枝子大 芍藥中 爵金中 右三味
 末トシ韭汁ヲ取り輪廻酒ニ合シ右ノ末ヲ攪テ用ウヘシ
 咳血ハ咳シテ出ツル痰ニ血交ル是ナリ心熱シテ血虛スルガ
 故ナリ 青黛中 括萋人中 枝子大 麥門冬大 杏人小
 右末トシ白湯ニ攪テ用ヘシ

又方 桑白皮中 麥門冬大 枝子中 甘草少 右煎シ青黛
 括萋根各末シ右ノ煎湯ニ攪テ用ウヘシ
 唾血ハ鮮血唾ニ隨テ出ルヲ云フ其本腎ヨリ出ツルナリ
 滋腎養營湯 天門冬 麥門冬 知母 黃蘗 地黃 痰血ハ
 陰虛ニシテ火盛ナルニヨリ上焦ニ氣逆上シ氣塞ルニ因テ痰
 モ壅ルナリ陰虛スル故ニ血誘フテ昇リ痰ニ交リ出ズ
 前胡黃芩ニテ熱ヲ解シ枝子麥門冬ニテ肺ヲ清ス地黃芍藥
 ニテ血ヲ涼シ半夏青皮ニテ痰ヲ驅リ香附子ニテ痰氣ヲ降
 セ若シ咳セバ桑白皮杏人ヲ加ヘ若渴セバ葛根ヲ加ヘ大便
 結セバ大黃ヲ加フ
 肺痿ノ證ニテ痰ニ膿血交リ出テ臭氣アラバ 桑白皮大 枝

子大 桔梗小 杏人小 麥門冬中 甘草少 ノ類ヲ與ベシ
吐血衄血嘔血ニハ 生荷葉ヲ搗テ泥ノ如ニシ地黄ノ末ヲ加
ヘ能搗合セ冷湯ニテ用ウベシ

活套

吐血衄血ハ治法同一ナリ吐血ハ初ハ熱シ後ニハ虚ス衄血ハ
始終大熱ナリ
四物湯香蘇散皆ヨシ擇ミ用ウベシ或ハ大便ヲ利スベシ又白
消ヲ用ウベシ

勘辨

諸血ノ上竅ヘ出ツル治皆衄血ニ同シ滑石散辰砂散ニテ血ヲ
増シ寶丹ニテ内熱ヲ消ベシ玉丹ニテ下スベシ

第三十二章

下血門

夫血ノ下ルハ大腸ニ熱アリ下焦本虚スレバナリ
熱セバ 地黄 芍藥 升麻 秦艽ニテ消スベシ
虚セハ 地黄 白芍藥 升麻 生薑ニテ補フベシ
若シ風邪大腸ニ下陷シテ下血セバ 地黄大 芍藥中 當歸
小 防風中 荆芥中 升麻中 芫胡大 秦艽小 黃芩中
枳殼中 右煎シ用ウベシ
濕邪腸中ニ入テ血ヲ破リ下血セバ濕ヲ除キ熱ヲ清スベシ除
濕養藏湯ニ宜シ 蒼朮免活ニテ濕ヲ除キ黃連黃蘗芍藥ニテ
熱ヲ消スベシ

下焦ニ積熱有テ下血セバ 地黄大 連翹 青皮 黃蘗ノ類
ヲ煎湯ニシテ用ウベシ

下血諸藥ニテ驗ナク一旦治リテモ時々發スルニハ
脊中第十四椎下命門ノ穴ヲ五十壯百壯許灸スベシ直ニ立
チ竹ニテ兩足ノ間ヨリ臍中マテノ尺ヲ取り背ニ向ヒ兩踵
ノ間ヨリ脊ノ正中へ當度ノ盡ル處是ナリ須臾治スルノミ
ナラズ生涯發セヌナリ

活套

一身ノ約束ハ血ヨリ生ズ營液トナリテ身體ヲ運行ナリ故ニ
氣ヲ結ヒ心ヲ傷レバ營液亂テ下血ス風腸中ニ陷レバ尿前ニ
血下ル腸中ニ熱アレバ尿後ニ血下ルナリ

胃風湯 一切ノ下血ヲ治ス 白朮 白芍藥 芎藭 人參

當歸首 桂心 茯苓 粟米百粒入レテ煎シ用

又方 芫胡 黃芩 枳殼 麥門冬 半夏 槐花 黃蘗 荆

芥 地黄 當歸 蒲黃 滑石 連翹 艾葉 右煎ジ用ウ

ベシ

又方 當歸 芍藥 芎藭 黃蘗 地榆 蒲黃

右丸ジ地榆ノ煎湯ニテ頻々用ウベシ妙ニ止ムナリ

又方 冬瓜ノ淹藏(漬物)ヲ食スベシ是レ秘方ナリ

一云肺ヲ補フベシ藥ハ咳嗽門ニアリ
又云五香連翹渡ヲ用ルモ佳ナラン

勘辨

下血ハ血分ノ虛熱ナリ滑石散ニテ下ス血妙ニ止ム又太乙丸

モ良シ 三黃丸モ用ウベシ

又 牛皮燒 艾葉ノ煎湯ニテ用ウ

下血ハ血熱ノ虛證ナリ故ニ久シク療治セハ赤痢門ニテ藥求ベシ
玉丹ニテ下シテ寶丹ヲ用ウベシ 一作常ニ寶丹ヲ用ヒ三十日ニ一度
グ、玉丹ニテ下スベシ

第三十三章

汗 門

夫レ汗ハ心ノ液ナリ心熱甚シク脾胃ニ濕太過ナルトキハ濕
熱相合シテ汗流出動スル甚タシ是ヲ自汗ト云故ニ心熱ヲ去
リ濕ヲ除キ胃氣ヲ補フベシ

黃芩中 黃連中 ニテ熱ヲ消シ 白朮中 羌活中 ニテ
濕ヲ除キ胃氣ヲ助ケ 黃耆ノ類ニテ胃氣ヲ補ヒ表裡ヲ塞

キ衛氣ヲ正シクスベシ

睡中ニ湯浴タル如ク周身ニ汗出デ寤テ初メテ知ル是ヲ盜汗
ト云フ是レ血液ノ虛損腎陰ノ衰耗ナリ益元養營湯ニ宜シ

地黃 當歸 白芍藥 ニテ血ヲ補ヒ或ハ肉桂ヲ加ヘ 黃
藥 知母 麥門冬 ニテ相火ヲ清シ腎ヲ補ス

肺虛シ炎上ノ火有テ胸中窒塞イキツクシク膚腠虛スルニ因テ汗出ツル
者ハ 黃芩ニテ肺火ヲ清シ黃耆ニテ膚腠ヲ固スベシ

自汗盜汗ニハ辛散發表ノ藥ヲ用ウベカラズ陳皮香附子乾薑
葛根紫蘇ノ類是ナリ若シ參耆ノ入レシ藥ヘ升麻芫胡ヲ加
ヘテ氣分ヘノ引用ヲ爲サシムルトモ蜜ヲ塗リ炙シテ藥力
ヲ殺シ用ウベシ芫胡常ニハ火ヲ忌ム

活套

自汗盜汗ハ心腎ノ虚ヨリ出ツルナリ

牡蠣散 黄耆中 麻黄根大 牡蠣小 肉桂小 乾薑小 白

芍藥大 甘草少 右小麥百粒 ヲ加ヘ煎シ用ウベシ若シ

猶止ズバ白朮防己ヲ加フベシ

汗ヲ止ル方 麻黄節 柘榴皮 白朮沙 黄耆炮 半夏 枳

實 右此類ヲ用ウベシ

勘辨

風ニ感シ或ハ血熱動ケバ汗出ズ或ハ天陰晦雨ニハ盜汗出ズ

盜汗自汗ハ皆熱ナリ

風ニ感ゼバ危活湯ニテ汗ヲ發スレバ汗自ラ止ム汗ヲ止ル藥

ヲ用ウベカラズ 血熱動カバ芎歸湯滑石散ヲ用ウ天陰晦雨

ニ盜汗出ルハ大槩血熱ナリ滑石散ニテ血分ヲ調フベシ

熱汗ハ身熱シテ熱汗出ズ中寒ノ藥或ハ寶丹良シ

冷汗ハ身冷ヘテ冷汗出デズ芎歸湯危活湯滑石散並ニヨシ

牡蠣散ナドニテハ汗ハ止マヌモノナリ熱ヲバ汗シ冷ヲバ煖

ムレハ汗自ラ止ム但汗ニ寒ヨリ出ルハナキ乎

鳩鵲白鷺煮テ食フ並ニヨク汗ヲ止ム

諸病瘳テ後自汗盜汗出ルハ餘熱未盡故ナリ三黄丸寶丹ナド

ヲ少ヅ、用ウベシ或ハ小寒ノ藥ヲ徐々ユク用ルモ佳ナリ

一云格陰ノ證ハ内冷テ熱ヲ外ヘ拒ミ出サレテ汗出ルナリ眞武湯或ハ五積

散ニ宜シ 傷寒或ハ他病ニ諸藥効アラス汗止ヌニハ人參養胃湯アリ用テ數ハ効ヲ得

自汗盜汗久シク止マヌニハ寶丹ニテ内熱ヲ消スベシ
汗ヲ止ル方 芍藥 大桂 心中 人參小 甘草少 右煎シ用ユ

第三十四章

呃逆門

夫人ハ陰陽ノ勝敗ナキチ平ト云氣血ノ太過不及ナキチ和ト
云ナリ或ハ飲食ノ爲ニ中焦閉塞リ火下ニ起テ氣昇降セザレ
ハ必ス呃逆ス是レ陰敗陽勝血乾キ澁テ氣逆上スルノ疾ナリ
其脉浮ニシテ緩或ハ促或ハ微ナル者ハ治シ易シ代ナル者弦
急ニシテ按ハ鼓セザル者ハ治シ難シ

痰上ニ壅ハ 陳皮大 半夏小 茯苓中
陰火逆上セハ 黃連中 黃蘗大 葛根中

氣虛甚シクハ 人參小 白朮中

傷寒ノ餘熱未盡氣虛シテ呃逆セハ利膈湯ニ宜シ

陳皮中 竹茹大 人參小 甘草少 生薑小 右煎用

痢病ノ人胃氣虛シ昇降常ナラズシテ呃逆セハ

人參小 白朮中 陳皮小 ヲ煎シ 滑石中 甘草少 二

味ヲ末シ右ノ煎湯ニ攪テ用ウベシ

陰虛氣逆シテ呃逆スルニハ灸ニ宜シ

乳根穴ハ乳下一寸六分ニアリ二十一壯

氣海穴ハ臍下一寸五分ニアリ二十壯三十壯灸スベシ

活套

呃逆ハ肺風ニ感ジ胃氣乏キ時惡食ヲナシ胃府ヲ傷リ胸フサ

ガリ氣息苦シク呼氣出ントシテ内へ控噦々ト云故ニ又咳逆トモ名ツク即サカサマノシワブキト書クナリ咳嗽ハ外へ息ヲ迸出ス咳逆ハ内へ息ヲ控ナリ藥ニハ胸ノ窒リヲ豁テ氣息ノ道路ヲ自由ニスベシ必ズ良シ風藥ヲ用ウベシ

甘草瀉心湯 呃逆脉浮ニシテ數胸窒ル者ニ宜ロシ
半夏小 黃芩大 乾薑中 人參中 黃連小 甘草大 大黃中 右煎シ用ウ

橘皮竹茹湯 胃府虚シテ食進マズ胸窒リ呃逆止ヌニ宜シ

陳皮大 竹茹大 人參中 茯苓中 甘草少 縮砂小
柿蒂小 大棗小 生薑小 莪朮中 檳榔中 右煎用
瀉白散 桑白皮 桔梗 陳皮 竹茹 柿蒂各大 黃芩

葛根 青皮各中 右煎シ與フベシ

勸 辨

呃逆ハ多クハ熱ナリ蟲ナリ其故ハ風寒ニ中リ身冷ヘテ熱ノ飲食ヲ用レハ必ス呃逆ス三黃ノ類中寒ノ藥或ハ寶丹仕シ蟲ニハ華太乙丸ヲ用ウベシ

痢病傷寒ナドニ呃逆スルアリ是レ熱ニ由テ蟲ノ動クト知ルヘシ 大寒ノ藥ニテ太乙丸或ハ華ヲ用ウベシ又寶丹モ佳シ新病ノ呃逆ハ冷モアルベシ中熱ノ藥ニテ華ヲ用ウベシ

第三十五章

燥 結 門

盖シ燥結ノ疾ハ唯タ一樣ニアラス夫レ腎ハ五液ヲ主ドル故

ニ腎實スルトキハ津液沃饒ニシテ大便滋潤テ秘結ノ疾ナシ
胃ハ水穀ヲ納メ脾ハ運化シテ藥腑ヲ潤澤シ營衛ヲ通行シテ
經絡ヲ滲澆ス故ニ脾胃ニ病ナキトキハ藏腑ニ枯燥ノ患ヒナ
ク經絡ニ乾澁ノ苦ナシ然レトモ淫慾房勞ノ火命門ニ起テ火
盛ニ水衰ヘテ津液生ゼズ辛熱過飽ノ火中焦ニ起テ經絡枯レ
藏腑渴スルナリ此ノ理ニテ周身澤耗リ漸々秘結ノ疾生ズ其
上ニ邪虛ニ乘ジテ入り逐ニ風燥、熱燥、虛燥、實燥等ノ證
トナル治法ハ左腎ヲ補ヒ津液ヲ生ジ中焦ヲ調ヘテ榮血ヲ生
ゼハ必ス漸々ニ周身ノ澤生ジテ傳導ノ勢ヒ快フシテ秘結ノ
疾ナシ益津潤營湯 生芩大 黃蘗酒浸中 此類ニテ腎水ヲ補ヒ
相火ヲ瀉シ津液ヲ生ジ 桃人大 紅花中 當歸小 熟芩中

此類ニテ血ヲ補ヒ營衛ヲ充シメ 枳實小 青皮小 枳殼小
此類ニテ中焦ノ實滿ノ氣ヲ洩シ 人參小 升麻中 葛根中
芍藥中 芫胡中 黃耆小 此類ニテ氣液ヲ昇降シ 大黃中
條芩小 黃連小 麻子人中 檳榔中 此類ニテ大便ノ燥
ヲ潤シ通ズベシ

蓋シ補水補血ノ藥ヲ常ニ用ヒ中滿ヲ除キ氣ヲ昇降スルノ藥
ヲ時々用ヒ大便通下ノ藥ヲ五六日ニ一貼ヅ、與ヘ或ハ養生
藥ノ中ヘ一二味少許ヅ、加ヘテ與ヘ病勢ノ微甚シキニ隨ヒ
テ加減スルコト專要ナリ
相火ノ大過ナルモ瀉セズ腎水ノ虛セシモ補セズ血液モ潤サ
ズ氣ヲモ昇降セズシテ俄ニ巴豆牽牛子大黃ノ類ニテ瀉下ス

ルコト甚タ悪シ、一旦瀉下シテモ其後ハ前ヨリモ一倍秘結スル者ナリ如此類々下セバ遂ニハ潤ヒ盡テ必ス死ス大便結燥スル病ハ少シモ汗ヲ發スベカラズ汗ヲ發スレハ元ト少キ津液竭テ死ス

腎陰虛弱ニシテ大便結燥スル者ハ必ズ下焦ノ守リ弱クシテ小便頻數ナリ陰血ヲ補シテ小便ノ約ナルヤウニ治スベシ小便ヲ利スル藥ヲ用ウベカラズ相火ノ實ヲ助ケ中焦ノ滿ヲ増ス類ノ魚鳥辛熱ノ類ヲ用ウベカラズ

勘 辨

秘結ハ燥熱實熱ヨリ發ス潤ヒ盡テ二便結スト知ルベシ下ストモ巴豆ノ入りタル藥ヲ用ウベカラズ三黃丸ノ類ニ杏仁桃

人麻人ナド油ノアル藥ニテ燥ヲ潤ホシ三黃ノ寒冷ニテ熱ヲバ消スベシ煎藥ハ大寒ノ藥ヲ用ウベシ或ハ太乙丸良シ玉丹ニテ下シテ寶丹ニテ内熱ヲ消スベシ是レ要處ナリ八十餘歳ノ婦人アリ大便秘結スルコト十日餘玉丹ヲ用ヒテ即時ニ通ズ其後寶丹ヲ用ヒテ後秘結スルコトナシ是レ玉丹寶丹ノ妙ナリ

胡麻子ヲ磨其汁ニテ三黃丸ヲ用ウベシ

茄子ノ淹藏(漬物)ヲ小二切テ肛門ヘサスベシ

又導藥蜜ヲ煉テ膠飴ノ如クシ大蒜ノ實ニ塗テ肛門ヘ内ベシ

一云臍ヘ貼ル藥アリ方ハ水腫門ニ見ユ

第三十六章

眩暈門

夫レ濕痰上ニ滯レバ眼眩クナリ虚火下ヨリ炎上スレバ旋轉
 スルコトヲナス故ニ眼眩ク花ヲ飛ハシテ舟車ニ乗テ招搖ガ
 如クナルナリ甚シキ則ハ暴ニ胸作シテ知ル所ナシ或ハ痰ナ
 ケレトモ左腎ノ眞水虚耗シテ身ヲ勞シ氣ヲ盡セバ相火炎上
 シテ時々眩暈スルモノアリ肥白ノ人ノ眩暈ハ痰ヲ除キ炎上
 ノ火ヲ下スベシ必ス右手ノ脉實ナリ清心驅痰湯ニ宜シ 陳
 皮中 半夏小 茯苓中 黄芩中 龜活小 右煎シ用
 黑瘦ノ人ノ眩暈ハ腎水ヲ補シ相火ヲ下スベシ脉虚數ナリ補
 陰征燥湯ニ宜シ 地黄大 當歸小 芍藥小 黄芩小 地骨
 皮中 右煎シ用

若シ人迎ノ脉緩ニシテ浮大ナルハ風邪アルニ因テ眩暈スル
 ナリ 龜活 荆芥 秦艽ノ類ヲ加フベシ
 脉數ニシテ熱證有テ眩暈セバ 條芩 黄連 枝子 ヲ加フ
 脉沈遲ニシテ寒證有テ眩暈セバ 附子 肉桂 生薑ヲ加フ
 産後或ハ金瘡或ハ崩漏或ハ衄血下血ナドニ血ヲ去ルコト過
 多ニシテ眩暈スルハ 芎藭小 當歸中 熟苧(地黄)ノ類ヲ用ウ
 又生神散ト云氣付藥ヲ飲マスベシ 蒲黄一分隔紙炒 人參二銖焙
 甘草少 右三味末トシ挖耳ニ一匙二匙ヅ、冷湯ニ攪テ與
 ベシ胡榭末少許ヲ加フルモ佳ナリ
 太陰濕土ノ客氣ノ節霖雨日ヲ重子強ク濕氣ニ侵サレ頭痛シ
 首裏レタル如ク眩暈不食セバ除濕益胃湯ニ宜シ

白朮中 半夏小 陳皮小 茯苓小 芎藭小 右煎用
厥陰風木太過ニシテ風邪ニ感シ眩暈セバ 芫胡 青皮ニテ
肝ヲ抑ヘ 龜活 防風ニテ風邪ヲ去リ 黃芩 枝子ニテ
火邪ヲ降シ陳皮ニテ鬱氣ヲ散ズベシ

活套

眩暈ニハ血ノ道ニテ發スルモアリ又腹中虛シ命門ノ守護ナ
クシテ發スルモアリ風ニ感シテ頭重ク眩スルモアリ上熱シ
下腎虛シ命門ノ守護ナクシテ長病ノ後發スルモアリ各心得
ニテ補フベシ除暈湯 茯苓 人參 葛根 甘草 桔梗 芎
枳殼 香附子 芍藥各等分 右煎シ用ウ
心肺ノ病ムト知ルヘシ風藥ヲ用ヒ又四物湯モヨシ

心腎ノ病モアリ尤モ心得ベシ但婦人産後ノ眩暈金瘡ノ眩暈
ハ並ニ異ナリ妙香散妙調散方並見別錄ヲ用テ良シ類々氣付藥
ヲ用ウベシ

勘辨

眩暈ハ冷ニ由テ蟲ノ動ト知ルベシ大熱ノ藥ニテ華ヲ用ベシ
然トモ是ハ暴病ノコトナリ
舊病大病ノ眩暈ハ多ク熱ナリ寶丹華並ニ良シ
産後或ハ金瘡出血ノ眩暈ハ血虛ナリ或ハ蟲モ兼ヌ芎歸湯ニ
テ滑石散辰砂散ヲ用ベシ又華ヲ去ズ用ベシ

一云中風ノ眩暈ハ必ス火熱ナリ玉丹ニテ下シテ寶丹ニテ内熱ヲ消スベシ
又蘇香圓ヲ酒ニテ類々用ユベシ

第三十七章

脫肛門

夫レ肛門ノ脱出スルハ氣虛シテ收引スルコト能サレバナリ
血虛シ下焦ニ熱氣生シテ脱出スルモアリ

人參中 黃耆小 ニテ氣虛ヲ補ヒ升麻ニテ陷氣ヲ升提シ

地黃大 當歸中 ニテ血虛ヲ補ヒ黃蘗ニテ下焦ノ熱ヲ

消スベシ右此類ヲ脉證ニ隨ヒ加減シテ與フベシ

脫肛ヲ收ル方 香附子ヲ濃煎シテ古キ壁土ヲ入レ^{オキヤ}拌好ホド

ニシテ脫肛ヲ洗ヒ五倍子末ヲ塗リテ推シ入ルベシ如此四

五度若クハ十度モスレバ必ズ縮入スルナリ

又方 鱉頭龜頭並ニ燒末シ香油ニ和シ脫肛ニ塗リ推シ内ルベシ

灸法 百會穴ハ眉間ヨリ上八寸ニ在リ廿一壯灸ス

命門穴ハ十四椎節下ニアリ三十壯五十壯

尾骶穴ハ脊骨ノ盡クル處俗ニ龜ノ尾ト云廿一壯

承山穴ハ足ノ腓^{オウ}下正中ナリ三十壯

勘 辨

脫肛ハ熱ナリ其故ハ冷水ニ浸^{オク}バ即チ委縮ス熱湯ニ浸^{オク}ハ即チ

弛^{ニホ}解ス故ニ脫肛ハ熱ナリ中寒ノ藥ニテ消スベシ寶丹モ良シ

小兒ノ脫肛ハ虛冷ト云フ說アレトモ大方ハ熱ナリ必ズ瀉痢

ノ後脫肛ス餘熱盡ザルニ因テ然リ三黃ノ類ヨシ或ハ寶丹若

虛冷ニ屬セバ五香湯ヨシ方見小兒病中一云錢氏百朮散ヨシ

松^{マツ}蓆^シヲ煮其汁ニテ煮タル松蓆ニテ脫肛ヲ洗ベシ又食フモ良

シ田螺ヲ煮其肉ニテ脱肛ヲ洗ベシ
石風呂ヲ設ケ赤雞冠花ヲ肛門ニ抵テ石風呂ノ上ニテ薰蒸ス
ベシ頻々花ヲ取り換ヘシ

第三十八章

癰瘡門

飲食節ヲ失シ膏粱ノ美食ヲ事トシ肥甘濃味ヲ專トスレハ濕
熱漸々ニ腸胃ノ間ニ生シ氣ノ道ハ濕鬱ニ塞レ經ノ血瘀濁ト
成テ脉外ニ溢レ出デズ故ニ悪ク肥大リ尙且淫事ヲ過シテ漸
々眞陰ヲ竭ス故ニ渴シテ引飲シ中焦ニ邪熱アル故ニ水谷早
ク消シテ食事常ヨリ盛ナリ此理ヲ知ラザル者ハ腎衰ヘ下焦
虚シタリトシテ辛熱芳香ノ藥石ヲ服シ命門ヲ盡シ水源ヲ絶

スルコト猶石ヲ抱テ淵ニ赴キ薪ヲ抱テ火ヲ救フガ如シ故ニ
陰氣衰ルノ節四十歳以後大概癰瘡ヲ生ズル者ナリ豫メ數年
前ヨリ不時ニ數脉見ル、モノナリ此類ノ人ニ遇ハ膏粱ノ美
食ヲ戒メ香熱ノ藥劑ヲ禁シテ

黃芩 黃連 黃蘗ニテ濕熱ヲ除キ生苜 熟苜ニテ血ヲ涼
シ血ヲ生シ 麥門冬 地骨皮ニテ水源ヲ補ヒ渴ヲ止メ枳
殼芍藥石羔ニテ時々中焦ノ實熱ヲ消スベシ 如此服藥サ
セテ淫事美食ヲ絶チ漸々渴モ治マリ脉モ平ニナラバ癰疽
ノ患ヲ免レテ壽モ長久ナラン
脉數ニシテ發熱シ焮痛ハ陽ノ瘡ナリ其勢ヒ甚堅ク一身強直
ニシテ尿黃ミ大便結セバ宣毒湯ニ宜シ 地黃中 芍藥中

兔活中 黃連小 甘草小 右煎シ用ユ

脉數ナラズ發熱セズシテ疼痛スルハ陰ノ瘡ナリ大便時々瀉
シ尿清甚ク疼痛バ 白朮小 茯苓小 當歸中 白芷小 防
風小 香附子中 甘草少 右如此陰陽ノ證ヲ辨ヘ治スベ
シ

夫一切諸瘍腫惡瘡ヲ治スルニハ忍冬葉ニシカズ服藥ヲモ此
煎汁ニテ煎ジ又湯茶ヲモ斷テ此ヲ飲スベシ

頻ニ蝕々ト焮痛キ脉ニ動數有テ將ニ膿ントスルハ連翹飲宜
シ 枝子中 連翹中 木通小 白朮小 黃芩中 射干中
膿血多ク出テ痛止ミ黃汁流レ脉靜ナルニハ加料連翹湯宜シ
連翹中 白芷小 當歸中 白朮小 桔梗小 黃耆小 芍

藥中 甘草少 右煎ジ用

瘡瘍將ニ愈ントシテ風ニ感シ脉浮ニシテ快カラズハ荊芥薄
荷獨活ヲ加フベシ

久ク臥シ氣鬱シテ胸痞ヘ不食セバ 青皮 陳皮 香附子ニ
テ氣ヲ降シ氣ヲ行スベシ

平愈シテ後脉虛シ自汗甚クバ 黃耆中 白朮中 人參小
甘草少 ヲ加フベシ

平愈シテ後津液虛シ煩燥シテ大便乾燥セバ 地骨皮中 地
黃中 ヲ加ヘシ

小兒ノ丹毒遊火丹等ニハ寒水石石羔ノ末ヲ芭蕉ノ葉ノ汁ニ
テ和勻シ塗ルベシ手足ヘ向ハシメテ脇腹ヘ入レヌヤウニ

貼^マヘシ是專要ノ秘訣ナリ

大人小兒ニ限ラズ耳瘡ニハ 枯礬 黃丹炒 黃連 輕粉

各末シテ瘡ヲ鹽湯ニテ洗ヒ藥末ヲ擦^カヘシ

疔瘡ニハ 輕粉 石羔 白礬 各末トシ先瘡ヲ洗ヒ拭テ敷

クベシ 以上凡テ名藥ノミヲ舉グ

勘 辨

癰疽ハ熱ナリ先玉丹ニテ下シテ寶丹ヲ用ウベシ

一云先下シ藥ヲサヘ用テ内熱ヲサヘ消セハ大方ハ腫ヌモノナリ

諸ノ惡瘡腫毒癰疽梅毒疔瘡金瘡等ノ秘藥膏藥煎藥等悉ク別
録ニ詳ニ見ユ

第三十九章

眼 科 門

夫レ眼目ノ疾ヲ治スルニ人々家々ノ秘訣アリト雖トモ只風
邪ヲ驅除シ氣血ヲ流通シ腎水ヲ補益セバ眼目ノ暗キ患生ゼ
ザルナリ命門ノ火亢^{カウ}リ或ハ膏粱ノ物ヲ過食シ胃火熾^{カウ}ニ起リ
眼赤ク痛ミ熱淚垂^{タリ}ニハ 石羔ニテ胃火ヲ瀉シ 茈胡ニテ肝
熱ヲ消シ 地骨火 黃蘗ニテ命門ノ火ヲ清シ 地黃ニテ
血ヲ補フベシ

或ハ少年壯年ニヨラズ風眼ヲ病ミ速ニ治セヌ中ニ淫事ヲ犯
セバ膜モ去ラズ痛モ治^ナズ目眵^{カク}多ク出ツ故ニ風眼ノ
治セヌ中ハ必ズ房事ヲ戒ムベシ若シ淫事ヲ過シ眼赤ク濁リ

膜サシ出ツルニハ淫事ヲ絶毒物ヲ禁ズベシ煎藥ニハ
芫 地骨皮 當歸 黃蘗 五加皮ノ類ヲ用ウヘシ
風熱ニ中リ眼赤ク痛ミ頭痛シ上氣シテ涙出ツルニハ

木賊 兔活 黃芩 黃連 地黃 芍藥各等分

右煎シ與フヘシ若シ大便結セバ大黃ヲ加フ痛甚シクハ當
歸ヲ加ヘ地黃ヲ倍ス煩熱シテ眠ルコトヲ得ザルニハ枝子
ヲ加フ熱シ痛ミ赤ク腫ル、ニハ芫胡ヲ加フ風熱上攻シ眼
ノ中ニ赤筋ヒキハラバ菊花木賊ヲ加フ白睛ツヨク腫レ痛
ムニハ桑白皮ヲ加フ頭痛甚シキニハ薄荷ヲ加ヘ兔活ヲ倍
ス

眼赤ク痛ミ瞼爛遊テ開ガタキニハ 沈香小 荊芥中 五倍

子中 黃連大 黃蘗中 開元錢十々 右絹袋ニ入レテ煎

シ熱カラズ好キ程ニシテ洗フベシ

眼痛モセズ爛レモセズ只光リ薄キニハ毎日早旦ニ起テ食鹽
少許ヲ取り指ニテ口中齒齦マデヲ摺リ新汲水一口ニテ漱
シ其水ニテ常ニ眼ヲ洗ヘハ眼ヲ病ムコトナク老ニ至テモ
光猶アキラカナリ

龍腦散 爐甘石一分煨浸黃連煎汁 龍腦二銖研 蓬砂二銖 熊膽少

輕粉少 右五味好研合スベシ其證ニ隨テ加減セハ佳ナラ
ン眼赤ク腫ル、ニハ沒藥少加 外翳内障ニハ眞珠少
加フ 爛痒ニハ銅青少加フ 惡血浮ヒ出テ甚ダ赤キニ
ハ竭血ヲ加フ 甚疼痛シ涙出ツルニハ白丁香少加フ

勘 辨

眼ノ赤キハ血熱ナリ風熱ニテ痛ムハ腫ル、モノナリ或ハ膜若クハ血線サスアリ赤ク痛ム眼ニハ寒熱アリ冷テ痛ム眼ハ必ズ紫色ニシテ腫レヌモノナリ必ズ頭痛ス

胡枬 麝香 龍腦ノ入りシ眼藥ニテ煖ムベシ

風熱ニテ痛ム眼ハ必ス腫テ色紅ナリ冷藥良シ

光明丹 温藥 石羔一匁 蓬砂三分煨 膽礬二銖 滑石一匁 蛇骨

二分 輕粉二銖 胡枬一銖 樟腦一分 麝香二銖 右九味好ク研シ

楊梅皮少 山枬少 黃連大 枝子大 右煎シ熊膽少入レ

テ再ヒ煎シ如常合セ煉ルベシ

金明膏 冷藥 金薄三十枚 蓬砂一匁 膽礬一銖 石羔一匁二分

輕粉二銖 樟腦二分 滑石二分 辰砂一匁 麝香一分 右九味好研

煎藥前ノ方ノ中山枬ヲ去リ如前煉

五靈膏 蓬砂一分煨 爐甘石一分煨 龍腦二銖 麝香一朱 右好研

黃連二十匁 防風 芍藥 菊花 杏仁各二匁 熊膽少 内煎

ジ如常煉ルベシ

眇眼ノ洗藥 楊梅皮少 枝子大 當歸中 荆芥中 杏仁小

秦青中 黃連中 右煎シテ眼ヲ洗フベシ

又點藥 鹽梅二箇 開元錢五匁 食鹽少 明礬少 膽礬少 右

水ニ浸シ温メテ點ベシ一云水藥ト云フ是ナリ

一本云又方 橡斗大 蠟燒小 天南星小 膽礬小 巴豆イカニモ少 鹿

麻子中 右水ニ浸シ洗フベシ

又云點藥 胡枬 靈天蓋 石羔辰砂小 巴豆少 牡蠣 鹿角 煇硝 烏

賊骨白礬大 麝香 龍腦各一朱 右五靈膏ノ煎汁ニテ煉リ麻入ノ油ヲ入
ルベシ
爛險ニハ燭硝大 樟腦中 石羔少 右末シ糊ニ和シ陰ニ付ケベシ

第四十章

耳病門

夫レ耳ハ腎氣ノ上リ通ズル處ナリ相火亢ラズ腎水乏カラヌ
時ハ耳中塞リ鳴ルコトナシ若シ水減耗シ相火獨亢リ盛ンニ
シテ虚炎上攻シ耳中痒ク蟬ノ鳴ク如ク或ハ川瀬ノ如ク或ハ
鐘鼓ノ如シ淫事ヲ慎マシメ腎水ヲ補益シ相火ヲ清シムル藥
ヲ用ベシ若シ七情鬱結シ痰上ニ塞リ清氣順流セズ營血モ通
行シカ子テ耳鳴塞ルニハ七情ヲ動サズ心ヲ寛ニ悠悠ト持タ
シメ氣血ヲ通行シ痰火ヲ消スル藥ヲ用ヒハ治セスト云コト

ナシ腎水虚脱シ精氣上ラス相火盛ニ亢リテ耳鳴リトチキニ
ハ補腎通氣湯ニ宜シ 芎大 當歸小 黃蘗中 麥門冬中 知
母小肉桂小 右煎シ用

或ハ世務ニ心ヲ勞シ或ハ常ニ講釋ヲシ或ハ久シク誦經シ氣
血漸々滯リ耳鳴リ塞ルハ專ラ氣ヲ順流シ血ヲ通行スベシ
養神快氣湯ニ宜シ 香附子中 陳皮中 木通小 黃芩小
肉桂小 芎中 遠志小 右煎シ用

大病ノ後身瘦元氣乏ク胃中ノ津液行カ子テ耳鳴リトチキニ
ハ培元養胃湯良シ 白朮中 當歸中 芎中 白芍藥小 人
參小 甘草少 右煎シ用

産後逆氣ニ誘レ惡血上ニ滯テ耳鳴ルニハ速カニ氣ヲ降シ惡

血ヲ去ルベシ 香附子中 枳殼中 紅花大 桃人大 當歸
 尾中 右煎シ飲ムトキニ輪廻酒ヲ加ヘ用ユ
 産後ニ惡露過多ク或ハ初メ産セシ時氣ヲ盡シ元ヨリ怯弱ナ
 ル人ノ産後ニ血氣乏シク成テ耳稍不聰眩冒ノ意アリテ頭重
 キニハ 人參中 當歸大 地黄大 白朮中 香附子中 甘
 草少 生姜 大棗ヲ加ヘ煎シ與ベシ
 大人小兒ヲ論セス耳中疼痛膿汁出ツル者ニハ
 升麻中 木通中 芍藥小 生芩大 連軛大 黃芩小 牛
 房子中 紅花中 甘草少 右煎シ用若シ上氣頭痛ノ意ア
 ルニハ香附子ヲ加フ
 上焦ニ風熱アリテ耳鳴り頰ニ連リテ腫痛者ニハ 於前方中

加薄荷柴胡通尿ノ寒劑ヲ忌ムベシ
 耳聾シテ頻々黃汁出ツルニハ五倍子末ヲ少ヅ、入ルヘシ
 水耳中へ入テ痛ムニハ石菖蒲ヲ磨リ汁ヲ取り耳中へ入ルベ
 シ

活套

耳ハ腎臟ヨリ發リテ聞ユルナリ腎虛シ或ハ肺風ニ感スレハ
 必ス耳鳴リテ聾ス若シ腎虛ニ由ハ兔絲子圓方見別錄ヨシ若シ
 肺風ニ感スルニ由レハ香蘇散方見別錄ヨシ又血鬱ニ由ルモノ
 アリ四物湯方見別錄ヲ用ヘシ又梅毒ニ由ルモノアリ
 聾耳ニテ聾ヌモアリ 麝香小 香附子小 右二味末シ香油
 芹汁ト絞リ合セ藥末ヲ和シ調ヘ耳中へ滴入スヘシ

耳中ニ膿アルニハ 香附子 蚯蚓霜各等分末紙撚ノ稍ニ付ケ
テ耳中へ内へシ
耳中痛ムモノニハ 翟雉頭ヲ燒霜ニシ香油若クハ芹ヲ搗汁ヲ
取リテ和シ耳中へ内へシ

勘 辨

所詮耳鳴不聞ハ風ニ感スルカ或ハ血道ノ故ト心得ベシ風ニ
感ズルニ因ルモノハ實ナリ 愈活湯ニ宜シ 血道ニ因ルモノ
ハ滑石散 芎歸湯 辰砂散ニ宜シ
老人歳八十二至ル人眼ハ明ナレトモ凡テ耳ハ不聞モノナリ
是上實スル故ナリ或ハ淫事ヲ斷ツニ由ルモノアリ 寶丹良シ

一本云耳中痛ニハ馬通汁生地黃汁ニ味ヲ合スベシ 又方 淹藏茄子ヲ炙リ

温メ内ベシ妙ナリ

第四章

鼻病門

夫レ鼻ハ肺氣ノ通スル所香臭ヲ嗅氣ヲ吸引スルコトヲ主ル
肺ハ清虚ヲ好ンテ窒塞スルコトヲ惡ム外ハ風寒ヲ畏レ内ハ
逆火ヲ畏ル故ニ皮毛風寒ニ中レハ肺氣塞リ鼻氣通ゼザレハ
或ハ嚏噴ヲナス膜理閉ヂ肺中熱スル時ハ清涕多ク出ツ或ハ
好ンデ酒ヲ過セハ酒熱肺ヲ攻メ鼻ニ歸シテ酒麩トナル或ハ
相火亢リ上テ肺經ニ入ルトキハ衄血出ルナリ
肺氣常ニ塞リ鼻氣通利セザルニハ温肺通氣湯ニ宜シ

薄荷大 荊芥中 陳皮中 愈活大 右煎シ用ユ 若肺中

ニ火熱アラハ黄芩枝子ヲ加フ肺熱ニ因テ鼻中痛瘡アラハ
升麻木通ヲ加フ肺ノ眞陰虚シ燥キ鼻中乾燥テ息タウシキ
ハ麥門冬ヲ加フ肺ノ正陽虚シテ鼻中ノ氣冷テカヒナクハ
人參肉桂ヲ加フ

過酒ノ人肺經鬱熱シ熱鼻ニ歸シ清血壅滯シテ鼻色赤クナリ
或ハ紫色ト成ルニハ 紅花大 生地黃大 黄芩中 陳皮小
當歸小 芍藥小 黄連小 枝子中 煎用

又敷藥 硫黃 乳香 輕粉 烏頭尖 各等分末シテ蜜ニ調
ヘ赤色ノ上ニ塗ルヘシ或ハ井華水ニ調フルモ亦可ナリ
又方 陳皮 山枝子人 各末シテ茶漬ニテ送下スベシ一月
ノ間酒炙肉ヲ忌ムベシ

鼻。竈。生シテ香臭ヲ不聞或ハ鼻。痔。トテ鼻中ニ贅肉生シテ痛ミ
膿血ノ出ルニハ 瓜丁 細辛 二味等分末トシ豆粒許絹ニ
包テ鼻中ニ内ベシ瓜丁一作黄連木通爲三味

膽ノ府ニ熱アリテ其熱腦ニ上リ額上赤ク濁タル涕無限流レ
出テ或ハ後ニ血交リ出ヅ是ヲ鼻。淵。ト云
黄連 枝子 丁子 右煎シ用ユ

活 套

鼻ハ肺ノ藏ノ氣ヲ通シ利スルコトヲ主ドル故ニ肺ニ病アル
則ハ鼻塞リ聞ヌナリ風ニ感ズル故ト知ルベシ香蘇散ヲ用ベ
シ方見別錄肺ノ病ヲバ咳嗽門ニテ方ヲ求ムベシ
鼻ノ中ニ瘡生ジ又息肉ト云モノ出テ鼻塞リ氣息苦シキハ必

ス上熱ナリ梅瘡ヨリ發ストス梅瘡ノ藥ヲ方見別錄土茯苓ノ冷湯ニテ與ヘ外鍼ヲ以テ切り血ヲ取ルベシ
鼻瘡ニハ 明礬 黃蘗末 紅粉 右三味ヲ酸漿草ノ汁ニテ調ヘ指頭ニ點シテ鼻中瘡上ニ敷ベシ

勘 辨 有目無證治

一本云鼻塞リ聲鼻ニカ、ル者梅毒ナリ金鈴丸ニ宜シ又一本有衄血證治已見本條故省不載焉

第四十一章

口舌門

夫レ口ハ脾ノ主ル所唇ハ胃經ノ通ズル所舌ハ心氣ノ通ズル所也或ハ七情ノ鬱結ニ因リ或五味ノ過傷ニ由レバ口舌ノ病

生ズルナリ

心脾熱シテ口舌ニ瘡ヲ生シ咽喉ニ連リテ腫痛スルニハ

桔梗小 葛根大 芍藥中 升麻大 甘草少 煎シ用

肺脾シテ氣上ニ滯リ痰壅リ唇口燥キ烈ケ口舌瘡生ズルニハ

黃芩大 升麻大 枳殼中 半夏小 甘草少 煎シ用

腹中ニ積シ梅毒上リ攻テ口舌瘡生スルニハ 細辛

黃連 末トシ先ツ清水ニテ能漱ヒテ藥末ヲ擦ベシ

一方 硼砂 黃蘗 薄荷 右三味末トシ生蜜ニ調ヘ無棗子

ノ大サニ丸シ口中ニ含嚙フクイトカヤバ口瘡即チ愈ユ

口中臭氣甚シキニハ 芎藭小 白芷中 丁子小 甘草少

右末シテ煉蜜ニテ丸シ含ムヘシ

一方 燈心一味濃煎シテ頻々含漱スベシ久フシテ必ス愈ユ
 心熱シテ重舌ヲ生シ或ハ舌大ニ腫脹シテ不食スル者ハ
 黃連一味煎シ頻々與ヘテ生蒲黃ノ末ヲ頻々擦カケ吐出シ
 テ飲下スコトナカレ連汁腹中ニ入テ心經ノ熱タニ消スレ
 ハ愈ユ 又方 礪砂末ヲ薑汁ニ調ヘ敷クベシ
 他ノ病ナク暴ニ舌上ヨリ血ノ流出ルヲ舌衄ト云槐花ヲ炒シ
 末トシ舌上ニ擦カケベシ或ハ五倍子末牡蠣末モ佳也
 舌上ニ白胎生シ乾澁テ言語シ難キ者ハ 薄荷末ヲ蜜ニ調ヘ
 敷クベシ或ハ生薑ヲ片トシ胎上ヲ摺テ敷ク亦佳ナリ
 丹溪云肝膽ニ實熱アレバ口中酸苦ス 柴胡中 芍藥中 黃
 芩中 青皮大 甘草少 龍膽中 半夏小

虛熱ニハ 人參小 遠志小 茯神中 柴胡中 龍膽小 地
 黃大 右並ニ煎シ用ユ
 心熱シテ口苦ク口舌ニ瘡アルニハ 黃連大 芍藥中 黃蘗中
 甘草少 右煎シ用ユ下並ニ同ジ
 脾熱シテ口甘ニハ 黃連大 黃芩 陳皮各中 大黃小 甘草少
 肺熱シテ口辛ニハ 桔梗 桑白皮各中 麥門冬中 枝子小
 黃芩小 甘草小
 腎熱ノ口鹹ニハ 黃蘗中 地黃大 地骨皮大
 口中常ニ酸シテ酸水ノ出ツルハ中焦虛シテ宿食消シカヌル
 ガ故ナリ 香附子中 枳殼中 陳皮大 白朮大 厚朴小
 甘草少 右煎シ用ユ

口吻瘡ニハ 檳榔燒灰ニシ擦ベシ冬葵藥皮灰モ妙ナリ

一本云勘辨 口舌ノ疾ハ皆脾胃ノ實熱ナリ中寒ノ藥或ハ三黃丸ノ類ヲ用ヘシ

口瘡ニハ 七月七日ニ青キ燕覆一房五子ノ者ヲ取り陰乾シ末シテ口瘡ニ擦ツケ津ヲハ飲ミ下スヘシ

寶丹ニテ内熱ヲ消シ或ハ玉丹ニテ下スモ佳

舌上或ハ口中ニ瘡チ生ズルニハ 古茶 升麻 黃蘗 輕粉各末 舌上ニ搥ベシ此方原出咽喉病中今移載此

第四十三章

牙齒門

夫レ齒ハ骨ノ餘リ骨ハ腎ノ主ル所上斷ハ胃經ノ主ドル所下斷ハ大腸經ノ主ドル所ナリ口ヲ開キ風寒ニ中テ齒痛ムハ腸

胃ニ風邪アルトス 芎藭小 獨活中 羌活大 防風中 細

辛小 薄荷中 荊芥中 生芎中 右煎シ用

斷腫レ痛ミ口ヲ開則ハ臭シテ觸レヌハ腸胃中ノ積熱ナリ

生芎大 升麻大 黃連大 甘草少 牡蠣中 石羔小

斷齒宣露シテ痛ミ或ハ齒斷弛ミ搖テ不牢堅ハ腎氣ノ虛敗ナ

リ 桃人大 石斛小 黃蘗中 地黃中 山藥中 葶藶大

補骨脂小炒 右煎用

濕熱腸胃ニ甚キ則ハ經脉ニ隨テ上下ノ齒斷ヲ攻上テ斷腫疼

テ頰ニ及フモノハ 黃連 薄荷 荊芥 升麻 牡丹皮

右煎シ用ユ

斷腫テ齒ヲ刺ゴトニ血出ツルニハ 香附子一味燒焦シ末ニ

シ鹽ヲ加ヘテ斷ニヌリ口中ニタマル津ヲ飲ミ下スベシ
齧齒ノ痛甚キモ腸胃ノ濕熱ノ甚キガ故ナリ

山椒大 乳香小 右末シ丸シ蝕處ヘ納ベシ

一方 雀屎ヲ末シ丸シテ蝕處ヘ納メ日ニ兩三度換ベシ

一方 巴豆ノ油ヲ紙ニ浸シ撚テ筆ノ管ニ入テ其稍ニ火ヲ點

シテ管ノ内ヘ引コミ其烟ヲ蝕處ニ當テ薰ズレバ蟲死シテ

復發セズ又巴豆ノ入レシ丸藥ヲ嚙シムルニ妙ニ佳シ

夫牙齒搖キ痛ミ斷腫レ痛ムトキ齒ニ藥ヲ塗テ取ルアリ甚々

惡シキナリ藥モ烏頭、葶藶、礪砂、砒霜、輕粉ノ類ニテ大

ニ悍藥ナリ慎ムベシ若シ搖キ弛ムニハ固牢ル藥ヲ用ヒテ外

ニ塗リ内ニハ即チ腸胃ノ濕熱ヲ除カバ必ズ治スベシ細辛小

芎藭小 當歸中 香附子中焙 右末シテ斷ニ擦ベシ

活套

齒ハ腎ノ藏ヨリ生ズ息ノ臭キモ腎ノ虛熱ナリ

齧齒痛ニハ 白礬 乳香 丁子 苴硝 甘松 黃蘗 右煎

シテ含ミテ吐出スベシ飲ミ下スコト勿レ

一方 丁子 胡椒 麝香少 鐵粉 朱砂小 山椒少 右丸

シ齒ニ挟ミ或ハ絹ニ裏ミ含モ佳シ

一方 葱子ヲ取り抹香ヲ焚キ其上ヘ加ヘ香ヲ焚クガ如クニ

シテ齒ヲ薰シ其後酢ヲ含ムベシ蟲多ク齒ヨリ出ツ

一本云齧齒ニテ痛ニハ 乾漆 甘艸 二味末シ蝕孔ヘ擦スベシ

紫萸ノ汁ニテ鹽ヲ煉固シテ火ニ煨コト七次ニシテ齒斷ヲ摺ベシ

齒痛ニハ 桃橙ノ皮ヲ煎シ含ムベシ妙ナリ

齒斷腫痛ニハ 項後髮際ニ入ルコト二寸左右ヘ開クコトモ二寸骨ノ間ニ
アリ強ク按ハ甚痛處是ナリ二十壯灸スヘシ

第四十四章

咽喉門

咽ハ後ニ在テ飲食ヲ納テ胃府ニ通スルノ道ナリ喉ハ前ニ在
テ呼吸ヲ出入セシメ肺ニ通ズル道ナリ火ノ心經ト相火ノ三
焦經ト皆喉ヲ絡フ故ニ二火ノ氣内ニ鬱結スル則ハ喉ヲ攻テ
痺閉ス熱上焦ニ客スレハ咽喉腫脹ス甚フシテ通ゼザレバ死
ス

凡ソ喉痺ヲ治スルニ鍼ニテ刺シ血ヲ出スチ上策トス若シ鍼
口強ヨク痛ムニハ生薑ヲ磨テ熱湯ニ調ヘ少ツ、頻々含マシ

ムベシ秘灸多ク有レトモ微ナル者ニハ益アリ甚シキ者ニハ
及バズ

風熱ノ喉痺痛ムコト甚シクシテ津モ吞ミ難キ者ニハ

焰硝中 硼砂小 龍腦少 白彊蠶少炒去糸嘴

右細末シ管ニテ喉中ヘ吹クベシ或ハ鼻ノ中ニモ吹クベシ
一方 白礬三々 巴豆二枚各切爲四 右土埴ニ入レ白礬火ニ鎔

テ泥ノ如クナルトキ巴豆ヲ取り除ケ白礬マデヲ研テ喉中
ニ吹クベシ或ハ鹽梅ノ肉ニ合セ絹ニ包テ含ムモ佳ナリ

一方 鍼刺シテ血ヲ出シ即チ膽礬ヲ少シ吹クベシ
上焦鬱熱シテ喉腫痛ニハ 牛房子中 升麻大 桔梗小 黃

芩中 木通小 甘草少 右煎ジ犀角ノ末ヲ攪テ與ベシ妙

ナリ或ハ生薑二片ヲ加フルモ佳ナリ

火ハ痰ノ源ナリ痰ハ火ノ標見セルナリ急ニ痰ヲ驅ベシ

雄黃研 藜蘆生 白礬研 皂角去皮炙 右等分末シテ豆粒

ノ大ニ丸シテ鼻ノ内ニ吹内ベシ

七情鬱結シ氣上焦ニ滯リ咽喉ノ中ニ物有テ飲ドモ下ラズ吐

ケトモ出ズ氣癩ハ是氣鬱痰結トス 香附子中 檳榔中 陳

皮大 半夏小 桔梗中 甘草少 右煎用

上焦鬱熱シ咽喉微腫痛ニハ 硼砂ノ末ヲ鹽梅ノ肉ニ搗合セ

絹ニ包テ含ムベシ

活套

夫レ咽喉ノ病ハ胸中熱シテ呼吸窒リ痰氣散ゼズ血分惡熱ス

レバ後ニ或ハ重舌ト云テ舌下一物生ズルナリ是ヲ治スルニ

ハ先ツ風ヲ除痰飲ヲ驅血ヲ調へ熱ヲ消シ瘡ヲ散シ大便ヲ利

スベシ 升麻大 葛根中 桔梗大 甘草大 防風小 人參小

右煎シ用テ熱ヲ解キ胸ノ窒リヲ開キ呼吸ヲ通スベシ牛房

子少 加ヘテ妙ナリ枳殼ナドヲモ加ヘシ

一有百草霜小 紫蘇少 香附子中 黃芩大 黃連小 牛房子少 爲十二

咽喉痺閉スルニハ血ヲ取ルニ止ルナリ 如此鈎鉞ニテ

カキ切り血ヲ取り其後 桔梗 甘草 大黃 黃芩 黃連各等分

右煎シ與フベシ

又含藥 柘榴燒 黃蘗 桔梗 炤硝 苜硝 白礬少 蚯蚓燒

訶子大 黃連中 天竺花草燒 藜蘆燒 象牙末 右合セ絹

ニ包ミ含ムベシ津ヲ飲シテヨシ喉ヘ吹モ亦佳ナリ
咽腫痛テ喉氣ノ如ク久シク病ム者アリ大概梅毒ナリ嗅藥ヨ
シ方見別錄

咽及口中ニ瘡生ゼバ五香湯ヲ用ベシ方見別錄

咽ニ魚骨ノ刺サレタルニハ常山梢葉俱ニ燒水ニテ用ベシ
又方 牛角末 桔梗 金錢花 右細末ニシテ與フベシ

勘 辨

咽喉ノ病ハ實熱ナリ玉丹ニテ下シ寶丹ニテ内熱ヲ消スベシ
喉痺ニハ 龍腦一味末シテ喉ニ吹ク妙ナリ

一本云骨髄ニハ 古壁土中ノ朽竹ヲ燒末シ水ニテ服スベシ

第四十五章

癩病門

夫レ癩病ハ天地ノ間殺物ノ風ヲ得テ病ムナリ然レトモ必シ
モ皆風ノミニ非ス多クハ房事ヲ過コシテ氣血ヲ勞動シ汗モ
レテ邪風ニ中リ邪風ト衛氣ト相戰ツテ此病ヲ生ス或ハ鳥獸
ノ類ヲ好ミ食シ腸胃ニ濕熱盛ニシテ營中ニ惡熱生シ加之ニ
房勞シ殺毒風ニ中リ衛氣順流セズ終ニ此疾ヲ生ズ脉浮大ナ
ルハ汗ヲ發スベシ 薄荷中 荊芥大 枳殼小 麻黃小
桔梗中 甘草少 右煎シ樺皮ヲ灰ニシ茶一服許ヅ、加ヘ攪
與フベシ

一方 荊芥小 薄荷小 白花蛇大 右末シ蜜丸ニシ荊芥薄

荷ノ煎汁ニテ温カニ送下シ葱白ノ入レ味噌粥ヲ食シ被ヲ厚クシ暖ナル室ニ臥テ汗ヲ出スベシ

又方大風癩疥癬ヲ治ス 浮萍大 荆芥中 芎藭小 麻黄中

甘草少 右末シ每服二匁陳皮葱白湯ニ調服シ汗出ルヲ度

トス

脉浮ニシテ中ニ按ハ力有テ沈ニイタレバ虚スルハ经脉ノ中

ニアル惡風トス治法ハ甚ダシク癩腫スル處ヲ鍼シテ血ヲ出

スベシ或ハ委中ヲ刺スベシ穴ハ臑ノ正中ナリ 枳殼小 防

風中 芍藥中 生地黃大 地骨皮中 熟地黃大 甘草少

右末シ蜜丸ニシテ用ベシ此方脉風ノ癩ニ宜シ

又方 鳧活大 當歸中 地黃中 玄參中 右末シ蜜丸ニシ

テ用ベシ此方ハ癩ノ萌テ其微ナルトキハ或ハ病愈テ後調

理ノ爲ニ久服シテヨシ

脉數實ニシテ血熱甚キハ惡血ヲ破リ經ニアル熱ヲ瀉スベシ

升麻 連軹 柞木 黃連 地黃 黃芩 桃人各等分

右煎シ水蛭ヲ炒シ末シテ少ヅ、加ヘ攪テ與ベシ

夫癩瘡ハ其在_上在_下ヲ分テ治スベシ毒ノ氣ニアルハ瘡上ニ

アリ血ニアルハ瘡下ニアリ血氣俱ニ病ハ上下俱ニアリ瘡上

ニ多クアルハ涎血ヲ齒縫ノ中ニ取ルベシ醉仙散

牛房子 胡麻 蔓荊子 枸杞子各炒 白蒺藜 苦辛 括

萋根 防風各一分 右末シテ輕粉一分加合每服一匁茶清ニ

テ調ヘ下スコト毎日晨午ニ服ス如此七日ニシテ必ス斷ノ

間ヨリ臭キ涎出テ一身痛ミ酒ニ酔ルカ如ク後ニ膿血ノ如キ惡臭キ大便通シテヨシ

癩瘡下ニ多クアルニハ惡物蟲積ヲ大便ヨリ下シ取ルベシ

通天再造散 鬱金二分 皂角刺一匁 大黃一匁 白丑頭末二分

右末シテ每服三匁卯ノ刻ニ酒ニ攪テ服スベシ日中ニ惡物必ス下ルベシ或ハ蟲ノ下ルコトモアリ四五日ヲ隔テ又用ベ

シ一云白花蛇ヲ加ヘ每服二三匁二三日下シ四五日ヲ隔テ又下スベシ

大風眉髮皆脫シ皮膚疥癩眼目枯悴タルニハ

皂角一斤去皮弦 龍到ミ好酒ニビタクニ浸スコト一宿ニシテ酒ヲ去リ新汲水茶碗ニ二杯ニテ皂角ヲヨク揉其水ニテ洗ヒ絹ニテ漉滓ヲ去リ其汁ヲ土鍋ニテ煎煉熬テ膏トシ

苦辛末五兩 烏蛇 白花蛇各一條俱酒浸二夜去骨取肉晒乾爲末

以上三味ノ藥末ヲ皂角膏ニ合セ搗調ヘ梧子ノ大サニ丸シ每服三十丸ヲ防風荆芥煎湯ニテ送下シ食頃シテ飯或ハ粥ヲ食スベシ毎日三服ス三日ノ後浴室ニ入テ汗ヲ發スベシ如此藥ヲ服シテ浴室ニ入り汗ヲ發スルコト三度若クハ五度許スレバ髮眉再ヒ生ジ皮膚潤澤シ眼目ノ光彩初ノ如クニ復スルナリ

癩瘡ニ非ズトイヘドモ小疥痒瘡生シテ愈ガタキハ

浮萍草暴乾少焙 末シ温酒ニ調下ス

癩病其人強ク脉實シテ大便結燥スル者ハ 皂角焦過 末シ每服一分大黃ノ煎湯ニテ調下ス或ハ右二味末シ丸シ食前ニ

温湯ニテ送下ス温酒モ亦佳ナリ

癩瘡ノ洗藥 桑葉 荷葉 皂角 蒼耳葉 葛蒲 右五味晒乾シ燒性ヲ存シ末シテ温湯ニ攪テ灰汁ヲトリ頭面及四肢瘡處ヲ洗フベシ

一方 桑枝燒灰ニシ熱湯ニ交セ灰汁ヲ取り面ヲ洗ヘシ或ハ疥癩ノ邊モ洗フベシ

癩病ヲ治スルニ正月ノ季ヨリ二月三月ノ仲旬マデハ治スルコトナカレ萬物發生ノ節ニ依テ諸病皆蜂起ス故ニ藥力ニテモ制シカクシ愚者ハ之ヲ知ス藥物却テ甚シクナリシ様ニ言フモノナリ故ニ三月ノ季ヨリ治ヲ施ストキハ漸々ニ驗アル者ナリ此病ヲ治スルニハ第一禁物專要ナリ勞シテ後雨濕ニ

アタリ川ヲ涉リ鬱結シ神ヲ勞スルコトヲ慎ムベシ

勘 辨

癩ハ氣血實熱ノ病ナリ風熱ニ因テ蟲ノ生スルナリ玉丹ニテ下シ寶丹ヲ常ニ用テ氣血ノ實熱ヲ去ベシ太乙丸ニテ蟲ヲ殺シ滑石散ニテ血ヲ生スベシ詳ニ別錄ニ見

梅花無盡藏別錄續篇

雜病治例

男女老少ヲ論セス何病トモ分チ難キ疾アリ其脉ハ平ニシテ
少シ速意アリ證ニハ色々様々アリ如此類ヲハ血道カト辨ヘ
シ夫血道ハ脉時トシテ少シ駛ク寒熱往來ノ意アリ滑石散

辰砂散 芎歸湯

蟲ハ脉平ナリ太乙丸 華 若冷證ハ木香丸 中熱ノ藥 華

虛熱ハ脉ニ力ナシ芎歸湯 中熱ノ藥

伏熱ハ脉ニ力アリ或ハ沈遲ナリ玉丹ニテ下シテ寶丹ヲ用ウ
骨節身髓痛テ不食シ瘦テ年ヲ經タル病ハ皆伏熱ナリ凡ソ脉

ハ平ナリ或ハ沈遲ニシテカアリ玉丹ニテ下シテ寶丹テ用ヒ
テ必ス驗アリ

諸病冷熱主藥例

熱シテ咳セバ 寶丹 黃芩 枝子 華

冷テ咳セバ 半夏 人參 杏人 華一云冷熱共ニ多クハ蟲ナリ陳皮

熱シテ咳逆セバ 黃連 黃芩 枝子 寶丹 華

冷テ咳逆セバ 藿香 過子 木香 華一云冷熱共ニ多クハ蟲ナリ

熱シテ嘔セバ 黃芩 枝子 寶丹 華

冷テ嘔セバ 人參 藿香 乾薑 桔梗 華

熱シテ吐逆セバ 寶丹 華

冷テ吐逆セバ 藿香 木香 一云冷熱共ニ多クハ蟲ナリ五香 華

諸出血ハ熱ナリ 玉丹ニテ下シテ寶丹ヲ用ヘシ 芍藥 地

黃 枝子

熱シテ渴セバ 黃芩 麥門冬 括蔞根 石羔 寶丹

冷テ渴セバ 肉桂 人參 藿香 當歸一有麥門冬

熱シテ下利セバ 黃蓮 黃蘗 太乙丸 寶丹

冷テ下利セバ 乾薑 肉豆蔻 五香湯

熱シテ小便澁ラバ 鼠尾草 寶丹 一有知母黃栢枝子三黃無鼠尾草

冷テ小便澁ラバ 肉桂 乾薑 茯苓

熱シテ大便結セバ 玉丹 太乙丸 一有三黃芒硝無太乙丸

冷テ大便結セバ 乾薑 白朮 肉桂 肉桂一作備急

熱シテ小便數クハ 括蔞根 黃蘗 知母 寶丹

冷テ小便數クバ 龍骨 肉桂 附子 益一 智有

熱シテ頭痛セバ 石羔 知母 寶丹 柴一 胡有

冷テ頭痛セハ 羌活湯 芎一有沈香川 白芷細辛

熱シテ腹痛セハ 太乙丸 寶丹 一有三 黃芍藥

冷テ腹痛セハ 肉桂 乾薑 莪朮 木香

熱シテ眩暈スルハ 蟲ナリ 寶丹 華 一有三 黃 太乙丸

冷テ眩暈スルモ 蟲ナリ 芎歸湯 華 一有四物五 香芍藥當歸

熱シテ汗出ルハ 黃蘗 寶丹 一有知 母三黃

冷テ汗出ルハ 羌活湯 肉桂 白朮 一有黃耆 乾姜華

熱シテ蟲ヲコラハ 太乙丸 寶丹 華 一有三 黃黃栢

冷テ蟲オコラハ 乾薑 莪朮 木香 華

熱シテ不食セハ 寶丹 太乙丸 一有三 黃華 無太乙丸

冷テ不食セハ 五香湯 莪朮 華 一有地骨 皮獨活

寒熱往來ニハ 知母 黃蘗 芫胡 寶丹

小便黃ナラハ 知母 黃蘗 肉桂

熱シテ腹脹ノ意アラハ 太乙丸 玉丹 一有三 黃

冷テ腹脹ノ意アルハ 蟲ナリ 五香湯 莪朮 木香

實シテ裏急後重ノ意アラハ 玉丹 太乙丸 玉丹一 作三黃

虛シテ裏急後重ノ意アラハ 乾薑 肉桂

實シテ浮腫スルニハ 玉丹ニシテ上シテ 寶丹 大乙丸

乙丸 一無太 虛シテ浮腫スルニハ 五香湯 白朮 茯苓 玉丹

熱シテ上氣スルニハ 玉丹寶丹一有黃芩枝子香附子枳殼

虛冷ニテ上氣スルニハ 人參 黃耆 藿香 白朮

胸苦シキニハ 寶丹 玉丹合シ用一云蟲ナリ華備急

必ホレ物忘レセハ 寶丹玉丹一云熱ナリ 茯神遠志

喜ク物ニ驚ニハ 犀角 寶丹一有辰砂丸

腰痛ニハ 寶丹 玉丹

身骨痛新ハ冷ナリ 芎藭湯 羌活湯

身骨痛舊ハ熱ナリ 玉丹ニテ下シテ寶丹一云梅毒モアリ

右主藥ノ大略ナリ但諸病ニ加減ト云コトハ有ヘカラズ然ル

所以ハ熱證ハ熱ヲサヘ瀉スレハ諸證自ラ除ク冷證ハ温ムレ

ハ標證自ラ去ルモノナリ故ニ加減ヲ好ムハ斲工所爲ナリ

勘辨所載之藥方

三聖湯 勘辨ニ所謂大寒ノ藥是ナリ

黃芩大 黃連大 大黃中 芒硝中 乾薑小 肉桂小

甘草少 右煎シ用ヘシ

二聖散 所謂中寒ノ藥

黃連中 黃芩中 枝子大 黃蘗大 芫胡中 桂心小

白朮小 莪朮小 甘草少 右煎用ス

小白散 所謂小寒ノ藥

地骨皮大 知母大 黃蘗大 升麻中 枝子中

肉桂小 白朮中 芫胡小 甘草少 右煎服ス

升氣湯 所謂大熱ノ藥

附子中 乾薑中 木香中 良薑大 白朮大
肉桂小 藿香大 甘草少 右煎用ス

藿香湯 所謂中熱ノ藥

乾薑大 白朮大 木香小 肉桂小 藿香大
芎藭大 白芷中 甘草少 右煎用ス

白朮散 所謂小熱ノ藥

人參中 黃耆中 白朮大 茯苓大 藿香大
肉桂小 莪朮大 甘草少 右煎用ス

羌活湯 風寒ニ感ジタルニ宜シ能汗ヲ發ス但シ此藥ヲ用ル
ニ口授アリ一云脈浮數ニシテカナキニ
用テ温メテ汗ヲ出ス藥ナリ

獨活大 羌活大 桔梗中 芎藭中 白芷中

藿香大 荆芥中 前胡小 白朮大 茯苓中
甘草少 右煎服ス

芎歸湯 血道ノ妙藥ナリ能ク血ヲ温ム

當歸大 芎藭大 木香中 藿香大 桂心小 乾薑小
莪朮小 白朮大 茯苓大 甘草少

右煎用或ハ附子少シ加フルコトアリ

滑石散 上篇別錄出前

白散 上篇別錄出前

又方 靈天蓋大 雲母中 大黃小

右末シ葛水ニテ用ユ治同シ一云是田代家ノ秘方
ニシテサマシナリ

寶丹 上篇別錄出前

玉丹 上篇別錄出前

太乙丸 上篇別錄出前

木香丸 冷證ノ蟲積ニ宜シ

楊梅皮五々 木香一々 莪朮二々 乾薑二々

良薑二々 胡椒一々 抹香二々 苦辛二々

五倍子三々 右末シ糊ニテ丸シ鹽湯ニテ用

白虎湯 寒熱往來及潮熱已刻以前ニ發スル者ヲ治ス氣分ノ熱ヲ去ル

石羔大 知母大 粳米小 柴胡中 甘草少 枳殼小

右煎シ用地骨皮散 寒熱往來午刻以後ニ發スル者ヲ治ス血分ノ熱ヲサル 地骨皮大 知母中 柴胡大 秦艽凡中

黃蘗小 右煎シ用

滋腎湯 上篇別錄出前

固真飲 四十歳以後ノ養生藥ナリ心腎ヲ補ヘシ

山茱萸二分 五味子分 黃蘗一分 白朮一々

熟地黄二々 甘草二分 人參一々 山藥一々

白茯苓一々 當歸三分 杜仲一分 陳皮一々

補骨脂二分 澤瀉一分 右湯丸散丹何レモ宜シ

辰砂丸 小兒ノ萬病ニヨシ

巴豆一々燒 代赭石三々煨 胡椒三分 丁子一分半

砂人一分半 大黃三分 人參三々 白朮三々

桔梗三々 黃芩三々 黃連二分 辰砂二々

天南星二匁 枳殼二匁 莪朮二匁 檳榔二匁
赤石脂二匁 當歸一匁 香附子一匁 白芷一匁
右末シ丸シ丹ヲ衣トス

浮沈遲數之脉治

浮脉 表證 六脉何ノ部ニテモ感冒ヲ病ミ脉浮ナルハ皆風
ヨリ發ルト知ベシ必ス心肺ノ部浮ナルベシ凡ソ疫病外感瘧
中風赤白帶下頭痛頭風此類必ス脉浮ニシテ數ナルベシ風證
ノ藥トモチ用ベシ何ノ病ニテモ脉タニ浮テ見ハ先ツ風藥ヲ
用ヒテ風ヲ去ルベシ風藥トハ羌活湯香蘇散白散ノ類是ナリ
沈脉 裏證 脉沈テ數ハ必ス裏ノ病ナリ裏證ト云ハ病藏ノ
内ヘ入タルコトニテ骨ヨリ起リ腹中ヨリ以テ出シ病ナリ只

少シ下スヲ佳トス玉丹ニテ大便ヲ下ストキハ驗シ必スアリ
巴豆ノ入シ藥ニテハ體疲ル故弱キ者幼キ人ニハ用カタシ煎
藥散藥若クハ太乙丸ナドニテ下スベシ

瀉下證

夫萬病ハ大便秘スルヨリ病ト知ルベシ人身ハ上下洞通シナ
リ上焦ヨリ食ヲ入レハ中焦ニテ化シテ下焦ヘ行水汁ヲハ小
便ニ送クリ糠糟ヲハ大便ニ下シテ滯リナク腹中ニテ尅化シ
下ストキハ何ノ病モナク氣爽ニ體モ熱セズ青天萬里日月朗
ナルガ如シ若飲食消化シ難ク不食シテ寒熱内ニコモリ大便
秘シテ快々快カラズ頭重ク眩暈シ種々ノ疾ヲ生ズ喩ヘハ器
ニ熱キ物ヲ入レテ蓋ヲ爲シ口ヲ塞キ置クニ似タリ何病ト雖

トモ輕ク下ストキハ濁血ハ清ク熱ハ解シ筋ハ和キ氣ハ爽ニ
ナリ頭痛モ愈ヘ蟲積モ除キ足温リ食進ミテ諸ノ病皆去テ瘳
ベシ

瀉心湯 煎湯ニテ大便ヲ下サント欲セハ宜此方

大黃大 厚朴中 黃芩中 黃連大 枝子大 柴胡小

大戟小 檳榔小 牽牛中 乾薑小 枳殼小 枳實小

甘草小 右煎シ用ベシ甚シク秘スル者モ必ス下ルベシ

玉丹 方ハ前ニ見エ

太乙丸 方ハ前ニ見ユ

瑠璃萬病圓 方ハ後ニ見ユ

蟲下シ 方ハ後ニ見ユ

瀉心圓 大便ヲ和カニ下ス藥ナリ

大黃大 黃芩中 黃連小 苴硝小 巴豆小 大戟大

茯苓少 枳殼少 右梧子大ニ丸シ每服二十粒葛粉ノ温

水ニテ用ユ大便輕々ニ下ルベシ

下劑ヲ服シテ下利止ラヌ者ハ水ヲ以テ足ヲ冷シ冷物ヲ食シ

其後巴豆皮ヲ霜ニシ水ニテ用ウベシ若シ猶止ヌ者ハ痢門ニ

就テ藥ヲ求ムベシ

遲脉ハ冷證ナリ 人身ハ陰陽平和シテ温リ熱スルナリ痼冷

ノ證ハ皆陽衰ルノ人脾胃ヲ傷ブリ腎ニ風ヲ受ルカ故ニ手足

冷身モ亦冷治法ハ脾胃ヲ調ヘ食ヲ進ムベシ又少シ冷物ヲ食

テモ下利スル者アリ即冷證ナリ急ニ止ムヘシ

食ヲ進ムル藥ハ脾胃門ニテ求ムヘシ
黃耆建中湯 腹中冷ヲ受テ病ニ宜シ四十以上ノ人ニ用ヘシ
壯人ニハ用ヘカラズ大溫藥ナレハナリ

- 黃耆小 肉桂中 乾薑大 芍藥大 大腹大
- 茯苓大 丁子小 胡榘大 縮砂大 牛膝大
- 桔梗小 甘草小 右煎シ用ヘシ

十全大補湯 虛冷ノ病人ニ宜シ脉ハ四動三動ヲトルヘシ

方ハ後ニ見ユ 佳一云散丸トナスモ久血瘡類ニモ

一云遲脉ヲ冷證トス然レトモ冷症ニ遲脉ハ稀ナリ所以ハ法ニ傷風ハ
脉浮緩トアレトモ大方浮緩ナルハナシ皆浮數ナリ其中軟ヲ帶ヒテ數
ナリ是レ即緩ノ意カ然ラハ數脉ノ中ニ冷
症アリ以心傳心ノ脉是等ノ趣ヲ考フベシ

數脉 熱證 脉速カニテ我呼吸ノ間ニ六七動ヲ得ハ皆熱ト

知ベシ藥ハ清涼ニ宜シ香蘇散ニ黃芩大黃黃連柴胡黃蘗葛根
升麻ヲ加ベシ若シ消ガタキニハ肉桂乾薑ヲ加フベシ溫藥ハ
溫メ散スルトテ熱セシ病人ニ只冷藥マデヲ用テハ却テ消ヌ
モノナリ只熱ヲ消サント欲セバ桂心乾薑生薑ノ類ヲ本藥ニ
シテ冷藥ヲ少ツ、加フベシ是レ口訣ナリ若シ血分ノ病ナラ
ハ葱白ヲ加ヘテ煎スベシ三黃丸モ佳ナリ

胸熱セバ 感冒門ニテ藥ヲ用ベシ

萬病散 我門ニ白サマシト云是ナリ大事ノサマシナリ

先早藁ヲ燒霜ニシ灰汁ニタレテ其水ニテ黃蘗ヲ多ク煎ジ
タル汁ニ糯米ヲ内テ寒三十日ノ間浸シ凍セテ其後細末シ
テ百草ノ末葛粉ニ味ヲ善アクヲ出シ猶黃蘗ノ末ヲ少シ内

レ皆合セ末シテ萬病ノ脉數ニシテ熱シタル人ニ用ベシ即
胸熱奄然トサメテ氣洒然タルベシ三黃丸ナトノサマシト
ハ同日ノ談ニ非ズ若往來寒熱セハ柴胡ヲ加大便秘結セハ
大黃黃芩ヲ加若不食セハ百草黃蘗ヲ去リヒヤシ米マテヲ
丸シ千粒二千粒用レハ胃府自ラ調テ食モ進ムベシ
萬病脉數ニシテ熱氣アルハ皆疫病ノ如クニ消解スベシ
熱若シ覺メ難キニハ瀉心湯ニテ大便ヲ下スベシ此外別ニ術
ナシ藥ハ食ヲ進ムルト熱ヲ解スト便難キ者ハ通ズルトヨリ
外ニハ秘術ナキナリ或ハ神變不思議ノ藥アリト云フモノア
ルモ此外ニ出ルコトナシ秘事ハ目睫ノ如シ所謂十人八十人
熱シテ大便秘シ漏レ出ル處ナク裏ニ蒸テ起居苦シミ悲ミテ

病ムト知ルヘシ萬病先ハ風ヨリ發ル風ハ熱ナリ又冷ヨリ發
ルアレトモ後ニハ必ス熱ニ歸ス然ル所以ハ脉數ナルヘシ溫
藥ハ人ヲ殺スコトアレトモ冷藥ハ人ヲ殺スコトナシ但病者
ニ腹中ノ容子ヲ問ヒ審ニスヘシ

脾胃門

脾胃ハ五穀ヲ納レテ化スル囊ナリ性ハ土ニ屬ス土ノ性ハ萬
物ヲ腐ラスモノナリ脾胃強フシテ能ク食スルトキハ四時無
病也脾胃ニ滯アリテ食ヲ化シ難クシテ不食スレハ諸ノ病ト
ナルナリ七情六淫トテ種々氣ヲ盡シ邪ニ侵サルコト是ミナ
脾胃ヲ傷ル毒ナリ病ヲ治セント欲セハ先ツ脾胃ヲ補フ食ヲ
進メザレハ藥ニ效ナシ脾胃弱キ者ニ是ヲ藥ナリトテ頻ニ藥

ヲ與ヘヌレハ腹中愈虚シテ疾重クナルヘシ先脾胃ヲハ能調
ヘテ食ヲ進メシコトヲ要ス

小胃散 脾胃ヲ補フ藥ナリ一云食ヲ進ム

茯苓大 白朮中 縮砂小 半夏小 人參小 甘草小

陳皮大 葛根小 芍藥大 右末シ用ユ一云又煎用ユベシ

清脾湯 手足冷臍下痛テ不食シ口ヨリ酸水出ルニ宜シ

草菓大 陳皮大 甘草少 白朮中 人參大

桂心小 麥蘖大 肉豆蔻中 厚朴中 木香小

檳榔小 右煎シ用ヘシ

凡ソ脾胃ヲ傷ハ先ハ大食ヲシ或ハ生冷ノ物ヲ恣マ、ニ多ク
食シ或ハ消シ難キモノヲ多ク食フテ胃ノ氣ヲ傷ル故ニ嘔吐

シテ食物消シ難ク不食スト知ヘシ

加減四君子湯 人參 白朮 陳皮 藿香 防己 赤茯苓

半夏 常山 草菓 桂心 乾薑

縮砂 甘草各等分 右煎シ用ユ凡ソ是藥ヲ服シテ食ノ進

マサルコトナシ萬病ニ與フヘシ四時共ニ藥ヲ與ヘハ先此

脾胃ヲ調フル藥ヲ與フヘシ是レ秘傳ノ事ナリ若クハ主劑

ノ中ヘ脾胃ヲ調フル藥ヲ加フヘシ然ラザレハ藥ニ效ナシ

瘧疾ナトハ尤脾胃ヲ調フヘシ

脾胃勘辨

胃ノ調治如此然モ勘辨スルニ脾用ノ治法古今皆非ナリ如
何トナレハ不食吐逆水腫脹滿霍亂泄瀉翻胃積聚ノ類ノ疾脾

皆脾胃ノ虚ト云テ補藥ヲ用ルコト不審ナリ右ノ諸病ハ皆實熱ナリ或ハ玉丹ヲ用テ下シ或ハ太乙丸寶丹ナトニテ熱ヲ除カハ十二六七ハ治スヘシ人參白朮ノ類ニテ脾胃ヲ補ハ、百ニ一二モ治スルコトアルヘカラズ能辨ヘシ

古今得効之方

四物湯 一切血分ヲ補フ主劑ナリ

當歸 芍藥 地黄 川芎 各等分 右煎服ス

四君子湯 一切氣分ヲ補フ主劑ナリ

人參 白朮 黃耆 茯苓 各等分 右煎服ス

十全大補湯 氣血兩虚ヲ補フ

四物四君二湯ヲ合シ肉桂甘草ヲ加フル是ナリ

神仙解毒萬病圓 一切ノ病ニ用テ妙ナリ

五倍子大 續隨子 中去油 山茨菰中 大戟大

麝香少 右末シ丸ス端午七夕重陽ノ日製スルヲ佳トス

又丑日モ佳ナリ

安蟲丸 蟲積ニ宜シ 黃蘗大 苦辛小 莪朮大

檳榔中 楊梅皮小 黃連大 三稜大 木香小

苦楝根白皮小 右末シ丸シ用ユ

理中圓 蟲ノ藥ナリ 乾薑大 人參小 白朮中

桔梗大 桂心小 陳皮中 茯苓大

右末シ丸ズ虚冷ノ人ノ蟲證ニ佳シ

備急圓 萬病ニ用ヒ下シテ効アリ

胡椒 丁子各三々 巴豆 縮砂各二々 大黃十々
黃芩七々 芒硝五々

右末シ丸シ茶ニテ用ウ多少ハ其人ニ依ルヘシ

三黃丸 黃芩 黃連 大黃各等分 黃蘗炒中

皂莢灰ヲ加ヘテ丸ジ用ユ

五疳保童圓 兒ノ泄瀉蟲疳ニ宜シ

五倍子大 龍膽中 苦楝根皮小 蟬退中 黃芩中

雷丸小 黃連小 檳榔大 青皮大 芎藭小

右末シ丸ス

磨積丸 五疳蟲證泄瀉ニ宜シ

莪朮大 三稜中 青皮大 芎藭小 丁子中 乾漆中

檳榔小 青黛小 木香小 全蝎中 蕪荑人中 大黃小

右丸シ鷓鴣菜ノ煎湯ニテ用ウ

元補丹 腎虛シテ莖萎ムニ宜シ

龍骨小 黃耆大 鹿茸小 桑螵蛸中 牡蠣大

五味中 茯神中 人參大 地黃大 五加皮大

右末シ丸シ鹽湯ニテ用ユ蜜一作丸

妙調散 體罷レ汗多出胸痛ミ惡寒シ勞瘵冷證ニ宜シ

木香大 辰砂小 麝香少 丁子中 白豆蔻大 白欝中

甘草少 桔梗小 人參大 黃耆小 藿香大 山藥中

右末シ鹽湯ニテ用ユ

妙香散 男女心氣勞瘵眩暈頭痛血道汗出テ不食スルニ佳シ

茯苓大 茯神大 人參中 桔梗小 山藥中 遠志小 黃

耆大 甘草少 辰砂小 麝香少 木香小

右末トシ温水ニテ用ベシ

牛黃圓 一云竹田ノ方 家ノ方

丁子 丁香皮 莪朮 檳榔 木香 史君子各二分 沈

香 訶子 丹砂各一分 白朮 桔梗 白茯苓

縮砂 防風 香附子各一匁 白檀二匁 華撥 樟腦各三分

龍腦 麝香各一分 右二十味 末シ蜜ニテ丸ズ

蘇香圓 一云半井家方 以下四方并同

安息香 二匁酒一 升熬膏一 蘇香油 二匁入安 息香中 薰陸 龍腦各一匁 麝香

香附子 青木香 白朮 沈香 訶子 白檀 朱砂 丁

香 烏犀角 華撥各二匁

右十五味蜜ニテ丸ズ

大兔絲子圓 上篇出別錄

脾積圓 上篇出別錄

丁子三枚 木香小 莪朮中 三稜小 大黃大

青皮小 黃芩小 巴豆小 牽牛子小

右小豆大ニ丸ジ人ニヨリ五十若クハ百粒モ用ウベシ

瑠璃萬病圓 諸病愈ガタキ者ニ先ツ此藥ヲ以テ洒然ト下シ

除キ而シテ其病ノ主劑ヲ與フベシ

黃連 黃蘗 人參 陳皮 檳榔 巴豆 木香 莪朮

苦蘗 大黃 甘草 芒硝各等分

右彈丸ノ大サニ丸ジ諸病ニ用ウベシ甚タヨク下ルベシ
蟲下シ 卽チ鷓鴣菜湯ナリ

鷓鴣菜 一匁 苦楝根皮 二分 莪朮 一分 檳榔 小 木香 中
大戟 中 黃連 大 苦蘘 小 香附子 小 黃蘘 小

右煎シ與フベシ蟲ヲ下サント欲セハ先ツ下劑ヲ用ヒテ悉
ク下シテ而シテ後此煎湯ニテ安蟲丸ヲ用レハ蟲多ク下ル
ベシ

蟲積ヲ治スルニハ此方ニ過ル者ハアラジ

又方 金鈴子 大 檳榔 小 黃蘘 中 黃芩 小 黃連 小

大黃 大 巴豆 燒 小 莪朮 大 皂灰 大

右末シ丸シ茶清ニテ用ウベシ

豐心丹 世ニ云西大寺是ナリ、毒ヲ解シ、蟲ヲ治シ、或ハ傷食冷

蟲積 諸腫毒及氣ツケニモ良シ

主治本無今
以一本補

龍腦 二銖 半 麝香 二銖 半 華撥 二分 甘松 二分 沈香 二匁 藿香

三分 縮砂 二銖 半 丁子 二分 半 白檀 一分 木香 一分 川

芎 一分 人參 一分 桔梗 一分 樟腦 二銖 好茶 三匁

金薄 百枚

右末シ華澄茄ヲ末シ糊ニ和シ丸ジ丹ヲ衣トス

透頂香 世ニ云ウイロウ是ナリ

麝香 白檀 各一銖 石羔 樟腦 礪砂 辰砂 各二銖

百藥煎 二匁 沈香 二銖 丁子 二分 甘草 一匁

右先甘草ヲ煎熬シ蜜ヲ和シ合セ諸ノ藥末ヲ内レ奇南香ノ

焚ガラヲ加ヘテ色ヲ假テ丸ズベシ

清氣湯 世ニ云キケンボウ又山歸來藥是レナリ

主治 梅毒痼疾癩疾骨節痛便毒草瘡癬頭痛蟲證及諸癰瘍
疹毒等ノ病ニ宜シ

土茯苓^百 大黃一分 黃芩一分 黃連一分

甘草三分 地黃 沈香 川芎 黃蘗各二分

右五包ニ分チ、一包ヲ六度ヅ、煎ジ、五包ヲ十日ニ用ユ煎法
一番ニ茶碗ニ水一杯入レ八分ニ煎ズ、二番ニ水一杯半入八
分ニ煎ズ、三番ニ水二杯入八分ニ煎ズ、四番ニ水二杯入八分
ニ煎ズ、五番ニ水二杯八分入八分ニ煎ズ、六番ニ水三杯八分
入八分ニ煎ズ、

蕪荑人丸 名藥ナリ一云板坂家の秘方ナリ小兒
ノ諸病大人ノ萬病ヲ治ス

人參 青黛研 蘆薈 白蕪荑炒 犀角 麝香 巴豆

蝦蟇炙 赤石脂 大戟皮 雌黃 朱砂 紫霜 禹餘糧

甘遂 牛黃各一 蟾餘頭一枚炙 蜈蚣十二枚 莞青二十枚 石蜥四寸

右二十味細末シ煉蜜ニテ小豆大ニ丸ス

玉虎丹 諸痰飲ヲ治ス

附子炮 藜蘆 礬石 雄黃 辰砂 巴豆燒各一 巴豆二生

皮分去 芒硝 石羔各一 水銀合黑鉛 乳香一

右末シ生蜜ニテ煉リ丹トス多小ハ其人ニ依ル清水ニテ用

寶算圓 諸狂亂ヲ治ス

辰砂 雄黃 乳香 芒硝各一 石羔二 礬石一

水銀黒鉛雲母 金砂各一匁

右末シ蜜丸華ヲ加ヘテ色ヲ假ス一云服法如玉虎丹

辰砂散 血道ノ諸病ヲ治ス

血竭五匁 蒲黃炒七匁 人參一匁半當歸 沈香各一匁

辰砂二匁 右末シ丹散トナシ白湯ニテ用

沈香散 血道ノ藥ナリ

遏辣燒中 川骨大 乾鮭魚燒中 豇豆小一云微炒 藜燒小

沈香燒小 右末シ酒若クハ茶若クハ白湯ニテモ用ウ

燒鹽少加ヘ用ルモ良シ一云一名順榮散

諸瘡腫瘍 癰疽 瘰癧 癩瘡 瘡人 癩瘡 癰疽 瘰癧 瘡人 癩瘡

凡瘡瘍ノ疼痛ハ、虛實寒熱ニ由テ發ルナリ、痛ハ熱ノ爲メ痒ハ

皮肉ノ虛トス只瘡ハ心藏ノ血ニアツカルナリ、一寸ヨリ小ナル者ヲ瘡ト云、一寸ヨリ大ナル者ヲ癰疽疔癩ト云ナリ、始發スル粟稷ノ大サニノ漸ニ膿潰テ後大ニナルナリ、瘡癰ハ、痛ム處ニ灸スベシ、癰疽疔ノ類ハ色始メハ紫ニノ硬シ、或ハ黒ハ鍼シテ、瓢ニテ血ヲ取ヘシ、或ハ蜈蚣ハニテ血ヲ取ルヘシ、藥ハ血ヲ調ヘ氣ヲ降シ、大便ヲ通スヘシ
腫瘍ノ發スルハ、血氣人身ヲ行カヌル處ニ滯リ留テ血行處ナクシテ腫擁ナリ萬病圓玉丹ナトニテ多ク下シ除カハ必ス消散スヘシ若シ甚シク疼痛セハ、壓藥ニテ押し出シテ見ルヘシ
内補十全湯 一切瘡發シテ久ク治シカヌルニ宜シ、又虛家老人ナトニ用ヘシ溫藥ナリ

人參大 黃耆小 當歸小 厚朴小 甘草少 桂心小
桔梗中 川芎中 防風中 白芷中

右湯丸散ニシテ用ウヘシ或ハ木香湯ニテ下スヘシ
五香連翹湯 一切ノ瘡瘍或ハ血道ノ病ニテ皮肉虛シテ氣疲
ル者或ハ梅瘡ノ類ニ宜シ

沈香大 連翹中 桑寄生中 升麻大 丁香中 獨活大
桔梗中 木通小 大黃大 甘草少 乳香小 麝香少
青木香小 藿香大 川芎大 當歸大 芎大 人參少

右湯若クハ散丸ニシテ用ヘシ瘡家ノ總藥ナリ
疥瘡ノ六時藥 和大黃小 茶 荏油 輕粉 胡桃燒 盧木
肌 烏羽燒 硫黃小 右研合布ニ包ミ瘡ニ摺付火ニテ烘乾

スヘシ、諸本有ハカ
マツルノ霜

諸瘡ノ薰藥 梅瘡 草瘡 疥瘡 諸惡瘡 治シカタキ瘡ニ
ヨシ

雄黃大 焰硝小 硫黃小 銀朱少 沈香小 大黃大
輕粉小 人退對 右研合艾葉ノ中ニ包ミコメテ火ヲ點
シ衣被ヲ蔽フテ煙ヲ漏サスシテ瘡ヲ薰スヘシ何瘡ニテモ
治スヘシ又水銀鉛砒霜胡柃ヲ加ル方アリ又嗅藥ト云アリ
即薰藥ナリ

壓藥 檜木皮 牛皮各燒 石灰 蛇骨 礬石 溫石
右末シ酢糊ニ和シ勾ヘ紙ニ敷キ瘡ニ貼ヘシ
又方 鶉 牛皮 瓢 木瓜木各燒 芋根

右研末シ酢糊ニ和シ瘡ニ貼ルヘシ

又方 天南星 芋根 辛螺 蝮蛇霜

右瘡ノ口ヲ穿テ貼ルヘシ

諸瘡腫瘍疼痛ニハ 甘草一味ヲ煎シ塗ルヘシ

腫瘍瘡癰鍼シテ後根切藥ヲ服スヘシ

古薩乙姪燒 鹽湯ニテ用ヘシ

腫瘍ノ痛ヲ止ル敷藥 甘草ノ煎汁ニテ胡麻ヲ摺テツクヘシ

痛妙ニ止

腫瘍ハ内熱ト心得玉丹ニテ下シテ太乙丸寶丹ヲ用ヘシ

癰 疔

癰疔ノ秘藥 螃蜞 鹿角各燒 蝮蛇 沈香各燒

右末シ酒ニテ服スヘシ

又敷藥 接骨木嫩葉乾末黃蘗末

右二味合シ酢ニ和シ頻々敷ヘシ

又秘藥 雪下紅根葉花實共燒大 胡椒燒小 丁子燒小

右末シ酒ニテ頻々服スヘシ 大戸小戸共ニ酔ホトニ至レ瘡

疔ノ秘術ハ毎日一度ツ、鍼シテ血ヲ取ルヘシ 血出レハ痛止

ミ腫消ス是ヲ簡 ス又玉丹ニテ下シ太乙丸寶丸ヲ時々

用ヒ内熱ヲサマスヘシ

根拔藥 鼠矢大 已豆小 右末シ胡ニテ細長ニ爲シ鍼口ヨ

リ挾入紙ニテ蓋フヘシ

壓藥 芋根 天南星 千里光 黃蘗各等分

右末シ酢糊ニ和シ瘡上ニ帖スヘシ

梅瘡

梅瘡或ハヤブレ腫ル、トキ又疥瘡ニモ妙ナリ

人參大 黃連 黃芩 大黃各中 川芎 茶 當歸

茯苓各小 輕粉二銖

右輕粉ニ鹽少許ヲ加ヘ渥飯ノ内ヘ入レテ火裡ニ燒取出シ
輕粉ノツキタル飯ニテ丸シ葛粉ヲ衣ニ厚クカクレハ口中
モ藥爛セヌモノナリ山歸來ノ煎湯或ハ五香湯ニテ下スヘ
シ然レトモ粉劑ハ急ニ用ルコトハアシ、一七日ノ藥ヲ二
七日許ニ用又鹽茶ニテ用

嗅藥 雄黃大 大黃中 黃連 黃芩 黑鉛 沈香

麝香 銀朱各小 輕粉少

右研合セ艾葉ニ包ミ火ヲ點シ一日ニ二三度モ口ニ水ヲ含
テ嗅クヘシ若シ熱煩セハ香蘇散加ヘ黃芩 大黃 柴胡

人參 縮砂地黃 芍藥 川芎ヲ煎シ用ヘシ何瘡ニテモ治
スヘシ但梅瘡ハ愈テ後ニ玉丹ヲ用テ下スヲ佳トス

清氣湯 又山歸來藥ト云梅瘡ニ宜シ

黃連 大黃各大 人參 地黃 黃蘗生炒

杜仲 杜子各中 山歸來百二十

右煎シ用煎法前ニ詳ナリ甘草ヲ多ク加ルヲ佳シトス
疔瘡

下疳瘡ヲ治ス 好茶 輕粉 鹿角霜 蛇骨 虎毛燒

銀朱少 藜蘆燒 右末シ瘡上ヲ擦ス 大黃少 加亦佳
又方 人參熊膽汁ニ浸シ取リ艾葉燒 蛇骨 辰砂 白辛螺
田螺 龜板以上三味燒黃蘗炒 麝香炒

右研合シ香油ニ調ヘ塗ルヘシ
又方 蝗燒 香油ニ調ヘ塗ルヘシ
諸瘡洗藥 小麥 藤瘤 藜蘆 忍冬 栗木 桑木 芹 鹽
少 右煎シ洗ヘシ

便毒

便毒下シ 大黃ニタ 木鱉子 山梔子 皂鍼 牡蠣 秦芫
甘草 各一タ 右末シ茶ニテ用ヘシ
又方 白礬大 輕粉小 大黃中 巴豆少 右糊丸

又方 黃芩 黃連 大黃各大 輕粉小 白礬大 皂鍼炙大
甘草少 右末シ茶ニテ用ヘシ
壓藥 燕屎 雞屎各等分 右末シ酢糊ニ調ヘ傳ヘシ

諸草氣按丹火疔腫之類皆不起腫而
浸淫糜爛者俗都稱之草瘡

草氣ニ種々アリ其候體熱シテ脉平ナリ、骨節痛テ手ヲ觸サセ
ス體ヲ自由ニセス、寒熱往來セハ草氣ナラント心エテ全身ヲ
視ルヘシ座座擲座ホトノ腫壅處々ニアルヘシ、是草ノ根ナリ又處
々紫色見ハルヘシ、是レ草ノ兆兆ナリ大熱ノ病ナリ先玉丹ニテ
下シテ五香連翹湯ノ類ヲ用ウヘシ、又大乙丸モ佳シ
洗藥 枝子 黃蘗ヲ煎シ頻々瘡上ヲ淋洗ヘシ
塗藥 蟾蜍燒 皂莢灰 輕粉ヲ研キ各セ香油ニ和シ或ハ散

トシ擦テモ住シ

服藥 枝子 皂灰 右末シ紫萸汁ニテ用ウヘシ
又寶丹ヲ用ウヘシ

牙齒疳ニハ 茄子蒂燒中 輕粉 礬石各少 末シ齒ニ敷ヘシ

又方 天瓜粉大 蚯蚓燒小 輕粉少 末シ瘡上ニ擦クヘシ

キレ草及諸ノ草ニ妙 瓢燒 烏豎豆燒 輕粉少 油ニ加ヘ

ツクヘシ

走馬疳ヲ治スル方 靈天蓋一味末シ酒ニテ用ウ醉ホトニ致

スヘシ醒テ後赤小豆粥ヲ食ハスヘシ

又敷藥 蟾蜍燒 香油ニ調敷ヘシ或紫萸汁ニテ服スヘシ
又方 款冬根ヲ磨靈天蓋ヲ入テ敷ヘシ

金瘡

金瘡ヲ治スル藥 燕燒末 先疵ノ上ヘ髮ノ油ヲ鴉羽ニテ塗

其上ヘ右ノ末ヲ搽ヘシ痛妙ニ止ナリ

洗藥 冬青葉 藤瘤 忍冬 杉葉 鹽少 加煎シ夏ハ二日

ニ一度冬ハ三日ニ一度ツ、洗ヘシ、疵ニ蓋ヲスヘカラス、若シ

肉生セントシテ痒ヲ發セハ、本藥ニ明礬ノ末ヲ少加ヘシ、

疵將ニ愈ルニ近シテ新肉生難ニハ 虎皮燒 鹿角少 末シ

テ本藥ニ加ヘシ大方ハ入サルヲ住トス

止血藥 紫檀 蒲黃炒 羚羊角各等分 疵上ニ搽ヘシ

疵膏藥 蚯蚓燒大 輕粉大 朱小 黃藥中 硫黃小

煉法如常一云松脂麻油ヲ入煉コト如常

二仙散 血下シナリ金瘡或ハ高處ヨリ墮テ血胸腹ニ瘀スル
ヲ下ス方 大黃 白朮各大酒ニテ煎シ用
又方 芎藭大 當歸大 大戟小 右煎用ヘシ血必下ルナリ
又方 駿河某ノ秘方ナリ分下シト云
鼠屎三々 巴豆五粒 入燒人參少 加酢ニテ用ヘシ
アイス藥 沈香散方見前 半劑ニ飛鹽ヲ加ヘ酒ニテ用ヘシ
疵諸惡瘡ノ膿スイト云藥又癭瘡ニ妙ナリ

敷藥二十四方

活血散

主治

一切腫物ノ散ラシ藥ナリ頭風及ヒ風毒ニ良シ熱アル者ハ
紫萹草ノ汁ニテ附ヘシ寸白ニハ酢ニテ布クヘシ

處方

蕎麥粉三兩 楊梅皮二兩 桂枝一兩 草烏頭一々 紫竭一々

五色散

主治

瘡氣其他ヤニノ出ル腫物一切ニ塗布スヘシ白禿瘡疥癬ニ
ハ硫黃ヲ加ヘテ塗ルヘシ田ムシ火傷カサニハ輕粉ヲ加ヘ
テ塗ルヘシカフレ凍瘡總テタ、レル者一切ニ良シ何レモ

胡麻ノ油ニテ解キ塗ルヘシ若ナケレハ髮ノ油ニテモ良シ

處方

黃蘗生二兩赤小豆二兩枯礬一兩
右三味細末

治瘰癧風方

蜜陀僧一匁

硫黃

輕粉

各五分

稀莖草一匁伊勢國オナモミ

武州筑前イシモ巴豆一粒

秋ホコリ石州杏仁一匁

右六味末シテ和大黃ノ汁ニテ布クヘシ

治腋臭方

處方

綠青 凡石 樟腦

右三味末シテ酢ニテ布クヘシ

腫病不服藥而水自去方

處方

水銀二匁巴豆四兩硫黃生一匁

右三味研リ合セ餅トナシテ臍中ニ貼ル時ハ黃水自ラ下ルナ
リ先ツ糸ヲ一片臍ノ上ニ敷キ其上ニ藥ヲ塗リ其上ヲ帛ニテ
ク、リ人一里程道ヲ行ク間アレハ水自ラ下ル三五度モ下ラ
ハ餅ヲ去テ病人ニ溫粥ヲ與フヘシ久シキ病人ニハ日ヲ隔テ
右ノ如ク水ヲ取ルナリ但シ一ツノ藥餅三四度ハ用テ良シ藥
研ニテ煉直シ用ウヘシ

治聾耳方

露蜂房一味黑燒ニシテ胡麻ノ油ニテトキサシ入ルヘシ

治小兒白舌方

巴豆一粒飯ニ押シ合セ百會ニ貼リ天南星一味末シテ飯ニ押合セ足ノ湧泉ニ貼ルヘシ四五日ノ内ニ治スルナリ

治胼方

柿實黑燒一味飯ニ押シ合セ切口ヘ入ルヘシ

發泡方

主治 項背強急者或頭痛痰結ノ類ニ總テ散リ兼ルモノ痛ミ閉塞スルニ良シ

送り虫一味飯ニ押シ合セハルヘキ也又石龍芮モ良シ

鉛硫散

主治 癰疽肉ノ押シタシタルニ肉ヲ流スナリ一切ノ腫物肉流シニ良シ

治雁瘡方

大黃一味酢ニテ煉リ付其上ヲ青漆ノ合羽ノ古紙ニテ包ミ置ケハ水出テ治スルナリ

牛扁丸

主治 治痢 初發ヨリ愈ルマテ用ウヘシ禁口痢良シ

牛扁草陰干サ、クサ一名ゲンノシヨウコ 大黃一兩 芍藥 黃芩各貳分

無患子霜一分 右五味糊丸

○血トメノ藥

白礬ノ末其ニテ止ラサルニハ丹凡少シ加テヨシ

○關藥

犬山椒ノ葉 石灰

右末シテ腫物ノ中ヲ殘シテ水ニテ付ヘシ

○肥前瘡發表ノ藥

巴豆 比麻子 黑胡麻 大黃各一匁

右四味末シテ押合セ絹切ニ乳首ノ如ク包ミ茶碗ニ酒ヲ入レ其内ニ浸シ置面部陰囊ヲ除キ右ノ藥ヲ塗ルヘシ此ノ如スルコト七日最初甚タシク疾瘡表ヘ發シテ膿ヲ持チ愈ルナリ八日ニシテ白水ノ風呂ニ入ヘシ

○疥癬握り藥

大楓子 去皮五匁 水銀一匁五分 樟腦一匁半 胡桃二枚 蜀椒二十粒 右五味手ノ平ヘスリ込ミニキルナリ絹ノキレニ包ミニキルヘシ

○床瘡敷藥

天南星 鹿角霜 黃栢 括萎根 各等分 右四味細末トナシ水ニ和シ患處ニヌルナリ

○小兒疳眼ノ藥

唐升麻 青手

右一味末糊ニ合セ百會ニハルヘシ

○吹乳ノ藥

蛤粉ヲカタヘニニテトキ附ヘシ乳頭取レソウニテモ治スル也

○竹木刺ノ藥

蜜柑ノ實 黑燒

右飯ノ糊ニテ煉リ附ヘシ

○治汗木方

天瓜粉大 枯凡小 鉛丹中

右末シテ敷ヘシ

○治鐵鉞入肉不出方
酸棗仁霜
右一味ヲ服シテ疵口ニ磁石ノ末ヲ附ヘシ

此証あり書部倉三冊あり

大徳也古の物なり

其の二十六年二月廿六日

長岡

集

授

以

大正十年十二月三十一日初版發行
 大正十一年六月二十八日再版發行
 大正十三年十二月一日三版發行
 昭和三年六月二日印刷
 昭和三年六月五日四版發行



長野縣諏訪郡上諏訪町貳千九百五十六番地

編輯者 小松帶刀



東京市小石川區指ヶ谷町十二番地

印刷所 高橋印刷所

東京市小石川區指ヶ谷町十二番地

印刷者 高橋利惣次

11
536

終

