北京古籍保护中心

卷一百七十三

存四十四葉 十五～八之四

治小兒氣痞下痢腹脹胡黃連丸方

胡黃連半兩　蛇蛻炙壹分　蝦蟇炙半兩

青黛研壹分　蝎牛炒半兩　木香壹分

訶梨勒皮半兩　麝香壹分

右八味擣研爲末用飯爲丸如菉豆大每

服三丸五丸米飲下蟲出爲度

治小兒無辜痞痢無食子丸方

無食子煨　甘草炙　龍骨

當歸切焙　黃連去須　人參各壹兩

右六味擣羅爲末鍊蜜丸如麻子大每服三丸五丸米飲下早晨日午服以差爲度

治小兒五疳八痢砒霜丸方

砒霜研壹錢　凝水石燒

附子炮裂去皮臍各壹分　定粉炒半兩

右四味擣研爲末用粟米飯丸如麻子大每服三丸五丸米飲下更量兒大小加減

治小兒疳痢鉛丹散方

鉛丹研炒　定粉炒研各壹兩　蛇蛻炙焦貳條

夜明沙炒　盧會研臨時入各壹分

右五味以前四味擣研爲散用醋拌和爲餅就熱銚上煿熟細研爲散後入盧會和勻每服一字匕以米飲調服早晨日午服量兒大小加減

治小兒一切疳痢青金散方

鉛丹　莨菪子

胡粉各半兩　大棗貳拾枚

右四味一處杵作團燒令通赤取出候冷研細每服半錢匕空腹米飲調下晚後再服

治小兒疳痢百中湯方

樗皮炙　黃連去須　枳殼去瓤麩炒

蕪荑各半兩　生薑壹分　豉半兩

蔥白叁莖

右七味各細剉以水五合浸經宿平旦煎取三合量兒大小空腹服之初服經日昏沉後漸漸甦未全効更作一劑熱湯與竹瀝飲之

治小兒疳痢久服藥不差訶梨勒散方

訶梨勒炮去核　龍骨　赤石脂

蜜陀僧煅　酸石榴皮焙　麝香研各壹分

右六味擣研爲散每服半錢匕米飲調下

空心食前服若是膿血痢黃連湯調下量兒大小加減

治小兒疳痢兼渴不止定粉散方

定粉炒研半兩　雞子壹枚取白

右二味將定粉與雞子白相和更研如膏一二歲每服半錢匕水七分煎至三分放溫服之更量兒大小加減

治小兒疳痢日夕不止手足逆冷或下鮮血虛渴不止烏梅丸方

烏梅肉炒　龍膽　龍骨各壹兩　黃連去須壹兩半　地龍糞炒壹兩壹分

右五味擣羅爲末鍊蜜丸如麻子大一歲兒米飲下三丸食前服以差爲度

治小兒疳痢及吐豆蔻丸方

肉豆蔻去殼壹枚　木香半兩　丹砂研　人參　訶梨勒煨去核　麝香研各壹分

右六味擣研爲末用飯丸如麻子大每服二丸空心米飲下日再服更量兒大小加減

治小兒一切痢久成疳阿膠丸方

阿膠炙令燥　白龍骨　黃連去須

白石脂　雞屎白炒　胡粉炒

赤茯苓去黑皮各壹兩

右七味擣羅爲末鍊蜜丸如麻子大每服米飲下三丸食前服更量兒大小加減

治小兒疳痢龍骨散方

龍骨　胡粉炒

白礬燒令汁盡各壹分　黃連去須半兩

右四味擣研爲散每服半錢匕米飲調下空心服量兒大小加減

治小兒疳痢或口內生瘡龍齒散方

龍齒半兩　丁香壹分　黃連去須

胡粉炒　赤茯苓薰皮各半兩　枳殼去瓤麩炒壹分

右六味擣羅爲散每服半錢匕粥飲調下食前服量兒大小加減或加牛黃一錢亦得有鮮血加蕪荑一分

治小兒五疳八痢丹砂丸方

丹砂研　青黛研各壹分　丁香半分

肉豆蔻去殼壹枚　無食子壹枚　麝香研壹錢

乾蝦蟇去頭足酥塗炙壹枚

右七味擣研爲末麪糊丸如黃米大每服三丸五丸空心米飲下

治小兒疳痢氣下痢腹大肌瘦常服熊膽丸方

熊膽研　胡黃連　夜明沙炒

青黛研　黃連去須各壹分　肉豆蔻去殼壹枚

盧會研壹分　龍腦研壹錢　蟾頭酥炙壹枚

麝香研貳錢　使君子去殼壹分　丁香半分

無食子壹分

右一十三味除研外擣羅爲末粟米飯爲

丸如菉豆大每服七丸至十丸米飲下日三

治小兒脾疳藏府滑瀉或痢肉豆蔻丸方

肉豆蔻去殼壹枚　訶梨勒煨去核貳枚　黃連去須壹分

赤石脂研壹錢　木香壹分　蟾頭生薑汁炙壹枚

右六味擣研爲末用蝸牛肉研爲丸如黍米大焙乾每服三丸至五丸温粥飲下食前服

治小兒五疳瀉痢肌膚黃瘦多困好喫泥土五心常熱煩渴引飲夜多上實下虛汗使君子丸方

使君子去殼麩裹煨剉　無食子各伍枚　木香

赤芍藥　盧會研各壹分　肉豆蔻去殼

檳榔煨剉各壹枚　黃連去須　騏驎竭研

麝香研各壹分

右一十味擣研爲末粟米飯丸如麻子大每服五丸至十丸米飲下不拘時服夏秋

宜常服

治小兒疳痢羸瘦飲食減少引飲六神丸方

丁香　木香　肉豆蔻去殼秤各半兩參味同以麪裹慢火煨　盧會研壹兩　使君子去殼

訶梨勒皮各半兩

右六味擣羅爲末棗肉和丸如菉豆大每服三丸至五丸米飲下空心服

治小兒疳瘦下痢腹脹不思飲食厚朴丸方

厚朴去麄皮生薑汁炙半兩　陳橘皮去白切焙壹分　使君子去殼麥裹煨　甘草炙剉　訶梨勒皮半生半炮各半兩

右五味擣羅爲細末鍊蜜丸如小雞頭大兒三歲已上每服一丸米飲化下百日兒每服作四服乳汁或清米飲化下

治小兒疳痢不止麝香丸方

麝香研壹錢　使君子去殼半生半炮　無食子半生半炮各貳枚

右三味擣研爲末以薄麪糊丸如小菉豆

大每服三丸五丸米飲下

治小兒一切疳痢蘭香散方

蘭香　人糞　白狗糞

蝦蟇　白礬　蜘蛛

蚯蚓　蝸牛子 剉味並燒灰　盧會 研

蚺蛇膽 研各壹分

右一十味擣研爲散以葦管斜批吹少許入鼻中及齒上更以蜜和塗紙上貼之如

下部即內之

治小兒疳痢羸瘦大疳丸方

白礬 枯　綠礬 各壹兩　膽礬 貳錢

乾蝦蟇 壹枚去腸肚炙　莨菪子　葶藶 炒各壹分

蝸牛 肆枚已上柒味入在瓶內鹽泥固濟候乾火燒通赤取出研爲細末

胡黃連 壹分　生蝸牛 研叁枚　麝香 研

丹砂 研　雄黃 研　牛黃 研各壹錢

熊膽 研　訶梨勒皮　細辛 去苗葉各貳錢

青黛半錢

右一十七味擣研爲末和令勻燒粟米飯和丸如麻子大每服三丸至五丸薄荷湯下不拘時候量兒大小加減服

治小兒疳痢腹脹肌瘦泄瀉不止至聖丸方

使君子去殼貳拾枚　肉豆蔻去殼壹枚　丁香　陳麴炒　雄黃研　熊膽研各壹錢　麝香研半錢　訶梨勒皮壹分

右八味擣研爲末白麪糊和丸如菉豆大每服十丸米飲下乳食前量兒大小加減服

治小兒疳痢無常色黃連木香丸方

黃連去須　木香各半兩　麝香研壹錢　定粉壹分　狗肝壹具切　蝦蟇壹枚大者切

右六味先擣研四味末將狗肝蝦蟇用酒三升煮爛至一升去滓煎成膏丸前末如菉豆大每服三丸空心米飲下更量兒

加減

治小兒疳痢煩渴肌體羸瘦安神散方

黃耆 炙剉 半兩 甘草 炙剉 貳錢 白茯苓 去黑皮

人參 石蓮肉 去心炒 各壹分

右五味擣羅爲細散每服半錢匕水半盞

棗一枚煎三五沸量兒大小加減温服

治小兒疳痢黃瘦焦枯壯熱脹滿沈香煎方

沈香 剉 丁香 醋石榴皮 各貳錢

不香 肉豆蔻 去殼 訶梨勒 炮去核

無食子 縮沙人 各叁錢 使君子 去皮 半兩

右九味擣羅爲末鍊蜜調成煎每服一豆

大米飲化下

治小兒疳痢皮毛焦枯肌體羸瘦喜食酸鹹

心腹脹發熱胡黃連丸方

胡黃連 壹分 芎藭 蓬莪茂 煨剉

青橘皮 去白焙 陳橘皮 去白焙 各半兩 乾薑 炮 壹錢

京三稜 煨剉叁分

右七味擣羅爲末每抄一錢匕入巴豆十粒去皮心膜入冷油內慢火煎黑色研細煮醋麪糊丸如黍米大一歲一丸薄荷湯下

治小兒疳痢面黃體瘦盜汗壯熱心腹虛脹皮毛焦枯莨菪丸方

莨菪子 壹兩醋浸叁宿炒黑色 木香 胡黃連 盧會 研各壹錢 訶梨勒皮 貳枚 肉豆蔻 大者壹枚去殼

右六味擣研爲末用燒粟米飯和丸如黃米大每服五丸空心米飲下

治小兒乳哺不節生冷過度下痢不止面黃肌瘦腹脹發熱名曰疳痢胡黃連丸方

胡黃連末 白蕪荑人末 盧會 研 麝香 研各壹分 巴豆 伍粒去皮心膜出油研

右五味合研勻細煮麪糊和丸如粟米大每服五丸至七丸柳枝湯下不拘時

治小兒疳痢方

丹砂半兩研　麝香研　熊膽研

丁香爲末　蟾酥各壹錢

右五味將四味細研如麪取蟾酥和爲丸如黍米大一歲兒一丸米飲或乳汁相和下勿令碎喫藥後以水濃煎桃柳枝淋洗兒取一丸吹兒鼻中以濕青衣蓋覆體其蟲便出以疾退爲度

治小兒疳氣腹脹泄痢小便赤澀鼈甲散方

鼈甲去裙襴醋炙　訶梨勒　木香

赤茯苓去黑皮　蒼朮米泔浸壹宿切焙各壹兩　牽牛子熬壹兩半

右六味擣羅爲散食前溫水下半錢匕日再服量大小加減

治小兒疳痢日夜無數脫肛身體瘦羸丁香丸方

丁香叁枚　麝香少許研

青黛研壹分　蝦蟇壹枚去肚足炙令黃色

右四味擣研爲末煮漿水飯爲丸如粟米大溫水下三丸量兒大小加減服

小兒疳痢久不差

論曰小兒宿挾疳氣加以乳食不節冷熱相乘腸胃虛弱遂令下痢甚則嘔噦變成疳蠱

治小兒疳痢久不差食物即嘔豬膽丸方

豬膽瓦上煙乾貳兩　胡椒　乾薑炮

蕪荑炒　陳橘皮去白焙各壹分　蒔蘿微炒半兩

倉米炒叁分

右七味擣羅爲末用稀糊和丸如麻子大每服五丸米飲下早晨晚後各一量兒大小加減

治小兒疳痢久不差黃連散方

黃連去須　白茯苓去黑皮剉　阿膠炒燥　黃蘗去麁皮剉　人參　丁香各半兩

訶梨勒 炙枚煨去核 桃白皮 炙剉各分 無食子 無孔者貳枚

右九味擣羅爲散每服半錢匕米飲調下空心日午近晚各一更量兒大小加減

治小兒疳痢經年不止進退不定狀如白膠

雄黃丸方

雄黃 研 凝水石 燒研 白礬 枯研

水蓼 剉 丹砂 研各半兩 礦霜 研半錢

鉛丹 研 雞子皮 燒灰各壹分 大黃 炒剉壹兩

右九味除別研外擣羅爲末和勻以蟾酥和丸如菉豆大每服一丸至三丸石榴皮湯下生薑湯亦得早晚食前各一更量兒大小加減

治小兒疳痢或黃或青項細腹脹口鼻生瘡日加羸瘦蟬蛻丸方

蟬蛻 去足 麝香 研各壹分 青黛 研

阿膠 炙燥各半兩 蛇蛻皮 壹條燒灰 瓜蔕 柒枚

右六味擣羅爲末稀糊和丸如菉豆大五歲以下每服三丸或五丸米飲下空心日午近夜各一更量兒大小加減

治小兒疳痢久不差救急散方

丁香貳朱粒　雞屎礬燒灰　麝香研各壹分　黃蘗去麁皮剉壹兩

右四味除麝香外擣羅爲散和匀每服半錢匕早晨米飲調下相繼煮苜蓿并葱令熟與喫極効更量兒大小加減

治小兒久患疳痢當歸湯方

當歸切焙　人參　乾薑炮　木香各叁分　桃白皮炙剉　槐白皮炙剉　丁香　阿膠炒燥　甘草炙剉各半兩　龍骨　黃連去須各壹兩　麝香研壹分

右一十二味將一十一味麁擣篩與麝香和匀一二歲兒每用半錢匕水一小盞煎

至四分去滓分温二服更量大小加減

治小兒疳痢久不差蕪荑丸方

蕪荑 炒爲末 半兩　羊子肝 壹枚

右二味先用米泔煮羊肝令熟候冷切作薄片將蕪荑末糝在肝内擣爛更入少糯米糊和丸如麻子大每服五丸米飲下早晚食前各一更量兒大小加減

治小兒久疳痢丁香散方

丁香 柒枚　桃白皮 炙剉 壹分　白茯苓 炙黑 半分

黄蘗 去麤皮炙　黄連 去須各叁分　胡粉 炒研 半兩

右六味擣羅爲散每服半錢匕米飲調下空心日午各一更量兒大小加減

治小兒久痢無問冷熱疳痢胡粉散方

胡粉 研壹分　棗七枚 大者去核入胡粉在内

右二味煅赤取出候冷細研爲散每服半錢匕米飲調下空心午後各一更量兒大

小加減

治小兒痟痢久不差腹內鼓脹麝香丸方

麝香 壹分研　巴豆 去心皮壹兩

右二味先將巴豆入麻油中煎令黑色研爛用紙五重裹出油盡爲度與麝香同研勻用稀糊和丸如黍米大每服一丸或二丸米飲空心午後各一更量兒大小加減

治小兒痟痢久不差丁香散方

丁香　訶梨勒皮　當歸 切焙各半兩　龍骨 燒　盧會 研各叁分　麝香 研

胡黃連 各壹分　肉豆蔻 去殼壹枚

右八味擣羅爲散每服半錢匕米飲調下早晨午後各一更量兒大小加減

治小兒痟痢久不差龍骨散方

龍骨 燒　赤石脂 各半兩　訶梨勒皮

蜜陀僧　石榴皮 暴乾　麝香 研各壹分

右六味擣研爲散每服半錢匕空心米飲下日晚再服

治小兒疳痢久不差黃連散方

黃連去須　黃蘗去麤皮剉各叁分　桃白皮炙剉

胡粉各半兩　丁香壹分

右五味擣羅爲散每服半錢匕米飲調下空心午後各一量兒大小加減

治小兒宿挾疳氣因乳食不節腸胃虛損下痢日久五靈脂散方

五靈脂　赤箭　龍骨各壹分

麝香研　盧會研　丁香各半錢

熊膽研　胡黃連各壹錢

右八味擣爲細散每服半錢匕陳米飲調下

治小兒疳瀉不止漸漸羸瘦衆藥不効者異効散方

桃根白皮剉　黃蘗去麤皮蜜炙剉　蕪荑人

黃連 去須微炒各壹分　厚朴 去麄皮生薑汁炙剉　木香

丁香　檳榔 剉各壹錢　無食子 壹錢半

楝根白皮 剉半分

右一十味擣羅爲散每服一字三歲以上半錢匕五六歲一錢匕用紫蘇木瓜米飲調下乳食前一日三服

小兒疳蟲

論曰小兒宿有疳氣加以腸胃虛弱寒邪乘之則變下痢痢久不止腸胃益虛寒濕相乘蝨因虛動侵蝕府藏或口齒生瘡或肛門傷爛故名疳蟲

治小兒疳蟲下部開張痢有膿血爛瘡赤腫

麝香丸方

麝香 研　蟬殼 去足　豬牙皁莢 去皮子炙

盧會 研　人中白 研各壹分　青黛 半兩研

右六味擣研爲細末先取五月五日蝦蟇

一枚以繩子雙繫後脚倒掛用胡黃連一寸以綿繫內蝦蟇口中繫定將不津器承蝦蟇涎從午至戌解放蝦蟇只取胡黃連并涎用將六味藥末就涎和丸如粟米大每先暖漿水洗兒輭帛拭乾後扶坐取一丸子以乳汁少許化下須臾如醉慎勿驚之即蟲自出若蟲色白或身黃頭黑皆是病淺易差若蟲子徧體亂出紛紛如碎剪馬尾此必死之候

治小兒疳瘡蝕口鼻及下部危急雞屎礬傳方

雞屎礬燒灰爲末

右一味先以米泔洗瘡拭乾以藥傳之日三

治小兒疳蠱下痢不問赤白及五種疳氣痢疾麻子膏方

大麻人貳兩　黑豆黃壹兩　青黛半斤研　蝦蟇壹枚燒灰研　麝香研壹兩

右五味先研麻人次擣研黑豆等四味爲
末與麻人同研如稠餳入少許竹瀝和匀
用瓷合收口鼻疳瘡者每服半匙匕米飲
調下日三若腦脊疳每日塗口鼻三上若
下部開以綿裹藥半匙匕內下部日三換
量兒大小加減

治小兒疳蚘蝕口鼻及下部赤爛方

大麻人 叁合 乾蟾 壹枚 地龍 去土炒 壹兩
葶藶 紙上炒 半兩 亂髮 如雞子大
右五味除亂髮外並擣碎與髮和匀都入在
一枚新竹筒內置於瓦上以煻灰火燒取
瀝少少塗兒口鼻頂上及穀道中

治小兒疳痢下部開并生瘡吹藥麝香散方

麝香 研 黃連 去須擣末 各半兩
右二味相和研匀取一葦管吹少許於下部

治小兒蠱蟲蝕下部雄黃散方

雄黃研　胡粉熬各半兩

右二味細研如粉每服半錢匕以乳汁調內下部中日三上以差爲度

又緋帛膏方

緋帛燒灰研壹分　倒棘刺肆拾玖枚燒灰研　雄黃研

礜石擣研　麝香研　蝟蛇膽研各壹分

槐枝壹條長捌寸剉　豬脂臘月者伍兩

右八味先研六味爲細末次鍊脂作油去滓下槐枝煎令焦黃去槐枝下六味藥末煎成膏以瓷器盛每用少許塗下部日三

治小兒疳蝕下部苦參膏方

苦參伍兩　艾葉貳兩

青葙子　甘草炙剉各叁兩

右四味先以青葙甘草爲細末次用水五升煎苦參艾葉成膏量多少去滓入二味藥末和作梃子長一寸如筯許大暴乾塗

豬脂內下部日再蟲出盡爲度

又方

右以鐵衣少許研細內下部中

治小兒疳蟲蝕下部久痢膿血舉體疼痛面色虛腫苦參丸方

苦參　雌黃研　雄黃研

白礬燒各半兩　藜蘆去蘆頭壹分　麝香少許研

右六味擣研爲末以一小棗許大內下部中日兩三上

治疳蟲蟲食肛門治不以時多至殺人豬膽飲方

豬膽壹枚　苦酒伍合

右二味同煎量力空心飲之蟲即死

治小兒宿有疳氣又因腸虛下痢寒濕相乘蟲因虛動侵食藏府或口齒生瘡或肛門傷爛病名疳蟲青金定命丸方

胡黃連末壹兩　盧會研　青黛研各叁分

白檳榔壹枚爲末　肉豆蔻去殼壹枚爲末　訶梨勒伍枚去核爲末

木香爲末　麝香研　丹砂研

蜜陀僧擣研　丁香爲末各半兩　紅雪研

鶴蝨爲末各壹分

右一十三味合研令勻用酒煎豬膽膏和丸如菉豆大每服五丸至七丸妳疳臘茶下氣疳丁香湯下腦疳黃連湯下肺疳橘皮湯下急疳乾笋湯下食疳生薑湯下脾疳棗湯下肝疳鹽湯下

治小兒疳蟲口瘡齒斷露宣黃蘗散方

黃蘗根皮炙剉　黃連去須　黃芩去黑心

升麻剉各叁分　大青半兩　乾蝦蟇酥炙壹兩

右六味擣羅爲散以綿裹貼齒斷上吐涎

治小兒疳蟲或口齒生瘡或肛門傷爛黃連

丸方

黃連 去須 壹兩　白蘞 去皮炒 半兩　麝香 研 壹錢

右三味擣研爲末麪糊和丸如麻子大一

二歲每服十丸温米飲下日三

小兒五疳出蟲

論曰諸疳之病皆因肥甘所致蓋人之府藏

氣血更相榮養逢甘則中緩中緩則榮衛行

遲故府藏之間化生諸蟲狀如絲髮或如馬

尾蝕於府藏令兒病疳以藥治之其蟲自出

或出頭項或出腹背其蟲色黃白土者可治

青黑者不可治

治小兒諸疳青黛丸方

青黛 研　盧會 研　乾浮萍草

蝦蟇 燒灰　蟬蛻 去土　菉豆

故皮子巾 燒灰 研　豉 炒　白礬 燒 研

丹砂 研　麝香 研各壹分

右一十一味擣研爲末和勻用粟米飯爲

丸如麻子大一歲兒每服一粒用溫熟水下先以桃柳湯浴兒後與藥服服藥後得睡覆面看脊骨間必有蟲出形狀不定甚者吐出或嚏出即愈

治小兒疳定命夜明沙丸方

夜明沙炒　青黛研　蛇蛻炒

蟬蛻去土　麝香研　地龍去土炒

乾蝦蟇燒灰研各壹分　蚱蟬象肆拾枚

右八味擣研爲末和勻粟米飯丸如小子大一二歲兒每服三丸三四歲兒五丸並用米飲下空心日午各一服更水化一丸滴兩鼻中又以桃柳湯浴兒以青布裹良久蟲出青布上

治小兒諸疳麝香丸方

麝香研　熊膽研　丹砂研

牛黃研　紳蛇膽研　瓜蔕各壹分

赤小豆（赤粒）　蟾酥（貳片如柳葉大）

右八味擣研爲末和勻麪糊和丸如麻子大每服三丸至五丸米飲下空心日午近晚各一更量兒大小加減服後以桃柳湯浴兒即以青衣蓋覆當有蟲出

治小兒疳出蟲瓜蔕丸方

瓜蔕（燒灰）　麝香（研）　蟾酥（各半兩）

烏蛇尾（酒浸炙）　黃連（去須各壹分）　蛇蛻（燒灰）

熊膽（各半分研）

右七味擣研爲末用粟米飯丸如麻子大溫熟水化破二丸滴於鼻中蟲出爲効

治小兒諸疳氣麝香散方

麝香（研）　白礬（灰）　膽礬（燒過）

皁莢（燒灰各壹分）　豬膽（壹枚去膜熬乾）　膩粉（研十錢）

右六味再同研令極細每服一字匕米飲調下服藥後以青衣蓋兒身上良久有蟲

出即差

治五疳吐蟲腹脹羸瘦除疳散方

丁香　生犀角末各半錢

苦楝根有子者良赤者不用陰乾爲末　鶴虱各半兩

蜜陀僧　白檳榔炮剉各壹分

右六味擣羅爲散每服一錢匕米湯調下

日三蟲自出更量大小加減

治小兒五疳眼鼻多痒寒熱往來腹藏不調

瀉膿血肌體瘦弱飲食不化多困少力

澀饒睡兼治驚風月蟾丸方

乾蟾壹枚大者端午取　蛇蛻皮大者壹條　穀精草貳兩叁味

同入壹瓶子內以鹽泥固濟燒灰　胡黃連　甜瓜蔕

丁香各壹分　熊膽研　盧會研

天竺黃研　牛黃研　丹砂研

龍腦研　麝香研　雄黃研各壹分

青黛研半兩

右一十五味擣研爲末再研勻用獵豬膽汁煮麪糊丸如菉豆大每服三五丸米泔下量兒大小加減服藥後以桃柳湯浴兒着青衣蓋疳蟲出衣上

治小兒疳殺蟲盧會丸方

盧會 研　蕪荑 炒

木香

鶴虱 炒各半兩

右四味擣研爲末水浸炊餅丸如黃米大每服十丸米飲下更量兒大小加減

治小兒疳蚘定粉丸方

定粉　豬膽 各壹分

右二味研和爲丸如菉豆大每服二丸米飲下

治小兒疳殺蟲雄黃散方

雄黃 研　黃連 去須

木香 各壹分　麝香 研半分

右四味擣研爲散每服半錢匕米飲調下量兒大小加減

小兒諸疳

論曰小兒疳疾皆以肥甘而得之故名諸疳五藏所受各各不同在肝爲風疳其狀搖頭揉目白膜遮睛色青黃毛焦髮立筋青腦熱覆面而卧腹有積聚時下痢身體自汗久不愈轉加羸瘦是爲肝疳若目睛帶青脉左脅下鞕吐涎眼角有黑氣者不可治在心爲驚疳其狀渾身壯熱吐痢無常頰赤面黃胷膈煩滿鼻乾心躁口舌生瘡時有盜汗或發虛驚久不愈則下痢膿血是爲心疳若驚啼多渴便食辛味耳邊有脉舌上有黑靨者不可治在脾爲食疳其狀腹多筋脉啼促氣麄乳食不多心腹脹滿多啼欬逆面色萎黃骨立毛焦形枯力劣胷膈雍悶乳食難消腸胃不

和下痢酸臭鼻乾口燥愛暗憎明情意不佳
好喫泥土是爲脾疳若腹大脣無血色人中
平滿下痢不禁皮枯骨露者不可治在肺爲
氣疳其狀欬嗽氣逆皮毛乾焦饒涕多啼咽
喉不利揉鼻咬甲壯熱憎寒口鼻生瘡脣邊
赤痒腹中氣脹食減下痢皮上粟起是爲肺
疳若欬逆氣促下痢白沫身有斑紋黑色如
粟米者不可治在腎爲急疳其狀肌骨消瘦

齒斷生瘡逢寒遇熱則鼻乾口燥腦熱如火
脚冷如冰食少吐逆時或下痢下部生瘡肛
門脫出是爲腎疳若嗜酸鹹飲乳無度小便
白濁牙齒青黑耳腦乾燥肩聳骨枯者不可
治凡此五疳又有五絶之候一掐著脚中指
底不覺疼二抱著手足垂彈無力三病未返
徧身不煖四藏府瀉青涎及沫不止五項筋
舒展無力如此皆不可治也五疳之外隨十

二經脉血氣所受變狀不一故曰諸疳

治小兒二十四種疳熊膽散方

熊膽　牛黃　雄黃

五靈脂　丹砂　麝香各半兩

蚺蛇膽已上細研　黃連去須　乾蠍去土

天麻　蝎牛炒　馬蔺零根乾者

大黃剉碎炒各壹分

右一十三味熊膽等七味研令如粉黃連

等六味擣羅爲散再同研令極細每服一

字至半錢匕用米飲調下早晨午間臨卧

各一服量兒大小加減服之或以蜜爲丸

如麻子大每服三丸至五丸

治小兒五疳無食子丸方

無食子叅拔大者煨熟用　牛黃研　麝香研

丁香　雄黃研水飛　青黛研

木香　丹砂研水飛各壹分　蟾酥叅片如柳葉大焙過研

熊膽半兩研　蝸牛殼乾者去土貳拾枚

右一十一味擣研爲末更同研令細水浸

烝餅爲丸如黍米大一二歲兒臨卧乳汁

下一丸三四歲二丸五六歲三丸七八歲

五丸米飲下亦得日再服之

治小兒五疳羸瘦腹脹下利可思飲食使君

子丸方

使君子用水和生麪裹炮以麪熟爲度只取使君子用　丁香

無食子　熊膽研　胡黃連

夜明沙微炒　青黛研　肉豆蔻

黃連去須微炒　盧會研各壹兩　蟾頭乾者壹枚炙黃

蟾酥壹皁子大　麝香壹錢研　龍腦半錢研

右一十四味擣研爲細末拌令勻濕紙裹

粟米燒飯和丸如麻子每三歲服五丸至

七丸用溫米飲下日三服不計時候大小

以意加減

治小兒疳氣盧會丸方

盧會 研　鈎藤 別擣末各壹兩　雄黃

青黛 各半兩研　蟾酥 研　熊膽 研

麝香 研麝味各壹分

右七味同研匀入豬膽汁和丸如菉豆大

每日空心臨卧煎荆芥湯下三丸至五丸

二歲以下兩丸

治小兒疳氣蝦蟇煎丸方

蝦蟇 壹枚用頭炙黃爲末　胡黃連　地龍 去土炒

木香 各壹分　肉豆蔻 壹枚去殼　麝香 研

黃連 去須各壹錢半　夜明沙　白蕪荑 各壹錢爲末

丹砂 貳錢研

右一十味用蝦蟇蕪荑末獖豬膽二枚法酒一盞煎成膏和其餘藥末爲丸如粟米大每服五丸至七丸米飲下日三兩服

治小兒一切疳四膽丸方

龍膽去土　虎膽　熊膽研

豬膽　盧會研　麝香研

白礬灰　荆芥穗各壹分

右八味擣研爲末先取東引石榴根半斤

碎剉以水三椀煑至半椀去滓以慢火煎

如膏下諸藥末又熬令可丸即丸如菉豆

大用瓷器收之如遇諸疳有蟲或揩鼻眼

手剜指甲及下部者取一丸以荆芥湯化

爲汁候兒睡後點少許於鼻中腦上一十指

下部蟲闇藥氣皆化爲水

治小兒一切疳吹鼻青黛散方

青黛研　細辛去苗葉各半兩　瓜蔕

麝香研　地龍微炒　盧會研

黃連去須各壹分

右七味擣研爲細散每用少許吹鼻中得

嚏噴多即易治嚏噴少難治不嚏噴不

可治

治小兒五疳心藏驚疳肝藏風疳肺藏氣疳脾藏滑疳腎藏急疳皆治之常服金蟾丸方

蟾酥壹字　胡黃連　使君子

熊膽研各壹分　木香壹錢　麝香研少許

牛黃研半錢　丹砂研貳錢飛　大黃半兩

虎睛研壹對

右一十味擣研爲末燒粟米飯丸如麻子大荊芥湯下三丸至五丸量兒大小加減服之

治小兒一切疳腦悶昏沈宜先用吹鼻散方

青黛研　蹢躅花各壹分　黃連去須

瓜蔕　地龍微炒　麝香研各半分

右六味擣研爲細散每用少許吹在鼻中看嚏噴多少嚏噴多即病輕嚏噴少即病重

治小兒疳氣面黃肌瘦發熱多困好喫泥土

掃眉咬甲時好伏地香蟾丸方

乾蟾壹枚炙焦　麝香研半錢　胡黃連半兩

丹砂研　牛黃研　蛇蛻燒灰

雄黃研　天竺黃研　能膽研

蟬蛻炙各壹分　天仙子半合水浸出芽子爲度焙乾爲細末

肉豆蔻壹枚去殼

右一十二味擣研爲細末糯米飯和爲丸如黃米大每服七丸至十丸米飲下不拘時候一日三服

治小兒疳氣身體壯熱毛髮焦黃目常有淚滿口生瘡脚手細弱腹脅脹滿好喫泥土使君子丸方

使君子去皮　夜明沙炒　白蕪荑炒各半兩

胡黃連壹兩　麝香半錢研　細辛去苗葉

盧會研　雄黃研　蟾酥

檳榔剉　蟬蛻去翅足炒各壹分　蝸牛拾枚

乾蝦蟇貳枚用溫水洗去腸肚惡物并骨爪後慢火炙黃色爲度擣羅爲末用酒壹升同熬成膏

右一十三味除蝦蟇外擣研爲細末入膏子和爲丸如麻子大每服五丸至七丸米飲下不拘時候一日三服

治小兒腦脊疳口生白瘡齒疳并諸般疳疾悉主之熊膽膏方

熊膽　蚺蛇膽　盧會　牛黃　麝香　龍腦各壹分

右六味並研如粉用新汲水兩盞入藥末攪令勻以瓷器盛重湯煑之水只可及瓷器五分以來慢火煑旋添煖水煑至半日更投三五粒粳米同煑米爛藥即成以篦子攪令勻勿令藥乾欲點鼻中時先七日孩子與乳母忌生冷醬豉五辛熱麵魚肉并少食鹽然後取藥少許漸漸吹鼻中及

塗口瘡上頻使兩日即停一日看兒髮變青即止至七度停藥後還須慎口

治小兒一切疳病鶴蝨丸方

鶴蝨輕炒　胡黃連　盧會研

丹砂研各壹分　青黛研叁分

右五味擣研爲末更入乳鉢內研令細用米泔煮豬膽令熟取汁和爲丸如麻子大每服三丸至五丸米飲下早晨午間日晚各一服量兒大小加減

治小兒五疳瘦弱不思乳食黃連豬膽丸方

黃連去須　盧會研　蕪荑

青黛研　檳榔剉各壹分　蟬蛻貳拾壹箇去土

胡黃連半兩　麝香研半錢

右八味擣研爲末以豬膽丸如麻子大每服五七丸量兒加減米飲下

治一切疳氣青金定命丸方

胡黃連壹兩爲末　盧會研　青黛研各叁分

肉豆蔻貳枚去殼爲末　訶梨勒伍枚煨去核爲末　檳榔壹枚爲末

麝香研　丹砂研　蜜陀僧爲末

木香爲末　丁香爲半兩　紅雪研

鶴蝨爲末各壹分

右一十三味再同研令勻用酒煎豬膽

膏丸如菉豆大每服五丸至七丸妳疳臘

茶下氣疳丁香湯下腦疳黃連湯下肺疳

橘皮湯下急疳乾笋湯下食疳生薑湯下

脾疳棗湯下肝疳鹽湯下

治五疳殺蟲化食長肌肉退風熱青黛丸方

青黛別研留壹半爲衣　使君子肉　檳榔剉

夜明沙　白蕪荑醋炒令紫各半兩　蛇蛻壹條炙

肉豆蔻麵裹煨去殼壹分　巴豆半分用麩炒令紫去殼別研　麝香壹錢研

黃連去須炒壹分半　蝦蟇壹枚酒浸炙令黃紫色去骨

右一十一味先研巴豆令細次用豬膽一

枚取汁同研令勻旋入其餘藥末挼和爲丸如未就更用少輭飯再研得所丸如麻子大每三歲以下者一丸五歲兩丸十歲三丸食後用熟水下日三服如風熱大便澀用葱湯下五丸至七丸以通利爲度

治小兒常服殺疳蟲天漿子丸方

天漿子 柒枚去殼 青黛 研 烏蛇 酒浸去骨炙熟 丹砂 研 麝香 研各壹分 葶藶 隔紙炒過

龍腦 研 雄黃 研 膩粉 各半分 白附子 炮 獨角仙 去翅足炙各壹枚 乾蠍 伍枚炒 蟬蛻 拾枚去足 蟾酥 壹分

右一十四味各擣研爲末用生豬膽爲丸如黃米大每服一粒早晨日晚各一服

治小兒五疳胡黃連丸方

胡黃連 蛤蚧 酥炙 牛黃 研 犀角屑 天麻 人參

肉豆蔻人　大黃研細炒各半兩　雄黃研如粉壹分

右九味擣研爲末鍊蜜爲丸如麻子大每服五丸空心午後各一服温水下

治小兒諸疳壯熱黃連丸方

黃連去須　黃蘗去麤皮　甘草炙　青橘皮去白焙各等分

右四味擣羅爲細末研麝香少許和匀入豬豬膽內用線繫定於石器內漿水煑五七沸取出當風掛一宿去膽皮研熟丸如菉豆大每服五七丸米飲下漸加至十丸

治小兒諸疳諸痢食傷氣脹頭大體羸髑髮作穗壯熱不食多困齒爛鼻瘡丁奚潮熱等疾牛黃煎方

蝦蟇壹枚去皮骨腸胃炙焦擣末以無灰酒壹盞漬豬膽壹枚取汁同熬成膏　訶梨勒皮炮　使君子去殼　胡黃連

蟬蛻　無食子　盧會研

蕪荑人　熊膽研　夜明沙

丹砂研　雄黃研　木香各壹分

肉豆蔻去殼春夏半分秋冬壹分　牛黃研貳錢

麝香研壹錢　龍腦半錢

右一十七味擣研十六味爲末入前膏丸

如麻子大每服五七丸米飲下驚疳金銀

薄荷湯下乾疳腹脹桃人懷香湯下疳蟲

東引石榴苦楝根湯下此丸尤治疳痢若

挾熱而痢者不可服

治小兒諸疳肢體羸弱藏府虛滑可思乳食

三和丸方

胡黃連壹兩　木香半兩　麝香研壹錢

右三味擣研爲細末麪糊和丸如麻子大

一二歲每服十丸温粥飲下日三

大德重校聖濟總録卷第一百七十三

北京大学古籍保护