

本草備要

四

增訂本草備要目錄

四卷

穀菜部 穀二十二品
菜十七品

粳米

粳米 糯米 餡糖

穀芽

大麥芽

小麥芽

浮麥 寒食麩 麥麩

稷

粟

蕎麥

黑豆

馬料

赤小豆

綠豆

粉

扁豆

豆豉

刀豆

胡麻油

大麻仁

薏苡仁

御米壳

米

神麩

紅麩

醋

酒

韭韭子

蔥

大蒜

薤

胡荽

生薑

乾薑 薑皮

山藥

百合

蕪荏子

蕪荏子 蕪荏子

白芥子

葉

蔓菁子

蔓菁子 根

芸

馬齒莧

甜瓜蒂

冬瓜子

絲瓜

茄根

茄子

金石水土部

金五品 土五品

石二十七品 附凝水石一品

水十一品

金金箱

銀銀

銅銅

鉛鉛丹

鐵鐵落

鐵鐵綉

鐵鐵精

密陀僧

丹砂

水銀

輕粉

峯青

雲母

石膏寒水石

滑石

硝朴硝
石風化硝

苦硝

元明粉

元精石

石脂赤白

禹餘糧

浮石

礪砂

礪砂

磁石

礪石

赭石

花乳石

盧甘石

陽起石

鍾乳

白石英

紫石英

雄黃雌黃

石硫黃硫土

石解

無名異

燃石

砒石砒霜

石灰塡灰

白礬

膽礬

皂礬

青礬

食礬

急流水

通流水

甘瀾水

井泉井華水

無根水
新汲水

百沸湯

陰陽水

黃蘗

露秋露水

臘雪水

冰

地漿

孩兒茶

百草霜

墨

伏龍肝

臉

命獸部禽五品
獸二十五品

桂雞血 雞子 雞體 雞骨 雞卵 五靈脂 夜明砂 猪心血

雞肫皮 雞肚 雞腎 雞腸 雞胆 犬陰 羊肝 羊胆 羊乳 牛乳

脾肺 蹄懸 蹄用 肉 羊血 羊肝 羊胆 羊乳 牛水

醉醜 酪 牛黃 馬湯 驢湯 阿膠 黃明膠 虎骨

犀角 羚羊角 鹿茸 鹿角 鹿角霜 麝香 熊膽 象皮

獺肝 狸皮 兔矢 兔血 鬼臈 猴鼠矢 鼠胆

鱗介魚 鱗十四品 介十一品 五十五品 鱗介魚部 附螳螂 螻蛄 若毒地胆 亭長五品

龍骨 鯉魚 鯽魚 石首魚 青魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚

鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚

鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚

鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚

鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚

鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚

鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚

鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚

鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚

鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚

鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚

鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚

鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚 鱧魚

本草綱目錄

卷四二

蜂黃蠟

蜂房

蠶

蚕繭 蚕蛾 蚕腿紙

蚕砂

桑螵蛸螳螂

蠟蜂

五倍子

白蠟

斑蝥若青 蝥虫

地胆 亭長

蝎

蜈蚣

蟾蜍

蟾酥

蚯蚓

五穀虫

人部

髮胎髮 頭垢

人牙

人乳粉

人齒

人髮

人石

人中黃

人中白葉下 土

增訂本草備要卷之四

休寧注 昂認菴著輯

弟注 桓殿武參訂

同學鄭質慶贊贊同訂

穀菜部

男注 端其爾

姪注 惟龍子錫

姪婿仇 雲天一同較

粳米 粳也 糯也 補脾清



甘寒得天地中和之氣和胃補中色白入肺除煩清

熱煮汁止渴仲景曰虎湯桃花湯竹葉石膏湯並用之以清熱補不足張文潛粥記粥能暢

胃氣生津液每晨空腹食之所補不細昂按今人終日食粥不知其妙迨病中食之覺與藏府相宜迥非

他物之所能及也

粳乃稻之總名有早中晚三收晚者得金氣多性涼尤能

清熱北粳涼南粳溫白粳涼赤粳紅粳溫新米食之動氣

陳廩米冲淡可以養胃煮汁煎藥亦取

其調腸胃利小便去濕熱除煩渴之功集陳云陳米飯緊作固火煨存性麻油膩粉調傳一切惡瘡百

藥不効者。

糯米

補溫脾肺




化痰止咳伸身建中湯用之取其甘以補脾緩中多食發濕熱動痰火損齒

穀牙

宜健脾胃

六麥

宜開胃健脾胃



本草名稻米按詩黍稷稻粱禾麻

燕麥名八穀此稻粟禾所以異乎

甘溫補脾肺虛

寒堅大便縮小便收目汗

同龍骨牡蠣為粉能撲汗發痘瘡化膿

然性粘滯病人及小兒忌之

糯米醱酒則熱蒸餿尤甚傷節糖潤肺和脾

甘溫開胃快脾下氣和中消食化積炒用

鹹溫能助胃氣上行而資健運補脾寬腸和中下氣消食除脹苦結痰軟堅化一切米類兼食積遺乳

行氣消

積

胃為戊

土脾為

已土

小麥



下胎 外臺方麥牙一升蜜二升服下胎神驗薛立齋治一婦人喪子乳
 脹幾欲成離單用麥芽一二兩炒煎服立消其破血散氣如此良
 方云神麴亦善下
久服消腎氣 王好古曰麥牙神麴胃虛人宜服之以
 胎皆不可輕用
 之消人元氣與白朮諸
 藥消補兼施則無害也
炒用豆蔻炒仁烏梅木瓜芍藥五味為使

味甘微寒養心除煩利溼止血

時珍曰素問麥屬火心之穀也鄭玄屬木

許慎屬金別錄云養用與鄭說合思邈云養心與素問合當以素問為準按麥秋種夏熟備受四時之氣南方地煖下濕不如北產者良仲景治婦人臍痲症悲傷欲絕狀若神靈用大棗湯大棗十枚小麥一升

甘草一兩每服一兩亦補脾氣聖
 惠方小麥飯治煩熱少睡多渴

麥甘溫補虛養氣助五藏厚腸胃

然能運氣作渴助濕發熱陳者良

寒食日紙袋盛懸風處名麥食麵年久不熟入藥尤良

淨小

麥 煎水淘藏涼止虛汗盜汗勞熱管蒸

汗為心液麥為心穀浮者無肉故能涼心麥麴同切

麥

去醋拌蒸能散血止痛斂腰脚折傷風濕痺痛寒濕脚氣五身汗出

大麥芽

穀

糯米 穀牙 大麥芽小麥

卷四二

稷
補和中

良 麥之涼全在皮故麵去皮則熱凡瘡瘍痘瘡潰爛
不能着席者用麥殼裹褥卧性涼而軟誠妙法也



甘平益氣和中宜脾利胃

陶弘景曰稷米人亦不識
書記多云來與稷相似又

能辨證况芝英乎按黍稷辨者頗多皆無確義時珍曰稷黍一類二種
粘者為黍不粘者為稷昂謂詩人既云八穀何必取一類者強分二種
是乃為七穀矣蓋稷同音故世妾謂稷為稷不知稷乃黍類似粟而
粒大疎散乃北方下穀南土全無北人亦不之重安能度越粳糯而高
踞八穀之也也平陶氏所說因是際黍所以疑也若稷當屬高大如蘆
世之所謂蘆稷者實既香美性復中和幹又高大所以能為五穀之長
而先王以之名官也况稷黍所生不偏而蘆稷海海藉滋本草乃指蘆
稷為蜀黍其名義亦不倫矣此實從來之誤敢為正之以質明者又蘆
稷最能和中煎湯温服治霍亂吐瀉如神昂嘗病腹中嘔噎經兩月
有安人見招飲以蘆稷燒酒一酌而積疴腸然性之中稗又可見矣

聚
補腎



甘鹹微寒養腎益氣治胃熱消渴止霍亂利二便

方粟米粉水丸梧子大煮七枚
內醋中細吞之治反胃吐食
即粟米有青黃赤

白黑諸色噴者良

養麥麵

瀉利腸下氣

黑大豆

補腎解毒



甘寒降氣寬腸活腸胃沉積孟詵曰能疎五藏垢泄

痢帶濁傳痘瘡潰爛湯火灼傷脾胃虛寒人勿服

甘寒色黑厲水似腎豎之穀也豆有五色各入五藏故能補腎

鎮心腎水足則明目腎水足則利水古方治水腫氣每單用或加

他藥散熱祛風炒熱酒沃飲其汁治產後中風危篤及

一以消血結產書云熬白爛絕酒解毒蘇頌曰古稱大豆解百藥毒試

消腫止痛搗塗一切腫毒煮食稀痘瘡最小者良小者名馬料豆每

煮食補腎良 畏五參龍胆猪肉厚朴犯之動氣得前胡杏仁牡蠣石蜜諸胆汁


赤小豆

通行水
散血十
劑作燥

綠豆

瀉熱解

毒



甘酸思遊色赤心之殼也性下行通小腸利小便與

小腸相表裏行水散濕消腫排膿清熱解毒治濕氣

昔有患脚氣者用赤小豆袋盛朝夕踐之得切

瘡

雞子白調末箱之性極粘乾則難揭入芋根末則不粘宋仁宗患


在承亮親見後任自患惡瘡傳水投以藥立愈問之赤小豆也承亮始

悟道士之呪偽也後過豫章見醫治脇疽甚捷任日莫非赤小豆耶醫

驚拜曰用此活三十餘口願勿復宜止渴解酒通乳下胎然溲津液久服令人枯瘦十劑

可去濕藥白皮赤小豆之屬是也按二藥末可言燥益取其行水之功

然以木通防已為通劑通燥二義似重故木集改執藥為燥劑而以行



甘寒行十二經清熱解毒一切草水金石利小便止

消濕治瀉痢連皮用其源粉撲瘡癩潰爛良一市

白扁豆
補脾除
濕消暑

淡豆豉
宜解表
除煩

觀音經甚誠出行折一足哀四菩薩僧投一方綠豆粉新鉢炒紫色并水調厚敷絨貼杉木札定其効如神



藶氣子粗圓色白者入藥連皮炒研用亦有浸去皮及生用者

甘溫清香色白微黃脾之穀也調脾煖胃通利三焦降濁升清消暑除濕能消脾止渴止瀉專治中宮之

病上強濕去解酒毒河豚毒備急方新汲水調正氣自旺未服能解砒毒多食


苦泄肺寒勝熱陳藏器曰豆性生平炒發汗解飢調

中下氣治傷寒頭痛煩燥滿悶懊懣不眠發斑暈逆

比傷寒嘔逆煩悶宜引吐不宜用下藥以逆之淡豉合厄子名厄子豉湯能吐虛煩血痢濕瘡

時珍曰黑豆性平作豉則溫既經蒸審故能升能散得蔥則發汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則治痢得蒜則止血炒熟又能止汗孟詵治

盜汗炒香漬酒服肘後合蔥白煎名蔥豉造淡豉法用黑豆小浸湯用代麻黃湯通治傷寒發表亦治濕病



大豆豉

赤小豆

綠豆

白扁豆

淡豆豉

卷四四

刀豆
宜下氣

胡麻
脂即

麻一名

巨勝子

種出大

宛故曰


胡麻

補肝腎

潤五藏

清腸

一宿淘淨蒸熟攤勻蓋覆候上黃衣取晒欵淨水拌乾濕得所安甕中築實桑葉厚蓋泥封晒七日取出曝一時又水拌入甕如此七次再蒸去火氣獲收用



甘平溫中止呃煨存性服勝于柿蒂

甘平補肺氣益肝腎潤五藏填精髓堅筋骨明耳目

耐飢渴可以辟穀但滑腸與白朮並用為勝烏髻髮利大小腸逐風濕

氣則風散胡麻入肝益血故風藥中不可闕也鄭真

一用醬風胡麻佐苦參蒺藜黎治大瘋疥癩屢有愈者涼血解毒傳小兒頭瘡 麻油滑胎療

瘡熱膏多用之涼血解毒止痛生肌皮肉俱黑者食人粟色者為蠶絲胡麻更


大麻仁

即作布
之麻俗
作火麻
潤燥骨
腸

薏苡仁
補脾胃
通行水

佳九熬九晒可以服食

陶弘景曰八穀之中惟此為良昂按昔云自大宛天子以大嘗麻則其為八穀之麻又可見矣種出大宛之說何以稱焉豈白者雍中原黑者產大宛乎



甘平潤脾胃大腸之藥緩脾潤燥治陽明病胃熱

汗多而硬三者皆燥也汗出愈多則津枯而大便黃愈燥仲景治脾約有麻仁丸成無已日

脾欲緩急食可以緩之麻仁之甘以破積血利小便緩脾潤燥張子和日諸燥皆三陽病破積血利小便

通乳催生又木穀也亦能治風

極難去殼與薏苡湯待令懸井中

一夜晒乾新瓦上揆去殼搗用畏茯苓白微牡蠣

甘淡微寒而屬土陽明藥也胃甘益胃土勝水淡滲

濕瀉水所以益土故健脾治水腫濕痺脚氣疝氣泄

痢熱淋益土所以生金故補肺清為色白人肺治肺



本草綱目

刀豆 胡麻 大麻仁 薏苡仁

卷四十五

痿肺癰咳吐膿血以猪肺蘸苡仁米服扶土所以抑木故治風熱筋急拘攣厥陰本

主筋然治筋骨之病以陽明為木陽明主潤宗筋宗筋主束骨而利機關者也陽明虛則宗筋縱弛故經曰取痿獨取陽明又曰肺熱葉焦發為痿躄蓋肺者相傳之官治節出焉陽明濕熱上蒸于肺則肺熱葉焦氣無所主而失其治節故痿躄意苡理脾而兼清熱補肺○筋寒則急熱則縮濕則縱然寒濕久留亦變為熱又有熱氣薰蒸水液不行久而成濕者薏苡去濕要藥因寒因熱皆可用也衍義云因寒筋急者不可用恐但其方和緩用之須倍于他藥殺虻疔炒熱微研

御米穀
即粟
殼
瀉腸
肺固腎



酸澆微寒斂肺瀉腸而固腎治久嗽瀉痢遺精脫肛

心腹筋骨諸痛東垣曰取瀉固氣能收人腎故治骨病尤宜嗽痢初起者忌


用丹溪曰此是收後藥要先除病一名麗春花紅黃紫白艷麗

可愛凡使殼洗去蒂及筋膜取薄皮醋炒或蜜炒用性緊澆不製得醋多令人吐逆得醋

烏梅陳皮良中有米極細甘寒潤燥養氣食治反胃加參


申曲
示麥
宜行氣
化痰消
食

紅麴
宜破血
燥消食



氣熟用能
斂其暴氣

造麴法以五月五日六月六日用白麴百斤赤豆末杏仁
泥青蒿蒼耳紅蓼汁各三升以配青龍白虎朱雀玄武騰蛇勾神六神
通和作餅晉生黃表晒收陳者良炒用



巧者也故治脾胃
血得同氣相求之理

紅入米心陳久者良
昂按紅麴温燥能腐生物
便執做魚肉鮮用之不特

辛散氣甘調中温開胃化水穀消積帶
醫餘云有傷
標子成積用

麴禾少如木香塩湯下數
日口中開酒香積遂散
治痰逆癥結瀉痢脹滿回

乳炒研酒服二合產後血暈
改微集云生
用能發兵生

二錢呂二下胎未服亦良

甘温色赤入營而破血燥胃消食活血和血治赤白

下痢跌打損傷產後惡露不盡
李時珍曰人之水穀
入胃中焦濕熱蘊蒸

游溢精氣化為營血此造化自然之妙也紅麴以自

米飯雜麴母濕熱蒸晉即變為真紅此人窺造化之

御米穀 呷麴 紅麴

下直青夏穀

御米穀

呷麴

紅麴

六

取其色也

苦一名
西苦酒

酒
宜行藥
勢



酸温散瘀解毒下氣消食食飲縮則消矣開胃氣令人嗜食本草未載

散水氣治心腹血氣痛磨木香腹產後血運以火漆醋散使聞其氣

結痰痺黃癰腫外科敷藥多用之取其飲壅熱散瘀解毒昂按貝母性散而飲瘡口

蓋能散所以能飲醋性酸收而散癰腫蓋消則口舌生瘡含收損傷積血

內散潰則外散收處即是散處兩者一義也

麵和塗能散之鰵魚肉菜蕈諸虫毒多食傷筋收縮大過酒醋無所不入故製藥多用之

久者長寇宗奭曰食酸則齒軟者齒腐腎酸屬肝木氣強水氣弱故也



辛者能散苦者能降甘者居中而緩厚者熱而毒淡者利小使用為嚮導可以通行一身之毒引藥至極高之分熱飲傷肺温飲和中少飲則和血行氣壯神

補陽散

御寒遺興消愁辟邪逐穢煖水臧行藥過飲則傷神耗血亦能亂血故飲之身
 面俱赤 瑣胃燥精動火生痰怒助慾酒是色 致生濕熱諸病過飲則相
 金受燥致生痰嗽脾困火而困意胃困火而嘔吐心困火而昏狂肝困
 火而善怒胆困火而忘懼腎困火而精枯以致吐血消渴勞傷蠱脹癰
 疽失明為害無窮汪穎曰人知戒早飲而不知夜飲更甚醉飽就床熱
 壅三焦傷心損目夜氣收斂酒以發之亂其清明勞其脾胃停濕動火
 因而致病者多矣朱子云以醉為即可也
 粉鹵得鹹則解水制火也
 醇而無灰陳久者長枳椇花赤豆花綠豆



辛溫微酸肝之菜也入血分而行氣歸心益胃助腎

補陽一名土鍾乳言溫補也 除胃熱充肺氣散瘀血逐瘕瘕治

吐衄損傷一切血病錫汁童便和服 噎膈反胃能消瘀血停痰在胃口致


反胃及胃脘痛丹溪曰有食物物及鬱怒之死血留胃口作痛者宜加
 薑汁桔梗入藥開提氣血有腎氣上攻致心痛者宜薑汁和五苓散為

五苓散之菜 醋酒 薑 卷四七

輕發表
和裏宜
通腸活

葱

藥醫病
食其人
洩瀉並
去声俱
音吾弟
切



凡空心茴香湯下治反胃宜用牛乳加薑汁薑汁細七温服蓋薑汁散
 瘀薑汗下氣消痰和胃牛乳解熱潤燥補虛也單方總錄曰食不得人
 是有火也食久反出是無火也治法雖有寒熱虛實之別解藥食毒
 要以安其胃氣為不使陰陽升降平均嘔逆自順而愈矣

狂犬蛇虫毒多食昏神 **忌蜜牛肉** 昂戩今人多以薑炒牛肉其味甚
佳未見作害○經曰毒藥攻邪五

穀為養五粟為益五菜為充五菓為助氣味合而服之
以補精益氣五菜韭蔥葵薑也五菓桃李棗杏栗也

温補肝腎助命門暖腰膝治筋痿遺尿洩精湯血白帶白淫 經曰足厥
陰病則遺

尿思想無窮入房太甚發為筋痿及為白淫蓋于同龍骨桑螵
蛸能治諸病以其入厥陰補肝腎命門命門者藏精之府也

研用 燒烟蒸
牙虫

生辛散熱甘温 陶弘景曰白冷青熱
傷寒湯中不得用青外實中寒肺之

藥也肺主皮毛其合陽明 大腸故發汗解肌以通上下

陽氣 仲景曰通腸通脉四逆
湯並加以通脉回陽益胃
睛白睛利耳鳴

葫蘆
宜通竅
辟惡

不直值要

行關格不通掃納肚中能通幽門敷臍能達下焦消水利大小便切片燉艾灰音九

一切癰疽惡瘡腫核獨頭者尤良李選日癰疽着灸勝于用藥綠熱毒中膈上下不通必得毒氣發泄然後

解散初起便用獨頭大蒜切片灸之三壯一易百壯為率但頭項以上切不可灸恐引氣上更生大禍也史源曰有灸至八百壯者約艾一筒

初囊肉不痛直灸到好肉方痛至夜火歇滿背高卓頭孔百數則毒外出否則肉逼五藏而危矣綱目日精要謂頭上毒不得灸此言過矣頭

為諸陽所聚艾宜小如椒粒炷宜三五壯而已又按東垣灸元好問膈疽艾大如兩核許灸至百壯始覺痛而痊由是推之頭毒若不痛者艾

大壯多亦無妨也然其氣薰真多食生痰動火散氣耗血損目昏神五葷皆然


楞嚴經云五葷熟食發淫生痰增慧故釋氏戒之釋家以大蒜小蒜與渠慈蔥蒼蔥為五葷慈蔥冬蔥也蒼蔥山蔥也與渠西域菜云即中國

之葵道家以菲薤蒜胡蔥芸薹為五葷芸薹蒲菜也

呂蜜

薤一名
音高

音高
音利
音數



辛苦溫滑調中助陽散血生肌泄下傷大腸氣滯治

泄痢下重王好古日下重者氣滯也四逆散加此以淺滯按後重亦有氣虛血虛火熱風燥之

助腸


胡荽

宜發痘疹辟惡氣

生薑

宜散寒發表止嘔開痰

不胸痺刺痛仲景用括蕒同同胸痺刺痛蕒曰白酒湯肺氣喘急安胎利產湯火傷和蜜湯用汁死者用蕒汁灌鼻中韭汁亦可



辛溫香氣內通心脾外達四肢辟一切不正之氣沙疹痘瘡不出煎酒飲之心脾之氣得方香而運行合掛辟邪惡胡荽久食令人多忘病人不宜食胡荽黃花菜葉似韭而中空根如蒜取白用是半肉其葉尤惜露亦難訪故云

辛溫行陽分而祛寒發表宣肺氣而解鬱調中暢胃

口開冷痰下食治傷寒頭痛傷風鼻塞辛能入肺及通氣散寒

逆嘔噦有聲有物為嘔有聲無物為噦有物無聲為吐其症或因寒因熱因食因痰氣逆上冲而

然生薑能散逆氣嘔家聖藥東垣曰辛藥生薑之類治嘔吐但治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者准宜益胃推場穀

氣而已勿作去衣寶用葛葉瀉之丹溪曰陰分咳嗽者多屬陰虛宜用貝
 母勿用生薑以其辛散也昂按人特加陳皮生薑能止嘔不知亦有發
 嘔之時以其性上升如胃胸壅痰膈寒痛濕瀉消水氣行血痺在後血
 熱者非所宜也藿香亦然及汚穢不盡通神明去穢惡救暴卒并風中氣中暑中惡暴卒等症
 煎服亦良降火療狐臭薑汁搽凍耳熬膏殺生夏南星茵薑野禽毒野禽多食半
 薑能辛解之霧露山嵐瘴氣早行搗汁和黃明膠熬貼風濕痺痛久食兼酒
 則患目發痔積熱瘡癰人畏食便然薑辛涼和脾行水治浮腫脹滿以
 行皮五皮散用之成無已曰薑黃辛甘能行脾胃之津液而和營衛不
 專子發散也東垣曰夜不食薑者夜主關而薑主關也秋不食薑者秋
 主收而薑主散也多食令兒岐指象形也秦椒為使惡黃連黃芩夜明砂糟薑肉入蟬
 碗雖老無筋

乾薑

薑



生用辛溫逐寒和而發表炮則辛苦大熱除胃冷而

守中辛則散炮則稍苦故止而不守溫經止血炮黑止吐蚘諸血紅

燥回陽
宜通脈

合血藥
亦能補
陰

山藥名
薯蕷
補脾肺

見黑則定喉消痰去藏府沉寒痼冷能去惡生新使陽生陰長故吐衄

下血有陰無陽者宜之亦能引血藥入氣分而生血故血虛發熱後

大熱者宜之此非有餘之熱乃陰虛生內熱也忌用表藥寒藥乾薑能入肺引氣能入肝引血藥生血故與補陰藥同用乃熱因

熱用從治之法故亦治日晴久赤引以黑附能入腎而祛寒濕能回脈絕無陽景仲四

薑附湯皆用之回五味利肺氣而治寒嗽肺惡燥脾濕而補脾脾惡通心助陽

而補心氣苦入開五藏六府通四肢關節宣諸絡脈治冷脾寒痞反胃

下痢多用損陰耗氣孕婦忌之辛熱能動血王好古日服乾薑以治中者必備土宜大棗輔之東垣日宜甘草

以緩母薑晒乾者為乾薑炮黑為黑薑

色白入肺味甘歸脾入脾肺二經補其不足清其虛

熱陰不足則內熱辛補陰故能清熱固腸胃潤皮毛化痰涎止瀉痢濕



本草綱目 乾薑黑薑 山藥 卷四十一

積精氣

故化痰止瀉百一方山藥牛
生半炒米飲下治噤口痢 肺為腎母故又益腎強陰治虛損勞傷履

云八味丸用 脾為心子故又益心氣子能令母實治健忘遺精昂按山藥性

以強陰 泄瀉而諸家 俱未言瀉 生搗敷癰瘡消腫硬山藥能消熱腫益補其氣則邪滯自

也 色白而堅者入藥 行丹溪云補賜氣生者能消腫硬是

百合

潤肺止

嗽



甘平潤肺寧心清熱止嗽益氣調中止涕淚涕淚肺

經曰肺為涕肝為淚心 為肝脾為涎腎為唾 利二便消浮腫臃脹痞滿寒


熱瘡腫乳癰傷寒 合而用百合治之不識其義李士材曰亦清

心安神之効耳朱二尤曰凡嗽之人肺氣必 虛虛則宜斂百合之甘斂勝于五味之酸收 花白者入藥

菘菹俗

菘菹

宜行氣



辛甘屬土生食升氣熟食降氣寬中化痰散瘀消食

丹溪曰氣升 則食自降 治吐血衄血咳嗽吞酸利二便解酒毒

化痰消食

制麩毒豆腐積昔有人病夢紅裳女子引入宮殿小如歌云五靈樓閣

火吾宮一道士云此犯大麥毒也女子心神小姑脾神醫經

菘菴制麩毒遂以藥併菘菴治之果愈腐聚見菘菴則難收生搗消藥

口痢止消渴塗跌打湯火傷多食慘血故白人髮髮服何首烏地黃者

毒○夏月食其菜數斤秋不患痢冬月以菘葉攤屋瓦上在霜雪打壓

至春收之煎湯飲治痢得効方人避難入石洞中賊燒烟薰之口含菘

菘一塊烟不能毒醫汁餘水飲之亦可王荆公患偏頭痛搗菘菴汁

仰臥左痛注右鼻右痛注左鼻或兩鼻齊注數十年患二注而愈

菘菴子辛入肺甘走脾長于利氣生能升熟能降升則吐風痰散風寒

寬胸膈發瘡疹降則定痰喘欬嗽調下痢後重止內痛皆利氣之功丹

痰有衝墻倒壁之功食醫心鏡

研湯煎服治氣嗽痰喘吐膿血炒用

辛温入肺通行經絡温中開胃發汗散寒利氣豁痰

消腫止痛痰行則腫消氣行則痛止為未醋調敷消癰腫治咳嗽反胃瘧木

臭芥子

宣利氣

豁痰



芥菜

百合 菘菴 白芥子

芥子

藥子和治病用吐尤多丹溪治許自雲天吐二十餘日治小便不通亦用吐法甚至用四物四君以引吐成法其在今人情知打下和而吐法絕置不用遇邪在上焦及當吐者不行涌越致結塞而成壞症輕病致重七病致死者多矣時醫皆棄古法任人性命可痛也夫

治風

眩頭痛懶不眠癩癩喉痺頭目濕氣水腫黃疸
或合亦小豆煎或吹鼻中取出黃水濕

熱諸病上部無實邪者禁用
能損胃耗氣語曰大吐亡陽大下亡陰凡取吐者須天氣清明巳午以前令病人隔

夜勿食卒病者不拘類編云一女子病踴喘不止遇道人致取瓜帝七枚為末調服其芥即吐痰如膠粘三進而病如掃

冬瓜

又名

白瓜

瀉熱補



寒瀉熱普益脾利二便消水腫
冬瓜任契効

止消渴
皆治


干諸瓜中尤覺宜人且味甘而不辛何以見其性急而走乎

子補肝明目
凡藥中所用瓜子皆冬瓜子也

絲瓜

瀉熱涼

血宜通



甘平
蘇頌曰合涼

解毒除風化痰通經絡行血
脈老者

貫穿象入經絡故可借其氣以引之

消浮腫
補虛

出不快者煙存性

調服

經絡

茄根

瀉散血
消腫

金

重鎮心
肝定驚

治腸風崩漏疝痔癰疽滑腸下乳



散血消腫者洋清凍瘡

史國公藥酒用白茄根為君
茄科以馬尿浸三日酒炒為

未點牙
即落

茄子甘寒散血寬腸動風發病

金泉土部

辛平有毒

生金屑服之殺人昂按金性至剛重墜與
血肉之體不相宜故服之致死非其性有

勢也人被金銀灼者並不潰爛無毒可
知矣精金粹玉世之管器豈有毒氣哉金制木重鎮

怯故鎮心肝安魂魄雖云重墜亦藉其質氣也古方
有紅雪紫雪皆並金銀煮汁亦

假其治驚癇風熱肝膽之病
肝經風熱則為驚癇失
志魂魄飛盪肝屬木而

丸散用箔為衣煎劑入藥畏錫水銀則毒



畏金與心為子母之
藏故其病同源一治

五金皆
畏水銀銀功用夏同

瓜
宜背寒菜金

冬瓜

絲瓜

茄根

金

卷四三

銅錄
金錄

青宜去風
煖

自然銅

骨重續筋

鉛
重墜
煖
解毒

解毒



用
昔有創折翅雁者
雁飛去故治折傷



酸平微毒治風爛淚眼惡瘡疔瘡婦人血氣心痛吐
風痰食金瘡止血殺虫治諸肝胆之病亦金勝木之義
用醋製銅

刮用

辛平主折傷續筋骨散瘀止痛折傷必有死血瘀滯經絡然須番虛實凡

以養血補氣溫經之藥銅非煨不可用火毒金毒相
煇復煖香藥熱毒內功雖有接骨之功必多燥散之
禍用者慎之

產銅坑中火煨醋淬七次細研甘草水飛

其寒屬腎真去癸之氣水中之金金丹之母八石之

祖丹灶家安神解毒瘰癧殺蟲烏鬚制為梳以梳鬚明目

鉛丹即黃丹用黑鉛加鐵煨成味兼鹽醬內用墜

鐵
重墜痰
鎮驚

重鎮驚
初痰消

痰去怯消積殺虫治驚疳瘧痢外用解熱按毒去瘀長肉熬膏必用之
藥用水漂去塩硝砂血微火焙去毒用鉛粉去濕骨
炒紫色攤地上去火毒用
朱經鹽若火煨又有豆粉蛤粉
雜之只入氣分不能入血分也



辛平重墜鎮心平肝定驚療狂消癰解毒諸藥多品

之李時珍曰補腎藥尤忌之畏磁石皂莢見藥木作新則金製煨時砧上

打落者名鐵落素間用治怒狂如塵飛起者名鐵精器物生

衣者名鐵鑄時珍曰大抵借金氣以平木墜下解毒無他義也針砂消

水腫黃疸散癭瘤高鬚髮馬鬚力多用之

辛鹹小毒感銀鉛之氣而結墜痰鎮驚止血散腫消

積殺虫療腫毒愈凍瘡用桐油年調敷角狐其油調搽臉以



本草綱目

銅錄 自然銅 鉛鐵

蜜竹筒

六十四

丹砂


重鎮心

定驚驚

謂

開採未夾
腋下亦佳

出銀坑
得今用者
乃傾銀爐
底入藥煮
一伏時



體陽性陰
味甘而涼
色赤屬火
性反涼者
離中

苦而甘者
人瀉心經
邪熱心經
血鎮心清
肝明目發

汗汗為定
驚祛風辟
邪胡玉少
卿多惡夢
遇推它胡

教載靈砂而驗遂解
醫年胎毒痘
中絳囊投之即夕無
夢角毒青宜之
止渴安胎
博救方水煮一兩研酒

同遠志龍骨之類
養心氣同丹參當歸
之類養心血同地黃
拘杞之類
養腎固厚料用椒
之類養脾同南星川
烏之類祛風○多服
反令人痴

呆辰產明如箭
斂者良名箭
斂砂細研水飛
三次用主用無毒
火鍊則惡

磁石畏鹽水忌
一切血鄭康成註
周禮以丹砂雜黃石
胆礬石磁石石灰解
毒古人用以攻毒


辛寒陰毒功最殺
虫治瘡疥蟻虫
性悍重直入肉頭
痲切不可用恐入

經絡令人筋骨拘
解金銀銅錫毒
五金皆能殺
胎絕孕從丹砂

水銀

重外用

殺虫




燒燬而出異磁石砒霜得鉛則凝得硫則結併棄肉入墮研則碎散失

在地者以花椒茶末收之

輕粉

燥劫痰涎外用殺虫



辛冷時珍曰殺虫治瘡劫痰消積能消涎積十稟湯

名三花神佑散黃大經絡癰藥多用之不可過服常用時

日水銀陰毒用火煨丹砂而出再加鹽礬鍊為輕粉

輕場燥烈走而不守今人用治楊梅毒瘡雖能劫風

痰濕熱從牙齦出邪鬱暫解然毒氣衰入經絡筋骨

血液耗亡筋失所養變為筋攣骨痛癰腫疔漏遂成

癢鋼貽害無窮上下齒齦屬手足陽明腸土硃硃黃連硃鉛硃鐵硃

空青

重明目



空有小者良

甘酸而寒益肝明目通竅利水產銅坑中大塊中

本草綱目

丹


水銀 輕粉 空青 雲母

六司主

雲母
補中

石膏

體重瀉
大氣輕
解肌



入火經時不焦入土
不腐故云服之長生
使澤瀉煎羊肉

其平屬色白入肺下氣補中堅肌續絕治勞傷瘡
痢瘡腫癰疽同黃丹熬膏貼之于金翼用傅金瘡青
城山人康道豐有雲母粉方能治不病
有五色以色白光瑩者為上古人亦有鍊服者



甘辛而淡體重而降足陽明經胃大寒之藥色白入

肺兼入三焦諸經氣寒能清熱降火辛能發汗解肌

甘能緩脾益氣生津止渴治傷寒鬱結無汗陽明頭

痛發熱惡寒自晡潮熱肌肉壯熱經云陽盛小便赤濁大渴引飲中暑

自汗能發汗以舌焦胎厚牙痛陽明經熱為又胃主肌肉肺主皮毛為

發斑發疹之要品色赤如錦紋者為斑隱七見經點者為疹斑重而疹
經色由胃熱然亦有陰陽二症陽症宜用石膏又有

質重氣
輕又成
氏以桂
麻為輕
劑石膏
為重劑
也

內傷陰症見斑疹者微紅而稀少此胃氣極虛通其無根之火游行于外當補益氣血使中有主則氣不外游血不外散若則熱治死生反掌醫者宜審但用之妙少則難見功白虎湯以之為君或目一兩加至四兩竹葉麥冬知母粳米一加四倍甚者加於連

柏名三黃石膏湯虛者不能寒胃胃弱血虛及病邪未入陽明者用

加入參名人參白虎湯能寒胃胃弱血虛及病邪未入陽明者用

成無已解大青龍湯曰風陽邪傷衛寒陰邪傷營七衛陰陽俱傷則非

輕劑所能獨散必須重輕之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛俱和

石膏片重劑而又專達血表也東垣曰石膏足陽明藥仲景用治傷寒

陽明症身熱且痛鼻乾不得卧邪在陽明肺受火制故用心寒以清肺

氣所以有白虎之名肺主西方也按陽明主肌肉故身熱脈交頰中故

目痛脈起于鼻循鼻外金燥故鼻乾胃不和則卧不安故不得卧然亦

有陰虛發熱及脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外熱類白虎湯症誤受

之不可救也按陰盛格陽陽盛格陰二症之為難辨蓋陰盛極而格陰

于外外熱而內寒陽盛極而格陰于外外冷而內熱經所謂重陰必陽

重陽必陰重寒則熱重熱則寒是也當于小便分之便清者外雖燥熱

而中實寒便赤者外雖厥冷而內實熱也在看口中之燥潤及舌胎之

淺深胎黃黑者為熱宜白虎湯然亦有舌黑屬寒者吉無世刺口有津

液也急宜溫之誤投寒劑則死矣亦名寒水石時珍曰古方所用寒水石是凝水石

石


雲母 石膏

石

乃鹽精滲入土中，年久結成清瑩，有稜入掌，白者良。研細甘草水飛用，水即化。辛鹹大寒，治時氣熱盛，口渴水腫。近人因其寒，或用火煨，則不傷胃味，淡難出。若人煎劑，須先煮數沸，雙子為復忌。巴豆鐵。

滑石

滑利竅
通行水
體重瀉
火氣輕
解肌



滑利竅，痰滲濕，甘益氣，補脾胃，異瀉熱，降心火，色白。

入肺上開腠理而發表。肺主皮毛下走膀胱而行水，通六

府九竅，津液為足。太陽經本藥。膀胱治中暑積熱，嘔吐

煩渴黃疸水腫，脚氣淋閉。偏主石淋水瀉熱痢。六一散加紅麴治赤痢加乾薑治白痢。吐血衄

血諸瘡腫毒為瘍，熱除濕之要劑。消暑散結通乳滑胎。時珍曰：滑石利

上開腠理而發表，是除上中之濕熱，下利便溺而行水，是除中下之濕

熱。執去則三焦寧而表裏和，濕去則關節通而陽氣和矣。何則？蓋元散通治上下表裏諸病，益是此以益元散一名天水散，一名六一散，取天一生水地六成之之義。滑石六錢，甘草一錢，或加辰砂。滑石治渴非

關門分
別清濁
乃小陽
之下口

朴硝芒
硝朴硝
硝即皮
大瀉潤
燥軟堅

實止渴資其利竅參去濕熱則脾胃中抑而渴自止而若無濕小便利而渴者內有燥熱宜濕潤或誤服此則愈亡其津液而渴轉甚矣故好古以為至燥之劑

白而潤者良石韋為便宜甘草走泄之性宜



辛能潤燥鹹能軟堅苦能下泄大寒能除熱朴硝硝性急芒硝經鍊稍緩能瀉滌三焦腸胃實熱推陳致新按致新則瀉亦有補與大黃同益邪氣不除則正氣不能復也治陽強之病傷

寒經曰人之傷于寒也必疫疠積聚結癖留血停痰黃疸淋閉癰瘡腫目赤障翳通經墮胎之死子即下後有一牛亦用此法得活本用治

入治畜亦驗經疏曰硝者消也五金八石皆能消之况藏府之積聚乎其直往無前之性所謂無堅不破無熱不蕩者也病非熱邪深固閉結不通不可輕投惡誤伐下焦真陰故也成無已曰熱淫于內治以鹹寒

氣堅者以鹹軟之熱盛者以寒消之故仲景大陷胸湯大承氣湯調胃承氣湯大用芒硝以軟堅去實熱結不至堅者不可用也佐之以若故

用大黃相須為使許譽卿曰芒硝消散破結軟堅大黃推蕩走而不守

下直青石 滑石 朴硝芒硝

玄明粉
濕熱潤
燥軟堅

故三藥相須同為峻下之劑王好古曰本草言芒硝墮胎然妊娠傷寒
可下者兼用大黃以潤燥軟堅瀉熱而母子相安經曰有故無殞亦無
殞也此之謂歟謂藥自病
當之故母與胎俱無患也
硝能柔五金化七十二種石為水生于鹵

地刮取煎鍊在底者為朴硝在上者為芒硝有牙者為馬牙硝置

風日中消盡水氣輕白如粉為風化硝大黃為使本經別錄朴硝硝石
雖分二種而氣味主

治畧同後人辨論紛然究無定指李時珍曰朴硝下降屬水性寒硝石
為造炮煇硝七升屬火性溫昂按世人用硝從未有取其上升而盟者

李氏之說
恐非確論



辛甘而冷去胃中之實熱湯腸中之宿垢潤燥破結

消腫明目而熱去則腫消而目明昂按瀉痢不止用
大黃玄明粉以推湯之而瀉痢反止蓋宿

垢不淨疾終不除經
所請通因通用也
朴硝煎化同萊菔煮再用甘

草煎入礮火煨以去其鹹寒之性陰中有陽性稍和緩大抵用代朴硝

大陰玄


精石

陰瀉熱補


赤石脂

重瀉固大小腸

若胃虛無實熱者禁用俱忌苦參



多是綠石



大陰之精鹵寒而降治上盛下虛救陰助陽有扶危

拯逆之功正陽丹用治傷寒壯熱來復丹用治伏暑熱瀉出解池通秦積

鹽鹵鹵所結青白瑩徹片皆六稜者良今世用者

甘而溫故益氣生肌而調中酸而澁故收濕獨行方

小見臍中十出赤腫止血而固下經疏云大小腸下後虛脫非

浮不能遠下惟赤石脂體重而瀉直入下焦陰分故為久痢泄癖要藥仲景桃花湯用之加乾薑粳米

療腸癖泄痢崩帶遺精癰痔潰瘍收口長肉催生下胞經疏云能去惡血惡血化則胞

胎無阻東垣云胞胎不出墻劑可以下之又云固腸胃有收斂之能下胎衣無推蕩之峻細膩粘舌者良赤入血

本草青要石 玄明粉 大陰玄精粉 赤石脂 卷四六

分白入氣分五色石脂各入五藏研粉水飛用豨莶花畏大黃

甘平性濇手足陽明大腸血分重剋治欬逆下痢血

閉癥血崩能固下李先知云下焦有病人難會須用餘糧赤石脂又能催生

石中黃粉生于池澤無砂者良牡丹為使

鹹潤下寒降火色白體輕入肺清其上源肺為水上源止

渴止嗽通林欬堅除上焦痰熱消癭瘤結核頤痰所結鹹能

軟堅俞琰膈上腐談云肝屬水當浮而反沉肺屬金當沉而反浮何也以肝實而肺虛也故石入水則沉

海南海有浮水之石水入水則浮而水沐日久結成海中者味鹹更良

南海有沉水香虛實之反如此



禹餘糧重瀉同下

浮石一名海石

瀉火軟

堅

蓬沙

潤生津

去痰熱



嗽治喉痺口齒諸病初覺喉中腫痛含化燕津則不成痺能柔五金而

甘微鹹涼色白質輕故除上焦肺膈之痰熱生津止


去垢膩故治噎膈積塊結核胃肉目翳管哽鹹能軟堅含之燕汁 出西菓者月

如明礬出南番者黃如桃膠能制汞啞金可作金銀錠

硃砂補音

鏡音

瀉消肉積



鹹苦辛熱有毒消食破瘀治噎膈癥瘕去目翳腎肉

煨子宮助陽性大熱能燥五金本草稱其能化人肉投少許即身爛故治噎膈癥瘕因積有殊功鴉雀

方云人之藏府多因觸胃成病而脾胃最易受觸飲

食過多則停滯難化冷熱不調則嘔吐瀉痢而膏梁者為尤甚口腹不節須用消化藥或言飲食既復于前難以毒藥反攻其後不使礞砂巴

豆等只用麴蘖之類不知古今立方用藥各有主對麴蘖只能消化米穀如傷肉食則非礞砂阿魏不能治也如傷魚蟹須同橘葉紫蘇生薑

傷菜菓須用丁香桂心傷水飲須用牽牛芫花必審所傷之因對用其藥則無不愈貝開多少則隨患人氣血以增損之而已又有虛人沉積

不可直取當以噉置其藥蓋噉能久留腸胃又不傷氣能消磨至盡也又有脾虛飲食遲化者正宜助養脾胃自能消磨更不彫用尅化藥耳

病久積而成癥瘕者須用三稜鱉甲之類寒冷成積者輕則附子厚朴重則礞石硫黃瘀血結塊者則用大黃桃仁之類用者詳之 出


五石 禹餘糧 浮石 蓬砂 礞砂 卷之十五

西戎乃鹵液結成壯如塩塊置冷澀處即化白淨者良水飛過醋者乾

如霜用醋是辛血

磁石

重補腎



辛鹹色黑屬水能引肺金之氣入腎補腎益精除煩

祛熱通耳目

耳為腎竅腎水足則目明

治羸弱周痺骨節痠痛

腎主驚癇重鎮

腫核

鹹軟

誤吞金鐵服止金瘡血劑

日重可去怯磁石鐵粉之類是也經疏云石藥皆有毒獨磁石神和無悍猛之氣又能補腎益精然體重積酒優于丸散時珍曰一土病日請生醫珍以羌活勝濕湯加減而以磁末九任之兩月而愈蓋磁石入腎磁者重陰使神水不外移硃砂人心鎮養心血使邪火不上侵佐以燧消化滯氣溫養脾胃生發之氣乃道家黃婆媒合嬰姪之理方見孫真人千金方但云明目而未發出用藥微義也

色黑能

黃婆神也媒交心也頭見腎也

吸鐵者真火煨醋淬碾末水飛或醋煮三日夜用柴胡為使殺鐵消金


惡牡丹

礞石
重傷痰

代頰石

重鎮虛
逆養陰

鞭音硬



痰積通利
諸症自除
氣弱脾虛者禁用
堅細青黑中有白星點硝石礞石等分
打碎拌勻入瓦鍋煨至硝盡石色如金為度如無金星者不入藥研末
水飛去硝毒用

甘鹹有毒體重沉墜色青入肝製以硝石能平肝下

氣為治驚癇痰之聖藥吐痰水土以石木溲之痰即

能治百病礞石煨研各二兩煨研水飛淨一兩大黃

酒蒸八兩黃芩酒洗八兩沉香五錢為末水丸量虛

實服時珍曰風木太過來制脾土氣不運化積滯生

痰雍塞上中二焦變生諸痰礞石重墜硝石性疎快使

皆寒養血氣平血熱入肝與心包治一經血分之

病吐衄崩帶胎動產難小兒慢驚類石半錢東金瘡

長肉仲景治傷寒肝吐下後心下痞輒噫氣用代頰施覆湯取其重以絨虛逆赤以養陰血也今人

礞石 代頰石 蒙石 代頰石 去月二十

噫音愛

花乳石
瀝止血


爐甘石
燥濕治
目疾

陽起石

重補腎
命

用治膈
噎甚効

煨紅醋淬水飛用乾薑為使畏雄附



黃金之黃銅皆
其所點也

煨紅童便淬七次研粉水飛用



酸澁氣平歸入肝經血分能化瘀血為水止金瘡出

血刮未傳之即合仍不作膿局方治損傷諸血胎產惡血血運有花乳石散下死胎胞衣

惡血化則
胞胎無阻
出炭華代地體堅色黃煨研水飛用

甘溫陽明胃經藥受金銀之氣金勝木燥勝濕故止

血消腫收濕除爛退赤去翳為目疾要藥 塵金銀

坑中金銀之苗也狀如羊腦鬆似石脂能點赤銅為

鹹溫補右腎命門治陰痿精之子宮虛冷腰膝冷痺

水腫癰瘰寇宗奭曰凡石藥冷熱皆有毒宜酌用按經口石藥發腐芳草發狂芳草之氣夾石

鍾乳
補陽

藥之氣得或者
相遇恐內傷脾

出齊州陽起山雲母根也雖大雪逼境此山猶無以

雲頭兩脚皆鬣毛色白滋潤者良煩者火煨醋淬七次研粉水飛用亦

有用燒酒樟腦升鍊取粉者桑螵蛸為使惡滑濕菌桂畏兔絲子忌辛

血



甘溫陽明氣分藥胃本石之精強陰益陽通百節利

九竅補虛榮下乳汁服之令人陽氣暴充飲食倍進

形體壯盛然其性慄悍須命門真火衰者可偶用之

若籍以恣欲多服久服不免淋渴癱瘓之患 出洞穴中石液凝成下

垂如水柱通中輕薄如鵝翎管碎之如爪甲光明者真鍊合各如本方

蛇床為使惡牡丹紫石英皂莢米羊血葱蒜胡夢

花乳石 爐甘石 陽起石 鍾乳 卷四十二

白石英

重潤肺

濕即潤

也



紫石英

重鎮心
潤補用

雄黃

重解毒

後重



曰濕可去枯白石英紫石英之屬是也接潤藥頗多石藥終燥而除之才取二石英為潤劑存其意可也

白如水晶者良

甘辛微溫肺大腸經氣分之藥潤以去燥利小便實

大腸治肺痿吐膿欬逆上氣但係石類祇可暫用劑

甘平性溫而補重以去怯濕以去枯入心肝血分故

心神不安肝血不足女子血海虛寒不孕者宜之為

血海任主胞胎經疏云女子孫胞于腎及心胞絡虛則厥寒乘之故不孕紫石英辛溫走二經散風寒鎮

色淡紫瑩徹五稜火煨醋淬七次研末水飛用二英俱

下焦為煖子宮之要藥
畏附子惡黃連石英五色各入五藏

辛溫有毒得正陽之氣入肝經氣分按肝強脾散百

節大風殺百毒辟鬼魅治瘧癘痰涎頭痛眩運者瘧



石硫黃
燥補陽
殺虫

癖痢泄瀉積聚虞雄公道中胃暑滯痢連月要至仙居延之坐壁中有
詞云暑毒在脾滯氣連脚不泄則痢不痢則瘧獨鍊雄
黃蒸餅和藥甘草作湯食之安藥別
作治療醫家大錯如方服之遂愈
 瘡疥蛇傷 亦似雞冠明微不臭重三五兩首長孕婦佩之醋浸入菜
 煎汁煮乾用生山陰者名雌黃功用畧同少者黃黃燒之則臭只堪
 熏瘡疥殺虫虱

味酸有毒大熱純陽

硫黃陽精極熱如太黃極寒並堪將軍

補命門真

火不足性雖熱而疏利大腸與燥潛者不同

熱藥多秘惟硫

黃煖而通通寒藥多泄惟黃連肥腸而止瀉


若陽氣暴絕陰毒傷寒八患

寒瀉脾胃虛寒命欲垂盡者用之亦救危妙藥也治

寒痺冷癖足寒無力老人虛秘

局方用

婦人陰蝕小兒慢驚煖精壯陽



白石英

紫石英

雄黃

石硫黃

石

殺虫療瘡辟鬼魅化五金能乾永

王好古曰太白丹來復丹皆用硫黃佐以硝石至陽佐以至陰與仲景白

通湯佐以人尿猪胆汁意同所以治內傷生冷外胃暑濕霍亂諸病能除扞格之寒兼有伏陽不得不爾如無伏陽只是陰虛更不必以陰藥佐之夷堅志云唐與正亦知醫能以意治病吳巡檢病不得溲臥則微通立則不能消滴通用通藥不効唐問其平日自製黑錫丹常服因悟曰此必結砂時硫飛去鉛不死鉛砂入膀胱則偏重猶可悞立則正塞水道故不通取金液丹三百粒分十服瞿麥湯下鉛得硫則化水道遂通家母舅童時亦病溺瀉服通淋藥罔効老醫黃五聚視之曰此乃外皮毀小故溺時艱難非淋症也以牛骨作契塞于皮端竅漸展開勿藥而愈使重服通利藥得不更變他症乎乃知醫理非一端也○硫能化鉛爲水修煉家尊之爲金液丹

番煎者長得取

色黃堅如石者以萊菔剉空入硫合定煉火煨熱去其臭氣以紫背淨

萍煮過消其火毒以皂莢湯淘其黑漿一法絹袋盛酒煮三日夜一法

入猪大腸爛煮三時用長細辛諸血醋土硫黃蒸熟腥臭止可入瘡

藥不可服餌

石蟹

重傷明目



無名異

重却血行傷



礬石

重燥祛寒積



砒石

大燥劫痰



也謬

有著名數種火燒但解散不能脫其堅置水不凍者真惡辛血

辛苦而滅大熱大毒砒霜尤烈能燥痰可作吐藥

療風痰在胸膈截瘧除哮喘外用餌敗肉殺虫枯痔

蟻治青盲目翳天行熱疾解一切金石藥毒醋磨

結癰腫一出南海身全是蟹而質石也細研水飛用

藏入血甘補血治金瘡折傷癰疽睡毒塗止癩生

肌人受枚時須服三五錢不甚痛傷生川廣小黑石子也一包數

百枚

辛熱有大毒治堅癰癩冷寒濕風痺蘇秦曰攻寒冷

日不鍊服殺人此石生于山無雪入水不水時珍曰

性氣與砒石相近博物志言規伏卵時取此石煖是

石蟹 無名異 礬石 砒石

石蟹 無名異 礬石 砒石

出信州故名信石衡州坎之錫之苗也故錫蓋亦云有毒生者名砒黃鍊者名

砒霜畏綠豆冷水羊血

石炭

重燥濕
止血生肌



辛溫性烈能堅物散血定痛生肌止金瘡血臘月用黃牛胆

汁和維服殺瘡虫有人脚腫生瘡瘡久遂成漏百藥中陰乾用不効自度必死一村人見之日此

鱗漏也以石灰溫泡垂洗覺傷內用止瀉痢崩帶收陰挺陰肉挺出亦名陰菌或產後玉脫吐瀉積

傷內用止瀉痢崩帶收陰挺陰肉挺出亦名陰菌或產後玉脫吐瀉積


聚結核 風化者良墻灰火毒已出主頑瘡膿水淋漓欬瘡口尤沙

酸鹹而寒性瀆而收燥濕退涎花痰墜濁解毒生津

除風殺虫止血定痛運大小便蝕惡肉生好肉除癩

熱狂骨痛髓為熱所劫則空治驚癇黃疽血痛喉痺

自來
瀉燥濕
墜痰



齒痛風眼鼻中瘰內崩帶脫肛陰蝕陰挺陰內挺出肝經之火疔腫癰疽癩疥

癰疽大蛇蝮咬傷時珍曰能吐風熱痰涎取其酸苦瀉泄也治諸血痛陰挺脫吐瘡傷取其酸瀉而攻也治風眼痰飲泄痰

崩帶取其收而燥濕也治喉多服損心肺傷骨寇宗奭曰却水故也書

庫癰蠱蛇傷取其解毒也性却水也李邕曰丹發背當服蠟攀九以護膜防毒氣內攻攀一兩黃

蠟七錢溶化和丸每服十九漸加至二十九日服百九則有力此藥膜耗裏解毒化膿之效甚大以白攀茶芽搗木冷水服解一切毒



取潔白泥塗者煨用又法以火煨地酒水于取上攀布地以盤覆之四面灰擁一日夜攀飛盤上掃收之

為攀精未盡者更如前法再以陳苦酒醋化之名攀華七日可用百日

彌佳甘草為使畏麻黃惡牡蠣生用解毒煨用生肌

膽礬一名

石胆宜吐風



酸澁辛寒入少陽膽經性斂而能上行涌吐風熱痰涎發散風木相火治喉癰痰涎立効劫逆癰崩淋

石

石

白攀

膽礬

二

痰瀉飲
狀逆

皂礬
一名

緣礬
清燥濕
化痰

青鹽
開戎

益
補腎瀉
血熱

能殺蟲疔牙蟲瘡毒陰蝕 產銅坑中乃銅之精液故能入肝膽治風木磨鐵作

銅色者真形似空青鴨嘴色為上市人多以醋揉青礬偽之畏桂羌花辛夷白微



酸涌瀉收燥濕化痰解毒殺虫之功與白礬同而力
蓋緩主治畧同白礬利小便消食積同健脾消食食藥為丸散喉

痺醋調嚙汁時珍曰脈滿黃腫瘡痢疔疾方往往用之其深青淨


者長煨赤用煨赤名緣礬能入血分伐肝木燥脾濕張三主治腫滿有

拌晒乾八瓩火煨為末醋糊丸酒下或云皂礬乃銅之精液用醋製以平肝勝于針鐵不必忌鹽後亦不發多服令人瀉

甘鹹而寒入腎經助水藏平血熱治目痛赤瀉吐血


湯血齒舌出血堅骨固齒按牙良明目烏髮餘同食鹽

出西苑不假煎煉方稷明礬色青者良



食鹽

寫熱潤
燥補心
通二便
宜引吐



鹹甘辛熱鹹潤下故通大小便鹹走血而寒勝熱故

治胃赤腫血熱熱疾鹹補心故治心虛以水制火取既濟之

義故補心藥用鹽炒一人病笑不休用鹽煨赤煎沸飲之而瘳經曰神有餘則笑不休神心火也用鹽水

制火也一婦病此半年咸張子和一用此法而愈八腎而主骨故補腎藥用鹽湯下故堅肌骨治骨病齒

痛擦牙亦佳清火固齒七絛出血夜以鹽厚傅齦上滌涎盡乃卧或問鹹能軟堅何以堅肌骨不知骨消筋緩皆因濕熱上積于肉治以鹹

寒譬如生肉易潰得鹽生鹹潤燥而辛泄肺前鹽用皂角故治痰飲喘鹹寒則能堅久不壞也

逆本經治喘逆鹹軟堅故治結核積聚又能涌吐醒酒水勝火熱惟哮喘忌之鹹毒即毒

也能散岐黃浙西將軍中蠅毒每夕蠅鳴于體定痛瘰癧也火涼血殺蟲一僧教以鹽湯浸身數入而愈

三四次佳亦治一切風氣凡湯火傷多食傷筋走血津液渴急以鹽末搽之護肉不壞再用藥傳走血病母多食鹹食鹹則口乾

者為能診胃中津液也凡血病哮喘水腫消渴人為大忌鹽品頗多

下直清夏石 皂菰 育鹽 食鹽 江淮南北

急流水



逆流廻

瀾水宜

甘瀾水

井泉水

鹽生于海山西解州鹽生于池四川雲南鹽生于井成鹽生于土光明
鹽或生于峭成山崖或產于五原鹽池狀若水晶不假煎錄一名水晶
鹽石鹽生于石水鹽生于樹蓬
鹽生于草造化之妙誠難窮矣



性速而趨下通二便風痙藥宜之昔有病小便閉者
易以急流之水煎煎藥一飲而溲時珍曰天下之水
滅火濡枯同則至于性從地夜質與物遷者皆同也
性逆而倒上中風卒厥宜痰飲之藥宜之

用流水以瓢揚萬遍亦口勞水 水性鹹而重勞之則甘而輕仲景

用煎復寒勞復藥取其不助腎氣而益脾胃也

將旦首汲曰井華水出壑未放曰無根水無時初出

曰新汲水解熱開煩凡熱病不可解者新汲水浸
青衣五尉心開肝出新

汲水壺前補陰之藥宜之井以有地脈山泉者為上從江湖滲來者次
 和飲少前補陰之藥宜之其城市近溝渠汚穢者鹹而有醜者則煎
 茶味各有異以之
 久藥其可無擇乎

百沸湯

宜助陽

氣

陰陽水


一名生

熟水

宜和陰

湯

助陽氣行經絡注頤曰湯須百沸者佳寇宗奭曰思
 汗然別有藥持假陽氣而行耳四時暴傷痲四肢臍
 腹冷坐深湯中浸至膝上生陽之藥無速子此張從
 正曰凡傷風寒酒食初其無藥便飲太和湯或酸醃
 水探肚探吐汗出即已昂接感冒風寒而以熱湯燥
 浴亦發散之一法故內經亦有可湯熨可浴及摩之浴之之
 支備急方治心腹卒脹痛欲死煮熱湯以漬手足冷即易之



治霍亂吐瀉有神功陰陽不和而交爭故上吐下瀉

使和平也按霍亂有寒熱二症藥中能治此者甚多
 然未嘗分別言之倉卒患此脉候未審慎勿輕投偏
 熱寒之劑會見有霍亂服薑湯而立斃者惟飲陰陽
 水為最穩霍亂邪在土焦則吐邪在下焦則瀉邪在

中焦則吐瀉兼則此濕霍亂症輕易治又有心腹絞痛不得吐瀉者名
 乾霍亂俗名絞腸妙其死甚速古方用塩熬熱童便調飲極為得治勿

急流水 治霍亂腹中絞水 治霍亂腹中絞水 治霍亂腹中絞水

黃蘗水
宜涌吐

露水
潤肺


臘寒水
瀉熱

水
瀉熱

與穀食即米湯下咽亦死

以沸湯半鐘并水半鐘和服

酸鹹吐痰飲宿食酸苦潤燥為陰也



其平止消渴宜煎潤肺之藥秋露造酒最清冽百花

上露令好人顏色

霜殺物露滋物性隨時異也露能解暑故白露降則處暑矣瘧必由

于暑故治瘧藥茶路一宿服

甘寒治時行瘟疫宜煎傷寒火暍音詢傷暑之藥抹瘧良

甘寒太陰之精水極似土傷寒陽毒甚盛者以

一塊昆臙中具兩乳解燒阿毒與氣候補反冷難用

地漿
瀉熱解
毒

厥仰致諸疾未微宗食水大過病脾疾國醫不効名醫介進大壘中丸
上日服之屢矣介日疾因食水臣請以水煎也藥治受病之源也果愈



甘寒治泄痢令熱赤白腹內熱毒絞痛解一切魚肉

菜菓藥物諸菌毒菌音都生朽木濕地及卑蟻入腹

如誤食馬蟻蟻人腹生中賜暑者死取道土熱土

臍中以熱土大蒜等分

搗水去渣灌之即活

以新水沃黃土攪置再澄清用凡跌打損傷

以布裏更五熨之勿大熱恐破肉雖瘀血凝積氣絕欲死者亦活宋神
宗皇子病緊癰國醫不能治召錢乙進黃土湯而愈帝問其故對曰以

土伏水水得其
平風自止矣

孩兒茶

瀉熱生
津瀉收



苦瀉清上膈熱化痰生津止血收燥定痛生肌塗金

瘡口瘡逢砂陰疔痔腫出南黃云是細茶末納竹

筒埋土中日久取出搗汁熬成塊小潤澤者上而枯者次之

大直黃厚水十
黃蘗外露水騰露求水地漿孩兒茶
卷四 三七

百葷霜

輕止血消積



墨

伏龍肝

重調中

止血燥

濕消腫



云灶額內火氣積久結成如石外赤中研細水飛用

辛溫止血見鼻衄者水調塗之紅消積治諸血病傷寒

陽毒發斑痘膿痢咽喉口舌白赤諸瘡時珍曰皆兼取火化

從治之法 灶突上烟煤

辛溫止血生肌飛絲麈芒入目濃磨點之點鼻止衄

猪胆汁磨塗諸腫醋磨亦可酒磨服治胞胎不下

辛溫調中止血去濕消腫治欬逆反胃吐衄崩帶尿

血遺精腸風腫醋調臍瘡研丹毒臘月猪脂或

生下胎傳救方子死腹中水調三錢服其土當見血上或出盆心多年黃土

禽一什
酉醜
瀉磨積
去垢

雞

麵二三斤則疑淀如石

禽獸部



辛苦瀉溫瀉食磨積去垢除痰治反胃噎膈諸症
如餐與廣灰等分用小麥泔灰汁燒乾為末桃破痔三點即癒不須燒衣多用之
取麥高之屬浸曬燒灰以原水淋汁每百觔八粉



屬稟屬木故動其肉甘溫補虛溫中日華曰野雞補產後虛勞馬

益劑曰妊婦宜食牡雞取陽精之全于天也崔行功曰婦人產死多是富貴擾攘致產婦驚亂故耳屏人靜產更爛者牡雞汁作硬米粥與食自然無恙雞汁性滑而需不食其肉恐難化也俗家每產後即食雞

啖卵壯者幸無事弱者因而致疾矣龔雲林口四五年老母雞取湯者粥食能固胎雞冠居清高之分其血乃精華所聚雄而丹者屬陽故治中惡驚悸以熱血澀口塗面吹鼻良本乎天者親上

百草霜 龍肝 醜 雞 卷四二十八

故塗舌眼咽喉用老者取其陽氣充足也能食百虫故治蜈蚣蝎虫

蛛咬毒 雞子甘平鎮心安五藏毒氣補血清咽開音散熱定驚止嗽

止痢 醋煮食治赤白久痢 利蘆安胎 胞衣不下者吞卵黃二三枚解髮刺喉合吐即下 多食令人滯悶嘔

雞蛋殼細研麻油調搽瘡毒神效 雞肫皮 一名雞內金一名雞胗音皮 甘平性滯

雞之脾也能消水殼除熱止煩通小腸膀胱治瀉痢便數遺溺傷血崩

帶腸風膈消反胃小兒食瘡男用雌女用雄 雞矢醴微寒下氣消積

利大小便內經用治蟲脹 臘月取雞雜尿白收之醋和塗 蚘蛔蜈蚣咬毒合米炒治水瘰

鷓鴣

補虛勞



甘平雞屬水而骨異者屬水得水木之精氣故能益

肝腎退熱補虛治虛勞消渴下痢噤口 者并帶下崩

中肝腎血分之病鬼疰瘵死者用其血塗心下效 東

鵝

五靈脂
宜行血
止痛

志夏侯弘捉得一小鬼問所特何物曰殺人以此才戰中心
腹者無不輒死弘曰治此有方否鬼曰以烏雞傳之即瘥

骨肉俱

墨者良舌墨者骨肉俱黑男用此女用佳女科有烏雞丸治百病



甘冷八肺腎血分滋陰補虛除蒸止嗽利水道治熱

痢 白毛鳥骨者為虛勞聖藥取金肅水寒之象也

葛可入有白鳳膏 老者良酒或薑使者熱血解金銀丹石砒

霜重髮及中惡湯死者 卵甘鹹微寒能滋陰除心腹膈熱藏食良



甘溫純陰氣味俱厚入肝經血分通利血脉散血和

血血閉能通生用經多能止炒用治血瘕血積血眼血痢

腸風崩中一切血病圖經云血暈者半炒半生未服一錢心腹血氣一

切諸痛又能除風化痰殺虫消積諸痛皆屬于本治驚疔瘡疽蛇蝎蜈

五靈脂 烏骨雞 鵝 五靈脂

蛇傷血虛無瘀者急用

五靈脂一兩雄黃五錢酒調服幸救處治毒

乃去風之劑衝在經虛被風襲傷營血以致崩中暴下與荆芥防風治崩義同方悟古人識見深遠如此時珍口此亦一說但未及肝虛血滯

亦自生風之意接衝為血海任主胞胎在脉通衝脉盛則月事以時至無崩漏之患且易有子

北地烏名寒號出矢

也 寒而號日得過且過高土音日月令仲冬之月陽鶻不鳴似與寒號

未協墨色氣甚麤惡糖心潤澤者真研末酒飛去砂石用行血宜生止

血宜炒懸參

夜明砂

一名天

鼠矢

瀉散血

明目



辛寒肝經血分藥活血消積治目昏障翳加石決明

映明夜靈散 瘴鬼音奇小 驚疔 瘡癩及矢並治驚血

治雜盲眼 瘴鬼音奇小 驚疔 瘡癩及矢並治驚血

氣腹痛 經疏日辛能散內外滯氣寒能除血熱氣壅

明目之外餘皆可累矣 曠日古人每用虫

當 虫 以攻血積本草稱其下死胎則其能攻血塊也何疑 同驚用燒

經腑引

烟辟蚊 蝙蝠矢也食蚊砂背蚊眼故治目疾淘淨焙用惡白微白歛



水育鹹寒心血用作補心藥之鄉道蓋取以心歸心

以血導血之意延壽丹書曰諸臨殺驚氣入心絕氣人肝皆不可多食 尾血

和龍腦水斤治豆瘡倒壓能發之時珍曰取其動而不思亦有用心血者 肝

主藏血補血藥用之入肝明目雄者良同夜明砂作丸治雀目雀目首夜不能觀濕痰及肝火盛也 肺

補肺治肺虛咳嗽血者懸 壯胃健脾 壯胃健脾 壯胃健脾

末五兩括蕞根白梁米各四兩知每三兩麥冬二兩縫定蒸熟九如梧

子大每服三十丸米飲下直指方治小兒疳熱黃連五兩入猪肚蒸爛

飯丸米飲下仍服調血清心藥佐之 腎鹹冷而通腎治腰痛耳聾白

且曰小兒之病非疳即熱當須織此 日補水藏煖腰膝又曰久食令人腎虛李時珍

之謂其鹹冷能瀉腎氣也昂按枸杞玄參知母黃柏性皆寒而能補 腎猪腎乃肉食何獨瀉腎若助之醅也古今補腰腎藥用猪腎者頗多 未見作害大抵諸家食忌不可盡信瑣碎錄猪腎一對童便二分酒一

夜明砂 者

三十一

分瓦罐煨五更食之治勞瘵一月愈經驗後方
猪腎枸杞淡豉汁人葱椒塩作羹治陰瘵羸瘦
賜入大腸治腸風血

可奇効方治藏
痲毒有藏連丸
膽汁苦六心寒勝熱滑潤燥濕肝膽之火明目殺疔

沐髮元澤醋和灌穀道治大便不通
仲景治陽明症內無熱者便雖秘勿攻故用胆汁外導之法不欲以

苦寒傷胃府也成無已曰仲景治厥逆無脉用白通湯加猪胆汁蓋陽
氣大虛陰氣內勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加猪胆汁苦人心

而進脉寒補肝而和陰不致格
拒也昂按此即熱因寒用之義
浴初生小兒永無瘡疥
猪肝亦作治

遺溺疝氣用作引經
猪脂甘寒涼血潤燥行水散風解毒
于金方丸中惡及半

肉毒百獸肝毒殺
故瘡藥可易能通大便
服猪脂一斤佳殺
多用之利月退諸黃
滑塵煎膏藥主諸瘡
臘月者佳

古方之用最多
治咳嗽亦用之
猪蹄煮湯通乳汁
加通草二兩佳
洗敗瘡
系蹄甲治寒熱

痰喘痘瘡六目五痔腸癰
古人有用左甲者有用後甲者
猪肉反黃連烏梅楮梗

之瀉痢
時珍曰才方藏連丸黃連猪肚丸豈忌肉而不忌藏肝乎昂按別錄云猪肉閉血脉瀉筋骨虛人肌不可久食陶弘景曰猪為

用最多惟肉不可食孫思邈曰久食令人少子發宿病筋骨疼痛之氣
 孟詵曰久食殺藥動風發疾韓愈曰凡肉皆補惟猪肉無補李時珍曰
 南猪味厚汁濃其毒尤甚若將爲大禁者然今人終日食肉內滋外
 腴子孫蕃衍未見爲害若斯之甚也又云合黃豆蕎麥葵菜生薑胡荽
 異菜牛肉羊肝鼈鱉魚雞子食之皆有忌然饋餽中合食者多未見
 絲毫作害也大抵肉能補肉其味雋未食之潤腸胃生精液豐肌體澤
 皮胃固其所以也唯多食則助熱生痰動風作濕傷風寒及病初起人爲
 大忌耳先王教民畜收養豕爲先豈故爲是以厲民歟明太祖釋家字
 之義亦曰無豕不成家諸家之說積之于古則無徵試之于人則不驗
 徒令食忌不足取信于後世而已。傷寒忌之者以其補肌固表油膩
 纏粘風邪不能解散也病初愈忌之者以腸胃久枯難受肥濃厚味也
 又按猪肉生痰惟風痰濕痰寒痰忌之如老人燥痰乾咳更須肥濃以
 滋潤之不可執泥于
 猪肉生痰之說也

大肉 補虛寒



酸而鹹温煖脾益胃脾胃煖則腰腎受陰矣補虛寒

助陽事 兩腎陰 莖凡勝 黃者補脾黑者補腎畏杏仁忌熱

道家以爲地厭黃大 血酒服二碗治腸癰

大肉

羊肉 補虛勞



甘熱屬火補虛勞益氣血壯陽道開胃健力通氣發

仲景治虛弱屬勞有常歸羊血湯十劑曰補可去

瘡凡人參羊肉之屬是也東垣曰人參補氣羊肉補

形凡味同羊肉者皆補血虛陽生則陰長也
青羊肝苦寒日溫色青補

肝而明目 用以瀉為補羊肝 膽苦寒黠風淚眼赤障白翳 膽中紙套

籠住懸簷下待霜出掃取點眼又入蜜胆中蒸之候乾研為膏每含少

許或點之名二百味草花膏以羊食百草蜂採百花也時珍曰肝發開

于目胆汁減則目暗目者肝之外 脛骨入腎而補骨燒灰擦牙良 時

侯但之精華也故諸胆皆治目病 羊血解金銀丹石砒硫一切諸

日羊脛骨灰可以磨鏡羊頭骨可以 消鐵煨吞銅錢者脛骨二錢米飲下 青乳甘溫補肺腎虛潤胃脘大腸之燥治反胃消渴口瘡舌腫 嗽知

蛛咬傷者飲之瘥 有渾身生絲

肉肝青殺羊良胆毒羯羊良乳白羴羊良骨燉

用反半夏萬蒲烏銅器 牡羊日殺日拔去勢日 錫子日羔羔五月日坤

牛肉
補脾土



甘溫屬土安中補脾益氣止瀉

倒倉法用壯黃牛肉
土十斤洗淨煮為糜

慮去查熬戎虎白色前一晚不食至日空腹坐密室
取汁每飲一鐘少時又飲積數十鐘身體覺痛如病
在上則吐在下則利在中則吐而利後必渴即飲
已瀉數碗以滌餘垢饑倦先與米飲二日與淡粥久

與厚粥軟飲將養一日沉疴悉安矣須斷房事半年牛肉五年丹溪口
牛埔土黃中色肉胃藥液無形之物也積聚既久回薄腸胃曲折之處
豈錄兩丸散所能窺犯乎肉液充滿流行無處不到如洪水泛漲一切
疑滯皆源流而去矣此方傳于西域異人中年後行一二次亦卻疾養
壽之一助也王綸曰牛肉補中非吐下藥借補為瀉因瀉為補亦尚方
也丹溪治林德方咳而咯血謂肺壅非吐不可血耗非補不可惟倒倉
二法兼備服之而愈又治蕭伯善便濁滑精亦用倒倉法而愈又治許
文懿公病心痛用燥藥靈丹艾炙雜治數年不効自分為棄人丹溪先
以防風通聖散下其積滯而病消起思食然兩足難移次年行倒倉法
即十應手復生子活十四年又臨梅林兄久嘔吐紅痰熱消瘦家以為
察百方不應丹溪脈之兩年弦數目輕夜重計
無所出時冬月也以倒倉法而安乃次年生子
牛乳味甘微寒潤腸

胃解熱毒補虛勞治反胃膈噎
胃氣血不足其本也曰痰飲曰食積其標

也胃稿者滋血生津胃冷者温中調氣東垣曰上焦吐者由乎氣治在和中而降氣中焦吐者由乎積治在行氣而積消下焦吐者由乎寒治在温牛而散寒丹溪曰反胃豈膈大便秘結宜牛羊乳時時噉之兼服四物湯為上策不可服人乳人乳有五味之毒七情之火也昂按噎膈不通朋香燥藥取快一時破氣而燥血是速其死也不如少服藥飲牛乳加韭汁或薑汁或陳酒為佳江南臬司多公患噎口痢粒米不進即奠一合服牛乳久之亦瘳

白乳牛喉治反胃吐食腸結不通
除兩頭去脂膜醋浸炙未每服二錢陳米飲下

酥酪醍醐皆牛羊乳所作滋潤滑澤宜于血熱枯燥之人牛膽納石灰于內懸掛風處百日治金瘡良

牛黃

瀉熱利痰涼驚



甘涼牛有病在心肝胆之間凝結成黃故還以治心

肝胆之病經疏云牛食百草其精華凝結成黃猶人之有內丹故能散火消痰解毒為世神物

或云牛病乃清心解熱利痰涼驚藥也治中風入藏驚癇口噤

生黃者非也則火自生燄肝熱則木自生風七火相搏膠痰上壅遂致中風不語東垣曰中藏真之風中府及血脉者用之石能引風入骨如油人難移

風中藏者重多滯九竅中府相輕多着自反若外無六經形症內無使
 溺阻間為中經絡為又輕初宜順氣開痰攻宜養血活血不宜常用風
 藥大抵五藏皆有風而反肝者為多肝屬風木而主筋肝病不能營筋
 故有舌強口噤咽邪癱瘓不遂不仁等症若口開為心絕手散為脾絕
 眼合為肝絕遺尿為腎絕吐沫鼻鼾為肺絕髮直頭捏面
 赤如桃汗絳加珠者皆不治若止見一二症猶有可治者小兒百病皆
 毒發熱所生兒初生時未食乳用三發燈籠照善通
 五瘰合黃連甘草末蜜調令通之良發燈籠照善通 牛有黃必多吼

喚以盆水承之伺其吐出蛆喝即墮水名生黃如雞子黃大重者可揭

虛勞氣查者良觀此則非病乃生黃矣殺死角中得者名角黃心中者名心黃肝

胆中者名肝胆黃成塊成粒總不及生者俱磨指甲上黃透指甲為

真略號黃極易得能亂真得牡丹葛蒲良聰耳明目人參為使惡龍骨龍胆地黃常山

辛寒殺虫破癥積治反胃祖台之志怪云昔有人與奴皆患心腹痛病奴死剖

之得一驚尚活以諸藥投口中不死有人乘白馬觀之馬溺墜驚而驚縮遂以灌之即化成水主乃服馬

白馬溺
 瀉殺虫
 消腐



牛黃 白馬溺

瀉後重

潤平補而

愈瀉而



辛寒殺再治反胃噎膈須熱飲之張文仲備急方云

療一衛士云服驢尿極驗遂服二合只吐一半再服二合食粥便定宮中患反胃者五六人同服之俱瘥

其平清肺養肝滋腎益氣肺主氣和血補陰血肝主血

除風化痰潤燥定喘利大小腸治虛勞咳嗽氣癆吐

膿吐血衄血血淋血痔腸風下痢傷暑伏熱成痢者必用之妊娠血痢

宜腰痠骨痛血痛血枯經水不調崩帶胎動或妊娠下血酒煎服瘰癧腫毒及一

切風病瘍者忌用大抵補血與液為肺大腸要藥寇宗奭曰驢皮煎膠取其發散皮膚之外用烏者取其厲水以制熱則生

風之義故又治風也噎且明目補虛用牛皮膠去風用驢皮膠楊士瀛

曰小兒驚風後睡入不正者以阿膠焙人參服最良阿膠有神人參益氣也按阿井乃濟水伏流其性趨下用


攪濁水則清故治痰濁及逆上之痰也 用黑驢皮阿膠外煎成日本

經阿膠亦曰牛皮見二膠可通以黑光帶綠色夏月不乾者置剉炒成
 用牛皮膠制作不精故不堪用
 珠或麩炒蛤粉炒去痰瀉黃炒血酒化水化薑棗和用得火良山藥為使
畏大黃

黃明膠

即牛皮

膠補虛



毒不內故唐氏方加川山用四片燒存
 性田昂謂此方若驗勝子服騰碧丸也

虎骨

宜去風 健骨



其平功與阿膠相近亦可代用同煎白煮粥通大便

李時珍曰真阿膠難得牛皮膠亦可權用其性味皆
 平補宜于虛熱之人張仲景治瀉痢阿膠與黃膠黃
 蠟並用陳藏器曰諸膠皆能療風補虛止洩驢皮主
 風為最經驗方云癰疽初起酒頤黃助膠四兩服盡

味辛微熱虎屬金而制木故嘯則風生追風健骨定

痛辟邪治風痺拘攣疼痛驚悸顛癲犬咬管噴為水服

六咳傳 以頭骨膠長虎雖死猶立不什其氣力皆在前脛時珍曰凡碎別

虎骨

虎骨

虎骨

虎骨

虎骨

犀角

瀉心胃
飛燕

症治驚癇瘟癘頭風常用頭骨治手足風當
用脛骨治腰脊風常用脊骨各從其類也
新九回煨存性為末八平出豈取一兩每服三錢効昂按
虎肚丸宜于食膈若寒膈氣膈血膈於膈恐難見功

虎肚治反胃取生者存
虎睛為驚



苦酸鹹寒涼心瀉肝清胃中大熱祛風利痰辟邪解

毒治傷寒時疫發黃發斑斑傷寒下早熱乘虛人胃則
斑發斑下遲熱留胃中亦發

吐衄下血畜血證狂瘧瘡黑陷消癰化膿定驚明

目妊婦忌之能消脂氣時珍曰五藏六府皆稟氣于胃風邪熱毒必先
干之飲食藥物必先入胃角犀之精華所聚直陽明胃藥
也故能入腸助解一切毒瘡一切血及驚狂斑痘之痘抱朴子云
犀食百草之毒及棘故能解毒飲食有毒以角攪之則生白沫

而光潤者勝角尖尤勝鹿取其尾取尖其現成器物多被蒸煮不堪入

藥入湯剉碎用八丸散剉細紙裏納懷中待熱搗之立碎歸四錄云
人氣紛犀

升麻爲使

羚羊角

瀉心肝



苦鹹微寒羊屬火而羚羊屬木八足厥陰肝手大陰

少陰經肺目爲肝竅此能清肝故明目去障肝主風

其合在筋此能祛風舒筋故治驚癇搐搦骨痛筋

肝藏魂心主神明此能瀉心肝邪熱故治狂越狂謬驚駭肝主血

此能散血故治瘀滯惡血血痢腫毒相火寄于肝胆在志爲怒經曰大怒則形

氣絕而血茹于上此能下氣降火故治傷寒伏熱煩懣氣逆食噎不通羚羊之性

靈而精在角故又辟邪而解諸毒昂按痘利多用以清肝出西地似

羊而大角有節最堅勁能碎金剛石與獺骨獺音麥能食鉄夜宿防患以角掛

樹而棲角有掛紋者真一邊有節而踈乃山驢山羊非羚羊也多兩角一角者勝剉研極細或磨用

本草綱目卷之五 星角 羚羊角 三十五

麋
大補陽



甘温一云純陽生精補髓養血助陽強筋健骨治腰

腎虛酒服主腰脊虛冷刺痛四肢酸痛頭眩眼

黑龍遺精一切虛損勞傷惟脈沉細相火衰者宜

之鹿角初生長二三寸分岐如鞍紅如瑪瑙破之如朽木者良大嫩

氣未足不酥塗或酒炙不可嗅之有黑點大鼻鼻人得

取茸然後斃鹿以血散散故也最難得不破未出血者沉存中筆談云

凡含血治物血易長筋次之骨最難長故人二十歲骨髓方堅麋鹿角

無兩月長至二十餘斤凡骨之長無速于此草本亦不及之頭為諸陽

之會鍾于茸角豈與凡血比哉○鹿陽戰喜居山麋陰獸喜居澤麋似

鹿色青而大皆性淫一牡軛交十餘牡麋補陰鹿補陽故冬至麋角解

夏至鹿角解也麋鹿茸角寧能分別雷斃曰鹿角勝麋角孟詵菴蘇

頌並云麋茸麋膠勝于鹿時珍曰鹿角鹹温生用則散熱行血消腫

鹿補右腎精氣麋補左腎血液醋磨塗腫毒為末酒服治折傷醫餘曰有腫瘡赤腫而痛用黃連煎藥

久不愈者却當用温藥如麋角灰髮灰乳香之類此陰陽寒暑生夜之

麝香
宣通竅

理辟邪治夢與鬼交酒服一撮鬼精即出束霜熬膏則專滋補時珍
也龍逐陰中相氣惡血金霜熬膏則專滋補曰鹿
乃仙獸純陽多靈能通腎脉又食良草故其角肉食之有益無損鹿一
名斑龍西蜀道士嘗貨斑龍丸歌曰尾闕不禁滄海竭九轉靈丹剖漫
說惟有斑龍頂上珠能補玉堂
門下穴蓋用鹿茸與膠霜也
造膠霜法取新角寸截河水浸七日

刮淨桑火煮七日八醋少許取角搗成霜用其汁加無灰酒熬成膏

畏大黃鹿蛟鹿相交之精也
設法取之大補虛勞



辛溫香氣開經絡通諸敗透肌骨煖水藏治卒中諸
風諸氣諸血諸痛痰厥驚癇麝用和云中風不醒者
其開東垣曰風病在骨隨者宜之若在肌肉用之反
引風入骨如油八麵時珍曰嚴氏言風病必先用東
垣謂必不可用皆非通論若經絡壅閉孔竅不利者安得不用為引導
以開通之耶但不可過昂按據李李氏之言似乃以嚴說為長廣利方
中惡客忤垂死麝散癰疽疔瘡鼻窒耳聾目翳陰冷辟邪解毒殺虫墮胎
香一錢醋和灌之

壞果敗酒治菓積酒積東垣曰麝香入脾治肉牛黃 研用凡使麝香

用當門子无妙息蒜不可近鼻防虫入腦麝見人捕之則目剔出其香為生香九難得其香聚處草

木皆黃市人或以及荔枝核偽之

能膽



苦寒凉心平肝明目殺虫治驚癇五痔塗之 通明者佳惟善辟塵穢藥上投膽少許則豁然而開

象皮



家肉雍腫以刀刺之卒日即合治金瘡不合者用其皮灰亦可以熬膏入散 象膽亦能辟塵與能膽同

外用歛金瘡

獺肝



甘鹹而温益陰補虛殺虫止嗽治瘰癧鬼疰有神功

補肝腎殺傳口


尸疰鬼疰方五疰之一爻動有三十三種乃至九十種比疰使人寒熱沉七咳熱不知病之所苦而無

獾皮
鴛鴦涼血

兔屎

望月砂
宜明目
殺虫

處不惡死後傳人乃至滅門占方有獾肝丸
諸肝皆有葉數惟獾肝
一月一葉間又有退葉須于獾身取下不爾多為
吳鶴臯曰獾陰物
書伏夜出故治鬼
疰昂謂不然緣其
肝獨異于他獸也



苦平治腸風瀉血五痔燒末油調傳水服亦佳陰腫脂淌耳中
治聾聵黠痘後風眼 似鼠而圓大褐色攢毛外刺
如栗房煨墨存性用

殺虫明目治勞瘵五疳痘後生翳 兔肝瀉肝熱故
能明目兔肉治消渴海土方澄汁令飲小兒食之稀痘瘡陶弘景曰孕婦食之令兒缺唇保壽堂免血丸令小兒永
不出痘雖出亦稀暗八日取生免刺血和蕎麥麵加

雄黃四五分和丸菜豆大初生小兒乳汁
送下二三丸遍身發出紅點此其見也

蝦鼠矢

宜調陰



景曰鼠胆隨死輒消不易得也

鱗介魚部

龍骨

髓瀉固腸鎮驚



可去脫牡蠣龍骨之屬是也

甘而微寒治傷寒勞復發熱男子陰易腹痛婦人傷寒初愈

即與交接毒中男人名陰易若女人與傷寒男子交者名陽易活入有鼠矢湯

兩頭尖者

為雄鼠屎 鼠胆明目汁滴耳中治二十年老聾陶弘景

鼠肉治鼠瘡鼠癭河間曰鼠性善穿而治瘡屢因其性為用也

甘瀉微寒八手足少陰腎手陽明大腸足厥陰經肝能

收斂浮越之正氣瀉腸益腎安魂鎮驚辟邪解毒治

多夢紛云驚癇瘧痢吐衄崩帶遺精脫肛利大小腸

固精止汗定喘氣不歸元則喘斂瘡皆瀉以止脫之義子劑

白地錦紋或古曠灰偽之酒浸一宿水飛

三度用或酒煮酥炙火煨亦用生用者又云水飛晒乾黑豆蒸過用則

著人腸胃 晚年作熱 有以制 伏也 烏魚及鐵畏石當川椒得人參牛黃真許洪云牛黃惡龍骨 而龍骨得牛黃更良

伏也

龍齒
箇鎖驚



鯉魚
通行水



鯽魚
補土和
胃



箇凍鎮心安魂治大人癩癩狂熱小兒五驚十二癩
衛生寶鑑曰龍齒安魂虎睛定魄龍屬木主肝肝藏魂虎屬金主肺肺藏魄也 治同龍骨

甘平下水氣利小便治欬逆上氣脚氣黃疸妊娠水腫
古方治水腫有鯉魚湯鯉魚炙劉河間曰 曾燧灰

療魚骨哽

甘溫諸魚屬火獨鯽屬土土能制水故有和胃實腸

行水之功作繪食治脚氣反土氣 忌棗炙桑菜沙糖猪肝


大宜青夏劑
猴鼠失 龍骨 龍齒 一鯉魚 鯽魚 六月三十八

石首魚
補調胃

青魚胆

瀉熱治
目疾

鯉魚胆
瀉熱



甘平開胃消食治暴痢腹脹菽園雜記曰痢疾最忌油減生令惟白鯊相宜

以其無脂不膩而能消宿食理腸胃也 即乾白魚鯊首中有石故名

石治石淋昂按今人多以石首魚鯧合被故紙等藥為凡名魚鯧丸云煖精種子而本草全未之及何也

苦寒色青八肝胆治目疾點眼消赤腫障翳噦津吐

喉疔痰涎塗火熱瘡魚骨哽 臘月收陰乾

凡胆皆苦惟鯉魚胆甘昂按味終帶若喉痺將死者點八即


瘡病深者水調灌之 俗名烏鯧即七星魚首有七星夜朝

北斗道家謂之水厭雁為天厭天為地厭衛生歌云雁行有序大有義黑魚棋北知臣禮人無禮義反食之天地鬼神皆不喜楊拱醫方摘要云除夕黃昏時取大黑鯉魚一尾小者二三尾煮湯浴見遍身七竅俱到能免出痘不可嫌腥而以清水洗去也如不角留一手或一足不洗遇出痘時不洗處痘必多此乃異人所傳不可輕易食 医心鏡鯉魚一斤以上和冬瓜葱白作羹治十種水氣

白花蛇

濕宜去風

者胆上句近頭中句近心下句近尾能護心止痛受杖時隅之杖多不死



甘鹹而溫蛇善行數蛻如風之善行數變花蛇又食

石南食石南簾花葉故能內走藏府外徹皮膚透骨

搜風截驚定搐治風濕癱瘓大風疥癩開宝本草云治中風口眼

喙邪半身不遂經疏云前症定緣陰虛血少內熱而發與得之風濕者殊利白花蛇非所宜也宜辨凡服蛇酒藥切忌見風出斬

州龍頭虎口黑質白花勝有二十四方勝紋腹有念珠斑尾有佛指甲

雖死而眼光不枯他產則否頭尾有毒各去三寸亦有單用頭尾酒浸

三日去盡皮骨大蛇一條只得淨肉四兩

烏梢蛇

濕宜去風




功用同白花蛇而性善無毒性善不噬物眼光至

死不枯以尾細能穿白錢者佳重七錢至一兩者為

上兩至一錢者中者另減去頭與皮骨酒者或酥炙用

蛇蛻

怪宜去風毒



其鹹無毒蛇性毒靈而能辟惡故治鬼魅毒性風

而善去風故治驚癇風癩重舌聖惠方喉風性毒而

能殺虫故治疥癬惡瘡并腫痔漏屬皮而性喜蛻故

治皮膚癢癩癰自翳 用白色如銀者其效水洗淨或酒或醋或蜜

煨炙黃或用燒存性或鹽泥同煨各隨本方

海狗腎

一名膾

膾膾 補腎助

場



其鹹大熱補腎助陽治虛損勞傷陰痿精冷功強從

裘瓊陽 出西番今東海亦有之似狗而魚尾置器

中長年渴爛臘月浸水不凍置睡犬旁犬驚跳者為

或曰連膾取下故名膾或曰乃膾膾獸之膾也昂按兩名不類恐是海魚之腎一是山獸之膾也綱目以此條入獸部


百花蛇一鳥稍蛇 蛇蛻 海狗腎 卷之四十一

穿山甲

一名鱧

宜通經

絡



鹹寒善療山穿能行散通經絡達病所某處病甲

更入厥陰陽明肝治風濕冷痺通經下乳消腫潰癰

止痛排膿和傷發痘元氣虛者慎用風癩瘡科須為要藥以

穴山寓水故能出入陰陽貫穿經絡達于營分以破邪結故用為使以其食蟻又治蟻瘻漏也音問亦音緣飯中偶食蟻得之用穿山甲燒存性為未敷之立愈劉伯溫多能鄙

事云油籠瘡漏刮甲裏肉壓殺入自至漏處補住永州記云不可干隄岸殺之恐血入自則隄岸滲漏觀此二說其性之善窳可知矣

癆已潰者忌服如鼉而短似鯉有足尾甲力更勝或生或燒酥炙醋

灸童便炙油煎土炒墮方用

灸童便炙油煎土炒墮方用

海螵蛸

一名烏賊骨



鹹走血溫和水入肝腎血分通血脈祛寒濕治血枯

丙經血枯治血瘕血崩血閉腹痛環陰腫痛

龜板
補陰益
血

服瘧痢疳疔目翳淚出聾耳出

膿性能燥膿收水為未加麝少許後入

厥陰少陰

肝經病

出東海亦名墨魚


腹中有墨書字逾年乃滅常吐墨水白單其身人即干黑水處取之

取骨魚肉浸飲

黃用惡附子白及白欬能淡鹽

其平至陰屬金與水補心益腎滋陰真智

性靈故資智通心益



腎以滋陰治陰血不足勞熱骨蒸腰脚痠痛久瀉久痢

能滋陰大腸久嗽咳癆老癆也或經數年癰瘰崩漏五痔產難

為未酒服或芎歸煨髮

陰虛血弱之症

益陰清熱故治之特珍曰龜鹿皆靈而壽龜首常藏自腹能通在脈故取其甲以補

補腎補血以養陰也鹿首常還向尾能通督脈故取其角以補命補精補氣以養陽也昂按本草有鹿膠而不及龜膠然板不如膠誠良藥

也合鹿膠一陰一陽名龜鹿二仙膏

大者真上下甲皆可用酥炙或酒炙醋炙猪脂炙

煨灰用洗淨槌碎水浸三日用桑柴熬膏

自死敗龜光良得陰氣更全也

惡人參

鯊甲


補陰退

齒尿走竅透骨染髮治啞聲以鏡照之竅見其影則淫發而尿出或以猪髮松毛刺其鼻尿亦出

鹹平屬陰色青入肝治勞瘦骨蒸往來寒熱温瘧瘧

母癰必暑邪類多陰虛之人瘡久不愈元氣虛羸和陷中焦則結為瘰母鯊甲能益陰除熱而散結故

為治瘡要藥腰痛用堅血痕痔瘡鹹能軟堅經阻產難腸癰瘡



腫驚癩斑痘厥陰血分之病時珍曰介甲陰類故皆補陰或日本物屬全與土故入脾肺而治諸症色

綠丸助重七兩者為上醋炙石治勞童便炙亦可熬膏鯊肉凉血補陰

亦治瘡痢煮作羹食加生薑砂糖不用鹽醬名鯊棋湯惡寒石息草雞子鯊色青故走肝益腎而退熱龜

色黑故通心入腎而症陰陰性雖同所用畧別鯊屎練可代椒解腥

鹹寒除熱解吉散血通經續筋骨筋絕傷者取蝦黃是隨熱內渣中筋

即續生骨節脫離者生搗熱酒調服濟至平目骨內脊脊者有吉自好塗瘡瘡能取然瘡



鯊散血


胃動風解瓜噎胎產難及子死腹中者服解瓜湯即出其驚痲烟能集
鼠于庭中解毒者搗藕節熱酒蒸服解解中入蒜則

不沙

鯢 補陽



牡蠣 補腸



水軟堅

甘温托痘瘡下乳汁吐風痰

中風症以鯢半斤入薑葱醬料水煮先吃鯢次

吃吐以錫笏搽引吐出痰涎隨症用藥

壯陽道

鹹以軟堅化痰消癥結核老血瘕疝瘻以收脫治

遺精崩帶止嗽歛汗

或同麻黃根糯米爲粉撲身或加入煎劑

固大小腸

微寒以清熱補水治虛勞煩熱温瘧赤痢利濕止渴

爲肝腎血分之藥

王好古曰以柴胡引之去脇下硬茶引之消頸核大黃引消股間腫以地黃爲使益精收瀉止小便利以

貝母爲使消積結

塩菜煮一伏時煨粉用亦有生用者貝母爲使惡麻黃辛

夷吳萊萸得甘草牛膝遠志蛇床子良

海氣化成純雄無雜故名牡

五音三介

蟹甲 解

解

卷四四二

蛤粉




蛤利殼煨為粉與牡蠣同功海藏曰腎經血分藥未
 不寐李防禦治之三日不効當誅李技窮憂泣忽聞
 市人賣嗽藥一文一帖吃了今夜得睡色淡翌李市
 之恐藥癘悍先自試覺無害遂併三貼為一以進如
 服之是夕寢安嗽止面腫亦消帝大悅賜直萬金李
 不知其方懼得罪何得市人重借彖之乃蚌殼研粉少加青黛也以
 淡鹽水加麻油故滴調服墨惠方曰蛭殼研粉米飲調治咳嗽不止
 鹹令止渴解酒牡蠣蛤蚧海蛤文蛤並出海中大抵海物鹹寒功用累
 同江湖蛤蚌無鹹水浸漬但能清熱和濕不能軟堅

文蛤背有花紋兼能除煩渴利小便

即蚌殼
 甘鹹消血塊散痰積嚴紅醋滓三次為末醋
 膏疔治一切氣血癥瘕

瓦楞子
 瀉消癥
 散痰



田螺

瀉熱



味甘大寒利濕清熱止渴消醒酒利大小便能引熱
 下行能

彥誠病前後不通腹脹如鼓衆醫置解遇一異人曰
 此易耳奉施一藥即脫訛入水探得一大螺曰事濟

石决明

瀉風熱明目

真珠

消熱定驚

突以搗和穀搗碎烏紫膝下一寸三分會未安席若然暴下歸方異人
 無所見矣蠶等約以脚氣攻注或教槌數螺繫兩股便覺冷氣趨下至
 足既而治脚氣黃疸瘡毒痢用螺加少麝煨餅烘熱此亦示痛人
 亦安花取汁搽痔瘡鼠臭



伏時或麥裏煨熟研粉細水飛用惡旋覆

鹹平除肺肝風熱除青盲內障水飛點目外障亦治


骨蒸夢熱通五淋能清肺肝故也古怪酒酸為未按方多用治瘡疽角酒酸為未按熱酒中

解即如蚌而扁惟一片無對七孔九孔者良益水者

甘鹹性寒感月而胎語云上已有風梨有水精所孕

水能制火入心肝二經鎮心安魂肝藏魂昂日雖云

也大抵玉物多能鎮心安魂如金箔琥珀珠亦藉其氣珠之類龍齒安魂亦假其神氣也瘵痰拔毒散



命分 玉男 日累 古 月 具 夫

蛤蚧
補肺潤
腎定喘
止咳

口生肌治驚熱瘧疔下死胎胞衣珠末一兩 苦酒服塗面好顏色點目去翳膜

編裏塞耳治聾取新潔未經鑿者乳浸三日研粉極細用不細傷人 藏府

陸佃曰蛤蚌無陰陽牡上須雀化成故能生珠專一千陰陽也



鹹平補肺潤腎藉精助陽治渴通淋定喘止咳肺痿

咯血氣虛血竭者宜之能補肺益水上源時珍曰補肺止渴功同人參益氣扶羸

功同羊肉經疏曰咳嗽由風寒外邪者不宜用出廣南首如蟾蜍背綠色

斑點如錦紋雜為各鳴聲亦然 虫因声而名皮粗口大身小尾粗蟻為蚧皮細只尖

身大尾小雌雄相呼屢日乃交兩兩相抱捕者壁之雖死不開房術用

之甚効不論牝牡者只可入雜藥口忌許奔走不喘者真藥乃在尾

見人捕之輒目嚙斷雷敷曰其毒在洗去鱗肉不淨灸肉
共尾七不全者不効眼用須去服

毛酥或蜜或酒浸用


蜂蜜

亦名石

蜜嚴蜜

補中潤

燥滑腸



草木精英含靈氣以釀成生性凉能清熱性温能

補中甘而和故解毒柔而滑故潤燥甘煖可以去急

故止心腹肌肉瘡瘍諸痛甘緩可以和中故能調營

衛通三焦除眾病和百藥

故丸藥多用之

而與甘草同功止嗽治痢

解毒潤腸最治痢疾

葛汁和服

明目悅顏同薤白揚湯火傷煎煉成膠通大便

便秘道中名蜜

煎然能滑腸泄瀉與中滿者忌用

以白如膏者良

注顯曰蜜以花為主開廣蜜熟川蜜

温西蜜凉安宜州有黃連蜜味小苦點目熱良西京有梨花蜜色白如脂

用銀石器每蜜一斤入水四兩桑

火慢熬掠出浮沫至滴水成珠用已蕊薤當同食

昂按生蔥同蜜食殺入而高其蜜情

點茶者頗多未見作善豈醜過則無患乎抑菓忌亦有不盡然者乎

黃臘甘温止痛生肌療下痢

蜜質柔性

露蜂房

宜解毒

被虫

殭蚕

輕宜去風化痰

温故滑腸胃騰積
堅性澁故止瀉痢
賣色傷按蜜蠟皆蜂所釀成而蜜味至甘蠟味至淡故今人言無味者謂之鬻蠟



塗癩成瘦

音編炙研猪脂和塗

止風虫牙痛

煎水含漱時珍曰陽明藥也取其以毒攻毒兼殺虫之功耳

傳

小兒重舌


燒灰酒和傳舌下日數次

起陰瘻

燒灰傳陰上

取懸于樹受風露者多用

腫醋調塗
洗瘡魚用



甘平有毒治驚癇瘰癧附骨癰疽根在臧府

和蛇燒亂髮燒

灰酒服按附骨疽不破附骨成膿故名不知者誤作賊風治附骨疽痛處發熱四體在熱在寒小便赤大便秘而無汗瀉熱發散則消賊風痛處不熱亦不發寒熱覺身冷欲得熱慰則小寬時有汗宜風藥治之

辛鹹微温殭而不腐得清化之氣故能治風化痰散

結行經蚕病風則殭故因以治其氣味俱薄經淨而

升入肺肝胃三經治中風失音喉腫喉痺咽腫

炒為末薑湯調下
一錢當吐出頑痰
丹毒癰瘡皆風熱
癩瘡結核痰瘡血病崩中帶下風熱

乘小兒驚疳膚如鱗甲
由氣血不足亦名胎前所傷俗之
下乳汁滅癩瘡暑諸症由于

血虛而無風寒者易用以頭蚕色白條直者良糯米泔浸一日

待桑涎浮出漉起焙乾拭淨肉毛口甲搗用惡桑蠶蛻茯苓茯神桔梗

草薺 蚕繭甘温能瀉膀胱相火引清氣上朝于口止消渴
蚕與馬並屬午為離

主心作繭退藏之際改燥絲羅湯飲之能抑心火而怡消渴癰疽無頭者燒灰酒服一枚出一頭

蚕我氣熱性淫主固精強陽交接不倦
蚕退紙燒存性入麝少許蜜和數走馬牙疳如白礬尤妙百一

方蚕紙燒灰酒水任下能治和崇發狂悲位

原蚕砂
風燥濕去



蚕食而不飲屬火性燥能去風勝濕
經曰燥勝風燥屬金風屬水其砂辛甘而温炒黃浸酒治風濕為病支節不隨

五十五

皮膚頑癩腰脚冷痺冷血瘀血史國公藥少壯熱患處亦良酒三升拌

蚕砂五斗蒸熟鋪煖室席上令患冷風氣逼人以麻油調敷治爛弦風

患虛就卧厚覆取汗不愈間日再作須防昏悶

眼目上下胞腫脾七有風濕則更生弦爛又新疔象為未少加雄黃麻

油調敷治蛇串瘡有人食烏梢蛇渾身變黑漸生鱗甲見者驚縮郭

真一令自服晚至砂五錢盡一二年久之乃退

晚蚕矢也淘淨晒乾

其鹹入肝腎命門益精氣而固腎治虛損陰痿夢遺

白濁血崩腰痛傷中疝瘕肝腎不足連五淋縮小便能通

縮腎與膀胱相表裏腎得所養氣化則能出故能通腎氣既固則水道安常故又能止也寇宗奭治便數



桑螵蛸 補腎

有桑螵蛸散桑螵蛸扶神遠志菖蒲人參當歸龍骨犀甲醋炙各一兩為末臥時人參湯下二錢能補心安神亦治健忘

上夜尿 螵蛸也桑樹產者為好房長寸許有不知蛆也種後齧出

桑皮佐之桑皮善行水能引達腎經 炙黃或醋煮湯泡煨用畏旋覆花螵蛸能出箭鏃螵

研傳傷處微摩宜忍極癢乃風因之以黃連貫衆湯洗石灰鋪之楊氏
方用蠅螂銚出後傳生肌散 螳螂蟬皆治驚風今人罕用蟬螂兼
治腹痛便秘下痢
脫肛瘡疽疔

蟬蛻
輕散風



蟬乃土木餘氣所化飲風露而不食其氣清虛而味
甘寒故除風熱其體輕浮故發癩疹其性善蛻故退

目翳催生下胞其蛻為殼故治皮膚瘡癩癰瘡與蒲荷等分其聲清響

故治中風失音又善鳴夜息故止小兒夜啼 蟬類甚多唯大而色黑

者入藥洗去泥上翅足藥水煮晒乾用攻毒全用 蛻蟬涼小兒驚癇夜啼

殺熱出胎下胞時珍曰治皮膚瘡癩湯風熱當用蟬蛻治藏府經絡當用蟬身名從其類也

五倍子

瀉欬肺



鹹酸其性適能欬肺其氣寒能降火生津化痰止咳

止血欬汗鄭贊寧曰焙研極細以自已微 解酒瘰癧

五倍子 桑葉 單 五倍子

渴泄痢瘡癰五痔下血脫肛膿水爛爛子腸墜下散熱毒消目腫煎水

欽瘡口熱散瘡口自欽其色黑能裝鬚丹煨日倍子屬金與水喻之善收頑痰解熱毒黃昏咳嗽乃火浮肺中不宜用

涼藥宜五倍五味欽而降之醬鹽綱目云王元珪虛而滑精屢與加味

四物湯吞河間秘真丸及真珠粉丸不止後用五倍子一兩茯苓二兩

丸服遂愈此則倍子欽酒之功敏于龍骨蛤粉也昂按凡用秘階藥

能通而後能秘此方用茯苓倍子五倍一瀉一收是以能盡其妙也

由外感瀉非虛脫者禁用 生鹽膚朶上乃小吏食汁遺腫結于菜

間故主治之症與較輕脆而中虛可以築壘或生或炒用



白蠟 外用生肌 斑蝥 大瀉以毒攻毒

甘温屬金肌止血鄭寶寶白在御章年十六常患尿血屢醫不効予以白蠟加人 辛寒有毒外用蝕死肌傳疥癬惡瘡內用破石淋拔

瘰癧疔腫楊登甫云瘰癧之毒莫不有根大抵治以斑蝥地胆為主制度如法能令其根從小

法風

便出如粉片而地爛肉此其驗也以木通散石燈心黃連之○地盤捕
得屍射臭不可聞故奔走下突直至精弱之處能下敗物痛不可當

用須下痢大毒丸死一生之候急用斑蝥七枚去頭翅足糯米炒黃為
團酌未酒前空心下取小約三四枚如數少再服又方

糯米一勾斑蝥甘一枚分三次炒至青柄為度去發取米為粉今水人
清湖少許空心下取利下毒物如不和再進愈後忌聞鐘鼓聲復發則

不可治服之肚痛急者潰肉肌肉近芫葉上重黃黑斑文去頭
用酸汁或黃連水解之爛墮胎

足糯米炒熟生用則吐瀉人亦有用米取氣不取質者畏巴豆丹參惡


甘草葶花斑蝥虬青葛上亭長地胆四重形色不同功畧相近食芫花
為芫青七緣色尤毒春生食葛花為亭長黑身赤頭夏生食

荳花為斑蝥斑色秋生冬入地為地胆黑頭赤尾陶隱居
云乃一物而四時變化者蘇恭云非也皆極毒須慎用

辛甘有毒色青屬木故治諸風眩掉皆屬肝木驚癇搐擊

口眼喎邪白附蠶蚕全蠍等分為末瘧疾風瘧耳聾

帶疝厥陰風木之病東垣曰凡病氣帶下皆屬于風嗽乃治風要藥俱宜加而用之




在機口破傷風宜類中風慢腫驚屬虛者忌用 全用去足焙或用尾

尾力尤豎形繫小者良人破蝨者塗喘牛即解

蜈蚣

宜去風



辛温有毒入厥陰肝經善走能散治腦風撮口猪乳

調驚癩癧蛇癩能制瘡趾甲內惡肉突出俗名雞眼睛蜈蚣焙研敷之

以南星未醋殺古方治疰墮胎取亦是黑頭者

火灸去頭足尾甲將荷葉火煨用或酒炙畏蜘蛛蛇由不敢過所行之路觸着即死

雞屎桑皮鹽中其毒者以桑汁鹽蒜塗之破咬者捕蜘蛛置咬處自咬其毒蜘蛛死放水吐而活之

蟾蜍即願

蝦蟇

接毒



蟾土精而應月魄辛涼微毒入陽明胃發汗退熱除

濕殺虫治瘡疽發背未成者用活蟾蟾繫瘡土半日蟾必昏潰置水中救其命再易

一個三易則毒散矣勢重者割蟾蝮合瘡上不久必臭不可聞如此二三易其毒自愈小兒勞

脂也
方


白頸蚯

水瀉熱利

五穀虫
瀉熱療


瘡疔疾 蟾酥 苦温 大毒 助陽氣 治疔腫 發背 小兒瘡疾 瘡疔 眉間自

汁能爛入肌肉 惟疔疔咬合能藥服一二里取其以毒攻毒 腦疔乳和滴鼻中外科多用之 蟾蜍肝塗玉刻之如蠟



蜈蚣 德而星應 軫水味性咸寒 故能清熱下行 故能利水 治温病大熱 狂言 大腹黃疸 腎風 腳氣 蘇頌曰 須用之 白頸者乃老蚯蚓 治大熱 搗汁并水調下 爲使

入藥或晒乾爲末 或鹽化爲水 或微炙 或燒灰 各隨本方 申其毒者鹽 軍病 蚯蚓咬毒 每夕 蚯蚓鳴于 體濃煎鹽水浸身 數過而愈 蚯蚓泥 卽蚯蚓屎 甘寒 瀉熱 解毒 治赤白痢 傳小兒陰囊熱腫 臃腫丹毒




卽糞 寒治熱病 譫音舌 妄毒 痢作吐 小兒疳積 瘡 漂淨晒乾 或炒 或煨 爲藥用

人部

髮一名
補和血
餘

內經腦
為髓海
衝為血
海命門
為精海
母田為



髮者血之餘味苦微寒入足少陰厥陰肝補陰消痰

通關格利二便治諸血疾能去心竅之血故亦治驚癇血刺血淋

舌血根湯末萃鼻血燒灰胞不通燒灰小兒驚熱合

子黃煎為汁服合諸藥煎膏涼血去痰長肉髮屬心稟火氣而上生眉屬木稟木氣而側生鬚屬

賢稟水而下生或曰髮屬肝稟木氣而直生眉屬金稟金氣而橫生金無餘氣故短而不長王老金氣鈍則眉長矣昂接肺王皮毛也赤短而

不長者也何以獨無所屬乎毛既為肺之合自當屬肺屬金眉當屬肝屬木以其側生象木枝也此乃臆說附質明者經曰腎者精之處也其

華在髮王水註曰腎主髓腦者髓之海髮者腦之華腦髓減則髮素時珍曰髮入土于年不朽以水煨之凝為血質煎鍊至枯復有液出誤吞

入腹化為癥疔煨鍊脾食使髮不白故本經有自遺神化之稱陳藏器曰生人髮掛葉樹上則寫匕不敢來又人逃走取其髮于緯車上縛之

則迷亂不知所適此皆神化子母秘錄亂髮燒灰亦治尸疰瘡脂調塗小兒熱口即兩用生瘡也水丞相王柳公小腹切痛瘡治不効用附子

氣海胃
為水穀
之海

人牙
宜發痘

人乳
補虛潤
燥

鹿音瑞

硫黃五夜又丸之類亦不病張鮒馬取按
人油頭髮燒灰研節酒服二錢其痛立止

性用胎髮尤良補髮固頭垢治淋及疔膈勞腹

藥水洗淨入確固煨存



研用



鹹溫有毒治瘡癩倒壓虛疹論出不快而黑陷者債
雖倒陷者麝香酒調服時珍曰欲其瘋人督經發出
毒氣益剋劑也若伏毒在心不省人事氣患色白痒
塌無膿及熱癩紫泡之疔只宜補虛解
毒苟候服此則鬱悶声啞反成不救
瘰退入毒

甘鹹潤五藏補血液止消渴澤皮膚治風火症勸菴

人便秘服
人乳最良
本血所化目得血而能視用點赤澁多淚

熱者黃然性寒滑臧寒胃弱人不宜多服時珍曰人
連浸熱然性寒滑臧寒胃弱人不宜多服乳無定性

其人和平飲食沖淡其乳心平其人燥暴飲酒食辛或有火病其乳必
熱又有孕之乳為忌乳最有毒小兒食之吐瀉成疳魁之病內亦損胎

人乳

小兒鬼
食音似

昂按乳乃陰血所化生于脾胃攝于衝任未受孕則下為丹水既受孕則留而養胎已產則變赤為白上為乳汁以食小兒乃造化之玄微也服之益氣血補腦髓乃謂以人養人也然能滑腸濕脾臟膈天設之以為小兒非壯者所當常服惟製為粉則有益無損及須旋用久則油壇須用一婦人之乳為佳乳雜則其氣雜乳粉參末等分蜜丸各參乳丸大補氣血

稠者如見食良黃赤清色氣腥穢者並不堪用或暴晒用茯苓粉收或

水頓取粉尤良取粉法小鍋燒水滾用銀瓢如碗大錫瓢亦可傾乳少許入

瓢淨滾水上頓再淨冷水上立乾刮取粉用再頓再刮如攤粉皮法

紫河車

即包衣
一名濕

純皮
大補氣

血



甘鹹性濕本人之血氣所生故能大補氣血治一切

虛勞損極虛損一損肺皮槁毛落二損心血脈衰少

腎骨瘦不起六極曰氣極三損皮肌肉消脫四損肝經緩不收五損血極筋極肌極骨極精極小恍惚失志癩癩以初胎

及無病婦人者具有胎毒者害人以銀器捕人焙長流水洗極淨煮不黑則無毒

焙乾研末或者爛搗碎入藥如新瓦炙者亦可調和養食李時珍曰食

云胞衣宜藏天德月德吉方深理醫藥若為猪狗食令兒癩狂燥食

令兒磨雁鳥省食令兒惡死藥人中令兒磨爛近社廟并灶皆巷皆有

所忌此亦銅山西崩洛鐘哀應自然之理今人以之炮炙人藥雖曰以

人錄

重復一名

還元水

飲自已

傷名輸

延酒

平瀉大

補陰散

歌血



鹹寒日溫能引肺火下行從膀胱出乃其舊路降火

滋陰其速潤肺散瘀脈走治肺痿音吐血損傷在

打損傷血悶欲死者擊開口以熱尿灌之不稠則醒

一切金瘡受杖並宜用之不傷藏府若用他藥恐無

療者反致胞胎不下皆散瘀凡產後血連敗血入肺陰虛久嗽火蒸如

燦者惟此可以治之苦楮澄勞極論云降火甚速降血甚神取十八

歲以下童子少知識不食葷腥酸鹹者佳去頭尾取中間一節瀉微如



水者用當熟飲熟則真氣尙存其行自速谷則惟有鹹寒之性入薑汁

行非汗散李士材曰煉成秋石真元之氣漸天不煖及童便多矣普勝方治目赤腫痛用白

已小便乘熱抹死即閉目少
傾此以真氣退其邪熱也

秋石

補腎水
潤三焦



鹹溫滋腎水潤三焦養丹田安五臟退骨蒸軟堅塊

治虛勞咳嗽白濁遺精為滋陰降火之聖藥若煎鍊

失道多服誤服反生發火渴之患鹹能走血且經煖煉中寓煖氣使虛陽妄

作則真
水愈虧

蒙筮日每月取童便每缸用石當七錢桑條攪澄傾去清液

如此二三次乃入秋露水攪澄故名如此數次滓穢淨鹹味滅以重紙

鋪灰上晒乾刮去在下重濁取輕清者為秋石世醫不取秋時雜收人

溺以皂筴水澄晒為陰煉火煨為陽煉盡失于道安能應病况經火煉

人中黃

瀉熱

性卻溫耶

秋石再研入罐鐵蓋定蓋泥周濟并打并起蓋上者名

秋水味淡而香乃秋石之精英也保壽堂方用童男童女小便各煉成秋石其色如雪和勻加乳汁日曬夜露取日精月華乾即加乳待四十九日足收貯配藥摘玄云靈脈忌蓋只以秋石并飲食佳



性用

甘寒入胃清痰火消食積大解五藏實熱治天行熱

狂痘瘡血熱黑陷不起 內甘草末干竹筒中裝塞

其孔冬月浸蠶中至春取出洗懸風處陰乾取甘

草用亦有川皇欲未者一云即蠶鉅多年黃並煨存

主治同人中黃 用椶皮棉紙上鋪黃土淋蠶瘧汁


入新舊窰覆埋土中一年清若泉水全無穢氣用年

久者爾佳野間殘糞下土篩傳癩疽如水着背


蠶膏一

金汁

瀉火熱



人中白
瀉火



鹹平降火散瘀治肺癆鼻衄刮人中白新瓦火勞熱

消渴痘瘡倒陷牙疳口瘡上逼乾調服即止 卽溺空煨研用童子便

桶山中老僧溺器刮下者尤佳