

九



大散湯

濟生方 治產後血氣衝心時發疾痛其者宜進玄胡索湯方見本酒

調經衆疾

熟地黄 酒蒸焙

當歸 去芦酒浸

川獨活 去芦

白芍藥

細辛 洗

吳茱萸 炒

桂心 不見火

小草

乾姜 炮各一兩

甘草 炙半兩

右以咀每服四錢水一盞煎服不拘時

濟危上冊

濟生方 治產後下血過多虛極生風唇青肉冷汗不止

太陰玄精石 別研

乳香 別研

五靈脂

卷柏

硫黃 別研

桑寄生

陳皮 去白

阿膠 蛤粉炒各分等

右將前四味同研勻石器內微火炒勿令焦再研極細却入後四味藥末用

生地黄汁圓如梧桐子每服五十圓當歸酒下

黑龍冊

濟生方 方見顧簡門

治妊娘臨產臨生或胎衣不下產後血暈不省人

事及惡露不盡腹中刺痛血入心經語言恍惚並宜服

當歸羊肉湯

濟生方 治產後發熱自汗肢體疼痛名曰尊勞

當歸 去芦酒浸

人參 各七錢

黃耆 去芦一兩

生姜 半兩

右咬咀用牛肉一斤煮清汁五大盞去肉入前藥煎四盞去滓作六服早晚

豬腰子湯 濟生方治產後尊勞發熱

用猪腰子一隻去白膜切作柳葉片用鹽酒拌之先用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盆底用熱粥蓋之如作盒生粥狀空心服之

漏芦 濟生方治乳婦氣脉壅塞乳汁不行

漏芦 二兩半 蛇蛻 炙十條 菰麥 十个急火燒存性

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候仍喫熱羹助之

熟地黄湯 濟生方治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

熟地黄 一兩淨洗酒浸蒸焙 人參 去芦

麥門冬 去心各二兩 甘草 炙半兩 栝樓根 四兩

右咬咀每服四錢水盞半糯米一撮姜三片棗三箇煎服

猪蹄湯 濟生方治妳婦氣少力衰脉澁不行絕乳汁

猪蹄 一隻 通草 五兩

右將猪蹄淨洗依食法事治次用水一斗同通草浸炙得四五升取汁飲之

養血湯 醫方大成治婦人諸虛不足

當歸 酒浸一宿 熟乾地黄 白芍藥 川芎 各一兩

右交咀為到散胎病証加減後藥煎服

血氣不調加吳茱萸一兩

胎動下血加熟艾一塊 阿膠七片末一錢

補下元加乾姜半兩 甘草七分

血崩淋瀝不斷加炮附子一箇

便血及帶下加荆芥 地椒

血氣滯腹內刺痛加桂

產後傷風頭痛加石膏一兩

血風勞加荆芥

潮熱加前胡

黃芩

虛熱口乾加麥門冬半兩

嘔吐不止加藿香

產後虛癯血熱煩悶加生地黃

產後腹脹加枳殼肉桂各三錢

白朮 五錢

黃芩 一兩 人參 一錢

柴胡 乾葛

人參 甘草 半兩

產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝

產後寒熱往來加柴胡麥門冬各半兩

經血淋瀝不斷加乾瑞蓮房炒入藥

血滯不通加紅花桃仁各一分

產後悶亂加伏神遠志各半兩

虛而多汗加煨牡蠣麻黃根各半兩

姪娘心腹煩加竹茹一塊

如有敗血則用當歸近上節白芍藥以赤易熟地黃以主者大便閉加大黃

桃仁各一分

地黃散 後粹方治產後惡物不盡腹中疝痛

生乾地黃

生薑半兩細切如蠅頭大新瓦上炒令焦黑

右為細末姜酒調下二錢服

卷荷散 後粹方治產後血上冲心血刺血暈血氣腹痛惡露不快並皆治之

初出卷荷一兩 紅花一兩 當歸一兩 蒲黃紙炒

牡丹皮各半兩

右為細末每服三錢空心鹽酒調下二臘內用童子小便調下

治產後血塊腹痛 瑞竹堂方

荆芥炒 川當歸炒 乾地黃洗 芍藥各半兩

蒲黃二錢半鐵內隔紙炒赤

石同為細末每服三錢空心温酒調服

治產後血不止 瑞竹堂方

乾地黃一兩

右器內搗為末每服二錢食前熱酒調服連進三服

神山索金散 聖方大成 治婦人產後血暈血虛積血不散寒熱往來膈不快氣

喘不進飲食骨節疼痛生血肌瘡此藥逐惡血新生血止肚痛

金藤 川牛膝 當歸 川芎

麻黃 玄胡索炒 官桂 神曲

荆芥 粉草 赤芍藥 熟地黃

雄黑豆各一兩

右為末每服二錢温酒調或當歸童子小便任下不拘時候

四葉湯 聖惠方 治產後一切諸疾總方分免一服喫尤妙

當歸心膈煩加半錢
血竭惡露不快加錢

玄胡索氣悶喘急加半錢
沒藥心腹撮痛加半錢

王露散 大全良方 治產後乳脉行身軀壯熱痰痛頭目昏痛大便澁滯老能治之涼膈壓熱下乳

人參
白茯苓
甘草 各半兩
桔梗炒
川芎 各一兩
當歸 二錢半
芍藥 七錢半
右以咀每服四錢水一盞半煎至七分去渣溫服食後如頭熱甚大便秘加大黃二錢半

獨行散 按粹方 治產後血暈昏迷不省衝心悶絕

五靈脂半生半炒 二兩
右為末溫酒調下二錢口噤者拗開口灌之入喉即愈一方加荆芥等分為末童便調服如血崩不止加當歸酒童便煎半盞服

胡氏孤鳳散 大全良方 治產後閉口不語

右以白凡研細熟水調下一錢
當歸散 大全良方 療產後氣血俱虛慎無大補恐增寒熱別致他病常令惡露

快利為佳

當歸
白木五錢
芍藥
川芎
黃芩 各一兩

右為細末每服二錢溫童便或酒調下
奪命散 大全良方 治產後血暈血入心經語言顛倒健忘失志及產後百病沒藥 血竭

右等分為末才產下便用童便與細酒各半盞煎一二沸調下二錢良人服其惡血自皆下行更不衝上免生百病專治婦人方只用白湯調下
七珍散 大全良方 論曰產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故

令不語如此但服此藥
川芎 各一兩
人參
石菖蒲
生乾地黄
細辛一錢
防風
辰砂 另研各五錢

右為末每服一錢薄荷湯調下不拘時候
當歸血竭丸 聖惠方 治婦人產後惡物不下結聚成塊心胃痞悶及臍下堅痛

當歸炒

五靈指四兩

血竭

蓬木炮

芍藥各一兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五六十九溫酒送下或粥清下空心食前

烏藥皮真天台大川号

右等分為細末每服三錢秤鍾濟酒調服

連翹湯

晉濟方

療產後妬乳并癰

連翹

升麻

芒硝各十錢

玄參

芍藥

白欬

防已

射肝各八錢

大黃十二錢

甘草六分

杏仁八十個

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分下芒硝去滓通口食後服

獨香散

聖惠方

治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍者藥下即不疼神驗

蓋因小兒吹乳變成

右以陳皮湯浸去白目干麴炒黃為末射香研酒調下二錢

治婦人吹乳

秘方

右用大車頭邊油垢圓如梧桐大每服五十圓溫酒下

枳實芍藥湯

聖惠方

治產後腹痛煩滿不得卧

枳實燒存性

芍藥

右咬咀等分每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服無時一方為末方寸

七日三

治產後生腸不收

經驗方

右用枳殼二兩去穰煎湯溫浸良久即入

浴胞衣不出

聖惠方

硃砂末一錢

膩粉一錢

右為末每服二錢煎滑石當歸酒調下食前服即出一方無滑石

浴下胎或產後血上心已死

經驗方

右用麝金燒灰存性為末每服二錢米醋一呷調灌之立活

浴婦人子宮不收

聖惠方

荆芥穗

藿香葉

臭椿皮

右咬咀等分煎湯薰洗子宮即入

治婦人子宮太痛不可忍

聖惠方

五倍子

白礬

右為末溫湯泡洗乾摻亦可

治產後血暈心悶氣絕經驗方

右用紅花一兩坏子者為末作一服酒二盞煎收一盞併服如口噤幹開口灌之

血竭破棺丹秘方治婦人產後血閉血迷血暈血勞嗽血男子傷力勞嗽吐血皆可治之

乳香

血竭

箭頭砂各一錢

右為末巴巨仁研泥為膏磁器盛之如用圓如雞頭婦人狗膽合酒下男子冷酒下

聖惠方治婦人生產一十九證

野天麻四五月間紫衣花時採花葉子陰乾

右將天麻搗末煉蜜圓如彈子大每服一圓隨飲子下

一子死腹中大為率病臟腑熱極然其胎是子死蓋子死不居子宮墜胎腹間冷痛小便沫出腹脹四肢逆冷爪甲青是也臨產時服此一圓安免血氣自然調順諸病不生破血補虛止痛養血調經產便酒各停前沸溫化下
一產難者胎成形母血十月足餘血結塊俗呼兒枕臨產時血塊先破敗血裏

子是難產或產後惡血不盡臍腹刺痛惡露上衝童便酒各停化下

一產時面垢頰赤衣不下產子臟腑虛羸五心煩燥敗血入衣中衣難出發寒熱有冷汗出但去其敗血衣自下如帶斷服此効或橫生不順心悶欲死童便酒化薄荷自然汁鹽湯下

一產後三四日起卧不得眼前黑暗生花蓋血氣未定運走五臟入肝則目昏倍為暗風醫家以風治之或血熱口乾煩渴心悶亂如見鬼神狂言不省人事童便酒薄荷汁亦妙

一產後口乾心悶煩渴七日来血氣未定食熱麪與血結積滯在心是致熱煩渴倍為昏膈壅塞太陽沉痛呵欠怔忡氣短肌躰羸瘦不思飲食血風手足頑麻身熱首節疼痛不可忍者溫米飲下依前化不

一產後四肢浮腫及寒熱者蓋因敗血流入五臟滲入四肢停留日久化為膿狀氣喘小便澁或咳嗽腎膈不利惡心口吐酸水兩脇疼痛舉發失力酒下
一產後寒熱往來蓋因敗血入心則熱入脾則寒瘡疾狀是也如或臍腸作痛或作聲米飲湯下桂枝湯亦可

後產

一產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便酒依前化下
一產後大便秘結口苦煩渴非時不語以敗血衝心而秘其心孔童便酒化下

薄荷自然汁亦可

一產後痢疾因未經月滿或食冷物下與血相攻擊別有所積受濕如此棗湯煎亦可

一產後身軀疼痛百節開張血流入腸中停流不散疼痛温米飲下

一產後崩中漏下不止者蓋是傷酸物狀如雞肝春皆悶倦煎糯米秦朮湯下當歸桂枝湯亦可

一產後未經月滿血氣不通蓋因月水未通或食熱麪壅結成塊喘嗽四肢無力睡而汗出不止月水不調久而不治成骨蒸勞服此後効童便酒化下

一產後吐逆不止敗血停於脾胃即發吐逆胃膈虛脹俗呼翻胃酒化下

一產後鼻衄口乾舌黑蓋因血入心臟熱則舌黑鼻衄也童便酒各七分化下

一產後赤白帶下煎秦朮湯下加糯米同煎効

○不治証

一產後氣急喉中猶聲蓋因敗血衝心入喉中萬無一生

一產後中風者蓋自七日未滿勞動百日之中傷房事中風初病之狀眼澁腰

強筋急角弓反張牙關緊急若此者非外也自傷死之無疑也

一產後面色黑及遍身黑靨者乃敗血入皮膚百無生矣

三之一湯 濟生方治產後虛勞雖日又面脈浮盛疾

柴胡八錢

黃芩

人參

半夏泥

甘草炙

川芎

芍藥

熟地黄

右以咀每服八錢水二盞薑三片棗一枚煎至八分去滓温服

增損柴胡湯 聖惠方

治產後經水適斷感於異證手足搐搦咬牙昏冒繫囁上焦

柴胡八錢

黃芩 四錢半

人參 三錢

甘草 四錢

石膏 四錢

知母 二錢

黃耆 五錢

半夏 三錢

右以咀每服八錢生薑三片棗一枚水一盞半煎至八分去滓温服無時

人參湯 永類鈔方

治產後諸虛不足發熱盜汗

當歸 去頭尾 人參 去芦

右等分為末猪腰子一隻去膜切作片子以水三升糯米半食葱白二莖煮

米熟取清汁一盞入藥二錢煎至八分不拘時服

息風散 聖惠方 療產後中風口噤牙關緊急手足痠癱如角弓狀亦治血暈四肢強直不省人事或築心眼倒吐瀉如欲死

荆芥 聖方

右為末每服三錢豆淋酒調下用童子小便亦可其効如神口禁者灌之齒

斷禁者吹鼻中皆効

聖惠方

療產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉 二兩

桃仁

半兩湯浸去皮尖殼炒

劉寄奴

蒲黃 各一兩

右咬咀每服三錢童子小便一大盞生姜三片生地黄一分煎至六分去粗熱服不拘時

延胡索散

聖類方

治產後兒枕腹痛効

延胡索

當歸 各一兩

琥珀

蒲黃 炒各一分

赤芍藥 五錢

肉桂 三分

紅藍花 二錢

右為末重子便合溫調三錢食前服

天仙藤散

聖惠方

治產後腹痛不止及一切血氣腹痛

天仙藤 炒焦五兩

獨聖散

聖惠方

右為末每服二錢產後腹痛用炒姜小便和酒調下常患氣血用溫酒調下

紫金圓

聖惠方

治產後惡露不快腰痛小腹如刺時作寒熱頭痛不思飲食

亦治久有瘀血月水不調黃瘦不思飲食並皆治之亦療心痛與失笑散同

五靈脂水淘去石 炒乾秤為末

真蒲黃

右以好米醋調五靈脂末慢火熬成膏子以蒲黃末搜和圓如櫻桃大每服一圓水與童子童各半匙煎七分令藥化溫服少頃再一服惡露即下又有瘀血成塊月信不利者並用酒磨下

大調經散

聖惠方

治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯榮衛不調陰陽相乘

增美發熱或自汗或腫滿皆氣未平之所為也

大豆 一兩半炒去皮

茯神 一兩去皮

琥珀 一錢

右為末每服三錢濃煎烏豆紫蘇湯調下

增損聖明湯

聖惠方

治產後虛羸發寒熱飲食少腹脹

柴胡

人參

甘草

半夏

陳皮

川芎

白芍藥

右等分咬咀每服八錢水一盞半生姜五片棗一枚煎至八分去滓不拘時通口服

白茯苓散

聖惠方

治產後羸弱蓋因生產日淺人坐多語運動用力遂致頭目

四肢疼痛寒熱如虛壯

白茯苓 一兩

當歸

川芎

桂心

白芍藥

黃耆

人參

熟地黃 各五錢

右咬咀先用水二盞入猪腎一双去脂膜細研生姜三片棗子二箇同煎至

一盞去腎姜棗入末藥五錢煮取七分去滓食前分二服温服

佛手散

大全良方 治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽有痰

當歸

川芎

黃耆 各一兩

柴胡

前胡 各二錢半

右咬咀每服五錢水一大盞桃柳枝各三寸棗子烏梅各一枚生姜一片煎

至六分去滓温服如有痰去烏梅

白朮散

聖惠方 治產後霍亂吐利腹痛煩渴手足逆冷

白朮

橘皮

麥門冬

人參

乾姜 炮各一兩

甘草 五錢

右咬咀每服八錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓無時服

二母散

聖惠方 治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽如傷風痰嗽用尋常傷風

藥不効宜服

知母

貝母

白茯苓

人參 各五分

桃仁 去皮尖一錢

杏仁 去皮尖一錢

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓食後温服

參蘇散

聖惠方 治婦人產後血入於肺面赤發喘欲死者

人參 一兩為末

蘇木 二兩搥碎

右水兩碗煮取一碗去滓調人參末隨時如減服神効

丁香散

聖惠方 治產後心煩咳嗽不止脾胃虛寒衛氣厥逆

白豆蔻

丁香 各五錢

伏龍肝 一兩

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再服

石蓮散

聖惠方 治氣吃噎又治吐逆心怔目暈可思飲食

石蓮肉 一兩半炒

白茯苓 一兩

丁香 五錢

右為細末每服三錢米飲調下不拘時

瑞蓮散

聖惠方 治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮 一百枚燒存性

棕櫚 燒存性

當歸

官桂 一兩

檳榔 二枚

鯉魚鱗 炒

川芎 七錢半

右為細末每服三錢煨生姜酒調如未止更進一服或時血崩此藥可治但

進三服即止

聖惠方

治產後經脈不調四肢煩疼飲食全少日漸羸瘦

琥珀

牛膝

生地黄

當歸各一兩

桃仁

赤芍藥各五錢

右咬咀每服八錢水一盞生姜三片煎至八分去滓無時溫服一方加桂心半兩

漢防已散

大全良方治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防已

猪苓

枳殼

桑白皮各一兩

商陸

甘草各七錢半

右咬咀每服八錢水一盞半生姜三片煎至八分去滓溫服無時一方空心服

三分散

濟生方治產後日久虛勞針灸服藥俱不効者

川芎

當歸

熟地黄

芍藥

白朮

白茯苓

黃耆各一兩

柴胡

人參各一兩六錢

黃芩

半夏

甘草各六錢

右咬咀每服八錢水一盞半生姜三片煎至八分去滓通口食前服方無姜東

千金散

秘方治證同前

大黃四兩

麥蘖一兩二錢

小茴香

檳榔頭末

嬰麥

扁蓄各五錢

槐槐

血竭各三錢

右末每服八錢熱酒調下一服分作三次調服者病人虛實用天明取下血片服白粥三二日

調道散

聖惠方治婦人產前產後大便不通

當歸

川芎

防風

枳殼各四錢製

甘草各二錢

右咬咀每服一兩用生姜三片棗子一枚水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候忌動風物

聖惠方

治男子往來寒熱婦人產後骨蒸血暈

大黃

黃藥子

紫荷車

赤芍藥

甘草等分

右為末每服一錢如發熱用冷水調如發寒用煎生姜瓜蒌湯同調下此藥備註治婦人

聖惠方

治產後血暈血虛百病

劉寄奴

甘草等分

右交咀每服五錢水二錢煎一盞入酒再煎去滓溫服

地黃散 聖惠方治產後血暈心忪氣絕

右以生地黄肥嫩者搗自然汁每服半盞煎沸服之未効再服一方用酒相

和頓服

育母散 聖惠方治胎衣不下

芎藭

當歸焙各五錢

榆白皮一两到

右為細末每服三錢用生地黄汁溫調下未下再服以下為度

露蜂房散 聖惠方治產婦無乳汁

蜂房炒三枚剉碎

右為細末每服二錢酒調下不拘時

治吹乳 秘方

用猪牙皂角去皮弦密炙為末酒調服之

又方 秘方

用遠志酒煎服詳傳患處

又方

用野椒葉和藥一同搗膏敷患處

又方 秘方

用鼠粘子加射酒吞下

二灰散 聖惠方治產後乳汁不泄結滯不消熱毒

蔓荊子燒

皂刺燒

右各等分為末每服二錢溫酒調下無時

小兒方

小兒初生受胎氣之厚者疾病自少稟賦怯弱者又將藥力以扶植元氣何况養護不謹或受驚觸或飲食過度衝胃寒暑以致變生諸證調治之法又須察脉觀證審之而後投以藥餌畧備數方于後以濟倉卒者

重舌木舌

治小兒重舌 千金方

湯氏方

用針刺去惡血即愈

治小兒重舌 千金方

用竹瀝清黃蘗無時點舌上亦有用真蒲黃塗亦可

治小兒舌腫口欲痛者和劑方

用紫雪一分竹瀝半合細研和勻頻置口中以盡為度

治小兒心純蘊熱滿口生瘡和劑方

搗口口瘡

治小兒口瘡如鵝口葛氏方

用髮纏指頭蘸井花水拭口上如不脫濃煮粟木汁以綿纏指頭拭之却用煨過黃丹搽之

治小兒物生舌下有膜如石攢子連於舌根葛氏方

令兒言語不發可摘斷之微有血無害如不止燒髮灰搽之

治小兒心有客熱兩口生瘡楊氏方

用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱萸末米醋調塗亦可

馮心湯錢氏方治口瘡

用黃連去苦為末蜜水調服

殊餐散和劑方治口瘡鵝口不能乳者

用硃砂細研白礬等分為末使亂髮纏指搽舌上令淨以藥傳之

治鵝口不能乳者

用地雞糞水塗瘡即愈地雞扁虫也人家磚下多有

治小兒牙疳秘方

用白丸裝於五倍子內合燒過為末貼之

治小兒口瘡秘方

枯過白礬一兩 黃丹一錢半微炒

乳香半錢

右件煉蜜為膏如皂子大臨卧噙化小兒用筋頭點

臍風撮口

張氏方見斷 臍為風濕所傷或尿在胞裙之內遂成臍風面赤喘急

啼聲不出名曰撮口並皆治之

赤脚金頭蜈蚣一枚

蝎梢四尾

姜蚕七箇

瞿麥半錢

右為末先用鵝毛管吹藥入鼻內使嚏噴啼為可醫後用薄荷湯調服之

定命散陳氏方治因剪臍傷於風溫致令唇青撮口

赤脚蜈蚣半條酒炙干

川烏頭三箇生

麝香少許別研

右為末和勻每服半字金銀薄荷湯調下

治小兒驚風 陳氏方

白礬煨研

白龍骨煨研各等分

右為末每用少許傳之又有用綿子燒灰亦可

治瀉 湯氏方

用白姜蚕為末密調塗口唇內即瘥

治瀉 聖惠方

用牛黃一錢研竹歷一合調勻滴入口中

胎熱胎寒

胎乳方

楊氏方解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便不通不能進乳食

澤瀉二兩半

猪苓

赤茯苓

天花粉各一兩

生地黃二兩

茵陳

甘草各一兩

右炙咀每服二錢水一盞煎食後令乳母捏去宿乳却服

生地黃湯

楊氏方治小兒生下遍身皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通亂

食不進啼叫不止此胎黃之候皆因母受熱而傳於胎也凡有此證乳母宜服此藥并畧與兒服

生乾地黃

當歸

赤芍藥

川芎

天花粉各等分

右咬咀每服五錢水一盞煎服

當歸散

湯氏方治小兒胎中受寒生下再感外風面色青白四肢厥冷大便青

黑及腹疼盤腸內吊病並皆治之

當歸剉微炒

黃耆密炙

細辛

黃芩

龍骨細研

桂心

赤芍藥各半兩

右為末每服以乳汁調下一字日二服看兒大小加減服

釣藤膏

湯氏方治內吊腹疼

沒藥

乳香各三錢

木香

姜黃各四錢

木鱉十一箇

右先將後三味為細末同煎二味拌和煉密成劑收沙罐內量兒大小加減煎釣藤湯化下次服魏香散

魏香散

錢氏方

蓬莪朮半兩 真阿魏一錢

右先用溫水化阿魏浸蓬莪朮一晝夜焙乾為末每服一字煎紫蘇米飲空心調下

胎寒腸氣痛 湯氏方

用沒藥乳香各少許研細用木香一塊於乳鉢內磨水半盞調乳香沒藥末煎數沸服之立効

面香散 金幼方治小兒盤腸氣痛

茴香炒

木香

黑附子

金鈴子去核用皮

羅蔔子炒

枳榔

破故紙炒

白豆蔻煨各等分

右咬咀每服二錢水盞半入鹽煎服

木香散

經濟方治小兒盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼叫尿水如米泔

川練子七箇去皮核用巴豆三十五粒去皮同炒令巴豆黃去豆不用

木香

黃史君子肉

延胡索

面香各一錢

右同為末清米飲空心調下量兒大小服之

胎驚馬夜啼

兒在胎中受驚致生未滿月而發驚 湯氏方

用硃砂研細同牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中入麝香當門子尤妙

治小兒驚風 秘方

用蟬蛻二七枚全者去翅足為末入硃砂一字蜜調為圓使吮之

燈花散

三因方治邪熱在心內躁夜啼

用燈花三兩顆研為末灯心煎湯調末口中以乳汁送下日二服

龍齒散

濟察方治小兒夜哭不住

蟬殼去翅足洗泥土

釣藤有釣子者 龍齒

茯苓去皮

人參各等分

右為末每服一錢水半盞煎服

乳頭散

湯氏方治夜啼不止腹中疼痛

黃耆

當歸

甘草炙

赤芍藥

木香各等分

右為末每挑少許着乳頭上使吮乳就服之

治胎前驚風 湯氏方

用金鵝頭尾全者以生薄荷葉裹之以綿扎定火上炙燥研為末入麝香硃

砂少許麥門冬湯下

真珠散 湯氏方治小兒客忤驚風痰熱心煩恍惚睡卧驚跳時或咬牙啼叫不已小便赤澀或吐黃沫

真珠末

海螵蛸

滑石各一錢 茯苓

人參

白附子各二錢

甘草

全蠍 各半錢

硃砂一錢

腦子

麝香各半錢

金薄

五片

右為末每服半錢燈心麥門冬煎湯入蜜少許下

變蒸發熱

惶散

湯氏方治小兒變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞聲重相似傷寒者藥宜服

人參去芦半兩

白朮

白茯苓

甘草

白芍藥

天花粉

桔梗去心各半兩

細辛一分去葉只用根

右為末每服二服水半盞姜一片薄荷一葉煎服

神山黑散

陳氏方治小兒變蒸與傷寒相似者當詳其證若上唇中心有白

點子者為變宜服此

麻黃去節

大黃

杏仁和皮各一錢

右燒存性為末每服一字水半盞煎服抱兒於溫暖處連進之有微汗身涼即痰

急慢驚風

金薄鎮心圓

和劑方治風痰壅熱心神恍惚急驚搐搦

紫荷車黑豆水煮軟二錢半

山藥一兩半

甘草五錢

牙硝錢半

人參五錢

麝香研半錢

金薄用十二片為衣

龍腦一錢

茯苓五錢

朱砂研飛一兩

右為末煉蜜成劑每兩作五十圓以金薄為衣每服一圓薄荷湯化下常服

安心止驚散邪涼膈

睡驚丸

和劑方治心蘊邪熱怔忡不安睡中驚啼風痰壅盛

茯苓去皮

鐵粉

蛇黃煨醋

南星炮

史君子去殼各半兩

腦子半兩別研

右為末糯米糊圓如皂莢子大朱砂為衣薄荷湯調下

天麻防風圓

和劑方治一切驚風壯熱痰盛驚怖

麥冬 去紫茸半兩

人參 各一兩

雄黃

牛黃 一錢研

麝香 各二錢半細研

天麻 煨

全蝎 去毒砂半兩

朱砂 甘草 各二兩

右為末煉密圓如梧桐子每服三圓薄荷湯化下

天南星圓

和劑方治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上視

天南星 牛膽製半兩

人參

牛黃

天麻

防風 各二錢半

乳香 各半兩別研 全蝎 十四去毒炒

硃砂 三錢別研

腦子 麝香 一錢半

右為末煉密圓如雞頭每服一圓荆芥薄荷湯下

安神丹

御藥院方治小兒心神不寧因目多驚痰涎壅盛

硃砂 二錢半

遠志 去心一錢半

人參 二錢半

乳香 半兩各別研 酸棗仁 炒去皮兩

右為末密圓如榛子大金薄為衣每服一圓人參湯化下

金眼散

御藥院方治小兒風痰搐搦夜卧多驚

天南星 炮製

乾赤頭蜈蚣 一條

人參 去炒

乳香

田附子 炮各半兩

乾蝎 二十箇生用 血蝎 各二錢半

右為末每服一字用水酒少許浸薄荷酒調下

金屋圓

湯氏方治急驚壯熱上壅痰涎大便不通

鬱金末

右為末醋糊圓如黍米大一歲二圓薄荷湯茶清下

天麻丸

湯氏方治急驚風四肢拘急壯熱口禁

天麻

乾蝎

天南星

半夏 湯洗七次各一分

射香 細研

膩粉

白芷

雄黃

烏蛇肉

天竺黃 細研

桂心

蟬殼

右為末煮棗肉圓如菉豆大每服三五圓薄荷酒送下

命散

湯氏方治急慢驚風痰潮壅盛帶寒於咽間命在須臾服此藥者無有不愈

不愈

青礬石 一兩入砂鍋內同煨硝一兩用白炭火煨令通紅須消盡為灰

候藥冷如金色取出研為細末

右為末急驚風痰發熱者薄荷自然汁入密調服慢驚脾虛者有以青州白

圓子再碾前稀糊入熟蜜調下神效青州白圓子方見風門

紅綿散

湯氏方治夾脊馬傷寒

麻黃去節

全蝎炒

甘草炙

天麻

大黃溫帝裹煨

白附子炮

蘇木炒各等分

右為末每服一錢水半盞煎服

抱龍丸

湯氏方治痰厥驚風時作潮熱

牛膽南星一兩

天竺黃半兩

雄黃

辰砂各一分別研

射香一錢別研

右為末煉蜜圓如芡實大甘草薄荷湯化下一圓

八仙散

湯氏方治慢驚馬虛風

天麻

白附子

花蛇肉

防風去芦

南星炮

半夏炒

冬瓜子

全蝎各等分

右咬咀每服一錢水半盞姜蜜薄荷煎服加川烏尤妙

醉乳法

湯氏方治慢驚馬睡多驚馬啼九面黃脈細者難治

人參

木香

藿香

沉香

陳皮

神麴

麥蘖

丁香減半各等分

右咬咀每服四錢水一碗姜十片紫蘇十葉棗三枚砂瓶內煮至半碗乳母

食後捏乳汁服之即便見靈時令藥入乳之絡次令兒吮不可過飽亦良法也

醒脾散

湯氏方

人參去芦

橘紅

甘草炙

白朮

白茯苓

全蝎各半兩

木香

半夏炒各錢半

白附子四箇炮

南星一箇炮

陳倉米二百粒

右為末每服一錢水半盞姜三片棗三枚煎服

蝎烏湯

湯氏方治驚風手足搐搦涎潮上壅

川烏一兩去皮臍生用

右作三服水一盞姜七片煎溫服

全蝎十箇去稍後毒

朱竹湯

幼幼方治慢脾風身弓髮直吐乳貪睡汗流不已

天附子一箇炮

白朮一兩煨

木香半兩

肉豆蔻枚麵煨

甘草半兩

右咬咀每服二錢水半盞姜三片棗三枚煎服

生珠膏

幼幼方治急慢驚風

天麻二錢半

珠砂二錢

姜蚕二錢

白附子煨二錢

全蝎二十一箇 黑附子二錢炮 射香半字 蜈蚣一條酒浸

南星一錢半濕 花蛇酒浸炙乾二錢

右為末和勻煉蜜圓如雞頭每服一圓金銀箔薄荷湯化下

馬寶丹

聖惠方治小兒肝臟實執手尋衣領亂捻物目直視不搐得心熱則搐身反折強直目連劄或目內青或臟腑泄諸藥不止脾胃久虛

當歸去芦頭切焙秤 龍膽草焙秤 川芎 山梔子仁

羌活 川大黃 溫帛裹煨防風 云若頭切焙各等分

右為末煉蜜圓如雞頭大每服半圓至一圓煎竹葉湯同沙糖水化下

大青膏 錢氏方

全蝎尾去毒生半錢 硃砂研一字匕 青黛一錢研

天麻一錢祿一分 天竺黃一字匕 白附子末五錢半

射香一字匕 烏梢蛇肉酒浸焙乾取末半錢

右為末蜜和成膏每服一圓如皂角子大同牛黃膏溫薄荷湯化一處服之

五歲已上同甘露散服牛黃膏方見本門甘露散方見暑門

射香 醫方集成

射香一字匕 蝎尾去尾毒為末半錢匕一方作半字匕

薄荷葉半字匕 蜈蚣末 牛黃末 青黛末各一字匕

右為末熟棗肉和成膏新綿上塗勻貼於額上四方可出一指許火上炙手

頰髮百日裏外兒可用此塗并浴法

天麻 錢氏方

天麻二斤 蝎尾去尾毒 硃砂各半斤 烏蛇肉酒浸焙

白礬各三斤 射香一字匕 青黛三斤

右為末每用三斤水一碗桃枝同煎溫批浴兒勿浴背上

金錫散 直指方治小兒驚風

人參 陳皮各一斤 全蝎炙三個 甘草炙半斤

南星溫帛裹煨三斤 木香一斤

右咬咀每服一錢水半鍾紫蘇姜棗煎服有批加防風

珠砂丹 宣明方治小兒急慢驚風及風熱生涎喉咽不利取驚積

硃砂 天南星 芭豆霜各半斤

右為末麵糊和丸黍粒大有病虛實大小每服二圓或天吊戴上每服四五

九薄荷水下立愈

澤瀉散 宣明方治小兒驚胎膈上壅挾涎潮

澤瀉一分

蟬殼全者一十個黃明膠手掌大一片炙令焦

右為細末每服一大盞用米湯調下日進二服未愈再服

珍毒丸 宣明方治小兒虛中積熱驚癇等疾

芭豆霜

臙粉二分

滑石三分

天南星

粉霜各一分半

蝎梢

續隨子去皮各二十四個

右為末研令極細以糯米粥為圓如黃米大小兒二歲已下每服三圓至一圓十五歲每服五圓至十圓煎茶湯下荆芥湯亦可量虛實加減

平黃膏 聖惠方治小兒驚風作熱涼膈鎮心除咳嗽止煩熱

甘草末一分

雄黃一分研

川椒一分

萊豆粉半斤

寒水石生一分別研

片腦二分

鬱金末一分

右研勻煉密和成膏薄荷水化 皂子大食後

治小兒驚風馬皮丸或急慢風 秘方

錦文大黃七分

芭豆去伸二分

右如手脚搐服如黑巨大圓眼吊直視服如棗豆大一圓香油同漿釵釵

打勻同米飲化灌下

辰砂保命丹 秘方

射香一分

南星炒

白附子炮

硃砂各五分

蛇合石

四兩煨七次用米泔泮後用瓦焙

右件為末用端午粽尖為定用金箔點號若急驚薄荷湯下慢驚荆芥湯下熱驚薄荷湯下風馬荆芥湯下

○中惡天吊

蘇合香丸

和劑方方載氣門 治小兒卒中惡毒心腹刺痛

蘇合香

湯氏方 治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死凡腹大而滿診其脉緊

細而微者生緊大而浮則死急服蘇合香圓再以皂角末觸鼻次服沉香降氣湯加人參茯苓不愈進以辟邪膏無不効者客忤亦可服沉香降氣湯方見氣

降真香

白膠香

沉香

虎頭骨炙

鬼臼

龍膽草

人參

茯苓各半兩

右為末入雄黃半兩射香一錢煉密為圓乳香湯化下及令兒帶燒卧內尤妙

九龍控涎散

湯氏方 治小兒蘊熱痰塞經絡頭目仰視名為天吊

酒乳香一分別研

天竺黃二分半

雄黃二分別研

鵝茶二分

白礬一分

甘草二分炙

荆芥穗一分炒

菴豆一百粒半生半炒

赤脚蜈蚣一條酒浸炙

右為末每服半錢至一錢煎人參薄荷湯調下

釣藤 湯氏方治天吊潮熱

人參去芦

犀角屑各半兩

全蝎各二升半

甘草炙一升一分半

天麻二升半

右為末每服一錢水一盞煎至一半溫服

斷癩丹 湯氏方治癩疾愈而復作者

黃耆密塗炙 釣藤釣子

細辛去苗葉

甘草炙各半兩

蛇退皮三寸酒炙 蟬殼四個大上

牛黃一字別研

右為末棗肉為圓如麻子大煎人參湯下一歲十九大小加減服

細辛大黃湯 湯氏方治風癩執癩

細辛去苗土 大黃炮

防風去芦各十兩

甘草炙二升半

右交咀每服二錢水半盞加犀角屑少許煎服

大聖一粒金丹 和劑方治大人小兒急患中風左癱右瘓口眼喎斜涎潮瀉瀉

扁身疼痛一切風癩之証並皆治之

大黑附子炮去皮尖二兩

幼香黑半兩

珠砂

新羅白附子炮 白姜蚕洗去絲微炒

五靈脂去石一研各一兩

白礬枯

沒藥

白蒺藜炒去尖刺

射香各半兩各別研

大川烏頭炮去皮脐尖二兩

金箔二百片為衣

右前六味同為細末後四味研停合和用井花水一盞研墨盡為度將墨牙
搜和杵臼內搗五百下圓如彈子大金箔為衣陰乾每服一粒食後臨卧生
姜自然汁磨化入熱酒服再以熱酒隨多少飲之就無風暖處卧用衣被蓋
得汗為愈病少者每粒分作二服忌發風等物孕婦不可服

白木 湯氏方治小兒諸癩

白木蜜炒二升半

大附子去皮脂

犀角鎊末各一升

厚朴 甘草水煮焙乾二升半

全蝎七个 每一箇用大葉薄荷裹湯泡麻黃令軟纏定慢火炙黃色

石為末取竹瀝為膏圓如黑豆大每服用金銀薄荷湯化下一圓隨兒大小

加減

錢氏方 治諸癩急發翠中容許並宜服之

安息香一两半為末無灰酒飛過漚去沙石約取一两慢火熬成膏入

藥內用

銀箔五十片研

生烏犀角

生玳瑁屑各二兩

金箔

五十片一為衣用半

龍腦

射香各二水半

牛黃半兩各研

琥珀研

硃砂

雄黃各二兩研水飛

石生犀玳瑁煨羅為細末研入餘藥令勻將安息香膏以重湯煮疑成和搜為劑如乾即入少熟蜜圓如梧桐子大二歲服二丸人參湯化下大小量意加減

冷小兒

疳積醫方集成及婦人心風諸疾

用其遂末一錢猪心二箇取三管頭血二條和其遂末將猪心批作兩片以藥入在內用線縛定外以皮紙包裹水溫入文武火內煨熟不可過度除紙以藥細研辰砂末錢和勻分作四圓每服一圓猪心煎湯化下再服別取猪心煎湯此方神效

龍腦地黃膏

宣明方治小兒急慢驚風涎痰上湖心胸天吊驚纏喉風小兒曾

膈不利一切熱毒大有神驗如病不愈與分肢散一二服吐利得快常服此藥

川大黃別煨

甘草橫文者別煨

雄黃水者別

麝香一水別研

生腦子一水別研

右五味各修製了再入乳鉢內同研細煉密為膏細單累如有前病煎薄荷

湯下啖圓如皂子大化下如小兒大人睡驚及心神恍惚煎金銀湯下一圓常服新汲水下大解暑毒如益婦人常服新生男女求無疾病如有大人陽毒傷寒加輕粉二分龍腦少許水化下一圓杏核大小兒看年紀大小加減服立効

分散

宣明方治小兒卒風大人眼喎斜風涎裹心驚癇天吊走馬喉閉急

驚一切等疾

芭豆不去油

朴硝各半兩

川大黃一兩

右以大黃為末後入芭豆霜朴硝一處研細用油單貼起如有前患每服半錢熱茶下吐下頑涎立愈如小兒曾喉驚吊等疾先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字茶清下時間土吐下瀉微瀉或吐利得快為効大人半錢小兒一字看虛實加減只是一兩服見効不喧頻服如吐瀉不定以葱白湯立止

○感冒四氣

人參羌活散

和劑方治傷寒發熱

羌活

白獨活

柴胡去芦

川芎

人參去芦

甘草炙

白茯苓各一兩

前胡

積殼去穢

去穢 枳殼 一兩

地骨皮

天麻酒浸焙各半兩

右咬咀每服二錢水半盞姜一片薄荷一葉棗半枚煎服瘡疹未發亦可服

華蓋散

和劑方方載咳嗽門治肺感寒邪咳嗽聲重

小兒驚風湯

和劑方方見傷寒門治感寒發熱或作癩疾湯氏方加生地黃

五苓散

和劑方方見暑門治中暑身熱煩渴嘔吐

不換金正氣散

和劑方方載暑寒門治感冒風濕頭目昏重時發伏熱

黃連香薷散

和劑方方載暑門治伏暑發渴或作瘧利並宜服

潤肺散

和劑方治肺感風寒咳嗽喘急鼻流清涕

具母麩炒黃

杏仁去皮麩炒各二兩半

麻黃去根節

人參各二兩

阿膠炒半兩

陳皮二兩半

甘草一兩

桔梗半兩

右咬咀每服二錢水一盞食後煎服

三拗湯

和劑方方見咳嗽門治感寒咳嗽

金佛草散

和劑方方見傷寒門治肺感風寒咳嗽聲重

鮮肌湯

湯氏方治傷寒發熱心煩燥渴

麻黃去節半兩各用七升半

人參

芍藥各半兩

川芎

前胡各二升半

獨活半兩

右咬咀每一錢水半盞姜一片薄荷一葉煎服

唐尚散

湯氏方治熱極生風痰涎壅盛

薄荷葉半兩

羌活

金蠅

麻黃去節

甘草一升二分半

姜蜜

天竺黃

白附子炮各三錢半

右為末每服一錢水半盞煎服加竹葉少許尤妙

七寶散

湯氏方治感寒頭昏眩熱小兒乳母同服

紫蘇葉

香附子炒去毛各一兩

橘皮

甘草

桔梗

白芷

川芎各一兩

加麻黃少許

右咬咀每服二錢水半盞姜一片棗半枚煎服

如神建中湯

湯氏方治傷寒發熱自汗虛煩

熟地黃半兩

白芍藥三兩

甘草炙半兩

黃耆一兩

人參五錢

右咬咀每服二錢水半盞煎服

參散

湯氏方 治腹中伏熱候如温壯

柴胡 七錢半 去心 麥門冬 去心

甘草 各半兩 黃芩 一兩

人參

赤茯苓

人參煎湯

湯氏方 治感冒發熱

前胡 一兩

柴胡

桔梗 各去寸

半夏 湯洗七次

黃芩 去心

二黃犀角散

湯氏方 治臟腑秘熱

犀角屑

大黃 酒蒸

釣藤

梔子仁

百部圓

湯氏方 治小兒感寒咳嗽

百部 焙干研

麻黃 去節各一分 杏仁 四十个 去皮尖微炒別研

右為末 煉蜜圓如芡實 大熱水化下 一方加松子肉五十粒 同杏仁入沙糖為丸 含化尤妙

參散

經濟方 治咳嗽發熱氣喘吐紅

人參

天花粉 各等分

麻黃湯

錢氏方 治傷風發熱咳嗽喘急

麻黃 去根節剉三錢 水煎

肉桂 去粗皮一錢

甘草 一錢

杏仁 四錢 去皮尖炒令黃色

地骨皮散

錢氏方 治虛熱潮作亦治傷寒壯熱

知母

柴胡 去苔

甘草

人參

地骨皮

半夏 湯泡各等分

瀉肺散

錢氏方 治肺氣壅盛咳嗽不已

桑白皮 炒

地骨皮 各一兩

甘草 炙五錢

補肺散

錢氏方 治肺氣不足咳嗽喘急

阿膠 炒兩半

牛蒡子

甘草 各二錢半

馬兜鈴 五錢

杏仁 七箇去皮尖

糯米 一兩

右為末每服四錢水一盞煎至六分食後服

四逆散 湯氏方載急慢驚風門 治夾驚傷寒

四逆散 拔粹方 治小兒傷寒煩熱小便赤色大便褐色面赤

生地黄

木通

甘草 各等分

右為末每服四錢水一小鍾竹葉三五片同煎去粗溫服

益黃散

拔粹方 治小兒客熱在內不思乳食宜服導赤散次服此藥方見後吐

瀉門

吐瀉瘧痢

觀音散

和劑方 治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳食

石蓮

肉炒去心一分

扁豆 一錢

茯苓 一錢半

人參

一兩去芦

神麩 炒二錢

白芷

綿耆

木香

甘草 各一錢

右為末每服二錢水半盞棗一枚藿香三葉煎服

養胃湯

和劑方方載傷寒門 治內傷生冷外感風寒增寒壯熱或發為瘧

五苓散

和劑方方載泄瀉門 治小兒元臟氣虛泄瀉不止

小兒疳積

和劑方 方見痢門 治下痢赤白裏急後重

胃風湯

和劑方 方見痢門 治風冷乘虛客于腸胃水穀不化泄瀉下痢腸鳴

病痛或下如豆汁或純下瘀血並皆治之

真人養臟湯

和劑方 方載痢門 治冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腸裏急

後重臍腹絞痛並皆治之

赤石脂

和劑方 治宿滯不化腎脹痞滿泄瀉如痢當以此藥推利

杏仁 五十個去皮尖別研

赤石脂末 一兩

去皮心出油炒研三十粒

黛耆石火煨醋粹研一兩

右研勻湯浸蒸餅圓如黍米大三歲以服三九以乳汁或米飲下皆可

養胃湯

和劑方 方載痢門 治冷熱不調下痢赤白裏急後重

湯氏方

治瘧疾久夫愈者

常山

大腹皮

茯苓

散魚甲醋炙

藟

甘草 炙各等分

右為末用挑柳枝各七寸同煎臨發時服之畧吐出涎不妨

取胃膏

湯氏方 治小兒冷氣入胃嘔吐不已

白豆蔻 下四个
木香炮 二名
縮砂仁 四十个
乾山藥 一兩
肉豆蔻 四个炮
人參 去芦
白朮
白茯苓
甘草 炙 各半兩

右為末每服一錢陳紫蘇木瓜湯調下一方煉蜜為丸如芡實大一歲一丸米湯調下

木香散 湯氏方治冷痢肚痛不食

木香炮 一錢半
厚朴 姜製半兩
白朮 一錢半
龍骨
當歸 淨洗炒各半兩
乾姜炮
訶子肉 各二兩半

右為末姜棗煎服隨大小如減

訶子湯 湯氏方治臟寒泄瀉

訶子炮取肉
人參 去芦
白茯苓 去皮
白朮 各一兩
肉豆蔻 各半兩
木香炮
陳皮 去白
甘草 炙

右為末水半盞姜三片煎服寒甚者加附子

神圓 湯氏方治疴瘦吐瀉并聚瀉

肉豆蔻 去皮
木香 各一兩
丁香
柯子肉 炮各半兩
蘆薈 分半另研
史君子 一錢半

右為末米飲為圓如黍米大一歲三十圓凡聚瀉不已者必須用調金量圓等推去積滯而後調理脾胃金星丸方見急慢驚風類

治休息痢及疴瀉日久不能安者 湯氏方

用雞子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內溶以雞子拌和炒熟空心食之

露星散 湯氏方治久瘧成勞

秦艽 去芦
白朮
柴胡 去芦
茯苓 去皮
半夏 麩
檳榔
黃芩
常山

右以咀每服三錢酒醋各一盞姜三片煎露一宿次早服

清脾湯 三因方方載瘧門治因食傷脾停滯痰飲發為寒熱

益黃散 錢氏方治脾胃虛寒嘔吐不止或泄瀉腹痛並自治之
丁香 四錢 不見火
訶子 炮 去核
青皮 去白 各二兩
甘草 炙

陳皮 去白 二兩

右為末每服一錢水半盞食前煎服

赤石脂散 錢氏方治因瀉痢後肛門不收

真赤石脂 刷去土秤
伏龍肝 各等分

右為末每用半錢傳腸頭上頻用

治瀉痢後脫肛 經濟方

用陳槐花不拘多少為末陳米湯調下

霍香散 經濟方治小兒吐乳嘔逆身熱面青不進乳食

霍香一錢

丁香

人參

白木

茯苓

神麴

扁豆各半錢

右為末每服半錢煎粟米飲湯溫調下陳皮煎米飲下亦可

木香散 經濟方治諸般瀉痢日久不安並皆治之

白木用麴炒

麥芽

木香

人參

陳紅曲各一錢同白木炒

茯苓

神曲

甘草

青皮各二錢

當歸一錢

右為末每服半錢白湯調下一方用紫蘇木瓜湯調下

常山飲 張氏方治一切瘧疾

常山

人參去芦

草菓

厚朴姜汁製一宿炒令黃色

知母

具母

半夏曲

甘草

茯苓各等分

右咬咀每服二錢水半盞姜三片棗一枚空心煎服忌雞羊中肉諸般毒

早粟飲 張氏方治發瘧寒多熱必或遍身浮腫者

厚朴姜汁製

青皮去白

草菓

藿香

半夏麴

甘草炙

丁香皮

神麴炒

良姜各等分

右咬咀每服二錢水三盞姜三片棗一枚空心煎服

木香丸 幼七方治下痢赤白

黃連一兩用吳茱萸炒去茱萸不用

木香二錢半二件一處麴煨

肉豆蔻二个

右為末麴糊圓如黍米大每服三十圓赤痢粟米飲下白痢厚朴湯下

香林飲子 幼七方治小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂如發驚狀

人參

茯苓

甘草

紫蘇葉

木瓜

澤瀉

香薷

半夏麴

右為末每服一錢姜棗煎服

昇丹 幼七方治小兒搐搦吐瀉

白扁豆炒

陳皮

烏梅肉

厚朴炒各一錢

肉豆蔻 一个 附子 一个炮

右為末麵糊圓如粟米大每服二十圓空心飯飲下

厚朴

柯子皮各半兩

史君子 一个

揀丁香 十个

吳白木

茯苓

青皮 各二錢

甘草 一寸炒

右為末每服一錢量歲數加減用清米湯下

人參散

宣明方治小兒虛熱煩渴因吐瀉煩渴不止

人參 一兩半

茯苓 二兩

生犀

桔梗 各二錢半

甘草

乾薑 各半兩

右為末每服二大錢水一中盞入燈心五莖同煎至六分候溫服不拘時煩

渴者以新竹葉湯下量年紀加減服

珠珀煎

發萃方治小兒嘔吐不止

珠珀 二錢飛過

沉香 二錢

藿香 二錢

滑石 半兩

丁香 十四个

右為細末每服半錢用新汲水一盞入蘇油點紫花子炒藥在上須更浸去水却用別水送下

調理脾胃

參苓白朮散

和劑方方戰脾胃門治小兒脾胃不和飲食不進

四君子湯

和劑方調脾胃進飲食方見大方脾胃門

溫脾散

和劑方治脾胃不和膈脇虛脹不進乳食困倦無力

柯子炮去核

人參 各七錢半

白朮

木香

桔梗 各半兩

茯苓

藿香

陳皮

黃耆 各半兩

甘草 二錢半

右咬咀每服二錢水半盞姜棗煎服不拘時

丁香散

和劑方治胃虛氣逆嘔乳不食

人參 五錢

丁香

藿香葉 各二錢半

右咬咀每服二錢水半盞煎熟入乳汁少許煎服

和中散

和劑方治脾胃不和嘔逆惡心乳食不進

厚朴 六兩姜製

乾姜炮

甘草 各二兩

白朮 三兩

右咬咀每服四錢水一小盞姜二片煎空心熱服

湯氏方

治脾胃不和

人參去芦

白茯苓去皮

木香

白朮

甘草炙

乾姜炮

藿香葉

縮砂仁

香附子炒去毛

丁香各等分

右為末每服一錢姜棗煎湯如肚疼以白湯點下

醒脾散

湯氏方治小兒脾胃怯弱為風冷所乘身熱頭疼霍亂

天南星二个重八錢者

人參去芦

丁香四十粒

白茯苓

藿香葉

白朮

甘草炙各半兩

右為末生姜冬瓜子煎服

加減觀音散

湯氏方調理脾胃宜常服之

白朮炒

人參去芦

白扁豆蒸

白茯苓去皮

麥蘗炒

黃老日密水炙

甘草

乾山藥

神麴炒

香附子炒去毛各等分

右為末每服一錢空心火湯調下

白朮散

經濟方治小兒脾胃虛弱

白朮

甘草

肉豆寇

丁香

青皮

茯苓各等分

右為末每服一錢蘇蘇湯調下

平胃散

經濟方治吐逆頻併手足心熱不進乳食

紅麴三錢半年久者

甘草炙一錢

白朮一錢半炒

右為末每服半錢煎棗子米飲下

瑞蓮散

幼幼方治脾胃一切虛寒嘔逆吐不食並皆治之

石蓮肉一兩

木香

丁香各二錢半

人參三錢

澤瀉三錢

訶子肉三个

紫蘇子炒半兩

肉豆寇两个煨

白芷半兩

陳皮五錢

右為末每服一錢姜棗煎湯調下

銀白散

簡易方治小兒百病

麝香去土半兩

白朮劉以菘豆同炒令香去豆不用一兩

姜蚕炒去絲菊

川升麻各二錢半

白扁豆微炒

山藥各一兩

糯米半兩炒一方用糯米

白附子炮半錢

白茯苓一兩半

甘草炒二錢半

天麻炒各半兩

黃耆一兩炒

人參一兩

木香濕蒲裹煨一錢半

右為末隨語加減常服沸湯或米飲調下慢嚼搗射香飯飲下急驚定後

吐不止陳米飲下夾驚傷寒發搐薄荷葱白湯下壯熱面赤乾葛金銀薄荷
湯下天柱倒行步脚軟濃米飲下疝氣腹急多渴百合湯下飲食不知飢飽
不生肌肉炒麥芽生姜煎湯下神氣脫吾言不正及吐瀉藿香湯下暴瀉
蘇湯木瓜湯下赤白痢不進飲食米飲煎嬰粟殼湯下稟受怯弱每日一服
常服調理脾胃姜棗湯下和劑去木香黃耆白附子姜蚕糯米藿香加知母
共八味各等分

天瀉消食圖 法方大成

宿砂仁 橘皮 京三積 莪木

神麩 麥藥各半兩 香附子一兩各炒

右為末麵糊圓如麻子大食后白湯下隨大小加減九枚

陽黃散 按林方治傷脾熱自黃口不能吮乳

藿香七錢 山拖子仁二兩 甘草半兩 石膏半兩

防風四兩

右判用密酉微炒香為細末每服一錢至二錢水一盞同煎清汁服

真功散 按粹方溫中和氣治吐瀉不思飲食凡小兒虛冷病先與數服以正其氣

人參 茯苓 白木 甘草

橘皮各等分

右為細末每服二錢水一盞姜五片棗三枚同煎

○積聚痞結

秩積圓 和劑方治宿食傷脾停積不化腹肚脹痛

三稜炮 丁香各三兩 乾姜炮二錢半 丁皮

青皮各一兩 巴豆二錢半去油

右為末醋糊圓如粟米大每服十圓主姜湯下量大小加減

蘇厚圓 和劑方治臟腑怯弱內有積滯腹肚脹痛腸鳴泄瀉或因食其肥虫動

作痛叫哭不已悉皆治之

乾漆炒一兩 莪木半斤 三稜炮 青去白炒各六兩

丁香一兩

右為末水糊圓如粟米大每服十圓姜湯吞下

進食圖 和劑方治乳食不化心胃脹滿疳積肚疼並宜服之

木香炮 枳殼去白炒 當歸去芦 代赭石

朱砂別研各三錢 巴豆一錢去油 射香半錢別切

一方以巴豆炒枳殼去巴豆可常服

右為末麵糊圓如黍米大一歲一圓量意加減米飲下

酸臭

和劑方方載吐瀉瘧痢類治小兒乳食失節宿滯不化胃腹脹痛大便

八正散

和劑方方載諸淋門治心經積熱大小便秘結

十全散

湯氏方治乳哺不調傷於脾胃丁寒喘露

枳殼去白麩炒 檳榔生用

陳皮

青皮各去白

木香炮各一錢半 莪朮炒

三稜

縮砂仁各半兩

丁香

香附子炒一兩

右為末以神麩末打糊員加黍米大空心米湯下五十員

七聖丹

湯氏方消積滯調脾胃

芫花先用醋浸一宿炒漸乾入三稜莪朮同炒令赤色入陳皮川練同

炒令微焦取出用

陳皮去白

蓬莪朮

京三稜

川練取肉

青皮去白

杏仁去皮尖各等分

右各件為細末入巴豆二十粒去油膜和白醋糊圓如粟米大每歲常服二

圓臨睡熱水送下常服宜去巴豆

橘皮飲子

湯氏方治宿食不化心腹脹滿嘔逆惡心不進乳食

陳皮去白

人參

高良姜米泔煮

檳榔各一錢半

白茯苓

甘草各一錢一分半

右咬咀每服一錢水一小盞姜棗煎服

三稜散

湯氏方治氣積腹痛

縮砂仁

甘草炙

益智炒去殼

三稜

莪朮

青皮去白炒各等分

右為末每服一錢白湯點服

甘遂散

湯氏方治胃膈伏熱內停飲食以致臟腑不舒氣結脹滿

甘遂煨令赤

青皮去白

藜蘆

大黃炒各等分

右咬咀每服二錢水半盞煎服以利為度

取水方

湯氏方積水府水並皆治之

甘遂

青皮

陳皮各去白

木香炮各一兩

檳榔一个生

右為末紫蘇木湯點下忌服甘草

內消員 湯氏方治頭面手脚虛浮

青皮五个去白 木香一錢 色豆七个去殼 防已一錢半 丁香十四个

右青皮同巴豆炒香色去巴豆不用以餘藥為末蒸餅圓如麻子大每服四五圓男用陳皮湯下女用文葉湯下日二服

巴豆

胡椒

丁香

青橘十个湯浸

一宿不去皮每个入巴豆半片胡椒丁香各一粒在內每用麻線縛定右用米醋一椀煮乾為度取出細切青橘皮同諸藥為末粟米糊圓如粟米大每服五七圓飯飲下日三服以意加減

羅蔔子

赤小豆

甘草炙

陳皮各半兩

右咬咀每服二錢水一小盞姜蜜煎服

每治散 湯氏方治小兒陰腫由帶下怒氣附繫於下乘虛而行故成此疾

海蛤

懷香子 煨各七錢

薏苡仁

白朮

檳榔 面裹煨各半兩

右為末每服一錢食前溫酒調下

木香散

湯氏方治心經伏熱小便不通

木通一兩 牽牛子半兩炒 滑石一兩

右為末灯心葱白煎服

梔子散 湯氏方治小便不通心神煩熱

梔子仁五枚

茅根

冬葵根各半兩

甘草炙二錢半

右為末每服一錢水一小盞煎服

冬交子散 湯氏方治小腹急悶

冬瓜子一兩

木通半兩

右為末每服一錢煎服

四氣散 御藥院方治脾肺氣逆喘嗽向浮胃腸痞悶小便不利

桑白皮二兩

陳皮去白一兩半

桔梗炒一兩

甘草炙一兩

藿香葉半兩

木通四兩

赤茯苓去皮一兩

右咬咀每服二錢水一小盞姜二片煎服

秘方治小兒脾癆瘕

木香

人參

黃耆

當歸

桔梗

黃連

三棱炮

蓬朮

驚甲 研末

夜明沙

葶藶

根實

蝦蟆燒存性三分 史君子

舌練根皮

訶子 已上各五兩

右件為末圓如棗豆大每服三四十圓食前米飲下忌食生冷雜菓干糝脾之物大人癆瘕服梧桐子大空心服減夜明沙蝦蟆黃連服五七十圓

木香

全蝎

胡椒

右為細末米糊為圓如棗豆大空心米飲下三四十圓

牛黃

聖惠方治小兒心經積熱兩頰紅如塗胭脂手足常熱口乾燥在喉中

牛黃一錢

天然黃二錢

鬱金三錢

夫糖半兩

右除牛黃天然黃二味另研外并同四味研極細煉蜜為圓二周凡黃藥大服三十九乳下三歲兒小棗豆大服三十九乳下河湯下

痘疹

大小兒癩疹始出之証必先見面燥腮赤目胞赤呵欠煩悶乍涼乍熱咳嗽疔疔足稍冷多睡驚蕪瘡疹之証或生膿胞或生癰疹此三等不同蓋諸證皆太陽寒水起右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒也夾脊逆流上頭下額逆手太陽內火不得傳道逆於面是壬寒水逆克丙丁熱火故也○小兒瘡疹之由皆始生之時啼聲一發口中所含惡血隨吸而下還於右腎包絡之胞中其瘡之發下焦相火熾也三等之瘡皆出於足太陽寒水之絡外為大寒內為二火交攻化血內為膿寒為發寒邪可令內瀉二火又令濕氣上歸本位一二服瘡疹即愈已後再無二翻瘡出之患而損生命奇矣

消毒救苦散

接粹方治瘡疹息具消化便令不出如已出稀者再不生瘡

麻黃

羌活

防風各五錢

川芎

藁本

葛根

蒼朮

酒黃芩

生黃芩

柴胡已上各三錢

細辛

橘皮

紅花

蘇木

生地黃

酒黃柏各五分

生甘草一分

吳茱萸半分

黃連各三分

連翹五分

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎去粗熱服

黍和子湯

接粹方治瘡子已出稠密身表熱急與此藥以防已後青乾黑陷

木粘子炒香 當歸身酒洗 甘草炙各一錢 柴胡

連翹 黃芩 黃耆各一錢半 地骨皮二錢

右同為粗末每服秤二錢水煎去粗溫服空心藥進且休與乳食

牛星散 湯氏方方載交蒸發熱類治小兒發熱頭痛欲作疹豆

消毒飲 和劑方治毒飲壅遏壯熱心煩瘡疹難出未能勾透

牛蒡子炒六兩 荆芥穗一兩 甘草炙二兩 防風

升麻各一兩半

右吹咀每服二錢水煮煎服如大便利者不宜服之

木香散 集驗方治發瘡疹身熱作渴

木香 大腹皮 人參去芦 桂心

赤茯苓天皮 青皮去白 前胡去芦 訶梨勒去核

半夏姜製 丁香 甘草炙各三錢

右吹咀每服二錢水一小盞姜二片空心溫服

集驗方 治豆出欲壓未壓之間頭溫足冷腹脹瀉渴急服此藥切不可

與密水

木香 當歸各三錢半 官桂去皮 白朮

茯苓去皮各二錢 陳皮去白 厚朴姜製 人參去芦

肉豆蔻 丁香各二錢半 半夏姜製 附子炮去皮各半

右吹咀每服二錢水一盞姜五片束棗三枚煎服

豆蔻散 集驗方治珍豆泄瀉

木香 縮砂仁各三錢 白龍骨 訶子肉各半兩

赤石脂 枯白礬各七錢半 肉豆蔻半兩

右為末麵糊員如黍米大每服三十九至五十九煎其功散下或瀉水穀白

人參麥門冬散 集驗方治發熱煩渴

麥門冬一兩去心 人參去芦 甘草炙 陳皮

白朮 厚朴姜製各半兩

右吹咀每服二錢水一盞煎六分去滓溫服不拘時

推黃散 集驗方治小兒因豆瘡牙齦生疔蝕瘡

推黃一兩 銅綠二錢

右同研極細量瘡大小乾搽其上

白米散 錢氏方治痘已靨身熱不退此藥清神生津除煩止渴

人參 白米 藿香葉 木香

甘草 白茯苓各一兩 乾葛一兩

右咬咀每服二錢水一盞煎六分溫服不拘時

三豆子飲 三因方治天行豆瘡痘意有此証即服之

赤小豆 黑豆 菉豆各一升 甘草節五錢

右淘淨水煮熟任意食豆飲十七日自不發

綿蛋散 陳氏方治因豆瘡身熱肢節上有疔蝕瘡膿水不絕

用出蛾綿蛋不拘多少以生白礬搗碎置其內炭火燒令礬汁盡取細研乾

搽瘡上

穀精草散 陳氏方治豆已靨眼目昏腫或應澁淚

穀精草一兩 生蛤粉二兩

右為末須猪肝一葉以竹刀批作片子後藥在內用淨繩縛定於磁瓦罈

貯水慢火煮熟令兒食之

多煎散 陳氏方治水豆

地骨皮 甘草 緝薑 麩 灰 焙各一分用

麻黃去節 大黃 桑葉 知母 羌活 人參

右為末每服半錢水一盞小麥七粒煎服

無價散 柳藥院方治疔瘡不出黑陷欲死者

人猫猪大脂晨焙 少許微將密水調

百者救生無一死 萬錠黃金也不消

右將前四物於臈日早晨日未出時貯於銷銀鍋內用炭火煨令烟盡白色

為度但是瘡發不快倒推黑陷者及一切惡瘡每月一字密湯調服其效如

必用四聖散 簡易方治小兒瘡疹出不快透及倒靨一切惡候

紫草茸 木通 去節 甘草 枳殼 去白麩沙各

右咬咀每服二錢水一盞煎服

五福化毒散 湯氏方治疹豆餘毒未解并上焦熱毒口齒出血

玄參一兩 桔梗 去苦八分 赤茯苓 人參

牙硝 別研各半兩 青黛 一分 甘草 一分 麝香 半分 別研

右為末入青黛和勻煉密圓如芡實大金銀箔為衣磨生犀水化下齒血臭

氣用生地黃汁化下

治疔瘡入眼 張子和方 撥雲見日直到老

蘇炳疾藜多甘草 羌活防風等分搗 每服二錢將水下

張子和方

腦子 水銀 麝香各等分

右四味研為細末用水銀調滴耳中

瑞竹堂方

輕粉 黃丹各等分

右為末竹筒吹入耳內左眼有翳吹右耳右眼有吹左耳即退

○五疳五軟

湯氏方治脾胃積熱遂成疳疾宜服此藥

龍膽草 蕪荑各兩去皮先炒黃芩火入煎藥一炒赤色

右各件為末別入芫薺末一分和勻飯飲丸如黍米大隨大小加減空心米

湯下

湯氏方治疳勞骨蒸

蟹甲九肋者沸湯浸洗用童子小便塗炙 黃芩各兩 白芍藥各一兩 生熟地黃 地骨 當歸去芦洗

人參去芦各半兩

湯氏方治骨蒸疳勞肌腫黃瘦

木香半兩 宣連 生地黃 銀州柴胡去芦

青皮 蟹甲九肋者沸湯洗令淨次用童子小便塗炙各一兩

右為末猪肚一枚入藥於內麻繩縛定於鉢內懸泡煮熟取出細研猪肚為圓如麻子大米飲下大小加減不拘時

大胡黃連 湯氏方治驚疳腹脹虫動多睡肌腫黃瘦五心煩熱

胡黃連 黃連 苦練子各一兩 白蕪荑去皮半兩

乾蟾頭分存性燒芫薺一分各別研射香二升 青黛一刃半

右將前四味為末猪膽汁和為劑每一胡桃大入巴豆仁一枚在內却用油單一重裹之蒸熟入後四味麵糊丸如麻子大每服十四五丸清米飲下食後卧時日三服

湯氏方消疳進食

黃連一兩 木香二升炮 神麪 麥蘖各兩並炒

史君子肉 豆蔻各半刃炒 檳榔二个不忌火

右為末麵糊丸如粟米大空心飯飲下大小以意加減

清肺飲子 湯氏方治匿鼻涼膈

桑白皮 地骨皮 黃芩

生乾地黄各等分

右次咀每服量大小加減水煎食後服

小茸丸 幼幼方治胎中受熱遍身筋軟

鹿茸 川牛膝 菴菴 木瓜

杜仲 兔系手 當歸 熟地黄

天麻 青鹽各等分○右為末用密圓盞湯溫酒化下皆可

羚羊散 幼幼方治面紅唇白肌熱項軟

熟地黄 酒浸 白茯苓 羚羊角 酸棗仁炒

虎胥骨 酒炙 肉桂 防風 甘草各等分

右為末溫酒盞湯化下皆可

北棗散 幼幼方治小兒走馬疳

用北棗一枚去核入鴨嘴膽礬一片在內紙裹火煨通紅出火毒研細傳牙

左右

合小兒耳邊鼻 下赤爛濕痒各曰飲菴菴幼幼方

黃丹 一朱煨令赤色 菴菴粉 一朱 白礬 一朱飛過

右研細乾傳瘡上唾調亦可

史君子圓 御藥院方治小兒五疳下痢

史君子 三兩 丁香 木香 厚朴

射香 沒食子 胡黃連 肉豆蔻

芦薈 各一朱 ○右為末粟米飲圓如黍米大每服二十圓米飲下

胡黃連圓 直指方治小兒熱疳

胡黃連 冬半 珠砂 二朱半八研

右為末入猪膽肉繫定虛懸於銚中煮一時又取出入芦薈青黛各二朱半

去足蝦蟆灰二朱射香少許粳米飲圓如麻子大每服十圓米飲湯下

芦薈圓 陳氏方治小兒五疳

芦薈 蕪荑 去皮 青黛 各二朱半 真麝香 少許

檳榔 宜連 各二朱半 胡黃連 半兩 獐猪膽 一个

蟬殼 二十个 ○右為末猪膽圓如麻子大每服五十圓飯飲吞下

喉痺丹毒

和劑方方載咽喉門 治風痰壅盛咽喉腫閉

四順膏

和劑方治一切丹毒積熱壅滯咽喉腫閉

方見積熱門

牛黃散

和劑方治五腫丹毒

欒梔金

桔梗去芦

天花粉

甘草

為粉各等分

○右為末每服一錢薄荷湯入密調下

三寶散

錢氏方治赤游丹腫

白玉一兩

寒水石二兩

右為末米醋調傳患處或腫至外腎有破處只用水調

生料四物湯

湯氏方治血熱生瘡遍身腫痒

生乾地黄

赤芍藥

川芎

當歸去芦此本方防以續加華分

黃芩減半

右吹咀每服二錢水一盞煎服

防已散

湯氏方治小兒伏熱毒之氣遍身赤腫入腹入腎切防其殺人

漢防已半兩

枳殼

犀角

黃芩

黃耆

川升麻

○右吹咀加竹葉煎大小量意加減

漏芦散

湯氏方治五腫丹毒并諸瘡癩

漏芦

麻黃去根節

連翹

川升麻

川芒硝

黃芩各一分

白欬三分

甘草一分

川大黃一兩

○右吹咀每服二升水一盞煎服

治丹毒發作恐其入腹醫方大成

氣於此而散

一時無藥急以針於紅点處刺出惡血使毒

土黃散

秘方治赤流丹毒可用小針刀子刺去流頭赤暈惡血毒汁次用

土硝一兩

大黃末一升

右二件相合新汲水調拌勻用雞羽蘸藥時時塗掃

○ 虫蟻痛疔氣

化虫圓

和劑方治一切疔虫攻刺心腹疼痛不已叫哭合眼

胡椒炒

鶴虱各五兩

梅柳

苦練根各五兩

白礬

○右為末麵糊圓如麻子大量塊大小加減米飲下

五靈散

錢氏方治小兒虫咬心痛欲絕者

五靈脂末二升七

白礬水飛半升七

右吹咀每服二錢水一盞煎服不拘時當吐出虫即愈

安虫散

錢氏方九虫不可盡去宜安之

枳榔 胡椒 川練子 去皮核秤
鶴虱 炒黃各二兩 白礬 二兩半 鐵器內火上熬枯秤

川練圓 錢氏方治上中二焦虛或胃寒虫動作痛
右為末每服一錢溫米飲調下

乾漆 二分 杵碎用出尽 雄黃 一分 巴豆霜 一分
右為末麵糊圓如黍米大看見大小与服取東向石槌根煎湯下痛者煎有
子若練根湯下或蕪荑湯下亦可

蕪荑散 錢氏方治諸虫作痛
白蕪荑 去扇 乾漆 炒令烟尽各等分

化虫圓 湯氏方治因疳生虫五心煩熱
右為末每服一錢米飲調下臨發時服

蕪荑 黃連 神麵 炒 麥蘖 炒各等分
右為末麵糊丸如黍米大空心米飲下

化虫氣方 湯氏方
芫花 醋浸炒 木香 枳榔 三稜 炒各半斤
附子 炮 茯苓 去皮 青皮 去白 金燭

肉桂 礪砂 各二兩

右為末將礪砂浸洗去土類在湯瓶上候成膏子和糠醋打麵糊圓如菉豆
大每服三十圓空心溫酒下未効再服

三稜散 湯氏方治積氣肚疼
縮砂 仁 甘草 炙 益智 炒去殼 三稜
義木 青皮 去穢炒各等分 ○右為末白湯点下

命脈方 專治小兒勞瘵尸虫作痛面目羸瘦五心煩熱如其他食積
冷氣作痛又非其治臨証審之又有心痛欲絕一時無藥可療急用艾炙足大
拇指中男左女右

人參 去芦 官桂 去皮 川椒 去目合口者 白茯苓
川烏 炮 苜蓿 大黃 吳茱萸 各半兩
附子 一个 炮 桔梗 去芦 紫苑 炒各三分 乾姜 炮

柴胡 去芦各一分 厚朴 二分 去皮姜製 猪牙皂角 去皮二斤
右為末別研甜葶葶子半兩巴豆三分去油膜繞隨子半兩同煎藥一處麵
糊圓如麻子大以意加減空心下

○雜方

治外腎腫便交陰腫湯氏方

用乾地龍為末先以葱椒湯於避風處洗次用津唾調傅其上
三日愈和劑方治小兒膀胱蘊熱凡溫相乘陰裏腫脹致大小便不利

白牽牛二兩 桑白皮 木通去節 白木
陳皮去白各半兩 ○右為末每服二錢姜湯調下空心服

治小兒疳積偏癭濟生方一方載陰願門

金華散 錢氏方治小兒一切溫瘡癬疥等
黃連各半兩並為末 黃丹一兩水飛
輕粉一錢 麝香一字別研 ○右同研勻先以溫水洗然後貼之

治大腸虛弱肛門脫下湯氏方

龍骨 訶子肉炒去核各一兩 沒食子大者二枚
嬰粟殼去核醋塗炙二錢

治溫瘡癬湯氏方

右為末白湯點服仍用葱湯薰洗令軟軟已以手托上又用新紙一片燒紅
以醋燒之氣上即用脚布疊數重壓定使熱氣上透不可過熱令病者覺坐
於布上如竟布溫逐旋減之以常得溫熱為度并常服煎藥

治鼻衄湯氏方

用蛇床為末先以垂桑根煎湯洗次用脂月猪脂調藥傅之
用生薑薑去葉搗汁仰頭滴入鼻中或血妄行取汁飲之立効

白飲散

湯氏方治小兒凍耳成瘡或癢或痛
黃蘗 白飲各半兩

生附散

湯氏方治凍爛脚成瘡 ○右用生附子為末麪水調貼之即愈
香靈散 湯氏方治小兒白禿不生髮燥痛
陳香薷二兩 胡粉一兩 猪脂半兩

大考

右用水一大盞煎香薷取汁三分去滓入胡粉猪脂相和令勻塗冷頭上日
頻用之
湯氏方治小兒齒不生
大考 乾地黄各半兩 山薯蕷 當歸
芍藥 甘草炙各二錢半

羊角圓

湯氏方治小兒五六歲骨氣虛筋脈弱不能行者

羚羊角屑

白茯苓去皮

虎胫骨塗醋炙黃防風去苦

酸棗仁炒

生乾地黄各半兩

黃耆

桂心

當歸炒各二錢半

右為末煉蜜圓如棗豆大食前以溫酒研破三五圓服之一月漸止即可行也

黃連散

張子和方治頭瘡

川黃連

黃柏去粗皮

真輕粉

草決明各等分

右為細末用生小油調藥於瘡上塗立愈

新刊袖珍方大全卷之四

終



