



喜直指篇

ヤ 9
1102
3



109
1102
3



直指篇卷之三

三喜玄淵法印輯

水戸醫學醫官清漣原昌術仲熙甫閱

昌克子柔甫考訂

大小便閉

小便通セス或ハ轉胞危急モノ葱ノ葉ヲ管ニシテ
テ鹽少シ莖中ニ吹入ルニ忽通ス其功如神
老人ノ虛秘風秘ニ麻子紫蘇子各ニ合ヲ細ニ研
水ニタテ、粥ヲ煮啜ル

弘前醫學官溼
法印藏書記



小便利セズ莖中痛ニ死セントスル者午膝根莖
葉トモニ酒ニテ煮テ服レ愈ニ

大小便共ニ結スルニ鼠糞末レ臍ニ入ルニ妙ニ
通ス

小便通セズ臍下張カ如シ

海金砂 一兩

臘茶 半兩末

右二味生姜甘草湯ニテ三錢ヲ一日ニ服ス

大便通セザル者冬葵子ノ末乳汁等分ニ和レ服
ス立處ニ通ス

心經ニ熱ヲ留テ小便澁ル者

山梔子仁 煨

山藥 大黃

連翹

炙甘草

右四味末レ三錢水煎服ス利セスト云フ無レ

消渴

消渴ノ脉浮ニメ小便通利セズ熱アル者或ハ冬

月嗽ヲコリ渴ノ瘡ノ如ク吐逆ノ水ヲ飲フヲ

好ムコレヲノ症ニ張仲景カ五苓散ヲ用テ妙

ナリ

猪苓

茯苓

白朮 各三分

澤瀉 五分

肉桂 二分

右細末ノ每服方寸七ヲ水ニテ服ス日三度次

ニ多ク湯ヲ服シテ汗出テ愈ユ克按此方分量

大槩值本方之半

遺尿 遺精夢遺克按篇中無遺精夢遺之方脫簡可惜

遺尿ヲ治スルニハ桑螵蛸龍骨等分末シ鹽湯ニ

テ二錢ヲ服ス

男婦ノ遺尿ニ白礬牡蠣粉等分方寸七溫酒ニテ

日二三服

陽虛溺數キニ白茯苓山藥等分ニノ二錢ツ、服

不ス妙ナリハ木蘭根ス一日二三服ス

縮泉丸 腎虛ノ小便滑數ナルニ用ユ

益智仁以監拌炒去監烏藥

右等分末シテ山藥ノ粉ニ酒ヲ打テ糊トシ梧

子ノ大二丸シ毎服七十九空心鹽湯ニテ服ス

淋病

五淋ヲ治スルニ三甚キニ車前ヲ末シニ二錢ヲ

赤芍一兩 楨榔子一箇以麪包煨

右末トシ一錢水一盞ヲ七分ニ煎シ空心ニ服

妙ナリハ木蘭根ス一日二三服ス

淋病諸藥効ナキニ地膚子葉ヲ搗テシホリ汁ヲ
トリ服ルニ妙ナリ或ハ一把ヲ水煎シ服スル
モ妙ナリ

小便血ヲ下シ痛ニ甚キニ車前子末シニ錢ヲ車
前葉ノ煎湯ニテ下ス

淋病ニ冬葵子根ヲ剉シ水煎スルヲ五七沸ニメ
服スルニ如神

石淋血淋ニ五月五日ニ蜀葵子ヲ采リ炒リ末シ
食前ニ一錢ヲ温酒ニテ下ス

石淋ニ鼈甲ノ末酒服ス一日ニ三服ス石下リ出

テ愈ユ本草

小便氣淋ニ白芷ヲ酢ニテ浸シ炒リ末シ木通甘

草ノ煎湯ニテ下ス一錢又少頃アリテ一錢

ヲ用テ奇効アリ

石淋痛不忍ニ車前子二升水八升ヲ三升ニ煮テ

滓ヲ去リ服ス少頃ノ間ニ石下ル

沙石淋已ニ十餘年患者苦杖根虎杖ノ剉也テ一合

水五合ヲ三盞ニ煎シ滓ヲ去リ麝香乳香ヲ少

入テ服ス

男女共ニ血淋ニ

百藥煎

車前子炒

黃連 各三錢半

木香 二錢

滑石 一錢

右細末空心ニ燈心草湯ニテ服スル一ニ錢神効アリ此方泄瀉ニ用テ奇効有リ

血淋ニ藕節ノ汁ヲ搗キ髮灰ヲ調ヘ服メ妙ナリ
血淋ヲ患者血凝堅クシテ莠弱ノ如ニナリ百藥効ナキニ牛膝ヲ濃煎シ每服五盞ヲ飲テ愈ユ
或人酒ヲ飲ニ色ヲ犯メ小腹絞リ痛ニ小便淋ノ如シ黃芩木通甘草ヲ煎服シ治ス

頭痛 面部

風熱頭痛ニ

菊花

石膏

右等分ニ末シ一錢ツ、茶ニテ下ス

酒毒頭痛ニ赤小豆ヲ煎シ服○小豆花陰干ニス

ルヲ百日葛花ト等分ニ末シ方寸匕ヲ服ス

天レハ酒ヲ飲テ醉ズ克按宜移入于中毒門

風頭痛シテ眩暈シ又女人ノ産前後ニ風ニ傷レテ頭痛スルニ白芷一味ヲ蜜丸ニメ彈子ノ大

廿ニシ一丸ヲ清茶又童便ニ酒ヲ加ヘ服ス奇効アリ

天麻丸 風ヲ消シ痰ヲ化シ頭目ヲ清シ胸ヲヒラキ頭暈眩暈肩背拘攣唾多手足ノ節痛三皮膚痒ク偏正ノ頭痛面浮腫シタル諸症ヲ治ス

天麻 半兩

川芎 二兩

右末シ煉蜜ニテ芡子ノ大廿ニ丸シ食後茶カ酒ニテ十丸ヲ下ス

賊風トテ透間ノ風ニ中リテ患熱モノ少陰ノ頭痛ユラメキ目眩ルメクモノ獨活細辛同ク神

効アリ

克按賊風說與古註不合

頭髮ヲ生スルニ側柏葉末シ麻油ニ代テヌル頭

風ヲ去リ目ヲ明ニシ腦ヲ補フ

克按代當作白

頭髮ノ長セサルニ麻葉桑葉等分ニ泔水ニ煎シ

髪洗フヲ七次スレハ長クナル

髪落テ生セサルニ合歡木ノ灰中垣衣大鐵漿小

水萍末シ中每日生油ニテ傳ク

克按普濟方鐵漿作鐵精

蒙本白芷等分末シ夜ル頭髮ニ擦ヌリテ且櫛ニ

テケツルニ垢自去ル

人ノ膚麤ク蛇ノ鱗ノ如クナルニ白姜蚕ノ嘴ヲ

去り末レ湯ニ煎レ浴シテ妙ナリ

井花水ヲ朱砂ニ調テ面ニ塗リ洗フロニ服シテ

顔色ヲ麗クシ心ヲ鎮シ神ヲ安クス

人ノ容ノ色黒キヲ白クスルニ

眞女苑 花ノ色白キハ根ノ色白シ乃佳ナリ

ヨロシク白キ者ヲ撰ミテ三分

鉛丹 丹ノコト也一分

右末レ醋ニテ一分ツ、日ニ三次用ユ十日ニ

ノ大便黒ク十八日ニノ容色彌黒クナリ廿一

日ニ全ク白ナルトキニ藥ヲト、ム年三十ヨ

リ後肺氣減ル故ニ用ヘカラス藥服ノ内五辛

ヲ忌ナリ

十月己ノ日槐實ヲ采テ壺ニ入レ氣ヲコメ封シ

オケハ百日ノ内ニ皮爛レテ水トナルソノ實

ヲ服ス髮白ナラス

面ノ皮ヲ抓破ニ輕粉生姜ノシホリ汁ニ和シ擦

ヌルニ更ニ痕ナシ

心痛 腹痛

一切ノ心痛諸痛ニ蒲黃五靈脂ト等分ニシテ用

ユルナリ 克按即後條所說之失笑散也

男女老少一切心腹痛脇肋痛小腹ノ痛三疝氣并
胎前産後血氣痛及血崩ノ百藥効ナキ者失笑
散ヲ用テ神ノ如シ

男女ヲ不問一切ノ心腹痛ニ大馬兜鈴一ツヲ燈
ノ上ニテ黒ク焼キ末シ温酒ニテ嚙ム立トコ
ロニ効アリ

男女心痛痼疾トナルモノ怒ルヨリ生シ寒ヲ受
テ生スル胃脘ニ滯リ或ハ虫アリ是心氣痛ニ
ハ非ス良姜ヲ酒ニテ洗フ七次ニメ焙リ末
シ寒氣ニ因テ發ニハ姜末二錢附末一錢怒ヨ

リ發タルニハ附末二錢姜末一錢寒ト怒ト兼
受タルニハ各一錢半ヲ米飲ニ生姜汁一匙鹽
一捻ヲ入テ服スルニ立所ニ治ス

胸刺痛錐ニテ刺カ如クナルニ韭汁ヲ擣テ服ス
胸中ノ惡血ヲ吐ク奇効アリ

虫有テ心痛スルニ熊膽豆ハカリ水ニ化シ服シ
妙ナリ

血氣心腹痛産後ノ敗血心ニ衝テ死セントスル
者鬱金燒テ性ヲ存シ末シテ二錢米醋一呷ニ
調ヘ灌テ神効アリ

冷氣心痛腹痛發リサメアルニ

木ニ兩用醋煮

木香一兩

右末ニ每服半錢淡醋湯ニテ下ス永ク根ヲ絶

心痛十年愈サル者鶴蝨實十兩搗キ篩ヒ蜜丸梧

子ノ大サ蜜ヲ湯ニ加ヘ四五十九ヲ服ス酒肉

ヲ忌ム

腹胸ノ冷氣痛ニ烏藥沉香等分末ニ白湯ニテ下

ス

腰痛 腋臭

腰卒ニ痛テ俛仰スルヲ遂サルニ鼈甲末酒服ス



ルヲ方寸七一日ニ二次ノ神効アリ

婦人腰痛并ニ虛冷白濁妊婦腰痛男女筋骨ノ病

ニ用ユ鹿角膠酒ニテ一錢ヲ用ユ

腋臭小兒ノ臍瘡ニ伏龍肝頻ニ擦ル

麻木

手足麻木痛痒ヲ知ラサルニ霜後ノ桑葉ヲ煎シ

頻ニ洗フ

歷節風

歷節風手ノ指赤腫麻木ニ甚キハ肩背兩ノ膝ニ

テ腫痛ニ暑熱ニ遇ハ大便結スルニ

牛房子 三兩

新豆豉 炒

羌活 各一兩

右末之白湯ニテ二錢ヲ用ユ

白虎歷節風ニ二三年ヲ經タルキツキ醋ヲ煎シ

葱白ヲ入レ又一沸ノ布ヲ浸シ熱ヲ以テ熨テ

愈ユ

鼻病

鼻ノ諸病ニ辛夷末麝香少シ加ヘテ葱ノ白根ノ

汁ニ調テ塗ヘシ

耳病

暴ニ耳聾而頭爵胃スル小柴胡湯合香蘇散百發百中

克按爵胃當作聾胃

諸ノ耳聾ニ細辛ノ末ヲ蠟ニテ丸スルノ鼠糞ノ

大ニノ耳ニサシ入ルノ三度カヘテ怒ヲ戒メ

慎ニシメテ佳也

耳中大ニ痛者或ハ虫ノ入タル或ハ血ノ出タル

或ハタ、レ痛ニ驚□ニテ燒キ灰ヲ吹ニ立所

ニ愈ユ

腎虛或ハ俄ニ耳聾ヲ治ス全蠍四十九枚生姜ヲ

蠍ノ大廿ニシ四十九片同炒テ姜ノ乾ヲ度ト

末レ温酒ニテ一錢ヲ服ス又ニ時ハカリ後
服ヲ用ユ醉テ苦カラス次日笙笛音或ハ
水聲ヲ聞甚効アリ

耳ノ中へ水ノ入タルニ薄苛ノ汁ヲ一滴耳ノ内
ニソ、ケハ立處ニ効アリ

耳瘡唇瘡ニ東壁土ニ胡粉ヲ和レ傳

口舌

口ノ臭ニ細辛一味煎レ含ム

口氣ノ臭ニ丁子又香薷ヲ含ム

舌ノ腫脹テ口中ニ滿ツルニ生蒲黃ヲ塗テ妙十

リ○一方ニ乾姜ト等分ニシテ甚妙ナリ又重
舌ニ塗ル

口中ニ瘡ヲ生メ癭ニナリ膿水出ルニ東ニ行タ
ル苦楝根皮ヲ細ニ剉ニ濃煎汁ヲ含ニ吐イタ
ス嚥ヘカラス

口瘡ニ黃柏□炒ニシ末レ塗テ妙ナリ

舌ヨリ血ノ出ルニ槐實末レ傳ル唾血吐血ニ炒
末レテ糯米飲ニテ下ス

木舌トテ舌強ク噤ミテ腫滿口ニ塞リテ死スル
者芍藥甘草等分ニシテ煎レ熱キヲス、リ飲

ニ妙ナリ

重舌木舌ニ

姜蚕一錢

黃連 蜜炒二錢

右二味末摻ルニ涎出テ愈ユ小兒ノ口瘡ニ傳
テ妙ナリ

輕粉ノ入タル藥ヲ服シ口中破レ齧爛タルニ金

ヲ煎シ含ミ漱ク愈ルヲ度トス

膀胱ステニ熱ヲ小腸ニ移シ上ハ口中ニ瘡ヲ生

シ爛レテ潰ヘ心胃ハ熱壅シテ飲食下ラサル

モノ地骨皮柴胡等分水煎シ頻ニ服ス

口舌ノ瘡ニ吳茱萸ノ末醋ニ調テ兩ノ足心ニ貼

ス一夜ニシテ愈ル

口吻瘡ニ縮砂ノ殼ヲ炒リ末シ擦ニ妙ナリ

燕吻ニ胡粉一分黃連半兩末シ傳テ良シ

諸ノ口中ノ病鹽ヲ牙ニ擦リ溫湯ニテ漱テ良シ

口吻瘡ニ檳榔子灰ニ燒テ輕粉少シ入レ傳ク

牙齒

虫齒ニ

黃芩

黃連

梔子

當歸

川芎

芍藥

枳實

細辛

訶子

甘草

克按闕服
法分量

走馬牙疳トハ齒瘡也見間即時ニ腐テ齒落ルニ

五倍子 一兩

滑石

黃柏 蜜炒各半兩

右三味末レツ、キテ又ルニ妙効アリ

又方

五倍子 具菜更ハ末細青黛

枯礬 六分 黃柏 一分 盤

右等分末ノ摻モ神効アリ

虫牙痛ニ香油ヲ筋ノ頭ニ塗り麝ヲ其上ニツケ

テ綿ニテ裹ミ灸リ痛ム齒ニテ咬ムニ三度灸

熱ノ咬メハ其虫死シ根ヲ斷テ妙ナリ

風虫牙痛ニ薰陸ヲ嚼テ其汁ヲ飲ムニ立處ニ瘥

牙齒痛ニ

梅花片

辰砂

右等分ニ末レヌルニ立處ニ止ム

虫喰齒ニ蘆會燒末レ傳テ妙ナリ

胃熱牙痛ニ會末ニ割テ使ナリ

石膏 一兩煨碎末 二五防風

荆芥 細辛

白芷 各五分

右末シ合セ毎日牙ニ擦ルニ神効アリ

牙齒腫痛ニ

礬石 一兩燒 大露蜂房 少炒一兩

右末シ二錢ツ、水煎シ含テ涎ヲ吐去ル

齒ヲ堅シ鬚ヲ黑クス瓜萋ノ中へ青鹽二兩杏仁

皮尖ヲ去リ六七粒ヲ入テ蚯蚓ノ土ニ鹽ヲ合

口セ去リ藥ヲ摺又ルスへテ口中第一ノ妙方

也 克按此方多闕畧宜參考本草綱目括萋條

風熱牙痛并ニ一切牙痛大黃瓶内ニ燒テ性ヲ存

シ末シ早晚ニ牙ニ摺又リ漱キ去ル極テ神驗

アリ

牙齒ノ拔上リ動キ痛ニ生地黃綿ニ裹ニ咬テ汁

ヲ斷ニヒタシ嚙テ一日ニ五六次易テ良シ妙

牙齒ノ風痛ニ薏苡根四兩ヲ煎シ含ニ妙ナリ然

トモ妊婦ニ忌ム

牙齒打損シテ痛ニ動モノ蒺藜ノ實或ハ根ヲ末
ノ毎日擦ル

牙齒疼痛ニ白姜蚕ノ直ニノ曲ナルヲ生姜ニ拌

セ同炒テ赤黄色ニナリタル時生姜ヲ去リ末

シ皂角水ニテ調ヘ擦ル神効アリ

牙齒宜露シ痛ムニ竹筴當歸尾等分煎鹽少シ入

含ム

梅ヲ食シ齒ノ齲タルニ胡粉ヲ牙ニ擦テ良シ

又方胡桃肉ヲ嚼テヨシ

口ヲ熱湯ニテ漱ケハ齒ヲ損ス

咽喉

咽喉ニ克按此條關證候主治
即仲景桔梗湯也宜徵

甘草

桔梗

右二味等分煎シ含ニ漸々吞下ス奇効アリ

喉痺乳蛾ニ白丁香二十枚ヲ沙糖ヲ以テ和シ一

丸ヲ綿ニ包テ含嚥ニ即時ニ愈

喉痺ニハ燈心草灰ニ燒テ吹ニ速ニ効アリ

咽喉腫痛喉痺スニ急ナル者白姜蚕焙リ末シ

生姜汁ニ調ヘ灌ニ即時ニ愈ル極テ効アリ

纏喉風トテ喉ノ内腫塞カル喉痺ハ破テ血ヲ出

セハ愈ユテシ喉風ハ肉トモニ腫テ破テ血ヲ
出セ氏不愈水食不通死セントスル者紫苑一
莖ヲ喉ノ中ニサシ入テ惡涎ヲ吐キ出セハ即
時ニ愈ルヲ神ノ如シ更ニ馬牙硝ヲ少津ニテ
飲ニ再ヒ起ラス

咽中懸癰舌腫痛ニ

五倍子

白姜蚕

甘草

右等分末シ白梅肉ニツキ和メ彈子ノ大ニメ
嚙ニ癰自破レ愈

喉癰乳蛾ニ礬石三錢ヲ土器ニテトロカシ巴豆
殼ヲ去リ三粒ヲ入沸シ巴豆ヲ去リ礬石ヲ末
シ喉ニ入ル忽ニ愈ルヲ妙ナリ

懸癰長クナリ咽塞ルニ明礬灰ニ煨シ鹽花等分
ニ末シ筋頭ニテ頻ニ點ス

啓關散 纏喉風喉痛咽利セス風熱塞カル者

牛房子炒 甘草

右等分水煎服ス

誤テ穀芒ヲ吞ム咽喉痒ク痛ムニ胡麻ヲ炒研テ
白湯ニ調テ下ス

魚哽

魚哽ニ縮砂甘草等分ニ末シテ綿ニ包ミ含テ汁ヲ吞ニ痰ニ隨テ出ル

魚骨哽 五月五日午時ニ韭畦ノ泥ヲ東ニ向テ物言ハス取納テ末シ少許ヲ喉ノ外ニ擦テ魚骨自ラ消ス神効アリ

貫衆濃煎シ呷テ魚骨ヲ軟テ出ス

痔

外痔腫痔ニ黃丹活石等分新汲水ニテ調ヘ傳ル痔瘡ニ熊膽塗テ良シ

三十年ニ及フ痔漏ニ三次服シテ根ヲ斷ス

蓮花蕊

黑丑 各一兩半

當歸 五錢

右末ノ空心ニ酒服スルヲ二錢熱物ヲ忌ム五日ノ内ニ効アリ

癩癩

婦人ノ癩カン男子ノ狂氣ニ真鬱金七兩明礬三兩ヲ末シ梧子大ニ丸シ每服五十丸白湯ニテ

下ス

瘰癧

ルイレキ破レテ年ヲ歷タル者膿水絶ヘハルニ
東壁土輕粉少シ入レ傳テ半月ニノ愈ユ

折刺傷

打撲而血滯冷痛スルニ五積散立所ニ得効也

打撲損傷ノ骨碎筋絶ヘタルニ生地黃ヲ搗爛シ

膏藥ノ如クシテ其所ヲツ、三柳ノ枝ニテ挾

テ一日一夜二十次貼シ易ヘテ痛止テ愈ル

筋骨打損シ傷レ痛ニ

米粉四兩炒黃

乳香

沒藥各半兩

三...

右末シ酒ニ調ヘ膏藥ニシテ貼ス妙ナリ

一切ノ損傷ニ楊梅皮ノ末傳ル

閃シタタカエテ腰ノ痛ニ神曲黑炙ニメ温酒ニテ服

スルニ功アリ

馬ヨリ落テ損シ痛ニ夜明砂熱酒ニ入テ瀉シヲ服

メ立トコロニ功アリ

高ヨリ墜テ瘀血心ニ集テ面青ク氣短ク死セシ

トスルニ胡粉水ニテ一錢ヲ服シ即チ安シ

高所ヨリ墜チ或ハ打損シ血ヲ吐テ止サレニ蓮

鬚ヲ末シ方寸七ヲ酒服ス甚妙ナリ

打傷タル疵ニ生紫蘇搗キテ貼スレハ愈ユ
刺アリ肉ニ入タルニ酸棗仁焼キ末シ服スルニ
即時ニ出ル

竹木肉中ニ折込タルニ生地黄ヲ爛シ貼シテ拔
去ル

湯火傷

湯火傷ニ桑葉ヲ霜後ニ取り黒焼ニシテ油ニ和
メツクルニ三日ニメ愈

湯火油ニテ焼タル者石膏傳テヨシ
油ノ沸熱ニ焼キ痛ムニ白蜜ヌリ治ス

湯火傷灼ニ生大黃末シ蜜ニ調ヘテ塗ル痛止ノ
三ニ非ス又痕ナシ

灸ノ火毒内ニ入テ兩股ニ瘡ヲ生シ濃汁出タル
ニ薄荷ノ煎汁頻リニ塗ル神効アリ

破傷風

破傷風ニ蟬脫炒末シ一錢酒ニテ用ユ神効アリ
○又葱ノ液ニ調ヘ疵ニ塗リ即時ニ惡水出テ
効アリ

中毒

諸毒ヲ解ス酒毒ニ專ラ用ユ二日酔醒ニ胸イキ

レ心悶シテ咽乾ニ葛ヲ水ニカキ立テ服ス
中毒ハ甘草乾姜等分或ハ黑豆ノ煎湯ニテ解之
麩類ノ毒ニ中リテ積トナルニ杏仁一味ヲ搗爛
シ白湯ニテ下コト數服シテ愈

諸毒ヲ解ス魚ノ毒ニ中リテ酔テ大熱惱亂スル
者甘草ト大豆ト等分ニ煎用ルニ妙ナリ其
外巴豆烏頭等ノ諸毒皆以テ治ス
克按上諸字
下四字疑衍
一切ノ魚肉ノ毒ニ中リ酔タルニ紫蘇葉生ニテ
食ヘハ治ス

諸鳥ノ肉ノ毒ヲ解スニハ白扁豆ノ末冷水ニテ

服ス

鶏ヲ食シテ毒ニ中リタルニハ急ニ醋ヲ温メ一

盞ヲ服テ良シ

事林廣記ニ河豚ノ毒ヲ解ス五倍子白礬等分新
汲水ニテ下ス

水蛭ヲ吞タルニ藍澱汁ヲ飲テ瀉出ス

蟹ノ毒ニ中タルニ紫蘇葉煎シ頻ニ服ス

菌ノ毒諸鳥ノ毒ニ中ル者生姜ノ汁ヲ服メ良シ
烏頭附子芫花諸藥熱物ノ毒ニ中リ死メ心腹暖
ナルニ防風一味冷水ニテ用テ神効アリ

水銀誤テ肉ニ入タル者ハ筋彎シテ愈ヘス金ヲ以テ熨ニ水銀則出テ金ニツキテ白色トナル銀器ニ盛テ飲食スレハ毒アレハ其器物黒ク變ス

毒蛇ニ螫レテ昏倒シ蜈蚣咬ニ毒虫ニ中ル者

五靈脂 一兩 雄黃 半兩

右末シ酒服三錢滓ヲ咬處ニ傳テ又少頃ノ二次ニ錢ヲ服シ神効アリ

蜘蛛壁鏡蜂毒虫ノ咬螫タルニ鋤ノ鐵ヲ赤ク燒テ白礬ヲ上ニ置テ汁ヲ出シ滴リ傷口ニ塗ル

立處痛止ム神妙ノ藥ナリ

毒蛇蜂蛛ニ咬螫レタルニ雄黃少シ許ヲ傳テ温

酒ニテ半錢ヲ服スルニ痛止ム

蜘蛛ノ咬タルニ鶴蝨傳テ良シ

獬狗ノ噬タルニ葛根ト生姜汁ヲ搗テレボリ飲

テ葛根ヲ疵ニ傳ク

蜘蛛ニ咬レ蛇ニサレタルニ酒ニテ貝母半兩ヲ

服スルニツノ瘡ノ口ヨリ水出テ毒氣ヲノソク

猫ノ咬タルニ薄荷ノ汁ヲ塗ルニ治ス

馬犬猫咬瘡トナルニ鼠屎焼灰ニ末シ油ニ調
ヘ傳ク神効アリ

蝮ニサ、レタルニ白芷末メツケテ痛ヲ止メ毒
氣ヲ去ル

諸毒虫螫タルニ醇酒ヲ傳テ妙ナリ

馬ニ咬レテ瘡トナリタルニ益母草ノ末ヲ醋ニ
カキマセ炒テ塗ル妙ナリ

漆瘡ニ芒硝ヲ煎シ塗ル風瘡ニ是ヲ拭フ

漆ニマケテ痒ニ油ニテ貫首ヲ煉合セテ塗ル
人更ニ漆ノ毒ニ中リ瘡トナリ腫イテタルニハ

鐵漿紫蘇ノ煎汁并ニ蟹ヲ食スルモ妙ナリ

蜀椒ヲ口ニ咬テ其汁ヲ鼻ノ穴ニ塗ル漆ニマケ

ス又杉木煎汁ニ浴シテヨレ蟹ノ煮汁ニテ洗

モヨレ

漆瘡ニ蓮葉ノ煎汁ニテ洗テ神効アリ

癰疽疔

癰疽疔瘡諸ノ毒腫コタハリ出タルニ忍冬莖葉

花トモニ同ク濃ク煎シ飯ヲ炊キ湯ニモ茶ニ

モ代テ飲ム百ニ一ツモ惡キコトナレ忍冬酒

ハ萬事ニ良ナリ

疽腫ステニ死セントスルニ菊花ヲ搗キシボリ
口ニ入ルニ即活ス神明ノ奇効アリ冬ハ根ヲ
ツキシボリ用ユ

惡毒風毒ニ紫檀ノ末醋ニ磨ヌリテ良シ

瘡疥

疥癬ニ苦楝根皮酒ニテ煎シテ塗ル

熱毒瘡濕瘡ニ瘡甚キニ石菖蒲末ノ粘ルニ妙ナ
リ

賺瘡初ハ粟粒ノ如ク痒ノ漸脚ヲ包ミ黃水出テ
終ニ愈難シ先貫首ノ煎湯ニテ毎日二次ツ

洗テ百藥煎ノ末ヲ唾ニ調テ瘡ノ外ノ回リニ

塗テ漸々ニ内ニ塗ル

遍身風痒カサホロシ或ハ疥ニ茵陳ノ煎湯ニテ

洗テ立トコロニ愈

賺瘡ニ人乳桐油等分ニメ上ニ塗ル妙ナリ

頭瘡白禿ニ貫首油ニテ傳ル

灸瘡愈サルニ烏賊骨枯礬等分ニメ塗ル

纏脚瘡ニ先ツ甘草湯ニテ洗ヒ荆芥霜ヲ葱ノ汁

ニテ傳テ妙ナリ

濕瘡ノ痒ク黃水流ルニ蘆薈傳テ良シ

惡瘡及婦人陰瘡ニ胡麻湯ニテ煎シ洗テ奇効有
リ

癩風

三十年以來ノ風癩ヲ治ス白蜜一斤生姜汁二斤

ヲ銅鑪ノ中ニ拌セ微火ヲ以テ煎ノ白蜜一斤

ノ重サニ煉ツメ朝晝夕ト日ニ三次棗ノ大サ

一丸ツ、温酒ニテ下ス生冷ノ物醋麪臭物魚

鳥ヲ忌ム神効アリ

白癩風駁ナル者蛇皮灰ヲ醋ニ調ヘテ塗又生ノ

蛇皮ヲ以テ數百扁拭ヒ摩草原ニステ迹ヲ見

ルヘカラス神効アリ

便毒

便毒腫痛ニ貫首ノ末ニ錢ヲ服ノ良シ

便毒初發ニ冬葵子ノ末ニ錢ヲ酒ニテ用ユ

下疳陰痒

男子ノ下疳地骨皮ノ末ヲ傳肌ヲ生シ痛ヲ止ル

婦人ノ陰瘡或腫痛ニ水煎メ頻ニ洗フ

陰頭ニ瘡ヲ生シタルニ鼈甲燒灰ニシテ傳テ瘡

ル

男子ノ陰囊濕痒女子陰戶癢ニ

蛇床子 一兩

白礬 二錢

右二味湯ニ煎シ頻洗テ良シ

楊梅瘡

搜風解毒湯 楊梅瘡輕粉ヲ用ヒスノ治ル名方

病深クハ三四十日淺キハ十二三日ニ愈ユ輕

粉ヲ服メ筋骨攣リ痛手足痿タルモ亦効アリ

土茯苓 一兩

薏苡仁

金銀花

防風

木瓜

木通

白鮮皮 各五分

皂莢子 四分

右合セ氣虛ニハ人參七分血虛ニハ當歸七分

ヲ加ヘ水ニ大盃ヲ以テ煎シ服スルヲ一日ニ

三度茶酒魚鳥麪類房事ヲ忌ム

薛已外科發揮ニ楊梅瘡ニ輕粉ヲ服メ脾胃氣血

ヲ傷リ筋骨疼痛シ久メ潰爛シ癰ト成身ヲ終

ニテ愈サレニ土草薺一兩熱アルハ黃芩黃連

氣虛ニハ四君子湯血虛ニハ四物湯ヲ加ヘ茶

二代テ服ス月餘ニメ安シ

急死救急

中忤中惡トテ或ハ夜廁ニ行或ハ俄ニ物ニ觸ハ

レ死入又口鼻ヨリ血出ル者先他處ニ移レ動
ヘカラス其儘其所ニ置ナカラ足ノ大母指ノ
甲克按甲字上咬痛ノ面ニ唾ヲ吐カケヌレハ
甦ル

犀角 五錢

麝香

辰砂 各二錢五分

右末レ水ニテ二錢ヲ服スヘシ

鬼撃トテ物觸吐血腹胸刺カ如ク痛ニ鼠屎黑燒
末レ方寸七ヲ水服ス

自縊テ死セシトス皂莢ノ末ヲ鼻ニ吹入ル

金瘡

刀斧ニテ傷タルニ亦指切落タルニ蘇木末敷テ

外ハ蝨ノ蠶ニテ縛包テ置ニ即イユ

金瘡ニ紫旦ノ末傳血ヲ止痛ヲ止ム

金瘡ニ滑石黃丹等分ニノ傳シ

金瘡ニ旋覆花ノ葉ヲ揉テ傳ハ血ヲ止ム

金瘡或ハ打損高ヨリ墮キ筋骨痛心腹ノ瘀血ア

ル者没藥ノ末熱酒ニテ下ス

金瘡又ハ打傷シタルニ血出テヤマス陳キ紫蘇

葉ヲ其血ニ浸シ接爛カシテ傳ルニ其疵膿ヲ

十サス又愈テ後アトナシ甚妙ナリ
金瘡ニ青蒿ヲ生ニテ搗テツクルニ血ヲ止ム

雜事

暴ニ啞ニ成タルニ蟬退ノ末一錢井花水ニテ服

シ妙ナリ

井ノ中ノ水沸カヘル如ナルニ青石ヲ投入レハ

即止ム

吐酸トハ喉ノ内酸ク吐キ出ス汁モ酸シ吞酸ト

ハ酸ヲヒクナリ夫ニハ何方ニテモ黃連神曲

ヲ加ヘ妙ナリ

酒ノ酸ナリタルニ石決明多少ニカ、ワラス數

箇ヲ煨末シ酒ノ中ニ入蓋ヲシコメテ一時ハ

カリノ後ニ飲ハ其酸味ヲ去ル

血痣ヲ搔キ破リ七日血出テ止ス死セントス五

靈脂末摻テ即止ム

貫衆一斤毛ヲ去リアラク切テ黑豆一斤ト合セ

水ニ煮ルヲ甚シカラスノ豆ノ熟スル時ニ取

出シ日乾シ貫衆ヲ去テ毎日空心ニ豆七粒ツ

ツヲ食スルニ百草木ノ枝葉ヲ食メ皆味アリ

テ飢ヘス飢饉ノ年ニアツルト云

山中ニテ茅根ヲ洗テ嚼テ津ヲ飲ニ又ハ末ノ水
 服方寸匕ニメ飢ルヲ十シ
 百部秦艽等分末トシ竹籠ニ衣ヲ覆下ニ火ヲ置
 煙ヲ薰スルニ衣中ノ蟲皆落テ自死ス湯ニ煎
 シ衣ヲ洗テヨシ
 赤遊風丹毒漸々ニ腫大ニナルモノ五味子ヲ焙
 リ研熱酒ニテ一服ヲ用ユ神効アリ
 一切ノ草木ノ虫百部根ヲ燒熏レハ皆死ス又煎
 ノ牛ヲ洗ヘハ蟲ヲ殺ス
 笑ヲ病者鹽ヲ煨赤メ河水ヲ以テ煎沸メ啜ル熱

痰ヲ吐スルヲ數升ニメ愈

合藥秤量之例

一字トハ二分五厘ナリ 一銖トハ四分
 方寸七ハ一寸四方ノ七ニ一抄抄ノ落サルヲ云
 刀圭トハ方寸七ノ十分一
 一錢トハ十分 一撮トハ四刀圭ナリ
 十撮ヲ一勺トシ十勺ハ一合ナリ
 大麻子ハ胡麻三粒ノ大ナリ
 小豆大トハ赤小豆ノ大ナリ
 胡豆大トハ今ノ豌豆ナリ

梧桐子ノ大トハ大豆二粒ノ大ナリ
彈丸ノ大トハ梧子四十粒ニ當ルナリ
蜜一斤ハ七合有煉テ沫ヲ去十二兩半ヲ度トス

直指篇卷之三終



和漢陰騭傳

藤井懶齋先生撰述
前北齋為一老人画圖

此書の世小名高き一儒先生藤井懶齋翁の作して陰徳を以て
陽報の大業とほるる実説と和漢の書籍より撰出せり一段と云議
論と設て久は善事を勉め為るべきと今耳に入申を記せしふ
平假名にて深切丁寧小教へ諭されしりさびるる人事小益あは書
あまの世にせしむるやとれ多く指出せり板本磨滅してよみ
難くなりしと今度再板したる北齋翁筆を揮ひて画圖以
て加へられしを見しるなりしりて後てその為とある教刻の繪本あり

北林堂

西宮彌兵衛

江戸中橋廣小路町

東武書肆

須原屋伊八梓



梧桐子ノ大トハ大豆二粒ノ大ナリ
 彈丸ノ大トハ梧子四十粒ニ當ルナリ
 蜜一斤ハ七合有煉テ沫ヲ去十二兩半ヲ度トス

直指篇卷之三終



水府玄璵原先生著述

瘿狗傷考 全部一冊出来

此書者病犬瘿治奇方類聚

寛政二年歲次庚戌晚冬十二月

東叡山下池之端仲町

東武書肆 須原屋伊八梓



Handwritten notes on a piece of paper pasted onto the top of the page, including the characters '瘿狗' and '傷考'.

