

急性病類集

岩佐純纂著

五

庫	文	閣	内
一九五函		二二六〇九	和書類
一九架	六冊	九號	

内閣文庫	
番號	和 22609
冊數	6 ( 5 )
函號	195 401



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak 2007 TM Kodak



明治六年癸酉之秋

岩佐純纂著

# 急性病類集

告成堂藏

急性病類集卷之五目次

明治十二年購

目次

心質炎

附錄

慢性心質炎

心囊炎

心内膜炎

附錄

亞急性及慢性炎

瓣膜病



急性病類集

卷之五

目次

告成堂藏

明治六年

癸酉

急性病類集 卷之五 岩佐純纂著

急性病類集卷之五

越前 岩佐純纂著

心質炎ジニヲカス 病理原因及剖驗 心質炎ハ重大ノ一症ニシテ  
之ニ罹ルモノ鮮トセス 擴延性心ノ全體炎ハ太  
ク微ニシテ一部ノ發炎殊ニ左下房ヲ尤モ多シ  
トス又心隔ノ上部乳頭狀筋及ヒ心房後壁ニ發  
スルモノ多シ 急慢二性アリ 經過病性各其趣ヲ  
異ニス

急性病類集 卷之五 岩佐純纂著

急性炎ヲ別テ二種トナス曰ク鮮紅炎曰ク膿膿  
 炎其鮮紅炎ハ急性太盛ナルモ化膿スルヲナク  
 膿膿炎ハ竟ニ膿球ヲ醸成ス  
 鮮紅炎ハ其色鮮紅ニシテ光澤ヲ放チ恰モ豚肉  
 ノ如シ輒近ノ發明ニ據レハ發炎ニ由リ白血球  
 及ヒ血清ヨリ變性スルモノトナス故ニ實質脆  
 軟トナリ破碎シ易ク漸ク帶灰白色ニ變シ甚ク  
 汚穢竟ニ帶綠色トナリテ軟化ス  
 膿膿炎ハ其外形鮮肉ニシテ中ニ膿球ヲ含蓄ス  
 病初膿球處々ニ星散シ竟ニ集積シテ宛然腫瘍

ノ状ヲナス夫レ結組織ハ膿球ニ化スルハ素性  
 アリ蓋シ心質ハ結組織ニ乏シ是ヲ以テ膿膿炎  
 ヲ發スルヲ少ク鮮紅炎ヲ發スルヲ多シ  
 急性心質炎ハ全ク其實質ヲ溶解スルモノニ非  
 ス只脆軟薄弱ナラシメ終ニ脂肪變性ヲナス  
 心ノ實質脆軟ヲナスニ依リテ一部擴張スルヲ  
 アリ之ヲ心ノ跳血囊ト云フ若シ其囊破裂スル  
 一アレハ血液溢出シテ心囊中ニ充積ス其囊若  
 シ心隔ニ發シテ破裂スレハ心房互ニ貫通スル  
 ニ至ル其破裂多クハ心隔ノ上部ニ於テスルヲ

以テ心辨モ亦多火其損傷ヲ免ル、能ハス其一  
 辨ヲ破損シ或ハ全辨共ニ毀傷スルコトアリ然ル  
 時ハ必ス環閉不全ヲ繼發ス  
 心質ノ炎症多クハ必死ニ屬ス然リ而シテ心質  
 ノ内外筋層間ニ發炎スルモノハ漸々吸收シテ  
 結組織ヲ殘留シテ癩痕ヲナス或ハ筋層ノ一隻  
 片ノニ炎ニ罹ルモノハ其半層ヲ吸收シ或ハ脂  
 肪變性スルコトアリ若シ病初ニ方ツテ療法其宜  
 ヲ得ハ全治ヲ僥倖シカタクニ非ス  
 心質ノ炎全身ニ關涉スル障碍ヲ繼發ス何トナ

レハ心ハ血液循環ノ淵源ナルヲ以テ己ニ淵源  
 障碍アレバカナラズ血行力衰微シ何ノ邊カ鬱  
 血ヲ生セサルヲ得ス是レ乃心ノ一部發炎スル  
 モノニ於テ然リ若シ全心發炎スルモノニ至テ  
 ハ卒然麻痺ヲ發シテ斃ル、ヲ常トス  
 炎處全ク溶崩セス腫大充血シ或ハ化膿ニ轉ス  
 レハ纖維素ノ凝固セルモノ血液ニ混シ左下房ヨ  
 リ動脈ニ輸送シ細脈ニ至リ栓塞ヲ生ス之ヲエ  
 レボリト<sup>血栓</sup>ノ義ト云フ若シ血栓ヲ生スレハ其部  
 ノ血行遏止ノ竟ニ壞疽ヲナス是レ實質ニ炎ア

レハ收縮力十分ナラス血行ノ麗カ從テ減衰ス  
 故ニ纖維ノ凝固ヲ生シ易シ此血栓症ハ脾肝肺  
 腎腦等ニ於テ尤モ多シトス殊ニ腎ハ血栓及ヒ  
 炎ヲ發シ易シ又諸部ノ出血ヲ發スルヲ多シ之  
 レ帝ニ靜脈血鬱積スルノミナラス纖維ノ凝固  
 物尿管ニ停滯シ血行ノ麗カ之ヲ排通セントシ  
 テ竟ニ尿管破裂スルナリ又皮下浮腫ルカサヲ  
 生スルヲアリ之レ諸部ノ組織間ニ血清ヲ滲出  
 スルニ由ル

心質炎症ハ特發スルヲアリ或ハ近接部ヨリ波及

ノ續發スルヲアリ又全身病ニ繼發スルヲアリ  
 特發症ハ強壯ニシテ三十年以下ノ人氣候ノ驟  
 變ニ感シ或ハ大ニ筋力ヲ勞スル人等ニ多シ此  
 症急性關節痺麻質私ヲ併發シ易シ之レ其原因  
 ヲ同スルニ由ル又器械的ノ損傷ヨリ特發ス然  
 レ尤必レナリ  
 他部ノ炎波及スルモノ往々火シトセズ即チ内  
 膜炎殊ニ心囊炎ヨリ波及スルモノ尤モ多シ心  
 囊内層ノ間ニ發炎スル者亦實質ニ波及ス然レ  
 心囊炎ハ一處ヲ局シテ發スルモノ多ク因テ心



全肺ニ及フモノ少トス心囊炎及ヒ内膜炎漸ク  
 退治スレハ實質炎從テ快復スルヲ得ル  
 第扶私痘瘡麻疹猩紅熱等ノ重症心質炎ヲ續發  
 スルトアリ鮮紅炎ヲ常トス膿毒病敗血病瘧熱  
 等ニ繼發スルモノハ膿膿炎ヲ發ス  
 現症 末期ニ至レハ他ノ發症ヲ以テ本病ノ症  
 候ヲ壓倒スルトアリ例之腦ノ血栓ニ由テ昏冒  
 シ或ハ肺ノ水腫ヲ發スルヲ以テ本症混淆分明  
 ナラサルカ如シ然レ精診熟察スレハ自ラ正徵  
 ニ屬スル症候アリ乃身躰怠惰精神鬱悒四肢關

節ノ疼痛心部ノ刺痛肩隅ニ累及スル等ノ諸症  
 ヲ占得スヘシ此症心囊炎ニ由來スルヤ或ハ實  
 質ニ特發スルヤ精診セスンハ非ス次テ心部苦  
 悶太甚シク壓重壅塞ヲ覺ヘ呼吸促迫等以テ之  
 ヲ徵スヘシ若シ腦ニ血栓ヲ生スレトモ充血尚  
 甚シキニ至ラザレハ精神全ク昏曠セス然レ眩  
 暈頭痛アリ前症増進シテ緊塞或ハ出血ヲ生ス  
 レハ譫語痙攣等ヲ發シ全ク昏冒ス  
 心臓ノ診徵ハ鼓動收縮共ニ衰微シ只ニ悸動亢  
 進スルノ間暫ク心ノ機能發動スルヲ診ス心ノ

筋力太々虚憊スルカ故ニ縮暢頻多脈細數且不  
 整漸々細微竟ニ觸知シ難シ末期ニ至レハ心ノ  
 收縮彌頻數殆ト數ベカラス只振盪スルノニ脈  
 搏百二三十至トナリ心ノ毎收縮ニ脈動ヲ觸知  
 ヒス是レ乃血液動脈中ニ逆流スルヲ能ハサル  
 ニ因ル打診スルニ病初ハ異状ヲ徵セス漸々心  
 房膨大スルニ從テ重濁聲部次第ニ廣延ス  
 聽診スルニ心ノ第一聲ハ初起ヨリ幽微ニシテ  
 殆ト聲ナキカ如キ者アリ第二聲ハ稍強クシテ  
 久シク留存ス病初ヨリ第一聲異音イゲスヲナス

乳頭筋腫脹短縮シテ辨膜ヲ全開スルヲ能ス或  
 ハ辨膜破裂裂シテ其一部ヲ喪ヒシ閉塞不全ヲナ  
 ス等ニ因テ異音ヲ發ス  
 炎處微火ニシテ貴要ノ部ニ非サレハ心ノ隔及ヒ  
 等之レ著シキ徵候ナシト雖モ其要地心ノ隔及ヒ動脈僧帽口半  
 月辨及ヒヲ侵スモノハ著明ノ現症アリ例之ハ  
 乳頭筋發炎ハ第一聲異音ヲナシ半月辨及ヒ其  
 近傍ノ發炎ハ第二聲異音ヲナス  
 炎處廣大ナルモ確然タル局症ノ正徵ヲ認サル  
 其ハ汎發ノ諸症ヲ以テ之ヲ判セシハアラス  
 乃關節疼痛全身困倦中等ノ發熱眩暈等之ナリ



加之昏冒譫語搐掣等ヲ發スルモノハ已ニ腦中  
ニ血栓ヲ生スルノ徵ナリ  
心質炎ノ尤モ正徵ニ供スルハ心部ノ劇痛ナリ  
其痛心區一般刺スカ如キ感覺アリ發炎ノ部位  
殊ニ酷シ而シテ其痛左胸一面ニ傳播シ殆ト打  
診ニ堪カクシ此一症宜シク實質炎ノ正徵トナ  
スヘシ心囊炎モ亦疼痛アリ然レモ此レ實質炎  
ヲ兼併スルノ徵ニシテ二炎併發スルニ非サレ  
ハ刺痛ナシ又血行ノ障礙ヲ發ス乃筋肉發炎ス  
ルヲ以テ充分收縮スルヲ能ハス動脈血ノ壓力

ヲ減シ靜脈及ヒ肺ノ尿管中ニ鬱血多ク脈細小  
ニシテ數心動微弱殆ト觸知スル能ハサルナリ  
茲ニ至テ心房擴張セザルヲ得ス因テ左胸ノ重  
濁聲部廣大トナリ左方ニ就テ濁聲部ヲ廣クシ  
心聲異音ヲナス第一聲幽微或ハ無聲或ハ吹聲  
異音ダゲロイセンヲ聞クアリ之レ乳頭筋ノ腫脹  
短縮スルニ依テ僧帽瓣緊張不全閉鎖ヲナスノ  
徵トス或ハ瓣膜未ク患ニ罹ラサルモ早ク已ニ  
異音ヲ聽取スルヲアリ瓣膜既ニ所患ニ罹ルモ  
ノハ異音尤モ甚トス第二聲ハアクセント發音急

急症辨類集 卷之五 七 聖成堂藏版

銳利ナ強ク竟ニ其聲幽微トナリ或ハ絶滅ス半  
月辨己ニ患ニ罹ルヲアレハ不全閉環ヲナシ吹  
聲異音ヲ發ス全身ノ血液循環衰微シ靜脈中鬱  
血アレハ苦悶不安竟ニ全身蒼色ヲナシ或ハ浮  
腫ス皮下蜂窩動脈血ノ壓力衰弱シテ腎ノ分泌  
ヲ減少シ實質ノ薄皮剥脱シテ尿中ニ混濁ス腎  
答兒ニ罹ル此症終ニ窒息或ハ心臟麻痺ヲ以テ  
斃ル或ハ頸カニ心ノ一局處破裂シ血液心囊中  
ニ溢出滿漲シ窒息スルヲアリ又血栓ヲ生シ腦  
中ノ細脈ヲ栓塞シ腦症ヲ發現スルアリ敗血病

腦毒症等ニ繼發スル心質炎モ亦血栓症ヲ發  
ス  
急性心質炎ハ尤モ急劇ニシテ二三時間ニ頸死  
シ或ハ二三日ニシテ斃ル者アリ  
治則 醫治殆ト功ナシ何トナレハ已ニ心質炎  
タルヲ認メ得ルノ頃ハ成熾成百治功ヲ奏  
スルヲ能ハス其輕症ハ太ク診斷シカクナリ以  
テナリ惟フニ初ノ此炎ノ徵症ハ唯心部ノ刺痛  
及ヒ發熱アルノミ若シ此炎敗血病膿毒症等ニ  
繼發スルニアラヌシテ速ク防禦ノ方策ヲ設ク

急症類集 卷之五 九

ルアノハ其治ヲ僥倖スルモ亦知ルヘカラス其  
他急性關節痺麻質私等ヨリ併發スル者最モ緊  
切治法ヲ要ス宜ク大量ノ規尼ヲ頓服スヘシ其  
量一刃乃至半ヲ一頓ニ服ス若シ頓服ニ堪サ  
ルモノハ二分或ハ三分トシ半時ヲ間ノ服シ盡  
スヘシ晚近發明ノ説ニ據レハ大量ノ規尼諸炎  
症ニ向テ其鋒尖ヲ頓挫シ其勢カラ猖獗ナラサ  
ラシムルノ功アリト云フ心區ニ冷養法ヲ施ス  
モ恐クハ切アラサレ何トナレハ胸腔ハ厚壁  
ヲ以テ造成ス其冷心臟ニ直達スル下難ハス假

令ヒ之ニ達スルモ寒冷ハ神經ヲ刺衝シテ鈍麻  
セシムルノカアルヲ以テ却テ勞衰ヲ加ルノ恐  
アリ又全身冷法ヲ行フモ外體ノ血行ヲ冷遏シ  
却テ内部ノ逼血ヲ催進スルカ故ニ心臟ノ血行  
ヲ増加シテ益ナシトス故ニ寒冷法ハ緊ニテ功  
ナキ者トナス只勉メテ患者ヲ静息シ居室ヲ清  
涼ニスルヲ要ス炎勢已ニ退散スレハ輕軟ノ滋  
養ヲ主トス乃鶏子黃牛乳必量ノ嫩肉ヲ與フル  
ニ宜シ  
全身鬱血症アリテ呼吸困難苦悶スルモノハ酒

急症類集 卷之五 九

急性痛類集 卷之五 龍腦

類麝香龍腦炭酸安模尼亞等ノ衝動藥ヲ撰用ス  
ベシ酒類ハ「シヤン」ハ「酒」セリ「酒」等ヲ一時毎  
ニ一食ヒヲ與フ「ブランジ」モ亦良シ一倍ノ水  
ヲ和シ一時毎ニ一食ヒヲ與フ  
「シヤン」ハ「セリ」ハ一時或ハ二時毎ニ二食ヒ  
ヲ用ルモ可ナリ但シ婦人及ヒ嫌酒家ハ其半量  
ヲ與フ又兼テ麝香龍腦ヲ用ルニ宜シ其方  
麝香 龍腦各ニ  
右一包トシ毎二時ニ與フ  
麝香ハ強ク心臓ヲ刺衝シテ揮發透竅ナリ龍腦

ハ刺衝微ニシテ持久衝動スルノ効アリ故ニニ  
味ヲ配伍シ其功ヲ全フスルニ宜シ尚其効力強  
盛ヲ要セハ一次ニ麝香四ハ乃至五ハヲ用ルモ  
亦得タリトス  
炎症既ニ全ク經過シ去リ之ニ繼クニ炎母ノ實  
質喪減菲薄ヲ求シ血行ノ歴カ其菲薄部ヲ衝突  
ノ竟ニ局處ニ跳血囊狀ヲ發スルヲリ然レ保  
護宜キヲ得レハ尚數年間ヲ維持スヘシ此症實  
艾多里私ヲ與フルヲ禁ス何トナレハ筋肉減火  
薄弱ナルヲ以テ之ヲ刺衝スレハ帝ニ功ナキノ

急性痛類集 卷之五 二十 麝香龍腦

ミナラス却テ害アリ實多里私ハ神經系ヲ刺  
衝スルヲ以テナリ毎ニ服膺セスンハアラス

附録 慢性心質炎

剖驗及現症 心ノ筋質間結組織發育腫脹スル  
ヲ視ル是レ乃肺組織間炎ト其趣キ同フシテ乃  
炎ノ結組織細胞ヲ發生増殖スル者ナリ蓋シ筋  
肉ハ肥大スルヲナク其周圍ノ結組織細胞増殖  
シテ以テ筋ノ原束ヲ壓窄スルカ故ニ筋肉却テ  
萎縮ス蓋病初炎カ結組織ヲ養肥スルノ際夕細  
胞軟脆ナルモ末期ニ至ルニ及テハ結組織ノ肥

長スルモノ漸ク吸收萎縮シテ痂皮ニ變シ心筋  
肉ノ壓窄セラレテ萎縮スルモノ亦短縮牽掣ス  
此症多クハ心嚢内層炎ニ續發ス生活間明ニ占  
斷シカクシ死後剖驗シテ腱狀ノ癍痕心ノ實質  
中ニ連接スルヲ見ル  
急慢二症共ニ左房ヲ侵襲スルノ多シ偶先天ノ  
素因アルモノ右房肺動脈口ノ實質炎ヲ發スル  
トアリト雖モ生後ニ罹ルモノハ必ス左房ニ發  
スルヲ常トス左房ニ於テハ心隔ノ上部及ヒ後  
壁又乳頭筋ノ後ニ發スルノ多シ若シ乳頭筋或



瓣膜ニ發炎スルモノハ變厚シテ不全閉合症ヲ  
ナシ兼テ左房間口ノ狭窄<sup>ス</sup>テ起スコアリ  
結組織發育シテ心ノ實質ヲ壓窄スレハ實質萎  
縮スルノミナラス竟ニ變脂シ或ハ少シニ化膿  
ニ轉スルコトアリ若シ變脂スレハ諸液漸々吸收  
シ盡キ終ニ石灰樣變性物ヲ殘留シ死後剖視ス  
ルニ癥痕中石灰樣變物ノ遺存スルアリ  
先天己ニ慢性炎ヲ發スルコトアリ蓋シ少年ノ人  
之ヲ患フルモノ太夕少レニシテ中年ヲ尤モ多  
シトス原因ハ器械的損傷痿麻質斯及ヒ心囊炎

内膜炎ノ波及其他不明ノ原因ヨリ来ルモノ少  
ジトセス又屬梅毒ニ續發ス  
此症筋間ノ結組織發育シ肉芽ヲ生シ軟脆トナ  
リ宛モ護膜ノ如ク凝固シ中心ハ溶解シテ吸收  
シ而シテ癥痕ヲ殘シ或ハ化膿ニ轉シ宛モ膿瘍  
ノ如ク外面ハ結組織生長スルヲ以テ周圍モ亦  
漸ク増大ス  
慢性炎ハ數月經過ノ後ニ發ス故ニ其現症著明  
ナラス潜伏スルニ似タリ而シテ漸ク全體惡液  
ニ轉歸スルヲ以テ其發症他ノ惡液病類ニ發ス

急性肺炎類集 卷之五 肺病學 肺 十一

ル症候ニ混淆シ易ク太夕診断シカタキコアリ  
其他ノ症候ハ急性炎ト同一ナルコト多ク只ニ緩  
急ノ別アルノミ  
炎處廣大ナレハ現症分明ナリ動脈血ノ壓カヲ  
増盛スル等ハ總テ急性症ニ同シト雖モ此症經  
過緩慢ナルヲ以テ其間自ラ平均機能ヲ生ノ以  
テ心ノ機能ヲ整理スルノ異ナルアリ例之左房  
ノ一部萎縮スレハ左房中ニ於テ他ノ部分ニ  
代理シテ收縮ヲ扶賛ス或ハ右房肥大シテ其カ  
ヲ強大ニシ肺ノ血行ヲ増進シ次テ左房ノ血行

ニ及ホシ而シテ全身ノ血行ヲ扶助整理スルカ  
如キ是ナリ若シ心房ノ一部ヲ繞廻シテ帶ノ如  
ク發炎スレハ竟ニ結痂萎縮ノ期ニ至テ一部ノ  
狭窄ヲ生シ大ニ血行ヲ碍碍シ乃不全合閉ヲ發  
ス  
慢性炎ハ呼吸困難窒死等ノ急症ナシト雖モ終  
ニ虚勞ニ陥リ死ニ歸スルヲ免レス  
治則 百治成功ナシ何トナレハ太夕診決ニ難  
ク稍之ヲ診認スル項ヒハ結痂已ニ成リ治期既  
ニ去ル惟原因梅毒ニシテ護護腫ヲ發シ心聲微

弱トナル者殊ニ不全合閉等ヲ診認スルハ發  
治偶効ヲ奏スヘシ病勢駁々タルモノニ至テハ  
殆ト治策ナク對症療法滋養攝生アルノミ其對  
症療方ハ次ノ心囊炎及ヒ内膜炎條下ニ載ス

心囊炎シハルナル

心囊膜ノ炎ニシテ貴重ノ一症ナリ故ニ詳カニ  
之ヲ解カンコトヲ要ス蓋シ心囊ハ内外ノ二層  
リ成ル而シテ内層ハ心體ヲ直ニ被包スル外  
層ハ之ニ反シ近隣ノ器械乃肋膜及ヒ横隔膜ニ  
密着シ右方ハ縦隔膜ノ左側ニ界シ後ハ左肺ノ

下葉ニ接シ下端ハ横隔膜ニ附麗シ上部ハ大動  
脈弓ノ根脚及ヒ肺動脈分岐ノ處マテ被覆ス内  
外層ノ對面ハ滑澤ニシテ運動ニ便ナラシメ又  
近傍器械ニ觸ルモ摩擦ノ碍ナカラシム且ツ  
彈力纖維ニ富メル結組織ヲ以テ生成スルカ故  
ニ恰モ軟革ノ如シ細胞ハ骰子状或ハ角状ノ毛  
ノニシテ其間ニ沕乙管纏絡シテ端ナク沕乙液  
ヲ分泌シ每子ニ囊中ニ蓄積ス其量大約一子許  
尚微シク多量ナルモ病ニ屬セス心囊ノ性質ハ  
漿液膜ニシテ關節ノ帽膜肋膜及ヒ腹膜等ト異

急性病類集 卷之五 十四 若成堂藏



ルナシ

心嚢炎ニ特發續發ノ二症アリ然レ外層炎ハ肺  
 炎肋膜炎ヨリ續發シ内層炎ハ心質炎ニ續發ス  
 ルヲ多シトス

剖驗 心嚢赤色腫脹表面剥離シテ粘膠液ヲ滲  
 出シ其液纖維素ニ富ム是レ内外二層癒若シ炎  
 著シ易キ所以也勢増減ナルモノハ其液稀淡其量增多クシテ嚢  
 中ニ鬱蓄ス而シテ其液中ニ纖維素ノ凝固物ヲ  
 含ミ游泛ス或ハ凝固物ヲ以テ内外  
 二層ヲ粘着スル者アリ其液量半汚  
 ヲリ二三七ノ多キニ至ルモノアリ初メ溜液ノ

量微小ナレハ心ノ異重液ヨリ重キヲ以テ低下  
 シ液ハ昇リテ心ノ上ニアレレ漸増加スレハ其  
 液周遊シテ心體浮游シ濁音部次第ニ廣大ヲ徵  
 ス

滲出液ニ二種アリ纖維性漿液性はナリ稀淡流  
 動スルヲ漿液性ト謂ヒ粘稠纖維素ニ富ムヲ纖維  
 性ト云フ然レ始終一定ナル者少シ初メ纖維富  
 饒ニシテ稠濃ナルモ分泌ノ量漸々増多スレハ  
 稀淡トナルカ如シ其單純纖維性液心體ヲ纏絡  
 スレハ恰モ纖維革ヲ以テ之ヲ被包スカ如シ

急性病類集 卷之五

滲出液初ノ淋巴球ヲ混ス之レ薄皮漸ク剥脱ス  
ルニ從テ之ヲ交ユ又白血球ヲ雜ヘ且ツ多ク細  
胞ニ富メリ然レ病勢蔓延或ハ交復スレハ竟ニ  
變シテ膿球ヲ分泌シ濃性液トナリ殆ト腫瘍ノ  
膿囊ニ類シ漿膜ノ本性ヲ變シテ多ク嫩少細胞  
ヲ剥離ス  
纖維性ハ體質强健ノ人急性炎ヲ患ルモノニ生  
シ漿液性ハ身體虚弱ニシテ慢性炎ニ生スルヲ  
常トス

ニ屬ス敗血病惡性痘失苟兎陪苦等ノ如キ壞血  
症ニ繼發スル滲出液モ亦血球ヲ混交シ或ハ腐  
敗シテ臭穢述クヘカヲサルモノアリ之レ多ハ  
近隣ノ肺潰瘍ヨリ波及スル者トス若シ胸壁ニ  
穿孔シテ外氣侵入スルキハ腐敗ノ汚液トナル  
炎勢退ケハ滲出ノ漿液從テ吸收シ去リ纖維ハ  
軟化變脂シテ竟ニ吸盡スルヲ常トス如此キ順  
快ノ經過ヲ逐ヒ幸ニ全癒ヲ得ルモノアリト雖  
モ太ク少レナリ多クハ纖維殘留シ炎處ノ膜面  
滑澤ヲ失シテ臃狀ニ變シ生涯其痕跡ヲ存ス然

急性病類集 卷之五 十六

心ノ機能ヲ妨クルニ至ラス唯其面粗澁ニシテ  
 運動便トラサルカ故ニ多少心ヲ過勞スルノニ  
 纖維性滲出液ニ由テ心囊内外二層互ニ付着ス  
 ルヲアリニ細胞發育シテ兩面互然心ノ運動ニ  
 於テハ著シキ碍クナリ或ハ心囊其近傍ニ癒着  
 スルヲアリ肺ノ如キ柔嬌運動セル器臟ニ癒着  
 スルハ障リナキカ如シト雖モ若シ胸壁ノ如キ  
 硬固不動ノ部ニ癒着スレハ甚タ其運動ヲ礙ク  
 漿液性滲出液ニ存スル塩類及ヒ蛋白分ヲ溶解  
 スルモノハ竟ニ吸收シ去ルヲ得ルモ細胞ニ

至テハ漸ク變化分拆シテ竟ニ乾酪様ニ變シ吸  
 收スルヲ能スシテ遺留シ別ニ一種ノ囊様物ヲ  
 生成シ之ヲ被包シテ他日結核ノ原基ヲナス  
 多シ又全ク水分ヲ吸盡シテ石灰様ノ變性物ヲ  
 貽ス者アリ  
 我邦ノ如キハ漿液性ニ罹ルモノ西洋各國ニ  
 比較スレハ尤モ多カラントス  
 病理病初纖維性液ヲ滲出シテ内外膜面互ニ  
 付着スルモ心臟ノ運動ニ於テ大ナル障碍ナキ  
 ハ初期發熱アリテ心臟ヲ鼓舞シ其運動ヲ獎進

急性病類集 卷之五 肺病論 肺病論 肺病論

スルニ由ル然レモ膜面廣ク附着スルニ至レハ  
從テ心ノ運動ヲ過止シ頓死スルヲアリ或ハ他  
病ニ此炎ヲ繼發スレハ膜ノ附着ヲ以テ斃レ易  
シ何トナレハ是レ己ニ本病ニ因テ心ノ機能衰  
弱セラレ之ニ加フルニ附着ヲ以テスル時ハ乍  
チ運動減却シテ死期ヲ促スニ至ル或ハ渗出液  
增多シ以テ其附着セル處ヲ離開スル僥倖ヲ得  
ルトアリ然レモ多クハ却テ一難事ヲ將來ス之  
其渗出液多量ニ蓄積スル時ハ心囊愈膨脹シ血  
行ヲ抑壓シ呼吸ヲ妨クルトアリ蓋シ壓カハ抗

抵抗力ノ弱キ處ニ在テ強シ乃チ靜脈ノ如キハ抗  
抵微弱ナルカ故ニ大靜脈口ヲ壓迫シ大ニ還血  
ヲ支ルカ如キ之ナリ又蓄液強ク心體ヲ壓スレ  
ハ右上房ニ還流スル血液大ニ減少シ全身靜脈  
ノ鬱血ヲ起シ彌多量ナレハ小循環ニ於ル肺靜  
脈亦鬱血ヲ生セサルヲ得ス蓋シ肺ハ胸壁ヲ以  
テ外圍トナシ自家ノ彈力ニヨリ消力機能ヲ以  
テ擴張ス令心囊膨脹長カ機能ヲ以テ肺ヲ壓迫  
スルカ故ニ其彈力ヲ逞スル能ハス大ニ其機能ヲ  
妨ケラレ呼吸困難ヲ為シ竟ニ水腫ヲ發シ窒息

急性病類集 卷之五 肺病論 肺病論 肺病論

急性病類集 卷之五

スルニ至ル  
原因 成人及ヒ強壯ノ人十五歳乃至四十歳ノ  
間尤モ此症ニ罹リ易ク男ハ女ヨリモ患ヒ易シ  
而シテ其原ハ多ク儂麻質私ニメ殊ニ時候ノ驟  
變ニ因ル之乃チ瘴毒ニ属ス  
心囊炎ニ罹リ同時ニ諸關節儂麻質私ヲ發シ遊  
走疼痛スルヲアリ之續發ニテラス一病各處ニ  
發現シ来ルモノナリ此病凡特發スルヲ太ク少  
クニシテ續發スルヲ多シ儂麻質斯ノ末期ヲ窺  
トス又心近傍ノ炎症ハ心囊ニ波及シ易シ其他

重キ熱病ノ快復期第扶私麻疹痘瘡猩紅熱膿毒  
敗血病等ニ繼發シ或ハ葎熱腺病結核梅毒等血  
液不良ノ諸症ニ併發ス我邦ニ於テハ脚氣ニ  
續發スルヲ殊ニ多シ  
現症 理學的ノ症候ヲ主トス乃チ打聽ニ診ニ  
依テ其徵證ヲ占斷スルヲ要ス爾餘ノ發症ハ只  
其輕重ヲ權衡スルノミ先ツ初期ノ際心區ニ摩  
擦音ヲ聽取ス之レ心囊對面ニ纖維性ノ滲液ヲ  
出シ乾固シテ粗糙トナリ心ノ運動スルニ當テ  
相摩擦スルノ徵トス其運動ノ強弱ニ從テ摩擦

赤生病類集 卷之五 十九

音モ亦自ラ大小アリ先ツ初期此音ヲ聽收ス但  
シ内膜炎ニ於ケル瓣膜摩擦音ノ如ク異音ヲ兼  
發スルヲナシ而シテ膜面稍濕氣ヲ帶レハ其音  
濁リ乾燥スレハ清ム此音ヲ聽取スルハ胸骨ノ  
左側第三四肋ノ間ヲ良トス又心根ニ於テ聽ク  
トアリ若シ肋膜炎ヲ兼發スルトアレハ同音ヲ  
肋膜ニ聽取スルヲ以テ之ヲ徵ス  
摩擦音ヲ聽クハ病初暫クノ間ニアリ其滲液漸  
々增多スレハ囊内ヲ擴張スルカ故ニ膜面互ニ  
摩擦セス是ヲ以テ其音ヲ發スルトナシ炎勢漸

ク退キ吸收已ニ肇リ溜液漸ク減スルニ從ヒ再  
ヒ摩擦音ヲ發ス之ヲ順治ノ佳候トス  
心囊摩擦音ハ瓣膜摩擦音ト混シ易シ故ニ此ノ  
聽判ハ老手ト雖モ容易ニ諒察シ難シトス蓋シ  
心囊炎ノ摩擦音ハ患處ノ近傍ニ於テノ之ヲ  
聽キ瓣膜ノ摩擦音ハ血行ニ從ヒ其音ヲ傳ルヲ  
以テ隔離セル部モ尚之ヲ聽認スルヲ得乃チ大  
動脈口瓣ノ炎ニ在テハ頸動脈ニ於テ明カニ之  
ヲ聽取スルカ如シ又心囊炎ノ發音ハ時々其所  
在ヲ轉換スルトアリ例之初メ胸側線ニ發シ後

千乳腺近傍ニ遷ルカ如シ之レ粗糙面他部ニ附  
着シ以テ其處ヲ轉スルナリ之レ亦瓣膜炎ノ摩  
擦音ト異ル一徵トス又心囊炎ノ摩擦音ハ心ノ  
一縮一張ニ從テ其音長フシテ餘響アリ内膜炎  
ハ其音餘響ナキヲ異ナリトス  
初起發熱アルヲ以テ摩擦音清朗ナリト雖モ滲  
液ヲ多ク生スルニ從テ其音漸々減少シ愈々蓄積  
スレハ愈々微ナリ  
滲出液漸次増加スレハ從テ心ノ濁音部廣延ス  
而シテ溜液ハ昇リテ上面ニアリ心體ハ自ラ重

宗性類集  
卷之五  
心囊炎ノ徴

キヲ以テ下方ニ居ル溜液愈々多量ナレハ囊膜擴  
張シ右邊ハ右ノ乳線ニ達シ左側ハ左ノ腋下線  
ニ届リ下方ハ横隔膜ヲ壓シテ緊張セシム肺ハ  
壓縮セラレテ、アテレクトリート空氣ヲ失フ發シ近  
隣ノ氣胞音微弱トナリ竟ニ氣管支音ヲ發ス既  
ニ此期ニ至レハ尤モ危篤ニシテ終ニ室死ス蓋  
シ濁音部上ニ向テ増加スルハ即滲出液蓄積ス  
ルノ徴タリ又肋骨間ノ凹處漸々起張シ之ヲ精  
査スレハ波動ヲ覺エ或ハ滲液增多シ横隔膜ヲ  
壓下シテ胃肝俱ニ低垂シ常位ヲ變ス之ヲ按診

急生病類集  
卷之五  
心囊炎ノ徴  
二五  
考我藏版

スレハ肝ノ下端ヲ認ムルコト明カナリ皆ナ危険  
ノ兆トナス  
理學的ノ徵候ハ其病因ニ差別アルモ凡テ同一  
ニシテ異ナルコトナシ他ノ諸症ハ原因ニ從テ各  
別アリトス其因損傷或ハ急性關節痿麻質私  
起ルモノハ良性ニ屬ス痿麻質性心囊炎ハ太ク  
急ニシテ發熱尤モ劇ク退散モ亦速ナリ他ノ諸  
炎ハ惡寒アリト雖モ此症ニ在テハ劇甚ニアラ  
サレハ毎ニ惡寒ナシ熱位ハ大約三十九度或ハ  
其以下ニアリテ永ク替マラス大抵二三日ニノ

輕減スレハ重症ハ尚二週間モ留ルコトアリ其經  
過ハ肺炎ノ如ク順正ナラス熱ヲ發スルヤ必ス  
心區疼痛ヲ發シ其痛輕重アリト雖モ甚シキハ  
刺カ如ク折カ如シ延テ肩胛及テ輕症ハ疼痛  
ナク只壓重苦悶アルノミ心悸動ハ熱ノ亢進ニ  
從テ旺盛シ脈搏實ニシテ數竟ニ不整ヲナス輕  
症ハ熱己ニ解スレハ脈搏亦從テ減スレハ重症  
ニ於テハ熱度太ク亢進シ漸ク減退スルモ脈搏  
細數ヲ殘留ス之レ心ノ過勞劇動ニヨリ衰弱ス  
ルノ徵トス

志生百頁集  
卷之五  
二十一  
考成堂藏板



發熱ノ初日或ハ次日己ニ摩擦音ヲ聽收ス二三  
日ヲ經レハ漸ク滲出液ヲ生スルヲ以テ心ノ底  
面濁音ヲ増加シ或ハ全ク濁音増大セシテ只  
摩擦音ノミヲ聞クトアリ之ノ乾性心囊炎ト云  
ク此症尤モ輕易ニレテ鑿治ヲ要セサルモ痊ユ  
又甲症ニ在テ滲液己ニ蓄積シ心ヲ壓迫スレハ  
大静脈口狹隘トナリ血液ノ還流ヲ碍クルカ故  
ニ静脈ニ鬱血シテ動脈ハ貧血ス之ニ由テ冠動  
脈モ亦乏血ヲナシ心質ノ榮養減少シ心ノ筋力  
衰弱ス加之發熱ノ間ク心臟過勞スルヲ以テ熱

退ケハ心カ頓ニ衰ヘ脈搏細數竟ニ不整トナリ  
全身静脈ノ鬱血多クシテ皮膚蒼色ヲ發シ漸ク  
皮下水腫ニ移リ肺水腫ヲ續發シ或ハ心臟麻痺  
ヲ發シテ終ニ死ニ歸ス  
豫後 重症ハ素ヨリ危険ナリト雖モ輕症ニア  
リテ其熱漸ク解シ滲液漸ク減シ最良ノ經過ヲ  
得ルモノアリ我ニ於テハ良善ノ經過ヲ得  
ルモノ少ク多クハ慢性トナリ滲液數月消散セ  
ス體質虚弱ノ人再發熱度亢進シテ滲液ヲ生シ  
屢反復竟ニ鬼簿ヲ免レス

急性病類集 卷之五 二五三 醫學博士 櫻痴 櫻痴

心囊炎ハ僕麻質私ヨリ特發シ或ハ第扶私痘瘡  
 猩紅熱等ニ續發ス或ハ敗血病膿毒症等熱腐敗  
 痘等ヨリ轉移スルヲアリ之レ其腐敗膿血ヲ吸  
 收シテ心ニ遷轉スルモノナリ之レ原病惡性ナ  
 ルヲ以テ固リ必死ニ屬ス乃二三日ニシテ斃ル  
 ヲモノ多シ  
 心囊炎癒後膜質腫狀ニ變スルモ滑澤ニシテ此  
 子ノ妨碍ヲナサルヲアリ或ハ膜面粗糙ヲ貽  
 シ生涯摩擦音ヲ存スルヲアリ或ハ一部癒著ヲ  
 殘シテ治スルヲアリ

患者表ニ據テ之ヲ概算スレハ百人中全治六十  
 人歸死二十人帶患治癒二十人ト為スヘシ  
 治則 病性及ヒ時期ニ關シテ其法方ヲ異ニス  
 急性ニシテ病初滲出液驟々増加スルノ間ハ專  
 ラ消炎治法ヲ主トス輒近ノ實驗ニヨレハ寒冷  
 法尤モ賞譽アリ氷嚢或ハ氷片ヲ心區ニ貼シ寒  
 冷ヲシテ十分炎處ニ直達スルヲ要ス是レ寒冷  
 ノ勢ヒ嚴ク血管ヲ抑壓收縮シ心ノ機能ヲ鎮靖  
 スルヲ以テ最モ功アリトス然レ已ニ手足厥冷  
 スル者ニ於テハ之ヲ施スヲ得ス



規尼大量ノ頓服方卓効アリ他ノ炎症ニ於ルモ此方効ヲ奏スル一  
乃乃至半ヲ頓服シ或ハ其量ヲ二分トナシ半  
時ヲ間ノ用ヒ盡モ亦可ナリ但隔日及復ノ同量  
ヲ與フベシ此方輒今ノ發明ニシテ尤モ稱用ス  
ル所ナリ若シ重症ニ非サレハ大量ノ頓服ヲ要  
セス宜ク實艾多里私及ヒ硝石ヲ以テ足レリト  
ス實艾多里私ハ心ノ刺戟藥タルヲ以テ初發ハ  
之ヲ用ユルモ筋力衰弱スルノ時期ニ至テハ  
之ヲ禁ス其方

實艾多里私 一刃  
沸湯五汚ニ浸出シ硝石  
ニ了 單舍利別 半汚ヲ加フ

右毎二時半食ヒ乃至一食ヒヲ與フ但シ此方  
ヲ與ルハ大約初起四日間ヲ以テ適宜トス若  
連用スレハ啻ニ切ナキノミナラス却テ害ヲ  
リトス  
心部疼痛スルモノハ宜ク其部ニ血角二箇乾角  
四箇ヲ貼スヘシ發熱アレハ便秘スルヲ常トス  
然レハ中和塩下劑ヲ與フヘシ其方

重碳酸曹達 一了  
硫酸苦土 硫酸曹達 各半  
水 三汚  
右半量ヲ頓服シ尚快利ヲ得サレハ更ニ全量

急生病頂集 卷之五 二五

ヲ服盡スルニ宜シ  
若シ患者虚弱ニシテ前方ノ下劑ヲ服スルニ堪  
サル時ハ甘朮三ハハ毎三時ニ頭服シ適宜ノ下  
ヲ得テ後服ヲ止ム  
食物ハ稀薄淡味ナルヲ要ス乃稀粥牛乳菓實殊  
ニ梨子密柑等ヲ宜シトス  
熱退ケハ心ノ機カモ亦從テ減スルヲ以テ治法  
ヲ轉變セスンハアラス乃鷄卵或ハ濃羹汁肉類  
等ヲ撰用スベシ此ニ際會シテ食機漸發動スル  
ヲ常トス然ル時ハ強壯滋養ヲ勉ムヘシ又醫治

ノ要ハ吸收機ヲ催進スルニアリ我邦ノ如キ  
ハ虚弱家多キヲ以テ滲液消除シ難ク殘留シ易  
シ勉メテ吸收ヲ獎進セスンハアラス乃チ左方  
ニ宜シ

沃顛鹼二 硝石二 水二

單舍利別二

右毎三時ニ分服ス若シ患者虚弱ナレハ其半  
量ヲ服スルニ宜シ

又芫菁膏ヲ貼スルニ宜シ吸收機ヲ獎進スルノ  
殊効アリ但シ引赤トシ必ス發泡スルニ至ル

衛生新集 卷之五 三六 醫治

急性病類集

卷之五

告成堂

勿レ又大便ニ注意シ秘スレハ即チ下ヲ怠ルハ  
カラス

急性ノ滲出液ハ上款ノ法方ヲ治則トス然レ已  
ニ慢性ニ轉スレハ其治ヲ得ス乃後藥ヲ與フル  
ニ宜シ其方

醋酸加里 硝石 硝酸曹達 酒石英 各一

右研和一次一茶ヒヲ服スル一日三次

兼テ食塩浴法ヲ行フテ功アリ然レ患者虚弱ナ  
レハ連日塩浴ヲ持長スヘカラス專ラ強壯藥ヲ  
與フルニ宜シ其方

塩酸規凡一ム 還元鐵ニム

右一次ノ量トナシ一日二次  
前方ヲ服スルノ間兼テ塩浴ヲ行テハ大抵二三  
日毎ニ施スヲ可トス尤モ吸收ヲ促進スルヲ功  
アリ

上款ノ藥方ヲ試用スルモ尚吸收十分ナルヲ能  
サレハ峻利尿藥ヲ撰用スルニ宜シ乃杜松子烏  
華烏兒失葉海葱等ヲ良トス然レ消食機良全ナ  
ラス腎患アルモノハ之ヲ禁ス

經過中心カ衰弱シテ維持スルヲ能ハサルハ徵

急性病類集

卷之五

二十七

告成堂

心内膜炎  
心内膜炎  
心内膜炎

ハ乃チ脈搏細數不整ヲナス此症專ラ刺衝藥ヲ  
與ズンハアラス酒類殊ニシヤンパンブランジ  
一麝香竜腦等ヲ用ルヲ要ス己ニ肺水腫ヲ發ス  
ルモノハ窒死ノ恐アリ勉メテ之ヲ防沼セズン  
ハアラス其方  
鋁糖一ム

右每一時ニ與フ但一日ノ全量十二ムニ至ル  
兼テ全胸ニ大芫菁膏ヲ貼テ引赤シ又乾角十  
箇乃至十二箇ヲ胸部ニ貼ス此方誘導ノ卓功アリ

心内膜炎 ルエントカ  
ルジナス

病理原因及剖驗 内膜ハ薄ク心房内面及  
ヒ肉柱腱索瓣膜ヲ被包ス但乳頭筋及ヒ肉柱ヲ  
被包スルモノハ太々菲薄ニシテ其瓣膜ヲ被包ス  
ルモノハ稍厚シ蓋シ内膜ハ二層ノ彈力纖維ヲ  
以テ構造シ其筋肉ヲ被フモノハ菲薄ニシテ磚狀  
薄皮之ヲ被ヒ其瓣膜ヲ被フモノハ多ク輪狀纖維  
ヲ以テ組織シ房間口及ヒ動脈口モ亦俱ニ之ヲ  
以テ被フ此膜尤モ炎ニ罹リ易ク殊ニ漸々增厚  
セル處即チ瓣膜ノ部分ニシテ就中其尖端ニ發ス

心内膜炎  
心内膜炎  
心内膜炎

急症病類集 卷之五 牛成堂藏版

ルヲ尤モ多シトス其因毎子ニ運動頻多ナルニ  
由ル故ニ左房ハ右房ヨリ多ク僧帽瓣ハ三尖瓣  
ヨリ多シ概ネ之ヲ次第スレハ第一僧帽瓣第二  
大動脈口半月瓣第三三尖瓣第四肺動脈口半月  
瓣トス而ノ瓣膜ノ近傍ハ尤モ炎ニ罹リ易シ然  
レ左右兩房同時ニ侵サル、トナキヲ常トス  
發炎ハ必ス膜ノ深層ヨリ始ム何トナレハ元ト  
脈絡網羅スルヲ以テ尤モ充血シ易ク從テ血清  
滲出スレハナリ内膜ヲ剖視スルニ恰モ水中ニ  
涵スカ如シ之ニ血清滲漏スルニ因ル表面モ亦

血清ノ滲出アリト雖凡直ニ他處ニ灌流スルカ  
故ニ之ヲ視ルカカタク而ノ膜面ノ薄皮脱離ス  
レハ剥面顆粒狀ヲナシ宛モ天鵝絨ノ着ヲナス  
之嫩少組織ノ新生スルモノニ膠質ノ嫩芽結  
組織ナリ此結組織漸々蕃殖スレハ竟ニ脂肪變  
性ノ剥脱シ其痕跡潰瘍ヲナス或ハ深ク膿潰シ  
テ實質ヲ蚕蝕スルヲアリ或ハ其嫩芽結組織化  
膿ノ組織間ニ滯留シ血液ニ混スルヲアリ此症  
ノ如キハ太夕危篤トス之ヲ膿性内膜炎ト云フ  
炎威急劇ナラス漸進慢發スルモノハ滲出物痂

急症病類集 卷之五 二十九 牛成堂藏版

皮様ニ變ノ存留ス  
 瓣膜ノ機能ニ障礙アルモノハ乃瓣膜所患アル  
 ニ由ル其症或ハ一部ヲ傷失シ或ハ全瓣俱ニ損  
 毀スルヲアリ殊ニ全瓣共ニ侵サル、モノハ其  
 障礙尤モ太甚シ凡瓣膜ノ發炎ニ依リ腫脹スル  
 處漸吸収スレハ結痂萎小シ從テ合閉不全ヲナ  
 ス或ハ房間口及ヒ動脈口ノ狭窄ヲ續發ス或ハ  
 瓣膜ノ一部潰瘍ヲ生スレハ已ニ腐潰スル組織  
 血液ニ混流シ細脈ニ至リ栓塞ヲ發スルアリ此  
 症太夕危嶮トス此症静脈系ニ發スルモノ少レ  
 動脈系ニ多キヲ常トス何

トナレハ左房尤モ炎ニ  
 罹リ易キヲ以テナリ然ルニ其栓塞細脈分岐ノ  
 間ニ生シ兩岐ノ半位ヲ閉塞シ血行全ク止サル  
 一アリ此症久ヲ経レハ細脈管漸濶大トナリ血  
 行壅滯ノ患ナキニ至ル凡血栓ヲ發シ易キ部分  
 ハ脉絡富饒ノ地ニアリ故ニ腦殊ニウイリス環  
 ヲ尤モ多シトス脾腎肺肝等之ニ次ク  
 急性化膿炎ニ次クモノ之ヲ亞急性ト云フ其症  
 結組織發生長育ノ其形狀恰モ覆盆子ノ狀ヲナ  
 シ其莖蒂竟ニ變脂脫離ノ血中ニ混淆スルヲア  
 リ慢性炎モ亦此形狀ヲナスヲアリ急性ニシテ化



膿スルモノハ太夕危篤ニシテ不治ヲ免レズト雖  
凡亞急性ハ慢性ニ轉スルモノ多シトス  
急性炎ハ必ス繼發ニ屬ス其原第扶私蓐熱敗血  
病惡性傳染病等ニ因リ血液分解スレハ直ニ心  
ノ内面ヲ刺衝シ以テ急ニ發炎ス又内膜炎ヨリ  
心質炎ヲ誘發シ亞急性炎ハ心質炎ヨリ誘發ス  
ルニアリ  
亞急性炎ハ關節痲痺質私ニ併發スル者多シ尚  
心囊炎ト同ク初期或ハ第三期ニ並發ス又感冒  
ヨリ特發スルニアリ

亞急性炎ハ同質ノ組織ヨリ波及シ以テ續發ス  
ルノ多シ乃腹膜及心肋膜炎等之ナリ或ハ他病  
殊ニ熱病傳染病ノ快復ニ繼發スルモノ鮮カラ  
ストス  
現症 急性亞急性ノ別アリ  
急性ハ初起寒戰發熱アリテ熱度急進乍夫四十  
一二度ニ至リ屢寒熱往來シ頓カニ虛脱スルコ  
殆ト第扶私ノ如シ之ヲ打診スルニ著シキ變候  
ナリ時トシ心囊炎ヲ併發スレハ濁音部増大ス  
ルノ故ニ聽診ヲ以テ尤モ肝要トス何トナレ

急性病類集 卷之五 三十一 醫學堂藏版

ハ此症辨膜機能ヲ障礙シ異音ヲ發スレハナリ  
 蓋シ僧帽辨及三尖辨ヲ侵サル、ハ第一聲ハ  
 鞞聲異音ヲ發スレハ第二聲ハ異音ナク半月辨  
 ヲ侵サル、ハ第二聲ニ鞞聲異音ヲ認ムルモ  
 第一聲ニ異音ナシ若夫大動脈口ノ半月辨ヲ侵  
 サル、ハ左房膨大スルヲ常トス  
 諸症都テ第扶私ニ髣髴タルカ故ニ他ノ發症ヲ  
 比較考定セサレハ誤認シ易シ熱度亢進シ華氏  
 ノ百二度乃至百五度ニ至リ紅班下利小便客少  
 脾臟肥大遠ニ虛脱スル等殆ト第扶私ニ異ナラ

サルカ如シ啻ニ心部ノ局症及ヒ一日間數回ノ  
 寒熱往來アルノミヲ異徵トス按スルニ第扶私  
 ノ寒熱ハ此ノ如  
 ルトナレシ此症二三回ニシテ死ニ歸スルモノ多シ  
 然レハ幸ニ萬死ヲ出テ一生ヲ得ルモノアリ  
 治則 宜ク神身ヲ安靜ニシ心ノ衰弱ヲ復スヘ  
 シ其法局處ニ水菴法ヲ行ヒ心動ヲ鎮靖シ兼テ  
 消炎ノ一法ニ供ス又病初大量ノ規尾ヲ與フル  
 ニ宜シ乃一刃乃至半弓ヲ頓服セシム然レ若シ  
 心ノ衰弱大甚ケレハ之ヲ禁ス專ラ麝香龍腦及  
 ヒ酒類ヲ與ヘ衝動ヲ主トセスンハ非ス



急性病類集 卷之五 附錄

血栓症ヲ發スル片ハ之ヲ治スルニ適法ナレ是  
ヲ以テ須ラク身神ヲ安静ニシ毎子ニ預防ヲ務  
ムルヲ尤モ切要トス兼テ良善ノ滋養品ヲ與ヘ  
凡テ刺戟藥或ハ衝動物ヲ禁スルニ宜シ  
附錄 亞急性性及ヒ慢性内膜炎  
病理原因及ヒ剖驗 初起多クハ亞急性ニモ竟  
ニ慢性ニ轉スルヲ常トス然レ病初ヨリ慢發ス  
ルモ亦全ク無キニ非ス但亞急性ハ殆ト全痊ヲ  
得ルモノ多シ  
初發粘膠滲出液アリテ其中嫩少細胞ヲ含有ス

此液次第ニ吸收スレハ快復ス亞急性ヨリ慢性  
ニ轉スルモノヲ剖視スレハ自ラ其性質ヲ異ニ  
スルモノナリ  
真純慢性症ハ滲液中ニ嫩少細胞ヲ含有スルコ  
ナク圓錐狀ノ細胞アルヲ視ル之レ乃實質ノ結  
組織細胞ナリ而シテ其剥面漸ク結痂収縮スレハ  
帶狀ニ變メ残留ス此症化膿スルコトナク結痂収  
縮スルノミ又乳頭筋ニ炎ヲ發スレハ始メ滲出  
物ニヨリテ腫脹スルモノ終ニ結痂収縮スルヲ  
以テ瓣膜ノ繫著スル腱索ヲ掣縮シ次テ合閉不

急性病類集 卷之五 附錄 三三

全ヲ發ス又瓣膜石灰様ニ變性スルモ同症ヲ續  
起シ或ハ瓣膜互ニ癒着スレハ房間口及ヒ動脈  
口ノ狹窄ヲ繼發ス俱ニ血液ノ出入ヲ障礙スル  
モノナリ或ハ合閉不全ニ狹窄ヲ併發スルコ  
アリ若シ瓣膜石灰様ニ變性スルコアレハ其質  
硬變シテ自躰ノ血行ヲ妨礙シ以テ榮養不給ト  
ナリ竟ニ軟化ノ潰瘍ヲナス然ルキハ其一部ヲ  
失亡シ次テ合閉不全ヲナス若シ此症房間口ノ  
狹窄ヲ兼ルキハ之カ為ニ却テ間口ヲ潤大スル  
コアリ内膜炎モ亦心嚢炎ト同ク近隣ニ蔓延シ

屢實質及ヒ動脈等ニ進及スルコアリ  
關節痿麻質私ハ急慢共ニ内膜炎ヲ併發シ易シ  
凡急性痿麻質私ハ急性炎ヲ發シ而シテ亞急性ニ  
轉ス慢性痿麻質私ハ慢性炎ヲ發スルコト常トス  
凡内膜炎ニ罹ルハ壯年ニ三十歳ノ間殊ニ多シ  
トス四五十歳ニ至レハ漸ク微ク老人ニ至レハ  
殆ト少レナリ何トナレハ動脈壁石灰様變性ス  
ルモノ漸々心ノ内面ニ波及シ瓣膜モ亦同ク變  
性スルヲ以テナリ蓋シ我ニ邦ニ於テハ内膜慢  
性炎ヲ患ルモノ歐米各國ニ比スレハ頗ル多シ

急性病類集 卷之五  
三十四  
醫學堂藏版

之恐クハ氣候ノ變更急ナルト濕潤ノ大氣多キニ因リ俚麻質私ニ罹リ易ク次テ内膜炎ヲ繼發スル者ナラン

慢性内膜炎ハ心質炎及ヒ慢性心囊炎ニ續發ス其他漿液膜炎殊ニ肋膜炎ヨリ繼發スル者尤モ多シ又腎病舞蹈病癲癇等ヨリ續發スルコトアリ各國醫事日記ヲ檢閱スルニ腎病舞蹈病及ヒ癲癇等ニ繼發スルモノ多キヲ以テ之ヲ推考スレハ恐クハ其原因ヲ同クスルモノナランカ又肺氣腫モ内膜炎ノ因ヲナス

凡内膜炎ニ罹ルモノハ必ス肺ノ鬱血ヲ兼發ス之レ小循環ヲ障碍スルニ由ルタラウヘ氏曰ク實驗ニ據リ之ヲ徵スルニ曾テ此症ニ罹ル者未タ結核ヲ患ルヲ見ス惟フニ之レ血液肺ニ輻湊スルカ故ニ榮養自ラ十分ニ水分毎ネニ乏シカラス因テ滲出物乾枯ノ結核ノ原基トナル乾酪樣變性ヲナス克サルモノナランカ

現症 慢性炎ノ發症ハ瓣膜ノ所患ニソ乃合閉不全及ヒ狹窄ナリ若シ此二症合併スルキハ血行微少トナリ動脈血壓ヲ減シ靜脈ニ鬱血ヲ起

ス殊ニ大静脈ニ多シトス  
 瓣膜ノ一部ニ疾患アレハ從テ他ノ器臟ニ其障  
 礙ヲ及ボス例之僧帽瓣ニ患害アレハ血液返流  
 スルヲ以テ左房内ノ血容減損シ從テ大動脈ニ  
 輸出スル血量亦自ラ減耗ス故ニ肺中鬱血セカ  
 ルヲ得ス然ルキハ右房血液ヲ肺ニ輸盡スル  
 能スノ竟ニ全身静脈ノ鬱血ヲ續發ス又三尖瓣  
 合閉不全アルモ共ニ同症ヲ發スヘシ是レ肺動  
 脈ニ向テ血液ノ全量ヲ輸出スルヲ能サルニ因  
 リ大静脈及ヒ全身ノ静脈自ラ鬱血ヲ生シ左房

及ヒ大動脈ハ血量及ヒ壓カヲ減ス蓋シ後症ニ  
 因ル鬱血ノ順序ハ前症ニ殆ト相反スルモ其静  
 脈ニ鬱血シ動脈貧血スルニ至ツテハ又同一ナ  
 リ  
 大動脈口半月瓣合閉不全ヲナセハ大動脈ニ輸  
 出スル血液幾分カ左下方ニ返流ス因テ肺静脈  
 ヨリ輸入スル血液自ラ支障セラレ肺ノ鬱血ヲ  
 生ス大動脈ハ之ニ反レ却テ貧血ス若シ房間口  
 ノ狭窄ヲ發スルアレハ上房ヨリ輸入スル血量  
 不十分トナルヲ以テ大動脈ハ貧血ヲナレ肺動



脈、鬱血ヲ發スルノ不全合閉ニ異ナルナシ  
以上ノ諸症ヲ瓣膜病ノ直發續症ト云フ又關係  
變症ナルモノアリ乃代償機代償機トハ器質ニ  
碍スルモノヲ調理平均セシムル起シ機能ヲ障  
良機ニシテ一種ノ病的作用ヲ云フニノ例之大  
動脈口半月瓣合閉不全トナレハ大動脈ヨリ多  
少ノ血液左下房ニ還流スルヲ以テ上房ヨリ輸  
入スル血量未タ十分ナラサルニ大動脈ノ還血  
之ニ加ハルヲ以テ速カニ充漲ス故ニ房壁自然  
擴張シ平常ヨリ多量ノ血液ヲ受容セザルヲ得  
ス又左下房ハ還血ニ抗拒シ努力ノ頻ニ收縮シ

其血液ヲ全ク大動脈ニ輸出セント欲ス之カ  
為メ遂ニ房壁肥大ヲナス之ヲ擴張肥大症ト云  
フ肺動脈口半月瓣ノ合閉不全スルモ亦然リ此  
症右房ノ擴張肥大ヲ繼發ス是レ右房其力ヲ奮  
起シ肺動脈ニ血液ヲ輸出セント欲スルニ由ル  
又僧帽瓣ノ合閉不全ニ於テハ先シ右房擴張肥  
大ノ其縮力ヲ増加スルカ故ニ肺ノ血行亢盛シ  
從テ左房ニ輸入スル血壓強大トナル因テ左房  
モ亦擴張セラレ竟ニ肥大ヲ續發ス大動脈口半  
月瓣合閉不全症ニ於テハ全身ニ輸送スル血量

多少減耗スルノミニ其所患多カラストス例  
之平常五百瓦蘭ノ血液ヲ大動脈ニ輸送スルモ  
ノ不全合閉アリ幾分カ還流スレハ更ニ輸出ノ  
血量ヲ増加シ七百瓦蘭ヲ運送スレハ之ヲ代償  
スヘレ故ニ房壁肥大ノ其縮力ヲ増盛シ以テ多  
量ヲ運搬ス是等ノ諸症ヲ概シテ代償機能ノ關係  
變症ト云フ若シ僧帽瓣所患アレハ肺ノ鬱血ニ  
依リ壓迫ノ其機能ヲ障礙ス因テ酸素ノ吸取ヲ  
減少シ呼吸困難等ノ續症アリ之ニ由テ之ヲ觀  
ルハ大動脈口半月瓣ノ合閉不全ハ僧帽瓣ニ比

急症類集 卷之五

醫學堂藏版

スレハ其障碍少ナシトス  
代償機十分ナラサルモハ輕微ノ疾病アルモ  
大患ヲ將來ス例之肺加苔兒ヲ患フレハ下ヲ呼  
吸困難ヲ發レ或ハ熱病等ニ罹リ心ヲ刺衝スレ  
ハ平素代償全カラサルヲ以テ十二分ノ力ヲ費  
シ其勞ニ堪ヘス下ヲ衰弱麻痺ヲ發シ斃ルカ如  
シ凡合閉不全ニ罹レハ患者自ラ體軀ノ不快ヲ  
覺フルモ其代償機ヲ得ルニ及テハ漸ク爽快ト  
ナルヲ以テ之ヲ徵スベシ  
瓣膜所患アルモ血行已ニ平均ヲ得レハ些子ノ

急症類集

卷之五

三六

醫學堂藏版



患害ヲ生スルヲナシ之ヲ十全代償機ヲ得ルモ  
ノトス又多少静脈ニ鬱血シ動脈ハ貪血トナリ  
其罷力ヲ減スルモ著明ノ所患ナク心カヲ保續  
スルモノハ名テ不全代償機ヲ得ルモノトナス  
又静脈鬱血太甚ク動脈ノ血壓著シク減却スル  
モノハ代償機ヲ得サル者ト云ヒ又血行ヲ平均  
調理セント欲スルモ其機ヲ得ルヲ能サルモノ  
ハ之ヲ名テ代償機ヲ障碍スルモノト云フ  
瓣膜病ノ自覺症及ヒ他覺症 内膜炎ニ罹リ心  
聲異狀ナキモノ變ノ異音トナレハ瓣膜已ニ疾

患ニ罹ルノ徵トス其異音第一聲ノミニ第二  
聲變セサルモノアリ或ハ第一聲第二聲共ニ變  
スルアリ之レ各瓣ノ所患ニ關涉シ自ラ別アリ  
トス急發症ハ初期ヨリ心ノ筋力衰憊シ心聲及  
ヒ異音俱ニ微弱トナリ殊ニ新發症ハ心悸モ亦  
衰微ニ僅カニ之ヲ認メ或ハ之ヲ失スルヲ常ト  
ス此際些シク運動スレバ却テ心悸旺盛ス蓋シ  
新發スル瓣膜病ハ房中血液ヲ滿ルヲ十分ナラ  
ス因テ微動スルモ心悸亢進ス之レ心ヲ興奮ス  
ルカ故ニ然ルナラン又血行ノ係累少シトセス

之レ循環太ク緩慢ニシテ動脈ハ貧血シテ靜脈ハ鬱  
血シテ脈搏細小ニシテ緩或ハ不整トナル此ヲ他覺  
ノ現症トス  
自覺症ハ心房ノ血液減耗スルカ故ニ心區煩悶  
壓重ヲ覺ヘ呼吸困難等ヲ發スルヲ常トス若シ  
心悸亢盛スレハ病勢尚一層ヲ加フルノ徵トス  
偶發症ハ肺ノ中等加谷兒ニシテ重症ハ氣管支音  
ヲ聽取ス之ヲ「ア」クシテ「ト」ト云フ肺充血ノ  
ノカタルルヲ生シテ泡沫ヲ吐ス或ハ肺水腫ヲ發シ  
其重症ハ氣管支音ヲ發ス頓死スルヲアリ又血栓症ヲ發ス此症右房或ハ

左房ヨリ起原ス其右房ヨリスルモノハ肺中ニ  
生シ左房ヨリスルモノハ細脈ニ生ス若シ之ヲ  
發スレハ竟ニ壞疽トナル然レ全ク栓塞セズ微  
カニ血行ヲ得ルモノハ脈管漸變性スルモ壞疽  
ニ陥ラス凡細脈ノ血栓ヲ發シ易キハ腦ヲ尤モ  
多シトス而シテ出血ヲ續發シ易シ若シ肺中血栓  
ヲ生スレハ出血ニ次テ咯血ヲ發ス腎及脾肝等  
モ此症アリ共ニ栓塞ヨリ出血シ竟ニ腫瘍トナ  
ル脾ニ於テハ吸収ヲ得ルト雖レ多クハ腫瘍ニ  
轉ス

衛生新編集 卷之五 四十 告成堂藏版

又静脈中ニ「ト」ロ「ン」ボ「シ」ス血塊ノ義ヲ生スル「ア」ツ  
此症ハ静脈中ニ血液滯留凝固スルモノニシテ乃  
血中ニ小塊物アリ栓塞スルモノト異ナリ  
其部ハ股静脈膊静脈皮下静脈等トス若シ大静  
脈ニ血塊ヲ發スレバ血積ヲ起シ速ニ斃ル乃血  
液ノ還流ヲ支障スルカ故ニ静脈恰モ拔栓器ノ  
狀ヲナレ次テ皮下水腫ヲ發ス之ヲ血塊ノ徵症  
トス此症脈絡富饒ノ臓器乃腎肝脾ニ多シ殊ニ  
肝ハ門脈ノ血塊ヨリ繼發スル血栓症ニ罹ル「ト」  
アリ然ルトキハ静脈竟ニ破裂シテ出血シ肝ノ  
實質其溢血ニ依リ壓窄セラレ萎縮ス而シテ處々

ニ出血スル形状ハ恰モ大理石ノ紋理ノ如シ其  
初起ハ鬱血多キヲ以テ腫脹水腫等ヲ發シ膨大  
スルモノ漸々吸収スレハ結組織從テ萎縮シ其  
周圍著シク削小シ之ヲ按スレハ小塊ヲ認ムル  
ニ至ル脾及ヒ腎ニ鬱血スレハ外容肥大シ實質  
ハ却テ萎縮ス是レ組織間ニ炎ヲ發スルニ由ル  
腎鬱血症ノ尿ヲ檢査スレハ多量ノ蛋白質ヲ含  
ミ又充血其尿管破裂シ尿中血球ヲ混出スルコ  
トアリ婦人ハ子宮充血及ヒ出血ヲ發スルアリ  
蓋シ腦ハ静脈ノ出血太夕稀少ナラン何トナレ



急性病類集 卷之五 世成堂新刊

ハ頭蓋骨ニテ周圍ヲ固定スルヲ以テ静脈中充  
血スルコト少ナク假令ヒ充血多キモ周壁ヨリ  
壓迫シ漸々還流ヲ滲進スルカ故ニ破裂スル  
稀ナリ  
瓣膜ノ疾患已ニ代償機ヲ得レハ上欵ノ諸症從  
テ減スルヲ常トス  
治療ノ要ハ專ラ精神ヲ安堵ニシ榮養補給スル  
ニアリ故ニ元ト健康ニ屬スル者モ尚給養ニ注  
意シ其保全ヲ勉ムベシ凡僧帽瓣ノ疾病ハ代償  
機ヲ得ルヲ太ク寛徐ニメ其全成太ク難シ是レ

其代償機ヲ得ント欲スルモ諸障發起シ之ヲ得  
ルヲ能ハス只關係ヲ以テ多少ノ代償ヲ得ルノ  
ミトス又半月瓣ハ之ニ反シ其代償機ヲ得ル太  
ク速ナリ  
預後ハ各人同一ナラス乃身體榮養ノ良否ニ關  
シ各異アリ然レ概ネ不良ニ屬ス何トナレハ他  
ノ臓器乃チ腦腎肝脾等ニ血栓症ヲ發シ易ク若  
シ之レヲ生スレハ已ニ十全ノ代償機ヲ得ルト  
雖レ血栓諸症ノ為ニ其機ヲ失却シ乍ラ斃ル  
、ニ至ル凡テ老人ハ代償機ヲ失ヒ易シ之レヲ

急性病類集 卷之五 四十一 世成堂新刊

概言スレハ半月辨ノ疾病ハ六十歳ニ至ルマテ  
 此機ヲ保持シ得ルモ僧帽辨ノ疾患ニ於テハ六  
 十歳ヲ保續シ難ク尚ホ早ク之レヲ失フモノ多  
 シ  
 預後ヲ判決スルニ尤モ緊要ナルハ尿シ精査ニ  
 アリ其量多クノ蛋白質ヲ混スルヲ微ナレハ尤  
 モ佳徴トス反之少量ニシテ蛋白質多キトキハ已  
 ニ代償機ヲ失スルノ徴ニシテ甚ク危険トス且  
 全身浮腫腹水及ヒ心嚢水腫等ヲ續發スレハ極  
 メテ危篤トス

已上辨膜諸病ノ總論ニシテ次條其各論ヲ開載  
 ス

第一大部分十四小節

急性病類集卷之五終

明治九年六月十三日版權免許

第一大區十四小區

蠣殻町一丁目二番地

纂著并出版人 岩佐 純

陸軍醫部  
海軍病院  
醫學校

官版御用所

拙舖累世書籍ヲ嚮キ近年醫書及ヒ翻譯書ヲ專  
ニス都鄙一般醫學大家著述ハモノ所ノレバ多  
クハ拙舖ニ發兌ヲ命ヒラル故ニ海内新刊ノ醫  
書ハ必ス備エテ以テ漏スヲナカラントス仰願  
クハ書ヲ求ノ玉フノ諸君子高顧アラントラ

東京馬喰町二丁目五番地 英蘭堂 島村利助  
京橋錦屋町七番地支店 同人

