

重校聖濟總錄卷一百三十三

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

瘡腫門

浸淫瘡

冷瘡
灸瘡

下注瘡

熱瘡
諸瘡生肌肉

諸瘡水毒炊腫

月蝕瘡
瘦瘡

浸淫瘡

論曰心惡熱風熱蘊於心經則神志躁鬱氣血鼓
作發於肌膚而為浸淫瘡也其狀初生甚微癢痛

汗出漸以周體若水之浸漬淫泆不止故曰浸淫其瘡自口出流散四肢者輕毒氣已外出故也從四肢反入於口則重以毒復入於內故也

升麻湯方 治心有風熱生浸淫瘡徧體

升麻 大黃剉微炒 黃芩去黑心 枳實去瓢麩炒令黃 芍藥各一兩 甘草炙 當歸切焙各半兩

右七味麤擣篩每服五錢七用水一盞半入燈心一握煎至一盞去滓空心晚食前溫服

苦瓠散塗傅方 治浸淫瘡

苦瓠一兩 蛇蛻炙焦 蜂房炙焦各半兩 大豆半升

梁上塵一合

右五味為細末以粉粥調塗傅瘡上以紙貼之日三五度

鯽魚塗傅方 治瘡癬浸淫

生鯽魚長三寸 豉一合

右二味合擣令細塗傅瘡上日三

戎鹽塗傅方 治浸淫瘡

戎鹽半兩 大黃一兩 藺茹心一分

右三味為細末以酒調塗傳瘡上日三五度
雞冠血塗方 治卒得浸淫瘡不早治則繞身周
匝能殺人

雄雞冠上刺血

右一味塗傳日三五度

牛屎汁塗方 治浸淫瘡

牛屎 新者絞汁

右一味傳之或取乾者燒烟熏之亦佳

胡燕窠傳方 治浸淫瘡

胡燕窠

右一味擣羅為末傳瘡上日三五度

苦楝傳方 治浸淫瘡

苦楝枝及皮

右一味燒灰研細濕即傳之乾即豬脂調塗瘡

上

下注瘡

論曰足三陰之脈脾腎肝之三經也竝起於足大
指小指之內循足跗內踝前廉膝脛中若風濕毒

氣乘之則榮衛凝澀稽留不行氣脈下注於腳膝
脛間故令皮膚腫鞭結核成瘡膿水不絕繇歷歲
年愈而復發以毒氣自上而下如水之注故名下
注瘡

羌活煎丸方 治腳膝生瘡風毒下注

羌活去蘆頭 天麻各二兩 白花蛇寸截漿水煮熟去皮骨再用酒

浸一宿安柳杖子上慢火炙乾四兩

右三味搗羅爲末酒煮麪糊和丸如梧桐子大
每服二十九丸溫酒下空心日午臨臥服

如聖丸方 治腳膝下注生瘡熱腫痛

草烏頭去皮尖剉油煎令焦 楓香脂研 赤小豆 躑

躑花 威靈仙 地龍去土用火燒地赤色將醋澆過放地龍在

上用椀蓋一時許取用 仙靈脾 蒺藜子炒去角 乾蠍去土

炒 白僵蠶瓦上炒 天南星炮 防風去叉各半兩

右一十二味搗研爲末醋煮麪糊和丸如棗豆
大每服十九丸至十五丸空心溫酒下

枳殼丸方 治毒氣下注腳膝腫赤作瘡

枳殼去瓢麩炒三兩 生乾地黄焙 防風去叉 五加

皮

剉各二兩

羌活

去蘆頭一兩

黃耆

剉三兩

右六味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九加至三十九早晚食前溫酒下

黃耆丸方

治腎臟風虛下注腰腳生瘡行步艱

難筋脈拘攣不得屈伸腰腿冷痛

黃耆

剉

藿香

炒

烏頭

炮製去皮臍

棟實

去皮

防風

去叉

蒺藜子

炒去角

赤小豆

地龍

去土炒

烏藥

各等分

右九味搗羅爲末酒煮麩糊和丸如梧桐子大

每服二十九溫酒下鹽湯亦可婦人醋湯下空

心日午服

苦參散方

治下注熱毒瘡

苦參

白花蛇

酒浸去皮骨炙

白芷

蒺藜子

炒去角各

一兩

右四味搗羅爲散每服一錢七加至二錢七溫

酒調下

露蜂房散傳方

治下注瘡累年不已去息肉生

好肉排膿止痛

露蜂房

三枚 燒灰

黃蘗

去皮

甘草

剉

黃連

去鬚

松脂

細研各一兩

右五味搗研為散再同和勻每用時以水銀粉

少許同麻油調勻入前藥散再和傅瘡口日三

次

蘭香散傅方

治一切風毒惡瘡及下注瘡或痛

或癢

白蘭香葉

陰乾

百合

黃蘗

蜜炙剉

胡粉

研

黃蜀葵花

焙各一兩

右五味搗研為散以醋調塗瘡上如有汁即乾

傅

勝金散傅方

治下注瘡并惡瘡多年不效者

黃連

一兩半半炒半生用

鬱金

生用半兩

天南星

一枚

紫鈞

藤白斂

白及

各一分

膩粉

少許

右七味搗研為散每用時先濃煎葱椒湯淋洗

去瘡皮拭乾次以津唾調藥散傅或用紙花子

蓋之亦得如瘡濕即乾摻

蚓泥散傅方

治下注瘡

韭菜地蚯蚓糞燒通赤 膩粉一分 麝香半錢

右三味各研為散再同和勻每用先煎葱湯洗了將藥乾傅

黃蘗散傅方 治下注生瘡

黃蘗蜜炙 白堊 蕪荑並為末 杏仁去皮尖

膏七 膩粉研二錢七

右五味再同研勻先以鹽漿水洗候乾以藥散傅之

又方

白礬燒枯 黃連去鬚 膩粉一分 烏雞子取白

右四味將前三味擣研為末以雞子白調塗如有膿即用鹽葱湯洗後傅

鯽魚散傅方 治下注瘡

鯽魚去肚腸 黃連去鬚 鉛丹 蜜陀僧研

胡粉研各一錢

右五味將前三味入鯽魚肚內卻纏合固濟了燒通紅取出候冷同粉研為細末用豬膽汁調傅瘡上

驢蹄散傳方

治腎藏風毒下注生瘡

驢蹄

二十斤 燒灰

蜜陀僧

研一分

輕粉

一錢七分

麝香

半錢

七

右四味再同研勻先拭去膿汁次用藥乾摻日

三四次差

豆連散傳方

治下注瘡

赤小豆

黃連

去鬚等分

右二味擣羅為散先用溫鹽漿水洗令淨次將

藥散用豬膽汁調塗之日三換

必効散傳方

治下注瘡爛肉陷

鯽魚

一頭去腸入頭髮不拘多少燒為灰

右一味研為散先用葱湯洗瘡口次以藥傅之

蒜灰散方

治諸惡瘡下注氣血冷新肉不生

蒜

一百顆

右一味去根苗切暴乾鐵鍋內露地燒令通熱

扇去灰入蒜在內用一淨盆蓋之周圍以淨土

護縫不令透風經一宿取出扇去灰土擣研令

極細不拘多少乾傅瘡上此治冷惡瘡最妙熱

毒惡瘡不可傳令人肉轉爛故也

豆粉散方 治下注腳膝生瘡不可垂腳腫疼

菜豆粉石器內炒黃濕地上出火毒研細先
以溫水洗瘡乾傳甚者再傳即愈

檳榔散方 治裏外廉瘡遠年不差者

檳榔 剉半兩 乾豬糞 半兩燒存性 龍骨 一分 膩粉 二錢
七

右四味擣羅三味入膩粉研勻先以鹽湯洗瘡


熟絹裹乾以生油調藥如膏貼瘡三日一易三

五易定差忌無鱗魚鮓熱麪凡脛內外瘡世謂
之裏外廉瘡最難得藥此方神妙

火府丹方 治下注腳瘡

甘遂 肥實連珠者一兩薄切疎布囊盛 芎藭 一分剉

右二味以大紙籠罩香爐令至密不漏烟頂留
一竅垂甘遂囊於竅間其下燒芎藭一塊令烟
熏甘遂欲過更燃以芎藭盡為度取甘遂擣末
三十歲以上氣盛者每服三錢七虛者二錢錫
羊腎一對批開勻分藥末在內淨麻纏定炭火



炙熟臨臥爛嚼溫酒下隨人酒量能飲一斗者可飲五升也以高物支起雙腳一服即差

諸瘡水毒焮腫

論曰內經謂濕傷肉以脾主肌肉而惡濕也諸瘡未合或中於水則水毒發腫能為焮痛膿潰不止是為濕傷肌肉治宜傳藥使水盡出則肌肉溫平瘡可愈

追水散方 治水毒入諸瘡腫痛不止


- 真炭灰 四兩
- 積豬膽 一枚
- 蛤粉 二兩

右三味細羅灰以紙一幅鋪地上攤灰可兩指厚取豬膽汁傾灰上經宿取濕著者灰暴乾入蛤粉同研勻每用少許摻瘡上如瘡口合者以針挑破摻之水即出

皂子散方 治水毒入瘡腫痛或刺入骨者

- 皂莢子 不艸者七枚
- 大蝦蟇 乾者一枚
- 胡椒 十五粒

右三味用甘鍋入藥在內瓦蓋鍋口慢火燒烟盡取出研細每用藥先以溫漿水洗瘡口拭乾摻藥次以別膏藥貼之良久水盡出有刺者即



自見

寸金散方 治一切瘡或外傷肌肉水入作膿焮

腫久不差

蝦蟇自死者新搗等分

右二味同擣勻捏作餅子暴乾為細散摻瘡口

上即撮出毒水盡以別藥傳貼

鉛丹散方 治破傷水入腫潰不愈

鉛丹 蛤粉等分

右二味同炒令變色摻瘡上水即出

烏梅散方 治諸瘡水毒腫痛

烏梅 皂莢子等分

右二味各燒存性研勻貼瘡上毒汁即出

烏犀膏方 治皂莢水及惡水入瘡熱痛不止

皂莢子燒存性一分沙糖半兩

右二味先研皂莢子灰令細續入沙糖和勻如

膏貼瘡上

天雄散方 治一切水毒入瘡腫及驢涎馬汗

天雄去皮

右一味用瓷瓦子刮細末貼瘡口

亂髮熏方 治諸瘡水毒或中風反張腫入腹者

殺人

亂髮 一兩 雞糞 三兩 大麻子 黑豆 各三兩

青布 一尺以蠟三兩於火上攤令盡

右五味以髮散青蠟布上次摻雞屎麻豆等令勻卷如餅纏縛之以筒瓦一口仰慢火上安藥復以一瓦覆定塞一頭令烟出一頭於烟上熏之瘡中即黃水出烟盡乃止或汗出勿見風熏

訖餘蠟滴瘡口內


胡粉塗方 治諸瘡中水毒攻腫

胡粉 石灰 研羅各三分

右二味鍊豬脂調如糊塗瘡上水即出

冷瘡

論曰形不足者溫之以氣氣能養形故也周官瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍有五氣養之之法蓋以氣不足則血不行血不行則經久不差所謂冷瘡是也蓋諸瘡既潰風冷之氣客於榮衛傷於肌肉



故令瘡冷而不痛癢俗謂之冷癩治宜溫肌養血
滌污除膿則愈

木香散方 治冷瘡或在頂上或在脅間年深未
差

木香 乳香 各一分
母丁香 一枚
麝香當門子
大豆 三粒
大

右四味搗研為散用雞子一枚打作眼子取清
和藥二錢匕却在空殼內濕紙蓋了飯上炊
熟分作四服每日空心午間臨臥各一服爛嚼

臘茶下

丹砂散方 治冷瘡長肌肉止疼痛

丹砂 一分
麝香 半錢
陳石灰 一分
鉛丹 一分
炒一分

豬筒骨 一枚
煨過

右五味竝搗研羅為散每用一錢匕乾傳之

豬骨膏方 治諸瘡口氣冷不差

豬筒骨 二箇
取髓 松脂 通明者研
用二錢 乳香 研
黃連
去鬚 白及 為末各一分
鉛丹 別研
黃蠟 各半
為末

右七味搗研鎔蠟和為膏不拘時傳之

葶藶膏方 治一切瘡久冷

葶藶

一兩

蜣螂

乾者五枚

馬銜蟲

乾者五枚

蟬殼

炙五枚

斑蝥

炒五枚

麝香

細研一錢

右六味搗研為末鍊蜜和為膏以故帛上攤貼日二次差為度

金黃散方 治冷瘡經久不愈

雌黃

枯蘘根

五倍子

各等分

右三味為散先用溫漿洗瘡了乾貼如瘡口久不合者洗了用巴豆一米許紙瘡內待血出後

傳此藥

乳香散方 治冷瘡及膝脛生瘡年深筋骨攣蹙

膿血不差

乳香

一錢

紫藤香末

一錢

安息香灰

半錢

人

指甲灰

半錢

硃砂

一字

右五味細研令勻用油單裹角令人懷中貼肉懷十日取再研令勻患者先以溫水洗瘡以紙燃子尖上點藥少許深內瘡中外面以帛子裹縛令定一夜當取出惡物如魚腸之類自然生

肉

二黃散方 治冷瘡不愈

雌黃 研

雄黃 研

蜜陀僧 研 煨

定粉 膩

粉 各一

右五味研細入乳香少許蜜調貼之

雄黃散方 治冷瘡暖瘡口

雄黃 研

百合 乳香 研

黃蘗 去皮 炙 墻上

爛白蜆子

小蚌蛤子 是各一分

右五味為細散先用漿水煎甘草濕柳枝湯溫

洗拭乾傅之

乳香膏方 治諸冷瘡久不差

乳香末 一兩

食鹽末 松脂

杏仁 湯浸去皮尖研

各一兩半 生地黄 汁三合

白羊腎脛脂 半斤

蠟 三兩

右七味先熬脂令沸下杏仁生地黄汁蠟煎候

蠟鎔盡入香鹽松脂煎以柳篋攪令勻稀稠得

所瓷合盛取傅瘡上日三兩度

六灰煎膏方 治諸冷瘡紫肉久不差

石灰 五升

蒺藜灰

白頭翁灰

桑薪灰

白柞木灰 如無以腐蒿灰代之 藜蘆灰 各半

右六味相和於瓦甑內蒸一復時取釜中湯淋下灰汁二升於銅器中煎熟成膏以瓷合盛先以鹽湯洗瘡後取塗傳患上日三五度即差

炙藥餅方 治冷瘡諸瘡中風冷氣膿出痛急

薤白 切二合 商陸 切一合

右二味以鹽半兩相和熟擣令細捻作餅厚如錢安瘡口上以艾炷炙令熱氣射瘡中即水出再炙水出盡即止餅子乾頻頻換之以差為度


葱白湯蒸方 治諸瘡風冷腫痛皆因瘡腫坐於

水中及風冷所致或致反張腫入腹則能殺人

葱白 切 蜀椒 去目及合口者 薤白 切各半 香豉 二合

防風 去叉二兩 芎藭 一兩半

右六味剉碎取一長項瓷罌內藥於罌中下水二升許以故帛及紙三兩重密封罌口以繩縛之然後內罌於釜中以水煮之罌中氣沸盛穿破紙帛當中通氣以瘡當氣上射之瘡中黃水出盡即止日三兩度再煮罌令熟用之以差為



度

亂髮熏方 治冷瘡

亂髮 雞屎 蠟各二兩 大麻子 大豆各二合

青布一尺二寸

右六味先鋪髮安青布上次鋪雞屎蠟麻豆等如裹餅角可麤如臂長一尺以來以繩縛之取一瓦着塘灰火置藥於瓦中更以一瓦覆上以繩縛定塞一頭孔其烟只一頭出以瘡當烟上射之令瘡中黃水出盡乃止或汗出勿觸風熏

了鎔熱蠟注瘡中即差

乳香散方 治冷瘡暖瘡口止疼痛

乳香研 麝香研 黃蜀葵花擣 白小豆
黃蘗擣等分

右五味擣羅為細散乾傅瘡口

桑灰洗方 治冷瘡

右以水淋桑柴灰汁溫浸洗日三五度即差

棗肉浸洗方 治諸冷瘡久不差

棗肉 二斤

右一味以水五升煮取三升浸之洗瘡以差為度

生肌散方 治一切瘡口氣冷不合

秦艽 淨洗 焙乾

右一味為細末貼之便生肌肉

熱瘡

論曰熱瘡本於熱盛風氣因而乘之故特謂之熱瘡蓋陽盛則表熱形勞則腠疎表熱腠疎風邪得入相搏於皮膚之間血脈之內聚而不散故蘊結

為瘡赤根白頭輕者癩漿汁出甚者腐為膿血熱少於風則癢熱盛於風則痛而腫

黃耆湯方 治瘡退風熱

黃耆 剉一兩半 生地黄 四兩 甘草 炙剉 芍藥 麥

門冬 去心 焙 黃芩 去黑心 各一兩半 石膏 碎 芎藭

大黃 剉炒 人參 當歸 切焙 各一兩 半夏 薑汁製 半兩

右一十二味剉如麻豆大每服五錢匕用水一盞半竹葉七片煎至一盞去滓空心溫服日晚再服

重刊聖濟總錄 卷之三 疔毒

梔子湯方 治表熱實身體生瘡或發瘡癩大小
便不利

梔子仁半兩 知母焙 甘草炙 黃芩去黑心各

一兩 大黃剉炒

右五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一
盞去滓入芒硝一錢匕空心溫服以利為度未
利再服

麥門冬湯方 治體卒生熱瘡

麥門冬去心焙 豉炒一分 人參三分 桑根白皮

剉一兩半 桂去麤皮 甘草炙剉

右六味麤擣篩每服五錢匕用水一盞半葱白
三寸切同煎至一盞去滓空心溫服晚再服

二參丸方 治熱瘡

元參 烏頭炮裂去皮臍 何首烏各二兩 苦參二兩

丁香一分

右五味擣羅為末麪糊丸如梧桐子大每服二
十丸至三十丸空心鹽湯下日三

大黃散塗傅方 治熱毒瘡腫

重刊聖濟總錄 卷之三 瘡腫門 疔毒

大黃剉炒

赤小豆各二兩

石灰一兩

右三味擣羅為散用醎醋調塗傅瘡上日三五度即差

木蘭皮膏方 治熱瘡

木蘭皮

芍藥

射干

蛇牀子

各一兩

白芷

黃連

去鬚各一兩半

黃蘗

去麤皮

黃芩

去黑心

狼牙

山梔子

各一兩

豬脂

二斤

右一十一味除脂外細剉如麻豆大先熬脂令沸下藥煎候白芷黃赤色以綿濾去滓竅合盛

塗瘡上日三五度即差

黃連湯洗方

治熱不散體生細瘡并熱不已

黃連

去鬚四兩

芒硝

四兩

右二味先將黃連以水一斗煎取七升去滓下芒硝乘溫洗瘡上冷即再煖日洗三五徧以差為度

芎藭散塗傅方

治熱瘡多膿汁

芎藭

大黃生

白斂

芍藥

黃連

去鬚

槐皮

剉

龍骨

火煨各半兩

右七味擣羅為散塗傅瘡上日三五度

蛇牀子散塗傅方 治熱瘡

蛇牀子

乾地黄

各半兩

苦參

洗

大黃

生

木通

白芷

洗

黃連

去鬚各一兩

狼牙

半兩

右八味擣羅為散旋取臘月豬脂調塗傅瘡上日三五度

大黃散塗傅方 治熱瘡

大黃

生為末

硝石

研各半兩

黑膠

一分

右三味先擣大黃硝石為末用醋半合鎔膠烱

調散子如糊塗傅患上日三五度即差

硝石水漬方 治熱瘡疼痛不可忍

硝石

研末

右以紙撚作繩如指大累起團腫上取硝石填令滿以匙挑新汲冷水澆令濕候覺寒冷不痛即止日三四徧差為度

水射注方 治熱毒瘡腫

右以瓦餅底鑽孔盛水射注患上覺寒即止便用雞子白塗傅日三五上腫差為度

重校聖濟總錄 卷之三十三 瘡腫門 三 燕遠堂
茄子角方 治熱瘡

右取生茄子一枚割去二分令口小去瓢三分似一罐子將合於腫上角即消如已出膿再用取差為度

生地榆根湯洗方 治熱瘡

生地榆根 二斤洗切

右一味細剉以水一斗煎取五升去滓溫洗瘡上冷即溫日二度即差

內塞散方 治大瘡熱退膿血不止瘡中肉虛疼

痛排膿

防風 去義 白茯苓 去黑皮 白芷 桔梗 剉炒 遠

志 去義 甘草 炙剉 人參 芎藭 當歸 切焙

黃耆 剉炒各一兩 桂 去麤皮半兩 附子 二箇炮裂去皮臍 厚朴

去麤皮生薑汁炙三分 赤小豆 五合酒浸熬之

右一十四味擣羅為散酒調下二錢七日三夜

一

月蝕瘡

論日月蝕瘡小兒多有之蓋由嗜肥甘榮衛不清

風濕毒熱之氣蘊蓄腑臟其瘡多生於兩耳及鼻
面間并下部諸孔竅則侵蝕之甚則潰爛黃赤汁
流達於筋骨月初則瘡盛月晦則瘡衰以其隨月
盈虛故名月蝕或謂小兒以手指月而生未必然
也

水銀膏塗傅方 治月蝕瘡多在兩耳上及竅傍
隨月盈虛

水銀 一分 胡粉 研 黃連 去鬚為末 松脂 各半
豬脂 四兩

右五味先熬脂令沸下松脂諸藥末及水銀攪
令勻瓷合盛先以鹽湯洗瘡塗傅日三五度

又方

虎頭骨 末 豬脂 各二兩

右二味和調如糊先用鹽湯洗瘡塗傅瘡上日
三五度

甘草散塗傅方 治月蝕瘡

甘草 末 青蛙 自死者燒作灰 母豬蹄甲 燒作灰 救月
杖 燒灰各一兩

右四味搗羅研細拌勻以蜜調塗傳瘡上日三五度

鼓塗傳方 治月蝕瘡入鼻口及九竅孔并諸瘡

鼓

蝦蟇

五月五日取一枚自死者

右二味將鹽鼓不以多少填滿蝦蟇腹挂於屋北令乾燥以紙泥裹之埋釜鍋底下三炊久燒之取去泥搗細研為末塗傳瘡上即乾以豬脂和七月七日修合亦得日三五上

鼓皮醋塗方

治月蝕瘡

鼓皮

手醋二大升

右二味以醋浸皮經一宿取汁塗傳瘡上日三五度

硫黃塗傳方

治月蝕瘡息肉

石硫黃

細研

藺茹

末各一兩

班蝥

去足翅半兩細研

右三味搗研和勻先用鹽湯洗瘡後塗傳瘡上如乾者以豬脂調和塗傳日三度

半夏根散方

治月蝕瘡蟲瘡匿

半夏根

五月五日取一兩

木瓜根

烏頭

各一兩

右三味陰乾竝細剉擣羅為散每取棗核許大以綿裹內穀道中日二度

礬石塗傅方 治月蝕瘡

礬石 研 石硫黃 研合 蝦蟇 五月五日自死者一枚燒作灰

右三味細研為末先以鹽湯洗瘡塗傅日三五上以差為度

茱萸湯洗方 治月蝕瘡

茱萸根 地榆根 薔薇根 各一兩

右三味細剉以水五升煎至二升半去滓溫洗

瘡冷即止三兩度洗之傅以他藥

兔頭散方 治月蝕下部濕慝

臘月兔頭 一枚 蝦蟇 五月五日自死者一枚燒灰 代赭 一兩

地黃葉灰 半兩 虎頭骨 炙令赤黑 貝子 燒過

小薊灰 七枚 半兩

右七味擣羅為散以綿裹如棗核大內下部中兼每日空心新汲井水調下半錢七服以差為

度

酥粉塗傅方 治月蝕瘡

酥粉二兩 胡粉一兩 細研

右二味調和如糊塗傅瘡上日三五度

羅摩草塗傅方 治卒得月蝕瘡

右取羅摩草研絞取汁塗傅日三五度

又方

射干三兩 甘草炙一兩

右二味麤擣篩每服五錢七用水一盞半煎至

五合濾去滓空心溫服午時晚間再煎服

蟞兔塗傅方 治卒得月蝕瘡

蝦蟇一枚自死者 兔屎月望夜取

右二味破蝦蟇腹內兔屎滿合定於炭內燒過

細研為末塗傅瘡上日三五度

又方

地龍糞燒通赤為末 豬脂各三兩

右二味調塗傅上日三五次以差為度

灸瘡

論曰火焮毒有不可忍者為穴俞內通臟腑也陶
隱居謂灸病不依穴俞或犯日時禁忌天地不和
之氣及灸後食毒不慎房室與夫灸數過多皆令
火毒發瘡洪腫痛楚經久不差

栢皮膏方 治灸瘡發腫火毒疼痛

栢白皮

三兩

當歸

一兩

薤白

五兩

豬脂

一斤

右四味除薤白豬脂外細剉熬脂令沸下藥煎
候薤白赤黑色以綿布絞去滓磁合內盛塗傳

瘡上日三五度卽差

黃連散 治炙瘡痲腫及赤爛

黃連去鬚 赤小豆 馬蹄燒灰 大黃 楸葉

等分

右藥爲末每用半錢匕以生麻油調塗之

甘草膏方 治炙瘡痛不可忍

甘草爲末半兩 乳香少許研 蠟少許

右三味鎔蠟入二藥末成稀膏貼之

治炙瘡膿壞久不差方

豬脂臘月者一斤 胡粉研一兩 薤白切一握

右三味先煎脂入薤白令黃去滓傾入磁合入

胡粉攪令勻每取故帛上塗貼上

黃耆膏方 治炙瘡止痛抽火毒吮膿

黃耆 白芷 白芫 白薇 當歸 芍藥

防風去義 甘草 細辛去苗葉 嫩桑枝各一

分 垂柳枝二兩 乳香研一分 鉛丹六兩 清麻油一斤

右一十四味除乳香油鉛丹外細剉以油浸一

宿次日煎候白芷黃色綿濾去滓下鉛丹以柳

篋攪候變黑色滴水中為珠子即入乳香末攪
令勻以瓷合盛用薄紙上塗貼瘡日二上或膿
水多易藥時用葱湯帛浸洗貼膏

治灸瘡當歸膏方

當歸 甘草 胡粉 羊脂各二兩 豬脂三兩

右五味除羊脂豬脂胡粉外擣羅為末先熬脂
令沸下藥以柳篋攪令勻瓷合盛取塗傳瘡上
日一易以差為度

治灸瘡經久不差薤白膏方

薤白切一握 生地拍碎三兩 梔子一兩 杏仁去皮尖炙一兩

胡粉三兩 白芷一兩 酥二兩 羊腎臚脂一兩 鍊成升

右八味除酥脂外細剉先以酥脂微火煎烊下
薤白等藥候白芷色赤以綿濾去滓用瓷器合
盛下胡粉攪勻塗帛上貼之以差為度

治灸瘡疼不可忍梔子人塗傳方

梔子人 石灰 地椒 黃蘗塗蜜炙 鉛丹各半

右五味擣羅為散塗傳瘡上日三五上即差

重校聖濟總錄 卷百三十三 治灸瘡久不差痒痛出黃水方

楸葉 或根皮不拘多少

右一味搗羅為末傅瘡上

治灸瘡久不差肉爛疼痛方

蜜陀僧 煨過研 白礬 燒令汁枯研

右二味各等分研勻先煎蓮子草汁洗瘡去痂後以藥傅之

治灸瘡不差鼠膏塗傅方

死鼠 一頭燒灰

細研為末以豬脂調勻日三五度塗傅瘡上

治灸瘡未着痂及出膿久不合者四時貼護方

春以柳絮 夏以竹膜 秋以新綿 冬以

兔毛

右依四時貼之

養灸瘡止痛綠雲散方

栢葉 芙蓉葉 並重午日午時採取

右二味不拘多少陰乾搗羅為散每灸瘡黑蓋子脫了即用井水調少許如膏藥攤紙上貼之

養膿更無痛楚

治炙瘡血不止葱白塗傅方

葱白 一握

右一味研絞取汁塗傅瘡上日三五度

諸瘡生肌肉

論曰瘡毒既化膿血而按之內虛肌肉不平者熱氣雖盡寒氣不除經絡不足以溫之故也若不速治則復生惡肉變為冷瘡此宜內溫其氣血外溫其皮肉內外得溫則新肌自生惡液盡去無不差矣

矣

治發背癰疽已潰暖肌生肉芎藭散方

川芎 一兩

當歸

人參

防風

桂

去鹿皮生

薑汁炙

厚朴

去鹿皮生薑汁炙

白芷

芍藥

甘草

黃耆 炙

桔梗

炒各半兩

右一十一味擣羅為散每服二錢匕溫酒調下

三服

治發背癰疽等瘡疼痛肌肉不生鱧鯉甲散方

鱧鯉甲

炙令焦黑去鱗皮

當歸

各半兩焙

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下空心
日晩服加至三錢

治癰疽發背一切瘡腫已潰出膿血暖肌生肉王
不留行散方

王不留行 龍骨各二兩 野葛皮 一分

乾薑炮 桂去麋皮 括蕪根

當歸切焙各一兩

右七味搗羅為散每日空心溫酒調下二錢匕
候藥力應漸加三錢匕晚再服差為度

治一切瘡生肌肉止痛化膿消腫生肌散方

黃蜀葵花焙乾 乳香研一分 不灰木 一兩

白歛 一分

右四味搗羅為散先用溫甘草水洗過瘡乾摻
瘡上日三次

歛一切瘡口生肌止痛黃連散方

黃連去鬚 木香 檳榔剉等分

右三味搗羅為散乾傅瘡上日三次
諸瘡不合生肌地黃膏方

重刊聖濟總錄 卷之三十三 疔毒門

生地 三分 白芨 白歛 甘草 生剉各半兩

白芷 三分 豬脂 半兩

右六味除脂外擣羅為散入脂內熬成膏候冷日三四上塗之

治一切瘡生肌及金瘡不合生肌膏方

白芍藥 乳香 胡粉 乾薑 炮各一兩 油 四兩

臘 二兩

右六味除油臘為末鎔油蠟相和煎如膏候冷貼瘡上日二換之

治諸瘡生肌肉桃紅散方

鉛丹 炒半兩 白歛 為末一兩 胡粉 二兩

右藥為末每用少許瘡上乾摻後貼膏藥

治瘡止痛生肌肉乳香餅子方

乳香 騏驎竭 沒藥 並細研各半兩

右三味再同研令勻細以狗膽和成膏捏作餅子如榆莢大每用時看瘡大小以餅安瘡上外用膏藥貼定

治諸惡瘡瘡口生肉頗遲生肌散方

重刊聖濟總錄 卷三十三 瘡腫門 三十三 瘡腫門

墻上多年白蜆殼 火煨通赤候冷研
草無名異 研 蜜陀僧 火煨過各一錢

右三味更入麝香少許同研令勻每用少許摻

瘡口

生肌止痛金花散方

蜜陀僧 花乳石 火煨 龍骨 各一錢
乳香 一錢

膩粉 三錢

右五味研為末摻貼瘡上

治瘡口不合生肌方

雞內金 陰乾 柝榔 木香 黃連 去鬚各等分

右藥為末摻貼以差為度及治金瘡

止痛生肌石榴散方

右用醋石榴一枚劊作窠子內白礬一兩慢火
內深培燒半日存性為散貼之取差為度

治諸瘡生肌歛瘡口檳榔散方

檳榔 生為末 寒水石 炭火燒紅 龍骨 研 白

歛 未合 白芨 末一兩

右五味再研勻用薄摻瘡口內次以諸膏藥貼

治瘡生肌烏賊骨膏方

烏賊魚骨

末

舊船縫石灰

各研一兩

鉛丹

二兩半

麝香

研一錢

油

八兩

右五味先熬油令沸次下船灰烏賊魚骨末鉛丹以柳篋攪候變黑色卽入麝香更攪令勻稀稠得所瓷合盛薄紙上貼日兩次

治發背癰疽一切瘡腫排膿血生肌肉薤白膏方

薤白

細切四兩

當歸

附子

白芷

川芎

續

斷

各一兩

細辛

去苗葉半兩

黃耆

一兩半

豬脂

三斤

右九味除豬脂外剉碎以酒半升拌一宿先熬脂次下諸藥煎候白芷赤黑色以綿濾過瓷合盛每日三兩次取塗瘡上

治諸癰疽去膿血後虛困生肌膏方

防風

當歸

黃耆

生地

大黃

芍藥

黃芩

川芎

續斷

附子

白芷

甘草

細辛

去苗葉各半兩

豬脂

二斤

右一十四味除豬脂外並剉碎先以醋半斤拌一宿入脂以瓷器盛於甑上蒸半日以綿絞去

重校聖濟總錄 卷一百三十三 瘡腫門 三

治發背癰疽已潰不生肉暖肌乾瘡蕤蓉膏方

肉苳蓉 一兩 當歸 細辛 去苗 蜀椒 去目

烏喙 各半 薤白 七莖 生地 一兩 蛇銜草

白芷 各半 半夏 一兩 甘草 半兩 桂 半兩

豬脂 貳斤

右藥除脂外剉碎以醋半升拌藥一宿先熬脂後下諸藥煎候白芷赤黑色以綿濾過瓷合盛取塗瘡上日三五度以差為度

治瘡腫生肌肉定痛綿紅散方

寒水石 火煨如粉二錢 定粉 龍骨 擣研 乳香 各一分

乾胭脂 看多少入粉令紅色

右五味同研為細傅入瘡口用紙貼之

治惡瘡久不合藥皮散方

黃檗 末三分 細瓷末 一分 甘草末 一錢

右三味和勻乾傅

瘦瘡

論曰久瘡膿潰不止故謂之瘦內經謂陷脉為瘦

留連肉腠卽此病也得之諸瘡不差毒氣流注經絡及鍼艾妄施或用力傷折皆能傷脉故脉陷而氣漏是以頸領四肢及腰背脊脅脉有所傷皆致此病惟肌肉實處治之易愈生於虛處則難平也若遲留歲月或爲漏骨疽及偏枯之病蓋榮衛環周不息脉有所陷不行必內侵於骨髓而爲疽血氣漏於一偏久而虧涸亦或成偏枯也

治瘰癧連年不差出膿水不止黃耆丸方

黃耆

牡丹皮

各三兩

犀角

鎊

甘草

炙各一兩

元參

惡實

炒

木通

剉各一兩

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧子大每服二十丸空心温酒下晚再服

治瘰癧狗骨塗傅方

狗頰連齒骨

煨鐵屑

虎屎

鹿角

各二兩

右四味燒灰搗羅爲末每用猪脂調內瘡孔中日五六度換以差爲度

治瘰癧麝香散方

麝香

突厥白

蜜佗僧

蟻螂

石灰

青蒿心 膩粉 硫黃 研各等分

右八味擣研拌勻先以鹽漿洗瘡用散填滿瘡口內以帛縛定三兩日內若有惡實物即除去依前換藥如無不用換不過三兩上即差

治瘦瘡晝開出夜復合附子塗傳方

附子 一枚擣末 鯽魚 開去腸肚

右二味將附子末內魚肚中滿以泥固濟炭火上燒紅取出去泥為末塗傳瘡口日用三五次

治遠年瘦瘡黍葉裹傳方

黍葉

右一味爛擣裹傳瘡上日三度

又方

括樓根

右一味擣羅為末塗傳瘡上日三五次

治遠年瘦瘡不差蠟蠶塗傳方

白蠟蠶 炒

右一味為末塗傳瘡口內以熟艾作炷灸之痒痛初惡膿出後清血出更用蠟末塞瘡內以帛

裏定

治瘦瘡伊蘭草塗傳方

伊蘭草 七葉 狗頭骨 燒過二兩

右二味搗羅為末塗傳瘡口日一換

治瘦瘡朝生暮落花傳方

朝生暮落花 陰乾為末

右一味取塗傳瘡上日三次

治瘦瘡巴豆塗傳方

巴豆 一分去皮心膜出油盡 肥棗 十枚去皮核

右二味細研以水一升煮稀稠如膏於布中絞

取塗傳瘡上日一次

治瘦瘡麝香丸紐瘡方

麝香 石膽 膩粉 杏仁 去皮尖各一分

香鼠 一枚去胃腸洗淨炙乾 巴豆 一粒出油去皮膜

右六味搗研為末用麪和丸黍米大紐在瘡內

日一二次

治下部瘦瘡砒黃傳方

砒黃 研 虻蟲 陰乾為末各半兩

右二味研令勻傅瘡口中以帛裹定日二次
治諸瘻雞子塗傅方

雞子 三枚蒸熟去殼白取黃炒黑

右一味先用鹽湯洗瘡後塗傅日三五次

又方

臘月豬脂

右取塗傅瘡口內日三五次用紙定

