

國醫公報

焦易堂題



中華民國三年四月九日

代銷國醫公報暫行辦法

投稿簡章

- 一、代銷本公報者暫照七折收費
 - 二、代銷本公報者如欲記賬須預定數目以便如數發交寄賣
 - 三、報費月終清結不得拖欠並須以本館收據爲憑
 - 四、如不願代銷時可於兩月內退還惟以無污損破壞者爲限
 - 五、外埠匯兌不通之處可以一分至一角郵票代洋作九五折計算外國郵票及污損者不收
- 一本報歡迎投稿凡屬研究性質之專著及關於整理學術之論說與方案均可酌量采收一來稿須繪寫清楚自加標點凡字迹潦草不能辨認及語句不能索解者雖佳作不采一本報對來稿有增刪取舍之權非有特約概不寄還
- 一投稿人須將姓名住址開明稿件署別名者聽
- 一稿件致酬每千字一元至五元聲明不受酬者酌贈公報
- 一受酬之稿揭載後版權即爲本報所有如投稿人聲明保留版權者亦可但本報於發行彙刊時得再採入
- 一稿件如於本報刊載前已見於他刊者恕不致酬
- 一來稿請寄南京長生祠一號中央國醫館祕書處

國醫公報第十期目錄

一 總理遺像

二 專載

設立國醫館原提案.....一

爲設立國醫館案中央政治會議致國民政府原函.....三

醫學幼稚及中醫科學化必要.....陳果夫：四

三 中央國醫館館令

委派令一二道.....九

訓令

令香港中藥聯商會准財政部咨復由港運入中藥照土貨征收關稅情形仰知照文.....九

令各省市國醫分館及籌備處令發調查國藥商及醫士表式仰卽依限填報文.....一〇

令湖北省國醫分館董事長張丹樵據北平國醫分館呈覆張子暢李芝亭經手款項情形仰

知照文.....一〇

令各分館及各醫藥團體爲徵集國醫教材檢發暫定辦法仰卽依限寄送文.....一一

令南京市國醫公會飭令聯合紳商籌設國醫院或先成立施診所並將籌辦情形呈核文：一三

指令

- 令國醫陳術仁據呈前送驗方藥雖係古方實經苦心研究懇准專製專售等情仰俟本館管理成藥規則實施時再行核辦文.....一三
附原呈
- 令浙江省國醫分館據呈請檢定本省國醫檢同檢定委員會簡章請核示等情仰候國醫條例案解決後再行辦理文.....一四
附原呈
- 令四川省國醫分館據呈以非法設院庸醫殺人懇請轉達外交部行文英領令飭停業賠償生命等情應准轉請外交部辦理仰知照文.....一五
附原呈
- 令湖北省國醫分館據呈報湖北國醫專科學校遵令改稱學社並刊發鈴記積極進行等情暫准備案文.....一七
附原呈
- 令湖北省國醫分館據呈報學術整理委員會辦事細則請鑒核准予備案文.....一八
附原呈
- 令湖北省國醫分館據呈報學術整理委員會成立繕具簡章及各委員名單請鑒核應准備

案文.....一八

附原呈

令上海市國醫分館據呈以方慎盦等請轉知編訂四庫未刊珍本委員會將聖濟總錄等書
刊入等情經轉函請予酌辦仰轉飭知照文.....一九

附原呈

令思明縣國醫研究會據呈報改選情形並遷移地址姑准備案文.....二一

附原呈

令湖北省國醫分館據呈湖北國醫專科學校改稱學社發生困難情形准予暫用學校名稱
文.....二二

附原呈

令江蘇省國醫分館據轉呈泰興縣國醫支館擬具各種章程請鑒核等情仰由該分館核辦
具報文.....二二

附原呈

令上海市國醫分館據呈報該館秘書主任陸朝弼在職身故情節應准備案文.....二三

附原呈

令福建省國醫分館據呈報福清縣國醫支館正式成立日期及啓用關防各情應准備案文二三

國醫公報 目錄

附原呈

批

批毛青全據呈請通令各省市組織醫藥辦事處應毋庸議文·····二四

附原呈

四 公牘

公函

函南京市府請飭行社會局派員將醫會原接新廊小學地界會劃以資建設國醫傳所文二五
函外交部請譯抄國聯組委會所提研究中國古醫術一案之年月日及決議經過情形以供

參考文·····二五

聘函

聘請張治河先生爲本館學術整理委員會名譽委員函·····二六

五 選載

國醫今釋·····楊則民·····二七

傷寒論少陽病柴胡證之研究·····張山雷·····三二

關於藥物的幾個主張·····壽守型·····三四

醫易與相對性 哀復初 四一

論麻黃湯與桂枝湯 陳遜齋 四四

原子與太極 陳益生 四七

麻杏石甘湯之新解剖觀 金陵下工 四八

臟腑論 陸淵雷 五三

六 治績

楊復初醫士治績 六七

七 附錄

各省市醫士調查表 七五

(九) 浙江省 七五

(十) 福建省 八八

(十一) 安徽省 九五

江蘇省醫士調查增補 九六

南京市政府國醫考試題目 九九

廣州市衛生局中醫考試題目 一〇三

圖書公報 目錄

總理遺像



同
志
仍
須
努
力

革
命
尚
未
成
功

總理遺囑

余致力國民革命凡四十年其目的在求中國之自由平等積四十年之經驗深知欲達到此目的必須喚起民衆及聯合世界上以平等待我之民族共同奮鬥現在革命尚未成功凡我同志務須依照余所著建國方略建國大綱三民主義及第一次全國代表大會宣言繼續努力以求貫澈最近主張開平等條約尤須於最短期間促其實現是所至囑

專 載

設立國醫館原提案

按設立國醫館係中委譚延闔胡漢民等七人所提議時在十九年五月七日距今三載有餘
譚已作古胡亦遠在香港適值本館多事之秋特刊此文使留心醫事者知本館之所由創設
及提案人整理固有文化之熱誠有所奮勉幸勿以明日黃花忽之

我國醫術由軒岐至今具有四千年歷史迭代先哲苦心研究兼各有其特別經驗筆之於書以傳後世
故我大中華民族代以繁衍各遂其生得免夭札之患現在我國提倡西醫各省分設醫科專門學校又
或派遣留學分赴各國所以希望西醫精粹輸入我國者至殷第以我國地廣民衆而西醫人才驟難培
養足用又中西醫互有長短亦有中醫治愈之病而西醫束手者故中醫在今仍須並行提倡以期收普
遍療救之功效惟歷代著作頗繁綜計不下五千卷其間學有心得堪為世資者固多而附會穿鑿無裨世
用者亦復不少茲擬援照國術館之例提議設立國醫館以科學的方法整理中醫學術及中藥之研究
其工作約分爲（一）學說的整理（二）診斷法的整理（三）藥品的研究（四）針灸法的整理務祈統系
秩然便於實施以昌明絕學惠濟民生其組織大綱略陳如下

一，於首都設立中央國醫館於各省會及各特別市設立國醫分館

二，國醫館設館長一人副館長二人

三，國醫館酌設四處

一，總務處辦理文件庶務會計保管印信檔案

二，研究處用科學方法研究國醫學說中生理病理及診斷針灸等事

三，化驗處用化學方法化驗中藥并改良膏丹丸散製法

四，編印處將本館研究及化驗兩處所得結果著爲專書或本館醫師重要著作或國內外有關中醫學術研究之名著經本館審定者分別編印發行

四，國醫館得附設國醫學校

五，國醫館得附設國醫醫院

六，國醫分館應縮小範圍改處爲科

譚延闔

胡漢民

陳肇英

朱培德

邵元冲

陳立夫

焦易堂

爲設立國醫館案中央政治會議致國民政府原函

逕啓者本日本會議第二二六次會議准譚委員延闡胡委員漢民陳委員肇英朱委員培德邵委員元冲陳委員立夫焦委員易堂提議稱我國醫術由歷代先哲苦心研究各以其經驗筆之於書以傳後世現在提倡西醫希望西醫精粹輸入我國第以地廣民衆而西醫人才驟難培養足用且中西醫術互有短長似宜立行提倡以期收普遍療救之功惟歷代著作頗繁其間學有心得堪爲世資者固多而附會穿鑿無裨世用者亦復不少茲擬援照國術館之例提議設立國醫館以科學方法整理中醫學術並爲中藥之研究其工作約分爲（一）學說的整理（二）診斷法之整理（三）藥品的研究（四）針灸法的整理務期統系秩然便於實施謹擬定組織大綱請核議等由當經決議國醫應整理研究改良其辦法交國民政府決定相應錄案並檢同油印原提案及組織大綱函達即希查照辦理見覆爲荷此致

國民政府

附油印原提案及組織大綱一件

中央執行委員會政治會議

十九年五月七日

醫學幼稚及中醫科學化必要

中委陳果夫在中央黨部紀念週報告原文載六月十三日中央日報中

各位同志，今天想和各位講的，是中國的醫藥問題，我們知道現在我們的中國，是一個貧弱的國家，我們的民族，是一個多病的民族，現在要使我們的民族健康少病，醫藥的問題，却成了目前的一大問題，中國多少年來，甚麼學術，都不進步，尤其是醫學，非但不進步，且祇有退步，所以每個人生了病，差不多十之八九，都沒有方法完全治好，如兄弟已生了二十年的病，雖中西名醫，都已請教過許多，但至今還沒有完全治好，這就可以知道中國的醫學，是很幼稚的，西醫是學了外國來的，所以我們曉得現在外國的程度，也不見得很高，如肺病，差不多是中國人普通的一種病，以中國人的死亡率看起來，因肺病死的，佔大多數，其次還有傷寒等等，所以我們再不講究醫學的問題，我們民族的前途，必將受極大的影響。

講到醫生在中國有中醫西醫兩種，現在一般人迷信外國的醫學，以為中醫是完全落伍了的，不足以解決一切病痛，所以對於中醫很是輕視，其實中醫西醫，兄弟都請教過，都不是很好的，中醫雖然大家稱為哲學的，不是科學的，但亦不盡然，因為中醫有兩個重要點，為一般人所忽略的，就是中醫診治毛病，必有「望聞問切」的步驟，這實在含有科學的精神在

內，不過他們不能運用西方新的科學工具來幫助發展，由此大家說中醫是不科學的了，其次中醫說的陰陽五行的道理，為多數人所不能了解，多數的西醫，因為自己沒有研究，就當作算命先生一樣看待，所以西醫與中醫成了很大的隔膜，講到陰陽，一般人每以為電氣有陰陽之別，外國名字也有陰陽之分，而不知道萬物皆有陰陽，因此在醫學上，也應該有陰陽，這個陰陽也不過與電氣之有陰陽之分，而不知道萬物皆有陰陽，因此在醫學上，也應該有陰陽，這是作五種行動的解釋，所謂金木水火土五種行動水向下動，火向上動，土的行動，表示漲縮，木的行動表示生長曲直，金為鎮定，我們明白了性質與行動，始可以言醫，所以陰陽五行，才成了中醫基本的道理，因為醫生用藥治病，是要使人和與平，懂得陰陽，可以使和，懂得五行，可以使平，譬如有人肚子瀉，是水向下動不平了，醫生要使他平，便要利用火向上動的方法平之，使水火相和，肚子瀉自然就好了，這個道理，是很近的，可是在外國學醫的不明白這個道理，再加上中醫研究陰陽五行者，又各有其說，往往愈說愈遠，對於西醫又不明其所長，所以隔膜更深了，實在講起來，醫是救人的，只要他能治好病，能救得活人，便是他的長處，西醫固有的他長處，中醫也有他長處如果是好的醫生，應該取人之長，補我之短，不應該專攻人之短處，至於壓迫人家那就是更不應該的，因為在醫學上，有很多複雜的關係譬如同樣的病，在冬季服的藥，不能在夏季服，這是天氣寒熱的關係，在廣東能服的藥，在北平不能服得，這是地方乾濕的關係，所以外國人能服的藥，不一定能適合中國人的

體質，各人的體質不同，藥亦因體質的不同，而有所異，但是中國精於醫藥的人固不少，而不
懂一點醫藥知識以行醫為職業的庸醫，也是太多，中醫固然有庸醫，西醫又何嘗沒有庸醫，
這些庸醫殺人，實在比強盜還利害，我們為保持民族的健康，應予取締的中國的醫學有數千
年的經驗有很多不同的方法，為什麼至今沒有一點進步呢，因為只有私傳，而沒有一相當的
學校訓練出一般人才來，使大家有共同的信仰，譬如中醫也有外科一門，外科是用手工術的，
但是中國人向來看不起用手工術的，且各個外科醫生，不相聯絡，人家說他不好，他唯有逆來
順受，不和人家辯駁，於是外科的中醫，就成為落伍的了，殊不知外科的中醫，也有他的長處
，如果把他們的長處，聚合起來，設一學校，作深切的研究，亦可有驚人的成績，據我所知
的，比外國方法來得多，或者總計起來，勝過外國的外科，也說不定，因為外國的外科醫生
，多數是靠手術的好，是一方面的發展，而且有許多外症，亦一定要用手工術的，如針灸之類
，實在是很好的方法，還有照現在中國經濟情形看來，請教洋式醫生，實在徒增加人的痛苦
藥房中儘有好的西藥而價值昂貴，有幾個人能買得起，所以西醫即使發達，而西藥不能自製
，窮人生病，只有等死，現在中國的西醫，據內政部的統計，只有兩千九百幾十人，而其中
一千五百人以上，集中在江浙及廣東三省、內地差不多都是中醫，其診費與中藥均便宜，適
合于內地的經濟狀況，而且也有好的醫生能治人的病痛，所以我們對於中醫更不能不加以注
意，政府更不能置之不問，譬如九江醫生，被江西醫不理，中醫辦中醫學校，有不許立案

之說，已是不應該的，我以為我們應該廣設中醫學校，這種中醫學校，除教中國固有各科醫學外，還要取外國之所長，同時切實研究科學，使中國醫學科學化，使中國的醫學用科學方法整理，這是目前最急迫的事，現在日本德國，都是學我們中國的醫學，我們自己丢了不求進步，這是很可惜的，我們應該自己來研究，再取日本德國的長處創立一新中國的醫學基礎，則我們民族的健康，才有保障。

圖書公報 專版

命 令

茲派令廿二年九月五日

茲派壽守型爲本館醫務秘書此令

委派令廿二年九月十四日

茲派張忍菴爲本館秘書此令

訓令

令香港中藥聯商會准財政部咨復由港運入中藥照土貨征收關稅情形仰知照文 二十二年九月二日

爲令知事案准財政部咨開案准大咨以關於香港中藥聯商會請通令各關對於由香港運入中國藥材一律按照土貨征收關稅一案希酌情辦理以恤商艱並盼見復等由准此查本部規定報運國貨中途經過外國口岸重入國內者得向海關請領紅單仍照土貨待遇此種辦法原爲特別維護國產起見業于前咨內聲敍在案嗣復據該會來呈以香港爲中藥萃聚之區並非中藥經過之地自與紅單辦法之條件未能相符惟香港旣非國內口岸而由香港運入國內之洋土各貨爲數又極多實無他法可以通融當經本部以由香港運入國內各口岸之土貨其不合於紅單辦法之規定者向係與洋貨一律征收進口稅該商等在香港經營中國藥材據稱或三五斤或數十斤零星售出再行運入國內既不能適

用本部規定之紅單辦法所請通令各關按照土貨征收關稅一節礙難照准等語批示該會知照在案茲准前因相應復請查照等由准此查前據該會呈請轉咨財政部通令各關對於香港運入中國藥材按照土貨征稅以恤商艱等情經據情轉咨在案茲准財政部咨覆前由合行令仰知照此令

令各省市國醫分館及籌備處令發調查國藥商及醫士表式仰卽依限填報文廿二年九月十二日爲通令事查本館前爲調查海內外國藥商及各地醫士概況以資統計起見曾規定表式於二十年十月間通令填報在案惟當時草創伊始各省市分館多未成立僅令行各地醫藥團體等遵照填報殊覺未能普偏現各省市分館次第成立者已居多數徵集統計材料較易充實此種調查不容稍緩茲特另定詳細表格仍分國藥商及醫士調查表二種隨令檢發除分令外合行令仰該分館公會籌備處迅卽遵照表格另再印刷若干份就可能範圍以內徧行轉發分別依式填齊限文到一月以內彙集齊備呈送本館以備核編勿得延誤爲要此令

令湖北省國醫分館董事長張丹樵據北平國醫分館呈覆張子暢李芝亭經手款項情形仰知
照文二十二年九月十二日

爲令知事案據北平國醫分館館長祁大鵬呈稱案奉鈞館訓令內略開據湖北國醫分館董事長張丹樵呈繳張子暢李芝亭經手款項收據令仰查覆等因此查張子暢係屬館董事會董事兼任祕書處主任於去冬十月間因辦國醫防疫游藝會會款事爲該會會員分頭告發並有涉及妨害屬館公務等情當經查明屬實因卽開除該員祕書處主任職務半載以還迄未到館復查李芝亭現充本分館醫學

股股員遼卽委派現秘書處主任魏春暉首向該員切實查詢務獲真相去後旋於六月二十九日李芝
亭具簽呈覆據稱收據上所蓋名章是實但該款如何支配原係張子暢個人經手不敢妄加懸揣等語
當復諭令李芝亭卽日向張子暢查明實在情形具報嗣經多次催問輒轉聲覆竟致耽擱愈月乃於八
月七日復據李芝亭簽覆查詢經過情形並請儘先轉報等情前來一再覆按終有未合遂更派秘書處
主任魏春暉向張子暢作最後之催詢冀得明白具覆以憑轉報茲於八月十四日經張子暢備具蓋章
信函一件附收支清單一件抄錄一件共三件送達屬館據陳述各節聯歡會款係由張子暢經手辦理
通訊錄等項業經承認屬實而收據上李芝亭簽名蓋章亦屬實在除將該正副各件抄存備查外理合
將屬館查詢李芝亭張子暢經過情形並張子暢原函各件暨李芝亭先後簽呈抄件一併呈請鑒核示
遵等情據此查前據該董事長呈繳張子暢等經手款項收據懇請查詢一案經據情令飭北平國醫分
館查復並指令知照在案茲據該分館館長呈覆前情除將張子暢原函及各抄件彙登本館公報俾衆
周知外合行令仰知照此令

分 館

令各 醫學團體 爲徵集國醫教材檢發暫定辦法通飭遼辦限一個月呈寄本館以便彙付編

醫藥學社

審文二十二年九月二十日

國醫公報 命令

爲令遵事查國醫學派各守師說造詣不齊見解互異學術銓稽至感困難本館有鑒於此以爲統一國醫教育實爲當務之急而教材爲其主體爰擬編審教材現在國醫之教學機關其經採用各科教材定

分 蘭

不乏善本足資參考茲檢發徵集國醫教材暫定辦法一份特令該醫學團體徵集是項教材限文到

醫藥學社

一個月內呈寄本館以便彙交付編審除分令外合行令仰遵照辦理此令

附辦法一份

徵集國醫教材暫定辦法

一、種類 賅括面授或函授之共通的個別的課本講義(或私人有類似此種著作者)以及國外之原書或譯本其須寄還者得預先申明以便參考後照還

二、科別 照現行醫學教育之基本及應用各學科分系

三、標準 甲、須有系統之敍述並能以現代學理解釋國醫原有之「名辭」「理論」方術而不涉牽強附會者

乙、但能以現代學理解釋國醫原有之名辭理論方術確有見地而不涉牽強附會者

丙、但其方術對於某一症候確有卓効能以文字詳細記其端末者

丁、但就國醫原有之理論內窮源竟委詳加考據作有系統之專門探討者

戊、應用學科之「診斷」「治療」情形能採集其百分率記載之敘述者

四、獎勵 應徵教材經全部或一部分採用者另訂名譽或現金及專利刊行各辦法酌量獎勵之

令南京市國醫公會飭令聯合紳商籌設國醫院或先成立施診所並將籌辦情形呈核文

爲令遵事查南京市地廣人稠以現在尙無國醫院之組設致篤信國醫覓院求診之病家極感不便是籌設國醫院一事實不容緩該公會集合同德聲氣相孚對於本市羣衆健康事業期臻完善自爲應有之責應卽聯合紳商積極籌設國醫院合力圖維俾早實現或先成立施行所以便病家治療將籌辦情形隨時呈核仰卽遵照此令

指令

令國醫陳術仁據呈前送方藥雖係古方實經苦心研究懇准專治專售等情仰俟本館管理成藥規則實施時再行核辦文二十二年九月二日

呈悉查該醫前呈丸藥經本館派員試驗結果用於刀傷止血既有實效可自行設法製售俟本館擬訂管理成藥規則實施時再當核辦仰卽遵照此令

附原呈

呈爲前以呈藥備案沐批呈件均悉業經併案特交本館學術整理委員會指定專員審驗茲據復稱試驗結果其丸藥用於刀傷止血確屬有效惟列方係屬宋代古方之一等語該醫博稽往籍徵諸實用志詣均有足嘉但非發明出自心得可比所請頒定辦法暫從緩議等批應遵畏牘竊炳仁所列之

方本屬古有不過數百年來鮮有知其效者從無一人使用茲由術仁製造初用民二年川軍勦李少伊之役次用於中央討伐閩馮義務於野鷄崗間張瓊營長之喉洞穿全賴此藥之救危歷用日久確識本藥之效果較西藥尤佳特爲倡辦旨在發揚國粹雖非術仁出自心得而於研究此方其中不無苦心况歷代先聖先賢無一非闡發古人之方術仁何物焉敢杜撰迴想鈞館之設原爲提倡國醫國藥機關既經試驗確有實效應當准其專辦專售鼓勵熱心之人以使醫藥學術邁步而進否則鈞館緩之又緩不予提攜吾知其有志之士將來無不裏足是以不揣冒昧再爲呈請鈞館念術仁研究此藥煞費苦心勿爲湮沒准其製售俾人知國有良藥勿須購於外洋挽回利權保存國粹不惟術仁幸甚醫藥前途亦幸事也謹呈

令浙江省國醫分館據呈請檢定本省國醫檢同檢定委員會簡章請核示等情仰候國醫條例案解決後再行辦理文二十二年九月二日

呈及附件等均悉應候本館擬訂國醫條例草案提案解決後再行審核示遵此令

附原呈

呈爲檢定本省國醫以資整理學術並擬呈國醫檢定委員會暫行簡章懇請鑒核備案事竊查本省國醫學問深邃經驗宏富者固多而略知一二醫方藉以糊口貽害生命者亦復不少本分館奉令整理國醫學術各項方針正在着手進行惟國醫資歷紛雜非從事整頓於國醫學術毫無裨益且全省國醫界人數之統計與科別學術之調查亦無從着手茲爲進行整理國醫初步計劃擬先組織國醫

檢定委員會規定簡章對於各縣市營業之國醫實行限期報名登記審查資歷檢定給證俾有系統而易整理是否有當理合將擬就國醫檢定委員會暫行簡章一份檢定合格證書樣式一紙國醫登記證樣式一份備文呈送仰祈鑒核並乞指令遵行謹呈

令四川省國醫分館據呈以非法設院庸醫殺人懇請轉達外交部行文英領令飭停業賠償生
命等情應准轉請外交部辦理仰知照文二十二年九月五日

呈暨附件均悉已據情並抄原呈各附件咨請外交部查酌辦理俟咨覆到館再行令知仰卽知照附件
存此令

附原呈

呈爲非法設院庸醫殺人懇咨外部行文英領令飭封閉停業賠償生命以重條約法律而維護國權并
懇具呈國府通令各省將醫藥兩項交由國醫館管理庶免推委而資振頓仰祈鑒核示遵事竊查我
國於前清中葉與法國締結條約雖許外國人民在我國自由營業除有限制及弗允可外其餘可能
範圍中之各種業務須先向所在地官府完成合法之手續程序方准執行反是則在厲禁之例此所
以遵法律以崇條約亦卽崇條約而固邦交凡國與國協定條約之通例大都如是諸交際學者類能
知之至外人在我國開設醫院經營醫業照條約所載必須通商巨埠方有此例尤必先向當地所轄
機關呈准立案給予憑照方能設立營業近查各國在吾川成都開設醫院者美則有存仁醫院法則
有聖修醫院英則有仁濟醫院其始也送診施藥美其名曰慈善迨其推行旣廣營業發達則借慈善

之名實行其斂財之計甚至有診病一次而取費數十元與治愈一病而取費數百元者夫旣名之曰慈善論理則不應取費卽取費亦不應如是之多然旣得人之財則必重視人之命而乃假慈善以騙人借生命爲練習一般人民皆以爲各國所設醫院必呈准有案得政府之許可每遇醫藥誤死之人稍與責問而外人則挾政府之力爲之高壓只得忍氣吞聲暗抱不平殊於本年四月有二十四軍軍官袁尙其人者於去冬脚負槍傷至今半年行將告愈自疑子彈未盡往四聖祠英國開設之仁濟醫院請醫生胡祖貽用電火考驗該醫生答以子彈未出不取後必爲患殊取費剖割竟無子彈因此致傷血管越一二日而腳掌背完全變疔該醫生又言非鋸不可於是又取費將腳從腳頸鋸去殊一二日而下肢又復完全變疔該醫生又謂非從上腿鋸去必死袁尙求生心切不得已又用費求其割鋸而袁尙因此竟隔日而死矣袁尙家人及一般民衆均謂袁尙之死實由胡醫生貪利誤用手術所致因此大動公憤誓必爲之伸訴於是始有袁尙昭雪團之組織然經幾次交涉無從折衷控諸法庭法庭不問訴諸政府政府不管於四月二十八日袁尙昭雪團乃致函職館并附印刷品五件請開會評論主張公道越日職館乃召集全體會員及成都市中西醫界名流開評議大會僉謂袁尙槍傷係去冬所負今已半年不惟無有異狀并且尙能行走祇以自疑傷彈未盡請該院用電火考查胡醫生不應爲利是圖以無彈爲有彈取費剖割致傷血管使腳變疔此一誤也乃變疔後又不謹慎小心草菅人命而又一踞再踞以致於死此又誤之至也於是經衆議決先由職館致函成都市公安局查明該院與該醫生已否在當地政府合法完成立案登記手續程序并函復昭雪團俟得公安局函復再爲

討論進行嗣於五月十二日案准公安局第四科復函原文及職館致公安局與昭雪團全函另抄備
查外查該院既未經當地政府核准當然不能聽其自由營業擅開醫院蔑視法律藐視國權何況該
院外假慈善之名實行斂財之術而又輕視人命亂施手術歷年來其誤死於醫藥者不知凡幾實爲
法律之所不容人神之所共怒現因袁尙一案成成都市全市人民人情洶洶大動公憤大有非將該院
搥毀之勢不可職館一因民衆及昭雪團之責難二恐釀成外交不得已特將袁尙被英國仁濟醫院
胡祖貽醫生因蹠脚致死始末原由連同粘件呈請鈞館據情咨請外部行文該國駐華領事飭令四
聖祠仁濟醫院封閉停業賠償袁尙生命吾國醫藥之不發達良由管理者不惟不知醫並不識藥以
致考核取締之不能安能望其整理擬懇鈞館具呈國府通令各省以後關於醫藥兩項交由國醫館
直接管理庶免案情重大彼此推委而對於醫藥亦可切實考核取締借資整理而期發達所有呈請
封閉仁濟醫院賠償袁尙生命暨將醫藥交由國醫館管理各緣由是否有當理合備文呈請鈞館鑒
核伏候指令祇遵謹呈

令湖北省國醫分館據呈報湖北國醫專科學校違令改稱學社並刊發鈐記積極進行等情暫
准備案文二十二年九月六日

呈悉暫准備案此令

附原呈

呈爲呈請鑒核備案事竊本館前次呈報湖北國醫專科學校籌備就緒等情旋奉鈞館第九二零號

指令開呈悉應暫改稱湖北國醫專科學社准由該分館刊發木質鈐記以資應用所有招生開學經過及一切詳情并須另案呈報仰即遵照此令等因奉此遵卽改稱湖北國醫專科學社仍委該前社長謝匯東爲社長刊發木質鈐記一顆文曰湖北國醫專科學社鈐記交該社長啓用所有教職員亦大致分配就緒因一時無相當公產房屋可資應用卽由館長墊款暫租本市藥王廟後堤街華麗烟廠舊址爲社址業於八月二十八日舉行招生考試除將各生試卷分別評定榜示週知外擬於九月四日舉行開學典禮並編定年級認真授課屆時自當再行呈報所有遵稱學社并刊發鈐記積極進行各情形合先備文呈報伏祈鑒核備案實爲公便謹呈

令湖北省國醫分館據繕送學術整理委員會辦事細則請鑒核准予備案文二十二年九月七日

呈件均悉准予備案此令

附原呈

呈爲繕具本館學術整理委員會辦事細則呈請鑒核備案事案查本館學術整理委員會簡章及各委員名單均經呈報在案惟當茲成立之初首宜將內部辦理細則詳爲規定庶辦事有程序可循不虞紛亂業於八月二十七日將該細則提出學委會討論經各委員逐條審查決議通過理合繕正呈報鈞館仰祈鑒核備案實爲公便謹呈

令湖北省國醫分館據呈報學術整理委員會成立繕具簡章及各委員名單請鑒核應准備案

文二十二年九月七日

呈件均悉應准備案此令

附原呈

呈爲本館學術整理委員會業經成立謹繕具簡章及各委員名單仰祈鑒核備案事竊查本館擬設學術整理委員會一案迭經呈請並附具簡章草案在案旋蒙先後指令以辦理尙無不合仍應隨時詳報候核並蒙將簡章草案第二條刪去以備學校之用一語餘尙無不合等因奉此當卽遵令刪去一面召集武漢醫界名流將各委員當衆推定隨卽分致聘函請其擔任整理學術事宜分配工作並由本館刊就木質圖章一顆文曰湖北省國醫分館學術整理委員會之章交該會啓用由常務委員負責召集定於本月二十四日開第一次委員會議宣告正式成立並討論一切以利進行理合將奉令刪定簡章暨委員名單分別繕正呈報鈞館仰祈鑒核備案實爲公便謹呈

令上海市國醫分館據呈以方慎盦等請轉知編訂四庫未刊珍本委員會將聖濟總錄等書刊入等情經轉函請予酌辦仰轉飭知照文二十二年九月九日

呈悉已據情轉函編訂四庫未刊診本目錄委員會贊酌辦理矣仰卽轉飭知照此令

附原呈

呈爲轉呈事竊據學術委員方慎盦副署汪紹達呈稱側聞國民政府影印四庫全書未刊本一案早經行政院決議通過並由教育部特派中央圖書館籌備處主任與商務印書館簽訂影印發行正式合同卽日進行在案嗣有人以四庫未刊之書不皆足本善本設有他本果較四庫爲優自應不用庫

本而用較優之他本影印是以前所編定影印之目錄尙有斟酌更煥之必要頃聞教育部聘請陳垣
傅增湘等十七人爲編訂四庫未刊珍本目錄委員會委員俾得集思廣益毫無遺憾法至善也慎盦
等於醫學及目錄學略知梗概關於醫學之書有難得而未刊之本爲管見所及者自應據實陳明以
爲細流土壤之助查四庫醫籍最關重要而現無刊本莫過於聖濟總錄及普濟方爲明周定王朱橚
撰有論一千九百六十篇分爲二千一百七十五類七百七十八法六萬一千七百三十九方二百三
十九圖共計四百二十六卷古今醫方更無有完備於此者惟因卷帙浩繁久無刊版四庫本爲天一
閣所藏此外更絕無傳本此極應影印流傳者一也又查聖濟總錄爲宋政和中奉敕編纂當時係詔
集海內名醫出御府所藏禁方祕論纂輯而成原書共二百卷奈書成不久汴京卽破內府圖籍悉爲
金人掠而北去南渡以來久已脫佚不全清初有程林者博求殘帙共得三本互相補輯尙缺一百七
十三至七十七五卷乃不知抱殘守缺反以爲繁重難行僅撮其要旨編爲二十六卷卽四庫書內由
浙江巡撫採進之本是也達於三十年前曾見錦州名醫徐延祚所藏聖濟總錄足本二百卷係日本
所刻前所謂設有他本果較四庫爲優自應改用他本影用者如聖濟總錄自宜適用此議亟應用日
本足本影印流傳者又一也竊維醫書在百家中與人命密切相關覩他書之板本善否尤關緊要况
以上兩書卷帙太鉅非政府之力不易流通亟應臚陳緣由呈請轉呈中央國醫館轉請編訂四庫未
刊珍本目錄委員會准予列入影印目錄之內以廣流傳並請俯念人命所關對圖書館印書館合同
第十一條內不得抽印單行本之規定特別准予通融將此兩種醫書酌量准印單行若干部以惠學

者而重人命國醫幸甚人命幸甚等情據此理合備文轉呈鑒核謹呈

令思明縣國醫研究會據呈報改選情形並遷移地址姑准備案文二十二年九月九日

呈悉姑准備案此令

附原呈

呈爲呈報改選請備案並遷移住址事竊本會奉中國國民黨思明市黨部整理委員會令遵於八月九日下午二時假座糖油公會召開會員大會舉行改選選舉結果林冠玉陳汭意鄭世隱林德星葉近仁孫崧樵陳金波七人中選爲執行委員陳清文李錫爵傅杏邨三人中選爲監察委員並經黨部特派朱受之爲監督委員卽日宣誓就職並互選林冠玉陳汭意鄭世隱爲常務委員傅杏邨爲常務監察委員又因鑑於前屆之糾紛爲利便進行計特由執監聯席會議公舉林冠玉主席卽日開始辦公今因會所省小遷移(開元路門牌一百四十一號二樓)用特具文呈報鈞長察核備案謹呈

令湖北省國醫分館據呈湖北國醫專科學校改稱學社發生困難情形准予暫用學校名稱文
二十二年九月十五日

呈悉旣據申陳改稱學社困難情形暫准仍稱學校此令

附原呈

呈爲湖北國醫專科學校改稱學社不免發生障礙請予通融以資維持事竊本館前於六月二十三日呈報准令謝匯東籌備湖北國醫專校一案曾奉鈞館第七八九號指令開呈悉據陳各節辦理尙

無不合所有進行情形仍應隨時詳報候核仰卽遵照此令等因奉此職等遵卽轉飭該校籌備人以
醫校籌備處名義開始籌備迨籌備旣已就緒又於八月八日遵令詳報並請取消籌備處字樣刊發
湖北國醫專科學校鈐記旋奉鈞館第九二零號指令開呈悉應暫稱湖北國醫專科學校社准由該分
館刊發木質鈐記以資應用所有招生開學經過及一切詳情並須另案呈報仰卽遵照此令等因奉
此遵將招考等情形並改刊湖北國醫專科學校社鈐記呈報鈞館現今招考完畢已於九月四日開學
八日上課惟學生之意以爲初來投考係爲湖北國醫專科學校籌備處而來今又改稱學社恐將來
畢業文憑不能發生效力蓋社字乃共同研究之意不足爲學校實際上之代名因此學生中有請恢
復校字者有心存猶豫竟欲退學者館長以該生遠道來此求學之心甚切未便過於拒絕且自籌備
至今所耗金錢爲數頗鉅勢不能半途而廢迫不得已只有請求鈞館設法維持除派該社社長謝匯
東面陳一切外理合備文懇祈俯賜查核實爲公便謹呈

令江蘇省國醫分館據轉呈泰興縣國醫支館擬具各種章程請鑒核等情仰由該分館核辦具

報文二十二年九月二十日

呈及附件等均悉應由該分館酌核辦理另行呈報仰卽遵照此令

附原呈

呈爲轉呈事案據泰興縣國醫支館館長劉漢欽呈稱呈爲擬具章程及簡章仰祈鑒核分別存轉指
令祇遵事竊支館自啓用鈐記之日起卽努力工作草擬籌募基金委員會及保管基金委員會學術

整理委員會三種章程與醫藥研究所簡章曾於八月二十九日召集館員開館務會議將上項草擬之章程及簡章詳加討論修正通過但所謂通過者係屬通過草案耳該草案是否可行仍候鈞館暨中央國醫館指令祇適用特繕具三種章程各二份又簡章一樣二份共八份呈請電核分別存轉給予指令俾便遵循實爲公便等情准此理合備文檢同三種章程各一份又簡章一份一併代爲轉呈伏乞鑒核候令施行謹呈

令上海市國醫分館據呈報該館祕書主任陸朝弼在職身故情節應准備案文廿二年九月廿七日
呈悉應准備案此令

附原呈

呈爲呈報陸朝弼在職身死仰乞鑒核備案事竊查屬館祕書主任陸朝弼於八月六日晚十一時忽然暴病醫治無效卽送至上海時疫醫院延至七日上午三鐘身死除酌給喪葬費派員前往料理並電函其家屬知照外理合備文呈請鑒核備案實爲公便謹呈

令福建省國醫分館據呈報福清縣國醫支館正式成立日期及啓用關防各情應准備案文二十二年九月二十七日

呈悉准予備案此令

附原呈

呈爲呈報事案據屬轄福清縣國醫支館呈稱本支館於九月一日正式成立啓用關防等情據此除

指令外理合具文呈報仰祈鈞長察核備案實爲公便謹呈

批

批毛青全據呈請通令各省市組織醫藥辦事處應毋庸議文二十二年九月十一日

呈件均悉核據建議內容設置處長仍由分館長兼充月增常費三百元由藥捐項下攤派各等語既非時勢所需事實亦有窒礙應無庸議此批

附原呈

呈爲呈請通令各省市組織醫藥辦事處積極整理以利工作事竊自西藥外入以致吾國五千年之國粹竟呈衰微推其原因實出於國醫自身缺乏團結所致近查各省國醫分館負責人員徒擁虛名毫無實際因此大失社會人士之信仰與政府之厚望實堪痛恨而以江西分館尤甚青全有鑒及此故不揣愚昧爰擬數端呈請鈞長鑒核伏祈修正後通令各省市醫藥團體遵行則國醫前途庶有望焉謹呈

公函

△△△△
公牘
△△△△

函南京市府請飭行社會局派員將醫會原接新廊小學地界會劃以資建設國醫傳習所文

二十二年九月二十三日

逕啓者現據南京市國醫傳習所籌備處函呈略稱國醫傳習所亟待成立曾經呈准市府於醫會原接新廊小學地界內劃回三方以資建築復經社會局派朱督學蒞場會劃學校方面猶在爭持近稱尙須呈請社會局轉請市府派員會勘敢祈轉請市長迅賜處斷俾免遷延等情據此查醫會原接新廊小學地界內劃回三方一節業經貴府核准在案該傳習所正在籌備進行僅就現有範圍不敷佈置殊有窒礙應請迅速飭行社會局派員依照原案會劃早日解決實爲公誼相應函達卽煩查照辦理並希見復爲荷此致

函外交部請譯抄國聯組委會所提研究中國古醫術一案之年月日及決議經過情形以供參

考文二十二年九月二十三日

逕啓者按據北平允中腺科醫院院長張蘊忠函陳略稱聯合通訊社二十年七月十五日由日內瓦發出電稿題爲國聯組委會研究中國古醫術內云略謂國聯已同意擬出計畫使全世界明瞭中國醫術對科學之真正價值中國醫術爲數千年來漸漸組成且曾盛行於中日朝鮮以及十九世紀中華之日

本後在日本稍不注意一般代以西法國聯衛生部深信苟對中國醫術由中日及印度美國及若干歐洲國家組織以委員會以近代科學眼光研究中國古昔醫術委員會組織告竣後各委員將於其該國之醫學研究機關接近使各研究機關於可能中明瞭中國藥品及醫術之科學原則國聯方面接到華僑西醫之報告深悉此項研究之結果於科學上極有裨益云云等情查國醫學術必須有統系之研究期以所得公諸國人推而公諸國際實爲本館所負重要使命關於上項事實亟應注意請煩貴部設法查明國際技術合作所通過研究中國古醫術一案之年月日及內容如提案原文開會經過及議決辦法等飭卽搜稽詳晰譯寄一份以供參考至玆公誼此致

聘函

聘請張治河先生爲本館學術整理委員會名譽委員函二十二年九月二日

茲聘請執事爲本館學術整理委員會名譽委員此致

選 載

國醫今釋

楊則民

一、犀角

產地 廣東及四川。

種類 脊椎動物，哺乳門，有蹄類。爲犀科之鼻角。

形態 長尺許。表面褐綠色。內部全黃色。中心黑色。

性味 味苦而微酸。有酸性反應。

醫治作用

1. 為解毒劑。中毒症，或慢性病自家中毒症，或急性傳染病因病菌產生或分解之毒素過多症等。毒素經血液吸收彙流入于心房。引起心臟中毒症狀。如頭暈，熱悶，心煩，心悸亢進，呼吸困難，身熱，脈數，肢厥諸狀。甚或毒素刺戟大腦。現狂言狂動。此時用本品以消解血液毒素。則現症可立時輕快。若心臟受毒過甚而現脈沉，肢厥。瀕于麻痺時。則宜用附子或麝香。不宜用本藥。前人稱本品能涼血解毒止煩。正指此。
2. 為解熱藥。血液受病毒之刺戟而發熱。用本品以解毒。則發熱之原因自除。體溫可以

下降。故本藥於解熱爲次作用。

3. 為解毒止血藥。諸因血液毒素之刺戟與浸潤。血管壁遂陷于菲薄而易出血。如壞血病等。其現症必有粘膜紫暗種種惡血症狀。斯時用本品。則不僅有解毒之功。可使血液良好。且又含有酸性之故。同時並奏止血之效。本草經疏稱「今人用治吐血，衄血，下血。傷寒育血，發狂，歌語，發斑。痘瘡稠密，紫極黑陷等證。神效」。而陸九芝更謂「內熱蘊盛。諸見惡血。及陽毒發斑（即皮下出血）色紫暗者。犀角之所司也」。尤足爲本條之註脚。

4. 外科性病如潰瘍毒疔等所產生之毒素。經吸收而入于心臟。現中毒狀。（古人謂之走黃）可用本品以消解毒素。若兼有心動緩慢症時。當任蟾蜍（爲強心劑藥理作用另詳）以強壯心動。則症候立可向安。

5. 本品爲極有作用之藥。古人遇有上列適應症而危篤時。並不單味施用。當現心臟麻痺時。則合麝香以強心。現腦症則合牛黃以泄熱。爲排除毒素。則合琥珀以利尿。制止病毒繁殖。則合硃砂（即尿劑）以殺菌。恐本藥力弱。更加玳瑁以解毒。以犀角爲主劑之至寶丹。卽合上舉各藥以成之者。

處方

1. 解毒醒腦強心劑　　局方至寶丹。

2. 產后惡血衝心(自家中毒) 犀角汁沖陳酒服。

3. 赤痢或腸出血 犀角，地榆，生地。

4. 壞血病 犀角地黃湯。

5. 蔓延性蜂窩織炎中毒症 同上。

6. 痘瘡口渴煩躁，狂語(心腦同時中毒) 犀角，地黃，紅花，紫草，牛蒡，麥冬，白芍。

7. 毒素性腦膜炎 犀角磨汁服。

用量 輕量〇、三—〇、五 重量〇、六—〇、八 極量一、五 (中國量錢為單位)

泡製 磨汁用。

辨藥 角尖力大。角尾力小。又磅成后。熱手摸之。香者真。

禁忌 非中毒症忌用。非惡血性病忌用。孕婦忌用。慢性消化不良忌用。

反藥 烏頭，附子，食鹽。

二、羚羊角

產地 陝西四川

種類 脊椎動物哺乳門有蹄類為羊科之角。

形態 長尺餘。徑寸餘。褐黃色。光澤。有螺旋狀圓節。

性味 有鹹苦味。

醫治作用

1. 為鎮痉藥。急性熱病因高熱及血壓亢進之結果。大腦皮質受熱與亢血之刺戟而起炎症。如神昏，目瞪，四肢抽搐等狀。已失清解（如白虎）通下（如承氣）機會時。用本藥則一切腦症可除。又急性腦膜炎已在發作而現熱症時。腦實質病變而現頭痛，眩暈，震顫，蟬曳，言語蹇澀（通稱肝風）時。孕婦受子宮分泌物之刺戟。害及大腦。發現腦症。（即子癇）不現心臟中毒症時。（心臟中毒則為惡血衝心之類）若用本藥皆有卓效。癲癇或發狂而有面赤或面灰黑狀時。用之亦足以奏偉效。
2. 為解熱劑。對於血液有稀釋之功。故有效于瘀血，血痢，痘瘡癰癧等之有熱候者。但解血熱血毒之功。不及犀角甚遠。
3. 發作性胃病原因于神經中樞者。及神經性食道痙攣狹窄。（古稱氣噎）皆有卓效。
4. 為明目劑。用于內障或外障而有熱候者。
5. 前人稱氣熱用羚角。血熱用犀角。又以犀角為心藥。羚羊為肝藥。由今言之。羚羊為治腦神經病之藥。古人稱氣稱肝。正指腦神經病言。犀角為治心臟中毒之藥。古人稱心稱血。正指血行器病言。故犀角之功。專解血中毒素。救心臟于垂危之際。羚羊之功。專指腦神經病變。救腦病於麻痺之時。若心腦熱毒症狀同時並發。則二者合用。

若心臟受毒素刺戟而陷于沈衰。則強心爲急。宜附子不宜犀角。若腦已入麻痺狀態。則醒腦爲先。宜麝香不宜羚羊。（案羚羊犀角之藥治作用。含混久矣。惟陸九芝能辨其異同。經余分析。二品始封畛畫然。不容歧異。自謂比陸先生發明更多）。

處方

1. 腦膜炎 羚羊角沖童便
 2. 腦充血 羚羊，竹葉，鈎藤
 3. 頭痛眩暉 羚羊，石決明，滁菊花
 4. 產婦煩悶將發腦症 羚羊，枳實，芍藥，
 5. 目赤暴腫由血熱上衝 羚羊，車前，草決明，胆草，梔子，黃芩，
 6. 氣噎食不下（食道痙攣） 羚羊，厚朴，吳茱萸，干姜陳皮，木通，
 7. 產婦中風 羚羊和陳酒服
 8. 頭暉腦痛眼內痛澀（綠內障之的症） 羚羊，玄參，車前，地骨皮，羌活，人參
- 用量 輕用 $\bigcirc\cdot 五 - \bigcirc\cdot 八$ 重用 $\bigcirc\cdot 一 - \bigcirc\cdot 五$ 極量 $\bigcirc\cdot 二 - \bigcirc\cdot 〇$ （同上）
- 泡製 銹屑煎
- 辨藥 角彎中深銳緊小有掛痕者真。疏漫無痕者僞。
- 禁忌 心臟衰弱脈沈微或無熱者忌用。

傷寒論少陽病柴胡證之研究

張山雷

世之談少陽病者。習見內經熱病論。及傷寒論三陽次序。均是陽明居先。少陽後。必謂陽明爲病。已是裏熱。而少陽且在陽明之後。當屬肝胆火熾之證。而本論之所謂往來寒熱。胸脅苦滿。默默不欲食。心煩喜嘔。脅下痞鞭。種種見證。仲景明明以小柴胡湯主治。又見夫傷寒中風。柴胡證條中。且謂但見一證便是。不必悉具。而上文所舉各證。則皆爲溫熱病中所恒有。自宋以來。仲景書盛行於世。凡此諸候。當然援引本論但見一證。不必悉具之例。無往而不當逕授小柴胡湯。仲師心法。即在此中。篤信好古。學者不當如是耶。然每覽前人治案。凡用大小柴胡湯。以治熱病。在敍述者雖自謂如何得效。然亦多自敍服藥之後。時有變幻加劇見證。間嘗平心思之。明是柴胡誤表誤升之弊。(王氏孟英醫案。所述柴胡壞證甚多。卽其他諸家醫案中。亦多有之。不佞所輯時病古今醫案平議。言之詳矣)。而參以自己卅年經歷。則所見時病壞證。凡爲柴胡釀成者。尤其指不勝屈。是以不佞治病。苟其表寒尚盛。裏未蘊熱。寒熱往來。尙未得汗者。未嘗不一用柴胡。設使熱盛脈勁。則凡是表藥。無不畏之如鴉。而仲景書之小柴胡全方。且居恒私語。每以爲時病中絕少此對藥之證。頗壞疑於仲景之所謂柴胡證者。究屬何等之候。思之二十餘年。終是莫明其妙。參考羣賢傷寒論注。縱使各抒偉論。大費心思。而以愚觀之。均覺霧裏看花。蒙蒙莫辨天日。惟是傷寒之論。有

如日月經天。江河緯地。而小柴胡一方。尤爲仲師習用要藥。本論反覆申明。不嫌詞費。必不作欺人之語。不才未能窺透奧旨。究竟所識未到。繼而仰首遐思。讀書之法。凡遇必不可通之處。苟能放大眼光。四面參證。當自有豁然貫通之一日。或且須於無字處求之。亦能悟性古人未言之隱。因以本論小柴胡湯各條。細爲尋繹。則少陽篇明有本太陽病不解。轉入少陽一節。所敍見證。則脅下鞭滿。乾嘔不能食。往來寒熱。尙未吐下。而是證之脈。則爲沈緊。治則小柴胡湯。乃始恍然於柴胡所治之少陽。是爲太陽表寒未罷。而與少陽合病。非惟內無鬱熱。抑且表寒入裏。遏抑少陽之氣。閉不得宣。所以於脈應之。不僅爲太陽之浮緊。而沈部亦緊。甯非太少合病。裏亦有寒之證。則斯時之脅下鞭滿。乾嘔不食。均爲寒氣壅塞而然。自然宜於溫升疎散。柴胡輕揚。庶爲合轍。若在陽明旣熱以後。而與少陽各證並見。則肝胆陽鬱。俱已橫逆恣肆。其脈必無沈緊之理。仲景處此。當然不用柴胡溫升散表之藥。逮乎宋金元明諸公。所治溫病少陽各證。胸脅苦滿。心煩喜嘔。無非痰熱交結。肝膽陽升之候。斯時之脈。必不且沈且緊。而後以柴胡升之。參甘大棗膩之。寧不助桀爲虐。嗟乎。辨脈認證。元是治醫之喫緊關頭。奈何宋後諸賢。止知有少陽病之但見一證。便屬柴胡。而皆若未見有少陽之脈沈緊一條者。則又何往而不憤事。且少陽篇更有少陽之脈弦細一條。亦是此旨。學者苟能合而觀之。會而通之。當必有恍然大悟者。必不謂不佞斯言。竟是嚮壁虛構。夫以仲景確有指示之明文。而讀其書者。皆若未嘗一見。且許多注家。亦無一人體會及此。

。隨手數衍。都爲疎語。乃使柴胡一藥。竟作害人毒品。夫豈仲師當日所能逆料。此不才之所謂四面參證。一旦貫通者是也。若謂於無字處求之。則本論中更可覓得一無形之證據。蓋仲景旣以太陽陽明少陽三者。各爲篇次。苟其少陽病之柴胡湯證。必在陽明大熱之後。則皆當編入陽明篇後。少陽篇中。自成一隊。何以仲景所用柴胡湯諸節。多在太陽篇中。而少陽本篇。反是寥寥無幾。卽此可知太陽篇內之柴胡證治。均爲太少兩陽合病之寒證。而絕非陽明少陽合病之熱證。然則凡遇熱病之少陽見證。而妄引仲師成例。浪投柴胡者。直是抱薪救火。爲虎傅翼作用。宜乎病隨藥轉。變幻滋多。此層至理。竟是古今名賢。絕少有人悟到。不佞爲此創論。得毋好奇太過。然證以三十年之見聞閱歷。竊謂藥理病情。必如是而始能針對。爰抒所見。爲學者告。是乃讀傷寒論之一大關鍵。庶乎而今而後。少陽熱病。不致復爲柴胡所苦。或亦足爲不佞治醫之小小貢獻云爾。

關於藥物的幾個主張

壽守型

中國藥物之功效。與其說是由五行，陰陽，色味，形態上推究而來。則不如信神農嘗藥這段神話之爲愈。神農，要作神農時代讀。是人類選擇野生植物之可供食於人類者，移植於田園家圃，耕耘收獲的一個農業發明時代。人類孳繁已後。漁獵，畜牧所獲的食料。已不足維持多人之生活。故於神農時代。一變肉食爲草食。以伏犧爲馴伏犧牲的畜牧時代。則神農之爲

農業生產時代。已無可疑在。這裏，又要追究神農時代的人類。他們選擇食的經驗。決不是一個時代所能完成的。在神農以前的畜牧時代。甚至漁獵時代的先民。他們在圖騰社會生活時。很可以將草食獸類羣裏。認識了某種植物。獸類食之無礙。某種植物。獸類食之有毒。大抵已把有毒無毒的二大類。分清楚了。有這種動物以後。於是在漁獵無獲，畜牧不繁，食物不足的荒年。將無毒的植物。試服於人類。當時試服的植物。固多穀類。却也不少藥類。

(現在甘肅的飢民，他就有不少嘗藥的經驗)，這種知識，到神農時代，必已很充分了。神農也莫非把這種試驗可食的植物。審擇原生植物的土宜。而加以種植培養而已。我更敢武斷一句。人類選擇藥用植物。用爲治療疾病的事實。也許是在神農以前的漁獵畜牧時代的先民，在獸羣裏觀察體驗出來之後。漸漸試用於人類的。我有一個假設。原始時代的獸羣。有時患着症。狀況顯著很痛苦。容易使人覺察的疾病。譬如喘息之類。忽然噉食某種野草，而症狀忽然平復。在飲肉生活的原始人。他何等留心獸類的狀況。有如蒙古人留心馬羣羊羣一般的狀況。他就不難在其患病就痊的天然經過中。發現植物之有醫治效用。人類若患同樣疾病時。也不難以模仿的本能。服以同樣的草類。在尙未火食的原始人。他的體質。與獸類本也相差不遠。所以在獸類有效。在人類也未必無效。由這種長時期多面實地嘗試。藥由植物之發明。已不是偶然的事。到也是個很可靠的動物試驗。大概到神農時代。這種實驗，已經很豐富了。在神農不過集其大成而已。迨文字濫觸已後。再將各地各人的實驗彙成記載。乃有本

草經的集成。所以本草經的記錄。却是經過幾許時間，幾許實驗的。一種翔實記錄。他雖沒有說明藥的原理。但牠對於主治的症候。是有實驗成績的。牠的文字。如果沒有被後人竄易。則牠所敍的藥效。不論在神農以前以後所搜集的。實在是中國一部很可貴的實驗藥物學。後人因為求知慾的需要。想以當時流行的五行陰陽學理。及藥物本身的色昧形態。來說明牠的所以然。可惜他們方法錯誤。理解自然離題日遠。古人的詳記氣味形色。有如現代草澤醫之用以辨認藥物的作用一樣。就是本經上的寒熱溫涼平的幾句說法。也不過是在服後的病症反應上從外面揣測出來的。我確定了中國藥物發明的原來。及解釋神農嘗藥的一段神話以後。我對於中國藥物的功用。有下列的幾個主張。

(一)要從單位藥品的試用。重新證明古人的嘗藥功效。

可信的本草經。已有不少魯魚帝虎的竄易。後世的名家。又加上許多臆度的功用。(這裏我們也不否認先賢實地體驗出來補增的藥效)自從五行色味形態之說蔓延以後。因為他筆墨流利，言之成章，人們為求知慾的需要，既沒有科學的知識，來別闢徑途，對於僅有主治症候的枯燥條文，每每會被離開實驗的文章所眩惑，於是，一變嘗驗的功夫，而為嘗文的功夫，在陶宏景時代，他還祖傳着嘗驗的方法，而增補上別錄，自陶以後，未之多聞(李時珍是編述家，趙學敏的綱目拾遺，亦很可遺中國藥之迷離罔兩，此實為之，但本經別錄，亦有他的缺點，就是特效與副效未能分別清楚，有時也未免言過其實，這是有需後人為之證明的地方

。但是我相信藥效的發見。必然是從單味藥始單的功夫用證明以後。於是纔有配伍味經驗方。在配伍的先哲。他一定明白單味藥的效能。可是懶惰的後人應用先哲配伍的經驗方後。意是數典忘祖。已把單味藥的效用不大注意了。再加之以五行色味的曲解。隨至後人對於一定不移的藥效。各憑各的臆想。弄得牛鬼蛇神。而認識不同。可最怪的，在十數味相伍而成的方劑。在醫療上發生功用以後。究不知是某藥發生了治療上的作用，而對於古來的驗方，又因為單味藥的特效恍惚，致各人的方解不同，應用各異，這種不統一的藥物見解，釀成中國醫的同病異藥，步驟雜亂，最為社會人士所詬病，而於國醫的前途，發生很大的影響，中國醫既以症候治療為擅長，對治療必須的藥效，當然須在症候主治的範圍內有個萬人盡同的了解，古人發明主治症候的藥效，既自從單位藥試用出來的，我們也不妨依着古人的成言，及其嘗試的方法，來證實古人的是非，使單味藥的特效在最少限度的主治症候上。得個確切不磨的共同認識。則整理藥用的時期。必會有日實現。再進而將各單位藥品。採用近代藥學上的化學和動物試驗。確定他的生理作用。醫治效用。及劑量的極限。而完成一部中國的藥理學。這都非把單味藥重下功夫不可。日本所發明的漢藥成績。他也是把綱目所記錄的單藥效用加以試驗。定其是非。而詳載其主治特效。我們漢醫。雖因學歷的限度。不能了解他所敍述的化學程式。但可略過方式。僅讀答案。作為借鑑。如現今的麻黃製劑。當歸製劑。桔梗製劑。都是很好的例子。拿來應用。觀其成效。此外如本經，別錄，及先哲體驗的記錄。都

是可貴的材料。即如草澤鈴醫。民間單方。也有很好的主治症候。材料可採取。我的口號是。（能夠明瞭單味藥的特效。纔是中國藥效的統一方法）。

二、改革任意配伍藥物的方劑

藥物的效能。是一種直接的化學作用。及間接由此器管反射到他器管的物理作用。這個抽象的說法。恐怕不會再錯的。中國藥，在未服之前。必須水火煎熬。各種藥，都有他不同的化學成分。一經火力之媒介。各藥所含的化學成分。分解化合。自起作用。是可以變原物性質的。二種物質。一經化學作用已後。都失了他的本性。這是化學上的定律。前人有相反。相使。相惡的說法。就是顧到藥物配伍後的化學作用。所以唐以前的醫生。很重經方。必在已有效驗的配伍方劑中選擇使用。連分量都有定規。很有現世藥局方的規模。就是仲景的方。必也是前人已效的驗方。也就是生怕化學作用會變化原性。否則寧可採用單方。蓋先民於單藥嘗驗已後。到了配伍方劑。也經過很長時期的實驗。由二三味，四五味，到十來味。（十來味的古方在唐以前很少）必須多人服驗。主治病候認明之後。方得載之記錄。留為世用。其價值也不在單味特效之下。在未明近世化學學理的先民。他對於古人的藥效及方效。惟有在枯燥律令式的記錄中硜硜自守。毋敢增減。所以方多得效而少流弊。自五行色味之學興。枯燥的條文。已為求知欲所推翻。于是各逞臆見。自以為是。意為已得天地之祕。不妨自我作古。隨其臆解。自定方劑。然猶不敢直棄經方。必曰仿某方法。仿某方意。其重視驗方之

意尚在心臆。迄于今日。其隨意定方技能。竟是前無古人。如果已洞明藥化瞭解主治。富有經驗。則古方今病。夫豈不可變通。無如其皆未能也。幸而其用量輕。藥力淡。大都桑葉。連翹。冬瓜。竹茹之類。雜亂配伍。尚是無關軒輊。如果力猛量重。如傷寒方者。一相雜伍。其變必大。國醫譏西醫祇能應用成方單方。而少變化。人亦自有見地。我古人之呆守方治。蓋亦深恐藥性變化。不敢自作聰明而藏拙也。故國藥之整理。如能應用科學加以化驗。定性。定量。定效。則最爲上策。否則成效之古方。尙未易掉以輕心而亂其配伍也。我始終認定中國醫藥。是古人長時期從實驗得來的記錄。猶如老吏斷獄。雖無法理。但皆有成案可援。方今若不能從新。則不如守古。在新的沒有建設已前。把舊的不要破壞殆盡。這裏要聲明的。五行之說。不在其例。尤其希望把單藥功效確定以後。把古來的方劑。解釋明白。也定出一種藥局方來。使國醫的方劑配伍。得到一個整齊的法則。

(二) 羅登有效之草澤藥品入於方劑

現在是個病重藥輕的時代。這雖半在醫生卸責。而社會的吹求毛疵。亦有很大的關係。惟有草澤醫。他到有用藥的胆識。他于藥單味藥都效能僅守師傳。保存古人嘗藥得驗的真消息。他不但識藥。有時還能識病。大方脈家。仗有五行陰陽的說法。每每鄙之爲野郎中。但是禮失諸朝。求諸野。有時致之于用。頗有驚人成績。尤其是他所確守的古方。因爲沒有五行色彩的見地。到很有古來經驗效方的作用。而用藥又是天生野採爲多。與人肥種植的藥效。自

較可靠。尤其是單方，及古來復方的主治症候。祇要你有辨別力。很可以在他們的口述中得其端倪。他們對於某藥某方服後的反應。都很有認識。日本人的製藥會社。近來採去不少的野郎中方藥去試驗。須知蠻豬人尚有他古傳的方藥。功效卓著。則草澤醫的藥效。亦未可輕視也。在這病重藥輕時代。我很望大方脈家留心于此。

(四) 打破國粹觀念試用西藥之有效品

國醫不用西醫。有一種心理。(1.)未達不敢嘗。(2.)恐怕社會譏爲非驢非馬。失了純粹國醫的信譽。鄙人雖學國醫。却未藉此謀活。故敢很大胆的說一句革命口號。反之，如英美派的西醫。他們都偷偷摸摸的在用中藥來治療。杭州的五吉民。就是一個例子。國醫譏西醫爲對症療法。其實我很忠實的自供一句。國醫亦何嘗不是見症治症呢。若爭生活而厚相詆誹。則我不敢知。若言學術。則須平心靜氣。放開眼界。如果國藥對於疾病確有效驗的。他們西醫也未必不首肯心服。反轉來說。則西醫之確有治驗的。難道盡讓人家取我所長。不容我們取人所長嗎。試用西藥，亦非難事。確定中西符合病名之後。可在藥理學上。查明該藥的性效。與使用的方法。與中藥隔開時間而服。每可助我們治療上的成績。我因爲舍弟是西醫。在家人親友中的疾患。毫不顧忌的中西並治。有時不但增功。且可得到不少的見解。聰明的國醫界。非驢非馬的驥兒。他的載重能力。到在是驢是馬之上。我是很明白國醫長短的一個傷心人。近雖早離醫界。別謀生活。很不願意中西醫各立門戶。互相鄙夷。中國的西醫。除通

都市而外。其學力，其設備，其經驗，在在不足揮其所長。而掩其所短。現在中醫社會化的中國內地。普通的中醫中藥程度。早有民衆化的傾向。說西醫能奪中醫的生活地位。恐怕不是最短期間的事實。倘能互相接近。互相啓導。使中西醫在治療的範圍內。各審短長。各相利用。則異種接合所產生的嬰兒。必有突過中西原有治療成績的。

醫易與相對性

科學最新最深原理，主各空間時間物質爲一，然則今之所謂四度，亦猶古之所謂五行也。五行必合空間時間物質而言，如言肝木，則必包括空間性之東，時間性之春，物質性之酸，其位當同溫層。人形通空間性者爲外胚葉督脈，通時間性者爲內胚葉衝脈，通物質性者爲中胚葉任脈，所以任物者謂之心，其用以細胞核爲精，以原形質爲氣，以三色光爲容，此謂五色命藏。桐廬袁復初識

第一 表裏與應變機

督脈通地心律三重，四時合序於第一重，分陰陽爲表裏，日月合明於第二重，分陰陽爲寒熱，天地合德於第三重，分陰陽爲虛實，所謂一分爲二二分爲四四分爲八也。日月別督脈爲太陽少陰，別任脈爲少陽太陰，外營延髓呼吸機，以三候爲一氣，內齊腰髓平均機，以六候爲一月。易成時間六位，三爻當流對層磁場，四爻當同溫層電場，其揆以骨空六合始。六合齊

世界性重心，斗軸貫其南北，春秋分爲東西，經風火稱詩禮，經精氣稱書傳，其文在明胃脈。胃脈常以辰營經隧，經脈通於山根，經別合於地心，經水注於海底，衝爲經脈之海，表裏由此而分。太陽根海底水熱穴，結命門目內眞，外證上額，陽明與太陰爲表裏，小逆交巔，少陽與厥陰爲表裏，由是成腦脊開闔機，見胃容於三叉舌咽羣，小山霍於胸中，大山宮於胞中，其證辨於舌胎。胃脈逆調陰陽，薄甲狀腺爲風，冲腦垂體爲渾，在青春腺爲脈，據美國專門家研究，罪惡皆由腦垂體甲狀腺與青春腺構成，是故正腦垂體則知，正青春腺則仁，正甲狀線則勇。

第二 寒熱與傳化機

太陽化於水穀，名其位能曰寒，變於營衛，名其動能曰熱。督任合陽明於心目，幼厥陰於肝目，任通副腎皮質內分泌，解肌宜桂枝湯，督通副腎髓質內分泌，開表宜麻黃湯。內分泌腺互相聯絡，其變如合七巧，標本五風相生，可成無數病形。桂枝湯方首桂枝者，主中風也，次芍藥除血渾，次甘草復胃脈，生薑可治婦人陷經，大棗可治婦人藏燥，歐粥在喚起肝糖與胰線內分泌，言風則甲狀腺在中，言渾則腦垂體在中，是故婦人妊娠，亦以桂枝湯方冠首。

第三 虛實與衍化機

風出掌心，其狀如吹，能化腐骨，出於少腹。風情爲紫外性電象，變化因赤外性相音，其意

自人形通任脈。督任叶韻帶下，以風衍化精氣，通中宮爲實風，通八方爲虛風，在種子爲小藥，在種德爲小學。學藥同出異名，大衍帶下七節，一七交通氣穴，以赤外波指事，二七交通骨空，以紫外性象形，三七調經帶下，以電磁波形聲，四七會意胞中，徵消息於腦垂體，徵勇武於甲狀腺，此謂知本。經隧交通辰星，以揆歲星順逆，六甲一轉而周，六甲旁通磁極，謂之假借，一轉中行地極，謂之轉注，此謂知之至也。

第四 上下與永動機

寒熱以飲食爲對象，虛實以性情爲對象，其要在腰髓平均機。肺相九音，胃容五音，合化三十六音，其韻叶於帶下，在上月經寅卯辰巳，在中月經午未申酉，在下月經戌亥子丑。月窟在天成象，以二維繫日月，三至七日爲震爲衝，八至十四爲兌爲帶，月望爲乾象與督性，十七至二十二爲巽象與任命，二十三至二十八爲艮與陽蹻，二十九坤與陰蹻，自伏衝脈而上，任主六節，督主二節，帶主七節，衝主五節，其行極上下於頭足，此至眞要大通寸口之道也。人與天地相參，上額象姤者爲厥陽，交顛象決者爲厥陰，中行明胃脈於經隧，經水注於海底，經脈通於山根，合化百四十四韻攝，故能獨動不休。

第五 結論

天爲陽日爲陽者放射性也，地爲陰月爲陰者地心律也，藏風火者謂之心肝，藏精氣者謂之肺

腎，余究陰陽界說，歷十二年始得。衝治血氣，明日月於肝目，任治精氣，昭晝夜於心目，參合而明明德，此大學之道也。衝任會意胞中，出則分陰陽爲八宮，陰道論大小月，其衍化爲本卦，陽道論剛柔日，其傳化爲變卦。本卦合身形於平均機，以腦脊性天癸爲治，變卦合人形於呼吸機，以腸胃性津液爲治，二者相反相成，麥門冬湯之用半夏，是其例也。會通中西醫學，宜從傷寒入門，陽予之正者生理也，陰爲之主者心理也，中說血氣形志，西說痛飢懼怒與身形之變化，其理一也。老子曰，吾言甚易知甚易行，天下莫能知莫能行，其指蓋在苦其心志，增益其所不能。

論麻黃湯與桂枝湯

陳遜齋

▲麻黃湯爲通利氣管之專方

▲桂枝湯爲溫通血管之專方

傷寒論一百十三方，首推麻黃桂枝。歷代醫家，或以爲麻黃湯解表，桂枝湯解肌；或以爲麻黃湯治外，桂枝湯治內；或以爲麻黃湯治傷寒無汗，桂枝湯治傷風有汗；凡此解釋，雖未能將麻桂兩方之精義，完全闡發，然尙無重大錯誤；最矛盾者！爲成無己寒傷榮風傷衛之說，謂：「傷榮者無汗，用麻黃湯。傷衛者有汗，用桂枝湯」。唐容川氏力斥之，謂：「衛者，衛外之氣也。寒傷其外，故衛外之氣受傷。榮者，內守之血也。風傷其內，故內守之血受

傷」。是寒乃傷衛，風乃傷榮，與成氏之說，適成反比。唐氏生當清季，正歐風東漸之時，所著醫書，頗能新舊貫通，其學說自較成氏爲有據；然于麻桂兩方，終無確切之詮註。傷寒論一書，爲一切醫書之鼻祖；麻桂兩方，又爲一切方劑之津梁。業國醫者，不克就此兩方，加以研究，則學斯陋矣！

愚按：麻黃湯爲通利氣管之專劑。人身之氣，由口鼻呼吸出入者，人所易知。由腠理通達皮毛者，人所難見；試以被覆體，久之，則被內發生熱氣，此熱氣，卽由腠理外達皮毛之證也。又人之身體，偶隔二三日，卽有污垢粘着皮膚，此污垢，卽體內之熱氣，由腠理出皮毛，感受體外之冷氣，遂凝而成汗，乾而成垢也。由此卽知口鼻可以呼吸，毛孔亦可以呼吸，其呼吸之道路，卽爲氣管。氣之發源，在於膀胱；心火由小腸下交於膀胱，令膀胱之水，受心火之熱化而爲氣，上行者出口鼻，外達者出皮毛。寒邪侵襲氣分，則氣道阻塞，體內之氣，上行外達，皆感障礙，上行之氣不暢，故有氣喘咳嗽鼻塞聲重之症；外達之氣不通，則熱氣不能由腠理出皮毛，故無汗。是傷寒者，乃寒傷氣分也。麻黃富於刺激性，通利全身之氣道，凡寒傷氣分之病，得麻黃之辛竄，而氣道立通，氣道通，則熱氣透出而爲汗，寒邪乃隨汗而解。

桂枝湯爲通血管之專劑。血管不在皮膚之中，而在肌肉之內；試以利刃刺入皮膚，淺者無血，深者稍遲方見血出，可知血管在肌肉之內，不能如氣管之直抵皮毛也。風邪客於血分

，則全身血管，忽受障礙，肢冷心跳，面白而唇不紅，皆風傷血分之症也。其與寒傷氣分之症，兩相比較，而最不同之點，即在有汗；傷寒氣不出於皮膚，故無汗；傷風則病在血分，與氣道無涉，故氣管無恙，氣仍通於皮毛而有汗。是傷風者，乃風傷血分也。桂枝味辛性溫，能促進血液之循行，凡風傷血分之病，得桂枝之辛溫，而血道立通，血道通，則風邪自然不能留，即全身氣管，亦因間接受桂枝之熱化，而起強烈之作用，氣之外達乃益急，皮膚之汗，遂續續而出，此非桂枝能發汗也，乃氣管遭桂枝之熱化所波及而已。

麻黃湯原方之內，重要藥品爲麻黃杏仁，麻黃通氣道，杏仁利呼吸，一橫一直，皆氣分之藥也。桂桂湯原方之內，重要藥品爲桂枝芍藥，桂枝溫通血管，芍藥生新退熱，一輕一重，皆血分之藥也。麻黃桂枝，一氣一血，實已無可疑義。惟麻黃湯中，復有桂枝；而桂枝湯中，獨無麻黃，此又何也？蓋寒邪由皮毛而入氣分，難保其不同時兼襲血分，預用桂枝一味，所以防微杜漸也。若風邪傷及血分，氣管無恙，而汗自通，則無庸麻黃之行氣透汗，故桂枝湯不必再有涸竭氣分之麻黃也。

麻黃爲行氣之藥，謂通利氣道，由肌腠外出皮毛則可。謂專發皮膚之汗，爲解表，則不可。桂枝爲溫通血分之藥，謂血管在肌肉之中則可。謂專發肌肉之汗，爲解肌，則不可。少陰病，脈沉者，用麻黃附子細辛湯。水腫病，脈沉者，用麻黃附子湯。附子麻黃並用，明明責在行氣；脈沉可用麻黃，明明不是解表；此麻黃湯爲通利氣管之專劑，又一證也。桃仁承

氣湯，大黃牡丹湯，兩方皆治少腹血結之症，兩方皆重用桂枝；當歸四逆湯，桂枝加大黃湯，兩方皆爲益血活血，兩方皆用桂枝芍藥，此桂枝湯爲溫血行血之專劑，又一證也。

近日市上各藥房，售賣麻黃素一物，謂爲治喘聖品；殊不知麻黃乃行氣透汗之專藥，非治喘之專藥；惟氣利，則呼吸暢達，故喘亦連帶而愈。是利氣而兼治喘也，若不知此理，而認麻黃爲止喘專藥，凡是喘症，皆用麻黃，則虛勞肺痿諸喘病，得麻黃，必且立死！然則傷寒喘症，果有專藥乎？曰有：傷寒論曰：『喘家作，桂枝湯加厚朴杏子佳』。又曰：『下之後，微喘者，表未解也。桂枝加厚朴杏仁湯主之』。是治喘專藥，乃厚朴杏仁，非麻黃也。又近日承友人高君見告，謂根據某種學說，桂枝主收斂，不主溫通。此誠聞所未聞之事，議論雖高，究與臨床實驗，能否切中？仲景治脈結代之炙甘草湯，以桂枝爲要藥。脈結代，是血管停止，用桂枝，是通脈行血，明明爲溫通血脈之專藥，非收斂之品，已彰彰明甚！果如高君所言，則吐血衄血各症，亦可用桂枝以收之斂之，其殺人尙待旋踵耶！鄙人因解釋麻桂兩方，故附論及此。究竟麻黃素是否止喘專藥？桂枝是否收斂？尙待大雅諸君，不吝賜教！

原子與太極

陳益生

化學初階云。原子不能判二。其中含有五氣。以此原子相合。或現光。或現熱。或光熱並現。離合力鉅。變化既速。光熱亦多。離浮爲氣。沉合爲質。故其變易凡四。曰「形」「色」「臭」

「昧」。所言原子。卽易太極。原子合有四變。太極判生四象。原子內含五氣。易云天五地五。五行大義云。天地五五相配。以成水火木金土。五行均布。徧在萬有。其氣周流。隨事而用。故五行體雜。一行當體。卽有五義。傳云。獨陽。獨陰。獨天皆不生。三合然後生。素云。陰陽往復。寒暑迎隨。真邪相薄。內外分離。六經波盪。五氣傾移。太過不及。專勝兼并。在天爲氣。在地成形。可悟中國運氣學上古天皇。臨觀八極。目觀空中原子。分離合并，空氣變色之狀。肇建干支。紀歲遞遷。故歧伯曰。臣覽太始天元。(原子)冊文，丹天之氣。經於牛女戊分。黃天之氣。終於心尾己分。蒼天之氣。經於危室柳鬼。素天之氣。經於亢氐昴畢。玄天之氣。經於張翼婁胃。所謂戊己分。奎璧角軫。天地之門戶。五氣配六經多暑。暑乃「君」「相」火絅縕。有此氣蒸發。地天交泰。萬物化生。否則交通不表。凡物不施。義猶化學。加水注燃燒。或酸劑電解。分合各質。格得凡物天然性味。天地者，一自然大化學字也。讀化學書。不實習目覩孰信之。干支未基觀氣而定。其言烏能合乎化學。晚近德國學者。深造中國靜坐法。將眼見空中氣流。繪圖立說。行於中國。可購閱參攷。

麻杏石甘湯之新解剖觀

金陵下工

麻杏石甘湯一方，臨診上應用甚廣，效力尤大，徵諸中西醫理，亦頗多暗合之處，茲爲便利研究古醫學起見，先彙列一二古醫家，對於本方之學說，爲綜合之研索，再將本方劑引用之

藥品，採最新之學說，分析而論斷之，以證明古醫方，不但決非陳腐之物，而確有神奇之功效，知我罪我，是在讀者，

傷寒論曰，發汗後，不可更行桂枝湯，若汗出而喘，無大熱者，可與麻杏石甘湯主之，查仲景傷寒論，總分三大綱，一中風，一溫病，一傷寒，對於本方之說明，僅寥寥數語，並未指定爲何病之主方，遂開後人聚訟之門，蓋古醫方均係對症的，每多以方名爲證治，如桂枝證，柴胡證等類，見證施治，原極活潑，此徐氏所以類方而不類證也，至陳元犀則謂本方爲治風溫之主方，與柯韻伯之方解，謂本方爲溫病之主劑者相同，特略述於左，

論曰，太陽病，發熱而渴，不惡寒者爲溫病，若發汗已身灼熱者名風溫一節，未出其方，此處補之，其文略異，其實互相發明，不然，病後汗不解，正宜桂枝湯，曰不可更行者，知陽盛於內也，汗出而喘者，陽盛於內，火氣外越而汗出，火氣上越而喘也，其云無大熱，奈何前論溫病曰，發熱而渴不惡寒者，邪從內出，得太陽之標熱，無太陽之本寒也，今日無大熱，邪已蘊釀成熱，熱盛於內，以外熱較之而轉輕也云云，其解釋方義，則頗推重柯氏，大概以內蘊之火，與外感之餘熱，治不同法，本方於溫病初起，可以用以解表清裏，汗後可復用以平內熱之猖狂，下後可復用以徹伏邪之留戀，爲大青龍之變局，白虎湯之先着，誠涼解法中之要劑也，二氏之言如此，其價值可想，此外唐氏容川，謂本方治溫病初起，功效遠有銀翹桑菊之上，金鑑一書，在吾國醫籍中，可謂之折中派，其對於本方之論調，大略與上之諸說

相同，可見本方對於溫熱症，具有極大之效力，而其得力處，尤在石膏一味，諸家本草，謂其爲清火之重劑，其實功效尚不止此，爰將本方內引用之藥物，參考中西專家之學說，分析言之於下，則本方用途之廣大，當可格外瞭然矣，

一、麻黃

甲基本 本品屬麻黃科，係一種顯花植物，全草俱供藥用，

乙形態 本品形狀，頗似木賊，莖呈綠色，具明瞭之數節，肥大者，內部空虛，細小者，充實，根爲木質樣，呈黃赤色，

丁效能（中）麻黃辛溫微苦，爲肺家專藥，能發汗解肌，去營中寒邪，衛中風熱，調血脈，通九竅，開毛孔，治中風傷寒，頭痛溫瘡，欬逆上氣，痰哮氣喘，赤黑斑毒，但不可多服

（西）麻黃爲發汗鎮痛藥，對於感冒頭痛，咳嗽頻發，發汗不出者，與之有效，又最近發明，本品兼有利尿平喘等作用，

二、杏仁

甲基本 本品爲落葉喬木，即杏之種子也，

乙形態 本品稍爲心臟形，多少壓扁，左右不均等性，長約四五分，幅三零四分，一端尖銳，他端爲圓形，於此部位厚二分許，子殼爲褐色，有皺紋，

丙成分 主成分爲脂肪油，即杏仁油，百分中含五十分以上，搗碎本品，加水蒸餾之，發生
藏化水素，是因杏仁中，含有之亞米古達林，爲其中之即謨魯珍之醇素，

丁效用(中) 杏仁辛苦甘溫而利，瀉肺解肌，降氣行痰，潤燥消積，通大腸氣祕，治時行頭痛
上焦風燥，欬逆上氣，煩熱喘促，肺虛而欬者禁用，雙仁者殺人，

(西) 杏仁爲鎮咳祛痰藥，用於氣管枝加答兒，及喘息等有效，

三石膏

甲基本 本品爲礦物類，石灰質之一種，

乙形態 本品爲白色，不透明，狀如纖維之結晶體，以中國天然產者爲尙，各國工廠中，用
人工製造者，不堪入藥，

丙成分 本品爲鈣化合物，主成分係石灰質，因與硫酸化合，故化學名稱爲硫酸鈣，

丁效能(中) 石膏性寒，味甘而淡，寒能清熱降火，辛能發汗解肌，甘能緩脾益氣，生津止渴

治傷寒鬱結無汗，陽明頭痛，發熱惡寒，日晡潮熱，肌肉壯熱，小便赤濁，大渴
引飲，中暑自汗，爲斑疹之要藥，

(西) 本品在二十年前，各國視爲只可作器之用，不堪入藥，最近各國發明加爾叟謨(鈣)
之功效，臨牀上應用頗廣，故視爲新藥，其醫治作用有八，

子 鎮靜作用 減退大腦皮質興奮性，

丑 鎮痛作用 減退神經末稍部興奮性

寅 鎮痙作用 減退神經末稍部，及橫紋筋興奮性，

卯 止瀉作用 減退腸蠕動機能，抑制一般粘膜分泌

辰 強心作用 對於心臟，能強盛其收縮力，

巳 止血作用 對於血液，有增進其凝固之力，

午 強壯作用 強盛一般組織之活動，以增高其抵抗力，

未 消炎制泌 防遏炎性滲出液之發生，而於漿液膜腔滲漏之生成，亦能限制，

四甘草

甲基本 本品爲甘草之根，係離瓣花植物類之一，

乙形態 本品通常長三四尺，大五六分許，外部呈赤褐色，存皺紋，皮橫裂之皮孔，於橫斷面，木部及皮部，共爲放線狀，而鬆疏，只木化之部分，呈黃色破碎面，現長纖維形，有特異之甘昧，

丙成分 主成分之吉利其魯利珍酸，與安母尼亞及石灰等，結合存在，其他含有糖類，丁效能(中)味甘性平，補脾胃，瀉心火，入和劑則補益，入汗劑則解肌，入涼劑瀉邪熱，入酸劑則緩正氣，入潤劑則養陰血，能協和諸藥，使之不爭，故有國老之稱，

(西)甘草屬緩和藥之一種，用以緩解物質之刺戟性，及有敏之知覺者，通常多用為散劑中之調味藥，

五結論

本方之重點在石膏，石膏之成分，為加爾叟謨，是欲知石膏之功效，必先知加爾叟謨之醫治作用如何，查加爾叟謨之功效，既有上述之八種，則本方之應用，亦具有同等之效力，例如中說謂石膏，為清火之重劑，西學謂加爾叟謨，有消炎之作用，名詞雖異，功效則一，至本方中其他之藥味、中西學說，大抵暗合，況西學發明加爾叟謨，有鎮靜，鎮痙，強心，止瀉等作用，較之中說，尤為詳備，此實中醫發明於先，西學光大於後，執此以觀，中西二大學說之攜手，吾知其必不過遠，又何怪其數千年來，為屢用屢驗之經方，噫，仲景誠不愧吾國醫中之聖者也，

新醫說 腸腑論

陸淵雷

開場白第一

內經上說臟腑的部位功用。多半合不上解剖生理。四千年來中醫的學說。百轉千迴。脫不了內經的範圍。內經既是不合科學的書。所以中醫說的病理。就沒有一處合於科學。明明是神經病。中醫偏要說是肝病。明明是鎮靜神經的藥。中醫偏要說是疏肝。外國人(LEVEE) (肝

臟）的作用一考查。覺得與神經病毫不相干。再也想不到中醫口中的疏肝藥。就是鎮靜神經的藥。眼看中醫用疏肝藥醫好神經病。心裏奇怪起來。一想情願。專誠請教中醫。要問個究竟。中醫呢。不消說得。自然是「東方風木。甲膽乙肝。水生木。木剋土」。把四千年的國寶。一罐腦兒搬將出來。弄得外國人白瞪兩個碧眼睛。莫明其妙。從此以爲中醫學有些神祕性質。無色人種是不懂的。就把研究中醫學的念頭。打掃一乾二淨。依舊繼續他那「動物試驗」的最新方法。不想借助他山了。列位看官。吾們中國人受外國人的欺侮。也彀了。這種活人濟世的巧妙方法。實在犯不著教給他們。好讓他害起病來。一箇箇死得精光。這才合着上海一句流行語。叫做「死脫外國人」。也叶看官出口怨氣。可是現在有一班做西醫的人。說起來。還是四萬萬中國同胞哩。他們不過到日本去吃了幾年「科理」。在日本課堂上應了幾年卯。跑回中國來了好想受了特種使命一樣。千方百計想破滅中醫。就中的頭兒腦兒。而算某甲某乙等幾個人。他們破滅中醫之工作。印書出報紙不算。還要趨炎附勢。借政府的威權勢力。把無拳無勇的中醫。像泰山壓頂般壓迫下來。叫你立成齷粉。問他們理由。說來說去。不過是「中醫的理論不合科學」，某甲做了一部書。專門駁難素問靈樞。咬文嚼字。世非說素靈不合於解剖組織生理胎生諸科學。在下只恨中醫界裏懂得些科學的人。實在太少。一向由着他耀武揚威。沒人敢出頭批駁他。縱容得那班狐羣狗黨。把箇某甲直推到雲端裏。拿他一聲打手。說「中醫的老巢。經我們的打手打倒了」。這幾句話。在下無意中從一本難誌上看見。那

雜誌的名目。與說這話的人名。卻通通忘記了。不過在下罰得誓。絕對不是杜造出來。

在這種情形之下。在下不得不把中醫所說的臟腑。一件件解釋出來。看官們就知道內經上的話。看似不合科學。其實另有一番道理。真所謂「擲筆天外。恰在彀中」。這種一說破。一來見得中醫學本是近情着理。人人聽得懂得會。並沒什麼神祕玄妙。二來中醫界裏守舊派見了。也可以不女死守五運六氣。給破壞者拿住把柄。三來社會上也可以明瞭中醫的真價值。不致被西醫的書報攬亂是非。開場白說完。喝杯茶來。言歸正傳。

中醫說的脾第二

先要知道解剖生理上的脾。是西醫心口中的脾。不是中醫所說的脾。西醫心口中的脾。西文叫做Spleen是箇卵圓形的東西。位於左邊軟肋裏。大小略如腰子。柔脆得很。甚易破裂。裏面血液很多。這東西在人身上究竟有什麼用處。現在那班生理大家還沒有弄清楚。有人說他製造白血球。有人說他毀滅紅血球。也有人說他把血液中蛋白質老廢成分變成尿酸。議論紛紛不一。但是製造白血球是淋巴腺的職司。排除血液中老廢成分是內腎的職司。紅血球又是血中極重要的成分。決無毀滅之必要。若說Spleen的作用就是這麼幾種。那就成了箇贅物。簡直可以不必有啦。可是人害起病來。這東西卻非常高興。往往要參加病變工作。凡是發熱的病。他總是興高彩烈。脹得肥胖胖的。好叫病人增加些痛苦。這就是西醫常說的脾臟腫大。害癰疾的人。若使幾個月不愈。左脅就得變成箇硬邦邦的瘕塊。金匱上叫他「癰母」。就是

這東西脹大了不肯還原的緣故。外國人研究這東西的作用。犧牲了無數動物做試驗品。想盡方法。還是弄不明白。挑起火來。索性把他割掉。這被割的動物倒也不死。人身上有了這件東西。沒有叨著他的光。反而生出許多病痛來。除卻急性熱之病外。還有什麼脾血管栓塞哩。癟脾脾腫腫瘍哩。巨大脾遊走脾哩。都是這勞什子不安本分的緣故。這樣說來。Spleen 件東西。於人身上好像有損無益。不如及早打倒的好。但是天生成的東西。多少總是有些功用的。不能因為科學家弄不清楚。就硬派他無用。看他組織是箇腺體。恐怕他也有一種內分泌吧。

中醫說的脾呢。誰都知道是箇消化器官。與左脅骨裏的Spleen。當然是絕不相干。所以內經靈蘭祕典論說。「脾胃者。倉廩之官。五味出焉」。六節藏象論也說。「脾胃大腸小腸三焦膀胱者。倉廩之本。營之居也。名爲器。能化糟粕。轉味而入出者也。」。中醫把脾胃當做消化器。大腸當做排糞器。把小腸當做泌尿器。現在生理學發明出來。知道脾不是消化器。小腸也不是泌尿器。因為這箇緣故。外國人對於中醫學。死也不得明白。故意羅織的人。像某甲一類。就要把中醫學大罵了。看官們須知世界上的事物。都是先有「需要」。後有供給需要的事物。最後方有解釋這些事物的理論。一切學術技藝。都是供給需要而產生。醫學也只爲供給治病的需要而產生。中醫學本是先有了經效的藥方。再從藥效上推想出理論來。這種理論。在當時的知識範圍以內。能够說明病理藥效。就算完事。到現在。我們有科學知識去判

別他。覺得多數是錯誤了。現在中醫學需要科學整理。就爲這箇緣故。可是在當時。只要治病有效。理論雖不能盡合事實。於醫學的需要上。並沒有缺點。這層道理。在下另有文字發表過。這裏姑且不談。再說中醫的診斷治療。都是從健體病體各種機能的不同上定出方法來。病體機能與健體的不同。就是所謂症狀。中醫注意在症狀上面。至於臟腑的名目。不過當作說明「機能變化」的學術語。所以中醫的病名。以及疾病分類法。都根據症狀上生出來。現在的西醫。恰恰與中醫成了箇反比例。太迷信科學了。病名病類以及治療方法。都要從科學裏生出來。凡是科學的治療。就是無效也是好的。非科學的治療。就是有效也不肯用。自從有了病理解剖學。西醫的目光。就注意在病竈上面。自從有了病原細菌學。西醫的目光。就注意在病菌上面。至於機能上的變化。以爲不過是一種症狀。無關緊要。直到如今。病竈既沒法子剷除。病菌也沒法子消滅。治病時候。診斷了病名。已是幾身大汗。至於治療。多數不過對症處置。奉勸西醫。不要只管迷信科學。分些腦力出來研究機能上的病變。或者治療法可以有些進步吧。

如今兜轉筆頭。又要說脾了。中醫說的脾。也是一種機能。僅僅當他是箇消化器官。實際上還隔著一層靴統子。抓不著腳踝骨上痒處哩。內經地篇脾胃代表消化器官。脾與胃既是兩件東西。這其間也得有箇分別。不能媽媽虎虎混過去。先要知道飲食的目的。是要補充身體各組織的消耗。在幼少時期。還要供給全身發育生長的用途。食料吃下肚子去。並不是在胃腸

裏游歷一番就算了。須把食料裏的精液提出來。給胃腸吃收到血液裏。由血液循環到全身。再給全身組織吸收去。纔算了飲食之目的。這樣說來。吸收是飲食上主要作用。消化反而是吸收的預備工夫。因爲食物須溶解之後。方能吸收。消化作用。就是把「不溶解物」變成「溶解物」。把「不可吸收物」變成「可吸收物」。吸收作用是腸胃中毛細血管與淋巴管的職司。毛細血管吸收的食物。直接到靜脈管裏。淋巴管吸收的食物。經過淋巴總管。也到大靜脈裏。在小腸中的淋巴管。因吸收了許多富有脂肪的液體。顏色白得像乳糜一樣。與別處的淋巴不同。所以特別有箇名稱。叶乳糜管。——內經把脾胃代表消化器官。脾與胃究竟怎樣分別呢。稍爲加一點思索。就知道內經把消化作用歸之於胃。把吸收作用歸之於脾。怎樣見得。因爲太陰陽明論及厥論。皆說「脾主爲胃行其津液」。津液就是已經消化溶解了的食物。你看內經當他是胃的成績。行津液就是把已溶解的食物吸收到全身組織裏去。你看內經當他是脾的成績。可知古人說的胃是指消化。說的脾是指吸收。若說內臟腑的組織呢。因古人不大開剝人體。所以不大看得著。軀殼外層的肌肉組織。是很明顯的。肌肉組織吸收到食物。就長得豐腴潤澤。吸收不到食物。就不免瘦削枯臘。吸收作用既叫脾。所以說脾主肌肉。肌肉的肥瘦。四肢上最明顯。所以說「脾主四肢」，多食多痰。肌肉瘦削的人。是能消化而不能吸收。所以叶他「胃強脾弱」。說到這裏。內經上脾字的意義。已是怡然理順。渙然冰釋。看官們或許平時瞧不起內經。當他是一部朽腐書。經在下這樣一解釋。或者要化朽腐爲神奇了。但是

內經的神奇還不止於此。無論毛細血管淋巴管。凡是吸收的食物。都入靜脈。靜脈血經右心房右心室。噴射到肺裏。再經左心房左心室。噴射出來。由動脈運輸到全身。所以吸收的食物。先要經過了肺。纔能營養到全身組織。這箇道路。內經也已見到。所以經脈別論說「飲人於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行」。靈樞榮氣篇說。「榮氣之道。內穀爲寶。穀入於胃。乃傳之肺。流溢於中。布散於外」。他說「上歸於肺。乃傳之肺」。就是說飲食先要經過肺。纔能傳布到全身。不過古人不知道心臟專司噴射血液。不知道大循環小循環還都從心臟裏噴出。所以沒有說到心臟罷了。中國既把「脾」字來代表吸收作用。所以遇到了吸收障礙的病。就叫脾病。治療上用催促吸收作用的藥就叫健脾。吸收作用亢盛時。身上的水份。多數吸到了血管淋巴管裏。組織裏就不免比較的乾燥些。所以健脾藥都是帶些燥性的。催促吸收作用的藥。不但催促腸胃的吸收。一般也催促組織的吸收。從藥效上說來。健脾與脾病。竟是泛指任何部份的吸收作用。並不限於消化器官。既不是一部份一器官的作用。若使從解剖生理的臟器裏。想提一件東西。與內經上的脾對照。自然一萬年也對照不起來。惲鐵樵先生曾經說。「內經之臟腑。非實質之臟腑」。這話雖未能澈底。比較死守舊說的中醫。已有上下牴之判了。單單一個脾臟。就關係到全身機能。那裏是一箇實質的臟腑呢。中醫對準了病症用藥。從藥效上推究得各種病變機轉。把病變機轉概括起來。成立五臟的名目。及至把他解釋開來。却又無一處不合生理。

病理。這等近情著理。執簡御繁的學術。若使還有人說。「靈素殺人四千年」。說「中醫愈病是倖中。不吃藥也會自己好」。這箇人若不是存心要破滅中醫。定是箇一竅不通的混沌啦。嘴裏說脾病。說健脾。實際是吸收障礙。是催促吸收。催促吸收也用不到開刀割治。那麼，嘴裏只管說脾。心裏連脾的形狀大小部位。一概都不知道。於治療上也無妨礙。前面說以過了。中醫的目的。只要治好病。並不要趕著解剖生理做跟屁蟲。莊子說的「得魚忘筌」。正是中醫學的絕好考語。不過到了現今的時代。還要「戊胃己脾。燥金溼土」。滿嘴亂嚼。那就只好算箇醫匠。不能算醫學。至於某甲這班人。到日去學了箇Spleen拿回來與內經上的脾一比較。覺得牛頭不對馬嘴。就膽敢澄天大罵說。「素靈殺人」那就只好算是笨驢。不能算學者。

論肝

中醫說的肝。其實乃指神經系統。這話大概二三十年前已有人發覺說破了。到得如今。凡是識階級的人。差不多人人知道中醫把神經當作肝。可是神經系統很複雜。有中樞。有末梢。中樞部有大腦。有延髓。有脊髓。末梢部有自律。有他律。自律他律又各有知覺。有運動。中醫的肝。究竟是指那一種神經。似乎沒有人探索過。而且思想麻糊的人。認道中醫說的肝。便是解剖上的Nerve (神經) 於是發生了一個問題。「解剖上的Nerve (肝臟) 中醫又叫作什麼呢」。因有這些不澈底的問題。在下還得把這個肝解釋一下。

中醫並不曾拉住腦子神經。硬叫他做肝。中醫說的肝。尋他的實物。便是右脅內的肝臟。也就是飯菜裏炒豬肝的肝。與解剖學裏說的肝。並不是兩件東西。不過古人雖然見到這箇物體。却沒有法子看出他的功用。全憑肝皮經的猜想。便把腦子神經的功用。硬派給肝。腦子神經辛苦了一輩子。功勞全被肝臟冒了去。你道詫異不詫異。人們總是自己尊大。看輕他人。我們中醫隊裏許多買同道的妙論。在下拜讀得多了。「西醫只解剖些死體。那裏見得到氣化妙用」。這大概是我們中醫最得意之筆吧。可是把個在下讀得毫毛直豎。漸汗淋漓。在下生性率直。自從學佛受了戒。一發不打妄語。自問資質還在中人之上。中醫的幾部緊要書。大概也算讀過的了。卻直到如今。絲毫不懂怎樣叫做氣化。氣化既是解剖死體所見不到。不知我們貴同道中幾位氣化大家。從何處見來。是解剖過了活體呢。還是像扁鵲一樣。喝了上池神水。眼睛變成愛克司光。能洞見臟腑呢。西醫只解剖些死體。還能知道肝臟造胆汁。知道肝臟是人體清毒器。知道肝臟管理食物中炭水化物。與脂肪的新陳代謝。並不會張冠李戴。把神經的功勞冒到肝臟身上。中醫知道氣化。高明得不可幾及。卻不知道胆汁從何生出。不知道人身有消毒器。不知道食物新陳代謝。無端把神經功用冒到肝臟身上。這難道是「明足以察秋毫之末。而不見輿薪」麼。在中醫學理計算下來。神經是只有功用。沒有實物。腦髓骨脈膽女子胞。爲奇恒之府。見素問。此外絕不說起末梢神經。肝臟是只有實物。沒有功用。這樣殘缺凌亂。還要捐出空洞不可捉摸的氣化來騙人。在下真正替我們貴同道羞死了。

• 中醫若不注意方藥針灸等療法。只弄些氣化等等空洞學說。想對付西醫的攻擊。那就不把精銳去攻人家的瑕隙。反用老弱去攻人家的堅壁。也許是氣化中醫的特殊戰略吧。

閒話說得太多了。怎麼知道中醫說的肝便是解剖上的肝。這倒不是在下杜撰。可以對證古本。難經上說。「肝獨有兩葉」。又說。「肝重二斤四兩。左三葉。右四葉。凡七葉。……膽在肝之短葉間。重三兩四銖。盛精汁三合」諸君想吧。有葉的東西。中間藏著盛精汁的膽。這還不是解剖上的肝。那裏像腦子神經呢。肝藏因有鑊狀帶的箍束。成爲左右兩半。故曰獨有兩葉。肝的下邊。天然的參差凹凸。成爲五葉。難經說七葉。是古人觀察的錯誤。二斤四兩也有錯誤。千金方作四斤四兩。比較近是。肝藏大約重今稱二斤半之譜。古稱遠比今稱爲輕。若古稱上只得二斤四兩。那是狗肝羊肝。不是人肝了。精汁不必說便是膽汁。

肝指神經。究竟包括那幾種神經呢。解答這個問題。也得要對證古本。素問五運行大論說。「在天爲風。在地爲木。在體爲筋。在藏爲肝。其用爲動」。在天在地等等話頭。是內經裏的老套。他把人體當作一個小天地。無論什麼臟器。都要找個自然界的東西。比附一下。五運行大論雖不是內經原本。也脫不了那種窠臼。風是善於鼓動的東西。樹木吹着風時。也搖動得格外有勁。筋。古人指肌肉間的結締組織。以爲力之所從出。筋字從肉從力從竹。意思是筋肉中發生力所在。好像竹子中有許多纖維(竹中的筋絲)折以擋得住重量。從這幾句古書看來。可知古人把筋肉當作臟肝的附屬品。以爲筋肉的力發生種種動作。都是肝臟所管理。

其實結締組織不過是連結肉與骨的帶子。不產生力。力却是肌肉本身所發生。而受運動神經的指揮管理。這樣說來。中醫說的肝。便是指運動神經。再看至真要大論幾句話。尤其明白了。他說『諸風掉眩。皆屬於肝』。此處風字。簡直當作一種症狀的名詞。凡是痙攣抽搐。種種之無意識而屬於病理的動。便叫風。掉也就是搖動。眩是眩暈。眩暈是病人的自覺症。姑且不論他。痙攣抽搐。分明直接出於末梢運動神經。古人卻認為肝病。直到如今。急性熱病發，痙攣抽搐。市醫稱為『動肝風』。小兒的痙攣。又稱為『急驚風』。皆因不知運動神經的作用。誤認為肝的作用故也。有幾位中醫。看了些生理書。知道肝臟分泌膽汁。做消化液。他便這樣說『肝分泌汁膽。以入腸消化。便是古人說的肝乘脾。木剋土』。這是一種最現成而最普遍的論調。說的人。很有點自鳴得意的樣子。豈知膽汁消化。是肝有益於腸。那是木生土。或是木扶助土。不是木剋土。而且膽汁入腸是生理常態。乘脾剋土。乃是說的肝病。肝病了時。膽汁會不生。或生了不入腸。那又是肝不乘脾。木不剋土了。古書上說肝脾的關係。又從來不會說到汁。可知決不是膽汁入腸的問題。古書說的肝病。又皆是神經症狀。絕不是肝臟本體疾病。（黃疸為肝臟病最常見之症。然中醫絕不說凡這是肝病）。可知古人並不會識得肝的作用。而但誤認神經症為肝病。我們若從了偏心。想迴護古人。便免不了穿鑿附會。要鬧笑話了。蘇人王君慎軒，算中醫界裏很用功的頭腦很清楚的人了。他在中醫新論彙編裏這樣說。「據生理學家謂。肝臟之機能最為亢進。肝臟之體溫亦為最高。由是推想。夫肝之

機能既亢。體溫又高。則必有興奮神經之作用。中醫以神經病稱爲肝病者。似又與解剖之肝相之合矣」。肝臟的化學作用最爲繁劇。那是不錯的。因化學作用繁劇。生出多量的熱來。溫度比他臟器爲高。也是不錯的。但是因其職繁熱高。便說能興奮神經。那就大武斷了。即使退一步講。算肝臟確有興奮神經的作用。但是使神經興奮的原因很多。肝臟作用。大不了不過多種原因中的一種。可是古書上凡是末梢運動神經狀態症。總說是肝病。難道興奮神經的多數原因不會起病變。單單肝臟作用會起病變麼。可知王君的話。很顯明地不對了。不過像在下這樣逕情直說。說古人「不識」肝臟的真正功用。說古人「誤認」神經功用爲肝的功用。未免不留古人的面子。給黃帝岐伯以難堪。王君等存了翊聖衛道之心。宛宛曲曲替聖人辯護。也是一片苦心。可惜沒有顧到思想言論不澈底。阻礙學術的進步。看官們或許要駁我了。

「自律神經的中樞是大腦。他律神經的中樞。是延髓與神經節。二者彼此不牽連。大腦受了驚恐忿怒的刺激。怎麼會病到他律神經呢。須知人體是整個的活體。四肢百體。彼此關聯。比什麼機器都靈活。機器上壞了一隻釘。可以使全部機器轉不動。何況人體。何況是人體中神經的一箇系統。如今舉箇極明顯的事例。看官們便可以明白大腦與他律神經的關係了。人們情緒上有了急劇的衝動或刺激。臉上往往要變色。或變紅。或變白。甚而至於變成鐵青。這都是面部血循還的變色。紅是充血。白是貧血。鐵青是鬱血。(靜脈充血)這等血循還的變化。便是血管壁他律神經的變化。大腦情緒有了衝動刺激。臉色立刻轉變。可見得大腦與他律

神經。關係本極密切。不過解剖學生理學。沒有找出他的所以然來罷了。」

說到這裏。可以下個總括的定義了。「中醫雖然見到肝臟。而不知肝臟的功用。卻把自律，他律，末梢運動神經的功用。冒到肝臟上去」。因此可知中醫所謂疏肝，平肝，柔肝的方藥。都是治末梢運動神經的特效藥。西醫對於神經性的官能病。苦於沒法醫治。讀了在下這篇論文。不妨找些疏平肝柔肝的中藥來試試。也許比什麼麻醉劑安神劑。來得穩妥有效。可以根治哩。

平常人做了中醫。總認內經爲神聖不可侵犯。頭腦埋在灰堆裏的人不必說。一部分看過幾冊科學書的。雖然明知內經上的話有些錯誤。也得強詞奪理。替他辯護。要不然。內經學說搖動了。好像中醫學說會站不住。而自己的飯碗有些不牢固的樣子。像在下這樣破除我執。善善從長的說醫。我們貴同道多數要斥爲叛徒。斥爲中醫的罪人。其實呢。醫者的天職是治病。你把神經病誤認爲肝病。若用真正治肝藥去醫治時。當真飯碗要不牢固了。如今一面誤認神經病爲肝病。同時也誤認神經藥爲肝藥。這樣口中的話雖說錯。手中做的事並沒有錯。病一樣醫得好。一樣盡了醫者的天職。飯碗是不致於打破的。可是時世到了如今。多數人有點子科學知識。卻又不知道你「病藥同時誤認」的怪理由。你若死守內經。趕着神經病喊肝病。你的飯碗當真有些靠不住了。現在陸淵雷給你們弄清楚了。你平時喊他肝的。以後便喊他神經。診察用藥。還是照你的老法子。只改變一個名稱。飯碗便保了險。再也打不破。你又何憚而

不爲呢。你們死守內經。引起人家不信任中醫。陸淵雷改變內經引起人家任中醫對於中醫。究竟誰是有功。誰是有罪。中醫的肝。便是末梢運動神經了麼。那也不止於此。還有驚恐忿怒種種不快的情感。古人一概認爲肝的功用。這也有古書爲證。素問陰陽大論說。「東方生風。風生木。木生酸。酸生肝。……在志爲怒。怒傷肝」。這幾箇生字。不過表示風呀，木呀，酸呀，肝呀。爲一類的東西。古書上這等不合邏輯的文法很多。稍知文學的人。自能心知其意。若把生字講得死板。認爲「老子生兒子」，的生。便講不通。余雲岫的靈素商兌。存了偏見。多少有點子故意尋疤痕。蛋裏也尋出骨頭來。說了一大堆話。證明樹木不是風吹出來。酸味不是樹木長出來。肝臟不是酸味生出來。話雖說得不錯。可是犯了「以辭害旨」的毛病。諸君試想。無論古人怎樣不懂得科學。決不致誤認風吹樹木出來。可知余君是故意求疵索瘢了。至於風木酸肝是否一類的東西。不在本篇欲論的範圍之內。也不去說他。看他「在志爲怒怒傷肝」的話。見得古人認怒的情緒出於肝罷了。金匱真言論也說「東方青色。入通於肝。其病發驚駭」。靈蘭祕典論也說。「肝者將軍之官。謀慮出焉」。將軍勇而善怒。作戰又須謀慮。這是認怒忿怒。謀慮出於肝。藏氣時法論說。「肝病者。令人善怒。善恐。如人將捕之一。風論說。「肝風之狀。善悲善怒」。內經上說的肝風。是痙攣抽搐。病名雖同。病狀卻大不同。中醫的病名。因古今南北徇俗而名實參錯的。多得不可勝數。若要辨別孰是孰非。那就半斤與八兩。一樣是不

合理的杜撰。現在國醫館急急的統一病名。中醫界的空氣。又反對用西醫的科學病名。在下跟着那幾位整理委員磨這箇刀背。真有些哭笑不得。閒話休提。古醫書上把驚恐忿怒等情緒。認為肝病的話頭。多得不勝枚舉。驚恐忿怒的情緒。生理學業已證明。是出於大腦皮質的。那麼中醫說的肝。就包括大腦皮質了。可是仔細想來。還是不對。大腦皮質所發的情緒。不但是驚恐忿怒等不快活方面。也有喜悅愛敬等快活方面。中醫的肝病。只是不快活方面。沒有快活方面。肝便不能等於大腦皮質。而且所謂肝病者。是因驚恐忿怒而造成的病症。驚恐忿怒只是原因。等到病證已成。卻並不是一天到晚驚恐忿怒。症狀很不一定。最多數而幾乎必具的。是消化不良。這就是古人所說的『肝乘脾。木剋土』。也就是今人常說的『肝氣』。『肝鬱』。消化不良等等的肝病。多半是他律神經(交感神經副交感神經)的官能性症狀。因為內臟是他律神經所管轄。內臟的種種官能病。多半是他律神經的官能病。這樣看來。中醫說的肝。並不是包括大腦。乃是包括他律神經中的運動枝。

治 績

楊復初醫師治績

頭頂光骨復生肌肉治驗法

遜清光緒三十二年。有揚州人，陳姓，在小輪船充當舵手。其子供倒機器油之職務。彼時人尚蓄髮。不意因機器風動將蓄髮辮吹起。絞在機輪上。將頂髮連肉拔去。現在光骨。如半葫

蘆形。光白無血。惟圓圈之髮際處。流血不止。予診之以川烏，草烏，細辛，各兩煎水。先止圓圈流血作痛之處。又以火硝一兩，明礬二兩，化開水沖洗。復以海螵蛸，血角，兒茶，乳香各二兩。研細撤之。以豬油煉過。用老白布一塊。攤敷患處。扶安臥。次日如法施治無效。但痛已止。大便稍結。以大黃，芒硝，各三錢瀉之。後又大燒。以生芪，地骨皮，苦參各五錢服之。次日燒退。仍無效。至第三日。始見項上光骨發現碎紋紅血絲。至第四日。發有針尖大之紅點。在血之上。至第七日。始見有針尖大之肉珠。第十日。如粟大之肉珠。第十四日。發現如菌。至二十二日。發現滿項如膿膿之樣。至一十八九日。現滿項之紅嫩肉。至月餘始生頭皮矣。

吞針治驗法

段執政時。有執政府電務處長。杭輔君之女公子。年二十餘。舌針八十七根謀自殺。至次日，滿腹疼痛。家人知悉。急請中西醫診治。均無效。有西醫某主特解剖者。但恐針之散佈無定處。不能盡數取出。於第三日。約復初診治。到時見病者臥地下。兩目直視。紅筋滿佈。兩頰特紅。夏歷五月天氣。隔單衣。見滿腹高凹不平。覩狀亦覺束手無策。勉強治之。先以麻油四兩服之。又以鷄蛋打破服四枚。亦未少愈。後以荸薺，蠶荳生服。又無效。又以鹽三錢化開水服之。活鐵石三錢研粉服之。又以鹽菲菜服之。復以炒巴豆三粒服之。越四點鐘。大瀉下有針三十五根。後又服炒巴豆三粒。次日天明。又瀉四十根。似有一根未出。或已取

出。檢者未檢清。但至今已全愈無恙。無他現象發生。予之治法。在先以麻油鷄蛋服之。取其針不留滯在腸胃之中。以荸薺蠶荳服之。取其針在荸薺蠶荳中。可以直出。以青鹽三錢，化開水服之。取其針芒生鏽。不至刺腸胃。以活鐵石粉服之。取其有集合之力。以鹽韭糯米湯元服之。取其集合後。不至再爲散佈。以炒巴荳三粒服之。取其炒後藥性暴發。其力更烈。有翻腸倒海之力。由陰戶門肛門間迸出。胃管及大小腸結構之處。不至滯礙。而有直下之功。全以意斷。竟獲救。此不幸中之幸也。

流疾治愈法

民國二十年八月。有前充陸軍第十七混成旅。第三營。第二連。一排排長。周得勝。年二十七。山東單縣人。於民國十九年春。患週身筋骨痛。始則服活絡藥。及虎骨藥油。無効。改服廣東馮了性藥酒。亦無效。至十月間。痛更劇。請中醫某疹治。按風溼醫療。無効。至十一月。入漢口同仁醫院。住一月許。亦無效。不得已。復拾回。請中醫疹治。無効。後又服筋骨疼痛露。無效。有人命服硃砂。亦無效。又入仁濟醫院兩星期。無効。拾回靜養。已週身不能動轉。且疼痛異常。中西醫束手。不能指爲何病。無論何種止痛藥。數治後。疼痛不能少減。雖用麻醉藥。而藥一過。疼痛如故。大小便。竟任其自由洩解。延至二十年八月初間。求予診治。詳細推診其脈。沉細而微。四肢現浮腫。頭面部亦然。按之。則痛如刺骨。且

手指按下。應手卽起。不陷深凹之形。知非潮溼浮腫之症。亦非挫跌受傷之病。而爲流痰之疾。卽主張用手術。非開刀不可。家人卽其戚友均云不可。言此非外症。何用開刀。繼詢開刀能止痛否。予言此非筋骨痛。係流痰。如東瓜痰之變象。內已有膿。如不開刀。將膿血四出串蔓。週身骨外皮內盡成膿水包圍。飲食一斷。大燒一起。只可忍痛一時。卽有性命之虞。合家聞此言。皆云先服藥。過一日看情形如何。再爲開刀。不得已。卽開當歸一兩。生芪一兩。天丁一兩。附子片八錢。砲甲八錢。乳香沒藥各三錢。煎湯溫服。卽用兩手大拇指。由頭面前後。往下推。後由兩手腕處。往肩上推。又由前後胸。往下推。推至尾閨關。現出高大如盆之形。卽用指深按。放手卽起。在邊雖微高。而皮色不變。卽用白降一厘。班蟊一個。去頭足兩翅。巴豆一粒。灸黃。共研細粉。用此粉。將膏藥貼於尾閨關之左邊。命服湯藥後。看貼膏藥處高起否。若高卽去。次日早八句鐘。來請復診。言病人少安。雖仍疼痛。惟不喊叫。夜間已能安眠。此歸芪乳沒之力。卽往復診。見病人面相少轉紅。青白之色漸減。尾閨關左邊。貼膏藥處。則少高。餘如故。卽將膏藥去下。用水將高處洗淨。用手四處按之。覺內邊有應手流動之物。汨汨然。卽命取臉盆一個。放在病人股下。復用折表紙破衣。墊於腰下。遂用刀將高處開一三寸餘長。二寸餘深。但見膿水濺流。俄頃。臉盆已滿。復用一臉盆接之。復用手由後胸推之。臉盆又滿。又換一盆。最後擠出如蠶豆大之血塊無數。已變成黑色。卽用明礬。火硝。牙礆。化水洗滌。俟內膿盡。將水拂去。將所配之提毒散。用

煉豬油調和。以皮紙搓成捻。敷於刀口之內。以折表紙十餘層。長方五寸餘。浸明礬火硝牙礬水。數於刀口之上。以當歸，生芪，於白朮，各一兩。乳沒各五錢。煎湯服之。次日延診，病人云。腰間痛好些。惟兩肩背痛更劇。換藥時。卽將兩大拇指。由兩肩背。往下再推。刀口不見膿水多出。用指推審其故。推到夾脊關上。覺有物障礙。始知膿水之不能下去者。在此。用刀將肩下背右。開有二寸長。一寸餘深之口。卽膿水四射。又放出有一臉盆之多。用礬礬洗後。數以豬油藥膏紙撫。服以當歸生芪於朮各一兩。乳沒各五錢。加砲甲三錢之湯藥。次日復診。肩部腰部疼痛雖止。惟兩膝疼痛更劇。此下部之膿水。不能逆流而上。以致下注愈甚也。復以刀將三里穴開一長一寸餘。深入分許之口。膿水又四射。約有半臉盆。再用手由股往下推。有多數黑色血塊流出。大小不一。復以礬礬水沖洗。敷藥撫。湯藥如前。次日往診。已能動轉安眠。痛亦斷止。復將三處刀口換藥。如前法洗之。上前之油膏紙捻。開當歸，生芪，苦參，於朮，各一兩。乳沒，茯苓，各五錢。煎湯服之。次日往診。膿水已少。惟間有稠膿而已。逾三日。病人卽能行走數步。大小便亦能自主。不須人扶持。卽改用當歸，生芪，黨參，於朮，各一兩。熟地，乳沒，兒茶，各五錢。服之。又逾三日。已能在院中行走。卽隔一日一上藥。將煉豬油紙撫內。加黃白蠟。各五錢。(溶化)甘石，海螵蛸各五錢。輕粉，鉛粉各一分。上刀口。逾三日。去黃蠟。留白蠟。豬油敷刀口。又逾十日。漸漸收口。前後一月有餘。病即痊愈矣。此予治流瘻症之經過也。

百會疽治愈法

李小獅子。湖北漢川縣北鄉人。年十八歲。住居橋口。織襪爲業。於民國二十年七月。忽頭項百會穴生肉瘤。似瘡而不痛。亦不出頭。延至二十一年正月間。更大如碗。頭上加頭。是所罕見。用手按之。微覺痛。問前一月之時。有痛不可忍之現象否。言前月痛不能安眠。今已少減矣。手指按處。內面四處膨脹。知已有膿。非開刀不可。即將髮際之處。開一二寸長。一寸深之刀口。膿血四射不已。然靠頭骨之皮。亦包有膿血。亦用刀割開。方得流出內之膿血。共出有兩大碗之多。皮內較瘤內所蓄之膿多。用手將膿擠淨。用前所配之提毒散。即紅昇片。乳香。血角。各一錢。輕粉一錢。蝎尾一錢。蜈蚣二條。斑蟊兩個。瓦上炙黃。共爲細末。加元寸一分。梅片二分。共研細瓶裝。勿洩氣。臨用將煉豬油調紙捻。粘提毒散。上入刀口。一日一換。內服當歸。生芪。砲甲。各三錢。乳香沒藥各一錢。至三日後。頭皮漸與頭骨相連。四日後。用明礬牙礦沖水洗之。則頭皮已不鼓起。改上生肌收口藥。用五花龍骨象皮各五錢。虎甘石三錢。海螵硝。鉛粉。白蠟三錢。研細。上刀口。三日即生肌收口。而全愈矣。

吼哮氣急頭不安枕治愈法

湖北襄陽。楊熊氏。年五十一歲。初因氣痛。漸及咳嗽。發則喘吁。已有三年之久。現住武昌水陸街北首。至本年八月初六。病發更劇。求中醫服承氣湯。及降氣藥。皆無效。至第三日。已頭不能落枕。落枕則氣厥。喊痛之聲聞遠近。令人耳不忍聽。遂送至武昌聖公會醫院。在院喊痛如故。闔院病人不安。令之出。卽邀予診治。入門聞喊叫之聲。有出無入。吼聲不止。聲直腔。無同音。入房則見兩目直視。圓睂如珠。目不轉睛。面青唇紅。診得脈。弦洪有力。不能言語。口開面仰。吼氣粗率。頭頸項向後。有角弓反張之勢。兩手按膝。挺肚。腰向後彎形。見者駭人。卽用白芥子一兩。薤白一兩。生葱一兩。共搗如泥。用好醋一斤。燒開，入藥，令病人將頭垂下。開口吸之。藥醋涼，再燒，再吸。如此三四次。再服蘇子二錢。芥子二錢。紅大戟二錢。甘遂炙黃二錢。沉香五分。共研細末。分作五次。每日三次。服後。當日稍愈。次日卽能安眠。照方又一料。又作五次服。至五日後全愈。卽用當歸一兩。於丸八錢。生芪八錢。煎湯服之。服三劑。而病全愈。以平淡之藥。而得愈此症也。

喉蛾氣管不通治愈法

本年二十二九月五日。有沔陽人。易姓。年三十八歲。販賣青菜爲業。後改拉人力車。忽於夜間。咽喉疼痛。至天明九點鐘。到善堂診治。及服藥後。腫痛更劇。復到市立醫院。西醫處治之。服藥水，及漱藥。亦未見效。而咽喉不通。氣管已不能出氣。危險至極。求予診

治。當時藥來不及。卽用獨大蒜搗如泥。敷腳心。又用斑蟊一個。去翅足。研細。加麝香一厘。再研。用膏藥貼兩頸項。約三小時。將腳心蒜泥取下。腳心起有黃泡。用針刺破。流出黃水。再將兩頸項兩傍斑蟊麝香膏藥取下。起有白泡。用針刺破。流出自水。再看咽喉腫痛亦微消。少能通氣。兼能進茶水。惟口中痰涎多。卽用生土牛夕二兩。煎水漱之。漱後。用川牛夕一兩。板藍根五錢。丹皮五錢。苦甘草五錢。甜甘草五錢。草河車五錢。地丁五錢。苦參五錢。煎水約兩茶杯。入生大黃五錢。泡二十分鐘。將大黃榨出。服下瀉一次。仍未愈。再照前方服一劑。次日天明瀉二次。咽喉已通。亦能飲食。後將此方去大黃。加龍胆草三錢。煎水服之。三日已全愈。此治白喉之效也。

各省市醫士調查表（續）

附錄

(九) 浙江省

姓名	性别	籍贯	科别
范文甫	男	鄞	
洪醉樵	男	甯	
王宇高	男	海	
莊雲廬	男	化	
吳涵秋	男	內	
包熊飛	男	內	
萬鴻昌	男	內	
嚴海葆	男	外	

王慶瀾	男	陳黎青	男	陸銀華	男	王蘊璞	男	陳淮亭	男	俞汝霖	男	羅樹仁	男	包康泰	男	周維衡	男	金禮才	男	柯文禹	男	張時遜	男	黃信伯	男	朱名禮	男	成瑞祥	男	孫子方	男
鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧				
縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣				
內外	內外	針灸內	內	傷	外	眼	外	內	喉	內	內	內	內	女	傷	內	內	內	內	女	傷	內	內	內	內	內	內				
陳瑞莢	張孝榮	沈萼船	袁曉雷	李華亭	鄒月華	刀杏山	宋光黼	宋溪雲	陳鶴壽	陳齡森	范文彬	王文照	勵承初	陳祥悅	仇道源																
男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男					
鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧					
縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣					
內	內	內	針灸內	兒	眼	內	女	女	內	外	眼	外	眼	外	眼	外	眼	外	眼	內	眼	外	眼	外	眼	外					

王振麟 李純卿 趙錦峯 周清揚 童春生 翁桂舫 陳葆生
陸琴齋 胡烈卿 朱世馨 杜惠璋 釋諦融 俞文賚 張景仰 郭和鳴 張定剛

宋光祿 李曉峯 許有義 程文星 潘葆萊 傅景山 張錫堂
謝子勤 毛衍春 董文曜 郭永慶 仇介慶 朱仁葆 張道明 王葆元

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

鄭奉象鄭鄭慈鄭象鄭慈鄭鄭鄭

內 外 內 眼 兒 內 內 內 內 內 內 針灸 針灸 痘瘡 內 女

沈良卿	陸瀛善	周一清	仇志棠	沈益勤	陳松濤	袁燦如	周延燮	應瑞林	仇鑒耀	宋濟棠	張紫光	虞有福	姚偉木	施紳玉	阮譽祥
男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男
鄭	鄭	鄭	慈	鄭	鄭	鄭	鄭	鄭	鄭	鄭	鄭	鄭	鄭	鄭	鄭
縣	縣	縣	谿	縣	縣	縣	縣	蘇	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣
女	內	內	眼	內	女	眼	外	針灸外	外	內	內	外	內	傷	內
陳蓮生	俞照章	張芳卿	余吟觀	貝鏞笙	崔亦相	崔廷章	蔣渭卿	陳安康	黃弈森	林烈卿	邵康	王宇連	張生祥	陳瑞清	
男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男
鄭	鄭	鄭	鎮	鄭	奉	鄭	鄭	鄭	鄭	鄭	奉	鄭	鄭	鄭	鄭
縣	縣	縣	海	縣	化	縣	縣	縣	縣	縣	化	縣	縣	縣	縣
外	外	內	內	內	外	外	內	外	外	內	外	外	內	外	內

沈樹周	王恭賚	鄭裕敏	王瑞麟	張爾平	陳霖甫	應耀庚	應味恒	應魚卿	李貴堂	李銀漢	應琢堂	張聖翊	林梅仙	錢純玉	曹善治
男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男
江蘇															
縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣
內	內	內	內	外	外	外	外	內	內	內	內	外	內	外	內外
				針灸											針灸外

聞茂康	徐廷芳	呂道楣	張紹機	姚芳定	李松齡	何震南	周雨金	孫炳貴	李昌言	陳益浦	朱鑒清	吳永沛	胡炳煒	曹樹棠	陳渭棠
男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男
鄞	鄞	奉	奉	鄞	鄞	鄞	鄞	鄞	鄞	鄞	鄞	鄞	鎮	海	化
縣	縣	化	化	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣	縣
內	內	外	眼	內	外	外	內	內	內	內	內	內	內	外	內外

劉桐音 周祥蓀 楊祥生 葉士林 邱增榮 錢葆元 華庶楊 童承相 史芳庭 徐性養 王華英 張百川 周耕芳 王錦棠 萬柏齡 史悠坤

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

鄧 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭

縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣

內 內 內 內 內 內 內 內 外 外 外 外 內 內 內 內

舒慶年 蔡汝成 葉翊明 黃光照 張樹森 徐星亮 張竹生 許興康 陳光耀 應昇樟 阮子芹 邵純甫 馬尙雷 郭和清 蘇炳臣 陸景棠

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

鄧 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 奉 嶼 嶼 鄭 鄭 鄭

縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 總 縣 總 化 縣 總 縣 總 縣

內 內 傷 內 內 內 外 眼 內 傷 女 內 內 內 內 外

兒

周滄水 夏泉水
俞仁欽 鮑振新
張志濟 徐烈卿
蔣汝康 丁藥農
嚴柏溪 李慶榮
鄒祥卿 戴茂哉
邵烈泰 何雨梅
劉省三

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男
鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭 鄭
縣 縣 縣 縣 縣 縣 海 化 化 縣 縣 縣 縣 縣
外 內 內 兒 瘡 外 內 內 女 內 內 內 內 內
內喉

王文星 鄭有襄
郭永年 周忠元
程錦堂 曹心存
阮振新 張有榮
商錦章 阮光甫
顧愚霖 李孫蘭
顧康豪 林芝菁
顧世清

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

鄞 奉 奉 奉 奉 奉 奉 黃 鄱 鄱 鄩 鄩 奉 奉 鄩

縣 化 化 化 化 化 化 岩 縣 縣 縣 縣 化 縣

內 痞 外 女 外 眼 女 內 眼 內 眼 內 外 內 內 內

周和清 張正才
童子樸 顧良根
董澄堯 蕭濟安
范靜淵 陳百康
舒敬齋 鄭嶽君
孫蘭亭 張妙盛
周鏡川 尹莘甫
李哲甫 丁濟生

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

旬 鄴 奉 鄴 鎮 餘 鄴 象 紹 鄴 奉 鄴 鄴 鄴

容 縣 化 縣 縣 海 姚 縣 山 興 縣 化 縣 縣

鍼灸 內 內 眼 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內

劉達人	唐鏡湖
胡允斌	梁聖開
吳一平	吳志南
吳乃悟	鍾臨惠
劉世芳	王棟深
孫晨清	洪蘇生
周昌奎	周昌奎
盛許康	高雲豹
范通琛	范通琛
男	男
鄭	鄭
縣	縣
內	內
內	內
內	內
內	內
內	內
外	外
兒	兒
內	內
針灸	痔瘡

周開先	陳蓮舫
王家祥	葉宗民
王梅璇	徐慎德
李志清	錢松青
胡康揚	莊銓熊
童承相	朱爾欽
林回春	羅容受
張省三	周紹文
男	男
奉	鄭
化	縣
內	內
內	內
外	外
內	內
內	內
眼	眼
內	內
眼	內
內	內

胡逸仙
宋光烈
釋濟民

奚可階

沈鳳池

鍾守誠

戈愷君

戈似莊

張鏡湖

程雨時

曹硯清

張敦候

洪舜卿

陸夢霞

徐竹聲

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 温 鄭 象

湖 湖 湖 湖 湖 湖 湖 湖 湖 湖 湖 湖 州 縣 山

鍼灸 女 內

焦作霖
陸鑑清
蔣雪堂

徐壽人

姚孝先

張世良

戈佐才

陸菊莊

伍德興

朱錦帆

蔣夢麟

葛之覃

林治安

林輔民

周建勳

胡堯臣

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

平 鍾 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

湖 塚 湖 湖 湖 湖 湖 湖 湖 湖 湖 湖 湖 湖 湖

蕭秋霞

吳竹卿

陶耀譽

王介甫

曹奚年

吳硯盈

馬翊青

張明伯

張良賢

曹淡如

沈硯田

王辛峴

戴穎初

陳蓮卿

周秋亭

金學詩

趙子珊

程明初

郭建甫

戈華甫

朱禹臣

柯星石

林玉峴

程子文

方杏莊

王宗華

韓怡良

張志良

陳桂馨

胡象賢

陳友仁

八五

浦

黃變春

沈士清

陶可君

吳子爲

徐趾麒

張松山

史景行

徐浩生

姚良夫

嚴察明

張慶薇

湯益之

倪梅江

沈述卿

陸志清

楊進德

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

新 衛 平 平 衛 平 平 平 平 周 平 平 平 平 新

倉 前 湖 湖 前 湖 湖 湖 湖 湖 坪 湖 湖 湖 湖 倉

全公亭

張玉衡

宋質英

沈仰峯

吳克初

胡惠人

王彥根

戈榮甫

許步瀛

夏印初

李慕青

鈕柏青

應達夫

夏盡甫

俞天聲

黃佛華

女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

衛 新 平 衛 新 新 新 平 平 平 平 南 鍾 鍾 平 平

前 倉 湖 前 倉 倉 倉 湖 湖 湖 湖 湖 通 塉 塉 湖 湖

陳靜安 朱誦堯 陳啓文 朱國良 孫慎初 楊念劬 曹迪先 高養和 黃承堂 俞子先 孫濟民 張展也 顧士伸 顧玉峯 顧寅亮 林濟生 宋杏書

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男
平 虎 全 新 乍 林 新 新 新 新 新 新 新 新 新
湖 嘯 公 亭 塉 浦 塉 塉 塉 塉 塉 塉 塉 塉 塉 塉 塉 塉 塉 塉

朱誦堯 王伯年 嚴肅容 馮文彬 沈丙南 朱滌之 程伊生 黃麗春 王子賢 林書華 沈筱仙 袁鏡雄 王調生 李友仁 經步冰 倪志琴

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

平 松 平 審 江 平 平 新 新 平 平 平 平 平 平 海

湖 江 湖 波 北 湖 湖 塉 倉 湖 湖 湖 湖 湖 湖 鹽

朱省三	男	嘉興	黃如鑫	男	平湖
許文賢	男	錢達年	葉鶴松	男	平湖
凌貞	女	王店	謝秉璧	男	平湖
盧養泉	男	(十) 福建省	劉簡	男	平湖
		姓 名	謝景安	男	平湖
		性別	詹楨	男	平湖
		籍 貫	魏秉珪	男	平湖
		科 別	黃煥璋	男	平湖
程才	男	謝源	李銓	男	平湖
王之榮	男	黃煥琮	晉國華	男	平湖
陳劍	男	余耀宗	何紹源	男	平湖
男	男	膝守謙	鄭鑾	男	平湖
		金啓華	謝滋春	男	平湖
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			
		黃道行			
		黃煥琮			
		余耀宗			
		膝守謙			
		金啓華			
		謝一源			

蔡芸

曹佩濂

何
腹
祥

洪振坤

方逢午

方逢道

吳志澂

鄭石輝

楊向榮

楊承澤

楊金緒

楊金鏡

任志泰

陳澤

張棠

龍如育

圖書公報
附錄

馮道南 馮家楨 方隅年 胡明文 范宏揚 男 男 男 男
羅運清 翁翰珍 翁周義 秦國緩 翁壽仁 黃金財 男 男 男 男
陳翰文 林金生 劉懋廷 男 男 男 男 男 男 男 男
王金壽 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男
阜輝雅 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建
建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建
甌 甌 甌 甌 甌 甌 甌 甌 甌 甌 甌 甌

張榮	李有輝	徐觀濤	詹光壽	胡婢惡	盧養炎	劉家釗	魏贊徵	翁漢	曹國昌	張國光	陳仲靄	連林財	方祝舜
男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男
建	建	建	建	建	建	河	建	建	建	建	建	建	建
甌	甌	甌	甌	甌	甌	南	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌

張玉珍	任則賢	謝廷昌	游金壽	鄭肇椿	蔡景章	吳椿霖	楊占青	嚴子清	鄭文暉	姚邦獻	蔡馨南	何維新	吳彩金	蔡馨炎	王簡
男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	女	男	男
建	建	建	建	建	江	江	江	江	江	建	建	建	建	建	建
甌	甌	甌	甌	甌	西	西	西	西	西	甌	甌	甌	甌	甌	甌

黃吉祥

余道懋

林學謗

黃人榮

黃庭光

陳邦基

方兆元

丁美璠

盧國安

陳漱英

吳蔭甘

傅長庚

嚴駿年

劉春波

張玉相

管文德

楊壽南

葉盛春

林鉉清

龔則遂

張廷謙

吳心友

單啓星

蘇志元

蘇妙化

蘇梓楠

顏明賢

韓典

謝雲庵

蕭鶴鳴

蔣啓端

男

男

男

男

男

男

男

男

男

男

男

男

男

男

男

男

男

男

思

南

南

建

建

建

建

建

建

建

建

建

建

建

建

江

溪

溪

侯

安

安

甌

甌

甌

甌

甌

甌

甌

甌

甌

甌

甌

甌

甌

甌

甌

甌

甌

甌

蔡雲岑 鄭泗海 鄭世隱 鄭仲輝 鄭意澄 鄭克明 鄭金墨 劉敬堂 劉成春 劉金星 董鳴皋 董近仁 楊基卜 楊松林 游逢時 傅修己

男男男男男男男男男男男男男男
南永同同永思南永同思平惠惠永安思
安定安安嘉明安春安明和安安春溪明

傅錚輝 郭清源 張逸民 張昭德 張文峯 莊青山 莊瑞釵 黃孫榮 黃炳麟 黃清元 陳章爾 陳錦章 陳恭炎 陳清文

男男男男男男男男男男男男
龍安思惠南南思南永晉晉晉東永晉南
溪溪明安安安明安春江江江江山春秋江安

陳瑞意
陳金波
陳憐痕
陳嗣保
陳世金
陳文明
陳和衷
陳玉寅
陳文誠
陳鳳山
陳仲騰
翁沛寶
唐雲侯
徐鴻星
徐亮欽
徐悅勵

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男
永 安 南 安 安 同 惠 閩 安 南 同 永 安 安 同 南
杭 南 安 安 安 侯 溪 安 安 春 溪 春 安 安
定 縣 安 溪 溪 安 安 侯 溪 安 安 春 溪 春 安 安

徐榮爵
孫崧樵
侯光祿
洪昭和
洪欽若
洪汝保
紀壽齡
紀鏡潭
紀經三
周承謨
林彥承
林妙彥
林震助
林瑞雲
林宇霆
林志生
男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男
安 永 永 龍 安 同 思 同 同 同 南 南 思 南 惠 閩
溪 春 春 巍 溪 安 明 安 安 安 安 明 安 安 侯

林永澤 林知禮 林葆予 林德星 林冠玉 林大廷 林思龍
男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

南南同惠同龍金安惠安福晉永龍龍
安安安安安安安安溪江春明溪
男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

甘年豐 王偉亭 俞介菴 林輔廷 郭步雲 林屏山
陳受玉 陳與參 周永安 林克通 張其壽 鄭用耀 魏楫安
男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

海澄安清清清清清清清清清清清清
福福福福福福福福福福福福福福福福
清清清清清清清清清清清清清清清清

(十一) 安徽省

姓名	性别	籍貫	科別	程錫蕃	洪韻瀾	畢霞軒	曹益新	汪善端	江懋功	程雁賓	丁世明	胡堯南	鄒鳳章	許序文	楊建廷	周壽山	謝幼伯
黃育庭	男	歙	婦	洪韻瀾	男	畢霞軒	男	男	內	程雁賓	男	曹益新	男	汪善端	男	江懋功	程錫蕃
江友梅	男	歙	喉外	畢霞軒	男	曹益新	男	男	內	丁世明	男	胡堯南	男	許序文	男	江懋功	洪韻瀾
胡天宗	男	歙	內	曹益新	男	汪善端	男	男	內	程雁賓	男	鄒鳳章	男	周壽山	男	程錫蕃	洪韻瀾
洪壽民	男	歙	內	汪善端	男	程雁賓	男	男	內	江懋功	男	許序文	男	謝幼伯	男	江懋功	畢霞軒
黃竹泉	男	歙	內	程雁賓	男	丁世明	男	男	內	胡堯南	男	鄒鳳章	男	楊建廷	男	江懋功	曹益新
吳石甫	男	歙	內	江懋功	男	胡堯南	男	男	內	鄒鳳章	男	許序文	男	周壽山	男	江懋功	畢霞軒
楊蕃宇	男	歙	內	鄒鳳章	男	鄒鳳章	男	男	內	許序文	男	周壽山	男	謝幼伯	男	江懋功	程錫蕃
宋重公	男	歙	內	許序文	男	許序文	男	男	內	周壽山	男	謝幼伯	男	江懋功	畢霞軒	江懋功	洪韻瀾
胡天民	男	歙	內	周壽山	男	謝幼伯	男	男	內	謝幼伯	男	江懋功	男	江懋功	程錫蕃	江懋功	畢霞軒
江慰農	男	歙	內	謝幼伯	男	江懋功	男	男	內	江懋功	男	程錫蕃	男	程錫蕃	畢霞軒	江懋功	洪韻瀾
江濟華	男	歙	內	江懋功	男	程錫蕃	男	男	內	程錫蕃	男	畢霞軒	男	畢霞軒	洪韻瀾	江懋功	程錫蕃
江曾炤	男	歙	內	程錫蕃	男	畢霞軒	男	男	內	畢霞軒	男	洪韻瀾	男	洪韻瀾	程錫蕃	江懋功	畢霞軒
汪明安	男	歙	內	洪韻瀾	男	洪韻瀾	男	男	內	洪韻瀾	男	程錫蕃	男	程錫蕃	畢霞軒	江懋功	洪韻瀾

江蘇省醫士調查增補

按江蘇省審士調查見本報第三期
附錄欄茲據調查所得再增補於後

周秋圃

殷哲夫

周維新

奚昇初

王遇生

史善生

慮仲翔

儲景高

邵羨岐

譚普洲

徐棠芬

蔣元聲

趙淦昌

徐伯平

方任氏

曹榮根

楊錦章 王惠人 湯佐之
鄒錫藩 孫蔭軒 許伯秋 儲季清
程薰南 法勛伯 法子賢 汪高雅
歐良知 周欽右 吳少芝 錢振球 徐伯琴
男 男 男 男 男女 男 男 男 男 男 男 男
宜 宜 漂 宜 宜 宜 泰 宜 宜 宜 宜 宜 宜
興 陽 興 興 興 興 興 縣 興 興 興 興 興
傷 喉 喉 內 外 針 內 內 幼 喉 內 針 內 內
內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內

黃紹農	仇養安	陳視一	朱銘文	周耀東	孫亞軒	蔣瑞元	徐伯奚	王臣輔	奚煥庭	沈子恂	陳蘭亭	尤保齡	蔣如南
男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男
宜	興	進	內	武	武	武	進	進	進	興	進	進	宜
興	興	進	喉外	進	進	進	內	內	內	化	進	進	興
內外	內外	內外	內外	內	內	內	內	內	內	都	興	興	宜
王子潤	姚漢民	黃伯齡	沙知白	奚樂山	劉潤身	史信昌	史信昌	男	男	江	興	武	武
男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	宜	進	進	進
寶	應	內	內外	內	內外	內外	內外						
鎮	江	內	內外	外	內外	內外	內外						
過允文	趙友漁	張澤民	周朋石	曹仲卿	余浩棲	陳邦彥	蒯雲卿	史信昌	史信昌	丹	丹	丹	丹
男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	泰	陽	陽	陽
無	宜	宜	無	宜	宜	宜	宜	宜	宜	丹	興	興	興
錫	興	興	錫	興	興	錫	興	興	興	縣	陽	陽	陽
內	內外	內外	外	幼	內	外	內	外	內	內外	內外	內外	內外
針幼	內外	內外	內外	內外									

南京市政府國醫考試題目

第一場試題

一、醫理題

聖人不治已病治未病論

麻黃桂枝葛根柴胡同爲傷寒君藥而所治之經各異麻桂同治一經而所主之症又各異試分別

陳之

注意 以上兩題各科一律以兩題全作爲完卷

第一場試題

(下列試題各科分別應試人應各就所報之科作題報二科者作二題以此遞推)

內科

傷寒六經各有本症其現症脈象如何辨別試列陳之

外科

癰疽因何而生癰與疽如何分別又癰疽各有陽症陰症之分別試詳陳之

婦科

婦人經停三月以上其現症脈象如何則爲妊娠如何則爲瘀血其辨別在於何處試列舉而斷定

之

兒科

出痘初起塊症與傷寒相似其特異之點何在痘形痘色之順逆如何辨別試列陳之

眼科

努肉攀睛初起可點何藥倘堅鞶難消當再以何法施治

牙 科

牙癰誤犯寒涼能發生何種變症試言其要

喉 科

爛喉痧與紅痧痧同一咽喉紅腫而辨別方法全在有無嘔吐及額唇頤鼻尖之顏色何如全舌之鮮紅粗糙與否白膜揩去之難易試陳分別認定之法

花柳症(卽毒門科)

梅毒筋骨疼痛久而不愈此屬何故應用何法

廣州市衛生局中醫考試題目

十六年十月九日

筆試試題

內 科

太陽與陽明合病論曰必自下利其故安在
濕溫病何以吳瑭主以三仁湯試申其義

外 科

瘡家不可汗汗之則痙說

陰疽潰後證治說

婦科

婦人妊娠胎寒胎熱辨

妊娠嘔吐不止乾薑人參半夏丸主之其義安在

兒科

小兒夜熱證治論

急慢驚風辨

眼科

瞳人散大縮小其故安在試詳言之

五輪分屬五臟試申言之

口試試題

內科

默四逆散

默陽明病提綱

外科

默四妙湯

諸癰腫何以知其有膿無膿

婦科

默逍遙散

默四物湯

兒科

本草經黃耆治小兒何病

痘症形色虛實辨

眼科

眼疾何以分內障外障

迎風流淚主治何方

廣州市衛生局中醫考試題目 二十一年三月六日

論文試題

仲景所定傷寒各方施于南方與北方有何分別詳論之并述其學說

筆答試題

外

科答足兩條

背癱如何脈象用何治法試詳言之

麒麟較受傷約有若干種普通以何種為多

內

科不分雙單數

初起先惡寒後發熱不退身體困倦頭刺心翳腿重下午病更重舌胎如粉甚則嗜睡譫語舌脣黃

或變硃砂胎應定為何症及用何治法詳答之

婦

科分雙單數

孕婦惡阻數月如是用何治法及其原因詳言之(雙數)

產後外感發熱應以何藥治之(單數)

兒

科分雙單數

小兒急慢驚風之分別試詳述之(雙數)

小兒吐瀉如何分辨其寒熱虛實(單數)

眼
科分雙單數

黑睛內陷應以何藥治之(雙數)

綠水貫瞳人症試將病原病狀治法詳言之（單數）

湯頭

白虎湯係何藥名（雙數）

四逆湯與四逆散是否相同試述其藥名（單數）

廣州市衛生局中醫考試題目

二十二年十一月十日

論文試題

吳又可溫病禁黃連論

筆答試題

- (一) 伏暑如何診斷應用何藥
- (二) 痰核有無外治法骨斷如何方能鑑定
- (三) 產後瘀血因何而致
- (四) 小兒癥症有若干種試列舉之

張相臣先生新出版醫藥叢書目錄

修正丸散真方彙錄

原本加按亟齋達生編

蘿蔓軒經驗良方

醫藥衛生格言彙選

白喉忌表抉微駁議及白喉問答合刊

一冊 一冊 一冊 二冊

國醫公報第十期刊誤表

七六六六六五四四四三三三二〇頁數

二〇一六三九一二八二二二二一五七行數

二二三九九一三一七五八二二五三二五九九字數

於下多一白字 吞 藏 畢味 峴枝 夫大未懷茱便傳正
舌 家字下掉一信字 知字 畢味 峴桂 決太末壤茱使傳誤

國醫公報 第十期

中華民國二十二年十月出版

編輯者 中央國醫館祕書處

南京門東長生祠一號

發行者 中央國醫館祕書處

電話二三四七二

代售處

棋盤街 上海 晓星書局
京南 太平路 中央書局
花牌樓書店

定報價目表

		地 位		面 積		郵費在內不另收資郵票代價九五折計算	全 年 二 冊	半 年 六 冊	零 售 每 册	冊 數	國 內 及 日 本	香 港 及 南 洋
		底 貨 外 面	封 皮 裏 面	全 面	半 面							
正 文 後	十八元	二十元	十 元	半 面	全 面 四 分 之 一	二 元	三 元	一 元 一 角	二 角	二 角	三 角	二 角
	五 元	九 元	六 元	六 元	全 面 八 分 之 一			一 元 六 角		五 元	二 元 八 角	五 角
	三 元	三 元	五 元	四 元	四 元					五 元 五 角		
			二 元	三 元								

此表係每一期價目登三期以上九折六期以上
八折全年七折另議
以上各費一律大洋均須先惠郵票代價以一分
或半分爲限

印刷者 仁德印刷所
南京常府街十八號
電話二二三一〇

中央國醫館啓事

敬啓者本館組設學術整理委員會並發行國醫公報海內專家對於國醫國藥如有關於學術整理之論說或方案等尙希隨時惠教除供考鑑增資取則外並當採擇刊露以廣流傳又本館附設國醫圖書館徵求全國所有關於醫藥各項專著無論古今新舊均盼贈寄來館以備度藏俾公研覽來件統乞寄

南京門東長生祠一號本館查收此啓