

醫方類聚卷之一百五十一

諸虛門

八

簡易方

二

究原方大建中湯治小腹急痛便溺失精虛

熱盜汗四體倦怠百節煩痛口苦舌澁心怔

氣短口漸羸弱素問云腎病傳心筋脉相引

而急小腹痛熱出白液左傳云喪志名爲蠱

病乃真精不守也若小便滑數日夜無度由

脬門不閉水液不藏因思慮過多心氣散溢



服之尤妙

白芍藥六兩 蘇黃耆蜜炙 川當歸洗遠志用燈

草澤瀉兩 人參各一 龍骨兩 甘草兩

右收咀每四錢重水二大盞生薑五片煎

取八分去滓熱服氣弱甚者加熟附二

兩腰痛筋急加官桂壹兩定齋未病

方滋氣養血充益五藏用菴蓉酒浸壹夕 肉桂

白芍藥甘草人參茯苓鹿茸蜜炙 龍骨各

生薑棗同煎亦名大建中湯 聖惠方治

虛勞能益氣補不足用桂心黃耆蜜炙 當歸

白芍藥白朮附子各一兩炮 熟乾地黄三兩 甘草

半兩 木香三分 剉散每四錢水壹中盞生薑半

分棗三枚煎取六分去滓下飴糖如棗大

再煎壹兩沸食前溫服名大建中散 葉

氏方治血脈虛少筋骨不蔭身倦力弱心

忪痰逆腹痛膝軟或失血後虛羸不復常

婦人月水不調帶下腹脇作痛用白芍藥

桂心甘草炙 黃耆蜜炙 當歸酒浸 人參白茯苓



遠志去心 竜骨各一兩 澤瀉半兩 粗末每五錢水

二盞姜五片大棗二枚煎取壹盞臨時入

飴糖壹匙空心食前服名十味大建中湯

補諸虛損滋養榮衛理勞傷虛汗盜汗用

黃耆當歸熟地黄各一兩半 人參白朮白茯苓

白附子炮裂水浸 五味子石斛剉酒浸半日炒

膝酒浸 薤蓉酒浸 薏苡仁白芍藥桂心各一兩 甘

草炙三分 粗末每三錢水壹大盞半姜五片

棗二枚小麥百粒煎七分去滓空心服名

十五味大建中湯是齋方虛勞胸煩心怔

口苦咽乾咳嗽五心熱用黃耆白朮枳殼

去前胡各三分 杏仁去皮 銀州柴胡白茯苓

人參當歸川芎半夏湯洗七次 止草炙 黃芩白

芍藥羚羊角生乾地黄麥門冬去心各一分 每

四錢水一大盞半姜四片煎八分去滓食

後日二服名十七味大建中湯衛生家

寶方理諸虛勞氣體倦骨疼羸瘦少力心

忪胸痞不食及婦人血氣風勞月水不調

服之令人有子如患氣塊立得消化神効  
 用黃耆蜜炙 官桂 秦艸 肉豆蔻煨 柴胡 荆芥  
 白芷 鱉甲醋炙 桔梗各二兩 當歸 義木 炮川芎  
 麥門冬去心 白芍 樂人參去蘆 茯苓 甘草炙 木  
 香酸棗仁炒 海桐皮 枳殼去瓢 乾地黃各  
 兩 沉香 檳榔各半 細末 每二錢水膏盞姜  
 三片烏梅兩箇煎至七分溫服如覺臟腑  
 冷即空心熱服小便多即食後臨卧時服  
 名二十四味建中湯

美補

葉氏方十補湯治諸虛不足安益心腎

白芍 樂一兩 當歸一兩 黃耆蜜炙 生乾地黃洗

茯苓去木各半兩 肉桂去皮四錢 北五味三錢 天台烏

藥 麥門冬去心 人參 白木各二錢 酸棗仁

微炒 陳皮去白各二錢 木香煨 半夏湯洗七次 沉香不見

火各一錢

右咬咀每二錢水二盞半姜五片棗三枚

同煎至膏盞去滓通口服



究原方雙補圓治一切虛損五勞七傷面色  
黧黑唇口乾燥發渴目暗耳鳴心忪氣短食  
少神倦夜夢驚恐四肢酸疼寒熱醫方大成  
經驗方袖珍方盜汗小腹拘急小便滑數  
永類鈐方煩熱婦人諸疾並宜服之常服既濟水火益氣  
安神

鹿角霜

三熟地黃洗再

沉香

兔絲子

酒

蒸研

覆盆子

去枝

白茯苓

去皮

人參

去蘆宣木

瓜蒌薏苡仁

炒黃耆

菝葜

洗酒

五味子

去枝

石斛

去根

當歸

去蘆

澤瀉

切塊再蒸

麝香

壹錢

朱砂

半兩別

研為衣

右細末煉蜜為圓梧子大每五七十圓空

心揀湯下

家藏方鹿茸圓治真元虛憊五弱七傷而色  
黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短精神昏  
倦喜怒無常飲食無味四肢酸疼舉動乏力  
小腹拘急小便滑數或時出血

熟地黃

洗焙

山藥

三

杜仲

炒斷

鹿茸

去

毛酒 浸炙 五味子 附子 炮去皮臍 肉苁蓉 酒浸壹宿 牛

膝 酒浸壹宿 各壹兩

右細末麴糊圓梧子大每三十圓溫酒搥湯任下  
和劑方用藥同但煉蜜為圓每劑壹斤以麴香壹錢為衣名麴香鹿茸圓  
三因方主諸虛百病精氣耗散血少陽萎服此調榮衛利腰脚補精血熟地黃 二鹿茸 酥炙麴香 壹錢 沉香 三分 細末入麴香研和蜜圓梧子大空心溫酒搥湯任下三十

圓亦名麴香鹿茸圓 補虛益真氣煖下

焦助老扶弱久服強健用鹿茸 二兩 附子

炮去皮臍 沉香 各半兩 麴香 壹錢 細末將肉苁

蓉壹兩半酒煮爛研細別入酒熬成膏和

圓如梧子大每五十圓溫酒搥湯任下空

心食前服名沉香鹿茸圓

葉氏方有神散理心氣不寧三二十年不愈

者皆治 虛弱多驚神色昏憤怔忡健忘

言語無節有類癡邪 心志不定飲食無味



小便白濁

人參去蘆 白朮 白茯苓去皮 甘草炙 當歸酒洗

乾薑炮 白茯苓去水 龍骨別研如粉 防風去蘆

遠志去心 紫苑茸 赤石脂別研細入 桂心去皮

不火臨時入 紅芍藥各等分

右末和勻每二錢水壹盞姜三片棗壹枚

煎七分食後服

危齒湯理心怔驚悸常懷憂慮神思昏昧如人將捕狀小便赤少或多或濁

官桂方 兩半○直指 半夏二兩 人參去蘆 白

茯苓去皮 甘草炙 當歸 龍齒研 龍骨研 桔

梗炒 遠志去心 肉桂方 枳殼去瓢 枳殼兩半

黃耆蜜炙 決神去皮 各壹兩○益血固精

右末每三錢水壹盞半姜三片棗壹枚直指

五片棗二枚 粳米百粒煎至七分食前服方姜

葉氏方定心湯理心氣不足榮血衰少多畏

不樂精神昏昧魂飛楊心神離散夢中失

精白濁

人參去蘆 白茯苓去皮 茯神去木 黃耆蜜炙各三兩 白

朮 赤石脂研 川芎 厚朴姜汁製 紫菀茸

防風各二兩 麥門冬去心兩半 官桂去皮 甘草炙各壹兩

右粗末每三錢水盞半赤小豆七十粒煎

七分去滓食後通日服三服

家藏方天王補心圓寧心保神益血固精壯

刀強志令人不忘清三焦化痰涎祛煩熱除

驚悸療咽乾口燥育養心氣

熟地黃四兩 人參去蘆 白茯苓去皮 遠志去心 石

菖蒲去毛 黑參 栢子仁 桔梗去蘆 天門冬

去心 丹參洗 酸棗仁炒 甘草炙 麥門冬去心 百

部洗 杜仲姜汁炒 茯神去木 當歸 五味子

各壹兩

右細末煉蜜圓每壹兩作十圓金箔為衣

每服壹圓燈心棗湯化下食後臨卧服

驚氣圓治驚憂積氣心受風邪發則牙關緊

急涎潮昏塞醒則精神若癡

紫蘇子壹兩 附子炮 南木香不火 南星洗浸薄切



片姜汁白殭蠶炒去絲天麻花蛇酒炙去骨橘

皮麻黃去節各半乾蝎去毒朱砂各壹分留少許為衣

右為末入腦麝少許同研極停煉蜜杵圓

竜眼大每服一粒金銀薄苛湯化下温酒

亦得予家祕方也戊申年軍中一人犯

法褫衣將受刃得釋神失如癡予與一粒

服訖而寐及覺病已失矣江東提轄張

載揚其妻因避寇失心已數年予援此方

不終劑而愈黄山沃巡檢彦其妻狂厥

踰年更數劑而不驗予授此方去附子

加鐵粉亦不終劑而愈鐵粉非他化涎鎮

心至如摧抑肝邪特異者多恚怒哪氣太

盛鐵粉能制伏之素問言陽厥狂怒治以

鐵落飲余制木之意也此亦前人未嘗論

及

本事辰砂遠志圓安神鎮心御藥院方此下有補腎益志四

字治驚悸消風痰止顛眩

白附子生用石菖蒲去毛遠志去人參白茯苓

神木去麥門冬去心川芎 山藥 半夏麩

鐵粉 南星剉炒天麻各半兩辰院方

砂別研院方一兩四錢為衣北細辛各一分院方半兩

右細末生姜五兩取汁入水煮糊圓菜豆

大別以朱砂為衣每服二十粒院方每服三五十九

夜卧生姜湯下小兒減圓數 葉氏方治

憂愁思慮痰氣潮作如醉如癡精神不守

大便難小便濁頭目眩暈用藥與上方同

但去天麻南星耳用水糊圓如梧子大每

服四十圓生姜薄湯下日午夜附服名  
遠志平肝圓

葉氏方玉價圓治心氣不足大補心腎

大附子一個七八錢重者湯辰砂壹兩研

竅內下盡者留入大木瓜壹介去皮瓢作

內須留蓋子蓋之用竹釘一法用人參切片

砌定附子於木瓜內蒸尤妙

右用白磁椀盛木瓜缸子於甌內蒸候附

子爛熟要無白為度同於砂鉢內研細如



糊次入乾茯神末拌和圓如梧子大每十  
五圓或二十圓入參湯空心服溫酒亦得  
楊氏方香砂散舊名朱麝散今改之治心轉不定好登  
高臨險惡言罵詈不避親疎日夜強走獨語  
獨笑或登高叫怒舉止非常大便秘結小便  
赤澁解衣裸露不得安處虛言忘亂稱神說  
鬼

顛塊朱砂

研如粉

真麝香

研

右二味同研勻用無灰酒滿注於坩堝內

以糠頭火慢燒於坩堝外約一時久用銀  
器攪令熱隨病人飲得酒多少須至醉乃  
止俟患人睡著以衣被厚蓋令汗出其病  
自愈每酒二升使朱砂半兩麝香二銖如  
病人只飲得膏升止用朱砂壹分麝一銖  
備急方辰砂散治風邪諸癇狂言妄走精神  
恍惚思慮迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆  
地吐沫帶白魂魄不守醫禁不治

顛塊朱砂

四銖研細

酸棗仁

二錢

乳香

二錢研

右件為末勻量病人飲酒幾何先須恣飲  
 令沉醉但勿令吐靜室中以前藥都為壹  
 服溫酒膏蒸調頓服令盡服藥訖便安置  
 床枕令睡如飲酒素多但隨其量病淺壹  
 兩日深者三五日睡不覺令家人密伺之  
 覺即神魂定矣謹勿驚觸著纔驚動更不  
 復治

葉氏方雄朱圓治丈夫婦人因驚憂失心或  
 思慮過常氣結不散積成痰涎留灌心包久

而不去窒塞心竅遂成心氣不寧狂言妄語

叫呼奔走

顛塊朱砂一分雄黃有墻壁明淨者壹分白附子

壹錢為末

右拌和勻以猪心血和圓如梧子大更別  
 用朱砂為衣每服三粒用人參苜蒲煎  
 湯吞下病去常服一粒能安魂定魄補心  
 氣定神靈化痰利膈

和劑方參苓白朮散理心脾氣弱神昏體倦



飲食不進多困少力中滿痞噎心忪上喘嘔吐瀉利

人參 白茯苓 白朮 山藥 甘草炒各

二縮砂仁 桔梗炒令深黃 薏苡仁 蓮肉各

兩扁豆兩半姜汁浸去皮

右為細末每二錢棗湯調下小兒量歲數

與之此藥中和不熱久服養氣有神醒脾

悅色順正辟邪

七珍散開胃養氣進食

人參去蘆 白朮 黃耆蜜炙 山藥 白茯苓去

甘草炙 粟米微炒各一兩

右為細末姜棗同煎如大故不思飲食加

白扁豆壹兩蒸熟用名八珍散

本事方五味子圓平肺氣補虛消飲

五味子二兩 人參 桂門 檳榔煨 青皮

杏仁湯去尖 細辛去苗各一兩 附子炮去皮臍 乾薑炮各

兩

右末蜜圓如梧子大每服三四十圓酒或

湯下空心食前日進三服

葉氏人參固本圓又名二黃圓夫人心生血血生

氣氣生精精盛則鬚髮不白顏貌不衰延年

益壽其天關者多由服性熱之藥不能滋生

精血也而藥之滋補者無出生熟二地黄天

麥二門冬人徒知服二地黄而不知以二門

冬為引也蓋生地黃能生精血用天門冬引

入所生之地熟地黄能補精血用麥門冬引

入所補之地四味互相該載本草又以人參

為通心氣之主使五味併歸于心而藥之滋補誠無過此

生地黄洗熟地黄洗再天門冬去麥門冬

去心各人參半兩〇經驗秘方良方

右五味為末煉蜜圓如梧子大空心温酒

煎湯下三十圓衛生易簡方司秘方養老書瑞竹堂方袖珍方五〇

元良方三服至十日明目二十日不渴白

此以往可致長生養老書此下云予登真人之位此藥之功也

究原方心腎圓理水火不既濟恍惚多忘心



松盜汗夜夢驚恐目暗耳鳴悲憂不樂腰膝  
 緩弱四肢酸疼小便數而赤濁精滑夢遺常  
 服養心神補氣血生津液進飲食安神定志  
 牛膝去苗熟地黃洗再從蓉酒浸各鹿茸  
 燎去毛好附子炮去五味子去枝人參去遠  
 志去苗甘草水浸槐去骨黃耆蜜炙白茯苓  
 木山藥炒當歸酒浸龜骨一兩兔絲子酒  
 蒸碾成餅三兩  
 右細末用浸藥酒煮薄麵糊為圓梧子大

每服五七十圓棗湯下

醫方集成南北經  
驗方神珍方不類

鈞方與大成同空心食前服

葉氏方鎮心爽神湯理心腎不交養上盛下  
 虛心神恍惚睡多驚悸小便頻數遺泄白濁  
 常服鎮心安神

石菖蒲去毛甘草炙黃人參去赤茯苓去

當歸酒浸各南星地一橘皮去乾山藥

紫苑去蘆去半夏湯洗川芎不五味子去細辛

苗去栝子仁微枸杞子各二酸棗仁湯浸去

通草 麥門冬去心 覆盆子各一錢半

右粗散每服三錢水壹大盞密壹匙煎取五分去滓取藥汁入麝香少許再煎一二沸放溫服不拘時

本事方五味子圓理肝腎俱虛收斂精氣補真戢陽充悅肌膚美飲食止虛汗

益智仁炒 菴蓉酒浸 川巴戟去心 人參去蘆 五

味子去梗 骨碎補去毛 土茴香炒 白朮 覆益

子 白龍骨 熟地黄洗 牡蠣煨 鬼絲子

各等分

右細末煉蜜杵圓如梧子大焙乾每服三

十圓空心食前米飲下醫方大成集或南北經驗方補珍

承類鈴 日二三服

本事方思仙續斷圓理肝腎風虛腰脊疼痛脚膝不可踐地風毒流注下經行步艱難小便遺瀝補五臟內傷調中益智涼血補精堅強筋骨耐老輕身

革薺兩 防風去蘆 薏苡仁 五加皮 牛膝



酒川續斷 羌活 各三兩 生地黃 思仙木

即杜仲剉炒 斷絲各五兩

右細末好酒三升化青塩三兩用木瓜半斤去皮子以塩酒煮木瓜成膏和杵圓倍子大若膏子少益以酒糊每服三五十圓空心食前温酒塩湯任下

本事方 薏苡仁散治濕傷腎不養肝肝自生風遂成風濕流注四肢筋骨或入左肩髃肌肉疼痛漸入左指中

薏苡仁 壹兩 當歸 酒浸人參 川烏 炮 川芎 大

白朮 羌活 桂心 防風 茵芋 炒 麻

黃 去根 乾薑 炮 獨活 桂枝 各 各

存細末每三錢空心臨卧酒調下日三服

和劑方 橘皮煎圓理脾腎久虛積冷面色萎黃嘔吐痰水飲食減少心腹疼痛脇肋脹滿連臍弦急大腸虛滑小便頻數肌膚瘦瘁腰膝緩弱肢體怠惰 玉氣咳嗽 疰癩積聚久瘡久痢腸風痔瘻 婦人血海虛冷赤白帶

下久無子息○醫方大成治脾腎俱虛不進飲食肌體羸瘦四肢乏力常服壯脾胃益腎水

陳皮去白取十五兩金釵石斛得效方大成去根

穿心巴戟去心茄子鹿茸火燎去毛劈開酒浸炙肉蓯

蓉酒浸陽起石酒浸焙乾研如粉厚朴去皮姜汁炙附

子煨裂去皮臍杜仲炒斷絲○大成吳

茱萸水淘去浮者焙乾姜炮肉桂去當歸

去蘆○院方無兔絲子酒浸焙燥川牛膝酒浸○大

京三稜煨熟切片草薢各三兩甘草炙

右廿八味為末先川酒五升於銀石器內

將陳皮末於酒內煎如餉然後入諸藥末

壹處合和搜停更入白內搗五百杵大成

將圓如梧子大每服五十圓至七十圓院方

每服二拾九至三拾九得效方仁空心

元瑞竹堂方五拾圓大成三上元

溫酒下塩湯亦可醫方集成南北經驗方

本事方地黃圓理脾腎氣虛或時脚腫



五味子去梗肉蓯蓉酒浸白茯苓去皮澤瀉各

兩熟地黄二兩箭幹黃耆兩桂枝兩附子各半

兩

右末煉蜜圓如梧子大每四五圓空心

溫酒下食前再服

良方進食散理脾元虛冷不思飲食久病

脾虛全不食者只一二服便頓思食

甘草壹兩肉桂去皮良姜炒陳皮去白青皮各

分呵子五個煨草荳蔻三介川烏頭壹介

去核 去皮 壹介

右為散每二錢生姜壹片水壹盞煎七

分空心服瀘州李潛方潛名醫也予自

見其在真州治賈使君之女已五十餘日

病脾多嘔吐都不進食久醫絕無驗潛投

此藥壹服遂食蒸餅半枚明日百味皆思

潛云此藥進食極神子疑此藥太熱潛云

不然用之三十年無不效者

本事方之神圓治脾腎虛弱全不進食御藥院方

此下云藏府泄  
瀉米穀完出

破故紙

四兩炒

肉豆蔻

三兩生  
院方一兩

右細末用大肥棗四十九枚生薑四兩切片同煮棗爛去姜取棗剝去皮核用肉研爲膏入藥和杵圓如梧子大每服三十圓鹽湯下。有人全不進食服補脾藥皆不效予授此方服之頓然能食此病不可全作脾虛由腎氣怯弱真元衰劣自是不能消化飲食譬如鼎釜之中置諸米穀下無火力雖終日米不熟其何能化黃魯直嘗

本記服兔絲子淨淘酒浸曝乾日抄數匙以酒下十日外飲啖如湯沃雪亦知此理也

通治

三難水

人參輕滑散治五勞七傷中脫氣滯心腹痞悶停痰嘔逆冷氣奔衝攻注刺痛小四時傷寒頭痛非熱項背拘急骨節煩疼憎寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澀嘔逆煩渴傷風感寒頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎山嵐瘴氣時行疫癘潮熱往來婦人血氣



皮交氏四兩 兩對立 三兩生。

撮痛經候不調和劑

厚朴姜製甘草燻苦梗各四兩麻黃去節柴胡各

兩人參白朮陳皮白芷赤芍藥

秦艽各二兩半夏煮白茯苓貝母去心各

蒼朮六兩川芎當歸肉桂乾薑

炮各枳殼二兩半

右細末每三錢水壹盞姜二片煎七分熱

服體倦如烏梅咳嗽加棗不拘時服

本事方人參散補真氣解勞倦治邪熱客於

經絡肌熱痰嗽五心煩熱頭目昏痛夜多盜

汗漿婦人血熱虛勞骨蒸

干苓半兩人參白朮同茯苓赤芍藥

柴胡甘草當歸乾葛半夏麴各

兩右細末每三錢水壹盞袖珍方每服四

片棗二枚煎至八分不拘時服應是勞熱

證皆可服熱退即止大抵透肌解熱乾葛

第一柴胡次之所以升麻葛根湯為解肌

第一柴胡次之所以升麻葛根湯為解肌

之冠也 易簡方等分咬咀

和劑方逍遙散治婦人血虛勞倦五心煩熱  
肢體疼痛頭目昏重心松頰赤口燥咽乾發  
熱盜汗減食嗜卧 血熱相搏月水不調膈  
腹脹痛寒熱如瘧 室女血弱陰虛榮衛不  
和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸平夏

白朮

茯苓

當歸

去蘆酒浸剉

白芍藥

柴胡

各壹兩

甘草

炙半兩

右咬咀每二錢水壹大盞燒生姜一塊切

破薄苛少許同煎至七分去滓熱服不拘

本事方地仙散治骨蒸肌熱解一切虛勞煩  
躁生津液

地骨皮

防風

各壹兩

甘草

壹兩

右細末每服二錢水壹盞姜三片竹葉七

葉片煎至七分服信効方增人參半兩雞蘇

甘草

添壹兩

○袖珍方

地骨皮

防風

人參

雞蘇

雞蘇

甘草

各壹錢

右咬咀

每服壹兩

生姜三

片



片淡竹葉五片水二盞煎至壹盞去滓通  
口不拘時服

究原方玉屏風散治腠理不密易於感冒

防風膏黃耆蜜白朮各二

右咬咀每三錢重水盞半棗壹枚煎七分

去滓食後熱服

實表散治腠理不密易致感冒先服此藥則

感冒自然解散

附子炮去茯苓酒浸壹細辛去五味子各

分

右爲粗末以四味黃耆建中湯相對合和

令停如本方煎服不過三四卽安妙甚有

理是齋

直指方

虛勞證治

十補湯方見癩虛勞通用嗽加北五味子痰

加半夏發熱加柴胡有汗加牡蠣虛寒加

乾姜皆依元藥分兩稍不喜食則勿用

地骨皮散治虛勞潮熱骨蒸壯熱

地骨皮洗秦膠洗柴胡洗枳殼製知母生

當歸醋炙黃鱉甲各半兩加川芎兩甘草分壹

右麤末每服三錢桃柳枝各七寸姜三片

烏梅青介同煎空心臨卧各壹服潮熱甚

加些大黃微利之

枳殼散治虛勞大便秘澀

枳殼五兩甘草兩加杏仁炒阿膠炒

生地黃兩壹

右細剉每服叁錢姜伍片蜜叁匙烏梅壹

入筒同煎空腹服

加味人參紫苑散治虛勞咳嗽

人參北五味子各紫苑茸陳皮人貝

母去心紫蘇葉桑白皮炒白茯苓各壹杏

仁去皮甘草各加川芎半夏麴各壹

阿膠炒酥兩

右麤末每服叁錢薑七片棗二枚烏梅壹

大筒食後煎服



大阿膠圓方見咳嗽門治虛勞嗽血咯血前血類

茅蘇湯豆蘇湯薏苡湯人參湯咳嗽門用

人參飲皆可煎湯嚼下肺熱加腦荷桑白

皮天門冬

人參芎歸湯治虛勞少血肺熱嗽血方見咳嗽門

地黃飲治骨蒸勞熱咯血生地黃搗汁入生

薑汁少許服之以熱退為度或利則止

大寧嗽湯勞嗽諸嗽通用神效

北五味子 伏苓 桑白皮炒 紫蘇細

辛 橘皮 枳殼製○袖珍方麵炒 杏仁去尖炒

膠炒 甘草炙 罌粟殼去筋萼截碎蜜酒炒熱各一分○袖珍方

壹錢 半夏製二分○袖珍方洗二錢

右判散每服叁錢薑五片棗二枚烏梅半

箇食後煎服勞嗽多加川芎○袖珍方右

咬咀每服壹兩水二盞棗二枚姜五片烏

梅半箇煎至一盞去滓食後溫服

遠志圓治虛勞驚悸神氣不寧

遠志薑汁醃取肉 伏神去木 黃耆炙 熟地黃洗人

參

各壹兩

石菖蒲

兩當歸分

黃人

右末粟米糊圓桐子大每二十圓米飲下

養心湯吞十四友圓治虛勞少血心虛多驚

精神恍惚

方見驚悸門

辰砂妙香散治虛勞心氣不平小便臌濁見

黃疸門

麝香鹿茸圓治勞損虛冷精血不足

方見痢冷門

集驗鹿茸圓治諸虛勞倦補養心腎滋益血

氣

鹿茸

酥炙

熟地黄

當歸

酒浸焙

枸杞子

酸

棗仁

慢火炒去皮

遠志

薑汁醃取肉炒

附子

炮沉香

牛膝

酒浸焙

山藥

茯苓

酒浸焙

麝

兩

右末煉蜜圓桐子大每五十圓空心煎湯

下

黃耆十補湯補虛勞養血氣

黃耆

蜜炙當歸

酒浸焙

熟地黄

洗伏神

各半

白芍藥

芍藥

兩

人參

白朮

酸棗仁

微炒

半夏

製

陳皮

北五味子

肉桂

天

合

烏

藥



廿草 各壹分 麥門冬 去心各壹分 木香 各壹分 沉香 各壹分

右剉每服參錢薑伍片棗二枚食前煎服

鹿茸大補湯補虛損益氣血

人參 北五味子 當歸 白朮 白伏

苓 熟地黃 洗 白芍藥 黃耆 炙 甘草 炙

阿膠 少續斷洗 半夏 製 山藥 炮石斛 酸

棗仁 浸去 栢子仁 略炒各 遠心 酒浸取川

白薑 生各 棘桂 兩 鹿茸 二兩去皮 黃

右細剉每服三錢半薑四片棗二枚食前

煎服

常歸散治虛汗盜汗

人參 當歸 各壹分

右麤末分兩服以雄豬心一箇新水煮熟

淋取汁兩次煎藥空心臨臥服

沉香驚甲散治虛勞肢節疼痛 方見身

參苓白朮散治虛勞胃弱飲食不進

大參 白朮 白朮 甘草 炒 山藥 炮

二白扁 製壹 縮砂 桔梗 炒 蓮子肉

薏苡仁 各壹兩

右末每二錢粟薑略煎服治中湯 方見嘔吐門

人參開胃湯 方見脾 二陳湯 方見諸 可擇

用藥中... 桃仁煎治勞疰傳尸骨蒸倦弱

天川椒 出 生犀角 當歸 續斷 各壹兩 桃

仁 去皮 驚甲 醋炙黃各 蛤蚧 壹對去頭 木

香薷 白礬 煨 猪牙皂角 各半 安息香 蘇

雄黃 各壹分 麝香 壹錢

右末煉蜜圓桐子大每貳十圓米飲下或

用正川椒泡湯下

神授圓治傳尸勞疰最殺勞虫

正川椒 色紅而人者去合口并下以黃稗紙二重托之於熱爐內頻撥令出

油取頗財上用砂盆蓋以火灰遮密四圍約一時許

右碾末老酒浸白糕為糊圓桐子大每服

參肆十圓食前塩湯下逐時常服滿一斤

療疾自瘥昔人服之日久取下勞虫如小

蛇狀即瘥此藥亦治痺瘰桂煎湯下治腰



痛茴香酒下治腎冷鹽湯下神妙醫方大成

袖珍方承類鈔方同

燒髮方治勞瘵生髮燒存性為末水調空心

服此亦用枕骨之意蘇合香元方見諸氣門皆

要藥也

黃耆益損湯治諸虛勞倦

肉桂熟地黃半夏製甘草炙各三分

各三錢石斛酒炒○補當歸酒浸川芎黃耆

各白朮不壹白芍藥壹兩北五味子兩木

香三錢

右判細每服三錢姜五片棗二枚食前煎

服有熱加柴胡○袖珍方右咬咀每服一

兩水二盞姜五片棗二枚有熱加柴胡煎

至壹盞去滓通口不拘時服

朱氏集驗方

虛損

既濟固真丹治水火不既濟精神恍惚頭目

昏暗陽道痿弱陰濕多汗遺瀝失精脾胃虛

怯心腎不寧凡腎水欲升而沃心心火欲降而滋腎則坎離既濟陰陽協和火不炎上則神自清水不滲下而精自固常服壯陽固氣溫脾益血

北五味子 白茯苓 附子 沉香 龍

胃小菘蓉 酒浸一宿無以鹿茸代酥炙各壹兩 益智仁 栝

子仁 去殼炒 補骨脂 炒 酸棗仁 去殼炒 金鈴子

去核 紅椒 去目 當歸 酒浸 川巴戟 去心各 鬼絲

子 酒浸合研一兩半

右為細末酒糊為圓辰砂三錢為衣如梧

桐子人每服五七十元空心鹽酒任下

侍左王郎中 錄 傳與右司謝大卿暨服之

果是奇絕

聚寶養氣丹 方見和劑局方

十補圓治諸虛不足補元陽益真氣

茴香 炒二兩 葫蘆巴 炒 破故紙 炒 蒼朮 米泔水浸

壹兔絲子 各一兩酒浸壹宿炒

以上五味用煮酒浸三宿



大川烏 青箇膏兩者好醋浸三宿 青塩 半兩 丁香 二錢 木通

半兩用塩二錢好酒壹椀煮乾麝香

右爲細末用前浸藥酒煮麪糊爲圓如梧桐子大每服四五十圓空心温酒送下

益中丹治益真氣補虛憊下焦傷竭臍腹絞痛兩脇脹滿飲食減少肢節煩疼手足麻痺腰腿沉重行步艱難目視茫茫夜夢鬼交遺泄失精神氣不爽陽事不舉小便滑數氣虛腸鳴大便自痢虛煩盜汗津液內燥前宜服之

鹿茸 蜜炙 丁香 木香 茴香 炒 山藥 黃

耆 蜜炙 木通 油炒 官桂 去皮 乾薑 炮 青塩 石斛

天雄 炮 附子 炮 鵝管石 火煨 陽起石 火煨

肉豆蔻 川牛膝 酒浸 破故紙 炒 葫蘆巴

炒兔絲子 酒浸 金鈴子 去核 覆盆子 熟地

黃 酒浸 華沉茄 馬蘭花 醋炒 肉蓯蓉 酒浸

韭子 酒浸焙各二錢半 沉香 人參 各壹錢 麝香 三字

右爲細末酒煮麪糊爲圓如梧桐子大每服三十圓加至五十圓空心温酒服

孝宗賜新安郡王吳珍傳吳武穆挺傳逆  
 義有提轄兼修合藥局官周禮被罪放罷  
 押付興元府中軍入隊使喚吳彥是時任  
 中軍統制年三十七患虛憊冷病為飲酒  
 過多食牛凍所傷服此藥三十五年間服  
 養氣丹今髭鬚不白皆此藥之力

昔附煎圓生精補血益諸虛百損口口方

鹿茸以燎去毛酒浸 菴蓉 牛膝洗 熟地  
 黃當歸 巴戟心 川續斷 各四兩

以上六味拌勻酒浸貳宿日乾一處拌

兔絲子八兩洗去沙七 大附子炮 破故紙

炒茯神 去茴香 炒川練子 去核 各五味子

沉香官桂 去皮 各台椒紅 炒木香 各壹

杜仲去 皮細 生姜 蒼木八 兩米 泔水 浸

剉片 用葱 白八 兩切 片

右為細末酒糊為圓梧桐子大每服五六

半圓煎湯溫酒吞下日三服常服甚妙

膾膈膈圓補真助陽益壯根本南康嚴



脛腠臍豈對酒大附子炮去皮臍五味子川

烏鹿兔絲子酒浸焙乾鹿茸蜜麋茸鹿

角膠各壹兩半沉香青塩別陽起石煨葫蘆

巴炒鍾乳粉兩壹麝香壹錢

右細末用脛腠臍杵爛和藥將所煮脛腠

臍酒煮山藥末為糊圓如梧桐子大每服

七十圓空心酒服

脛腠臍圓治證同前趙龍大附子

脛腠臍對壹鹿角膠鹿角霜麋茸各二兩

熟地黄 葫蘆巴 兔絲子 巴戟心 鍾

乳粉 沉香 當歸 牛膝 菴蓉 苧

香附天雄附子各壹兩沉香半兩朱砂二錢麝

香附天雄附子各壹兩沉香半兩朱砂二錢麝

右先將脛腠臍酒浸壹宿煮爛杵成膏將

浸藥酒化麋角膠同為膏子次下乳香麝

香沒藥朱砂乳粉研為末將為藥修事了

研為細末再於乾鉢內回研千百下別用

羊白腰子三對羊白脊髓五條酒煮熟爛

研為膏用脰肭臍麋鹿角膠搜拌藥末成劑得所若稍乾打酒糊些小同搜成劑入白杵三五千杵圓如梧桐子大審一宿慢火焙乾用無油罐子盛紙密封上每服三五元空心溫酒下

脰肭臍圓治證同前

脰肭臍對一宿麋茸去毛酒浸一宿鹿茸去毛酒浸一宿菘蓉酒浸一宿常歸扶神去皮朱砂蜜牛膝酒浸一宿五味子巴戟去心各青掠

兩陽起石酒煮壹日沉香各二兩附子三兩炮兔絲子五兩淨酒浸壹宿

右為細末用脰肭臍併鹿角膠為膏子圓如梧桐子大每服七十圓至壹百圓煎酒湯下食前

茸附元治下元補傷憊駐顏悅色壯筋力去百病

黃狗脊壹條去兩頭截作五兩砂壹兩研二升調勻方下脊骨在汁中浸三日炭肉火炙乾以汁盡令黃色搗細後入諸藥



桂皮去附子炮兔絲子酒浸二日杜仲姜乾

姜炮鹿角膠炒肉蓯蓉酒浸各壹兩蛇床子炒

葫蘆巴炒陽起石酒煮一日鹿茸蜜炙壹兩半

黃狗內外腎壹部

右細末用棗肉五兩酥壹兩相和杵千餘

下元如菜豆大日乾每日搥湯下二十元

朱佐方

### 梅茸元補肝腎斂肝氣

鹿茸三兩燼去毛烏梅肉壹兩用沉香二錢

當歸二兩鐘乳粉半兩

右為末次入鐘乳粉拌和用羊脊髓為元

如梧桐子大每服五十元粟米飲下

### 青蛾圓

兔絲子半斤木瓜酒浸牛膝酒浸五味子各二兩

青抽天麻兩各壹附子壹兩用柳木火炮

焙汁浸去皮臍埋三宿姜

右件除青抽附子諸藥俱用酒浸洗却用

浸藥酒煮糊為元每服五七十元如梧桐

子大空心酒服

仙茅元固精煖水臟

仙茅 糯米泔浸一二日日壹換取 白茯苓

去半夏 湯泡七次 茴香 鹽炒去鹽

右為細末酒糊為元如梧桐子大任意服

煮附元

附子 八錢重者兩隻去皮臍切 茴香 炒木

香 各半 葫蘆巴 炒

右為細末酒糊為元空心溫鹽湯下腹疼

良薑湯下泄瀉米飲下四五十元

增益八味元 得効益歸茸圓 滋養肝腎益心血

利足膝實肌膚悅顏色真男子衛生之良藥

也此方專理肝心腎之血澤瀉則引諸藥以

歸腎

熟乾地黄 酒浸九蒸日乾 鹿茸 去毛炙○得効 五

味子 各四兩 山藥 人塊者酒 山茱萸 去核 大附

子 壹兩 牛膝 酒浸壹宿 白茯苓 碎 牡蠣皮

去 酒浸壹宿各壹兩半○得効方加 骨 澤瀉 大當歸四兩去蘆官桂二兩去麤



皮

右為細末用真鹿角膠半斤剉細入銀石器中法酒元如梧桐子大每服五十元空心温酒塩湯下朱佐方

秘傳肉丹養心腎生精血補虛損壯筋骨固下元此乃肉藥潤補不僭不燥功效異常以

小山鴈端明常服加仙茅臘肭臍尤妙

伏火朱砂四兩研粉代赭石四兩火煨水飛過鹿角

膠白兩蛤粉炒鹿角霜二兩鹿茸上兩酒浸炙白龍骨

三兩生虎脛骨四兩酥炙天雄二兩炮桑螵蛸四兩炒

磁石四兩醋淬牡蠣粉四兩韭菜葉和泥煨水飛附子

一兩鍾乳粉二兩陽起石二兩煨乳香壹兩沒

藥一兩沉香一兩

將右件糯米粉用酒和成餅煮熟元如梧桐子大每服三十步坵加至五十元空心塩湯下一方川靈砂不使朱砂

既濟丹升降心腎用魚圓破洲年大將

磁石好者煨醋淬研碎水飛辰砂蜜者尤妙酸棗仁 人



參各二乳香兩

右為細末神麩和為圓如梧桐子大每服

三五十九燈心棗湯下不拘時候

既濟玉關圓治憂思過多心腎不足水火不能交養神志不寧此藥壯真元益心氣使水火既濟不生諸疾

與辰砂一滴乳香兩法酒一升以上三味

令極乾利木為末大附子四隻去皮臍

却入附子罐內却將煮了辰砂等勻在附子罐內附子肉亦入在內有餘粉留木瓜內不妨以元頂

蓋定宜州花木瓜兩隻火者中分作兩片

線四隻分入木瓜內以竹簪定用人麥坐木

瓜蒸之候兩時辰木瓜香熟却取出附子

研切作片焙乾其長砂別補骨脂去毛熟地

黃浸兔絲子杜仲壹兩半鹿茸川當

歸附遠志栢子仁沉香巴戟肉

菴蓉牛膝北五味子石斛蘇芪

末令勻更用

右件修製了同附子為細末入辰砂乳香



山藥 白茯苓 各一兩

右為細末或只以末入木瓜亦得打糊用木瓜膏子作壹處搜和為元每服五七十元至百元溫酒搥湯吞下久服腰膝不痛小便如水功效甚驗不可具述

秋石元益精生血補養心腎

秋石 壹兩 白茯苓 南參 山藥 川當歸

酒浸各半兩 血茸 蜜炙二兩 龍骨 煨半兩 大附子 炮一  
沉香 壹錢半 辰砂 二錢半別研壹半  
為衣壹半入藥

右為細末鹿角膠煮酒為元如梧桐子大每服三四十元搥湯溫酒任下

瓜砂丹治男子婦人諸虛不足心氣不寧夢寐不安手足疼痛腰膝拘攣步履艱難及治婦人脚氣衝心嘔吐藥食不能下咽者並皆治之蜀醫何殿機復方

朱砂 四兩以木瓜十數箇每瓜一箇開蓋去穢底下根鋪藥末少許中以翁片裏朱砂一兩蜜拌濕坐於其間仍蓋藥末令滿仍以木瓜蓋子蓋定蔑簽簽定紗片裏木瓜至箇不令散失如此者二三十個看其銀合大小坐於其中銀合上下仍

鋪藥未封蓋定坐於銀鍋銀甕中勿用鐵器以桑柴燒文武火蒸七晝夜再換木瓜藥末壹次又蒸七晝夜乃止取出朱砂一味攤乾研細以薏苡粉煮

黃耆炙 當歸 遠志去心 栢子仁 川烏炮

木香 扶神去木 益智仁 人參 乳香

龍齒 五味子 石斛 川椒 熟地黃

麥門冬 白芍藥 仙靈皮各壹兩 鹿茸炙

酸棗仁炒 附子炮去皮 鍾乳粉各二兩 加瓜砂

二兩 磁石圓治心腎諸虛不足湘中趙伯海妙方

磁石醋煨 黃耆蜜炙 覆盆子 赤茯苓去皮各半兩

乾薑炮 巴戟去心 桂心 鹿茸蜜炙各三錢 菴蓉

浸酒 牛膝酒浸 川椒炒各四錢 栢子仁別防風

地骨皮 遠志去心各二錢半 大川烏壹箇炮紫

梢花去木名一兩

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十九湯酒任下婦人白帶下及男子洩精加龍骨半兩海飄消壹兩牡礪半兩塩泥固濟火煨



六益圓專補脾腎乃劉通真家秘方

丁香 木香 肉豆蔻煨 白附子炮 附子

炮壹兩者尤妙 血茸炮

右件各壹兩為末酒糊為丸如梧桐子大每服三五十元温酒下

強志圓益心血活腎水活白濁

兔絲子 熟地黄各二兩 茯神 山藥 黃

者 石蓮 栢子仁 附子 遠志

枸杞子 杜仲 破故紙 鹿角霜各壹兩

右煉蜜為圓如梧桐子大每服四五十丸

空心酒下赤濁川麥門冬煎湯下用朱砂

丸為衣

巴戟圓治諸虛不足真陽衰憊服之有效

川練子去核 葫蘆巴炒 白薑炮 川椒炒 藜蘆

川牛膝酒浸 破故紙炒 山藥 木通 肉

桂去皮 牡蠣煨 附子炮 赤石脂煨 附子

右等分為末酒糊為圓如梧桐子大每服

五十圓空心塩湯温酒任下隨證加味于

后腎厥頭痛川芎肺虛咳嗽五味子欬冬  
 花背膊勞倦加沉香脾胃不和加葦澄茄  
 虛瘧寒熱加蜀漆葉心神不寧加龍齒酸  
 棗仁炒去皮殼 石斛治腎經積寒 丹田凝陰小腸時痛腰  
 膝時冷小便白濁頭暈耳鳴或痰涎壅塞身  
 或倦怠膈滿怔忡飲食化遲腸鳴氣走盧山劉立  
 方之

葫實巴 葦菱 石斛 附子 巴戟去心

葦澄茄 茯苓 山藥 沉香 鹿茸蜜炙

右件各壹兩為細末 五味煮爛同汁打  
 米糊為丸如梧子大空心米飲下四十五  
 圓酒亦可

固元圓治元氣虛弱腎水不能滋肝木是以  
 子母俱虛肝主筋腎主骨筋既弱則時復筋  
 脉拳攣此藥主之

八角茴香炒 覆盆子酒浸 茴香炒 白茯苓去皮  
 川牛膝酒浸 磁石火燒酒淬七次 龜齒煨 補骨脂各壹



兩天雄壹兩用青鹽壹兩研入酒壹五味

子酒蒸兔絲子淨洗酒蒸鹿茸去麋蓉酒

二兩宿各車前子紙炒麝香半錢鍾乳粉

川烏炮附子炮去肉桂去巴戟去心各

右細末酒煮鹿角膠元如梧桐子大每服

五十元至壹百元食前温酒吞下寶慶張太醫宗

玉巴效秘方

固心丹益心壯志心腎除恍惚驚悸

通明朱砂參兩用生絹袋盛無灰酒兩碗

煮令九分乾井水乳香以人參湯研如

神人參壹兩半並入朱

右和合勻入猪羊心血和成丸如小鷄頭

大每服三兩元煎人參炒酸棗仁湯服食

後臨卧下

養肝圓治養血氣壯筋骨梁國

白芍藥 禹粮石煨肉蓯蓉 黃芪蜜當

歸茯神去木各杜仲炒四鹿角膠炒壹

川續斷 栢子仁 牛膝 木瓜 石菖

蒲各半兩

右為末醋糊元如梧桐子大早空心搥湯

下

補腎圓治腎氣不足眼目昏暗出嚴氏方

鬼絲子酒浸焙磁石火煨各二兩枸杞子 楮實

子酒蒸車前子酒蒸五味子 熟地黄 覆盆

子去根石斛各壹兩菴蓉各壹兩沉香各壹兩青堁各壹兩

右為細末煉蜜為元梧桐子大每服七十

元空心搥湯送下

香茸圓補虛壯陽出鷄峯方

鹿茸拾兩麝香兩

右先將鹿茸為細末後入麝香同拌勻以

山藥二兩酒煮為糊和圓如梧桐子大每

服三十丸空心米飲下

蒼朮烏髭鬚駐顏色壯筋骨明耳目除風

氣潤肌膚久服令人輕健出雞峯方

蒼朮不拘多少米泔水浸三日逐日換水候滿日取出刮去皮切片日乾慢火

炒令黃色細搥末



右每壹斤未用蒸過茯苓半斤煉蜜丸如梧桐子大空心或臨卧温熟水下十五元別用蒼朮末六兩甘草末壹兩拌和勻作湯點之下蒼朮圓妙忌桃李雀蛤及三白煖下圓補筋骨久服令人壯健悅澤

破故紙

五兩微炒為細末

胡桃仁

二兩研

蜜兩

右以蜜胡桃相和熬如稀餈後入藥末和丸如梧桐子大空心温酒下三十元婦人服之亦佳

仙茅圓大補益壯元陽久服延年益壽

仙茅 茯苓

山藥

菖蒲

九節者各壹兩

右仙茅一件不犯鐵器並剉以法酒拌勻於飯上蒸以飯熟為度日乾為末以棗肉和丸如梧桐子大每服五十丸空心湯酒任下

椒丹暖水臟降氣明目補骨髓保長壽命眉

州青神縣王家累世服食方

辰砂

壹兩細研如塵椒揀大粒色紅者去枝梗併合口者不用秤一兩半以生

翁袋盛用無灰醇濃酒浸椒袋令酒在上  
三二分以夾一宿取出空少時入朱砂鉢  
內搵之令勻餘者商浸椒酒少許又搵之  
令朱砂盡為度日乾不得用火焙不可犯  
水生

右每服五十九加至百九空心酒下此藥  
用生砂不僭可久服之

養心丹服之能寬神清思全志通神明不老

朱砂 乳香 各二錢半 酸棗仁 茯苓 各半兩

右為細末棗肉為丸如梧桐子大空心清

淨水吞下十九出雞峯方用之果效

衆妙圓蜀醫殿機何企顏方作甚

川吳茱萸 破故紙炒 人參 火砂 蜜

砂各一北五味子 大附子炮 鍾乳粉

肉苳蔻 麩包焙各二兩 白茯苓 一兩 鹿茸 炙二兩 兔

絲子 搗去糖不碎者真酒浸蒸壽秤二兩

右細末大鉢內衮壹二日令勻糯米糊為

丸如梧桐子小焙乾瓷瓶收常存煖處可

與八味圓輪服

沉香固元散常服為妙



沉香 茴香 丁香 烏藥 木香 川

芎人巴戟酒煮去心 陳皮三錢 葫蘆巴四錢

右為細末 塩湯調下此方得之蜀士用之果驗

玉女砂治男子婦人諸虛百損 煖下元固腸

氣煖宮胃產後諸虛尤宜服之又專治虛病

寒熱自汗盜汗尤神此方乃潼川許德脩名醫遇至人得此方極驗

好辰砂八兩或六兩或上兩夾絹袋盛若

藥砂添 金毛狗去毛 吳茱萸 兔絲子 杜

仲 瓦松古屋瓦生青毛焙乾去土 熟地黃 五味子

人參 肉豆蔻麩包煨 桑寄生 川草薺

芍藥 巴戟去心 黃耆 牡丹皮去心 肉蓯蓉

當歸 茯神去木 茴香洗 遠志去心 山茱萸去核

右各壹兩 椿在壹斗瓶內 著童子小便五

七升 將砂袋懸胎挂瓶中 如煮酒法於鍋

內著水亦懸藥瓶於鍋中 桑柴或開松柴

煮五日夜 火不要急 小便不住 討添煮令

乾 日足 取出 將砂袋以溫水滌十餘次 又

換溫水浸半日 棄藥不用 浪砂又洗三兩

次糯米團子和丸空心棗湯下五粒至十粒

八寶粧圓壯脾腎進飲食行步如飛

八味圓 安腎圓 鹿角霜圓 兔絲子

圓 固真丹 黃耆圓 茴香圓 鹿茸

右各買壹貼令有壹兩作一處磁器盛以

無灰酒浸壹宿令稀稠得所竹木槌子於

淨卓子上搥數千下却加天雄壹箇大附

子壹箇炮為末衮合在藥內再搥千餘下

又以無灰酒再浸壹宿次日再搥數千下

丸如梧桐子大空心搥湯酒下十五元日

加二十九至三十五丸止以乾物壓之

茴香圓補氣血治腰疼久服明眼有驗

蒼朮水浸三日杜仲製破故紙 川椒各

兩去皮判焙厚朴壹兩壹錢

右六件修治外以青塩三之一入在瓶內

酌量入水文武火煮水盡為度焙乾為末

類聚百字

四十八



酒糊為丸空心酒下五十元

二氣散治腎經停冷氣滯力弱一人亦服內

大附子壹隻生用不去皮臍切大茴香六兩

淨洗過瀝乾分作參分每分二兩

第一度用附子壹分茴香貳兩壹分同炒

令茴香黃色香熟用瓦瓶盛貯厚紙封蓋

安在冷處壹宿次日除附子以茴香為末

空心搗酒調下

第二度如第壹度分兩炒法存性皆知之

大但次早止除附子壹半其壹半附子同茴

香為細末如前法服之

第三度凡分兩炒法存性皆知前二度之

法但次早全用附子同茴香為細末亦如

前法服之外餘一分半附子又可合別藥

用

金櫻子補血四川老

大金櫻子一名山石榴乾了以新草鞋篩縮

砂半內擦刺令淨蠅破去子切焙

右蜜丸空心酒或塩湯下五十丸

大養脾圓補氣血虛湘中老醫陳必勝方親見功效

金縮砂仁 麥牙 人參各半兩 神曲 木香

肉豆蔻棗肉包煨 各三錢 沉香 扁豆 青皮

白豆蔻仁 石蓮肉 陳皮 紅豆 草

果子 丁香 厚朴製各二錢

右為末煉蜜為丸粟米湯嚼下空心壹日

三服臨末破前效照之

大正氣散補虛快氣散腹脇疼痛

香附子炒 當歸 陳皮各半兩 木香二錢 甘草

四白薑 白朮 桂心 縮砂仁各三錢

附子壹枚炮

右剉散每服三錢水壹盞半薑五片棗壹

枚煎至八分去滓空心熱服湘中陳必勝方

兔絲子圓治男女虛勞益顏色去萬病安五

臟填骨髓和耳目輕身延年最妙

兔絲子酒浸壹宿 澤瀉酒浸壹宿 大附子炮

皮肉桂各五兩 菴蓉酒浸壹宿 杜仲製熟 地黃



投水中沉者是白茯苓去毛

酒浸壹宿焙柴萸去核茵香炒石斛焙川續斷去毛川牛膝

酒浸一宿焙華澄茄各三兩金鈴子去核乾薑各

川巴戟去心酒浸桑螵蛸焙覆盆子五

味子三川芎各二兩天合烏藥八兩

右為細末不犯銅鐵器酒糊為丸如梧桐

大每服二三十九丸煎湯溫酒任下如脚弱

木瓜湯下白木林心各

加味大建中湯補諸虛

白芍藥 官桂 黃芪蜜炙 附子炮 五味子

乾薑炮 人參 鹿茸酒蒸 白茯苓去皮 川芎

半夏 當歸酒浸 陳皮各壹兩 甘草半兩

右羅末每服四錢水一盞半薑七片棗壹

枚煎六分去滓空心此藥細細十枚空心

返精丸定心養血補腎此方得之異人

破故紙二兩隔紙炒令香熟 白茯苓一兩去皮

右為細末用沒藥半兩搥破用無灰酒煮

浸高浸藥壹指許候如稠飴狀搜成前三

味為丸如梧桐子大每服三十粒隨食湯

下酒糊丸亦可食前服

破故紙丸治腎氣虛寒小便無度

破故紙十兩酒浸茴香炒

右等分為末酒糊為丸每服五十丸空心

鹽酒下

陞朝湯治脉澁精血少神氣昏倦背膊疼痛

鹿茸各二兩當歸各二兩川烏白薑各壹兩肉桂

壹兩甘草兩

右咬咀每服半兩薑棗同煎空心服三山會太

坎離丹既濟水火

伏火靈砂酒起石磁石火煨鐘乳粉

各壹兩龍齒壹兩

右細末麩糊丸如棗核大每服十五粒空

心用棗湯下

既濟丹治心腎不交此方得之

靈砂煨陽起石煨鍾乳粉煨磁石煨鹿茸



茯神各壹兩 沉香半兩 朱砂壹錢

右細末麪糊丸如菜豆大每服二十九空

心棗湯下

黑錫丹治丈夫元臟虛冷真陽不固五焦不和上熱下冷耳內虛鳴腰背疼痛心氣虛乏飲食無味膀胱久冷夜多小便婦人月事愆期血海久冷惡露不止赤白帶下及陰毒傷寒四肢厥冷不省人事急用棗湯吞一二百粒即便回陽此藥大能調治榮衛升降陰陽

補損益虛回陽返陰

黑錫洗錫了 硫黃透明者 附子各二破故

紙酒浸 肉豆蔻麵裹 茴香炒 金鈴子蒸熟

木香 香沉各一兩

右用新鐵銚內如常法結黑錫硫黃沙下

地上出火毒自朝至暮研令極細餘藥並

并羅為細末壹處和停入研泖糊丸如梧

桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服五

七十九空心薑鹽湯或棗湯下婦人艾醋

湯下如一切冷疾煮酒搗湯空心下三四  
 十丸此方得之丹陽普照寺乃東京藥方  
 本人服多效淳祐丁未胡都承守丹陽遂  
 得真傳入壽自臨至暮時合神醫藥並  
 神仙修真丹益精補髓壯筋骨明眼目補暖  
 臟氣去一切風

鹿角霜

附子

炮

五兩

金銀子

法

右為細末以鹿角膠半升蒸化為丸如梧  
 桐子大每服三十九空心溫酒或炒茴香

湯下

固真丹治腎與膀胱虛冷真氣不回小便滑  
 數

船上茴香

炒補骨脂

炒益智子

炒鹿角霜

各一

兩白龍骨

壹兩火服

粉

右為末以青塩鹿角膠各半兩同煮酒糊  
 為丸如梧桐子大每服五十丸溫酒搗湯

下

補骨脂元

衛生易簡方治男婦力勞七傷唐  
 下元虛冷一切風病四肢疼痛



鄭相云予為南海節度七十有五越地卑濕傷於內外衆疾俱作陽氣衰絕乳石補益之藥百端不應元和七年有訶陵國舶主李摩訶獻此方經七八日而覺應驗自爾常服其功神驗十年二月罷郡歸京錄方傳之其方用破故紙十兩揀洗為末胡桃肉去皮二十兩研如泥即入前藥末更以好蜜煉和均如飴盛瓷器中且日以溫酒易簡方溫化藥壹匙服之不飲酒熱水

調下彌久則延年益氣悅心明目補添筋

骨禁食芸薑羊血番人呼為補骨脂元本

方○經驗良方壽親養老書簡奇方同

嚴氏濟生方

五勞六極

羚羊角散治肝勞實熱兩目赤澀煩悶熱壅  
胃裏炎炎

羚羊角鎊柴胡法黃芩法川當歸法決明

子法羌活法赤芍藥法甘草法

右咬咀每以四錢水壹盞半醫方大成集煎至八分去滓溫服成南北經驗

不拘時候

續斷湯治肝勞虛寒脇痛脹滿關節疼痛攣縮煩悶眼昏不食

續斷酒浸芎藭當歸橘紅半夏

湯泡乾薑各壹兩桂心不見火甘草各

七次兩半煎至五分去滓溫服醫方大成集

右咬咀每服四錢水一盞半成南北經驗

方袖珍方薑五片煎至七分去滓溫服不拘時候

黃芩湯治心勞實熱口瘡心煩醫方大成腹

滿小便不利醫方大成

澤瀉 梔子仁 黃芩 麥門冬去心木通

生乾地黄 黃連去鬚甘草各等分薑五片

右咬咀每服四錢水一盞半大成煎至八分去滓溫服不拘時候醫方集成

煎至八分去滓溫服不拘時候醫方集成

方袖珍方永類 鈔方與大成同



遠志飲子治心勞虛寒驚悸恍惚多忘不安

夢寐驚魘

遠志

去心甘 茯神 去桂心 不見火 〇 承人 草煮乾 木 類 鈐方 肉桂

參

酸棗仁 炒去 黃耆 去 當歸 去 蘆酒 浸 設 各 壹 兩

甘草

炙半 兩

右咬咀每服四錢水一盞半

醫方大成集 成南止經驗

方補珍方承 類鈐方壹盞

薑五片煎至七分去滓溫服

不拘時候

小甘露飲治脾勞實熱身體眼目悉黃舌乾

咽喉痛 醫方大成 咽喉腫痛

黃芩

川升麻

茵陳

梔子仁

桔梗

去蘆 炒

生地黃

洗

石斛

甘草

右咬咀每服四錢水壹盞半

大成 薑 五 斤

煎至八分去滓溫服不拘時候

醫方集成 南北經驗

方袖珍方承類 鈐方與大成同

白朮飲治脾勞虛寒嘔吐不食腹痛泄瀉

滿喜噫多卧少起情思不樂腸鳴體倦

白朮

人參

草果仁

木乾薑

炮厚朴

姜製

炒肉苳蔻麵裏煨橘皮去白木香不見火麥蘖炒

一甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水壹盞半醫方大生薑

五片棗子壹枚煎至七分去滓溫服食前

大成不拘時醫方集成

二母湯治肺勞實熱而目苦腫醫方大咳嗽

喘急煩熱頰赤骨節多痛乍寒乍熱

知母 貝母去心杏仁去皮尖炒甜葶藶略炒

成各半湯泡七次秦艽去蘆橘紅各一兩甘草半兩

兩

右咬咀每服四錢水一盞半大成薑五片

煎至八分去滓溫服不拘時候醫方集

方與大成同

溫肺湯治肺勞虛寒醫方大心腹冷氣胃脇

逆滿人成承類氣從胃達背痛飲食即吐虛

乏不足

人參 鍾乳粉 半夏湯泡七次桂心不見火

肉桂 橘紅 乾薑炮各一兩木香不見火甘草炙各半兩



右吹明每服四錢水壹盞大成鈐五

片煎至七分去滓溫服不拘時候醫方集

方與大成同

羊腎圓治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊痛不能

久立屈伸不利夢寐驚悸上氣小腹急痛引

腰脊四肢苦寒小便白濁

熟地黄酒蒸杜仲去皮剉石斛去根兔絲子

淘淨酒浸黃芪去蘆川續斷酒浸桂心不見火

蒸焙別研鈐方磁石淬煨醋川牛膝去蘆酒浸沉香別研五加

皮洗山藥剉炒各壹兩

右為細末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入

少酒糊同杵和為圓如梧桐子大每服七

十圓空心煖湯鈐方送下濟察方醫方大

驗方同

五加皮湯治筋實極欬則兩脇下痛不可轉

動脚下滿不得遠行脚心痛不可忍手足爪

甲青黑四肢筋急煩滿

羌活去蘆羚羊角鈐赤芍藥防風去五加

皮洗秦艽去蘆枳實去穰甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水壹盞半醫方大成集

方補珍方永類鈐方一盞薑五片煎至八分去滓溫服

不拘時候

木瓜散治筋虛極好悲思脚手拘攣伸動縮

急腹內轉痛十指甲痛數轉筋甚則舌卷卵

縮唇青面色蒼白不得飲食

木瓜去穰虎脛骨酥炙五加皮洗當歸去蘆酒浸桑

寄生殼炒去酸棗仁殼炒去人參炒栢子仁炒黃

芪去蘆各一兩甘草炙半兩○南北經

右咬咀每服四錢水壹盞半醫方大成集

珍方永類鈐方一盞薑五片煎至七分去滓溫服不

拘時候

麥門冬湯治脉實極氣衰血焦髮落好怒唇

口赤甚言語不快色不澤飲食不為肌膚

麥門冬去心遠志去心甘草炙人參生黃芩生

地黃洗茯苓去木石膏煨各兩甘草炙半

右咬咀每服四錢水壹盞半醫方大成集



壹薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候

○袖珍方右咬咀每服壹兩生姜五片水

二盞煎至壹盞去滓通口食前服

伏神湯治脉虛極欬則心痛喉中介介如梗

狀甚則咽腫驚悸不安

茯神去木人參 遠志去心甘草通草 麥門

冬心去黃芪去桔梗去甘草等分

右咬咀每服四錢玉機微水壹盞半醫方

集成南北經驗方一盞薑五片煎至七分去

煎滓溫服不拘時候

薏苡仁散治肉實極肌膚淫淫如鼠走津液

開洩或痺不仁四肢急痛

薏苡仁 石膏煨 川芎 桂心不身火

肉桂 防風去 漢防己 羚羊角鎊 赤芍藥

杏仁去皮尖 甘草炙各

右咬咀每服四錢水壹盞半醫方大成集

方袖珍方薑五片煎至八分去滓溫洒不

拘時候

半夏湯治肉虛極體重脇引肩背不可以動  
動則欬嗽脹滿留飲痰癖大便不利

半夏湯泡七次白朮去茯苓去人參去橘皮去

附子炮去木香不見桂心不見火肉桂類

腹皮炙各甘草等分

右改咀每服四錢水壹盞半醫方大成集

方袖珍方薑五斤煎至七分去滓溫服不

拘時候

前胡湯治氣實極胃隔不利欬逆短氣嘔吐

不下食

前胡去半夏湯泡七次杏仁去皮尖紫蘇子炒

枳實去穢炒橘皮去桑白皮炙甘草炙各

右改咀每服四錢水壹盞半醫方大成集

方袖珍方薑五片煎至八分去滓溫服

不拘時候

紫苑湯治氣虛極皮毛焦津液不通四肢無力或喘急短氣

紫苑茸洗乾薑炮黃芪去人參去五味子



鍾乳粉 杏仁去皮尖 甘草炙各

右咬咀每服四錢水壹盞半醫方大成集

方補珍方承 生薑五片棗子一枚煎至七

分去滓溫服不拘時候

玄參湯治骨實極耳鳴面色焦枯隱曲膀胱

不通牙齒腦髓苦痛手足痠痛大小便閉

玄參 生地黄洗 枳殼去穢 車前子 黃

芪去蘆 當歸去蘆 麥門冬去心 白芍藥各壹 甘

草炙半

右咬咀每服四錢水壹盞半醫方大成集

方補珍方承 薑五片煎至八分去滓溫服

不拘時候

鹿角圓治骨虛極而腫垢黑脊痛不能久立

氣衰髮落齒槁腰脊痛甚則喜唾

鹿角二兩 川牛膝去蘆酒浸

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服七

十圓醫方大成南見 空心煎湯送下藥方

同醫方集成補珍方每

石斛湯治精實極熱眼視不明齒焦髮落形

衰通身虛熱甚則胃中痛煩悶泄精醫方大成

煩疼夜夢遺精

小草 石斛去根 黃芪去蘆 麥門冬去心 生地黃

洗白茯苓去皮 玄參各壹兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水壹盞半大成薑五片

煎至八分去滓溫服不拘時候醫方集成

方神珍方永類 鈐方與大成同

磁石圓治精虛極庭羸驚悸夢中遺泄尿後

遺溺小便白濁甚則陰痿小腹裏急

磁石二兩 煨醋淬 肉苳蓉酒浸切焙 鹿茸去皮毛酒蒸 川

續斷酒浸 杜仲炒去絲 栢子仁炒別 赤石脂火

孰地黄酒蒸 山茱萸取肉 兔絲子酒浸蒸川

巴戟搗去心 韭子炒各壹兩

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服七

十圓空心塩酒塩湯任下醫方大成集成

珍方永類 鈐方同

虛損



大建中湯治諸虛不足小腹急痛脇肋膜脹  
骨肉痠痛短氣喘咄痰多欬嗽潮熱多汗心  
下驚悸腰背疆痛多卧少起

黃芪去蘆附子炮去皮臍鹿茸酒蒸地骨皮去木續斷

得效方石斛去根人參得效方川芎當歸

去蘆白芍藥酒浸小草各壹兩甘草炙半兩

右咬咀每服四錢得效方水壹盞半生薑

五片煎至七分去滓溫服不拘時候欬嗽

者加欬冬花唾血者加阿膠便精遺

泄者加龍骨怔忡者加茯神

芡實圓治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精

元不固面少顏色驚悸健忘夢寐不安小便

赤澁遺精白濁足脛痠疼耳聾目昏口乾脚

弱

芡實蒸去殼蓮花鬚各二兩茯神去木山茱萸取肉

龍骨生用五味子熟地黃酒蒸

韭子炒肉蓯蓉酒浸川牛膝去蘆酒焙紫石英

煨七次  
各壹兩

右為細末酒煮山藥糊為圓如梧桐子大

每服七十圓空心鹽酒鹽湯任下得効方大

成集或南此經驗方

白圓瑞竹堂方治元氣虛寒精滑不禁大腑

瀉泄手足厥冷

陽起石煨研令極細鍾乳粉各等

右為細末酒煮附子末糊為圓如梧桐子

大每服五十圓空心米飲送下得効方醫

成承類

鈴方同

黑圓瑞竹堂方治精血耗竭面色黧黑耳聾

目昏口乾多渴腰痛脚弱小便白濁上燥下

寒不受峻補

鹿茸酒蒸○得効方當歸去蘆酒浸○得

右等分為細末煮烏梅膏子為圓如梧桐

子大每服五十圓空心用米飲得効方送

下醫方大成集成袖珍方承

玉關圓治諸虛不足展脘腎經痼敗陰陽不

交致生多病水欲升而沃心火欲降而溫腎



如是則坎離既濟陰陽協和火不炎而神自  
清水不滲而精自固久服閉精補益永無膏

淋白濁遺精之患神効非七難以具述

辰砂壹兩○瑞竹鹿茸二兩作片蘇炙當

歸酒浸焙○附子七錢重者肆箇生去皮

安辰砂在內以前頂子蓋木瓜大者二箇

開頂入朱砂附子肆箇在內以木瓜元頂

子蓋之線扎定關蒸訖取出附子切作片

焙乾為末朱砂細研小飛木瓜切如柏子

膏宣瓜為妙○堂方用大者乙箇如柏子

仁炒別沉香別巴戟三味各七錢半止黃

芪去蘆蜜浸○肉蓯蓉酒浸扶神去川牛膝

去蘆石斛各壹兩兔絲子水淘淨酒杜

仲去麤皮五味子各一兩半○堂方日遠

志去心炒二兩○堂方乙兩

右為細末用木瓜膏杵和入少酒糊為圓

如梧桐子大每服七十圓空心米飲溫酒

鹽湯任下醫方大成集成南北經驗方同

膈臍圓治五勞七傷真陽衰憊臍腹冷痛

肢體痠疼腰背拘急脚膝緩弱面色黧黑肌

肉消瘦目眩耳鳴口苦舌乾飲食無味腹中  
 虛鳴脇下刺痛心常慘感夜多異夢晝少精  
 神小便滑數大腑澹泄時有遺瀝陽事不舉  
 但是風虛痼冷皆宜服之  
 膈膈臍一對用酒蒸天雄炮去附子炮去  
 川烏炮去陽起石煨鍾乳粉各二獨體朱  
 砂研極細人參不見火鹿茸酒蒸各  
 右為細末用膈膈臍膏子入少酒糊入白  
 內杵和為圓如梧桐子大每服七十圓空

心用塩酒塩湯任下

秘精圓治下虛胞寒小便白濁或如米泔或  
 若凝脂腰重少力

牡蠣煨兔絲子酒浸蒸龍骨生五味子  
 韭子炒白茯苓去皮白石脂煨桑螵蛸酒炙  
 分

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服七  
 十圓空心塩酒塩湯任下  
醫方大成集  
南北經驗方補

鈐方類



黃犬肉圓治真陽衰憊臍腹冷痛小便頻數  
頭暈耳鳴足脛痠冷步履無力腰背拘痛水  
穀不消飲食無味肌肉瘦悴遺泄失精

磁石參兩煨水飛川烏炮去尖附子炮去皮臍桑寄生

鹿茸燎去毛酒蒸麋茸同製仙茅酒浸肉蓯蓉酒浸

切川巴戟去心葫蘆巴炒各兩沉香別研青鹽別研

陽起石煨研極細龜骨生用虎脛骨酥炙覆盆子酒浸

各壹兩

右為細末用黃犬肉二斤以酒葱茴香煮

爛杵和為圓如梧桐子大每服七十圓空

心塩酒搯湯下醫方大成集成南北經驗方袖珍方永類鈴方同

嚴氏濟生續方

補益

天地煎治心血燥少口乾咽燥心煩喜冷怔  
忡恍惚小便黃赤或生瘡瘍

天門冬去心二兩熟地黄九蒸曝壹兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服百

圓用熟水人參湯任下不拘時候得效方同

雙補圓治真精不足腎水涸燥咽乾多渴耳鳴頭暈目視昏花面色黧黑腰背疼痛脚膝疲弱服僭藥不得者

菟絲子

淘酒蒸

五味子

壹兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服七十圓空心食前塩湯塩酒任下

鹿菟圓治法同前

生鹿角

銚壹兩

兔絲子

淘酒蒸

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服七

十圓空心食前用塩酒塩湯任下  
心腎圓治心腎不足精少血燥心下煩熱怔忡不安或口乾生瘡目赤頭暈小便赤濁五心煩熱多渴引飲但是精虛血少不受峻補者悉宜服之

菟絲子

淘酒蒸

麥門冬

去心

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服七十圓空心食前用塩湯送下熟水亦得  
茸殊丹治心虛血少神志不寧驚惕恍惚夜



冬異夢睡卧不安少脈法不寧

鹿茸去毛酒蒸一兩朱砂半兩細研水飛蜜炒尤佳

右為細末煮棗圈肉為圓如梧桐子大每

服肆十圓炒酸棗仁煎湯送下午前臨卧

服之

沉附湯治上盛下虛氣不升降陰陽不和骨

膈痞滿飲食不進肢節痛倦

附子炮去皮臍壹兩沉香剉半兩

右咬咀分作叁服水貳盞生薑十片煎至

八分去滓食前溫服

耆附湯治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃芪去蘆蜜炙附子炮去皮臍等分

右咬咀每服肆錢水貳盞生薑十片煎至

八分去滓食前溫服不拘時候玉機微義同

參附湯治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣

短頭暈但是陽虛氣弱之證並宜服之

人參半兩附子炮去皮臍一兩

右咬咀分作叁服水貳盞生薑十片煎至

八分去滓食前溫服玉機微義同

茸附湯治精血俱虛榮衛耗損潮熱自汗怔忡驚悸肢體倦乏但是一切虛弱之證皆宜服之

鹿茸去毛酒附子炮去皮

右咬咀分作肆服水二盞生薑十片煎至八分去滓食前溫服

鹿血圓治諸虛百損精血俱耗血少不能養筋精虛不能實骨筋骨痿弱面色黧黑耳鳴

氣短目視昏花腰脊疼痛足膝痿弱步履艱難小便白濁或小便頻數但是一切虛損之證悉能治療婦人虛弱亦宜服之

桑寄生二兩川續斷剉酒鹿茸去毛麋茸

去毛鹿角鎊麋角鎊附子炮去川烏炮去

鍾乳粉陽起石煨川巴戟心去沉香不見

火川牛膝去蘆川草薺各壹菟絲子淘酒

焙五味子各二宣木瓜二枚去皮椒紅日

及閉口者微炒出汗取紅半兩



右為細末刺鹿血乘熱搜和杵千百下圓  
如梧桐子大每服百圓空心食前用搥湯  
搥酒任下婦人用淡醋湯下管見大全良方

諸虛  
四七湯治咽中如梅核或如破絮在脣膈之  
中咯不出嚥不下此七氣所為也原疾之由  
胃寒乘肺肺胃寒則氣相聚而成痰致肺管  
不利氣與痰相搏其脉澁是其候也

半夏泡切製厚朴三兩白茯苓去皮紫蘇莖葉

各二兩

右咬咀每服三錢重水盪半姜十片煎至  
壹盞去滓食前溫服用此藥吞下青州白  
丸子大治男子女人思慮太過清濁相干  
小便白濁有效

大建中湯治思慮太過心氣耗弱陽氣流散  
精神不收陰無所歸小便或赤或白其則尿  
精滑數夜夢鬼交或睡而汗出日漸瘦悴或

生虛熱六脉虛弱或大而軟按之不飲

人參去蘆粉草炙各二兩龍齒研當歸酒洗去蘆酸棗

仁皮去蘆各三兩白芍藥四兩遠志去心白朮

苓去皮石連肉去心澤瀉各壹兩半

右爲粗末每服三錢重水壹盞姜三片棗

二枚煎至七分去滓入飭少許再煎溶空

心溫服日再

修月魯般經後錄

葛可久先生勞證十藥神書

夫人之生皆稟天地氤氲之氣而爲人在平

保養真元固守根本病皆生矣根本真本卽

氣血精液也予聞先師之教萬病莫若勞證

最難治之勞證之由蓋因人之壯年血氣充

聚精液完滿之際不能守養惟務酒色不分

飢飽日夜耽嗜無有休息以致耗散真元虛

散精液則嘔血吐痰心熾煩痿骨蒸體熱腎

虛精結面血頰紅口乾咽燥白濁白帶遺精

盜汗飲食難進氣力全無謂之火乘金候重



則半年而斃輕則壹載而死思醫者不究其源不通其妙或大寒藥或大熱藥妄投亂進絕不取効如不知大寒則愈虛其中大熱則愈竭其內所以世之醫勞者無有其人予先師用藥治勞如羿之善射無不中的金將用藥次第于後用藥之法如嘔吐咯嗽先以十灰散搗住如甚者須以花藥石止之大抵血熱則行血冷則凝見黑則止此之理也止血之後患人必踈解其體用獨參湯一補令其

熱睡一覺不要驚動睡病去其五六後服諸藥可服保和湯止嗽寧肺保真湯補虛除熱大平元閏肺扶痿消化元下痰疎氣保和湯內分血盛痰盛喘盛熱盛風盛寒盛六事加味用之餘無加用服保真湯內分驚悸淋濁便澁遺精燥熱盜汗六事加味用之餘無加用服藥之法每日三食前服保真湯三食後服保和湯二藥相間爲准每日濃煎薄荷湯灌漱喉中用大平元先嚼壹丸徐徐嚥下次

噲壹丸緩緩溶化至上床時以如此藥之蓋  
夜則肺竅開藥味必溜入竅中此訣要緊如  
痰壅却先用飴糖烱消煮閏肺膏如常服如  
服七藥之有餘暇煮此食之亦佳續煮白鳳  
膏食之復其真元完其根本全愈之後方合  
十珍丸服此謂之收功起身之用也六律  
前十藥如神之妙如仙之靈雖盧醫扁鵲  
在世亦不過此呀時之方脈用藥不過草  
木金石碌碌之常用耳何以得此通神至

仙奇異決効之藥也予蒙先師傳授此書  
在於中吳治蒙證起死迴生者何止千餘  
人止用得十灰散花藥石散獨參湯保和  
湯保真湯大平元消化元病訣愈未嘗用  
後之三食料之藥間或用之則猶遽愈予  
平生得此妙用受其金銀禮物曷可計由  
未嘗與壹人予一今漸老恐此書泯失重  
錄次序一新名之曰勞證十藥神書留遺  
吾家子孫用之不許亂授外人如違父訓



以不孝也時至正乙酉壹陽日可久書於  
姑蘇養道丹房  
十灰散治勞證嘔吐血咯血嗽血先用此搗  
之

大蘄 小蘄 栢葉 荷葉 茅根 茜

根 大黃 山梔 牡丹皮 棕鬲皮

右各等分燒灰存性研極細用紙包了以  
碗蓋地上一夕出火毒用時先將白藕搗  
碎絞汁或蘿蔔汁磨真京墨半碗調灰五

錢食後服下如病輕用此立止勞重血出  
成斗升者用後藥如神

花藥石散治勞證五內崩損湧吐血出成斗  
升者用此止之

花藥石 煨過研  
如粉

右童子小便壹盞煎溫調藥末三錢極其  
者五錢食後服如男子病則和酒壹半女  
人病則和醋壹半一處調藥立止其瘀血  
化爲黃水服此藥後患人必踈解其體却

將後藥一補

獨參湯治勞證止血後服此補之

大人參二兩去蘆

右咬咀用水二錢棗子五箇同煎壹錢不

以時細細服之後令其熟睡一覺覺後功

服後諸藥除根衛上易簡方同

保和湯治勞證久嗽肺燥成痿者服之訣効

知母 貝母 天門冬 麥門冬 欵花

已上各天花粉 薏仁 五味子各二錢粉

草 兜鈴 紫苑 百合 桔梗各壹錢 阿

膠 當歸 地黃各分 紫蘇 薄荷各分

右各味依常法修製成粗末每服用水二

大錢生姜三片共煎壹錢去渣却川飴糖

壹匙入藥汁內服之每日食後各進三錢

如血盛痰盛熱盛寒盛風盛依後藥加入

煎服如服此藥時藥與後保真湯相間服

之極妙

血盛加用 蒲黃 茜根 藕節 大薊



小薊 茅根 蒲黃 茜草 陳前 大薇

痰盛加用 南星 半夏 橘紅 茯苓

枳殼 枳實 桑白皮 桑葉 桑寄生 桑椹 桑子

熱盛加用 大黃 山梔 黃連 黃柏

黃芩 入連翹 防風 荆芥 旋復 甘菊

風盛加用 細辛 香附子 人參 芍藥 桂皮 麻黃

寒盛加用 人參 芍藥 桂皮 麻黃

五味 蠟片 蘇子 芫花 葶藶 杏仁 薤白 枳實

蘇子 芫花 葶藶 杏仁 薤白 枳實

喘盛加用 桑白皮 陳皮 大腹皮

蘇子 芫花 葶藶 杏仁 薤白 枳實

右六等依證加入前藥內煎服如磁引針

幼兒認母無不中効世之治勞之藥百千

萬方何以及此

保真湯治勞證骨蒸體虛服之决補

當歸 人參 生地黃 熟地黃 白朮

黃耆 赤茯苓 白茯苓 天門

冬 麥門冬 赤芍藥 白芍藥 知

母 黃柏 五味 柴胡 地骨皮 各二錢

甘草 陳皮 厚朴

右二十味依常法修製成粗末每服水二  
錢姜三片棗五介蓮心五枚同煎壹錢去  
渣每日三食前各進三服如驚悸淋濁便  
澁遺精燥熱盜汗依後加入前藥如服此  
藥特與前保和湯相間服之極妙  
驚悸加川 茯神 遠志 栢子仁 酸  
棗

淋濁加用 草薺 烏藥 猪苓 澤瀉

便澁加用 苦杖 木通 石葦 扁蓄

遺精加用 竜骨 牡蠣 蓮鬚 蓮心

燥熱加用 滑石 石膏 青蒿 鱉甲

盜汗加用 牡蠣 浮麥 黃耆 麻黃

根

右六等依證加入前藥內煎服如雨露灌  
水土谷養民無不中效世之滋補之藥碌  
碌繁雜何以及此



大平元治勞證久嗽肺痿肺壅並宜噙服決  
定除根

天門冬 麥門冬 知母 貝母 欵花

杏仁 已上各兩 當歸 地黃 黃連 膠珠

已上各兩 蒲黃 京墨 桔梗 薄荷 已上各一

兩 白蜜 兩 麝香 許少

右十六味依常法修製淨依前分兩為極  
細末和勻却川銀鐺壹隻先下白蜜煉熟  
取起下諸藥末攪勻再上火入麝香略熬

三三沸可丸即丸如彈子大每日三食後

濃煎薄荷湯灌嗽喉中細嚼壹丸津唾送

下溶化上床時用如是痰盛先用飴糖烱

消化丸壹百丸吞下即噙嚼此丸仰臥而

睡從其溜其入肺竅則肺清潤嗽亦退除

此藥服之壹日壹夜嗽止三分服二日夜

嗽止五分服三日夜嗽止八分服之四日

夜嗽止十分服五日夜嗽全除其嗽服之

七日永絕其根矣大凡咳嗽只服此丸立

愈不必別藥蓋此藥乃有誠實君子方許

傳授泛泛之輩卒難矣

消化丸治勞熱痰壅盛者服之立可

青礬石二兩明凡二兩橘紅三兩薄荷一兩皂牙

二兩火燄二兩南星二兩半夏二兩枳殼一兩

即棗各壹兩枳實各壹兩

右半味修製畢並為細末和勻神麩打糊

丸桐子大每服壹百丸每夜上床時飴糖

拌吞次禽爵人平凡二藥相攻痰嗽掃跡

除根立愈也

潤肺膏治勞久嗽肺燥肺痿時常服

羊肺壹斤乾柿壹斤真酥壹斤綠豆粉壹斤杏仁研碎

各壹兩 白蜜二兩

右將羊肺洗淨次將五味藥用水解薄打

攪令稠粘得所灌入肺中白水煮熟如常

服之此藥服前七味之後可用或服七藥

之時相間而服之尤妙

白鳳膏治一切勞大怯及虛甚憊嗽吐痰咯



血發熱火乘金位者服之後其真元全其根本

黑紫白鴨壹大京棗二升參苓平胃散一陳

煮酒壹大

右先將鴨扎縛其脚却量患人飲酒多小  
隨量傾酒在器中盪温却將刀於鴨頂上  
割開瀝血於酒內攪勻一氣飲之其血酒  
直入肺經滋補其肺寧止其嗽又將鴨乾  
搥去毛就脇下開一孔取出腸雜以紙拭  
乾將棗子去核每介實填參苓平胃散末

以麻布扎定填於鴨肚中用沙糖鬚壹介  
放鴨在內四遭炭火慢煨壹瓶煮酒作三  
次添入直至熬酒乾爲度取起次第食之  
盡此壹鴨治一切勞證虛憊等決全可矣  
愈後却服十珍丸服則補髓生津和血順  
氣此乃收功起身之妙用也

拾珍丸治一切勞大怯極虛甚憊骨乾津涸  
血枯氣竭火乘金位者服前藥愈後卽服此  
丸以收功起身之訣也

猪脊膂

壹條

羊脊膂

壹條

鱉魚

壹個

烏骨鷄

壹隻

右四味擇淨去毛骨留肉川煮酒一大瓶

鬣內者煮乾搗碎又以

大山藥

壹條

蓮肉

半升

京棗

壹百個

霜柿

十個

右四味用井水大壹瓶於沙糖鬣內煮熟

搗細却與前藥壹處再以慢火熬却下

明阿膠

兩

真黃臘

兩

右二味旋旋下與前八味和作一處搗成

膏子和平胃散末四君子湯末并知母黃

藥末各壹兩通共十兩搜和成劑如十分

硬了時再入白蜜同熬取起放青石上用

水槌打如法勻了九桐子大每服壹百丸

棗湯吞下不拘時候此藥服之半月精神

完復氣血津和服之一月飲食倍加起居

輕快服之兩月百病消除諸氣益補服之

三月丹田常煖水火既濟服之四月老者

反壯行步如龍飛服之五月髮白再黑齒

落更生服之半年漸入仙道久久服之飛



昇可許蓋此不寒不燥溫補平劑但世之  
勞證虛怯百損若服此即便除根秘之切  
勿輕乃幸

治病百法

虛積

夫病人多日虛積無力補之以無比山藥丸  
則愈矣

醫方類聚卷之一百五十