

方金十万



河北省

中医中药展览会验方汇集

第八輯

(内部資料)

河北省卫生厅

序 言

祖国医学有几千年的历史。祖国医学是丰富多彩的，是取之不尽，用之不竭的宝藏，它们中的每一个单方土法，都是中国劳动人民在生产生活过程中，逐步创造的向疾病斗争的武器。由于中国处于长期的封建社会，历史条件限制了它的发展。

近百年來，西方帝国主义通过他们的军事、政治和经济的侵略，摧残了中国封建社会的经济基础，以及建筑在这个社会的民族文化，过分地宣传中国民族文化中的封建糟粕，一律抹煞中国民族中的精华

提倡全盘西化。在医学方面，他们夸大西方医学的作用，否定祖国医学对世界人类的贡献，取缔中医，封建北洋军阀袁世凯政府的教育总长汪伯言说：“我决心废除中医，不用中药”。国民党反动政府曾经批准余岩的废除中医方案。这个方案说：“中医一日不除，民众思想一日不变，新医事业一日不能向上，卫生行政一日不能开展”；“不拜内经，无从绝其祸根”；污蔑中医“无明确之诊断，无巩固之论据”。这是国民党资产阶级及其学者反对中医的荒谬论据。也是他们崇拜外国的贾桂思想的积极表现。中国共产党与此相反，制定了

明确的团结中西医政策，并在继承和发扬祖国医学的基础上，努力吸收一切外国的先进经验，创造具有我国民族特点的新医学。祖国医学有理论，也有经验，许多西医难以治疗的疾病，用中医辩证施治的方法治疗，常见奇效，必须认真继承它发扬它。特别是流传在民间的一些秘方、验方、单方土法，奏效更为神奇，也符合多快好省的精神，我们在继承与发扬祖国医学的工作中，尤应重视。

河北省继承发扬祖国医学的措施之一，在党的领导下开展了全党全民采风运动，从党内到党外，从医生到群众，从机关，

学校到人民公社幸福院，贡献出祖传秘方，经验良方和流传在民间的单方，土法，半月之内，搜集了将近二十万个。这个运动正在继续发展。

为了把这些秘方、验方、单方、土法，贡献给全国卫生人员和广大人民研究它，运用它，发展它，特刊印“十万金方”，分开陆续出版。

由于仓促刊印，贻误之处，在所难免，特向读者及献方人致以歉意。

河北省卫生厅

一九五八年十一月

目 录

内 科 目

肠痈类(九方)	1
自汗盗汗类(六方)	6
黄疸类(十三方)	9
疟疾类(十一方)	15
疝类(五方)	20
阳痿遗精类(十四方)	22
癫痫类(十八方)	29
三消类(六方)	40
肺痈类(七方)	43
膨胀类(十三方)	47
胃病类(十方)	53
胃病类(十四方)	57
霍乱类(十三方)	66
瘰疬类(七方)	73

胸肋病类(十方)	76
暑证类(七方)	81
腹痛类(十一方)	84
积聚类(十六方)	89
小便不通类(九方)	97
中毒类(五方)	100
失眠类(六方)	103
水肿类(二十方)	106
痿痺类(二十方)	116
中风类(十五方)	126
瘟疫类(十三方)	133

外科门

疔疮类(十五方)	139
狂犬病类(十四方)	147
丹毒类(九方)	153
无名肿毒类(十方)	156
喉病类(七方)	160

喉病类(十方)	163
瘰癧类(二十三方)	169
眼病类(十方)	180
眼病类(二十二方)	184

儿 科 门

儿疳积类(小儿门)(十方)	194
小儿麻疹类(十方)	199
口舌病(儿科)(十方)	204
惊风类(十五方)	209
儿科杂病类(十方)	217
泄泻类(十方)	221
脱肛类(五方)	225
遗尿类(八方)	227
呕吐类(八方)	230
胎毒类(十方)	233
走马牙疳类(六方)	237

内 科 门

肠 痛 类

(九方)

第一方：高阳县边云卿大夫献

主治：肠癌。

药物：当归四钱 刘寄奴三钱 白薇根五钱
玳瑁三钱 甘草二钱

用法：水煎服，三剂即愈。

第二方：高阳县巩双印大夫献

主治：肠癌。

药物：红藤四钱 乳香五钱 玳瑁三钱 槐花二
钱 连翘三钱 地丁三钱 双花三钱 桃仁
三钱 红花三钱 川军一钱半

用法：水煎服。

第三方：唐山市工人医院献

主治：肠癌——疝痛，痛时转剧，恶心呕

吐，痛时腰不能伸直，尤其是右腿不能伸开。

药物：银花五钱 连翘三钱 青皮三钱 乳香三钱 没药三钱 川贝二钱 瓜蒌仁三钱 丰核莲三钱 大黄三钱 丹皮三钱 红花钱半 玄明索二钱

用法：水煎送服犀黄丸三钱，一日三次。

第四方：韭县王月亭大夫献

方名：加味三仁一皮汤

主治：屈脚肠痿

药物：炒桃仁二钱 苡仁三钱 冬瓜仁三钱 丹皮二钱五 银花三钱 青连翘三钱 陈皮二钱五 滴乳香二钱 生甘草二钱 蒲公英三钱 白芍三钱 炒只壳二钱

用法：水煎。煎药时间不可太久。药汁约一茶盅。不用二煎。每六

六小时一剂。

外用食盐三斤，分两包，炒热，鞣
纸敷患处。

治验：马头李乡小韩庄，杜根双之子，年
十三岁，突然腹部作痛，部位为少
腹右部，右腿不能伸，服前药五剂
全愈。

第五方：唐山市罗格庄研究小组献

主治：肠瘕未化脓者，腹痛甚拒按者。

药物：大黄八钱 丹皮五钱 桃仁二钱 亭力一
钱五分 天葵子三钱 双花一两 乳香三
钱。

用法：水煎服

第六方：唐山市罗格庄研究小组献

主治：肠瘕慢性者，腹隐々作疼，（慢性
兰尾炎）不愈者。

药物：冬瓜子八钱 丹皮三钱 金银
花五钱 苡薏仁五钱 黄柏三
钱 甘柳三钱 赤芍三钱 桃
仁三钱

用法：水煎服。

第七方：滦县医院中医科献

主治：肠癌。发热恶心。腹部疼痛，于
右肋骨上部有硬圆形压痛。

药物：生苡米一两 银花八钱 元参
四钱 地丁五钱 公英一两
生杭芍三钱 丹皮三钱 甘草
一钱

用法：水煎服

验证：位志民，男32岁。入院后经检
查为急性化脓性结肠炎，经手
术置刀后，两月不能愈合，
每日换药流脓，症状颜面苍白。

呼吸短促，精神不振，脉细数，大汗淋漓不止，俾发腹痛，不能安睡，发热时发烦燥，每日只进薄藕汁或半碗，土杯，舌有黄苔，经合诊后结合中药治疗，用上方服三剂后大便止，食欲增能稍坐，十剂后能下床，服至二十六剂痊愈出院。

第八方：邯郸市王良才同志献

方名：加减大黄牡丹皮汤

主治：急慢性胸膈

药物：大黄四钱 芒硝五钱 桃仁五钱
 丹皮四钱 冬瓜子一两 ^(另冲) 双花六钱
 连翘五钱 公英二两 乳香四钱
 没药四钱 (如局部有硬结加川山甲二钱) 不硬不加。

用法：水煎服

第九方：石专医院史奉璋大夫献

方名：精胸饮

主治：肠痿。

药物：银花三两 当归二两 地榆三
钱 寸冬一两 元参一两 甘
草三钱 冬瓜子仁五钱 黄芩
二钱

用法：水煎服。

自汗盗汗类

(六方)

第一方：保定市边清辰同志献

主治：阳虚自汗不止。

药物：炙黄芪五钱 煨牡蛎 海小麥
各三钱 麻黄根二钱

用法：水煎服，早晚空心服。

第二方：保定市景雅斋大夫献

方名：椒目散

主治：盗汗日久不止

药物：川椒目三钱 麻黄根三钱

用法：共为细末每次服一钱，黄酒调服，
日服二次饭后服之。

第三方：唐山市罗格庄研究小组献

主治：阴阳两虚，自汗盗汗，心虚不宁等
症。

药物：黄芪一两 人参二钱 当归三钱

杏仁三钱 白术三钱 远志三钱

麦冬三钱 广木香一钱 茯苓三钱

元肉三钱 五味二钱

用法：水煎服

第四方：唐山市罗格庄研究小组献

方名：玉屏风散

主治：阳虚自汗不止

药物：生黄芪三两 防风三钱 白术三钱

用法：水煎服之

第五方：唐山市罗格庄研究小组献

方名：当归六黄汤

主治：阴虚盗汗，睡则大汗出，醒则
止服此即愈

药物：当归五钱 生地黄三钱 熟地
黄三钱 黄芪五钱 生黄芪一
两 黄连二钱 黄柏三钱

用法：水煎服

第六方：唐山市刘小菁同志献

方名：止盗汗方

主治：盗汗

药物：桑叶五钱

用法：焙干研末开水冲服

黄疸类

(十三方)

第一方：安国王膳骨同志献

主治：一切黄病

药物：马钱子三个 黑矾二两 核桃十个 内金
一两 小枣二十个

配制：共为细面枣肉为丸每重一钱

用法：日服两次 每次二丸 白水送下

第二方：安国县李鹤鸣大夫献

主治：黄疸

药物：苦丁香一钱（炒）（即瓜蒂）

白丁香（即瓦雀粪白者）

配制：共研细末吹之

用法：吹鼻内以自流黄水 每日一次，二三次即愈

第三方：安国县靳祥云大夫献

主治：身黄目黄小便黄

药物：大黑豆一斤 皂矾三钱

配制：将二味放锅内煮熟

用法：每日食三次，每次服一两。

第四方：

主治：黄疸周身，眼珠、小便、皮肤面头
皆黄。

药物：黑矾四两 茶叶四两

配制：研细末枣肉为丸每重三钱

用法：每日服一次 一次服三丸

第五方：安国县吴信亨大夫献

主治：肌肤黄，面瘦，眼珠黄，不欲食，四肢
无力。

药物：黑矾一两（煨）黑豆四两（炒）

五灵脂二两 内金二两 花椒一两半（炒
半熟）白面四两炒

配制：共研细末再用大枣三斤煮熟去核皮
和匀为丸每重三钱

用法：每日饭前服一丸 日服三次

第六方：安国冯印坡同志献

主治：黄疸病

药物：白丁香七个（即雄雀粪）苦丁香七
个（即瓜蒂）江朱七个

配制：共研细面

用法：每日闻一次用后鼻流黄涕而愈（白
丁香男用雌者女用雄者）

第七方：唐山市南汉文同志献

主治：黄疸

药物：大黄 黄连 黄芩 黄柏 栀子
茵陈各二钱

用法：水煎服，同时用苦丁香细末闻鼻孔。

第八方：晋县中医研究所献

主治：黄病

药物：黑矾四两 白肉（猪肉）四片 白面
四两 大枣十个去皮核火烧

配剂：研末为丸 如黄豆大

用法：日服二次 每次服二十丸

第九方：深县医院中医科献

主治：阳胜黄疸：食欲不振食后两胁胀满
而疼大便白色小便赤黄周身皮肤眼
球均成黄色

药物：茵陈一两 栀子三钱半 枳实三钱半 白
术一钱 黄连钱半 前胡三钱 清夏二钱
茯苓三钱 当归四钱 陈皮三钱 生姜五
片。

用法：水煎服。在临床观其变化情形可以
丹皮、胆草、猪苓、泽泻、木通、
加减施用。

治验：此方为深县医院中医科介绍传染性
肝炎病例验案。原载，治。郭连锁
男27岁，入院后经检查化验为传染
性肝炎。经用上方加减施治半月而

愈。（原文甚详不能臆裁）

第十方：唐山市工人医院献

主治：谷疸——心下痞满，四肢困倦，周身
面目皆黄，心神烦乱，怔忡不安，欲
呕，进食则眩。

药物：茵陈一两 茯苓 生栀 苍术 白
术各三钱 黄芩一钱 黄连、枳壳、
猪苓、泽泻、陈皮、防己各五分
青皮钱半。

用法：水煎温服，一日二次。

第十一方：唐山市工人医院献

主治：全身皆黄，尿黄浊短，大便秘。

药物：黄连二两 大黄（醋拌炒）二两
黄芩、炙甘草各一两

配制：研细末

用法：食后温水调下二钱，一日三次。

第十二方：宣化铁路卫生所吴可仁同志

献

主治：黄疸

药物：江米粉 + 一个 苦瓜丁 + 一个（即瓜蒂） 雄麻雀粪 + 一个（螺旋形的）

配制：用新瓦焙焦共为细面

用法：用葶筒吹入患者鼻孔少许，徐徐吹之，黄水自鼻流出。

第十三方：徐水县李克明同志献

主治：黄疸病

药物：黄表纸 黄腊 白面

配制：黄表纸二层，然后用黄腊烫在纸上，再将白面做成一圆。

用法：将面圆放在脐上，再将腊纸放在圆上，以火燃烧，烧完再换脐中有黄面，经四五次后脐中无黄面自愈。

治验：郭王庄李瑞亭患黄疸病，用此法治

愈。夺五生也患此病，服此药亦愈。

疰疾类

(十一方)

第一方：保定市吴慎夫大夫献

方名：疰母煎

主治：疰母

药物：青蒿三钱 柴胡一钱 鳖甲三钱 莪术一钱
常山一钱

用法：水煎服，三至五剂即消除。

治验：经多次使用确效。

第二方：安国王文玉大夫献

主治：疰疾，寒热往来之症。

药物：生半夏一钱研面

用法：用小煎药贴敷肚脐即愈。

第三方：安国闫寿山同志献

主治：疰疾

药物：脊陀僧一钱 清半夏一钱

用法：共为细面，白水送下

第四方：唐山市

主治：疟疾

药物：阿魏

用法：阿魏黄豆粒大一块，捻碎，纳肚脐中，外贴膏药，肚子一响，出虚恭即愈。

第五方：石家庄市刘树屏同志献

主治：疟疾

药物：大青豆九十粒 红砒二钱

配制：大青豆蒸熟和红砒捣如泥作丸如黄豆大

用法：于疟发前服一丸，日服两次每次一丸。

第六方：晋县中医研究所献

主治：疟

药物：红信三钱 绿豆芽四十八根（去头尾）

白面四钱

配制：研末，调匀，与豆芽一处捣烂，丸，每
96丸。

用法：大人每服一丸，小儿酌减（发病前
二小时服特效）

第七方：安国黄国缙大夫献

主治：疟疾，寒热往来，头痛等症。

药物：柴胡 桂枝 知母 杭芍 焦三仙
枳实 榔片 青皮各三钱 川羌
枝子 甘草各钱半

（三仙即神麴芽山焦）

用法：水煎二次，迎头服用。

第八方：唐山市李子明大夫献。

方名：半贝散

主治：疟疾

药物：川贝母 净半夏

配制：将二药炒黄共研细末

用法：在未发作前，用鲜姜自然汁送服五分。

治验：不论如何重的疟疾，不过三次即愈。

第九方：安国韩月坡大夫献

主治：疟疾

药物：白芍八粒 土元三个

配制：将土元用锅炒干，共为末。

用法：在病发一个小时前，放在饭内服下，覆被睡眠即愈。愈后勿食太饱或太饥以防复发。

第十方：徐水县

方名：大蒜胶

主治：疟疾

药物：独头蒜一个 杏核一个

配制：将蒜打烂，把杏核剖开，用半个将蒜泥填在核内。

用法：将大蒜杏核扣在患者大拇指侧腕上一市寸，用布带捆好，在疟发前四小时敷上，至过时取去，一次愈。敷药局部起一水泡，可用消毒针刺破。

第十一方：保定市吴慎夫大夫献

方名：疟疾散

主治：疟疾

药物：何首乌 常山 各等分

配剂：共为细面

用法：在发作前二小时服用，每次五分白水送调服。

禁过食，劳累。

治验：历年用之，简而有效。

疝 类

(五方)

第一方：深县陶升祥同志献

主治：阴囊肿大如斗。

药物：木别子七个 皂角二钱 元胡五钱
川椒四钱

用法：共为细面，烧酒调敷患处。

第二方：安国县马自修大夫献

主治：疝气睾丸肿痛难忍症。

药物：大小茴香各三钱 盐炒 川芎二钱
荔枝核三钱 青木香二钱 丝瓜络三钱

用法：水煎二次每日早晚各服一次。（忌房事一个月永不犯）

疗效：路景常小儿患疝症，经服此方剂即愈。

第三方：深县

主治：小肠疝气，睾丸肿大坠痛。

药物：白胡椒面一两 烧酒一两

用法：调成糊状敷患处。

第四方：徐水县李子哲同志献

主治：小肠疝气、偏坠、不论新久。

药物：烧酒半斤 鸽子粪一把

配制：将酒和鸽粪放在夜壶内，用火烧热。

用法：热薰裆中，出汗为止，连薰三、四次即愈。

第五方：隆尧县王禄楨大夫献

方名：逐疝汤

主治：寒疝，睾丸坠疼，牵引少腹作痛。

药物：黑附子三钱 白附子三钱 干姜一钱五

荔枝核三钱 白芍三钱 小茴香三钱

桂枝二钱 炙草一钱五分

用法：生姜五片、大枣五枚为引，水煎

服。

治验：隆尧县良村曹黑丑，男，四十五岁。
于一九五八年七月患疝气病，右边
睾丸坠痛，牵引小腹作痛，经他医
治疗无效，后用此方服一剂即大见
好转，连服数剂，遂告痊愈。

阳痿遗精类

(十四方)

第一方：唐山市韩占庭同志献

主治：男子夜梦遗精，夜不虛度者。

药物：熟地六钱 山药 莲子 白术 寸
冬 龙骨各五钱 牡蛎四钱 龟板
四钱 杭黄肉三钱 远志三钱 茯苓四钱
鹿胶二钱 菖蒲二钱

用法：水煎早晚二次分服。

第二方：高阳县邱兰惠大夫献

方名：梦遗方

主治：梦遗滑精，眼见黑花。脉虚托。

药物：故纸三钱 金樱子三钱 五味子三钱
茯苓三钱 桂枝三钱 龙骨四钱
牡蛎四钱 杭芍四钱 莲须三钱
甘草二钱 生姜三片 大枣三枚

用法：水煎服。

治验：南路台教师，吴志刚患此症，用此方三剂而愈。

第三方：安国任仁桥同志献

主治：男子夜晚时常梦遗滑精日久面黄肌瘦两目昏花全身无力

药物：韭菜子一两 龙骨五钱 鹿角霜四钱
牡蛎五钱 莲须四钱 茯苓五钱
大云五钱 巴戟五钱 芡实四钱
锁阳五钱

配制：共为细面，炼蜜成丸，每重三钱。

用法：日服两次，每次两丸，早晚白水送下。

第四方：唐山市刘子丰同志献

方名：荷叶散

主治：男子遗精

药物：干荷叶二两

用法：焙干为末，白水送下，每服三钱。

第五方：安国安振芳同志献

主治：梦遗滑精

药物：刺蝟皮烧灰存性鸡子清调为丸如黄豆粒大

每次五丸白水送下

第六方：唐山市習煥同志獻

方名：鹿便丸

主治：男子精冷腎虛陽痿不舉久无子嗣

藥物：山藥兩半地黃二兩枸杞子二兩川附子五錢故紙一兩山萸肉兩半杜仲兩半茯苓一兩油桂五錢巴戟肉一兩當歸一兩蛇床子一兩炒淫羊藿一兩兔絲子一兩怀牛夕一兩母丁香六錢真鹿便子一合

配製：共為細面煉蜜為丸三錢重

用法：每服一丸空心淡鹽湯下早晚各一次

第七方：安國馬自修大夫獻

主治：夜夢遺精

藥物：刺楸針一個焙干龍骨一兩牡蛎一兩
煑實八錢

配製：共為細面，老醋為丸，重二錢。

用法：每日早晚各服一粒，白水送下。

治验：安国城内王小发患遗精病，经服此药一料即痔。（忌房事三个月）

第八方：唐山市武升大夫献

方名：返阳汤

主治：阳物不举

药物：覆盆子二钱 杞果五钱 巴戟二钱 附子二钱 兔丝子三钱 熟地二钱 丹皮三钱 泽夕二钱 山药四钱 云苓三钱 黄肉三钱 破故子三钱 柏仁三钱 芦把子二钱 桂枝三钱 黄芪三钱 鹿参二钱 肉苁蓉三钱 川芎二钱

用法：水煎服

治验：唐山市东砂区，葛某年五十岁，患此症已半年有余，服此方五次全痔。又唐家庄李某，患此症已四个多月，服此方二次而痔。

第九方：唐山市工人医院献

主治：遗精——四肢困倦，脚膝痠软，目暗耳鸣，盗汗等症。

药物：五倍子八两补骨脂十两（酒炒）肉苁蓉 巴戟天 葫芦巴（炒）各一斤茯苓六两龙骨二两珠珀三两（另研）

配制：研细末，酒糊丸，如桐子大。

用法：每服二十丸，空心温酒送下

第十方：唐山市工人医院献

主治：早洩遗精举而不坚

药物：淫羊藿二两鹿茸五分青盐二分杞果一两烧酒一斤

配制：将前药用纱布作袋装好，入大口瓶内，再将酒倾入，放锅内煮二小时。

用法：每次服二匙。

第十一方：唐山市工人医院献

主治：阳萎早洩

藥物：附子 干姜 桂心 菟絲子 厚朴

巴戟 遠志 破故布 赤石脂各

一两

配製：研細末，酒糊為丸，桐子大。

用法：每次服三十丸，酒送下。

第十二方：丰潤縣李漢臣同志獻

主治：遺精健忘

藥物：杭黃 人參 芡實 麥冬 生杏仁

當歸各三兩 遠志二兩 熟地五兩 山

藥四兩 柏子仁 遠志 菖蒲 五味

子各一两

配製：共為細面煉蜜為丸，每丸五錢。

用法：內服，白水送下。早晚服一丸。

第十三方 丰潤縣丰登場區，醫師都獻

主治：夢遺失精

藥物：鱗鱗皮一个 瓦上焙干為末。

用法：每次二至三钱，黄酒调服。

第十四方：通化县赵玉芹护士献

主治：遗精症

药物：用花生米上的薄皮

用法：用开水浸或煎服，每日2—3次

癲 癇 类

(十八方)

第一方：唐山市张桂贤大夫献

主治：手痲风

药物：黑鱼一斤 青酱四两 醋四两 黄酒四两
好墨一块

配制：加水半斤，将鱼去头皮和内脏不用，
次和一处熬熟，一次服完。

治验：唐永然、杨过桥、患此症多年，一
服而愈。

第二方：丰润县李林祥同志献

主治：癲狂

药物：皂角三钱，白矾两

配制：共为细末

用法：内服，白水调服。

服后催吐。

第三方：安国刘桂山大夫献

主治：狂病，精神错乱，狂夫，哭笑无常，
不视亲友等症。

药物：醋炒川军 元明粉 桃仁 木通

胡连 栀子各三钱 川朴七钱 枳

实七钱

用法：水煎二次每日早晚各服一次

治验：安国南章村刘福顺男狂病数年，经服

此药数剂而愈至今未犯。

第四方：

方名：疯狂方

主治：疯狂症

药物：白矾五分胆矾三分

用法：共为细末，白米冲服。（取吐）

第五方：保突布李继晋大夫献

方名：一味青黛羹

主治：羊痴症（非遗传性者）

药物：鲜青黛五斤

配制：捣碎去核，慢火煮之。（约五小时）

去渣再用慢火熬一昼夜，视其稠度
将成馅状即可。

用法：早晚各服一匙，白米冲服。

治验：李金荣女，三十一岁，患羊痴症十

余年，服此药三剂而愈，至今未犯。

第六方：保突布张树棠大夫献

主治：羊痴症。

药物：川椒一两胡椒五钱鳃角五钱白矾五
钱海盐少许瓢葫芦瓢一两半大杨树
皮肉瓢四两干醋四斤

配制：以上七味药用醋煮一小时，就煮将

白布浸透拧干热敷，敷则由食指第一
一骨节开始，渐次敷至腕骨处，每
日敷三次，每剂用二日，敷至出痂
公时即愈。

治验：刘文性徐水县人，年四十七岁，患
羊痫疯二年余，用此方五剂即愈。
据献方人称，如病轻者，第一次热
敷，必然放屁，病重者一次则无此
反应，一旦有屁，则知接近痊愈，
继续敷数次则能愈。

第七方：保安市姬荫晋大夫献

方名：痲瘋汤

主治：羊痲瘋

药物：柴胡三钱 黄芩三钱 桔梗二钱 元参三
钱 牛子二钱 姜蚕三钱 三根二钱半 大
黄二钱半 连壳三钱 卜荷三钱 川连钱
半 吉红三钱 甘草三钱

用法：水煎服，三剂有效，直到痔后而服
几付为佳。

忌食荤腻，肉类，生葱、蒜，胡椒
酒。

第八方：保庚布牙贤臣大夫献

方名：羊痫饮

主治：羊痫疯。

药物：葛蒲四钱、柴胡二钱、黄芩三钱、川连钱
半、姜蚕二钱、陈皮三钱、牛子三钱、元参
三钱、板兰根三钱、薄荷二钱、川军三钱、
天麻钱半、胆星一钱、竹茹一钱、生甘草
钱。

用法：水煎服，

早晚各服一煎。

治验：油脂公司李学勤，保庚日报杨志生，
均患此症多年，服上药二剂，照方

配丸药久服，至今未犯。

第九方：保定府刘仲璿大夫献

治：羊痫疯

药物：归身三钱 生白芍二钱 川芎钱半

二地黄三钱 菖蒲二钱 寸冬二钱

卜荷二钱 柴胡二钱 元参三钱

黄芩二钱 防风二钱 胆草二钱

天竺黄钱 勾藤二钱 南星钱半

广皮二钱 茯神四钱 远志二钱

川连二钱 荆芥钱半 天麻钱

犀角钱 胆星钱 甘草钱

配制：以上诸药，共为细面，

炼蜜为丸，

每丸重三钱，

碌砂为衣。

用法：早晚各服一丸，白开水送下，

慢性用丸药，

急性用汤药，

小孩减半。

治验：安新县李家庄，王姓之妻，患头晕

神迷，服此汤药，两剂痊愈。

又该县南青村陈姓，患羊痫疯多年，

服方配服丸药一料，至今未犯。

第十方 石家庄市赵玉琴同志献

方名：治疯子第一方

主治：言语癫狂 昏不识人 登高而歌 弃衣而走 已成疯狂症。

药物：香附大钱 玉金三钱 京夏三钱
雄黄钱半 川羌钱半 赤小豆二钱

丹参二钱 鬼箭羽二钱 银胡钱
半 独活二钱 木通二钱 细辛一
钱 火龙衣二两

用法：水煎服

治验：此方据献方者说，共是九个方子，
得继续服用，可收到彻底良好的效
果，是以完全附录于后

第十一方：石家庄市赵玉琴同
志献

方名：治疯子第二方

主治：疯子同第一方

药物：砂仁二钱 干葛二钱 香附八
钱 菖蒲三钱 玉金三钱 细
辛一钱 雄黄钱半 广皮

二钱乌药一钱丹参钱半鬼箭羽钱半
法夏三钱山豆四钱赤小豆钱半川羌
一钱生姜

用法：水煎服

第十二方：石家庄市赵玉琴同志献

方名：治瘋子第三方

主治：同第一方

药物：香附五钱法夏钱半五金二钱细辛八
分雄黄六分丹参钱半鬼箭羽一钱奥
母一钱川羌钱半赤小豆一钱银胡一
钱薄荷二钱生姜三钱火发衣二两

用法：水煎服

第十三方 石家庄市赵玉琴同志献

方名：治瘋子第四方

主治：同第一方

药物：香附五钱五金三钱细辛八分广皮钱
半川羌一钱丹参一钱赤芍一钱鬼箭

羽一钱法下一钱赤小豆一钱枝子钱
半薄荷二钱木通钱半火龙衣

用法：水煎服

第十四方：石家庄市赵玉琴同志献

方名：治瘋子第五方

主治：同第一方

药物：番附八钱五金二钱广皮三钱法下二
钱雄黄钱半川芎钱半赤小豆一钱鱼
药钱半丹参钱半木通钱半双花二钱
细辛一钱火龙衣二两

用法：水煎服

第十五方：石家庄市赵玉琴同志献

方名：治瘋子第六方

主治：同第一方

药物：中吉二钱半枳实二钱半五金四钱木
香三钱牛夕二钱半犀角二钱菖蒲二
钱半川朴二钱半当归二钱寸冬二钱

白片二钱 生地三钱 琥珀钱半 甘草二钱
火龙衣二两

用法：水煎服

第十六方：石家庄市赵玉琴同志献

方名：治瘋子第七方

主治：同第一方

药物：香附五钱 五金三钱 乌药一钱 栀子三钱
雄黄一钱 川菴一钱 升麻钱半 法夏二钱
赤小豆钱半 兔箭羽一钱 广皮二钱 薄荷二钱
木通一钱 细辛八分 火龙衣四两

用法：水煎服

第十七方：石家庄市赵玉琴同志献

方名：治瘋子第八方

主治：同第一方

药物：香附八钱 法夏二钱 五金三钱 细辛钱半
川菴钱半 雄黄一钱 升麻钱半 兔箭

羽钱半 银胡钱独活三钱 山查二钱 乌
药钱半 赤小豆钱半 炙龙衣一斤

用法：水煎服。

第十八方 石家在布赵玉琴同志献

方名：治疯子第九方

主治：同第一方

药物：香附六钱 五金三钱 雄黄一钱 赤小豆
一钱 丹参一钱 兔箭羽一钱 细辛八分
川贝一钱 广皮一钱 法夏二钱 乌药四
钱 川朴一钱 白果根二钱 炙龙衣半斤

用法：水煎服

三消类

(六方)

第一方：里县翟培元同志献

主治：三消症(糖尿)

药物：大熟地四钱 五竹 白术 元参 黄
芪 杭干 云苓 川贝 川芎 柏

杞 肉苁蓉各三钱 力参二钱 熟仁
丹皮 杭芍各五钱 山药四钱 川连二
钱

用法：水煎服，忌用甜味药与食物

治验：黄尚仁县商业局干部，患肺结核，
合并糖尿病，经医院治好肺结核，
留下糖尿病，久不愈，身体衰弱，
不能工作，服此药卅余剂，再经检
查尿已无糖，已健康的恢复了工作。

第二方：晋县中医研究所

主治：下消（糖尿病）

药物：槐角焙干

配制：每日当茶饮之，喝三壶月余即愈

第三方：邢台郝怀璧大夫献

方名：八味地黄汤

主治：消渴

药物：大熟地六钱 山药四钱 黄肉四钱 丹皮

二钱云苓 三钱泽泻 三钱官桂 一钱五
分附子 一钱

用法：水煎服

治验：脉象虚缓，肾阳虚，而不能蒸水化
气，以致肺金失润而现消渴症，所
以用八味汤以补肾阳，使肾阳复
而能蒸水化气此症服数剂定痊愈。
郝大夫案中所谈，历治消渴，大
多数皆用八味、六味、肾气等汤皆
收屡效，斯谓良医也。

第四方：唐山市工人医院献

主治：膈满胸满短气，小便如脂。

药物：人参 茯神 麦冬 知母 五味子
生地 生甘草 葛根 天花粉各一两

用法：研细末，每服五钱，用竹叶十四片
为引水煎温服。

第五方：唐山市工人医院献

主治：消渴成水肿病。

药物：甜葶苈(炒) 花粉 杏仁 汗防己
各一两

配制：研为细末，蜜丸桐子大。

用法：每服三十丸，茯苓汤送下。

第六方：工人医院献

主治：口渴多饮，多尿，且尿味至甜，身痒。

药物：黄莲二两 麦冬一两 苦参一两 生地七钱
知母七钱 牡蛎七钱 天花粉七钱 人参五钱

配制：研细末，牛乳为丸桐子大。

用法：牛乳送下，每次四丸，一日二次。

肺病类

(七方)

第一方 唐山市工人医院献

主治：积痰留于肺中，粘满如胶不能咯出

气不能升降。

药物：海蛤粉一两 胆南星二钱 杏仁五钱 诃

子肉五钱 青黛二钱 皂角三钱

配剂：研细末，姜汁糊为丸，桐子大。

用法：每次二至三十丸，姜汤送下。

第二方 唐山市工人医院献

主治：大热乘肺咳嗽吐血胸膈胀满，五心
烦热。

药物：麦冬 桑白皮 生地黄各三钱半 夏

桔梗 紫苑 淡竹叶 麻黄各七

分 五味子 甘草各五分

用法：姜三钱为引水煎服。

第三方：唐山市工人医院献

主治：风寒咳嗽，鼻塞声重，咳嗽不止。

药物：旋覆花二钱 麻黄一钱 前胡三钱 芥穗

钱半 甘草一钱半 夏钱半 赤芍二钱。

用法：生姜三钱为引水煎温服。

第四方：安國黃國燧大夫獻

主治：肺虛咳嗽，脈弱寸數者宜之。

藥物：黃芩 桔梗 寸冬 知母 飛粉各
三錢 川貝二錢 蘇子 葶仁 甘草各
錢半 雙皮 橘紅各三錢

用法：水煎服

久嗽體弱者忌服

第五方 安國鍾文義大夫獻

主治：老年人咳嗽喘

藥物：枯苳 麻黃 杏仁各三錢 陳皮 粉
草各二錢 米殼 石羔各四錢

用法：以上共為細面，每付三錢，晚飯後
服用，白水送下，即瘳。

第六方：遵化縣高越坡大夫獻

方名：天冬合劑新漿

主治：男女老幼咳嗽痰喘諸症。（小兒百

曰吹)

药物：百部二两，天冬三两，麦冬三两，羊藿一
两，桔梗二两，化红二两，竹茹三两，象贝
二两，白粉二十四两

配制：上前诸药水煎半小时去滓滤清，再
入白粉熬成浆即成粉浆。

用法：每日三、四次，每次服用四、五钱
重，白水冲送，服数日即愈。

第七方：隆化县于海洲同老献

主治：肺虚，痰喘咳嗽。（面色白，久治
不痊者。）

药物：五味子五钱，白矾五钱

配制：共为细末

用法：内服，每服三钱，以熟艾猪肺羹药
面食之。

臌 胀 类

(十三方)

第一方：唐山市李如松大夫献

主治：气臌

药物：老蚘蛤蚘（痲蝦蟇）一个 砂仁 = 两

配制：将砂仁装于老蚘肚内，将老蚘嘴缝好，再用黄泥包好，用火烧透取出将老蚘研末。

用法：每服三钱，白开水送下。

治验：此方治愈多人，如赵家庄赵十祥患此症，用此方不出两星期，而愈。

第二方：晋县中医研究所献

主治：水臌

药物：甘遂五分 甘薯三分 土狗一个（焙黑研末） 商陆 = 分

配制：共研细末

用法：白水送下

第三方：晋县中医研究所献

主治：水腫

藥物：干逐三錢 蜈蚣七個 巴豆霜五分 白面
四兩

配製：共研細末作餅焙干

用法：日服四五錢以泄為度

第四方：晉豐中醫研究所獻

主治：水腫

藥物：蜈蚣十個（焙干） 甘遂大戟 芫花海
藻以上四味醋炒各三錢

配製：共研細末

用法：日服一次每次一錢白開水送下

第五方：寧晉縣孫志誠大夫獻

方名：下瘀血湯

主治：婦女大腹脹滿，青筋全露。

藥物：川芎八錢 桃仁三錢 紅花五錢 水蛭三
錢 花蕊石六錢 土朮三枚

配製：水煎服

治驗：在一九五三年趙縣胡家營，李白領年四十三歲，患大腹脹滿，青筋全露，腰重垂危，不能飲食經二年之久，經多醫無效，用此方六服，下紫黑血塊半盆，大腹全消，繼服六君子湯加減，以善其後。

第六方：安國張振亞大夫獻

主治：水臌症

藥物：甘遂三錢 大木香三錢 土狗木三錢（
蜂蟻） 葫蘆巴三錢 芥麥面一兩炒

配製：共為細面，以酒為餅二十個焙干。

用法：每日一次一餅，白水送下，服後忌食塩。

第七方：安國伍正林同志獻

主治：各種腫脹

藥物：伸筋草約一兩重研面每次三錢白水送下

第八方：唐山市翟端五同志献

方名：水臌散

主治：水臌

药物：鸡屎白五钱

用法：炒黄为末黄酒送下忌盐百日

第九方：邯郸市赵星五同志献

主治：年在三十岁上下之蠱症，形体壮实，
病势严重者。

药物：巴豆霜四钱（去净油）轻粉二钱 硫黄二
钱

配制：共为细面，用烟榨油和吐沫调成饼
饼中间钻一小孔

用法：外用，将饼贴脐上，轻者一付，重
者两付即愈（忌食小末七天）

经验：对蠱症的鉴别方法：

清白盐四两，炒熟，用绢包放脐上，
水蠱盐化水，食蠱盐变红色，血蠱

盐变紫色，芒硝盐变黑色，倘在虚
中满盐不变色。

第十方：安国魏昌大夫献

主治：水臌，四肢浮肿腹胀，小便短少症。

药物：大蒜一两赤小豆二两

用法：水煎服，便通肿自消。

第十一方：邢台市赵斌臣大夫献

主治：腹胀，四肢浮肿，小便短少。

药物：白术(炒)二钱云苓二钱尺十二钱枳

榔二钱双花三钱青石一钱五分二丑

二钱甘遂末三分

用法：水煎，各早晨空心温服一次。

第十二方：徐水县郭凤山同志献

主治：水臌

药物：丝瓜络一个黑豆一两

配制：先将黑豆炒研细末，丝瓜络熬汤。

用法：黑豆末分三次服，用丝瓜络汤送下。

(早晚服)

治验：杨凤池母患水腫服此愈，水腫病治好者
很多，确有效验。

第十三方：交河县王宝善大夫献

方名：袖效艾灸消水丹

主治：膨脹周身，腫滿，四肢不能屈伸，
百治不效，用此灸法即效。灸至小
便大下即愈。轻者一贴，重者两贴
无不愈者。

药物：商陸一两，红皮蒜一头，射香三厘。

配制：先用黑豆湯泡透商陸已熟，再加大
蒜同搗如泥，将射香入内，推牡脐
上 如茶碗口大，盖上布艾火灸之，
如觉太热，换艾柱，挪地位，
或稍停一二点钟亦可，灸至一日或
一夜，小便大下为度。

治验：此方余有六年之经验，治愈水腫十

七名，仅举一例：涿鹿县之母年七十六岁患水肿，胸腹胀大四肢不能屈，服药三十余剂，并无有效，予给此方灸之小便大下即愈。

胃-病类

(十方)

第一方：涿鹿县王免珍大夫献

主治：心胃嘈杂吞酸呕吐，烧心（俗名酸心），服之有效。

药物：艾叶不拘多少，陈石灰不拘多少。

用法：煎水频服之。

第二方：涿鹿县王免珍大夫献

主治：心口疼属于气滞者效

药物：莱菔子打一两广木香三钱为细面

用法：煎莱菔子水送木香面即止。

第三方：涿鹿县赵王大夫献

主治：多年胃疼，反胃吐食，经年不愈。

药物：凤眼草一勋。

配制：共为细面，炼蜜为丸，重三钱。

用法：吞一日二次，早晚各服一九，白水送下。

第四方：练咏墨赵玉大夫献

主治：心胃疼久不愈，服之立效。

药物：鸡蛋焙干代皮二两 甘草五钱 乳香二钱 没药二钱

配制：共研细末

用法：吞服一钱 一日三次，空心白水服下。

第五方：步畧杨起堆同志献

方名：百合饮

主治：心胃疼痛

药物：百合一两，芎药三钱 广木香三钱

用法：水煎温服

治验：二十余人。

第六方： 临城县白辆厚大夫献

主治：胃脘痛，食饮下后即痛。

药物：新猪心一个 百月画二钱

配制：将猪心用水洗净用刀剖口，将百月画放入内，用线捆好入水煮熟（不用盐）。

用法：一次吃完，淡用温服两次即愈。

第七方： 临城县孔祥春同志献

主治：经常胃凉反酸水呃逆等症。

药物：鲜姜一两，红糖二两，

配制：鲜姜红糖挂到一处成片为止，晒干，

用法：将此片各日经常零吃，不得超过五钱量。

第八方： 平乡县李俊峰大夫献

主治：胃脘冷痛，消化不良，吞酸。

药物：薑夜六钱，良姜一两，干姜一两，

砂仁五钱 香附一两 脂麻（炒黄）二两

核桃仁四兩（炒黃）。

配制：先將前五味研為細末，再加入脂麻、核桃仁搗勻，用枣泥團為丸，每丸重三錢。

用法：每次服一丸，白開水送下，每日服三次，空心時服。

第九方：磁身牛子温大夫獻。

主治：胃痛便脓经久不愈

藥物：生白芍五錢 怀生地三錢 寸冬三錢 白
蔻三錢 土白朮四錢 党参五錢 云苓三錢
寫楮三錢 木瓜三錢 甘草二錢

配制：水煎服，痛甚加元胡川楝子，大便干加元明粉拌瓜蒌，不欲食加建曲麦芽。吐酸加瓦楞子（煨）另外結合烏賊骨貝母合劑。

第十方：完滿县霍疏九同志獻

主治：胃痛

药物：酒参 陈皮二钱（炒）

配制：锅内焙黄为末

用法：黄酒冲服

胃病类（十四方）

第一方：唐山市王筱波大夫方

主治：胃液弱，胃痛呕吐，胸满叹息，善饥不取食，潜血。

药物：生熟地各三钱，公英三钱，丹参三钱，杭芍四钱，制乳香没药各一钱半，桃仁杏仁各一钱半，炒双花四钱，薏米四钱，桔梗一钱半，赭石三钱，旋覆花二钱，黄蘗炙羊炒一钱，甘草节一钱，败酱草三钱，金石斛二钱。

用法：水煎服

治验：此方今墨先生方，选药精当，用意周匝，用之近二十年，确实解除痛苦，惜方策存根，随手散佚，不能

作准确统计矣。

第二方：唐山市工人医院献

主治：呃逆不止，手足越冷。

药物：人参、柿蒂、丁香、竹茹各等分。

配制：研粗末

用法：每服四钱，水一盅煎七分服之日三次。

第三方：宣化铁路卫生所文莲方同志献

主治：治九种心疼

药物：白牙羹晒干焙黄研为细末

用法：煎服三钱用热烧酒冲服。

第四方：邢台市张新五大夫献

主治：寒乞胃痛（胃热者忌用）

药物：香附二钱 良姜二钱 小茴香一钱 吴茱
一钱 炒灵脂二钱 广木香二钱 砂仁二

钱 当归二钱 白芍三钱 炙甘草一钱

用法：水煎温服。本人所用此方治疗此种

胃痛均收到良好的效果。

第五方：徐水县任泉同志献

方名：桃椒散

主治：寒性胃痛

药物：核桃一个胡椒七粒

配制：将核桃挖孔，把胡椒入孔内，火烧成炭研细面。

用法：早晚二分分服，白水送下，黄酒亦可。

第六方：天河县王镇衡大夫献

方名：胃灵丹（相传秘方）

主治：胃疼有九种，即寒、热、虚、实、气、虫、血、滞疼等，因虫不同，有不通则痛，服此疼止即愈。

药物：白芍药三钱、南红花二钱、雄黄二钱
枳壳一钱五分、巴豆霜一钱

配制：以上共为细面

用法：各服五粒，将药面置于手心内，另一手指研匀，用舌尖少少舐之，津液微送下愈慢愈妙，不可用水送服，嚥下后约十分钟，其病乃止，毫无痛苦，尤其妇女白发昏中，男子十愈八九，但不可用水送下，恐药气不能留胃故也。

治验：此方先高祖俊英公创制迄今九世，秘而不传，先祖积四十年之经验，治母病例三百余名，先严在三十年中治愈胃疼四百余人无不立手立效，并未外传，我在党的伟大的中医政策感召下我把心交给党把技术贡献人民，使祖国医学大放光明。

李××女五六岁，住庄头村，素患痢已十九卷至秋冬必犯，在八月中旬旧病复发，延教医调治，或

一开胃药之药，或致以破名平肝之剂均无效验。最后一医以硝磺，猛烈攻发，泻十余行，而疼不止，因病人五十六岁，体弱素弱，病日多不愈。过用攻伐之药，元气亏损，病不能支奄奄一息，延予诊治。予以此药，置于手心，慢以指放其台上，十分钟后即少醒，又过两点钟再进一付，其病已失，至今三年未犯。曹××女年四十一岁住晋鲁道旧有胃疼十余年，发依必剧，痛十余日，饮食不进。予与此药一付立愈以后永未再犯。

第七方：石专医院史奉璋大夫献

方名：苓桂术甘汤

主治：慢性胃病，口涎清水，烧心或两目友赤，心烦目眩小便少。

药物：茯苓三钱 桂枝三钱 生白术三钱 甘草

二钱

用法：水煎服，若胃有蓄水加重前子四钱甚效。

第X方：石专医院石奉璋大夫献

主治：胃痛（俗称心口疼）六脉沉迟，嗝气上升，属寒结者，此方宜之。

药物：莱菔子二钱五分 吴茱萸二钱五分

山楂肉二钱五分 麦芽二钱 神曲二钱

灵脂二钱 砂仁二钱 香附二钱

良姜二钱

用法：水煎服。

治验：张××六十五岁，患胃脘口痛，六脉沉迟，嗝气上升，已患二十年，服此方八剂愈。

第九方：石专医院史奉璋大夫献

主治：胃痛，虚症有效，胃心痛，或有时
心悸，口流清水，得食稍安。

药物：生鸡蛋壳去衣，洗净晾干，~~用炭研~~
极细末，加糖等分。

用法：痛时即服，白开水送下，~~每次服五~~
钱 重则七八钱，轻则~~三钱~~
用屡效。

第十方：唐专 王惠新同志献

主治：胃溃疡

药物：川贝母五钱 海螵蛸(去壳)两半

配制：共为细末

用法：每次服一至二钱 白开水送下

第十一方：深县医院中医科献

主治：胃口疼痛，（胃溃疡）胃部压痛自觉食臭作满不下或大便黑色。（不论已成溃疡未成溃疡均有良好效果）

药物：方1，寸冬四钱 生山药八钱 生杭
芩三钱 肉金三钱半 生麦芽三钱

生牡力五钱 黄蘗二钱 甘草二

钱 海蛭三钱 京贝三钱

2、海蛭二两

3、鲜白山药

用法：第一方 水煎分二次服

第二方 将海蛭为细末，每服二钱，

用甘草二两煎汤送下，日二次服。

第三方 将鲜山药水煎灌汤日日服之，长服即愈。

治总：此方在内科，对经化验过的胃溃疡
-症患者，或慢性胃炎均收到良好效
果，治愈率90%。

第十二方：唐山市习煥大夫献

方名：平胃止痛汤

主治：急性胃 口疼痛，或短期之胃痛（
非久痛者）便秘体壮者。

药物：苍术二钱 厚朴三钱 陈皮三钱 枳实仁
二钱 枳实三钱 焦曲三钱 熟军三钱 青友
三钱 元胡三钱 沉香三钱 没药三钱 甘
草二钱。

用法：引用生姜水煎，饭前服

第十三方：唐山市习煥大夫献

方名：养胃温胆汤

主治：久患胃 口疼痛于剑突骨下按之有压
-痛每于饭后痛即憎剧或呕吐黄水粘
沫等物（西名胃溃疡或十二指肠溃疡）

木有时吐衄。

药物：党参三钱 白术二钱 茯苓二钱 陈皮三钱
半夏钱半 只实三钱 竹茹三钱 沉香二钱
肉桂三钱 当归三钱 白芍三钱 蔗三仙
六钱 甘草二钱 生姜三钱

用法：水煎空心服。

第十四方：廖山市周建中同志献

主治：胃脘痛、胃口作恶甚则呕吐四肢厥冷。

药物：木香三钱 丁香三钱 檀香三钱 枳壳三钱
元胡三钱 没药三钱 灵脂三钱 川厚朴
钱 青皮三钱 陈皮三钱 杏仁三钱

用法：水煎服。

霍乱类

(十三方)

第一方：廖玉王酒荣同志献

主治：霍乱转筋

药物：僵木瓜四钱 吴茱萸三钱 小茴香一钱

写栝三钱 苏叶二钱 甘草一钱 鲜生
姜三钱

用法：水煎服

治验：1926年暑期二十里铺村人感染霍乱
者甚多，用此方治好。

第二方：保定市景雅斋大夫献

方名：卫生防疫宝丹

主治：时疫 霍乱 转筋 上吐下泻，肚疼，伤
寒 中暑，头目昏眩 关窍不通，一切
暑热之症。

药物：细辛一两半 研细末 粉甘草一两 细末 白
芷一两 细末 薄荷冰四钱 硃砂三钱 枳
壳二钱

配制：先将五味药合力，水泛为丸，晾干，不
宜日晒，再用硃砂为衣，裹以布袋晾干。

用法：每服一至二钱，白水送下，平素口
中含化，可防疫毒。

治验：此药在药房中，每年销30余斤，可

見其效。

第三方：唐山市陳玉濤同志獻

方名：神木散

主治：霍亂后遺症，日泄三五次，久而不癒者。

藥物：防風三錢 白朮二錢 甘草一錢

用法：水煎服

第四方：唐山市周蓮仲大夫獻

主治：霍亂轉筋，嘔吐水瀉。

藥物：藿香三錢 肉叩二錢 芋叩三錢 雪朴三錢
大腹毛二錢 焦朮三錢 砂仁二錢 甘草二錢

用法：水煎去滓，徐徐服下，以免頓服吐出無效，若脈沉細四肢厥冷者，加附子二錢。

第五方：唐山市周蓮仲大夫獻

主治：霍亂吐瀉轉筋，四肢逆冷，脾虛水泄症。

药物：肉叩二两 草叩二两，砂仁一两 焦术一两
甘草三钱

配制：为共细末，炼蜜为丸二钱重，

用法：白水送下。

第六方：安国孟昭灿同志献

主治：干霍乱不吐不泻腹中绞痛俗名搅肠
痧

药物：食盐一两炒黑 重便一杯

用法：搅匀服之

第七方：安国孟昭灿同志献

主治：卒然上吐下泻而属于寒性的霍乱。

药物：藿香三钱 砂仁三钱 陈皮三钱 川朴二钱
腹毛三钱 苏叶三钱 桔梗三钱 白术三钱
京夏三钱 木香二钱半 香薷三钱 香附
三钱 川连三钱 茯苓三钱 粉草三钱
姜三钱

用法：水煎服

第八方：安国孟昭灿同志献

主治：卒然上吐下泻而属于阴寒性的霍乱

药物：附片二钱 炮姜二钱 杭芍四钱 檀香三钱
焦木二钱 茯苓三钱 川朴二钱 砂仁三钱
木香二钱 粉草二钱 生姜三钱

用法：水煎服

第九方：唐山市单春秀同志献

主治：干霍乱，不吐不泻腹痛欲死

药物：食盐三钱

配制：炒成黄色

用法：童便引下得吐即止。

第十方：石吉医院史奉璋大夫献。

方名：急救回生丹

主治：初起热霍乱，吐泻转筋，一切热症暴病，服之无不神效。

药物：顶高硃砂一钱五分，冰片三分，卜荷冰二分，粉萆一钱。

用法：共为细末，三次分服，开水送下，半小时服一次，若吐急再服，服后得汗即愈，服一次得汗后，二次仍继续服之。

第十一方：唐县高振堃同志献。

方名：雄礬丸

主治：霍乱吐泻

药物：雄黄 白礬 各等分

配制：共为细面，用小米饭捣烂为丸，如绿豆大。

用法：每次服三钱，开水送下。

治驗：1956年夏秋之間，北合村田××

患此症，經用此方文愈。

第十二方：完滿縣孫英元大夫獻。

方名：神效白痧藥

主治：霍亂吐瀉腹痛。

藥物：半夏二兩川貝去心一兩礬砂一兩炒
木香二分牛黃三分冰片二分半

配製：共為細末

用法：成人每服二分，溫水送服忌食冷。

第十三方：里縣徐德周同志獻

主治：霍亂轉筋抽搐

藥物：黃芪、白朮、力參各三錢、黑附子、炮
薑、桃仁各二錢、吳萸三錢、南紅花錢。

用法：煎服

治驗：趙煥莊王忠義吐瀉四肢冰冷脈息全
無眼框塌陷服藥而癒。

癭 瘤 类

(七方)

第一方：完满县郝文渠同志献。

方名：癭瘤散

主治：癭瘤

药物：海藻五钱 海燕二钱 海螵蛸三钱 木香
三钱 夏枯草三钱 半夏二钱 黄豆一两

配制：共为细末

用法：每服三钱，白开水下。

第二方：内邱县庞太和大夫献。

主治：癭症

药物：当归四钱 乌药三钱 昆布五钱 海藻五
钱 香附四钱 炒枳壳三钱 桔梗三钱 陈
皮三钱 沙参三钱 丁力子三钱 苏子三
钱 广木香二钱 玄参三钱 寸冬五钱 花
粉二钱 沉香三钱 研

用法：水煎服

治驗：此方共計治癒50余人

第三方：完滿縣唐壽山同志獻。

主治：項上癭瘤

藥物：黃柏 海藻各一兩

配劑：共為細末

用法：每服一至二錢

治驗：據稱服此方一星期後即有效

第四方：唐山市習煥大夫獻

方名：五海丸

主治：男女項下生癭瘤（俗名粗脖、西名
甲狀腺腫）

藥物：昆布 海藻 海螵蛸 海帶 海浮
石 桔梗各一兩 夏枯草八錢 香附二
兩 廣木香五錢 川貝五錢 大紅棗廿个
去核用肉。

配劑：共為細面煉蜜為丸三錢重。

用法：每天早晚飯後二小時服一丸白開水送

下。轻者一料，重者二料即愈。

第五方：工人医院献

主治：项下瘰疬结肿，胸膈不利，心悸。

药物：海藻(煨) 昆布(煨) 海蛤(煨) 泽父(炒)

连翘各二两，羊靛十枚，川贝母一两半。

用法：研细末炼蜜为丸五分重，临卧含化
一、二丸。

第六方：唐山市工人医院献

主治：项下瘰疬，心悸喘息。

药物：海藻 川芎 当归 桂心 白芷

细辛 藿香 白欬 昆布 桔矾各

一两，青蛤粉 松萝各七钱。

配制：研极细末炼蜜丸二钱重。

用法：于食后每服一丸白水送下。

第七方：石家庄市齐锦堂同志献

主治：项下肿大或癭瘤瘰疬等症

药物：海参五钱海带五钱海藻四钱大海五

钱木香三钱牡蛎四钱沉香三钱海螵
蛸三钱

配制：共为细面炼蜜成丸每重三钱

用法：日服三次每次一九白水送下

胸 肋 痛 类

(十方)

第一方：曲阳县韩伯英大夫献。

方名：瓜蒌薤白白酒汤

主治：心胸和背部相互牵连而痛，诸药不
效者。

药物：瓜蒌五钱薤白三钱清夏五钱

用法：白酒一盃为引水煎服

第二方：易县田聘三大夫献。

主治：胸膈胀满噎气膻杂吐酸消化不良

药物：炒枳实五钱清夏二钱川朴五钱广皮

三钱砂仁二钱草叩二钱莱菔三钱玉

金三钱赭石五钱白芍炒五钱薤白五

钱香附三钱 沉香三钱 黄连(萸芽炒)

焦三仙六钱

用法：水煎服

第五方：涿县苗庆祥同志献

主治：肝气不舒痰滞作痛胸膈满闷疼痛时

作或在胁下，或在四肢而无定处。

药物：木香二钱 乌药三钱 枳壳四钱 陈皮三

钱 油桂三钱 三棱二钱 文术三钱 香附

四钱 元胡三钱 柴胡二钱 当归四钱 红

花二钱 桃仁三钱

用法：水煎服 日服二次

第四方：涿县苗庆祥同志献

主治：胸胁堵闷痞塞疼痛呼吸不利饮食增

进(俗名心口痛)

药物：元胡四钱 灵脂四钱 蒲黄三钱 木香二

钱 香附四钱 枳壳四钱 良姜二钱 紫菀

一钱 丁香一钱 紫桂一钱

用法：水煎服 日服两次

第五方：高阳县张文锦大夫献

主治：肝气疼，两肋下攻痛。

药物：归尾三钱赤芍二钱川芎三钱乌药三

钱香附四钱青皮三钱莪朮二钱三棱

三钱焦曲四钱麦芽三钱酒军三钱枳

实三钱灵脂二钱甘草二钱姜三片

用法：水煎服。

治验：南归还海念宗之母年五十八岁，患此症数十年之久，屡治屡犯，病发作时背沉，手足如冰，头汗如雨，肋下攻疼，饮食难以入口，后服此方二剂而愈，病不再犯。

第六方：高阳县蒋瑞棠大夫献

方名：滋肾养肝汤

主治：胁肋疼，日久不愈。

药物：熟地五钱山萸五钱杭芍五钱当归四钱芥子三钱枳子一钱

用法：水煎服。

治验：王名山之母患此证，服此药二剂而愈。

第七方：保定市田立堂大夫献

主治：胸满、胃疼，蚊虫痒。

药物：厚朴二钱 佛手二钱 陈皮二钱 乌梅二钱
山楂二钱 甘草一钱

用法：水煎服十岁左右儿童减半。

治验：本市大阳村，魏老儒，四十岁，久患胃病疼时剧烈服此药二剂，疼止痊愈。

第八方：保定市尹松林大夫献

主治：胸胁胀满，头晕痛疼，饮食后吐黄水或绿水。

药物：半夏三钱 陈皮二钱 川朴三钱 茯苓三钱
炒白芍三钱 当归三钱 莱菔子二钱
黄芩二钱 五炒三钱 甘草一钱 砂仁
钱半

用法：水煎服

治验：解爱茹女，48岁，清苑县人，患此

症二年，久治不愈，服此方三剂，即愈。

刘佩华女，33岁，久患此症，服此方五剂而愈。

第九方：张考西红庙乡王子祥大夫献

方名：桂枝加桂汤

主治：妇人奔豚气上冲胸背，所致两腋作痛。

药物：桂枝一钱半 芍药二钱 生姜一钱半 大枣二钱半 枳实一钱半 肉桂一钱半 补骨脂二钱 熟地四钱 龙骨四钱 牡蛎四钱

配制：水煎服

用法：空心温服，二日服完

第十方：唐专医院献

主治：胸痛伴有咳嗽。

药物：当归 杭芍 栀子 火贝 甘草
玉金 只壳 桔梗 冬花 百合

寸冬各三钱无参 藕节各四钱

用法：水煎服

暑症类

(七方)

第一方：宁晋县赵广华大夫献

主治：暑温高热神昏，抽搐脉数或舌苔干红。（原载乙型脑炎）

药物：双钩藤八钱石膏八钱无参一两黄芩三钱栀子五钱连翘一两犀角三钱蝉胡二钱牛子三钱薄荷二钱甘草一两半银花一两

用法：水煎服

第二方：宁晋县冯丙生大夫献

主治：在田间或长途中暑，昏眩，烦闷欲绝。

药物：田间或路上黄土。

配制：用水或尿含放泥，作一圆圈。

用法：使患者仰卧，将泥团放在患者肚子上，患者肚脐成一窝状，令健壮少年尿尿于脐窝，此时可生，醒后不可饮冷水，须服热水，末汤最好，此急救之法。

第三方：完满刘绍宗大夫献

主治：暑厥后遗症（不语），原载乙型脑炎后遗症。

药物：藜蘆一钱半蝉衣七分瓜蒂及三钱丹皮三钱寸冬三钱板蓝根三钱连翘二钱银花二钱赤芍一钱鲜荷叶半张莲子心一钱

用法：水煎服

第四方：完满县王占礼同志献

方名：消炎化毒汤

主治：伏暑乙型脑炎抽搐神昏不语等症

药物：乌犀角五分生地三钱元参四钱银花

一两连翘 五钱石炭 一两天虫 二钱芍
药 三钱蜈蚣 二钱全虫 五分甘草 二钱

配剂：再同时服安宫牛黄丸更好。

用法：清水煎服。

第五方：唐山市工人医院献

主治：夏日伤暑急性吐泻

药物：硫磺 硝石各一两 白矾 雄黄

滑石各五钱 蟾酥二分 糯米粉一两半

配剂：研细末滴水杵匀和丸如绿豆大。

用法：每三十丸白水送下。

第六方：唐山市工人医院献

主治：中暑——昏迷不醒，人事不知，破
死者或下痢纯血者。

药物：地榆 赤芍 黄连 青皮各等分。

用法：共研细末每服五钱以冰水调灌，立

刻复甦若系血利，可用水煎服。

第七方：唐山市工人医院献

主治：中暑属于阴症者——胸膈气滞恶心
痞闷，宿冷不消心腹刺痛。

药物：白蔻仁 丁香 檀香 木香各一两
藿香叶 炙甘草各四两砂仁二两。

配制：研为细末

用法：每服二钱以盐少许入开水内送服。

腹痛类

(十一方)

第一方：唐山市白仰之大夫献

方名：藜藜散

主治：虚寒积冷胃脘疼痛（心口疼肚子疼
因于寒者）

药物：藜藜一两良姜五钱胡椒三钱

用法：共为细面，每服一钱，重者可服钱
半，早晚用淡盐汤送下，极效。

第二方：唐山市于桂兰大夫献

主治：心口疼

药物：白莱菔子（指白色萝卜者）一两半

用法：捣末每付三四钱水煎服

第三方：唐山市张维成大夫献

方名：人参沉香酒

主治：胃口痛腹痛。

药物：人参二钱沉香二钱陈皮三钱木香二钱砂仁钱半茵陈四钱薏仁钱半红糖二钱白酒一斤

配制：将药装入布袋内或瓶内再纳入白酒半日后即可服

用法：每服二至三盅，再多一些也可，烫热饮之。每隔四小时一次

治验：吕树兰女58岁，患胃口疼痛，已有十五年之久，时痛时止，服此酒后痛减，连服三日而愈。

第四方：唐山市傅绍远同志献

方名：颠倒散

主治：绕脐剧痛，二便不通，呕吐，（中医名关格，西医名肠梗阻）

药物：甘遂末三钱（外用），甘草（内服）

用法：甘遂末用醋调，涂肚脐，以艾药贴之，再用热水壶在膏药上熨。内饮甘草水。

第五方：唐山市李如松大夫献

方名：顺气止痛散

主治：胸腹作痛，肝胃气疼。

药物，广木香三钱 丁香三钱 紫叩三钱 砂仁三钱 丹参三钱

用法：共为细末，每服一钱，兑红糖二钱，白开水冲服。小儿酌减。

治验：此方临床常用，治愈多人。

第六方：唐山市白仰立大夫献

方名：加味桂附丸

主治：心胃疼痛手足厥冷

药物：桂楠二钱附子二钱当归三钱广木香
二钱屈臣者三钱香附四钱乌药二钱
川椒三钱桃仁三钱灵脂三钱甘草一
钱

用法：共为细面，蜜丸三钱重，每服二丸，
一日三次服。姜水送下。重者可煎
汤服之引用生姜三片

第七方：徐水县余友三同志献

主治：急性腹疼，欲吐不得吐，欲泄不得
泄。

药物：锅炒盐成焦黄色

用法：研碎，用阴阳水调服。

第八方：安国王保恒大夫献

主治：肚腹疼痛泄泻不止症。

药物：防风 白朮 肉桂 改纸各三钱生
薑一两

用法：水煎服痛即止。

第九方：保定布衣薛卿大夫献

方名：沉麝散

主治：腹内一切气疼寒疼。

药物：沉香 没药 辰砂 血竭各一两水
香五钱麝香一分

配制：共为细末，炼蜜为丸，如皂角子大。

用法：每服一丸，姜汤送下。

治验：井陘县邢三子，男，十九岁，患腹
疼，时觉有气由下向上冲，医治无
效，后服此方痊愈。

第十方：平谷县刘宝奇大夫献

方名：太乙救苦丹

主治：寒湿腹痛或关格不通，腹胀及大小
便不通等症。

药物：猪牙皂一钱 大黄一钱 干姜一钱

用法：共为细面，成人每次服一钱，每一
二小时服一次，白水送下，以痛止

为度。

治验：大旺务赵名州孙子男20岁患关格不通、抽搐气闭，用此药二次立愈

第十一方：安国县钟好儒大夫献

主治：大人小儿肚脐寒疼

药物：白芍月不拘多少

配制：研面将药敷于肚脐用罐一个扣于脐上

积聚类

(十六方)

第一方：汝安县李月桂大夫献

方名：化积丹

主治：食积腹大膨胀、内有硬块。

药物：黄皮五钱陈皮五钱木香五钱丁香五钱
乌梅八个巴豆~~五钱~~十六个胡椒四
十八粒

配制：共为细末陈醋糊丸如绿豆大硃砂为衣

用法：成人每服五分小儿折减温白水送服
(按原书剂量“每服一二钱”其量
太大今改为五分在服用时可观察行
动酌情增减可也)

治验：西朱村董日新之子，男八岁，患病面
黄肌瘦、腹部膨胀、内有硬块、服
此药后五日渐动、十余痊愈。

第二方：安国杨魁华同志献

主治：痞积

药物：三棱三钱 莪术三钱 半生军两 榔片三钱
牙皂钱二 丑钱半 白菱钱 党参三钱 红
花钱 枳实三钱 白朮二钱

配剂：共为细面。

用法：大人量每服五钱小儿减用，开水送
下。

治验：焦在焦元升男卅岁，用此药痊愈。

第三方：安国黄国缙同志献

主治：痞积

药物：三棱五钱 莪术五钱 二丑两 焦曲四钱
内金四钱 川萆八钱 砂仁二钱 半粒砂
钱

配制：共为细末 蜜丸桐子大 珠砂为衣。

用法：每日服三次，每次一丸。忌食不易
消化之食物。

治验：南漳村刘琢奎小孩，与石佛村刘小
奎的侄女，痞积均用此方治好。

第四方：安国王林祥同志献

主治：痞积

药物：核桃仁七寸 小枣七寸 核子四两 生地
四两 朴硝二两 白面二两 白米四两

配制：作饭调合上药，将上药为面饭内调
匀摊布上，贴腹部七日为止

治验：海布王礼顺之侄十岁与行唐张陈顺
小女儿六岁均用此方治愈。

第五方：安国张景贤同志献

主治：痞积 肚大，筋青，或有病块

药物：寸香一分 冰片三分 皮硝 黄莲 山
甲 腊白面 神曲 黄米面各三钱
白胡椒七个 杏仁七个 山支子七个 小枣
七个 五棱大蒜七根

用法：共捣成末，摊乌青布上，贴肚脐上，
用线子缠好，天黑贴上，天明去之，
即愈。忌生冷油腻食物百天。

第六方：安国王子愈同志献

主治：痞积肚大青筋，满腹坚硬。

药物：别甲两 通板两 山甲 虫退 萆薢
当归 牡力各五钱 白芍七钱 甘草三
钱 苏土元三十个

配剂：共为细面

用法：白水送下 小儿每服一匙五分，成人
二钱。

治验：刘石刘士昌十八岁服此药二料而愈。
景中张小民，八岁，得此病，共服
药一两，全愈。

第七方：磁县牛子温大夫献

主治：疝瘕积聚

药物：当归五钱丹参五钱生乳香五钱生没
药五钱桃仁四钱红花三钱三棱三钱
文术三钱川椒四钱柏子仁五钱

用法：水煎服

治验：此方十余年的疝瘕均可治愈。

第八方：完满县王占礼同志献

主治：大肚子疝（适用小儿疝块）

药物：桃树叶不拘多少

用法：用水煎熬成膏埋地下七天，取出将
膏摊布上，贴于肚脐。

第九方：高阳县李士林大夫献

方名：消疝膏

主治：俗名大肚子痞（积聚）

药物：鸭子腿（水边生的一种野草俗名鸭子腿，亦名鸭子蓼）不拘多少。

配制：用水熬成稠粘之汁，摊于布上。

用法：贴肚脐之上。

治验：治验多人

第十方：唐山市杜育仁大夫献

主治：瘰疬

药物：槟榔 川楝 枳实 陈皮 三棱
莪术 苍朮 牡力各三钱

用法：用羊肝一具焙干，同上药共为细面，
每服二钱，一日三次服。

第十一方：唐山市王宝中大夫献

主治：男妇老幼腹中痞块

药物：皮硝一两独头蒜一个川军一钱

用法：共捣研作饼，贴患处，一日一换，
以消为度。

第十二方：威县王辑五大夫献

主治：疟疾（黑热病）

药物：五倍子四钱（瓦上焙黄研细末）

用法：醋调椎布上小儿贴囟门大人贴肚脐

第十三方：邯郸市游贞祥同志献

方名：黑白六神丸

主治：气血痰水虫诸积，及一切积聚、癥瘕等症。

药物：醋香附 五灵脂 川军 椰片 黑丑 白丑各等分。

配制：共为细末，炼蜜为丸，每丸五钱。

用法：内服。弱人每次服一丸、壮者服二丸。温开水送下。忌食生冷鱼腥之物。

第十四方：唐山市工人医院献

主治：积聚在胃脘，腹大如盘，久不愈四肢浮肿，安黄疸，虽能饮食，但消

瘦，其脉浮大而长。

药物：厚朴五钱 黄连八钱 吴茱萸五钱 茯苓
白朮各二钱 茵陈一两 砂仁 砲姜各
钱半 白茯苓 人参 泽泻各一钱 川
乌（炮）、川椒各五分 巴豆霜四分 桂
心四分。

配制：研为细末 炼蜜为丸 桐子大

用法：初服二丸，一日加二丸 渐加至大便
微溏，再从二丸加服 淡甘草汤送下。

第十五方：徐水县唐瑞桐同志献

主治：小儿痞病（脾肿大）

药物：南瓜连蔓叶烧灰存性 黄酒送下

治验：张山海三子患脾脏肿大、青筋身黄
作烧、经服此药痊愈。

第十六方：保定市郑正成大夫献

主治：痞（黑热病）

药物：嫩苍耳棵

配制：将苍耳棵六七棵捣烂如泥

用法：摊白布上，敷贴肚上患处二小时，
将药除去，将水泡刺破，用此六七
次即愈。

小便不通类 (九方)

第一方：隆光县李逢春大夫献

主治：小便不利或闭塞不通

药物：琥珀一钱五分云苓三钱肉桂一钱甘
草梢三钱

用法：水煎服。若年人或体弱者加党参一
钱。

第二方：唐小市李文轩大夫献

方名：瓜蒂散

主治：小便不通。

药物：瓜蒂一味不拘多少。为末。

用法：白水冲服，致吐小便乃通。

第三方：唐山市研究组献

主治：小便不通。

药物：车前子一整棵，（根、茎、叶、子
全用）

用法：水煎服。

第四方：安国傅定国同志献

主治：小便因火热而不通者

药物：木通二钱 滑石三钱 瞿麦三钱 杏仁二
钱 草梢二钱 车前三钱 川军二钱 扁蓄三
钱

用法：水煎服

第五方：唐山市工人医院献

主治：小便癃闭，点滴不下，便尿疼痛。

药物：茯苓二钱 猪苓三钱 泽泻、瞿麦各二
钱 琥珀五分 灯心一分 扁蓄一钱 木通
一钱 通草二分 车前子钱半。

用法：研细末，每服五钱水煎热服。

第六方：巨鹿县马梦生大夫献

方名：利尿方

主治：小儿小便不通

药物：西瓜子一把炒熟整水 白糖二钱

用法：瓜子整水浸白糖服之小便即通。

第七方：徐水县刘文华同志献

主治：男妇老年小便不通。

药物：白胡椒九粒寸香一分

用法：共研细末、按脐中用小胶药贴之。

第八方：徐水县申玉琦同志献

主治：小便癃闭、便数等症。

药物：翻白草

用法：水煎每次服三——五钱。

第九方：石考医院史毒璋大夫献

主治：下焦实热，结于膀胱，小便癃闭，
或频数疼痛。

药物：滑石粉一两，杭芍一两，知母八钱，黄柏

八钱木通三钱海金沙三钱。

用法：水煎服。

治验：新东一区妇联温同志，患小便频数，小腹发热胀痛，小便淋涩发热，用此方两剂痊愈。

中毒类

(五方)

第一方：晋县中医研究所献

主治：信毒

药物：绿豆面一两寒水石三钱（研末）

用法：凉水调服即效

第二方：唐山市李浩然大夫献

主治：误吃信石

药物：赤石脂二两百算霜两大把

配剂：共末

用法：凉水冲服

第三方：滦水县李子哲同志献

主治：保赤痢疾

药物：木炭末

用法：调粥内食之。

第四方：保定市中医李印璧五友丁科同
志献

方名：洗髓解毒汤

主治：梅毒过服轻粉，中毒而成疮者，久
则筋骨拘挛，变为痲疽，对风湿侵
袭，而发顽癣恶毒，遍身搔痒者尤
效。

药物：土茯苓一两 薏苡仁六钱 金银花五钱
蜜木瓜四钱 防风四钱 细木通四钱 白
藓皮三钱 加減：气虚加人参二钱
血虚加当归一两 未破时加黄芩六钱
溃后加花粉五钱。

用法：水煎温服，忌食鸡、鱼、虾等。

治验：西石桥王广庆，男，37岁，曾患过

梅毒，大量服轻粉，病虽愈而伴中毒，实为严重，服此方十一剂痊愈，至今未复发。

第五方：保定市刘鹏高大夫献

方名：解毒散

主治：服信石、煤油、官粉、火柴头。

药物：白矾四两百草霜一两硃砂五钱香油十两鸡蛋清十个。

用法：先将前三味共为细末，鸡蛋清香油与药调匀，分五次服，服一次令患者饮水，水下急吐，吐后再服药，再饮水，如此五次可将毒吐净，然后再煮黑豆汤，可服二、三碗，以免伤胃。吐后如觉肚内发烧者可服绿豆汤或黑豆汤。如服砒霜后大便溏者无效。

治验：清苑县华庄王洛敬之儿妇服此药而愈。

失眠·类

(六方)

第一方：唐山市何考景大夫献

主治：夜间睡眠，恐怖不安。

药物：白芍二钱 沙参二钱 丹参三钱
玄参三钱 天冬二钱 麦冬二钱
泽泻二钱 茯神三钱 远志二钱
枣仁二钱炒 当归三钱 白芍三钱
川芎二钱 熟地三钱 女加红花二
钱 男加胆星二钱

用法：水煎服

第二方：平乡县李绅大夫献

主治：失眠，昼夜不能安睡

药物：茯苓三钱 茯神五钱 山药三钱
寒水石三钱 远志二钱 炒枣仁二
钱 东参五分 甘草一钱

用法：水煎，赭砂五分为引，随汤药冲服。

第三方：唐山市谭从周大夫献

方名：补气养血安眠汤

主治：心跳，气短，失眠。

药物：白芍三钱 白朮三钱 茯神三钱
黄芪五钱 远志二钱 薯蓣二钱
炒枣仁五钱 元肉三钱 归身三钱
白芍三钱 熟地三钱 川芎一钱半
寸冬二钱 元参三钱 甘草一钱

用法：生姜三片为引，水煎服，另用珠砂
末五分，两次冲服。

第四方：安国黄国缙大夫献

主治：男妇气血不足，惊悸失眠、脉沉细
无力等症。

药物：当归 白朮 黄芪 茯神 炒枣仁
元肉各三钱 远志钱半 白芍钱半
广木香二钱 炙甘草钱半

用法：水煎二次每日早晚各服一次。

治验：石佛村、王玉港、江一民等患此症，
经服此药数剂而愈。

第五方：南皮县中医工作办公室献

方名：民间单方

主治：失眠症

药物：花生叶（又名夜合草）一两

配制：取乾花生叶水煎

用法：每晚一次，连续服用，以愈为度。

第六方：张家口市机关门诊部献

方名：归脾河车丸

主治：脾虚失眠，诸出血后之贫血症

药物：炙黄芪 当归 何首乌各四两 党
参 白朮 茯神 炒枣仁 龙眼肉
各五两 炙远志 干姜 红枣各三
两 广木香 炙甘草各二两 紫河

第十四方

用法：共为细面，水为小丸，晒干，每服一钱五，一日两次。

水 肿 类

(二十方)

第一方：商都常秉才同志献

主治：水肿腹疼，大便溏泄

药物：苍朮三钱 茯苓皮三钱 木瓜三钱
大木香三钱 大腹皮三钱 五加皮
三钱 草豆叩三钱 川附子一钱
炮姜钱 川朴三钱 二丑三钱 灯
芯钱 竹叶钱

用法：水煎服

第二方：珠源县安宽大夫献

方名：消肿散

主治：一切膨胀，周身皆肿，气喘不得卧。

小便少者，服之有特效。

药物：羌活三钱 荆芥穗三钱 槟榔三钱
甘遂三钱 车前子三钱 大戟三钱
广木香三钱

用法：水煎服，一日服一次，早晨服之。

第三方：涿源县王振德大夫献

方名：治汤水胀方

主治：膨胀四肢及周身浮肿，手按之凹陷不起，下肢肿甚，胸腹胀满咳嗽喘息，端坐呼吸，心悸尿秘，吐白色痰涎，大便燥或不燥，小便赤短，服泡亦肿或不肿，口干不欲饮等症。

药物：茯苓五钱 川朴三钱 茯苓皮三钱 沉香一钱 白术二钱 槟榔三钱 藜芦三钱 木通三钱 只壳三钱 胶皮四钱 防己二钱 泽夕三钱 陈皮三钱 桑皮三钱 扁药二钱 猪苓三钱 和母二钱 黄柏二钱 肉桂一钱 甘草一钱

用法：水煎服，一日二次，每早晚服之。忌：气

能治食方至，辛辣和过咸的禁疏。

治验：身陷膨脹（水肿）多用车方，无不
应手，治愈人很多，较用甘遂大戟
芫花之类，更为妥善，轻者三剂而
愈，重者十剂左右而愈，故献于此。

第四方：唐山市工人医院献

主治：头面四肢腹部水肿，胀满气短，因
心力衰竭致循环障碍而起。

药物：附己四钱 蒲葶四钱 桂枝四钱 茯苓六
钱 甘草三钱。

用法：水煎温服，一日二次。

第五方：唐山市工人医院献

主治：肺肾二经虚，腰重脚肿，小便不利，
或肚腹肿胀，四肢浮肿或喘急。

药物：白茯苓三两 附子五钱 川牛膝 桂楠 泽
泻 车前子 山萸肉 山药 牡丹皮各一两，
熟地四两。

配剂：研细末，炼蜜丸三分重

用法：每次十丸空心白水送下 一日三次。

第六方：唐山市工人医院献

主治：羊膈肢便秘尿少。

药物：丁香 胡椒各二钱，郁李仁四钱，全蝎、
木香、槟榔各五钱，枳实 白牵牛各一两。

配制：研细末，米飯为丸，菴豆大。

用法：每次服十丸至十五丸，陈皮生姜湯送下。

第七方：唐山市工人医院献

主治：脐上部痞硬肿胀，下肢浮肿，按之
没而不起，喘促食慾不振，小便不利。

药物：防己、泽漆叶、石葶、桑白皮、泽夕、
丹参、茯苓、橘皮、白朮各三两，郁
李仁二两，通草一两。

配制：研粗末，每次服四钱，姜五片，水煎温服
一日二次。

第八方：阳原县梁兴汉同志献

主治：臌胀水肿

药物：甘遂、元花、麦芽、腹皮、二丑各三钱

配制：共为细面，用水和成饼，以锅蒸之，
分七日服。

用法：照上剂量制安，分为七付，每日服
一付，开白水送下。

第九方：石象拉帝高汉章同志献

方名：苦参蒸

主治：四肢肿胀

药物：黄芪一斤苦参一斤

配制：上二药加水三斤，熬成一斤，去药
渣再熬成六两加蜜六两成蒸。

用法：日服三次每次三钱白开水送服

第十方：行唐县王继周同志献

方名：祖传秘方

主治：实证水肿，头面皆肿，脉实，大便
闭结，小便赤。

药物：三遂三钱大戟三钱绣瓜络五钱小茴
香五钱鸡内金三钱活蜈蚣七个长尾

五谷虫十四个

配制：共研细面，将蜈蚣、五谷虫均连腹
原剖为两半，左右记清，欲先消左
半身之肿，则用蜈蚣、五谷虫的左半
边（研末），和前药同服，欲消其右半
身，则用其右边。

用法：每日服三次，每次服三分，开水送
下。忌盐百日及鱼腥、猪羊牛肉等。

第十一方：井陘晁郝医生献

主治：水肿

药物：公猪腰子二个土狗二个

配制：用竹刀将猪腰子剖开，置土狗于内，
再用新角瓦二个将前二味放瓦内叩
住，两头用泥封固，用火焙干，取
出研细末，分成三份。

用法：连服三日，第一次姜糖烧灰，开水
冲灰送药，第二次百草霜水送下，

第三次葱根水送下即消（忌盐百日）。

第十二方：晋县中医研究所献

主治：水肿（腹水）

药物：茵陈一两焦朮八钱枝子一钱半

泽夕三钱猪苓三钱赤小豆五钱车

前子五钱元胡二钱防己三钱木通

三钱大白片三钱甘遂二钱云苓三钱

腹皮二钱丹皮三钱

配制：水煎服如无黄疸者可去茵陈枝子加
羌花玉金

第十三方：晋县中医研究所献

主治：风水皮水

药物：黄芪七钱防己三钱杭芋三钱熟地四

钱焦朮三钱泽夕三钱杞果三钱茯苓

四钱桂枝一钱杏仁一钱党参三钱米

苓三钱陈皮三钱故米三钱大枣三钱

用法：水煎服

第十四方：宣化铁路卫生所吴可仁同志献

主治：阴茎色度逆肿

用法：用鸭子的唾液抹到患处先刺即消

第十五方：秋蒙口铁路医院尹长风同志献

主治：水肿

药物：盘龙草（破草帽顶愈陈久者愈佳）

大蒜瓣子 樟脑子 艾草（显艾草）

红白蜡（以上分量皆不拘数）

用法：水煎服之。

第十六方：灵寿张文治同志献

主治：水肿

药物：石蒜（大者一个，小者三个即珊瑚花）

艾草麻仁七十个

用法：共捣如泥，摊布上贴两足心12小时

换一次贴七日

第十七方：遵化县刘井亭大夫献

主治：男妇腹水肿（即水肿）

药物：蜂蜜半斤

配制：加井里凉水调稀。

用法：分三次服，每日三次，空腹服。

第十八方：新河县李清红同志献

主治：腹大水肿。

药物：甘遂三钱蜈蚣一个猪腰子一个

配制：将甘遂为末，蜈蚣（炙干）为末，猪腰子（炙干）为末。

用法：白酒三五盅，一次送服。

治验：服后水从二便排出，肿状即愈。用

稀粥调养月余，即可复元。

第十九方：南皮县中医办公室献

方名：民间单方

主治：水肿

药物：棒子线（又名玉米蕊）一两

配制：用开水冲之（浸透）

用法：每次当茶喝二至三茶碗，每天喝四至

五次，连服一至三个月即可收效，病重者还可用此水做饭吃，并兼饮此水收效更大。

治验：朱××男34岁，系山东省须城县朱家村人，患水肿二年，经中西医治疗无效，以后服用此方三月痊愈，永未复发，现已参加劳动。

第二十方：石专医院史奉璋大夫献

方名：白茅根汤

主治：下部湿热壅滞，小便频数或小便不利，而致积成水肿。

药物：鲜白茅根一斤去净皮若间小根切碎

用法：用水五碗，煮二三沸即可，去渣，温服一杯，日服五六次，夜间也服三两次，使药相继不断，小便即通，水肿自消。

治验：屡用辄验。

痿痺类

(二十方)

第一方：怀安县

主治：下痿，两腿不能动作。

药物：熟地一两，元参一两，寸冬一两，菊花五钱，沙参五钱，地骨皮五钱，车前子二钱，党参一钱。

配制：水煎

用法：温服，有奇效。

第二方：易县许海亭大夫献

主治：腰腿痛

药物：羌活三钱，独活三钱，防己三钱，木瓜三钱，杜仲炭三钱，地风三钱，透骨草三钱，川牛膝三钱，川断三钱，归尾三钱，萆薢二钱，川乌二钱，首乌三钱，双花三钱，连翘三钱，天麻二钱，甘草二钱

配制：共为粗末，用好酒三斤，将药装瓶内用

酒泡枳壳口固封不使透气放锅内用
水煮之三炷香为度

用法：每饭前用黄酒一两每日服三次

治验：此方治疗人数不少

第三方：易县列世昌大夫献

主治：腰腿痛

药物：川黄柏五钱，熟地五钱，丹皮五钱，懷药
五钱，杭白芍五钱，牛夕五钱，木瓜五钱，
乌蛇五钱，广木香三钱，茯苓五钱，瘦肉
五钱，泽泻五钱，大附子三钱，油桂三钱，
兔膝子五钱，炒米二两，鹿角胶五钱，
苍朮五钱。

配制：共研细末炼蜜为丸，珠砂为衣，每丸重
三钱，日服二次

用法：无酒送下，日服二次

第四方：蠡县陈雅斋同志献

主治：腰疼、内腰、差气。

藥物：杜仲 川牛夕各三錢 桂心錢半 食鹽
少許

用法：水煎服

治驗：此方治痔多人

第五方：蠡县

主治：脚腿肿，脉沉濡，属于寒湿性者。

藥物：桂枝三錢 茯苓三錢 白朮三錢 細辛一錢

用法：煎服

治驗：很效

第六方：安新县

主治：筋骨痠痛。

藥物：透骨草二錢 茯神二錢 归身二錢 肉桂
二錢 桂元肉二錢 黃耆二錢 千年見二錢
防风二錢 焦黃精三錢 杜仲二錢 五加皮
三錢 牛膝二錢。

配製：煎成浓汁加烧酒五斤冰糖四两。

用法：每晚适量饮之。

第七方：沽源县

主治：因感风湿腰膝痠痛。

药物：木耳一斤当归三钱熟地三钱破故纸
三钱牛膝三钱防风三钱杜仲炭三钱
茯苓三钱川芎二钱木瓜三钱核桃仁
四个黑豆二两。

配制：共研为细末，粳芽糖调为八十丸。

用法：每服二丸，早晚各服一次，早晨开
水送服，晚间黄酒送服。

第八方：沽源县李之江大夫献

主治：周身走窜疼痛，腿膝痠痺，受凉更
甚者。

药物：川芎一两单芎一两胆星一两净地龙
一两制乳香七钱制没药七钱。

配制：上药共研细末，炼蜜为丸，每重三钱。

用法：每服一丸，每日早晚各服一丸，白
酒为引送服。

第九方：易县圻子明大夫献

主治：抽筋麻木

药物：当归 川芎 桂枝 明天麻 双钩

白芍各二钱

配制：共研细末黄酒二两相煎汤为引

用法：温服每服二钱

第十方：里县刘岐山同志献

主治：腰疼，足疼。

药物：黄芪半斤，防风 茯苓 苡仁各五钱，

杜仲一两，肉桂钱，车前子三钱。

用法：水煎服加酒以醉为至，醒即痊愈。

第十一方：无极县刘立申大夫献

主治：风湿性的各关节疼痛，动转不利等

症。

药物：防风 白芷 生石决 银花 连翘

各三钱，山甲珠二钱，乳香 没药

甘草各钱半。腿加：川断 牛膝各二钱。

手加：桂枝二钱。

用法：水煎二次每日早晚各服一次。（本药适宜初患者服用）

第十二方：无极县刘立申大夫献

主治：风湿性的各关节疼痛，行动不利等症。（适宜久患者）

药物：独活 防风 羌活 牛夕 灵仙
川芎各二钱 寄生 杜仲 当归
熟地各二钱 酒白芍钱半 细辛五分
甘草钱半。手加桂枝钱半，是加防己二钱。

用法：水煎二次每日早晚各服一次。

第十三方：高阳县蒋瑞堂大夫献

方名：舒肝定痛汤

主治：十指疼痛难忍，如火烧痛。

药物：白芥子三钱 清夏三钱 梭子二钱 枳壳
四钱 当归五钱 白朮三钱 蜈蚣三钱。

陈皮三钱 甘草二钱

用法：水煎温服。

第十四方：高阳县梁俊章大夫献

主治：多年筋骨疼痛，或腰疼。

药物：马前子三钱 山甲珠三钱 透骨草三钱
甘草三钱

配制：先将马前子水泡三四天，去皮切片晒干。

用法：共为细末，日服二次，时间，早餐后二小时服一次，晚饭后二小时服一次，白开水调服，初次用量5分，渐夕酌情增加剂量，至头有发晕感觉为度，不再增加，轻者一剂，重者两剂皆可治愈。

第十五方：黑县赵寿先同志献

主治：胳膊疼 手抽搐

药物：寄生 当归 勾藤 木瓜 防风

灵仙各三钱 地龙二钱 甘草钱 天麻二钱
酒一盅

用法：水煎服

治验：中孟常村张发瑞之田患胳膊疼手抽
搐，连服此药三剂而愈。

第十六方：里县刘纪文同志献

主治：风寒湿腿疼

药物：千年建、追地风、防风、独活、
羌活、自然铜^煨、木瓜、川牛夕、
杜仲、荆芥、乳香、没药、甘草、
各三钱，马前子炒去毛、麻黄各四两。

配制：共为细末蜜丸三钱重

用法：每服一九，日二次，老弱服半丸。

忌无鳞鱼，生冷。

第十七方：唐县任金川大夫献

方名：酸甜药酒

主治：风寒腿疼或肩胛寒疼

药物：当归二钱 卜荷二钱 良姜二钱 竹叶二钱
八角茴香一钱 川芎一钱 单芎一钱 川
牛膝一钱 边桂一钱 陈夜二钱 桂枝二钱
木瓜二钱

配制：白干烧酒一斤，陈醋一斤，红糖一斤，
三样合在一处，将上列的药品泡在
一处，泡到七天，才能服用。

用法：每日三次，每服五钱。

治验：本县钢铁乡莊里村，王嘉实的农人
四十六岁，患腰腿疼，吃药已六十
余剂，毫未见效，后经余诊，与用
此方服两料即愈。

第十八方：清河县赵生恒大夫献

主治：腿腰痛，不能行步坐卧

药物：当归五钱 乳香二钱半 没药二钱半
苏木一钱半 川牛夕二钱半 木瓜一钱半
羌活一钱半 青皮一钱半 香附一钱半

玉金一钱半地龙一钱半续断二钱半

用法：水煎服

治验：东高庄刘长柱，男性，年四十九岁。
患腿疼不堪忍受，二月有余，日夜
哭喊，后服此方三剂即愈。

第十九方：溧源县赵玉大夫献

方名：白虎历节风方

主治：四肢周身按各骨节疼痛难忍，行走
不足，大小便如常，浑身发烧，四
肢不能动转，亦不能翻身，脉得数
实证者宜之。

药物：防风三钱荆芥三钱川菴二钱生地四钱
藜蘆三钱白芍四钱口芪三钱灵仙三钱
双花三钱勾藤二钱松节十三寸透骨草
三钱川贝二钱甘草二钱花粉二钱
当归四钱红花一钱桑枝一三寸川芎三钱

用法：水煎服，烧酒二三盞为引，以大出汗。

第二十方：涉县李治国同志献

主治：肝肾亏虚腰腿疼痛

药物：贡桂一两(去皮)川牛夕五钱木瓜五钱
白酒二觔

配制：用白酒同上药装入磁瓶中密封勿使
泄气入锅内适量的水中炖三炖半取
出。

用法：每日早晚空心饮三孟(约五钱)饮
半自愈。

治验：此方治愈五人。

中 风 类

(十六方)

第一方：安国黄国缙大夫献

主治：瘫痪，即半身不遂，四肢不用，麻
木不仁等症。

药物：黄芪四两赤芍钱半川芎一钱归尾二钱
地龙二钱桃仁一钱红花一钱

初得原方加防风一钱，前经治用除
风药多者加台参三钱。

用法：水煎二次，每日早晚各服一次。

治验：石佛村黄老房之母，患此症经服用
此药，数剂即愈。

第二方：晋县中医研究所献

主治：口眼歪斜

药物：全虫二个，蜈蚣一条，台麝二分，山甲珠
四分

配制：研细末 分二份，外用热药热水溶化
把药面放药火上贴耳前左右各一张

第三方：唐山市李如松大夫献

方名：加味三生散

主治：卒然昏倒，口眼歪斜，半身不遂，
四肢厥冷。

药物：人参 胆星 清夏 川乌 生附子
木香各三钱 云苓四钱

用法：水煎服。

治验：此方治愈多人，一九五六年，陈官营，陈煥，忽得此症，连服四剂即愈。

第四方：安国宋殿勋同志献

主治：口眼歪邪

药物：老松香二钱，大红麻子十个，巴豆仁十个
全青二钱，杏仁十个

用法：共捣如泥摊在白布上左歪贴右，右歪贴左。口眼正时急去之。

第五方：唐山市佘绍远同志献

方名：牵正膏

主治：口眼歪斜

药物：蓖麻子去皮五钱，冰片一钱，寸香少许

配制：蓖麻子捣如泥加冰片寸香

用法：外用，贴患处七日即弄

第六方：唐山市工人医院献

主治：中风——口眼歪斜

药物：椿树根一节（于其向阳一面取之）

配制：去外粗皮，取当中皮质，趁湿捣烂，再加少许白面略加水捣如糊状，摊白布上，1分丰厚，贴于瘫痪之侧，一昼夜即可恢复痊愈。

第七方：唐山市工人医院献

主治：中风病无寒热之苦，头赤不痛，但口眼歪斜，一侧偏瘦，眼不能合，口角流涎，额纹消失。

药物：白附子五钱，僵蚕五钱，全蝎钱半

配制：研为细末

用法：每服三钱黄酒送下。

第八方：唐山市工人医院献

主治：中风——半身不遂，口眼歪斜，言语困难。

药物：金石斛二钱，橘红二钱，秦苑二钱，单决

明四钱，白蒺藜四钱，钩藤四钱，白芍三钱，
生没药三钱，地龙三钱。

用法：水煎温服

第九方：新河县刘贵良同志献

主治：口眼喎斜（吊线风）

药物：木匠墨斗绳。

用法：烧灰黄酒送服，见汗即愈。

第十方：新河县李彦贵大夫献

方名：截鹭丹

主治：急鹭风。

药物：白附子五分，蝎尾七个，天虫一钱，南星
五分，天麻七分，蜈蚣二条，天竺黄一钱，
牛黄二钱，台麝一分。

配制：共研细末，炼蜜为丸，硃砂为衣，
共为四十九丸，每服七粒，七日服
完。

第十一方：邢台市郝怀璧大夫献

主治：手足麻木或左瘫右瘓（虚弱性者宜之）

药物：大黄酒三钱 野台参三钱 何朮三钱
当归三钱 柴胡二钱 陈皮一钱五分
升麻一钱 天麻二钱 川芎二钱 川羌活
二钱 防风二钱 葛根二钱 甘草一钱
生姜三片 大枣二枚

用法：水煎服

脉洪滑有力者忌之。

治验：虚弱者，随症加减甚为有效之至方。

第十二方：献县安泽波同志献

主治：中风后遗症，半身不遂，语言不清。

药物：川断三钱 川牛膝三钱 桂枝二钱 双棵
葱根（黄皮的）一棵 川椒廿许 老鸩
咀子草（仙鹤草）一大把 烧酒一斤半

配制：将老鸩咀子草切碎，连上药和烧酒
一并装入一个瓦独管内，塞紧口，

用两个木棍夹紧颈部，放汤锅内，
上边压上重物，烧火燉二小时，
备用。

用法：能饮酒者，每次服一酒杯，每日早
晚各服一次，不能饮酒者兑入白开
水服下。

治验：周××年50岁，中风后半身不遂，
语言不出，配此药酒一料即愈（说话
清利，自由活动）。

第十三方：徐水县贾希贤同志献

主治：口眼歪斜，半身不遂。

药物：蜈蚣二条全虫二钱当归五钱荆芥三钱
防风三钱甘草二钱

用法：清水煎服，早晚各服一次。

治验：赵品男53岁患此病服二剂而愈。

第十四方：徐水县赵景淮同志献

主治：半身不遂

药物：指甲草花一两

用法：黄酒泡服十日立愈。

第十五方：安国张景贤同志献

主治：半身不遂四肢麻木不用

药物：鹿茸三钱力参三钱紫叩三钱 鳊鱼
四十九粒老人指甲五个人的簸箕荆
子一个簸箕的。

用法：水煎服

第十六方：井陘县郝医生献

主治：口眼歪邪。检查患者之口眼往左歪，可
将患者之口内右腮处之紫血管用三棱针
刺出血，三四次，即可全愈。

瘟疫类

(十三方)

第一方：曲阳县魏文周大夫献

方名：普济消毒饮加犀角汤

主治：时疫即大头瘟，头面浮肿，黄水淋漓，四

枝沉重，脉象洪数。

药物：枯黄芩四钱炒姜蚕二钱薄荷三钱黑
柴胡二钱口桔梗三钱马勃三钱玄参四钱升
麻钱半陈皮二钱板兰根三钱连翘二钱乌犀角三钱

用法：水煎服服药后不可食热性刺激食品

第二方：平乡县马性初大夫献

主治：大头瘟，丹毒。大头瘟的症状是：头面肿
大，二目不能睁开，发烧。

药物：活地龙十条白沙糖一两

用法：将地龙埋于白沙糖内，即化为水，以此
水涂抹肿处，数次即愈。

第三方：南宫县李敏卿大夫献

主治：大头瘟，此证起于鼻额延至面颊赤肿，
头大如斗之症。

药物：槐花一两银花五钱甘草一钱蕎麦皮一把。

用法：水煎（二盅煎一盅）用药棉蘸洗肿处自消。

第四方：成安县焦文学大夫献

主治：大头瘟，全身头面肿大。

药物：酒纹第五钱酒川连四钱炒姜虫三钱

用法：水煎服

治验：太平焦庄焦守家之妻，年四十六岁患此症发

冷发烧头面肿大，经数医治疗无效后经用此方
三付痊愈。

第五方：唐山市工人医院献

主治：时疫——呕吐，身热面赤烦渴等症

药物：绿豆粉一两牛黄一分硃砂一钱冰片五分

配制：研为细末

用法：每次服三五分凉开水送下

第六方：唐山市工人医院献

主治：时疫——恶寒发热呕吐，腹痛等症。

药物：苍朮三钱天麻三钱紫苏叶三钱大黄六钱猪六分

雄黄一钱蝎酥一钱甘草三钱射香三厘硃砂二钱。

用法：研为细末每次一分日三服。

第七方：唐山市白仰之大夫献

方名：加味清震湯

主治：雷头风症，头面起疙瘩红肿，头如雷鸣
寒热往来。

药物：漏芦三钱升麻一钱元参三钱牛子四钱栀子三钱
连翘四钱黄芩三钱大黄三钱泽兰三钱甘草钱半

用法：引用荷叶三钱水煎服。

第八方：安国谢起如大夫献

主治：时疫症。（传染）

药物：金银花 甘草 黑豆 净黄土（即地下黄土）各四钱

用法：水煎服。已发病者服后见汗，未发病者
服两付永不传染。

第九方：安国马自修大夫献

主治：温病愈后气虚，骤然不能言语。（余
邪已尽宜之）

药物：生黄芪一两归身一两生白朮五钱 葛蒲三钱

用法：水煎童便为引服之，一二剂即愈。

治验：安平许左，刘清服后即愈。

第十方：安国马自修大夫献

主治：瘟病头痛剧烈不止症。

药物：豉豆粉三钱

配制：用鸡子清一个调豉豆粉糊状，摊在黑布上。

用法：大人贴日月两角穴（即两太阳穴），小孩贴额门处，痛即止。

治验：北牟赵老善小孩患头痛，经敷此药痛即止。

第十一方：唐山市豫煦初大夫献

方名：牛黄清心散

主治：温邪热入心包，神昏谵语，身灼热，午后甚，脉数。

药物：青蛤粉一钱 广玉金一钱 丹皮一钱 京牛黄一分 大皂砂二分

配制：共研细面

用法：分二三次用凉开水冲服之，与清官

湯同服亦可。

第十二方：丰润县丰登湾区匡药部献

主治：预防瘟疫

药物：贯众一个白矾一块

用法：置饮水缸内

第十三方：新河县邢子元同志献

方名：加減普濟消毒飲

主治：大头瘟症，脉象浮洪，头肿如斗，
胸中痞闷，口吐粘痰等证。

药物：马勃 薄荷 川连（酒炒）元参

板蓝根 栀子 牛子 各三钱 柴胡

川军各二钱 天虫 四钱 朴硝二钱 桔梗

一钱五分。

用法：水煎服。

外科門

疔疮类

(十五方)

第一方：安国安振芳大夫献

主治：手指各疔方。

药物：白菊花若干

配制：熬水成红色。

用法：多饮出汗即愈。

第二方：唐县张希科同志献

方名：疔毒丸

主治：疔毒走黄，昏迷不醒，危急等症。

药物：明雄黄三钱 巴豆霜三钱 川军末
三钱

配制：共为细末，以白面、醋打成熟糊，
再把前药面混合成硬羔状为丸，如
绿豆大，晒干，入瓶内，候用。

用法：成人每服二十一粒，小孩酌减，温
开水送下（服后五分钟即泻，有少

数人，服下有呕吐的反应，喝冷水即解）。

治验：本县仁厚镇刘家庄村张XX，年五岁，患疔毒已三日，走黄（生颧部）面浮肿，昏迷不省，牙关紧闭，延为诊治，立即用筷子撬开牙关，白水送下疔毒丸七粒，继将患部刺破出鲜血，外敷透骨丹，以黑盖之，按时换药，九天即好。

第三方：唐县张希科同志献

方名：珠黄解毒散

主治：疔毒刺破后腐肉已脱，肉色仍紫，余毒未尽，其余疮毒用之亦甚效。

药物：煨石膏五钱 甘草水飞 硼砂三钱
珠砂一钱半 京牛黄三分 珍珠三分
煨片三分

配制：共为细末

用法：敷患处外用羔药贴之

验：张××，女性，44岁，本县韩庄村人，右手中指患疔毒，已走黄，势很严重，肿势延及手背，服活血解毒药五剂后，周围肿退，手指还有青紫色，腐肉已脱，连用针刺出血三次，紫色不减，后与此散敷之，外贴以羔药，次日紫色又减，连用十余日痊愈，余用此方十余年，治愈人数甚多，不再重述。

第四方：唐山市罗格庄研究小组献

主治：疔毒初起，疼痛不可忍，敷之立效。

药物：蓖麻子（去皮）十个 胡椒十四粒
绿豆十四粒 葱叶、无叶葱白代之
三寸

配制：共捣如泥，贴患处，以油纸或白布裹之。

第五方：丰润县陆子毅同志献

方名：七星羔

主治：手脚疔毒

药物：硃砂 铅粉 松香 铜绿 银珠
樟丹各等分

配制：共研极细，香油调匀，文火熬微紫
色即成。

用法：外用，涂患处

第六方：高阳县阎耀宗大夫献

方名：疔毒散

主治：一切疔毒，心烦手冷，起红线。

药物：蜂酥五分为末 鸡子青一个

用法：二味共调匀，涂于疔上，干则再涂，
自能引毒外出。

第七方：井陘县郝医生献

方名：民间异方

主治：手指蛇毒，初起疼痛难忍者。

治法：最好找黑色牛一头，患者将病指插入牛的鼻孔内，使牛吸一小时，痛止病愈，但牛得半小时不吃草，与牛无害。

治验：南张村杜保安在石家庄煤厂工作时，患此症，如法用之立愈，以后又治数人皆愈。

第八方：井陘县郝医生献

方名：民间验方

主治：手指蚊毒

治法：检查患者之病指，生于何指，循经往上寻找，有红点处即是，用三棱针刺入放出恶血，疼止病除。

第九方：晋县中医研究所献

主治：疔毒

药物：葱白 蜂蜜

用法：共捣敷患处

第十方：邢台市邢仁安大夫献

主治：疔毒

药物：地丁四钱 公英五钱 银花七钱
野菊花三钱 赤芍三钱 桔梗三钱
紫参（金钱重楼）三钱 甘草一
钱五分 天葵子三钱

用法：水煎服

治验：七例甚效

第十一方：新河县李丁展同志献

主治：指头疔

药物：蜈蚣一条 雄黄四钱

用法：共为细末，用鸡子清调匀，对蛋壳
中，套于手指上。

第十二方：唐山市工人医院献

主治：疔毒走黄，烦躁，手足抽搐发狂者。

药物：绿豆粉五钱 珠砂五分 京牛黄二
分 甘草粉钱半

配劑：研為細末

用法：涼開水調下，一次服盡。

第十三方：唐山市工人醫院獻

主治：疔疔走黃，惡心嘔吐。

藥物：乳香 沒藥 辰砂 雄黃各一錢
輕粉 冰片 射干各五分 蝸牛不拘多少 蟾酥（乳汁泡）青黛、粉草 硼砂各一錢。

配劑：研細末，將蝸牛與蟾酥研爛與藥末和勻，作丸如綠豆大。

用法：用蔥頭三個煎湯送下七丸，取汗。

第十四方：涉縣李樹松同志獻

主治：天蛇毒。它的症狀：初起咽喉腫無頭，色紅痛如火燎，四五日後，潰膿有頭者可刺破敷藥的為順症，如不潰無膿，色黑過齊者險，倘毒氣攻心嘔吐不食，膨脹，牙縫出血者，最

为恶候。此方治手指诸疔亦有效，然疔根深毒重，必须兼服汤药方可。更有一种水蛇头疔起黄泡明亮，须挑破，挤出恶水，然后用药。

药物：官粉 铜绿各一钱 花椒三十粒
水膠瓜子大一块 烧酒二两

配制：将上药放酒内熬，以水胶化净为度。

用法：以新笔扫涂肿处（立能止疼、解毒、消肿。如肿处偏湿性，可少用酒，多放点水胶，熬成羔贴患处。

第十五方：隆尧县赵洪钧大夫献

主治：一切疔毒，肌肉坏死。

药物：白矾一两 硼砂五钱 硃砂二钱 冰片一钱 珍珠一分 射香二分

配制：先将白矾放锅内溶化，俟化开后再下入硼砂，硼砂溶化再将硃砂研末下入，用干净铁棍搅匀，以熬干为

度，离火后晾冷，再与珍珠、冰片、射香共研细末，贮磁瓶中备用。

用法：用时，以少许卷患处，外用羔药贴住，即可拔出疔毒，俟毒净时，换用生肌药收功。

狂犬病类

(十四方)

第一方：徐水县姚老质同志献

主治：狂犬咬伤

药物：南星三钱 麻黄三钱 三犬铁牛一个(即
搏军也叫屎郎官) 黑牛角一个(要大的)

配剂：将三药装在牛角内，用陈棉花堵好
角口，再用陈棉把整个角包好，再用布条缠好泥封，用软火烧，把牛
角烧成黑炭为止，去泥棉花布条后，
把牛角与药研成细面。

用法：每服三钱，黄酒二两送服，见汗一服便安。

治验：安庄郭绍曾妻用过，郭凤明胡老曾等用过很多效很好。

第二方：临城县礼祥春回志献

主治：疯狗咬破伤或不破者。

药物：单窝鸽子粪三钱 硃砂三分 乳香五分
没药五分。

配制：用阴阳瓦（就瓦房扣着的瓦）将鸽粪放瓦上下用慢火炒成黄色为度，研面。

用法：用黄酒送下，患者如要酒量大多用黄酒，不会用酒患者，多喝白开水亦可。（酒不要过量）发汗脚心见汗为止。汗后背风以防感冒。此是成年人量，小孩酌减。

第三方：唐山市工人医院献

主治：被狂犬咬伤不久服之较佳。

药物：大黄一钱 煅松一条 牙皂五分 细辛三钱

白芷三钱 大麻三钱 全虫六钱 木别二个
雄黄一钱 滑石三钱 红花一钱 斑蝥一个
(去足、头翅)

配制：研为细末

用法：每次服二钱，小儿酌减，白水黄酒
送服均可。

第四方：完满县孙展元同志献

主治：疯犬咬伤

药物：蜈蚣炒 斑毛炒 刺楸皮炒五分 青麻根
炒五分 江米炒一钱 破鞋底子炒五分
黄酒半斤为引

用法：蜈蚣、斑毛最主要，自咬日起，每
天各计加一个，余药不拘多少，上
药炒研细末蒸黄酒冲服。

第五方：威县韩唐同志献

主治：疯狗咬伤

药物：公鸽子粪（研细末）不拘多少

用法：滾黃酒送下 汗出即愈

第六方：唐山市王化新大夫獻

方名：指甲救急散

主治：瘋狗咬傷

藥物：人指甲三錢（焙干）

配製：研細末

用法：黃酒送下，蓋被令大汗出。

治驗：不用二人均收良效。

第七方：霍錦章大夫獻

方名：三風散

主治：瘋狗咬傷、破傷風、產後風。

藥物：馬前子四個 槐樹根五錢

配製：將馬前子放尿中泡七日，撈出，再用香油炸焦；槐樹根燒成炭，共研細末。

用法：用滾黃酒半斤沖服，服後發汗。

第八方：石家莊市薄仙之同志獻

主治：瘋狗咬傷發作前弓反張的狀態很嚴重

藥物：天狗糞三錢 人指甲三錢 黃酒

配制：天狗粪就是白狗吃了死小孩或死人的肉所拉出来的屎焙干为末加入指甲合研 每用三钱黄酒送下

第九方：唐山市白仰之火头献

方名：加味鱼鳔汤

主治：疯狗咬伤

药物：鱼鳔二两炒成珠 祁艾叶四钱 防风五钱 芥穗四钱

配制：用黄酒以没过药为度，以火煎之。

用法：煎服

第十方：灵寿县

主治：狂犬咬人

药物：麻黄四钱(微焙) 独活三钱 天南星五钱 黑牛胆汁五钱 研碎炒黄

配制：共研细末

用法：黄酒四两送下(服药后多喝开水盖被发汗)

第十一方：徐水县郭凤祥同志献

主治：狂犬咬伤

药物：甘草七钱 斑毛七个 香油二两 鸡子二个

配制：先将前二味药用香油炸黑焦，去药
再炸鸡子。

用法：叫患者吃二个鸡蛋，在吃时用铁器
响一下，使患者忽然一惊，便安。

治验：翟在韩祥之子男9岁被狗咬伤用此方
治愈，涿县定兴杏木菜园有人被狂
犬咬伤用此而愈。

第十二方：新河县贾文祥同志献

主治：狂犬咬伤。

药物：麻黄四钱 乌牛角一个

配制：将麻黄装入牛角内，用木炭火烧成灰，研末。

用法：黄酒送服。

第十三方：新河县廖志远同志献

主治：狂犬咬伤。

药物：生鸡蛋一枚，巴豆一枚 斑毛二枚

配制：将鸡蛋敲一小孔，装入巴豆斑毛，
孔用神龛一撮糊口上，用火纸七张

分七层色土，再用黄豆秸烧垫，去巴豆斑毛。

用法：鸡蛋去壳，白水送下。

治验：经同摩次，效验可靠。

第十五方：曲周县李尚吉大夫献

主治：疯狗咬

药物：母牛角一个 麻黄 白附子 防风

各三钱 铁牛角（原蜈蚣）三个

配制：共研细末放牛角内。棉花塞口，用

泥封固，将牛角烧焦，研为细面，

每服三钱，黄酒送下。一次愈。

丹毒类

（九方）

第一方：里县王桂生同志献

主治：丹毒

药物：香油四两 紫草半两

配制：香油熬开将火撤去，入紫草，待紫

色出完，去渣用油。

用法：抹患处

第二方：里县王桂生同志献

主治：丹毒

药物：川军三钱 生石膏二钱 冰片五分

用法：研细末新汲水调涂患处

第三方：里县王桂生同志献

主治：丹毒

药物：霜桑叶两 雪水浸透阴干 川军两

配制：共为细末

用法：新汲水调涂患处

第四方：安国孟昭炳同志献

主治：缠腰火丹

药物：蛴泥四钱 蜈蚣二条炒 雄黄 白矾各三钱
黄柏 川军各二钱 轻粉一钱

配制：共为细末

用法：用针挑破，抹患处

第五方：唐山市工人医院献

主治：丹毒——身如丹涂之色，腹、背、头、面，或赤或白，痛痒不定，或发寒热。

药物：郁金、黄芩、甘草、生枝、大黄、黄连、糯米各一两。

用法：研为细末，以凉水调涂患处。

第六方：安国 崔子乾 大夫 献

方名：栝叶散

主治：丹毒

药物：栝叶炭一两 地龙土一两 速炭十个 黄柏一两

配制：研细面 香油调搽患处

第七方：安国 李绍润 同志 献

主治：小儿丹毒

药物：荆芥 防风 丹皮 花粉 橘红
连壳 牛子 元参 赤芍 银花 等
分

用法：水煎服，按小儿大小酌用。

治验：李长蔚患丹毒服此方两剂。

第八方：唐山市工人医院

方名：治丹毒方

主治：热毒炽盛，身体肿痛。

药物：柳金 黄连 黄芩各一两 糯米三

合

配製：研細末，用蜜水調如泥。

用法：敷患處，干時即更新藥。

第九方 徐水縣劉輔臣同志獻

主治：赤遊丹毒

藥物：蚯蚓糞不拘多少

用法：用沙鍋焙干研末，涼水調敷患處。

无名肿毒类

(十方)

第一方 南宮縣王云生大夫獻

主治：无名肿毒，及牛皮癬症

藥物：醋泡鷄子。

配製：用新鷄子兩個醋半斤（必須把鷄子淹沒）放大口瓶內密封，置于陰暗處泡七天七夜后，取出去殼將青黃貯入消毒瓶內攪勻備用。（密封放冷暗處）

用法：每日涂数次，每次涂搽一二分钟，
应每日涂不可间断，即痔。

第二方：清河县吴峻峰大夫献

主治：蛇头疔及无名肿毒等

药物：全当归三钱 川芎二钱 大活一钱 乳香
四钱 没药四钱 双花四钱 菊花五钱 地
丁三钱 枳术三钱 草梢三钱

配制：水煎洗

第三方：吴满县田仲山同志献

主治：各种恶疮无名肿毒等症

药物：猫儿眼睛草（俗名打碗树）开花后
采取约五六斤。

配制：把草切碎置锅内，和水煮至草将烂
为度，后将草扔掉，用罗滤过，曝
成膏。

用法：用白布摊好贴患处。

第四方：磁县赵禄大夫献

主治：无名肿毒及烫火烧伤发高热。

药物：蒲公英一两（鲜的二两）白芷一两

用法：水煎服，日服一剂，重者身发高热

日服二剂，分四次服，四小时服一次

治验：效果良好。

第五方：徐水县李鸿昌同志献

主治：疮，无名肿毒。

药物：川乌 草乌 生地 当归 川芎

山甲 皂刺 连壳 贯连 乳香

没药 木鳖子各四钱 蛤蟆四个 黄丹

四十两 香油五斤

配制：用油将药炸焦去渣，候熬油至滴水成珠，下丹收胶。

用法：随用随摊，贴患处。

第六方：徐水县李鸿昌同志献

方名：消肿至

主治：无名肿毒

药物：杏仁一百个大麻仁一百粒松香四两

乳没各五钱

用法：共捣成散，摊布上贴患处

第七方：邯郸布濯绍先同老献

方名：五虎群羊散

主治：一切无名肿毒，凡红肿高大者宜之

药物：乳香 没药 血竭花 儿茶各三钱

冰片二钱

配剂：共为细末，用醋熬成粥状。

用法：外用，涂患处。

第八方：丰润县刘树斌同老献

主治：无名肿毒（酒鼓鼻亦效）

药物：白芍二钱白芷二钱川军六钱冰片五

分

配剂：共为细面

用法：用水调，敷患处。

第九方：徐水县郝友祥同老献

方名：消肿胀

主治：无名肿毒，坚硬如石，或破或不破，久不生肌。

药物：鲜生地。

配剂：上药捣如泥。

用法：调敷患处，每日必须换一次，数次即愈。

第十方：徐水县郭庆祥同志献

方名：斩毒箭

主治：无名肿毒，平起高天，坚硬如石。

药物：稀莨草五钱麻黄五钱紫地丁五钱

用法：水煎熬洗患处

喉病类

(7方)

第一方：新河县王介夫同志献

方名：咱华清喉丹

主治：咽喉肿痛

药物：大生地一两硼砂一钱五分

用法：将硼砂研末裹入生地片内，含口中徐之嚼细嚥之半日许，将药服完。

治验：生地性能滋阴清火，无论虚证实证寒证热证服之皆宜，硼砂能润肺清·热化痰消肿，二药并用功效甚大。

第二方：深县

主治：白喉溃烂

药物：朱黄 真珠子 象牙 指甲 冰片
青黛各等分

用法：共为细面吹入患处。

第三方：唐山市王乃亭大夫献

方名：软骨汤

主治：诸骨卡嗓子，不能嚥或吐出。

药物：威灵仙三钱 砂糖三钱 当归三钱

用法：水煎服，白酒为引

第四方：灵寿县江墨林大夫献

方名：六神散

主治：各种喉症及一切外科，无名肿毒，
痈疽发背对口疔毒内攻等。

药物：牛黄一钱四分珍珠一钱四分雄黄二
钱蟾酥二钱麝香一钱半硃砂一钱半
百草霜一钱。

配制：共研细末

用法：每日服一分

第五方：行唐县王继周同志献

方名：喉痧秘方

主治：喉痧喉风及疔毒等症。

药物：蟾酥钱牛黄一钱半珍珠一钱半梅片
一钱麝香一分

配制：先将蟾酥化开，余药研细面，共合
一处，丸如芥子大，百草霜为衣。

用法：每服十丸，徐夕咽下。

第六方：徐水县岳芝山同志献

方名：逆壳饮

主治：瘰疬咽喉肿痛

药物：犀角 牛蒡子 荆芥穗 防风 卜
荷 连壳 川连 黄芩 粉草

用法：水煎服

第七方：磁县张长熙同志献

方名：托白散

主治：白喉

药物：五倍子三钱 大梅片一钱 清代女许

用法：共研细末，每次用少量吹入喉内，
日吹二三次。

喉病类

(十方)

第一方 涿源县赵王大夫献

主治：咽喉肿痛，单双咽喉蛾，饮食难下
者，此有验。

药物：蜘蛛一个（煨黄为度）枯矾二钱

配制：共为细末，吹入咽内，隔二小时吹一次，三次即消。

第二方：涑源县赵玉大夫献

主治：咽喉肿痛、口干舌燥、服之立痊。

药物：山豆根三钱甘草二钱苦桔梗五钱红花五分金银花五钱金灯笼八个

用法：水煎服

第三方：高阳县杨金陵大夫献

方名：异功散。

主治：一切喉症，及牙疼。

药物：血竭花大分没药六分乳香六分金蝎六分元参六分冰片六分白射三分斑毛四钱去头足翅糯米同炒，米黄为度，去米不用，此米不可喂畜类，以防中毒。

用法：共为细末，用蒸药一张，将药末少许，放蒸药中间，贴喉外肿痛之处，

左痛贴左，右疼贴右，左右痛贴两边，约两小时将药揭开，内起水泡用银针挑破，再用生姜蘸桐油擦之。不愈再贴一次。

第四方：清河县副耀峰大夫献

主治：咽喉肿痛

药物：珍珠二粒梅片一钱寸香五厘硫磺二厘硃砂五分龙骨煨二钱元明粉二分人中白煨一分鹄爪一个西瓜霜二分蛤粉一钱

配剂：研细末，吹患处。

治验：曾治痔多人

第五方：涿源县杨家庄乡医院王树勋大夫献

方名：一粒化骨丹

主治：骨塞喉中，无论鸡骨鱼骨鱼刺卡到喉中，唾之不下，吐之不出，服之

有效。

药物：灯心炭 乌抄

配制：二味和搅为丸，如梧桐子大。

用法：每服三钱，含在口内，徐々嚥下，
其膏自化。

第六方：

主治：阴虚火音

药物：人参三钱寸冬四钱五味一钱五分熟
地五钱枸杞四钱香乌三钱黄肉二钱
山药三钱云苓二钱莲肉三钱甘草一
钱五分

配制：水煎

用法：日服二次分服

第七方：东阳县苏天氏大夫献

主治：无故音哑，无其他症状者

药物：桔梗三钱百合三钱五味子五粒寸冬
三钱大海二个甘草一钱生地一钱

用法：水煎温服，用鸡子清一个为引冲服。

治验：教员杨海波因讲书过度音哑不能语。

用此方一剂声音恢复如常。

又杨立堂因开会讲话过度声哑，用

此方二剂而痊。

苏立平音哑不能语，用二剂而痊。

第八方：里县李锡璜同志献

主治：喉肿痛

药物：冰片二分 珠子四厘 月石三分 牛黄六厘

配制：研极细

用法：吹喉中

第九方：里县李克己同志献

主治：哑痞

药物：月石 儿茶 各一两

配剂：共研细末。

用法：每早晚各服一次，每次钱半，白水送下，一星期自疗。

第十方：成安县王五忠同志献

主治：白喉

药物：射干四钱 山豆根四钱 贝母二钱 生地一两
元参六钱 寸冬六钱 薄荷二钱 白芍三钱
甘草二钱 丹皮三钱 石膏一两 大黄六钱
朴硝六钱 黄连二钱

用法：水煎服

治验：丁家社村，王五忠，男，32岁，患喉症，发热41度，喉前两侧肺大有白点，不能进食，疼痛难忍，用此方治疗一剂热减，二剂肿消，三剂全部消失，四剂痊愈。

瘰疬类

(二十三方)

第一方：唐山市魏国栋大夫献

方名：祖传瘰疬方

主治：瘰疬溃破久不收口，敷之即愈。

药物：红高粮、不拘多少。

配制：用锅焙成炭，香油调匀。

用法：擦患处，一日二次

治验：予用此方治愈多人，故献于此，不可轻视。

第二方：康保县贺英同志献

主治：老鼠疮

药物：铜青 官粉 松香 轻粉 香钱 半两
石五分

配制：共与细末

用法：外用，用鸡蛋清调匀，涂患处。

第三方：徐水县秦瑞伍同志

主治：瘰癧久不愈。

药物：白芷一钱 银珠三钱 铜绿三钱 松香三钱
冰片一钱 射香一分

配制：共为细末，凡士林四两调均匀。

用法：随时用作外敷，不久必愈。

第四方：晋县中医研究所献

主治：瘰癧（淋巴结核）破后久不收口

药物：豆腐汤放锅中熬将尽时即成膏 射香一分（未破溃者）皂角子100粒
西磷砂一钱以醋半斤煮干研末每次服用五粒

配制：摊布上敷患处

第五方：晋县中医研究所献

主治：瘰癧结气

药物：海藻一两 蛤粉一两 蜈蚣一两 昆布一两
青木香七钱 清夏五钱 桔红一两 田螺一两 海带一两

配制：共研末炼蜜为丸每丸三钱

用法：每服一丸日服二次

第六方：邯郸市刘冠士同志献

方名：消瘰汤

主治：瘰疬

药物：当归四钱 元参 香附 柴胡 牡
蛎 昆布 海藻 夏枯草 浙贝各
三钱

用法：水煎服

第七方：石专医院史奉璋大夫献

主治：瘰疬溃破后流脓出水。

药物：红昇 黄昇 血竭花各一两梅片三
钱

配制：共与细末，贮于磁瓶内，用黄腊塞
口。

用法：先以红茶煎取服汁，洗净患处，将
药面置于膏药上，贴患处，每日换

药一次，如患处发痒即新生肌，不必再换，听其自然，即能全愈。

第八方：石老医院史奉璋大夫献

方名：消瘰丸

主治：瘰疬。

药物：煅牡蛎十两生黄芪四两云稜二两莪
术二两血竭花一两生乳香一两生没
药一两龙胆草二两元参三两浙贝母
二两

配制：以上诸药，共为细末，炼蜜为丸，
如黄豆粒大。

用法：每日用海带五钱洗净切丝，煎汤，
送下丸药三钱，煎海带丝加盐少许，
当咸菜食之。

第九方：史奉璋大夫献

方名：消瘰膏

主治：瘰疬未破者，贴之自消。

藥物：生半夏一兩 生山甲三錢 生甘遂一錢
生馬前子四錢 剪碎皂角三錢 血竭花
二錢 研末

配制：上藥前五味，用香油炸枯去渣，加
炒草丹適量，俟火候到時納入血竭
末，攪勻，按瘡大小攤在剝好的狗
皮升膏藥，臨用時每藥一帖，加射
香少許。

用法：如項間癰瘰數枚，只貼其高起者，
貼至三四周后，其高起之癰瘰先消
失，然後先起者后消失，如不消失，
再換膏藥一帖即消。

第十方：晉縣中醫研究所獻

方名：天神全蝎丸

主治：久年癰瘰

藥物：全蝎三錢 白朮五兩 清夏一兩 白芍四
兩 茯苓四兩 炙甘草五錢

配制：共研细末油核桃搗与丸如绿豆大

用法：每日早晚服钱半酒送下小兒酌減

第十一方：晋县中医研究所献

主治：眼疮

药物：硼砂 水银 同绿 人言 苧麻仁
西瓜子（去皮）

配制：共搗与羔合猪油搗用药三日一次，
三次后腐肉脱尽可用黄灵药

第十二方：唐山市工人医院献

主治：瘰疬——肿核已经成脓，迟久不溃。

药物：棉花子一百个（于香油灯上烧焦研
细）白砒一钱（研细）轻粉三钱（研
细）松香一两（研）蓖麻子仁一两

配制：先将蓖麻子仁搗烂，再将余药搗和
成膏。

用法：按肿核的大小将药膏摊于布上贴之。

第十三方：唐山市工人医院献

主治：瘰疬、老鼠疮、颊乳脓水。

药物：海藻 昆布 海马 石燕（煅） 海
蝶蛸各一两 松萝茶 琥珀各五钱
夏枯草 五钱

配制：研细末，炼蜜为丸三钱重。

用法：每服一丸，温汤送下。

第十四方：唐山市陈玉梅大夫献

方名：猪胆膏

主治：贴瘰疬溃后疮疡久不收口，贴三五
效，有提毒止痛，并无副作用。

药物：猪苦胆不拘多少

配制：将猪胆去皮入勺内熬成羔加盐少许。

用法：将膏摊到油纸上，贴患处。

治验：王守仁男28岁，任唐山市工人，患
瘰疬溃破久愈，经过多次治疗，无
效，贴此猪胆膏即愈。

王淑兰女23岁任唐山市，患瘰疬破溃

屡治不效，贴此，全愈。

第十五方：邯郸布康春如同志献

主治：瘰疬

药物：夏枯头 元参 生牡蛎 海带各一

两 川贝 去心 一线 甘草 一线

用法：水煎服，每付可分多次服。

第十六方：宣化铁路卫生所路春英同志
献

主治：马刀瘰疬（即鼠疮未溃时）

药物：打碗花（即俗呼打盆打碗，生在山坡和堤坡废墟上，放牲畜时牲畜皆不敢食，据说此物有毒，捣碎混白粘水）。

用法：水开水泡后洗之。

第十七方：灵寿县贾培林大夫献

主治：瘰疬

药物：土茯苓 四钱 斑毛 七个

配制：用猪肉二两土茯苓二味入水将肉煮熟再用斑毛七个去头尾加大豆炒研与木炭入鸡子内搅匀用纸七层糊之湿透烧熟

用法：先将肉汤喝先再吃鸡子（服后有时小便发烧）三日后再服水通滑石青黛各四钱（水煎服）一般三剂即痊

第十八方：深县

方名：千垂膏

主治：气瘰

药物：轻粉三钱樟丹二两松香二两桐球三钱红大麻子仁适量

用法：共捣千垂成膏，帖患处即愈。

第十九方：深县

主治：瘰疬

药物：皂角子一百粒干醋二斤

配制：将皂角子研面，以醋煮之，至醋尽

五度。

用法：每服五分，白水送下，每日早晚各一次。

第二十方：新兵县肖敏大夫献

方名：化癥散

主治：气癥

药物：山甲珠 广木香 王不留各五钱昆
布 海藻各一两海螵蛸三两

用法：共为细面，每服三钱，日三次。

第二十一方：隆尧县王祿祜大夫献

方名：活血消癥散

主治：癥瘕初起及一切无名肿毒

药物：津丹一钱铜绿一钱朝脑一钱松香一
钱枯礬一钱

用法：共研细末，以少许敷患处，上用膏
药贴住，隔一日换药一次。

治验：余用此方治愈癥瘕及无名肿毒患者

多人，效果非常显著。例如柏乡县一区小里南村路伐全之妻，于一九五八年春腋下肿硬如鸡卵，用此方贴三次，肿硬全消，豁然全愈。

第二十二方：深县王安良同志献

主治：癰疽疔毒

药物：雄黄二钱 铜碌二钱 枯矾二钱 血竭二钱 蜈蚣一条 香油适量

用法：共与细末用香油调敷患处。

第二十三方：深县陈瑞亭同志献

主治：气瘰

药物：龙骨 乳香 没药 血竭 儿茶

木香各一两 海马一对 冰片一钱 香油二斤 黄蜡四两

配制：上药、枳木香、海马、龙骨、儿茶、四药入香油内炸枯，去渣，再纳入黄蜡熔解，后再将乳香没药血竭共

与细面纳入煎火后，再将冰片研细
纳入即妥。

用法：涂患处。

眼病类

(十方)

第一方：徐水县申玉琦同志献

主治：烂眼边症

药物：五倍子末和蟹蜕涂。

治验：南庄头曹玉山女眼边烂痒数年，用
此法一次即愈。

第二方：晋县中医研究所献

主治：目赤肿翳痛

药物：鲤鱼胆汁

用法：点之

第三方：英国萧修身大夫献

方名：驱风除热饮

主治：眼胞肿胀，目珠热痛，目多淚如糊。

心烦口渴便燥。

药物：川羌活 黄芩 荆芥穗 薄荷 归尾 赤芍 木贼 川军各三钱 防风二钱 梔子二钱

用法：水煎二次，每日早晚各服一次。

治验：行唐村一妇女患此眼病，经服此药即愈。

第四方：安国医修身大夫献

方名：养血升阳汤

主治：眼干皮紫，淚少不流，目昏不明或。

药物：当归三钱 川芎二钱 杭芍三钱 五味子二钱 杞果三钱 防风二钱 熟地三钱 川大活三钱 荆子三钱 菊花三钱

用法：水煎二次，每日早晚各服一次。数剂而愈。

治验：海市村，薛春无女患此眼，年余之久，经服此药数剂而愈。

第五方：安国燕修身大夫献

主治：两眼赤烂，经久不愈症。

药物：赤芍 当归 黄芩 桔梗 各三钱 川
芎 芥穗 羌活 白朮 薄荷 连
翘 柴胡 防风 各二钱 麻黄 钱半

用法：水煎二次 每日早晚各服一次。

治验：北蕤布妇女20岁，患此眼病，经服
此三剂而愈。

第六方：唐山市庞馨洲大夫献

主治：月期血症（重性结膜溢血）

药物：当归三钱 白芍三钱 赤芍三钱 生地五
钱 阿胶三钱 黑栀子四钱 白茅根二钱

用法：水煎服

第七方：唐山市庞馨洲大夫献

主治：冲风痰出，保于虚性者

药物：熟地二钱 山药二钱 黄芩二钱 茯苓二
钱 丹皮一钱 泽泻二钱 桑叶四钱 知母

一钱半地骨皮 三钱 盐黄柏 一钱 枸杞
果 一钱半 五味子 一钱

用法：水煎服

第八方：唐山市庞馨洲大夫献

主治：眼流淚尿于炎性者

药物：炙桑皮 二钱 花粉 三钱 荆子 一钱半 水
通 一钱半 枯桑 三钱 银花 六钱 公英 六
钱 甘草 五分 生梔子 二钱

用法：水煎服

第九方：安国张子堂大夫献

主治：眼内生云翳遮睛，视物不明等症。

药物：南星 一个 生大黄 各等分 为面

用法：醋调贴足心即消。

第十方：新河县刘贵良同志献

主治：眼漏

药物：柿饼穰。

用法：敷贴患处。

眼病类

(二十二方)

第一方：清苑县张济坡同志献

方名：羊肝汤

主治：夜盲（雀蒙眼）

药物：羊肝一具 毛苍龙四两

配制：以二味放沙锅内煮之，待肝熟为止，滤过将羊肝取出。

用法：其汤分数次服，并将羊肝食之即愈。

第二方：无极县陈俊中大夫献

主治：暴发火眼，赤肿胀痛，头重鼻衄，睛涕等症。

药物：当归尾 三奈 苦参 明矾 芦甘
石各钱半 梅片少许

配制：以上诸药与粗末，开水浸透，少等片刻再入梅片。

用法：用药棉蘸洗，每日洗二三次，避风。

温洗效力大。

第三方：宁晋县郭耀远同志献

主治：雀目眼，又名夜盲症。

药物：羊肝一具 夜明砂一钱

配制：将羊肝用竹刀批开，夜明砂纳入肝内，用绳绑好，煮熟。

用法：任意食之，如无羊肝，兔猪鸡等肝均可，制法与羊肝同。

第四方：涿源县王居大夫献

方名：治烂眼边方

主治：眼边溃烂，经久不愈，或时愈时发，赤烂溢疼。

药物：红枣去核三个 鲜姜皮如姜五大三块
铜录五分 芦甘石二钱 冰片三分

配制：将铜录姜皮装入红枣内烧焦，再与芦甘石冰片共为细末，香油调均匀，磁器收贮。

用法：每日临睡时调敷烂处，经过七、八天即愈。

第五方：涿源县王居大夫献

方名：化针散

主治：暴发火眼、胥肉攀睛，疼不可忍。

药物：青盐二钱胆矾二钱五味子三钱川椒一钱五分杏仁七个铜录三钱乌梅三十个花针七根

配制：水一碗共煎一处，针化与度，露一宿，磁瓶收貯。

用法：以水点眼，二十日为止雲翳即退。

第六方：涿源县王居大夫献

方名：拨云见日退翳丸

主治：男妇老幼，久患目疾，云翳透睛，目不能明，久服以愈与度。

药物：于水香一两谷精草五钱菊花一两荆子五钱广陈皮五钱熟川军八钱蝉退

五钱 卜荷 八钱 蚤象尾 一两 白蒺藜 一
两 木贼 五钱 甘草 一钱 川黄连 一两 元
参 五钱

配制：以上共为细末，水泛为小丸。

用法：每服三钱，一日二次，白水送下。

第七方：涿源县王居大夫献

方名：治雀盲眼方

主治：男妇老幼，夜盲症，太阳落石，目
不能视物等症。

药物：猪肝（焙干）二两 蛤粉 三钱，谷精
草 三钱 夜明砂 二钱

配制：以上共为细面

用法：每次服二钱，一日二次，白水送下。

第八方：涿县崔铁琳同志献

主治：暴发火眼，红肿而疼。

药物：当归 桑皮 高本 黄柏 梭子
川军 白芷 柴胡 生地 羌活各

三钱 川芎 赤芍 胆草 黄芩
川连 荆子 菊花 各二钱 桃仁 草
前 各三钱 甘草 钱

用法：水煎服

第九方：涿县冯学考同志献

主治：瞳孔日渐缩小，形如米粒，干涩昏
花。

药物：熟地五钱 二冬三钱 山萸三钱 五味二
钱 丹皮三钱 杭芍三钱 女贞三钱 当归
二钱 枸杞三钱 龟胶二钱 首乌三钱 麩
仁三钱 川练二钱 泽泻三钱 山药三钱

用法：水煎服 日服二次

第十方：涿县冯学考同志献

主治：目珠痛疼，终日不止。

药物：甘草二钱 香附三钱 夏枯草五钱 焦栀
三钱 好茶叶三钱

用法：水煎服，日服两次。

第十一方：高阳县邱兰蕙大夫献

方名：明目汤

主治：两目干涩羞明，气逆不舒，头暈脉弦。

药物：枯草三钱 杭芍三钱 川芎三钱 丹皮二钱
车前子三钱 青箱子二钱 芥穗二钱
草决明三钱 香附四钱 当归三钱 青皮
三钱 栀子二钱 甘草二钱

用法：水煎服。

治验：北路台，高XX女二十岁，患此症，
服此方一剂效，三剂愈。

第十二方：涿县张若心同志献

主治：暴发火眼云翳遮睛痛疼不止者

药物：川连二钱 干石五分 枯矾四分 胆矾五
分 青盐五分 铜录五分 川椒四分 乌梅
二个 当归一钱 梅片三分

配制：把上药用白布包好放入瓶中用开水

洗之。

用法：逐时洗之

第十三方：无极县鲜天一大夫献

方名：止痛散

主治：暴发赤肿，眼珠疼痛等症。

药物：没药三钱 血竭花二钱 大黄 芒硝
归尾 赤芍 生地 黄芩各三钱
石决三钱 栀子 卜荷各二钱 川芎
防手各钱半 甘草一钱

用法：水煎二次每日早晚各服一次。

治验：吕村一妇女得此全眼赤肿疼痛剧甚
服用此方一付痛减，三剂即愈。

第十四方：徐水县盛文需同志献

方名：夏枯草散

主治：暴发火眼，赤痛羞明，夜间尤甚。

药物：夏枯草五钱 香附五钱 甘草三钱

用法：共与末每日早晚二次服，每服三钱

开水送下。

治验：此方疗效甚好。

第十五方：徐水县秦瑞伍同志献

主治：夜盲眼，到晚间看不见。

药物：夜明砂八两 陈醋一斤 沙吊子（即毛茶桃）一个

配制：将夜明砂陈醋同入沙吊子内用火熬煎，连沙吊子和药共研为细末。

用法：每日服两次，每次三钱，开水送服。

治验：此方疗效甚高，服药期间禁忌荤腥房事。

第十六方：康保县李庆春同志献

主治：目赤，烂眼边，发痒流淚，经久不愈。

药物：生甘石一两 煨黄连水淬冰片一钱

配制：共为极细面，加蜜调成软膏

用法：外用，抹眼边，一日三次。

第十七方：康保县李庆云同志献

主治：外障，云翳，目赤肿疼。

药物：石决明五钱 夜明砂 谷精草 白
蒺藜炒各三钱 蝉退二钱 蛇退五分

用法：水煎服

第十八方：涿县李汉灵同志献

主治：暴发火眼

药物：没药 血竭 大黄 决明 横碇各
等分

用法：共与细面每服二钱每日二次服

第十九方：曲阳县王治彬大夫献

主治：两目内障，不肿不红，但视物不明，
盖真阴亏损之故，服之特效。

药物：当归四钱 熟地三钱 白芍三钱 川芎二
钱 台参二钱 黄芪三钱 通草一钱 甘草
二钱 白蒺藜二钱

用法：水煎服。

第二十方：曲阳县王治彬大夫献

主治：目痛，起白翳遮睛，不能明视。

药物：生地三钱 川芎二钱 蝉退二钱
羌活二钱半 防风一钱 水贼三钱
石决明三钱 白菊花四钱 川连三
钱 茯苓二钱 青皮二钱 卜荷三
钱 荆芥二钱 当归二钱 通草一
钱 黄耆二钱

用法：水煎服。

第二十一方：保定市戴月航大夫献

方名：蝉睛饮

主治：黑睛突出，如黑丘的疙瘩，名为蝉
睛症。

药物：杭芍四钱 元参三钱 生地三钱
犀角一分 寸冬四钱 黄耆三钱半
川芎一钱 焦栀子一钱 石决明四

钱 车前子 三钱 石斛 一钱 五味
子 五分

用法：水煎服

治验：赵淑云女，十七岁，患左眼黑睛尖
出如豆，服此药而愈。

第二十二方：先满县丹沙坡同志献

主治：白睛青兰症

药物：升麻 二钱 苍朮 二钱 桔梗 三钱 川芎 三
钱 龙胆草 二钱 藜蘆 三钱 细辛 一钱 川
连 二钱 黄芩 三钱 黄柏 二钱 生地 三钱
甘草 一钱 连翘 二钱 知母 二钱 防风 二
钱 羌活 二钱 柴胡 三钱 红花 一钱 归尾
四钱

用法：水煎服

小儿疳积类

(十方)

第一方：井陘县王式同志献

主治：肚大筋青，面黄肌瘦，不思饮食。

药物：黑羯羊肝一两 槟榔一两 使君子二两

五谷虫一两 磁砂五钱

配制：共研末加射香五厘入砂锅内同煎煮之，无水为度，除去药物将肝切块晒干为末。

用法：每一两分三四次用，每日服三次。

第二方：晋县中医研究所献

主治：疳痞（黑热病）

药物：梔子 胡椒 朴硝各三钱 杏仁七个

罂子半斤 葱白四两

用法：共捣如泥摊布上贴患处

第三方：安国钟文义大夫献

主治：小孩存食发烧，腹胀等症（手足心热甚）

药物：川军三钱 胆星钱半 天竺黄一钱 姜虫

一钱 蝉退钱半

用法：水煎二次，量儿大小酌服。

治验：本人有一小孙女年二岁因存食发烧，

手足心热甚。服此药半服而愈。

第八方：安国黄国绶大夫献

主治：小儿骨弱消化不良，竹滞形成积聚

痞块，腹胀漏等症。

药物：三棱_{二钱} 莪术_{五钱} 二丑_{一两} 焦曲_{四钱} 鸡内金_{四钱}

川军_{八钱} 砂仁_{二钱} 珠砂_{一钱} (单研为衣)

配制：共为细面，炼蜜为丸，一钱重，珠砂为衣。

用法：每日三付，每付一丸，或散亦可，白水送下。忌食：生冷油腻硬物等。

第五方：灵寿县刘庆芳同志献

主治：小儿痞疾，肚大青筋，面黄肌瘦。

药物：刀参_{三钱} 白朮_{三钱} 茯苓_{三钱} 川连_{三钱} 胡连_{三钱}

君子仁_{四钱} 神曲_{三钱} 麦芽_{三钱} 陈查_{三钱} 芦荟_{三钱}

配制：共研细末，黄米为丸，如绿豆大

用法：日服20—30丸，米汤送下

第六方：徐水县胡文凯同志献

主治：小儿饮食不良，骨瘦如柴。

药物：破故纸_{二钱} 猴头_{半寸}

配制：将故纸子用盐水泡后炒之，猴头用柴草灰煨之，共合一处即成。

用法：白水送下，每天两次，半月即愈。

第七方：徐水县安玉林同志献

方名：八仙丹

主治：肚大青筋，痞积成块。

药物：蜈蚣三钱 金蝎三钱 雄黄三钱 玉金
轻粉 木香 柳片 豆霜各三钱

配制：不许用焙，共为细末。

用法：一週岁的每次服一分，四至五岁的
极量是三分。

服后稍泻。

第八方：新河县杨鸿志同志献

主治：小儿肚腹膨胀有痞块。

药物：大蛤蟆四个 山甲珠三钱

配制：先将蛤蟆剖去肠脏，后将山甲珠装入
入腹内，瓦上焙干，共为细末，加
入白粉内，焙成小饼。

用法：尽量食之，忌食生冷、浆糊、草腥等
物。

第九方：石家庄市左山河同志献

方名：小儿化食丹

主治：小儿肚大青筋、面黄肌瘦、饮食不化、精神不振、食积疳虫等症

药物：鸡内金五钱 榔片五钱 大黄五钱 木香三钱 二丑六钱 茯苓四钱 白术四钱 甘草二钱 共为细面

用法：用量以小儿的年龄酌情加减（如一岁小儿可服一至二分）白水送下

第十方：石家庄市吕奇三同志献

主治：小儿大肚痞病

药物：皮硝三钱 梔子三钱 葱明七个 核桃仁一个 桃仁七个 杏仁七个 小枣七个 蜂蜜一两 神麴三钱 鸡子青一个 白面一捏 黄酒一两

配制：共捣如膏贴肚脐上

小兒麻疹類

(十方)

第一方：安國魏德欣同志獻

主治：疹后大便秘結，腹脹氣喘。

藥物：前胡 大黃 甘草 貝殼各三分

用法：煎服

第二方：安國魏德欣同志獻

主治：疹后 余毒作熱、口舌生瘡、牙齦
出血、口臭。

藥物：犀角 防風各五分 荆芥二錢 生地
當歸各七分 黃芩 桔梗 小荷
白芍各五分 甘草三分

配製：蜜丸、皂角子大。

用法：每服一丸 一日兩次。灯芯竹叶
湯下。

第三方：安國秦亞仙同志獻

主治：麻疹后眼生云翳

药物：归尾 红花 赤芍 川芎 连壳 紫草 生地各一钱

用法：水煎服

治验：庞各庄秦小增之女用此药而瘁。

第四方：安国生林祥同志献

主治：麻疹 高烧而不出，四肢厥，大吐大泻者。

药物：人参一钱 川芎一钱半 羌活 独活 前胡 赤芍各二钱 枳壳一钱半 白芷一钱 甘草五分 荆芥三钱 紫胡二钱

用法：煎服

治验：刘庄王双狗，男四岁，患麻疹，大吐大泻，身烧不出，服此药一付，而疹出而瘁。

第五方：石家庄市王象壁同志献

主治：小儿疹毒不能透出

药物：九瓣石榴花（就是开花不结果的石榴花，按小儿年龄的大小、病的轻重，酌情而用，如八、九岁的孩子，可用五、六个，年龄再小的可减半）

用法：沸水煎花 加红糖少许服之。

第六方：安国王子愈同志献

主治：小儿疹后、项下起疮痍。

药物：大路通 二个 公英一钱 连壳钱半 银花
川贝 牛子各一钱 甘草钱半 牛黄
五厘 珠珀一分

用法：前七味水煎后，冲服牛黄珠珀。

治验：刘庄刘景波小男孩四岁服此药而痊

第七方：安国李绍润同志献

主治：疹后眼生云翳

药物：黄芩 川连 木通 菊花 谷精草
木贼 虫退 各一钱 川羌 赤芍
防风 各五分 川军 钱半

配制：如白精芥红加生地二钱 琥珀
加胆草一钱 枝子五分 羚羊三分

用法：水煎服

第八方：深县医院中医科献

主治：疹后余毒眼结白症

药物：配方1、珍珠 障丹 轻粉
射各各半分

方2、当归 牛子 绿豆粉团
各三钱

配制：将第一方共研细面入瓶备用。

将第二方共为细面，再用红花
三钱煎水去渣滴前药如稀粥状
备用。

用法：于患眼上，（结痂之眼）用新
笔蘸第二方之药画一圆圈如单
眼镜状，（究竟不画此眼镜状
圈是否达到同样疗效尚待研究）

再用第一方药粉少许吹入耳内，（左眼吹右耳、右眼吹左耳）如两眼均结痂，则画双圈如整个眼镜状，两耳均吹药，但必须在发现白痂未睁眼之前使用。此方曾治疗三个患者疗效甚提治愈率为100%。

第九方：唐山市张瑞祥大夫献

主治：预防麻疹方

药物：丝瓜络二钱

配制：水一茶碗煎半小时，一日服三四次，连服三日有效。

绍验：在麻疹流行时，此方试之收效很大。

第十方：徐水县刘明远同志献

方名：清疹散

主治：小儿麻疹皮烧不出，以至肺热太盛，疹不透发致气短不能卧、烦闷、疹毒

内陷，见危症现象。

药物：生地二两 柴胡三钱 菊花五钱 寸冬三钱
钱犀角一两 银花五钱 天虫五钱 川军
一两 甘草二钱 珠砂三钱。

用法：共为细末，苇根为引，小儿一至五
岁用五至六分。

□ 舌 病 (小儿)

(十方)

第一方：新河县冯国藩同志献

主治：小儿雪口（俗名护口白）

药物：五倍子（炒黄）五钱 枯矾 三钱 青黛
一钱 冰片 一钱

用法：共为细末，用香油调搽。

第二方：曲周县梁雅化大夫献

主治：口疮

药物：珠砂 白石英 各一钱 雄黄 冰片 各
五分 大赤金 二钱 寸香 少许

用法：共为细粉，吹口。

第三方：安国李经润同志献

主治：小儿重舌

药物：黄连 栀子 荆芥 黄芩 连壳
木通 卜荷 牛子 灯芯 各一钱
甘草二钱

用法：水煎服

治验：张大气之女服此方治痔。

第四方：安国刘庆彦同志献

主治：口舌溃烂，不能吃乳

药物：吊吊灰（即厨房中的灰土）白矾各
半分

配制：用鸡子清合成饼。

用法：敷两足心，布包过一夜即痔。

治验：西章令刘金海之子三岁，刘果林之
子四岁，李大海之子三岁都用此法
治痔

第五方：井陘县刘玉章同志献

主治：小儿白口疮

药物：生巴豆一个

配制：将药捣烂，用蒸馏水稀释成糊，
摊在布上。

用法：贴于印堂，拨出毒水，其嗓子
自通，将黄水流尽自愈，其药
贴二小时至四小时，立即取下，
防止毒水流入眼内，更须时时
拭之。

第六方：威县杨仿指大夫献

主治：小儿口腔发炎

药物：枯凡一两 七星蜘蛛七个(焙黄)
人中白二分 冰糖三钱 梅片
少许

用法：共研细末撒患处。

第七方：巨鹿县王心善大夫献

主治：一两岁小孩口中舌下赤烂，更有女
孩下部烂疔皆治之。

药物：川连 枳椇 升麻 细辛 黄柏
儿茶 白敛 文蛤 各一钱

配制：共为细末

用法：用肘用鸡翎调香油抹上，但下部烂
疔不得用一个器具盛药。

第八方：宁晋县曹成华大夫献

方名：青黛散

主治：小儿口疮

药物：青黛 月石 梅洗 儿茶 各等分

配制：共研末

用法：吹口

第九方：无极县张呈瑞大夫献

方名：牛黄散

主治：小儿口腔糜烂，形点状或片状等

疼痛食乳不能下者。

药物：川连钱半 青黛二钱 朴硝二分

冰片二分 牛黄一分 月石五分

配制：以上诸药共研为细面。

用法：将药面用具吹入口内，一日数

次，轻者一、二日重者三、四

日即愈。

第十方：沙河申介園大夫献

方名：白鹅散

主治：小儿鹅口疮

药物：五倍子一个

配制：将五倍子打开，装满蜂蜜，火边

焙黄，加入少许牛黄，炮入指

甲少许共研细面，收贮磁瓶内

备用。

用法：用时蜂蜜调涂患处，数次即愈。

惊风类 (十五方)

第一方：徐水县周振岳同志献

方名：镇惊散

主治：儿病高烧，牙关紧闭，四肢抽搐，
角弓反张，昏迷。

药物：脐风散五包 牛黄五厘 珠子五厘 硃砂
五分 冰片五分 射香五厘 琥珀五分

用法：共为细末，随时灌饮，剂量大小，
要看孩子的年令，随时加减，经服见
效，可以张口了，再用勾钩、薄荷、
姜蚕、全蝎各等分更佳。无任何反
应。忌辛辣及油腻。

治验：大辛庄田德茂之子年四岁，在本年
二月间，起抽搐角弓反张，六昼夜
不止，服药不效，百治不效，夜间
受诊，服以上药方，当夜病势转轻，
第二日连服二次痊愈。

第二方：安国刘桂山大夫献

主治：小儿惊风，发热时渴，大便青绿色，
腹疼夜啼等症。

药物：硃砂一钱 全虫五分 巴豆炭二分五厘
苏雄黄一分五厘

用法：共研细面，放乳头吮或用乳汁冲送。
一日二、三次，即愈。

第三方：安国杨科华同志献

主治：急惊风

药物：全虫 天虫 各三钱 硃砂四钱 牛黄
黄连 各一钱 冰片 天麻 各四钱 南星
甘草 各二钱

配制：共为细末

用法：白水送下，小荷 灯芯 双花 为
引。按儿大小每次服一至五分。

绍验：郑庄王小孩男三岁惊风服此药而痊

第四方：安国郭俊生大夫献

方名：二仙化毒散

主治：小儿一切咳嗽、惊风抽搐等症。

药物：全蝎 南星 半夏各三钱 天虫 天
麻 二丑 雄黄各二钱 辰砂一钱
京牛黄一分

配制：共研细面。

用法：小儿一岁一分，二至三岁服三分，
嗽用蜂蜜引，惊风痰嗽用竹叶灯
心为引。

验证：郑庄村郑口水男3岁，郑小兵男5
岁患惊风症服此三、四次即愈。

第五方：赤城后城中心医院

主治：急慢惊风。

药物：天麻三钱 竺黄三钱 珠珀二钱 琥珀三
钱 赤小豆一钱 青代八分 天南星二钱
(制)

配制：共为细末，炼蜜为丸，每丸二钱重。

用法：初生儿服四分之一，二週岁以上者服一丸，用白水送下。忌油膩。

第六方：大名县王家兴同志献

主治：麻疹抽搐

药物：勾藤一钱 薄荷钱半 白芷二钱 姜蚕一钱 荆芥二钱 防风二钱半 葛根钱半

用法：水煎服

第七方：涪源县

方名：省昏散

主治：小兒壮热昏迷，四肢抽搐，角弓反张。

药物：银花三钱 生地三钱 石羔四钱 连翘三钱 犀角五分 元参五钱 寸香一分 竹叶三钱。

用法：水煎服。

第八方：新河县杨鸿志同志献

主治：小兒惊风，角弓反张，搐搦吐沫。

药物：桃仁 杏仁 梔子仁 硃砂 各一錢

用法：共研細末用鷄子清燒酒調敷膏布上，

貼于手足心，男左女右。

第九方：徐水縣安玉林同志獻

方名：四空散

主治：小兒熱痰火感、高燒、抽搐、昏迷。

藥物：麝香三分 珍珠三分 牛黃三分 薑黃二錢
硃砂三分 冰片二分

配製：將珠子用火煨透，研成細末與余藥同研。

用法：七、八月小兒，每次用五厘，如痰火太盛，昏迷將和好之藥末，送在口內，慢吞用水沖下，連服三次，則見奇效。

第十方：徐水縣陳尚亭同志獻

主治：小兒驚風

藥物：全虫一錢 天麻一錢半 粘苔三錢 竺黃

三钱 虫退二钱 勾芫三钱 胆星二钱
猪皮二钱 川连二钱 姜虫三钱

用法：共为细末，一至二岁每服一钱，三至四岁用二钱，五至十岁用三钱。

第十一方：梁源县王居大夫献

方名：定命散

主治：小儿惊风。

药物：蝎子七个 天麻一钱五分 南星二钱
硃砂一钱五分 青黛一钱五分 轻粉五
分 射香一分

配制：共为细末，磁瓶收貯。

用法：每服三至五分，小兒之大小酌減。勾
藤 卜荷为引，煎水送下。

第十二方：里县巩培元同志献

主治：惊风

药物：柴胡二钱半 勾藤 全虫 胆草 酒洗
竹茹 当归 杭芍 生地 桑苓

竹黄 川贝 硃砂各三钱 木通

甘草各二钱

用法：水煎服 此系成人量小孩的减

治验：城内五字街李小变女11岁受惊后，头摇身动大声喊叫，言语不出，气喘吁吁，一日数发先用过溴剂等无效病久不得疗，后服此药十余付恢复正常。此外治疗十余人，妇女在妊娠期患此症俱用此方治疗。

第十五方：安国赵亚洲大夫献

主治：小兒吐瀉不止，所致慢喉風症。

藥物：白朮 陳皮 云苓 澤夕 肉

叩 白叩各三钱 力參钱半 附子

干姜 广木香 砂仁各二钱

山鞠五钱

用法：共为细面，二岁小兒每次服用

二、三分，白水送下。

第十四方：安国李绍润同志献

主治：小儿身热抽搐

药物：连壳柴胡 骨皮 胆草 勾
藤 川连 枝子 酒芍 寸冬
木通 赤芍 车前 只实各
四分 甘草 卜荷各二分 滑石八
分 灯芯一团 竹叶五分

用法：水煎分多次服

治验：北郭村鲁根起之女，患此症服
药而瘳。

第十五方：安国王子愈同志献

主治：惊风

药物：地龙头五分长的二个 赭砂五
分 寸香五厘

用法：共为细末，引用好黄墨调服，
微发汗即瘳。

治驗：焦庄乡焦洛邑秋10月，又郑庄段奎科
小女孩一岁、焦庄焦锦春之秋一岁，
均服此方即痊。

儿 科 杂 病 (十方)

第一方：安国耀文义同志献

主治：停食、发烧、

药物：川军三钱 胆星钱半 天虫 虫退 天竺黄
各一钱

用法：水煎服

第二方：安国寿绍琦同志献

主治：小兒手颤、不能拿物（风湿性）

药物：苡仁 当归 秦艽 枣仁 防风
羌活 各五钱

配剂：共研细，蜜丸芡实大。

用法：荆芥汤送下每服二至七丸，

治驗：身小彩得此病，经治痊。

第三方：安国寿绍琦同志献

主治：小儿初生，眼闭不开。

药物：熊胆 黄连各少许

用法：水煎洗眼

治验：李登科之子用此方治愈

第四方：安国李绍润同志献

主治：小儿天柱骨倒

药物：血鹿茸煎汤不拘时服

治验：南郭村王小旦之子患此病，经服此方愈。

第五方：安国李绍润同志献

主治：小女孩阴门糜烂

药物：黄丹一钱 蜂蜜两

配制：和蒸至黑色

用法：以鸡翎沾抹即愈。

治验：王进福之女孩用此方治愈。

第六方：安国王子愈同志献

主治：小儿身生鳞甲。

药物：曼蚕不拘多少为细面

用法：一岁小孩每服二分，开水送下。

验证：疏县村杜湖生，八个月患此病，服药三钱而瘳。

第七方：治源县

主治：小兒四肢痿疾，麻木不知，日漸萎軟。

药物：木瓜四钱 通骨叶四钱 麻黄四钱 当归四钱 牛膝四钱 桂枝三钱 地夫子四钱 山甲珠三钱 红花一钱五分 露蜂房一个。

配制：上药煮沸后加烧酒黄酒各二两

用法：趁热洗患处，须使药力透入筋骨方效，每剂可洗三次。

验证：可配合针灸使用。

第八方：治源县

主治：小兒麻痺肢軟，不能行动。

药物：黄耆 桃仁 归尾 赤芍 桑皮枝 川芎 地龙 红花 以上八味分两可酌量小孩年龄大小，体格强弱，加减用之。

用法：水煎服。

绍验：此方用于经针灸不愈，或在针灸时服用，可促进早期全愈。

第十四方：易县伊田棠大夫献

方名：千金肥儿饼

主治：小儿无病日常服三五饼可防患于未然。

药物：建莲子四两 茯苓四两 芡实米四两 怀精四两 白扁豆四两 苡米四两 六神曲二两 炒麦芽二两 陈皮二两 大力参二两 使君子仁二两 山萸二两 粉甘草二两 白糯米

二升 白糖三斤

配制：共研细末白糖用水化将药末调匀锅内蒸熟制成小饼

用法：日服二、三饼

绍验：家传秘方

第十五方：无极县戈医大夫献

主治：小儿阳物肿大，尿时刺痛。

药物：木通一钱 川黄莲五分

配制：水煎

用法：1——5岁，每日服三四次，即愈。

绍验：小汗膵彦京小兒十二天患阳物肿大，经服此药一付即愈。

泄泻类

(十方)

第一方：徐水县李子授同志献

主治：小儿腹泻。

药物：野椴子。

用法：不拘多少熬水洗脚心。

第二方：安国县甄白修大夫献

主治：小孩久泻不止，腹胀少食，肠鸣，
四肢无力，羸瘦等症。

药物：吴茱萸一钱 白芍五分 五倍子五分。

用法：共为细面，用老醋调匀摊黑布上贴
在肚脐，轻者一剂，重者二剂，两
日换一次。

第三方：安国王岳山同志献

主治：小儿泻青色便，

药物：当归 黄连 黄芩 黄柏各一钱 枳
壳 白芍各钱半 榔比 广木香各一

城滑石二钱川草 雄黄各三钱粉草
三分。

配制：共为细面

用法：每服三分

治验：崔真真小利之女三月病者即哭用此
散而愈。辛庄霍志秋之女二月病同
上服此三材即愈。

第四方：安国王林祥同志献

主治：小儿久泄

药物：磁砂 黄丹 核桃 雄黄各分

配制：共为细末，煮泥为丸，如樱桃大。

用法：每服一个，用水送下。

治验：固城刘文红小秋男七岁患腹泄病久
服此药三日即愈。本材刘茂修小男
孩三岁病同上服此药而愈。

第五方：安国王林祥同志献

主治：小儿久泄不愈。

药物：白朮 白芍各钱半 茯苓 泽泻 厚
朴 黄连各一钱 干姜五分 炒乌梅三
钱

配制：共为细末。

用法：每服三五分

验效：固城宋奎生之孙二岁久泄不愈，服
此药即愈。刘庄王福瑞小男孩七岁
久泄，服此药全愈。

第六方：涑源县杜晏大夫献

主治：小儿水泻不止验方

药物：白朮 车前子各一钱

用法：水煎、时服之即止。

第七方：阜平县

主治：小儿脾胃衰弱，大便泄泻不止。

药物：陈仓米三钱。

配制：用黄土炒深黄色，去黄土不用。

用法：装末入砂锅内煮糜食之，如小儿不

能食粥，早晚米湯亦可。

第八方：里县刘纯文同志献

主治：小儿夏天吐泄

药物：六一散加身梅三枚

配制：同搗成细面

用法：每服一钱

第九方：徐水县李克明同志献

方名：锈钉汤

主治：小儿久吐、久泻不愈者。

药物：生锈钉子二三枚。

用法：水煎数沸，倒出澄清，一至三岁服一杯，四至六岁服两杯。

第十方：涿县苗庆祥同志献

主治：小儿面黄肌瘦，身体羸弱，面色萎黄，精神不振，饮食不多，运化力弱，并时兼浅浊有形或慢脾风的趋势。

药物：人参一钱 白术二钱 茯苓三钱 黄芪二钱
山药二钱 油桂 炮姜一钱 木香一钱
川连一钱 钩藤二钱 竺黄二钱 天麻
一钱 莲子二钱 枳壳一钱

用法：水煎服量儿的体质年令强弱酌情服之。

脱肛类

(五方)

第一方：涿县何服众同志献

方名：浮金花汤

主治：小儿脱肛。

药物：浮金花五钱

配制：用水三升，在砂锅内煎半点钟。

用法：乘热先熏后洗

治验：形霞村耿××之子年四岁，因久泻
气虚脱肛，用此方一次全愈。

第二方：涿县张绪心同志献

主治：小儿脱肛

药物：五倍子一两白矾面少许

用法：煎汤薰洗再用白矾面擦之

第三方：完满县廖寿山同志献

方名：脱肛散

主治：小儿脱肛。

药物：蝉退。

用法：研为细末，香油调擦患处（先用朴硝水洗，再用药擦）

治验：据本人云此方对脱肛有特效

第四方：徐水县唐瑞桐同志献

主治：脱肛（小儿）

药物：五倍子少许

用法：研末撒于白布上托四次即愈。

第五方：大名县董栗庚同志献

主治：小儿脱肛，

药物：棉芪二钱防风八分

用法：水煎服。

遺尿类

(八方)

第一方：保定市孙引之同志献

方名：遺尿内服方

主治：遺尿

药物：金钱橘（即小橘子）四十九个。

配制：将金钱橘晾四十九天，不要使它烂了，用火烤干，研末。

用法：每服二钱，白开水送下，一日二次。

治验：献方人之妹孙荣辉，由六岁至十六岁遺尿，久治不效，后服此方而愈。

第二方：吴满县

主治：小儿尿床（十岁以上的尿床）

药物：山药一两 益智仁二钱 身药二钱 鸡内金三钱 桑螵蛸三钱。

用法：水煎服。

第三方：保定市于贊臣大夫献

方名：遺尿外敷方

主治：男女尿床

药物：硫磺二钱 大葱头七个

用法：共捣烂，用布包起，敷于脐上。

第四方：涿源县赵玉大夫献

主治：小儿遗尿不禁（尿床）服之立验。

药物：鸡肫脰一具，弄碎，晒干末，洒服之，男用雌，女用雄。

第五方：涿源县王坦大夫献

主治：治小儿尿炕，或遗尿不禁。

药物：桑螵蛸 山药 各等分

配剂：共为细面

用法：每日二次，每次量，以小儿大小加减酌情

第六方：涿县何永才同志献

主治：成年人与小较身无病只是在睡眠

之中时常遗尿

药物： 楠屑脂一两 盐炒大青盐一两 桑螵蛸
三钱 油桂三钱

配制： 将上药轧面研极细之面 炼蜜成丸 共
为二十一丸

用法： 把上制成的丸药 日服二次 七日吃完
白水送下。

第七方： 保定市魏介民同志献

主治： 小儿小便不禁或遗尿。

药物： 桑螵蛸一两 炙为酱色

配制： 轧为细面

用法： 内服： 每服二至三钱， 空腹用米汤
送下， 腹寒者加红糖为引。

第八方： 石家庄中高汉章同志献

主治： 男女遗尿或小便不自禁者

药物： 生黄芪四两 茯苓二两

用法： 水煎服

呕 吐 类

(八方)

第一方：安国李步云同志献

主治：小儿呕吐

药物：竹茹 枳壳各一钱 橘红八分 清夏四分

配制：共为细末

用法：每次服一至五分

第二方：邓会收大夫献

主治：小儿伤暑受湿，呕吐腹泻

药物：韭菜畦内的蚯蚓二三钱或四五钱，
根据儿童年龄确定用量。

用法：置瓦上焙干，研为末，水煎服。

第三方：宛满县梁茂林同志献

主治：初生小儿吐乳

药物：黄小术（男七粒女八粒）母乳半盏。

用法：用乳半盏、水半盏、煎沸冲术面服

即愈。

第四方：廉保县孙庆云同志献

主治：小儿或吐或泻，或吐泻兼作。

药物：生绿豆面一两鸡蛋清

配制：调成稠羹状，摊布上。

用法：外用，1.吐——贴两足心，以布条缠住，三四小时即止，

2.泻——贴臍门。

3.吐泻兼作——贴胃口。

第五方：涿县李汉德同志献

主治：体质削弱脚土痕端四肢逆冷时夜呕吐

药物：党参一钱白术三钱茯苓二钱丁香八分沉香八分白叩一钱尖草一钱细姜三钱

用法：水煎服，日服两次。

第六方：冀县陈慕孔大夫献

方名：至宝丹（祖传）

主治：小儿呕吐

药物：广木香 大力参 广砂仁 白叩仁
川黄连 公丁香各等分。

配制：共为细面

用法：一岁的每次用三四分，空心白水送下。

第七方：巨鹿张庆臣同志献

主治：小孩初生吐乳，或乳积。

药物：香附炒，砂仁炒，广皮 神曲炒，麦芽炒，
甘草各五分

用法：姜引，用水煮成三酒杯，分六次服完。

疗效：此药一服即，疗效甚高。

第八方：安国王崑山同志献

主治：小儿初生呕吐，腹满气短。

药物：川军 人参 榔朮各二钱二丑四钱

硃砂一錢。

配製：共為細末

用法：蜜水調服少許

治驗：辛庄霍振剛之小孩吐乳吳庄霍老秋
之小孩均用此方治癒。

胎毒類

(十方)

第一方：安國李紹潤同志獻

主治：小兒胎毒、頭面或遍身生瘡。

藥物：紫甘蔗皮，兒茶，血竭，梅片各等
分

配製：共為細面

用法：豬胆汁調搽

治驗：張志昌之子用此方治癒。

第二方：平縣長梁夢壇大夫獻

方名：拔毒散

主治：初生小兒皮膚腫爛或頭部生瘡流黃

水。

药物：锡水盞的水蛭 白矾 雄黄各等分

用法：共研细末，茶水或香油调涂。每日
换药两次。

第三方：完满真韩佩昌同志献

方名：胎毒百效丹

主治：小儿初生儿月，先头面发生小赤痒
疹，流黄水结痂，延及全身。

药物：川连 黄柏各一钱 轻粉一分 珠砂五
分 苦参八分

配制：共研细末，鸡蛋油调搽，（鸡蛋油
制法：将鸡子煮熟去清，取黄炒黑
即出油）

用法：每日搽一次

疗效：七天即效，疗效很好。

第四方：守番县李月书大夫献

主治：小儿胎毒

药物：银花二钱 槐花二钱 茶末一钱 乳香一钱
没药一钱 青黛一钱 雄黄五分

配制：共为细末

用法：取棉花球拍患处每日一二次。

第五方：涿源县贾亭山大夫献

主治：小儿初生，后尾骨部，溃瘍疮孔，
名为漏疮。

药物：熊胆 冰片 各等分

配制：共为细末

用法：湿则干上之，干则香油调搽。

第六方：守晋县申文元同志献

主治：初生小兒，遍身如蚊鱗。

药物：要蚕去头 蛇退 各等分

用法：水煎洗。

第七方：涿源县安宽大夫献

方名：黄龙散

主治：小儿腿根及腋部内边，红烂不干，

名曰灰。

药物：龙骨 黄柏 各等分

配制：共为细末撒之。

第八方：涪源县

主治：小儿胎毒，身发青红成块。

药物：雄黄 乳香 没药 土蜂蜜 各等分。

配制：共为细末。

用法：新汲水调搽。

第九方：涿鹿县 岳耀庭 大夫献

主治：小儿胎毒

药物：甘草稍，不拘多少微炒

配制：研面。

用法：用香油调抹患处

第十方：涿源县 杨兴 大夫献

主治：小儿眼边破烂红肿流血水，洗之特效。

药物：茺菹杆，煎水洗之立效三次即愈。

走马牙疳类

(大方)

第一方：延庆县吴廷藻大夫献

主治：小儿牙龈糜烂症。

药物：人中白 儿茶 胡黄连 青黛 芦
菴 月石 冰片 各等分

配制：以上共为细面。

用法：干搽患处以愈为度。

第二方：涿鹿县郝瑞斋大夫献

主治：小儿走马牙疳。

药物：人中白二钱雄黄一钱冰片五钱月石
一钱青黛一钱儿茶一钱

配制：共研细面。

用法：搽患处。

第三方：东鹿县卫协会献

主治：走马牙疳。

药物：儿茶一钱卜药五分人中白三钱黄连

一钱青黛一钱花粉一钱甘草五分茶叶五分泥花一分牛黄二分硼砂一钱珍珠二分。

配制：共研细末

用法：每日三次搽患处。

第四方：商柳

主治：小儿牙疳

药物：五倍子炒一钱冰片二分

配制：共为细面。

用法：先用黄米泔水洗之，后搽牙床上。

第五方：廉保长王子藩大夫献

主治：走马牙疳。

药物：大棗（去核）一钱人言五分

配制：将人言研末，放在大棗内，再用纸裹棗，置火中煨之，以红为度，取出去净泥土，共为细末。

用法：涂搽患处、数次即愈。（禁忌不要

将药噙下)。

治效：治疗多人，无不愈者。

第六方：威县魏耀南同志献

主治：走马牙疳

药物：真梅片一钱珍珠二个磁砂一钱白矾

一钱蜈蚣半一个生研药牙三分研

用法：共为细面用米泔水漱以把药搽患处

封面

书名

前言

目录

内科门

肠痛类（九方）

自汗溢汗类（六方）

黄疸类（十三方）

疟疾类（十一方）

疝类（五方）

阳痿遗精类（十四方）

癩瘤类（十八方）

三消类（六方）

肺痛类（七方）

膨胀类（十三方）

胃病类（十方）

胃病类（十四方）

霍乱类（十三方）

瘰疬类（七方）

胸胁病类（十方）

暑证类（七方）

腹痛类（十一方）

积聚类（十六方）

小便不通类（九方）

中毒类（五方）

失眠类（六方）

水肿类（二十方）

痿痺类（二十方）

中风类（十五方）

瘟疫类（十三方）

外科门

疔疮类（十五方）
狂犬病类（十四方）
丹毒类（九方）
无名肿毒类（十方）
喉病类（七方）
喉病类（十方）
瘰？类（二十三方）
眼病类（十方）
眼病类（二十二方）
儿科门
儿疳积类（小儿门）（十方）
小儿麻疹类（十方）
口舌病（儿科）（十方）
惊风类（十五方）
儿科杂病类（十方）
泄泻类（十方）
脱肛类（五方）
遗尿类（八方）
呕吐类（八方）
胎毒类（十方）
走马牙疳类（六方）