

重修政和證類本草

十



重修政和經史證類備用本草卷第二十 增何義

成都 唐 慎微 續證類

衛安齋醫書 龍德編 經史證類 醫藥 雙內醫官 續聖濟經 雙內醫學 臣曹孝忠奉

救校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本草經字

六種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家常用有

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

石釜

蜂子

大黃蜂  
土蜂附

蜜壘

白蠟  
附

牡蠣

龜甲

秦龜

嘴端  
續注

真珠

附今

瑤瑁

龜龜附

桑螵蛸

石決明

海蛤

文蛤

魁蛤

蠶

禮音

鱧魚

夷音

鯽魚

附磨

鰾

善音

鮑魚

鯉魚

附磨

齒附

八種食療餘

時魚

黃頰魚

比目魚

鱣魚

鮫魚

鱧魚

黃魚

魴魚

二十三種陳藏器餘

鱈魚

鱈魚

文鵝魚

牛魚

海牝魚

拉父魚

海鷄魚

鮑魚

鞞魚

鱣魚

石鮓魚

魚鮓

魚脂

鱠

昌侯魚

鮫魚

鯢魚

魚虎

魮魚

鮓魚

諸魚有毒

水龜

瘡龜

蜀州蜜



出石蜜味甘平無毒微温主心腹邪氣諸驚癇瘥安五藏諸  
 不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩食  
 飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明目久服強志輕身不飢  
 不老延年神仙一名石飴生武都山谷河源山谷及諸山石  
 中色白如膏者良關隱居云石蜜即崖蜜也高山巖石間作  
 之色青赤味小酸食之心煩其蜂黑色似  
之者亦白而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小便以釀諸花乃  
 之者又木蜜呼為食蜜魁樹枝作之色青白樹空及人家養作

得和熟狀似作飴須藥也又有土蜜於上中作之色青白味

醜今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東陽臨海諸處多木

漆殆無淳者必須親自看取之乃無雜木及人家養者例皆被

江不南向西諸蜜皆是木蜜漆雜最生不為藥用通家九餌

莫不須之仙方亦單鍊服之致長生不老也周本注云上蜜

出氏堯中並勝前說者陶以未見故以南士為證爾今京下

白蜜如凝酥甘美耐火全不用江南者說者今自有以水牛

乳煎少糖作者亦名石蜜此既蜂作宜去石字後條蠟蜜宜

單稱爾今按陳藏器本草云蜜主牙齒疴腫唇口瘡目膚赤

障殺蟲臣禹錫等讀改陳藏器云按尋常蜜亦有木中作者

亦有土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各

隨土地所有而生其地大如崖房者巖窟以長竿刺令蜜出南

方巖巖間生懸崖上峰大如崖房者巖窟以長竿刺令蜜出南

承取之多者至三四石味驗色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是

荆襄間人地無崖險不知之者應未傳聞今云石蜜正是巖

蜜也宜改為巖字其巖石壁非攀緣所及惟於山頂監方山郡

幽僻處出蜜所著巖石壁非攀緣所及惟於山頂監方山郡

懸桂下遂得採取蜂去餘蠟著石鳥雀羣飛來豕之盡至春

蜂歸如故亦占護其處宣州有黃連蜜色黃味苦主目熱

蜂銜黃連花作之西京有梨花蜜色白如疑脂亦藥花作之

各逐所出藥性論云白蜜君治卒心痛及赤白痢水作蜜漿

頓服一梳止又生薑汁蜜各洽口瘡浸大青葉之常

服面如花紅神仙方中甚貴洽口瘡浸大青葉之常

服面如花紅神仙方中甚貴洽口瘡浸大青葉之常

服面如花紅神仙方中甚貴洽口瘡浸大青葉之常

服面如花紅神仙方中甚貴洽口瘡浸大青葉之常

服面如花紅神仙方中甚貴洽口瘡浸大青葉之常

服面如花紅神仙方中甚貴洽口瘡浸大青葉之常

服面如花紅神仙方中甚貴洽口瘡浸大青葉之常

圖經曰 蜜本經作石蜜蘇恭云當去石字生武都山白谷河源

武都山石蜜出於崖房木石今川蜀今處有之而宣歙唐高峻處

或石蜜中人不可到但以長竿刺令空出以物承之者至

三處出蜜所著絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍輦自垂掛

下處得採取蜂去餘蠟著石有鳥如雀羣飛來嚙之靈雀其蜜

春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜

即今之石蜜也食蜜有兩種一謂之在山林木上作房一種人

家作窠有黃連養之其味甚小苦微黃蜜皆濃厚而未美又近

州太清宮有檜花蜜色小赤南京拓城縣有何首烏蜜色更

赤並以蜂採其花作之各隨其花色而性之温凉亦相近也

鍊水中醫十數過即白古人荒歲多食蠟以度飢欲取當合

大棗咀嚼即易爛也劉禹錫傳信方云甘少府治脚轉筋兼

暴風通身水冷如難緩者取蠟半斤以舊帛純絹並得約闊

五六寸看所患大小加減開狹先銷蠟塗於帛上看冷熱但

不過燒人便承熱遷脚乃須當脚心便著襪裹脚待冷即便

覺之亦治心躁驚悸如

食療

解毒能除眾病和百藥美脾胃氣除心煩悶不能飲食



治心下肚痛血刺腹面赤白痢則生搗地黃汁和蜜一大匙

不和即服蜜漿一熱膜家養白蜜為止腸辟除口瘡明耳目又

即下癩可取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鑑令知斤兩

蜜汁盡秤蜜一斤兩三服酒飲任下忌生冷醋滑臭物功用甚

能多一人眾委不

雷公云凡煉蜜一斤只得十二兩半或一

外臺秘要火燒皆有病天行疫發瘡頭面及身須更周匝狀如

瘡癩點一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中陽擊虜勿

呼為虜瘡諸醫參詳療之方取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻

又方煎其草塗之差

肘後方常蜜和乾薑末傳之無

葛氏方目半日乃可以洗之生蜜佳

又方 食諸魚骨腰雜物令下以好

又方 誤吞錢煉服

又方 湯火灼已成瘡白蜜塗之

梅師方 治年少髮不生取梧子搗汁塗上必生黑者

又方 相和微火煎令可丸九長三寸生瘡白蜜一升猪膽一枚

後重須通泄

又方 治中熱油燒之外

孫真人食忌云 七月暴下發生霍亂

又方 治面黥取白蜜和扶苓

食醫心鏡 微意不下食取蜜全

傷寒類要 不可明病自汗者若大便自利此為津液內竭雖爾

指詩大於銅黑中以內穀道中須史必通矣

董書 治產後渴蜜不計多少

衍義曰 蘇蜜嘉枯本草石蜜不用石蜜既自中又見蘇蜜煎亦取

有法今人謂之乳糖則盡部是知石蜜字乃白蜜子無疑去

也本經以謂白如膏者良由是知石蜜字乃白蜜子無疑去

古既遠亦收者惟稀而黃火條今人尚言白沙蜜蓋經是蜜之

房文叙亦則至如直蠟又附于蜜蠟之類此又誤矣本是續

蠟本條中蓋不言性味止是其色直置而不言黃白二色今

白則蠟新亦是取蠟之精英者其黃蠟直置而不言黃白二色今


木中有一經二三年或一即不顯新也何處來山蜜字為佳今詳

養者則一歲春秋二取之既數則厚人家日少氣味

不於井中以不陳白者日取之既數則厚人家日少氣味

無毒多食 亦生諸風

蜂子



峽州蜂子



蜂子味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷中心腹痛

大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服令人光澤好顏

色不老輕身益氣

大黃蜂子主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣

土蜂子主癰腫音益也痛一名蜚蠊生武都山谷畏黃本為藥杜

**居**云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其去上成頭是時炒

食之又酒漬以傳面今面悅白黃蜂則人家一上者及鹹音

疾數便也今初陳藏器本草云蜂汁此即蜜也中白腹內留熱

大小便者名土蜂最大螫人至死其子亦大白功用同蜜蜂

其穴居者名土蜂最大螫人至死其子亦大白功用同蜜蜂

子也臣禹錫等撰按味錄云按土蜂赤黑色燒末油煎傳

蜘蛛咬瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也

蜂窠蜂涼有毒利大小便治婦人帶下病等只有食之者須

以冬瓜及苦黃生薑

紫蘇以制其毒也

**圖經**曰蜂本經有蜂子黃蜂土蜂而土蜂下云生武都山而

白子也大嶺南人亦作人家食之蜂並黃色此木間蜂更取頭足未

蜂穴土居者其蜂最大螫人至死凡用蜂子並取頭足未

成者佳謹按嶺表錄異載宣飲人取蜂須以草衣蔽體以捍

林間大如巨鍾其中散蜂母乃敢採時須以草衣蔽體以捍

其毒發復以煙火熏散蜂母乃敢採時須以草衣蔽體以捍

子或五六分至一翅足以成巢用此木為方物蓋然

中蜂子三六分至一翅足以成巢用此木為方物蓋然

軋土類也而今宣城呼為蠶音俾食其子然則二蜂子皆而小食久矣

馬蠶荆巴今江東呼為蠶音俾食其子然則二蜂子皆而小食久矣

作房江東人亦呼為蠶音俾食其子然則二蜂子皆而小食久矣

大抵蜂類皆同科其性效不相遠矣

禮記曰爵鷓鴣朝范注云朝蟬也范蜂也

蜜蠟味甘微温無毒主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不

飢耐老

白蠟療久洩癖後重見白膿補絕傷利小兒久服輕身不飢

生武都山谷生於蜜房木石間惡荒花齊始陶隱居云此蜜

或先以醋為蜜音雙煎蜜亦得之初時極香軟入更煮煉

取創之於夏月日暴日以合療下丸而仙經之亦可烱內水中

人但爵食方寸者亦一日不飢也唐本注云除蜜字為佳蜜

無毒主妊孕婦人胎動漏下血不絕欲死以蠟如雞子大煎

即生黑者和松脂杏仁棗肉茯苓等分合成食後

圖經文具石

蜜條下

**葛氏方** 治犬咬人重發瘡之

**又方** 治狐尿刺人腫痛用熟蠟着瘡  
中又煙熏之令汁出即愈

**千金翼** 療伐指以蠟松膠相  
和火灸龍伐指即差

**經驗方** 湖南押衙類思退傳頭風掣疼藥二斤蓋半斤相和  
於羅羅中熔令相入捏作一塊登勢可合腦大小搭

頭至額頭  
痛立止

**集驗方** 治雀目如神黃蠟不以多少  
兩批開藥在內麻繩扎定水一拋二以平安為度  
取出乘熱熏眼至溫冷并肝食之日二以平安為度

**姚和衆** 治小兒脚凍如瘡  
瘡即濃煎蠟塗之

**衍義** 文具石  
蜜條下

蜜條下

泉州牡蠣



牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚寒怒氣除  
拘緩鼠瘦女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱去來不  
定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便癢  
洩精啖痺效嗽心脅下痞熱久服強骨節殺邪鬼延年一名

鵝蛤一名牡蛤生東海池澤採無時貝母為之使得甘草牛

吳茱萸辛美同應居云是百歲鵬所化以十一月採為好去

肉二日成今出東海永祐晉安皆好道家方以左顧者是

南故名牡蠣向東則是或兩生著石皆以口在上舉以應向  
以死釜皆除其甲口止取如胎如胎處爾俗用亦如之彼海



人皆以泥莫益金耐水火而不破漏  
羈縛為粉粉身主大入小兒盜汗和麻黃根蛇器木草云牡

粉去陰汗肉黃食主虛損婦人血氣調中解丹毒肉於薑醋  
中生食之主丹毒酒後煩熱止渴天生萬物皆有牡牡惟蠟

是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是  
維者臣馬錫等謹按蜀本云又有蟬音携蠟形短不入藥用

三月經云海中蚌屬以牡者良今萊州昌陽縣海中多有二月  
止痛治溫瘧又和杜仲服止盜汗未塞丸服三十九令入面

光白永不值時氣主鬼交精出盜汗未塞丸服三十九令入面  
黃小革說云牡蠟火上炙令沸去殼食之即不美左右細肌

膚美顏色又藥家比來取左顧者若食之即不美左右細肌  
長服之海族之中惟此物最貴比入不識不能表

其味爾成式西陽雜俎云牡蠟言牡非謂雄也  
圖經曰牡蠟生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通

讀如何房之房一名蟻山晉安人呼為蟻前初生海邊才如  
拳石四面漸長有一二丈者嶺巖如山海一房內有蟻肉一

塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指面每潮來  
則諸房皆開有小蟲入則合之以充腹海人取之皆蟻房以

烈火逼開之挑取其肉而其殼左顧者雄右顧者雌  
或曰以尖頭為左顧大抵以貴者為貴十一月採者則北

藥南人以細肌膚美顏色海族之最可貴者也  
燕今人以其肉當食品其味尤美好更有益

**海藥云**按廣州正氣止盜汗去煩熱治傷熱疾能補養安神

治孩子驚癇後研令極細入丸散中用  
黃色熟後研令極細入丸散中用

**雷公云**有石牡蠣石魚鱉只是圓龜殼海牡蠣頭邊背只是小

走夫不可認服今人無髮真牡蠣用火煨妙凡修事先用二十箇

東流水可認服今人無髮真牡蠣用火煨妙凡修事先用二十箇

**肘後方**酒大服方按小日勞三四亦可蜜丸如梧子大服之

**經驗方**煨通赤放冷取出為末用活鯽魚煎湯調下一錢匕

小兒服半錢  
比只兩服差

**又方**治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣用炭一秤煨通赤取

搗羅為末以麪糊丸如梧子早晚食後臨

**又方**除盜汗及陰粉之牡蠣

**勝金方**治末每服二錢研罌花酒調下如雍盛已潰者以末

傳之一日三服藥

初虞世治瘰癧發頭項破未破甚効如神牡蠣四兩廿

又方治水瘰偏大上下不定疼痛牡蠣不限多少益泥固濟

冷水調稀稠得所塗

集驗方治癰一切腫未成膿拔毒牡蠣

傷寒類要療癰疽日聾深嗜

衍義曰牡蠣須燒為粉用蒸以麻黃根等分同搗研為極細

中本不言止從陶隱居說其西陽雜俎已言牡蠣言牡非為

雄也且如牡丹豈可更有牡丹也今則合於地人面向午位

龜甲味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕瘵瘡五疔陰蝕

濕痺四肢重弱小兒顛音不合頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚

氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死

以作湯良又服輕身不飢益氣資智亦使人能食一名神屋

生南海池澤及湖水中採無特勿令中濕中濕即有毒惡沙

蠶陶隱居云此用水中神龜長一尺二寸者為善厭可以供

瘡肉作羹腫大補而多神靈不可輕殺書家載之甚多此不

具說也唐本注云龜取以釀酒主大風緩急四肢拘攣或久不

龜也湖州皆差臣禹錫等謹按蜀本注圖經云堪卜其入湖藥

者得便堪州交州者皆骨白而厚色分明並堪卜其入湖藥

翁之末酒服今藥性論云龜甲畏狗膽無毒燒灰治小兒頭

云不燥骨帶入山可令人不迷血治脫肛亦治入藥酥炙

敗將又龜小者腹下可十鑽遍者名敗龜治血麻痺入藥酥炙

圖經文具秦條下

色者常取蚌中令人不迷路其食之法如龜法也其中黑山

### 食療云

林温味酸主除温瘴氣風痺身腫踈折又骨帶入山

赤白崩中兒顯不食之其殼亦不堪用其甲能主濕痺女子

不用隱瘡及骨節中寒熱煮汁浴漬之良又已前都用水中龜

迷又方卜師處鑽了者塗酥  
多細羅酒下二錢療風疾

肘後方

治卒得咳救生龜三枚治如常法去腸以水五升煮  
取三升以漬麴釀米四升如常法熟飲二升令盡此

則永

經驗方

治產後產前痢敗龜一枚用  
米醋炙搗為末米飲調下

孫真人云

治小兒龜背以龜  
尿摩背背上差

孫真人食忌

命十二月勿食龜肉損  
命不可輒食殺人

子母秘錄

子易產燒龜甲  
末酒服方寸匕


抱朴子

云千歲靈龜五色具馬其雄額上兩骨起似角以羊  
血浴之乃則取其甲炙搗服方寸匕日三盡一具

衍義

文具秦  
龜條下

江陵府秦龜



秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖生山

之陰土中二月八月取

陶隱居云此方藥不

甚用龜類雖多入山

藥正有兩種爾又有鴛龜小狹長尾乃言療蛇毒以其食蛇

故也用卜則吉凶正反帶秦龜前臍乃到切骨令人入山

不迷廣州有蟠子夷切蟠以規切其血甚療人毒箭傷也  
本注龜龜腹折見蛇則啞而食之荆楚之間謂之啞蛇龜也  
秦龜即蟠蟠是更無別也今物陳藏器本草云龜溺主耳聾  
滴耳中差臣禹錫等謹按蜀本圖經云今江南嶺南並有冬

月藏工中春夏秋即遊溪谷今據兩雅攝龜即小龜也腹下

曲折能自開閉好食蛇吐東呼為蛇龜即夾蛇龜也又靈龜

出涪陵秦龜即陶注秦龜即山中龜不入水者而秦龜

今蘇言秦龜即陶注秦龜即山中龜不入水者而秦龜

本經主治不同又陶注秦龜即山中龜不入水者而秦龜

應以地名為別故也陶注秦龜即山中龜不入水者而秦龜

生海水中生山陰者非嘴鳴矣今秦龜是山中大龜如碑下

者食草根竹笋深山谷有之卜人取以占山澤漢書十朋有

山龜即是此也揭取甲亦如嘴鳴堪節器物陳士良云龜

腹下橫折秦人呼嘴鳴山龜是也肉寒有毒主筋脉凡撲損

便取血作酒食肉生研厚塗立效日華子嘴鳴平微毒治中

刀箭悶絕刺血飲便差皮甲名龍皮治血疾若無生血煎汁

代折者亦可寶裝飾食物又云夾蛇龜小黑中

心折者無用不可食物又云夾蛇龜小黑中

圖經曰秦龜山中龜不入水者是也生山陰也今處處有之

龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水中今江湖間並皆有

之山中龜其形大小無定大者有碑跌食草根竹萌至冬

藏土中至春而出道山稀用卜人亦取以占山澤揭取其甲亦

而埋土穴中然藥中稀用卜人亦取以占山澤揭取其甲亦

堪飾器爾雅所謂山龜者豈以此數水中龜其骨白而厚

色至分明所以供卜人及入藥用長尺二寸為善爾雅

亦有水龜又謂之陵龜即兩雅所謂小龜也亦折入藥用能

食之江東人謂之陵龜即兩雅所謂小龜也亦折入藥用能

食之江東人謂之陵龜即兩雅所謂小龜也亦折入藥用能

食之江東人謂之陵龜即兩雅所謂小龜也亦折入藥用能

食之江東人謂之陵龜即兩雅所謂小龜也亦折入藥用能

食之江東人謂之陵龜即兩雅所謂小龜也亦折入藥用能

食之江東人謂之陵龜即兩雅所謂小龜也亦折入藥用能

食之江東人謂之陵龜即兩雅所謂小龜也亦折入藥用能

食之江東人謂之陵龜即兩雅所謂小龜也亦折入藥用能

食之江東人謂之陵龜即兩雅所謂小龜也亦折入藥用能

蛇毒也陶蘇以子夷切蟻以規切大甲可以卜即爾雅所謂  
靈龜也陶蘇以子夷切蟻以規切大甲可以卜即爾雅所謂  
蓋山龜之者人為貴初用木楔出其內龜被楚毒為器今所謂  
動山谷工人也據此乃別是一種山龜未必是秦龜也其入  
藥亦以生脫者為上凡龜之類甚多而時人罕復識蓋近  
世貨幣所不用而不知卜術者亦稀惟醫方時用龜甲故爾弗  
貴失方書中又多用龜底殼取鑽灼之多者一名漏天機一說  
入藥須用神龜神龜底殼富心前有一處四方透明如琥珀  
色者是矣其頭方殼圓脚短者為陽龜形長頭尖脚長者為  
陰龜人用陽陽人用陰今醫家亦不復如此分別也又藥  
中用龜屎最難得孫光憲北夢瑣言載其說云道士陳釗言  
龜之性妬而與蛇交或雌蛇至有相趁聞噓力小者或至斃  
抹時取雄龜於菴盤中或雌蛇至有相趁聞噓力小者或至斃  
鑑中影往往淫發而失屎急以物收取又以紙炷火上增熱  
以點其屍亦致失屎也

### 陳藏器

按蟪蟪秦龜注陶云廣州有蟪蟪其血主怪人毒箭  
按蟪蟪秦龜注陶云廣州有蟪蟪其血主怪人毒箭

此是燧蜃及蟪汁毒南人多食用  
之似龜生海邊有甲文堪為飾

### 海藥云

謹按正經云生在廣州山谷其殼味帶苦治婦人赤  
白漏下破積癥頑風冷痺關節氣壅或經卜者更妙



凡用及令黃  
然後入藥中

抱朴子

蛇中人何蛇南人皆帶嬰龜之尾以辟蛇

衍義曰

秦龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而壽龜用

勝今河北獨流釣臺甚多取龜筒治瘵亦入最藥止此二  
種各逐本條以其靈於物方家故用以補心然甚有驗

蕪州真珠牡



真珠寒無毒手足皮膚逆臚鎮心綿裹塞耳主聾傳面令

人潤澤好顏色粉點目中主膚腎障膜

今附臣禹錫等謹按

眼中腎障白膜七寶散用麝香障亦能墜  
癸日華子云真珠子安心目駐頭色也

圖經曰 真珠本經不載所出州止今出蘇州北海亦志之生

邊海中老蚌割取珠以充貢池雖在海而人疑其底與海

入池採者淡此不可測也蚌隨大小皆有珠類而食之往得

通池如水乃淡者乃知此池之蚌也其珠亦不甚光瑩藥中不

云得之海傍不必是珠池中也蚌亦不皆珠類而食之往得

其肉或有得珠者但平常有珠亦不皆珠類而食之往得

又蚌屬中有一種似江珧者其腹亦不皆珠類而食之往得

海者荷而多入藥用新石決明以產也主明目除面

豆入眼蜀中西漢得金剛鑽也為藥項只所如粉麵方堪

及船入眼蜀中西漢得金剛鑽也為藥項只所如粉麵方堪

服傷人裁不 須取新淨者以綃袋盛之然後用地榆五皮五

雷公云 草三味各四兩細到盛之又以其藥約重四五斤已方

外臺秘要 兩子死腹中服盡立出

千金方 治兒胞衣不出苦

又方 難產與真珠末一兩

肘後方 卒停尸不能言真珠末以緝冠

又方 主鎮安魂與珠蜜方凍真珠如入豆以蜜一

抱朴子 真珠徑寸已上浮石水服之可以長久醞漿漬之皆化

以引長二四尺生

衍義曰 真珠小兒驚熱藥中多用粉此不塘藥中亦有園及寸

處其色光白水濁及不

流處其色暗餘如經

瑋瑁



瑋瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸藥毒

大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間今附臣禹錫等

瑋瑁身似龜首筋如鸚鵡肉半主諸風毒行氣血去膏膈中

風疾鎮心脾逐邪熱利大小腸通婦人經脈甲殼亦似肉同

破瘵結消毒毒止驚癩等疾

圖經曰瑋瑁生嶺南山水間今亦有出廣南蓋龜類也惟腹背能帶之亦可以辟毒凡遇飲食有毒則必自推動死者則不

取上甲二小片繫於左臂以辟毒毒得甚被毒復養於  
 使宅後池伺其揭處復生遺送舊處並無傷矣今人多用  
 雜龜筒作器皿皆殺取之又經黃拍生者殊不易得頃有自  
 嶺表罷官得生毒瑁高養耳久攜以比歸比人多有識者又  
 有一種龜籠亦瑁瑁之類也其形如笠四足縵胡無指其甲  
 有黑珠文采亦好但薄而色淺不任作器惟堪貼飾耳今人  
 謂之龜皮不入藥用

陳藏器云大有文餘並同龜甲

楊氏產乳療中盡毒生玳瑁以水  
 磨如濃飲服一盞即解

衍義曰火瑁瑁治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入湯  
 火中即不堪用為器物者是矣與生熟犀其義同

蜀州桑螺蛸



桑螵蛸味鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生子女子血

閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五藏氣微夢寐

失精遺溺久服益氣養神一名蝕朧音尤生桑枝上螳螂子也

二月三月採蒸之當火炙不爾令人洩得能骨療洩精畏旋

螳螂為蝟音石螳逢樹便產以桑上者為好是蕪得桑皮之

津氣市人恐非真皆令合枝斷取之爾為者亦以膠著桑枝

之上也臣禹錫等謹按蜀本圖經云此物多在小桑樹上叢

荆棘間並螳螂卵也三月四月月中一枝出小螳螂數百枚以

熱漿水浸之一伏時焙乾於柳木灰中炮令黃色用之藥性

論云桑螵蛸目畏戴堪主男子腎衰漏精精自出患虛冷者

能止之虛而小便利火炮令熱空

心食之之虛而小便利火炮令熱空

圖經云

桑螵蛸逢木便產一枚出子百數多在小小木荆棘間桑

上者蕪得桑皮之津氣故以為佳而市之貨者多非真須連

枝折之為驗然偽者亦能以膠著桑枝上入藥不宜也三月

四月採蒸過收之亦大矣不爾則令人洩法採得便以熱

獼戶各切塘娘蚌郭璞云塘娘有斧蟲江東呼為石娘又云

音蕭一名方壩精及主切風藥中多用之

### 雷公云

凡使勿用諸雜樹上生者螺螺不入藥中用水浸

淘七遍令水遍沸於甕鍋中熬

### 經驗方

治底耳方用桑螵蛸一箇慢火炙及八分熟存性細

有臘先用綿包入在耳內

### 產書

為散分作兩服米飲下桑螵蛸十枚搗

### 又方

搗桑末便服及炒日三螵蛸

### 衍義曰

桑螵蛸自採者真市中不若略蒸過為佳隣家有一男

子小便數次如稠米泔色亦白心神恍惚瘦食減心志

治健忘小數服此桑螵蛸散未遠志首蒲龍骨人參茯神當

桑上者即意以接螵蛸以桑皮佐之量多可也蓋桑

女虛損益精濁腎衰不可關也

白皮行者水意以接螵蛸以桑皮佐之量多可也蓋桑

雷州石決明



石決明味鹹平無毒主目障腎痛青盲夕服益精輕身生南

海魚甲附石生大者如手明耀五色內亦含珠人今皆水漬

類貝以燮眼頗能明此云一種本亦附見在決明條甲既異

惟一片無對七孔者良今俗用者紫貝全別非此類也今注

石決明生廣州海畔殼大者如手小者如三兩指其肉南人

皆散之亦取其殼以水漬洗眼七孔者良十孔已上者

不往謂是紫貝及鱖魚甲並誤矣臣禹錫等謹按蜀本云石

決明寒又注云鱖魚主敷救之華子云石決明涼明目萊州

磨障腎也亦名海內三月四月除之華子云石決明涼明目萊州



圖經曰

石決明生兩海今嶺南州郡及萊州皆有之舊說或以為紫貝或以為鱖魚甲按紫貝即今人研螺古

用以為貨幣者殊非此類鮫魚王莽所食者一邊著三兩指

可愛自是一種與決明相近耳決明殼大如手小者三兩指

海藥云主青盲內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以

細羅於乳鉢中再研如麵方堪用也

雷公云足使即是真珠母也先上去上麤皮用盞并東流水於

入鍋子中再用五度待乾再地榆阿膠三件更用東流水於

兩以益半分之取則第二度食山桃令人喪目也阿膠

勝金方治小腸五淋石決明去麤皮甲搗研細右件藥如

衍義曰都下北人遂為珍味肉與葷兩可用方家宜審用乾之

然皆治目般研水飛點磨外障醫登萊州甚多

滄州海蛤



海蛤味苦鹹平無毒主效逆上氣喘急煩滿背痛寒熱瘵陰

痿一名魁蛤生東海蜀漆為之使畏狗膽甘遂荒花唐本注

別本注云鴈腹中不入藥用亦謂為狔耳蛤麤惡不堪也今按

蜀本圖經云今萊州即墨縣南海沙湍中四月五月採海沙

取之當以羊天河煮五十刻然以拘杞子汁和篋竹筒盛蒸

一伏時勿用游波蟲骨似海蛤而面上無花候食之令人狂

節頭有文文如磨蔭採無時蕭炳云止消渴潤五藏治服丹

石人有瘡藥性論云海蛤亦曰海蛤臣亦名紫薇味鹹有小

即鮮蛤子鴈食後糞中出有文彩者為文蛤無文彩者為海

蛤鄉人又多將海岸邊爛蛤殼  
被風濤人打磨瑩滑者偽作之

圖經曰海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之陶隱居中以  
出過數多故有光澤也以為風波濤洗自然圓淨此有大小

以為遠者為佳不必鴈腹中出也蛤是未爛時殼猶有文

而久遠者乃新舊不同正鴈腹中出也蛤是未爛時殼猶有文

者海人游波骨極類海蛤但少瑩澤誤食之令人狂眩用力醋

蜜餅之則愈本經海蛤一種也按說文曰千歲蛤條云形正圓

兩頭空表有文乃別是名伏老並若水灌之其熱被却論

得去病在陽應以翼所化反以名伏水之若水灌之其熱被却論

珠家效多用一味搗篩以上沸湯和一方寸匕不眼湯用五合此方醫

雷公云凡使勿用造波草骨其蟲骨真似海蛤只是無面

凡鬼心狂並不是綠曾誤解此蟲骨若服着只以醋解之立

味又凡一狀兩時後出於東流二兩並細判以東流細搗取用之粉

**衍義**曰海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無鴈豈有食蛤糞

中過數多者必為其皆無廉稜乃有是說殊不知風浪一日夕

陶汰故如是治傷寒汗不溜搖却乎脚海蛤川烏頭各一兩

川山甲二兩為末酒糊和丸大一寸許担漏置所患足心下

掌葱白蓋藥以帛纏定於暖室中取熱水浸脚至膝上及則

凡水溫又添熱水候遍身汗出為度

**文蛤**味鹹平無毒主惡瘡蝕五痔效逆骨痺腰痛骨急鼠瘻

**大孔**出血崩中漏下生東海表有文取無時至滑澤云從鴈

屎中得之二三卜過方為良類而人多取相攪今磨蕩似之爾

文蛤小大而有紫斑此既異類而同條若別之則數多今以

為附見而在副品限也凡有婦人以此置燕脂者殊非海蛤之

圓三寸小者圓五六分若今婦人以此置燕脂者殊非海蛤之

類也夫天地間物無非天地間用豈限其數為正副耶今按

杏仁二兩葶藶子六兩蒸研成脂為丸一服十九利下水臣

禹錫等謹按蜀本圖經云背上有斑文者今出萊州掖縣南

海中三月中旬採蕭炳云出蜜州陳藏器云按海州掖縣南

爛殼久在泥沙風波淘麗自然圓淨有大小者及遠

為佳亦非一從鴈腹中出也文蛤是未爛時殼猶有文者

此乃新舊為名二物元同一類假如應食蛤殼豈擇文與不

文蘇恭此言殊為未達至如爛規蟬殼亦有折主與生不同  
副云副品正其宜矣說文曰干裁鶯化為海蛤一名伏老伏  
翼化為今亦生子滋長也

圖經文具海  
蛤條下

千金翼治急疴蝕口鼻數日盡欲死  
燒文蛤灰臘月脂和塗之

衍義文具海  
蛤條下

魁蛤味甘平無毒主痿痺洩痢便膿血一名魁陸一名活東

生東海正圓兩頭空表有文取無時圓隱居云形似紡輕音


理云是老蟪蝠化為用之至少而本經海蛤一名魁蛤與此  
為異也巨島錫等謹按蜀木圖經云形圓長似大腹橫擲兩

頭有孔今  
出美州

圖經文具海  
蛤條下

食療寒潤五藏治消渴開關節服丹石人  
食之使人免有瘡腫及熱毒所生也

**暴魚**



**暴魚** 音味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔有瘡

者不可食令人癢 **白** 音 **一名銅** 音 **魚生九江池澤取無時**

唐云今皆作鱧字舊言是公蠹蛇所變然亦有相生者至難

死猶有蛇性各小豆白煮以療腫滿甚效 唐本注云別錄云

腸及肝主久敗瘡中蟲諸魚灰並主更壹也 臣禹錫等謹按

效又以大者洗去泥開肚以胡椒末半兩切大蒜三五顆如指

魚腹中縫合并和小豆一升煮之煎熟下籬食之至夜即洩

大無切葱一握煮熟空腹服之并豆等強飽盡食之至夜即洩

良久 二云 鱧魚 勝以 五味 炙貼 痔瘻 及蝨 疥 食

圖經曰 為公 獨此 所愛 至難 死 猶有 蛇性 謹按 爾雅 鱧居 郭

鱧注云 鱧音 同也 澤今 處有 之陶 隱居 郭

即鱧魚 也似 鱧狹 而厚 今京 東人 猶呼 鱧魚 其實 一類 也據

上所說 則似 今俗 間所 謂黑 鱧魚 者亦 至難 死形 近蛇 類也

中人多 食之 然本 經著 鱧魚 主濕 痺下 水而 黑鱧 魚不 言有 此婦 人

用恐是 漏落 耳肝 腸亦 入藥 諸魚 膽苦 惟此 膳所 作其 可食 為

味辛而 臭者 蘇又 引李 當之 本草 亦言 胃中 濕則 彌臭 矣良 其一 以暴

魚不自 是也 此說 雖辨 亦無 的據 素問 治血 枯雀 卵丸 飲鮑 魚汁

者是以 也此說 雖辨亦 無的據 素問治 血枯雀 卵丸飲 鮑魚汁

外臺秘要 療患 腸痔 每大 便常有 血鱧 魚鱠 薑

又方 療痔 鱧魚 腸三 具炙 令香 以綿 裹內 穀道

食醫心鏡 治十 種水 氣病 不差 垂死 鱧魚 一頭 重一

又方

治野雞病下血不止  
魚一頭如食法作不  
鱸葵食之

靈苑方

治急喉閉遠巡不救者  
每服少許點患處藥至即差  
魚今人謂之黑鯉魚道家以謂頭有星為厭世療

衍義曰

法盡魚之者往往不取食又發疾亦須忌爾今用之療

其病亦一端耳

鮓魚



鱖魚



鯪音美又

魚味甘無毒主百病

圖隱居云此是鯪音題也今

相似黃而美益人其合鹿肉及赤目赤鱗無鱗者食之並殺

人不消耗始皇驪山冢中用之謂之小兒食之療疾其膏



至多此魚唐本注云鯪魚一名鮎魚一名鮎魚一名鮎魚小便也臣禹錫等謹按蜀本圖經云有黃腹白者名鮎名河狹背青而口小者名鮎且補其出州土今江浙多有之

圖經曰大鯪音夷又音題魚舊不著其類有二三陶隱居云即

鯪音題魚也鯪即鮎乃兼切魚也又有鯪音護魚相似而大

也鮎亦名鯪詩小雅云鮎魚麗于留鯪傳云鯪也爾雅釋

魚鮎亦名鯪詩小雅云鮎魚麗于留鯪傳云鯪也爾雅釋

是也今江蘇多食之不可與牛肝合食令人患風多噎鮎為鮎

三消取生魚延食之黃連末作丸飯後食梅煎飲下五七丸渴

便頰人呼為鮎魚能動食又不與野猪肉合食令人吐瀉患

秦非食品之佳味也有

食療鮎魚鱗大赤目赤鬚者並殺入也

千金翼治刺傷中塗毒水

衍義曰鯪魚形少類鮎又有四足腹重陸如囊身微紫色嘗剖

相類然無鱗與鮎鮎

鯽魚



鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸癰

頭灰

臣禹錫等謹按藥對云頭溫

主小兒頭瘡口瘡重舌目瞤一名鮒音父

魚合尊作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白痢

唐本先附臣禹錫等謹按

蜀本云鯽魚味甘溫止下痢多食亦不宜人又注云形亦似鯉色黑而體促肚大而脊隆所在池澤皆有之孟詵云鯽魚

平胃氣調中益五藏和等作羹食良又鯽魚與鱒其狀頗同味則有殊鱒是節化鯽是搜米化之其魚腹上尚有未色寬

大者是鯽背高腹狹小者是鯽其功不及鯽魚子謂中益肝氣雨日鯽云鯽魚平無毒溫中下氣補不足作鱠療腸辟

水穀不調及赤白痢燒灰以傳惡瘡良又釀白礬燒灰治腸風血痢頭燒灰療嗽又云子不宜與猪肉同食

圖經曰

鯽魚本經不載所出州上今所在池澤皆有之似鯉性温無毒諸魚中最可食或云櫻米所化故其腹尚有米色又有鯽魚背高腹狹小者名鯽魚功用亦與鯽同但力差劣耳又黔州有一種重脣石鯽魚亦其類也

陳藏器云

頭主欬嗽燒為末服之內主虛羸五味食療下劑和蒜食之有益五藏和善作羹良作鱠食之

食療

下劑和蒜食之有益五藏和善作羹良作鱠食之

劑可食之多益冬月中則不治也骨燒為灰傳鬻瘡上三五度差謹接其子調中益肝氣凡魚生子皆枯在草上及土中食鯽魚不得食沙不傷人成疰丹石熱毒發者取莖首和細魚作羹食一兩頓即差

聖惠方

治小兒腦疳魚膽滴於鼻中連三五日甚效

外臺秘要

治患腸痔大便常有血食鯽魚同

千金方

小兒頭無髮燒鯽魚末醬汁和傅之

梅師方

合猪肝食

孫真人治牙齦疼痛取鮑魚內鹽花於

又方主惡核腫不散取

又方主脚氣及上氣取鮑魚一

食醫心鏡斤細切起作羹沸或汁熱投之者胡椒草薑蒜

空楠皮等末

集驗方熱病差後魚作腫熏之辛者

子母秘錄魚頭燒末和醬清汁傳日易之

又方膏小兒丹和魚肉細切五合小豆搗

楊氏產乳藥服方寸匕汗出差傷寒一頭燒作反

又方中風寒熱腹中絞痛以乾鮑魚一頭燒

衍義曰藥燒之治其腹內

鱒善魚味甘大溫無毒主補中益血療瀉音脣五月五日取

頭骨燒之止痢  
陶隱居云鯽魚中自有子根化之

熱作腫食之亦補而時行病起食之多復又喜今人霍亂而

此水族魚鰾之類甚多有脊上者反能致病者今條注如後說

其損人故不入藥用又有食之者腹中無膽者頭中無鰾者

凡魚頭有白不可合連珠至食之鯽魚不可合猪肝食之鯽

並殺人魚汁不可合白犬血食之鯽魚子不可合猪肝食之鯽

魚亦爾青魚鮓不可合白生胡荽及生葵并麥醬食之鯽無鬚

及腹下通黑及煮之反白者不可食生蠶繭不可合雞肉食

之亦損人又有鮪音脯至能醒酒鯽魚音侯有魚有齒痛不可食

缺為切亂乙八切魚至能醒酒鯽魚音侯有魚有齒痛不可食

唐本草云別錄云乾鯽魚主消渴食之亦消去冷氣除痞疔其

穿魚繩主竹木骨入目不出穿魚繩亦主去冷氣除痞疔其

洗之大良也今陳藏器本草云鯽魚主消渴食之亦消去冷氣除痞疔其

陳藏器云如蛇冬蟄夏出宜臠食之證俗音鯽魚音善字

一服并治濕風

當汗出如白膠汗從腰脚中出候汗盡爰五木湯浴須慎風

逐十二風邪患惡氣人常作臠空腹飽食便以衣蓋脚少頂

青黃二色生水岸沉窠中所在皆有之長亦似蛇而無鱗有

錫等謹按蜀本圖經云似鰻魚而細長亦似蛇而無鱗有

或作鱖諸書皆以鱖為鱖亦經以鱖為鱖仍足魚字殊為誤也風土記云鱖魚夏出冬蟬亦以氣養和實特節也顏氏家訓云後漢書鶴雀銜三驅長一丈即鱖魚也若如魏武四時食制鱖鱖魚大如五斗軀長一丈即鱖魚也若如魏武四時食不能勝一死之三頭乎是以桑薪煮之亦宜作鱖字作鱖當重煮之不可以桑薪煮之亦宜作鱖字

聖惠方 燒灰末人乳結硬用鱖魚皮

衍義曰 鱖魚腹下黃世謂之黃鱖此一官因食黃鱖遂致霍亂吐利幾至委頓又有白鱖稍大色白二陵者皆亡鱖大者

長尺餘其形類此但有能陸行然皆動風江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋但水漲即有往來鱖行之路中有泥水

土下湖每歲夏秋但水漲即有往來鱖行之路中有泥水

酒又下水 鮑魚味辛臭温無毒主墜墮酸切 鱖音跪折於血血痺在

鮑魚味辛臭温無毒主墜墮酸切 鱖音跪折於血血痺在

四肢不散者女子崩中血不止勿令中 鹹圍隱居云所謂鮑

俗以呼為鮑音稟魚字以鮑又言鹽鮑之以成故也作藥當

少用之益臭者不知正何種魚爾乃言穿貫者亦入藥方家自

無臭氣要自齋漏血不知何者是真鱖本注云此說云味辛

又言勿令中鹹此是鮮居切魚非鮑魚也魚去腸肚繩穿  
及暴使乾故辛而不鹹李當之本草亦言肖中濕者良鮑魚  
肥者肖中便濕又完淹令濕非獨肖中且鮑魚亦臭與鮑別  
暴味鹹不辛又完淹令濕非獨肖中且鮑魚亦臭與鮑別  
鮑鮑二魚雜魚正用鮑似屍臭以無蓋也鮑臭差微有蓋故  
也鮑魚汚州復州作之餘處皆不識爾注今考其實止血  
頰淡乾勿令中鹹入別方藥用則以鹽裹之爾臣禹錫等謹  
按蜀本圖經注云十月後取魚去腸絕穿淡乾之凡魚皆堪  
食不的取一色也據陶注作藥當用少鹽不知正何種魚爾  
又據本經云勿令中鹹是知入藥當少以鹽鮑成之有蓋則  
中鹹而不臭蓋少則味辛而臭矣古人云與不善人居如入  
鮑魚之肆謂惡人之行如鮑魚之臭也考其實則今荆楚淡  
魚頗臭而微辛方家亦少用舊云汚州復州作之也又據  
審陶注及圖經與本經即所皆在皆可作之也又據鮑魚有口  
小背黃腹白者為鮑魚而療治與鮑魚同補益主  
百病今圖經既不的取一色可淡乾此之為是也

**圖經**  
魚文具條下

**子母秘錄**  
乾魚一技燒末酒服方寸匕取汗

鯉魚



鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目久服強悍益志氣

肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣

錫禹等

謹按大腸水腫補用藥云鯉魚寒藥對云平涼下良云無毒



骨主女子帶下赤白

齒主石淋生九江池澤取無時陶隱居云鯉魚最為魚之主

越山胡所以琴高乘之山猪肝食之亦能害人爾唐本注云鯉

魚骨主小兒蝕哽不出血主小兒丹腫及瘡皮主癩癘腦主諸

痼癩身腫為湯食之破陳藏器本草云鯉魚肉主安胎胎動

懷妊身腫食之膽主耳聾滴耳中目為灰研傅刺瘡中風水疼

腫汁出即愈諸魚目並得巨馬錫等謹按藥性論云鯉魚膽為

亦可單用味大苦點眼治赤腫醫痛小兒熱腫塗之蜀漆為

使魚燒灰末治疥癩未可食又修理可去脊上兩筋及黑

腫脚滿下氣腹有宿癥不可食再發即死其在沙石中者毒

血毒故也又天行病後不可食再發即死其在沙石中者毒

多在腦中不得食頭眩子云鯉魚涼有毒肉治發熱後去

氣破冷氣痲痺懷妊人胎不安用縮裹鱗和魚莖羹熟後去

鱗食之驗脂治小兒痢疾驚作膽治障腎等腦髓治暴聾莖

毒服良諸小並三頭內有鱗也

圖經曰鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其脊中

三十六鱗古語云五尺之鯉與一寸之鯉大州人謂赤鯉為

數等是也又崔豹古今注釋鯉魚有三種兗州人謂赤鯉為

玄變故謂多貴之今人食中以為上味其膾肉骨齒皆入藥  
神今方書並用之胡治中風脚弱短氣腹滿有鯉魚湯方  
最勝脂血目睛腦髓亦單使治疾惟子不可與肝同食又  
主石淋古錄驗著其方云鯉魚一升篩末以三歲苦酒  
和分三服宿食且服一方分日中服一分暮服一分差亦  
魚鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒  
反酒調服之無治血氣雜藥用之

陳藏器云鯉魚三十六鱗亦其成數也大小  
食療膽主除目中赤及熱毒不可食之良肉久煮食之  
計不可食刺在肉中風小兒疳毒塗之即差魚鱗作反內  
酒下方寸破產婦滯血主諸痢食之良腸不得合兒腹中  
之魚鮮工得和豆藿葉食之成瘦其魚子不得合兒腹中  
得令燻至有眼損人眼光三兩日內必見驗也又天行病後不  
者可食再發即死其在砂石中  
者有毒夕在腦中不得食頭

聖惠方頭重一氣利小便除浮腫用鯉魚一  
外臺秘要魚鱗合燒作屑以水服之則出未出更服

外臺秘要魚鱗合燒作屑以水服之則出未出更服

又方 療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉以水

絞去滓頓服盡如不能盡分為二服

後服溫令暖服訖當下利盡即差  
又方 療癩鯉魚腸切作五段火上炙之洗瘡拭乾以腸

又方 凡腫已潰未潰者燒鯉魚作灰

又方 昨和塗之一切腫上以差為度

又方 療卒淋鯉魚齒燒

千金方 治暴刺小鯉魚一枚燒為末

又方 小兒因腫喉痺以鯉魚膽二七

肘後方 療雀目鯉魚膽及  
食醫心鏡 主上氣欬嗽以薑醋食之蒜蘆亦得

又方 鱗紙裹火炮去刺研魚一頭重四兩去

子母秘錄 療妊娠傷寒鯉魚一頭燒末滑

產書 下乳汁燒鯉魚一頭研

為末酒調下

禮記

乙食魚去乙魚目旁有骨名

行義曰

鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以

風熱諸家所解並不日華子云鯉魚涼今不取直取素問為正萬一風家更使食魚則是貽禍無窮矣

### 八種食療餘

時魚平補虛勞稍發痺瘡

黃頰魚一名缺鮠醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱈魚發疥不可多食

鯢鱖魚有毒不可食之其肝毒煞人緣腹中無膽頭中無顛

故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煮汁飲解之又

此魚行水之次或自觸著物即自怒氣脹浮於水上為鴟鷂

所食

孫真人食忌

鯨魚勿食 肝殺人

鯨魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾甚香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎麥同食令人失音也

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患疰劑者不得食作羹臠食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱒魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈臯上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲

食瘡

世有毒主血淋可其汁飲之其味雖苦而發諸藥毒鮮

一切瘡疥動風氣不與乾等同食發毒後風小兒不與食

魚白主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上四錢

肉爛即出刺一名鰓切

海藥云謹按廣州記云生南海無毒主

經驗方治嘔血鰓膠長八寸闊二寸炙令黃剉二錢

文鯉魚反餘招無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒為黑

末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚

羣飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鯉夜飛而觸網

是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗為末以水灌之即羣中黃

湧出亦可置病牛處令其氣相熏生東海頭如牛也

海狔魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘡瘡作脯食之一如水牛  
肉味小腥耳皮中肪摩患瘡疥癬痔癩犬馬高疥殺蟲生大  
海中候風潮出形如狔鼻中聲腦上有孔噴水直上百數為  
羣人先取得其子繫著水中毋自來就而取之其子如蠶魚  
子數萬為群常隨母而行亦有江狔狀如狔鼻中為聲出沒  
水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及瘡博  
即明照讀書及作即閩俗言嬾婦化為此也

杜父魚主小兒差頰差頰核大小也取魚壁開口咬之七下  
生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如吹砂而短  
也

海鷄魚齒無毒主瘡瘡燒令黑末服二錢匕魚似鷄有肉翅  
能飛上石頭一名石蠟一名邵陽魚齒如石版生東海

鮓魚一作鮓屬音五味反味甘平無毒不腥主膀胱水下  
開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮓魚乾鱠取快日曝乾餅盛  
臨食以布裹水浸良久灑去水如初鱠無異魚生海中大如  
石首

圖經

文具錄  
魚條下

鮓魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有  
兩歧如鞭鞘故名之出江湖

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以葷炙食郭注爾雅云鱣魚長  
二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有多用鱣魚  
字為鱣既長二三丈則非鱣魚明矣本經又以鱣為鼉此誤  
深矣今明鱣魚體有三行甲上龍門化為龍也

石鮓

音必

魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山澗中長一



寸背裏脂下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉搗碎熬炙傳之又主馬癩瘡  
取酸臭者和糝及屋上塵傳之癩似疥而大凡鮓皆發瘡疥  
可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗癩瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥臭為佳  
又主癩取銅器盛二升作大火炷脂上燃之令煖徹於癩上  
熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良

鱠味甘溫蒜薑食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水喉中氣結  
心下酸水腹內伏梁冷痰結癖疝氣補腰脚起陽道鯽魚鱠  
主湯瀉水穀不調下利小兒大人丹毒風眩鯉魚鱠主冷氣  
氣塊結在心腹並宜蒜薑進之魚鱠以菘菜為羹吳人謂之  
金羹玉鱠開胃口利大小腸食鱠不欲近夜食不銷蕪飲冷

水腹內為蟲時行病起食鱠令人胃弱又不可同乳酪食之  
令人霍亂凡羹以蔓菁煮之蔓菁去魚腥又萬物腦能銷毒  
所以食鱠食魚頭羹也

昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥健益  
氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至美一名昌  
鼠也

鮠魚無毒主喉閉飛尸取膽和暖水攪服之鮠鱠似鯉生江  
湖間內喉中飛尸上此鱠至苦

鰾魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之  
煮之不可近錯當以物懸之一名鰾夷魚以物觸之即噴腹  
如氣越亦名噴魚腹白背有赤道如印魚目得合與諸魚不  
同江海中並有之海中者大毒江中者次之人欲收其肝子

毒人則當反被其噬為此人皆不錄唯有橄欖木及魚茗木  
解之次用蘆根烏蘆草根汁解之此物毒疾非藥所及橄欖  
魚茗已出木部

魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也生南  
海亦有變為虎者

魮魚音子魮魚音鼠尾魚地青魚鮪魚鮪音鮪魚音邵陽

魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者困一刺者可以  
救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去即愈海人被其刺毒灸  
魚篋竹及海額皮解之已上魚並生南海忽有肉翅尾長二  
尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鮪魚已  
在本經鮪魚注中

鮪魚音鮪魚注陶云鮪魚能上樹蘇云鮪魚能上樹非鮪魚也

按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鱧魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚即鯢魚也


諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鰓殺人腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連鱗者殺人白鬚殺人腹下丹字殺人魚師大者有毒食之殺人

水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出南海如龜長二三尺兩目在側傍

瘡龜無毒主老瘡發無時者亦名瘡瘡下俚人呼為妖瘡燒作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌佳亦候發時煮為沸湯坐中浸身亦懸安病人卧處生高山石下身偏頭大背

如鷄鳥亦呼為鷄龜

重修政和經史證類備用本草卷第二十



重修政和經史證類備用本草卷第二十一 記新

成都唐慎微續證類

衛齋從復龍德總修通鑑醫藥要旨醫編聖濟總錄醫學圖書卷

救校勘

蟲魚中品總五十六種

一十六種神農本草經白字

三種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

七種今附皆醫家常用有

二種新補

一種新定

二種唐慎微續添墨下是子

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

捐皮

蟹截蟾等蟾

蟾蟾

蠶退新定

鰻音鱧鱧音鱧魚鱧魚鱧魚

蛤蚧上開下俞

木豆

麝音

鰕居衛切魚附

露蜂房土蜂房

蚱音作又蟬蟬

烏賊魚骨附

緣桑螺續

鮑鮑魚甲肉附

蝸牛

蜚蠊

鮫魚皮附

青魚附頭附

鼈甲附

蟬花續

原蠶蛾尿附蠶布

白蠟蠟蠶蠶子

樗丑如切雞

石龍子

蜚蠊音

白魚附

河狔附



石首魚附今

嘉魚附今

鮠魚附今

紫貝附唐

鱸魚補新

鱖補新

二種海藥餘

郎君子

海蠶

二十一種陳戒器餘

龜

海馬

齊蛤

柘蟲屎

炸蟻

寄居蟲

蚰蜒

負蟻

蠟嫂

蠱蟲

土蟲

鱮魚

子脂

砂接子

蛻蟲

蟻螽

灰藥

吉丁蟲

腴顆蟲

蹙鼠

諸蟲有毒

蝟皮



蝟皮味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汗不止

陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積亦燒為灰酒服之

生楚山川谷田野取無時勿使中濕得酒良畏掃搜麥門冬

此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而

見鷓便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂焯鐵注中

內少水銀則柔如鈎錫矣唐本注云蝟掘獐銳大者如小狍  
小者猶瓜大或惡鷓聲故反腹令啄欲掩取之猶蚌鵝音津  
爾虎耳不受雞卵且去地三尺蝟何能跳之而入野俗鄙說  
遂為雅記深可怪也今按陳藏器本草云蝟脂主耳聾可注

耳中皮及肉主反胃多黃食之骨食之令人瘦諸節漸縮小

似但山有毛端有兩岐為別又有虎鼠皮亦相類但以味酸

用圖經云狀如端純脚短刺尾長寸餘蒼白色取去肉火乾

良也藥性論云蝟皮臣味其有小毒主腸風瀉血壽病有頭

多年不差者炙末白飲下方寸匕燒末吹主鼻衄甚解一切

藥力監說云蝟食之肥下焦理胃氣又其脂可煮五金八石皮

燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂

得食骨令人瘦小印摩子云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂

治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠脚者次

圖經曰蝟純皮主楚山川田野今在處山林中皆有之狀類

不可嚮爾惟見鵲則反腹受豕或云惡鵲聲故欲掩取之猶

食療

不可食濕肉與脂皆中用人瘦劣骨

人能食其皮可燒灰和酒服及多令黃煮汁飲之主胃逆細

八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪猪取其肚  
燒乾和肚屎用此豪猪肚一箇便消差此猪多食  
水病不理冷脹服此只理熱風水脹形狀似鼠  
苦參不取冷脹服此只理熱風水脹形狀似鼠

聖惠方 治鼻衄末研用半錢綿裹塞鼻  
外臺秘要 治五痔瘡皮方三指大切熏黃如棗大熟艾右三

為佳火氣稍盡即停三日將魚生冷二三日後補之  
犯風冷羹臙將補慎忌雞猪魚生冷二三日後補之

千金翼 治毒下血當吐毒末  
肘後方 治腸痔大便血

簡要濟衆 治腸痔下部如蟲齧  
子母秘錄 小兒卒驚啼狀如物刺燒蛻皮

丹房鏡源 伏雄黃  
衍義曰 蛻皮取乾皮兼刺用刺作刷治疔帛絕佳此物兼治

有養者去而復來久亦不去當縮身截足之時人溺之即開  
合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半末之空肚熱米

胃逆開胃氣有功從蟲從胃有理焉膽治鷹食病世

胃逆開胃氣有功從蟲從胃有理焉膽治鷹食病世

胃逆開胃氣有功從蟲從胃有理焉膽治鷹食病世

胃逆開胃氣有功從蟲從胃有理焉膽治鷹食病世

飲調二錢服隱居所說跳入虎耳  
仲腹受豕之事唐本注見續亦當然

蜀州露蜂房



露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘈  
從寒熱邪氣癩疾鬼精蠱

毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫  
一名蜂腸一名百穿一名

蜂勑音巢生梓柯山谷七月七日採  
陰乾惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣陶隱居云此

蜂房多在樹腹中及地中今此日  
枝間苞裹者乃遠舉梓柯未解所以  
唐本注云此蜂房用樹

上懸得風露者其蜂黃黑色長寸許  
 用此皆有效非人家屋下小諸  
 味合燒灰酒服方寸匕日二主諸  
 節腫出丁腫惡脉諸毒皆差又水  
 孔石熱毒壅悶服之小便中即下  
 麥水莫洗孤尿刺瘡服之便中氣  
 錫等謹按蜀本圖經云樹上大黃  
 桶今所在有十一圖經云樹上大黃  
 不入服食能治牙齦腫不消用醋水  
 露蜂房微毒治牙齦腫不消用醋水  
 用矣

**圖經曰** 露蜂房生犇犸山谷今處  
 大黃蜂窠也大者如山小者如  
 蜂窠也大者如山小者如

蝮牛馬及人乃至欲死者用此尤  
 但小而力慢不堪用不若山林中  
 治牙齦湯多用之七月七日採又  
 亦解蠱毒又主乳石發動頭痛頃  
 二分灸以水二升煮取八合分溫  
 便出又療熱病後毒氣衝目用半  
 慮洗目三四過又療瘰癧成瘻作  
 取二枚炙末臘月諸脂和塗孔上

**雷公云** 獨蜂窠四名草蜂窠一名  
 也  
 半蜂窠二名石蜂窠三名  
 大者一丈二丈圍在大

樹膊者內窠小隔六百二十箇圍大者有一千二百四十箇  
蜂其裹粘木蒂是七姑木汁蓋是牛糞冰隔是葉葉石蜂窠  
只在人家屋上大如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇不  
然只有十四箇其蓋是石姑粘處是七姑木汁隔是竹一箇次  
有獨蜂窠大小如鴉卵大小皮厚蒼黃色是小蜂岡并蜂翅  
盛向裏只有一箇蜂大如小石鷲子許人馬苦遭螫着立亡  
凡使華蜂窠先須以鴉豆枕了煎乾用之  
從已至未出鴉豆枕了煎乾用之

千金方 蜂螫人用蜂房末猪膏和傳之  
揚氏產乳蜂房煎湯洗亦得之

又方 崩中漏下青黃赤白使人無子  
蜂房末三指撮酒服之大人神效

又方 卒癆赤以浴小兒日三四升黃  
今濃赤以浴小兒日三四升黃

外臺秘要 治眼翳莫蜂房細辛  
各等分含之即差

肘後方 治苦鼻中外查瘡膿水血出蜂  
房炙焦末酒服方寸匕日三

又方 治風瘦蜂房一枚炙令黃赤色為末  
每用一錢臘月猪脂勻調傳膏上

經驗方 詳藥毒上水二院煎至八分一  
法越為末水二院煎至八分一

惡目取下 法越為末水二院煎至八分一  
法越為末水二院煎至八分一

惡目取下 法越為末水二院煎至八分一  
法越為末水二院煎至八分一

惡目取下 法越為末水二院煎至八分一  
法越為末水二院煎至八分一

梅師方治風癩瘡方升芒消傳上以水煮蜂房取二

食醫心鏡小兒喉痺腫痛錢七服燒

簡要濟衆治婦人乳癰汁不出內結成膿腫名妬乳方蜂房

又方小兒重舌蜂房燒灰細研酒和

勝金方治小兒吹火燒為灰每服一匙飯飲下

廣利方治頭痛熱口乾小便赤少蜂房十二分炙水二升

又方治熱病後毒氣衝目痛三度治赤白

集驗方治風氣客於皮膚瘙癢一錢匕日三服

子母秘錄小兒赤白痢蜂

又方小兒大便不通蜂房

又方小兒疳積風濕腫久

衍義曰露蜂房有兩種一寸如蜜脾下垂一邊是房多在叢木



爵翳之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下  
 作固如三四許許小者亦一二月十謂之元本音紀聖祖諱今  
 名峰色赤黃其形大於諸蜂月世元本音紀聖祖諱今  
 為元孰蜂蜀本圖經言十一月十元本音紀聖祖諱今  
 也今人用露蜂房燕用此兩種

江陵府鼈



龜甲味鹹平無毒主心腹澁澁堅積寒熱去痞息肉陰蝕痔  
 惡肉療溫瘡血瘕腰痛小兒脅下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時惡寒石陶

取甲剔去肉為好不用煑脫者今看有連厭及乾巖便好若

置濕地則變化生蠶人被煑也甲屑經五月皆能變成蠶子

不可合莧菜食之其厭下有如王字形者亦不可食唐本草

云蠶頭燒為灰主小兒諸疾又主產後陰脫下墜尸疰心腹

痛公心陳藏器本草云蠶主熱氣濕痺腹中激熱細摩五味

者以白犬乳汁塗按處當出黑毛也頌下有軟骨如龜形食

之者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙摺入藥性論

云蠶甲使惡理石能主宿食積塊疫癘氣冷疲勞瘦下氣除

骨熱骨節問勞熱結實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒

末等分為丸空心下三九再服治癩癘病又治疥癬氣可  
醋炙黃末牛乳一合漿一匙調可朝服又和琥珀大黃  
作散酒服二錢匕少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即  
休服又白頭血塗脫甲云蠶主若婦人漏下羸瘦中春食  
之美夏月有少腥氣甲岳州昌江者為上赤足不可食殺  
人日華子云蠶益氣調中婦人帶下治血瘀腰痛蠶甲去血  
損瘀血瘰癧惡血墮胎流痰脫甲

圖經曰

助生丹陽池澤今處處有之以岳州沅江其甲九

者但看有連厭及乾巖便真若上兩邊骨出是已被黃也古

今治痲痺虛勞方中用之最多人漏下五色羸瘦者燒甲

令黃色篩末酒服方寸七日二又合訶梨勒皮乾薑三物等

分為九空腹三十九治痲最良又醋炙令黃搏末以牛乳一

合調一匙朝日服之主痲氣其肉食之亦益人補虛去血熱

但不可久食則損人以性冷耳當骨前有軟骨謂之醜食

當去之不可與見菜同食令生蠶痲久則難治又其頭足不

能縮及獨曰者並大毒不可食食之殺人其頭燒灰主脫肛

南人養魚池中多畜蠶云令魚不隨霧起蠶之類三足者為

能奴來切大寒而有毒主折傷止痛化血生痔其肉及血傳

之道家云可辟諸厭穢死氣畫像亦能止之無裙而頭足不  
縮者名納食之令人昏塞誤中其毒以黃耆吳藍煎湯服之  
立解其殼亦主傳尸勞及女子經閉其最大者為鼈江中或  
有闊一丈者南人亦捕而食之云其肉有五種而白多印  
大如雞鴨子一產一二百枚人亦捕取以鹽淹可食其甲亦  
主五藏邪氣婦人血熱又下有鮫音鮫甲條云生南海池澤  
今江極多即鼈也形以守宮陵經輩而長一二丈背尾俱  
有鱗甲善攻疴岸夜則鳴乳舟人甚畏之南人食其肉云色  
白如雞但發冷氣癩疾其皮亦中冒鼓皮及骨燒灰研末采  
飲服主腸風痔疾甚者入紅雞冠花末白礬灰末和之空腹  
服用差今醫方解  
有用龜蛇甲者

**雷公曰** 凡使要藥色丸助多相重七兩者為上治氣破塊

子底了乾於大火以物措於中與頭醋下火煎之盡三升醋

為度仍去裙并助骨了方多乾然入藥中用又治勞去熱藥

中用依前泥用童子小便焚晝夜盡小便一半二升為度後

去裙留骨於石上建石口中燒成粉了以雞批皮裹之取東

流水三兩斗盆盛間於盆上一宿至明任用力有萬倍也

**聖惠方** 治又患勞瘵瘵等方用鼈甲三兩塗酥炙

**又方** 治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用鼈

**千金方** 治一技燒灰杵末新汲水下半錢七

**又方** 治脫肛歷年不愈死鼈頭一枝燒

**千金翼** 治丈夫陰頭癰師所不能醫鼈甲

**肘後方** 治篤病新起早勞食飲多致

**又方** 治老瘡灸鼈甲杵末服方寸七

**又方** 治特令三服盡用文多無不斷

**又方** 卒腰痛不得俯仰鼈甲

又方 治人心孔昏塞多忘喜誤

又方 丙午日取鼈甲着衣帶上

又方 石淋者取鼈甲并末以酒服

梅師方 鼈目不可陷者

又方 難產取鼈甲燒灰

孫真人 鼈腹下成五字食之作

傷寒類要 治潘骨緊方鼈甲及

子毋秘錄 治小兒鼈甲炙令黃搗為末取

楊氏產乳 療上氣急滿坐臥不得方鼈甲一大兩炙令黃細

姚和衆 小兒因痢脫肛鼈頭

左傳云 不可食也


衍義曰 鼈甲九肋者佳黃熟者不如生得者仍以曬醋炙黃

過熱後人遂用之然甚有據亦不可  
劑頭血塗臍肚又燒頭灰亦不治

蟹



蚌 蝸



劔 擁



蟹味鹹寒有毒 主胃中邪氣熱 疔痛 喝僻面腫 敗漆燒之致

鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣

瓜主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時殺良若毒漆毒

甚多蝸音道蝶音謀推劔彭蝸 越皆是並不入藥惟蟹最  
多有用仙方以化漆為水服之長 生以黑犬血灌之三日燒

之諸鼠畢至未破霜甚有毒云食水葭音達所為大黃丸皆不

即療多死目相句者亦殺人服冬瓜汁紫蘇汁及不可食

得差海邊又有彭蠡之幾死僕日讀爾雅不熟為勸學者所

謨初渡江不識而取之幾死僕日讀爾雅不熟為勸學者所

誤人故陳藏器本草云蟹脚中膈及腦并殼中黃並能續斷

絕筋骨取碎之微熬內倉中筋即連也八月腹內有芒食之

無毒其芒是稻芒長寸許向東輸海神開腹中猶有海水本

經云伊洛水中者石蟹形段不同其黃傳父疽倉無不差者

臣禹錫等謹按陳藏器云蝥蝥主小兒閃瘡食之退殼一者長

尺餘兩螯至強八月能與虎鬪小兒如也隨大湖退殼一者長

一長擁劔一名桀步一螯極小者塗之食其肉能令人無吐下

蝥有長毒膏主濕癬疽瘡不差不如也隨大湖退殼一者長

至因蔡謨渡江誤食者彭蠡如小蟹無毛海人食之無功下

未輸時為長未成就醋食之利經脈消食八月輸芒後食好

雖形狀惡食甚宜人就醋食之利經脈消食八月輸芒後食好

不並酒服筋骨折傷生搗炒罍良脾爪破宿熱氣治小兒

閉肚痛酒及醋湯煎服良又云蝥蟬冷無毒解熱氣治小兒

吞氣

圖經曰蟹生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多

節屈曲行則旁橫今人以食其黃能化漆為水故塗漆瘡用之

相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆瘡用之

黃并肉熬末以內金中筋斷亦可續黃并整燒心困篤有集  
鼠於庭爪入藥最多胡洽無時俗傳雙八月一拾日取則有  
雙爪湯二寸許東行輸送其長今南方捕得蟹差早則有  
救長芒者六足者名晚音跪四足者名比皆有大毒不可食  
之類甚多以此後方名食之以前時長未成就有大毒不可食  
最銳之物如芟刈馬解闊而多黃者名蠟生南海中其蝥  
蜂嶺南人謂之大者如掉子以後形如掉也無毛所以與於蝥  
一退至長能與者如升小者如形如掉也無毛所以與於蝥  
其力至大能與者如升小者如形如掉也無毛所以與於蝥  
良名蝥大能與者如升小者如形如掉也無毛所以與於蝥  
物為越而小其膏可以塗小者如形如掉也無毛所以與於蝥  
也似雙亦其類也禁渡江誤食者吐下至

困也彭蠡亦其類也禁渡江誤食者吐下至  
食療云雙足赤腹內有食殺者是人吐下至  
過八月方食即好經霜更去五藏中煩悶氣其物雖惡形  
有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形  
食之甚益人

瓜能安胎人  
百一方齊瘡疥亦效

食療云雙足赤腹內有食殺者是人吐下至  
過八月方食即好經霜更去五藏中煩悶氣其物雖惡形  
有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形

食療云雙足赤腹內有食殺者是人吐下至  
過八月方食即好經霜更去五藏中煩悶氣其物雖惡形  
有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形

食療云雙足赤腹內有食殺者是人吐下至  
過八月方食即好經霜更去五藏中煩悶氣其物雖惡形  
有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形

食療云雙足赤腹內有食殺者是人吐下至  
過八月方食即好經霜更去五藏中煩悶氣其物雖惡形  
有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形

食療云雙足赤腹內有食殺者是人吐下至  
過八月方食即好經霜更去五藏中煩悶氣其物雖惡形  
有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形

食療云雙足赤腹內有食殺者是人吐下至  
過八月方食即好經霜更去五藏中煩悶氣其物雖惡形  
有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形

食療云雙足赤腹內有食殺者是人吐下至  
過八月方食即好經霜更去五藏中煩悶氣其物雖惡形  
有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形



又方金瘡方續筋多取蟹黃及腦并足中肉蒸末內瘡中

孫真人食蟹傷神

簡要濟衆小兒解顛不合生蟹足骨半兩焙乾白飲

楊氏產乳蟹令兒橫生也

荀卿云蟹六跪而二螯非蛇鱈之穴無所寄托凡食鱈毒可

耳

沈存中筆談關中無螃蟹土人惡其形狀以為怪物泰州往人

遂差不但人不識鬼亦不識

衍義曰河小兒解顛以蟹并白及爛膏塗頭上臚合此物極動

風體有風疾人不可食屢見其事河北人取之當八九月極動

浪之時直於塘際岸上伺其出水而拾之不死亦不食此物

每至夏未秋初則如蟬蛻解



其療亦專主小兒也唐本注云別錄云殺名枯蟬一名伏蟬

音育主小兒癩絕不能言今云亞蟬亞蟬則雌蟬也極乖體

蟬也主小兒癩絕不能言今云亞蟬亞蟬則雌蟬也極乖體

用按諸蟲獸以雄者為良也臣烏勛詩說故蜀不圖經云此

鳴蟬也六月七月收蒸乾之陶云是症蟬不能鳴者雌蟬也

二說既相矛盾今據玉篇云蟬者蟬聲也如此則非亞蟬明

矣且蟬類甚多有蟪蛄寒蟬之名又爾雅云蝻馬蚋蚋寒蟬

皆蟬也按禮記云仲夏之月蟬始鳴本經云五月採即是以

也其餘不入藥用仲夏之月蟬始鳴本經云五月採即是以

止殺痲蟲去壯熱驚熱渴

癩蕪能止熱渴熱渴

**圖經曰**蟬音乍又音側蟬本經不載所出州土但云生揚柳

說不同按字書解蟬字云蟬聲也五月仲夏之月蟬始鳴言

五月始有此蟬鳴也而本經亦云五月採正與月令所記始

鳴者同時如此蘇說得之矣蟬類甚多爾雅云蝻馬蚋蚋寒蟬

引詩鳴蜩嘒嘒最大者為馬蟬今夏中所為者比衆蟬最大陶

蟬者亦黑而大皆此類也然而黑昔人所食者又禮冠之飾附

焉時用者獨此一種耳又醫方多用蟬殼亦此蟬類雜衆而

夏便登木而蛻採得當蒸熟令勿蠹今蜀中有一種蟬其蛻

啟頭上有一角如花冠狀謂之蟬花西

陳藏器五月鳴寒蟬小紫者而離發云鳴蟬

乃寒蟬耳二月鳴者名寧母似寒蟬而小七月鳴者名招

色青詩曰鳴蟬五月鳴者名寧母似寒蟬而小七月鳴者名招

總姑本功外其腦莫汁服主產後胞不出自有正傳然總姑

非蟬姑二物名字悉錯耳字林云蟬總姑也蟬屬也本經云蟬屬也草木

之缺蟬郭璞注云俗呼之為蟬蟬屬也本經云蟬屬也草木

關東謂之蟬蟬屬也本經云蟬屬也草木

非蟬類陶誤也蟬屬也本經云蟬屬也草木

本經自謂已上蟬屬也本經云蟬屬也草木

並無別功也蟬屬也本經云蟬屬也草木

聖惠方治風頭旋用蟬殼一兩微炒

集驗方治風氣客皮膚瘙癢不巳蟬殼薄荷

御藥院治頭風目眩蟬

衍義曰

夜方出上中昇高處皆大者是始終一候聲仍皆乘昏

以畏人二畏日炙乾其殼而不能脫也至時寒則墜地小兒蓄之雖數日亦不須食古人以謂能風露信有之蓋不糞而頂亦可見矣西川有蟬花乃是蟬在殼中不出而化為花自良頂中出又發治目昏翳及水煎殼汁治小兒出磨磨不快甚

蟬花



蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癇瘈夜啼心忪所在皆有七月採生苦竹林者良花出土上

圖經


文具下

雷公云

凡使要白花全者收得後於屋下東角懸乾去甲土後用漿水煮一日至夜焙乾張細用之

衍義  
蟬花文具  
蟬花文具  
下

濟蠶



濟蠶味鹹微温微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在骨下

堅滿痛月閉目中淫膚青腎白膜療吐血在背腹不去及破

骨踈折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁一名蠶扶文切一

名聖音肥齊一名教齊生河內平澤及人家積糞草中取無時

反行者良蜚蠊為之使惡附子陶隱居云大者如是大指以背行乃駛於脚雜指蹄作義與乳母不能別之詩

云領如蟻蟻今此別之名以蟻字在下恐此云蟻蟻倒爾

本注云此蟲有在糞聚或在腐木中其在腐木中者內外

潔白土糞中者皮黃內黑黯形色既異土木又殊當以木中

者為勝採雖無時亦直取冬月為佳按爾雅一名蟻音肩一

名蝮蠅一名蟻蟻今按陳藏器本草云蟻蟻主赤白遊瘡以

物發瘡破碎蟻蟻取汁塗之臣尚錫等謹按蜀本注云今據

爾雅蟻蟻蟻蟻注云在外恐非也今諸朽樹中盡蟲俗通謂之蟻莫知

其主療惟桑樹中者近方用之治眼得効又爾雅蝮蠅蟻中

有桑嘉注云即蝮蠅也又據有名未用存未識部蝮蠅類中

也蘇云當以木中者為勝今獨謂其不然者謂生出不既珠是

療亦別雖有毒無毒易見而相使相惡難知又蝮不共號蟻

蟻蟻不兼名蝮蠅凡以處瘡當自審之也云蟻蟻治胃下堅

滿障腎瘵膜治風瘳桑柳樹內收者佳餘處即不中糞土中

者可傳惡瘡

圖經曰

蟻蟻主河內平澤及人家積糞草中今處處有之大

此爾雅所謂蟻蟻蟻郭璞云在糞土中者即爾雅所云蟻蟻也

此蝮蠅亦相似但潔白於糞土中者即爾雅所云蟻蟻也

此也蘇恭以謂入藥當用木中者乃與本經云生積糞草中

相戾矣有名未用中自有桑蟲條桑蟲即蝓也與此主療  
珠別今醫家與葶婦下乳藥用之乃是掘糞土中者其効殊  
速乃知蘇說未可據也張仲景治雜病方大瘻蟲丸中用蟬  
蠶以其主脅下堅滿也續傳信方治疾痺取蟲汁點在喉中

開下即也

### 陳藏器

本經云生糞土中陶云能背行者蘇云在腐木中

增居糞土中身短足長背有毛筋但從木入秋塊為蟬飛長  
微露能鳴高潔蠅在打木中食木心穿如刀一各嘉身黑  
足短口黑無毛節慢至春羽化為天牛兩角狀如木牛色黑

背有白點上下緣木飛騰不遜二蟲出處既殊形質又別蘇  
乃混其狀愈名蟬蠅異手蔡漢彭螟幾為所誤蘇敬此注乃

千慮一失矣爾雅云噴蟬郭注云蟬在糞土中竭  
在木中桑蠅是也飾通名蠅所喜在桑樹作孔也

桑注云似蠅牛長角有白點喜噬桑樹作孔也

雷公云凡使桑樹柘樹中者妙凡收得後陰乾乾後與糯米

肉毛并黑塵了作三焦黑為度然後去未取之去口畔并身上

四截張成粉用之

### 外臺秘要

剛繁丹走皮中浸淫名

### 千金方

治稻麥芒入眼取蟬蠶以新布覆目上持



百一方 諸竹木刺在肉中不出

子母秘錄 治瘰癧疔毒瘡癰腫惡瘡及

治口瘡 截頭筋斲

衍義曰 此蟲其木身未有完者亦有生於莫土中者雖肥大

但腹中黑不若木中者雖瘦而

雷州烏賊魚



烏賊魚骨味鹹微温無毒主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕  
腫痛寒熱殺瘕無子驚氣入腹腹瀉環臍陰中寒腫令人有

子又止瘡多膿汁不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時惡白斂白及附

是類音剥烏所化作今其口脚其存猶相似爾用其骨亦及

之其魚腹中有墨今作好墨用之

賊魚骨主小兒痢下細研為末飲下之亦主婦人血衰殺小

蟲并水中昔秦王東遊棄箕袋於海化為魚其形一如箕

袋兩帶極長墨猶在腹也

所化也今曰口尚在背上骨厚三四分今出越州蘇恭引音

義云無顯字言是鴨字乃以爾雅中鴨厚三四分則非小鳥也

群據爾雅中自有鴝鳥鴉是水鳥似鴝短頸腹翅紫白背上也

綠色使有字與圖經相符則鷄鳥所化明矣

魚骨使有字與圖經相符則鷄鳥所化明矣

**圖經**

曰烏賊魚出東海池澤今近海州郡皆有之云是鷄音

每暴水上有飛鳥過謂其已死便豕其腹則卷取而食之以

此得名言為鳥之賊害也形若華囊口在腹下八足聚生以  
傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚如帶可  
自纜故別名纜魚南越土云為賊有遇風便以書也世謂  
有而住石亦纜之義也中血及膽正如墨中食之益人  
烏賊懷墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其肉與此相類  
取無時其無骨者名柔魚又更有章舉石距二物與此相類  
而差大味更珍好食品所  
貴重然不入藥用故略焉

**食療云** 骨主小兒大入下痢矣令黃去皮細研成粉中  
之妙又點馬眼熱淡甚良久食之主絕  
無子益精其魚腹中有墨一片堪用書字

**雷公云** 凡使勿用沙魚管綠真相似只是上文橫不入藥  
澆出於屋下掘了一地坑可盛得前件烏賊魚骨多先  
燒死子去炭灰了盛藥一宿至明取出用之其効倍多

**聖惠方** 治傷寒熱毒氣攻眼生赤白翳用烏賊魚骨一兩不  
用大皮并末入龍腦少許令細日三四度取少許煎

之

**外臺秘要** 治癰瘍風及三年酢磨烏賊  
魚骨先布磨肉赤即傳之

**千金方** 治婦人水戶疼烏賊骨  
燒末酒下方寸匕日三服

又方治治丈夫陰頭癰腫不能

經驗方治治每服用魚肝油子魚骨牡蠣九清米泔內糞肝熟為度知

肝食下三兩兩眼

子母秘錄和雞子黃傳之喪及舌上

南越記乃取魚入水故謂為化為之也

素問云女子血枯

丹房鏡源烏賊魚

衍義曰澄下比去水日乾之熟發和得為煎目中屬樓取效

原蠶蛾



原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰送交接不倦亦止精

**錫** 熱 蜀本云原蠶蛾味鹹温

屎温無毒主腸鳴熱中消渴風痺癭瘕

家用其蛾止精其翁繭入術用屎名蠶沙多入諸方用不但

乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿

冷血瘀血腰脚疼冷炒令熱袋盛熱熨之主偏風筋骨癱

緩手足不隨其腰脚軟皮膚頑痺

晚蠶蛾壯陽事止泄精尿血暖水藏又蠶蛾平治暴風金瘡

東瘡湯火瘡并滅瘡癩入藥炒用又云蠶布紙平治吐血鼻

洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傳丁腫瘡入藥燒用又云蠶

沙治風痺頭疾不仁腸鳴

圖經曰原蠶蛾本經不載所出州土今東南州郡多養此蠶

惡其損桑而周禮禁原蠶者鄭康成注云為其傷馬傷馬亦

是其一事耳淮南子曰原蠶一歲再登非不利也然王法禁

之者為其殘桑是也人既稀養市中貨者亦多早晚不可用

也至於用蠶沙蠶退亦須用晚出者惟白蠶不著早晚但

用白而條直者凡用蠶並須食桑蠶不用食拓者蠶蛾益陽

方中多用之今方治小兒撮口及發禁者取二枚炙黃研末

退醫家多用初出蠶殼在紙上者一入治風及婦人藥中用蠶

效更有

**聖惠方** 治風癩瘡遍身痒成瘡用蠶沙一升水二斗

**千金方** 治婦人始覺姪娠轉女為男法取

**斗門方** 治渴疾用晚蠶沙焙乾為

**勝金方** 治刀斧傷止血生肌天蛾散晚蠶蛾為未

**簡要濟眾** 小兒撮口及發噤方晚蠶蛾二枚

**子母秘錄** 子燒末飲服三錢

**小兒宮氣方** 治小兒口瘡及風疥瘡等

**衍義曰** 原蠶蛾有原復敏速之義此則第二番蛾也白僵蠶

用醃蒸熱於暖室中鋪於油單上令患風冷氣閉及近感癱

在左防大熱昏冒仍令頭面  
在外不得壅覆未全愈間再作

蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶退紙而東方諸醫用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東人所用者為正用之當微炒和諸藥可作丸散服新定

**集驗方**治纏喉風其疾痺牙宣牙癰口瘡并小兒走馬疳

頭大含化燕津牙宣牙癰香少許貼患處佳

**百一方**凡狂發欲走或自高貴稱神皆應備諸火灸乃得水差耳苦或悲泣呻吟者此為邪崇以蠶紙作灰酒水

任下差療風癩也


**衍義曰**蠶退治婦人血風此則眠起時所蛻皮是也其蠶退紙謂之蠶連亦燒灰用之治婦人血露

**緣桑螺主人患脫肛燒末和豬膏傳之脫肛立縮此螺全**

**似蝸牛黃小兩後好緣桑葉**

**范汪**脫肛緣桑樹螺燒之以猪脂和傳之立縮亦可末傳之

棗州白殭蠶



白殭蠶味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑黥令

人面色好男子陰陽亦病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡

癩痕生頰川平澤四月取自死者勿令中濕濕有毒不可用

陶隱居云人家養蠶時有合箔皆殭者即暴燥都不壞今見

小白色似有鹽度者為好末以塗馬齒即不能食草以桑葉

拭去乃還食此明蠶即馬類也唐本注云別錄云未之封丁

腫根當自出極效此白殭死蠶皆白色陶云似有鹽度此誤  
矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云有殭死白色者再生一生俱  
用今所在有之藥性論云白殭蠶惡桑螟蛸枯梗茯苓生俱  
單蘚有小毒治口禁發汗主婦人崩中下血不止與衣中白  
魚鷹屎白等分治瘡滅癩可并子云殭蠶治中風失音并一



切風疾小兒客忤男子陰痺痛女子帶下入藥除綿絲并子  
盡勻炒用又去蠶蛹子食治風及勞瘦又研傳蠶竊惡瘡等

**圖經**曰死白蠶蠶生穎川平澤今所在養蠶處皆有之用自蠶

不可用時乃去綿絲及子炒過今醫家用治中風急疾痺  
欲死者搗篩細末生薑自然汁調灌之下喉立愈又合衣魚

鷹屎白等分為末面  
膏和塗瘡癩疔便滅

**雷公**云凡使先須以糯米泔浸一日待蚕桑涎出如蝎牛

了單搗篩如粉用也  
上黃肉毛并黑口甲

**外臺秘要**治療癰白蠶為散水  
服五分匕日差

**千金方**治大風半身不遂蠶沙兩頰熱蒸作直袋三隻各受  
七斗熱盛一袋着患處如冷即取餘袋一依前法敷

數檢一日不禁差又須羊肚釀粳米蒸白  
薑豉椒等爛煮熱喫日食一枚十日止

**肘後方**治背瘡亦驗以針挑四畔白蠶  
蠶為散水和傳之即拔出根

**經驗後方**下赤藥白蠶末兩錢酒調下少頃以脂  
麻茶一錢熱投之梳頭數十遍赤汁如泉

**斗門方**治卒頭痛白蠶末去  
絲以熱水下二錢匕立差

傳濟方 治喉閉如聖散子白蠶 天南星剝皮等分並生為

小竹筒子摩口灌之 涎出後用上大蠶一

塊畧多過含之小可只傳唇上立差

勝金方 治風痰白蠶 茶脚溫水調灌之 細研

又方 治風疔忽生痔頭腫痛又忽自消發歇不定者是也 大白

每服薑蜜湯下 五丸空心服之

楊氏產乳 療野火丹從背大草鴉塗之用 蠶

聖惠方 治風遍身癩瘡 痛成瘡用白蠶 蠶

又方 主偏正頭疼并夾腦風連兩太陽穴疼痛 蠶

小兒宮氣方 主小兒口瘡通白者及風痺瘡蝕透者 以白蠶

效之立 又方 治小兒撮口及發禁者 以白蠶 蠶二枚

斗門方 主黑點令人面色好 用之 又俗小兒胎穢良

又方 治刀斧所傷及一切金瘡以白蠶蠶不

又方 治中風急疾痺欲死首用白蠶蠶以火焙乾令

千金方 治婦人崩中下血不止以衣中白魚鱗

又方 主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痺痛

衍義曰 治小兒驚風有兩三番惟頭番蠶蠶最佳大而無蛆

錢微炮過為細末每服一錢以生薑溫

水調灌之其蠶蛾則第二番者以其敏於生育

鰻鱺魚



鰻音漫鱺音黎魚味其有毒主五痔瘡瘦殺諸蟲音樹食藤花形似

鰻取作膳食之炙以熏諸木竹辟蝨音蝨膏療諸瘡瘡又有鱈

魚有四肢諸毒毒乾末空腹食之三度差又熏下部痔瘡盡

死患諸瘡瘻及瘰癧風長食之甚驗腰腎間濕風痺常如水

洗者可取五禾米黃空腹食之甚補益濕脚氣人服之良又

諸草石藥毒食之諸毒不能為害五色者其功最勝薰文人

帶下百病一切風五色者出歙州頭似蝮地背有五文者

是也音士良云鰻魚寒陳藏器云鰻魚短小常在泥中主

狗及牛瘦取一二枚以竹筒從口及鼻生灌之立肥也音中

魚又云海鰻平有毒治皮膚惡瘡疥疔瘰癧痔瘻又名慈鰻獨狗

暖腰膝起陽瘵婦人產戶瘡蟲痒音蟻鱺音黎魚本經不載所出州土今在處有之

圖經曰以鰻而腹大青黃色云是蛟蜃之類善攻疔岸使鞭

病罷瘵人可和五牙以米黃食之患諸瘡瘻能補五藏虛損久

食療

良又壓諸草石藥毒不能損傷人又五色者其功最

勝也又療婦人帶下百病一切風癩如蟲行其江海中難得五色者出歙州溪澤潭中頭似蟻蛇背有五色文者是也又

燒之熏衣中斷姓蟲置其骨於箱中斷白魚諸諸蟲咬衣服又燒之熏令熟不和人三五度食之

**聖惠方** 治諸蟲心痛多吐四服不冷氣上攻心腹滿

**又方** 治蚊蟲以鰻鱺魚乾者於

**又方** 治骨蒸勞瘦及腸風下蟲以魚二斤治如食法

**外臺秘要** 必効治心痛二枝鱺魚淡食稱佳

**經驗方** 治惡瘡用蛇魚骨末入諸色膏

**食醫心鏡** 主五疔瘻瘡殺蟲方鱺魚一頭治如

**集驗方** 治頸項及面上白皴浸淫漸長有似癬但無瘡可治

者一度便愈甚

**稽神錄** 有人多得勞疾相因染死者數人取病者於相中旬

引岸開視之棄於水永絕傳染之病置漁舍

多得鰻鱺魚食之病愈遂為漁人之妻

衍義曰

鰓魚生剉熟乾取少許火上微炙候油出塗白刺  
以指擦之即時色轉凡如此五七次用即愈仍先

於白處微

鮫魚甲味辛微溫有毒主心腹癢殺伏堅積聚寒熱女子

崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌五邪淨泣時驚

腰中重痛小兒氣瘧皆潰

肉主小氣吸吸足不立地生南海池澤取無時畏狗膽荒花

補益於物難死沸湯沃口入腹良久乃剥爾龍肉亦補食之

藏器本草云主惡瘡腹內癢殺甲更佳炙酒服之口內涎

有毒也云為錫等謹按蜀本圖經云生湖畔土窟中形似守

宮而大長文餘背尾俱有鱗甲今江南諸州皆有之藥性論

云積聚伏堅相引結痛主百邪鬼魅治婦人帶下除腹內

毒主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒續人筋骨又云龜甲臣平無

燒之便明淮南王方術內用之陳藏器云龜甲功用同龜甲炙

燒浸酒主瘰癧殺蟲風瘦瘡風頑疥瘻肉主濕氣邪氣諸瘻

張鼎云膏摩  
風及惡瘡

圖經文具齧  
甲漆下

陳藏器按鮫魚合作鼉字本經作鮫魚之别名已出本經  
今以鼉為鮫非也宜改為鼉字肉至美食之主惡

瘡腹內瘕癥甲炙浸酒服之口內涎有毒長一丈者能吐氣  
成霧致兩力至猛朕攻陷江岸性嗜膾恒目閉形如龍大長  
者自嚙其尾極難死聲其可畏人於穴中掘之百人掘亦須  
百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出梁周興嗣常食

其肉後為鼉所賣便為惡瘡此物  
靈強不可食既是龍類宜去其魚

肘後方治五尸鼉肝一具熟炙  
切食盡亦用蒜薑食之

樗雞



樗丑如切味苦辛有小毒主心腹邪氣陰痿益精強志生子

好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不可近目生河內

川谷樗樹上七月採暴乾川方用至稀惟合大麝香丸用之

樗樹似漆而臭今以此樹上有二種以五色具者為雄良青黑

質白斑者是唯不入藥也今出岐州河內無此物也

圖經曰樗雞生河內採暴乾樗按爾雅云雞音翰天雞郭璞注

云小蟲黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞李巡曰一名酷雞廣雅謂之樗鴝蘇恭云五色具者為雄良青黑質白者是唯

不入藥然今所謂莎雞者亦生樗木上六月後出飛而振羽

索作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身

不黑頭不赤此殊不類蓋別一種而名也今在樗木上者

人呼為紅娘子頭翅皆赤乃如舊說然不名樗雞疑即是此

蓋古今之種不同耳古亦鮮別香丸用之近人少用故亦鮮別

行義曰樗雞東西北界尤多形類蠶蛾但頭足微黑翅兩重

也今人又用之行瘀血血閉



蛞蝓

蛞

音

蛞

音

味鹹寒

無毒

主賊風

啞

切

乖

僻

軼

音

筋

及脫

肛

驚

驚

驚

驚

驚

驚

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

沙石垣下八月取

者復名

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

蛞蝓

或當言其頭形類

猶似蝸牛

生也

俗名

蛞蝓

入三十六禽

限又是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

字亦音瓜莊子所

云戰於蝸牛角也

蛞蝓

入三十六禽

限又是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

四種角蟲之類

熒室星之精

矣方家

始無復

用手

唐本

注云

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

三十禽

亥上有

三豕

揄豪猪

亦名

高猪

毛如

蠟

簪

推而

射

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

八切

揄

類

蝦

音

推

迅

走

食

人

面

音

如

嬰

兒

食

之

獸

爾

雅

云

掛

鳥



一條雖數字不同而主療與此無別是後人誤刺出之亦附如

別錄草部已有雞腸而新附又有紫萁在菜部按爾雅云亦

則一物明矣形似小螺白生池澤草間頭有蝸牛角行也則此

出據本經則一名首尾俱能藏入殼中而蘇注云無殼蝸牛非也

也陶云若無殼則不合有蝸名是也又據今下濕處

有陶云若無殼則不合有蝸名是也又據今下濕處

圖經曰蝸音開輸音俞生泰山地僻及陰地陶隱居注云蝸牛

俗名蝸無殼者作瓜字形故蝸字亦音瓜本經於蝸角一也附云

或云蝸是物也蝸字書解於蝸亦云蝸輸比謹按郭璞注爾雅

物明矣然今下濕處有種大於蝸亦云蝸輸比謹按郭璞注爾雅

是蝸牛之老者若然本一物而蝸殼者為異耳並八月傳云

方書蝸牛涎主消渴崔元亮海上方著其法云取蝸牛十月四

技以水三合浸之薨既中以器覆之一宿其蟲自公蝸牛上取

水飲不過三劑乙凡用蝸牛以形圓而大者為勝久雨晴竹取

堪用蝸牛入嬰孺藥為最勝其殼亦堪用常丹小者一切毒取

舊死殼七枚皮薄色黃白者直淨洗不得小有塵滓下鎖時即

生甌中裝飯又蒸飯熟即已取出細研如水旋新新與喫令一日盡為佳

行義曰有肉以負殼行顯然異矣若為一物經中焉得分為

二條也其治齋亦大同小異故知別類又謂蝸牛是蝸牛之

也一物

蝸牛味鹹寒主賊風鳴僻踬跌大腸下脫肛筋急及驚癇

居云蝸牛字是力戈反而俗呼為瓜牛生山中及人家頭形

如蝸喻但背負殼爾前以注說之海邊又一種正相似火炙

殼便走出食之益顏色名為寄居本編在田中螺之無殼蝸

未詳何者的是也今注蝸牛條唐本注云蝸喻弓無殼蝸

陶隱居云形似蝸喻而背負殼唐本注云蝸喻弓無殼蝸

即二種當近似一物主療煩同今後附蝸喻之下臣禹錫等

脫肛生所取服止消渴日華子云冷有毒治驚癇等入藥炒

用此即負殼契也

聖惠方治齒腫并有蟲用蝸牛殼二

十枚燒灰細研每用指齒良

又方 治蜈蚣咬處 用蝸牛

又方 治大腸久積虛冷 每因大便脫肛 收縮不得 治用蝸牛一積虛冷 每因大便脫肛 收縮不得

集驗方 治發背以蝸牛二箇 活者以一晚至明 取出蝸牛放之

其水如涎將真蛤粉不以多 以旋調便愈 難

小兒宮氣方 治小兒一切疳疾 取蝸牛殼十箇 淨洗不得有

內蒸之 下鎮即安 之至極熱 取

行義 輸文 條下

石龍子



石龍子味鹹寒有小毒主五瘡邪結氣破石淋下血利小便

水道一名蜥錫音蜴亦音一名山龍子一名守宮一名石蟬生平

陽川谷及荆山石間五月取著石上令乾惡疏黃斑猶蕪莢

四種一長尾純黃色為蛇醫母亦名蛇舅母不入藥青碧似蛇

醫小形長尾見人不動名龍子次有小形而五色尾青碧可

愛名斷場並不螫人必死而一種喜緣籬壁名堰音云是非守宮

而黑乃言螫人必死而一種喜緣籬壁名堰音云是非守宮

則子身有交接事便脫不爾如赤誌故謂守宮今此一名守

宮猶如野葛鬼白之義也殊難分別謂守宮今此一名守

蛇所生山谷人家屋壁間荆楚其江淮人名堰疑似蛇所不

生山谷人家屋壁間荆楚其江淮人名堰疑似蛇所不

守宮亦名樂源音元又名壁虎以其常在屋壁故名守宮亦

名壁宮未必如術朱點婦人也此皆假釋爾其名龍子及

五色者並名蜥蜴以五色者為雄而良色不備者為雌劣爾

形皆細長尾與身相類似蛇者四足去足便直蛇形也殊為

則不然按爾雅亦互言之並非真說又云朱銅滿三斤殊為

諺矣州安州申州以三月四月八月九月採去腹中物火乾之

圖經曰石龍子生平陽川谷及荆山石間今處有之

堰一蛇守宮也疏釋曰詩小雅正字林云胡為蛇醫也說文云在

草曰蜥蜴場在壁或謂之蜥或謂之刺易南陽人呼蜥謂之守宮或謂之

之易蜥楚謂之蛇醫或謂之刺易南陽人呼蜥謂之守宮或謂之

場按此諸文即是在草澤中者名蜥又東方朔云非守宮即蜥

而良色不然則入藥當用草澤者以五色具者為雄

衍義曰石龍子蜥場也今人但呼為場大者長七八寸身

此真中蜥場也鄭元有詩一蜥場在右掖門西濬溝廟中

石鑄視之飲水訖而入良久凡十次尚不行已見一蜥場自

亦利風水道暴作今之二縣依法用此祈雨經云治五瀝破石

淋利風水道暴作今之二縣依法用此祈雨經云治五瀝破石

亦利風水道暴作今之二縣依法用此祈雨經云治五瀝破石

蔡州木蜜



木蜜音味苦平有毒生自赤扁皆傷淚出瘀血血閉寒熱酸

慚西音無字一名魏常生漢中川澤五月取陶隱居云此蜜不

近道草中不見有市人亦少有賣者方家所用惟是唐本注云蜜有數種並能取血商浙音昔已南江嶺間大有

木蜜長大綠色殆如此蟬啞牛馬或至頓什黃黑色今俗用多以此也又一種小蜜名鹿蜜大如蠅齧牛

馬亦猛市人採賣之三體以療血為本餘療雖小有異同用之不為嫌何有木蜜而不取血木蜜倍大蜚蜜陶云似蜜

而小者未識之矣蘇云江嶺已南有木蜜長大綠一作色

者何有而不敢血陶誤耳按木蠹從木葉中出卷葉如子  
形圓著葉上破中初出如白蛆漸大羽化本經既出木蠹又  
物塞北亦有嶺南極多如古度花成蟻耳本經之蟲飛是羽化  
出蛭明如蠶之與蛾爾既是一物  
亦猶在蛹如蠶之用不同後人異注爾  
不合二出應功用不同後人異注爾

**圖經曰**木蠹生漢中川澤蠹生江夏川谷今並處有之  
大而綠色幾若蠅蟬蠹狀如蜜蜂黃色醫方所用蠹蟲最  
此也又有一種小蠹名鹿蠹大如蠅啞牛馬亦猛三種大抵  
同體俱能治血而方家相承只用蠹紅者掩取乾之五月採  
腹有血者良人伺其取蠹牛馬時腹紅者掩取乾之五月採  
以類推之者也然今本草不著蠹木之治病亦漏脫耳

**肘後方**葛氏云地螫人九竅皆血出方取蠹蟲  
初食牛馬血腹滿者二七枚燒服之  
楊氏產乳療母困馬恐不濟去胎方蠹蟲  
十枚占搗為末酒服之即下

**衍義曰**木蠹大小有三種蠹蟲今人多用之大如蜜蜂腹凹  
編微黃綠色雄霸州順安軍泌塘灤界河甚多以其  
惟食牛馬等血  
故治瘥血血閉

**蜚蠊味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通**



利血脉及九竅 壬子月水不通積聚除賊血在背腹五藏者

及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良 唐本注云此

血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼為蟲蟲矣 唐本注云二

畜俱食牛馬非獨此也但得即堪用何假血充然始掩取如

以義求應如養鷹鵠別為用若伺其飽何能除疾爾 唐本注云

字謂按藥性論云畜蟲使一名蜚蠊惡麻黃曰羊子云破穀

結消積脹墮胎入丸

散除去翅足妙用

圖經 文具木

衍義 文具木

蜚蠊 音條下

無子 通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採 陶隱居云

蟲而輕小能飛本在草中八月九月南人亦取之 唐本注云此

爾有兩三種以作庶薑氣者為真 南人亦取之 唐本注云此

肥味辛秣而臭漢中人食之言下氣名曰石薑 一名盧蜚音

人謂之滑蟲者也 唐本注云此 蜀本圖經云金州房州等

山人取之謂之石薑多在林樹間百十為聚 爾雅云蜚蠊

注云蟹即負盤臭蟲

圖經文具木  
蠶條下

廣蟲



廣音蟲味敗寒有毒生心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血

閉生子大良一名地鼈一名土鼈生河東川澤及沙中人家

牆壁下土中濕處十月暴乾畏皂莢昌蒲同類居云形扁扁

小有臭氣今人家亦有之日本注云此物好生鼠壤土中及

遊味苦鹹治月水不通破血積聚

圖經曰

麩蟲生河東川澤及沙中人家牆壁下上中濕處狀似鼠婦而大者寸餘形扁如鼈但有鱗而無甲故


名土鼈今小兒多捕以負物為戲十月取暴乾張仲景治雜病方主久瘕積結有大黃麩蟲丸又大鼈甲丸中并治婦人

藥並用麩蟲以其有破堅積下血之功也

衍義曰

麩蟲今人謂之簸箕蟲為其像形也乳脉不行研一枚水半合濾清服勿使服藥人知

鮫魚皮



沙魚



鮫魚皮主蠱氣蠱症方用之即裝刀靴音霸音鵠音鰓魚皮也唐本注云

出南海形似鼈無脚而有尾今按陳藏器本草云一名沙魚一名鰓魚皮主食魚中毒燒末服之唐本先附臣禹錫等謹

按蜀本圖經云圓廣尺餘尾長尺許惟無足背皮蠱錯曰年云鮫魚平無毒

圖經曰鮫魚皮舊不著所出州土蘇恭云出南海形似鼈無脚而有尾山海經云鮫沙魚其皮可以飾劍是也今

南人但謂之沙魚然有二種其最大而長豕如錐者謂之胡沙性善而肉美小而皮蠱者曰白沙肉疆而有小毒二種彼

人皆鹽為脩脯其皮利治去沙翳為繪皆食品之美者食之益人然皆不類鼈蓋其種類之別耳胡治五尸鬼症百毒

惡氣等鮫魚皮散主之鮫魚皮炙朱砂雄黃金牙椒天雄細辛鬼臼麝香乾薑雞舌香桂心莽草各一兩具毋半兩日三

炙場斯炙各二枚凡十六物治下篩溫清酒服半錢匕日三漸增至五分匕亦可帶之中用蜈蚣腸斷酒服此品類中故并

方載

陳藏器

云皮主食魚中毒燒末服之鰓魚皮是裝刀靴者正是沙魚也石決明又名鰓魚甲一邊著石光明

可愛此蟲族非魚類乃是同名耳沙魚一名鮫魚子隨母行驚即從口入母腹也其魚狀與非一皮上有沙堪楷木如木

也賊

**食療**云如平補五藏作鱠食之亞於白鱈魚作鮮鱸食之並同裏

內疾中良久吐惡涎沫  
即疾離開臘月取之

**海藥**謹按名醫別錄云生南海味甘鹹無毒  
主心氣鬼疰盛毒吐血皮上有真味斑

**衍義**曰鮫魚沙魚皮一等形稍異  
今人取皮飾鞍劍餘如經

**白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健大者**

**六七尺色白頭昂生江湖中**今附臣禹錫等謹按孟詵云白  
魚主肝家不足氣不堪多食沈

人心雖不發病終養墮所食新者好久食令人心腹諸病可  
黃灸於葱醋中一兩沸食猶少調五藏氣理經脉日華子云

助血脉補肝明目患瘡癬人不可  
食甚發膿炙瘡不發作鱠食之良

**食療**云和破作羹一兩頓而已新鮮者好食若經宿者不  
堪食令人腹冷生諸疾或淹或糟藏猶可食又不可

了共恣醋中重煑食之調五藏助脾氣能消食理十二經絡  
寄長不相及氣時人好作餅炙食之猶少動氣久亦不損人

也

**鰕**居衛**魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健去腹**

內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉憑常食石桂魚今此魚猶有桂名恐是此也生江溪間今附臣禹錫等謹按日華子云微毒益氣治腸風瀉血又

名水厥豚

食療

云平補勞益脾胃稍有毒


勝金方

治小兒大人一切骨鯁或竹木發刺喉中不下方於臘月中取鰕魚膽懸此簷下今乾每有魚鯁即取

皂子詩以酒煎化溫溫妙酒即隨頭出若未吐更喫溫酒但以此吐為妙酒即隨性量力也若更未

塊子無不出者此藥應是鯁在臍中日久痛黃瘦甚者服之皆出若卒求鰕魚不得蠹魚鯽魚鮓魚鮒魚俱可臘月收之甚佳

青魚



青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服石人相反

眼睛主能夜視

頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛

膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生於江湖之間

今附臣禹錫等謹按蕭炳

云療卒氣研服止腹痛可白煑喫治脾氣脾弱  
日華子云作  
靖字平微毒治脚軟煩慙益氣力枕用醋摩治水氣血氣心  
痛不可同葵蒜食之  
服木人亦勿取也

**圖經曰**青魚生江湖間今亦出南方北地或時有之似鯉鮪  
而背正青色南人多以作鮓占作鮓字所謂五侯鮓鮓

鮮是也頭中挑蒸令氣通暴乾狀如琥珀云可以代琥珀非  
也荆楚間取此魚枕煮拍作器皿甚佳膽與日睛並入藥用

取無時古今方書多用其膽滴汁目  
中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦稀用

**食療**云主脾氣煩悶又和韭白煑食之治脾氣脾弱煩悶  
益心力也又頭中有枕取之蒸令氣通曝乾狀如琥珀

珀此物療卒心痛平水氣以水研服之良又膽  
眼睛益人眼取汁注目中主日間亦塗熱瘡良

**海藥**云青魚南方人  
為酒器梳篦也

**孫真人**此云治喉閉及骨哽方以臘月取青魚膽陰乾如患  
此及着骨哽即以膽少許口中含熱津即便愈

**河豚**音味其溫無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔疾殺蟲江  
也

**河淮皆有**今附國馬錫等謹按日華子云河純有毒又云胡  
夷魚涼有毒莫和壳菜食良毒以蘆根及撮攬等

鮮之肝有大毒又名  
鱈魚規魚吹肚魚也



陳藏器

云如鯨魚口也

衍義曰

河純經言無毒此魚實有大毒味雖珍然備治不如法食之殺人不可不慎也厚生者不食亦好蘇子美

云河純于此時貴不數魚城此即詩家鄙報之言未足全信也然此物多怒觸之則一怒氣滿腹翻浮水上漁人荒以物按之遂為人獲極燥并薑根汁解其毒

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石服之亦

燒為灰末服和蓴菜作羹開胃益氣候乾食之名為鮫鱓炙

食之主消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下痢初出水能鳴

夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚所化生東海今附圖

云取腦中枕燒為末飲下治淋也

食療

作乾蒸消宿食主中惡不堪鮮食

嘉魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食

乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功用同乳粉

陳藏器吳都賦云嘉魚出於丙穴李善注云丙日出穴今

釋丙日耶此注誤矣新注云治腎虛消渴及勞損羸瘦皆效

食療云微温常於崖石下孔中與乳石味甚補益微有毒其味甚珍美也

鰻魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食

泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淡水中

鰻魚



案貝明目去熱毒國圖云移似貝圖大二三寸出東海及

案貝平無毒

圖經曰

紫貝本經不載所出州上蘇恭注云出東海及南海

上今南海多有之即牙螺也形似貝而圓大二三寸

雅振夷黎採以為貨市比人惟畫家用研物謹按郭璞注爾雅云餘賦直其切黃白文謂以黃為質白為文點餘泉白黃

文謂以白為質黃為文點今紫貝則以紫為質黑為文點也

貝之類極多古人以為實貨而此紫貝尤為世所貴重漢文

帝時南越王獻紫貝五百是也後世以多見賤而藥中亦稀

使之又車螯之紫者海人亦謂之紫貝車螯近世治癰疽方

中多用其殼燒鍛為灰傳瘡南海北海皆有之採無時人亦

食其肉云味鹹平無毒以拾刺而肉堅更不及亦可解酒毒

比中者殼簏不堪用也

衍義曰

紫貝大二三寸背上源紫有點但黑本經以此燒存性入點眼藥

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓猶良

又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發痲痺及瘡

腫不可與乳酪同食

食療云平主安胎補中作繪尤佳

衍義曰 鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人不甚發病宜然張幹思之也

覺平微毒治痔殺蟲多食發嗽并瘡癩殼入香發發香氣尾  
燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集鼠糞新上二補

見孟詵  
日華子

### 陳藏器

木辛無毒主五野雞病殺蟲發嗽殼發發香尾灰  
斷產後痢膏燒集鼠屎生南海大小皆壯相隨

也斷米無目得牡始行牡去牝死以骨及尾尾長二尺燒為黑灰  
受下大主產後痢老服生地黃蜜等煎訖然後服尾無不

### 二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏仁欲驗  
真假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相趁逡巡便合即  
下其卵如粟粒狀真也主婦人難產手把便生極有驗也乃  
是人間難得之物

海蠶沙謹按南州記云生南海山石間其蠶形大如拇指沙

甚白如玉粉狀每有節味鹹大温無毒主虚勞冷氣諸風不  
遂久服令人光澤補虚羸輕身延年不老難得真者多只被  
人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損  
人慎服之

二十一種陳藏器餘

鼈鰾魚注陶云鼈肉補此老者能變化為魅按鼈甲功用同  
鼈甲及浸酒主療癩煞蟲逐風惡瘡瘦風頑疥癢肉主濕氣  
諸邪氣蠱消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之便明膏摩風及惡  
瘡子如雞卵正圓黃之白不凝今時人謂藏卵為鼈子似此  
非為木石机也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張為鳥

人食療云

微温主五藏邪氣致白蟲蠱毒消百藥毒續  
筋又膏塗鐵摩之便明淮南術方中有用處

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃

獨性温平無毒主婦人難產帶之於身神驗

圖經曰生南海頭如馬形蝦類也婦人將產之時燒木使

難產及血氣

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不言  
功狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無  
別功用海人食之

柘蟲屎詹糖注陶云詹糖偽者以柘蟲屎為之按即今之柘  
木蟲在木間食木注為屎其屎破血不香詹糖燒之香也既  
不相似不堪為類

蚱蜢石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩股如石蟹在草頭  
能飛蠱蝨之類無別功與蛭蚓交在土中得之堪為媚藥入

拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海遠大有似蝸牛火炙殼便走出食之  
益顏色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食蝦蛤  
欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海  
一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功  
用也

蚰蛄蠪蠪注陶云懸網狀如魚營者亦名蚰蛄按蚰蛄在  
孔穴中及草木稠密處作網如蠶絲為幕終者就中開一門  
出入形段小似蠪蠪而斑小主丁腫出根作膏塗之陶云罾  
網此正蠪蠪也非為蚰蛄此物族類非一也

負蟻葵注蘇云戎人重薰渠猶巴人重負蟻按飛廉一名負  
盤蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蜚不為灾杜注云蜚  
負蟻也如蝗蟲又夜行一名負盤即窳盤蟲也名字及蟲相

似終非一物也蠹音煩

蠹蝮雞腸注陶云雞腸草主蠹蝮溺按蠹蝮能溺人影令發  
瘡如熱沸而大繞腰匝不可療蟲如小蜈蚣色青黑長足山  
蠹蝮溺毒更猛諸方中大有主法其蟲無能惟扁豆葉傳即

差

蠹蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即喚蠹主姓名按古人愚質  
造蠹圖富皆取百蟲甕中盛經年間開之必有一蟲盡食諸  
蟲即此名為蠹能隱形似鬼神與人作禍然終是蟲鬼咬人  
至死者或從人諸竅中出信候取之曝乾有患蠹人燒為黑  
灰服少許立愈亦是其類自相伏耳新注云凡蠹蟲療蠹是  
知蠹名即可治之如蛇蠹用蜈蚣蠹蟲蜈蚣蠹用蝦蟇蠹蟲  
蝦蟇蠹病復用蛇蠹蟲是牙相能伏者可取治之



土蟲蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣俗呼為  
土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五寸身扁似韭葉背  
上有黃黑澗頭如鏟子行處有白涎生濕地有毒雜喫即死陶  
云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蟲也蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒  
色正黃不斑大者如釵股其足無數正是陶呼為土蟲者此  
蟲好脂油香能入耳及諸竅中以驢乳灌之化為水蘇云似  
馬陸誤也

鱖魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱖魚嶺南人作鮑魚劉元紹  
云其臭如屍正與陶云相背海人食之所謂海上有逐臭之  
夫也其魚以格額目旁有骨名乙禮云魚去乙鄭云東海鱖  
魚也祇食之別無功用也

予脂有毒主風腫癰毒癰瘰赤瘰癧疥痔癩皮膚頑痺踈跌

折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之即透生嶺南蛇頭  
蟹身廣州記云予蛇頭蟹身亦水宿亦樹棲俗謂之予膏主  
蛭刺以銅及瓦器盛之浸出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大  
驗其透物甚於醍醐也

砂梭子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置枕令夫  
妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆背有刺能倒行一  
名倒行豹子性好睡亦呼為睡蟲是處有之

蛇蟲汁大寒主日膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴目中  
三十年膚赤亦差

蠱螽蚘蚘二物異類同穴為雄雌令人相愛五月五日收取  
夫妻帶之蠱螽如蝗蟲東人呼為無鱸有毒有黑斑者候交  
時取之

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以竹筒盛之  
云是燒燒音蚘所作以及拭物皆可喜損小兒雞犬等不置  
家中未知此事虛實

吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背正綠有翅在甲下出嶺  
南賓澄州也

腴顆蟲一作功用同前人取帶之似鼠盤褐色身扁出嶺南  
人重之也

鼯鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極細不  
可卒見爾雅云有蟲毒食人至盡不知左傳曰食郊牛角者  
也博物志云食人死膚令人患惡瘡多是此蟲食主之法當  
以狸膏摩之及食狸肉凡正月食鼠殘多為鼠瘻小孔下血  
者是此病也

諸蟲有毒不可食者鰲目白殺人腹下有卜字及五字不可  
食頷下有骨如鰲不利人蝦蟆白食之腹中生蟲蟹腹下有  
毛兩目相向腹中有骨不利人鰲肉共雞肉食成瘕病也

重修政和經史證類備用本草卷第二十一

重修政和經史證類備用本草卷第二十二增衍新

成都唐慎微續證類

中書省醫官龍德縣進士醫官孫奕內醫官孫奕醫學博士孫奕奉

救校勘

蟲部下品總八十一種

一十八種神農本草經白

一十二種名醫別錄彙

二種唐本先附唐附

五種今附皆醫家常用有效注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蟻遺音 蟻音

蛤梨音

蚌蛤

蟻

蝮蛇膽附

腹蛇膽附

葛上亭長

水蛭質音

貝子

白花蛇附

蜚娘

蠖音 蛄音

牡鼠肉附 糞

蜺音

車螯

淡菜已上八種元附馬刀條下今新分條

蛇蛻

白頭蚯蚓

蜈蚣

斑猫

石蠹

烏蛇

五靈脂附今

馬陸

馬刀

蟻切 蟻音

蚌

蝦

蜘蛛

蠨音 蠨音 切烏 絲

蛤蚧附

田中螺

雀甕

金蛇銀蛇 等附今 附星 鑽

蝎附今

鼈音

鯀鯉甲  
新山人呼甲

莞菁

地膽

珂  
附唐

蜻蛉

鼠婦  
濕生

螢火

甲香  
附唐

衣魚

三十六種陳藏器餘

海螺

海月

青蚨

豉蟲

烏爛死  
豉蟲

蘭鹵汁

壁錢

針線袋

故錦灰

故緋帛

救日線

苟印

溪鬼蟲

赤翅蜂

獨脚蜂

蜡蟻

盤蚤蟲

燈螿

山受蟲

溪狗

水龜

飛生蟲

虛中蟲

蓼螺

蛇婆

青腰蟲

大紅蝦鮓

藍蛇頭

朱鼈

虱

木蠹

兩頭蛇

擔羅

苟拘上蟲

留師蚤

活師

蝦蟇



品蝦音蟇音慕音味辛寒有毒主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之

不音走熱病瘰陰蝕疽癩音惡瘡獠犬傷瘡能合玉石一名蟾

切音蝮音常余一名醜音致音一名去南一名苦龍音龍又生江湖



池澤五月五日取陰乾東行者良

陶隱居云此是腹大皮上

其皮無不差者五月五日取東行者得五反縛著密室中閉

驗其明且視自解者取為術用能使玉石亦但解不燒灰傳立

功者多煎膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有奇特非雕琢入

明者多煎膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有奇特非雕琢入

有取日療青盲也臣禹錫等謹按蜀本圖經云今所在黃池精自

然汁浸一宿塗之藥性論云蝦蟇亦可單用主鼠漏惡瘡空

足畫地真蟾蜍也藥性論云蝦蟇亦可單用主鼠漏惡瘡空

塗癰腫及治熱結腫又云蟾蜍能殺疳蟲治鼠漏惡瘡空

午日取眉脂以朱砂麝香為丸如麻子大小蟲子疳瘦瘡空

亂瘡陳如腦疳以朱砂麝香為丸如麻子大小蟲子疳瘦瘡空

條中遂使混然採取無別今藥家所賣亦似蟾蜍功當澤舉且

動極不肯有黑點身小能跳接百蟲解作甲甲聲在陂澤間舉且

能跳不解作聲行動遲緩在人家濕處功黑點在陂澤間舉且

者取食一枝生擣絞取汁服之亦燒末服主出濕發狂身死

作有食之類家以肪數頃玉主惡之謂之土攢出濕發狂身死

蛙有蛤蜊蝦蟇長石榜子之類或在木田中或在溝渠俱



瘦及疔疾  
等良

**雷公云** 蟾其形各別其蟾蟾皮上腹下有斑點脚短即不

子一黑虎身小黑脚小斑吻黃斑色前脚大後腿小有尾

處帶下有自然汁出蟻蟻即夜鳴腰細口大皮蒼黑色蟾即

酥炙今乾每脩事一箇用牛酥一分炙盡為度若使

黑虎即和頭尾皮爪並陰乾酒浸三日漉出焙乾用

**聖惠方** 治風邪蟻蟻燒灰朱砂等分每服

**又方** 治腹蛇蟻蟻方用生蟻

**外臺秘要** 治卒狂言鬼語燒蟻墓

**又方** 治小兒初得月蝕瘡五月

**又方** 燒小兒患風瘡及瘡瘡父不差者

**又方** 治癩瘡方取蟾瘡燒

孫真人 腸頭掛出以皮一

梅師方 治疳積無問去處皆治之蠟墓

子母秘錄 小兒洞澁下痢燒眼

又方 治小兒口瘡五月五日蠟墓灸并

南此史 張揚弟收管為刺犬先嘗收因此乃食蠟墓

衍義曰 蝦蟇多在人家梁下大腹品類中最大者是遇陰

囊眉裂之斷出單上入藥用有立止世有人收三足枯蟾以

見其偽蓋本無三足者

牡鼠微温無毒瘡踐折續筋骨據傳之三日一易四足及尾

主婦人隋胎易出 臣禹錫等謹按 肉熱無毒主小兒哺

露大腹炙食之 糞微寒無毒主小兒癩疾大腹時行勞復

夜見書 謂家用之臘月鼠燒之碎 惡氣膏煎之亦療諸瘡膽

生目睛但繞死騰便消故不可得之臣商錫等謹按孟詵云  
 壯鼠立小兒癩疾腹大貪食者可以黃泥裹燒之細揀去骨  
 取內和五味汁作羹與食之勿令食著骨甚瘦人又取臘月  
 新死者一枚油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏塗瘡  
 及折破瘡日午云鼠涼無毒治小兒驚癇疾以油煎令消  
 入臘傳湯火齋生搗著折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癩  
 疾明日葱煎服治  
 勞復足燒食催生  
 圖經文已附艱

圖經文已附艱

**陳藏器序**  
 雄鼠春骨未長齒

**外臺秘要**  
 治勞瘵方用鼠屎頭尖者二十枚

**又方**  
 治鼻中灰以臘月猪膏傳瘡上取

**千金方**  
 治鼠瘻以新鼠屎一百粒已來收置

**又方**  
 治癰瘡中冷瘡口不合用鼠皮

**又方**  
 治室女月水不通用鼠屎一兩

**又方**  
 內醫中以鼠腦塗之

肘後方 耳卒聾取鼠膽汁從下耳中不過三愈有人云側卧乃差

治三十  
年老聾

又方 治人目赤腫翳則不眠兼取兩目燒作屑魚膏

又方 前藥不出針刀在咽喉及腦俾之

又方 蛇骨刺人毒痛

又方 其治項強身中急者取活鼠差

經驗方 雲鼠膏試油不散即以一枚綿瀝去滓澄清重拭子煎

淨再以燉火煎上油於水上試滴五兩炒令黃燻一兩又熬

帶黑色方成膏然後於甕合器中候硬合

梅師方 治鼠食馬肝有毒後人者以雄

又方 治鼠高墜下傷損筋骨痛而急裏不過半日痛止

又方 鼠屎向正旦割所

又方 居處之辟温疫

又方 治湯火燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸煎之候鼠焦

痛

又方 治因瘡中鼠尾攪作反漲牙關口紫四肢強直

又方 治一頭咬人取鼠屎

又方 治升燒未研傳瘡腫毒熱痛方鼠屎二枚

又方 治馬交人踏破者相和燒為末以猪脂和傅之

食醫心鏡 細切水鼓石水腹脹身腫肥鼠屎兩度差

斗門方 治打傷瘡用老鼠一箇之使時以雞翎油傅於瘡

姚和衆 治小兒癩瘕煮老

子母秘錄 花令子易產取鼠燒末以未

又方 治乳無汁死鼠一頭燒作末

又方 治酒服方死腹中雄鼠屎一七枚以水三升

楊氏產乳療小兒病不生取雞鼠糞三枚又方治眼目昏不見

又方治眼目昏不見

產書下乳汁以鼠食

深師方治鐵棘竹木諸刺在肉中刺不出以鼠腦搗如膏厚塗即出

馬刀



馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠

除五藏間熱肌中鼠繼切止煩滿補中去破痺利機關用

之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及

東海取無時為單音善云李云生江漢中長六七寸薄間人多



說之大都似今，正入藥惟蛤蚧，煮之醒酒，規殼陳久者，止類皆不可多食，而不正入藥，惟蛤蚧，煮之醒酒，規殼陳久者，止類皆

車螯音教，蚶大甘切，蟪城乎，咸切，蟪音進，之儀亦，可為食，無損益，不見所主，雉入大水，變為蜃，蜃音賢，云是大蛤，乃是味

爾煮食，諸蚶與菜，皆不利人也。曰：蛤蚧，長三四寸，闊五六分，圖經云：生江湖中，細長小，坪也，長三四寸，闊五六分，圖經曰：馬刀生江湖池澤及東海，今處處有之，蟪亦謂之

錢多在沙泥中，江漢間人，墜丹石毒，殺為粉，以肉大類，蟪又書稀用，坪蛤之類，最多，坪肉，堅丹石毒，殺為粉，以肉大類，蟪又書

制石炭脂，爛殼研飲，主離胃及胃中痰，蛤蚧主老無，能為寒蒸者，規殼陳久者，止痢，蚶補中益陽，所謂瓦屋是也，城雖似

始而長扁殼，主痔瘻，主胃中邪熱，與丹石人相宜，淡菜補所義益，陽游紅殼，主之，發菜此皆有，益於人者，餘類實繁，藥品所

不取不可，悉數也。

術義曰：馬刀，京師謂之焯，岸春夏人多食，然發風痰，性饑冷，人作餅，以寄，鱗左，又蛤粉，皆此等，象蛤，反也。

蛤蚧，藥冷無毒，潤五藏，止消渴，開胃，解酒，毒主老，癖能為寒

熱者及婦人，血塊，煮食之，此物性雖冷，乃與丹石相反，服丹

熱者及婦人，血塊，煮食之，此物性雖冷，乃與丹石相反，服丹

熱者及婦人，血塊，煮食之，此物性雖冷，乃與丹石相反，服丹

石人食之令腹結痛新見陳蔬

圖經攷俱下

初虞世療湯火傷神妙哈 煨殼灰火

蜆音冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及丁瘡下濕氣下乳糟

煮服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并冷氣消腎陳殼治陰

瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便下熱氣脚氣濕毒解酒

毒目黃浸取汁服主消渴爛殼温燒為白灰飲下主反胃吐

食除心胃痰水殼陳久瘡胃反及失精新見唐本草注京

圖經攷俱下

陳藏器小於塔黑色生水泥中候

聖惠方治卒數數不止用白 煨殼不計多少精研

滅蠅殼燒作末服之主痔病新見陳

圖經文具馬

陳藏器

燒作末服之 野鷄病入食其肉無功用也

蚌蛤



蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血并痔  
瘻血崩帶下墜丹石藥毒以黃連末內之取汁點赤眼并暗  
良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是寶裝大者又云蚌粉冷  
無毒治疔止痢并嘔逆癰腫醋調傳兼能制石亭脂新見日

圖經文具馬

陳藏器

燒作末服之 野鷄病入食其肉無功用也

飲下主反胃心胃間痰飲生

江溪渠瀆間陶云大蛤誤耳

食療云止渴去眼赤動冷熱氣

丹房鏡源蜂粉制

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并壅腫殼治瘡癬腫毒燒二

度各以醋鍛擣為末又甘草等分酒服以醋調傳腫上妙車

螯是大蛤一名蜃能吐氣為樓臺海中春夏間係約島激常

有此氣新見陳藏器日華子

食療車螯蝟蝨類並不可多食之

蚶溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每食了

以飯壓之不爾令人口乾又云溫中消食起陽時最重出海

中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒以米醋三度淬後埋令

壞醋膏丸治一切血氣冷氣激癬新見陳藏器

圖經文具馬

堔味甘温無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛損生海  
泥中長二三寸大如指兩頭開主胃中邪熱煩悶氣與服丹  
石人相宜天行病後不可食切忌之新見陳藏器  
蕭炳孟說

圖經文具馬

刀條下

淡菜温補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷氣消痰  
癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目闇可微利即止  
北人多不識雖形狀不典而其益人又云温無毒補虛勞損  
產後血結腹内冷痛治癥瘕腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓  
令飽大效又名殼菜常時頻燒食即苦不宜人與少米先煮  
熟後除肉内兩邊鏢及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同  
煮即更妙新見孟說  
華子

圖經  
刀具馬  
條下

陳藏器  
東海夫人味甘溫無毒主虛羸勞損因產瘦瘠血

髮脫取肉作腫宜人發石令腸結生南海似珠母一頭尖中

治虛勞傷德精血少者及吐血婦人帶下

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有

小毒小兒患赤白游腫擣碎傳之鮓內者甚有毒爾

陳藏器  
食主五野鷄病小兒患赤白遊癩擣碎傳之煮熱

大煮之  
拾遺錄中以熱飯盛密器中作鮓食之毒人至死

食療云  
發動風

蛇膽



蛇音髯蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹慙痛下部慙瘡目腫痛

○膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾陶隱居云

安大者三二圍在地行住不舉頭者是真舉頭者非真形多

相似彼土人以此別之膏膽又相亂也真膏累累如梨豆

甜苦摩以注水即沉而不散其偽者並通黑皮膜極薄紙

真膏多所入藥用亦云能療伯牛疾唐本注云此物至難得真  
 米粟著淨水中浮游水上迴旋行走者為真多著亦即沈散  
 其少著運沈者諸膽血並爾陶所說真偽正反今出桂廣已  
 南高賀等州大有將肉為膽以為珍味難死似蠶稍截食之

其形似鱧魚頭若鼉頭尾圓無鱗或言鱧魚變為之也臣為

錫等若蛇而麓短藥性論云出交廣二州嶺南諸州大者徑尺長

不許若人皆知之膽主下部蟲殺小兒五疳云蝮蛇膏

主皮肉間毒氣肉作膽食之除疔瘡小兒腦熱水漬注鼻中

齒根宣露和麝香末傳之其膽難識多將諸膽代之可細切

蝮蛇水中走者真也又猪血及大蟲膽亦走遲於此膽熱丹口瘡疔

荆肉主飛尸遊蠱喉中有物吞吐不得出者作膽食之其膽

著醋能卷人筋以芒草為筋不終不可脫至難死開助邊

取膽放之猶能生三五平復也既成式酉陽雜俎云蝮蛇

長十丈嘗吞鹿鹿消盡乃遠樹出骨養瘡時肪腴甚美或

婦人衣投之則蟠而不起其膽尾

**圖經曰**

蝮蛇本經不載所出州土陶隱居云出晉安蘇秦

大彼土人每歲五月五日取其膽及膏為藥嶺表錄異云雷州有

兩人居每致大籃籠中藉以軟草屈盤其中將取之則出置

於腹間剖出肝膽狀若鴨腹旋復按之使不得轉側約分寸

此云被創口亦復活昇歸放於澤其膽暴乾以充土貢或以



物極多偽欲試之別取如粟米許著淨水不可多亦沉矣膏  
 行走者為真其徑沈者諸膽血也試之不可多亦沉矣膏  
 之真者礪礪如梨子他蛇膏皆大如梅李子此為別也下  
 條又有蝮蛇膽其蛇黃黑色黃領尖口毒最烈取其膽以為  
 藥主醫瘡肉釀作酒以治大風及諸惡風瘡瘻癰瘰癧皮膏  
 頑痺等然今人不復用此法比蛇多在人家屋間吞鼠子及  
 雀雛見其腹大破取鼠乾之療鼠瘦陳藏器說蛇中此蛇獨  
 胎產形短鼻反錦文其毒最猛著手斷手著足斷足不爾合  
 身糜潰矣蝮蛇至七月八月毒盛時常自噬木以洩其毒其木  
 即死又吐口中沫於草木上著人身成瘡名曰蛇漢卒難療  
 治所三與衆蛇同方又下南中於木石上及人家居屋拱間多  
 月之古今治蛇毒方甚多或云蛇無時但其形狀文仲云蝮  
 有之古今治蛇毒方甚多或云蛇無時但其形狀文仲云蝮  
 矣古之今治蛇毒方甚多或云蛇無時但其形狀文仲云蝮  
 蛇形乃不長頭扁口尖頭斑甚多草行不可有青黑色者有  
 之頭足貼著是也東間諸山甚多草行不可有青黑色者有  
 種狀如蝮而短有四脚能跳上木作聲其名為千歲蝮人或  
 中之必死然其蓄人已即跳上木作聲其名為千歲蝮人或  
 不可救也若云博叔者猶可急療之其療之方細辛燄  
 黃等分末以內瘡中日三四易之諸蛇及虎傷亦主之  
 挂括樓末著管中密塞之帶行中者不急傳之綫乃不救葛氏  
 云青蝮蛇綠色喜木及竹上大者不過四五尺色與竹木  
 一種其尾三四寸異者名腐尾蛇最毒中之無灸瘡中  
 五壯毒則不行又用雄黃乾薑末以射罔和之傳瘡以辟衆

蛇方云辟蛇之藥雖多惟以武多雄黃為上帶一塊古稱五  
兩者於肘間則莫敢犯也其方至今傳  
九以其丸有蜈蚣故也  
之亦可單燒蜈蚣末傳著倉上皆驗

### 海藥云

謹按徐表南州記云生嶺南正經云出晉安及高

子下部鬚欲認辨真假但割膽看內細如

粟米水中浮走者是真也沈而散者非也

食療無此疾及四五月勿食之膏主皮膚間毒氣小兒疳痢以

### 聖惠方

治小兒急疳瘡用之

### 楊氏產乳

療溫利久不斲體瘦昏多睡坐則閉目食不下

并塗五心

### 又方

療齒疳之蛇

### 顧含

養嫂失明含嘗藥視膳不符不食嫂曰疾須用蚺蛇膽

也童子出門化為青

鳥而去嫂曰遂差

朝野僉載泉州盧元欽惠大風唯鼻未倒五月五日取蚺蛇膽欲進或云肉可治風遂一截蛇肉食之三五日

頓覺漸可百日平復

蛇蛻音稅味甘平無毒主小兒百二十種驚癩瘈切痲子用子

切癩深寒熱腸寒蟲毒蛇癩弄舌搖頭大人五邪言語僻越

惡瘡嘔欬明目火熬之良一名龍子衣一名蛇符一名龍子

皮一名龍子單衣一名弓皮生荊州川谷及田野五月五日

十五日取之良畏礬石及酒陶隱居云草中不甚見應夔不

可復識今往得爾皆須完全石上者弥佳燒之甚療諸惡

瘡也今按陳藏器本草云蛇蛻主瘡取正發日以蛻皮塞病

人兩耳臨發又以手持少許并服一合蓋醋汁令吐也日

客忤催生瘰癧白痕風煎汁傳入藥並灸用

圖經文具蛇條下

雷公於屋下使勿用青黃蒼色者要用白如銀色者於使先

宿至卯時出用醋浸

時於火上炙乾用之  
食療蛇蝮皮主去邪明目治小兒一百二十種驚

聖惠方醋治白熱腸痔瘡毒諸蠱惡瘡安胎熱用之

又方腫治小兒重勝之重効

外臺秘要治身白皮以皮熟摩之

千金方治諸腫失治有膿燒蛇出

又方先治緊骨以燒灰

又方日一條欲痛時縮袋盛連腰

又方全治惡瘡十年不差似癩者燒

肘後方瘡燒末和猪脂傳下惡

食醫心鏡小兒喉痺腫痛吐末

十全博救性燒為黑灰每服一錢用榆白皮湯調服立下

必効方五痔肚脫以死蛇一板覆坑坐上蟲盡出也

孫真人主蛇露瘡用蛇燒末和水調傳上

杜壬方治癩疾風咽中如束氣不通蛇燒灸黃以當歸等分為末溫酒調一錢匕得吐愈

姚和衆云小兒重舌一度著一豆許

子母秘錄治小兒吐血燒蛇

又方治小兒頭面身上生諸瘡燒末和猪脂傳上

產書治產不順手足先見者蛇燒皮作灰研面

楊氏產乳療兒吹著好酒腫欲作急療方蛇一尺七寸燒

初虞世治胎甲生入肉常有血疼痛蛇皮一條燒存性

衍義曰蛇藥多用取此義也入藥洗淨

蜘蛛



蜘蛛微寒主大人小兒瘡七月七日取其網療喜戲音忘陶隱

者亦名蠅十種爾雅止載七八種爾今此用懸網狀如魚罾

毒者又以斷瘡及乾霍亂術家取其網著衣領中辟忘有赤

斑者俗名絡新婦亦入方術用之其餘雜種並不入藥詩云

瘡音蕭峭音翰在戶正謂此也唐本注云別錄云瘡小兒大

腹丁奚三年不能行者又主蛇毒溫瘡霍亂止嘔逆劔南山

東為此蟲啣瘡中出然屢有死者其網纏贅之銳切虎七日

酒爛有驗矣臣禹錫等謹按日率子云斑蜘蛛冷無毒治瘡

疾下腫網七夕朝取食令人巧去健忘又云壁錢蟲平無毒

治小兒吐逆止鼻洪并瘡滴汁傳鼻中及瘡上并傳瘻瘡是

壁蜘蛛也

圖經曰蜘蛛舊不著生出州郡今慶慶有之其類極多爾雅

江東呼蠟音蠟蠶者又云土龜龜在布網者草龜龜絡幕

草上者蟪音蕭蟪音鞘長踰小龜龜長脚者俗呼為喜子陶

郭璞所謂蠟蟪者是也古方主蛇蜂蜈蚣毒及小兒大腹丁

奚贊疣今人蛇齒者塗其汁小兒腹痛者燒熟取之賢疣者

然此蟲中人尤慘飲羊乳汁可制其毒出劉禹錫傳信方

云張仲景治雜病方療陰痧疝氣偏有大小時時上下者如

物為散每服八分一匕日再密丸亦通

腹內有蒼黃膿者真也凡用去

頭足了研如膏投入藥中用

聖惠方日乾療癰無問有頭無頭用大蜘蛛五枚

外臺秘要崔氏治疔目以蜘蛛

千金方中風口喝餅取蜘蛛子摩其偏急煩

又方治鼠瘻腫核痛若已有瘡口出

又方治背脊瘡彌驗方取乾即易且至夜技振出大有神效

又方臘水者燒蜘蛛二七枚傳良

又方 治人網著領中塞多忘喜誤七月七日取

又方 治人網著領中塞多忘喜誤七月七日取

經驗方 治人網著領中塞多忘喜誤七月七日取

廣利方 治人網著領中塞多忘喜誤七月七日取

乘閑方 治人網著領中塞多忘喜誤七月七日取

許同研 治人網著領中塞多忘喜誤七月七日取

譚氏方 治人網著領中塞多忘喜誤七月七日取

孫真人 治人網著領中塞多忘喜誤七月七日取

產寶方 治人網著領中塞多忘喜誤七月七日取

衍義曰 治人網著領中塞多忘喜誤七月七日取

遺尿著人 治人網著領中塞多忘喜誤七月七日取

蝮蛇膽味苦微寒有毒主匿瘡肉釀作酒療癩疾諸瘻心



腹痛下結氣除蠱毒其腹中吞鼠有小毒療白風癩

陶隱居云 腹蛇黃黑

色黃銀尖口毒最烈此二種及青蛙為猛療之並別有方蛇皆

多死蛇類甚衆惟此二種及青蛙為猛療之並別有方蛇皆

有足五月五日取燒地令熱以酒沃之置中足出術家所用

赤連黃領多在人家屋間吞鼠子雀雛見腹中大者破取乾

之唐本注云蛇采療痔癩器等中養取之皮灰療丁腫惡瘡骨

疽蛻皮主身痒癩疥癬等蝮地作地色鼻反口又長身短頭

尾相似大毒一名蛇無二種也山南漢沔間足有之目焉

錫等謹按蜀本圖經云形龍極黃黑如土色白蛇既衆多有入山

南金州房州均州皆有之陳藏器云蝮蛇反錦文亦有與地

非一本經雖載未能分折其蝮蛇形短鼻反錦文亦有與地

同色者著足斷足著手斷手不爾合身糜潰其蝮蛇亦八月

人身腫成瘡卒難主療名曰蛇又吐口中涎沫於草木上著

酒一斗投之埋於馬溺處周年已後開取酒味猶存蛇已消

化有患大風及諸惡瘡療癩皮膏頑痺半身枯死皮膚習

手足藏府間重疾並主之不過服一升已來當覺舉身習

服訖磨服藥不復得力亦有小毒不可須服腹中死鼠習

瘦脂磨著物皆透又生癩取一枚及佗蛇亦得腹中死鼠

赤蟲如馬尾出仍取蛇肉塞鼻中亦主赤刺取骨燒為黑末

飲下三錢七雜蛇亦得藥性論云蝮蛇膽君

治下部蟲殺蟲良蛇主治五痔腸風瀉血

圖經文具蛇


食療主諸蠱肉瘰癧諸瘻下結氣除

肘後方治白癩大瘻蛇一條勿令傷以酒漬之許以臘月猪

脂和

梅師方治臂腕痛取死蛇一條以水

蜀州白頸蛇



白頸蛇味鹹寒大寒無毒主蛇殺去三蟲伏尸鬼疰蠱毒

殺長蟲仍自化作水療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸一名土龍

生平土三月取陰乾陶隱居曰頭是其老者爾取破去土蓋

熱狂言飲其汁皆差與黃龍湯療同也其屎呼為蚘螻音婁

食細土無沙石入合丹泥金用若服此乾蚘應熬作屑去蛇

蟲甚有驗也唐本注云別錄云益需為汁療耳聾益消蛇功

同蚘蚘其屎封狂犬傷毒出六毛神効臣禹錫等謹按蜀本

注又云解射網毒藥性論云蚘亦可用有小毒乾者熬

末用之主蛇傷毒一名地龍子日華子云蚘治中風并癩

疾去三蟲治傳屍夫行熱疾噬痺蛇蟲傷又名千人路即是

路行人路殺者入藥燒用其屎不治蛇犬咬并熬瘡並鹽研傳

生其草汁調輕熱腫痛以

圖經曰頸是老者耳三月採陰乾云頭破去上鹽之日乾

方家謂之地龍治脚風藥必頭此物為使然亦有毒曾有人

因脚病藥中用此果得奇効病既愈服之不輟至二十餘日

而覺躁憤亂但欲飲水不已遂至委頓凡攻病用毒藥

已愈當便罷服也其矢乎為蚘螻并益傳瘡可去熱毒

陳藏器

雷公凡使收得後用糯米乾後細切取蜀椒并糯米及切了

蛭蚓三件同熬之待糯米熟土未椒了揀淨  
用之凡脩事二兩使米一分椒一分為準

**聖惠方** 治風赤眼以冷茶調下三錢匕  
末夜臥以冷茶調下三錢匕

**又方** 治化水入耳地龍一條內葱葉中  
化水入耳地龍一條內葱葉中

**又方** 治一切丹毒流腫用  
地龍屎水和傳之

**又方** 治疥瘡用蛭  
疥為泥傳之

**又方** 治小兒吐乳用田中地龍糞一兩研末空  
心以粥飲調下半錢匕不過二三服効

**外臺秘要** 治火丹取曲蟥  
糞水和泥傳之

**千金方** 治齒斷宣露蛭蚓屎水和為泥火燒令極  
赤研之如粉騰月猪脂和傳上日三承差

**千金翼** 治裂齒痛取死  
曲蟥末傳之止

**斗門方** 治小便不通用蛭蚓并  
立通蒸大解熱疾不知人事欲死者服之立効

**勝金方** 治耳聾立効以乾地龍  
鹽貯在葱尾內為水點之入

**子母秘錄** 蛭小兒耳後月蝕者燒  
蛭小兒耳後月蝕者燒

譚氏小兒 治如蛛咬遍身瘡子以葱一枚去尖頭作孔將水

點咬 處差

孫真人 小兒患疳積未出膿水成瘡方以

百一方 治交接勞復陰卵腫或縮入腹之良

又方 治中壅毒或吐下血若爛肝取已死者皆可活

衍義曰 白頸蛇自死者良亦慮候而為此物有之而愈

崇寧末年隴州兵士暑月中被其毒傳識者教以先飲湯所

中遂不救後數日又有人被其毒去土了微灸若治腎藏風

下症病不可闕也仍須盪湯送王荆公所謂藁壤太牢俱有

末可飲也 獨清燕者也

蠟螭



蠟螭

音螭

烏紅切

朱

無毒

又

致逆毒氣

出刺

出汗

療鼻

室

切

其土

房主

癰腫

風頭

一名土蜂

生態

耳川

谷及

或人

屋間

捷力

展切

云此類

其多

雖名

土蜂

不

就土中

人室

及

器

物

邊

作

房

如

併

竹管

中乃

捕

取

草

上

青

蜘蛛

十

餘

枚

糧也

其

一

種

入

蘆

竹

管

中

者

其便

變

成

已

子

斯

為

謬

矣

造

烏蜂

不

傷

人

非

蠟

螭

不

變

成

今

按

李

含

光

音

義

云

呪

也

今

按

李

含

光

音

義

云

呪

也

今

按

李

含

光

音

義

云

呪

也目為揚等道按蜀本注云按爾雅果贏蒲盧注云填蛉即桑蟲

蜂也俗呼為蠟蠟詩云填蛉之子螺贏負之注曰填蛉即桑蟲

也螺贏蒲盧也言蒲盧負持桑蟲以成其子乃知蠟蠟即桑蟲

盧也蒲盧即細腰蜂也據此不獨負持桑蟲以作蟲入穴捷

泥封之數日則成蜂飛去陶云是先生子如栗在穴然捕作

蟲以為之食今人有候其封穴了壞而看之果見有外如栗

在其死蟲之上則如陶說矣而詩人以為喻者蓋知其大而

知其細也陶又說此蜂黑色腰甚細能連泥在屋壁間作房

如並竹管者是也亦有入竹管中或雙或隻得處便作不以

其穴口而已圖經云捷泥作窠或雙或隻得處便作不以

石竹木間今所在皆有之

有毒治嘔逆生研晉竹木刺入藥炒用

圖經曰蠟蠟生熊耳川谷及牂柯或人家屋中作穴但捷有

於人家壁間或器物傍作房如比竹管者是謹按郭璞注爾

雅果贏蒲盧云即細腰蜂也俗呼為蠟蠟又言蒲盧取桑蟲

有子螺贏負之注填蛉桑蟲也螺贏蒲盧也言蒲盧取桑蟲

之子負持而去姬養之以成其子又揚雄法言云填蛉之子

乃變而成蜂爾據諸經傳皆言此蜂取作蟲而化為已子陶

為糧耳又有人壞其房而看之果見有卵如粟在死蟲之上

皆如陶之說又段成式云書齋中多蠟蠟好作窠於書卷或

在筆管中祝聲可聽有時開卷視之悉是小小如繩虎

旋以泥隔之乃知不獨負桑蟲也蓋說不同人或疑之然物類變化固不可度炸蟬生於轉丸衣魚生於瓜子龜生於地蛤生於雀白鵝之相視負蠱之相應其類非一若桑蟲蜘蛛之變為蜂不為異矣如陶所說卯如栗者未必非祝蟲而成之也宋齊丘所謂蠱之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精混其氣和其神隨物大小俱得其真蠢動無定情萬物無定形斯之言得矣

**陳藏器云**土蜂蠱蟪注蘇云土蜂土中為窠大如烏蜂按土蜂赤黑色曉末油和傳龜鼈咬瘡此物能食

**聖惠方**治小兒霍亂吐瀉方用蠱蟪窠

**衍義曰**視之果有了如半粟米大其色白而微黃所負蟲亦

在其中乃青葉蟲却在子下不與蟲相着又非葉蟲及草上青蟲應是諸蟲皆可也陶隱居所說近之矣人取此房研細醋調塗

蜂蠱

**葛上亭長味辛微温有毒主蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎七月取暴乾**

**陶隱居**云葛花時取之身黑而頭赤喻如人著玄衣亦帳故名亭長此一蟲五變為療皆相似二月



三月在莞花上即守莞青四月五月在王不留行上即乎王  
 不留行蟲六月七月在葛花上即乎為葛上亭長八月在豆  
 花上即呼斑貓九月十月改還地藝即乎為地膽此是偽地  
 膽爾為療猶同其類亭長腹中有如米粒主療諸微結  
 也唐本草云今論本草及古今諸方未見用王不留行蟲者  
 若爾則四蟲專在一處今地膽出龜音別州莞青出寧州亭  
 長出雍州斑貓所在皆有四蟲出四處其蟲可一歲周遊四  
 州乎且莞青斑貓形段相似亭長地膽兒狀大殊龜州地膽  
 三月至十月草菜上採非地中取陶之所言恐浪證之爾  
 青而蒼黑色凡用斑貓莞青亭長之類當以糯米同炒看米  
 色黃黑即出去頭足及翅脚以亂髮裹懸屋棟上一宿然後

**圖經**  
 文附莞  
 青條下

入藥用

蜈蚣



蜈蚣味辛温有毒主鬼疰蠱毒敢諸蛇蝎急毒殺死物去積

温瘡去三蟲療心腹寒熱結聚墮胎去惡血生大吳川谷江

南赤頭足者良

陶隱居云今赤足者多出京口長山高麗山

乾之黃足者甚多而不堪用人多火炙令赤以當之非真也

一名蜘蛛莊周云蜘蛛甘帶淮南子云騰蛇游霧而始於蜘蛛

其性能制蛇忽見大蛇便緣而取其腸蜈蚣亦齒入以桑

汁白藍塗之即愈屠本草云山乘人呼蜘蛛一名蜘蛛前龍

制蛇而蜘蛛條無制蛇語莊周云蜘蛛且帶淮南子騰蛇始

於蜘蛛並言蜈蚣矣百高楊等語本區經云生山南谷

今石間人家屋壁中亦有形似陸龜身身長黑頭足赤者良  
今出安襄鄧隨唐等州七月八月陸龜身身長黑頭足赤者良  
邪魅蛇毒云蜈蚣治癩疥

**圖經曰**蜈蚣生吳中川谷及江南今江浙山南唐鄧間皆有  
月取之黃足者最多人以其多令亦以當之不堪用也其性  
能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為性

子補脚蛆甘毒子補脚蛆甘毒  
能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為性

能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為性

能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為性

能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為性

能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為性

能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為性

能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為性

能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為性

能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為性

得亦

抱朴子

云未蜈蚣  
以治蛇瘡

衍義曰

蜈蚣背光黑  
綠色足赤腹下

蜈蚣一條乾者白  
畏始輸不敢過所  
行之一

秦故附白亦劫  
以治蜈蚣毒

黃有中其毒者以烏  
一之亦効復能治丹  
毒

筒百步二錢科同為  
路觸其身則蜈蚣死  
人末

蛤蚧



蛤蚧味鹹平有小毒主久肺癆傳尸殺鬼物邪氣療効嗽下

淋瀝通水道生嶺南山谷及城墻或大樹間身長四五寸尾

與身等形如太守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護惜

其尾或見人欲取之多自嚙斷其尾人即不取之尾採之者

須存其尾則用之力全故也方言曰桂林之中守宮能鳴者

謂蛤蚧蓋相似也今用蝦蟆背有細鱗如蠶子土黃巴身短尾

長多巢於榕樹中或云鳥一聲是年者無人採之驚於市焉

則鳴自呼蛤蚧或云鳥一聲是年者無人採之驚於市焉

藥能治肺疾醫人云藥力在尾尾不具者無功

頭足法去鱗鬣內不淨以酥炙用良

圖經曰蛤蚧生嶺南山谷及城墻或大木間今嶺外亦有之

與身等蓋守宮蟾蜍之類也故揚雜方言云桂林之中守宮

能鳴者俗謂之蛤蚧言其為白乎其名也藥力全在尾人採

之則自欲得其尾因得完者不以長短兩股錢又如粘蠶字

狀伺於榕木間以刺之皆一服中腦一服著尾故不能食  
也行當一雄一雌相隨入藥亦一服兩用之或云陽人用唯食  
人用

**海藥云**謹按廣州記云生廣南水中嶺外錄云首如蝦背夜  
有鱗身短尾長旦暮自鳴蛤但人採之割腹以竹開張  
曝乾鬻於市力在尾尾不全者無効彼人用療折傷近日西  
宜光散中使凡用多令黃熟熱搗口含少許奔走令人不  
者是其真也

**雷公云**凡使頂認雄雌若雄為蛤皮膚口大身小尾麤雖為  
上尾上并腹上肉毛毒在眼如斯簡事了用酒浸才乾用紙  
兩重於火上緩隔焙紙交待兩重紙乾透後去紙取蛤  
於器中盛於東舍角畔懸一宿  
取用力可十倍勿傷尾効在尾也

**衍義曰**蛤補肺虛勞我血不愈肺問積虛熱久  
則成瘵故散出膿血不愈肺問積虛熱久  
蛤成瘵故散出膿血不愈肺問積虛熱久  
蛤成瘵故散出膿血不愈肺問積虛熱久

去滓臨卧微温細服若病人久虛不喜水當逆成水張刑部  
升煎至半升如煎服若病人久虛不喜水當逆成水張刑部  
升煎至半升如煎服若病人久虛不喜水當逆成水張刑部

子畢病種田相家  
况送此方遂愈

蔡州水蛭



水蛭音實味鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月閉破血寢積

張無字利水道又墮胎一名蛟一名至學生雷澤池澤五月

六月採暴乾陶隱居云蛟者蟻今復有數種此用馬蟻得醬

用楚王食寒菹所得而吞之果能去結積蟻曰陰祐亦是物

性蒸然磨水云此物有草蛭水蛭大者長尺名馬蛭亦一名  
馬蟻並能啣牛馬人血今俗取水中小者用之六効不  
要須食人血滿腹者其草蛭亦深山中人行即傳著脫脫

不覺遂於肉中產育亦大為害山

人自有療法也

暴乾以冬猪脂煎令焦黃然

况二蟬頭尖腰麓色赤不入藥

漸致枯損今用水中小者

白無不差也冬月無蛭蟲地中

去人皮鹹以竹筒盛蛭綴之

長腰中存子者去之此物難死

年得水酒活以為楚王之病也

月候不通欲成血癆癥塊能治

癩結然狂難脩制須細到後用

炒令色黃乃熟不爾入腹生子

圖經曰有水蛭生雷澤池澤今

經生草中者名草蛭生沉中者

用之當以用米泔浸經宿然後

之待乾又用米泔浸經宿然後

令黃乃堪用乾蛭當展令長腹

山物極難死如灸經年得水

蠶不堪入藥誤用之則令人目



不辨也

定直俟

### 經驗方

治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒調下  
錢食頃痛可更一服痛止便將折骨藥封以物夾

至較

初虞世

治從高墜下及打擊內傷神効麝香水蛭各一兩對  
碎炒令煙出二件研為末酒調一錢當下畜血未止

再服其効如神

衍義曰

水蛭陳藏器曰華子所說備矣大者京師又謂之馬  
鬘腹黃者謂之馬黃畏益然治傷折有功經與注昔

不言脩製宜子細不可  
忽也今人用者皆炒

斑猫



斑猫味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死

肌破石癘血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川谷八月取

陰乾時取之為之使畏巴豆丹參空青惡膚青陶隱居云豆花

按蜀本圖經云七月八月大斑貓一名斑蟊長五六分黃斑文

烏腹者今所在有之吳氏云斑貓一名斑蟊長五六分黃斑文

君有毒扁鵲一名騰髮一名盤蛭一名晏青神農辛岐伯鹹桐

花療淋疾傳惡瘡瘦爛入藥除翼足熱炒用生即吐瀉人

圖經曰此蟲多在葉上採之陰乾古方書多有此其字

或作斑蠱亦斑蟊入藥不可令生即吐瀉人

外臺秘要救急治丁腫方斑貓一枚拾破以

又方治乾癬積年生疥搔之黃水出每逢陰雨

經驗方大治大人小兒癩瘰內消方斑貓一兩去翅足用粟

荷末四兩同研令勻以烏雞子清丸如菘豆大空臘茶下

肘後方

治沙虱毒瘡  
燒令煙絕  
研末以傳  
瘡中立差

廣利方

治瘰癧  
經久不  
差瘰癧  
枝夫遇  
足微多  
以漿

又方

燒或已  
不活飲  
下胎  
用蜜水  
下重者  
不過七  
枚差

衍義曰

斑貓須糯  
米中炒  
米黃為  
度姪身  
人不可  
服為防  
潰

與此不相  
遠故附于此

田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴

田中螺汁  
大寒主目  
熱赤痛止  
渴

人亦食之  
汁亦療熱  
脾酒止  
渴患眼  
痛取真  
珠并黃  
蓮

尸中螺汁  
大寒主目  
熱赤痛止  
渴

腹急硬小  
便赤澀  
脚手浮  
腫生浸  
取汁飲  
之止消  
渴碎其  
肉

傳熱瘡爛  
殼燒為灰  
末服主  
反胃

云生水田  
中大如桃  
李狀類  
蠍牛而  
尖長青  
黃色夏  
秋採之

洗淨新  
汲水養  
去穢泥  
重換水  
一升浸  
洗仍旋  
取於乾  
淨

却拔之  
田螺冷  
無毒  
出者用  
燕目逐  
筒如且  
用了

陳藏器云：在水田中，圍大若，是小小泥，有稜名，蚌螺亦止。

死有誤泥，在壁中，三十年，能伏氣，飲露，唯生穿散。

食療云：大寒，汁飲，療熱醒酒。

善心方：治連月飲酒，咽喉乾，舌上生瘡，水中。

食醫心鏡：水主消渴，飲水，日夜不止，口乾，小便數，田中螺，五升。

妙為

又方：湯即飲之，螺即住，美汁。

貝子



貝子味鹹平有毒主目翳鬼疰蠱毒腹痛下血五癃利水道

除寒熱温症解肌散結熱燒用之良一名貝齒生東海池澤

陶隱居云此是今小小貝子人以飾軍容服物者乃出南海

燒作細屑末以吹眼中療腎良又真馬珂搏末亦療盲管臣

禹錫等謹按蜀本圖經云蝸類也形若魚齒潔者良藥性論

云貝子使能破五淋利小便治傷寒狂熱日華子云貝齒凉

治腎障并鬼毒鬼氣下血又名白貝

圖經曰貝子生東海池澤今南海亦有之貝類之最小者又

也善治毒俱有紫色是也潔白如魚齒故名貝齒古人均

以飾軍容服物今稀用但穿之與小兒戲髻頭家以飾鑑帶

畫家亦或使研物採無時可飾馬北而大黃黑色其骨白可以飾馬

海藥云

雲南極多用為錢貨易主水氣浮腫及孩子疳積吐乳並燒過入藥中用

雷公云

凡使勿用花蟲葢其二味相似只是用之無効凡使先用苦酒與蜜相對秤二味相和了將貝齒於酒蜜

聖惠方

治射罔在諸肉中有毒及漏脯毒用貝子末水調半錢服効或食麵臙毒亦同用

中蒸取出却於清酒中淘令淨研用

千金方

點小兒黑花眼醫瀝痛用貝齒一兩

又方

去目醫貝子十枚燒灰細篩取一胡豆大著醫上卧

孫真人

治食物中毒取貝

衍義曰

貝子今謂之貝齒亦如紫貝但長寸餘故曰貝子色

為餅及綴衣或作跡踐下番

常州石蠶



石蠶味鹹寒有毒主五瘕破石淋墮胎

○肉解結氣利水道

除熱一名沙蠶生江漢池澤

陶隱居云李云江左無識此者謂為草根其實類蟲形如堯蠶

生附石僉助度切人得而食之味鹹而微辛李之所言有理

但江漢非僉地爾大都應是生氣物酒如海中螭輩附石

生不動亦皆活物也今俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未

是實方家不用沙蟲自是東間水中細蟲人入水浴著人器

不可見痛如針刺然亦得之今此名或同爾非其所稱也

**注**云石蠶形似蠶細小有角節青黑色生江漢則石穴中

岐離間亦有比人多用採者遂絕爾今隴州採送之臣禹

錫等謹按蜀本注李云江左無識此者謂是草根生附石間

其實如老蠶如此則合在草部矣今既在蟲部又一石而

則是沙石間所生者一種也陶云猶如螭輩附石而生

近之矣蘇亦未識而云似蠶有節青黑生江漢石穴中此

半似說蟲半似草更云不採遂絕妄亦甚也按此蟲所在

石間有之取以為鉤餌者是也今馬湖石門出此最

多彼人好取之云鹹微辛李蘇二說殆不足憑也

**圖經**曰石蠶生江漢池澤舊注或以為草根生石上似蠶者

蟲沙蟲自是以為生氣物猶如海中螭輩又本經云一名蠶

石蠶有之入取以為釣餌馬湖石門出最多人亦好取

之云味鹹小辛今此類川廣中多有之草根之似蠶者亦名

採蠶出福州及信州山石上四時當有其苗青亦有節三月

節亦堪焙乾主走注風散血止痛其  
**衍義**曰石蠶謂之為草則繆矣經言肉解結氣注中更辯不  
定此物在處有附生水石上作絲氣注中更辯不

許以藏其身色如泥蠶在其中此所以謂之石蠶也  
今方家用者絕稀此亦木中蟲耳山河中多

雀甕



雀甕味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒鬼疰一名躁

合生漢中採蒸之生樹枝間音聶蝥房也八月取陶隱居

七吏切蟲也此蟲多在石樹上俗為蛇蟲其背毛亦蝥  
人生卵形如雞子大如巴豆今方家亦不用此一作蝥

吏切爾雅本注云此物紫白間斑狀似碑磔文可愛大者如  
雀卵在樹間似蝶螈也臣禹錫等謹按蜀本草云雀好食


之俗謂之雀兒飯雀兒飯也雀兒飯也雀兒飯也雀兒飯也  
先勞小兒口傷令見血以碎取汁塗之亦生搗鼠屎并雀

癰汁塗小兒多患此病漸以打破紋取汁與平常小兒飲之  
開諸物口不令閉相厭之也





蘄州白花蛇



白花蛇味甘鹹温有毒主中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎  
斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風癢痒脚弱不能久  
立一名褰鼻蛇白花者良生南地及蜀郡諸山中九月十月

採捕之火乾今附臣禹錫等謹按藥性論云白花蛇君主治

圖經曰白花蛇生南地及蜀郡諸山中今黔中及蘄州鄧州

立斷之補養既愈或作木脚續之亦不妨行九月十月採捕  
之火煎治風速於諸蛇然有大毒頭尾各一尺充甚不可用

只月中漸乾者以酒浸去皮骨  
遠棄之不然判傷人與生者  
瓜氣者便不可嚮須速火燒  
能及者生取此蛇中刺火燒  
便置蛇於上以盆覆宿昔如  
過熱典病者頭取之慎眩一  
以便愈用乾蛇亦  
以眼不腦為真

### 雷公云

於有風疾處因定  
號之為使凡一性  
號之為使凡一性

不令及州土有斬上焉地只重  
對仗之入藥彼處若得此樣  
居別處也乾寧記云此蛇不食  
居蘆技上最難採又避眼目赤  
蛇身烏亮頭圓尾尖避眼目赤

帶子一錄可長一寸已來即  
子了二寸許刻之以苦酒浸  
焙之可乾却以酥炙之酥盡  
一死可乾却以酥炙之酥盡

皮了事一乾濕酒並去膽并  
孫真人蛇向害人勿食  
於中一度宿至明再炙令乾  
於中一度宿至明再炙令乾

孫真人蛇向害人勿食  
於中一度宿至明再炙令乾  
於中一度宿至明再炙令乾

太平廣記


趙延禧云遭惡蛇所螫處貼蛇皮便於其上灸之引去毒氣即止

衍義曰

白花蛇諸鼻向去頭尾換酒浸三日棄酒不用火灸

仍盡去皮骨此物陳甚不可不防也

新州烏蛇



烏蛇無毒主諸風瘙癢癩疥癬皮膚不仁頑痺諸風用之灸

入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善不噬物江東有

黑梢蛇能纏物至死亦如其類生商洛山今州西禹錫等

論云烏蛇

君味耳平有小毒能治熱毒風  
皮肌生瘡眉髮脫落痲痺疥等

**圖經曰**

烏蛇生商洛山今新州黃州山  
中有之背有三稜色黑如漆性至毒不坐物多在窟

南風而吸最難採捕多於蘆枝上得之  
至枯死而眼不陷稱之重三分至一兩者為上

也作偽者用他地生熏之至黑亦能割  
真但眼不神此極難得

**聖惠方**

兩燒灰未以臘月猪脂調煉  
之

**千金方**

治耳聾以綿裹地  
膏塞耳中神効

**朝野僉載**

商州有人患大風家人惡之  
山中為起茅屋有烏

由方知其也

**行義曰**

烏蛇尾細長能穿小銅錢  
一百一文者佳有身長一文

見一烏蛇長一文餘有銀貨之  
不頭出之而去是亦相畏伏

謂之劍  
皆為捕

金蛇



金蛇無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令黃煮汁  
飲頗服之以差為度大如中指長口八許常登木飲露身作金  
色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒八中金毒候之法合瞑取  
銀口中含至曉銀變為金色者是也令人肉作雞脚裂生賓

澄州

今附臣為醫等經

圖經曰

金蛇出賓澄州大如中指長尺許常登木飲露體作  
金色照日有光及能解金毒亦有銀蛇解銀毒今

見有捕得者而信州上饒縣靈山鄉出一種蛇酷似此彼人呼為金星地鱗冬月收補之亦能解衆毒止瀉洩及邪熱

**衍義**曰金蛇今方書往往不見用

**蜣螂**



蜣螂味鹹寒有毒主小兒驚癇腹脹寒熱大人癩疾狂

**易**羊音手足端寒肢滿貴豚一名蝟音蝟音火熬之良生長沙

池澤五月五日取蒸藏之臨用當炙勿置水中令人吐畏羊

膏陶隱居云莊子云蝟之智在於轉丸其類有三四種以鼻

屎丸而却推之俗名為推丸當取大者其類有三四種以鼻

頭扁者為真唐本注云別錄云擣為丸塞下部引壽蟲出盡

永差臣禹錫等謹按蜀本圖經云此類多種取鼻高目深者

永差臣禹錫等謹按蜀本圖經云此類多種取鼻高目深者

名胡蟻娘今所在皆有之藥性論云蟻娘使王治小兒疳蟲  
無日華子云能墮胎治疰疰和乾薑傳惡瘡出箭頭其糞空

壽慶出蟲入藥去足炒用

圖經曰又蟻娘生長沙池澤今處處有之其類極多取其大者

而藏之主丁臨用當多勿置水中令入吐小兒疳蟲方多用之

和十一年得丁瘡而本經不著唐劉禹錫纂柳州救三死方云元

藥賈方伯教用蟻娘心腹下度取之其肉稍白是也所云食羊

根又出遂愈蟻娘心腹下度取之其肉稍白是也所云食羊

肉又大作愈蟻娘心腹下度取之其肉稍白是也所云食羊

出葛洪肘後方又王箭鏃入骨不可拔者微熬巴豆與蟻娘

便研勻塗所傷處斯須痛定必微痒日忍之待極痒不可忍

中與此藥立可拔鏃出後以生肌膏藥傳之遂無苦因并方

獲之云諸瘡亦可療邪得方後至洪州通旅主人妻患瘡呻  
吟方極以此藥試之立愈又主沙塵入眼不可出者取生蟻  
娘上一枚手持其背透於  
陳藏器治蜂癩燒死蟻  
娘末和醋傳之



**聖惠方**  
治一切惡瘡及以私水等惡毒並皆治之用  
燒蛇十枚端午日收乾者佳於末油調博之

**外臺秘要**  
治癩湯風取塗中死燒蠅并  
糊之當借令熱封之宿忌

**肘後方**  
若大瘡瘡已炙之以燒蠅乾者末之  
扣鹽水傳磨四畔周回如韭菜調飲

**子母秘錄**  
治小兒重舌燒蠅  
娘末和番傳舌上

**又方**  
小兒大人忽得惡瘡未辨識  
者取燒娘并絞取汁傳其上

**劉涓子**  
治鼠瘦死燒娘燒作末苦酒和  
傳之數過即愈先以鹽湯洗

**又方**  
治附骨癰腫燒娘七枚  
和太麥附鵝封之

**行義曰**  
燒娘大小二種一種大者為胡蝶娘身黑光腹翼下  
有小黃子附母而飛行晝不行夜方飛出至人家庭下

戶中見燈光則來一種小者身黑暗書方飛出夜不飛今當  
用胡燒娘其小者研三卜救以水灌牛馬治張結絕佳孤遇

食之  
而必盡

涿州五靈脂



五靈脂味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風

通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也今附圖

遠飛所以不入禽部

圖經曰五靈脂出北地今惟河東州郡有之云是寒號蟲糞

以酒研飛鍊令去沙石乃佳治傷冷積聚及小兒女子方中

脂二兩一合醫治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者五靈  
 下如口禁者以物幹開口灌之入猴并愈謂之獨勝散只治

血崩不止五靈脂十兩搏羅為末以水五大盞煎至三盞去滓澄清再煎為膏入神麴末二兩合和凡如梧子大每服二

便止諸方用之極多

**人經驗方** 治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者

者不計多少搗羅為末研狗膽汁和為丸如雞頭大每服一

丸煎熱生薑酒摩令極細更以少生薑酒化以湯湯藥令極

熱瀕是生做下粥溫熱得所左手與患人藥喫

不得救口右手急將粥與患人喫不令太多

**經効方** 治婦人心中痛血氣刺不可忍失散五靈脂淨好者

水一分熱服同煎至

**又方** 治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟出盡煙氣每服

三五服連

**衍義曰** 五靈脂行經血有功不能生血掌有人病眼中翳往

血則能視曰病不治血為背理此物入肝最速一法五靈脂

二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半泡去皮同為末滴

水丸如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服治風冷氣血閉手

足身體疼痛冷麻又有人被毒蛇所傷良久之間已昏因有

老僧以酒調藥二錢霍之遂蘇一及以藥滓塗咬處良久復霍  
 二錢其苦皆去問之乃五靈脂此  
 耳後有中毒者用之無不驗  
 藥雖不甚貴然亦多有偽者

蠍



蠍味其辛有毒療諸風癱瘳及中風半身不遂口眼喎斜語

澀手足抽掣形緊小者良出青州者良今附臣禹錫等謹按

西陽雜俎云鼠負蟲巨者多化為蠍蠍子多負於背嘗見一

蠍負十餘子子色猶白才如稻粒陳州古倉有蠍形如錢螫

人必死江南舊無蠍開元初嘗有主簿竹筒盛過江至今江  
 南往往有之俗呼為主簿蠍常為蝸所食先以跡規之不  
 復去蠍前謂之螫後謂  
 之蠶日華子云蠍平

圖經曰 蠟舊不著所出州上注云出青州者良今京東西及

皆火逼乾死收之方書謂之蠟 蠟者痛牽諸處若是雄者用并泥傳

雄雄者蠶人痛止在處雌者痛牽諸處若是雄者用并泥傳

之溫則易雌者當用尾屋溝下泥傳之或不值天雨泥可汲

新水從屋上淋下取泥用又可畫忠作十字取上土水服五

分水又云曾經蠶毒痛苦不可忍諸法療不効有人令以冷

水漬指亦漬手即不痛水微暖則易之皆驗又小兒驚搐方多

亦能用之有應古今治中風抽掣手足及小兒驚搐方多

蠟篋中方治小兒風痲取蠟五枝以一大石搗割頭去子乾

漸加火燒令通赤良久去火待冷去泥取中焦末服之研

乳汁調半燒錢七通赤良久去火待冷去泥取中焦末服之研

一誕服

杜壬方 治耳聾因腎虛所致十年內一服愈 蠟內炒至生四薑

乾為度為末都作一服初夜溫酒下至二更盡

衍義曰 有只用人稍者指力充功今青州山中石下捕得慢火者

逼或烈日中熱竭渴熱時乃與青泥食之既滿腹以火逼殺  
 之故其色多赤欲其體重而售之故也醫家用之皆悉去土  
 如蠶人還龍禁止之自膏被其毒兄長禁  
 而止及冷故蠶終不痛翰林禁料具矣

蝮 蝮



蝮音婁蝮音姑味鹹寒無毒主產難出肉中刺潰癰腫下噎噎解

毒除惡瘡一名蠅蝮一名天蝮一名穀音斛生東城平澤夜出

者良夏至取暴乾陶隱居云以自出者其自腹以前甚溢主

出拔刺多用其腦此物頗熯神鬼音人獄中得其噎力者今  
 人夜忽見出多打殺之言為鬼所便也臣禹錫等謹按蜀本

注云爾雅曰螿天螿是也圖經云夏至取今所在有之爾雅疏云一名碩鼠夏小正三月云螿則鳴是也日華子云冷有

面腫入藥妙用

圖經曰螿生東城平澤今處處有之穴地糞壤中而生夜

或云至後取暴乾以夜出者良其自腰以前其澁主止大便

廣雅云一名鼓爾雅云鼓如碩鼠孔穎達正義云有五月鳴是也

能成技之蟲也又引蔡邕勸學篇云碩鼠五能不成一技不

能掩身能飛不能過屋能窺荀子云梧鼠五技而窮並為此螿

西呼為鼯音瞿鼠刺重斂傳注云皆謂大鼠則爾雅所謂碩鼠

或謂之雀鼠其形大然則螿與鼠二物而空亦立有碩鼠者

也螿有技而窮此鼠技不窮故不同耳螿而名碩鼠本

經未見也今方家治石淋導水用螿七枚蓋二兩同

聖惠方乾治十種水病腫滿喘促不得一錢小使通効

外臺秘要治刺不出傳之刺即出

孫真人

治箭鏃在咽喉膏馬及針刺不出以

衍義曰

螻蛄此蟲當立夏後至夜則鳴月令謂之螻蛄鳴者是其聲如蚯蚓此乃是五技而無一長者

馬陸味辛温有毒

主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡白禿療

寒熱痞結脅下滿

一名百足

一名馬軸生玄菟川谷

陶隱居云李云

此蟲形長五六寸狀如大蝨夏月登樹鳴冬則蟄今人呼為飛蚊音玄蟲也恐不必是馬陸爾今有一細黃蟲狀如蜈蚣

而其長俗名土蟲雞食之醉悶亦至死書云百足之蟲至死不僵居良切此蟲足甚多寸斷便寸行或欲相似方家既

不復用市人亦無取者未詳何者是唐本注云此蟲大如細筆管長三四寸斑色一如蚰蜒襄陽人名為馬蛭亦呼馬

刀環亦名刀環蟲以其死側臥狀如刀環也

雷公

凡使收得後糠頭炒令糠頭焦黑取馬

衍義曰

馬陸即今百節蟲也身如搓節節有細蹙紋起紫黑

指西京上陽宮及內城

輒牆中甚多入藥至鮮



龜



龜音味其寒無毒主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足一名

長股生水中取無時陶隱居云凡蜂蟻龜蟬其類最多而

色南人名為蛤子食之至美又一種小形善鳴喚名龜子此

則是也臣禹錫等謹按蜀本注云蝦蟇屬也居陸地青脊善

鳴聲作龜者是日羊牙云青龜性冷治小兒熱瘡背有黃

路者名金線殺尸在病蟲去勢勞解熱毒身青綠者是  
圖經曰龜本經不載所出州土云生水中今處處有之似  
之金線龜陶隱居云蜂蟻龜蟬其類最多有大腹而脊青者俗  
名上鳴其鳴甚壯即爾雅所謂在水曰鼃者是也黑色者南

人呼為蛤子食之至美即今所謂之蛤亦名水雞是也  
 浙東人以為珍饈彼人云食之能虛損尤宜產婦即此也  
 形善鳴喚者名龜子即藥中所用龜是也其餘  
 蝮蠍長肱蠍子之類非藥中所須不復悉載也  
 行義曰小龜其聲則曰蛤月令所謂雀入大水化為蛤者也  
 韓退之詩一夜青蛙啼到曉  
 若退食之性平解毒熱

鯪甲



鯪甲



簡要濟衆治產後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩重子小

少許熱酒調下非時服之

衍義曰鮫魚鱗同為末米飲調二錢服治氣壽膿血甚者加蠟仁皮

一兩燒入中病即已不必盡劑

南京芫青



芫青味辛微濕有毒主蠱毒風疰鬼疰墮胎三月取暴乾陶隱

居云芫花時取之青黑色亦療鼠癩

蜀本圖經云形大小如斑貓純清綠色今出寧州也

圖經曰芫青本經不載所出州上今處處有之其形頗與斑  
花發時乃生多就花上採之暴乾凡用斑貓芫青亭長之類  
當以糯米同炒看未色黃黑即為熟便出之去頭足及翅翼

更以亂髮裹之桂屋東榮一宿然從用之則云毒矣舊說  
 貓荒青葛上其真地膽皆一類而隨時變古方皆用之深師  
 療淋用亭長說之最詳云取葛上亭長折斷腹腹中有白子  
 如小米二三分取者白板子上陰乾燥二三日藥成若有人  
 患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小在中  
 水如囊許內藥蓋中爪甲研當扁扁兒於水中仰頭乃令人  
 傷著咽喉中勿令近牙齒間藥雖微小下喉自覺當至下焦  
 淋所有頃藥大作煩急不可堪者錄乾麥飯汁則葉勢止也  
 若有乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下淋疾如膿  
 血連連爾石夫者或如指頭或青或黃男女服之皆愈此蟲  
 四月五月六月為膏上亭長七月為斑貓九月十月為地膽  
 隨時變耳亭長時頭當赤身黑若藥不快淋不下以意節度  
 更增服之今醫家多只用斑貓荒青而亭長地膽  
 稀有使者人亦少抹搗既不得其詳故不備載  
**雷公云** 荒蜻斑貓亭長赤頭等四件其樣各不同所居所  
 食所効各不同其荒蜻荒失背上一畫黃黃在  
 背上一畫黃一畫黑荒尖處一小點赤在豆葉上居食豆葉  
 汁亭長形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁赤頭額上有大紅一  
 點身黑用各有處凡修事荒蜻斑貓亭長赤頭並用糯米小  
 糜子相拌同炒待米黃黑出去糜子等去兩翅足并頭用也  
 餘表懸於東牆角  
 上夜至明取用

地膽味辛有毒生鬼在寒熱用度惡瘡死批飲殺假墮胎

蝕瘡中惡肉鼻中息肉取結氣石淋去子服一刀圭即下

**名** **青** **青** 一名青蛙 烏蝸切 生汶山川谷八月取 悉其草出梁州

狀如大馬蟻有翼偽者即乘猫所化狀如大豆大都瘴毒

同必不能得真爾此亦可用故有蛇青之名蛇字乃異恐是相承誤矣 **唐本** 云形如大馬蟻者今見出邠州者是也狀如大豆者未見也 **臣** 烏錫等按蜀本圖經云二月三月八月

月九月草菜上取之形倍黑色荒青所化也 **治鼻** 云地膽能宣出療瘰根從小便出上亦吐之

**圖經** 文具荒菁條下

珂味鹹平無毒主目中腎斷血生肌貝類也大如緩皮黃黑

而骨白以為飾生南海抹無時 唐本先附

**海藥** 謹按名醫別錄云生南海白如蟬主消腎膜及筋弩肉並刮點之此外無諸要用也

**雷公云** 要冬採得色白臙者并有白旋水文勿令見大立無用處夫用以銅刀刮作末子細研用重絹羅隔過後

研千餘人藥中用

蜻蛉



蜻音青蛉音零微寒強陰止精陶隱居云此有五六種今用青色

用以止精眼可化為青味其餘黃細及黑者不入藥用一名

蜻蛉入藥去翼足炒用良

圖經曰蜻蛉舊不載所出州郡今所在亦際有之此有數種

俗間正名蜻蛉而不一甚

衍義曰蜻蛉其中一種最大京師名為馬頭者是身綠色

於色大眼一雌者腹間一遭碧色用則當用雌者陶隱居以謂青色

鼠婦



鼠婦味酸温微寒無毒主氣瘕不得小便婦人月閉血瘕瀉

瘕寒熱利水道一名負蟠頰音一名伊伊音威威音一名矮螻生魏

郡平谷及人家地上五月五日取陶隱居云一名鼠負言鼠

婦字如似理又一名鼠姑田商錫等謂按蜀本注云爾雅

也俗亦謂之鼠粘猶如蒸耳羊負來也

圖經曰鼠婦生魏郡平谷及人家地上人處有之多在下

婦字諺耳爾雅云蟠鼠負郭璞云鼠負今作

此名是今人所謂濕生蟲者也五月五日取其主寒熱也

者張仲景主父瘡大鼈甲丸中使之五日其主寒熱也



千金方

治產後小便不利，鼠婦一服，酒下。

衍義曰

鼠婦，山濕生蟲也。多足，其色如刺，昔有橫紋，處起少。

螢火味辛微溫無毒，主明目，小兒火瘡，傷熱氣，蠱毒，鬼疰，通

神精，一名夜光，一名放光，一名熠。

以入燿，以灼，一名耶，照。

生階地池澤，七月七日取陰乾。

陶隱居云：此是腐草及爛竹。

有光數日便變而能飛，方術家捕取，內酒中，令死，乃乾之，俗

藥用之，亦稱巨馬錫等，謹按易本注云：爾雅云：螢，火也。即昭註曰：

夜飛，覆下有火，按此蟲是朽草所化也。單用治青盲。腐草化為螢是也。藥性論云：螢火亦可單用治青盲。

衍義曰：螢常在火著前後飛出，是得大火之氣而化，故如此。明照也。今人用者少，月令難曰：腐草所化，然非陰濕

泉州甲香



甲香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海

之義大如小拳青黃色長四五寸取鷹燒灰用

圖經曰海香生南海今嶺外閩中近海州郡及明州皆有之

前獨遺自捷長教寸開殼岨嶠中有刺其接雜香燒之使益

小拳青黃色馬四寸人亦取其中流最厚未是也其香大如

一戴其法云每甲香一斤以酒煮去腥及滌云可聚香使不散也傳信方

斗再美都三水一斗又燒火煮一復時水乾又以窰三合水

於其上以新瓷瓶蓋合密塗一分和合器樽令硬即中用木

成以毫瓶貯之更埋之經久方燒尤佳凡燒此香須用大

火煙多著熱灰及剛炭至合藥時又須換大缸燒令盡去

之煙傍著火煖水即香不散甲香須用合州小者佳此法出

海藥云蜂蟻清竹頭齋瘡甲煎口脂用也廣州記云南

人常食若龜蟹之類又有小甲香若螺子狀取其帶而脩成也

雷公云

凡使須用生茅香皂角二味黃半日却漉出於石臼中搗用馬尾篩篩過用之

經驗方

甲香脩製法不限多少先用黃土泥水煮一日依前浴過後用蜜酒煮一日又浴

過博乾任用

衍義曰

甲香善能管香煙與沉檀龍麝用之甚佳

衣魚



衣魚味鹹温無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風項強

兩巨

切背起摩之

又療淋墮胎塗瘡滅癩一名白魚一名蟬

談音生

咸陽平澤

陶隱居云衣中乃有而不可常得多在書中亦可

謹按藥性論云衣中

白魚使有毒利小便

圖經曰

衣魚生咸陽平澤今處處有之衣中乃少而多在書

一名蚘音丙魚是也反成式云補闕張周見壁上小兒淋閉取

以摩臍及小腹溺即通又合鷹屎蠶蠶同傳瘡癩即滅今人

謂之壁魚俗傳壁魚入道經函中因蠶食神仙字則身有五

神仙人能得而吞之可致神仙唐張湯之少子感其說乃多書

千金方

治沙石草落目中昧不出

外臺祕要

主眼翳白魚未

孫真人

卒患偏風口喎語澁取白魚摩耳

子母祕錄

治婦人無故遺血溺衣

食醫心鏡

小兒中客忤書中白魚

衍義曰

本魚多在故其手中久不動市中或有之不若故紙中多也身有厚粉手觸之則落亦齒毳及用處亦必其

形稍似魚其尾又分二歧世用以滅癩痕

### 三十六種陳藏器餘

海螺百一方治目痛累年或三四十方取生螺一枚洗之內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲黃連汁以綿注取汁者皆中

孫真人治心痛

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化煮時猶變為水似半月故以名之海蛤類也

食療云平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能水

入腹中之後便令人不小便故知益人也又有食之亦不見所損此看之將是有益耳亦名以下魚

青蚨味辛温無毒主瘡益陽道去冷氣令人悅澤生南海  
狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名蠅蝸廣雅云青  
蚨也搜神記曰南方有蟲名蜋蝸如蟬大辛美可食其子如  
蠶種取其子歸則母飛來雖潛取必知處殺其母塗錢子塗  
貫用錢則自還淮南子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八  
十一錢以子血塗八十一錢置子用母置母用子皆自還也

海藥

謹按異志云生南海諸山雄雌常處不相捨主秘積  
小使青色相似人採得以法末之用法錢以貨

易畫用夜歸亦是  
人間難得之物也

鼓蟲有毒殺禽獸蝕息肉傳惡瘡

百一方

鼓蟲主射工取一枚致口中便愈已死者亦  
起蟲有毒應不可吞云以白梅皮裹含之

烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞病並傳瘡上在  
簇上烏臭者白死蠶主白遊赤死蠶主赤遊並塗之遊一名

癩也

繭鹵汁主百蟲入肉慙蝕癢疥及牛馬蟲瘡山蝮山蛭入肉  
蚊子諸蟲咬毒鹽繭甕下收之以竹筒盛鹵浸瘡山行亦可  
預帶一筒取一蛭置中兼持一片乾海苔則辟諸蛭蘇恭注  
本經蛭條云山人自有療法豈非此乎亦可為湯浴小兒去  
瘡疥此汗是繭中蛹汁故能殺蟲非為鹵鹹也

壁錢無毒主鼻衄及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡上及鼻  
中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒嘔吐逆取二七  
煮汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在閣壁間此土人呼為壁  
繭

針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥下無令  
知之

故錦燒作灰主小兒口疳熱瘡研灰為末傅口瘡上黃汁服  
療蠱毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉  
故緋帛主惡瘡疔腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取  
露蜂房彎頭棘刺爛草節二七亂髮燒為末空腹服飲下方  
寸匕大主毒腫緋帛亦入諸膏主疔腫用為上又主兒初生  
臍未落時腫痛水出燒為末細研傅之又五色帛主盜汗拭  
訖棄五道頭

赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚枷上合  
取將為囚縫衣令犯罪經恩也

苟印一名苟斗取膏滴耳中令左右耳徹出潮州似蛇有四  
足大主聾也

溪鬼蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林間大如



鷄子似蝓蛻頭有一角長寸餘角上有四岐黑甲下有翅能飛六月七月取之

人百一方射工蟲口邊有角人得帶之辟溪毒

周禮臺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓歐之以禁石投之注云投使驚去也今人過諸山溪先以石投水蟲當先去不

著人

張司空云江南有射工蟲甲蟲類也口邊有弩以氣射人

玄中記云水狐蟲也長四寸其色黑背上有甲其口有角向

者此既具蟲故能相擊伏也

赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油塗之亦取蜂窠土酢和為泥傳蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂翅赤頭黑穿土為窠食蜘蛛大如螃蟹遙知蜂來皆狼狽藏隱蜂以預知其處相食如此者無遺也

獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動  
搃五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能  
動搃出嶺南

蜡音味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒風疾丹

毒湯火焮出以薑酢進之海人亦為常味一名水母一名樗

蒲魚生東海如血蛸大者如床小者如斗無腹胃眼目以蝦

為目蝦動蛇沈故曰水母目蝦如駟驢之與鴛鴦相倣矣除蛇

加

盤螫蟲音有小毒主傳尸鬼疰如夜行蟲而小亦未可輕

用也

煙音蠟音有音毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅瘤燒為

末和臘月猪脂傳之亦可諸藥為膏主丁腫出根似蜘蛛穴

土為窠爾雅云蛛音迭蟪郭璞云蟪蟪也穴上有蓋覆穴口  
今呼為顛蟪蟲河北人呼為蛛蟪音姪蟪是處有之崔知悌  
方云主丁腫為上

山蚤蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下服之訖  
便不喜聞酒氣過一節則毒人至死此用療嗜酒人也亦主  
蠶白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令黑傳惡瘡烏班色長二  
三寸生林間如百足而大更有大者如指名馬陸能登木群  
吟已見本經

溪狗有小毒主溪毒及遊蠱燒末服一二錢匕似蝦蟇生南  
方溪石間尾三四寸

水鼈有毒令人不渴殺雞犬長寸許四脚群游水上水涸即  
飛亦名水馬非海中主產難之水馬也

飛生蟲無毒令人易產取角臨時執之亦得可燒末服少許  
蟲如鬻髮頭上有角

蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹亦出破蘆節中取  
蟲二枚煮汁飲之蟲如小蠶小兒嘔逆與覘乳不同宜細詳  
之覘乳乳飽後覘出者是

藜螺無毒主飛尸遊蠱生食以薑醋進之彌佳生永嘉海中  
味辛辣如藜故名藜螺

蛇婆味鹹平無毒主赤白毒痢蠱毒下血五野雞病惡瘡生  
東海一如蛇常在水中浮遊炙食亦燒末服一二錢匕

朱鼈帶之主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水中大如  
錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令仆倒耳

擔羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布為羹主結氣生新羅

蛤之類羅人食之

青腰蟲有大毒著皮肉腫起殺癬蟲食惡瘡瘰肉剥人面皮除印字印骨者亦盡蟲如中蟻大赤色腰中青黑似狗獨一尾尖有短翅能飛春夏時有

虱主腦裂人大熱發頭熱者令腦縫裂開取黑虱三五百擣碎傳之及主丁腫以十枚置瘡上以荻箔繩作炷灸虱上即根出反脚指間有肉刺瘡以黑虱傳根出也

太平廣記

出酉陽雜俎人將死虱離身或云取病虱於床前可以卜病之將外虱行向病者皆死

苟杞上蟲味鹹温無毒主益陽道令人悅澤有子作繭子為蛹時取之曝乾炙令黃和乾地黃為丸服之六起陽益精其蟲如蠶食苟杞葉

大紅蝦鮓味甘平小毒主飛尸蛇蟲口中甘蠶風癢身癢頭

瘡牙齒去疥癬塗山蝮蚊子入人肉初食瘡發後而愈生臨  
海會稽大者長一尺鬚可為簪虞孺父荅晉帝云時尚温未  
及以貢即會稽所出也盛密器及熱節作鮮毒人至死雀豹  
云遼海間有蜚蟲如蜻蛉名紺繡七月群飛閭天夷人食之  
云是蝦化為之又杜臺卿准賦云蝗化為雉入水為蜃  
木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閉不調腰脊痛有損血及  
心腹間痰桃木中有者殺鬼去邪氣挂中者辛美可取去冷  
氣一如螻蟻節長足短生腐木中穿木如錐刀至春羽化一  
名蝎爾雅云蝎結蛆注云木蠹也蘇素證云螻蟻深誤也  
留師蜜味甘寒主牙齒墜痛口中瘡含之蜂如小指大正黑  
色留竹為窠蜜如稠糖酸甜好食方言云留師竹蜂也  
藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒藥藥入至

死嶺南人名為藍藥解之法以尾作脯與食之即愈藍蛇如  
蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良也

兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭俱能行  
出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐後人見之將必  
死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則足出見無可怪  
也

活師主火颺熱瘡及疥瘡並擣碎傳之取青胡桃子上皮和  
為泥染鬚髮一染不變胡桃條中有法即蝦蟇兒生水中有  
尾和餘音魚漸大脚生尾脫卵主明目山海經云活師科斗  
蟲也

重修政和經史證類備用本草卷第二十二