

本草備要

木部  
菜部



三更燈火五更鶴

正豎少年之志時

增訂本草綱目錄

三卷

木部 八十一品

袂苔

白赤皮

蕊神

心木

琥珀

松脂

柏子仁

側柏葉

肉桂

桂心

桂枝

枸杞子

葉桑子

地骨皮

山茱萸

酸棗仁

杜仲

蕷子

楮實

桑白皮

桑子桑椹

桑寄生

厚子

櫟實

蕷子

羃子

枳壳

厚朴

檳榔

大腹皮

櫟實

蕷子

羃子

石南葉

辛夷

郁李仁

金櫻子

櫟子

烏藥

芙蓉

椿榔

白榆白皮

秦皮

海桐皮

蕤仁

密蒙花

芙蓉

山茶

木槿

杉木

烏柏

皂莢

櫟榔

茶

吳茱萸

川椒

椒目胡椒單桂

古林那

蘇木

沉香

檀香

紫檀

降真香

丁香

沉香

没藥

楓脂香

水岸

樟腦

蘇合香

血竭

阿魏

廣晉

胡桐淚

木無夷

沒石子

衛矛

漆

巴豆

油

大風子

荆瀝

竹瀝

竹葉

竹姑

天竹黃

雷丸

水楊柳

藥晶

三十一品

附亞部水蛭蜜虫二品

大棗

桃仁

桃花水蛭

杏仁

烏梅

鹽梅

栗

陳皮

橘核

棗

柿乾霜

水蛭

杏

山楂

蜜棗

梨

枇杷葉

橘梗

梔子

石榴皮

蜜梔子

蓮子

名蓮

蓮蕊

青陽行

龍眼

荔枝核

殼榧

松子

落花生

導子

名蓮

蓮蕊

青陽行

蕷粉

荷葉

芡實

甘草

白糖

李齊

菱角

朶

增訂本草備要卷之三

醉六堂藏板

休寧汪

昂詒菴著輯

男

端真兩

弟汪

桓殿武參訂

姪

桂龍子錫

木部

扶桑  
補心脾  
通行水



甘溫益氣助陽淡滻利尿除濕色白入肺潤燥下通膀胱能通心氣千腎使熱從小便出然必其上通月行入肺清其化源而後能下降利水也。寧

心益氣調營理衛定魄安魂營主血衛主氣氣

驚悸心肝心下結痛寒熱煩滿口焦舌乾口爲脾數舌爲心咳逆肺虛不足心下結痛寒熱煩滿口焦舌乾火下火降則熱除口爲脾數舌爲心

噦胃膈中痰水脾虛水腫淋瀝泄瀉滲遺精益心脾若虛寒遺溺泄精者火升火降則熱除口爲脾數舌爲心

多并良

忌用茯苓

小便結者能通多者能止濕除則便自止生津止渴濕熱去則津生退安

淡滲之藥

小便結者能通多者能止

止便自止

生津止渴

安

胎松根靈氣結成以大塊堅白者農去皮搾蒸白者入肺膀胱氣

分亦者入心小腸氣分時珍曰白入小腸氣分氣赤入血補心脾利濕熱赤勝惡口飲

畏地榆秦尤寇甲雄黃忌醋皮專能行水治水腫脹長以皮行皮之水腫脹長以皮行皮之義五皮散用

之凡腫而煩渴便秘溺亦屬陽水宜五皮散疏鹽飲不煩渴大便溏小便數屬陰水宜實脾飲流氣飲腰以上腫宜汗腰以下腫宜利小便

主治同茯苓白茯苓入脾腎之用多茯神入心之

用多開心益智安魂養神療風眩心虛健忘多恚

即茯苓抱根生者昂按以其抱心故能補心也去皮及中莖

茯神心木名黃松節療諸方偏風喘邪心掣健忘一錢石器炒研

名松節散每服一錢木瓜湯下治一切筋痛癆乳香能伸筋木瓜能舒筋也

茯神  
補心



琥珀  
通行水  
散瘀安神

甘以脂入土而成實故能通舉以舒心定魄而療  
頰牙從諸墜藥則安心神色亦入手少陰足厥陰血分小故能  
肝故能其味甘消瘀血破癆瘍生肌肉食金瘡從辛溫藥則其味甘  
破血生肌

淡上行能使肺氣下峰而通膀胱

經日飲食入胃游溢精氣上輸于肺

膀胱乃滲藥也故能治五淋利小便燥脾土

從淡滲藥則利發行水然上行而後下峰歸于肺通調水道下輸

不利者反致燥急之苦

又能明目磨翳松脂入上年日久結成或云楓脂結成以

市人多煮雞子及青魚枕摩熱拾芥者

真爲之摩可亦能拾芥宜解用柏子仁末入瓦鍋同煮半

曰搗末用

松之骨也堅勁不凋故取其苦溫之性以治骨節間

之風濕

丹溪曰能燥干卒浸酒良史國公藥

木石浸酒良酒中用之

松脂

松節  
燥濕去  
風

苦甘性燥祛風去濕化毒殺虫生肌止癆養生安神之胚食令繁昌多  
用之  
齶齒有孔松脂紙

松毛釀酒煮汁代水亦治風寒腳氣

塞虫即從脂出

## 柏子仁

補心脾  
潤肝腎



波除風濕解毒潤澤皮膚辟鬼魅

炒研去油油透煮用畏菊花

## 側柏葉

補陰涼血



苦寒微寒

本草

微溫養陰滋肺而燥土最清血分爲補陰  
要藥止吐衄崩淋腸風尿血一切血症去冷風

濕脾經節風病

肢節大痛晝靜夜劇名白疕

火傷

搗爛水

生肌殺蟲消癰凍瘡江烏鬚髮

取側柏

丹溪曰多得月令之氣隨日建方取或

肉桂

大燥補  
腎命火

以辟邪  
椒柏酒



辛甘大熱，性純陽，入肝腎，血分，補腎補命門，相火

之不足

兩腎中間先天真氣乃真火也。人非此火不能有生無此真陽之火則無以蒸糟粕而化

精微脾胃衰敗

益陽消陰治癲冷沉寒，能發汗疏通

血脉，置真氣

辛則善散，能行風寒表虛，自汗，陽虛，腹中冷痛，痃結

氣，欬逆亦由氣

不歸元，不得桂而枯削桂倒木根

又能抑肝風而扶脾

土

肝本盛則剋土，辛榮合土，亦能制桂能引火歸宿，角田不得桂而木其本即死。

又能抑肝風而扶脾

泄濁

土爲木尅，不能防水，古行水方中，補勞明目，通經墮胎，必多用桂，如五苓散、瀉胃丸之類。

不足濕盛，辛熱能動

出嶺南，桂州長

桂名色紫肉厚味辛，甘者爲肉桂。

入肝腎命門，大粗皮

用其葉去裏外皮掌心爲桂心心枝上嫩皮爲桂枝

入肺膀胱得在皮去裏外皮掌心爲桂心心枝上嫩皮爲桂枝及手足

得

人參甘草各良忘恚石脂

本草有齒桂筒桂桂桂板桂之陳今用者亦空分別惟以肉厚氣香者良

桂心燥補陽活血

桂枝輕解肌調營衛



四悸五食六飲七合八熱九去來痛皆邪乘于手少陰之經邪正相攢故令心痛

苦心辛走血能引血化汗化濃內托瘡疽瘻瘍同治風寒癰癧嘔膈腹滿腹內冷痛九種心痛一至二  
三風

辛甘而溫氣薄升浮入太陰肺太陽膀胱經溫經通脉發汗角川辛甘能利肺氣經白治傷風頭痛無汗自汗有汗能止中猶傷也古文通用自汗厲陽虛桂枝爲君芍藥甘草爲佐加薑棗名桂枝湯能和

營實同醫書更非從千出而平自止不全至亡而死凡病風有風

枸杞子  
平補而潤



汗數處皆用桂枝湯又曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯此又能閉汗也一義相通否乎曰仲景云太陽病發熱汗出者此爲營弱衛強陰虛陽必委之故以桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗而解非若麻黃能開腠理發出其汗也汗多用桂枝者以之調和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能閉汗孔也○亦惟有汗者宜之若傷寒無汗則當以發汗爲主而不能獨調其營衛矣故曰無汗不得服桂枝有汗亦得服殊莫也易寒剎曰桂枝不因陽盛則熾承氣入胃唯

盛則

甘草

本草潤肺清肝滋腎益氣生精助陽補虛勞強

筋骨

肝主筋長風明目爲肝經利大小腸治虛乾

滑渴

肾主骨去風明目童子屬腎利大小腸治虛乾

之藥所以能潤督益肝明目而治消渴也

南樹高數尺北方並是大樹以甘州所產紅

桂心

桂枝

枸杞子

卷三四

潤少者良酒浸搗用根名地骨皮見矣矣精草甘而涼清下焦

心肺客熱代茶止渴時珍曰昔人集氣分之藥

地骨皮  
瀉熱涼血補正氣



味淡而美降肺中伏火瀉肝腎虛能涼血而補正氣故內治五內邪熱熟地一斤生地五斤酒煮服治帶下吐衄血等症并解毒消渴外治肌熱虛汗上除頭風

汗服解毒消渴外治肌熱虛汗上除頭風

諸能除風者肝腎同治也肝有熱則自生

痛風與外感之風不同熟退則風自息 中平胸膈痛精下利大小腸

瘡在表無定之風邪傳入有汗之晉秦

李東垣曰地爲陰骨爲裏皮爲表地骨皮瀉腎火牡丹皮瀉包

絡火總治熱在外無汗而骨蒸知母瀉腎火治熱在內有汗而骨蒸四物湯加二皮治婦人骨蒸朱二允曰能退內潮人所知也能退外潮人實不知病或風寒散而未盡作潮往來非柴葛所能治用地骨皮走表又走裏之藥消其浮游之邪服之未有不愈者特表明之時珍曰拘杞地骨甘寒平補使清氣充足而邪火自退世人多用苦寒以本草綱目

# 山茱萸

補肝腎  
滻精氣



實可發腎人受腰來宿小便治風寒濕脾能逐風

鼻塞目黃

肝虛邪客

五藏通九竅氣充則九竅通利昂按山茱通九竅古今疑之得經疏一言而意旨豁然始嘆前人識見深遠不易測識多有如此類者卽經疏一語而擴充之

肝爲乙  
木腎爲癸水

去核用木自滑精氣枯梗吹風叻已

# 酸棗仁

補而潤  
歛汗寧



甘酸而潤

凡仁專補肝腎炒熟微溫而香亦有酉時

湯用之目歸脾力除氣壅分筋除煩止渴生津歛汗凡服固

表裏而汗不止者用棗仁炒研同生地白芍五錢心君易動皆由胆味麥冬竹葉龍眼肉煎服多効汗爲心液故也寧心法所致經曰凡十

一官皆取決于膽也  
**寧心法**不眠溫胆湯中或加用之肝虛則胆亦虛肝不藏魂

不眠用酸棗仁湯棗仁二升甘草一兩炙知母夜苓芎菊各二兩深師加生僵二兩此補肝之劑經曰臥則血歸于肝蘇頌曰一方加桂一兩

二方棗仁並生用治不得寢更久須收膏生用酸平療胆熱女子經時眠豈得以煮過便爲熟乎西廬久瀉峻收膏生用酸平療胆熱女子經時

日今人專以爲心家藥殊昧此理昂按胆熱必有心煩口苦之症何以反能好眠乎溫肥湯治不眠用二陳加竹茹枳實二味皆涼藥乃以涼肺胃之熱非以溫胆經之寒也其以溫胆名湯者以胆少火而心多火欲不寒不燥當溫爲候耳胆熱好眠四字不能無疑也炒研用黑砂已

杜仲  
補腰膝

甘溫能補督脈故能潤色紫入肝經氣分潤肝燥南干虛能令筋骨相着能使筋骨相着反中有絲有筋合腰酸痛者腰痛之

腎虛以腰者陰下濕寒便餘泄胎漏血用墮胎藥墮胎者受孕一兩  
腎之府也

煎湯浸透炒斷絲續炒二兩酒浸山藥六兩爲糊丸或  
棗肉爲丸米飲下一丸大補腎氣托住胎元則胎不墜

### 山漢十潤

者長粗皮或酥酒炙熟或鹽酒炒熟少許炒斷絲用

黑參

甘草而平之峻之精峻冬不凋益肝腎安五藏強腰

膝明目烏骨髓補風濕除百病

女貞酒蒸晒乾二  
十兩桑椹乾十兩

旱蓮草十兩蜜丸治虛損百病如四月卽搗桑椹汁七月卽搗  
旱蓮汁和藥不必用蜜時珍曰女貞上品妙藥古方罕用何哉

女貞

冬青本草作一種實一物也冬至採佳酒蒸用

近人放蠟  
至于此樹

其葉助陽氣起陰痿補虛勞止筋骨明目充飢

時珍曰  
別錄大  
明皆云楮實大補益而修貞秘書又云久服令人骨痿

木槿實

女貞子

乎補肝

乎補陽

發明甚言其功而云今確  
葉中罕用惜木之察耳

氣滿皮可爲紙楮汁和白及喉  
廻調糊接紙永不解脫

# 取桑皮者蒸用皮裏行水治肺

## 桑皮

瀉肺行水十劑  
水十劑作燥以  
其行水



甘辛而寒瀉肺火羅謙甫曰是瀉肺中火邪非瀉肺

氣也火與元氣不兩立火去則氣

得安矣故本經又云益氣東垣曰甘固元氣之不足  
而補虛辛瀉肺氣之有餘而止敷然性不純良不宜  
多用錢乙謂白散桑皮地骨各一兩甘草五錢每服

二錢入粳米百粒煎時珍曰桑皮地骨皆能瀉火從

小便出甘草瀉火緩中梗米清肺養血乃瀉肺諸方之準繩也一婦鼻

久不聞香臭後因他疾夢神語爲處方

每服桑皮至七八錢服久而鼻

塞忽利二便散瘀血止氣行水上嗽清痰

發明曰肺中有水則生痰而  
通作嗽除水氣正所以瀉火邪

貫則瀉其子也火退氣平則補益在其中矣治肺熱喘溼唾血熱渴水

十劑曰燥可去濕桑白皮亦小豆之類是也治肺熱喘溼唾血熱渴水

腫脹長疖之風寒作嗽者慎用爲線口縫金瘡

刮去外皮取白

其火拔引毒氣祛風寒濕草凡癰疽不起瘀肉不腐瘰癧流注臘頑惡  
患處內服煎補藥浴諸骨髓用桑葉內亦宜桑枝燒桑椹甘蜜色黑  
補托藥良煎補藥浴諸骨髓用桑葉內亦宜桑枝燒桑石藥熱渴

人督而補少利五藏開節安魂鎮神聰耳明目生津止渴

煉膏治服金石藥熱渴

利小便腫解酒烏龜白乾爲末蜜丸良取極熟者濃汁熬膏入蜜煉稠

點湯和酒並妙人燒酒經年愈每曰湯點服亦治瘰癧名

桑葉甘

寒手足陽明之藥

大陽

涼盃刀斧傷者爲

未乾貼之妙燒去風明

採經霜者煎

淚洗手足去風痺桑葉黑脂麻等分蜜丸名秋桑丸除濕去風烏須明

目以五月五日六月六日立冬日染者生一老人年八十四夜能細書

詢之云得一奇方每年九月二十日嚴州有僧每就枕汗出三日桑葉洗目一次永絕昏暗

水服上益

嚴州有僧每就枕汗出

十年不能療監寺敎採帶露桑葉焙乾爲末空心米飲下一兩數日而愈代茶止渴

二十年不能療監寺敎採帶露桑葉焙乾爲末空心米飲下一兩數日而愈代茶止渴

卷之三

補筋骨  
散風濕

梔子  
瀉心肺  
三焦之  
火



梔子



薑腎助筋骨而固齒長髮者骨之餘甘益正崩漏而下乳安胎三痛皆小升散瘧道風濕他精多善生以桑上蓀者爲真雜樹恐反有害葉並

苦寒輕飄象肺色赤入心瀉心肺之邪熱便之屈曲

下行從小便出

海藏曰或用爲利小便藥非利小便乃肺清則化行而膀胱津液之府得

此氣化而三焦之鬱火以解去矣又有寒少熱而出也而三焦之鬱火以解去矣有寒少熱二症心痛以半

呼渙曰治心痛當分新久若初起因寒因食宜當溫散久則鬱而成熱若用溫劑不助痈癰病乎古方多用梔子爲君熟藥爲之嚮導則邪易伏此病雖曰久不食不死吐衄血淋血痢之病以梔子最清胃腑之血炒若痛止恣食病必再作也吐衄血淋血痢之病以梔子最清胃腑之血炒本草惟曰治實火之血順氣爲先氣行則血自歸以治虛不之血養正

焦吐之則邪散經所謂其高者因而越之也

古方多用五林而

按危鼓湯吐虛煩客熱瓜蒂散吐痰食宿寒

黃危子齒喉五林亡

津枯口渴目赤癰白頰皮瘡瘍主故也

生用瀉火炒黑止血

薑汁炒止煩內熱用仁表熱用皮

猪苓  
通行水



苦泄滯淤利腰甘助陽入膀胱督經升而能降開腠  
發汗利便行水與茱萸同而不補治傷寒溫疫大熱  
經疏曰大熱利小便亦分消之意 悅農涓湯腫脹淋濁利癃瘧瘧

山暑暑必兼濕經曰

太毛津液多服損腎腎

腎水不足則目昏仲景

夏傷于暑秋爲痿痺名之

五苓散猪苓茯苓澤瀉

白水桂爲治水之總劑昂按經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則  
能出矣用肉桂辛熱引入膀胱所以化其氣也除桂名四苓散資生經  
曰五苓散能生津液亦通大便曾世榮治驚風亦用五苓散白茯苓安  
心神降竄導小便小腸利而心氣平木得桂而枯能抑肝而風自止可

謂善用五  
苓者矣  
冬生楓樹下塊如豬屎故名苓卽屎也古字通用

肉白而

## 實者良皮用

蕷蘿

瀉相火  
補腎水



蕷微辛沉陰下降瀉膀胱相火足太陽補腎水不

引經藥石

足堅腎潤燥發明曰非真能補也腎苦燥急食辛以

而腎固則無狂蕩之患矣按腎本屬火虛則寒矣

除濕清熱療

栗音軟

集虛置

陰虛生

首乏

熱勝

血不榮筋則

粟短而爲

爲瘻合若木

名二妙散清熱利濕爲治瘻要藥或兼

氣虛而虛脾虛腎虛濕痰死血之不一當陷症加治

目赤耳鳴

督脈火治渴

便閉黃疸水腫

王善夫病

便閉腹堅

如石堅裂出

水飲食不下治滿利

小便不通服不効東垣曰此奉養太過膏梁積熱損傷

腎水致膀胱乾涸小便不化火又逆上而爲嘔噦難經所謂閏則不得

小便格則吐逆者內經所謂無陰則陽無以化也遂處以北方大苦寒

之利更相冲各

一兩酒先服不拘一錢爲一名通利

利水致膀胱乾涸小便不化火又逆上而爲嘔噦難經所謂閏則不得

小便格則吐逆者內經所謂無陰則陽無以化也遂處以北方大苦寒

之利更相冲各

一兩酒先服不拘一錢爲一名通利

利水致膀胱乾涸小便不化火又逆上而爲嘔噦難經所謂閏則不得

利水致膀胱乾涸小便不化火又逆上而爲嘔噦難經所謂閏則不得

利水致膀胱乾涸小便不化火又逆上而爲嘔噦難經所謂閏則不得

小母以  
蝦爲目

者乃中氣不足虛火上炎宜用反治之法參木甘草補土殺重火人  
之虛乾薑散火之標甚者加附子或鴛宮桂引火歸元

殺重火人

服傷寒之藥者禁用若虛火上炎照此苦寒之劑有寒中之變時珍  
曰知母佐黃柏滋陰降火有金水相生之義古  
云黃柏無知母猶水母之無蝦也蓋黃柏能制命門膀胱陰中之火知  
母能清肺金滋腎水之化源丹溪曰君火者人火也心火也可以水滅  
可以直折黃連之藥可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不  
可以水濕制之當從其性而伏之惟黃柏之屬可以降之按火有虛火  
實火燥火濕火鬱火相火之異虛火宜補實火宜瀉燥火宜滋潤鬱火  
宜升發濕火由濕鬱爲熱多病腑經所謂諸腹脹大皆屬於熱諸病  
附腫皆屬十火是也宜利濕清熱而兼補脾相火寄于肝腎乃龍雷之  
火非苦寒所能勝宜滋陰養血壯水之主以制陽光又按諸病之中火  
症爲多有本經自病者如忿怒生肝火焦思生心火之類是也有子母  
相冠者如心火剋肺金肝木冠脾火之類是也有藏府相移者如肺火  
咳嗽久則移熱于大腸而泄瀉心火煩焦久則移熱于小腸而爲淋  
賁之類是也又有別經相移者有數經合病者當從其重者而治之

川產肉厚色深者良生角降實火寒火則不傷胃炒黑能止崩漏

枳實

壳

鴉破氣

行瘀

枳實小  
枳壳大



治二審治中臨製治下又未乳調能塗癰瘡

苦酸微寒其功皆能破氣行則安而止之脢消

脾無積血心下不痞濁氣在上則生腹脹東痛

垣曰枳實治下而主血枳壳治上而主氣

痛東

後重除治胸膈結胸食積五脛炎等後治逆咳嗽

水腫脹長

肝氣

濕熱

淋閉

腫陽

除風去痺

風

開胃健脾所主同

但枳實利胸膈

木壳寬腸胃

枳實之益

大小承氣湯皆用之

丹溪曰枳實

瀉瘀能衝曠倒壁

枳壳

力緩爲少弱

婦女氣虛人忘

按本草

實皆云明目思之不得其

解然目疾方中多用之

豈以其破濁

氣卽能升清氣乎

本經又言枳實益氣想亦同此理也

厚朴調中亦

有益氣明目之文

王好古曰枳實佐以參

木乾薑則益氣佐以硝黃牽

牛則破氣此木經所以言益氣而復言消痞也

張元素曰枳壳泄肺走

大腸多用損胸中

至高之氣昔湖陽公主難產方土進瘦胎飲用枳壳

四兩甘草三兩五月後日服一錢繫舌故以枳壳名末治七疝宗通明

飛門口

也魄門

即肛門

## 厚朴

瀉下氣

散滿

同大黃

枳實卽

承氣湯

同橘皮

蒼朮卽

平胃散

潔古東垣始分殼治上實治下海藏始分殼主氣實主血然仲景治上焦胸痺痞用枳實諸方治下血痢痔腸秘後重用枳壳則實不獨治

下而壳不獨治高也蓋自飛門至魄

門皆肺主之三魚相通一氣而已



厚朴  
王好古曰別錄言厚朴溫中益氣消痰下

氣果泄氣平益氣平益與枳實大黃同用則瀉實滿所謂消痰下氣是也與橘皮蒼朮同用則除濕滿所謂溫中益氣是也與解利藥同用則治傷寒頭痛與瀉利藥同用則厚陽胃大抵味苦性溫用苦則瀉用

溫則補也按腹滿症多不同清補貴得其宜氣虛宜補氣血虛宜補血食積宜消導瘀滯宜行瘀熱宜清熱濕盛宜利濕寒鬱者散寒怒鬱者行氣畜血者消瘀不宜專用行散藥亦有服參者而脹反甚者以挾食挾血挾熱挾寒不可繫作脾虛氣弱治也入足太陰陽明脾胃調中佐蒼朮爲平胃散平濕消痰化食厚腸胃行結水破宿

月脾平胃調中土之太過以致于中和

厚朴

血殺藏毒治反胃嘔逆喘嗽癰疽霍亂誤服脫入元氣孕婦忌之  
棗樹皮也厚紫潤者良去粗皮薄者或醋炒用乾薑爲使瀝酒  
硝石忌犯之動氣

同本草

榔榔

鳴氣行  
水破脹

攻堅



苦溫破滯辛溫散邪瀉胸中至高之氣便之下行性  
如鐵石能堅諸藥至于下極攻堅去脹消食行瘀

水除風殺蟹醒酒癥瘕癆結瘡瘍刺水腫脚氣

脚氣冲心尤須用之

單

便薑汁溫酒調服

利氣

過服則損真氣

須

南多瘴以榔榔代茶其功有四醒能使醉醉

利氣

能使醒飢能使飽能使飢然泄藏氣無虛之

地忌

用

之

急

同木

香用

雞心尖長破之作錦繡羹

程星海曰陰毛生風世鮮良方以  
榔榔煎水洗卽除又方以心紅擦

大腹皮

滬下氣通行水

槐實即槐

角瀉風熱涼大腸瘻音漏



眼疾胸癆瘻瘧亂氣虛者忌用

子似桺榔腹大形

扁柏故與柏取皮酒洗黑豆湯再洗煨用

鴟鳥多棲其根故宜洗淨

苦寒絕陰入肝經氣分疏風熱潤肝燥涼大腸治煩

頭風眩痺血腸風

糞前有血名外痔糞後有血名內痔

瘻瘧瘻瘧內有虫名虫瘻大法用槐角地榆生地涼血

荅連厄柏清熱防風秦艽祛風濕芎歸人參和血生

一血根壳質麻升提治腸風暑

同不宜專用寒涼須兼確劑收功陰瘻瘻瘧明目止淚

清肝淚固齒烏

十月上己採淡牛胆中陰乾百日食後吞一粒

虫根皮皆能去瘻瘧

單子及五子者銅槌槌碎牛乳并熟星之精

槐花苦涼入肝大腸血

分而涼血止瀉利風熱目赤赤白泄痢五痔腸吐崩諸血

舌上無苔自定治風熱目赤赤白泄痢五痔腸吐崩諸血故出血

如錄者名本草  
切於本草之味者良

## 苦棟子

一名金

鉢子

瀉濕熱

治癰殺

虫



根皮瀉濕加全蠶根  
下其虫而渴自止

脾胃虛寒忌之

川產良酒蒸熟用去皮取肉去

寒因

箭用核則槌碎漿水煮一伏時去肉用茴香爲使

## 貫刑子

脣宣散  
上部風  
熱



面風瘡之症明目固齒長髮澤肌 去膜打碎用亦有酒蒸炒用者惡

心包相火下行通利小便爲心氣聚棄亦治傷寒熱

狂熱厥腹痛心痛殺三虫療瘧介夷堅赤消渴症有

虫耗其津液者取

辛苦微寒輕浮升散八足太陽陽明厥陰經

勝胱經胃肝腎風涼血通利九竅治湯瘧拘攣頭痛腦鳴大陽脉目

赤齒痛齒雖屬胃爲骨之餘而上齦屬足陽明下頸

陽明手陽明陽明風熱上攻則動搖腫痛目

石南葉

宣去風  
補腎

辛夷木筆花宜散上焦風寒



辛散風苦堅腎補內傷陰衰利筋骨皮毛爲治腎虛

肺弱風寒要藥婦人不可久服令思男時珍曰今人絕不知用蓋

石南補益祛風則有之然味辛不熱不助相火亦未  
脚注：邪方中用石南者別錄思男之說殆不可信

閨中著佳疾用

辛溫輕浮八肺胃氣分能助胃中清陽上行通於頭

腦中溫解飢通九竅利閉節主治鼻淵鼻塞肺主鼻

胆移熱

于腦則鼻多渴渴而淵風寒名于腦則鼻塞經曰腦  
參爲肺王米曰胆液不澄則爲渴涕加泉不已故曰

鼻及頭痛面赤可取頭部目眩齒痛九竅風熱之病然性走竄氣虛

盛者忌服時珍曰肺氣塞于鼻陽明胃脈環鼻上行脈爲元神之府鼻  
爲命門之塞人之中氣不足清陽不升則頭爲之傾九竅爲

金櫻子  
潤燥  
腸精固

郁李仁  
潤燥  
氣破血



之不利吾鄉金正希先生嘗語余曰人之記性皆在腦中小兒善忘者  
腦未滿也老人健忘者腦漸空也凡人外見一物必有一形影留于腦  
中是令人每記憶往事必閉目上瞪而思索之此卽凝神于腦之意  
也不憚先生道學人皆習焉而不察矣李時珍曰腦爲元神之府其于  
此義尤昭然矣去外皮毛射師令人咳微炒用薦寫使惡石脂畏黃芩苦蒲石膏  
令人喉微炒用薦寫使惡石脂畏黃芩苦蒲石膏

辛苦而甘八脾經氣分性降下氣行水破血潤燥治

水腫癰急大腸氣滯閼格不通用酒能入胆治

目張不眠一婦因大恐而病愈後目張不瞑錢乙曰目  
系內連肝胆恐則氣結胆橫不能李時珍能

散結臨濟人問妙去那下而目瞑矣然治標之劑多服使人津液去皮力竇浸研

酸澀八肺腎三經固精秘氣治夢洩遺精知英實爲丸名

水陸生利便數丹溪曰經絡隧道以通暢爲平和而  
味者以溼性爲快熟膏食之自作不  
精告將誰執時珍曰無故而食以恣  
必則不可苦精氣不固者服之可當  
似懶而小黃

詞子

瀆陽  
肺瀉氣



苦以泄氣消火酸以歛肺降火  
東垣曰肺苦氣上逆不能補肺故嗽藥中不用清以收脫止瀉溫以開胃

調中治冷氣腹脹腸氣噯逆嗽喘急肺挾痰水或  
苦酸以瀉利脫肛腸風崩鴨酸瀉皆取其音則音開音止瀉肺歛

開火降則渴止古方有詞子清音湯然苦多酸少雖瀉腸而泄氣氣虛及嗽病初起者忌良同烏梅倍子則收斂同陳皮厚朴則下氣得人參治肺虛寒嗽得陳月皮砂仁治冷氣腹脹佐白米蓮子治虛寒久瀉佐鵝皮治腸癖便血同蛇床五味山藥桂斷杜仲治虛寒帶下

從番來番名詞

厚耆良酒蒸一伏時去核取肉用肉則去核生用清金行氣煥熱溫


胃因腸海魚放涎疑滑船不能行投詞子得淨化爲水其化痰可知

烏藥

宣順氣

五加皮

宣祛風  
腎補壯



辛溫香氣上入肺脾下通腎經能疏胸腹邪逆之氣  
一切病之屬氣者皆可治氣順則風散故用以治中  
氣中風脉逆痰壅口禁脉大身溫爲中風身冷爲中氣又有痰爲中風無痰爲中氣局方治此亦不己氣之發逆生得中氣之症不可作中風治  
頻數反胃吐食宿食不消渴利害亂女人血凝氣滞小兒蛲蛔外如瘡癩疥癬皆成于血逆理氣亦可治之瘧痼大百病氣虛氣熱者禁用時日四磨湯治七情鬱結上氣喘急者降中兼收瀉中兼補也方用人參烏藥沉香枳榔各濃滲汁七分合煎縮泉丸用同益智等分爲丸治虛寒便數者取其通陽明小陰也

根有重轂紋形如連珠者貢酒浸一宿用

亦有研用者

膚之瘀血療筋骨之拘攣腎得其養則妄水去而骨壯肝得其養則邪風去而

角骨

強少五緩風月五月七日採葉九月九日採根合爲末治五勞

陰虛勞

濕女子陰癆

濕生出

小兒腳弱明目愈瘡釀酒尤良

王綸曰風病飲酒能生痰火惟五加浸酒

益人

莖青節白花赤皮黃根黑上應五車之精勞晉五葉者佳遠志爲

使君玄參

椿樗白  
皮



苦燥溫寒勝利濟收斂八血分而清血去肺胃之陳

下之功

痈疽渴氣未盡者勿遽用

勉強因滯必變他症去痘驅樗皮尤良

時珍

清潤腸燥  
昂按樗  
皮止瀉  
痢終是  
清瘡  
昂按此方仍是

日春庚辰血分而性潤移皮入氣分而性利凡血分受病不足者宜椿皮氣分受病有熱者宜樗皮乾坤生意治瘡腫下藥用樗皮水研服汁取利是其職矣寇氏曰一婦年四十餘飮飲無度多食魚蟹積毒在腹日夜二三十渴便與服血難下大腸連肛門甚痛用止血痢藥不効用腸風散益益腸氣有血無蟲也服熱寒藥愈痛血愈下服冷藥性瘡食減服溫平藥則苦不知年餘待斃或教服人參葛根芩人參各一兩

作癥疾  
治

榆白皮  
滑利寡

秦皮

澑而神  
明日

爲末空心溫酒或  
水飲下二錢遂愈

而白主治腎陽根東引者良去粗皮或醋炙蜜用忌肉煙

甘滑下降八大小腸膀胱柱行經脈利諸竅通二便

溼熱滑胎產或胎死腹中下有形醫着之物治五

淋腫滿備急方鴉屑作湯服十粒可下

粥食小便利

姜口喫

榆令人嗔

療疥

癰癧瘍治赤暉始乳乳癰汗出內結成腫名始乳和陳醋浸調日六

易効十劑曰滑口去者冬葵子榆白皮之屬是  
也

有赤白二種去粗皮取自用米皮爲糲荒年當糧可食香

苦寒色赤性滻補肝胆而益腎以能平木能除

肝熱故治

目疾洗目赤翳膜翳以其取滻而寒故治崩帶下痢仲

景

白頭翁以其滻而補下焦故能益精有子

時珍曰天道貴清惟

收濶故能補今人只知其治  
目一節幾于廢乘良爲可怖

茜草皮有白點清水碧免晝紙不脫

# 薺大戰爲使惡吳茱萸

海桐皮

溫

宜祛風



苦溫  
經疏云

應兼辛

入血分祛風去濕殺虫能行經絡達病

所治風溼頭痛腰疼瘡瘍

傳言方海桐慧以各二兩  
名二兩甘草五錢生地七兩酒二斗浸

此方不得增減早中晚飲常令醺醺

疔瘡瘍目

赤小豆

煎服或含

出廣南皮白堅勑作案不憚

蕤仁

亦名

白接音

同蕤

補明目



微寒

人心肝脾三經消風散益水生光

三經皆血

藏也血得其養則目矣平凡日病在表當疏風清熱  
在裏屬腎虛血少神勞宜補腎養血安神遠視爲腎

水劇近視爲火不足治目赤腫痛翳淚出亦治心腹邪熱結  
氣瘀宿日生治足睡熱治不眠

蔓荳生有刺實如五味圓扁有紋紫赤  
今人惟用察眼陳藏器  
爲火不足治足睡熱治不眠

榆白皮

秦皮

海桐皮

蕤仁

卷三十五

可食取仁浸去皮尖研用

### 密蒙花

潤肝明目



甘而微寒入肝經氣血分潤肝燥治目赤脈毒

膚翳赤腫眵音搗淚小兒疳氣攻眼一產蜀中葉冬

不凋其花繁密蒙首故名挾淨酒浸一宿候乾密拌蒸晒三次

辛平性滑延結清肺涼血散熱止痛消腫排膿治一

### 芙蓉花

瀉涼血解毒



切堆疽腫毒有殊功用芙蓉花或葉或皮或根生搗

煩熱則煥換初起者卽覺清涼止腫消已成者則

腫出已消者則易痏漏科秘其名爲清涼膏清露散

鐵箱散皆此物也或加赤小豆末

或蒼耳燒存性爲末加入亦妙

### 山茶花

瀉涼血



甘微辛葉赤大血分治吐衄腸風麻油調末噙湯  
火傷 用紅者爲末入童便薑汁酒調服可代欒金

木槿

鴻熱

杉木

宣散腫  
張

烏柏木  
鴻熱毒



用根皮

苦涼而潤燥治腸風癰血痢後亦可作飲服令人

得睡小產者治癬瘡癩瘡有虫用川槿皮肥皂水浸時時擦之或浸汁磨雄黃尤妙

辛溫去惡氣散風毒治腳氣腫痛心腹脹滿先毒瘡  
服有赤白二種赤油斑如野雞者作棺尤貴性直燒灰最發火藥

苦涼性沉而降利水通腸功勝大戟療疔腫解砒毒  
極能瀉下凡患腫毒中砒毒皆不拘根皮枝葉搗汁多飲得大利卽愈虛人忌用

子可作

燭

密蒙

芙蓉花

山茶花木槿矣

卷三下

水楊柳

宜行氣

血

皂角

搜風  
通閉竅



本草綱要

苦平瘡瘍頂脣帶不起者用枝煎湯浴之

此因氣  
血滯

或風寒外束而然得此。緩氣透達，漿臨緩而行。再用助氣血藥更効。

枝煎汁治黃疸

辛鹹性燥氣浮而散入肺大腸經。金勝木燥勝風故乘入肝搜風泄熱吹之則通上下關竅而泄吐

痰涎搐鼻立止

噴嚏治中風口噤胸悽痛

凡中風不省人事口噤不  
能進藥急提頭髮手搊人

中用皂角末或半夏末吹入鼻中有嘔者生無嘔者爲肺氣已絕死或用稀涎散吐之。皂角末一兩白葵五錢每用一錢溫水調灌或加藜蘆少許鳩翎探喉令微吐稀涎及之

取

再用藥治年老氣虛人忌用月之

則除湯去垢刮人腹胃消痰破瘀中

辰湯泡服治

老人風秘

殺虫下胎治風濕風癩瘻喘腫堅癰囊

厥陰肝脈絡陰氣寒客肝

經則爲

塗之則散腫消毒薰膏貼一切瘡瘍

管瘻水火之辟瘧疫癰瘍

中

囊結

塗之則散腫消毒薰膏貼一切瘡瘍

管瘻水火之辟瘧疫癰瘍

中

一種小如猪牙一種長而枯燥一種肥厚多肉脂膏食去燥皮子弦

癰同癧

或密灸取絞汗燒灰用柏實爲便瘡葵根人參苦參  
一孔入鐵封之則結矣鉛破見之入則成孔故此木不能燒燬

皇刺辛溫搜風殺虫功同吳茱萸能消鐵不  
結炭者鑿樹

但其鋒銳能直達患處散風除湿治瘧茹乳風瘡附  
營皆血也蒸晒爲末大黃湯調下月衣不下瘧痘已消者  
用牛糞

汪機曰其性得燥則滑李時珍曰亦可以潤之之義非得燥則滑也

肥皂莢

蕷熱毒



辛溫除風濕去垢膩


故澡身盥面用之

療無名腫毒有奇功

不拘奇瘡惡瘻用生肥皂去子弦反筋搗爛米醋和  
敷立愈不愈再敷奇驗此方方書未載若負人僻地  
倉卒無藥者用之是使故特著之集成云

生肥皂火煅存性生油膩粉調傅諸惡瘻

櫟榔  
滴止血



苦酒李膏可收脫瘍黑能止血紅兒黑則止不可  
相燒存性飯丸止瘍治上血燒過櫟榔側柏卷  
年下血亦可煎服治吐衄下利崩帶風寒失血過

多者初起未可遽用

年久久極尤良  
與髮灰同  
用更良

茶

鴻熱清  
神消食



苦甘微寒氣消食痰熱除煩渴清頭目

得春初生發之

氣故多薦清上膈之功湯液云茶苦寒下行是其性

如何是清頭目蒙筌曰熱下降則上自清矣醒脾止

清半酒食油腻寒火之毒利大小便多飲消脂最能

神角酒食油腻寒火之毒利大小便多飲消脂最能

寒門故濃茶能引吐干金療卒頭痛加破非中冷中

風由喉厥氣上冲所致名厥頭清單煮茶急飲

取吐直吐出胆汁乃已渴而即瘳

酒後飲茶引入膀胱經患癥瘕水腫空心亦忌之

與薑等分濃煎名魯茶飲治亦白痢茶助陰

薑助陽使寒熱平調並能消暑解酒食毒

陳細薑粗薑入

半苦大熱有小毒不足太陰血分

脾

少陰厥陰氣分

胃肝其氣燥故耑潤肝燥脾溫中下氣除濕解鬱去

人別而旁及脾胃潤肝燥脾溫中下氣除濕解鬱去

仲景用吳茱萸陽

吳茱萸

燥祛風  
寒濕宜  
下氣開



逐寒邪開腠理逐寒清厥陰頭痛

仲景用吳茱萸陽

腹痛屬在風寒之氣俗名醉石有時醉者宜陰小清痰用吳茱萸作餌

食得一方茯苓吳茱湯泡七次等分

分服或導藥中丞苦痰飲率十日一發頭痛背寒嘔出飯

蜜丸名吳仙丹前後痰方無及此者

蜜酒溫服食續漏痢血瘡陰疝

癆瘍腸風胎氣水腫口舌生瘡

爲未諳調貼足心移了脉爲病氣逆裏

急宜此上佳而可行熱下行假成式言椒性善下吳茱性上似不盡

主之心更寒而能引行然寇宗奭曰此物下氣甚速東垣曰濁

陰不降厥氣主逆膈寒張滿非吳茱不可治

也昂按吳茱辛熱故性上氣味俱厚故善降利大腸壅氣風痔下產

後餘血故產後於走氣動火冒自發瘡血虛有火者禁用

陳者長泡

去苦烈汁用須泡數次止血黃連水炒治鹽水炒治血醋炒惡丹參硝石

辛熱純陽入肺發汗散寒治風寒咳嗽入脾緩胃燥

滯消食除脹心腹冷痛吐瀉滑利瘀飲水重千金

人冷氣入陰囊腫滿生椒擇淨帛裹着丸襄厚半寸

須臾熱氣大通日再易以消爲度或用桂末塗亦良

## 川椒

宣散寒  
濕燥補火



入右醫命門補火治腎氣上逆

能下行導火歸元每日吞二十粒大能溫補下焦

陽衰寒敷陰

汗洶舌下焦虛寒堅齒明目破血通經除癰安丸

見椒則服仲景丸麻鳴丸用之凡虫噉腹痛者面白唇紅

最殺勞虫危氏神授丸山椒炒出汗爲末米時發時止殺鬼疰虫魚毒飲下三錢有人病傳戶勞遇異人傳此方服至二斤吐出肺胃素熟者服

丹溪曰食椒既酒則火虫如蛇而安肺胃素熟者服自水中生多破其毒也

秦庭名秦椒

俗名花椒實稍大蜀產肉厚皮皴爲川椒閉口者殺人微炒去浮搗去

裏面黃殼取紅用

名椒得鹽良薦入人胃使杏仁畏之防風附子雄黃麻仁

子名椒曰辛能行水道不行穀道能

涼水

椒乃王衡生之精辟矣

伏邪散成豆飲椒柏酒

治水虫除風定喘及瘧疾

治水虫除風定喘及瘧疾

胡椒

辛熱純陽煥胃快膈氣消痰治寒痰食積腸滑冷

利陰分治寒吐水牙齒浮熱作痛散之殺一

消炎快腫

藏毒齒痛冒單證一類二種主治畧同

蘇木

瀉行血  
解表



甘鹹辛涼入二陰血分行血去瘀發散表裏風氣宣  
防風治瘧後血暈則後方煮汁服海長病欲死血痛  
同用少商後血暈藥方加乳香酒服月滿欲死血痛

出蘇方參察有忌錄

苦性溫諸木皆浮而沉香獨沉故能下氣而降痰

正怒則氣上能  
平則下氣

能降亦能升氣香入脾故能理諸氣

百川東坦曰上至天下至而謂中泉用爲使最相宜

其色黑體陽故入右腎

命門煖精助陽行氣不傷氣溫中不助火治心腹疼

沉香  
重宣調  
氣補陽



痛醫毒痢癥癬邪惡冷風癥氣病氣淋 色黑沉水者良香熟者

性平辛辣者熟入湯劑磨汁用入丸散紙裹置懷中待燥暖之忌火

腸

班者名黃沉如牛角黑者名角沉咀之軟削之卷者名黃船沉甚  
難得浮者名棧香半沉者名則香雞骨香雖沉而心空並不堪用

### 檀香

宣理氣



辛溫調脾胃利胸膈去邪惡能引胃氣上升進飲食

爲理氣要藥

內典云旃檀塗身能除熱惱昂按內與  
慾念亦稱熱惱蓋諸香多助滛火推擅

香不然故釋氏焚之道書又以檀爲俗香不可以供上真

溫辟氣憤瘞傷折金瘡止血定痛消腫氣傳金瘡止血止痛

紫檀  
重利血

### 降真香

夢能降

開崇逐寇被傷血出不止敷花蓋石散不効軍士卒

血生肌

黃耆之最佳者也

# 丁香

燥煖胃  
補腎

## 辛溫純陽泄肺溫胃大能療腎壯陽事煖陰戶治

丹溪曰人之陰氣依胃爲養土傷則木挾相火直冲清道而上作欬

逆古人以爲胃寒用丁香補帶不能清痰則氣惟助火而已按呃逆有痰阻氣滯食塞不得引降者有火鬱下焦者有傷寒汗吐下後中氣大虛者有陽明內熱失下者胃痢疾大下胃虛而陰火上冲者時珍曰當視虛實陰陽或泄熱或降氣或溫或補或吐或下可也古方單用補帶取其苦溫降氣濟生加工香生薑取其開鬱散痰益從治痃癖每腹痛口臭丹溪曰脾有鬱火溢入肺中閼氣上行發爲齒子齒齦齧瘻冒口氣治以下香是揚湯止喘耳唯香薷甚捷月升齒齦齧瘻瘍冒虛白不發熱症忌用有此雄二種雌卽雞舌香力大若畏鬱金

## 檀香人心苦溫補腎辛溫通十二經能去風伸筋

伸者敷活血調氣托裏護心香徹瘡孔能使毒氣外出不致內攻生肌

# 乳香

名  
薑陸香

## 辛溫純陽泄肺溫胃大能療腎壯陽事煖陰戶治

仲景敷活血調氣托裏護心香徹瘡孔能使毒氣外出不致內攻生肌

仲者敷活血調氣托裏護心香徹瘡孔能使毒氣外出不致內攻生肌

藥功用  
檀香  
紫檀  
降真香  
丁香  
乳香

宣活血  
伸筋

# 沒藥

宣散瘀  
定痛

止痛治心腹諸痛口噤是竈瘞瘡腫產難折傷皆取其活亦治癲狂以能去風散瘀靈苑辰砂散辰砂一兩乳香棗仁各五錢酒下添飲沉醉聽睡一二日勿動驚醒則不可治本事加入參一兩各寧志骨出諸毒如乳頭明透者良市人多以生粘桂研水飛過用硃坐熱水中研之或用燈心同研則易細

苦平

經疏云  
應兼辛

八十二經散結氣道滯血消腫定痛生

川芎寇宗奭曰血滯則氣壅氣有心胆虛肝血不足

致新能

治金瘻瘡

血肉受傷故瘀

而發熱作痛

其瘻瘡癰瘍帶

目赤肝經

產後血熱

氣痛破敗

胎乳脣沾血

活血散

皆能消腫止痛

生肌故每兼用瘡疽已

潰者忌用膿多者勿敷

出諸癰亦色類於琥珀者良主治乳香

卽白膠香  
宣通寒

調氣血

# 冰片

一名

龍膽香  
宣通寒

散八



# 痕瘡外科要藥

色白微黃能亂香功頗相近

辛溫香屬善走能散先入肺傳于心脾而透骨通諸

火癆發之從治法也世人誤以爲寒而常用

之遂致積熱害目故云眼不點不瞎者此也

辛熱用之點眼取其拔出火邪益

謂如油

# 赤膿

膿乳調曰點數次王節齋曰水片大

辛熱用之點眼取其拔出火邪益

鼻中瘡可點之

自入皆通竅之

火治瘡瘍炎迷

散八

火治瘡瘍炎迷

治瘡瘍引酒或紫草

湯服引入心經能發之

瘡難三更五

時

王綸曰世人誤以爲寒不知辛散性甚似平涼耳諸香皆屬陽豈有

寒香之至者而反寒乎昌幼時曾問家叔建侯公云薑性何如叔曰體

熱而用灰益味辛者多熱然風熱必藉辛以散之風熱散則凍

矣此卽本草所云冰片寒之義向未有發明之者附記于此

以杉木炭養之則不

人多以樟腦升打亂之

香云是老杉脂以白如冰作梅花片者良

以杉木炭養之則不

人多以樟腦升打亂之

今

出南

樟腦

宣通竅  
除濕



衣冠辟蠭

以樟水在浸水前成升打得法能亂水庄

穢食香

宣通竅



血竭

補和血  
斂瘡



甘澤

竅運竅開鬱辟一切不正之氣殺精鬼出

諸瘡

眾瘡之汁前成以筋挑起懸絲不斷者真

甘職

吳入血分補心包肝血不足事除血痛散瘀

生新

和血之聖藥治內傷血聚金瘡折跌瘡口不

合止

消肌性急不可多使引濃

血竭單入血分乳  
香沒藥兼人氣分

皆木脂也

山藥色赤以深透指搘者爲真

假者是海母血味大

辛熱竅竅能于水中發火焰益熾

置水中通閑利滯除濕殺

再置

革去脚氣

集要云和烏頭爲末醋丸彈子大置足心微火烘之汗出爲效重

鴉沾積  
殺風

無真劉紳云阿魏無真則有真矣而止臭是爲珍。角書永首死牛馬肉毒治心氣冷痛瘡癰多由宿病而起傳戶耳旁瘡蟲山西番

木脂成灰試取少許安銅器一宿燒白如銀者煮人多以胡

用鉢石細末酒器上煖迴火藥

大苦寒功擅清熱殺風涼肝明目鎮心除煩治小

兒驚狂瘧瘧傳醫藥本草末甘草末吹鼻殺腦瘡除鼻

癢小兒脾胃虛寒作瀉易服出波斯國木脂也味苦色綠養

苦能止渴能人胃軟堅大寒能除熱治咽喉熱痛


磨掃垢齷齪瘻瘍癰核蘇頌曰古方稀用今取二

蘇合香血竭阿魏薑膏胡桐膠木口齒家多用爲要藥

出

蘆薈  
瀉熱殺風

胡桐膠  
瀉熱殺風



五十一本  
樟腦蘇合香血竭阿魏薑膏胡桐膠木口齒家多用爲要藥

涼虧乃胡桐脂入土得寒氣結成如小石片水浸臙如膏油

辛散濕苦殺蟲溫燥濕化食

諸虫皆因濕而生去五氣食苦因寒而帶去五

華夷

宣散風

濕鴟消

積殺虫



藏皮膚

肢節風濕心腹積冷癥瘕

直指方云酒入血入千人肚或附脣皆

酒爲酒蟹多氣人血入千氣爲氣蟹虛勞人敗血雜

痰爲血蟹如虫之行止侵人咽下

人肚或附脣皆

人肚或附脣皆

人肚或附脣皆

人肚或附脣皆

或晚膳腹惟用華夷炒兼

胃理氣益血之藥乃可殺之

痘瘡瘡癰小兒驚癇冷痢

得詞子豆蔻良腎中有

人肚或附脣皆

人肚或附脣皆

正金丸作痛

和延炒黃爲末米飲下

形類榆然陳公氣瘤膏

沒石子

滴精外  
用染鬚

衛矛一  
鬼箭羽

苦寒

時人酸

破陳通經胎殺虫藥

有三羽

顆小紋

著粗炒研用更食成孔者挿

意銅鐵器

苦溫入

清精固氣收陰汗烏髮

吳食露

時人酸

破陳通經胎殺虫藥

有三羽

巴豆

鳴破血  
消積殺

巴豆  
大燥大瀉



辛溫有毒功專行血殺虫消年深堅結之積滑丹溪

性急而飛補用之中節積滯

能

云後獮性內行人不知也

破

久凝結之瘀血化

爲水續筋骨絕傷淤血停滯治傳尸勞瘵瘕瘕蟲

炒令烟盡入藥或燒存性用半夏爲使良川椒紫蘇雞子鹽

漆得蟹而成水

半升有大毒生猛而熟少緩可升可降能止能行開



竅竇帶去藏府沉寒最爲折關奪門之將破癰癧血

瘻氣瘤食積生冷硬物所傷大腹水腫滿刺驚癲口

高耳聾牙痛喉痺

驟喉急痺緩治則死用解毒丸雄黃一兩鬱金一錢巴豆十四粒去

皮油爲丸每服五分津液下雄黃破結氣鬱金散惡血巴豆下相涎然  
係厲劑不可輕用或用紙擦蘸巴豆油燃火刺喉或搗巴豆綿裏隨左

右納鼻中吐出惡涎紫血即寬鼻雖少生瘡無碍

其毒性又能解毒殺虫療瘡瘍蛇蟲諸毒峻

藏器法連白膜服

用大可劫病微用亦可和中通經爛治巴豆烹火烈之氣爛人肌肉或

胃耶不可輕用王好古曰去心皮膜油生用爲急治水穀道路之劑炒去烟令紫黑用爲緩治消堅磨積之劑可以通腸可以止瀉世所不知也時珍曰一婦年六十餘瀆瀉五載犯生冷油膩肉食卽作痛服升澁藥瀉反甚脈沉而滑此乃脾胃久傷積冷凝滯法當以熱下之用蠟匱巴豆丸五十粒服二日不利而愈

一名剛子

雷敷曰緊小色黃者爲巴豆大者爲巴豆頭

自是每用治瀉痢愈者近百人  
頭尖者爲剛子剛子殺人時珍曰此說殊乖蓋緊小者爲雖有棱及兩頭尖者是雄雄者更峻耳用之得宜皆有功力不去膜則傷胃不去心則作嘔

或用殼用仁用油生用炒用醋煮燒存性用研去油名巴豆霜羌

花爲使畏大黃連涼水中其毒者以此解之得火良油作紙燃烽

吹息或熏鼻或刺喉能行惡逆血治中風中惡痰厥氣厥喉痺不通

一刀急病

大黃巴豆同爲峻下之劑但大黃性寒府病多熱者宣之巴豆性熱藏病多寒者宣之故仲景治傷寒傳裏多熱者多用

大黃東垣治五積屬藏者多用  
巴豆與大黃同服反不瀉人

大楓子

燥痰外  
用治瘡

荆瀝  
宣通經  
絡滑痰  
瀉熱

竹瀝  
瀉火滑  
痰潤燥

寧子中有仁白色人則油黃不可用入丸藥壓去油

辛熱有毒取油治瘡瘍亦有殺虫去毒之功曰粗  
工治大風病佐以大風油殊不知此物性熱有  
燥痰之功而傷血至有病將愈而先失明者  
出

甘平除風熱化痰涎開經絡行血氣治中風失音驚  
癇痰迷眩運煩悶消渴熱刺爲去風化痰妙藥氣虛

食少者忌之

延年秘錄云熱多用竹瀝寒多用荆瀝丹溪曰虛  
痰用竹瀝實痰用荆瀝並薑汁助送則不疑滯

牛荆

俗者黃荆取尺餘架磚上中間火炙兩頭承取汁用

甘寒而利消風降火潤燥行瘀養血益陰竹之有瀝  
血也故能利受明目治中風口噤痰迷大熱風瘧癲

補陰清火利便方妊娠苦煩名子煩竹瀝治消渴血虛  
狂煩悶不眠多少細服梅師加茯苓煎治渴血虛白

汗然寒因滑陽有寒濕者勿服

經疏云中風要藥凡中風未有不因陰虛火旺痰熱壅結所致如果外來風邪

安得復用此寒滑之藥治之哉丹溪曰痰在經絡四支皮裏膜外者非此不能達行又曰味甘性緩能除陰虛之有大熱者寒而能補胎後不碍虛胎前不損子世人因本草大寒二字棄而不用然人食筍至老未有因寒而病者泄卽筍之液也又假火而成何寒如此之甚耶治法云

竹瀝和米煮粥能治反胃

竹瀝多淡竹肉薄節間有粉多汁而甘最良葷竹堅

而節促皮白如霜苦竹本粗葉大筍味苦入藥惟此三種功用畧同竹

古卽舌取青皮竹瀝如取井泥法薑汁爲使

薑能除痰且消其寒筍火發痘瘡草木

未載昂按筍盛多食皆能燥血故筍有刮腸範之名惟同內煮食則無害也

甘而微寒開胃土之鬱清肺金之燥涼血除濕治上

竹茹

瀉上焦

煩熱涼

血

心熱

火

皮人肺主上焦

煩熱

溫胆湯用之

濕氣寒熱膈噎嘔吐

胃

清肺涼胃齒血

肝散

血不止浸醋含之

肺萎驚癇

胎

血

清肺涼胃齒血

肝散

血不止浸醋含之

肺萎驚癇

胎動

涼胎

論上蕉

煩熱

促驅吐血中風卷京口鹽牆  
催生一年以上者嫩而有力

吞黃  
瘍熱治  
痰涼驚



甘而微涼心經風熱利喉聲痰鎮肝明目同

竹酒止泄利經寒清惡治火中風不語兒

客忤驚癇爲尤宜  
用南海大竹之氣結成

即竹  
黃

左知節真

青囊有小毒人食大腸經專積殺蟲  
腹中有小声痛之久漸声大有道士曰此應聲虫也  
但讀本草取不應者治之讀至雷丸不應服之而愈  
竹之餘氣得靈而生多大小如粟竹刀剗

楊勳得異  
疾每發語

雷丸  
瀉消積  
殺虫



黑度草水浸一宿酒杵或炮厚朴花爲使鹽根

名西河柳能使夢毒外出未服四錢治

莎參不出喘嗽脚亂沙塘調服治夢受刺

赤桺柳  
宣解毒



藥部

大棗

補脾胃  
潤心肺  
和百藥



甘溫脾經血分藥補土益氣滋脾土潤心肺調養  
經脈血生津液悅顏色通九竅助十二經和百藥  
發補氣用之以發脾胃升騰之氣養食損

扶正固本

腎土中病正之

古人病大建中陽心下痞者減鶴棗與甘草同列  
煎水日服治之成無已曰仲景治奔豚用大棗名滋脾土以平腎氣  
也治水飲勝加有十枣

湯益脾土以勝妄水也

北產肥潤者良

原按金華南棗更勝于北  
徽寧所產亦有佳者

鷄

源破血

潤燥

孫思邈

著全

方

孟說著

食療本草

草



以緩肝氣而生新血成無已曰肝者血之源血最弱  
肝氣燥肝苦急宜急食甘以緩之之通大腸血秘結人血脈燥血安損傷血

血病經門欬逆上氣山和則氣降

皮膚熟燉養蜜發

熱口狂仲景治膀胱熱血有桃仁承氣湯卽調胃承氣湯加桃仁桂枝  
熟女狂又抵當湯用桃仁大黃䗪虫水蛭水慳卽馬瀆蛭食血之正能  
通肝經聚血性最難死雖炙爲未得水卽活若入腹中生子爲患出泥即水飲下之虽正卽數更因其食血故用以治血

血不著

禁行血連皮尖生用潤燥之處炒用但研碎或燒存性變石  
者有毒不可食香附爲便

桃花子平下氣除瘀飲酒積聚利便

癩王范純佑女喪夫發在夜斷窗櫺登桃樹食  
狂花幾盡自是遂愈以能篤疾飲帶血也

桃果能治浮寒風

沖發汗不出以火煅地川水酒之乾桃葉厚二三寸馬臥溫覆取大汗  
傳粉粧燥卽瘥麥芽風砂皆可如此法用。桃爲五木之精其枝葉花

仁能辟邪食醫心鏡桃仁煮粥

治兒年咳嗽生桃食多生癰癧

皂

瀛肺解  
肌潤燥  
下氣



辛普溫而利濕而解肌能發汗除風寒降氣痰

潤燥治積近之則瀉火大腸氣秘時行頭痛煩

杏仁炒研蜜熱服

厥燥欲逆上氣和爲丸含無煩熱喘促有小毒殺殺

惡瘡制狗毒可毒狗消易生而久不愈

東垣曰杏仁下喘治氣喘仁療狂治血俱

治大便秘當分氣血苦便難解陽氣夜便難屬陰血婦人便秘不尙過泄脈浮濶氣用杏仁陳皮肺沉屬血用桃仁陳皮肺與大腸和表裏賁門上主往來魄門下主收閉爲氣之通道故並用陳支佐之杏仁紫菀並能解肺鬱利小便

去皮尖炒研發散

皮石雙石者殺人得火良石者禹臯葛根

肛門

魄門卽

烏鵲

後益而歸則血分之氣郁肺欲收急食清腸滑酸以收之清腸滑

栗  
補腎



諸症初起宜丸散皆取其一而安是力者皆忌用。青皮尤酸收止。正得酸則伏仲景有耽厥烏梅丸。長堤食魚肉雖滯後生惡肉癰酸走筋七病無多食酸。

先入筋齒軟則易開若煮肉則宜用鐵器。置開器中燒用鹽水利入肉中。魯爛蠶之卽搗餅貼。

白梅功同棗核。但牙闊者取肉揩擦牙齦。建出卽開酸。

青梅爲鴉梅。稻灰汁淋蒸則不蠹孟詭云烏梅實爲之節收。

白梅時珍白梅花于冬而實于夏得木之全氣故最酸胆爲甲木肝爲乙木人舌下有四縱兩通胞液故食酸則津生。食海齒齧皆蜀胡桃卽解衣生微點者梅葉。

煎湯洗之搗洗葛衣亦佳。

咸溫腸胃破氣。寇宗奭曰小兒不可多食生。則難化熟則滯氣能解羊瘻。

陳皮

能燥能  
宜有補  
有濕可升可降



辛能散能燥能瀉溫能導能和同補藥則補濕藥

則瀉升藥則升降藥則降爲肺脾氣分之藥

脾爲氣  
肺爲氣

氣節凡補藥當藥同中利氣言中快脾道瀉濕藥是脾順氣爲必在陳皮以利氣言中快脾道瀉濕藥是脾順氣爲

主潔舌曰陳皮枳壳川芎白芍利其氣而痰自下

利水破癥宣通五臟統治百病皆取其理氣燥濕

人身以氣爲主氣順濕除則百病散金匱云能解魚毒食毒

多股人服損人元氣入補養則

留自入下氣瀉瘀藥則去

聖濟云不去白反生痰

去白各橘絲兼能除寒發表

皮能緩

該言山痛葉散心痛皆能入厥陰行肝氣消腫散毒腰腎疼痛

散皮膚不治少痛葉散乳瘤橘核炒酒服良十劑曰宜可去

生葛橘皮之屬是也泊宅篇曰莫強中食已輒胸滿不下百治不効偶家人合

橘皮湯嘗之似有味連口飲之一日坐廳事覺胸中有物墜下自浴汗

痛大驚扶歸腹疼痛下數塊如鐵彈丸不可聞自此胸次廓然益脾之

冷積也半年服藥不知功乃在橘皮方用橘紅大斤甘草鹽各四兩首

乾點服名二賢散蒸餅凡名聞下九治痰時有驗此醫佳知半夏南星

半夏亦然故名  
同名二陳湯治痰多氣滯之證以水炒熟皮

# 焰

皮  
瀉肝破氣散積



苦而溫氣烈升則氣分疏于裏者

柴胡疏土焦用

氣青皮平下焦肝氣之瀉利緊緩消焰治肝氣鬱

比瀉氣藥皆云瀉肺之瀉利緊緩消焰治肝氣鬱

精神煩多怒火癥者入肝散邪八脾除痰瘧家必

精神煩多怒火癥者入肝散邪八脾除痰瘧家必

# 瘤

乳重川溪曰乳房屬陽明乳頭屬厥陰乳母或因忿怒鬱悶厚味

月釀積致麻陰之氣不行故癥不得出陽明之血騰沸故熱甚

而化膿亦有其子有滯痰膈熱含乳而腫脹氣致生結核者初起便須

忍痛揉軟吮令汁透自可消散治法以青皮疏肝帶石膏清胃熱甘草

節行燭血爪夢消腫毒或加沒藥橘葉金銀花蒲公英皂角刺當歸佐以少酒若干腫處灸三五壯尤捷久則凹陷石乳岩不可治矣最

能受干皮能達皮有汗氣虛人臂角降入肝胆治低炒之以醋所謂

能弓之辛善發散

有汗氣虛人臂角降入肝胆治低炒之以醋所謂

肝欲散急食辛以散之  
以酸泄之以苦降之也

橘子晉而赤皮者炒用古方無用者未以  
西炮後始與陳皮分用

桔草  
潤肺清  
陽寧嗽



甘

生補脾性寒肺血分之藥健脾潤腸潤肌寧嗽

有人二世病反胃

得一方柿乾同乾

調日日食不

腸風痔漏

柿與大腸相表裏藏清則府

飲水遂愈月風痔漏

柿亦除泊毛編柿乾澆灰飲

服一錢桔草生津化痰清上焦心肺之熱爲九集治喉口  
治下血桔草其味淡生津化痰清上焦心肺之熱爲九集治喉口

舌瘡痛口瘻

柿蒂止呃逆

白方單用取其苦溫降氣消生加丁香生  
薑最其開鬱散瘀亦從治之法產實云產

後呃逆煩惱桔草  
一個煮汁熱飲

杏

酸澀而溫入肺而血分欬肺和胃理脾伐肝化食能  
與山楂同功生津氣能收氣消食和調營衛利

補和脾  
舒筋活

欬肺

脾音腫  
足壯也

則掉霍掠亂上吐下瀉甚則肝木乘脾而筋爲之博也食鹽云煮汁飲良時珍曰肝雖主筋而轉筋則因風寒濕熱襲陽脾胃所致轉筋必起于足腓脾及宗筋皆屬陽明本爪治轉筋取其理筋以發示也上病則金乘而木盛故用酸溫以收脾陽之耗散而藉其走筋以平肝和土中瀉木以助金也陶弘景曰凡瀉利即氣脾主四肢或寒濕傷土足絡轉筋呼木爪名寫木爪字皆愈瀉利用氣或因受濕熱之物上輸于脾下流至足則成脚氣惡寒發熱狀頑陽寒第腫腫掣痛爲足耳宜利濕清熱忌用補劑及淋洗昔有患足痺者趁舟見舟中一袋以足倚之比及登岸足已善矣胞要足無力多食損齒胃病痙攣酸苦水甚鄭真袋內物乃木爪也

### 腰足無力多食損齒胃病痙攣

酸苦水甚鄭真

滿之古世用治水腫腹脹誤矣有太察舟過金陵愛其芬馥購數百頭置之舟中舉舟人皆病溺不得出醫以過利藥開効迎乎視之四面皆木瓜香笑謂諸人曰撤去此物溺卽出矣

皆木瓜香笑謂諸人曰撤去此物溺卽出矣

不必用藥也于是盡投江中頓之溺皆如舊

陳耆良

音需飮用之取

其和脾去濕補

山查

古字

作唬

瀉滯氣

金  
忌  
鐵

後十載溫健單行氣散化瘀消食磨積消油膩

痘癰之積與

麥芽消穀積者不同凡煮老難硬

肉投數枚則易爛其消肉積可知

小兒痘疹止兌

補乾

木瓜

山查

卷三十九

消積散  
瘀化瘀

# 梨

潤腸瀉  
火清熱

直指要

枕作痛

惡露積于太陰少腹作

枕作痛名兒枕痛砂糖調服

破泄大過中氣受傷凡服人參不相

宜首服山楂卽解一補氣一破氣也

有大小二種小者入藥一名

桃毛子去皮核用

一去核亦有  
力化食磨積



十微波及潤肺涼心消痰降火止渴解酒利大小腸  
治傷寒發熱咳嗽痰喘中風失音

鳴汗煩服聖惠方  
梨汁蒸粥治小兒

心藏風  
熱昏燥

切片貼湯火傷多食有利脾虛泄及乳婦

血虛人忌之

生者潤六府之熱熟者滋五藏之陰實  
人宜生虛火宜熟消生編有仕宦病消

渴醫謂不過三十餘日死而棄官歸途遇一醫令致北梨二擔訖則瘥  
官如其言食及五六十枚而病愈楊吉老介醫述甚著一士有疾厭厭  
不聊往謁之楊曰汝症熱已極氣血全消三年當此症死不可爲也士  
不樂而退聞茅山一道士醫術道神但不肯以技自名乃衣僮僕之服  
詣山拜之頗執役席下道士喜留祇事左右歷兩月久覺其與常隸別  
扣所從來再拜謝過始以實告道士笑曰世間那有醫不得的病試疹

脈又笑由吾亦無藥與汝便可下山買好梨口食一顆梨盡取乾竹泡

湯和滓食之疾自消平土人川戒經一歲復見吉老顏貌腴澤脉息如

平鷗曰君必遇異人土人以告楊衣冠焚

香望穿山設拜恭白咎其學之未至也

搗汁用熬膏亦良蜂密佳加薑汁

清痰止嗽○與萊菔相間收藏

則不爛或削梨帶搗服上

香望穿山設拜恭白咎其學之未至也

搗汁用熬膏亦良蜂密佳加薑汁

清痰止嗽○與萊菔相間收藏

則不爛或削梨帶搗服上

## 枇杷葉

火  
瀉肺降



岸清肺和而降氣氣下則火降痰消是火火則  
至白氣欠而逆口渴者不厭者不渴  
痰治李亥口渴者不厭者不渴  
矣一婦肺熱久嗽身如火炙飢瘦將成勞以枇杷葉  
欬冬花紫菀杏仁桑皮木通等分大黃減半蜜丸櫻

桃大食後夜臥各含  
化一丸未終劑而愈  
梨潔耳一兩乾蜜一錢爲氣足拭淨毛王射脯  
令人咳

## 治風寒汗之藥

治風寒汗之藥

## 橄欖

宣清肺



十倍而溫肺寒之藥清咽生津除煩醒酒解河豚毒  
投入及魚骨更如無橄欖以核磨水服橄欖木作舟

煮佳及魚骨更如無橄欖以核磨水服橄欖木作舟

# 核燒灰傳痘瘡

白蘋

一名

銀杏

濱欽皮

去痰



臘腸小兒發熱動手

首死食于枚

濯手而浣油膩

時珍曰去痰濕之功可以類推

後清而溫能清腸止瀉痢下血

燥未可服

前帶脫肛瀉痢煎藥洗再用五倍子炒研敷托而止之

至干

浸水汁黑

石榴皮

瀉陽外用紫鬚



如墨黑方綠雲油中用之

犯鐵器

客座新聞云一人患

服腹大通瀉虫  
長丈餘遂愈

腹脹者以石榴皮陳壁上加明礬少許濃煎藥洗再用五倍子炒研敷托而止之

心

甚苦而溫性潛而收熱食溫肺氣色白屬金寒痰

故人肺

定痰

枳椇子

一名木

蜜

潤解酒



甘平止渴除煩潤五臟至酒毒葛根解酒而發汗不  
樹屋內釀酒多不佳趙以得治酒毒房勞病死者加  
葛根子補氣血藥中一貼微汗反解忘熱如故知氣  
血虛不禁烏根之散也必得枳椇方可得乾皆加  
入卽愈東坡集云揭韓臣病消渴曰飲水數斗亦  
倍進小便頻數服消渴藥曰甚延張肱診之曰笑君幾誤死取  
門子山酒儒作十許升枳椇子煎湯吞之遂愈問其故肱曰消渴酒中  
皆脾弱腎敗土不制水而成今賴臣脾脈極熱腎脉不衰當用酒藥過  
度積熱在脾所以多食多飲飲多溲不得不非消非渴也麝香壞酒  
藥枳椇能勝酒故假二物以去其酒藥之  
勇也雷斂曰凡使麝香用當門子尤妙

巨蟹呼爲東狗經霜黃亦甚其葉入酒酒化爲水

俗名雞距以實拳曲如雞

味甘氣寒

皮微苦

肺定喘

固腎澣精

今藥中罕

用歸謂若用之當勝金櫻蓮鬚也

肉

潤皮汗毒屬水入醫道

利三焦

濕肺潤腸補

氣養血佐補腎肝

一木一火大補下焦

胡桃屬木破

氣故紙屬火有

胡桃

補命門

肉潤皮



男女交媾皆票此命火而結胎人之窮通壽天皆根于此

太火相生之妙古云黃柏無知毋破故紙無胡桃猶水母之無蝦也時珍曰三焦者元氣之別使命門者三焦之平原命門指所居之府而府爲藏精係胞之物三焦指所治之部而名爲出納府軀之司一爲體一爲用也其體非脂非肉白膜裹之在脊骨第七節兩腎中央系著于脊下通三腎上逼心肺貫腦爲生命之原相火之主精氣之府人物皆有之生人生物皆由此出內經所謂七節之旁中有少心是也難經誤以右腎爲命門高陽生承謬誤脉訣至朱肱原言戴起宗始闡之去腎命相通藏精而惡燥胡桃頗類其狀和青黑故人尤宜破故紙潤燥而調血使精氣內充血脈通利諸疾自除矣

**三焦通利故上而虛寒而收火能溫肺化痰潤燥有**

服且而痰消嗽止泄幅幼子病痰喘夢齰音令服人參胡桃湯服之而愈明日剗去皮嚼復作仍連皮用信宿而瘳益皮能補能欽肺也胡桃蕊白蘿蔔茶等分搗煎能發汗散寒下而腰脚虛寒

**內而心腹諸痛外而瘡腫諸毒**能調中和營

**皆可除也然動風痰助贍火**連

同燒酒細嚼三枚能久戰有疚火積外寒服油者有妄故殺虫治瘡殺外苦皮壓

龍眼肉

補心脾



荔枝核

宣散寒

濕



白溫歸脾益腎長智一名養心棟血心爲父詩學  
用之治虛勞傷心脾及陽風下血心生血脾統血  
脾陽而血耗致有健忘怔忡驚悸諸病歸脾湯能  
引血歸脾而生補之腸風亦由血不歸脾而妄行  
自溫而溫人肝散寒氣辟寒邪治腹痛婦人血  
氣病煅存性五錢香附一兩爲末每服二錢盐水  
湯或米飲下名蠲瘧散單取醋湯下益効其實

雙核化華華音華左腎子也故治癩疝而腫有述頬象形  
之義皮谷炒爲末酒服亦良壳者近處燒存性用荔枝核連殼研  
止崩漏生荔枝多食則醉以水浸水解之此即食物不消還以本物解之之義

白潤潤市本草未嘗言潤然潤劑安且有虫積者宜  
之食一筋

榧實

潤肺

龍眼肉

荔枝核

榧實

海松子

潤燥



甘溫潤肺溫陽散水除風治欬嗽  
松子一兩胡桃仁一錢半蜜和服治吐

喉虛秘同柏子仁麻仁落蠟爲丸名三仁丸

出療東雲南松鬚子



落花生

新增  
補脾潤肺



辛能潤肺香能舒脾莫中佳品  
出閩廣乃生花落地而實結故名

按落花生本草未收本無當醫藥之用然能益脾潤肺實佳藥也因世人食之者多附見于此

明其有利無害也

炒食

甘溫而潤脾之藥也脾者清官故能變水火而媾心

醫安靜土君相火邪

古方治心腎不交勞傷自濁益土經脉血氣清精氣厚陽開除寒熱治脾胃

有蓮子清心飲補心腎有瑞氣之功益人崩漏及諸重病大便燥者勿服去心皮熟食

蓮子

補脾潤腸固精



久痢久渴遺丈人崩漏及諸重病大便燥者勿服去心皮熟食

食之令人嘔而利水瀉。石蓮入水則沉入鹵則浮。前輩人以之試鹵人得食之髮黑不老。碑中石蓮產蓮心爲米水飲下療瘧後血竭。廣中樹上其味大苦不甘人藥。

## 蓮鬚


清精

甘溫而清心通腎益固精。養髮生髮潤澤。



## 藕

涼血散  
瘀



清下解熱毒消瘀止吐衄。利一切血症。和生地。

服  
董侯良方

解酒毒。解毒。治氣煩渴。日而愈。柏師方。產後餘血。上沖。煮斗服。

止渴。

聖惠方。藕汁蜜和。服治時氣煩渴。

解酒毒。解毒。治氣煩渴。

日而愈。柏師方。產後餘血。上沖。煮斗服。

能實大腸。止發服令人憊。

益心之妙。生壽氣。金瘡湯。折裂瘻。瘻。附後。

海松子。落花生。蓮子。蓮鬚。蘿蔔。

中毒箭者蘿汎飲多多益善孟詭曰產後粉亦佳神薑  
忌生冷猶釋不忌爲能散瘀血也 澄粉亦佳安神薑

# 芍藥

輕宣升  
陽散瘀

苦其色青其形仰其中空其象震<sub>辰</sub>而感之陽甲

膽之氣燒飯食藥裨助脾胃而升發陽氣

潔古枳木燒飯食之分爲末胡荽湯爲九症膏倒服者用此

殼等分爲末人規曰勝于入牙下聞人規曰勝于入牙

龍膽散不留好血治血崩水損傷寒於熟香

東垣曰頭風症頭面瘡瘍腫痛皆寒惡熱狀如傷寒病在三陽不可

過用寒藥重劑誅罰無過處清震湯治之荷葉一枚升麻葛米各五錢

煎服鄭與一曰傳璫研末

酒服三錢治遺精極驗

# 葵實

名

雞頭

子  
補脾清

甘瀉胃精補脾去濕治泄瀉帶濁小便不夢

遺精同金匱實爲九要張仲景曰人之食

少水米各水陸二仙丹川月瘀血必枚齒而細吃

之使華液流通轉相灌溉其初勝于乳石也

桔

補脾潤燥



甘寒和中功與除熱消暑止渴治消渴解酒毒利

二便

外臺方嚼噙或搗汁治便祕內服

薑汁和服

大便燥

吉麻汁熬之名石密卽白霜糖唐大歷間有糴知尚始傳造法性味甘溫補脾緩肝潤

肺和中消痰治嗽多食助熱  
損齒生血紫砂糖功用略同

草薢

一名

烏茲一  
各地采

名補中瀉熱消食  
俗名

疽癰

未服

呂毅同汪機曰食銅錢食之則錢化可見爲消堅削腫首皇金積之物故能開五膈消宿食治誤吞鉛也

甘微寒消氣兼中開食  
飯後宜除胸中實熱  
食之

治五膈

五種氣噎食噎勞噎憂噎思噎消渴

音妓

四角老嫩之末

武陵記以三角四角者爲芟兩角者爲蘿蔓花隨月而轉值葵花之向日

蕷角  
蕷解暑  
止渴

瓜  
瓠暑



甘寒辟除煩利便醒酒名天生白虎湯西瓜甜瓜皆屬生冷  
多食傷脾助濕衛生歌云瓜桃生冷宜少食免致秋  
來成瘡癧瓜性寒勝之尤寒稽食賦云瓜暖則寒油  
煎則冷物性之異也