

欽定四庫全書

子部

黃帝內經素問卷十四

五



詳校官太醫院醫士臣趙正范

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

黃帝內經素問卷十四

唐 王冰 次註

宋 林億等校正

刺要論

刺齊論

刺禁論

刺志論

鍼解

長刺節論

刺要論篇第五十

新校正云按全元起本在第六卷刺齊篇中

黃帝問曰願聞刺要岐伯對曰病有浮沈刺有淺深各

至其理無過其道

道謂氣所行之道也

過之則內傷不及則生外

壅壅則邪從之

過之內傷以大深也不及外壅以妄益他分之氣也氣益而外壅故邪氣隨虛

而從淺深不得反為大賊內動五藏後生大病

賊謂私害動謂

動亂然不及則外壅過之則內傷既且外壅內傷是為大病之階漸爾故曰後生大病也故曰病有

在毫毛腠理者有在皮膚者有在肌肉者有在脉者有

在筋者有在骨者有在髓者

毛之長者曰毫皮之文理曰腠理然二者皆皮之可

見者是故刺毫毛腠理無傷皮皮傷則內動肺肺動則

秋病溫瘧沂沂然寒慄

鍼經曰凡刺有五以應五藏一曰半刺半刺者淺內而疾發鍼

令鍼傷多如拔髮狀以取皮氣此肺之應也然此其淺以應於肺腠理毫毛猶應更淺當取髮根淺深之半爾肺之合皮王於秋氣故肺動刺皮無傷肉肉傷則內動則秋病溫瘡泝泝然寒慄也

脾脾動則七十二日四季之月病腹脹煩不嗜食

脾之合肉

寄王四季又其脉從股內前廉入腹屬脾絡胃上鬲俠咽連舌本散舌下其支別者復從胃別上鬲住心中故傷肉則動脾脾動則四季之月腹脹煩而不嗜食也七十二日四季之月者謂三月六月九月十二月各十二

日後土寄王刺肉無傷脉脉傷則內動心心動則夏病十八日也

心痛心之合脉王於夏氣真心少陰之脉起於心中出屬心系心包心主之脉起於胃中出屬心包平人

氣象論曰藏真通於心故脉刺脉無傷筋筋傷則內動傷則動心心動則夏病心痛

肝肝動則春病熱而筋弛

肝之合筋王於春氣鍼經曰熱則筋緩故筋傷則動肝肝

動則春病熱而筋弛緩弛猶縱緩也

刺筋無傷骨骨傷則內動腎腎動則

冬病脹腰痛

腎亦合骨王於冬氣腰為腎府故骨傷則動腎腎動則冬病腰痛也腎之脉直行者

從腎上貫肝馬故脹也

刺骨無傷髓髓傷則銷鑠肝酸體解亦然

不去矣

髓者骨之充鍼經曰髓海不足則腦轉耳鳴肝酸眩冒故髓傷則腦髓銷鑠肝酸體解亦然不去

也銷鑠謂髓腦銷鑠解休謂強不強弱不弱熱不熱寒不寒解解休休然不可名之也腦髓銷鑠骨空之所致也

刺齊論篇第五十一

新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰願聞刺淺深之分

謂皮肉筋脉骨之分位也

岐伯對曰刺

骨者無傷筋刺筋者無傷肉刺肉者無傷脉刺脉者無

傷皮刺皮者無傷肉刺肉者無傷筋刺筋者無傷骨帝

曰余未知其所謂願聞其解岐伯曰刺骨無傷筋者鍼

至筋而去不及骨也刺筋無傷肉者至肉而去不及筋

也刺肉無傷脉者至脉而去不及肉也刺脉無傷皮者

至皮而去不及脉也

是皆謂遣邪也然筋有寒邪肉有風邪脉有濕邪皮有熱邪則如是

遣之所謂邪者皆言其非正氣而相干犯也 新校正云詳此謂刺淺不至所當刺之處也下文則誠其太



也深所謂刺皮無傷肉者病在皮中鍼入皮中無傷肉也

刺肉無傷筋者過肉中筋也刺筋無傷骨者過筋中骨

也此之謂反也

此則誠過分太深也

新校正云按全元起云刺如此者是謂傷此皆過過必

損其血氣是謂逆也邪必因而入也

刺禁論篇第五十二

新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰願聞禁數岐伯對曰藏有要害不可不察肝

生於左

肝象木王於春春陽發生故生於左也

肺藏於右

肺象金王於秋秋陰收殺故藏

於右也

新校正云按楊上善云肝為少陽陽長之始故曰生肺為少陰陰藏之初故曰藏

心部於表

陽氣主外 腎治於裏 陰氣主內 腎象水也 新校正云 心象火也 按楊上善云 心為五藏部主 故得

稱部腎間動氣內 脾為之使 營動不已 糟粕 胃為之市 治五藏故曰治 水穀故使者也

水穀所歸 五味皆入 鬲育之上 中有父母 鬲育之上氣 如市雜故為市也 海居中氣者

生之原生者 命之主 故氣海為人之父母也 新校正 云按楊上善云 心下膏上為育心 為陽父也 肺為陰母

也 肺主於氣 心主於血 七節之傍 中有小心 小心謂真 共營衛於身故為父母 心神靈之

宮室 新校正云 按太素 小心作志 心楊上善云 脊有三七二十一節 腎在下七節之傍 腎神曰志 五藏之靈

皆名為神 神之所以在 從之有福 逆之有咎 從謂隨順 也 八者人

之所以生 形之所以成 故刺中心 一日死 其動為噫 心 順之則福 延逆之則咎 至

內經素問 四

噫氣為刺中肝五日死其動為語肝在氣為語新校正云按全元起本并甲乙

經語作欠元起云腎傷則欠刺中腎六日死其動為噎子母相感也王氏改欠作語

腎在氣為噎新校正云按全元起本及甲乙經六日作三日刺中肺三日死其動為

欬肺在氣刺中脾十日死其動為吞肺在氣為吞新校正云按全元起

本及甲乙經十日作十五日刺中五藏與診要經終論并四時刺逆從論相重此叙五藏相刺之法以所生為

次甲乙經以心肺肝脾腎為次是以所剋為次全元起本舊文則錯亂無次矣刺中膽一日半

死其動為嘔膽氣勇故為嘔新校正云按診要經終論刺中膽下又云刺中鬲者為傷中其病

雖愈不過一歲而死刺跗上中大脉血出不止死跗為足跗大脉動而不止者則

胃之大經也胃為水穀之海然血出  
不止則胃氣將傾海竭氣亡故死  
刺面中溜脉不幸

為盲

面中溜脉者手太陽任脉之交會手太陽脉自顴  
而斜行至目内眥任脉自鼻軌兩傍上行至瞳子

下故刺面中溜  
脉不幸為盲  
刺頭中腦戶入腦立死  
腦戶穴名也在  
枕骨上通於腦

中然腦為髓之海真氣之所  
聚鍼入腦則真氣泄故立死  
刺舌下中脉大過血出不

止為瘡

舌下脉脾之脉也脾脉者俠咽連舌本散舌下  
血出不止則脾氣不能營運於舌故瘡不能言

語  
刺足下布絡中脉血不出為腫

布絡謂當内踝前足  
下空處布散之絡正

當然谷穴分也絡中脉則衝脉也衝脉者並少陰之經  
下入内踝之後入足下也然刺之而血不出則腎脉與

衝脉氣并歸於然  
刺却中大脉令人仆脫色  
尋此經却  
谷之中故為腫  
中主治與

中誥流注經委中穴正同應郛中者以經穴為名委中處所為名亦猶寸口脉口氣口皆同一處爾然郛中太脉者足太陽經脉也足太陽之脉起於目內眥合手太陽手太陽脉自目內眥斜絡於顛足太陽脉上頭下闕文循於足故刺之過禁則令人仆倒而面色如脫去也

**刺氣街中脉血不出為腫**

**鼠僕**

氣街之中膽胃脉也膽之脉循脇裏出氣街胃之脉俠齊入氣街中其支別者起胃下口循腹裏至

氣街中而合今刺之而血不出則血脉氣并聚於中故內結為腫如伏鼠之形也氣街在腹下俠齊兩傍相去

四寸鼠僕上一寸動脉應手也 新校正云按別本僕一作鼯氣府論注氣街在齊下橫骨兩端鼠鼯上一寸

也 **刺脊間中髓為偃**

偃謂偃僂身踈屈也脊間謂脊骨節間也刺中髓則骨精氣泄故偃

也 **刺乳上中乳房為腫根蝕**

也乳之上下皆足陽明之脉也乳房之中乳液滲泄胃

中氣血皆外湊之然刺中乳房則氣更交湊故為刺缺  
大腫中有膿根內蝕肌膚化為濃水而久不愈

盆中內陷氣泄令人喘欬逆五藏者肺為之蓋缺盆為之道肺藏氣而主息又在

氣為欬刺缺盆中內陷則肺氣外泄故令人喘欬逆也刺手魚腹內陷為腫手魚腹內

肺脉所流故刺之內陷則為腫也新無刺大醉令人

校正云按甲乙經肺脉所流當作留字氣亂脉數過度故因刺而亂也無刺大怒令人

氣逆正云按靈樞經氣亂當作脉亂無刺新飽人新校  
怒者氣逆故刺之益甚越也經氣無刺新飽人氣盛

無刺大饑人氣不足也無刺大渴人血脉乾也無刺大驚人神蕩

氣不治也新校正云詳無刺大醉至此七條與靈樞經相出入靈樞經云新內無刺已刺無內大怒無刺已

次定曰軍全書 內經素問 六

刺無怒大勞無刺已刺無勞大醉無刺已刺無醉大飽無刺已刺無飽大飢無刺已刺無飢大渴無刺已刺無

渴大驚大恐必定刺陰股中大脉血出不止死陰股之中脾之

其氣乃刺之也脉也脾者中土孤藏以灌四傍今血出不止脾氣將竭故死新校正云按刺陰股中大脉條皇甫上安移在

前刺跗上中大脉下相間自後至篇末逐條與前條相間也刺客主人內陷中脉為

內漏為聾客主人穴名也今名上關在耳前上廉起骨開口有空手少陽足陽明脉交會於中陷脉

言刺太深也刺太深則交脉破决故為耳內之漏脉內漏則氣不營故聾新校正云詳客主人穴與氣穴論

注同按甲乙經及氣穴府論注云手足少陽足陽明三脉之會疑此脱足少陽一脉也刺膝臏出

液為跛膝為筋府筋會於中液出筋乾故跛刺臂太陰脉出血多立死太

陰者肺脉也肺者主行榮衛絕故立死也治刺足少陰脉重虛

節由之血出多則榮衛絕故立死也

出血為舌難以言足少陰腎脉也足少陰脉貫腎絡肺繫舌本故重虛出血則舌難言也

刺膺中陷中肺為喘逆仰息

肺氣上泄逆所致也

刺肘中內陷氣

歸之為不屈伸

肘中謂肘屈折之中天澤穴中也刺過陷脉惡氣歸之氣固關節故不屈伸也

刺陰股下三寸內陷令人遺溺

股下三寸腎之絡也衝脉與少陰之絡皆起於

腎下出於氣街並循於陰股其上行者出胞中故刺陷脉則令人遺溺也

刺掖下脇間內陷

令人欬

掖下肺脉也肺之脉從肺系橫出掖下真心藏脉直行者從心系却上掖下刺陷脉則心肺俱

動故欬也

刺少腹中膀胱溺出令人少腹滿

胞氣外泄穀氣歸之故少腹滿



也少腹謂齊下也

刺膻腸內陷為腫

膻腸之中足太陽脉刺也太陽氣泄故為腫刺匡

上陷骨中脉為漏為盲

匡目匡也骨中謂目匡骨中也匡骨中脉目之系肝之脉也刺

內陷則眼系絕故為目漏目盲

刺關節中液出不得屈伸

諸筋者皆屬於節津液滲

潤之液出則筋膜乾故不得屈伸也

刺志論篇第五十三

新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰願聞虛實之要岐伯對曰氣實形實氣虛形

虛此其常也反此者病

陰陽應象大論曰形歸氣由是故虛實同焉反謂不相合應失

常平之候也形氣相反故病生氣謂脉氣形謂身形也

穀盛氣盛穀虛氣虛此其

常也反此者病

靈樞經曰榮氣之道內穀為實穀入於胃氣傳與肺精專者上行經隧由是故

穀氣虛實占必同焉候不相應則為病也

新校正云按甲乙經實作寶脉實血實脉虛血

虛此其常也反此者病

脉者血之府故虛實同馬反不相應則為病也

帝曰如

何而反岐伯曰氣虛身熱此謂反也

氣虛為陽氣不足陽氣不足當身寒

反身熱者脉氣當盛脉不盛而身熱證不相符故謂反也新校正云按甲乙經云氣盛身寒氣虛身熱此謂

反也當補 穀入多而氣少此謂反也

胃之所出者穀氣而布於經脉也穀

此四字入於胃脉道乃散今穀入多而氣少者是胃氣不散故謂反也 穀不入而氣多此謂反

也胃氣外散 脉盛血少此謂反也

肺并之也脉少血多此謂反也

經脉行氣絡脉受血經氣入絡絡受經氣候不相合故皆反常也

氣盛身寒得之傷寒

氣虛身熱得之傷暑

傷謂觸冒也寒傷形故氣盛身寒熱傷氣故氣虛身熱

穀入

多而氣少者得之有所脫血濕居下也

脫血則血虛血虛則氣盛內鬱

化成津液流入下焦故云濕居下也

穀入少而氣多者邪在胃及與肺也

胃氣不足肺氣下流於胃中故邪在胃然肺氣入胃則肺氣不自守氣不自守則邪氣從之故曰邪在胃及與

肺也脉小血多者飲中熱也

飲謂留飲也飲留脾胃之中則脾氣溢脾氣溢則發熱中

脉大血少者脉有風氣水漿不入此之謂也

風氣盛滿則水漿不

入於脉夫實者氣入也虛者氣出也

入為陽出為陰陰生於內故出陽生於外

故氣實者熱也氣虛者寒也陽盛而陰內拒故熱入實陰盛而陽外微故寒

者左手開鍼空也入虛者左手閉鍼空也言用鍼之補寫也右手持

鍼左手捻穴故實者左手開鍼空以寫之虛者左手閉鍼空以補之也

鍼解篇第五十四新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰願聞九鍼之解虛實之道岐伯對曰刺虛則

實之者鍼下熱也氣實乃熱也滿而泄之者鍼下寒也

氣虛乃寒也菀陳則除之者出惡血也菀積也陳久也除去也言絡脉

之中血積而久者邪勝則虛之者出鍼勿按邪者不正之目非本

內經素問 九

經氣是則謂邪非言鬼毒精邪之所勝也出徐而疾則  
鍼勿按穴俞且開故得經虛邪氣發泄也

實者徐出鍼而疾按之疾而徐則虛者疾出鍼而徐按

之徐出謂得經氣已久乃出之疾按謂鍼出穴已速疾  
按之則真氣不泄經脉氣全故徐而疾乃實也疾出

徐緩按之則邪氣得泄精氣復固故疾而徐乃虛也

言實與虛者寒温氣多少也寒温謂經脉陰陽之氣也若無若有者

疾不可知也言其冥昧不可即而知也夫不可察後與即知故若無慧然神悟故若有也

先者知病先後也知病先後故補寫之為虛與實者工勿失其法

鍼經曰經氣已至慎守勿失此之謂也新若得若失  
校正云按甲乙經云若存若亡為虛與實

者離其法也

妄為補寫離亂大經誤補實者轉令若得

經曰無實實無虛虛此其誠也 新校正云詳自篇首至此與太素九鍼解篇經同而解異二經互相發明也

虛實之要九鍼最妙者為其各有所宜也

熱在頭身宜鏡鍼內分氣

滿宜負鍼脉氣虛少宜鍤鍼寫熱出血發泄固病宜鋒鍼破癰腫出膿血宜錐鍼調陰陽去暴痺宜負利鍼治

經絡中痛痺宜毫鍼痺深居骨解腰脊節湊之間者宜長鍼虛風舍於骨解皮膚之間宜大鍼此之謂各有所

宜也 新校正云 補寫之時者與氣開闔相合也 氣當時刻

謂之開已過未至謂之闔時刻者然水下一刻人氣在太陽水下二刻人氣在少陽水下三刻人氣在陽明水

下四刻人氣在陰分水下不已氣行不已如是則當刻者謂之開過刻及未至者謂之闔也 鍼經曰謹候其氣

之所在而刺之是謂逢時此所謂補寫之時也新校  
正云詳自篇首至此文出靈樞經素問解之互相發明  
也甲乙經云補寫之時以九鍼之名各不同形者鍼窮  
鍼為之者此脫此四字也

其所當補寫也各不同形謂長短鋒穎不等窮其補寫  
謂各隨其療而用之也 新校正云按

九鍼之形今具甲乙經 刺實須其虛者留鍼陰氣隆至乃去鍼也

刺虛須其實者陽氣隆至鍼下熱乃去鍼也言要以氣  
至而有効

也 經氣已至慎守勿失者勿變更也變謂變易更謂改  
更皆變法也言得

氣至必宜謹守無變其法反招損也 深淺在志者知病之內外也志一為  
意志意

皆行鍼近遠如一者深淺其候等也言氣雖近遠不同  
然其測候皆以氣

至而有 如臨深淵者不敢墮也 言氣候補寫如臨深淵

也 手如握虎者欲其壯也 壯謂摟鉞堅定也鉞經曰持

新校正云按甲 神無營於衆物者靜志觀病人無左

乙經實字作寶 目絕妄視心專一務則用之必中无惑誤也

右視也 新校正云詳從刺實須其虛至此又見寶命全

形論此又為之解 亦互相發明也 義無邪下者欲端以正也 正指直刺

必正其神者欲瞻病人目制其神令氣易行也 檢彼精

散越則氣為神 所謂三里者下膝三寸也所謂跗之者 使中外易調也

新校正云按全元起本跗之作低胘太 舉膝分易見也 素作付之按骨空論跗之疑作跗上

內經素問 十一



三里穴名正在膝下三寸筋外兩筋肉分間極重按之則足跗上動脉止矣故曰舉膝分易見巨虛者

躄足筋獨陷者巨虛穴名也躄謂舉也取巨虛下廉當舉足取之則筋外兩筋之間陷下也

下廉者陷下者也欲知下廉穴者筋外兩筋之間獨陷下者則其處也帝曰余聞

九鍼上應天地四時陰陽願聞其方令可傳於後世以

為常也岐伯曰夫一天二地三人四時五音六律七星

八風九野身形亦應之鍼各有所宜故曰九鍼新校正云

詳此文與靈樞經相出入人皮應天覆蓋於物天之象也人肉應地柔厚安靜地之象也

人脉應人盛衰變易人之象也人筋應時堅固真定時之象也人聲應音備五

故音人陰陽合氣應律

交會氣通相生无替則律之象

新校正云按別本氣一作度人

齒面目應星

人面應七星者所謂面有七孔應之也

新校正云詳此注乃全元起之辭也

出入氣應風

動出往來風之象也

人九竅三百六十五絡應野

形身

之外野之象也

故一鍼皮二鍼肉三鍼脉四鍼筋五鍼骨六鍼

調陰陽七鍼益精八鍼除風九鍼通九竅除三百六十

五節氣此之謂各有所生也

一鏡鍼二員鍼三鍤鍼四鋒鍼五銍鍼六負利鍼七

毫鍼八長鍼九大鍼

新

人心意應八風

動靜不形

風之象也

氣應天

運行不息天之象也

人髮齒耳目五聲應五音六律

髮齒生長

耳目清通五聲應同人陰陽脉血氣應地人陰陽有交會生成脉血

故應五音及六律也氣有虛盈盛衰故應地也人肝目應之九肝氣通目木生數三三而三之則應之九也九

竅三百六十五新校正云按全元起本無此七字人一以觀動靜天二

以候五色七星應之以候髮母澤五音一以候宮商角

徵羽六律有餘不足應之二地一以候高下有餘九野

一節俞應之以候關節二人變一分人候齒泄多血少

十分角之變五分以候緩急六分不足三分寒關節第

九分四時人寒温燥濕四時一應之以候相反一四方

各作解此一百二十四字蠹簡爛文義理殘缺莫可尋究而上古書故且載之以俾後之具本也新

校正云詳王氏云一百二十四字今有一百二十三字又亡一字

長刺節論篇第五十五新校正云按全元起本在第三卷

刺家不診聽病者言在頭頭疾痛為藏鍼之藏猶深也言深刺之

故下文曰新校正云按全元起本云為鍼之無藏字刺至骨病已上無傷骨肉及

皮皮者道也皮者鍼之道故刺骨無傷骨肉及皮也陰刺入一傍四處治

寒熱頭有寒熱則用陰刺法治之陰刺謂卒刺之如此數也新校正云按別本卒刺一作平刺按甲乙

經陽刺者正內一傍內四陰刺者深專者刺大藏寒熱病氣

深專攻中者當刺五藏以拒之迫藏刺背背俞也迫近也漸近於藏則刺背五藏之俞也

刺之迫藏藏會言刺近於藏者何也腹中寒熱去而止

言刺背俞者無問其數與刺之要發鍼而淺出血若與

刺之則治腐腫者刺腐上視癰小大深淺刺腐腫謂腫中肉腐敗

為膿血者癰小者淺刺之癰大者深刺之新校正云按全元起本及甲乙經腐作癰刺大者多血

小者深之必端內鍼為故止癰之大者多出血癰之小者但直鍼之而已新校

正云按甲乙經云刺大者多而深之必端內鍼為故正也此文云小者深之疑此誤病在少腹有

積刺皮髓以下至少腹而止刺俠脊兩傍四椎間刺兩

髌膠季脇肋間導腹中氣熱下已

少腹積謂寒熱之氣結積也皮髓謂齊下

同身寸之五寸橫約文審刺而勿過深之刺禁論曰刺少腹中膀胱溺出令人少腹滿由此故不可深之矣俠

脊四椎之間據經无俞恐當云五椎間五椎之下兩傍正心之俞心應少腹故當言推間也髌為腰骨膠一為

髌字形相近之誤也膠謂居膠腰側穴也季脇肋間當是刺季肋之間京門穴也 新校正云按釋音皮髓作

皮髓苦未反是髌誤作髓也及遍尋篇韻中無髓字只有髌字髌骨端也皮髌者蓋謂齊下橫骨之端也全元

起本作皮髓元起注云 **病在少腹腹痛不得大小便病** 齊傍蟠起也亦未為得

**名曰疝得之寒刺少腹兩股間刺腰髌骨間刺而多之**

**盡炆病已**

厥陰之脉環陰器抵少腹衝脉與少陰之絡皆起於腎下出於氣街循陰股其後行者自

少腹以下骨中央女子入繫廷孔其終循陰器合篡間繞篡後別繞臀至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後廉貫脊屬腎其男子循莖下至篡與女子等故刺少腹及兩股間又刺腰髀骨間也腰髀骨者腰房俠脊平立陷者中按之有骨處也疝為寒生故多刺之少腹盡熱乃止鍼炆熱也  
新校正云按別本篡一作甚 病

在筋筋攣節痛不可以行名曰筋痺刺筋上為故刺分

肉間不可中骨也  
分謂肉分間有筋維絡處也 病起筋

炆病已止  
筋寒痺生故得 病在肌膚肌膚盡痛名曰肌

痺傷於寒濕刺大分小分多發鍼而深之以熱為故  
大分

謂大肉之分小分無傷筋骨傷筋骨癱發若變  
鍼經曰病淺鍼深內

傷良肉皮膚為癰又曰鍼太深則邪氣反沉諸分盡熱病益甚傷筋骨則針太深故癰發若變也

病已止熱可消寒故病在骨骨重不可舉骨髓酸痛寒

氣至名曰骨痺深者刺無傷脉肉為故其道大分小分

骨熱病已止骨痺刺無傷脉肉者何自刺其氣通肉之大小分中也病在諸陽脉

且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂氣狂亂也刺之虛脉視分

盡熱病已止病初發歲一發不治月一發不治月四五

發名曰癩病刺諸分諸脉其無寒者以鍼調之病止新校

正云按甲乙經云刺諸分其脉尤寒以鍼補之病風且寒且熱炅汗出一日數



過先刺諸分理絡脉汗出且寒且熱三日一刺百日而

已病大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌肉為故汗出

百日泄衛氣刺骨髓汗出百日泄榮氣凡二百日鬚眉

生而止鍼怫熱并退陰氣內復故多汗出鬚眉生也

黃帝內經素問卷十四

黃帝內經素問卷十四釋文

刺要論

汴音素

弛施是切

鑠

詩若切

眩

音縣

刺齊論

解胡買切

刺禁

論

髑音北

刺志論

脫土活切

捻

音涅

鍼解篇

覬

音低

長刺節

論

髑

光抹切

篡初患切

黃帝內經素問卷十四釋文

欽定四庫全書

黃帝內經素問卷十五

唐 王冰 次註

宋 林億等校正

皮部論

經絡論

氣穴論

氣府論

皮部論篇第五十六

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞皮有分部脉有經紀筋有結絡骨有度量其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在病之

始終願聞其道岐伯對曰欲知皮部以經絡為紀者諸

經皆然

循經脉行止所主則皮部可知諸經謂十二經脉也十二經脉皆同

陽明之陽名

曰害蜚

蜚生化也害殺氣也殺氣行則生化弭故曰害蜚

上下同法視其部中

有浮絡者皆陽明之絡也

上謂手陽明下謂足陽明也

其色多青則

痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也

絡盛則入客於經陽主外陰主內

此陽為陽絡陰為陰絡此通言之也手足身

分所見經絡皆然

少陽之陽名曰樞持

樞謂樞要持謂執持

上下同法視

其部中有浮絡者皆少陽之絡也絡盛則入客於經

故在陽者主內在陰者主出以滲於內諸經皆然太陽

之陽名曰闕樞

闕司外動以靜鎮為事如樞之運則氣和平也

上下同法視其

部中有浮絡者皆太陽之絡也絡盛則入客於經少陰

之陰名曰樞儒

儒順也守要而順陰陽開闔之用也新校正云按甲乙經儒作樞

上下

同法視其部中有浮絡者皆少陰之絡也絡盛則入客

於經其入經也從陽部注於經其出者從陰內注於骨

心主之陰名曰害肩

心主脉入掖下氣不和則妨害肩掖之動運

上下同法

視其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則入客於經

太陰之陰名曰關蟄

關閉蟄類使順行藏新

上下同

法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也絡盛則入客於

經部皆謂本經絡之所

凡十二經絡脉者皮之部也

列陰

陽位部主於皮是故百病之始生也必先於皮毛邪中

之則腠理開開則入客於絡脉留而不去傳入於經留

而不去傳入於府廩於腸胃

廩積也聚也

邪之始入於皮也

泝然起毫毛開腠理

泝然惡寒也起謂毛起豎也

其入

於絡也則絡脉盛色變

盛謂盛滿變謂易其常也

其入客於經也則

感虛乃陷下

經虛邪入故曰感虛  
脉虛氣少故陷下也

其留於筋骨之間寒

多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉燂腠破毛直而敗

攣急也弛緩也消燂也鍼經曰寒則筋急熱則筋緩寒  
勝為痛熱勝為氣消腠者肉之標故肉消則腠破毛直

而敗也帝曰夫子言皮之十二部其生病皆何如岐伯曰

皮者脉之部也

脉氣留行各有陰陽氣隨經  
所過而部主之故云脉之部

邪客於皮

則腠理開開則邪入客於絡脉絡脉滿則注於經脉經

脉滿則入舍於府藏也故皮者有分部不與而生大病

也

脉行皮中各有部分脉受邪氣隨則病生非由皮氣  
而能生也新校正云按甲乙經不與作不愈全元



起本作不與元起云氣不與經脉和調則氣傷於外邪流入於內必生大病也帝曰善

經絡論篇第五十七

新校正云按全元起本在皮部論末王氏分

黃帝問曰夫絡脉之見也其五色各異青黃赤白黑不

同其故何也岐伯對曰經有常色而絡無常變也

經行氣故

色見常應於時絡主血故受邪則變而不一矣

帝曰經之常色何如岐伯曰心

赤肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脉之色也帝曰絡

之陰陽亦應其經乎岐伯曰陰絡之色應其經陽絡之

色變無常隨四時而行也

順四時氣化之行止

寒多則凝泣凝泣

則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤此皆常色謂之無病

五色具見者謂之寒熱

淖濕也澤潤液也謂微濕潤也

帝曰善

氣穴論篇第五十八

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其所

願卒聞之岐伯稽首再拜對曰窘乎哉問也其非聖帝

孰能窮其道焉因請溢意盡言其處

孰誰也

帝捧手逡巡

而却曰夫子之開余道也目未見其處耳未聞其數而

目以明耳以聰矣

目以明耳以聰言心志通明迴如意也

岐伯曰此所謂

聖人易語良馬易御也帝曰余非聖人之易語也世言

真數開人意今余所訪問者真數發蒙解惑未足以論

也開氣穴真數庶將解彼蒙昧之疑惑未足以論述深微之意也然余願聞夫子溢志

盡言其處令解其意請藏之金匱不敢復出言其處謂穴俞所處

岐伯再拜而起曰臣請言之背與心相控而痛所治天

突與十推及上紀天突在頸結喉下同身寸之四寸中

刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯按今

甲乙經經脈流注孔穴圖經當脊十椎下並無穴目恐

是七椎也此則督脈氣所主之上紀之處次如下上紀

說新校正云按甲乙經天突在結喉下五寸

者胃腕也

謂中腕也中腕者胃募也在上腕下同身寸之一寸居心蔽骨與齊之中手太陽少陽足

陽明三脉所生任脉氣所發也刺可入同身寸之一寸二分若灸者可灸七壯 新校正云按甲乙經云任脉

之會 也 下紀者關元也 關元者少陽募也在齊下同身寸之三寸足三陰任脉之會刺可入

同身寸之二寸留七 呼若灸者可灸七壯 背胷邪繫陰陽左右如此其病前

後痛瀉胷脇痛而不得息不得卧上氣短氣偏痛 新校正云

按別本偏 脉滿起斜出尻脉絡胷支心貫鬲上肩加 一作滿

天突斜下肩交十椎下 尋此支絡脉流注病形證悉是督脉支絡自尾骶出各上行斜

絡脇支心貫鬲上加天突斜之肩而下交於七椎 新 校正云詳自背與心相控而痛至此疑是骨空論文簡

脫誤於此藏俞五十六穴也藏謂五藏肝心脾肺腎非兼四形藏也俞謂井榮俞經合非背俞也然井

榮俞經合者肝之井也大敦也榮行間也俞太衝也經中封也合曲泉也大敦在足大指端去爪甲角如韭葉

及三毛之中足厥陰脉之所出也刺可入同身寸之三

分留十呼若灸者可灸三壯行間在足大指之間脉動應手陷者中足厥陰脉之所流也新校正云按甲乙

經留作流餘所流並作留刺可入同身寸之六分留

十呼若灸者可灸三壯太衝在足大指本節後同身寸之二寸陷者中新校正云按刺腰痛注云本節後內

間同身寸之二寸陷者中動脉應手足厥陰脉之所

注也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯

中封在足內踝前同身寸之一寸半新校正云按甲

乙經云一寸陷者中仰足而取之伸足乃得之足厥

陰脉之所行也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者

可灸三壯曲泉在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中

屈膝而得之足厥陰脉之所入也刺可入同身寸之六  
分留十呼若灸者可灸三壯心包之井者中衝也榮勞  
宮也俞太陵也經間使也合曲澤也中衝在手中指之  
端去爪甲角如韭葉陷者中手心主脉之所出也刺可  
入同身寸之一分留三呼若灸者可灸一壯勞宮在掌  
中央動脉手手心主脉之所流也引可入同身寸之三分  
留六呼若灸者可灸三壯太陵在掌後骨兩筋間陷者  
中手心主脉之所注也刺可入同身寸之六分留七呼  
若灸者可灸三壯間使在掌後同身寸之三寸兩筋間  
陷者中手心主脉之所行也刺可入同身寸之六分留  
七呼若灸者可灸七壯新校正云按甲乙經云灸三  
壯曲澤在肘內廉下陷者中屈肘而得之手心主脉  
之所入也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸  
三壯脾之井者隱白也榮大都也俞太白也經商丘也  
合陰陵泉也隱白在足大指之端內側去爪甲角如韭  
葉足太陰脉之所出也刺可入同身寸之一分留三呼

若灸者可灸三壯大都足大指本節後陷者中足太陰脉之所流也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯太白在足內側核骨下陷者中足太陰脉之所注也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯商立足內踝下微前陷者中足太陰脉之所行也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯陰陵泉在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之足太陰脉之所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯肺之井者少商也榮魚際也俞大淵也經經渠也合尺澤也少商在手大指之端內側去爪甲角如韭葉者太陰脉所出也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經作一壯魚際在手大指本節後內側散脉手太陰脉之所流也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯太淵在掌後陷者中手太陰脉之所注也刺可入同身寸之二分留二呼若灸者可灸三壯經渠在寸口陷者中手太陰脉

之所行也刺可入同身寸之三分留三呼不可灸傷人  
神明尺澤在肘中約上動脈手大陰脈之所入也刺可  
入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯腎之井者  
涌泉也榮然谷也俞大谿也經復溜也 新校正云按  
甲乙經溜作留餘復溜字並同 合陰谷也涌泉在足  
心陷者中屈足捲指宛宛中足少陰脈之所出也刺可  
入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯然谷在足  
內踝前起大骨下陷者中足少陰脈之所流也刺可入  
同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯刺此多見血  
令人立饑欲食太谿在足內踝後跟骨上動脈陷者中  
足少陰脈之所注也刺可入同身寸之三分留七呼若  
灸者可灸三壯復溜在足內踝上同身寸之二寸陷者  
中 新校正云按刺腰痛篇注云在內踝後上二寸動脈  
足少陰脈之所行也刺可入同身寸之三分留三呼  
若灸者可灸五壯陰谷在膝下內輔骨之後大筋之下  
小筋之上按之應手屈膝而得之足少陰脈之所入也



刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯如是五藏之俞藏各五穴則二十五俞以左右脉具而言之則五十

穴  
府俞七十二穴  
府謂六府非兼九形府也俞亦謂井

之井者竅陰也榮俠谿也俞臨泣也原丘虛也經陽輔也合陽陵泉也竅陰在足小指次指之端去爪甲角如

韭葉足少陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼  
新校正云按甲乙經作三呼若灸者可灸三壯

俠谿在足小指次指歧骨間本節前陷者中足少陽脉之所流也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三

壯臨泣在足小指次指本節後間陷者中去俠入同身寸之一寸半足少陽脉之所注也刺可入同身寸之三

分  
新校正云按甲乙經作二分留五呼若灸者可灸三壯丘虛在足外踝下如前陷者中去臨泣同身寸

之三寸足少陽脉之所過也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯陽輔在足外踝上新校正云

按甲乙經云外踝上四寸 輔骨前寸骨之端如前同身  
 寸之三分所去丘虛同身寸之七寸足少陽脉之所行  
 也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯陽  
 陵泉在膝下同身寸之一寸髀外廉陷者中足少陽脉  
 之所入也刺可入同身寸之六分留十呼若灸者可灸  
 三壯脾之府胃胃之井者厲兌也榮內庭也俞陷谷也  
 原衝陽也經解谿也合三里也厲兌在足大指次指之  
 端去爪甲角如韭菜足陽明脉之所出也刺可入同身  
 寸之一分留一呼若灸者可灸一壯內庭在足大指次  
 指外間陷者中足陽明脉之所流也刺可入同身寸之  
 三分留十呼 新校正云按甲乙經云作二十呼 若灸  
 者可灸三壯陷谷在足大指次指外間本節後陷者中  
 去內庭同身寸之二寸足陽明脉之所注也刺可入同  
 身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯衝陽在足跗上  
 同身寸之五寸骨間動脉上去陷谷同身寸之三寸足  
 陽明脉之所過也刺可入同身寸之三分留十呼若灸

者可灸三壯解谿在衝陽後同身寸之二寸半 新校  
 正云按甲乙經作一寸半刺瘡注作三寸半素問二注  
 不同當從甲乙經之說 腕上陷者中足陽明脉之所行  
 也刺可入同身寸之五分留五呼若灸者可灸三壯三  
 里在膝下同身寸之三寸髌骨外廉兩筋肉分間足陽  
 明脉之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者  
 可灸三壯肺之府大腸大腸之井者商陽也榮二間也  
 俞三間也原合谷也經陽谿也合曲池也商陽在手大  
 指次指內側去爪甲角如韭葉手陽明脉之所出也刺  
 可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三壯二間在  
 手大指次指本節前內側陷者中手陽明脉之所流也  
 刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯三間  
 在手大指次指本節後內側陷者中手陽明脉之所注  
 也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯合  
 谷在手大指次指歧骨之間手陽明脉之所過也刺可  
 入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯陽谿在腕

中上側兩筋間陷者中手陽明脉之所行也刺可入同  
身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯曲池在肘外輔  
屈肘兩骨之中手陽明脉之所入也以手拱臂取之刺  
可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯心之府  
小腸小腸之井者少澤也榮前谷也俞後谿也原腕骨  
也經陽谷也合少海也少澤在手小指之端去爪甲下  
同身寸之一分陷者中手太陽脉之所出也刺可入同  
身寸之一分留二呼若灸者可灸一壯前谷在手小指  
外側本節前陷者中手太陽脉之所流也刺可入同身  
寸之一分留三呼若灸者可灸三壯後谿在手小指外  
側本節後陷者中手太陽脉之所注也刺可入同身寸  
之一分留二呼若灸者可灸一壯腕骨在手外側腕前  
起骨下陷者中手太陽脉之所過也刺可入同身寸之  
二分留三呼若灸者可灸三壯陽谷在手外側腕中銳  
骨之下陷者中手太陽脉之所行也刺可入同身寸之  
二分留三呼

新校正云按甲乙經作二呼若灸者可

灸三壯少海在肘內大骨外去肘端同身寸之五分陷者中屈肘乃得之手太陽脉之所入也刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸五壯心包之府三焦三焦之井者關衝也榮液門也俞中渚也原陽池也經支溝也合天井也關衝在手小指次指之端去爪甲角如韭葉手少陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯液門在手小指次指間陷者中手少陽脉之所流也刺可入同身寸之二分若灸者可灸三壯中渚在手小指次指本節後間陷者中手少陽脉之所注也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯陽池在手表腕上陷者中手少陽脉之所過也刺可入同身寸之二分留六呼若灸者可灸三壯支溝在腕後同身寸之三寸兩骨之間陷者中手少陽脉之所行也刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯天井在肘外大骨之後同身寸之一寸兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脉之所入也刺可入同身寸之一寸留

七呼若灸者可灸三壯腎之府膀胱膀胱之井者至陰也榮通谷也俞束骨也原京骨也經崑崙也合委中也至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留五呼若灸者可灸三壯通谷在足小指外側本節前陷者中太陽脉之所流也刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯束骨在足小指外側本節後赤白肉際陷者中足太陽脉之所注也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯京骨在足外側大骨下赤白肉際陷者中按而得之足太陽脉之所過也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯崑崙在足外踝後腿骨上陷者中細脉動應手足太陽脉之所行也刺可入同身寸之五分留十呼若灸者可灸三壯委中在脘中央約文中動脉新校正云詳委中穴與甲乙經及刺瘡篇注痺論注同又骨空論云在膝解之後曲脚之中背面取之又熱穴論注刺熱篇注云在足膝後屈處足太陽脉之所入刺

可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯如是六府之俞府各六穴則三十六俞以左右脉具而言之則

七十熱俞五十九穴水俞五十七穴並具水熱論中新校正云按熱俞

又見刺頭上五行行五五二十五穴此亦熱俞之中熱篇注

肥兩傍各五凡十穴謂五藏之背俞也肺俞在第三椎下兩傍心俞在第五椎下兩傍肝

俞在第九椎下兩傍脾俞在第十一椎下兩傍腎俞在第十四椎下兩傍此五藏俞者各俠脊相去同身寸之

一寸半並足太陽脉之會刺可入同身寸之三分肝俞留六呼餘並留七呼若灸者可灸三壯俠脊數之則十

穴也大椎上兩傍各一凡二穴今甲乙經經脉流注孔穴圖經並不載未詳何俞也

新校正云按大椎上傍無穴大椎目瞳子浮白二穴下傍穴名大杼後有故王氏云未詳

瞳子翳在目外去眥同身寸之五分手太陽手足少陽  
三脉之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯浮  
白在耳後入髮際同身寸之一寸足太陽少陽二脉之  
會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯左右言之  
各二為  
四也  
**兩髀厭分中二穴**  
謂環鉤穴也在髀樞後足少  
陽太陽二脉之會刺可入同

身寸之一寸留二十呼若灸者可灸三壯  
按王氏云在髀樞後按甲乙經云在髀樞中後當作中

灸三壯甲乙  
經作五壯  
**犢鼻二穴**  
在膝髕下斷上俠解大筋中足  
陽明脉氣所發刺可入同身寸

之六分若灸  
者可灸三壯  
**耳中多所聞二穴**  
聽宮穴也在耳中珠子  
大如赤小豆手足少陽

手太陽三脉之會刺可入同身寸之一分若灸者  
可灸三壯  
新校正云按甲乙經云刺可入三分  
**眉本**

**二穴**  
橫竹穴也在眉頭陷者中足太陽脉氣所發刺  
可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯  
**完**



# 骨二穴

在耳後入髮際同身寸之四分足太陽少陽之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸

三壯

新校正云按甲乙

經云刺可入二分灸七壯

# 頂中央一穴

風府穴也在頂上入髮際同身

寸之一寸大筋內宛宛中督脉陽維二經之會疾言其肉立起言休其肉立下刺可入同身寸之四分留三呼

灸之不幸使人瘡

# 枕骨二穴

竅陰穴也在完骨上枕骨下搖動應手足太陽少陰之會刺可入同

身寸之三分若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經云刺可入四分灸可五壯

# 上關二穴

經

所謂刺之則欬不能欠者在耳前上廉起骨闕口有空手少陽足陽明之會刺可入同身寸之三分留七呼

若灸者可灸三壯刺深令人耳無所聞

# 大迎二穴

在曲頰前同身寸之一寸三分骨陷者中動脉

足陽明脉氣所發刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

# 下關二穴

鍼經所謂刺之則火

不能故者也。在上闕下耳前動脈下廉合口有空張口而閉足陽明少陽二脈之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯耳中有乾槌之不得灸也。新校正云按甲乙經槌之作槌抵。天柱二穴

在俠項後髮際大筋外廉陷者中足太陽脈氣所發刺可入同身寸之二分留六呼若灸者可灸三壯。巨

**虛上下廉四穴**  
上廉足陽明與大腸合也在膝犢鼻下

發刺可入同身寸之八分若灸者可灸三壯下廉足陽明與小腸合也在上廉下同身寸之三寸足陽明脈氣

所發刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯。新校正云按甲乙經并刺熱篇注水熱穴注上廉在三里下

三寸此云犢鼻下六寸者蓋三里在犢鼻下三寸上廉又在三里下三寸故云六寸也。曲牙二穴

頰車穴也在耳下曲頰端陷者中開口有空足陽明脈氣所發刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯也。

天突一穴

已前釋也

天府二穴

在腋下同身寸之三寸臂臑內廉動脈手太陰脈氣所發

禁不可灸刺可入同身寸之四分留三呼

天牖二穴

在頸筋間缺盆上天容後天柱前完骨下髮際

上手少陽脈氣所發刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯

扶突二穴

在頸當曲頰下

同身寸之一寸人迎後手陽明脈氣所發仰而取之寸可入同身寸之四分若灸者可灸三壯

天窻二

穴 在曲頰下扶突後動脈應手陷者中手太陽脈氣所發刺可入同身寸之六分若灸者可灸三壯

肩

解二穴

謂肩井也在肩上方解中缺盆上大骨前手足少陽陽維之會刺可入同身寸之五分若灸者

可灸三壯

新校正

關元一穴

新校正云詳此已前釋云按甲乙經灸五壯

舊當篇再注今去之

委陽二穴

三焦下輔俞也在膈中外廉兩筋間此足太陽之別絡刺可入同身寸之七分留五呼若

灸者可灸三壯  
屈身而取之

### 肩貞二穴

在肩曲甲下兩骨解間肩髃後陷者中手太陽脉氣所發

刺可入同身寸之八  
分若灸者可灸三壯

### 瘖門一穴

在項髮際宛宛中入係舌本督脉陽維二經之

會仰頭取之刺可入同身寸之四分不可灸灸之令人瘖

新校正云按氣府注云去風府一寸

### 齊一

### 穴

齊中也禁不可刺刺之使人齊中惡瘍潰矢出者死不可治若灸者可灸三壯

### 胃俞十二穴

謂俞府或中神藏靈墟神封少廊左右則十二穴也俞府在巨骨下俠任脉兩傍橫去任脉各同身寸之二寸

陷者中下五穴遞相去同身寸之一寸六分陷者中並足少陰脉氣所發仰而取之刺可入同身寸之四分若

灸者可灸五壯

### 背俞二穴

大杼穴也在脊第一椎下兩傍相去各同身寸之一寸半陷者中督脉別

絡手足太陽三脉氣之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸七壯

### 膺俞十二穴

謂

門中府周榮胃鄉天谿食竇左右則十二穴也 新校正  
云按甲乙經作周榮胃鄉 雲門在巨骨下俠任脉傍

橫去任脉各同身寸之六寸 新校正云按水熱穴注  
作胃中行兩傍與此文雖異處所無別 陷者中動脉

應手雲門中府相去同身寸之一寸餘五穴遞相去同  
身寸之一寸六分陷者中並手太陰脉氣所發雲門食

竇舉臂取之餘並仰而取之雲門刺可入同身寸之七  
分太深令人逆息中府刺可入同身寸之三分留五呼

餘寸可入同身寸之四分若灸者可灸五壯 新校正  
云詳王氏以此十二穴并手太陰按甲乙經雲門乃手

太陰中府乃手足太陰之會周榮已 分肉二穴 在足外  
下乃足太陰非十二穴並手太陰也 踝上絕

骨之端同身寸之三分筋肉分間陽維脉氣所發刺可  
入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯 新校正

云按甲乙經無分肉穴詳處所疑是陽輔在足外踝上  
輔骨前絕骨端如前三分所又按刺腰痛注作絕骨之

端如後二分刺入五分  
留十呼與此注小異  
**踝上橫二穴**  
內踝上者交信穴也交信去內踝上

同身寸之二寸少陰前太陰後筋骨間足陰躄之却刺  
可入同身寸之四分留五呼若灸者可灸三壯外踝上

附陽穴也附陽去外踝上同身寸之三寸太陽前少陰  
後筋骨間陽躄之却刺可入同身寸之六分留七呼若

灸者可灸三壯  
云按甲乙經附陽作付陽  
**陰陽躄四穴**  
陰躄穴在足內踝下是謂照海

陰躄所生刺可入同身寸之四分留六呼若灸者可灸  
三壯陽躄穴是謂申脉陽躄所生在外踝下陷者中

新校正云按刺腰痛篇注作在外踝下五分繆刺論注  
云外踝下半寸可容爪甲刺可入同身寸之二分留七

呼若灸者可灸三壯  
新校正云按甲乙  
經留七呼作六呼刺腰痛篇注作十呼  
**水俞在諸分**

分謂肉之分理  
間治水取之  
**熱俞在氣穴**  
寫熱則  
**寒熱俞在兩骸厭**

中二穴

骸厭謂膝外俠膝之骨厭中也

大禁二十五在天府下五寸

謂五

里穴也所以謂之大禁者謂其禁不可刺也鍼經云迎之五里中道而上五至而已五注而藏之氣盡矣故五

五二十五而竭其俞矣蓋謂此也又凡三百六十五穴

鍼之所由行也

新校正云詳自藏俞五十至此并重複共得三百六十六穴通前天突十推上紀

下紀共三百六十五穴除重複實有三百一十三穴帝曰余已知氣穴之處遊鍼

之居願聞孫絡谿谷亦有所應乎

孫絡小絡也謂絡之支別者

歧伯

曰孫絡三百六十五穴會亦以應一歲以溢奇邪以通

榮衛榮衛稽留衛散榮溢氣竭血著外為發熱內為少

氣疾寫無怠以通榮衛見而寫之無問所會

榮積衛留內外相薄

者見其血絡當即寫之亦無問其脉之俞會

帝曰善願聞谿谷之會也歧伯

曰肉之大會為谷肉之小會為谿肉分之間谿谷之會

以行榮衛以會大氣

新校正云按甲乙經作以舍大氣

邪溢氣壅脉熱

肉敗榮衛不行必將為膿內銷骨髓外破大脰

熱過故致是

留於節湊必將為敗

若留於骨節之間津液所湊之處則骨節之間髓液皆潰為膿故必

敗爛筋骨而不得屈伸矣

積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋

新校正云按全元起

本作寒肉縮筋

肋肘不得伸內為骨痺外為不仁命曰不足大



寒留於谿谷也

邪氣盛甚真氣不榮髓溢內消故為是也不足謂陽氣不足也寒邪外薄久積

淹留陽不外勝內消筋髓故曰不足大寒留於谿谷之中也

谿谷三百六十五穴會

亦應一歲其小痺淫溢循脉往來微鍼所及與法相同

若小寒之氣流行淫溢隨脉往來為痺病用鍼調者與常法相同爾

帝乃辟左右而起再拜

曰今日發蒙解惑藏之金匱不敢復出乃藏之金蘭之

室署曰氣穴所在岐伯曰孫絡之脉別經者其血盛而

當寫者亦三百六十五脉並注於絡傳注十二絡脉非

獨十四絡脉也

十四絡者謂十二經絡兼任脉督脉之絡也脾之大絡起自於脾故不并言之

也 內解寫於中者十脉

解謂骨解之中經絡也雖則別行然所受邪亦隨注寫於五藏

之脉左右各五故十脉也

氣府論篇第五十九

新校正云按全元起本在第二卷

足太陽脉氣所發者七十八穴

兼氣浮薄相通者言之當言九十三穴非七十

八穴也正經脉會發者七十八穴浮薄相通者一十五穴則其數也

兩眉頭各一

謂攢竹穴也所

在刺灸分壯與氣穴同法

入髮至項三寸半傍五相去三寸

謂大杼風門各

二穴也所在刺灸分壯與氣穴同法本云入髮至頂三寸又注云寸同身寸也

新校正云按別

此注全別此注謂大杼風門各二穴所在灸刺分壯與此氣穴同法今氣穴篇中無風門穴而注言與同法此

注之非可見此非王氏之誤誤在後人詳此入髮至頂  
 三寸半傍五相去三寸蓋是說下文浮氣之在皮中五  
 行行五之穴故王都不解釋直云寸為同身寸也但以  
 頂誤作項剩半字耳所以言入髮至頂者自入髮顛會  
 穴至頂百會凡三寸自百會後至後頂又三寸故云入  
 髮至頂三寸傍五者為兼四行傍數有五行也相去三  
 寸者蓋謂自百會頂中數前後左右各三寸有五行行  
 五共二十五穴也後人誤認將項為項以為大杼風門  
 此甚誤也况大杼在第一推下兩傍風門又在  
 第二推下上云髮際非止三寸半也其誤甚明 **其浮氣**  
**在皮中者凡五行行五五二十五**  
 之可以去熱者也

五行謂頭上自髮際中同身寸之二寸後至頂之後者  
 也二十五者其中行則顛會前頂百會後頂強間五督  
 脉氣也次俠傍兩行則五處承光通天絡却王枕各五  
 本經氣也又次傍兩行則臨泣目窻正營承靈腦空各

五足少陽氣也兩傍四行各五則二十穴中行  
五則二十五也其刺灸分壯與水熱穴同法  
項中大

筋兩傍各一

謂天柱二穴也所在刺  
灸分壯與氣穴同法

風府兩傍各一

謂

池二穴也刺灸分壯與氣穴同法  
經風池足少陽陽維之會非太陽之所發也  
新校正云按甲乙

兩傍乃天柱穴之分位此亦復明上項中大筋兩傍穴  
也此注刺出風池二穴於九十三數外更刺前大杼風

門及此風池六穴也  
俠背以下至尻尾二十一節十五間各一  
五

間各一者今中誥孔穴圖經所存者十三穴左右共一  
十六謂附分魄戶神堂譙譙鬲關魂門陽綱意舍胃倉

盲門志室胞育秩邊十三也附分在第二推下附項內  
廉兩傍各相去俠脊同身寸之三寸足太陽之會刺可

入同身寸之八分若灸者可灸五壯魄戶在第三推下  
兩傍上直附分足太陽脉氣所發下十二穴並同正坐

取之刺可入同身寸之五分若灸者如附分法神堂在  
 第五椎下兩傍上直魄戶刺可入同身寸之三分灸同  
 附分法諛諤在第六椎下兩傍上直神堂新校正云  
 按骨空論注云以手厭之令病人呼諛諤之聲則指下  
 動矣刺可入同身寸之六分留七呼灸如附分法鬲關  
 在第七椎下兩傍上直諛諤正坐開肩取之刺可入同  
 身寸之五分若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經  
 可灸五壯魂門在第九椎下兩傍上直鬲關正坐取  
 之刺灸分壯如鬲關法陽綱在第十椎下兩傍上直魂  
 門正坐取之刺灸分壯如魂門法意舍在第十一椎下  
 兩傍上直陽綱正坐取之刺灸分壯如陽綱法胃倉在  
 第十二椎下兩傍上直意舍刺灸分壯如意舍法育門  
 在第十三椎下兩傍上直胃倉刺同胃倉可灸三十壯  
新校正云按育門灸三十壯與甲乙經同水穴注作  
 灸三壯志室在第十四椎下兩傍上直育門正坐取  
 之刺灸分壯如魄戶法胞育在第十九椎下兩傍上直

志室伏而處之刺灸分壯如魄戶法  
室胞育灸如魄戶五壯甲乙經作三壯水穴注亦作三

壯熱穴法志室亦作三壯秩邊在第二十一推下  
兩傍上直胞育伏而取之刺灸分壯如魄戶法  
五藏

之俞各五六府之俞各六  
肺俞在第三推下兩傍俠脊  
相去各同身寸之一寸半刺

可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯心俞在  
第五推下兩傍相去及刺如肺俞法留七呼肝俞在第九

推下兩傍相去及刺如心俞法留六呼脾俞在第十一  
推下兩傍相去及刺如肝俞法留七呼腎俞在第十四

推下兩傍相去及刺如脾俞法留七呼膽俞在第十推  
下兩傍相去如肺俞法正坐取之刺可入同身寸之五

分留七呼胃俞在第十二推下兩傍相去及刺如脾俞  
法留七呼三焦俞在第十三推下兩傍相去及刺如膽

俞法大腸俞在第十六推下兩傍相去及刺如肺俞法  
留六呼小腸俞在第十八推下兩傍相去及刺如心俞

法留六呼膀胱俞在第十九推下兩傍相去及刺如腎  
俞法留六呼五藏六府之俞若灸者並可灸三壯新

校正云詳或者疑經中各五各六以各字為誤者非也  
所以言各者謂左右各五各六非謂每藏府而各五各

六委中以下至足小指傍各六俞  
謂委中崑崙京骨束骨通谷至陰六穴也

左右言之則十二俞也其所刺灸如氣穴法經言脈  
氣所發者七十八穴今此所有兼亡者九十三穴由此

則大數差錯傳寫有誤也新校正云詳王氏云兼亡  
者九十三穴今兼大抒風門風池為九十九穴以此王

氏摠數計之明知此  
三穴後之妄增也 足少陽脈氣所發者六十二穴兩

角上各二  
謂天衝曲鬢左右各二也天衝在耳上如前  
同身寸之三分足太陽少陽二脈之會刺可

入同身寸之三分若灸者可灸五壯曲鬢在耳上入髮  
際曲陽陷者中鼓額有空足太陽少陽二脈之會刺灸

分壯如直目上髮際內各五謂臨泣目窓正營承靈腦

天衝法入髮際同身寸之五分足太陽少陽陽維三脉之會留

七呼目窓在臨泣後同身寸之一寸正營在目窓後同

身寸之一寸承靈在正營後同身寸之一寸半腦空在

承靈後同身寸之一寸半俠枕骨後枕骨上並足少陽

陽維二脉之會刺可入同身寸之四分餘並刺可入同

身寸之三分若灸者並可灸五壯新校正云按腦空在

枕骨後枕骨上甲耳前角上各一謂領厭二穴也在曲

乙經作玉枕骨下角下顙顙之上上廉

角下各一

謂懸釐二穴也在曲角上顙顙之下廉手足

分留七呼若灸者可灸三壯新校正云按

後手少陽中云角上此云角下必有一誤

銳髮下各



一 謂和髻二穴也在耳前銳髮下橫動脉手足少陽二脉之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經云客主人各一客主人穴名也在手足少陽手太陽之會耳前上廉起骨開

口有空手足少陽足陽明三脉之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經

及氣穴注刺禁並云手耳後陷中各一也謂翳風二穴少陽足陽明之會與此異

者中按之引耳中手足少陽二脉之會刺下關各一可入同身寸之三分若灸者可灸三壯

穴名也所在刺耳下牙車之後各一謂頰車一穴也刺灸氣穴同法

缺盆各一缺盆穴名也在肩上橫骨陷者中足陽明脉氣所發刺可入同身寸之二分留七呼若灸

者可灸三壯太深令人逆息掖下三寸脇下至肘新校正云按骨空注作手陽明

八間各一

掖下三寸同身寸也掖下謂淵液輒筋天池脇下至肘則日月章門帶脉五樞維道居膠

九穴也左右共十八穴也淵液在掖下同身寸之三寸足少陽脉氣所發舉臂得之刺可入同身寸之三分禁

不可灸輒筋在掖下同身寸之三寸復前行同身寸之一寸搓脇新校正云按甲乙經搓作著下同足少

陽脉氣所發刺可入同身寸之六分若灸者可灸三壯天池在乳後同身寸之二寸新校正云按甲乙經作

一寸掖下三寸搓脇直掖掖肋間手心主足少陽一脉一會刺可入同身寸之三分新校正云按甲乙經作

七分若灸者可灸三壯日月膽募也在第三肋端橫直心蔽骨傍各同身寸之二寸五分上直兩乳新校

正云按甲乙經云日月在期門下五分足太陰少陽二脉之會刺可入同身寸之七分若灸者可灸五壯章

門脾募也在季肋端足厥陰少陽二脉之會側卧屈上足伸下足舉臂取之刺可入同身寸之八分留六呼若

灸者可灸三壯帶脉在季肋下同身寸之一寸八分足少陽帶脉二經之會刺可入同身寸之六分若灸者可灸五壯五振在帶脉下同身寸之三寸足少陽帶脉二經之會刺可入同身寸之一寸若灸者可灸五壯維道在章門下同身寸之五寸三分足少陽帶脉二經之會刺灸分壯如章門法居髀在章門下同身寸之四寸三分髌骨上新校正云按甲乙經作監骨陷者中陽躄足少陽二脉之會刺灸分壯如維道法所以謂之八間者自掖下三寸髀樞中傍各一謂環銚二穴也刺灸至季肋凡八肋骨髀樞中傍各一分壯氣穴同法新校正云按氣穴論云兩髀厭分中王注為環銚穴又甲乙經注環銚在髀樞中今云髀樞中傍各一者蓋謂此穴在髀樞中也傍各一者謂左右各一穴也非謂環銚在髀樞中傍也膝以下至足小指次指各六俞也謂陽陵泉陽輔丘虛臨泣俠谿竅陰六穴也左右言之則十二俞也其所在刺灸分

壯氣穴  
同法  
足陽明脉氣所發者六十八穴額顙髮際傍各

三 謂懸顙陽白頭維左右共六穴也正面髮際橫行數  
之懸顙在曲角上顙顙之中足陽明脉氣所發刺入

同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯陽白在眉上  
同身寸之一寸直腫子足陽明陰維二脉之會刺可入

同身寸之三分灸三壯頭維在額角髮際俠本神兩傍  
各同身寸之一寸五分足少陽陽明二脉之交会刺可

入同身寸之五分禁不可灸 新按正云按甲乙經陽  
白足少陽陽維之會今王氏注云足陽明陰維之會詳

此在足陽明脉氣所發中則足陽明近是然陽明經  
不到此又不與陰維會疑王注非甲乙經為得矣 面

軌骨空各一 謂四白穴也在目下同身寸之一寸足陽  
明脉氣所發刺可入同身寸之四分不可

灸 新按正云按甲乙 大迎之骨空各一 大迎穴名也  
經刺入三分灸七壯 在曲頰前同

內經素問 二十一

身寸之一寸三分骨陷者中動脉足陽明脉氣所發人

刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯  
迎各一人迎穴名也在頸俠結喉傍大脉動應手足陽

明脉氣所發刺可入同身寸之四分過深殺人  
禁不灸缺盆外骨空各一  
謂天髀二穴也在肩缺盆中上

可灸伏骨之陷陷者中手足少陽陽  
維三脉之會刺可入同身寸之八分若灸者可  
灸三壯  
新校正云按甲乙經伏骨作瑟骨  
膺中骨

間各一  
謂膺窻等六穴也膺窻在胃兩傍俠中行各相  
去同身寸之四寸巨骨下同身寸之四寸八分

陷者中足陽明脉氣所發仰而取之刺可入同身寸之  
四分若灸者可灸五壯此穴之上又有氣戶庫房屋翳

下又有乳中乳根氣戶在戶骨下下直膺窻去膺窻上  
同身寸之四寸八分庫房在氣戶下同身寸之一寸六

分屋翳在氣戶下同身寸之三寸二分下即膺窻也膺  
窻之下即乳中也乳中穴下同身寸之一寸六分陷者

中則乳根穴也並足陽明脉氣所發仰而取之乳中禁不可灸刺灸刺之不幸生蝕瘡瘡中有清汁膿血者可治瘡中有瘳肉若蝕瘡者死餘五穴並刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯

壯 俠鳩尾之外當乳下三寸俠胃腕各五 謂不容承滿梁門闕門太

一五穴也左右共一寸也俠腹中行兩傍相去各同身寸之四寸 新校正云按甲乙經云各二寸疑此注刺各

字 不容在第四肋端下至太一各上下相去同身寸之一寸並足陽明脉氣所發刺可入同身寸之八分若

灸者可灸五壯 新校正云按甲乙經不容刺入五分此云並入八分疑此注誤 俠齊廣三寸

各三 廣謂去齊橫廣也廣三寸者各如太一之遠近也各三者謂滑肉門天樞外陵也滑肉門在太一下

同身寸之一寸天樞在滑肉門下同身寸之一寸正當於齊外陵在天樞下同身寸之一寸並足陽明脉氣所

發天樞刺可入同身寸之五分留七呼滑肉門外陵各  
刺可入同身寸之八分若灸者並可灸三壯 新校正

云按甲乙經天樞在齊傍各二寸上曰滑肉門下曰外  
陵是三穴者去齊各二寸也今此經注云廣三寸素問

甲乙經不同然甲乙經分寸 下齊二寸俠之各三 下齊  
與諸書同特此經為異也

則外陵下同身寸之一寸大巨穴也各三者謂大巨水  
道歸來也大巨在外陵下同身寸之一寸足陽明脉氣

所發可入同身寸之八分若灸者可灸五壯水道在  
大巨下同身寸之三寸足陽明脉氣所發刺可入同身

寸之二寸半若灸者可灸五壯歸來在水道下同身寸  
之二寸刺可入同身寸之八分若灸者可灸五壯也

**氣街動脈各一** 氣街穴名也在歸來下鼠臆上同身寸  
之一寸脉動應手足陽明脉氣所發刺

可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯 新校  
正云詳此注與甲乙經同刺熱注及熱穴注云氣街在

腹臍下橫骨兩端鼠鼯上刺禁論注在腹下俠齊兩傍相去四寸鼠僕上骨空注云在毛際兩傍鼠鼯上諸注

不同今伏菟上各一謂髀關二穴也在膝上伏菟後交

者可灸三壯三里以下至足中指各八俞分之所在穴空謂

里上廉下廉解谿衝陽陷谷內庭厲兌八穴也左右言之則十六俞也上廉足陽明與大腸合下廉足陽明與

小腸合也其所在刺灸分壯與氣穴同法所謂分之所在穴空者足陽明脉自三里穴分而下行其直者循跗

過跗入中指指出其端則厲兌也其支者與直俱行至足跗上入中指次間故云分之所在穴空也之往也言分

而各行往指間穴空處也手太陽脉氣所發者三十六穴目內眥各

一謂睛明二穴也在目內眥手足太陽足陽明陰蹻陽蹻五脉之會刺可入同身寸之一分留六呼若灸者



可灸三壯諸穴有云數脉會發而不於  
所會刺脉下言之者出從其正者也  
目外各一謂腫子膠

二穴也在目外去眚同身寸之五分手太陽手足少陽  
三脉之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯

聾骨下各一謂顙膠二穴也聾頰也頰而顙也在面頰  
骨下陷者中手太陽少陽二脉之會刺可

入同身寸之三分  
耳郭上各一謂角孫二穴也在耳上郭表之  
中間上髮際之下開口有空手

太陽手足少陽三脉之會刺可入同身寸之三分若灸  
者可灸三壯新校正云按甲乙經手太陽作手陽明

耳中各一謂聽宮二穴也所在刺  
巨骨穴各一名巨骨穴在

肩端上行兩叉骨間陷者中手陽明躄脉三經之會刺  
可入同身寸之一寸半若灸者可灸三壯新校正云

按甲乙經  
曲掖上骨穴各一謂臑俞二穴也在肩臑後  
作五壯大骨下脾上廉陷者中手

太陽陽維躄脉三經之會舉臂取之刺可入同身寸之  
八分若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經作手足

太陽柱骨上陷者各一 謂肩井二穴也在肩上陷者中缺  
盆上大骨前手足少陽陽維三脉

之會刺可入同身寸之 五分若灸者可灸三壯 上天窻四寸各一 謂天窻竅陰  
四穴也所在

刺灸分壯與 氣穴同法 肩解各一 謂秉風二穴也在肩小髑骨  
後舉臂有空手太陽陽明手足

少陽四脉之會舉臂取之刺可入同身寸之五分 若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經灸五壯 肩解

下三寸各一 謂天宗二穴也在秉風後大骨下陷者中  
手太陽脉氣所發刺可入同身寸之五分

留六呼若灸 者可灸三壯 肘以下至手小指本各六俞 六俞所起於  
指端經言至

小指本則以端為本言上之本也下文陽明少陽同也  
六俞謂小海陽谷腕骨後谿前谷少澤六穴也左右言

之則十二俞也其所刺灸分壯氣穴間法 新校正  
云後此手太陽陽明少陽三經各言至手某指本王注  
以端為本者非也詳手三陽之井穴蓋出手某指之端  
爪甲下際此言本者是遂指爪甲之本也安得以端為

大哉 手陽明脉氣所發者二十二穴鼻空外廉項上各二

謂迎香扶突各二穴也迎香在鼻下孔傍手足陽明二  
脉之會刺可入同身寸之三分扶突在曲頰下同身寸  
之一寸人迎後手陽明脉氣所發仰而取之  
刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯 大迎骨空

各一 大迎穴名也在曲頰前同身寸之一寸三分骨陷  
者中動脉足陽明脉氣所發刺可入同身寸之三

分留七呼若灸者可灸三壯 新校正云詳大迎穴已  
見前足陽明經中今又見於此王氏不注所以當如顙  
髀穴兩 柱骨之會各一 謂天鼎二穴也在頸缺盆上直  
出之義 扶突氣舍後同身寸之半手陽

明脉氣所發刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經作一寸半髃骨之會

各一

謂肩髃二穴也所在刺灸分壯與氣穴同法新校正云按髃骨氣穴注中無刺熱注水熱穴注骨

空論注 肘以下至手大指次指本各六俞

謂三里陽谿合谷三間二

間商陽六穴也左右言之則十二俞也所在刺灸分壯與氣穴同法新校正云按氣穴俞也有曲池而無三

里曲池手陽明之合也此誤出三里而遺曲池也手少陽脉氣所發者三十二

穴髃骨下各一

謂顙膠二穴也所在刺灸分壯與手太陽脉同法此穴中手少陽太陽脉氣俱

會於中等無優劣故眉後各一

謂絲竹空二穴也在眉後陷者中手少陽脉氣

重說於此下有者同所發刺可入同身寸之三分留六呼不可灸灸之不幸使人目小及盲新校正云按甲乙經手少陽作足少

陽留六呼 角上各一 謂懸壺二穴也此與足少陽脉中

作三呼 按足少陽脉中言角 下同以是二脉之會也 下完骨後各一 謂天牖二穴也

下此云角上疑此誤 穴同 項中足太陽之前各一 謂風池二穴也

法 少陽脉之會刺可入 謂中按之引於耳中手足

新校正云按甲乙經在顛顛後髮際足少陽陽維之 會刺可入 俠扶突各一 謂天窻二穴也

入三分 發刺可入 謂天窻二穴也 同身寸之六 肩貞各一 在曲頰下扶突後

分若灸者可灸三壯 後陷者中手太陽脉氣所發刺可入 肩貞穴名也 同身寸之八分若灸者可灸三壯 肩貞下三寸分間

各一 謂肩髃會消灤各二穴也 其穴各在肉分間也 謂肩髃在肩端肱上斜舉臂取之手少陽脉氣所發

刺可入同身寸之七分若灸者可灸三壯膈會在胃前廉去肩端同身寸之三寸手陽明少陽二絡氣之會刺可入同身寸之五分灸者可灸五壯消灤在肩下臂外關掖斜肘分下行間手少陽脉之會刺可入同身寸之五分若灸者

**肘以下至手小指次指本各六俞**

謂天井支溝陽

池中渚液門關衝六穴也左右言之則督脉氣所發者十二俞也所在刺灸分壯與氣穴同法

**二十八穴**

今少一穴新校正云按會陽二穴為

**項中**

**央二**

是謂風府瘡門二穴也悉在項中餘一穴今亡風府在頂上入髮際同身寸之一寸大筋内宛宛中

督脉陽維之會刺可入同身寸之四分留三呼不可妄灸灸之不幸令人瘡瘡門在項髮際宛宛中去風府同身寸之一寸督脉陽維二經之會仰頭取之刺可入同身寸之四分禁不可灸灸之令人瘡

新校正云按王

氏云風府瘡門悉在項中餘一穴今亡者非謂此二十  
 八穴中亡其一穴也王氏蓋見氣穴論大椎上兩傍各  
 一穴亦在項之穴也今髮際後中八謂神庭上星顛會  
 亡故云餘一穴今亡也  
 間腦戶八穴也其正髮際之中也神庭在髮際直鼻督  
 脉足太陽陽明脉三經之會禁不可刺若刺之令人顛  
 疾目失睛若灸者可灸三壯上星在顛上直鼻中央入  
 髮際同身寸之一寸陷者中谷豆顛會在上星後同身  
 寸之一寸陷者中前頂在顛會後同身寸之一寸五分  
 骨間陷者中百會在前頂後同身寸之一寸五分頂中  
 央旋毛中陷容指督脉足太陽之交會後頂在百會後  
 同身寸之一寸五分強間在後頂後同身寸之一寸五  
 分腦戶在強間後同身寸之一寸五分督脉足太陽之  
 會不可灸此八者並督脉氣所發也上星百會強間腦  
 戶各刺可入同身寸之三分上星留六呼腦戶留三呼  
 餘並刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯  
 新校

正云按甲乙經腦戶不可灸面中三謂素膠水溝斷交三

端督脉氣所發刺可入同身寸之三分水溝在鼻柱上

人中直脣取之督脉手陽明之會刺可入同身寸之二

分留六呼若灸者可灸三壯斷交在脣內齒上斷縫督

脉任脉二經之會可逆刺之入同身寸之三分若灸者

可灸三壯此三者正居面左右之中也

大椎以下至尻尾及傍十五穴脊

之間有大椎陶道身柱神道靈臺至陽筋縮中樞脊中  
懸樞命門陽關腰俞長強會陽十五俞也大椎在第一  
推上陷者中三陽督脉之會陶道在項大椎節下間督  
脉足太陽之會俛而取之身柱在第三椎節下間俛而  
取之神道在第五椎節下間俛而取之靈臺在第六椎  
節下間俛而取之至陽在第七椎節下間俛而取之筋  
縮在第九椎節下間俛而取之中樞在第十椎節下間  
俛而取之脊中在第十一椎節下間俛而取之禁不可

內經素問 二十七



灸令人僂懸樞在第十三推節下間伏而取之命門在第十四推節下間伏而取之陽關在第十六推節下間坐而取之腰俞在第二十一推節下間長強在脊骹端督脉別絡少陰二脉所結會陽穴在陰尾骨兩傍凡此十五者並督脉氣所發腰俞長強各刺可入同身寸之二分新校正云按甲乙經作二寸水穴論注作二分腰俞穴繆刺論注作二寸熱穴注作二寸刺熱注作二分諸注不同雖甲乙經作二寸疑大深與其失之深不若失之淺宜從二分之說留七呼懸樞刺可入同身寸之三分會陽刺可入同身寸之八分餘並刺可入同身寸之五分陶道神道各留五呼陶道身柱神道筋縮可灸五壯大推可九壯餘並可三壯新校正云按甲乙經無靈臺中**至骹下凡二十一節脊推法也**通項骨三節即乙經關三穴

二十節任脉之氣所發者二十八穴今少喉中央二謂廉四節

突二穴也廉泉在頷下結喉上舌本下陰維任脉之會  
刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯天突  
在頸結喉下同身寸之四寸中央宛宛中陰維任脉之  
會低鍼取之刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可

灸三壯  
膺中骨陷中各一  
謂璇璣華蓋紫宮玉堂膻中中  
庭六穴也璇璣在天突下同身

寸之一寸華蓋在璇璣下同身寸之一寸紫宮玉堂膻  
中中庭各相去同身寸之一寸六分陷者中並任脉氣  
所發仰而取之各刺可入同身寸之三寸若灸者可灸五壯  
鳩尾下三寸胃脘五寸

胃脘以下至橫骨六寸半一  
新校正云詳  
一字疑誤  
腹脉法也  
鳩尾

心前穴名也其正當心蔽骨之端言其骨垂下如鳩鳥  
尾形故以為名也鳩尾下有鳩尾巨關上脘中脘建里  
下脘水分齊中陰交臍腓丹田開元中極曲骨十四俞  
也鳩尾在臆前蔽骨下同身寸之五分任脉之別不可

灸刺人無蔽骨者從歧骨除下行同身寸之一寸  
新校正云按甲乙經云一寸半為鳩尾處也  
下次巨闕上腕中腕建里下腕水分遞相去同身寸之一寸上腕則足陽明手太陽之會中腕則手太陽少陽足陽明三脉所生也齊中禁不可刺若刺之使人齊中惡瘍潰矢出者死不治陰交在齊下同身寸之一寸任脉陰衝之會腓腓在齊下同身寸之一寸丹田三焦募也在齊下同身寸之二寸闕元小腸募也在齊下同身寸之三寸足三陰任脉之會也中極在闕元下一寸足三陰之會也曲骨在橫骨上中極下同身寸之一寸足厥陰之會凡此十四者並任脉氣所發建里丹田並刺可入同身寸之六分留七呼  
新校正云按甲乙經作五分十呼  
上腕陰交並刺可入同身寸之八分下腕水分並刺可入同身寸之一寸中腕腓腓並刺可入同身寸之一寸二分曲骨刺可入同身寸之一寸半留七呼餘並刺可入同身寸之一寸二分若灸者闕元中腕各可灸七壯

齊中中極曲骨各三壯餘並可五壯自鳩尾下至陰間  
並任脉主之腹脉法也 新校正云據此注云餘並刺

入一寸 分關元在中與甲乙經及氣穴骨 下陰別一  
空注刺入二寸不同當從甲乙經之寸數

謂會陰一穴也自曲骨下至陰陰之下兩陰之間則此  
穴也是任脉別絡俠督脉者衝脉之會故曰下陰別一

也刺可入同身寸之二寸留七呼若灸者可灸 目下各  
三壯 新校正云按甲乙經七呼作留三呼

一 謂承泣二穴也在目下同身寸之七分上直瞳子陽  
睛任脉足陽明三經之會刺可入同身寸之三分不

可 下脘一 謂承漿穴也在頤前下脘之下足陽明脉任  
灸下脘一 脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留

五呼若灸者可灸三壯 新 斷交一 斷交穴名也所在  
校正云按甲乙經作留六呼 刺灸分壯與脉同

法 衝脉氣所發者二十二穴俠鳩尾外各半寸至齊寸

一 謂幽門通谷陰都石闕商曲腎俞六穴左右則十二穴也幽門俠巨闕兩傍相去各同身寸之半寸陷者

中下五穴各相去同身寸之一寸並衝脉足少陰二經之會各刺可入同身寸之一寸若灸者可灸五壯 新

校正云按此云各刺入一寸按 俠齊下傍各五分至橫甲乙經云幽門通谷刺入五分

骨寸一腹脉法也 謂中注髓府胞門陰闕下極五穴左右則十穴也中注在盲俞下同身寸

之五分上直幽門下四穴各相去同身寸之一寸並衝脉足少陰二經之會各刺可入同身寸之一寸若灸者

可灸 足少陰舌下厥陰毛中急脉各一 足少陰舌下二穴在人迎前陷

中動脉前是日月本左右二也足少陰脉氣所發刺可入同身寸之四分急脉在陰髦中陰上兩傍相去同身

寸之二寸半按之隱指堅然甚按則痛引上下也其左者中寒則上引少腹下引陰丸善為痛為少腹急中寒

此兩脉皆厥陰之大絡通行其中故曰厥陰急脉即畢之系可灸而不可刺病疝少腹痛即可灸 新校正云

詳舌下毛中之 手少陰各一 謂手少陰郄穴也在腕後穴甲乙經無 同身寸之半寸手少陰郄

也刺可入同身寸之三分若 陰陽蹻各一 陰蹻一謂交灸者可灸三壯左右二也 信穴也交信

在足內踝上同身寸之二寸少陰前太陰後筋骨間陰蹻之郄刺可入同身寸之四分留五呼若灸者可灸三

壯陽蹻一謂附陽穴也附陽在足外踝上同身寸之三寸太陽前少陽後筋骨間謹取之陽蹻之郄刺可入同

身寸之六分留七呼若灸 手足諸魚際脉氣所發者凡者可灸三壯左右四也

三百六十五穴也 經之所存者多凡一十九穴此所謂氣府也然散穴俞諸經脉部分皆有

之故經或不言而甲乙經經脉流注多少不同者以此



黃帝內經素問卷十五

黃帝內經素問卷十五釋文

皮部論

蜚切 扶沸切

腠

渠殞切

氣穴論

蔽切

必寐

寐切

擗

音臈切

臈

奴到切 氣

府論

顛信音

諛

上音喜 下音喜

顛

上音衣

顛

上如輒切

志

下汝車切

志

祕音

頰

仇音



黃帝內經素問卷十五釋文

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣范鏊

謄錄監生臣蔣傳馨