

大和本草


十二

花木 四拾種
雜木 九十二種

女又1

413

12



門二奴1
號々19
卷12

東京
餘丁町
拾遺
梅

大和本草卷之十二 木之下

花木

明治二十六年十月十三日
坪内
氏寄贈

梅

萬葉集ニムメノ花又ウメノハナトモ訓ス梅花ハ獨

天下ノ花ニ先々ツテ開ク故百花魁ト云花兄トス

其香色形容亦百花ニスクレタリ故花中第一トス

園ニハ必先梅ヲウケルニ近年ハ種類多シテ雖不可舉

計白梅紅梅單葉重葉此四類ノ外ニ出ス范成大

梅譜所載梅品多シ日本ニモ其品數不少白キ單葉

ノ香アルヲ第一ノ好品トス野ニアツテ未經栽培者江

梅ト云又名直脚梅或謂之野梅梅譜ニ云ヘリ江梅尤

大和本草卷之十二

香多し梅ヲ好文木ト云事晉ノ起居注ニ見エタリ日本ノ俗ニ好文木ト称スルハ白梅ノ香スクレタル一種アリ古今倭漢梅ヲ題詠セシ詩歌アケテカワヘカタル淺香山ハ紅梅ノ單葉ナリ早梅ナリ紅白梅ハ江戸桃ノ如ク紅白一枝ノ内ニワカルハ朔紅梅ハ八朔ノ比ヨリ開ク花小ニシハ重ナリ西土ニテコレヲ寒紅梅ト云冬至ニ至テ多クヒラク梅ノサキガケナリ畿内ノ寒紅梅ハ西土ニテ淺香山ト云九月ヨリヒラクハ重ナリ但九月ニ開クハ狂花ナルヘシ臘月ニ開クヲ正時トス故寒紅梅ト名付ク凡他ノ紅梅ハ白梅ニシテサク此二種ハ白梅ニ

先タチヒラク鵝梅ハ興化志云實大者爲鶯梅日本ニテ豊後肥後ヨリ出故豊後梅トモ肥後梅トモ云コレ梅ノ尤大ナル也消梅ハ梅ノ尤小ナル也鵝梅ト大小相對ス消梅ハ梅志及范至能梅譜ニ出タリ其花皆下ニ向フ甲斐信濃ヨリ出ツ故ニ信濃梅トモ甲州梅トモ云○未開紅ハ花未開時色紅ナリ開テ後色淡シ○照水梅園史ニシセタリ日本ニモアリハ重ノ梅花ナリ香アリ花皆下ニ向フ故ニ名ク衆梅ヨリ花ヲツレ又近比黃梅アリ異品ナリ○綠萼梅近年中華ヨリ來ル梅譜曰凡梅花跗蒂皆絳紫色惟綠萼梅純綠枝

梗亦青特為清高王世懋カ花疏ニ為梅之極品花
小ニ盡開カズ花萼青ク香ヨシ枝青シ○座論ト俗
名ヲ稱スル梅アリ花一處ニ多ク開ク實モ同シ同處ニ
多ク開キ實ノリテ座ヲアラフフニ似タリ花ハ小ニハ
重ナリ香ヨシ梅譜ニ重葉梅結實多雙ト云是丸ノ
八月梅秋ニノル上州ニアリシダレ梅其枝如柳其花
單アリ重葉アリ○梅花ヲ瓶ニサスニ鹽水ヲ以養フニ
花鏡ニ出タリ○臥梅トハヒムヲ云別種ニ非ス梅譜
曰古梅會稽特多去城二十里有臥梅相傳唐時
物也謂之梅龍偃蹇十餘丈今案本邦ニモ處々ニ

臥梅ノ長キアリ○烏丸光廣卿ノ百椿圖序ニ云凡
日本ニ花ト云ハ櫻ニナシソレスラ中比ノ事ニテ昔ハ梅
ヲソ申タニナルト云ヘリ又モロコシニテ牡丹ヲ花王トイヘ
ドソレモ蔡蒙齋カ詩ニ梅花ニ群花ノ北面スヘキコトヲ
作レリ梅ハ誠ニ花中ノ第一品トスヘキモノ也○梅子
梅雨ノ時熟ス白梅タネホシヲ製スル法熟梅一升鹽三合入
ヲシヲカケ十日ハカリ置テ數日日ニ干シカハキタル時
紫蘇ノ葉ニ包ミ壺ニ入ヲクヘシ干スゴシタルハ味アシ本
草ニ白梅ウツメニ青梅ヲ用ユ今皆黃梅ヲ用ユ凡白梅ノ能
多シ人家不可闕之物也○梅醬ニ沙糖ヲ加ヘ製ス酒

毒ヲ解シ止渴。○烏梅能收斂スレモ脾胃生發ノ氣
 ヲ妨ク不可多用藥性解曰風寒初起瘧痢未久者
 不可驟以此收斂也。○中華ニ大庾嶺ヲ梅花多キ
 名勝ノ地トス日本ニテハ梅多キ處今山州ノ日野梅ガ
 畑鞍馬高雄其外諸州ニ多シ凡梅ノ事范成大梅
 譜百川學海ノ中及事文類聚ニモ載テ詳ナリ

和品
櫻

文選沈休文早發定山詩山櫻發欲然註果木
 名花朱色如火欲然也王荊公詩曰山櫻抱石映
 松枝司馬溫公ノ詩曰紅櫻零落杏花開是中華
 二櫻ト云ハ朱花ナリ日本ノ櫻ト云物ハ中華ニ無之

由延寶年中長崎ニ來リシ何清甫イヘリ若アスハ中
 華ノ書ニ記シ詩文ニ述作シ賞詠スヘキニ此樹ナキト
 云ハ實說ナルヘシ朝鮮ニハアリ昔年朝鮮ヨリ漂來ル
 舟ノ蓬桁ニシタルヲ見ルニ疑ナキ本邦ノサクラ也奈木
 ト云ヘリ其花ヲ問シ朝鮮ノ客答テ二三月淡紅白
 花ヲ開ク愛スヘシトイヘリ中華ニ梓ヲ以書ヲ刻ム日
 本ニハ櫻ヲ用ユ木堅クノ良材ナリ凡土宜ニヨリテ品物
 有無アリ是自然之理ナリ不可疑。○此木百年ノ壽
 ナシ處々ニ刀ニテ皮ヲタテニワルヘシ榮ヘテ命長シ。○
 日本ニ昔ハ梅ヲ花ト云中世以來櫻ヲ花ト云日本

ニテ花ヲ賞スルニコレヲ第一トス櫻花ノ品甚多シアケテ
カツヘカタシ單アリハ重アリハ重ニシテ赤ヲ帶ルアリ緋櫻
ト云青ヲ帶ルアリアサキ櫻ト云香有アリ○カバサクラ
ハ一重櫻也ト徹書記イヘリ或曰ヒトエ櫻ノウスス紅ナル
ヲ云古今集ニカニバサクラト云ハ是也鞍馬ノ山ウツズ雲珠
櫻トハ藻鹽州ニウスハカザリ鞍ノ具ナリウス櫻トヨメル
モクラマノ山ニソヘタルナリトイヘリウス櫻トテ別ニ櫻アル
ニアラス順和名ニ雲珠ウツズ爲飾未詳和名字須ウツズ○ハ重
櫻ノヲソキヲ泰山府君ト云ハ盛衰記曰昔櫻町ノ中
納言成範卿此花ノサカリ短キヲナゲキテ櫻ノタメニ

泰山府君ノ祭ヲ行ハレヨリ此名アリト云又塩カト
云遲櫻アリハマデ見事也ト云意ナルヘシ凡花ノ早ク散
ハ一重サクラヲ第一トス草花ニハ蓮ナルヘシ宮内卿カ
歌ニイカニ又マタセノテ櫻花サクホトモナクチラトス
ラントヨメリ是櫻花ノ早ク散ヲ惜メルナリ平安城土
地櫻ニ定シ單葉重葉皆美ナリ仁和寺ノ重葉最
美ナリ○吉野ノ櫻ハ古來今ニ至テ多シ山谷ニ滿リ麓
ヨリ咲初ハジメテ奥ノ院ノ峯ニ至リ中道ト左右ノ谷ヤウ
ヤク咲ツク其間一月アリ盛ナル時目ヲ驚カス東
西ノ谷々數里ノ間櫻多シ他處ノ花ヨリウルハシ如此

美觀恐クハ華夏蠻貊共ニアルヘカラス其花立春ヨリ
六十五日ヲ盛トス寒温ニヨリテ少遲速アリ皆單花
ナリ八重ハナシハ重櫻ハ奈良ヨリヲコレリ○犬櫻アリ
花ハサクラニ似テ同時ニサク別類ナリ甚劣レリ

和品

彼岸櫻 其花櫻花ヨリ小ニシテ櫻ニ先立テ早ク開ク
コト旬餘日花開ク時葉未生櫻ヨリ小樹ナリ花モ小
也櫻ノ類也○ウバ櫻モ彼岸櫻ノ類ナリ彼岸櫻ノ次
ニ開ク是モ花開ク時葉ナキ故ウバ櫻ト名ツク

垂絲海棠

樹與彼岸櫻同枝長ク絲ノ如クニ下リ
垂ル花美ハシ彼岸櫻ヨリ花ヤ、遲シイトサクラ唐

モ來ル唐メコレヲ垂絲海棠ト云合璧事類海棠花説
曰一種柔枝長蒂者顏色淺紅垂莢向下謂之垂
絲海棠與海棠大不類蓋強名尔コレイトサクラ也
本艸時珍カ説海紅集解ニ出タリ事言要言ニ沈立
海棠記ヲ引ケルモ與此同海棠ニ非レトモ花似タル故
ニ垂絲海棠ト名ツク樹ノ形狀モ花ノ容モ彼岸櫻ト
同イトサクラヲ櫻ニツゲハサカヘズ彼岸櫻ニツゲハ榮フ
同氣ノ故也王世懋カ花疏ニハ垂絲以櫻桃木接ト
イヘリユスラノ木ニツクヘシトナリ彼岸櫻ト垂絲海棠
ノ別ハシダリ柳ト常ノ柳トノ如シウバ櫻トイトサクラハ

一時二開ク

和品

熊谷櫻 高サ尺ニ不過シテ花サク長シテ四五尺ニ過ス
彼岸櫻ニ先立テ八重ノ好花ヒラク枝ノカタチ八櫻ニ似
テ彼岸櫻ニ似ス櫻ノサキガケ也別種ナリ花色白ク
ノ少紅ヲ帶タリ

海棠 唐ノ賈耽カ百花譜ニ花中ノ神仙ト稱シ又華夏
ノ人花中ノ名友ト云彭淵材ハ海棠ニ香ナキヲ恨ム真
海棠ハ二三月ニ花開ク實ノ大比林檎小其形モ味モ
恰如林檎可食八月ニ至リ遅ク熟ス真海棠ハカラ
ヨリ來ル山海棠ハ本邦處々ノ山ニモトヨリアリ中華

外

ヨリ來ルハ南京ト浙江トノ二種アリ又日本ニテ絲櫻ト
云物唐人ハ垂絲海棠ト云海棠ノ類ニハアラス前ニ記
セリ本州ニ海棠子ヲケハ花遲シ梨ト木瓜ニ接ケハ
早茂ス海棠ハ梨ノ類ナリ

棣棠

園史及允齋花譜ニ其形狀詳也疑モナキ山吹
ナレハコニ詳ニ記サス遵生八牋ニモノセタリ名花譜ニ
ワカ枝ヲ折テ挾メハ生トイヘリ八重ノ花尤賞スヘシ日ヲ
ヲソル日本ニ昔ヨリ此花ヲ賞シ古歌ニ多クヨメリ山州
井手ノ山吹尤名アリ今ハナレ又ヒトエアリ山中ニ生
ス金碗喜水ト漢名ヲ稱ス又白花ノヒトエアリ黄花ニ

ヲトル是ハ棟棠ト一類ニ非ス實アリ花ハ似タリ順和
名歟冬ヲヤマフキト訓シ朗詠集ニモ歟冬ヲヤマフキト
ス皆アヤマレリ萬葉ニハ山吹トカケリナシ醯醢ナシヲヤマフキト
訓スルモ亦非ナリ醯醢ハゴヤヲキ也

躑躅 大小霧島其外種類近年甚多シカツヘツクスヘ
カラス各其名アリ三月花ヲ開ク山州攝州河州ニ多
シ山ニモ紫ツクジヨド川ツクシ紅ツクシアリ本草毒艸
羊躑躅ノ附録ニ山躑躅ヲノヒタリ凡躑躅杜鵑花ハ
非艸小樹也故今改為木類ツクシハ新ニウフルニ根
ヲヨク洗ヒ舊土ヲ去細ナシ黄土ニウヘ日ヲ掩ヒシバク水ヲ

ソクヘシ根下ヲ堅クツクヘカラス六月ニ新枝ヲ挾ム
ヘシ舊枝ニツラ子切テ好土ニナシ校日ヲオホヒバク水ヲ
カクヘシ細黄土ヨシ凡躑躅杜鵑花共ニ糞溺ヲイム
米泔魚汁ヲ時々ツクヘシ葉ニ水ヲソクヘカラス根ニ
ソクヘシ○蓮華ツクシ花三月サク花落テ葉生ス花
黄如萱艸色花ハ重葉也葉ツ子ノツクシニ異リ葉ノ
頭圓ク柔ナリ○羊躑躅ハモチツクシト云黄花三四
月ヒラク高二三尺ハカリ葉ハ桃ニ似タリ花ハ毒アリ
○アサギツクシ葉ハ大ギリシモノ如ク枝ハ蔓ノ如ク
長シ小木ナリ花ハ棉花ニ似テ小ナリ色アサギ也春

花サク木不高花ヨカラサレトモメツラレ大山ノ岩上ナト
ニアリ○山中ニ紫花ノ春ツ、レ木ノ高一丈許ナル
アリツ子ノツ、レノ花ノ三倍ノ大サアリ花ウルハレ葉
三角ナリ

外
杜鵑花

躑躅ト一類別種ナリ躑躅花落テ後此花漸
開ク合璧事類ニ杜鵑ナク時始テヒラク故ニ名ツクト
イヘリ四五月花開ク品類尤多シ○瓔珞ツ、レ山中
ニアリ紫花小ナリ枝ニ連リサキテ下リ垂ル、事瓔
珞ヲ垂ル、カ如シ樹ハツ子ノ杜鵑花ヨリ大ナリ高一
二丈ナルモアリ冬ハ葉ヲツ四五月ニ花サク○古昔

ハ躑躅杜鵑花ノ類多カラス近年其品類甚多ク出
アケテカソフベカラス時好ニヨツテ變化百出スル也山
茶花菊牡丹芍藥百合ナトモシカリ凡ツ、レモ杜鵑
花モ沙ライニ赤土アツ土ニ空シ糞ライム米泔ミツヲ時々
澆ヘシ園史ニ樹下陰處ニウフレハ青茂ス豆餅ヲ水ニ
ヒタシクサラカレテソ、クヘイトイヘリ正月枝ヲ赤土
ニ埋ミテ取木ニスヘシ花史曰杜鵑花春初チ板枝ク著地
用黄泥ヲ覆之テ俟テ生根ク截斷リ來年分栽杜鵑花ヲサス
法モ躑躅ニ同

山茶

日本紀天武天皇十三年三月吉野人宇閑

直弓貢白海石榴ハカク延喜式ニモツハキヲ海石榴トカケ
リ順和名抄モ同其葉厚シアツバノキト云意ナリ花ハ
單葉アリ重葉アリ千葉アリ紅アリ白アリ山ツハキハ
紅ノ單葉ナリ○ツハキノ實ニ脂アリ無毒好事ノ者
油ヲトリテ諸品物ヲ煎シ食ス味胡麻ヨリカク無毒
ト云本艸ニ婦人ノ髮腫ルニ研末ノ摻之又本艸綱目
ニ山茶ニ海榴茶石榴茶アリ是ツハキノ品類ナリ日
本ノ古書ニツハキヲ海石榴トカケルモ由アル事ナリ西
陽雜俎續集曰山茶似海石榴然ラハ山茶ト海石
榴ハ別ナリ凡山茶ハ花ノ盛久シ葉モ花モ美シ多ク

ウヘテ愛玩スヘシツ、シヲ植レハ枯ヤスシ山茶ハ枯ヤス
カラス昔ハ本邦ニ紅ノ單花ノミアリテ白ツハキモマレ
ナリ寛永ノ初ヨリヤウヤクツハキノ數多ク出來シ
ニヤ烏丸光廣ミツヒロ卿ノ百椿圖序ニ此比世ニモテハヤシ品
多クイテキタル事ヲカケリ天武ノ御時ハ古代ナレハ
草木ノ奇花ニレナルヘシ白ツハキヲメツラレキ物ニセシハ
ムヘナリ今ハツハキ紅白單葉重葉千葉其品多クシ
テ數ヲシラス玉島山茶ツハキハ無蕊多葩一花ニ凡七十餘
片ハカリアリ白アリ紅アリ山茶ノ奇品ナリ又南京
山茶アリ葉長ク葉ノ色常ノツハキニカハレリ花モ葉モ

異ナリ是亦奇品ナリ十輪山茶アリ一樹ノ中紅白數
 種異品多ク開ク山茶ハ春植ルニ不空五月中旬ニ
 可植五六月枝ヲサス又春モサスヘシ小枝ヲ切テ葉
 ノウラノ枝ノ末ヲ一寸半許馬ノ耳ノ如クツギ切ロヲ
 ニニワルワリタル處根生ス冷水ニ浸シ置テ挾ヘシ枝ヲ
 切テ後暫時モ乾カシムル事ナカレ赤土ヲ泥トシ雞卵
 ヨリ大ニ丸シ枝ヲ赤土ノ丸ニテ包ミ土ニツフ挾ムハア
 シ、シハク水ヲソ、キテ土ヲ乾カシムヘカラス能活シテ後
 移シ植フ四五年ヲヘテ花サクサシツギモヨシツハキハ山
 茶ト云フ日本ニイツノ時ヨリカアヤマリテ椿ノ字ヲハ

ツハキトヨメリ順和名救ニモアヤニツテ椿ヲツハキ
 ト訓スツハキハ椿ニアラス椿ハ近年寛文年中カラ
 ヨリフタル香椿ナリ

石榴 ^{ザクワ} 花ヒトヒアリ千葉アリ銀榴 ^{イザナ} アリ千葉ハ實ナ
 シ根ヨリ叢生スルヲ分ツ興化府志曰銀榴結實甘
 美又曰百葉榴 ^{モシヤクザクワ} 有花無實酉陽雜俎曰石榴甜者
 謂之天漿○石榴ノ直枝ノ大サ指ノ如ナルヲ長一
 尺ニ切下ヲ二寸火ニテヤキ穴ヲウカチテ挾土枝ノサ
 キヲ一寸出し水ヲシバクソ、ケハ生ヤスシ○朝鮮石榴
 ツ子ノ石榴ノ葉花實ノ如クニシ小ナリ夏ヨリ花サキ

冬マテ逐月花サキニノル

辛夷ユヅレ 葉ハ柿ノ葉ニ似タリ大木アリ其花イニタヒラカ

サル時ツホミ筆ノ如シ故ニ木筆ト云二月ニ白花ヒラ

ク外紫ニ内白シ玉蘭ハクモクシニ似タリ玉蘭ノ枝ヲ辛夷ノ臺

ニツケハ能活ス葉ハ花ノ後ニ生ス南國ハ春ニ先ツテ花

ヒラク故迎春花ト云實ハ其形桃ノ如クナリウスキ苞

アリテ其内ニ子多クツメリ半ハ苞ノ外ニ出其實紅

ニシテ相思子オシロイソノ如シ

和品 空木ウツキ 四月ニ白花ヲ開ク卯ノ花ト云觀賞スヘシ古

歌ニ多ク詠セリ歌人コレヲ雪ニ比セリ水ヲ好ム漢名

未詳唐詩ニハ此花ヲ不詠其葉ハ兩々相對ス長枝多

シ實ハ胡椒ニ似タリ其樹高四五尺ニスギス其木中空

虚也故ウツ木ト云其木理細膩ナリ用之器ウツトシ木釘

トス花ノ千葉ナルモアリ順和名抄ニ漫疏ヲ字豆木ト

訓ス非ナリ本艸ノ説ニ不合本草別ニ楊榼アリ一名

空疏坊間刊本ニウツキト訓ス然トモ本艸ニ其子為

莢サヤトアリウツキニハ莢ナシ此訓亦非也又各空木アリ

木ハ空木ノ如ク葉ハ苧ヨニ似テ花淡紅ナリ木空虚ナ

ラス空木ノ性不知其鹿皮ヲ去テ青キ皮癬瘡ノ藥

ニ合ス

木ハク權ケン

ムクゲハモクキンノ轉語ナリ木花ノ下品也トイヘ
氏好花モ亦アリ今世紅白單葉千葉重葉ヤ其種類
多シ有大紅千葉者白千葉者此二種ヨシ萬葉歌ニ
朝顔朝露アサガハ負咲フヒテサク雖云暮陰社咲ユフカケニソクサキ益家禮マシカリケレ此歌ヲ以見
レハ朝ガホハ負即權花也非牽牛子也明矣ケレ牽牛子ハ古今
集ニケニコシトヨメリ又和名抄ニ牽牛ヲアサガホト訓
セリ然レハ木權花ヲモ牽牛花ヲモアサガホトイハルヘシ
一名ニシテ二物ナリ凡倭漢トモ二一名二物多シ花モ
實モ木芙蓉ニ似タリ正月ニ挾サシ屢水ヲソケハ能活ク
百日紅ヒヤクニチ紫微花トモ云モロヨシノ禁中ニ多ク此花ヲウラ

ルヨシ三才圖繪ニ見ユタリ此木皮ナシ故ニ和名サルスベ
リト云六月ヨリ花開ルヘ百日ハカリ其樹ノ本ヲ久シク
カケハ枝皆ウゴク故ニ本州ニ異名怕痒樹トイフコヤクシ蛾カ其
ツホニヲクテハ花サカス又白花アリ稀也凡花ノ久シク
開ルヘ百日紅ヲ第一トスヘシ次ニ山茶花ツハキ海紅木ウミベニ瓜躑
躑ツツジ杜鵑花ツツジナルヘシ草花ニ菊水仙雞冠花虎耳キミミ艸石
竹檀特花ナルヘシ

茶サ梅バイ

山茶ツハキノ類ニテ葉モ花モ小ナリ白アリ香ヨシ山ニモ
アリ實ニ油アリ山ニ多キヲ村民取テ利トス九月ヨリ
花ヒラク家園ニ植ルニ淡紅アリ深紅アリ紅ヲハ海紅

トモ云共ニ本艸ニ不載海紅ハ十月ヨリ二月ニテ花アリ
中華ノ書ニ載タリ冬花稀ナル時開キテ盛久シ家園
ニ可植^{子ヲマケ}ハヨク生ス淡紅ニ白キ飛入アルハ葉大也
木芙蓉 花單葉千葉紅白アリ紅ニシ千葉ナルハ牡丹
芍藥ノ如シ最美ナリサシテヨク生長スハ九月ニ花サク
花久キニ堪フ霜ニアヒテシホラス故ニ異名ヲ拒霜ト云
芙蓉ハ蓮花也 是ハ木芙蓉ト云世俗ハ木芙蓉トイハ
ス芙蓉ト云本艸持珍說ニ清涼膏ヲノセタリ可考妙
藥也

瑞香^{チモク}

沈丁ハ倭俗ノ名ツクル所ナリ本艸綱目芳艸門

ニ瑞香アリ和俗ノ所謂沈丁花ト相同シ凡本艸ニ木
ヲ艸類ニノセ草ヲ木類ニノセタル事タシ灌木類所載
山礬花與沈丁花相似^リ不同但畫譜所載山礬與
沈丁花相合^リ然レハ瑞香山礬ハ一物ニ名ナルヘシ木ノ
高二三尺葉ハ之カニ似花ハ丁子ニ似テ紫白色香
遠シ故ニ七里香トモ云由中華ノ書ニ見エタリ園史曰
植ルニ根ヲアラハセハ不榮溼^イヲイミ日ヲオソル水ヲシゲ
クソクヘカラス花ヲチテ後小便ヲソク或ハ衣ヲ洗フ
灰汁ヲカクル又煎茶ヲ根ニソクハ蟲クハス正月ニ花
ヲヒラク白花ナル者アリ稀也國俗沈丁花ト云アヤ

リテリシチヤウト云梅雨ノ前四月或ハ梅雨ノ中ニ挾
ハヨク活ク糞ライム世俗小兒ノ毒也ト云非也本艸ニ
瑞香有數種○三ツ々瑞香ノ類ニテ相似タリ枝二三
榰アリ京都北野ニアリ○花丁子水似山礬十二
月花ヲヒラクツホミモ沈丁花ニ似タリ夏ハ葉落テ冬
葉生ス異木ナリ北野ニアリ

蠟梅 本草灌木ニ載ス近年中夏ヨリワタル臘月ニ小黃
花ヲ開ク蘭ノ香ニ似タリ中華ノ書ニ多ク記シ詩ニモ
詠セリ花ノ容ハ不好葉ハ梯ニ似テ梯ノ葉ヨリ小ニ
長シ葉ニ少シイラアリ其高二三尺四五尺ニスキス

大坂ニテハカラ梅ト云又蘭梅ト云梅ノ類ニハアラス
根ニ香氣アリ味辛辣也如木香ト云中華ノ本名
黃梅後世稱蠟梅ト云ヘリ

笑靨花

花鏡及遵生八牋ニ見エタリ花細ニシテ豆ノ
コトシ花ノ頭少クボシ故笑靨ト名ツク花シケクシテ
白キコト雪ノコトシ葉ニルクシテ實ナシ根ヨリムラカリ
生ス花鏡曰二月中旬分ウフヘシ活ヤスシ糞ニ空シ

紫荊

春時紫小花多ク叢開ク花ハ毒アリ不可食
花落テ葉生ス根ノ側ナル苗ヲ分チウフヘシ若木曰
和俗所謂スハウギ也本艸ノ説ヨク合ヘリ今別ニ俗ノ

紫荊樹ト稱スル小木アリ紫色ノ小花ヲ開クハ紫荊樹ニ非ス

鳥ノ足 樹山中ニ生ス鳥ノ足ハ筑紫ノ方言也四月

開花々々白四出微帶淡青色花形頗方其葉如婦人乳頭上有小粒其葉兩々相


對其花出兩又之間又ソバノ木

アリ是ト一物二名乎樹山中ニ生

ス葉如櫻樹四月開花似水仙有

臺群開其白如雪順和名抄ニ楓稜トアルハ是尤カ

シヤノ木 花四五月開ク形柑ノ花ノ如ク白シ香甚



柑ニ似テ柑花ヨリ大也花頗ヨシ花

多クサク葉ノ形カクノコトシ賣子

木ヲチシヤノ木ト云ハ非ナリ



毛 小木ナリ叢生ス臘月ニ早ク萌生ス四月開花一

處ニ多クアツニリヒラクサカリ久シ真紅アリ淡紅アリ真

紅尤美ナリ愛スヘシ又白花アリ春秋枝ヲ切テ挾ムヘシ

ヨク活ス老枝ヲ冬切ヘシ嫩枝生長シ明年ノ夏花ヒラキ

テ最ウルシ舊枝ヨリマサレリ葉ハスバカケニ似テ漢名

未詳拾遺集ナド古歌ニモヨリ草下毛アリ花相似

タリ又山下毛アリ小木也

姊妹ウツギ

花開小而一蓓十數花故名一蓓中分紅紫粉白數色深淺斑斕自成行隊也名花譜又稱錦華花三才圖繪曰開蓓蕾可愛形如小鈴色粉紅而嬌植之屏籬○花初發時白夕歷日而後赤山ツ木 四月花ヲ開ク十姊妹ト相似テ不同小木ナリ花紅白ナリ京畿ノ俗ハコレヲモ卵ノ花ト云古歌ニ詠セシ卵ノ花ニハ非ス京都近邊ノ山ニ多シ牡荊ノ類ナルヘシ

八仙 京畿ニテカイハト云筑紫ニテヤブテマリト云林中ニ多シ葉ノ形粉團花ニ似テ光アリ大葉ナリ花ノ形

六花七花八花アツマレリ一花ニ五瓣アリ蝶ノ形ノ如シ夏花ヲヒラク閩書ニ出タリ本艸等ニ無之此花瓊花ニ似テ不同事ヲ合璧事類ニ辨セリ實ハ野イハラノ實ニ似テ一所ニ多クモノル秋冬ニイタリテ紅ナリ觀賞スヘシ實ノ房モ亦花ノ形ノ如ク六七八ニワカル常葉木也其高キ事四五尺ニ過ス

繡球花リシハ花小ニ朶叢簇如毬色白帶淺碧常熟一名

粉團花三才圖繪ニ八仙花ニ接故枝易生トイヘリ今案聚八仙ト同類ノ木也故ツグヘシ春初好地ニ挾メハ活ク花初テ開ク時白色歷日色青シ牡丹ト同時ニ

外

ヒラク瑯琊代醉瓊花ハ聚八仙ニ似タリ聚八仙ヲ可接
瓊花ハ繡毬花ナルヘシトイヘリ

外

金絲桃

葉ハ柳ニ似テ末ニルシ花ハ桃ニ似テ黄ナリ葉ハ
黄ニシ長ク絲ノ如シ梅兩ノ中ニ花開ク葉冬不枯高
二三尺諸書ニ出タリ春分ニワカチウヘ又正月ニサシ
テモ生ス三才圖繪如桃而心有黄鬚鋪散花外若
金絲然亦根下劈開分種畫譜所言亦同

外

水栴

三才圖繪園史ニ載ス葉ハ栴ニ同シ小ナリ花小
ニシテ千葉ナリ香ヨシ園史ニ千葉栴子ト云正月五
月ニサセハヨク活ソトリ木ニモスル糞水ヲヒハクノハ

盛ナリ枝ヲ瓶ニサスニ二本ヲ打クタキ鹽ヲ入レハ花色
久シクシホマスト園史ニイヘリ梅兩ノ中花多クヒラク
生熟共ニ食ス此樹高二三尺ニスキズ枝シケタ花多
シ栴花ハ六出ナリ水栴モ六出ニシテ三重ナリ栴子
ヲ生スルコトマレナリ

楨桐

倭俗唐桐トモ云本州綱目海桐ノ集解ノ末ニ
載タリ高二三尺ニスキ夏紅花ヲ開ク花繁多ニシテ
サカリ久シ美ニシ可愛寒氣ヲソル冬初ヨリオシヒラ
厚クスヘシ或秋ヨリ木幹ヲ切ルモ可也來春苗生シ其
年ノ夏花サク

外

佛桑花

花史云有大紅粉紅有黃有白自四月開至十月又三才圖繪有實相花亦與此相似

種變

ラウサイバラ

紅夷ヨリ來ルト云花大ニ葉小也山椒

ノ葉ニ似タリ枝條曲節多クノ不舒挾テ活ク有刺是又薔薇之類而花葉較異者也四月開花至秋又

牡丹イハラト云花頗牡丹ニ似タリ又箱根イハラ此

單葉ナリ

外

玉蘭花

園史遵生八牋花史等ニ詳ニ記セリ花紫白

二種アリ國俗紫ヲ木蓮ト云花色アシ、白ヲ白木

蓮ト云白花ヲ為好ト○老學菴筆記ニ記セル木蓮六種

此不同○酉陽雜俎續編曰木蓮花葉似辛夷花

類蓮花色相傍今案ニ辛夷ト相類ス故ニ相接ヘシ

冬ツホミテ三月ニ開ク

迎春花

小樹ナリ然トモ本艸溼草下ニノス曰高者

二三尺方莖厚葉葉如初生小椒葉而無齒面青

背淡云々所言皆ワウバイト同他書ニモノセタリ枝長

シ竹ヲ立テカコミ助クヘシ正月ニ黃花ヲヒラク故ニ迎春

花ト名ツク花ノカタチ梅ニ似タリ故ニ國俗ニ黃梅ト云

未土ニウヘザレトモ枝ノ上ニ早ク根ヲ生ス故ニ正二月

梅雨ノ時サレテヨク活ス二月ニ分植ヘシ枝地ニ垂レハ

和品

根ヲ出ノ倒ニ生ス玄覽東有倒生之木トイヘリ此木
モ亦似タリ畫譜ニ此花ヲ描ケリ其花繪エカカキテヤ
ルモノ也清少納言カ枕艸紙ニ繪ニカキテマサルモノヲ
記セシニ是ヲノセズ此時此花未來故ナルヘシ○花史曰
結香花色鶯黃較瑞香稍長ヤ花開無葉花謝葉生
枝極柔軟多以蟠結篤信謂是亦迎春花上物ル
ヘシ○辛夷花モ迎春花ト云與此別也見于前
雪柳 莖葉如楊柳而細小ナリ枝多叢生ス高二三尺
許無實根下ノ苗ヲ可分裁二月單ノ細白花ヲ多ク
開ク如雪可愛又有淡紅者葉冬黃落ス漢名未知

石南花

山木ナリトベラノ葉ニ似テ長ク厚シ臘前ヨリ

ツホニ生シ三月ニ淡紅花ヲ開ク花大ニシ似芍藥甚美
ナリ不交沙土綱目灌木類ニノス

木瓜

ホケハモククハノ轉語ナリ本邦ノホケ數種アリ○

寒木瓜花小ニシ紅ナリ帶黃色有實○淀木瓜花紅
ニシ美シ無實○白木瓜葉初生時色鮮緑○長春木瓜
十月ヨリ花開春夏有花唯秋無花十二月正月花尤
ヨシ花紅ナリ○カラホケ花初白ク中比淡紅後濃紅○
八重ホケアリ○草ホケ高一二尺野ニ多シ花赤色木ニ刺
アリ果小シ武藏野ニシドミト云州木瓜アリ其實ノ大サ肥後

和品

同

鈴掛スズカケ

梅ホトアリ土民其醋ヲ用ユ榎櫃ニ葉モ實モ同シ多甚小也一種木形梨ニ似タリ高大ナル丈許大抵六七尺刺アリトイハトモレナリ其實木瓜ヨリ頗大ナリ又一種花大ニ紅白ニ色アリ實モ右二種ヨリ大ナリ刺多シ山州鷹峯ニアリ猶品類多シ不可窮盡凡木瓜ノ花盛久シ可愛木瓜ノスヲ鰻鱺ニカクシ六甚大ニナル木瓜トウナキト同食スヘカラス

小木叢生ス春將終時開白花為房餘醜ニ先タツ又小テナリトモ云下ツ毛ノ類也

白山吹シロハキ

葉ハユスラニ似タリ花ハ單ノ山吹ニ似タリ黒キ實ナル為木本與山吹不同山吹ハ非木無實

外

雜木類

黄櫨ハクシ

漆スルテノ類也其材作弓其葉秋紅ナリ平原ノ地ニモ能紅也多ク植テ可愛賞其實蠟燭ニ作ル民ウヘテ利トス植ル法其實ヲツトニ包ミ水中ニ浸ス事三七日稻子ヲヒタスカ如シ取出テウフヘシ後生スルマテ七日ホトハ糞水ヲツ、クヘシ糞水ハ糞一桶ニ水二桶ヲ合スヘシ○救荒本草ニ回々醋ト云木アリ是ハシノ木カ○琉球ハシノ木アリ實ハ常ノハシヨリ大ナリ大ニシトアリ小木ノ時ヨリ實ノル多クウヘテ可為蠟燭民ノ利トナル其葉秋冬紅ナリ可觀賞大木トナリテハ實弥

多クナル

總木 タラ 木ニハハリ多シ枝ナシ其梢上ニ葉生ス下ニ生セス
其葉ワカキ時食スヘシ味ヨシ小木ナリ高四五尺ニスキス
本艸ニノセタリ

外


蚊ヒヨニキ子樹

ヒヨニノ木又ユスノ木ト云其實蚊ノヤトリト云
内ムナシ長一二寸西土ノ俗猿サル獸ト云別ニ實アリテ
種子トナル其木色アカク堅硬ナリ薪トスヘシ葉ハ冬
青樹又シキミノ葉山茶葉ニ似テ小ナリ大木ヲ用
テワリテ屋材トス久ニ堪フ

外

菩提樹葉之圖

上ナルハ實ノ付タル葉ナリ下ナルハ實ノ



付ザル葉ナリ上ナル實アル葉ノ形小ニシ長シ其ウラニ
實ノ付タル處葉ノ本三分ノ一ナリ實ノ付タル小枝葉
ノウラヨリ生スルコト此圖ノ如シ○凡念數ニ作ル物ヲ
世俗皆菩提樹ト稱ス故ニ世俗ノ菩提子ト稱スル物
多シモクレンジモボダイシト云無患子薏苡モ同何レモ菩

提樹ニハ非ス菩提樹ノ葉ハ木犀ノ葉ニ似タリ葉ノウラニ
莖アリテソレニ實ナル常ノ木ニ異ナリ京都泉涌寺六角
堂同寺町又叡山西塔ニアリ元亨釋書ニ千光國師
榮西入宋ノ時宋ヨリ菩提樹ノタ子ヲワタシテ筑前香椎
神宮ノ側ニウエシ事アリ報恩寺ト云寺ニアリト云此寺ハ
千光國師モロコシヨリ歸リテ初チ建シ寺也今ハ寺モ
菩提樹モナシ畿内ニアルハ昔此寺ノ木ノ實ヲ傳ヘ植シ
ニヤ翻譯名義曰菩提樹佛生其下成等正覺因而
謂之菩提樹冬夏不凋光鮮不變トイヘリ潛確類
書九十九異木類菩提樹ヲ載タリ曰末結葉先乃
別抽一葉長指半許闊兩指乃結葉于葉下今案
本邦ニアルモ亦カクノ如シ

莽草 是シキミノ木也國俗抹香トシ佛前ニタク皮モ
葉モ用ユ本草毒艸部ニノストイヘ氏宗奭カ説木ナル
由イヘリ宗奭カ説ヨクシキミニ合ヘリ入門似石南順
和名ニモ莽草ヲシキミト訓ス可シ以毒魚者也トイフ
毒木ナリ其實ヲ食ヘハ死スシキミトハアレキミ也有毒
故名ツク小兒ヲ戒テ食ハシムヘカラス又檜ノ字日本ニ
シキミトヨム順和名ニモ亦シキミト訓ス莽艸ト別物
ナリヤイブカシシキミノ葉ヲコクセンシタル温湯ヲ以腫

外

物風溼皮膚ニ滯ルヲ洗フ有蟲小瘡ヲ洗フ甚驗有
 有壽故方又蛀牙腫痛ニ濃煎湯熱含吐之漱勿嚥
 有^{ハシキ} 順和名比佐加木西土ノ民俗小柴ト云葉ハサシ
 花ニ似テ黒キ實ナル玉篇曰杓似荊可作染灰者也
 今俗ヒサキト云其灰汁ヲ用テ布ヲ染ム黄色ナリ本
 艸諸書ニシヒテ未見之○一種別ニヒサキト云小樹
 アリ低小叢生是亦杓ニ似タリ葉ハ杓ヨリ少薄其嫩
 葉鮮紅如火其色甚好可玩色如火小木故^{ヒサキ}
 上云ヒハ火サハ小也
 八手木^{ヤテノキ} 西州ニ多シ葉ノ形蓖麻ノ如ク又カヘテノ葉ノ

和

コトクニシテ甚大ナルコト盤ノ如ク葉アツシトチノ木ノ
 葉ニモ似タリ冬不凋落葉ノ本一ニシテ岐多ク七八ニ
 ワカル白花ヲ開キ黒キ實ナル毒アリト云鱧ノサシニシ
 八手ノ葉ニモリテ食スレハ死スト俗ニイヘリ其木ノ高
 五六尺ニ不過庭ニ栽ル人多シ然レモ佳木ニマラス筑
 紫ニ山林ニモアリ古來日本ニアル木ナルヘシ京畿ニテ
 未見之八手ヲ肝木ト云人アリ非ナリ肝木ハ別也
 楓^{カヅラ} 江陰縣志曰似白楊葉厚枝弱善搖故字從風
 霜後色赤合璧事類楓葉圓而岐分三角今案和
 名ニ楓ヲオカツラト訓スソノ葉マコトニ白楊^{ハコヤナキ}ニ似テ兩々

相對ス賀茂ノ祭ニ用ルカツラ是

ナリ又筑紫ニテモカツラギト云

葉カヘデヨリ大キナリ花ハサケ

ノ花ノコトク三四月開ク形狀ハ

似タレヒカラノ書ニイヘルヤウニオ

カツラハ紅葉セス香ナシ是真ニ楓ナリヤ未詳朝鮮ニ

楓アリ香アリト云桂ヲ順和名ニメカツラト訓スオカツラ

ニ對ス楓ヲカヘテト訓スルハアヤナレリカヘテハ機樹也

和品

柎

如シ榧モミナトハ皆葉上ニ向ヘリコレハ上ニ向ハス葉ニシ

カク枝小ナリ葉ノサキワレタリウラニ又葉付ケリ大木

アリ板ニシテモミノ木理ノ如シ本邦ニ昔ヨリ柎ノ字

ヲトガトヨム出處未詳一種葉ノ鋒ワレズ葉短小枝

柔ナルアリ

種

マツフヤ 蠻語也異邦ヨリ來レル木皮ナリ打撲傷損

腫痛少許銹研浸水以汁塗患處甚驗アリ


和品

タブノ木 方土ニヨリダトモダモトモ云漢名シレス桂

ノ類也二種アリ一種ハ白タフト云葉ハ桂樹ニ似テ香

氣スタナシ冬赤キ實ナリツヅノミト云鳥好テクラフ其

實ノ大サ木穂子ヨリヤハ小ナリ肉ヲ去レハ其内ニ圓



實一アリ肉トモニ黒ヤキニシテ小兒ノ白禿瘡ニ胡麻ノ
油ニテ付ル能イヤス○一種クスダブト云其葉白ダブニ
似タリ最ヨク桂ノ葉ニ似タリ桂葉トクスダブノ葉ハ
タテスチ本ヨリワカル凡他木ハ其葉ノ筋中ニ一條
アリ桂葉ハ三條アリ本艸ニモ如此云ヘリクスダブノ葉
モ桂葉ト同クニスチアリ白ダブハ中ノタテスチヨリ又
枝スチ處々ワカルクスダブノ實ハ冬熟シテ黒シコレモ
肉ヲ去レハ其内ニ實アリクスダブノ葉ノ形ハ桂ト同シ
味モ桂ニ似テ香氣ヤハスクナシ白ダブヨリハ香アリ味
辛シ木理クスノ木ニ似タリ良材ナリ白ダブクスダブ

二樹共ニ大木アリ本艸ニ所載木蘭ヨクダブノ木ニ似
タリ然トモ木蘭ハ花蓮ノ如トイヘルハ異ナリ白樂天
集所謂木蓮ト老學菴筆記所載木蓮ト恐與玉
蘭花一物而與木蘭異乎オカ白ダブクスダブノ實イツシ
モ火ニ入レハヨクモユ油多ケレハ也トモニ上ノ肉ヲ去中ノ
實ノ油ヲトリテ蠟燭ニ作ル白ダブ楠ダブ共ニ樹モ葉
モヨク桂ニ似タリ香氣モ能似タリニ物共ニ桂ノ類ナル
ヘシ桂ノ實モ亦タモニ似タリ同類ナルヘシ荏桐ヲダモト
訓スルハアヤマレリ

和品

ヒバトモ云カヤノ木ニ似テ葉長キ事寸餘兩々

相對ス榧カヤモミ椏カヤモミヨリ葉長シ葉柔カ刺ナシ山中ニアリ犬ガ
トモ云榧ハ葉ノサキ矢ハズノ如シヒバハ矢ハズナシ處々
ニテ方言カハル西國ニテヲニガヤト云又ホロヌカシトモハリ
メカシトモ云其實ハ扁ヒラシ榧ノ皮ノ如シ皮ヲ去リ實ヲ
ホシテ油ヲトル不可食伊勢ニ多シ京畿ニモ稀ニアリ山
中ニアリ實ノ形扁ヒラシ榧子ニ似ズ

和品

犬榧 清水寺奥ノ院ノ南方ニ冬ヨリ春マテ赤キ花サ
ク木アリ其葉桂ノ如クダモニ似タリ或曰名ヲ犬ガシト云
玉ミツキ 其實ハムメトキニ似タリ立華ヲ好ム人七月
七日花瓶ニ其葉ヲ去其實ヲノコシテタタク挾ム此時

同

其實粗熟ス

外

楲サト

字彙音永木可爲笏サト和名抄曰楲サクノキ佐久木可爲
笏也笏ヲシヤクト訓スハ楲ノ木ヲ以テ作ル故ナルヘシ
飛驒國位山ノ一位ノ木ニテ笏ヲ作ルト云イチイノ木
葉ハ榧ニ似テ小ナリ正月及五月挾ムヘシ活ク一説ニ
三四月サスヘシ春小白花ヲ開ク枝葉ノ間ニ秋小實
ヲ結フ赤色ナリ漢名未詳俗ニ伽羅キアラ木ト云是イチイ
ナリト云西土ニテ山白檀ト云是楲ノ木ナルヘシ庭ニウ
フヘシ又揚弓ノ矢ニ作ル○楮カシノ類ニイチイト云木ア
リカシノ木ニ相似タリ實モカシニ似タリ楮ノ下ニ詳ニ

和品

楮ニ似タルイチイ是ト同名異物ナリ混同スヘカラスイ
チイニ二種アル事ヲ知ヘシ○笏ヲサクト訓セシ事其義
未詳櫟ノ一名ヲ柞ト云イチイノ木ニテ笏ヲ作ルユヘ
誤テ柞ヲ柞ナリトシテサクト訓セシヤ櫟ハ横理アリテ
笏トスヘカラストイヘ凡堅緻ナル故昔ハ櫟ニテモ笏ヲ作り
シニヤイフカシ鑿子木ヲモ柞ト云是ニテモ昔ハ笏ヲ作
リシニヤ櫟鑿子木此ニ木共ニ異名ヲ柞ト云若古此
木ニテサクヲ作りシ故ニサクト云乎

玉ムラサキ 葉ハ茶ニ似タリ又桑ノ如ニシテ頗大ナリ
枝長シ紫ノ實葉ノアル所コトニ兩ニワカレテアリ實ノ大

外

サ胡椒ヨリ甚小ニテ一所ニ十四五粒アツル葉ト實ト
一所ニアリテ葉モ實モ一所ニ兩々相對ス漢名不知
京ニテ紫シキミト云筑紫ニテ小紫ト云小樹ナリ
江陰縣志曰櫟質堅而勁多葉繁陰人家門巷

多樹之葉モ木理モケヤキニ似タリ葉ヲ見テハ別チカク
シ只其木理ヲ見テワカツ一類別物ナリ葉ハブナノ木ニモ
似タリ古ハ櫟ニテモ弓ヲ作レリ櫟弓ト云字彙云櫟木
名堪作弓材

櫟ト一類ナリ處々ニ多シ箱ニ作り案ニ作ルコトヲ本

草ニ時珍イヘリ良材ナリ日本ニモ多ク用之冬ハ葉ヲツ

ハイノ木 葉ハ蜜橘ニ似テ頗大ナリ實ハ胡椒ヨリ少大
 ナリ木ノ皮淡黒ク中白シ葉ノ色生テ時淡青黄色
 乾ケハ黄也煎シテ布ヲツム黄色ニナル又筑州博多
 ノ人寛永ノ初年朝鮮人ノ傳ヲウケテ此木葉ヲセシ
 シ其汁ニテ糯米ヲソメテ糕トシ四角ニキリテウル淡黄
 ナリトチモチト云味ヨシトチノ木トハ別ナリアヤマリテトチ
 モチト云ニヤ此餅ヲ食スレハ口中冷ヘテ味美シ少香アリ
 此餅他所ニハ無之此木乾テモ不燃不可爲薪故里
 俗婆殺ト云

同

肝木

漢名未詳葉ハ粗木槿ニ似テマタアリ其本叢生

同

山燈心

スウツギノ如シ又一株高キモアリ瘍醫コレヲ用ユ或
 ハ手ノ木ヲ肝木トシ接骨木ヲ肝木トス
 皆アヤマリ也肝木ノ葉ノカタチカクノコトシ



同

山中ニアリ小木ナリ白花ヲヒラク凡常ノ花ハ
 五出多シ此花ハ四出也其莖箸ノ大ノ如ク長シ色紫
 ナリ枝ノ中ニ瓢アリ輕白燈心ノ如ク長ク大ナリ小兒
 取テ卷之玩弄トス冬ハ葉落ツ根ヲ生ニテ煎服ス瘡
 ヲ截ル山人能コレヲ以治ス庭ニウヘテ可愛觀
 イチダ多 無花果ヲモイチダクト云ソレニハ非ス葉ハ木犀
 ニ似テウスク冬ヲツ其實無花果ヨリ小ナレ氏能似タリ

秋冬ニ至テ熟スレハ内ニ細子多ク肉アリテ恰無花果ノ如シ味甘シ小兒好ニテ食ス實青キ時ワレハ白汁アリ村落林木ノアル處ニアリ村民其葉ヲトリ飯上ニ置蒸テ食ス味ヨシ無花果ハ近世ワタルイチヂクニ似タル故ニ其名ヲカリテ無花果ヲモイチヂクト云

同

黒モジ 山中ニ生ス葉ハ漆ニ似テ又榎ニ似タリ葉ニ大小ノ異アリ冬ハ葉落ツ皮黒クシノ香氣アリ故ニ是ヲ用テ牙杖トス皮ヲツケ用ユ又ホヤウヰト名ツク又其枝ヲ籬トス雅致ヲ助ク二月ニ小黄花一所ニ多クアツマリ開ク秋實ノル榎ノ實ノ大ノ如シ肉ニ油アリタプノ實ニ

似タリ

種

タニカラ 木皮ナリ赤色ニ漆ルモノ也昔外國ヨリ渡ル

荊瀝 本艸綱目灌木類ニ牡荊アリ牡荊ノ瀝ナリ採

法モアリ藥ニ用ル事多シ方書ニ出タリ牡荊ハ京都

ノ山ニ多キ山ウツ木ノ類ナルヘシ

フクラ 叢生ス葉ハハギノ如シ木ハ果ニシテ曲芥ノ柄ニ

ゲテヨシ高サ六尺ニ過ス

外

水木犀 葉モ木モヨクモクマシニ似タリ又木犀ニモ似タ

リ海濱ニ生ス平陸ニモウフ四月花アツマリ開ク其花

ノ香スコシ水犀ニ似タリ高濂艸花譜ニハ水木犀ヲ

爲草本二月分栽トイヘリ

蒲葵 ビシウ 本艸椶櫚集解時珍云別有蒲葵葉與此相

似而柔薄可爲扇笠許慎說文以爲椶櫚亦誤矣

中華ヨリ來ル蒲葵扇ハ此葉ナリト云本艸三十八卷

器物類ニ時珍云蒲扇嶺南以蒲葵爲之ト云ヘリ南

方草木狀曰蒲葵如旂櫛而柔薄可爲葵笠今案

ニ蒲葵其葉椶櫚葉ニ似テヒロシ日向及肥前ノ平戸ニ

多シ肥後ニハビレウ島トテ此物多ク生スル島アリト云

對馬ニテハゴハト云蒲扇今長崎ニアリ

外

沙羅樹 大坂ナドニアリ葉ハ椶又柿ニ似テ花白朝

ニ開キユウヘニシボム花大ナリ夏花サク是眞ニ沙羅樹

ナリヤ未詳潛確類書ニ沙羅樹ヲノセタリ

和品

濱木蓮 其葉ユワリハニ似テ莖赤カラス葉ノ大サモユ

ツリハノ如シ葉アツクシテ冬モヒホズ葉ノサキトガル細

花ヲヒラク木ノ高一丈許アリ又多羅葉ニ似テ葉短シ

實モタラヨラニ似テ冬紅ナリ俗ノ一名大モチ木ト云

同

ウバシバ 其葉トニ枝ノ兩方ニヒゲリ付テ相連レリ兩

兩相對セス葉ノ形茶ノ葉ニ似テ細ナリサキマルクシテ

トガラマ葉アツク冬モヒホズ花ハヒサキノ如ク小也

見ルニタラス高數尺ニ不過枝葉シゲル海邊ノ山野ニ

多し

同

子安木 葉ハチシヤノ木ノ葉ニ似テ小也



花

モチシヤノ木ニ似タリ四月ニ白花ヲ開ク又柑花ニ似タリ葉ハ秋冬ヲツ實ハマルシ楊梅ノ大サナリ

同

犬椽欄 葉ハ梨ニ似テ小ナリ高樹ニシテ其幹直ナリ

木堅實ナリ葉ノ下ニ刺アリ手ニキリガタシ

嬰子桐 又荏桐トモ油桐トモ云ダト訓スルハ非也桐

ニ似タリ其實大毒アリ不可食實ニ油多シ民用ヲ

タスル此油ヲヌリテ青漆ノ如ニスル法アリ本州ニ鼠ノ

咬タル處此油ヲヌル又曰喉痺ニ水ニ和ソメトニ入テ探

吐スヘシ或ハ子ヲスリクタキテノトニ吹入テ吐スヘシ皆

有毒ヲ以テ病ヲ治ス

外

馬醉木 葉ハ忍冬ノ葉ニ似タリ又シキミノハニ似テ細

也味苦ク澀ル春ノ末毒白花開テ下ニサガル少黄色

ヲ帶フ微毒アリ馬此葉ヲクテハ死ス西土ノ俗ハ此

木ヲヨレニレバト云

解

四種アリ一種ハ大ナラ也クヌギト云葉栗ノ如シ秋

冬葉枯テ不落四五月花開ク栗ノ花ニ似タリ實ハ椎

ノ如ク大也其苞半ヲツム實ヲ粉ニシ餅トシテ食フ

飢ヲ助ク木ハ頗高シ屋材トシ炭トス攝州池田炭ハ

一倉ト云里ニテ此木ニテヤク池田ニテ賣ル其皮粗シ
 國俗此皮ヲ乾シ忍冬ト等分ニ合セテ煎服ス腫物ヲ
 治ス又煎ノ布ヲ染ム茶褐色ナリ○一種小オラト云小
 木ナリ材木トスヘカラス實ナル苞アリテ半ヲツクム實ハ
 マニバレイニ似タリドングリト云又實ニ非ス別ニ毬ノ
 如ナル物ナル其大如梅實西土ノ俗ナラカウト云コレヲ
 煎メ黑色ノ下地ヲ染ル此木ヲ薪トス葉ハクスギニ似
 タリ小葉ナリ本州ニ見エタリ順和名抄ニ舉樹ヲクス
 キト訓ス又曰日本紀私記云歷木クスキ今案此ニ說出
 處未詳○ナラカレハ是亦ナラノ木ノ一種ナリ葉ハクス

キニ似テ大ナリ末廣シ樹ノ端ニ大ナル刻缺アリテ岐多
 シ木理モ皮モクスギニ似テ粗シ堅シ高サ一丈餘材木
 トナス冬ハ葉落ツ三月花開テ栗ノ花ノ如シ秋實ヲ
 結フ短シ其蒂ハ苞ニアラス實ノ味不美凶飢ニ可食
 參州山中ト云處ノ猿ガ馬場ト云小里ニカレハモチトテ
 山木ノ葉ニモチヲ包ミウル此木ハ栢カキニアラス栢ハ別木
 ナリ此木ト同名異物ナリ○又一種栗カレハ栗ノ葉ニ
 似テ厚大ナリ實ハ小ナラノ實ニ似タリ
 櫛カキカレノキ又カタギト云本州山果門ニ出タリ其木赤
 白二種アリ材トシテ屋ヲ作ル鎗眉尖ナギナメガノ柄又鐵

犂鎌ナトノ柄ニ作り舟ノ櫓ニ作ル凡器物ニ作ルニ堅ク
 シテ久キニ堪フ良材ナリ實ハ椎ニ似テ大ナリ飢ヲ助ク
 ○白櫓ハ木色白ク木ノ性子バクシテツヨシ鎗ノ柄ニ用
 エ其外器ノ柄ニヨシ最良材ナリ葉細ナリ實ノ味赤カシ
 ニマサル赤櫓ハ白カシヨリ葉大ナリ木色赤シ木ノ性裂
 ヤスクシレヤスシ白カシニシトル然レモ是亦器ニ作ルニヨシ
 白カシノ實ハ甘ク味マサル赤カシノ實ハシフシ味ヲトル材
 實トモニ白カシヨシ白カシノ實ヲ多ク空地ニ蒔ヘシ民用ニ
 利アリ

和ニテハレイ 櫓ノ一種ナリ葉ハ櫓ニ似テ厚大ナリ色濃青

也面ニ有光澤背ニハナシ木理モ似櫓屋材トシ器ヲ
 作り舟ノ櫓トス最ヨシ其用櫓ト同シ一類別種ナリ實
 ハ櫓ヨリ大ナリ鯨トス民食ヲ助ク

櫓イモヒ 時珍云有二種一種不結實者其名曰楸一種
 結實者其名曰榎其實為椽其葉如櫓葉而文理
 皆斜勾ニカク四五月開花如栗花黃色結實如荔枝核
 而有尖其蒂有斗包其半截其仁如老蓮肉山人
 儉歲采以為飯○今案イチヒノ木ハ櫓ニ似テ同類
 異物ナリ葉ハカシノ葉ニ似テ白カシヨリ薄ク大ナリ
 其木高二三文實モ櫓ニ似タリ實ヲ椽實ト云凶年

ニ飢ヲ助ク皆本州所_レ言ノ如シ木ハ用テ器ニ作リ屋
材トスル事櫛ニ同シ舟ノ櫓ヲ作ルニ多クハ用之○順
和名櫛子_{ヨリ}和名以知比大_ニ於椎子_者也○時珍云
櫛柞木也實名椽斗ト順和名ハソ今案ハソカハ
モカシノ木ノ類ナリハソトイチヒト同物乎未詳奈良
ノ西北祝園ニハソノ森アリ方書ニ鑿子木ヲモ柞ト云ハ
非ナルヨシ本州ニイヘリ○椽實ハイチヒノ實ナリトチト
訓スルハ非也○櫛櫛櫛椽椽此四字ヲ分辨スヘシ世俗
往々爲難辨誤稱者多矣櫛ハ別物ナリ櫛ト一類ニ
非ス櫛トニテハイト櫛ト比三物ハ一類ナリ椽ハ櫛ノ

實ナリ椽ノ木ヲモ一位ノ木ト云前ニ記セリ同名異物
ナリ笏ニ作ルモノ也櫛ト別物ナリ

外 櫛 椽 大ナリ
ジヤウトノ葉ト云山州嵯峨ニアリ其葉似楸葉甚

檀 葉如枸杞而大ナリ薄シ秋冬ヲツ花ハユミニノ如
シ木長大是ユミニノ別種カ若水云葉似黑槐而紅花

和品 椽 本州ニハ楸ノ葉小ナルヲ椽トス今案ニエノ木ハ楸ノ類
ニアラス然ラハ本邦ニテ椽ヲエトスルハアヤマリナルヘシ萬
葉及順和名抄ニ椽字エト訓ス出處未詳葉ハ桑ニ似
テ筋多シ冬葉落ツ葉ハヨク漆瘡ヲ治ス新漆器ニ椽

葉ヲ入レハ毒氣去ル實ハ胡椒ノ大サホトアリ秋熟シ黄
ナリ味甘シ小兒ユノシテ食スエノ木ハ燒テ烟スクナク
能モユ故タキ火ニ用ユ煎湯ヲ浴ス中風ノ症及痿痺
ヲ治ス倭俗試知ル處ナリ

接骨木

葉ハ陸英ニ同シ木ハウツギニ似テ其中心空

虚ナリ外治ニ用ユ折傷ヲ治シ筋骨ヲツグ本草灌木

類ニノセタリ立春ヨリ前臘月ノ節ヨリ諸木ニ先立テ

早ク芽ヲ生ス正月ニ挾ス

和品 榊

本邦ノ寶基本紀曰一名眞賢木持受自然之

正氣冬夏常青故衆木之中以賢木號榊木也○

外

橙

今案ニ榊ハ倭字也日本紀ニ榊ヲサカキト訓ス又龍

眼木トカケリ順倭名抄モ同龍眼肉ノ葉ニ似タル故

ニヤ昔年龍眼木異邦ヨリ來ルヲ見タリシニ其葉ヨク

サカキニ似タリ此木山中ニ多シ漢名未詳本朝神事

ニ用之又別ニ葉モ木モ相似テ不同木アリ其名未詳

宋宋祁益部方物畧記曰民家蒔之不三年材

可倍常薪之疾種亟取里人以爲利杜子美寬橙

我詩曰飽聞橙木三年大東坡詩橙木三年行可

類橙ノ葉ハ榛ニ以タリ山州江州ニ多シ田ノアセニウ

ヘテ薪トス長シヤスシ喬木トナル枝ヲ切レハ田ノ妨ト

大和國卷之二

三三六

ナラス實ヲウフヘシ又早ク其幹ヲ切レハ一根ヨリ多ク叢生シ荊ノ如ナルアリ多クウヘテ可為薪一株立テ高大ナル木ト幹ヲ切テ叢生シテ小ナルトハ別樹ノ如クナレド一物ナリ別木ニ非ス只早ク切りテ叢生スルト不切シテ一株長シテ高大ニナルトノ異ナリヘラ木ニ大小アルモ亦如此ヒキハ其木ヨク榛ニ似タリ故ニ日本紀神武紀ニ榛原トカキテハリハラト訓ス東鑑ニ榛谷トヨム其實ハ榛ニアラス食フヘカラス

烏臼木 本州喬木類葉似梨杏采子ヲ蒸煮取脂澆燭貨之本草ニ所謂柏油燭ハ即烏臼木ノ蠟燭ナリ

和品

葉ハ蕎麥ニ似タリ近年異邦ヨリ來ル

ギサンゴ 又山ヂサト云チサノ木ノ葉ニ似テアツシ又

ユヅリハニ似タリ莖ハ淡紅ナリ

相思子 時珍云用子收龍腦香相宜令香不耗也

海紅豆ヲナンシアツキト云ヘル説アリ非ナリヨハ別物ナリ相思子ヲ醋ニ浸セハ動ク中華ノ書ニイヘリ

楸樹 救荒本草曰樹甚高大其木可作琴瑟葉類

梧桐葉而薄小葉稍作三角尖又開白花味甘○篤信曰楸樹山林村落處々有之ヒサキト云又カシハトモ云其葉ハ桐葉ニ似又梓ニ似タリ苗及葉ノ莖葉

ノ筋赤シ故ニ赤目柏ト云葉ノ末ニ
處尖角アリ皆本州ニ云カ如シ梓ノ
實ハ紅豆ノ如ク長莢アリ楸實ハ長莢ナシ



胡麻木

葉ハ末トカリテアツシ葉長三寸許莖ニ付テ
兩々相對ス莖長ノ葉處々ニ多ク付ケリ秋紅ナル實
ノル大サ彈丸ノ如シ後ニ破レテ三三分ル其殼紅色甚
美ハ庭ニウヘテ可愛其ワレタル片々ニ黒子付リ楸目
ノ大サニ似テ小ナリ枝ノ末ニ莖アリ實ノ付タル小莖モ
紅シ兩々相對シ左右各ニ稍アリ心ニ一アリ凡一房
ニ七處ニ實付リ喬木ナリ實ノ破レタル殼紅ニシテ其

ウルハシ紅ナル花ノ如シ其葉ノ香炒タル胡麻ノ如シ
故ニゴマ木ト云

欄木 日本ノ俗クハリント云木性紫檀ニ似テ紫紅色
花紋アルヲ花欄ト云中華ノ俗花梨ト云器ニツクル
良材ナリ此木日本ニナシ異舶ニノセ來ル檳榔ヲ國
俗クハリント云誤レリ本州喬木門ニ載ス

烏木 國俗紫檀ニ對シコクタント云檀木ニハ非ス色黒
ク堅シ器ニ作ルヘシ本州綱目喬木類ニアリ時珍云有
間道者嫩木也是ワカキニハスヂアル也此木モ亦日本
ニナシ

種蠻

タカヤサニ 蠻語ナルヘシ異舶ニノセ來ル其木淡黑色有
從紋理異國ヨリ來ル諸木ノ内最良材ナリ用之作
器材或曰鉄刀木ト云

鑿子木

一名ハ柞ト云黃楊ニ似タリ梳ニ作ル庭園ニモ
植フ山木ナリ又平原ニモ生ス奴拓ライ又ツケト訓スル
ハ非ナリ與本州不谷

種蠻

ホルトカル

其實杏子ニ似タリ蠻醫用之瘡瘍等ノ
外治ニ用ル事香油ヲ用ルカ如シホルトガルハ蠻戎ノ國
ノ名ナリ其國ヨリ出ル故名ツケシニヤ

和品

シツユス

其木理ユスニ似タリ冬葉ヲツ可爲薪生シヤス

シ枝ヲ切ト水出ツ四月殊ニ多シ切ロヨリ水滴ル異
木ナリ

枸栗

ブチノ木ナルヘシト若水イヘリ本州山果類ニノセ
タリブチノ木ハ山中ニアリ大木アリ實ハ栗ヨリ小也
味美ナラズブチノ木ニ生スル葷有毒不可食

外

連理

晉中興徵祥記云或異枝還合或兩樹共合
瑞應圖云異根同體謂之連理是ハ木ノ名ニ非ス根
ヲ異ニシ兩木一ニ合タルアリ或一木ニニワカレ又合テ

一木ニナレルアリ

枸橘

本草一名臭橘多刺人家多收種爲藩籬

今案和名カラタチト云物ナリ葉細ナリ其木ハリ多キ
故人家ウヘテ籬トシ盗ニ備フ是ヲジヤケツイバラト
訓スルハ誤レリジヤケツハ雲實ナリ枸橘ノ實ノ形ハ蜜
橘ノ如クニシテ臭ク酸シ不可食筑紫ニテゲスト云昔
ヨリ國俗アヤマリテ是ヲ枳殼枳實トシテ藥ニ用ユ
非也世醫習而不察ナリ本州ヲヨク考ヘテ其是非
ヲ知ヘシ真枳實枳殼年々カラヨリ多クワタル可用
日本ノ臭橘ハ不可用枳殼モ日本ニアリトイフ○臭
橘ヲ垣根ニウエテ盜賊ヲフセクヘシ熟シタル實ヲ取皮ヲ
去ナカコ共ニ土中ニウヘ日ヲ掩ヒ又ワラアクタヲ上ニ置

ヘシ生レヤスシ生シテ後ワラヲ去ヘシ上ノ日ヲホヒハ先其
下置ヘシ少長スル時ホリテ垣ニウユルニ間五寸ツ置テ
シケクウフヘシ如此ナラサレハキヒシカラスナカコヲ去リ枝
ヲトリテウフヘシ生レカタシ


外

山茶科

救荒本草ニノセタリ和名レウボフト云藻塩
草ニ今法ハハタツマリト云木ノ事也古歌多シトイヘリ
其葉ヨド川ツ、ジニ似テ葉ノサキトカル木モ枝モヨド
川ツ、ジニ似テ高シ凶年ニ飢民葉ヲトリ蒸テ食ス凉
都ニモ飢歲ニハウル又貧民ハ平時モ煮テ飯ノ上ニヲキ
蒸テ飯ニマセテ食ス味ヨシ其葉六七葉枝ノサキニ一

所ニ圓ニ連生スル事ツ、ジノ如シ○フレク口ト云小木
 アリ其葉ヲ取テ凶年ニ食ス山茶科ト一類ニ非ス
 ○山茶科救荒本州曰科條高四五尺枝梗灰白
 色葉似皂莢葉而團又似槐葉亦團四五葉攢生
 一處葉甚稠密味苦採嫩葉燂熟水淘洗淨油鹽
 調食亦可蒸晒乾做茶煮飲

山茶科葉圖



婆羅得 本州喬木部ニアリ江州ニテ白木ト云畠ニ
 タフ實アリ油ヲ取ル葉ハ似柿而大小アリ又チヤノ

木ノ葉ニ似タリ

海桐

木理モ葉モホノ木ニ似タリハリアリテタラノ

木ニモ似タル故名ツク京都鷹峰ニアリ今都下扇笠
 ニ用之

白楊

本草喬木部ニアリ京

都四條邊コレヲ牙杖ニケツ

リウル又扇笠ニモコレヲ用ユ

故ニハコ柳ト云葉ハ梨ノコトニ

又桐ニ似テ小ナリ實ハ棕ノ實ホトアリ冬熟メ紅ナリ

洛外處々ニアリ筑紫ニテハ犬桐ト云葉桐ニ似タルハ



ナリ又木理柳ニ似タリ故ニ葉ハ柳ニ似ストイヘ屯中華
ニテハ白楊ト云京都ニテハハコヤナギト云

棕子樹 其葉山吹ニ似タリ葉ニイラアリ用テ木竹

骨角ヲミガク木賊ノ如シ實ノ大サ椽子ヨリ小ナリ
十月ニ熟シテ色黒ク味甘シ可食本州喬木部有松

楊異名棕木葉如梨ト云又似柿トモ云皆相似タリ

野胡桃 和名ナリ山野ニ生ス其葉クルミニ似タリ木

理ハカタ木ニ似タリ少香氣アリ其葉色濃青椿ニ

ハシニモ葉ノ形似タリ秋ハ葉落ツ山人年々刈テ爲

薪前年切之翌年春生シ其秋高キ事四五尺皮ツ

シ物ヲ束又其實ナラカウノ毬ノ如ニ柔ナリ栗ノイカノ

苞ヨリ小ナリ木ヲ燒ケハ香ヨシ賤民用テ沈香ニ代フ

同 七竈 葉槐葉ノ如シ秋結紅子下垂可愛

水綿 漳州府志云類杉脩幹而細葉○筑紫所在

イラマツ是ナルヘシ其葉似杉而細軟有刺其幹長

其枝少

同 檉杉 又云略似水綿而木理輕鬆心赤色順和名

ニモムロノキト訓ス一説台ノ木ハ杜松ト云

同 緬茄 王氏彙苑ニ見エタリ又群芳譜滇南雜記ヲ

引テ緬茄ヲシルセリ是近年異邦ヨリワタル眼茄也

目ヲスグフモノ也高濂珍異藥ニハ緬茄兒ト云用以
搨眼眶去火毒又能解百毒形如大栗上有翠帽
トイヘリ爲末水ニ和シ牙疼ニスルハ有效

樺

本艸綱目喬木類ニセタリ本邦ニテハ甲州ニ多
シ皮ハ雨中ノタイマツニヨシ本艸ニモ皮堪爲燭トアリ
白樂天東坡樺燭ノ詩アリ國史補云以樺燭擁馬
謂之火城樺皮ヲタイマツニスル也今試ムルニ能モルモ
ノ也又書畫ノ紙ヲフルクスルニ是ニテフスフヘシ本艸ニモ
カクノ如ク云リ治癰癤諸病○樺ヲカバサクラト訓
スルハ非也カバサクラハ一重櫻ヲ云樺ト櫻ト大ニ異也

非同物

和品

下ニ三 葉ハ橘ニ似テ厚ク四時不凋高キ事六尺ニ不過
枝多シ挾ミテ籬トスヘシ能繁茂ス實熟スレハ開ク
内ニ紅子アリマサキト云マサキノカツラハ此蔓生也
葉モ實モ同シ檀紙ハ昔奥州ヨリ出ツ故ニミチノクニ
紙ト云今ノ俗引合ト云倭紙ノ上品ナリ或曰マユミン
木ノ皮ニテ製ス

種

ルサラシ 蠻戎ヨリ來ル味甚苦シ其木ノ形狀花葉未
詳能瘡ヲ截ル刻ニテ細ニシ微イリテ一冬瘡將發曉
新汲水ヲ用テ煎シ未明ニノム若コトノク落スハ再

ノム又毒蟲ノサシタルニコソケテ付ヘシ又煎服シ細末
シ服ス蟲積腹痛ヲ治ス

和

深山莽州

葉ハシキミニ似タリ實紅シ高二三尺ニ不過

有毒煎ノ菜蔬ニソケハ蟲ヲコロス陰地ヲ好ム挾ミ
テ活ク

和

本州時珍説ヒイラギニ合ヘリ木皮ヲ煎シ烏毛

チニスト有之

同

濱山茶

小樹ナリ海濱斥地ニアリ葉似山茶冬脱ツ

花黄ナリ

同

花カイテ

葉ハ椋ノ木又ハ楓葉ニ少似タリ花ハ機樹ノ

花ニヨク似テ鴈股ノ形ニ似タルモノ多ク連レリ色赤シ
機樹ノ花ノ梢ニ一ツ、開クニ異ナリ花ノ本ニ實ナル
葉ハカヘテニ不同花似タル故花カヘテト云

和

ヘラノ木

葉ハ椋ノ木桑及木槿ニ似タリ長セントスル時

早く其株ヲ切レハ一根ヨリ多ク叢生ス小ナル時不切
一株長スレハ大木トナル椋ノ木ノ叢生アリ喬木アルカ
如シ其皮ヲ剥テ麻シ製スル如ニシテ繩トス農夫是ヲ
以テ馬具ニ作ル又農夫皮ヲ以テ腰蓑ニツクル又コレヲ以
ムシロヲアル絲トス本州喬木類ニ莢蓬アリ葉似木槿
小樹皮堪爲索トイヘリ疑ラクハ是ナルヘシ葉ノ間ヨリ

菩提子ノ如ナル薄葉生シテ其薄葉ノ半ヨリ實ナルヲ恰如菩提子奇物ナリ其薄葉及實形如此



カセウシ木 其葉梨ニ似テ長シ小枝ハ莖赤シ

カセウシ木ノ葉如此冬ハ紅葉可愛木ハ小兒ノミニ作ル又カセウシ木ニ似タル小木アリ四月ニ白花ヲ開クツホミノ如ク連レリ



小女貞コメスミモチ 葉モ花モ女貞ニ似タリ四月ニ白花ヲ開ク冬ハ葉ツツ葉頗厚シ味苦シ民俗ハ名ヲヨメノツハラト云其花葉如此



山麻ヤマアサ 葉極テ小ナリ小木也葉ハ苧葉ニ似タリ故ニ山

麻ト名シ又谷ウツ木ニ似テ小ナリ岩石ノ間ニ生ス四月小白花開ク

ヤブテマリ 花モ葉モ繡毬花ニヨク似タリ不實聚ミラ八仙ヲモヤブチマリト云同名異物ナリ

スベラ 葉ヤブテマリニ相似テ不同四月ニ白花開ク花

和品

一處ニ多ク叢開ク葉ニ皺アリ花モヤブテハリニ似タリ
秋紅子ヲ結フ又西土ノ俗ナベタラシトモ云小樹ナリ
ブツチャウ 喬木ナリ其葉楊梅ニ似タリ實小也甘
シ葉冬不落

同

ゴンスイ 葉ハヌルテニ似テ若立ウルハシ大ナル木モアリ
苦木 槐ニ似タリ皮淡黑白斑多シ黃栢秦皮苦木此

同

三物ハ葉相似テ難辨

同

山枇杷 葉ハユツリ葉ニ似タリ俗ニ又イムシラフト云

同

千本木 葉有兩岐爲三片爲炭有香其葉美ハシ生
于深山山中

同

ヲモノ木 葉ハ栗ニ似テ小也大木アリ

同

ツキデノ木 灌木也葉ハチシヤノ木ヨリ細軟也可食

同

味美也冬ハ葉脱ツ木皮綠色西土深山中有之

同

ツクノ木 琉球ヨリ薩摩ニ渡ル似椶櫚其皮ハ黒ク椶

同

櫚皮ヨリ長ク舟ノ綱トノ數十年ヲ歷テモ不切其木

同

本大末小葉ノ莖四尺許葉ノ長一尺許似叢荷葉

同

甚ツヨシ

同

イツサキ 葉モ木モ梧桐ニ似テ異ナリ葉ノウラニ光アリ

同

梧桐ノ葉ヨリウスシ初生テ二三年苗ヲ刈レハ叢生ス

同

其後長シタルヲ刈テ河水ニ浸シ皮ヲ剥ケハ苧ノ如ク

白し用之爲繩馬具トシ筵ヲ織ル絲トス麻苧ヲ用ル
カ如クスツヨシ毎年刈ル事楮ノ如シ其實ハ炒テ食シ
果トス又與黒大豆同ク豆油ニテ煮食ス西土ノ人或ハ
對馬桐ト云葉末岐ニアリ又苗ヲ不切シテ一株其
下、長セシムレハ喬木トナル椴木ノ叢生シ又喬木トナ
ルカ如シ此木ハ民用ニ利アリ又爲材器

同
鬼ゴ薩摩ノ西ノ遠島サダト云處又ヤクノ島ト云處ニ
多クアリト云鳳尾蕉ニ似テ其類ナリ高一間餘周三
四尺葉ハ鳳尾蕉ノ如ク梢ニ叢生ス鳳尾蕉ノ葉ヨリ
縱横濶大也芭蕉ノ大ニ似テ葉強シ葉ノ形シダニ似

タリ薩摩ノ俗シダヲヘゴト云シダニ似テ大ナル故名ツク
木堅シ其木理絲瓜ノ如ク藤繩ヲ以織タルカ如シ用
テ門柱トシ短ク切中ヲクホメテ木ヲ植ル盆トス他邦
ニナシ是南方煖處ノ産ナリ

凡植木種實者最爲良種實者爲果味美爲材
直良挾枝者次之又接枝者其長茂最速空擇
佳品古語云十年之計在種樹此言誠哉少壯
ヨリ早ク樹ヲ種ルコトヲ好ムヘシ老者モ亦可種實
挾枝生前盛長ノ花實ヲ見ル者多シ身後亦有益
于人不可以老衰廢種植茶椿楮椴ハ未十年而

早少長ノ益アリ○凡植木之性不同各異土地之宜土地不_レ宜必不榮故植之者可擇土地之宜孟東野曰種樹須擇地惡土變木根凡植木黃黑ナル埴土ニ宜キ者アリ軟脆ナル沙土ニ宜キ者アリ又有埴沙俱宜者有空燥土者有空于溼土者然植木之性大率甚惡溼植溼地者多枯好溼者唯梔柳等而已近水溼處不可植木若栽之可封而令高燥有畏寒者有畏暑者有好陽地者有畏陽地者有好陰地者有忌陰地者有好糞者有忌糞者須擇宜種地是皆因地之利

也且植之有天時隨四時氣候各異宜須用其宜種時是用天之道也故班固曰得氣者蕃滋失氣者零落如此之理種木者不可不察○植樹果木爲先橘柑最可多種柿梨梅栗杏桃等諸果次之花且實爲益多矣白櫻山茶海棠等諸花木亦次之松柏杉檜等復相連比而可植之有閑暇時逍遙園圃玩覽嘉卉亦可以爲樂志頤神之一助也

