



書集五十四卷  
古方和陣

中武  
596  
32





門中武  
號596  
卷32

越鞠丸 一五四

治六鬱胸膈痞滿或吞酸嘔吐飲食不和痞



山查

神麩炒

麥芽炒

蒼朮

梔子

炒各等分

右為末水調神麩糊丸桐子大每服五七十九丸滾湯下○丹  
溪越鞠丸無山查麥芽

流氣丸 一五五

治五積六聚癥瘕痞塊留飲之疾是皆鬱氣

客於腸胃之間皮膚之下久而停留變而為痞此藥能通滯  
氣和陰陽消舊飲雖年高氣弱亦可緩緩服之

木香

小茴香

橘紅

菖蒲

青皮

廣皮炒

檳榔

蘿蔔子

神麩炒

麥芽炒

枳殼麩炒

補骨脂炒

砂仁

萹澄茄

各一兩



右為末麩糊丸梔子大每服五十九細嚼白豆蔻仁一枚食後白湯送下

嚴氏五膈散 一五六 治五膈五噎

人參

白朮

甘草

白豆蔻

半夏

桔梗

乾薑

葶澄茄

木香

枳頭糠

沉香 各三分

枇杷葉 五片炙去毛

水二鍾薑七片煎七分溫服

局方五膈寬中散 一五七

治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不和遂成膈噎一切氣逆並治

青皮 各六錢

陳皮 各五錢

香附 童便浸

厚朴 薑汁炒

甘草 各一錢

白豆蔻

砂仁

丁香

木香 各一錢

右為細末每服二錢薑鹽湯點服

選要十膈散 一五八

治十般膈氣○風冷氣熱痰食水憂思喜

人參

白朮

茯苓

炙甘草

陳皮

枳殼 麩炒

神麩 炒

麥芽

乾薑 炮

官桂

訶子 煨

三稜 炮

莪木 炮 各一兩

厚朴 薑炒

檳榔

木香 磨 各半兩

右為細末每服二錢入鹽少許白湯調服如脾胃不和腹滿脹悶用水一鍾薑五片棗一枚鹽少許煎七分服

局方五噎散 一五九

治胸膈痞悶諸氣結聚脇肋脹滿痰逆惡

心不進飲食

白朮

南星 制

半夏 麩

枳殼 麩炒

青皮

草果

麥芽

大腹皮

乾薑

丁香 各一錢

甘草 五分

水一鍾半薑五片煎七分不拘時服



嘉禾散 百六十 一名穀神散 ○治脾胃不和胸膈痞悶氣逆

生痰不進飲食五膈五噎

白茯苓 砂仁 薏仁炒七 枇杷葉去毛

桑白皮炒 沉香磨汁 五味子 白豆蔻薑炙

炙甘草 丁香 人參 白木各五分

木香磨汁 青皮 陳皮 杜仲薑汁炒

穀芽炒 藿香 大腹皮洗 石斛酒炒

半夏麩炒 神麩炒 隨風子 枳櫛各三分

右水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服 ○五噎八柿乾一

個膈氣吐逆入薤白三寸棗五枚同煎

局 人參豆蔻湯 一六 治噎噎寬中順氣

人參 炙甘草 白豆蔻 石菖蒲各五分

白朮 陳皮 半夏麩炒 蘿蔔子炒研

當歸 厚朴各八分 藿香 丁香各三分

水一鍾半薑三片粟米一撮煎七分服

根紫蘘子飲 一六二 治噎噎上氣欬逆因怒未定便爽氣飲

食或食飲畢便怒以致食與氣相逆遂成噎噎之候

真蘘子 訶子煨 蘿蔔子微炒 杏仁去皮尖

人參各一錢 木香五分 青皮 炙甘草各二錢

右咀水一鍾半薑三片煎七分服

枇杷葉煎 一六三 治五噎立效

枇杷葉拭去毛尖 橘紅各三錢 生薑半兩

水一鍾半煎七分作二次溫服

統 補氣運脾湯 一六四 治中氣不運噎塞

人參二錢 白朮三錢 黃芪一錢炙 橘紅

茯苓各錢半 砂仁八分 甘草炙五分



水一鍾半薑一片棗一枚煎八分食遠服

利膈散 一六五 治胸痺膈塞不通

人參 白朮 陳皮 赤茯苓

前胡 各一錢 乾薑 桂心 訶子

甘草 各五分

水一鍾半薑五片煎七分頻服之效

發 人參利膈丸 一六六 治胸中不利痰逆喘滿利脾胃壅滯

治噯噎聖藥○按此方必噯噎而大便秘結者乃可用

人參 當歸 藿香 各一兩 木香

檳榔 各七錢 枳實 炒 甘草 各八錢 厚朴 薑炒

大黃 酒浸各二兩

右為末滴水丸桐子大溫水送下三十九

草豆蔻丸 一六七 治酒積胃口痛咽膈不通

草豆蔻 煨 白朮 各二兩 麥芽 煨 神麴 炒

黃芩 半夏 炮各五錢 枳實 炒二兩 橘紅

青皮 各三錢 乾薑 二錢 炒鹽 五分

湯浸蒸餅為丸綠豆大每服百丸煎白湯下○按此方當去

黃芩庶乎不滯

東垣 清暑益氣湯 一六八 治暑熱蒸人四肢倦怠胸滿氣促肢

節疼痛身熱而煩小便黃數大便溏瀉自汗口渴不思飲食

人參 黃芪 升麻 蒼朮 各一錢

白朮 炒 神麴 炒各五錢 陳皮 炙甘草

黃柏 麥冬 當歸 各五分 乾葛

五味 澤瀉 青皮 各二分

水煎溫服

局 香薷飲 一六九 治一切暑熱腹痛嘔霍亂吐利煩心等證



○按此方惟治陽暑陰暑不宜用

香薷 一斤

厚朴 制

白扁豆 炒各半斤

每服五錢水一鍾半煎八分不拘時溫服

五物香薷飲 百七十

治一切暑毒腹痛霍亂吐瀉或頭痛昏

憤等證

香薷

茯苓

白扁豆

厚朴

炙甘草 各一錢

右為咀水一鍾半煎服○本方加黃連即名黃連香薷飲

百一十味香薷飲 一七一

治伏暑身體倦怠神昏頭重吐瀉等

證

香薷 二錢

人參

黃芪

白朮

茯苓

厚朴 薑炒

陳皮

白扁豆

炒各一錢

木瓜

炙甘草 各五分

水二鍾煎七分食遠溫服

黃連香薷飲 一七二

治陽暑中熱

黃連 四兩

香薷 一斤

厚朴 半斤

每服四錢如前煎服

局 縮脾飲 一七三

解伏暑除煩渴消暑毒止吐瀉霍亂

白扁豆 炒

乾葛 各一兩

烏梅肉

砂仁

草果 各四兩

右咬咀每服四錢水煎冷服

局

七味滲濕湯 一七四

治寒濕所傷身體重著如坐水中小

便或赤澁大便澹泄因坐卧濕地或為陰雨之所襲也

炙甘草

蒼朮

白朮

各一錢

茯苓

乾薑 各二錢

丁香

橘紅

各二分半

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食前服



清熱滲濕湯 一七五 方在寒陣百十一

治濕熱浮腫小水不利

防已黃芪湯 一七六

治風濕脉浮身重汗出惡風者

防已

黃芪 去蘆各 甘草 炙半兩 白朮 七錢半

右咬咀每用五錢生薑四片棗一枚水盞半煎八分溫服良

久再服○喘者加麻黃半兩○胃中不和加芍藥○氣上衝

者加桂枝○下有陳寒者加細辛○服後當如虫行皮中從

腰下如冰厚坐被上又以一被繞腰下溫令微差

除濕湯 一七七

治中濕身體重者腰腿痠疼大便滯小便

或澁或利

半夏 黏

蒼朮

厚朴

茯苓 各錢半

陳皮 七分

藿香

炙甘草 各五分

水二鍾薑七片棗二枚煎七分食遠服

羌活勝濕湯 一七八

治外傷濕氣一身盡痛者此方通治濕

證

羌活

獨活 各二錢

藁朮

防風 各錢半

蔓荊子

川芎

炙甘草 各五分

水二鍾煎八分食後溫服○如身重腰痛沉沉然經有寒也

加酒防已五分附子五分

東 升陽除濕湯 一七九

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄

瀉無度小便黃四肢困弱

升麻

柴胡

羌活

防風

半夏

益智仁

神麩

澤瀉 各五分

麥蘖麩

陳皮

猪苓

甘草 各三分

蒼朮 二錢

右咬咀作一服水三大盞生薑三片棗二枚煎至一盞去粗



空心服

升陽除濕防風湯 百八十 治下痢下血大便秘滯裏急後重數至固而不能便或下白膿慎勿利之舉其陽則陰自降矣

防風 二錢

白朮

白茯苓

白芍藥 各一錢

蒼朮 酒浸去皮炒四錢

右先將蒼朮用水一鍾半煎至一鍾入諸藥同煎至八分食前服

三因白朮酒 一八一

治中濕骨節疼痛

白朮 一兩

用酒三盞煎一盞不拘時頻服不能飲酒者以水代之

仲景五苓散 一八二

治暑熱煩燥霍亂泄瀉小便不利而渴淋澀作痛下部濕熱

白朮

猪苓

茯苓 各七錢 肉桂 五錢

澤瀉 一兩二錢半

古法為細末每服二錢白湯調下日三服○今法以水煎服

加減五苓散 一八三

治濕熱黃疸小水不利

即前五苓散去肉桂加茵陳各等分

加味五苓散 一八四

治濕勝身痛小便不利體痛發渴此太陽經解表滲利之劑治風濕寒濕藥也

即前五苓散加羌活

茵陳五苓散 一八五

治黃疸

茵陳蒿末 十分

五苓散 五分

右和勻先食飲方寸匕日三服

柴胡茵陳五苓散 一八六

治傷寒溫濕熱病發黃小便赤黑

煩渴發熱此以汗下太早濕熱未除以致遍身發黃嘗用此



治之甚效

五苓散 一兩 加茵陳 半兩 車前子 一錢 木通 柴胡 各一錢半

右分二服用水一鍾半燈草五十莖煎服連進數服小便清利而愈○因酒後者加乾葛二錢

四苓散 一八七

即前五苓散去肉桂

仲景猪苓湯 一八八

治傷寒下後脉浮發熱渴欲飲水小便不利及少陰病下利欬而嘔渴心煩不得眠者

猪苓 去皮

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉 各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烮盡服七合日三服

茯苓湯 一八九

治濕熱泄瀉或飲食泄瀉

茯苓

白朮 炒各五錢

右用水煎食前服○一方有芍藥等分名白朮散

胃苓湯 百九十

治脾濕大過泄瀉不止

陳皮

厚朴

甘草

蒼朮

白朮

茯苓

澤瀉

猪苓

肉桂 各等分

每服五六錢薑五片棗二枚水煎服

橘半胃苓湯 一九一

治嘔吐泄瀉脹滿不下食不知味

橘紅

半夏 製各一錢

蒼朮 米甘浸炒

白朮 炒

厚朴

炙甘草

人參

茯苓

澤瀉

茅根 各二錢

薑汁 數匙

水二鐘煎一鐘入薑汁再煎一二沸陸續飲之



柴苓湯 一九二

治身熱煩渴泄瀉

白朮

茯苓

澤瀉

柴胡

豬苓

黃芩

右水煎服

加減柴苓湯 一九三

治諸疝此和肝腎順氣消疝治濕之劑

柴胡

甘草

半夏

茯苓

白朮

澤瀉

豬苓

山梔炒

山查

荔枝

煨各等分

右咬咀水二鐘薑三片煎八分食前服

局方真人養臟湯 一九四

治大人小兒冷熱不調下痢赤白或

如膿血魚腦裏急後重臍腹疔痛或脫肛墜下酒毒便血並治之

人參

當歸

訶子

肉豆蔻

麩煨

炙甘草

木香

各一錢

芍藥

白朮

各三錢

肉桂 五分

粟殼

蜜炙二錢

水二鐘煎八分食遠服○臟寒者加附子一錢

良方草果散 一九五

治中寒泄瀉腹痛無度

厚朴

薑汁炒

肉豆蔻

麩煨

草豆蔻

煨各十個

右每服三錢薑水煎服

經驗大橘皮湯 一九六

治濕熱內甚心腹脹滿水瀉小便不利

橘皮

檳榔

各一錢

滑石

茯苓

豬苓

澤瀉

白朮

各二錢

甘草 各五分

水一鐘半生薑三片煎八分食遠服

消食導氣飲 一九七

治比遇氣怒便作泄瀉此必因怒挾食

所致其有脾土本虛不勝肝氣者此方主之



人參

白朮

茯苓

炙甘草

川芎

半夏

青皮

陳皮

枳實

香附

神麩

砂仁

水香

上酌虛實增減用

水一鐘半薑三片煎七分食遠溫服

外臺黃芩湯一九八

治乾嘔下利

黃芩

人參

乾薑

各三兩 桂枝一兩

半夏 半升

大棗 十二枚

右六味以水七升煮取三升溫分三服

秘傳斗門方一九九

治毒痢臟腑撮痛膿血赤白或下血片

日夜不息及噤口惡痢裏急後重全不進食久渴不止他藥不能治者立見神效

白芍藥 錢炒三

黑豆

炒去皮一兩半

乾薑

炒四錢

粟殼 蜜炙八錢

地榆

甘草

炙各六錢

右咬咀可分三四貼用水一鐘半煎七分食遠熱服

治痢簡易八方二百

外臺秘要方

治痢下白膿不止用白麩一味炒熟搗篩煮

米粥內方寸匕食之此療瀉痢日至百行藥所不及者也

千金方

治痢用薤白一握細切煮粥食之

聖惠方

治赤白痢疾以葱一握切和米煮粥空腹食之

千金翼方

用雞子以醋煮極熟空腹食之治久痢赤白

又方 用乾薑於火內燒焦黑不可成炭放磁瓶中閉冷為

末每服一錢米飲調下

炙雞散

治脾胃氣虛腸滑下痢用黃雌雞一隻製如食法

以炭火炙之槌扁用鹽醋刷遍又炙令極熟而燥空腹食

之



一方 治熱毒下血痢久不已用當歸黃連各三錢烏梅五  
個水煎八分空心服

類 麩朮丸 二百一

治暑濕暴瀉壯脾溫胃及治飲食所傷胸

膈痞悶

神麩 炒

蒼朮

米泔浸一宿切炒等分

右為細末麩糊丸桐子大每服七八十丸米飲下不拘時

局 戊巳丸 二百二

治脾經受濕瀉痢不止米穀不化臍腹刺

痛

黃連 炒

吳茱萸 泡炒

白芍藥 各五兩

一方黃連四兩吳茱萸二兩芍藥三兩

右為細末麩糊丸桐子大每服七十九空心食前米飲下

聖 惠雙荷散 二百三

治卒暴吐血

藕節 七節

荷葉頂 七個

右入蜜一匙搗細水二鐘煎八分溫服或為末蜜湯調下二

錢亦妙

直 指側柏散 二百四

治內損失血飲酒太過勞傷於內氣血妄

行血如湧泉口鼻皆出須臾不救服此即安又治男婦九竅  
出血

人參

荆芥穗

燒灰各一錢

側柏葉

蒸乾一兩半

右為末每服三錢人飛羅麩三錢拌勻汲水調粘啜服

地黃煎 二百五

治吐血憂患內傷胸膈疼痛及虛勞垂血百

病久服佳

用生地黃一斤搗取汁於銀鍋或砂鍋微火煎一二沸入

白蜜一斤再煎至三升每服半升日三服

一方用生地黃汁一升生薑汁一合和勻溫服日三四次

一方治虛勞吐血用生地黃五斤搗以好酒五升煮去渣服



局方 枇杷葉散 二百六 治暑毒攻心嘔吐鮮血

香薷 二錢 厚朴 甘草 麥門冬

木瓜 茅根 各一錢 陳皮 枇杷葉

丁香 各五分

右為末每服二錢薑水煎服

阿膠散 二百七 治肺燥欬嗽不已及唾血

阿膠 炒 白芨 各二錢 天門冬 北五味子

人參 生地黃 茯苓 各一錢

右以白芨為細末餘藥用水一鐘半入蜜二匙秫米百粒生薑五片同煎熟入白芨末調食後溫服

良方 阿膠散 二百八 方在婦人六

安胎補血氣

錢 阿膠散 二百九 方在小兒三四

治小兒欬嗽喘急

綠雲散 二百十 治吐血

柏葉 人參 阿膠 炒珠 百合

右等分為末每服二錢不拘時糯米飲調下

簡易 黑神散 二一一 治一切吐血及傷酒食醉飽低頭拗損吐血致多并血熱妄行口鼻俱出但聲未失無有不效

百草霜 不拘多少村居者佳

右研細每服二錢糯米煎湯下喜涼水者以新汲水調服○

衄血者用少許吹鼻○皮破出血或灸瘡出血搽之即止

局方 黑神散 二一二 方在婦人五十

治產後惡露不盡胎衣不下攻心腹痛

天門冬 九 二一三 治吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬 一兩 貝母 杏仁 炒 各七錢 白茯苓



阿膠

甘草 各一錢

右為細末煉蜜丸如實大每嚙化一丸津嚥下

髮痰散 二一四

治起居所傷小便尿血或忍尿脬轉躄下急

痛小便不通又治肺疽心衄內崩吐血舌上出血

亂髮

燒灰即血餘也

右每服二錢以米醋湯調服

棕灰散 二一五

治大腸下血不止或婦人崩漏下血

敗棕 不拘多少燒灰存性為細末

每服二錢空心好酒或清米飲調服

寶鑑 平胃地榆湯 二一六

治邪陷陰分則陰結便血

陳皮

厚朴

蒼朮

甘草

地榆

人參

白朮

當歸

芍藥

升麻

乾葛

神麩

乾薑 炒

香附 各等分

右咀每服五錢加薑棗煎空心服

海藏

愈風湯 二一七

一名舉卿古拜散○治一切夫血筋脈緊

急產後或汗後搐搦

荆芥穗

為細末

右先炒大豆黃卷以酒沃之土黃卷取淨汁調前末三四錢

服之輕者一服重者二三服即止氣虛者忌服童便調亦可

局小烏沉湯 二一八

治氣逆便血不止

烏藥

炙甘草

香附 醋炒四兩

右為末每服二錢食前鹽湯下

除濕和血湯 二一九

治陽明經濕熱虛陷便血腹痛

當歸身

酒拌

牡丹皮

生地黃

熟地黃

黃芪

炙甘草 各一錢

白芍藥 錢半

生甘草



升麻

陳皮

秦艽

蒼朮

肉桂 各五分

水二鐘煎八分空心候宿食消盡熱服

驅瘧飲 二百二十 治諸瘧久瘧不愈者

草果

青皮

陳皮

人參

茯苓

半夏 製

厚朴

蒼朮 炒

檳榔

白朮

甘草 各一錢

良薑 五分

水二鐘棗二枚烏梅一個煎八分食遠服

祛瘧飲 二二二

三發後火盛氣強者可因其衰而減之立效

貝母 去心

紫蘇 各一錢

山查肉

枳實 各錢半

檳榔 八分

柴胡 七分

甘草 灸三分

知母

去毛淨鹽酒炒過五錢

右用水二鐘煎一鐘又將查再煎至八分并一處露過宿臨

發日早溫服一半未發前一時許再溫服後半

捷瘧飲 二二二

史崇質傳云得之四明胡君屢試屢驗

黃芪 灸一錢

六分

人參

白朮

白茯苓

橘紅

砂仁

草果

五味子 各一錢

甘草 七分

烏梅 三枚

水二鐘薑三片棗二枚煎一鐘溫服

濟生萬安散 二二三

治一切瘧病之初邪盛氣壯者進此藥以

逐邪取效若氣虛胃弱及妊婦皆不宜用

蒼朮

厚朴 薑炒

陳皮

檳榔

常山 酒浸

甘草 灸各一錢半

右咀水一鐘半煎八分露一宿臨發早溫服忌熱物

濟生鱉甲飲子 二二四

治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名

曰瘧母



鱉甲 醋炙

川芎

黃芪

草果仁

檳榔

白朮

橘紅

白芍藥

甘草

厚朴 製等分

右咬咀每服五七錢水一鐘薑七片棗一枚烏梅少許煎七分溫服無時

分溫服無時

生清脾飲 二二五

治瘴瘧脈來弦數但熱不寒或熱多寒少

口苦咽乾小便赤澀

厚朴 製

青皮

白朮

草果仁

柴胡

茯苓

黃芩

半夏

甘草 各等分

每服四五錢水一鐘半薑三片棗一枚未發前服忌生冷油膩○寒多者可加肉桂熱多者可加黃連

烏草果飲 二二六

治諸瘧通用

草果

川芎

白芷

蘇葉

青皮

陳皮

良薑

炙甘草

右等分咬咀每服五錢水一鐘半煎七分溫服留渣兩服并

前當發日進三服不以時加薑煎亦治寒瘧

簡七寶飲 二二七 治一切瘧疾不拘寒熱鬼瘧食瘧

常山

草果

檳榔

厚朴 薑製

青皮

陳皮

甘草 各一錢

右用酒水各一鐘其煎一鐘將渣亦如前再煎一鐘各另放

俱露一宿至次日當發清晨面東先溫服頭服少須再飲二

服大有神效

簡四獸飲 二二八

治諸瘧和胃消痰

人參

白朮

茯苓

甘草 炙減半

陳皮

半夏

草果

烏梅 各等分



大棗 三枚 生薑 五片

右咀以鹽少許醃食頃濕紙厚裊慢火煨香熟每服四五錢  
水一鐘半煎七分溫服

局方常山飲 二二九 治瘧疾發散不愈漸成癆瘵

知母 常山 草果 烏梅肉各一斤

良薑 二十兩 炙甘草 一斤

右咀每服五錢薑五片棗一枚水煎服

丹 截瘧丹 二百三十

雄黃 一兩 人參 五錢

右為末於端午日用粽子尖九桐子大每服一九發日早而  
束井花水吞之忌諸熱味

集 成截瘧常山飲 二三一

常山 草果 川山甲 炙 甘草 炙

檳榔 知母 烏梅

右等分用水酒各一鐘煎至一鐘露一宿發前二時溫服如  
吐則順之

寶鑑 交加飲子 二二二 治痰食瘴氣虛寒等瘧

肉豆蔻 草豆蔻 厚朴 大甘草 生薑 炙

生薑 一兩半生半煨

右水一鐘半煎八分發日空心服未愈再服

柴平湯 二三三 治脉濡濕瘧一身盡痛手足沉重寒多熱少

柴胡 人參 半夏 黃芩

甘草 陳皮 厚朴 蒼朮

水二鐘加薑棗煎服

局方人參養胃湯 二三四 治外感風寒內傷飲食寒熱頭疼身

體拘急山嵐瘴氣疫癘瘧疾等症



半夏

厚朴 薑製

橘紅 各八分

藿香

草果

茯苓

人參 各五分

蒼朮 一錢

炙甘草 三分

薑七片烏梅一個水煎服

和解散 一三五

治瘴病初作胸腹滿悶頭眩發熱

厚朴

薑汁炒

陳皮 各二兩

甘草 四兩炒

藁朮

桔梗

各三兩

蒼朮

半斤米泔浸一宿二兩

右為粗末每服五七錢水鐘半薑三片棗二枚煎七分熱服

日三服夜一服○此藥不拘傷風傷寒初作未分證候任服

之大能助胃祛邪和解百病

檳榔煎 二五六

治山嵐瘴氣寒熱嘔吐腹滿不思飲食

檳榔

蒼朮

厚朴 薑製

陳皮

草果

各一錢

甘草 一寸

煨生薑 一塊

水一鐘半棗三枚煎八分食遠熱服

屠酥酒 二三七

辟山嵐瘴氣瘟疫等氣

麻黃

川椒

去合口細辛

防風

蒼朮

製

乾薑

肉桂 去粗皮桔梗等分

右為粗末絹囊貯浸酒中密封瓶口三日後可服每日空心

服一二杯胃露遠行辟諸邪氣但不宜多飲使醉

降椒酒 二三八

辟一切瘴氣尋常宜飲之

降真香

二兩細剉

川椒

一兩去合口者

右用絹囊貯浸無灰酒中約二斗許每日飲數杯百邪皆不

能犯兼治風濕脚氣疝氣冷氣及背而惡寒風疾有效

局方 省風湯 二三九

治中風挾熱挾痰口噤口眼歪斜癱瘓

痛風盛痰實

防風

南星

生用各二錢

半夏

浸洗半

黃芩



甘草 各一錢

水二鐘生薑五片煎八分不拘時服○此藥同導痰湯合服尤妙

局方

八風散

二百四十

治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急煩疼

或皮膚風瘡痒痛及寒壅不調鼻塞聲重

藿香

去土半斤

前胡 去蘆

白芷 各一斤 黃芪 炙

甘草 炙

人參 各二斤

羌活

防風 各三斤

右為細末每服二錢水一鐘入薄荷少許煎七分食後溫服或用臘茶清調服一錢亦可○小兒虛風用臘茶清調下半錢更量兒大小加減服

防風當歸湯

二四一

治發汗過多發熱頭搖口噤脊背反張

太陽兼陽明證也宜去風養血

防風

當歸

川芎

熟地黃 等分

每服一兩水二鐘煎一鐘溫服

順風勻氣散 二四二

治中風中氣半身不遂口眼喎斜先立服此

白朮

人參

天麻 各五分

沉香

白芷

青皮

甘草 各四分

紫蘇

木瓜

名三分

烏藥 一錢半

水一鐘半薑三片煎七分食遠服

易簡

星香湯 二四二

治中風痰盛服熱藥不得者凡痰厥氣厥

身熱面赤者宜服之

南星

八錢

木香 一錢

右作二貼水二鐘生薑十片煎七分不拘時服

濟生

八味順氣散 二四四

治氣厥身冷似中風凡患中風者先服此藥順氣次進治風藥



人參

白朮

茯苓

青皮

陳皮

白芷

台烏

甘草

右咀每服三錢水一盞煎七分溫服

<sup>機</sup>大秦芎湯 二四五

治中風外無六經之形證內無便溺之

阻隔血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養

當歸

芍藥

白朮

生地

熟地

川芎

甘草

茯苓

防風

白芷

獨活

羌活

黃芩

秦艽

石膏

細辛

春夏加知母一錢

水二鍾煎一鍾溫服○如遇天陰加生薑七片如心下痞加枳實五分○按此湯自河間東垣而下俱用為中風之要藥

矣既無六經之外證而胡為用羌辛防芷等藥既內無便溺之阻隔而何用石膏秦芎黃芩之類其為風寒痲痺而血虛有火者乃宜此方耳

<sup>振</sup>養血當歸地黃湯 一四六

治中風少血偏枯筋脉拘攣疼

痛

當歸

川芎

熟地黃

芍藥

藁本

防風

白芷

細辛

水一鐘半煎八分食遠溫服

薏苡仁湯 二四七

治中風流注手足疼痛痲痺不仁難以伸屈

薏苡仁

當歸

芍藥

麻黃

官桂

蒼朮

米泔浸切炒

甘草

水一鐘半生薑七片煎八分食前服○自汗去麻黃有熱減



官桂

絲痰湯 二四八

治中風痰迷心竅舌強不能言

南星 製

半夏 泡七次各

枳實 麩炒

茯苓 各一錢

橘紅 一錢半

石菖蒲

人參 各一錢

竹茹 七分

甘草 五分

水一鐘半生薑五片煎八分食後服

清心散 二四九

治風痰不開

青黛

硼砂

薄荷 各二錢

牛黃

冰片 各三分

右為細末先以蜜水洗舌後以薑汁擦舌將藥末蜜水調稀擦舌本上

簡易虎骨散 二百五十

治半身不遂肌肉乾瘦為偏枯忌用麻黃發汗恐枯津液惟此方潤筋去風

當歸

烏蛇肉 各二兩

赤芍藥

白朮

續斷

藁本

虎骨 各一兩

右為細末每服二錢食後溫酒調下○若骨中煩疼加生地黃一兩○若臟寒自利加天雄半兩

虎骨散 一五一

治風毒走注疼痛不定少得睡卧

虎脰骨

醋炙

龜板 醋炙各

血竭 另研

沒藥 另研

自然銅

醋煅

赤芍藥

當歸

蒼耳子 炒

骨碎補

去毛

防風 各七錢

牛膝 酒浸

天麻

檳榔

五加皮

羌活 各一兩

白附子 炮

桂心

白芷 各半兩

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時

娘交加散 二五三

方在婦人百

治經脉結聚不調腹中撮痛

濟稀發丸 二五六

治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇澀手



足緩弱

稀莖草 生於沃壤間帶豬氣者是

五月五日或六月六日採葉洗淨不拘多少九蒸九晒每蒸用酒蜜酒之蒸一飯頃九蒸畢日乾為末煉蜜九桐子大每服百丸空心溫酒米飲任下

一方每稀莖草一斤加四物料各半兩川烏羌活防風各二錢九服

蠲痺湯 二五七

治周痺及手足冷痺脚腿沉重或身體煩疼

背項拘急

當歸

赤芍藥 煨

黃芪

薑黃

羌活

各錢半

甘草 五分

水二鐘薑三片棗二枚不拘時服

三痺湯 二五八

治血氣凝滯手足拘攣風痺等疾皆效

人參

黃芪

當歸

川芎

熟地黃

白芍藥

杜仲

薑汁炒

續斷

桂心

牛膝

細辛

白茯苓

防風

秦艽

獨活

甘草 等分

水二鍾薑三片棗一枚煎七分不拘時服

交加散 二五二

治痰癆或戰振或產後不省人事口吐痰涎

當歸

荆芥穗 等分

右為細末每服二錢水一鍾酒少許煎七分灌服神效

古 芩 四白丹 二五四

清肺氣養魂鬼以中風多昏胃氣不清利

也兼能下強骨髓

白朮

白茯苓

人參

川芎

甘草

砂仁

香附

防風 各半兩

白芷 一兩

白檀香

藿香 各錢半

知母



細辛 各二錢

羌活

薄荷

獨活 各二錢半

麝香

一錢另

牛黃

片腦

各五分

甜竹葉

右為末煉蜜為丸每兩作十九臨睡嚼一九煎愈風湯送下

續斷丹 二五五

治中風寒濕筋攣骨痛

續斷

酒浸

革薺

酒浸

牛膝

酒浸

乾木瓜

杜仲

炒各二兩

右為末煉蜜和丸每兩作四九每服一九細嚼溫酒下不拘時

水二鍾薑三片棗一枚煎七分不拘時服

加味五痺湯 二五九

治五臟痺證

人參

各一錢

白芍藥

煨

茯苓

川芎

或倍之

當歸

各一錢

五味子

十五

細辛

七分

甘草

五分

白朮 一錢 脾痺倍用

水二鍾薑一片煎八分食遠服○肝痺加棗仁柴胡○心痺

加遠志茯神麥冬犀角○脾痺加厚朴枳實砂仁神麩○肺

痺加紫苑半夏杏仁麻黃○腎痺加獨活官桂杜仲牛膝黃

芪草薺

桂心散 二六五

治風邪走注疼痛

桂心

漏蘆

芎藭

威靈仙

白芷

當歸

木香

白僵蠶

炒

地龍

去土炒乾各半兩

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時

濕鬱湯 二六六

治雨露所襲或嵐氣所侵或坐卧濕地或汗

出衣衫濕鬱其狀身重而痛倦怠嗜卧遇陰寒則發脉沉而

細緩者是也



蒼朮 三錢

白朮

香附

橘紅

厚朴

薑汁炒

半夏 製

白茯苓

撫芎

羌活

獨活 各一錢

甘草 五分

生薑五片水煎服

趁痛散 二六七

乳香

沒藥

桃仁

紅花

當歸

羌活

地龍

牛膝

甘草

香附 童便洗

五靈脂 酒炒

酒洗

右為末每服二錢酒調服○或加酒炒芍藥

秦艽地黃湯 二六八

治風熱血燥筋骨作痛

秦艽

生地黃

當歸

川芎

白芍藥

甘草

防風

荆芥

升麻

白芷

蔓荊子

大力子

蒸羌活各

除濕蠲痛湯 二六四

治風濕痛痺

羌活

茯苓

澤瀉

白朮 各一錢半

陳皮 一錢

甘草 四分

蒼朮

米泔浸炒二錢

水二鐘煎八分入薑汁竹瀝各二三匙服○痛在上者加桂

枝威靈仙桔梗○痛在下者如防已木通黃蘗牛膝

人參散 二百六十一

治肝脾氣逆胸脇引痛眠卧多驚筋脉攣

急此藥鎮肝去邪

人參 二兩

杜仲 炒

黃芪 炙

棗仁 微炒

茯苓 各一兩

五味子

細辛 去苗

熟地黃

秦艽

羌活 去蘆

芎藭

丹砂 細研各半兩

右為細末入丹砂再研勻每服一錢不拘時溫酒調下日三

服

六味茯苓湯 二六一

治肢體手足麻痺多痰唾眩冒者



半夏製

赤茯苓

橘紅各二錢

枳殼炒

桔梗去蘆

甘草炙各一錢

水二鐘薑五片煎八分不拘時服

枳實散二六二

治心痺胸中氣堅急心微痛氣短促欬唾亦

痛不能飲食

枳實炒

桂心

細辛

桔梗各七錢半

青皮一兩

右咬咀每服三錢水一鐘生薑一錢半煎六分不拘時服

紫蘇子湯二六三

治肺痺心胸滿塞上氣不下

紫蘇子炒八兩

半夏湯泡五兩

橘紅

桂心各三兩

右咬咀每服四五錢水一鐘生薑五片棗二枚煎七分不拘

人參

白朮

甘草炙各二兩

時溫服

活絡飲二六九

治風濕痺痛諸藥不效

當歸

白朮

川芎

羌活

獨活各一錢

甘草五分

水一鐘半薑五分煎七分溫服

監獨活寄生湯二百七十

治腎虛卧冷寒濕當風腰脚疼痛

獨活一錢

杜仲炒

細辛

桑寄生

人參

當歸

川芎

芍藥

茯苓

牛膝

甘草

桂心

熟地黃

防風

秦艽

水一鐘半薑三片煎七分空心服

透經解攣湯二七一

治臟熱筋攣骨痛



穿山甲三錢

荊芥

紅花

蘇木

羌活

當歸

蟬蛻去土

防風

天麻

甘草各七分

白芷一錢

連翹

川芎各五分

右酒水各半煎服

薰蒸方二七二

治腎氣衰弱或肝脾腎三經受風寒濕氣停於腿膝經絡致成脚痺疼痛宜用此藥和藥衛通經絡是亦治痺之法

花椒一撮

葱三大莖切

鹽一把

酒一盞

醋不拘多少以并前件至稠為度

右放銅器內炒令極熱攤卧褥下將患脚薰蒸其上蓋以衣

被穩卧一時要汗出為度勿見風○或加薑桂亦妙

薰洗痛風法二七三

治手足冷痛如虎咬者

右用樟木屑一斗以急流水一擔煮沸將樟木屑入大桶內

用前湯泡之桶邊放一瓦甃桶內安一矮凳令病人坐桶邊

放脚在桶內外以草薦一領圍之勿令湯氣入眼恐致壞眼

其功甚捷

愈風丹二七四

治足三陰虧損風邪所傷肢體麻木手足不

隨等證

羌活十四兩

當歸

熟地

生地各一斤

杜仲七兩

天麻

草薺另研細

牛膝酒浸焙乾

玄參各六兩

獨活五兩

肉桂三兩

煉蜜丸桐子大每服五七十九或百丸空心食前溫酒或白

湯下

易老天麻丸二七五

治諸風肢節麻木手足不隨等證

天麻酒浸三日

牛膝製同前

草薺各六兩

當歸二十兩



附子 製一兩 羌活 十兩 生地 一斤

丸服如前法○一方有玄參 六兩 杜仲 七兩 獨活 五兩 ○按此方與前愈風丹大同但生地性涼恐滯經絡宜改用熟地為妥且以六十四兩之諸藥而佐以一兩之附子果能效否此最少亦宜四兩或六兩方可也

愈風燥濕化痰丸 二七六 治歷節風濕痰壅滯晝夜疼痛無休者

- 白朮 炒 蒼朮 米泔浸 杜仲 薑汁炒 牛膝 酒浸
- 川芎 薏仁 巴戟 破故 炒各一兩
- 當歸 牙皂 瓦炒 防風 羌活
- 生地 獨活 防已 天麻
- 南星 半夏 陳皮 木香
- 沉香 川烏 僵蠶 全蝎 各五錢

右為末酒糊丸桐子大每服百丸空心食前酒送下日二次食乾物壓之

活絡丹 二七七 治中風手足不用日久不愈經絡中有濕痰

死血者

- 草烏 泡去皮 川烏 泡去皮 膽星 各六兩 地龍 去土焙乾
- 乳香 去油 沒藥 各二兩二錢

蜜丸桐子大每服二三十丸溫酒茶清任下

東 開結導飲丸 二七八 治飲食不消心下痞悶腿脚腫痛

- 白朮 炒 陳皮 炒 澤瀉 茯苓
  - 神麴 炒 麥芽 炒 半夏 製各一 枳實 炒
  - 青皮 乾薑 各五錢 如有積塊者加巴霜錢半
- 為末湯浸蒸餅為丸梧子大每服四五丸或十九丸溫水下此內傷飲食脾胃之氣不能運行上升則注為脚氣故用此以



導引行水化脚氣也

換骨丹 二七九

通治諸風痺痛兼治鶴膝風○此與後史國

公浸酒方大同

虎骨 酥炙

防風

牛膝

當歸

羌活

獨活

敗龜板

秦艽

草薢

晚蠶沙

松節 各二兩

枸杞 一兩半

茄根 洗淨二兩

酒糊丸服或酒浸或為末服亦可

尚換腿丸 二百八十

治足三陰經為風寒熱濕所侵發為癢

痺縱緩疼痛上攻胸脇下至脚膝足心發熱行步艱難

薏仁

南星

防已

防風

石斛

檳榔

革薢

石南葉

羌活

木瓜 各四兩

牛膝 酒浸

當歸

天麻

續斷 各一兩 黃芪 一兩半

右為末酒糊丸梧子大每服五七十九空心鹽酒下

史國公浸酒方 二八一

一名萬病無憂酒○治諸風五痺左

癱右瘓四肢頑麻口眼歪斜骨節痠疼諸般寒濕風氣效難盡述

當歸

鰲甲 炙

羌活

草薢

秦艽

防風 去蘆

牛膝

晚蠶沙

松節 各二兩

枸杞 五兩

乾茄根 八兩飯上蒸熟

虎脛骨 酒浸一日焙乾酥炙

用無灰酒一斗絹袋盛藥入酒內封十日可服取飲時不可面向罈口恐藥氣衝人頭面飲酒不可間斷飲盡將藥渣晒乾為末米糊丸桐子大空心酒下五十九忌發風動氣等物

類方 煨腎散 二八二

治腰痛

人參

當歸

杜仲

肉蓯蓉



破故紙

巴戟

鹿角霜

秋石 等分

為末用猪腰子一個洗淨血水淡鹽汙過劈開兩半勿令斷中間細細花開用前藥摻入另用稀絹包裹線縛定外用小砂罐入酒少許用紙封固毋令泄藥氣煮腰子候熟取食之仍飲醇酒三杯立愈

調榮活絡飲 二八三

治失力閃腰或跌撲瘀血及大便不通

腰痛

當歸

牛膝

杏仁 研如泥

大黃 各二錢

生地

芍藥

紅花

羌活 各一錢

桂枝 三分

川芎 一錢半

水一鐘半煎八分食前溫服

胡桃湯 二八四

治腎虛腰痛

胡桃肉

補骨脂

杜仲 各四兩 一作各四錢

右咬咀分二貼用水二鐘煎七分空心服

良方雞鳴散 二八五

治脚氣第一品藥不問男女皆可服如感

風濕流注脚痛不可忍筋脉浮腫者並宜服之其效如神

檳榔 七枚

橘紅

木瓜 各一兩

吳茱萸

蘇葉 各三錢

桔梗 去蘆

生薑

連皮 各半兩

右咬咀用水三大碗慢火煎至一碗半取渣再入水二碗煎

取一小碗兩汁相和安置牀頭次日五更分作三五次冷服

之冬月畧溫亦可服了用乾物壓下如服不盡留次日漸漸

服之亦可服藥至天明當下黑糞水即是腎家所感寒濕之

毒氣也至早飯時必痛在腫消咳宜遲喫飯使藥力作效此

藥並無所忌

茱萸木瓜湯 二八六

治脚氣衝心悶亂不識人手足脉欲絕

吳茱萸 半兩

乾木瓜 一兩

檳榔 二兩



右咬咀每服八錢水一鐘半生薑五片煎八分不拘時溫服  
立效散二八七 治脚氣攻心此方消腫甚效及治暴腫

檳榔 七枚

生薑 二兩 陳皮

吳茱萸

紫蘓 木瓜 各一兩

右水三升煎一升分作二服

丹防已飲二八八

治脚氣

白朮

木通

防已

檳榔

川芎

甘草稍

犀角

蒼朮

鹽水炒

生地黃

黃柏

酒炒等分

右水煎服○大便實加桃仁○小便澀加牛膝○有熱加黃

芩黃連○大熱及時令熱加石膏○有痰加竹瀝薑汁

紫蘇散二八九

治脚氣上氣心胸壅悶不得眠卧

蘇葉

桑白皮

赤茯苓

檳榔

木瓜 各一兩

炙甘草

紫菀

前胡

去蘆

杏仁 去皮尖

百合

各七錢

右咬咀每服八錢水一鐘半生薑五片煎八分不拘時溫服

三因紫蘇湯二百九十

治脚氣陰陽交錯上重下虛中滿喘急

嘔吐自汗

蘇子 炒

半夏

製各一錢 前胡

厚朴

薑汁炒

甘草 炒

歸身

各七分

陳皮

肉桂

各四分

水一鐘半薑三片煎七分不拘時服

濟生檳榔湯二二九

治一切脚氣散氣踈壅

檳榔

香附

陳皮

蘇葉

木瓜

五加皮

甘草

炙各七分

右咬咀水一鐘半生薑三片煎服

加減檳榔湯二九二

治一切脚氣弱名曰壅疾貴在踈通



春夏尤宜服之

檳榔

橘紅

蘇葉

甘草

炙半兩

右每服五七錢水一鐘半生薑五片煎八分不拘時溫服○如脚痛不已者加木香五加皮○婦人脚痛加當歸○室女脚痛多是肝血滯實宜加赤芍藥○中滿不食加枳實○痰厥或吐加半夏○腹痛大便不通用此湯下青木香丸或加大黃○小便不利加木通○轉筋者加吳茱萸○脚腫而痛者加大腹皮木瓜○脚痛而熱加地骨皮

檳榔散 二九三

治脚氣衝心煩悶不識人

檳榔

茴香

木香

各半兩

右咬咀每服五錢以童便一鐘煎七分不拘時溫服

活桑白皮散 二九四

治脚氣盛發上氣喘促兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣急坐臥不得

桑白皮

郁杏仁

各一兩

赤茯苓

二兩

木香

防已

大腹子

各一兩

蘇子

各半兩

木通

檳榔

青皮

各七錢半

右每服三五錢薑三片水煎服

木香散 二九五

治脚氣衝心煩悶臍下氣滯

木香 半兩

檳榔

木通

各一兩

右咬咀每服八錢水一鐘半生薑五片葱白七寸煎八分不拘時溫服

木通散 二九六

治脚氣遍身腫滿喘促煩悶

木通 去皮

蘇葉

猪苓

各一兩

桑白皮

赤茯苓

檳榔

各二兩

右咬咀每服五七錢水一鐘半生薑五片葱白七寸煎一鐘不拘時溫服



人參桂心散 二九七 治脚氣嘔逆心煩不能飲食

人參 去蘆 赤茯苓 檳榔 麥門冬

橘紅 各一兩 桂心 七錢半

右咬咀每用八錢水一鐘半加生薑七片煎服

橘皮湯 二九八 治脚氣痰壅嘔逆心胸滿悶不思飲食

橘紅 人參 去蘆 蘇葉 各一兩

右咬咀每服八錢水一鐘半生薑五片煎一鐘不拘時溫服

驗半夏散 二九九 治脚氣煩悶嘔逆心胸壅悶不能飲食

半夏 泡七次 桂心 各七錢 赤茯苓 人參 去蘆

橘紅 前胡 去蘆 檳榔 各一兩 蘇葉 一兩半

右咬咀每服五七錢水一鐘半生薑七片淡竹茹二錢煎七

分溫服無時 大腹皮散 三百 治諸脚氣浮腫心腹痞悶小便不利

大腹皮 三兩 木瓜 蘇子 檳榔

荆芥穗 烏藥 橘紅 蘇葉 各一兩

蘿蔔子 半兩 沉香 枳殼 麩炒 桑白皮 各兩半

右咬咀每服八錢水一鐘半薑五片煎八分溫服○御醫藥

方加木通白茯苓炒茴香炙甘草四味即名沉香大腹皮散

活人 大腹子散 三百一 治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子 紫蘇 木通 桑仁皮

羌活 木瓜 荆芥 赤芍藥

青皮 獨活 各一兩 枳殼 二兩

右每服四錢水一鐘薑五片葱白七寸煎空心溫服

地黃湯 三百二 治穿心脚氣

熟地黃 四兩 當歸 二兩 芍藥 川芎

牛膝 酒浸 三奈 各一兩 杜仲 半兩薑汁炒



右咬咀每服一兩水一鐘半煎八分不拘時溫服

木瓜湯 三百三 治脚氣

木瓜 大腹皮 紫蘇 木香

羌活 炙甘草 各一 茯苓 陳皮 各八分

水一鐘半煎八分食前服

沉香湯 三百四 治脚氣攻心煩悶氣促脚痠疼

沉香 木通 檳榔 各五分 吳茱萸 二分

赤芍藥 半一錢 紫蘇 一錢

水一鐘半生薑三片煎八分不拘時溫服

續斷丸 三百五 治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

川續斷 當歸 革薺 附子

防風 各一兩 天麻 各一兩 乳香 沒藥 各半兩

川芎 七錢半

右為細末煉蜜丸桐子大每服四十九空心溫酒或米飲下

本續斷丸 三百六 治肝腎風寒氣弱脚不可踐地脚痠疼痛

風毒流注下部行止艱難小便餘瀝此藥補五臟內傷調中

益氣涼血強筋骨

杜仲 五兩 五加皮 防風 薏仁

羌活 續斷 牛膝 酒浸各三兩 草薺 四兩

生地黄 五兩

右為末用好酒三升化青鹽三兩用木瓜半斤去皮子以前

鹽酒煮成膏和藥為丸梧子大每服五七十丸空心食前溫

酒鹽湯任下

保牛膝丸 三百七 治腎肝虛損骨痠不能起於牀筋弱不能

收持宜益精緩中

牛膝 酒浸 革薺 杜仲 炒 白蒺藜



防風 鬼絲子 酒煮 內莖蓉 酒浸 官桂 減半

右為末酒煮猪腰子搗和九桐子大每服五七十九空心溫酒送下

本 事酒浸牛膝丸 三百八 治腰脚筋骨痠軟無力

牛膝 二兩 炙 川椒 去合口 虎骨 真者醋炙 附子 一枚炮去皮

右咬咀用生絹作袋盛藥以煮酒一斗春秋浸十日夏七日冬十四日每日空心飲一大盞酒盡出藥為末醋糊丸每服二三十丸空心溫酒鹽湯任下忌動風等物

茱萸丸 三百九 治脚氣入腹喘急欲死

吳茱萸 泡 木瓜 等分

右為末酒糊丸梧子大每服五七十九至百丸空心酒飲任下○或以木瓜蒸爛研膏丸服尤妙○此方內加大黃名三將軍丸

東 垣 健步丸 三百十 治脚膝無力屈伸不得腰背腿脚沉重行

步艱難

防已 酒洗一兩 羌活 柴胡 滑石 炒

炙甘草 酒洗各五錢 防風 澤瀉 各三錢

苦參 酒洗 川烏 各一錢 肉桂 五分

右為細末酒糊丸桐子大每服七八十九煎愈風湯空心送下

調元健步丸 三一 治陰虛血少 濕熱兼行足履無力

當歸 酒洗 川黃柏 鹽酒炒 枸杞 各二兩 牛膝 三兩鹽酒浸

白芍藥 微炒 白茯苓 白木 炒 蒼朮

陳皮 各一兩 炙甘草 三錢 木瓜 五加皮 各八錢

川續斷 七錢 澤瀉 防已 各五錢

蜜丸桐子大空心鹽湯送下七八十九或百丸



三因 勝駿丸 三一二

治元氣不足為寒濕之氣所襲腰足攣拳  
或脚面連指走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真氣壯  
筋骨

附子 炮製

當歸

天麻

牛膝

木香

棗仁 炒

熟地 酒蒸

防風 各二兩

木瓜 四兩

羌活

乳香 各半兩

全蝎 炒

甘草 炙

沒藥 各一兩

麝香 二錢

右為末用生地黄三斤以無灰酒四升煮乾晒二日杵爛如  
膏入前末和勻杵千餘下每兩作十九丸每服一二丸細嚼臨  
卧酒下作小丸服亦可

神應養真丹 三一三

治厥陰經為四氣所襲脚膝無力或右  
或左癱半身不遂手足頑麻語言蹇澁氣血凝滯遍身疼痛

當歸 酒浸片

熟地黃 酒蒸

川芎

芍藥

羌活

天麻

兔絲子 酒製

木瓜 等分

右為末入地黄當歸二膏加蜜搗丸桐子大每服百丸空心  
酒下鹽湯亦可

透骨丹 三一四

專治脚氣

川烏 炮

羌活

沉香 另研

乳香

川芎

檳榔

木瓜 各一兩

木香 一兩半

白茯苓 二兩

右為末麵糊丸梧子大食前薑湯下六七十丸

虎骨酒 三一五

去風補血益氣壯筋骨強脚力

虎脛骨 真者

草薺

仙靈脾

薺苈仁

牛膝

熟地黃 各二兩

右劉細絹袋盛浸酒二斗飲了一盞入一盞可得百日婦人  
去牛膝



人活 薏仁酒 三一六 治脚痺

薏苡仁 牛膝 各二兩 海桐皮 五加皮

獨活 防風 杜仲 各一兩 熟地黃 一兩半

白朮 半兩

右為粗末以生絹袋盛用好酒五升浸春秋冬二七日夏月分作數貼逐貼浸酒用之每日空心溫服一盞或半盞日三四服常令酒氣不絕久服覺皮膚下如有蟲行即風濕氣散椒艾囊 三一七 治脚氣極效及避一切脚氣風氣毒氣艾葉 揉半斤 川椒 一斤淨 草烏 二兩為粗末右三味和勻用布祇鋪如綿襪裹足底及足脛即用火踏下加微火烘踏於上使椒艾之氣得行於是自然寒濕風毒諸氣皆得消散立能止痛痛止後仍要三二日一為之或夜卧包之達旦去之用此方法無不效者

丹 敷脚氣方 三一八 治脚氣腫痛

芥菜子 白芷 等分

右為末薑汁和敷痛處

蕪荑散 三一九 治大人小兒虻咬心痛不可忍或吐青黃綠

水涎沫或吐蟲出發有休止此虻心痛也宜此子之

蕪荑 雷丸 各半兩 乾漆 槌碎炒大烟盡一兩

右為細末每服三錢用溫水七分鍾調和服不拘時甚者不

過三服小兒每服五分

直 蕪荑散 三百二十 取諸蟲

雞心檳榔 蕪荑 各三錢 木香 一錢

右為末作一服先以酸石榴根煎湯俟五更時乃嚼炙肉引蟲頭向上然後以石榴根湯調藥溫服蟲自軟困而下

榧子煎 三二一 治寸白蟲化為水



細樵子 四十九枚去殼

以砂糖水半盞用砂鍋煮乾熟食之每月七旬平日空心服七枚七日服盡蟲化為水永瘥○一方以百枚食盡佳不能食者盡五十枚經宿蟲消自下并治三蟲神效方也

聖效方 三二二 治寸白蟲神效

檳榔 半兩 南木香 二錢

右為細末每服三錢濃米飲調下須五更空心先嚼炙肉只嚥汗下咽吐其肉隨即服藥已間當蟲下盡去病根此方簡易屢驗

烏梅丸 三二二 治胃寒吐蚘蚘厥等證

烏梅肉 三十個 人參 黃柏 炙 細辛

附子 炮 桂枝 各六錢 黃連 炒一兩 乾薑 一兩

當歸 酒浸 川椒 去目及閉口者各四錢撮要作各四兩

右研末先將烏梅用酒蒸爛搗膏加煉蜜丸桐子大每服一二十九日三服忌生冷滑物或用理中湯下○成無已曰肺欲收急食酸以收之烏梅之酸以收肺氣脾欲緩急食甘以緩之人參之甘以緩脾氣寒淫於內以辛潤之當歸桂椒細辛之辛以潤內寒寒淫所勝平以辛熱薑附之辛熱以勝寒蚘得甘則動得苦則安黃連黃柏之苦以安蚘

濟生烏梅丸 三二四 方在固陣六十

治大便下血

神授散 三二五 方在因陣二五五

治傳尸癘蟲

鑑寶川棟散 三二六 治諸疝小腸氣

木香 小茴香 鹽炒 川棟子 一兩用巴豆十五粒打破用炒黃去巴豆不用

右為末空心酒下二錢



荔枝散 三二七

治疝氣陰核腫大痛不可忍

大茴香 炒

沉香

木香

青鹽

食鹽 各一錢

川棟肉

小茴香 各二錢

荔枝核

十四枚用新者燒焦裂

右為細末每三錢食前熱酒調服

經 蒼朮散 三二八

治下元虛損偏墜腎莖痛楚

真茅山蒼朮六斤分六製

○一斤用老米泔水浸二日夜

○一斤酒浸二日切片晒乾○一斤用斗子青鹽半斤同

炒黃色不用鹽○一斤小茴香四兩同炒黃色去茴香不

用○一斤用大茴香四兩同炒如前○一斤桑椹二斤取

汁拌製晒乾

右為細末每服三錢空心酒下

寶 天台烏藥散 三二九

治小腸疝氣卒引臍腹疼痛

烏藥

木香

茴香 炒

良薑 炒

青皮 各半兩

檳榔 二個

川棟子 十個

巴豆 七十粒

右將巴豆微打破同川棟子加麩炒黑去麩及巴豆不用麩

餘其為細末每服一錢溫酒下甚者薑酒下

百 桃仁膏 三百三十

治氣血凝滯疝氣膀胱小腸氣痛不可

忍

桃仁 炒去皮

大茴香 炒

右等分為末每服二錢葱白二寸煨熟蘸藥細嚼空心熱酒

下

局 守效丸 三三一

治癩疝不痛者之要藥

蒼朮

南星

白芷

川芎

山查

半夏

枳實 一云橘核

右等分為末薑汁糊丸桐子大每服七八十九鹽湯下○有

寒加吳茱萸○有熱加山梔子○又或加青皮荔枝核



來復丹 三三二

治伏暑泄瀉裏寒外熱其效如神及治諸腹

痛疝氣小兒驚風

硝石一兩同硫黃為末入磁碟內用微火炒以柳枝攪結

舶上硫黃一兩五靈脂砂澄橘紅 青皮各二錢一作

太陰玄精石各一兩

右為末醋糊丸豌豆大每服三十丸空心米飲下○伏暑悶

亂紫蘇湯下○大人疝氣諸痛悉宜服之○小兒驚風欲絕

研碎米湯下

衛生潤腸湯 三三三

治大便燥結不通

生地黄

生甘草

熟地黄

當歸尾

大黃煨各五錢桃仁

麻子仁各一錢

紅花

右用水二盞煎一盞空心服

通幽湯 三三四

治大便燥結堅黑腹痛

熟地

生地

歸稍

紅花

桃仁泥

大黃各一錢

升麻二分

水一鐘半煎服○古方加麻仁甘草即名潤燥湯

東垣導滯通幽湯 三三五

治幽門不通氣不升降大便閉塞凡

脾胃初受熱中多有此證治在幽門以辛潤之

升麻稍

桃仁泥

歸身各一錢

炙甘草

紅花各三分

熟地

生地各五分

水二鐘煎一鐘調檳榔末五分稍熱服

厚朴湯 三三六

治大便氣秘不通不能飲食小便清利者

謂之虛秘此湯主之蓋實秘者物也虛秘者氣也

厚朴

白朮二錢

半夏

枳殼

陳皮

甘草各一錢

水一鐘半薑三片棗三枚煎八分食遠服○如不通加大黃



一錢

編會 皂角散 三三七

治大小便關格不通經三五日者

大皂角 燒存性

右為末米湯調下○又以豬脂一兩煮熟以汁及脂俱食之

○又宜以八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心茶葉煎服

方夏 三仁丸 三三八

治大腸有熱津液竭燥大便澀

柏子仁 松子仁 火麻仁 各一兩

右研勻用黃蠟半兩溶化和丸桐子大每服二十九食前米飲下未快加數服之

脾約丸 三三九 方在攻陣九三

通大便秘結

東 潤腸丸 三百四十

治胃中伏火大便秘澀不通不思飲食

或風結血秘皆須潤燥和血疎風則自通矣

歸稍 大黃 煨 羌活 各五錢 麻仁

桃仁 去皮尖各一兩

右以二仁另研為泥外為細末煉蜜為丸桐子大每服三五

十丸空心白湯送下○一方有皂角仁秦艽各五錢

濟 生菴蓉潤腸丸 三四一 治發汗利小便致亡津液大腑秘結

老人虛人宜服

肉菴蓉 酒浸焙 沉香 一兩另研

右為末取麻子仁搗爛和水取汁打糊丸桐子大每服七八

十丸空心米飲或酒送下

益血潤腸丸 三四一 治老人大便燥結

熟地黃 六兩 杏仁 炒去皮 麻仁 各三兩以上三味同杵膏

枳殼 麥炒 橘紅 各二兩 肉菴蓉 酒洗 阿膠 炒各一兩

蘇子 荆芥 各一兩 當歸 三兩



右以後七味為末同前三味膏和杵千餘下仍加煉蜜九桐  
子大每服五六十九空心中湯或酒下

搜風順氣丸 三四三

治痔漏風熱閉結老人燥秘等證

車前子 兩半

大麻子 二錢 微炒 大黃 五錢 生半熟 牛膝 酒浸

郁李仁

兔絲子 酒浸 枳殼 山藥 各二錢

右為末煉蜜九桐子大每服三十九溫酒下

搜風順氣丸 三四四

治風氣脚氣凡老人小兒血熱風熱

而大便秘結者宜服

車前子 兩半 大麻仁 微炒

郁李仁 皮去 兔絲子 酒浸 煮

牛膝 酒浸一宿

乾山藥 兩 白檳榔 一兩 枳殼 微炒

防風

獨活 各八錢 大黃 五錢 生半熟

煉蜜丸小豆大茶酒湯任下早晚各一服

地髓湯 三四五

治死血作淋痛不可忍及五淋小便不通莖

中痛甚欲死○一名牛膝膏又名苦枝散

牛膝 不拘多少

或用一兩槌碎以水二鐘煎濃汁一鐘去渣日三服○又法

入麝香少許空心服或單以酒煎亦可

牛膝膏 三四六

治死血作淋

桃仁 去皮尖

歸尾 酒洗各一兩 生地黄 酒洗 赤芍藥 各兩半

川芎 五錢

牛膝 去蘆四兩酒浸一宿

右咬咀用好水十鐘炭火慢煎至二鐘入麝香少許分四次

空心服如夏月須用冷水換浸之則不壞

經琥珀散 三四七

治老人虛人小便不通淋瀝

琥珀 為末

人參 煎湯

空心以人參湯調服琥珀末一錢

導赤散 三四八

方在寒陣二二二



利小腸熱瀉

萬全木通湯

三四九

治小便難而黃

木通

赤茯苓

車前葉

滑石

各二錢

瞿麥 一錢

水一鐘半煎七分食前服

葱白湯

三兩五十

治小便卒暴不通小腹脹急氣上衝心悶

絕欲死此由暴氣乘膀胱或因驚憂氣無所伸衝逆胞系鬱閉不流

陳皮 三兩

葵子 一兩

葱白 三莖

右咬咀用水五升煮取二升分三服○一二云每服五錢葱白

三莖水煎服

東垣清肺飲子 三五

治渴而小便不利邪熱在上焦氣分也

茯苓

猪苓

澤瀉 各一錢

車前子

琥珀

木通

瞿麥

篇蓄

各一錢

通草

燈心

各五分

水二鐘煎一鐘食遠服

半夏丸 三五二

治濕痰流注白濁神效

半夏 製

猪苓 等分

右為末神麩糊丸服○按此方與本事猪苓丸同意詳固陣

四十八

良醞醱膏 三五三

治消渴

白砂蜜 五斤

砂仁

為末半兩

烏梅

一斤槌碎用水四大碗煎

右入砂鍋慢火熬赤色成膏取下放冷加白檀細末三錢麝香一字攪勻以磁器收貯密封冬月沸湯調服夏月涼水亦可

可

無擇養勞湯 三五四

治五疔虛弱脚軟心悸口淡耳鳴微發寒

無擇

三五四

七



熱氣急小便白濁當作虛勞治之

人參 黃芪 白朮 當歸

甘草 炙 桂心 陳皮 各一兩 白芍藥 三兩

生地黃 茯苓 各五錢 五味子 遠志 各三錢

右咀每服一兩水一鐘半薑三片棗三枚煎七分食前服

綠礬散 三五五 治黃胖

綠礬 六兩以米醋於鐵杓內炒七次乾 南星 炒黃色

神麩 一兩炒 大皂角 一斤鐵鍋水煮爛揉出膠淨汁入

紅棗 六兩蒸去皮核入皂角汁內熬膠

右前三味為細末以皂角棗膠搗丸桐子大每服五九清晨下牀時用薑湯下夜卧上牀時再服五九忌油膩煎炒如身上發紅班急煎棗湯解之自愈

治心氣不寧怔忡驚悸清上膈風熱痰飲

白石英 朱砂 等分

右為細末每服五分金銀湯調下

抱膽丸 三五七 治男婦一切癩癩風狂或因驚恐畏怖所致

及婦人產後驚氣入心并室女經脉通時驚邪蘊結氣實上盛者累效

水銀 二兩 黑鉛 一兩半 朱砂 細研 乳香 細研各一兩

右將黑鉛入銚子內溶化下水銀結成砂子次下朱砂乳香乘熱用柳木槌研勻丸雞豆子大每服一丸空心并花水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再一丸可除根

靈苑辰砂散 三五八 治風痰諸癩狂言妄走精神恍惚思慮

迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴眼覓鬼不守

辰砂 光明作 棗仁 微炒 乳香 明者各半兩

右為細末先令病人隨量恣飲沉醉但勿令吐居靜室中將



前藥都作一服用溫酒一鐘調勻令頓飲之如量淺者但隨量取醉服藥訖便令安臥病淺者半日至一日病深者臥三兩日只令家人潛伺之察其鼻息勻調切勿喚覺亦不可驚觸使覺必待其自醒即神寬定矣萬一驚寤則不可復治矣

正肅公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥

歸神丹 三五九 治五癩諸風痰雍驚悸神不守舍

人參

當歸

棗仁

白茯苓

各二兩

朱砂

大塊者

琥珀

遠志

薑湯製

龍齒

各一兩

金箔

銀箔 各二十片

右為末酒糊丸桐子大每服三五十丸麥門冬湯下

寧志丸 三百六十 治心風癩癩服此一料其病頓減

朱砂

佳者一兩

人參

白茯苓

當歸

石菖蒲

乳香

另研

棗仁 浸去皮取仁炒香熟各五

右將朱砂用熟絹一小片包裹線紮以獾猪心一枚竹刀切開紙拭去血入朱砂包定再用線縛外以竹箬重裹麻皮紮緊用無灰酒二升同入砂罐煮酒盡取出朱砂另研將猪心用竹刀細切砂盆內研爛拌入藥末再加煮熟淨棗肉四兩搗丸桐子大留少朱砂為衣每服五七丸人參湯下

人參琥珀丸 三六一

治癩癩

人參

琥珀

另研

茯神

白茯苓

石菖蒲

小者

遠志

酒浸各半兩

乳香

另研

朱砂

飛

棗仁 溫酒浸半日去殼紙上炒香各二錢半

右為末煉蜜丸桐子大每服三五十丸食後溫酒送下日再服如不能飲者棗湯下此可常服

集驗秘方半夏丸 三六二

治心風癩狂

○張德明傳其內人失

心狂數年服此藥而愈後再作服人參琥珀丸而安



半夏一兩用生薑汁煮三五沸取出麝香一錢研  
水銀半兩 生薄荷一大握用水銀研如泥

右藥同薄荷泥更研千百下丸如芥子每服十五丸金銀湯  
臨臥服三日再服

神應丹 三六三 治諸癩  
辰砂俾者不拘多少

右研細猪心血和勻以蒸餅裹劑蒸熟就熟取出丸桐子大  
每服一丸人參湯下食後臨臥服

楊氏五癩神應丸 三六四 治癩癩潮發不問新久  
白附子泡半兩 半夏二兩湯洗 南星 烏蛇酒浸

白礬牛各一兩 全蝎炒二錢 蜈蚣半條 白殭蠶炒一兩半  
麝香三分研 皂角二兩搥碎用水半升揉汁去渣同白礬  
硃砂棗二錢半

右為細末生薑汁煮麩糊為丸桐子大每服三十九丸生薑湯  
食後送下

局方 牛黃清心丸 三六五

治心志不定神氣不寧驚恐癲狂語  
言謔妄虛煩少睡甚至棄衣登高踰垣上屋或小兒風痰上  
壅抽搐發熱或急驚痰盛發搐目反口噤煩躁等證

白朮 麥門冬 枯黃芩各兩 人參  
神麩 蒲黃炒各二兩 山藥 七兩 灸甘草 五兩

杏仁去皮尖炒 桔梗各二兩 大豆黃卷微炒 當歸  
肉桂各一兩 阿膠 白薇各七錢 白茯苓一兩二錢  
川芎 防風 麝香 冰片各五錢

羚羊角鎊一兩 犀角鎊二兩 雄黃八錢飛 乾薑泡七錢  
大棗百枚蒸熟 金箔一千四百張內四百為衣

右另研為末煉蜜與棗杵勻每兩作十丸用金箔為衣每服



一丸溫水化下

統醫 牛黃丸 三六六

地吐涎不自知覺

治癲狂風癩心風神不守舍時發無常什

牛黃 珍珠

麝香 各五分 朱砂

龍齒 各另研 犀角

琥珀 各二錢 天門冬 去心

麥門冬 去心 人參

茯苓 各四錢 水銀 五分

防風 黃芩

知母 龍膽草

石菖蒲 白芍藥

全蠋 甘草 各五錢

蜂房 三錢 金箔

銀箔 各七十片

右為細末其和勻煉蜜和搗千杵丸如梧桐子大每服十五

丸食後臨固新竹葉湯下

萬 牛黃清心丸 三六七 方在小兒九四

治心熱神昏

錢 牛黃丸 三六八 方在小兒九二

治小兒痰涎風癩

雜 牛黃丸 三六九 方在小兒九三

治小兒驚癇痰涎壅盛

三味牛黃丸 三百七十 方在小兒九五

治小兒驚熱疳積

蘇合香丸 三七一 治中氣或卒暴氣逆心痛鬼魅惡氣等證

麝香 沉香 丁香 白檀香

香附 華撥 白朮 訶子 煨去皮

硃砂 水飛 青木香 烏犀角 各二 薰陸香

龍腦 各一兩 安息香 一兩另為末用無灰酒一升熬膏

蘇合油 二兩入息香膏內

右為細末用安息膏并煉蜜每兩作十九丸熔黃蠟



每用溫水化服一九或九如桐子大每服四五丸  
 龍腦雞蘇丸 三七二 治上焦之火除煩解勞安吐  
 五臟虛煩神志不定上面酒毒膈熱消渴下面血滯五淋血  
 崩等疾

麥冬 四兩 甘草 一兩半 龍腦薄荷葉 一兩

阿膠 炒 人參 各二兩 黃芪 炙一兩 生地 六兩另為末

木通 銀柴胡 各二兩此二味用沸湯浸一日夜絞

右用好白蜜二斤先煎一兩沸却入地黃末不住手攪徐加  
 木通柴胡汁慢火熬成膏然後加前諸藥末和丸如豌豆大  
 每服二十九隨證用引送下○如室女虛勞寒熱潮作別人  
 參柴胡湯下○一方如前有黃連一兩  
 九還金液丹 三七三 方在小兒八八  
 治男婦小兒中風驚風痰盛氣急

辰香橘湯 三七四 治七情內傷胸膈不快腹脇脹

香附 炒 半夏 製 橘紅 各二錢 甘草 炙一錢

水一鐘半生薑五片紅棗二枚煎八分食遠服

良分氣紫蘇飲 三七五 治腹脇疼痛氣促喘息

蘇葉 桔梗 去蘆 桑白皮 草果仁 各一錢半

大腹皮 白茯苓 陳皮 炙甘草 各一錢半

水一鐘半生薑三片入鹽少許煎八分食前服

木枳實散 三七六 治男子兩脇疼痛

枳實 一兩 白芍藥 炒 雀腦芎 人參 各半兩

右為細末薑棗湯調服二錢酒亦可食前日三服

生推氣散 三七七 治右脇疼痛脹滿不食

片薑黃 枳殼 炒 桂心 各五錢 甘草 炙

右為細末每服二錢薑棗湯食遠調服



白朮丸 三七八 治息積病脇下滿悶喘息不安

可鍼灸宜導引服此藥

白朮 炒

枳實 麩炒

官桂 各一兩

人參 二

陳皮

桔梗 醋炒

炙甘草 各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五七十九丸不拘時溫酒送

下三服



