

28 MAR 1934

(中華郵政認爲新聞紙類
報費：每期二分全年一元)

總理

民革命凡四十年其目的在求中國之自由平等積四十年之經驗深知欲達

本刊啓事

本刊改良版樣內容增加徵求各類作品凡本廳內外同人於公餘之暇能以小品文字見惠極為歡迎本廳附屬各營業機關願以營業廣告投登本刊亦當為免費照刊

講演

省會工程進行近況

戴先利紀錄

——在本廳第五十三次紀念週報告——

現在革命

省會各項工程，自工務局裁撤後，改由本廳接辦，將近一月，在此短時期中，除辦理接收事項外，正在着手整理一切，並無十分重要工作，可以報告，約略言之，大概可分二點：

第一，關於取緝民間建築物；第二，關於省會工程之進行。省會工程，大約可分建築與修理兩種：此項建築與修理工程，一種是經常事業費預算內規定的工程，一種是臨時工程。本年經常事業費，預算規定一萬元，在本年度開始，即已開支的各項工程，如建築及修整街道并疏導溝渠等等，明白規定原設有常備工程隊十二人，不敷支配時，隨時添招臨時工隊。

省會工程經費預算，大半恃房租收入，照例市房租金，每月可收入七八百元，但實際上極難收足，照前工務局過去幾個月收數，每月僅有三百餘元，而修理街溝及路燈材料每日預算即須開支三百五十元，再加其他臨時工程，又無臨時經費可以撥支，大都在原定預算內勻撥，省會工程之所以不能儘量發展，經費困難，實是最大原因。經常預算內規定應做的工程，計有湖北會館，小東門，及西門外道路。但是因為經濟的關係，現僅將湖北會館段道路先鋪石條，所有溝渠，亦將次第動工，其餘小東門及西門外道路，因受加寬菱湖馬路預算牽制，暫時尚未能着手，餘業菱湖馬路，即

中華民國廿三年三月五日 星期一



第十八期

七

詞書門

須喚起民眾及聯合世界我之民族共上以平等待

建國方略建國大綱三民主義及第一

次全國代表大會宣言擬

續努力以求實效最近主張開國民會

議及廢除不平等條約尤

須於最短時間儘其實現

是所至

△本期要目▼
省會工程進行近況
實業部二十一年核准登記扶輪社團名冊（總）
觀察第二屆各黨政機關報章
農業會庫之設計
會議 設計消息 公報

是一種臨時工程，但並無經費可撥，只在原預算內動支，此外大南門外自三北碼頭接修至招商碼頭一段馬路，即將着手進行，經費在新市路節餘項下開支。再有天柱閣修理工程，亦在計劃動工，經費在本廳節餘項下劃撥，以上各項工程，均係亟待興工，且須於短時期中完成者，現正設法積極辦理。尚望諸同人隨時指導，督促進行，以求省市建設之發展！


二十二年全國棉產額

中華棉業統計會公布二十二年全國棉產第二次估計如下：

棉田面積三九，六八四，三六九畝，皮棉產九，八三八，三六八担。廢田面積五七五，〇九一畝。

上項估計係根據（一）河北，山東，山西，河南，安徽，江蘇，浙江等十

一省及上海天津兩市之報告編製而成。
（二）以九月二十五日以前，各省所受災害之損失，均已計算在內。（三）以華畝為單位；棉產（每担一百斤）為單位。



一、倉庫之設備

一，農業倉庫之經營其要件有三：第一倉庫的建築須完善；第二主辦人員須廉明；第三經營資本之充足；此三者乃農業倉庫之重要原則，必須預加充分之注意。

一，倉庫建築地點以交通便利，車站，船碼頭附近重要地點，且具備下列各要點：一，倉庫地點出入便利；二，道路平坦；三，土地高燥，地下水低排水便利；四地形東西長，南北短；五，西方多樹木叢林；六，附近無隣屋鱗節；七，嗣後倉庫發達，有增築倉庫餘地。

一，倉庫構造 倉庫之使命，在農產品保管完妥，一，蟲類虫類鼠害等損傷預防設備；二，火災及盜難預防設備；然此二者欲求兼備，乃屬理想之倉庫，實際上不易多見；其建築費多者當較為優良，但米穀倉庫，其遭受蟲類虫類及鼠害較火災盜難為大；此乃顯著之事實，古代概用土窖或專為防火，防盜；對於蟲類虫類之預防，殆不講求；是土窖金銀財貨之唯一防火防盗之保管方法；惟農業倉庫多設在鄉村間，比較火災少，而遭受蟲類虫類鼠害為著，故其所需建築費較多，亦事實所不可避免，同時於可能範圍內，對防火設備，亦有加以注意。

一，倉庫種類 倉庫之構造大列為：一，土窖；二，磚瓦造；三，石岩；四，洋灰；五，板倉等五種。

一，土窖 保存方法較他種之倉庫為優，建築費用較磚瓦石岩洋灰等為低廉，為農業倉庫最適用者。

二，磚瓦建築 此種倉庫優於土窖，而對防火防盗防鼠尤為有效，富於耐久力，且甚美觀，惟建築費過高，以設於市鎮之倉庫為最適。

三，石岩建築 在庫品之保存力，不讓土窖及磚瓦建築，他方面對於防火防盗，防鼠，及耐久力，亦不劣於磚瓦建築，特別在凝灰岩石材產地，建築費用頗低。

青島出口牛隻

大部運銷於日本

牛隻一項，為青島出口之大宗，牛隻來源，山東以濰縣，坊子，及膠東一帶為最多，河南，安徽兩地所產之牛，亦有運青屠宰後，再運銷出口者。在民國十九年間，全年出口牛隻數達八萬頭，其運銷地大部份為日本。乃九一八事變之後，出口驟減，日本所用之牛肉，遂改由大連，天津等地運往銷售。在二十二年青島出口牛肉之總數為二萬三千二百零四頭。惟日人購用大連，天津等地之牛肉，認為不及青島牛肉之味美，復向青島購運，形增加，共計三萬四千七百三十四頭。

五，板倉 因受日光的直射，易罹蟲害且易受鼠害，在倉庫品保存上為最劣等之構造；加諸此種建築無防火性，易招火災的危險，但因其建築費的低廉，對於帶殼的穀類貯藏，故在貯藏帶殼穀類地方，仍能應用。

二，倉庫的設計的要領

倉庫的建築，第一要能預防菌類，蟲類的發生，及鼠害的驅除，同時並注意到能

防火，防盜；茲將應注意的要點，揭之如左：

甲，倉庫內的溫度要低 倉庫內的溫度高，則蟲類易於繁殖；若沾溼氣，易促菌類發育，而使穀物腐敗變質，庫的溫度高是由於室外的溫度上升，而菌類蟲類的繁殖，往往亦因穀類不乾燥及倉庫設備上溼氣太重影響所致。總之倉庫的表面，直接吸收太陽輻射線的熱為最不適，茲將倉庫的設計應當注意各點分述如左：

第一倉庫受太陽直射方面宜少 一日之中以西曬 strongest，南曬次之，最要避免西曬，次避南曬，欲達此目的應注意下列各點：

甲，建築倉庫宜南北向，

乙，宜利用森林山峯之自然的日蔭，

丙，西及南之牆壁要特厚，

丁，耳房可置放有草包包裝之穀類，倉門宜向南，

戊，西及南側可多植樹木以遮日光，

己，西邊及南邊宜設涼棚，

第二 關於屋脊構造 太陽照射屋頂較照射牆壁強烈，故脊之構造應避免熱的傳導，甲，安置底瓦，乙瓦緊密疊接，

第三 窗的位置 窗子的高和方式在構造上應注意通風透光吸溼等等，
a 西面南面東面的窗子宜防日光直射，以流通空氣為目的；

b 窗子宜用玻璃窗宜設於北面；

c 窗子若不相對安設，則通風之效殊少，故宜設於出入口相對處；

d 窗子宜高設；

e 由梅雨期間至伏暑，尤須依風的方向，隨時開窗；

第四 倉門位置 因為入口處熱空氣吹入庫內，可使庫內溫度升高，對於下列各點應加注意：

a 門口前得設通風的建築物，或栽植森林；
b 門宜面河岸或海岸，則吹入倉庫內均為涼風；

本廳規章委員會第四十

七次會議

地點 本廳會議室

時間 二月二十四日下午三時

出席者 陳言 袁粉 章家饒 方君
強江世輝 徐傳友 吳甲三

設紀錄 吳甲三

開會如儀。

甲，報告事項：

一，審查第四十六次會議紀錄，

通過。

二，主席報告上次會議修正之省立糧庫改

良場規程，業經簽奉廳長核准試行，並經送交主管科辦理。

乙，審查事項：

一，安徽省公路局規程，議決：修正標題為修正安徽省公路局

規程，條文修正通過。

二，安徽省管轄臺灣汽車暫行規則，議決：由江委員簽註。

散會。

c 有熱空氣的方向不可設門；

乙，防溼氣倉庫內的溼度高的時候，如溫度再高，使穀類易於腐敗變質；防溼氣要注意天井，及牆壁門和窗子處雨水之浸入，至對於倉庫內地面的構造，尤不可忽視。

一，倉內的地面構造，

a 土地 最易傳溼並助菌類的繁殖，而潛伏在地下的鼠類尤易侵入，故不可

用。

b 三和土地 倉庫的地基沒有溼氣的地方可以適用；但對於鼠害仍無力防禦，所以亦很難採用。

c 洋灰地在工事完成後，一二年間如尚未充分乾燥，仍不宜用。

d 柏油地 防溼成績良好，但易與二硫化炭素溶解應用時要特別注意。

e 石類固是很好，惟其費工價高，是其缺點。

f 地板防溼氣最優，但板下須留孔通風，板下各允填糠穀，亦可防溼；但板

宜用松板，或杉，櫟等板；因其可以吸收水氣。

二，牆壁的注意：

a 土窖磚瓦洋灰石岩建築之後四五年間，都不能十分的乾燥，設不經心易受

其害，

b 壁的內面另一板牆，使穀類不能直接接觸牆壁，

c 防鼠害 鼠類竄入庫內，斷由門窗地下牆壁等處，防鼠方法如左：

d 在窗口設鐵絲網，但須要堅固，否則仍為鼠咬破；

e 在地面上設防鼠厚壁，如地面是洋灰造的，石造，則不致為鼠掘洞竄入

f，在牆壁外部，圍牆二尺的樣子，塗以洋灰，使鼠不能向上起升，至他對於

g，接的建築物，要設隔離牆等，以防備鼠竄，並應時時注意鼠由牆屋脊侵入。

h，要做煑蒸的設備 倉庫內的穀蟲驅除法，可用二硫化炭素，或是「柯庫硫爾」

i，間隔倉庫 例如兩間以上的大屋，應加間隔，因為不同米同米乾溼程度也不能一樣，為保存上便利起見，應加分隔成各個

j，溫度的不同，就是米同米乾溼程度也不能一樣，為保存上便利起見，應加分隔成各個

△省府一週來會議通過

關於本廳之議案

二月二十日省府第三七五次常會，通

過本廳呈經提出之三案，如：（一）據建設廳呈；為奉諭整修義湖公園道路，擬具概算書估計表，請鑒核備案示遵案，議決：准予備案。（二）據建設廳呈；據公路局呈送合蚌路車務管理處二十二年冬季薪炭費概算書，請在該處本年度經費節餘項下支報等情，經核尚合，轉請鑒核備案示遵案，議決：准予備案。（三）建設廳提議：擬將一年來之安撫建設一書印刷費，在本廳經旅費節餘項下劃領支報，當否祈公決案，議決：照准。另據建財兩廳會呈：奉令核議霍山縣呈請借款救濟一案情形，請鑒核示遵案，議決：如擬辦理。又二十三日省府第

二三零次常會，據本廳提議：為奉令兼辦省會工務，並添設氣象台，以致月支經費超出預算，擬請准在三百元範圍以內，由本廳旅費項下流用彌補，議決：照准。另據民財建三廳會呈：奉令發軍事委員會委員長南昌行營，令頒剿匪區內各省農村合作委員會組織規程，暨預算等件，飭會同詳細核議具復等因，會呈鑒核轉呈案，議決：如擬辦理。

小倉。間隔倉庫，自然就生了溼度的差異，比較低溼而溫度低的倉房，可以貯藏越夏的米穀，高溫及溼度高的，倉庫可以置放快要出倉的米糧，其他倉房可以放置容易貯藏的農產品，因各倉庫中米少重有燻蒸的必要時，僅在窗口燻蒸即可，如在未隔斷的大倉庫內用燻蒸的方法，極不經濟，是間隔之小倉庫，則便利多多。

三，附屬建築物

附屬建築物必要的設備如下：一，固袋場兼檢查場；二，事務室；三，談話室；四

，修息室；五，燻蒸室；此外尚有糊摺精米乾蘭等之特殊的設備。

一，固袋場檢查場：此等建築物是同倉庫分開的，普通是以設於倉庫出入口的前

面者很多，其方式記之如左：

a 宜設倉門前面，便於出入；

b 取放麻袋及檢查等作業便利；

c 防止太陽由側壁射熱而增加倉庫的貯藏力；

d 並能節約建築費；

二，事務室 事務室的設備如左：

a 設在倉庫的前面，便於照應倉庫全部，不然就設在西邊耳屋；

b 事務室以土地為使；

c 事務室的前面，宜安窗洞，其情形與郵政局相類似；

d 招待室 此室要能容納多人，並備椅子，為經濟計，土牆草屋均可。

三，招待室 為吸煙及洗臉之所，但須離開倉庫，以免火險；內中須置椅子，冬時應放火盆一個，以備農民禦寒。

五，燻蒸室 霽雨期中入庫的米，可換入燻蒸室燻蒸便利而又經濟。燻蒸室利用倉庫的一部分，設在耳房中亦可。構造與土窖相似，戶口宜周圍繩紗。

四，地基倉庫的借用

在適當的場所，想設農業倉庫，若無適當的地基，可以設法向民間購買，如乏購買力可以利用公產，廟產，或向地主商人借用，為調劑金融繁榮農村，當為地方人士所樂許。

五，倉庫經營的人員
農業倉庫經營發達與否與經營人員 選定關係很大，所以要慎重選擇，適當的專任人員，其資格要件如左：

（轉入建設消息後）

3、該公司目前狀況，無註冊之資格，整理

之後，即應行註冊手續；

4、線路屬爛雜亂不齊，易生危險，非按規

矩改革不可；

5、裝用限制表，以防竊電；

6、賬目應分門別類登記清楚，折舊一項不

可少；

7、舊有資產應折扣作實，再加新資本，以

整理之。

(己) 休甯電燈廠

一、歷略

查休甯電燈廠，原名星華電燈公司，

民國十二年，創辦人程霖生，經理人許德華，經營多年，延至二十一年，機器毀壞停辦，二十二年，由劉紫垣從新召股，集資一萬元，購置新機，在休甯西橋購地建屋，本年九月開始營業，辦事地點附設本縣西街源豐號內，技術員係舊日之經理許德華，因受地方居民及官署之催促，提前開光，以致註冊手續，不及辦理，現在着手籌備立案中。

二、工程設備

1、發電機 直流十七瓩；
2、原動機 德貨立式二十八匹馬力柴油機

，購自上海德商天利洋行，每晚消耗柴油半噸，頗經濟，惟震動力太強；

3、水路 水池；
4、電表 電流電壓表各一支；
5、電線 線長約四千公尺，應加更換之

導線，計一千七百公尺，線之大小，分八號十號十二號三種；

北一路一百盞燈。不久可以擴充

止之七個月，現已逾三分之二，且各縣對於本期內須定實施工程，亦皆製有計劃，暨本省各政府及民政廳，均甚注意，倘限期已屆，而工作未完，既恐難邀曲諒，抑且無以防旱防澇，特代電六十一縣縣政府，務即遵照送令所示方法，併日兼程，嚴督完功；并將按照實施計劃，全體工程已達十分之幾，先行電復。

6、用電 裝出三百盞燈，不久可以擴充

1、送電 時間

平均每日七小時，

16支光一元五角，
二十五支光一元八角，

機房及路燈均收半價。

三、業務情形

1、送電 時間

平均每日七小時，

2、電價

16支光一元五角，
二十五支光一元八角，

機房及路燈均收半價。

四、改進意見

1、機房狹小應設法擴大；

2、營業辦事處附設雜貨鋪內不宜；

3、增裝限制表及保險器。

(午) 休甯屯溪鎮電燈廠

一、歷略

查屯溪電燈廠，創辦人曹熙，獨資經

營，原定資本二萬三千元，以備購辦電機兩部，現時暫設置交流機一副，據經理人面稱：決定繼續購辦，預為擴充之計，該

本廳以修築江淮幹堤，時機迫切，稍有玩忽，況期一至，便有措手不及之虞，各縣民衆，習於偷懶，或有狃於屢歷新年荒嬉之陋習，現在春節早過，特電令沿江沿淮二十縣縣長，並轉各該縣堤工委員，務速鼓舞民衆，趁早趕堤工作，勿使寸陰虛擲，並將進展情形，勤報察核。

二、鹽河疏濬開闢船塢

省會西門外鹽河，淤塞已久，交通不便，商務不振，商船亦失停泊之所，確於

市政前途，有極大之影響。曾經本廳提出廳務會議議決，疏濬鹽河，開闢船塢，應由水利工程處擬定計劃，現已分行該處，尅日派員前往測勘明確，擬定計劃，附具預算，呈俟核奪。

□ 東流達城堤增加高度

本廳鑑江堤第十二段督工委員胡鍾吾

月十三日立業，領建委會註冊執照第八十八號，主任技術員係歙縣錢新電燈公司吳雲農兼任，二十一年四月九日開始營業，該鎮為徽州商業之中心，電氣事業，大有發展之可能性也。

二、工程設備

- 1、發電機 三相三線五十週率三十二瓦交流機一座，電壓二千三百伏，一千二百二十伏；
- 2、變壓器 外裝變壓計十克維愛兩支，十五克維愛一支，又本廠五克維愛一支；
- 3、原動機 英國納典納爾牌五十四馬力，外裝變壓計十克維愛兩支，十五克維愛一支，又本廠五克維愛一支；
- 4、電表 電流表三支電壓表一支；
- 5、水箱 十號風雨箱約二公里餘；
- 6、路線 燃戶三百，計燈八百盞。
- 7、用電 水井；

- 三、業務情形
 - 1、送電 每日平均七小時，十六支光一元五角，二十五支光二元一角，五十支光四元五角，路燈隨警察捐收。
 - 2、電價 賬目不開，其收支大概情形如左：
 - A 每月平均收入燈費約一千一百元，
 - B 每月平均支出：
- 四、改進意見
 - 1、電力供不應求，即應購電機，以符原有計劃；
 - 2、電價應按建委會規定縮減；
 - 3、賬目應公開，故廠為公司制；
 - 4、石板地位狹小，應設法擴大，添裝電力表。

(未)婺源星江電燈公司
一、歷略
查星江電燈公司，設立於婺源城內牧民坊，係商辦性質，經理人程學典，集股一萬元，民國十六年十一月三日開始營業，十八年一月九日，領交通部執照第六十六號，是年八月二十二日，又領建委會註冊執照第十九號，該公司除供給燈光外，並作輜米副業，但未規定時間，及輜米之

又每月總項收入二十元。

B 每月平均支出：

薪金一百八十元，工資二百二十元，柴油二百四十元，

機油三十元，雜項一百二十元，

官利百分之八，計洋一百五十

三元三角四分，折舊洋一百五十三元三角四分

(按資本百分之八計算)
以上收支情形，兩抵不存，按其所賣之電價高昂，又無欠費，其營業異相，恐非如是。

，呈報到差工作情形，請予審核。當據指令，以該段內東流縣護城堤，既不足法定高度，應即督促加工趕築，並將全段早日勘明列表，一面會縣積極辦理。

□江堤十一段修築近狀

本廳據江堤第十一段督工委員鄭學義函呈，報告會同縣委屬勘情形。當以合興

圩與復興金鄉同慶三圩，合為一片，利害

共之。究竟該處沿江幹堤，即北自郭港河

南至牛墮磽一段，前經國府丁廩修成者，

現在情形如何，又郭港河堤及同慶圩東南

堤，現狀如何，均應詳加勘察。太致此四

圩，應合力修守，甯省內部隔堤之工，以

辦外部屏障工程，至於高厚丈尺，則無論

如何，沿江幹堤，必依草則中所載堤式，

郭港河堤自河口接至山腳，必與幹堤相稱

，同慶圩東南堤，必依前頒初步修堤法式

，業已指令該委員知照。

■汽車代運郵件辦法擬定

本廳奉省府訓主席由六安行營來電，以安合六及皖南一帶郵運遲緩，飭將已通汽車路路經郵件，改用汽車遞運，當經令飭公路局，迅速擬具汽車代運郵件辦法，俟與郵局接洽後，即提省府會議決定施行。

■六合路增撥車輛
本廳據公路局代電，以六合路收回營

多寡，最近因該縣城內外駐紮軍隊，搶取電流，以致損失甚大，營業收入，動盪維持，該公司辦事得人，及技術員均能負責服務，機房及辦事處，佈置甚有秩序，組織健全，亦非其他小廠所能及也。

二、工程設備

- 1、發電機 直流機一座，容量八個半瓦，購自西門子洋行；
- 2、原動機 中國動昌鐵廠出品十四匹馬力，柴油機兩座；
- 3、副業 蠶米機一座，每小時可蠶米三石；
- 4、電路表 電流電壓表各一支；
- 5、水源 蘭水池；
- 6、用電 外裝燈頭計三百四十盞，軍隊搶裝不計。

第八十期

- 1、送電 每日平均七小時；
- 2、編電 普通用戶竊電甚少，惟軍隊搶電甚多；
- 3、電價 十六支光每月一元五角，二十五支光每月一元八角，三十二支光每月二元一角，路燈一律十六支光計十五盞，每盞六角；每担二角，糙米一角；
- 4、帳目 A 最近收入，每月票面四百元，實收二百五十元；
- 5、工程設備 1、發電機 直流機容量十瓦，

B 每月支出，房租十元，薪俸一百八十元，雜項二十元，

燃料一百五十元，（柴油一噸）

折舊目前無法施行。

四、改進意見

- 1、桿線間用磁礦子，應一律改用灣磁碗；
- 2、追繳電費，施行折舊辦法；
- 3、搶電之軍隊機關，按最近取緝之明文，與機關之長官交涉，追償材料費及電費。

(申) 豐縣光寰電燈公司

一、歷略

查光寰電燈公司，首由豐縣本地紳商，合資三千元創辦，於民國十七年十二月，開始送電，延至十八年，因管理不良，辦理失敗，停頓兩月後，將機器租與金功卿個人經營，十九年十一月復業，每年租金一百六十元，機房及辦事處，均附設於該縣北門城內橋頭，技術員卓家寶，其他辦事人，對於工務均以敷衍爲了事，眼目不肖公開，據該辦事人面稱：十九年接辦之後，增資本二千七百元，但錢路未整理，機件亦未添購，以平日消耗列入資本，似非正當之辦法，二十年曾聲請註冊，因手續不完備，尚未批准，其工程與營業，若不加以改革，不可准其立案也。

並已調撥安合路客貨車各一輛，開往該縣，請轉電地方長官，及駐軍維護，當經電知第三區秦專員，負責保護，並轉呈劉總司令，轉飭六安駐軍，一律出示保護，以利行車。

□六正路正馬段通車

六正路正馬段十方橋樑，均已次第工竣，其工程較大之酒流橋，錢家橋，亦正漏夜趕築，二月二十五日完成通車。

□令各縣努力造林

本廳以時值春令，正努力育苗造林之時，有效期間，稍縱即逝，特令六十一縣縣政府，趕速督飭作各項造林運動，如各縣苗圃，各縣堤防林，各縣公路行道樹等，關係全民福利，均須切實辦理，並限於四月三十日以前，發送圖表。

□第一林場長傅令嘉獎

本廳以省立第一林場長傅令嘉獎，自任事以來，對於場務努力改進，成績卓著，特傳令嘉獎，以示鼓勵。

□令各礦商繳納礦區稅

本廳奉實業部令，以二十二年下期業已終了，本年上期礦區稅，又屆開征之期，飭依照征收礦區稅辦法第六條，及委託銀行徵收礦稅程序第八條規定，嚴令各礦商繳納，並嚴懲二十二年以前積欠，其有積欠鑄區稅兩期以上，並未呈明理由者，亦應詳查，呈候核辦，以徵效尤。當即

3、綫路 英規八號十二號十六號三種，

(路線紊乱已達極點)

4、用電 外裝燈頭約二百四十盞，

三、業務情形

1、送電 平時每日六小時，

2、電價 十六支光按日計算，每日四分三厘，

二十五支光每日五分七厘，

三十二支光每日六分五厘，

3、竊電 竊電甚多，裝有少數限制表，常被焚毀，明知竊電無法處理，

不願公開，其收入數平均每月三百餘元，開支情形，不明真相。

4、賬目 四，改進意見

1、路線紊乱已達極點，任意拖拉，不依規

矩，在中間下綫者亦有之，即應改裝，其腐爛者，從新更換，以保安全；

2、電機購來時已陳舊，迄今壽命將近完了

3、招股集資，大加改組，以維持公共事

業；

5、立案手續，在未改組前，應料理清楚。

(西)績溪安全電燈廠
一、歷略
查安全電燈廠，創辦於民國十四年八月間，資本五千元，至十八年四月改組將原有資本，折為三千六百元，兩限東合辦并未註冊，現時經理周汝霖，技術員吳

連卿，對於工務雖肯努力，惟財力不足，機器亦已損壞，若不設法補救，則不能維持長久矣，該廠機房在城內犁尖角，臨大街要道，與市面之安全，亦有不宜，以目前狀況論，無註冊之資格也。

二、工程設備
1、發動機 直流機容量八瓩，電刷不平，煤精消蝕，常發火花，危險萬分；

2、原動機 丹麥呢威威牌十七匹馬力油機一座，汽缸蓋已裂損，即應更換；

3、電表 電流電壓表各一支；

4、水池 蒸燈一百四十支，表燈四戶；

5、用電 總長約二公里，十二號十四號兩種，裝法太壞。

6、路線 又廣濟圩原分為元亨利貞四號，現照受益田畝，分為一百小段，仍由圩董照分數劃分段落，負修守之責，照舊由受益田畝派夫，其施工計劃，先完成亨字號老湖梢，及前江口貞字號土封溝云。

三、業務情形
平均每日六小時；

1、時間 十六支光每晚五分五厘，二十五支光每晚八分，每度三角六分，

2、電價

3、裝戶

4、賬目

5、材料 彙編代辦；簡單舊式，並無折舊官利等項，平均每月收入，約二百三十元，其每月支出情形如左：

轉飭各鑄商，迅即將應繳鑄區稅，逕交蕪湖中央銀行收解，毋得延誤。

△廣成圩

派定字號開始修築

廣濟圩

照受益田畝分為一百小段

由圩董率夫役各圩工作

據江堤第三四段督工員呈報：廣成圩

因上年潰口沖陷過深，舊堤難復，退築越

堤，堤總計長二百六十餘丈。現將全圩分

段編號，照受益田畝，派領字號，開始動

工。至於越堤及公堤部分，將於五日內興

工云。

■農業倉庫之設計

(續第五面)

一、要誠樸耐勞勇於任事者；

二、富有農業商業經驗者；

三、有新智識者。

五、倉庫負責的職員

農業倉庫要用的業務員，這種事務因爲完全是由生產者謀福利，故對於地主或商人要有敏活而正確的觀察力，相機應付，倉庫負責人員重要條件如左：

一、思想縝密者 頭腦明晰而舉動堅

燃料；（僧帽柴油五十聽每噸六
十四斤）一百二十六元。

二、工程設備
狀況，毫無整理辦法，該廠前途，實屬危險萬分也。

快，雖細微之點，亦注意周到，為最適切的業務員。

修理費十元，
經獅牌車油五聽三十二元五角，

1、發電機
丹麥江品直流機容量七個半
瓦，

二，性情和藹溫良者，業務雖不精，但多的人接觸，並且對力都是舉人尤得懇切。

房租十元，
薪工三十五元。

三、忍耐力行者，業務員出入倉庫手不離鉛筆賬本，編號填發證書，核算抵借數目，或因販賣而與商人接洽，或作文函

1、該麻機器壽命已丁，自應停辦，另找新
機；
2、爲維持目前計，速更換電刷汽缸蓋，否
則屆歷年底，勉強送電，其危險可立
見；

、送電
時事特聞
半紙票據時間，
總長約二百碼，十二號包皮綫
桿木約十根，錯亂交叉，腐爛
不堪，危險萬分。

的回答種種的雜務，誠是半勞勤者，由昆明晚不休，忙時幾乎無所謂星期，假日，若非體力強壯，且能耐勞苦，孜孜不倦，則不能令其從事，此項工作宜預為注意之。

- 3、籌加資本，遷移廠址，建立新廠，改革
線路；
- 4、加裝限制表，以防竊電；
- 5、折舊官利，應按月扣提；
- 6、採購新機，改革路線，已有辦法時，即
辦理註冊手續，以目前狀況論，無註冊
之資格。

時價一元，時間一律十六支光，每晚五分一盞，
路燈不收費，帳目每月收入約一百二十元，帳
米收入不定，每月約進三百元，每月支出情形如左：
柴油三十聽，六十六元，
車油二聽，十三元，

六、農業倉庫的基金

(戊)績溪臨溪鎮明華電燈輒米廠
一、
二、

雜修工
支理
五五
元元
，
，

係押借資本；經營農業倉庫究竟要幾多資金，則根據規模的大小不同，經營的範圍，

杏明華電燈轆米廠，原爲經理人周伯蓀招股創辦，在績溪臨溪鎮後街，建立廠址，并未註冊，集資四千二百九十五元，民國十五年四月，機件裝設完畢，開始送電，因辦理不良，營業不振，所有商股任意裝燈，概不收費，且取息金，市面路燈，完全義務，延至二十二年二月，該廠停辦，是年五月出租於技術員葉受祺個人接辦，每年機器租金二百四十元，按目前經濟

房租每年一百元，機租金年二百四十元均在外。
四、十、改進意見
路線完全更換改裝，
籌加股本，改訂營業章程，股東用電，
普通燃戶同樣收費，
人對於廠務，應負責改進，
以上各項，務於最短時間改善之後，即
以指導，俾官廳得明真相，隨時加備。

很難一定，如一萬石米入庫，則要經營一畝地基之倉庫設備資本，同運轉資金；大約須要有如左之準備：

○ ○ ○

設備資本的總額一萬一千元；
運轉資金額則要三萬五千元；
總之設備資本，一萬一千元，運轉資
金最少要有三萬元以上之準備，方足應付
裕如。

完



電氣事業取締規則

二十年六月二十五日公佈
二十三年一月二十日修正公佈

(續)

第十一條 電氣事業人聯絡通電之高壓輸電線路，經建設委員會核准後，得經過其

他電氣事業人之營業區域，但不得侵犯其營業權。

第十二條 電氣事業之工作物，及所用電氣方式，應依據建設委員會公佈之各種規程辦理。

第十三條 電氣事業之工作物，地方監督機關得派員檢驗，不合法者得限令更改之。但非有充分理由，不得停止其工作。

第十四條 電氣事業限用交流電，但因特殊情形經建設委員會之特許者，亦得用直

流電。

第十五條 電氣事業供給電氣，應使用戶電壓與其規定數之差，不超過左列之限

制：

一、電燈電壓，高低各百分之五；

二、電力及電熱之電壓，高低各百分之十；

三、電燈電力電熱合用一綫者，依照電燈電壓之規定。

第十六條 交流電週率之高低變動，各不得超過規定數百分之一。

第十七條 電氣事業之發電設備，至少應有總容量百分之一之備用量。如兩個

以上之電廠互供電流者，其總備用量至少應有各聯絡電廠總容量百分之一十五，但不得少於其中最大電廠容量百分之一二十五。

第十八條 電氣事業人應裝置各種必要之電表，以備記載發電及購電度數，電壓，

週率，及負荷之變動。


第十九條 電氣事業人應於適當處所裝置避雷器，及其他防止危險設備。

第二十條 離外架空電線，無論包皮或裸線，其銅線截面，不得小於五方公厘（約

合英規十二號美規十號）。但接戶線不在此限。

刊

印



字第五五五八號

令六十一縣政府
所屬各機關

豫鄂皖三省剿匪總司令部通令祕字第二九

號開：

案奉

「查政治，教育，生產三者，本

爲今日救國之先務，亦即民族復興之基

點，夷考列強，當殘破之後，莫不急

起直追，寓生產於教育，爲有效之設

施，相互爲用，奮發圖強，兢兢業業，

乃克有濟，本總司令前歲督師武漢

，深知非修明政治，無以杜絕亂源，

非治教育生產於一爐，無以收安定社

會之效，經以祕字第六四七號通令籌

劃建設教育合作，復以祕字第五三九

號通令頒定政治教育化教育生產化生

產教育化實施原則大綱各項案，茲查

當者亦復有之。合再指示要點如左：

一，各專員駐在地如尚未籌備設立農

場及農林實驗學校，限文到十日

內，擬具計劃書分別咨呈專管機

關核定，呈候核奪，毋得再延。

第二十一條 低壓配電設施，應按照屋外供電線路裝置規則接地。

第二十二條 機器及設施設備至少應每年檢驗一次，其檢驗結果，應列表記載備查。

第二十三條

電氣事業人遇有經常近旁水患，或非常災害時，應派遣技術員工，攜帶顯明標誌，設場防護。於必要時得停止一部或全部之送電，或拆除其一部之線路。

第二十四條 凡以承裝電氣設備為營業之電器承裝人，應由地方監督機關或由地方監督機關所委託之電氣事業人予以登記，並與電氣事業人訂立約據。其所用電匠，應由辦理登記之機關或電氣事業人予以考驗，經考驗及格發給執照後，方准工作。

第二十五條

用戶之電氣裝置，非經電氣事業人依據屋內電燈線裝置規則及電力裝置規則檢驗合格，不得供電。

第二十六條

電氣事業人至少應每三年檢驗用戶電氣裝置一次，其檢驗結果，應列表記載備查。

第二十七條

電氣事業之職員工人及裝置電氣設備之電匠，均應熟習觸電救急法。各

第二十八條

電廠應有觸電救急法之圖表及說明，懸於明顯處。凡遇觸電或因電氣工作物發生意外而致死傷時，應由電氣事業人將事實經過呈報地方監督機關。

第五章 技術員

期第二十九條 電氣事業，依照左列主任技術員資格等級表之規定，選任主任技術員一人，主持工程，其電廠經驗年限，經建設委員會特許者，得轉通之。

(未完)

△銀價提高 與我貿易關係

輸入增我工商更受打擊

輸出品價格高昂難暢銷

自美國決將鼓鑄銀幣，以提高銀價後，國人羣以銀價增高後，我國白銀將流出國外；而國際貿易，亦大有不利。據國際貿易局長何炳賢談：我白銀為用銀國家，銀價高漲後，輸出品價格低落！至進口貨物，則銀價提高後，外貨較廉，購買力可稍增。但國內幼稚之工商業，更將為工業前進國之後製品所壓倒。故銀價高漲，我國不利殊甚云。

二、農林講習班尤為切要，各專員駐在地，如未設立，應即籌備之並

各省總管機關各縣情況，予籌設。

三、為欲奉行「勸善服務之精神，教

員學生勿實施從事耕作」意見，各農場工人應以二名為限，已成立之農場工人以四名為限，已成立之農場農校，應即依此原則自二十三年三月份起實行。

一、查政務部教育生產業化政策

育化實施原則大綱二三四各項，關係於生產教育及政治改革，至

重且鉅，各專員之工作報告，及巡視報告，均應詳加著錄，按項

按款報部，各省建設廳尤應隨時考核各學校各工場各農場，是否依據該原則大綱，確實改進，仍將改進情形隨時具報。

以上指示各要點，除分外，合函令仰該處即使遵照辦理，並轉飭一體遵照，仍將奉文日期報查，切切，此令

等因，到題。

查建設教育合作暨政治教育化教育生產化生產教育兩案，前奉總司令部先後令達辦，當經本廳分別會同教育民政兩廳籌議，本省教育建設事業合作辦法，繕具各機關協定合作方案，教學實習聯合辦法及計劃書，並組織政治教育生產設計委員會

附載

實業部二十一年核准登記技師技副名冊

(續)

發給證書年月

備考

姓 名	年 歲	籍 貫	別 科	登記科	證書號數	核准年月	登記科	證書號數	核准年月	登記科	證書號數	核准年月
李象震	三十一	山東齊河	土木科	三百七十六號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	土木科	三百七十七號	二十一年十一月五日	土木科	三百七十八號	二十一年十一月五日
李荆樹	三十	山東安邱	土木科	三百七十七號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	土木科	三百七十九號	二十一年十一月五日	土木科	三百八十一號	二十一年十一月五日
譚文慶	三十六	廣山中山	土木科	三百七十八號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	土木科	三百八十二號	二十一年十一月五日	土木科	三百八十三號	二十一年十一月五日
丁燮坤	三十五	江蘇泰興	土木科	三百七十九號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	土木科	三百八十四號	二十一年十一月五日	土木科	三百八十五號	二十一年十一月五日
姜次瑞	三十二	山東禹城	機械科	三百八十一號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	機械科	三百八十六號	二十一年十一月五日	機械科	三百八十七號	二十一年十一月五日
怕閻董芝	四十六	俄國莫斯	建築科	三百八十二號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	建築科	三百八十三號	二十一年十一月五日	建築科	三百八十四號	二十一年十一月五日
王光劍	三十八	上海	土木科	三百八十二號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	土木科	三百八十三號	二十一年十一月五日	土木科	三百八十四號	二十一年十一月五日
錢湘壽	三十一	江蘇吳興	電氣科	三百八十二號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	電氣科	三百八十三號	二十一年十一月五日	電氣科	三百八十四號	二十一年十一月五日
方子衡	三十三	浙江鎮海	土木科	三百八十二號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	土木科	三百八十三號	二十一年十一月五日	土木科	三百八十四號	二十一年十一月五日
周輔世	二十七	山東安邱	土木科	三百八十二號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	土木科	三百八十三號	二十一年十一月五日	土木科	三百八十四號	二十一年十一月五日
黃潤韶	三十	江蘇吳縣	土木科	三百八十二號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	土木科	三百八十三號	二十一年十一月五日	土木科	三百八十四號	二十一年十一月五日
盧賓侯	三十一	江蘇如皋	土木科	三百八十二號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	土木科	三百八十三號	二十一年十一月五日	土木科	三百八十四號	二十一年十一月五日
顧厚熙	二十九	江蘇吳縣	土木科	三百八十二號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	土木科	三百八十三號	二十一年十一月五日	土木科	三百八十四號	二十一年十一月五日
受敦司	三十七	浙江平湖	建築科	三百九十一號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	建築科	三百九十二號	二十一年十一月五日	建築科	三百九十三號	二十一年十一月五日
徐嘉元	二十九	安徽績溪	電氣科	三百九十三號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	電氣科	三百九十四號	二十一年十一月五日	電氣科	三百九十五號	二十一年十一月五日
崔華東	二十七	江蘇江都	土木科	三百九十一號	二十一年十一月五日	二十二年一月十七日	土木科	三百九十二號	二十一年十一月五日	土木科	三百九十三號	二十一年十一月五日
胡劍	二十八											

，繕具各項規程及實施計劃，先後呈由
省府轉呈

總司令部核飭施行各在案。

茲奉前因，除將本文日期報查並分別
函令一體遵照辦理，並將辦理情形具報查考，

各令切實辦理，並將辦理情形具報查考，
切切！此令。

中華民國二十三年二月十九日

廳長劉貽燕

口安徽建設廳訓令第西九號

令各督工委員

案照該員此次駐段督工，為堤防前途
之安危所繫，責任甚重，前經第五三六七
號訓令，鄭重指示，並面加訓勉。所冀該
員本已飢已渴之懷，念國計民生之重，竭
忠盡慮，克苦耐勞，在此數月期間，無使
一日閑度，以完成督工辦法總則第一項之
使命！

現據報告，該員等已次第到達工作地
點工作，即當開始。合再令示數端，用為
貫徹始終之助。

一、對於人民宜剝切開導：民俗惡惰
，恆昧遠慮，又復當農村衰落之時，生計
不免窘迫，對於徵調工作，必有規避不前
之事。該員對此，宜勿認為進行困難，而
應認為精誠未至。務以省委資格，隨時隨
地，將利害切膚之關係，奮勉爭存之至誠
，廣為開導，勿憚舌敝唇焦，再加身先勤
苦，使皆感化，至達萬眾一心，爭先苦幹
為止。

齊兆昌	四十	浙江杭州	土木科	三百九十六號
康時振	三十七	江蘇南匯	土木科	三百九十七號
顧鵬程	三十四	浙江海鹽	土木科	三百九十八號
馮雄	三十三	江蘇南通	土木科	三百九十九號
衛梓松	四十四	廣東台山	土木科	四百一號
朱鴻基	三十九	江蘇吳縣	土木科	四百零一號
余謙肅	三十五	江蘇鎮江	土木科	四百零二號
周勵鈞	三十二	湖南甯鄉	土木科	四百零三號
馬雄冠	二十八	江蘇武進	機械科	四百零四號
李宗侃	三十二	河北高陽	建築科	四百零五號
錢變士	三十九	浙江嘉善	土木科	四百零六號
柏韻士	五十二	腦威國	土木科	四百零七號
江應麟	三十四	江蘇無錫	土木科	四百零八號
文脫司	四十四	英國	建築科	四百零九號
米呂番	四十五	瑞士國	土木科	四百十號
容啟文	四十	廣東中山	土木科	四百十一號
沈吳本	四十一	江蘇武進	應用化學科	四百十二號
周駿	三十一	江蘇松江	土木科	四百十三號
楊俊生	四十二	江蘇淮安	造船科	四百十四號
翟維澧	三十四	天津	土木科	四百十五號
陶丕承	三十	江蘇無錫	電氣科	四百十六號

(未完)

二、對於縣長宜竭誠相感：各縣縣長與該員等，分爲主客，義則輔道，既屬相需以成，必須同心合作。在該員等到縣之初，或不免有視該員等爲尋常差委以至者，但亦夙稔有多縣希望該員等往爲幫助。無論如何，宜時時竭據誠悃，使漠視者不久亦即同心。於是所有縣長與所有委員，成本親愛精誠，各竭其力，團結一致，以共底此事於成功。

三、對於工作宜自鼓興趣：辦事非感得興趣，則敷衍搪塞之弊，必至叢生，偶遇困難，更必廢然思返，不復籌思打倒局面之法。是皆大誤，深望各該員念此次責任之重，勿稍犯此，而應出之以熱心毅力。是則尤應先鼓興趣，如一念隄防修築，遂慶安瀾，民樂其生，國受其利，而自己與有勞焉，則興趣必可油然而生。工作期間，自能有百折不回，一絲不懈之精神，委員如是，縣長和之，庶民從之，斯此次修堤，可著偉大之成績，故尤應於此加意。

此外因地制宜，因勢利導，總以能達成功爲目的，神而明之，不勝枚舉，應自籌之。
除分行並令飭各縣長一致努力外，仰即遵照！

中華民國二十三年二月十五日

廳長劉貽燕

存

書

無

多

一年來之

「安徽建設」現已出版

本省建

凡

從事本省建設事業者皆不可不人手一冊
關心本省建設事業者皆不可不人手一冊
研究本省建設事業者皆不可不人手一冊

▼全書一千餘面 ▲

▽銅版插圖統計圖表極翔實清晰△

設事業
之第一
次的綜
合記載

元三價定

出 售 處 安徽建設廳

欲

購

從

速