北京大学古籍保护

卷五十六

存卅五葉 一六三 十五

國家古籍保護中心製

大德重校聖濟總録卷第五十六

心痛門

九種心痛　停飲心痛
蟲心痛　冷氣心痛
中惡心痛　惡注心痛
心痛懊憹　心痛不能飲食
心掣　厥逆
九種心痛

論曰九種心痛曰蟲曰注曰風曰悸曰食曰飲曰冷曰熱曰去來者是也治病必求其本今九種心痛其名雖異而治療各有其法蓋正氣和調則邪不能入若或虛弱外邪乘之則種種皆能致疾善醫者惟明攻邪以扶正則九種之痛其治一也延齡至寶論曰鬼擊之氣須以牛黃麝香或氣滿相攻則生嚼桃人若此之類又當隨宜治之理固然矣

治九種心痛附子丸方

附子炮裂去皮臍　人參　狼毒炙

乾薑炮　食茱萸各壹兩　巴豆半兩去皮心膜麩炒出油盡

右六味擣研爲末鍊蜜爲丸如麻子大每服十丸米飲下中惡心痛口不能言者日一服累年積冷氣流注心胷者日再服之

治九種心痛木香煮散方

木香　吳茱萸湯浸一宿炒　陳橘皮湯浸去白炒

茈胡 去苗各壹兩　麝香 別研半錢　檳榔 剉

芍藥　郁李人 湯浸去皮炒　當歸 切焙各半兩

右九味擣羅八味爲散入麝香和勻每服三錢匕水一盞煎至七分不拘時温服

治九種心痛厚朴湯方

厚朴 去麄皮用生薑汁塗炙　檳榔 剉

食茱萸　芍藥　茈胡 去苗

當歸 切焙各壹兩　郁李人 湯浸去皮炒叅分

右七味麄擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓温服空心日午夜卧各一

治九種心痛救生散方

狼牙 炙　檳榔 剉　青橘皮 湯浸去白炒

鶴虱　雷丸 各壹兩　當歸

桂 去麄皮各壹兩半

右七味擣羅爲散每服三錢匕蜜酒調下空心日午服蟲下爲度

治九種心痛弭痛丸方

五靈脂　木香　當歸切焙

高良薑炮　蓬莪茂炮各壹兩

右五味擣羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服二十丸至三十丸空心煎木香湯下

治九種心痛冷熱吐逆疠刺疼痛乾漆散方

乾漆炒出煙　蓬莪茂炮各壹兩半　桂去麄皮

吳茱萸湯浸壹宿炒乾各壹兩

右四味擣羅爲散每服二錢匕温酒或醋

湯調下不計時候

治九種心痛及諸滯氣和氣丸方

附子壹枚大者去皮臍切作四片入砒砂壹錢麪裹煨香熟去麪只用附子爲末砒砂別研　芫花醋炒　牽牛子炒各壹錢

右三味杵研爲末用醋麪糊爲丸如梧桐

子大每服十丸生薑湯下不拘時

治九種心痛雙珍散方

芫花　狼毒各壹兩

右二味用醋一升半入砂石器中熬醋盡爲度再焙乾擣羅爲散每服半錢匕葱酒調下

治九種心痛烏頭散方

烏頭炮裂去皮臍　梔子人生用各壹兩

右二味擣羅爲散每服一錢匕醋湯調下

治九種心痛換金煑散方

延胡索　蓬莪茂炮　威靈仙去土

鬼箭羽　薑黃　苦楝根洗剉各壹兩

右六味擣羅爲散每服三錢匕水一盞酒少許同煎七分溫服日二夜一

治九種心痛無比丸方

高良薑炮　縮沙人　桂去麄皮

乾薑炮　赤芍藥各叁兩

右五味擣羅爲末醋麪糊爲丸如小彈子

大每服一丸生萊菔一片和藥細嚼熱湯下不拘時

治九種心痛及腹脅積聚滯氣乾漆丸方

乾漆炒煙出貳兩

右一味擣羅爲末醋麪糊丸如梧桐子大每服五丸至七丸温酒下醋湯亦得不拘時候

治九種心痛萬靈丸方

石菖蒲貳兩

右一味擣羅爲末醋麪糊丸如雞頭大以丹砂爲衣每服一丸丈夫鹽湯婦人醋湯嚼下

停飲心痛

論曰心屬火其氣炎上飲爲水其性趨下榮衛平和府藏調適則水液下行不能逆害心火若水飲停積於胷中火氣不得宣通則陽

虛陰盛其病心中澹澹然欲吐而痛是爲停飲心痛也

治痰飲在心久不散痛不可忍半夏湯方

半夏湯洗漆徧暴乾 乾薑炮各叁分 檳榔半生半炮剉 桂去麄皮 旋復花微炒 高良薑各半兩 丁香 木香各壹分

右八味麄擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍破同煎至八分去滓溫服

治痰飲在心不散痛不可忍旋復花湯方

旋復花微炒 桔梗剉炒各壹兩 半夏湯洗漆徧暴乾壹兩半 芫胡去苗叁分 檳榔微煨剉貳枚

右五味麄擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍碎同煎至八分去滓溫服如人行六七里再服

治風痰心痛每食黏滑等物即吐清水痛連胷背不可忍枳殼湯方

枳殼去瓤麩炒半兩 苦參 甘草生剉各壹兩

燈心兩小束切

右四味麄擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分入鹽半錢茶末半錢去滓溫服食後再服以篦子於喉中引令吐吐定更服以痰盡爲度吐後宜服茯苓湯

治停飲心痛服前藥吐後茯苓湯方

白茯苓去黑皮壹兩 人參壹分 麥門冬去心焙壹兩壹分

右三味麄擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍碎同煎至八分去滓溫服良久煮淡漿粥補之

治心痛多唾桂朴散方

桂去麄皮 厚朴去麄皮生薑汁炙令熟各叁分 吳茱萸湯浸壹宿暴乾炒半兩

右三味擣羅爲散每服二錢匕溫酒調下

蟲心痛

論曰諸蟲在人身中若府藏平調則自安其所若藏氣虛弱或因食肥甘過度致動腸胃間諸蟲其蟲往來上攻於心絡則令人心痛痛有休止腹中熱喜吐涎出是蚘心痛也宜速藥之不藥蟲貫心則能殺人

治蟲動心痛不可忍勝金丸方

貫衆　白殭蠶炒　蕪荑

乾漆炒煙盡　檳榔剉　桂去麁皮各壹兩

厚朴去麁皮薑汁炙透　雷丸各壹兩半

右八味擣羅爲細末鍊蜜丸梧桐子大每服十五丸空心食前温漿水下初服三五日取下諸蟲乃效若蟲多即服藥十以上日方驗

治心痛發作痛有休止喜涎出是爲蚘蟲温中當歸湯方

當歸切焙壹兩半　芍藥剉碎微炒叁兩　黃芩去黑心

朴消　桔梗炒　茈胡去苗各貳兩

升麻壹兩半

右七味麄擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治蚘厥嘔逆心痛烏梅丸方

烏梅叁百枚　細辛去苗葉陸兩　乾薑炮拾兩

黃連去須壹斤　當歸切焙肆兩　附子炮裂去皮臍陸兩

蜀椒去目及閉口者炒出汗肆兩　桂去麄皮

人參　黃蘗蜜炙各陸兩

右一十味除烏梅外擣羅爲細末以苦酒漬烏梅一宿取肉蒸熟擣如泥和藥令相得內臼中塗蜜擣二千下丸如梧桐子大食前服十丸日三稍加至二十丸

治蟲心痛疠刺不可忍檳榔湯方

檳榔微煨貳枚　酸石榴皮微炒叁分　桃符剉碎壹枚

胡粉壹分

右四味麄擣篩每服二錢匕水一盞煎至半盞又下酒一合更煎取沸去滓空心温服日晚再服

治心腹疞痛不止橘皮湯方

陳橘皮（去白焙）　當歸（切焙）　細辛（去苗葉各壹兩）　鶴蝨（微炒半兩）　甘草（炙壹兩）　大黃（剉炒貳兩）

右六味麄擣篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切煎至七分去滓空心温服日午臨卧各一服未差再服

治蚘蟲心痛喜吐水衝刺痛不可忍或不能食面黃腹滿薑黃湯方

薑黃（壹兩叁分）　萹蓄（剉壹兩）　鶴蝨（微炒壹兩壹分）

右三味麄擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分又入酒一合更煎取沸空心服晚食熱飯即蟲下一服未盡更服

治三蟲心痛面黃不下食木香湯方

木香　檳榔煨　陳橘皮去白焙各叁分

東引石楠根炙剉壹兩半　吳茱萸水浸焙乾炒壹分

薏苡根炙壹兩

右六味麄擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服如人行三四里再服

治蚘咬心痛鶴蝨飲方

鶴蝨微炒　苦楝根有子者良焙各壹兩

硇砂研如粉壹分

右三味先以二味麄擣篩入研藥和勻每服三錢匕水一盞新匙一柄剉折同煎至一盞下朴消末一錢煎沸去滓空心服

治蚘咬心痛檳榔散方

檳榔剉　蜀椒去閉口并目炒出汗各半兩

右二味擣羅爲細散每服二錢匕米飲調下空心日晚各一服

治蚘心痛吳茱萸散方

吳茱萸（水浸一宿焙乾炒半兩） 鶴蝨（微炒壹兩半）

右二味擣羅爲細散每服二錢匕空心溫酒調下

治蚘蟲寸白等心腹疠痛石榴根散方

東引石榴根（貳兩） 膩粉（壹錢） 陳橘皮（去白焙半兩）

芍藥（剉炒叁分） 檳榔 萆薢（各壹兩）

右六味擣羅爲細散每服二錢匕空心煎棗湯調服日晚再服

治蚘心痛桔梗散方

桔梗（炒叁分） 當歸（切焙壹兩） 芍藥（剉炒）

雷丸（各叁分） 陳橘皮（去白焙壹兩） 人參（叁分）

貫衆（半兩） 檳榔（剉壹兩半）

右八味擣羅爲細散每服二錢匕空心煎薑棗湯調下日晚再服漸加至三錢匕

治諸蟲攻心腹疠痛麥蘖散方

大麥蘖（炒壹兩） 鶴蝨（炒叁分） 白檳榔（剉叁分）

陳橘皮去白焙半兩 糯米炒熟壹合 牽牛子壹半生壹半炒貳兩

楝根有子東南根以石灰汁浸兩宿炙乾貳兩

右七味擣羅爲細散每服三錢匕空心米

飲調下未轉更時呷熱薑蜜湯投之

治蚘心痛乳香散方

乳香研壹分 鶴蟲炒叁分 檳榔剉壹兩半

右三味擣研爲細散每服三錢匕大麻子

汁調下

治蟲蕪氣心痛檳榔丸方

檳榔剉壹兩半 陳橘皮去白焙 蕪荑

牽牛子炒各壹兩 木香半兩

右五味擣羅爲細末鍊蜜和丸如小豆大

每服二十丸橘皮湯下空心日午臨卧各

一服

治蚘蟲心痛狗脊丸方

狗脊去毛壹分 吳茱萸水浸壹宿焙乾炒半兩

陳橘皮去白焙叁兩　蕪荑叁分　檳榔剉壹兩半

右五味擣羅爲細末鍊蜜和丸如小豆大每服二十丸食前橘皮湯下

治心痛如蟲咬皂莢丸方

皂莢炙黃去皮子　杏人去皮尖雙人研各壹兩

右二味先擣羅皂莢爲末次與杏人相和擣爲丸如小豆大每服七丸粥飲下發時喫

治蟲咬心痛乾漆湯方

乾漆炒煙盡壹兩　胡椒壹分

右二味麄擣篩每服一錢匕水一盞入葱白一寸麝香少許煎七分去滓溫服

冷氣心痛

論曰風邪冷氣傷於心之絡脉皆能致痛若陽氣偏虛宿挾冷滯又因飲食傷動而致心痛則其病喜溫而惡寒其氣慘而不舒甚者四肢厥冷氣攻心而發痛也

治冷氣心痛肋下鳴轉食不能消豆蔻湯方

肉豆蔻去殼炮 赤茯苓去黑皮壹兩半 當歸切焙壹兩

陳橘皮湯浸去白焙 厚朴去麄皮生薑汁炙各壹兩半

蓽撥 桂去麄皮各半兩 芍藥壹兩

白术壹兩半 檳榔微煨剉 訶梨勒煨去核各半兩

桔梗剉炒壹兩

右一十二味麄擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大切棗二枚擘破同煎至八分去滓空心日午夜卧温服

治冷氣衝心痛厚朴湯方

厚朴去麄皮生薑汁炙叁分 人參 當歸切焙

陳橘皮湯浸去白焙各半兩 麥蘖微炒壹分

白檳榔微煨剉壹枚

右六味麄擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大拍破同煎至八分去滓温服

治寒氣客於心心中妨痛脉來沈緊檳榔湯方

檳榔微煨剉伍枚 桂去麄皮 當歸切焙
木香各壹兩 陳橘皮湯浸去白焙三分 附子炮裂去皮臍壹兩
右六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入
生薑一棗六拍破同煎至七分去滓空心
日晚温服

治冷氣心痛不能食八味桂心丸方

桂去麄皮壹兩半 桔梗剉炒 吴茱萸湯浸焙炒
人參 白术 高良薑各叁分
陳橘皮湯浸去白焙半兩 當歸切焙壹兩
右八味擣羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服十
丸温酒下日午夜卧各一稍加至十五二十丸

治宿患冷氣心痛時時發動芎藭丸方

芎藭壹兩 桂去麄皮 當歸切焙
乾薑炮 厚朴去麄皮生薑汁炙 枳殼去瓤炒各叁分
檳榔微煨剉陸枚
右七味擣羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服

二十丸温酒下加至三十丸如腹有結塊加附子鼈甲婦人加桃人各一兩

治冷氣心肋結痛食不下高良薑湯方

高良薑　當歸切焙各貳兩　陳橘皮湯浸去白焙壹兩半

厚朴去麄皮生薑汁炙貳兩　桔梗去蘆頭切炒壹兩半

桃人去皮尖雙人炒伍拾枚　吳茱萸湯浸半日暴乾微炒壹兩半

訶梨勒皮微煨伍枚

右八味麄擣篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍破同煎至六分去滓温服日三

治虛冷胷滿短氣心痛吐嘔防風茯苓湯方

防風去叉　赤茯苓去黑皮各壹兩　桂去麄皮叁兩

甘草炙剉壹兩　乾薑炮貳兩　人參壹兩半

半夏湯洗去滑貳兩

右七味麄擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑二棗大擘破同煎至八分去滓温服空心日午夜卧各一

治冷氣衝心痛三味桂心丸方

桂去麄皮半兩　當歸切焙叁分

吳茱萸湯浸壹宿炒乾壹兩焙

右三味擣羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服二十丸空心炒鹽酒下日晚再服

治冷心痛乾棗湯方

乾棗貳枚去核　生薑切壹兩　白蜜壹匙頭

右三味以水二盞煎五六沸去滓熱服未差再作服

治冷心氣痛蕪荑湯方

蕪荑　陳橘皮湯浸去白焙各壹分

右二味麄擣篩用水二盞煎取一盞去滓入炒鹽一字頓服未差再作服

治心疼冷氣病刺痛不可忍桂薑散方

桂去麄皮壹兩　生薑片切焙乾貳兩

右二味擣羅爲散每服二錢七溫酒調下

中惡心痛

論曰心者君主之官神明出焉心神安靜則邪無得而干若心氣不足精神衰弱邪惡之氣因得干正連滯心絡令人氣不外降卒然心痛如刺悶亂欲絶者中惡心痛也

治中惡卒暴心痛不可忍升麻湯方

升麻壹兩半　芍藥剉炒半兩　大黄剉醋炒貳兩

鬼箭羽壹兩　鬼臼切炒壹兩　桂去麄皮壹兩

桔梗去蘆頭切炒壹兩半　蒞胡去苗貳兩　丹砂研壹兩

朴消半兩

右一十味麄擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓温服以利爲度若痛不止服後芍藥湯

治中惡心痛赤芍藥湯方

赤芍藥剉炒貳兩　桔梗炒壹兩半

杏人湯浸去皮尖雙人炒貳兩

右三味麁擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治中惡心痛繞臍疞刺白汗出芎藭湯方

芎藭半兩　桃人湯浸去皮尖雙人麩炒壹兩

鬼箭羽壹兩　乾薑炮裂壹分　厚朴去麁皮生薑汁炙

甘草炙剉　當歸切焙　桂去麁皮各半兩

右八味麁擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治中惡心痛丁香湯方

丁香　芍藥剉炒　檳榔濕紙裹煨剉

吳茱萸湯浸焙炒各壹兩　白术叁分

右五味麁擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治中惡心痛兩脅脹滿犀角湯方

犀角鎊壹兩　桃人湯浸去皮尖雙人麩炒肆拾玖枚

赤茯苓去黑皮壹兩半　甘草炙剉叁分　鼈甲醋炙去裙襴叁分

木香半兩　大黃剉碎醋炒壹兩　麝香別研壹分

右八味麄擣篩每服五錢匕水一盞童子小便半盞煎取一盞去滓空心日午夜卧温服

治卒中惡心腹刺痛去惡氣犀角散方

犀角鎊　木香各半兩　麝香細研壹分

右三味擣研爲散每服二錢匕空腹以熟水調下未止再服

治中惡心痛腹脹悶大黃散方

川大黃剉碎微炒　赤芍藥　川升麻

鬼箭羽　鬼臼去鬚　桂心

桔梗去蘆頭　茈胡去苗巳上各壹兩　川朴消貳兩

右九味擣篩爲散每服三錢匕以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

治中惡心痛不可忍沉香散方

沉香半兩　赤芍藥半兩　醋石榴皮半兩剉微炒

桔梗半兩去蘆頭　檳榔壹兩　川芒硝壹兩

右六味擣篩爲散每服三錢匕以水一中盞入蕊白五寸煎至六分去滓不拘時候温服

惡注心痛

論曰凡人將理失度陰陽俱虛血氣不足復因風寒暑濕客忤邪惡之氣乘虛入於肌體流注經絡伏留臟腑毒擊心包時發疼痛積滯日久轉相注易故曰惡注心痛也

治心腹疠痛或暴得惡注疠刺欲死者鬼箭羽湯方

鬼箭羽壹兩　桃人湯浸去皮尖雙人陸拾枚炒　芍藥貳兩　鬼臼削去皮微炒壹兩　陳橘皮湯浸去白焙貳兩　當歸切焙　桂去麄皮　茈胡去苗各壹兩　大黃剉碎醋炒壹兩半

右九味麄擣篩每服五錢匕水一盞半入

生薑一分拍破同煎至二盞去滓入麝香
末一字匕丹砂末朴消末各半錢匕再煎
一沸温服日再以快利爲度

治惡注兩脅連心痛當歸湯方

當歸 切焙壹兩　木香 叁分　檳榔 伍枚微煨
麝香 研旋入

右四味除麝香外麄擣篩每服五錢匕童
子小便一盞水半盞同煎至八分去滓入
麝香末一字再煎一沸温服空心日午夜
卧各一微利爲度

治惡注心痛不可忍氣走連脅背如刀刺者
及蚘咬心十注丸方

麝香 研壹兩半　犀角 鎊貳兩　雄黃 研壹兩半
甘遂 微炒壹兩　丹砂 研壹分
巴豆 叁拾粒去皮心膜研出油盡

右六味擣研爲末鍊蜜爲丸如小豆大每

服三丸空心米飲下如不吐利漸加至五丸

治心腹注痛不可忍桃枝湯方

桃枝 壹握東引者削去皮

右一味剉碎水二盞煎至七分去滓作一服如未差再服

治惡注心痛五藏氣壅胷膈兩脅拘急發則嘔吐清水食飲不下鼈甲丸方

鼈甲 去裙襴醋浸炙 人參 木香

白檳榔 剉 訶殼 去瓤麩炒 桂 去麤皮

赤芍藥 桔梗 剉炒 防葵

牡丹皮 京三稜 煨剉 訶梨勒皮

陳橘皮 湯浸去白焙 獨行根 當歸 切焙

大黃 剉炒 郁李人 去皮研各壹兩

右一十七味擣研爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸温湯或酒下

治惡注心痛悶絶鬼督郵丸方

鬼督郵末　安息香各壹兩酒浸細研濾去滓慢火煎令成膏

右二味先將安息香煎成膏拌前藥爲丸如梧桐子大每服十五丸空心煎吳茱萸醋湯下

心痛懊憹

論曰陽中之陽心也與小腸合其象火故其大別絡爲風冷邪氣所乘留薄不去陽氣不得宣發鬱滯生熱則心神懊憹而煩痛

治心痛懊憹悸悶築引兩乳如鍼刺困極桂心湯方

桂去麄皮半兩　吳茱萸湯洗焙炒叁兩　芍藥剉炒壹兩半　當歸焙壹兩

右四味麄擣篩每服三錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎煎至八分去滓溫服空心日午臨卧各一

治心中痞急懊痛桂心膠飴湯方

桂 去麄皮 壹兩

右一味麄擣篩每服二錢匕水一盞生薑一棗大拍碎煎至六分去滓下膠飴二棗大更煎一二沸溫服空心向晚各一

治心下虛痛懊憹桂心枳實湯方

桂 去麄皮 壹兩　枳實 麩炒 半兩

右二味麄擣篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍碎煎至七分去滓溫服日再

治心痛懊憹萑蘆散方

萑蘆 壹兩　乾漆 炒煙出　蕭蓄 炒各壹分

右三味擣羅爲散每服二錢匕粥飲調下空心日午臨卧各一若心腹脹滿不能食飲即以羊子肝蒜虀作羹食之能取乾痃蟲旦服則暮下百日內勿食醬

治心痛懊憹芍藥湯方

赤芍藥 陸兩　桔梗 炒　杏人 去皮尖雙人炒各伍兩

右三味㕮咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治心垂急懊痛鬱金飲方

鬱金半兩　黃芩去黑心　赤芍藥

枳殼去瓤麩炒　生乾地黃焙　大腹皮各壹兩

右六味麄擣篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎煎至八分去滓溫服不拘時

治心垂急懷痛氣悶木香湯方

木香　桂去麄皮　檳榔剉

赤芍藥　吳茱萸湯浣焙炒　當歸剉炒各半兩

右六味麄擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時

治心懊痛腹脅妨悶不能飲食沈香散方

沈香鎊　木香　陳橘皮去白焙

桂去麄皮各半兩　檳榔剉　郁李人湯浸去皮炒

枳殼去瓤麩炒　訶梨勒皮壹兩　大黃剉炒半兩

右九味爲細散每服二錢匕生薑溫酒調下不拘時

心痛不能飲食

論曰心爲陽中之陽足陽明之絡屬心冷積於胃而干於心則心痛不能飲食也

治冷氣攻心及兩脅結痛不能食高良薑湯方

高良薑　當歸切焙　厚朴去麄皮生薑汁炙各壹兩

桔梗夫蘆頭切炒　吳茱萸湯浸焙乾炒　陳橘皮湯浸去白焙各叁分

桃人湯浸去皮尖雙人炒伍拾枚　訶梨勒煨去核伍枚

右八味麄擣篩每服三錢匕水一盞生薑半錢拍碎煎至七分去滓食前溫服日再夜一

治心痛如刺不能食木香湯方

木香　乾薑炮各半兩　桂去麄皮

芍藥　白术　枳殼去瓤麩炒

陳橘皮湯浸去白焙各叁分　甘草炙剉壹分

右八味麄擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前温服日再

治心痛不能食兩脅如刺壅悶蓽撥散方

蓽撥　木香　芎藭

桂去麄皮　高良薑　青橘皮湯浸去白焙

丁香各半兩　半夏湯洗洛徧去滑焙乾　芍藥

人參各叁分　大腹叁枚

右一十一味爲細散每服二錢匕炒生薑鹽湯調下

治心痛不欲飲食脅痛如刺壅悶蓽豆蔻散方

草豆蔻去皮半兩　甘草炙剉壹分

右二味爲細散每服二錢匕白湯調下

治心痛如刺不能飲食厚朴丸方

厚朴去麄皮生薑汁炙　當歸切焙　陳橘皮湯浸去白切焙

附子炮裂去皮臍各叁分　半夏湯洗洛徧焙乾爲末薑汁作餅焙乾

乾薑炮各半兩　甘草炙剉　草豆蔻去皮各壹兩

右八味爲細末陳麴作糊丸如小豆大每服二十丸炒生薑鹽湯下

治常患心痛不能食兼頭痛烏頭丸方

烏頭炮裂去皮臍壹兩　蜀椒去目并閉口炒出汗叁分

乾薑炮　桂去麄皮各半兩

右四味爲細末鍊蜜丸小豆大每服十五丸温酒下稍稍增之

治心痛不能飲食兩脅刺痛丁香丸方

丁香　木香各半兩　當歸切焙

龍腦研各壹分　白豆蔻去皮叁分

右五味爲細末米醋煮蒸餅和丸如菉豆大每服十丸炒薑鹽湯嚼下

心掣

論曰内經謂一陽發病少氣善欬善泄其傳爲心掣夫心君火也三焦相火也蓋人氣血和平三焦升降則神明泰定三焦既病故上

欬下泄少氣致心火胥應而不寧其動若掣者乃其證也

治心掣胷中少氣善欬善泄調中湯方

白朮　乾薑炮　當歸切焙

人參　赤茯苓去黑皮各壹兩　桂去麄皮壹兩半

五味子　甘草炙各壹兩

右八味㕮咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半慢火煎至八分去滓稍熱服日二夜一

治心掣氣乏欬逆泄利人參煮散方

人參壹兩　丁香　草豆蔻去皮各壹分

羌活去蘆頭　甘草炙剉　陳麴各半兩

京三稜煨剉參分

右七味擣羅爲散每服三錢匕水一盞煎至七分和滓溫服不拘時

治心掣胷中氣少水穀不化泄利氣逆茯苓煮散方

赤茯苓（去黑皮） 厚朴（去麄皮生薑汁炙） 麥蘖（炒）
芎藭 甘草（炙剉） 人參（各壹兩）
乾薑（炮半兩）

右七味擣羅爲散每服三錢匕水一盞煎
至七分和滓溫服不拘時

治心掣少氣善欬善泄腹痛上攻當歸散方

當歸（切焙） 桔梗（去蘆頭炒） 枳殼（去瓤麩炒）
陳橘皮（湯浸去白焙） 赤芍藥 桂（去麄皮各壹兩）
人參 木香（各半兩）

右八味擣羅爲散每服二錢匕煎生薑棗
湯調下不拘時

治心掣胷中不利時欬泄利桔梗湯方

桔梗（去蘆頭炒） 人參 赤茯苓（去黑皮）
白术 陳橘皮（湯浸去白焙） 桂（去麄皮）
厚朴（去麄皮生薑汁炙各壹兩） 木香（半兩） 枇杷葉（拭去毛炙叅分）

右九味麄擣篩每服三錢匕水一盞入生

薑半分拍碎煎至六分去滓溫服不拘時

厥逆

論曰有病臂腫頸痛胷滿腹脹病名厥逆夫陰陽升降則氣流而順若上實下虛則氣厥而逆今陽氣有餘於上壹鬱於胷腹間故臂腫頸痛胷滿腹脹而爲氣逆之證也治法不可灸焫亦不可鍼石惟調順陰陽使升降無礙則病自愈

治厥逆病三焦不調升降否隔頸痛臂腫胷滿腹脹調中丸方

人參壹兩　赤茯苓去黑皮　桔梗剉炒

橘皮去白焙　白术　半夏薑汁同擣作餅暴乾

沈香　檳榔剉　藿香葉各壹兩

右九味擣羅爲細末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十丸溫生薑湯下不拘時候

治厥逆三焦不調及脾胃氣攻頭面虛腫氣

喘心急脹滿人參湯方

人參　赤茯苓去黑皮　厚朴去麄皮生薑汁炙透

紫蘇子炒　大腹皮　桑根白皮剉

檳榔剉各壹兩　陳橘皮去白焙　防己各壹兩半

右九味麄擣篩每服五錢匕水一盞生薑一塊拍破葱白三莖切煎至八分去滓空心溫服

治厥逆及冷氣逆滿不能食紫蘇子湯方

紫蘇子炒　陳橘皮去白焙　人參

赤茯苓去黑皮　厚朴去麄皮生薑汁炙透　生薑切焙

杏人去皮尖雙人炒　枇杷葉拭去毛炙乾各貳兩

右八味麄擣篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服日三

治厥逆腹滿妨痛或上衝心高良薑湯方

高良薑　檳榔剉　木香

當歸切焙各壹兩半　吳茱萸湯浸焙乾炒壹兩

右五味麄擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓空腹温服

治厥逆滿急食飲妨悶茯苓湯方

赤茯苓去黑皮叁兩　桔梗剉炒貳兩　厚朴去麄皮生薑汁炙透

白术　人參各貳兩　陳橘皮去白焙壹兩半

右六味麄擣篩每服三錢匕水一盞薑一小塊拍破煎至六分去滓温服日三

治厥逆冷氣衝注刺痛脹滿茯苓湯方

上海古籍出版社