

中華民國拾一年十月廿二日期星日出版

即夏正壬戌年九月初三日

永嘉醫藥週報

每星期出版一期每期四張至八張計售大洋五分預定全年五十期計大洋二元如須郵遞每期加郵費五厘多定另議郵匯不通之處郵票作洋九五計算凡公共機關報資均收半價以示優待

電話第一百六十二號

發行所在永嘉城內府前街第一號

售大洋五分

本廣告例

百字起碼每期大洋五角連登一月八折連登一年六折不到百字照百字遞昇一號字及木刻鑄版地位以字數核算惟一覽表等不在此例刊資均須先惠長篇大幅得以另行訂立特約

永嘉中醫醫藥週報

第二期

第一頁

本報啓事一

本報創辦伊始出版匆卒一切體

例編輯未免疎略統希 海內同

志諒而教之不勝企禱

本報啓事二

本報以闡發中醫學理爲職志如

承 海內鴻儒碩學賜以珠璣藉

光篇幅無任歡迎

本報啓事三

本報辱承 各界寵賜 祝詞琳

瑯滿目殊深感激特以限於篇幅

不克全登謹此道歉

祝詞

祝詞六

永嘉縣知事張 濂

天。地。氤。氳。化。生。萬。物。物。莫。能。全。迺。滋。痰。疾。處。今。之。世。軒。岐。已。遙。嗟。彼。鮮。民。疾。誰。消。亦。有。名。家。應。運。而。起。洞。垣。一。方。二。豎。遠。徙。然。降。焉。者。各。執。一。偏。愈。解。愈。晦。經。訓。茫。然。甌。海。鄭。生。慨。其。太。息。聯。合。同。志。周。刊。組。織。發。揮。真。義。繼。軌。長。沙。鑪。冶。中。外。合。爲。一。家。參。究。天。人。七。日。來。復。社。會。之。幸。人。民。之。福。雙。十。令。節。貴。報。生。天。瘡。痍。盡。去。億。萬。斯。年。

祝詞七

山西中醫改進研究會

強。種。強。國。匹。夫。有。責。農。黃。智。創。巧。述。日。缺。西。學。東。漸。吾。道。將。絕。全。國。奮。興。抵。禦。是。力。不。怨。勝。已。反。求。斯。得。東。甌。地。靈。醫。界。人。傑。研。精。學。術。週。報。

刊刻中外新舊一爐融冶同聲相應何限南北
聖學昌明咸登壽域

祝詞八

青田杜師預

羸秦一火羣藉就燔惟醫與藥其書獨存自茲

永嘉醫藥週報出版萬歲

吾道不孤

紹興醫藥學報敬祝

以後作述益繁所貴學者互相討論偉哉吾永
醫藥週刊庶幾精詣共洞其垣

祝詞九

章安逸伶李籥

永嘉故郡甌海之陽濟濟多士闡發岐黃立言

有物斐然成章醫門鑪錘藥局津梁

祝詞十

平陽曹品英 珍

我國醫學首黃與岐方主君臣佐使咸宜用藥
純正不離不支因病治病拯彼瘡痍西醫東漸
專主新奇針灸是尙營衛不知雖有偶效終非
所期何幸貴報開通及時竟委窮源內外兼施
論學講藝大義紛披肘後之方如珠探驪壺中
之藥如飲上池如斯妙手醫國奚疑愧我不敏
願祝一詞功同良相是謂良醫

祝詞十一

永嘉神州醫藥分會會長 白超俊

粵稽黃帝醫學昌明宏篇鉅製次第訂成後世
作述導其先聲青囊紅杏仍循其名名醫名世
益譽增榮琳瑯珠玉互荅昇平

祝詞十二

陽湖吳勁

卽墳卽典亦岐亦黃發揚國粹民壽而康

本報報例

一本報以闡發中醫學理爲主旨

一本報就所投稿件之不背主旨者總編輯之

一本報體例約分十有一門每期均得隨時酌量增減茲將暫定門類分列於左

一專 著 個人著述確有心得被明者入之

二學 說 醫理精通文筆條暢者入之

三藥物學 深明本草性味及可助處方之用者入之

四國內要聞 國內新聞關於醫事者入之

五本省要聞 本省新聞關於醫事者入之

六內地要聞 內地新聞關於醫事者入之

七醫 案 暢明病理羅列方案有可示人準繩者入之

八驗 方 屢經實驗之方確有應效者入之

九醫 訊 尋常通訊討論醫學者入之

十文 苑 詩詞小說足助餘興者入之

十一雜 錄 關於醫藥之學識及記載不能入以上各門者入之

一本報每星期出版一期每期出四小張至八小張

溫州新華製藥廠

總廠 設溫 州南 門外 蟾河 電話 一六 三號 總發 行所 在溫 州府 前街 中市 電話 一六 二號

吾國醫藥創自神農軒轅數千年來聖聖相傳功效素著祇以近來絕少改良故域自封以致未見發展際此世界大同西藥充斥國人以其去淨渣滓取服便利咸樂用之遂使吾國天產道地日即凌替歲出之資動糜巨萬良可痛也自茲以往中藥之淘汰實堪危慮本藥廠為改良中藥保存國粹挽回利權特採各種道地藥材遵照古法炮製再以化學提成精華研究十餘年始得成效其品質之純潔取服之便利不讓西藥為專美

●本藥廠之十大特色

- 一 本藥廠所出之藥全係道地精心別選並無魚目混珠致喪天良
- 一 本藥廠所出之藥先依古法炮製為飲片再以化學法提鍊精華盡去糟粕毫無渣滓
- 一 本藥廠所出之藥經醫藥專家詳細化驗證明確為取效宏速衛生良品
- 一 本藥廠所出之藥可免病家撥爐分炭去毛裏絹先煎後入種種之煩瑣
- 一 本藥廠所出之藥或晶體液體裝置合宜歷久不變性味
- 一 本藥廠所出之藥藏於淨室潔器毫無纖塵所侵免致貽害
- 一 本藥廠所出之藥不惜工本精益求精以保國粹而挽利權
- 一 本藥廠所出之藥既得以上種種利便如得對症投藥速於置郵決不延誤時刻
- 一 本藥廠所出之藥用量由提煉所得之成分而定其功能以少勝多
- 一 本藥廠所出之藥均由最上飲片化製成本之重自無疑義但為振興中藥起見價目自當格外克己

專著

治血通論

鄭平州

第壹編

總論

第一章 血之運行

經曰。中焦受氣。取汁變化而赤。是謂血。細味十字。凡血之生成。血之功用。以及血之所以運行之理。無不總括於中。吾人身體各部器官之組織。而能營其生活之作用者。實賴於多量血液之流行。腸胃之消化。肌肉之運動。腦髓之思慮。無不以血液之流注為其運用之機能。血為液體。主於心。藏於肝。統於脾。其質較水為重。水重一千斤。血重一千五百斤。其量當人身全體之重。十三分之一。譬如人重一百三十斤。全體血液之重量。則有十斤。其溫度當華氏寒暑針九十八度。過高則病熱。過低則病寒。血內含

有二物。一為明汁。一為粒子。粒子者扁圓如輪。中空而赤。內貯紅液。浮游於明汁之中。名曰血輪。其形極微。其數極多。一滴血液。約可容血輪五百萬許。人體之強弱。視乎血輪之多少。血輪多則血色濃赤。而體強。血輪少則血色稀淡。而體弱。如以血一千分計之。壯者血輪得一百四十分。明汁得八百六十分。人體漸弱。血輪漸少。弱之甚者。血輪只得二三十分。其餘皆為明汁。明汁之內。又有蛋白質。肉絲質。以及脂肪。鹽分。鐵銹等物。明汁一千分內。含蛋白質七八十分。肉絲質三四分。脂肪二三分。鹽分六七分。鐵銹一分。此所謂明汁。即今之醫學家所謂血清是也。然此不過論血之組織之成分耳。至於血之運行。徧體始於手太陰肺經。終於足厥陰肝經。周環無端。晝夜不息。內經中十二經脈之循環。

論之詳矣。其實血之所以能循環于體中者在於心臟之作用。心臟者運行衆血之機關也。位於胸中下尖上闊內分左右上下四房。房各有戶。房容血七八錢。此舒則彼縮。此闊則彼閉。當血液將充滿於心之右上方也。此部之心臟卽收縮其肌肉而施以強壓。逼入右下方。下方復收縮其肌肉而壓之。則血液卽輸出於肺動脈。入左右二大肺葉分布微絲血管。此微絲血管復次第相集。遂左右各成二肺靜脈。歸于心臟之左上方。此時左上方收縮血液卽流入左下方。下方繼之而收縮血液卽輸出於大動脈。迂回於心之左上方。分爲數枝。壹入頭部。與兩手一自胸部而下。腹至腰部。又分爲二大枝。達於左右之兩足。其間由大枝而分枝。由分枝而小枝。愈分愈多。愈多愈細。遂成爲目不能睹之

微絲血管。儼若一至密至纖之網。散佈全體各部之器官中。諸微絲血管漸漸相集。次第而成小靜脈。遂匯爲二大靜脈。復歸心臟之右上方。血液之一循環於是乎終。循環云者。謂其反復終始循環而無端也。動脈之血色赤而鮮。靜脈之血色紫而暗。因動脈由心發源。至肺部易得空氣之合化。靜脈爲迴導之血。血空氣隔離故也。然則內經十二經脈之運行。始於肺經而終於肝經。豈非以手太陰爲陰之大而足厥陰爲陰之盡乎。此所謂大動脈大靜脈卽內經所謂衝脈任脈是也。此所謂枝脈微絲血管卽內經所謂絡脈孫脈是也。大抵血液之循環。其所需之時刻。隨心臟收縮之緩急而異。平常之人約需二十二秒鐘。運行一週。由此推算。一晝夜可運行二千七百五十六週。

未完

醫生一覽表

姓名	科目	住址
鄭平州	內科	道後第二號
白仲英	內科	掛彩里第三號
趙幼竹	內科	鐵井欄二十五號
王詠谷	內科	甜开巷第七號
謝玉恩	內科	大南門外蔡宅壇
陳笑蓮	內科	前河
馮席儒	內科	五馬街十九號
薛立夫	內科	府頭門二四號
朱鳳丹	內科	虞師里九號
胡鐸夫	內科	西郊下橫街
潘棣輝	內科	府城隍巷第八號

姓名	科目	住址
林指提	內科	永強鎮山北
方瀛僊	內科	梅頭西門
鄭友陶	內科	三港殿前
謝靜齋	內科	府前街衛民醫院
鄭萬候	內科	西門泰山宮前 <small>三十號</small>
方鼎如	內科	萬歲里
李伯琦	內科	倪衙巷
周懷民	內科	大南門東城下
周玠甫	幼科	蟬街四十二號
白良玉	幼科	八僊樓
林聯笙	幼科	書堂巷第三號
夏品珍	眼科	馬槽頭

吳雲波 眼科 吳田

鄒子淵 眼科 西門外橫街

管岳夫 幼痘 科 花柳塘十八號

呂渭卿 內痘 科 沙巷五十五號

錢活鐸 內外 科 壬子巷第四號

陳杏人 幼外 科 南門董宅二十號

谷蓉芳 幼婦 科 西門底谷宅

楊志衡 幼婦 科 八德樓八十號

張杏芬 內外 科 南門山前廿四號

吳性健 內外 科 洗馬橋第五號

戴治平 內外 科 東門內十六號

王資生 內外 科 大同巷

吳滋生 喉內 科 百里坊四十七號

吳小齋 喉外 科 西郭匯頭

張松波 喉外 科 倉河巷十三號

朱洛生 幼內 科 鼓樓下二十號

諸葛啓社 外科 五馬街

李仲輝 外科 倪衙巷

黃性芳 外科 四營堂

本報啓事四

本報現已出版 各界愛閱諸君如蒙定閱無任歡迎請即開具地點函向本報發行部接洽可也

本報啓事五

廣告和營業關係甚切 內外埠各商號如欲廣登廣告以發展商業請即向本報廣告部接洽可也

溫州華新製藥廠

商標  註冊

永嘉中醫醫藥週報

第二期

第十二頁

本藥廠之特效藥如左

華新杏仁精 華新爛疥立愈藥

華新霍亂水 華新砂疥立愈藥

華新通關水 華新傷風效嗽水

華新牙痛水

總廠在溫州南門外蟬河電話一六三號
 總發行所在溫州府前街電話一六二號

本埠分銷處

國貨經售處晏公殿巷口

五洲大藥房府前街

普益大藥房五馬街

吳小齋醫館西郭匯頭

五臟偏熱病後失調或過服苦寒致傷津液此
 又因疳而成積矣故小兒疳積莫不由於脾胃
 受害之所致乃今之治疳者往往妄以溫治熱
 以涼投殊不知疳積既由脾胃衰弱之所致其
 爲不足無疑縱有執斯亦虛中之熱寒亦虛中
 之寒積亦虛中之積耳雖積爲疳之源治疳必
 先去其積然投以急烈驟攻之劑豈其宜乎古
 人云治熱不可過涼治寒不宜峻溫治積不
 可驟攻誠哉斯言醫者苟能明乎此庶不中不
 遠矣

本省要聞

●浙江中醫醫院頗受人民嘉許
 吾浙創辦中醫醫院曾誌各報該院設立宗旨

永嘉中醫醫院週報

第二期

第十三頁

因瓊州人稠密中醫醫院尙付缺如是以一
 方在救濟貧病增進幸福一方在發揚國粹藉
 策中醫中藥之進步茲聞該院章程完備診治
 醫員經驗富有利便民生頗爲各界所稱許云

內地新聞

●施醫局停辦可惜

本邑會昌鎮施醫局前由徐銘勳諸葛韶何
 琳諸君發起組織古歷六月開辦以來已閱時
 日專爲本鄉貧苦無力延醫者而設施醫施藥
 頗受地人所贊許茲聞該醫局因經費支絀暫
 行停辦未知該鎮士紳能代爲設法維持以利
 民生否



醫案

又治喘驗案

趙幼竹

月前厝庫司前陳翁患喘延余診余以加味甘
虎湯投之不數服而病愈會誌本報乃月初菴下

地方有徐氏者年四十體素羸弱產後亦患氣
喘不能就枕坐以假寐者數日服溫補化痰降
氣諸劑一無效驗又延余診脈浮緊舌苔滑白
此因痰飲伏於內風寒感乎外太陰症也擬以
小青龍湯投之乃病家素畏麻桂不敢服余力
主之始投半劑閱宿喘漸平服數劑病遂霍然
夫陳翁與徐氏所患均氣喘一以白虎湯而獲
愈一以小青龍而告痊判而不紊吾國醫藥之
神效於此足見一斑故并誌之以告閱者

溫瘧治驗案

白良玉

城南曾某患瘧間日一發發時常在辰正身但
熱不惡寒口渴引飲及申反戰慄自汗其熱漸
退間日又復如是醫治罔效曾以纏綿不已購
金鷄納丸截之企速愈也服後非但無效且反
加劇迨延示已十數發矣身瘦如柴舌絳如
鏡脈象陽浮而陰弱實溫瘧也初起時白虎加
桂一劑可效乃誤服柴葛羌防等表劑以致真
陰舌竭勢頗堪虞惟有保津救陰方可冀其告
痊病者深信進西洋麥冬生地五汁等十餘
劑病果霍然

◎升降失司痛瀉不已驗案

張玉生

程世玉令堂年五十餘夏秋得瀉泄病腹中陣
痛痛不可忍延至深秋臥床不起形容憔悴飲
食漸少聞步履聲心悸不寧痛泄諸方嘗之殆
遍最後以填下法加參茸等藥未見少效醫謂

其無生理矣。邈余脉絃細而濡，弦者濁邪凝也。濡細者清陽陷也。此清氣下陷而泄作濁氣。上干而痛，作用生薑當歸羊肉湯一服而霍然。再以歸脾湯等數劑而痊。

●食蟹中毒治驗案

楊志衡

茶山丁君許實坤父子偶食鮮蟹後其子忽氣喘嗽咳胸凸而痛劇。邀余診治左右關寸脉均洪滑舌苔絳厚。確係食蟹後兼風成竅胸之候。擬以夏氏化痰丸陳氏杏仁湯去石蒸加紫蘇射干等藥連服一二劑病始告痊。病從口裏入觀乎此益信吾人飲食之品可不慎乎。



驗方

治疥瘡驗方

倪友三

松香雄黃水粉各等分加生豬油杵貼鼻血不止驗方

倪友三

用熱童便以粗紙浸濕貼督脈穴立愈
諸骨顛喉驗方

以鷹爪一隻煎湯服或用鷹爪在喉外抓爬即下



文苑

●孟秋望後吾甌大風成災率成七律一

章聊供噴飯

馮識時

石燕商羊舞。半空人間無處不。防風掃殘熟地。
千林葉折斷。淮山百尺桐。飛瓦驚啼紅娘子。傾
城嚇煞白頭翁。可憐江上舟旋覆。兩岸全無一
木通。

雜錄

春在盧診餘筆記

薛立夫

去城西二十里地曰橫塘有業農者家少康王
 其姓瑞生其名一子年十齡掌上珠不啻也一
 白瑞生之弟喘促至余家謂任病甚劇延余往
 診問其疾起何時則曰二旬餘矣鄉里諸醫遍
 診罔効胸腹疼痛時而滾地亂叫時而狀若尸
 厥合家驚惶束手無策故有以勞先生余諾之
 與之偕往家人聞余至歡喜無量畢集余前既
 而臨床診視望其舌燥無津液聞其聲氣促而
 乾嘔問其所苦則痛徹心背口苦大渴切其脈
 弦而數兩手且時搖掣余擬以黃連阿膠及
 白虎湯加羚羊鈎藤投之一劑而津回渴止搖
 定痛緩再劑而病若失矣瑞生之弟問余曰此
 子病頽危先生授寒涼之劑而獲效何速也

余應之曰氣痛一症方書分爲九種惟飲痛冷
 痛可投溫熱之藥猶必辨其兼症夾症善爲佐
 使方可令任症係肝熱其初稍投清金泄木之
 劑不難一服而平乃醫者但知氣痛調氣亂投
 沉香烏藥薤仁辛熱之品以致津枯液竭肝風
 鳴張痙厥猝至熱象畢露猶不知更弦易轍何
 怪其治絲愈棼也余方雖屬寒涼乃長沙之遺
 規也首用黃連黃芩瀉火定痛知母石膏平嘔
 止渴且阿膠雞子黃潤其燥以滋津液鈎藤羚
 羊定其風而甯搖掣更有白芍酸以收之甘草
 甘以緩之此所以有金水相生左右逢源之妙
 而無杯水車薪鞭長莫及之虞其病霍然不亦
 宜乎王君聞之亦深嘉許歸後援筆記之以存
 斯案週報發刊徵文於余無以應命爰撫斯篇
 付之幸企同道爲商榷焉