

Légende la la carte géologique de la commune de Labassère

-  Fz, Alluvions fluviales actuelles et subactuelles - 13
-  c4-5, Santonien - Campanien : Flysch schisto-gréseux de Lugagnan - 81
-  c4-5B, Santonien - Campanien : Flysch de Lugagnan, brèches "type Ourdon" - 82
-  n6b-c1b, Albien moyen - Cénomaniens moyen : Flysch noir ardoisier de Bigorre (ouest de l' Adour) - 106
-  n6-c1(BP), Albien moyen - Cénomaniens moyen : Flysch noir de Bigorre, Brèches de Pouzac à éléments granito-gneissiques - 107
-  n6-c1(BN), Albien moyen - Cénomaniens moyen : Flysch noir de Bigorre, Brèches de Neuilh à éléments mésozoïques, paléozoïques et éruptifs - 113
-  n6-c1(BJ), Albien moyen - Cénomaniens moyen : Flysch noir de Bigorre, Brèches de Jarret à éléments mésozoïques - 114
-  n5-6, Aptien supérieur - Albien inférieur : Calcaires et marnes indifférenciés - 126
-  j6-7B, Kimméridgien - Tithonien : Brèches, calcaires et dolomies indifférenciés - 141
-  j1-5, Aalénien - Oxfordien : Dolomies noires et grises fétides, calcaires à oncolites - 149
-  l3-4, Pliensbachien - Toarcien : Marnes et calcaires à Bélemnites - 153
-  l1-2, Sinémurien - Hettangien supérieur : Calcaires, brèches et dolomies - 154
-  vδ, Lamprophyres et diabases en dykes et sills - 291

