大觀本草

八

特1
帝
393

取扱注意
帙入



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-393

ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷之八 記西新增衍義

成都 唐慎微 續證類

宋 禦藥院鑄造 當龍德宮總管 修建 兼判 醫官 提舉 管勾 醫學 編纂 兼 醫官 曹孝忠 奉

敕校勘

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本經白字

四種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云附唐

二種今附皆醫家嘗用有効注云今附

一種新分條

特1
888

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

乾薑　生薑 元附乾薑下今分條

葛根　汁葉花附

苦參　葛粉 今附

通草　鷰覆子通脫木續注

瞿麥　音劬葉續注

百合　紅百合續注

白豆蔻

狗脊

當歸

芎藭

玄參

知母

瀉羊藿　仙灵脾是也

石龍芮

柴胡　私必切耳實葉附

梔樓　實空葉附

麻黃

蠡音禮實　馬蘭子是也花葉等附

秦艽　音膠

貝母

黃芩

茅根　茅屋茅花茅針續注

紫菀

敗醬

紫參

葶藶

紫草

白鮮皮

烹本實附

杜衡

前胡　出續注

酸漿　石皮苋

石韋　韋續注

白薇

日觀本草　八　八

紫菀
敗醬
紫參
葶藶

桜浦切　葉八切葉續附　大青

石香葉　今附

紫草
白鮮皮
烹本實附
杜衡

前胡
酸漿
石韋
白薇

文姜　唐附

二十二種陳藏器餘

墝納香　風延母

大瓠藤水　筋子根

優殿　土落草

耕香

土芋

猪菜

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

必似勤　胡荽莽

百丈青　斫合子

金鈒股　博落廻

數低　仰盆

蘆藥　海藴

乾薑味辛温　太陰無毒主腎滿欬逆上氣温中止血出

乾薑

燭自草

毛建草

雞鬲草

汗逐風濕渾腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒虫膚間結氣止嘔血生者尤良

此血宣者絡脉汗久服令眼盲

圖經薑條文具生

外摹松安治不寐乾薑高良薑等分為末每服一錢水一盞煎至十分服

又方治氣嗽不拘新久乾薑半兩米湯和温

千金方治氣嗽不拘新久乾薑半兩米湯和温

肘後方治氣嗽不拘新久乾薑半兩米湯和温

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

又方 治鼻衄不止 用當歸末吹鼻中立止
又方 治鼻衄不止 用蜘蛛人糞燒灰吹鼻中立止
王氏海藏方 治鼻衄不止 用蒲黃炒令黑為末每服二錢水調下
廣利方 治鼻衄不止 用蒲黃等分同研為末每服二錢水調下
避人傳之 壽傳之

又方 治鼻衄不止 用當歸末吹鼻中立止
孫真人 治鼻衄不止 用當歸末吹鼻中立止
集驗方 治鼻衄不止 用當歸末吹鼻中立止
又方 治鼻衄不止 用當歸末吹鼻中立止

異類要交合為陽類

治陽痿婦人得病雖差未滿百日不可與男子交病必復急手足拳欲死未死

通州主薑

君州生薑

生薑味辛微温主傷寒頭痛鼻塞咳逆上氣止嘔吐久
服去臭氣通神明生健為川谷及荆州揚州九月採薬

欲下空腹日一度作之良謹按止逆散煩悶開胃氣又薑屑末和酒服之除偏風汁作煎下一切結實衝胸悪氣神驗東藏薑云生薑本功外汁解毒藥白餘炒血

云乾薑消痰下氣治轉筋止渴嘔瘧損止鼻洪解冷熱毒開胃消宿食

圖經曰薑生犍為山谷及荊湘揚州今處處有之以生薑為良苗高二三尺葉似箭竹葉而狹莖如梧桐子生用味辛熟用味甘其効如神又千金方主痰滿以薑附湯治之平生薑一物搗汁飲之亦佳以温州白乾薑一物搗末蜜丸如梧桐子大和好茶一兩飯呷任意便差若是熱痢即留薑皮冷即去皮大妙刘禹錫傳信方李亞治一切痢及止氣者用乾薑須是台州至好

長兩七相對苗青根黄無花實秋採根於長流水洗去皮又置流水中六日更刮去皮然後曝之今乾釀於瓮中三日去皮又置流水中三日乃成也近世方有生薑胃虚冷不下食積久羸弱成瘧痢者以温州白乾薑一物搗末蜜丸如梧桐子大和好茶一兩飯呷任意便差若是熱痢即留薑皮冷即去皮大妙刘禹錫傳信方李亞治一切痢及止氣者用乾薑須是台州至好

凡作乾薑法水淹二日出皮然後曝乾置甕器中勿令風邪寒熟又云生薑歸五藏去痰下氣止嘔除風邪寒熟

薑主風邪寒氣生者尤良炙令人心氣不通傷心氣不可多食長病有損不可多食者一物為此說檢慈本注云薑久服通神明即明常致閑居禹錫等趣藏不去

薑味辛温別出論云乾薑一味苦辛温去臟六腑寒熱邪氣破堅積聚血瘕寒熱温中逐風寒濕痺下痢腹痛胸滿嘔逆開竅利關節通九竅明目止唾出汗主上氣咳嗽肺痿吐膿血治血閉寒熱不調主下焦虚冷腹痛泄瀉乾薑一兩炮裂切附子一兩炮裂切上二味為散每服方寸匕水一中半煎取半頓服日三服名曰附子湯治少陰病得之八九日脉沉而細欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴小便利者乾薑附子湯主之以醋和麵作小餅熟煮食之以粥飲子

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

者皂莢炮去皮子取肥大無蚛者桂心紫色辛辣者削去皮三物並別搗下篩了各秤等分多少任意和合後更搗篩一遍鍊白蜜和搜又搗一二千杵每服三丸五丸稍加大如梧子不限食之先後嗽發即服日三服禁藥食葱油鹹腥熱麵其効如神知在淮南時李同幕府李每與人藥而不出方或譏其吝李乃情話曰凡人患嗽多進冷藥若見此方用藥熱燥即不肯服故但出藥多效試之信然李卿換白髮方云刮老生薑皮一大升於鐺中以文武火煎之不得令過滯其鐺惟得多油膩者尤佳更不須洗刮便以薑皮置鐺中密固濟勿令通氣令一精細人守之地色未分便須煎之緩火不得令火急如其人稍疲即換人看火一復時即成置於甆鉢中極研之李云雖曰一復時若火候勻即至日西藥成矣使特先以小物點取如麻子大先於白鬚下點藥訖然後拔之再拔以丁指熟熱之令入肉第四日當有黑者生神効

食療 生薑溫去痰下氣除壯熱治轉筋心滿去胃中臭氣通神明又胃氣虛風熱不能食薑汁半雞子殼生地黃汁少許蜜一匙頭和水三合頓服立差又皮寒性溫作屑末和酒服治偏風又薑汁和杏仁汁煎成膏酒調服或水調下善下一切結實衝胸膈

外臺秘要 治霍乱注痢不止轉筋入腹欲死生薑三兩搗破以酒一升煑三四沸頓服

又方 乂患咳噫連咳四五十声者取生薑汁半合蜜一匙頭煎令熟溫服如此三服立効

又方 治咳噫生薑四兩爛搗入蘭香葉二兩椒末二錢匕鹽和麵四兩裹作燒餅熟煨空心喫不過兩三度

又方 去蝎糞生薑削如小指長二寸鹽塗之內下部中立通

千金方 治乾嘔若手足厥冷宜食生薑此是嘔家聖藥

又治心中痞堅不能食胸中嘔噦生薑八兩細切以水三升煑取一升半夏五合洗去滑以水五升煑取一升二味合煑取一升半稍稍服之

又方 治喉閉毒氣生薑二斤搗汁蜜五合慢火煎令相得每服一合日五服

又方 治產後瘀血下不盡腹痛生薑二斤以水煑取汁服即出

肘後方 治霍乱心腹脹痛煩滿短氣未得吐下生薑一斤切以水七升煑取二升分作三服

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393

ガラス使用

經驗方：治狐臭，用生薑汁塗腋下，絶根本。

梅師方：治霍亂吐下不止欲死，生薑五兩，生兒尿一升，切薑，以水四升煎取二升，分溫服。

又方：治腹滿不能服藥，煨生薑，綿裹內下部中，冷即易之。

孫真人：治小兒咳嗽，用生薑四兩，煎湯沐浴。

孫真人食忌：正月之節食五辛，以辟厲氣。一曰薑。

又方：八月九月食薑至春，多患眼，損壽減筋力。

食醫心鏡：治嘔吐百藥不差，生薑一兩，切如菉豆大，以醋漿七合，於銀器中煎取四合，空腹和滓旋呷之。又生薑歸五藏，理傷寒頭痛，去痰下氣，通汗，除鼻中塞，欬逆上氣，止嘔吐，去胷膈中臭氣，除風邪寒熱，和歠食。湯壹居士云：薑殺腹內長蟲，久食令人少智惠，傷心性。

兵部手集：治反胃羸弱不欲動，母薑二斤爛搗，絞取汁，作餅粥服，作時如葛粉粥法。

楊氏產乳：胎後血上衝，生薑五兩切，以水八升煑取三升，分三服。

唐崔魏公：鉉夜暴亡，有梁新聞之，乃診之，曰食毒。僕曰：常好食竹雞。多食半夏苗，必是半夏毒。命用生薑取汁折齒而灌之，活。

衍義曰：生薑治暴逆氣，嚼三兩皂子大，下嚥定，屢服屢定。初得寒熱痰嗽，燒一塊，含嚥之，終日間嗽自愈。暴赤眼無瘡者，以古銅錢刮淨薑上取汁，於錢唇點目，熱淚出，今日點，來日愈。但小兒甚懼，不須疑，已試良驗。

滁州生薑

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

[illegible]私切 以耳實味苦甘温葉味苦辛微寒有小毒主風頭
寒痛風濕周痺四肢拘攣痛悪肉死肌瞋痛溪毒又服
益氣耳目聰明強志輕身一名胡菜一名地葵一名施
音一名常思生安陸川谷及六安田野實熟時採
此是常思菜舍土行切人皆食之以葉覆麥作黄衣若
一名羊負来昔中国無此言從外國逐羊毛中来方用
亦甚稀 唐本注云苍耳三月已後七月已前用日乾為
散憂水服冬酒服主大風頭[illegible]痛毒在骨髓日
三服九服二十三十九散服一二七服蒲百日病當出
如疥癬或癢汁出或[illegible]肢中諸小皮起後乃皮落肌如凝
脂令人省睡除諸毒蟨瘡殺痂濕蟲久服益氣耳目聰明
輕身強志主膝脉中風毒尤良忌食猪肉米汁亦主制
狗毒今[illegible]陳藏器本草云葉耳葉[illegible]敗浸酒去風補益又
目黄好睡子炒令香搗去刺煉作灰和臘月猪脂封丁腫出根入檀中子七枚燒作
灰投酒中飲之勿令知主瘕酒黄服之主狂狗咬

禹錫等謹按爾雅云蒉耳蒉也本云胡菜江東呼為常菜或曰蒉耳形似鼠耳叢生如盤羅
曰詩周南云采采蒉耳陸機疏云葉青白色似胡菱白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四
月中生子如婦人耳當幽州人謂之爵耳[illegible]云蒉耳亦可單用味甘無毒主肝家熱明目[illegible]云蒉耳温主中風傷寒頭痛
又丁腫困重生搗蒉耳根葉和小兒尿絞取汁冷服一升日三度甚驗[illegible]云治一切風氣填髓煖腰脚治瘡及癰腫入藥必用

圖經曰蒉耳生安陸川谷及六安田野今處處有之謹
按詩人謂之蒉耳爾雅謂之蒉耳廣雅謂之蒉耳苗似胡菱白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子正如婦人耳當幽州人呼為爵耳實熟時採之古今方書多單用治丁腫痛甚者生搗根葉和小兒[illegible]尿絞取汁冷服一升日三又燒作灰和臘月猪脂塗

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

上須吏拔出根愈

雷公云凡採時去心取黃精用竹刀細切揉之同蒸從巳至亥去黃精取出陰乾用

食療拔丁腫根脚又治一切風取嫩葉一石切搗和五斗炊作飲煮令暖入蒼耳麥麩作三大升釀之封一十四日成熟取出酒空心暖服之神驗封此酒可兩重布不得全密上則溢出又不可和馬肉食

聖惠方治産後諸痢神効蒼耳葉搗服半中盞日三四

又方蒜汁温服半中盞日三攻手足腫疼熱毒瘡腫方取蒼耳汁以塗之

外臺秘要療熱毒瘡腫方取蒼耳葉洗曝燥搗為末酒調服二矛匕

又方一切風瘡身痒不止用蒼耳花葉

救急療齒風動搖蒼耳

當以五月五日午時附地刈取蒼耳葉洗曝燥搗為末酒調服二矛匕日二夜三作散若

千金方搗下篩酒共

以漿水煮入鹽合

漿水服方

此物可蜜和為丸準計一方寸匕數也風輕易治者日再服若身体有風腫皆作粟飢出或如麻豆粒此為風毒出也可以針刺潰去之皆黃汁出乃止五月五日多收陰乾著大瓮中稍取用之皆無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并發三蟲腸痔能進食一周年者使服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并發三蟲腸痔能進食一周年

服之佳七月九月採用之

千金翼治身体手足卒腫腫瘡蒼耳子五升水一斗煮取五升熟舍一切丁腫取蒼耳煎令過三剂差莖葉亦得和藥煩作灰以醋淋浸十餘度即板出其根

又方治一切丁腫即吐後復含不過三五日

又方治丁瘡以蒼耳子五升水一斗煮取五升熟舍一切丁腫取蒼耳煎令過三剂差莖葉亦得和藥煩作灰以醋淋浸十餘度即板出其根

又方採乾為末以水服方寸匕立効

治卒得惡瘡以蒼耳百一方桃皮作屑內瘡中佳

孫真人食忌蒼耳合雞食害人

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

食醫心鏡 除一切風濕痺搗末以水一升半煎取七合去滓呷斗門方 治婦人血風攻腦頭痛絶苐取其嫩心不限多少陰乾為末以常酒服一大錢不拘時候之多連服盖喜通順門人今葛耳是也勝金方 治毒蛇所射工沙虱等傷眼黑口禁手脚強直毒攻胸內成堰遶遶不救宜用此方若耳嫩葉一握研取汁溫酒和灌之將滓厚罨所傷處楊氏產乳 治誤吞錢葉耳頭一把以水一升浸水中十餘度飲水愈

葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脊風痛生根汁大寒療消渴傷寒壯熱葛穀主下痢十歲已上葉主金瘡止血花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷五月採根曝乾殺野葛巴豆百藥毒即今葛根人皆蒸食之當取入土深大者破而日乾之生者搗取汁飲之解溫病發熱其花幷小豆花乾末服方寸匕飲酒不知醉南康廬陵間最勝多肉而少筋甘美但為粟則之不及此間尔五月五日日中時取葛根為屑擦金瘡漸血為要藥亦療瘧及瘡

至良 ○本草注 云葛穀即是實爾雅不言之葛雖除毒其根入土五六寸已上者名葛頭音豆脰頸也服之令人吐以有微毒也根本之七 徐衍鑒并飲其汁良蔓燒為灰水服方寸匕主喉痺 ○陳藏器本草云葛根生者破血合瘡墮胎解酒毒身熱赤不飢根蒸作粉 ○日華子 云葛穀解酒毒止煩渴敷脣治金瘡止血痢通小腸利關竅破血傳蛇蟲蠱解署毒晒乾者力同 ○甄權 云葛穀開胃下食主解酒毒止煩渴敷脣治金瘡天行上氣嘔逆開胃下食主解酒毒治時疾解熱 ○蘇頌 云葛治肺熱心煩悶熱狂

圖經曰葛根生汝山川谷今秦蜀處處有之江浙尤多春生苗引蔓長一二丈紫色葉頗似敗葉而青七月五月著花似豌豆花不結實根形如手臂紫黑色五月五日午時採根曝乾以入土深者為佳今人多以作粉食之甚益人下品有葛粉條即謂此也古方多用根張仲景治傷寒有葛根及加半夏黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理故也葛洪治腎古對切腰痛取生根嚼之煞其汁多益佳葉主金刃瘡山行傷刺血出卒不可得藥但授葉傳之甚効正元廣利方金創中風痙欲死者取生根四大 ○斤水三升煮取一升去滓分溫二服口噤者灌下即瘥

食療 葛根蒸食之消酒毒其粉亦甚妙

聖惠方 治時氣頭痛壯熱用生葛根一合煎至六分去滓頻服若心熱汗出即差未汗再服加葱子仁十枚同煎去滓服

又方 治小兒熱渴久不止用葛根半兩細㕮咀以水一中盞煎取六分去滓頻溫服

又方 治小兒熱渴久不止用葛根汁飲之

外臺秘要 治傷筋絕搗葛根汁飲止瘡止血

葛根生者破血合瘡墮胎解酒毒身熱赤不飢根蒸作粉

千金方 酒醉不醒搗葛根汁飲二升便醒

肘後方 治卒乾嘔不息搗葛根絞取汁服一升差

又方 治金瘡中風痙欲死搗生葛根一斤㕮咀以水一斗煮取五升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調三指撮若口噤不開但多服竹瀝又多服生葛根自愈食亦妙

又方 服藥失度心中苦煩飲生葛根汁大良無
生者搗取汁葛未水服五合亦可煮服之
食諸菜中毒發狂煩悶吐
又方 下欲死煮葛根汁飲之
梅師方 治金中經脉傷及諸大脉皆血出多不可止血
冷則殺人用生葛根一斤剉以水九升煎取三
升分作
三服
又方 治虎傷人瘡取生葛根煮濃汁洗瘡
蕪搗葛末水服方寸匕日夜五六服
又方 治傷寒物患二三日頭痛發熱葛根五兩香豉一
升細剉以童子小便六升煎取二升分作三服取
汗觸風食
葱豉粥
又方 治熱毒下血或因喫熱物發動用生葛根
二斤搗取汁一升并藕汁一升相和服
廣利方 治心熱吐血不止生葛
根汁半大升頻服立差
傷寒類要 治傷寒有數種庸人不能分別今取一藥兼
天行病若初覺頭痛內熱脉洪起至二日

取葛根四兩水三升內豉一升
煮取半升服搗生根汁尤佳
又方 治妊娠熱病心悶取葛
根汁二升分作三服
衍義曰 葛根澀鼎之間冬月取生葛以水中採出粉澄
成梁先煎湯使沸後筆成畫兒下湯中良久色如
膠其体甚勁以蜜湯中拌食之掠少生薑尤佳大治中
熱酒渴疾多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之
甚良彼土人又切入煮茶中以待賓但甘而無益又
將生葛根煮熟者作果賣漫古州南安軍亦如此賣
葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴
小兒熱瘡以葛根浸搗汁飲之良 今附 臣禹錫等謹按
圖經云用葛 唐本注中品上卷葛根條說
文曰葛 用與此
根條下 相通

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

聖惠方治中鴆毒氣欲絶者用葛粉三合水三
盞調飲之如口噤禁者以物撬開灌之
又方治胷中煩熱或渴心燥葛粉四兩先以水浸粟一
米半升經宿漉出与葛粉相拌令勻煮熟食之
食醫心鏡治小兒壯熱嘔吐不住食鶏肪方葛粉二大
重湯中煮令熟以水七合調令勻瀉向鏡鑼中傾與令遍
療勿相和食之



栝樓根味苦寒無毒主消渇身熱煩滿大熱補虛安中
續絶傷除腸胃中痼熱八疸身面黃昏乾口燥短氣通
月水止小便利一名地樓一名果蠃一名天瓜一名澤姑
○實名黃瓜主胷痺悅澤人面
莖葉療中熱傷暑生汁農川谷及山陰地入土深者良
生鹵地者有毒二月八月採根暴乾三十日成拘杞為
乾薑炭牛膝乾漆反畏貝母惡
土瓜而葉有文元時云果亦施于字其實今以如
離忽千齊用根八土六七尺大二三圍者服食亦用之
唐本注云今用根作粉大宜服及虛熱人食之作粉如
竹葛粉法擇白實最佳臣禹錫等
謹按爾雅云果蠃之實栝樓釋曰果蠃之草其實名栝
陵郭云今齊人謂之天瓜
毒補虛勞口乾潤心肺療手面
皺吐血腸風瀉血赤白

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

瘡

痢並炒用又栝樓根通小腸脹膿消腫排膿損瘀血治熱在時疾乳癰

圖經曰栝樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名白藥皮黃肉白三四月內生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作叉有細花如拳生青至七月開花似葫蘆花殘黃色實在九月熟赤黃色二月八月採根刮去皮曝乾三十日成其實有正圓者有銳而長者功用皆同其根惟歲久入土深者佳鹵地生者有毒謹按栝樓主消渴古方亦單用之栝樓根厚削皮至白處寸切之盛以綿袋盛之澄取大實十枚切碓白半夏四兩湯成一方加半夏四兩湯取汁下亮療箭鏃不出搗根傅之頻熱悶不識人者洗去滑同煮服更善又唐崔元亮療時疾發熱黃心狂頻熱悶不識人者取大實一枚黃者以新汲水九合研絞取汁八分合渡淘取汁下蜜半大合朴消八分合攪令消盡分再服使差

雷公云栝樓根通小腸脹膿消腫排膿損瘀血治熱在時疾乳癰瘡癤別若黃肉白圓黃皮厚實背厚瘦癤癰亦若栝樓唯形長赤皮薄

帝鼈是陰人服若修事去上皮薄削取肉細剉置甕瓶中用熟湯一盞沃之蓋却浪待情二三刻去皮細搗作煎煮攪取汁冷飲任用也

食療手下乳汁又治癰疽發熱連遲方用栝樓一枚大者取皮華濃弁滓了使裂

聖惠方其癰細剉置甕瓶中用熟湯一盞沃之蓋却浪

夕去滓不計時候頻服

又方治中風口眼喎斜用栝樓根三兩以水五升煮取一升分二服清淡竹瀝一升水二升煮好銀二兩半去銀先齒病人飲之然後服栝樓湯其銀汁須冬服

又方主傷寒渴飲栝樓根三兩以水五升煮取一升分二服清淡竹瀝一升水二升煮好銀二兩半去銀

外臺秘要取一斗半去滓以牛酪五合煎取汁盡以浸疽勿令太過三十斤以水一頭煮治消渴利方生栝樓根

酒煮食瓶如雞子大日三服即妙

耳卒得風覺耳中快快栝樓根削令可入耳內塞耳每用三七日即愈

肘後方治耳聾月諸瘡煎三沸出滓

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

又方 消渴小便多栝蔞根薄切炙取五
兩水五升煮取四升隨意飲之良
又方 折傷取栝樓根以釜之
重布裹之熟除痛即止
又方 治二三年聾耳方栝蔞根三十根細切之
以水煮用釀酒如常法久久服之甚良
又方 若瘡腫隨出轉又不可收入鵝生栝蔞汁溫
服之以豬肉汁洗手隨接之令接自得入
梅師方 治諸癰背發乳房初起微赤腫
栝樓作末以井華水調方寸匕
集驗方 治胷痺喘滿氣不得通及治疫嗽丈
瘰令白色為末酒調下一匕合面卧少時
杜壬 栝樓去穰取肉熬炒別研和子皮麪糊為丸如梧
桐子大米飲下十五丸

傷寒類要 治脾癉涌赤出少陽
陽若惡栝樓主之
治乳腫痛栝樓黃色老大者一枚熟搗以白
酒一斗煮取四升去滓溫一升日三服若無
子秘錄 小者二
枚黃熟為上
楊氏產乳 治熟遊用衣搗栝樓
二大兩酸醋調塗之
又方 治乳無汁栝蔞根煑
取汁栝樓末
灰米飲服方寸匕
產寶 治產後乳無汁栝樓末井花
水服方寸匕日二服立流出
楊文蔚 治痰嗽利胷膈方栝樓實大者割開子淨洗
搥破焙乾搗羅為末用洗栝樓根熬水并蘆同熬
成膏令細為丸如梧子大生薑湯下二十丸
又方 治癰未潰栝樓根亦小
五等分為末醋調塗
衍義曰 栝樓實九月十月間取瓤以乾葛粉搗焙乾熬
為末食後夜卧以沸湯點一

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

二錢服心肺燥熱渴大腸秘其根與貝母知母秦艽黃芩之類皆治燥熱

苦參味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘
瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志
益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡
下部蟨平胃氣令人嗜食輕身一名水槐一名苦識音識
一名地槐一名蕃槐一名白莖一名虎麻一
名岑莖一名禄白一名陵郎生汝南山谷及田野三月
八月十月採根暴乾玄參爲之使惡貝母滿薑黃絲反
藥相似槐附故有槐名花黃盡酒漬飲之多差患齊者一
云以十月收其實餌如槐子法久服輕身不老明目有
驗臣禹錫等謹按藥性論云苦參能治熱毒風皮肌煩
燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜睡治腹中冷痛平惡腹
痛除休悶治心腹積聚不入湯用[日華子]云殺附蟲炒

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

帶煙出為末飯飲下
治腸風瀉血并熱痢

圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之
苗高三五尺已來葉碎細三五莖並生
生冬凋其根黃白七八月開青紫色花
子五月六月八月十月採根暴乾
最多亦可治蘇疾莫法用苦參
三十日每飲一合日三服不絕
若覺痺即差取根皮末服之亦良

唐本云療惡蟲治胜腹

雷公云凡使不討多少先須用爛米泔浸一宿上
從巳至申出熬
乾細剉用之

聖惠方治傷寒四日已愒吐更宜吐
以苦參末酒下二錢得吐
外臺秘要治天行病四五日結胸
參一兩剉以酒二升煮取一升
煮取一升服盡吐差

當吐即愈天行毒病并苦參
醋漿不解及溫瘧取汗愈

又方治小兒身熱苦
參湯浴兒良

千金方治狂邪發惡或披頭大叫欲殺人不避水火
苦參以蜜丸如桐子大每服十九薄荷湯下

又方治飲食中毒以苦參二兩酒
二升半煮取一升服取吐愈

肘後方治穀疸食勞頭旋心悶發黃由失飢
大食胃氣衝塞煩悶欲苦參三兩龍膽一合為末
牛膽九如梧子大生大
麥汁服五丸日二服

又方治時氣垂死者苦參
一升半法醉漬之當聞苦參吐毒如瀉
膠梗愈

又方治卒心痛苦參三兩苦酒一升
一升半煮取八合分三服

梅師方治飲食中毒魚肉菜等
煎三五沸去滓服吐出即愈或取煮厚鮑汁一

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

升亦佳

又方 治傷寒四五日頭痛沖熱胸中煩痛苦參五兩烏梅二十枚細切以水二升煎取一升分服

孫真人食忌 治中惡心痛苦參一兩酒一升半煮取八合頓服

勝金方 治時疾熱病狂言心煩悶苦參不限多少炒黃色為末每服二錢水一盞煎至八分溫服連煎三服有汗無汗皆差

集驗方 治毒熱足腫疼欲死酒煮苦參以漬之

傷寒類要 治瘟氣病欲死苦參一兩以水二升煮取一升頓服乙吐則愈

子母祕錄 治小腹疼青黑或赤不能小便苦參一兩醋一升半煎令分二服

太倉公淳于意醫案 十太病齒疼左手陽明脈苦參湯日飲二升出入百餘日病齒痛用苦參漱即愈

沈存中筆談 常患腰疼時以病齒用苦參後有太常少卿苟昭亮用苦參漱齒歲久亦病腰自後不用苦參漱齒腰疾遂愈

衍義曰 苦參有朝士苦腰重久坐旅拒十餘步然後能行義曰行有一將佐謂朝士曰見公日逐以藥措齒得無用苦參否曰始以病齒用苦參已數年此病由苦參入齒其氣味傷腎故使人腰重後有太常少卿苟昭亮用苦參漱齒歲久亦病腰自後不用腰疾皆愈此皆方書舊不載者有人病遍身風疹胃頸腐腰又近隱皆然疼痛多夜不止以苦參末一兩皂角二兩水一斗煮調取汁洗熱成膏和苦參末為丸如梧桐子大食後溫水服二十至三十丸以日愈為度

當歸味甘辛温大温無毒主欬逆上氣温瘧寒熱洗癰
在皮膚中婦人漏下絶子諸惡瘡瘍金瘡煮飲之温
中止痛除客血内塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虚
冷補五藏生肌肉一名乾歸生隴西川谷二月八月採
根陰乾惡蘭苗惡菖蒲細藻牡蒙陶隱居云今隴西四
得西川水中當歸多根枝而細黑色白而氣味香名馬尾當歸稍難
薄不相似呼爲禹草當歸闕公特乃用之方家有云真當
歸正謂此有好黑皮包裹多節枝大葉莖赤者是也今用甚多道方特須
云當歸苗有二種似一種似細葉莖赤名蕳蒿一種似大葉莖青名馬尾當歸今出當州岩州蕲州松州
芎藭惟莖葉甲下於芎藭也今出當州岩州蕲州松州
名馬尾當歸是也今俗用甚多是馬尾當歸勝細葉者名蠶頭當歸者不如
用蠶頭當歸也臣禹錫等謹按爾雅云蕳大葉疑此不復用陶稱壁陽者
是蠶頭當歸也當歸今以蕲而黑潤者爲勝蕲州岩州蕲州松州
曰山蕲當歸也當歸今以蕲而黑潤者爲勝蕲州岩州蕲州松州
黄帝桐君扁鵲岐伯雷公辛無毒季氏小温或

生羌胡地范子云當歸無枯者善熟麵止嘔逆虚勞寒熱破宿血主女子崩中下腸肖冷
補諸不足止刺腰痛罨熬飲汁治温瘧主女人漏血腰
痛療齒疼痛不可忍患人虚冷加而用之甘華子云治
一切風一切血一切勞
破惡血養新血及主癥瘕
圖經曰當歸生隴西川谷今川蜀陝西諸郡及江寧府
滁州皆有之以蜀中者爲勝春生苗緑葉有三
辦七八月開花似蒔蘿淺紫色根黑黄色二月八月採
根陰乾然苗有二種都類芎藭但葉有大小爲異莖葉
比芎藭甚單下根亦二種大葉名蠶頭當歸大抵以肉厚而不枯者爲
頭當歸大抵以肉厚而不枯者爲勝辭按爾雅云蕳大葉名蠶布
華切山蕲古芹守田切郭璞注引詩云山蕲當歸
也似蕲而麤大釋曰說文云蕲草生山中者名蕲
名山蕲然則當歸芹類也春平地者
名芹在山中而麤大者名當歸也
凡使先去塵并頭尖硬一分已來酒浸
止血即用尾若一時用不如
不使服食無効單使效他
硬實處若要止痛

外臺秘要 治頭疼欲裂當歸一兩酒一升煮取六合歎至再服

又方 治心痛當歸爲末酒服方寸匕

肘後方 治小兒多患胎寒好齧小兒出便當歸四兩細剉

葛氏方 治小兒出便當歸四兩細剉酒三升煮取一升頓服之

梅師方 治胎動下血心腹疼痛死生不知服此湯活即安死即下馬當歸四兩苦蘩九兩細剉以酒三升水四升煎取三升分服

子母秘錄 治小兒臍風瘡久不差用當歸末摶之

又方 治倒產子死腹中痛當歸紅花各半兩爲末以酒半升煎候冷寵之差

賈相公 進過牛絞牛肉以酒半升煎取不足當歸四兩地黃二兩

支太醫方 治婦人百病諸虛不足當歸爲末蜜和丸如梧子大食前米飲下十五丸

別說云 謹按當歸自古醫家上衝倉卒取效無急於此世俗多以謂唯能治血又外臺秘要金匱千金等方皆爲人補不足次取立效補虛速

行義曰 當歸黃耆推云山薊名薊芹生山中麓大者名當歸若然則今川蜀皆以平地山中爲等差但肥潤者佳今醫家用此一種爲勝市人又以薄酒八使肥潤不可不察也藥性論云補女子諸不足此說盡當歸之體也

茂州麻黃

同州麻黃

麻黃味苦溫微溫無毒主中風傷寒頭痛温瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚五藏邪氣緩急風脇痛字乳餘疾止好唾通腠理疎傷寒頭疼解肌泄邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相一名龍沙一名卑塩生晉地及河東立秋採莖陰乾令青

厚朴為之使惡辛夷石韋〔陶隱居〕云今出青州彭城滎陽中牟者為勝色青而多沫蜀中亦有不好用之折除節節止汗故也先煑一兩沸去上沫沫令人煩其根亦止汗夏月雜粉用之俗用療傷寒解肌第一〔唐本注〕云鄭州鹿臺及關中沙苑河傍沙洲上太多其青徐者今不復用同州沙苑最多也〔今按〕今用中牟者為勝開封府歲貢焉〔臣禹錫等謹按〕藥性論云麻黃君味甘平能治身上毒風𤸷痺皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫瘧治温疫根節能止汗方曰并故竹扇杵末撲之又牡蠣粉粟粉并根等分末生絹袋盛盜汗出即撲手摩之〔蜀本圖經〕云麻黃莖端開花花小而黃叢生子如覆盆子可食〔日華子〕云通九竅調血脉開毛孔皮膚逐風破癥癖積聚逐五藏邪氣退熱禦山嵐瘴氣

圖經曰麻黃生晉地及河東今近京多有之以滎陽中牟者為勝苗春生至夏五月則長及一尺已來梢上有黃花結實如百合瓣而小又似皂莢子味甜有微黃氣外紅皮裏仁子黑根紫赤色俗說有雌雄二種雌者於三月四月內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋後收採其莖陰乾令青張仲景治傷寒有

麻黄湯及大小青龍湯皆用麻黄治肺痿上氣有射干麻黄湯厚朴麻黄湯皆大方也古方湯用麻黄若先煮去沫然後内諸藥今用丸散者皆不然也必効方治天行三日者麻黄一大兩去節以冰四升煮去沫取二升去滓著米一匙及豉為稀粥取汁四升作熟湯浴一時百餘蜿然後服粥厚覆取汗粥夜最佳千金方療傷寒雪煎以麻黄十斤去節水五斛四十清麻黄一斤十二兩金色者先以雪水二斛煮麻黄令調以桑新煮之得於東向竈釜中三宿後内大黄於二頭汁去滓後内釜中又攪杏仁四十枚去皮尖熬黄内汁中復煮之可餘六七斗絞去滓置鍮器中更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成丸如彈子有病者以沸白湯五合研一丸入湯中適寒温服之立汗出若不愈者復服一丸封藥勿令泄也

凡使去節并沫若不去節并頭蜕帖上用銅刀細剉煎三四十沸竹片掠去上沫及漉出熬乾用之

傷寒類要

張仲景傷寒論云黄疸病以麻黄醸酒湯主之麻黄一把去節綿裹以美酒五升煮取半升頓服又治傷寒之則愈冬月用酒春宜用冰漬之良

千金翼方治疸宜汗

子母秘録

治產後腹痛及血下不止麻黄去節炙末酒服方寸匕一日一三服亦妙

衍義

曰麻黄出知州者佳煎去前半兩以蜜一匙上同炒良久以水半升煎去三分之一不用滓病者煎到鬱黑色甚乘熱去服之避風同其滓更煎以此如此藥入長也

鮮州通草

通脫木

通草味辛平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘療脾寒帶欲眠心煩嘔出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻跛折鼽鼾息肉墮胎去三蟲一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾白莖相連孔兩頭皆通合一頭吹之則氣出彼頭者良或云即當歸物大者徑三寸每節有二三枝長三四寸核黑瓤白食之北美南人謂為漫漫復方服切或名為蘷今言萬藤莖覆莖相近俗云木通臣禹錫等謹按藥性論云木通治五淋利小便開關格治人多七主水腫浮大除煩熱用根治項下癤瘡癰盛用根治項下癤瘡癰盛食下三焦除惡氣和子食之更好江北人多不識江南人多食又續五藏斷絕氣使語声足氣通十二經脈其汁經脈癰不通之氣北人但識通草不識木通名通草不委子之功其皮不下胃口熱開反胃不下食除三焦咯熱此是木通實無毒主風熱淋疾小便最急疼小腹虛滿宜煎湯并葱食之有效子並名木通主理煩止渴退熱治健忘明目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癰止痛生下胞女人血閉月候不行時疾頭痛目眩脫肛云通脫木無毒花上粉主諸蠱蠹蝕野鵝病取粉內瘡中生山側葉似草麻心中有瓤輕白可愛女工取以飾物爾雅云蘦蟲病今俗亦名通草

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

圖經曰南州郡亦有之生石城山谷及山陽今澤路誤中江淮湖經三寸每節有二三枝七頭出五葉頗類石韋又似芍藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜二月採苡明乾用或以為葡萄苗非也今人謂之鳶養亦云烏養正月二月採苡明乾用或以為葡萄苗非也今人謂之鳶養亦云烏養正月

裕聞所謂通草脫木生山側葉如草麻心空中有瓤輕白可愛女工取以飾物南雅云離南草也一名活莞山海經又名宛脫生江音脫稱云離南草也一名活莞山海經又名宛脫生江南高文許大葉似荷而肥莖上粉主諸蟲瘡惡瘡瘻疾取粉內瘡中正元黃利方療瘰癧及木蟲心蠹及木蟲心蠹尚商主蠱毒其苓上粉主諸蟲瘡惡瘡瘻疾取粉內瘡中正元黃利方療瘰癧及木蟲心蠹及木蟲心蠹李絳兵部圖圖間亦有種者又拔張圖圖間亦有種者又拔張氏燕吳行役記揚州大儀井泉東院所說殊別不知是何前有通草其形如椿少葉子垂稍際如苦楝與今所用通草皆今之木通邪是一種也古方所用通草皆今之木通邪是一種也古方所用利小便

陳藏器云

本功外子味甘平微寒有小毒主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脉緩中散惡血

之甚美兼辨諸藥毒

澤瀉

子江西人呼為芩子如笋生衣稜黃子黑食之當去其皮蘇云色白乃斷也

海藥云生蘭州山谷味温平主諸淋並宜煎服之磨亦得總即含之

婦人血氣消腸癖金瘡瘕折傷煮汁酸酒妙

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡
腹痛腰痛一名白木一名餘容一名鼠尾一名山薊
生中岳川谷及丘陵二月八月採根暴乾須先為
禹錫等謹按別本作雷丸惡石細辛及熬芦陶隱居云今出白山
大驗如亦有而多赤匕若小和服方以止痛乃不減當
歸酒家亦服食之只黃石用之又有兩
種赤者利小便下氣白者止痛帶
色【西】馬陽【湯】等謹按吳氏云芍藥性論云
仙城季氏小寒雷公酸【藥】性論云芍藥治邪痛敗血主時氣
腹中疗痛血氣積聚通血閉不通消
疾骨熱強五藏補腎氣通月水治風補
脉血附觸膿【山】華子云治風補
前後諸疾通月水退熱除煩益
婦人血暈及腸風瀉血痔瘻發
努肉赤色者多補氣白者治血
便是芍藥苍根海鹽拔越俱好
圖經曰芍藥生中岳川谷及丘陵今興土有之淮南
勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹小
秋時採根亦有赤白二色崔豹古今注云芍藥有二
種有草芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹非
也又云牛亨問曰將離相別贈以芍藥何也答曰芍藥
一名可離故相贈招招召贈以文無文無一名當歸
欲忘人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂使忘憂也欲
蠲人之忿則贈以青裳青裳一名合歡贈之使忘忿也
張仲景治傷寒湯多用芍藥以其主寒熱利小便故也
古人亦有單服食芍藥二種者金匱芍藥
芍藥二者木芍藥牧病川金芍藥
芍藥色白多脂肉木芍藥得淨刮
色紫腫多脉苦取赤者洲之差錯苦取服
去皮以東流水煮芍沸出陰乾用
之上黨以麥飲或酒煮內蒸
日夜熟出陰乾為末以於末飯正元黃
服三錢七日三痛三百日可以登嶺絶穀不飢
利芍治婦女赤白下年月深久不差若取白芍藥三大
兩細判熬令黃搗下篩空肚和飲汁服
二錢七日再進又金創血不止
者亦單搗白芍藥末傅上即止良

本註益好血

雷公云凡採得後於日中曝乾以竹刀刮七竈灰并頭土了對之將密木拌蒸從巳至未曝乾用之治風毒骨髓疼痛為末以絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三服

經驗後方治五林赤芍藥一兩搗細羅為末每服一錢七水一盞煎七分空心服

博濟方治金瘡血不止痛白芍藥細為散酒或米飲下二錢止得初三服漸加

廣利方治客血吐血白芍藥末一分為末新水服一錢七加至二錢七為限

初虞世分為末新水服一錢七加至二錢七為限

別說云謹按本經芍藥生陵川谷今世所用者多是人家種植欲其花葉肥大必加糞壤每歲八九月取其根分削因利以為尤多藥家見其肥大而不知香味絶不佳故入藥不可

行義曰芍藥多須用花紅而單葉山中者為佳芍藥多即根然其根多赤色其味苦

或有白色肥者益好餘如經驗虛寒人禁此物古人有言曰臧芍藥以避中寒說不可忽

冀州蠶實



蠶蛻實味甘平溫無毒主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大又服輕身花葉去白蟲療喉痺多服令人溏洩一名蠶苗一名劇草一名三堅一名蚕首生河東川谷五月採

實陰乾〔陶隱居〕云方藥不復用俗無識者天名精亦名豕首也〔唐本注〕云此即馬藺子月令云荔挺
出鄭注云荔馬薤也說文云荔似蒲根可爲刷通俗文一名馬藺本經一名荔實子療金瘡血内流癰腫等病
有效〔臣禹錫等謹按〕蜀本注云荔實寒〔日華子〕云馬藺治婦人血氣煩悶產後血暈并經脉不止崩中帶下消一
切瘡癤腫毒止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傳蛇蟲咬殺、毒亦可蔬菜食莖葉同用
圖經曰蠡實馬藺子也北人音訛呼爲馬楝子生河東川谷今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近京尤多
葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻
大而赤色有稜根細長通黃色人取以爲刷三月採花
五月採實並陰乾用謹按顏氏家訓云月令曰荔挺出
鄭康成云荔挺馬薤也易統驗玄圖云荔挺不出則國
多火災說文云荔似蒲而小根可爲刷廣雅云馬薤荔
也蔡邕高誘皆云荔以挺出然則鄭以荔挺爲名誤矣
此物河北平澤率生之江東頗多種於階庭但呼爲早
蒲故不識馬薤講禮者乃以爲馬莧且馬莧亦名銀耳
俗曰馬齒者是也其花實皆入藥列仙傳說先生者宋
人也好種荔食其葩實焉今山人亦單服其實云大溫

廿二
益丁壯有奇效崔元亮治喉痺腫痛取荔花皮根共合
二分以水一升煑取六合去滓含之細細嚥汁差止
外臺秘要治喉痺死者杵荔實根一握水絞取汁稍稍嚥之口噤灌之
又方治喉痺咽喉喘息不通須臾欲絕神驗以根葉
二兩水一升半煑取一盞去滓細細吃立通
千金方治中蠱下血如鷄肝出其餘四藏悉壞唯心未
鑠或鼻破待死取馬藺根末水服方寸匕隨吐
則出極神此苗似蒿
蔓緑蒙生子似橘
肘後方治面及鼻病酒皶以馬藺子花杵傅之佳
張文仲治水痢百病以馬藺子用六月六日麪熬令黃各等分爲末空心米飲服方寸匕如无六月六日麪用常麪或牛骨灰等分亦得
又方治水痢百病以馬藺子乾薑黃連各等分爲散熟煑湯取一合飲和二方寸匕以服即斷冷熱皆治
常用神効不得輕
之忌猪肉冷水

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特1-393
ガラス使用

衍義曰蟲實陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸
言亦可為蔬菜食蓋馬蘭其葉馬牛皆不食為畜土
葉已梗況又無味豈可更供人食耶今不敢以蟲實為
馬蘭手更
佚溝識者

辭州農菱

[illegible]音劬 麥味苦寒無毒主[illegible]關格諸癰結小便不通出刺
夫癰腫明目去瞤破胎墮[illegible]養腎氣逐膀胱邪
逆止霍亂長毛髮 一名巨句麥 一名大蒴 一名大蘭 牛

太山川谷立秋採實陰乾
葉花紅紫赤可愛合子葉
此類乃有兩種一種微大
市人皆用小者復一種葉
按經云採實中子半細爆
用而實正空敷無復子仁
麥臣味甘主五淋 日華子
麥簫麥又云石竹葉治
治月經不通破血[illegible]排膿[illegible]
丹石葉發并眼目腫痛及[illegible]
搗傅治浸淫瘡并婦人陰
圖經曰瞿麥生泰山川谷今
葉尖小青色根紫黑色形如細蔓青花紅紫赤
色亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似
麥故以名之立秋後合子葉枚細村民取作刷帚不雅謂之
出者苗可用淮甸出者根如
大菊實雅謂之古今方通心經利小溺為最
要張仲景治小便不利有大
根二兩大附子一箇依茶[illegible]
山芋各三兩瞿麥一分五物

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

朴末蜜丸如梧子大一服三丸日三服末加益至七八丸以小便利瘥中溫為知也

雷公云凡使只用藥散不用草葉若一時使即空心令人氣咽小便不禁凡欲用先須以董竹瀝浸一伏時出曬乾用

治石淋取子擣為末酒服方寸七日三三日當下石

外臺秘要治產經數日不出或子死腹中欲死以瞿麥煮濃汁服之

千金方治竹木刺入肉中不出瞿麥為末水服方寸七或煮瞿麥汁飲之日三千金同

梅師方治魚骨鯁喉毒腫痛厥

崔氏治魚骨鯁喉毒腫痛甚佳和油傅於腫上

衍義曰瞿麥入疏散用瞿麥今人為至要藥若心經雖作病矣料其意者不過為小腸藥投經瞿麥並不治心若心則心熱未退而小腸別有熱則小腸為傳送故用此入以裹之用入疏散者其意如此

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子産乳餘
疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽
忽不知人温瘧洒洒如疰腹下寒血除胷中氣下水止煩
渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五藏久服補虚明目
強陰益精一名端生河間川谷及宍句三月四月採根暴乾
名咸一名玄臺一名鹿腸一名正馬一
名重臺一名玄參根莖黄者乾薔大棗山茱萸黄
連各等分㕮咀以水煎服治傷寒後勞散寒熱瘧
發頭痛項强熱毒遊風補虚勞損心驚煩悶女子
產餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱
支滿狂邪忽忽不知人温瘧洒洒如疰腹下寒
血除胷中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心
腹痛堅癥定五藏久服補虚明目強陰益精
一名端生河間川谷及宍句三月四月採根暴乾
名咸一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名重臺一名玄參
根莖黄者乾薔大棗山茱萸黄連各等分㕮咀以水煎服
治傷寒後勞散寒熱瘧發頭痛項强熱毒遊風補虚勞
損心驚煩悶女子產餘

惡黄耆乾薔大棗山茱萸黄連各等分㕮咀以水煎服
處處有並似人參而長大根甘並臭並不似人參陶云今山近道
亦採根黑亦緻香道家時用亦大高四五尺紫莖而有細毛葉
如掌大而尖長根生青白乾療酒漬飲之療諸毒鬼瘧胸云似人參並
唐本注言根甘並臭蓋未深知爾雷公云凡採得後須用黄
土相隔入甑蒸兩伏時後出乾然使用時勿令犯銅餌之後喑人
補傷寒後勞散寒熱瘧發頭痛項强熱毒遊風補虚勞
損心驚煩悶女子產餘

圖經曰玄參生河間及宍句今處處有之二月生苗葉
似龍膽又如枸杞細並青紫色七月開花青碧
色八月結子黑色亦有白者高五六尺莖方大紫赤色而有細毛
有節若竹者高五六尺莖方大紫赤色而有細毛
失長生青白乾則紫黑新者肉實如掌大而尖長根生青白乾
月八月九月採暴乾或云並臭蓋未深知爾雷公云凡採得後須用
用台香令人有情其法以玄參根甘並臭並不似人參陶云今山近道
兩盆以大酒拌汁教白蜜清令稀七分緊封繫頭安特分秤
釜中煮不計火候冷破瓶取出再搗熟如膠丸更用熟蜜和薑屑盛蜜器
蒸半日搗去皮用時勿令犯銅餌之後喑人
盛之取使入龍腦枝亦可熏衣

雷公云凡採得後須用黄土相隔入甑蒸兩伏
時後出乾然使用時勿令犯銅餌之後喑人
補草盡了用之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

經驗方治患勞人燒香法用玄參一斤甘松六兩為末取出更用灰末六兩和令勻入鐺內封更窖五日取出燒令其鼻中常聞其香疾自愈

廣利方治瘰癧經年久不合生破傳上日二易勿之

秦艽 膠字 味苦辛平微温無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便療風無問久新通身攣急生飛烏山谷二月八月採根暴乾莖葛蒲為之使陶隱居云飛烏或出松龍洞鑾陵長大黄白色為佳根皆作羅文相交中多嶮土用之熟破除去方家多有秦膠字與獨活代療風常用道家不須爾

唐本注云今出涇州鹿州岐州者良本作芄或作紆膠正作芄也臣禹錫等謹按藥性論云秦艽解米脂人食谷不充悦畏牛乳黙服之利大小便差五臟黄病解酒毒去頭風萧炳云本經名秦艽一名秦瓜羅紋者今河陝州軍多有之根土黄大如鷄子以正好酒一升煎取半升酒絞取汁大治人皆得力極效者

六寸葉婆娑連莖俱青色似萬花當月結子每於春秋採根陰乾正廣利方

圖經曰秦艽生飛烏山谷今河陝州軍多有之根土黄色而相交斜長一尺已來麤細不等枝幹高五六尺莖葉如萬苣葉花紫白開六月中採根陰乾以秦艽十二分牛乳一大升煎取三升去滓空腹分兩服或利小便差五臟黄病解酒毒黄疸皮膚眼睛如金色小便赤取秦艽五分為二服

又方治小便難腹脹悶不急療之殺人用秦艽一兩去苗以水一大盞煎取七分去滓食後分為二服

孫真人治黄疸皮膚眼睛如金色小便赤取秦艽五分去滓內芒消一兩去苗細剉

聖惠方治傷寒心神熱燥口乾煩渴用秦艽一兩去苗細剉以牛乳一大盞煎至六分去滓不計時候分温二服

治傷寒心神熱燥口乾煩渴用秦艽一兩去苗細剉以牛乳一大盞煎至六分去滓不計時候分温二服

又方治人皆得力極效者秦艽一兩細剉以正好酒一升每貼半升酒絞取汁大段者須使服秦艽牛乳煎當此仅治黄方用秦艽一兩去苗細剉以牛乳一大盞煎至六分去滓不計時候分温二服

雷公曰凡使秦艽勿犯鐵器即治疾艽即發脚氣艽用秦艽先以布拭上黄肉毛盡然後用还元湯浸一宿至明出日乾用



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫脚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荆州川谷二月八月採根暴乾

[圖]

[圖經曰]百合生荆州川谷今近道處處有之春生苗高數尺莖葉如箭四面有葉如雞距又似栝葉青色近莖處有根如指頭大並長根莖花白宜入藥用[唐本注云]此藥性通[吳氏云]百百合使有小毒主百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治胸氣熱欬逆[吳氏云]百百合一名重邁一名中庭主寒熱邪啼泣狂叫驚悸殺蠱毒氣脇乳痈發背及諸瘡腫并治產後血狂暈[又云]紅百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫脚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荆州川谷二月八月採根暴乾

食之乃言初是虵別相纏結變作人皆呼為強仇食之即瞿地聲之訛爾亦堪跟食[唐本注云]近道處處有根如一種細葉大並長根莖花白色一種葉大莖花紅白宜入藥[又云]百合一名重邁云近道處處有根如用[吳瑞]等蓮拔藥性通[云]百百合治胸氣熱欬逆[吳氏云]百百合一名重邁一名中庭主寒熱邪啼泣狂叫驚悸殺蠱毒氣脇乳痈發背及諸瘡腫并治產後血狂暈[又云]紅百合生荆州川谷今近道處處有之春生苗高數尺莖葉如箭四面有葉如雞距又似栝葉青色近莖處有根如指頭大並長根莖花白色一種葉大莖花紅白宜入藥用[唐本注云]此藥性通[吳氏云]百百合一名重邁一名中庭主寒熱邪啼泣狂叫驚悸殺蠱毒氣脇乳痈發背及諸瘡腫并治產後血狂暈[又云]紅百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫脚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荆州川谷二月八月採根暴乾

色擘近莖微紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴狀而大根如葫蒜重疊生二三十瓣二月八月採根暴乾人亦蒸食之甚益氣又有一種花黃有黑斑細葉葉間出莖或云百合是虵所化又好雞糞理百合法宜雞糞不可知也又百合作麵最益人取根暴乾搗細篩食之如法張仲景治百合滑石代赭湯百合雞子湯百合地黃湯凡四方病名百合而用百合治之不識其義

食療

云平上心急黃蒸過蜜和食之作粉充佳紅花者名山丹不堪食良

治肺藏壅熱如新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時時冷一匙一服

又方治傷寒溫壯中滿煩用百合一兩沙令黃熟為散不計時候飲調下二錢服

孫真人食忌治陰毒傷寒發百合濃汁服一升良

勝金方治耳聾疼痛以乾百合為末溫水調下二錢七飡後服

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

涂州知母



其苗如松子顆四向旁生中間出苗

百合張仲景用治傷寒後百合病須此也並行義曰高三尺許葉如大物葉四向攢枝而上其顛即有淡黃白花四垂向下覆長五六花子紫色圓如梧子仕於枝葉間每葉一子不中此又異也根即百合共莖

威勝軍知母



隰州知母

知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脅下邪氣腸中惡及風汗四肢多服令人洩 一名蚔音跛母一名連母一名野蒙一名地參一名水參一名水浚一名貨母一名蜣音題又音提母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

逢一名兒踵草一名東根一名水須一名沈燔一名薚

杜含切臣禹錫等謹按唐本一名昌支生河内川谷二月八月採根暴乾

陶隱居云今出彭城形似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止甚療熱結亦主瘧熱煩也臣禹錫等謹按爾雅云薚莐藩釋曰知母也一名薚一名莐藩鄭云生山上葉如韭范子云提母出三輔黃白者善吳氏云知母神農桐君無毒補不足益氣藥性論云知母君性平主治心煩燥悶骨熱勞往來生產後蓐勞腎氣勞憎寒虛損患人虛而口乾加而用之日華子云味苦甘治熱勞傳屍疰病通小腸消痰止嗽潤心肺補虛乏安心止驚悸

圖經曰知母生河內川谷今潁河諸郡及解州徐州亦有之根黃色似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須燥乃止四月開青花如韭花八月結實二月八月採根暴乾用爾雅謂之薚莐貨南切又謂之莐直林切藩是也肘後方用此一物治溪毒大勝其法連根葉搗作散服之亦可投水搗絞汁飲一二升夏月出行多取此屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏慙辟射工亦可和水作湯浴之甚佳

雷公云凡使先於槐砧上細剉焙乾木臼杵擣勿令犯鐵器

聖惠方治姙娠月未足似欲產腹中痛用知母二兩末蜜丸如梧桐子大不計時候粥飲下二十丸楊氏產乳同

貝母

峽州貝母

越州貝母

貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕
喉痺乳難金瘡風痙療腹中結實心下滿洗洗惡風寒
目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一
名空草一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名
勤母生晉地十月採根暴乾厚朴白薇為之使惡桃花畏秦艽礬石莽草反烏頭
陶隱居云今出近道形似聚貝子故名貝母斷穀服之
不飢唐本注云此葉似大蒜四月蒜熟時採良若十月
苗枯根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州
亦有今注味苦不辛按爾雅一名莔性爽如也臣禹錫等
謹按爾雅云莔貝母注根如小貝員而白華葉似韭
引陸機疏云其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正
白四方連累相著有分解也藥性論云貝母臣微寒治
虛熱主難產作末服之兼治胞衣不出取七枚末酒下
末點眼去膚瞖主胸脅逆氣療時疾黃疸與連翹同主
項下瘤癭疾日華子云消痰潤心肺末和沙糖為丸含
止嗽燒灰油
傅人畜惡瘡
圖經曰貝母生晉地今河中江陵府郢壽隨鄭秦潤滁
州皆有之根有瓣子黃白色如聚貝子故名貝
母二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月
開花碧綠色形如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜
熟時採之良此有數種鄘詩言采其莔陸機疏云
貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白
四方連累相著有分解今近道出者正類此郭璞注爾
雅云白花葉似韭此種罕復見之此藥亦治惡瘡唐人
記其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無它
苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食

多則竟膊內肉脹起或不食之則一臂渾有善醫者教其歷試諸藥金石草木之類悉試之無若全貝母其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小葦筒吸其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也譚拔本經主金瘡之類耳

雷公云凡使先於柳木灰中炮令黃掣破去內口鼻上有米許大者心同少待米黃熟然後去米取出一小顆後拌糯米於鐵上片無皺裂既曰丹龍精不入藥用若誤服令人筋脉不收用黃精小鹽汁合服立愈

別說云謹按貝母能散心胷鬱結之氣殊有功則詩所言采其蕨者是也益作肺病者本以不得忘而快多愁鬱者殊有功信乎

澤州白芷

白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脅滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名苪一名白蔥一名蕳許騎一名苻蘺一名澤芬葉名蒿音歷麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

根暴乾當歸爲之使惡旋復花陶隱居云今出近道處有近下濕地東間甚多葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲又用合香也爾雅等謹按范子計然云白芷出齊郡以春取黄澤者善也【藥性論】云白芷君能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止淚出療婦人瀝血腰痛能蝕膿一日華子云治目赤努肉及補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿疥癬療齊痛止痛生肌去面野鼾藏器

圖經曰白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多春生葉相對婆娑紫色開三指許花白微黄入伏後結子立秋後苗枯二月八月掇根暴乾以黄澤者爲佳楚人謂之蘄九歌云辛夷楣兮藥房芷葺兮荷屋是也

〈雷公云〉凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公皮細剉用黄精亦細剉以竹刀切二味等分丙慶煮一伏時後出於日中曝乾去黄精用之

外臺秘要治丹癮疹白芷及葉煮汁洗之効

子母秘録治小兒身熱白芷衍義曰白芷道是也出吳地者良經曰能蝕膿今人用治帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至腸腑所致卒无已切須以此排膿更增冷痛此蓋爲收膿血濃白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩芍藥根白者內磬各半兩磬燒枯別研餘爲末同以煎米飲下十丸或十五丸漸加丸數盡仍別以地黄補之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

羝羊羶味辛寒無毒主陰痿絶傷莖中痛利小便益氣
力強志堅筋骨消瘀癥赤癘一名羭前生土郡陽山山谷
服令人無子一名羭前生土郡陽山山谷署預爲之使
此使人好爲陰陽西川北部有羝羊羶形似小豆而圓滑莖
所致故名羝羊羶一曰白蘞合蓋蘞
細亦堅所在皆有故名仙靈脾者是也臣禹錫等謹按蜀
本云羝羊羶温注云生隴不聞水
羶亦可單用味甘平主堅筋益骨
爲使得酒良治一切
不起女人絶陰無子筋骨寧急
年耐志又名黃連根千
圖經曰羝羊羶名仙靈脾生上
有刺莖如粟粳根紫色有鬚四
碎小獨頭子五月採陰乾用
靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛
酒二斗浸之以厚紙重上密封不
五日後漉開每日隨性愛飲之常令
若酒盡再添酒如前浸之九十
經驗方治
末食後米湯
食醫心鏡
一斤酒一斗浸之
雷公云凡使時呼靈脾須用夾石葉四斗花
秋盡後細剉用羊脂相對炸炒過待羊脂盡
爲度每修事一斤用聖惠方治偏風手足不遂皮膚不
羊脂四兩爲度炒
靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛
酒二斗浸之以厚紙重上密封不
五日後漉開每日隨性愛飲之常令
若酒盡再添酒如前浸之九十
經驗方治
末食後米湯
食醫心鏡
一斤酒一斗浸之

黄芩味苦平大寒無毒主諸熱黄疸腸澼洩痢逐水下
血閉惡瘡疽蝕火瘡療痙熱胃中熱小腹絞痛消穀利
小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名内虚一名黄文一名經芩一名妬婦其子主腸
澼膿血生秭歸川谷及宛句三月三日採根陰乾得厚朴黄
連止腹痛得五味子牡蠣令人有子得浴者白斂
赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨爲之使惡葱實畏丹砂牡
丹藜蕳陶隱居云秭歸屬建平郡今第一出彭城醫州
亦有之圓者名子芩爲勝破者名宿芩其腹中皆爛故
名腐腸惟取深色堅實者爲好俗方多用道家不須唐
本注云葉細長兩葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜
州柳州澄州者佳兗州者大實亦好名地芩也禹
錫等謹按性論云黄芩臣味苦甘能治熱毒骨蒸寒
熱往來腸胃不利破擁氣治五淋令人宣暢去關節煩
悶解熱渴治熱腹中疠痛心腹堅脹
日華子云下氣去

元行熱疾丁瘡排
膿治乳癰發背

圖經曰黄芩生秭歸山谷及宛句今川蜀河東陝西近
郡皆有之苗長尺餘莖赫
作叢生類紫草高一尺許亦有獨
兩相對六月開紫花根黄如
八月採根暴乾用之其實名印頭一名
内虚一月生赤苗莖空中或方圓
高三四尺花紫赤五月實黑
所有小異張仲景治嘔家用黄芩湯治下痢腸滿
黄芩以其主治熱利小腸故也又太陽病下之利不止
行葛根苗芩黄連湯及上焦嘔
安胎散亦多用黄芩今
醫家當用乃効者凶者之又千金方巴郡太守秦加減
三黄丸療男子五勞七傷洗渴不
足煩熱若春三月黄芩四兩黄連四兩夏三
月黄芩六兩黄連三兩秋三月黄芩六兩大
月苗茗六兩大黄一兩黄連七
黄三兩黄連三兩冬三月黄芩
兩三物隨時合搗下篩蜜丸大
三不知稍增七丸服一月病愈
驗食禁猪肉又陶隱居云黄芩
圓名子芩仲景治雜病

方多用之

千金翼治淋黄芩四兩袋貯水五升煮三升分三服

梅師治水丹桁黄芩末水調傳之

成德軍狗脊

眉州狗脊

温州狗脊

淄州狗脊

狗脊味苦甘平微温無毒主腰背強關機緩急周痺寒湿膝痛頗利老人療失溺不節男子腳弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重一名百枝一名強脊一名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾草蘇爲之使惡貝醬石蜜莖葉小肥其莖葉小異其蔭厚有澤葉相似而小異

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

其莖大直上有刺葉圓有赤脉根亦為交切凸從結切
蘆從如羊角細強者是唐本注云此藥苗似貫衆根長
多岐狀如狗脊骨其肉作青綠色今京下用者是陶所
說乃有刺草蘇非狗脊也今江浴猶用之陰禹錫等
謹按吳氏云狗脊一名狗青一名赤節神農苦桐君黄
帝岐伯雷公甘鬲鵲甘無毒季氏小温如草辭逆節如竹
有刺葉員赤根黄白亦如竹根毛有刺岐伯經云莖无
節葉端員青赤皮白有赤脉藥性論云狗脊味苦辛微
熟能治男子女人毒風軟脚邪氣濕痺腎氣虛弱補益男子續筋骨
金毛
者

圖經曰狗脊生常山川谷今太行山淄温眉州亦有根
黑色長三四寸兩指許大苗莖葉似貫衆而細其根長而多岐似狗
尺已來無花其莖葉似貫衆而細其根長而多岐似狗
脊骨故以名之其肉青緑春秋採根暴乾用今方亦用

雷公云凡使勿用透山藤一般只是入頂苦不可餌之凡修事細剉了酒拌
蒸從巳至申出曝乾用

兗州石龍芮

石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿平腎胃氣補陰氣不足失精蓐冷久服輕身明目不老令人皮膚光澤有子一名鼻果能一名地椹一名
石能一名彭根一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮陰乾

粗似蛇牀子而扁非真妍者人言是蒼耳子爾東山石上所生其葉芮上短少其子狀如蒴藿黃色而味小辛此乃實是也唐本注云今用者俗名水堇音謹苗似附子實如桑椹故名地椹生下濕地五月無葉子結殊辛山南者粒大如葵子關中河山南者陶以細者為真宋子別錄云水堇生腫癰瘡蛇蟲蛊蠱毒邪氣諸風主除心熱燥煩論云石龍芮能逐諸風主除心熱燥

圖經曰石龍芮生泰山川澤石邊陶隱君云近道處上有之今惟出兗州一叢數莖莖三青紫色每莖三葉共葉芮上短小多刻缺子二月八月採皮陰乾用能逐諸風除心熱燥蘇恭云俗名水堇苗如附子實如蒴藿而色黃五月採子附子是堇草水堇名水堇苗如附子實如桑椹故名地椹生下濕地此乃水堇非石龍芮也今兗州所生者正與本經陶說相合為得其真矣

別錄曰石龍芮今有兩種水中生者葉光而子圓陸生者葉有毛而子蛜入藥須生水者陸生者又謂之天葵取汁塗瘡癬殺蟲上一夜作大泡如火燒者是堇草帝令失精餘如經

茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣陰痿血閉寒熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人其苗主下水一名蘭根一名茹根一名地

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

管一名地筋一名蕪杜生楚地山谷田野六月採根陰
乾云此即今白茅嘗嚙多詩云露彼菅茅其根如查芹
甜美服食此斷穀甚良俗方稀用惟療淋及崩中爾雅
本草云菅花味甘溫无毒主鼽血吐血衄血炙療亦主
謹按藥性論云白茅臣能破血主消渴根治五淋煎汁
服之陳藏器云茅針味甘平無毒主患諸腫木瘀者煮
服之服一針一孔二針二孔生挼傅金瘡止血煮服之
主鼻衄及暴下血咸曰花者功用亦同一針即茅筍也又
云屋茅主卒吐血細剉三升酒浸煮服一升屋上棚茅
和醬汁研傅疽瘡蚕嚙瘡一名白定療不屋漏溜水殺
雲母毒一日華子云茅針涼通小腸利尿療毒熱癰不作頭濃
煎和酒服花署刀箭瘡止血并瘡根主婦人月經不勻
又云茅根通血脉消瘀是白花茅根也又云屋四角茅
平無毒
主鼻洪

圖經曰茅根生楚地山谷田野今處處有之春生苗布
地如針俗間謂之茅針亦可啖甚益小兒夏生
白花茸茸然至秋而枯其根至潔白亦甚美六月採
根用今人取茅針挼以傅金瘡塞鼻洪止悬下血及溺
血者消水腫利小便通淋瀝一莖正爾全煎十數沸服
之立瘥若兩莖即生兩孔或折斷一莖爲二亦生兩孔
有管亦茅類也陸機草木疏云管似茅而滑澤折根下
五寸中有白粉者柔韌宜爲索漚之尤善其木漚者名
野管詩所謂白茅管亏是也入藥與茅等其屋葺苫
久者主卒吐血細剉三升酒浸煮服一升良已
肘後方療熟淋取白茅根四升㕮咀以水一斗
五升煮取五升適冷煖飲之日三服
又方諸竹木刺在肉中仁出取白茅根
燒末貼瘡和塗之亦治因風致腫

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393
ガラス使用

泗州紫菀

解州紫菀

紫菀味苦辛溫無毒主欬逆上氣胷中寒熱結氣去蠱毒痿蹷安五藏療咳唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇一名紫蒨一名青菀生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採根陰乾款冬為之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵蔯蒿〔陶隱居〕云近道處處有生布地花亦紫本有白茸根甚柔細有白者名白菀不復用〔唐本注〕云白菀即女菀也療体與紫菀同无紫菀時亦用白菀陶云不復用或是未悉〔臣禹錫等謹按藥性論〕云紫菀臣味苦平能治尸疰補虛下氣及胷脅逆氣治百邪鬼魅勞氣虛熱〔日華子〕云調中及肺毒吐血消痰止渴潤肌膚添骨髓形似重臺根作節紫色潤軟者佳

圖經曰紫菀生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台孟州興國軍皆有之三月內布地生苗葉其葉三四相連五月六月內開黃紫白花結黑子今有白毛根甚柔細二月三月內取根陰乾用又有一種白者名白菀蘇恭云白菀即女菀也療体並同无紫菀時亦可通用女菀下自有條今人亦稀用古今傳信方用之最要近醫療久嗽不差此方甚佳紫菀去蘆頭款冬花各一兩百部半兩三物擣羅為散每服三錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後欲卧各一服

〔唐本餘〕治氣喘陰痿

雷公云凡使先去髭有白如練色者號曰羊鬚草自然不同採得後去頭土了用東流水淘洗令淨用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

單州紫草

密漫一宿至明於火上炤乾用凡修一兩用蜜二分

千金方治婦人卒不得小便紫草水服三撮便通小便血服斗門方治纏喉風喉閉飲食不通欲死者用煎草根一莖洗內人喉中待取惡涎出即差神効更以馬牙消津燃之即絶根本一名紫菀又南中呼爲液牽牛是也

行義曰紫菀用根其根柔細紫色益肺氣經具言之惠本注言无紫菀時亦用白菀白菀即女菀也今本草无白菀之名蓋唐修本草時已刪去

紫草

東京紫草

紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皰側加切

一名紫丹一名紫芙蓉老生砌山山谷及楚地三月採根陰乾陶隱居云今出襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏国以染色殊黑比年東山亦種小淺於此者唐本注云紫草所在皆有爾雅云一名

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　ガラス使用

如人體温量兒大小服半一合服此瘡雖出亦當輕至

藐苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白臣禹錫等謹按殷雅云紫草一名茈蔇藥性論云紫草亦可單用味甘平能治惡瘡癜癗

圖經曰紫草生�ամ山山谷及楚地今處處有之人家園圃中或種時其根折以染紫也爾雅謂之藐蕭也青二月有花紫白色秋實百三月採根陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疫發瘡彰不出者以此作煎方治疏豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其効尤速

雷公云凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭弃两畔中鎔七盡便投蠟水作湯用

聖惠方治惡蟲咬人用紫草一两搗羅為散每拾食前以井花水調下二錢七莖實治瀉痢後同

又方治卒小便淋瀝痛用紫草油奎之

經驗後方治嬰兒童子患疹豆疾用紫草二两細剉以百沸湯一大盞泡便以物合定勿令氣漏放

前胡味苦微寒無毒主療痰滿胷脅中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採根暴乾半夏為之使惡皂莢畏藜蘆陶隱居云前胡似茈胡而柔軟為療殆欲同而本經上品有茈胡而無此晚來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此近道皆有生下濕地出吳興者為勝臣禹錫等謹按藥性論云前胡使味甘辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單煮服佳日華子云治一

切勞下一切氣止嗽破癥結開胃下食通五藏主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切疳氣越衢婺睦等處皆好七八月採外黑裏白

圖經曰前胡舊不著所出州土今陝西梁漢江淮荊襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月內開白花與葱花相類八月結實根細青紫色二月八月採根暴乾今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔軟不同耳今諸方所用前胡皆不同京師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚黑而堅有兩三岐為好一云者食之亦戟人咽喉中破以薑汁漬搗服之甚下膈解煩實然皆非前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆柴胡而大氣芳烈味亦濃苦療痰下氣最要用勝諸道者

雷公云凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗酸若誤用令人胃反不受食若是前胡味甘微

苦凡修事先用刀刮去蒼皮并髭士了
細銼用甜竹瀝浸令潤杵日干
外臺秘要治小兒夜啼前胡丸
方一丸熟水下至五六丸以差為度

江寧府敗醬

敗醬味苦辛鹹平微寒無毒入肝
胃經散瘀熱火瘡赤氣疥瘙疽痔
馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名
鹿腸一名鹿首一名鬼草一名澤敗生江夏川谷八月
採根暴乾

陶隱居云出近道
如敗瓦醬故以為名
重修政和經史證類備用本草 云此藥不出近
道多生崗嶺間葉似水蒿及薇蒿叢生花黃根紫色似柴胡作
醬色甚紫殊不似稀薟也 圖經 云此藥似柳葽根形似前胡氣
醬臭敗醬是也味辛苦微寒治寒熱風痺痓主破多年癥
血能化膿為水及產後諸病止腹痛除疹煩渴 日華子 云鹿
云味酸治赤眼障眼努肉瘜肝
前後諸疾催生落胞血暈排膿
補要鼻洪止血赤白帶
下瘕瘕疥癬毋毒又
名酸薟益七八月月採

圖經曰敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生崗嶺間
葉似水蒿及薇蒿叢生花黃根紫色似柴胡作
陳敗豆醬氣故以為名八月採根暴乾用張仲景治腹
癰腹有膿者薏苡仁附子敗醬湯意治仁十分附子二
分敗醬五分三物搗為末取方寸匕以
水二升煎取一升頓服之小便當下愈

雷公云凡使敗得後便簽
蒸從巳至未出陰乾去
楊氏產乳治癰腫瘀泉結腰者
煎敗醬汁蔘之差

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

江宰府白鮮



滁州白鮮



白鮮味苦鹹寒無毒主頭風黃疸腫瘡溫瘧寒熱不可屈伸起止痛胸中大熱飲水欲走大呼小兒驚癎婦人産後餘痛生上谷川谷及宼句四月五月採根陰乾悪蟁蜴蛸桔梗佚

療四肢不安時行

云近道處處有以蜀中者為良裕呼為白羊鮮音仙

息瓦似羊羶或名白羶圖本注云此藥葉似葉黄苗高尺餘根皮白而心實花紫白色根宜二月採若四月五月採便虚黙也宜禹餘等謹按羨性論云白鮮皮味鹹急治一切熱毒寒主鮮熱黄酒黄急黄殼黄勞黄等良月華子云通關節利九竅及血脉弁一切風痺筋骨弱之通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼根皮良祛劫用同止亦阿作葉食又名金雀兒稼

圖經曰白鮮生上谷川谷及宼今河中江寧府滁州閬州亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似葉黄四月開花淡紫色似小蜀心實四月五月採根陰乾用以二月採差晚則虚悪也其氣息部似羊羶故俗呼為白羊鮮又名地羊羶又名金雀兒葛洪治鼠瘻方乃用白鮮皮一升當吐鼠子乃出口臊血出者白鮮皮煮汁服一斛愈李兵部手集方療肺癰有白鮮皮湯方甚妙

酸漿

酸漿味酸平寒無毒主熱滿定志益氣利水道產難
吞實安產一名醋漿生荊楚川澤及人家田園中五
月採陰乾陶隱居云處處人家多有蒔亦可食子作房
如梅李大皆赤黃色小兒食之能除熱亦主黃病多効
白色絕苦搗其汁治黃病名醫所錄寒漿草江東人
呼曰苦蔵

酸漿

圖經曰酸漿生荊楚川澤及人家田園中今處處有之
苗似冰茄而小葉亦可食實作房如燈籠七中有
子如梅李大皆赤黃色小兒食之有益可除熱根似
亦雅所謂蔵寒漿郭璞注云今酸漿
草江東人呼爲苦蔵是也今醫方稀用

千金方治卒患諸淋遺瀝不止小便赤澁疼痛三葉酸
漿草人家園林亭牆中著地開黃花味酸者是
取嫩苗洗研絞自然汁一合攪湯服令空心服之一
合通

行義曰酸漿今人下苦有之莖如天茄子開小白花結
青顆熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中腹
有細子如落蘇之子食之有青草氣此即苦酸
也今圖經反言苦誤修治顯然重複本經無苦酸

滁州紫參

濠州紫參

晉州紫參



眉州紫參

紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及宛句山谷三月採根火炙使紫色畏辛夷陶隱居云今方家皆呼為牡蒙用之亦少唐本注云紫參葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之牡蒙葉似及己而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗並不相似雖一名牡蒙乃王孫也紫參京下見用者是出蒲州也臣禹錫等謹按吳氏云牡蒙神農黃帝苦季氏小寒生河西或商山圓聚生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫赤実黑大如豆藥性論云紫參使味苦能散瘀血主心腹堅脹治婦人血閉不通圖經曰紫參生河西及冤句山谷今河中解晉齊及淮蜀州郡皆有之苗長一二尺根淡紫色如地黃狀莖青而細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦有紅紫而似水紅者根皮紫黑肉紅白

色肉淺而皮深三月採根火炙令紫色又云六月採曬乾用張仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二兩以水五升煎紫參取二升小冉煎取半升分温三服

并州葉本

威勝軍葉本

寧化軍葉本

葉本味辛苦温微温微寒無毒主婦人沍寒陰中寒腫痛腹中急除風頭瘡長肌膚悦顏色

一名微莖生崇山

實主風流四肢

一名鬼卿一名地新

山谷正月二月採根暴乾三十日成惡蔺茹云俗中皆用芎藭根

賢其形氣乃相類但桐君藥錄說芎藭苗似葉本論說花實皆不同所生處又異今東山洲有葉本形氣甚相似惟長大不堪其根上苗下似藁根故名蔺茹云葉本亞其根上苗下似藁根故名蔺茹云葉本亞

蕭等謹按葉本一名蔺茹云葉本亞

六十種惡風鬼注流入腰痛治一百

黠齁日華子云治痼疾

并皮膚瘡疥酒齄粉刺

圖經曰葉本生崇山山谷今西川河東州郡及奈州荒

圖經曰州有之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

海州石韋

石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癃閉不通利小便
水道止煩下氣通膀胱補五勞安五臟去惡風益精
一名石蘓之夜切一名石皮用之去黃毛毛射人肺令
人欬不可療生華陰山谷石上不聞水及人聲者良二
而大葉本葉細耳根上苗下似禾葉故以名之五月有
白花七八月結子根紫色正月二月採根暴乾三十日成

其胞炙

月採葉陰乾滑石
宜禹錫等謹按爾雅云
不通膀胱熱滿
淋瀝遺溺入藥頗徵多用
日華子
云治
石韋生華陰山谷石上今晉絳渝海福州江寧
圖經曰石韋生華陰山谷石上葉如柳背有毛而斑點如
府皆有之叢生石上葉如柳背有毛而斑點如
皮故以名之以不聞水聲者良二月七月採葉陰乾用
南中醫人炒末冷酒調服療發背甚效石韋一名石皮
而福州自有一種石皮三月有花其月採葉煎浴
湯主風又有性沽禹屋上者名禹韋用治淋亦佳
性論
云石韋使微寒治勞及五淋泡囊結熱

草萆薢味苦甘平無毒主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡
瘡不瘳熱氣傷中恚怒陰痿失溺關節老血老人五緩
一名赤節生真定山谷二月八月採根暴乾薏苡為之使畏葵根
大黃茈胡牡蠣陶隱居云今處處有亦似菝葜而小異
根大不甚有角節色小淺唐本注云此藥有二種莖有
刺者根白實無刺者根虛軟內軟者為勝葉似薯蕷蔓
生臣禹錫等謹按藥性論云萆薢臣治冷風㿏痺腰腳
不遂手足驚掣主男子臂腰痛久冷是腎間有膀胱宿
水博物志云菝葜與萆薢相亂日華子云治癱緩軟風
頭旋癇疾補水藏堅筋骨益精明
目中風失音時人呼為白菝葜
圖經曰萆薢生真定山谷今河陝京東荊蜀諸郡有之
根黃白色多節三指許大苗葉俱青作蔓生葉
作三叉似山芋又似菉豆葉花有黃紅白數種亦有無
花結白子者春秋採根暴乾舊說此藥有二種莖有刺
者根白實無刺者根虛軟以軟者為勝今成德軍所產
者根亦如山芋躰硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不拘

興元府萆薢

邛州萆薢

荊門軍萆薢

成德軍萆薢

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

時月採其根用利刀切作片子暴乾用之正元廣利方療大夫腰脚痺緩急行履不穩者以單繭二十四分㕮咀以水二盞煎至一盞去滓食前服三錢七歲至五七禁倉牛肉又有單辭九大方功用亦同

孫尚藥治腸風痔漏如聖散單辭細判貫衆逐藥學為未每服二錢溫酒調下空心食服

杜蘅

杜蘅味辛温無毒主風寒欬逆喉咽痛温中下氣除心腹痛去臭惡氣和調諸藥久服輕身長年本草經云杜蘅生山谷三月採根暴乾用之

圖經曰杜蘅舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉似葵而香山海經云天帝山有草狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜衡可以走馬食之已癰郭璞注云杜衡葉似葵而香故知是

馬蹄故名馬蹄香三月三日採根熟洗慕乾謹按山海經云天帝山有草狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜衡可以走馬食之已癰郭璞注云杜衡葉似葵而香故知是杜蘅也今人用作浴湯及衣香甚佳

行義曰杜蘅用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市貨雖以謂似葵而

服之令人身衣香山海經云可療瘿瘻膏腴注云杜蘅葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄香生山之陰水澤不濕地根似細辛白前等今俗以及已代之蓼矣及已綱空莖葉齊不可亂杜蘅也

蘼蕪名曰杜蘅可以走馬食之已癰郭璞注云帶之令人便馬或曰馬衔之而健走

本草圖經云杜蘅生川谷葉似小葵而香

本草衍義云杜蘅葉似馬蹄根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市貨雖以謂似葵而

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

除州白薇

白薇味苦鹹平 大寒無毒 主寒熱酸嘘風自汗熱煩忽忽不知人狂惑邪氣温瘧法治恐怖有精逐 傷中消露下水氣利陰氣益精一名白幕一名春草一名春草一名白薇生平原川谷三月三日採根陰

除州白薇

香是也將赴襄與細辛相對使見真偽況細辛惟出華州者良赴襄其色黄白拳石而脆氣則作圓

成德軍拔奏

海州拔奏

黄耆大黄大戟乾薑乾漆山茱萸大棗 陶隱居云 道處比有根狀似牛膝而小尔方家用多療驚悸風強痓病 甄權云 白薇治忽忽眠不知人百邪鬼魅 大明云諸部及除胷潤遠州諸藥六七月開細花八月採根陰乾用今云八月採 雷公云凡採得後用糯米泔浸一宿至明取出刮去麁皮細銼訖上銚蒸從巳至申出用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

江州菱

江畢府菱

菱蕳八切 葉八 味甘平溫無毒主腰背寒痛風痺益血氣止小便利生山野二月八月採根暴乾 圖經云此根苗並相類菱莖紫赤小多人用作飲 唐本注云陶云三種大略葉粗相類根不相類節薾細長而白菱葉細刺小減莖薾而色深赤色殊非物誉之流也 食療治風腫止瘡撲損惡瘡以塗傳佳又名金剛根又名土瓜節

圖經曰菱舊不載所出州土但云生山野今近京及江浙洲郡多有之蔓延陸成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏菜葉又似菱葉差大秋生黃花結黑子櫻桃許大其根作塊赤黃色二月八月採根暴乾用江浙間人呼為金剛根汝赤汁以塗瘡其葉以鹽搗傳風腫惡瘡等捋以釀酒洽風毒脚弱痺痛上氣殊佳

信州大青

大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖陰乾 圖經云療傷寒多用此本經又無今出信州今江浙荊湖及近道處處有之行熱毒為良

女菱

唐本注云大青用葉煮熬膏不得
用大青臣味甘微寒大熱治温疫寒熱
云治熱毒風心煩悶湯疾口者
小兒急驚天行發及金石毒
圖經曰大青舊不載所出州土今江東荆南及荆南
蜀諸州皆有之春生青深莖莖似石竹苗葉
花紅紫色似馬蓼亦似荒花稍三月四月採莖葉陰
乾用古方治湯火黃汗黃疸熱
身強腰脊痛葛根湯亦用
大青大抵時疾藥多用之
又治傷寒頭

女菱味辛温主風寒洒洒瘧亂泄痢腸鳴遊氣上下無
常發痛寒熱百病出汗李氏本草云止下消食唐本注云大熱
似門欽莫生花白子細制褁之間名為女菱亦名蔓楚
止痢有効用苗不用旅與菱雖
與翁者是也
唐本先附

圖經曰文具菱雖條下

石香菜

雷公云凡採得時陰乾并白蜜拌於器
盛安甑上蒸半日至未出乾用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

石香菜味辛香温無毒主調中温胃止霍乱吐瀉心腹
脹滿臍腹痛腸鳴一名石蘇生廣州及南
中諸處在山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用
今附
行義曰石香菜處處有之不論山
中臨水附崖處處有之石縫中但山
間二月八月尚有花

二十二種陳藏器餘

塊納香味甘温無毒去惡氣温中除暴冷廣志云生剽
國靨略曰大秦國出塊納香
海藥謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡
腫瘻止痛生肌並入膏用燒之能辟疰近惡氣
帶之夜行壯膽安神與飾香
柳枝合為湯浴小兒則易長

風延毋味苦寒無毒小兒發熱驚強癇寒熱熱淋解
煩利小便明目主蛇犬毒惡瘡癰腫黄疸並煮服之細
葉蔓生纏繞草末南都賦云風行蔓延於衡阜是也
海藥謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋
下瘘小兒赤白毒痢蛇毒瘴瘧等毒一切瘡腫
並宜煎服抵出南
中諸無所出也

耕香味辛温無毒主見鬼氣調中生烏滸國南方草木
狀曰耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤
如瓠斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處
種用此藤取汁用之

海藥云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水惟大
潤五藏利水道彼
人陪飲饌皆香美生辨大熱止煩渴
人陪飲饌皆香美也
筋子根味苦温無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣
注刺痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明
山苗高尺餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子
土羊味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡
便止煮食之甘美不飢厚人腸胃去熱噦蔓如豆根圓
如卵鶉鷓食後彌吐人不可食
南人種爲茹南方
優殺味辛温去惡氣温中消食生
草木狀曰合浦有優殺人種之以豆醬汁食芳香好味
土落草味甘温無毒主腹冷疾氣疫癘作煎酒亦擣絞
汁温服葉細長生嶺南山谷土人服之
猹楷孝切菜味辛温無毒主冷氣腹内久寒食飲不消令
人能食字林曰猹辛菜南人食之去冷氣
必似勒味辛温無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生
崑崙似馬蘭子
胡面莽味甘温去疫癘及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉
如地黄
海藴味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中
細葉如馬尾似海藻而短也

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴癘疫毒並
煮服亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對
生根服令人下痢
斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傅瘡上葉主目熱
赤挼滴目中云昔漢高帝戰時用此傅軍士金瘡故云
斫合子籬落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰絮一
名鷄腸
獨自草有大毒前傅箭鏃入中之立死生西南夷中獨
莖生續漢書曰出西夜國人中之軋死今西南夷俗尚
猶用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之
生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱疫癘瘴天行蠱
毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根
釵子股嶺南人用之
傅落廻有大毒主惡瘡瘻根療瘡贅瘜肉白癜風蠱毒精
魅溪毒巳上瘡瘻者和百丈青雞桑灰等為末傅瘻瘡
蠱毒精魅當有別法生江南山谷莖爭如單麻莖中空
吹作聲如傅落廻折之有黄汁藥人立死不可入口也
毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎搗
葉傅之不得入瘡令人肉爛主瘡令病者取一握微碎

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

縛臂上男左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破
令氣田野間呼爲猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有
毛花黃子如粟粟又有建有毒生水旁葉似胡芹未聞
餘功大相似

藪低味甘温無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西
番北土亦無有似薑香胡人作羹食之

仰盆味辛温有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨
傅皮膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子
大如雞卵

離鬲草味辛寒有小毒主瘧丹毒小兒無辜寒熱大
腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出胷膈間
宿物生人家階庭濕處高三二寸苗葉似暴歷去瘧爲
上江東有之北土無

虜藥味鹹温無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主産後
血病治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦搗碎傅
傷折處生胡國似乾茅黃赤色

特1
393

重修政和經史證類備用本草卷第八

宮内省圖書寮藏

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393

ガラス使用