

纂圖元亨齋馬集目錄

卷之一

相良馬論

相良馬圖

相頭法

相眼法

相耳法

相鼻法

相口法

相形骨法

相蹄法

相超逸

相壽夭

鑄銅馬式新增上進銅馬表

銅馬相法

牧養法

良馬寶金篇

口齒論

口齒訣

齒歲論

齒歲歌

四季口色

師皇五色論

肝論

心論

肺論

腎論

脾論

碎金五臟論

王良先師大地五臟論十八大病

五癆

七傷

造父八十一難經

卷之二

三十六起臥圖歌

脈色論

察色歌

診脈圖

診脈歌

察色歌

右手左脈三部圖

左手右脈三部圖

定症歌

伯樂明堂論

明堂歌三百六十句

火針氣針明堂圖

六脈出血明堂圖

火烙書烙明堂圖

開鑿巧治明堂圖

針穴伯樂針經

三陰三陽圖 刀砭日

伯樂書烙歌

血忌日

卷之三

七十二症病形圖

病源論

病源歌

師皇論

王良歌

觀形法

察色歌

診脈法

針烙法

調脈法

砭忌法

應病方

馬患翻胃葷

胎氣胎風

馬患胎病

揭鞍風

馬患葷芽

馬患脫肛

馬患黑汗

寒傷腰跨

敗血

肺寒吐沫

馬患慢症

羅膈傷

馬患水掠肝

脚虫咬袖

馬患前結

馬患中結

馬患後結

馬患冷痛

馬患熱痛

馬患胞腫

馬患陰腎

偏次黃

脾氣痛

馬患草腫

新駒妳渴

五攢痛

腸八陰

馬患腸斷

肺風毛癢

項春恹

胃冷吐涎

馬患腫黃

馬患冷拖桿

舌上生瘡

宿水停膈

馬患心黃

卷之四

馬患破傷風

垂縷不取

遍身黃

肝熱傳明

馬患喉骨脹

板腸結

胃寒不食草

慢腸黃

馬患骨眼

內翳眼

混睛虫

心經伏

馬患胸膈痛

蹄頭痛

馬患腰黃

腎冷拖腰

馬患肺敗

馬患心痛

傷水起卧

肝經風熱

馬患肺壅

馬患肚脹

馬患尿血

馬患腎虛

馬患傷料

腎經痛

馬患心絕

馬患肝絕

馬患脾絕

馬患肺絕

馬患腎絕

脾虛濕邪

冷腸水瀉

胡骨把勝

馬患額黃

心熱風邪

卷之五

黃帝岐伯問答瘡黃疔毒論

瘡黃歌

五疔歌

千毒歌

三十六黃圖

五疔十毒圖

王良空嗽論

空嗽歌

起卧八手論

八手歌

十結圖

取結糞圖

三喉論

三喉歌

開喉圖

骨眼論

骨眼歌

骨眼圖

渾睛虫論

渾眼虫歌

點痛論

寒證論

寒證圖

熱證論

熱證圖

虛證論

虛證圖

實證論

實證圖

表證論

表證圖

裏證論

裏證圖

邪證論

邪證圖

正證論

正證圖

八證歌

論馬一十六般蹄痛

論馬無膽

無膽歌

論馬春季放大血

頂針圖

放血歌

論取槽結法則

取槽結圖

槽結歌

論馬十門

前後十門圖

十門歌

論馬陰陽運氣

五運六氣圖

運氣歌

遂日受病歌 馬本日 醫馬買馬吉日

放血忌日 論馬血脈流轉

血脈流轉歌 論馬水火二驢

驢馬圖并歌 論馬臟腑中有玉女關并歌

論馬卒死 論馬五疾 論馬八邪

論馬起卧驀然而住起卧者 起卧而住歌

論馬起卧忽然卧地不起者 起卧不起歌

論馬割鼻者 割鼻圖 論馬明堂針穴者

論馬傳經絡四足輪流疼痛者

論馬寒症噤煖藥熱疾施涼劑不效者

論馬有疾似無疾無疾如有疾者

論馬有疾者

論馬無疾者

卷之六

○蓄養本草喂飲須知

經驗良方

生料部

熟料部

青草部

枯草部

生水部

熟水部

○五經治療藥性須知

療心驚悸

療肝明目

溫脾和中

療肺哮喘

腰腎小腸

大腸草結

諸風解表

導熱涼熱

五癆七傷

導積滯氣

療血和血

殺虫治疥

辟瘟疫氣

和藥解毒

○陳反畏忌禁藥須知

六陳

十八反

十九畏

胎娠服忌

○引經瀉火療病須知

引經

瀉火

和血

理氣

○君臣佐使用藥須知

和藥必用

引藥必用

便用歌方三十六

○經驗良方

治瘡黃

治疔毒

治啞嗽

治起卧

治臟結

治咽喉

治眼目

治點痛

治心部

治肝部

治脾部

治肺部

治腎部

雜治部

新刊纂圖類方元亨療馬集卷之三

○七十二症病形圖論歌治法

○馬患翻胃吐草第一

出師皇秘集

翻胃者返胃也料草食之吐出也皆因外感風寒內傷陰冷
變之於脾脾傳於胃脾胃受邪遍傳五臟也是故脾者土也
胃者火也脾冷而土衰胃寒而火弱土衰者不能化導火弱
者不能納藏脾胃失職致使料草下咽胃不容納則令嘔吐
而出故云翻胃也令獸精神倦怠耳耷頭低鼻浮面腫廉弓
毛焦此謂寒極之症也煖胃益仁散治之

○歌曰

下咽草穀胃收藏

脾也相傳遞入腸

清氣上升爲津液

濁氣下滲入膀胱

苦生心血辛生氣

鹹味生精腎部藏

酸生筋甲甘生肉

渣糞由腸轉出肛

脾敗土虛無化導

胃衰火弱不收藏

脾胃不和芻水逆

爲緣蓄養致傷寒

秋收逢淋冬臥濕

晝浴淵深夜露霜

鼻浮面腫精神慢

膊拖腹細糞如漿

益仁薑棗頻頻嚙

風雨霜寒百日防

五經衰敗休醫療

醫工仔細要斟量

血枯神敗渾如醉

水虧眼腫閉無光

骨痠腿癱眠不起

土虛形體若豺狼

金敗喘急鬚眉頹

驢駟致此療無康

謹請醫工休妄作

亘古從今無治方


凡馬吐草脉色平和松骨未厥者醫家斟酌勿得倉皇差謬誤

施熱劑嚙之

無疾吐草幼馬生肌牙者吐草五歲擇槽牙者吐草生料糞腫

者吐草

翻胃吐草之圖



翻胃

岐伯曰吐草者脾胃衰也而腫者脾胃虛也五臟論曰脾胃吐草饒翻胃脾虛面腫鼻如鼈師皇曰凡馬翻胃松骨腫者可治腮骨脹者難醫羸瘦吐沫者亦難治也王良歌曰松骨連腮腫傳經四足疼胃翻加吐沫何藥效能成形狀四肢倦怠耳搭頭低鼻浮而腫廉弔毛焦色赤唇唇赤紫見脉沉遲治法火針脾胸穴吐草者益智散嚙之傳經者通關散嚙之限養每朝麩料

熟料各八分熟米湯一日一次飲之調理庶宜温煖臥宜草
鋪拌草莫宜大濕寒夜瓊屨背上搭之戒忌空腸冷水厨下
惡水麩漿水米泔水菘荳寒涼等皆忌之

益智散 治馬翻胃吐草面腫腹細

益智仁 肉豆蔻 五味子 廣木香 檳榔 草果

細辛 青皮 當歸 厚朴 川芎 官桂

砂仁 白朮 芍藥 白芷 枳壳 甘草

石爲末每服兩半棗五枚姜五片苦酒一升同煎三沸温嚙之
又方加丁香一錢 煎嚙之

温脾散 治馬翻胃吐草歌曰

冬食凍物寒凝胃 夜敷霜天濕地眠 初患口中色似血

日深鼻畔腫如金 糞粗曠吊睛神慢 吐草傳經四足攣

藥用煖胃溫脾散

當歸與木縮砂甘

水朴青陳五味子

枳櫛豆蔻細辛兼

香附麥牙同共使

薑棗縮和盛酒煎

十朝五服類類

月餘之外白安痊

通關散

治馬翻胃傳經絡把前把後病歌曰

良馬傳經四足疼

把前把後步難行

水草遲遲依舊食

賺弔頭低脊似弓

調經須用通關散

當歸沒藥與金鈴

茴香巴戟麒麟竭

蒿本胡巴共木通

白木破故牽牛子

一撮紅花酒半升

同煎三沸溫和嚥

十朝五服病除根

○馬患胎氣胎風第二

出伯樂遺書

夫胎氣者胎中氣不順也皆因妊娠太重外感內傷傷勞大盛
清氣不升濁氣不降清濁不分以致子宮煩燥胎脈不寧日
久遍行經絡令獸四肢虛腫抽搐難行把前把後耳聾頭低

此謂胎氣流待經絡也當歸散治之

胎風者產後外感風也皆因產育之初臨簷傍巷近道衝門賊風乘虛而入皮膚皮膚而入肌肉肌肉而入經絡矣令獸前行後拽膺痛胸疼日久傳於筋骨致使腰癱腿疾四足拳拳起而不起臥地昂頭此謂產後胎風之症也麒麟竭散治之

歌曰

北馬妊娠懸後蹄

頭低腰曲步行遲

腹囊細小精神慢

水草須食肉漸輸

內傷濕氣凝於腎

外感風寒經絡虛

血凝氣滯諸關閉

子宮煩燥莫能舒

安胎補益當歸散

調和血氣自然愈

產後胎風筋骨痛

拖股鞞膺步難移

掠草穴中須用烙

眷問百會穴中施

麒麟竭散頻頻嚙

十朝半月效徐徐

臥攤草少廔羸瘦

縱有靈方莫令醫

馬姐娠未及十餘日者如其腿痛勿令胎氣治之

師皇曰胎前腿痛者謂之胎氣產後腿痛者謂之胎風醫者分別治之

胎氣者駒煩所致也凡治者調經理氣養血安胎疾勢小者少令用藥候胎月足產後自然愈矣

胎風者產後風也凡治者強肋壯髓止痛消風臥攤不起羸痺草少者不堪治也

五十四死曰產後胎風筋骨痛瘦攤草少命須虧


玉良歌曰產後胎風痛攤臥腿牽攣草少危羸瘦能醫療不痊

胎氣形狀拘行束步胯鞍腰拖後蹄虛腫耳者頭低胎風形狀

腰癱腿換四足拳攣起而難起氣喘昂頭脉色胎氣者雙鼻

洪數唇舌鮮紅胎風者腎脉遲澗口色如綿治法胎氣者當

胎氣胎風之圖



擦鼻穴

百會穴

歸散嚙之胎風者火針百會穴
掠草穴捨風穴麒麟竭散嚙之
喂養增加料草麩料喂之
調理散縱於厩聽其自臥自起
乾馬糞地土鋪之
戒忌戒飲空腸水忌拴濕地眠
補益當歸散治馬胎氣

當歸全 破故芷 麒麟竭

白芍藥 自然銅醋煎紅 花

胡蘆巴 甜瓜子 骨碎補

益母草炒 荷藥 沒藥

連翹 海帶 龜板

虎骨

醃炙

蒲蘆

已上各等分爲末每服兩半苦酒一升煎三五沸待溫嚥之

當歸散

治馬胎氣

當歸全

熟地黄

白芍藥

川芎

枳實

青皮

右等分爲末每服一兩半紅花一錢水一盞同煎三沸候溫嚥之
麒麟散 治馬產後胎風把前把後病

麒麟竭

胡蘆巴

當歸

沒藥

白朮

木通

川練子

巴戟

破故芷

牽牛

茴香

葛朮

已上各等分爲末每服一兩半苦酒一升同煎三五沸候溫嚥之
○馬患胎病第三

夫胎病者胎駒患病也皆因大馬妊娠太重肉滿肥壯起行不
便睡臥失調仰四處起之太急過峽道猛轉迴身以致虧傷

孕馬因損胎駒令獸肚腹脹滿脊燕蹲腰駒胞溺濁氣促喘
麤此謂動胎之症也醫工入手驗之駒活者養血安胎藥灌
駒亡者水道卽與取之休令損傷胃迴避臟腑膀胱補益當
歸散灌之 歌曰

馬患胎病最難醫 督燕蹲腰捉四蹄 腹脹本因子有病

胎傷痛悶澁淋漓 菜汁生油塗手內 水門輕入卽須知

駒活卽啞安胎藥 駒亡水道取包衣 速煎補益當歸散

辟惡須用酒調之 灌後宜當拴煖處 冷水三朝忌要知


帥皇曰凡馬妊娠不足週年未布妳乳者不生胎病醫者慎之

觀形狀肚腹胞脹脊燕蹲腰駒胞溺濁氣促喘

脈色雙見浮滑口色青黃

沿法駒存者灌安胎白朮散復皮散亡者取出駒補益當歸

馬患胎病之圖



散嚙之

喂養增加料草熟米湯溫水飲之

調理散縱於廐穰草鋪地臥之
戒息寒來休拴外喂三朝冷水
息之

白朮散治馬胎動安胎

白朮 當歸 川芎 人參

甘草 砂仁 熟地黃各三錢

陳皮錢一 紫蘇 黃芩各一錢

白芍 阿膠各六分

右爲細末每服二兩五錢生姜

元亨療馬集

形症三卷

五片水一升同煎五沸候溫嚙之

復皮散 治孕腹痛不寧

大復皮

人參

川芎

白芍藥

熟地黃

陳皮

甘草

桔梗

半夏

紫蘇

已土共爲細末每服兩半細切青葱三枝水一升調煎三

沸候溫嚙之

當歸散

治孕馬胎死駒中取駒嚙此藥

西江月

當歸沒藥海帶

漏蘆荷葉紅花

自銅破芷及胡巴

虎骨敗龜酥化

骨補連翹益母

麒麟芍藥甜瓜

胎前產後足頑麻

升酒調煎嚙下

○馬患揚鞍風第四

出王御車集

夫揭鞍風者揭鞍外感風也皆因騎來有汗簷下卸鞍賊風乘
虛而入皮膚初患渾身措擦次傳肌肉癢理凝痲日久延之
於內則令四肢僵硬口內垂涎耳緊尾直牙關緊閉難開不
食水草此謂外感風邪之症也追風散嚙之歌曰

遠來有汗繫簷前 未避風邪卸却鞍 眼急尾高兼項直
脊腰硬硬板如掾 風門伏兔須頻烙 腎角百會火針似


追風發表三朝驗 口緊涎多瘵不痊

師皇曰揭鞍風者卸鞍冒感風也凡治者相其形狀尾揭腿硬
牙關不致緊者此謂下元所感之症也醫家發汗治之

王良歌曰尾揭遍身硬耳緊閃骨生此風從得後一汗顯功勳

伯樂歌曰凡馬風症口鬆涎少者可治口緊涎多者難醫脊
腰板硬者亦難治也五十四死曰揭鞍牙緊終難好腰板如

馬患揭鞍風圖



椽死必知

觀形狀耳緊尾直眼急驚狂牙
關緊閉口內垂涎脉色雙鳧泥
細口色鮮紅治法徹鬻脉血烙
風門火伏兔穴百會穴追風散
確之硃砂散鼻內吹之

喂養增加料草口不佳食牙關
自是開矣調理時常騎走騎廻
繫於暖厩汗息方可卸鞍
戒忌簷前拴濕地臥空腸水
切風寒忌之

追風散 治馬患揭風

雄黃 半兩

烏頭 四兩 去蘆

白朮 兩半 川芎 二兩

一兩 細辛 一兩

白芷 二兩

蒼朮 六兩 水浸

右爲細末看病大小涎多大者每服五錢小者四錢溫酒半盞同調嚥之

硃砂散 療風開孔

硃砂 一錢

雄黃 二錢

皂角 一挺

瓜蒂 二錢

射香 少許

已上共爲細末每服一字裝竹筒申於兩孔吹之一日兩次吹之

○馬患薑芽第五

出發蒙纂要

去薑芽者燔氣攻心也皆因料後飲水太過水穀相併傷於脾胃胃弱火微弱陰氣生而傳入心經心傳於肺肺氣燔盛攻之

於鼻鼻者肺之竅也氣血相凝積於準頭發生病骨有似生
葶萌芽而發也今獸腸中作痛覷腹跑蹄連連臥地鼻咋喘
麤此謂燔氣攻心肺受其邪也宜順氣散嚙之歌曰

燔氣攻心肺受邪

鼻中發骨似葶芽

連連臥地腸中痛

微微氣喘鼻頭咋

先針四足蹄頭血


次取雙葶鼻半芽

葱酒同煎順氣散

伯樂會醫八駿驂

師皇曰燔氣攻心者腹中疼痛也俗名葶芽正名水谷併也凡
治者和血順氣止痛通腸橘皮葱酒嚙之王良歌曰起臥腸
中痛先須用橘皮板柶爲第一葱酒最相宜卞氏曰葶芽者
卽冷痛也鼻頭有骨形似葶芽馬驟稟胎氣而生个个有之
先聖諸書未載始出纂要之章此者未見其實也醫者鑿之
趙氏曰凡馬有葶芽有等青醫又稱眼中有骨名曰骨眼妄用

馬患聾之圖



針刀割去眼中閃骨然其一病
 未愈又且加之一患如雪上加
 霜返成其害也何異掘苗助長
 緣木求魚後學者慎之戒之又
 曰起臥者脾胃寒也骨眼者肝
 經熱也此二者寒熱非同受病
 不一遵道先生戒語曰古來骨
 眼何曾臥起臥休將閃骨鉤
 形狀前蹄跑地覷腹迴頭連連
 起臥鼻咋喘蒼脉色臥蚕白色
 見脉微遲治法割雙薑穴針三
 江血徹蹄頭血順氣散墮之吹

鼻散吹之調理不佳騎走或溺或瀉或瀉通利愈矣戒忌當日勿令飲水寒夜不可拴外孕馬不可吹鼻

順氣散 治馬薑芽腹痛起臥方

陳橘皮 青橘皮 檳榔 厚朴 桂心 細辛 當歸

茴香 白芷 木通 砂仁 甘草

右件為末每服二兩飛鹽三錢細切青葱三枝苦酒一升

同煎三沸候溫嚥之

吹鼻散 治馬傷水起臥方

藜蘆 胡椒 半夏 白芷 瓜蒂 射香 皂角 芸子

右為細末每用一字裝竹筒吹於鼻內不佳擗行鼻中出

水或溺之大效

○馬患脫肛第六 出岐伯治對症

脫肛者臟頭脫出也皆因力敗藏驢勞傷瘦馬或負重而上高坡或夜臥仰於四處爲因弩力以致肛頭弩出風吹痰膜冷硬難收令獸不時弩噉尾搗腰弓頭低耳搭草細毛焦此謂臟冷氣虛力乏弩傷之症也養臟通關散治之歌曰

久寒積冷在腸中

臟出難收號脫肛

風吹結硬腸頭腫

耳搭頭低春似弓

蓮花穴剪風皮膜

沸湯洗淨血和膿

炎溫履底連三裂

通關散確有能功


履底鞋底也

師皇曰脫肛者臟冷氣虛也凡治者和血順氣養臟消風健脾煖胃治之觀形不時搗尾弩拽弓腰頭低耳搭草細毛焦

脉色雙鳧遲細口色微黃治法剪蓮花穴通關散確之防風散煎湯洗之調理增料草減勞傷寒夜煖處拴之戒忌七日

勿令騎驟

馬患脫肛之圖



運糞

通關散治馬大腸風臟頭翻出
頻頻努拽拋糞不下

郁李仁 麻子仁 桃仁

當歸 防風 羌活

大黃 皂角子

已上各等分爲末每服一兩五錢
生油半盞水一升同調勻煎嚥之

防風散 治馬脫肛

防風 荆芥 花椒 白礬

蒼朮 艾葉

右咀一處水二升共煎三五沸

去渣帶熱洗淨血膿先用剪刀去盡風皮膜納以中指入肛取出便糞一粒再洗去血送入肛頭乾履底炙熱熨之

○馬患黑淨第七

出安驥集

黑汗者血瘀不通也皆因蓄養太盛肉重臃肥喂多騎少料毒聚於腹內瘀血積在心胸氣凝痰血閉塞不通胸中壅極致成其患也令獸渾身肉顫汗出如油行如醉犬目瞪頭低此謂血瘀之症也茯神散嚙之歌曰

良馬渾身汗不收

由來熱積在心頭

三江眼鼻須針徹

尾尖鵝脉兩針抽

襪汁共調人糞嚙


裙衣裳腦水淋頭

猪清半盞同調嚙

嚙之不瘥命須休

師皇曰黑汗者汗之極也凡治者汗出有乾處者可治汗出無休者難醫舌如煮豆汗出如油者亦難治也五臟論曰舌如

馬患黑汗之圖



鬐脉

三脊脉

煮豆心經死汗出如油心血危
至良歌曰四足難移步渾身汗
似油臥蚕青紫色此病必難留
形狀渾身汗出氣促喘麓墜行
不動耳搭頭低

脉色色黃脉洪者生色黑脉沉
者死

治法微鬐脉血三江犬脉血茯
神散嚙之

巧治利刀於尾尖血上十字勞

調理一繫於涼處裙衣裳蒙腦并

花水頭上澆之

戒忌勿令擗行休拴煖處

茯神散 治馬黑汗

茯神 三錢

硃砂 一錢

雄黃 一錢

石研爲細末糞浸水半盞擅被取汁半盞猪膽汁半盞同調嚥之

又方

乾馬糞安於瓦內上用人髮蓋之以火燒令烟入馬鼻中少刻立瘥

○馬患寒傷閃傷腰膝痛第八

腰膝痛者一謂寒傷一謂閃傷也皆因衰羸老瘦蓄養失調遠行乘熱而渡河卒至卸鞍而帶汗晝縱於淋雨之中夜臥於寒濕之處濕氣乘虛而入腎經受寒邪而傳之腰膝又或奔走失調閃傷蹙損滯氣凝騰內痞血注積腰間令獸前行後

拽勝鞍腰拖毛焦廉弔耳搭頭低此謂前熱後寒氣血凝溢之症也凡治者溫中和血分別兩症醫之歌曰

羸馬嚴冬濕地眠 冰寒冷水過多食 寒凝濕濁停於腎

勝鞍腰拖行步難 醋炒麩麩腰上熨 汗溝邪氣火針攢

空腸剪嚙茴香散 十朝半月復依元


師皇曰凡馬腰膝痛病治者先令相其行步蹲腰行者馬翅痛也弔腰行者春筋痛也馬翅痛者寒傷也春筋痛者閃傷也醫者分別治之

宿樂曰凡馬寒傷蹲腰行者火針大勝汗溝穴閃傷弔腰行者徹尾木血大效治者鑿之

王良歌曰氣把腰膝痛捧連馬翅疼頸抽尾木血其效應如神形狀前行後行皆及腰池頭低耳搭廉弔毛焦脉色腎命脉瀆

寒傷閃腰勝之圖

大勝



尾本

尾梢

唇舌鮮紅浴法寒傷疝茴香散
 確之閃傷者紅花散確之

調理書縱於郊夜散於廐穰草
 鋪地臥之戒忌切忌臥於濕地
 旋防簷巷風吹

茴香散治馬寒傷冷拖腰勝病

茴香 肉桂 檳榔 白朮

木通 巴戟 當歸 牽牛

蒿本 峭子 繡子 肉蔻

薑茄 已上各等分爲未每

一兩中飛爲三錢苦酒一升

日疏三洗候溫空草臙之

後溫散 治馬後寒冷拖後脚

高良薑 白附子 茱萸 蒼朮 厚朴 白朮

白芷 細辛

右爲細末用藥一大匙酒一盞調膏三沸候溫送入糞門
廣腸中不住擗行以拋糞帶出曰頭爲驗凡三次者瘥矣

又方 治馬後寒

用麩麩一升以醋拌溫令氣勞熱茅人袋內搭於腰上隔宿
去之

紅花散 治馬閃腸後膞滯氣把腰痛

紅花 當歸 沒藥 茴香 練子 巴戟

枳壳 木通 烏藥 蒿本 以上爲末每服二兩

飛監一稔春冬溫酒一升秋夏白湯一盞同調空草薺之

又方 治馬腰痛久不愈

杜仲

半兩沙去絲

兔絲 三錢

蛇床子 三錢

已上三味共爲

細末飛鹽一稔滾酒一盞調勻揚去大氣帶熱灌之

○馬患敗血凝蹄第九

出淵源論

敗血凝蹄者蹄甲焦枯也皆因乘騎遠驟卒至卒拴未得揮散血瀝於蹄又或久拴久立血注蹄胎以致蹄中漸長日久失於修削致筋甲焦枯蹄頭堅硬令獸把前把後腰曲頭低臥多立少起走如攢此謂血毒之症也烏金膏治之歌曰

敗血凝蹄實可悲

頭低腰曲步難移

醫上莫作胸堂治

胎甲焦枯血注蹄

削去硬蹄桃去襯


烏金膏烙合宜定

先賢規矩修蹄甲

後學神針莫妄施

斟酌凡馬走傷料傷五攢痛病與此症形狀相同受病不一治

敗血凝蹄之圖



垂泉

垂泉

者勿令帶也

師皇曰敗血凝蹄者蹄頭堅硬也凡治者修蹄天妙塗膏於蹄穴燒鐵器烙之

王良歌曰腰痛緣騎苦蹄傷敗血攻痛時針且妙蹄指火能通形狀把前把後腰曲頭低臥多立少起走如攢

脉色部關平正舌口鮮明

治法創垂泉穴烏金膏塗蹄烙之三修三烙癰夫

調理書縱於郊夜散於疔沙平

鋪於廐內陳猪脂塗於蹄甲間

戒忌切忌火灰墊地六脉不可施針

烏金膏 治馬血毒蹄頭痛

紫礦 力青 黃蠟 人髮燒灰


已上四味於銚內鎔成膏先用利刀削去死蹄硬用塗膏於蹄火燒鐵器烙之

○馬患肺寒吐沫第十 出造父難經

夫肺寒吐沫者氣凝肺竅也皆因乘騎緊驟遇冷水飲之大急捨於肺脫肺氣凝結津液變化成痰致使精神困倦耳搭頭低頻頻剉齒吐沫垂涎此謂肺受寒邪之症也清肺半夏散治之 歌曰

口中白沫吐連連 唇舌無瘡號肺寒 奔行飲急因傷肺

肺寒吐沫之圖



氣結津液變作痰 棚下其棒

渾似雪 槽邊滿地恰如綿

理氣化痰清肺部 津液滋生

病自痊

斟酌凡馬心經伏熱舌上生瘡

口內垂涎者與此症寒熱相同

治者勿得錯之

師皇且吐沫者津液不清也凡

治者和血順氣理肺清痰酸將

壅水嚙之

觀形狀口吐白沫唇症清涎頭

低耳搭口鼻俱寒

脉色脉洪唇赤者心熱瘡涎脉沉唇白者肺寒痰沫

治法清痰半夏散嚙之調理喂養廐內飲水莫令太多騎乘
鞍轡移時解卸戒止寒夜不可外拴五更不可野放

半夏散 治馬肺寒馬口吐涎沫


半夏 升麻 防風 飛礬

右爲末每服兩半蕎麥一匙蜂蜜一兩生薑一分酸漿水
一升同調草飽嚙之

○馬患慢症第十一 出瘵驢方

慢症者絕症也皆因暑月炎天乘熱過陰雨淋之太過傷於脾
經脾傳於胃胃火微弱傳入肝經肝木虧傷遍傳五臟五經
衰敗致成其患也令獸精神倦怠毛焦頭低眼腫行立
如痴此謂肝危之症也無方無則治之歌曰

馬患慢症之圖



牧野衰羸過度淋寒宵久繫露
霜中弔毛草細頭垂地口色如
綿脉細沉四肢倦怠行無力兩
自虛浮閉不睜此般病症從來
死總有靈方命不存

師皇曰慢症者秋症也五經衰
敗肝虧由勝也凡治者脉大唇
紅者可治脉微唇白者難醫頭
低眼腫者難治也逢秋者亦難
治也

玉良歌曰秋病口中白醫之不
必症臥蚕雖有色望退也無緣

形狀四肢倦怠行立如痴服胞虛腫耳搭頭低

脉色雙鳧微細目色如綿

趙氏曰凡馬慢症眼胞腫者肝絕也逢秋盛者金克木也脉微唇白者氣衰血敗也

脉色論曰慢症脉微伯樂難醫三秋口白十中九絕

五臟論曰肝危眼腫頭垂地五十四死曰慢症逢秋命必危


○馬患羅膈傷第十二

出胡卜經

羅膈傷者一名肺穎黃也皆因蓄養太盛肉重膈肥草飽乘騎奔走大急湧勢感損心胸氣塞咽喉吐之不及肺頭脹烈羅膈傾頽令獸喘麓氣促空嗽連聲口垂血沫鼻孔流紅此謂膈破肺傷之症也無方可治之

歌曰 良馬鼻中血兩行 多因草飽下坡忙 膈傷肉痛渾

馬患羅膈傷圖



大血

身顛 哮喘連聲喘息狂 鳧
脉蝦遊枯骨口 胸前汗出似
油漿 此般形症從來死 復

起師皇無治方

師皇曰羅膈傷者胸膈傷也喘
麓氣促者肺咋也鼻中血出者
肺破也難以治之

五臟論曰肺額氣抽金部敗鼻
中血出肺金危

王良歌曰鼻內流鮮血喉中氣
出心唇口枯骨色此病必須亡
觀形朕渾身肉顛鼻孔流紅曰

啞血沫胸汗如油

脉色唇如枯骨脉似蝦遊遵道先生曰唇如枯骨諸經絕脉似蝦遊五臟虧

○馬患水掠肝第十三

出玉照集

水掠肝者水沁復肝也皆因久渴失飲更傷飲水太過失於撻散積注腸中不能運化滲於腸中停於膈下沁掠其肝也令獸行如醉犬兩眼如痴鼻迴血水汗出無休此謂肝絕之症也無方無則可治之歌曰

遠驟騎迴汗未乾

久渴逢津過飲泉

陰陽結塞膀胱門

腸虛沁滲損傷肝

撻行似醉無高下


目瞪如痴似淚漫

古來章典無方救

從教一命染黃泉

師皇曰水掠肝者冷水傷其肝也行如酒醉鼻迴血水者肝之

馬患水掠肝圖



○喉脉血

絕也難以治之

王良歌曰：摔行似醉，痴唇如煮。豆色鼻中，迴血水先。賢無治則，觀形形如醉犬。目瞪頭低，鼻迴血水汗出無休。

脉色脉如屋漏，色似烱煤。

趙氏曰：凡馬水傷臥，蚕青紫渾身汗出不住者，陰氣太盛，血之所化也，難以治之。

五十四死曰臥蚕青紫，真難救。汗出無休，死不醫。

○馬患蟬虫咬袖第十四

田發家論

蟬虫者氣化也皆因喂養大盛肉滿臙肥日久失於洗浴瘧汗沉於毛竅垢塵凝滯肌膚尿溺交混汗濕相攻痞氣化生而爲虫矣在於袖袋之中有似蜂錐蝎螫令獸忽時倒地四足稍空起而後食水草如常此謂虫咬陰膺之症干工擇去其虫貫仲散煎湯洗之


歌曰

在脈如常水草飡 下槽臥地仰觀天 脉平色正俱無咎
袖上紅光腫有癩 晚學于人休望治 於良騏驥不能言

袖藏隱蟬虫陵擇 却之時便得安痊

師皇曰蟬虫者汗垢相生也凡治者翻囊捲袖子家尋取摘之安驥集曰勞動于衣袖上覓摘却之時便得失

蟬虫咬袖之圖



○補口

觀形忽倒在地足仰稍空起而復舊水草如常

脈色雙鳧平正口色平和

治法神口內蟻虫摘之貫仲散

煎湯洗之

調理冬拴淨室夏繫涼棚槽下

糞溺潔之

禁忌穢處勿令拴之

貫仲散 殺虫

貫仲 鶴風 花椒 臭橋

蕪荑 蛇床子

又阻一處水二升煎三沸去渣

將獸搏倒摘去蟬虫次令藥湯將裊口翻過帶熱洗之

○馬患前結第十五

出安驥集

前結者大腸前面而結也皆因料後乘騎緊驟歸來復又喂之
况其喘息未定口唾未清又且食之太急以致痰棗料草相
纏一塊遁入大腸前面四尺聚散而成結也令獸肚腹脹痛
咬臆跑胸不時臥地足仰朝天此謂前結之症也以龍虎通
關散嚙之歌曰

草飽騎迴復又食

谷草相纏畏住痰

大腸四尺前邊結

跑曾咬臆仰觀天

酒煎龍虎通關散


痰汁生油四兩兼

嚙了棒行還又嚙

三服必定得安然

師皇曰凡馬起臥肚脹滿仰咬臆者前結也醫工入手驗之人
手短促不見糞者通腸利藥嚙之喘麤氣促口色青黑者內

馬患前結之圖



蹄頭血

蹄頭

傷腸胃也不堪治之

王良曰大抵怕青黑兼憂喘息
斂神功也不救遲治氣全無

形狀不時臥地足仰朝天口咬
胸臆氣促喘急

脉色右臆中瀆兩沉口色赤而
帶紫

治法徹蹄頭血通關散嚙之二
服不效魚沫湯調馬價尤嚙之
調理不佳掩行用掃帚於腹下
刮之

戒忌當日芻水忌之

通關散 治馬大腸閉結

續隨子 膩粉 滑石 木通 鼠糞 牽牛 酥油 一合

皂角 炙

右爲末每服二兩生油四兩灰湯半盞苦酒一盞調煎三
拂人火黃末一兩硝一兩嚙之


○馬患中結第十六 出起臥論

中結者大腸中而結也皆因臆肥肉重遠驟奔馳乘熱而喂生
料料後而飲冷水冷熱相繫致使脂纏谷料積於大腸中而
而結也令獸肚腹脹痛仆臥跑曾連連起臥鼻咋喘籟此謂
中結之症也將獸繩縛塗油入手膈腸握破病糞刻時而見
效矣人手短促不能足者馬價丸嚙之歌曰

臆馬腸中熱氣攻 脂纏谷料水相沖 中門滯滯難通度

馬患中結之圖

雙文



跑胸仆臥腿稍空 藥丸溫酒
油調嚙 人手塗油向裏尋
腸腸打手輕輕按 少可通宜
便得寧

師皇曰凡馬脹痛仆臥跑胸者
中結也醫工入手取之腸中餘
積未盡不在起臥者巴豆爲末
和爲馬價丸嚙之

王良歌曰仆臥咬胸臆糞結在
中宮若能醫療得已豈最爲珍
形狀肚腹飽脹仆臥跑胸連連
起臥鼻咋喘籠

脉色右鼻中濇而沉口色赤而帶紫

治法放蹄頭血塗油入手取之馬價丸嚙之

調理不任捺行竹掃帶腹下刮之

戒忌當日不許飲喂巴豆不可生用用之卽死

馬價丸治馬中結

巴豆

三克百去殼

五靈脂

牽牛

甘遂

大戟

滑石

瞿麥

木通

續隨子

川黃

香附子

已上每味二兩共爲細末醋打麵糊爲丸如彈子大每用

一丸搗碎溫酒一盞和生油四兩嚙之

又方用鮎魚一尾水一升於銚內煮一沸去魚取半生半熟入

湯和生油四兩嚙之


○馬患後結第十七

出通玄論

元亨療馬集

形症三卷

馬患後結之圖



後結者大腸後面結也皆因空腸而喂乾料料後而飲冷水充谷料積於大腸後面而結也令獸肚腹飽脹覷後迴頭起而復臥臥而復起此謂後結之症也醫工入手取之起臥不任者打結丸嚥之

歌曰

料後空腸過飲泉水充谷料寒腸門迴頭覷腹蹄跑地罷尾伸腰踉跳眠通關苦酒油調下谷道塗油入干瘡穿腸左右搜毒

糞氣脉通宜便得安

師皇曰凡馬肚腹脹痛迴頭覷腹者後結也塗油入手取之氣脉不通不佳疼痛者打結九嚥之

形狀連連臥地臥而又起弓腰弩氣覷腹迴頭

脉色口色赤而帶紫石鳧中瀆而沉

治法徹三江大脉血蹄頭血塗油入手取之生油苦酒和打結九嚥之

調理不佳牽走木杖肚下刮之

打結丸 治馬臍結

續隨子

四兩

郁李仁

五兩

皂角

半兩

瞿麥

一兩

鼠糞

四兩

榆白皮

二兩

牽牛

一兩

芫元

一兩

共爲細末大麥麩半斤打糊爲丸如彈子大每服一九細切

青葱三枝苦酒一盞同煎三沸入生油四兩童便半盞嚥之

○馬患冷痛第十八

出穆公論

冷痛者陰氣大盛也皆因久渴失飲空腸誤飲冷水太過停立不散傷之於脾脾傳於胃胃火微弱不能傳送膀胱積於腸內氣不升降腹中作痛令獸渾身發顛腹迴頭連連臥地鼻咋喘龕此謂冷傷之症也橘皮散治之歌曰

冷水冷多肚腹疼

伸腰擺尾顛伶伶

迴頭覷腹躑腰臥

腸中虛氣呵鳴雷

酒煎順氣青皮散

一捻飛鹽兩莖葱


嚥了擗行三二里

自然痛可得安寧

師皇曰冷痛者尋常之病也飲水太過腸中作痛也凡治者和血順氣煖臟溫腸橘皮葱酒嚥之

子良歌曰識得尋常病先須用橘皮檳榔爲第一葱酒最相宜

馬患冷痛之圖



趙氏曰冷痛者寒傷所致也其痛有五醫家先令觀其外形分其內痛藥施加減嚙之

形狀直尾行大腸痛捲尾行小腸痛躑腰踏地跑經痛腸鳴泄瀉冷氣痛急起急臥脾經痛脈色左脈中沉而濇臥垂唇舌如綿

治法針四蹄頭血三江大脈血橘皮散嚙之射香散鼻內吹之調理不住騎走用竹掃帚於腹下刮之

戒止寒夜休捨冷處當日冷水忌之胎馬勿令吹鼻
橘皮散治馬傷水腹痛起臥

青橘皮 陳橘皮 厚朴 桂心 細辛 茴香 當歸

白芷

檳榔

右件爲末每服二兩葱三枝飛鹽三錢苦酒一斤同煎三
五沸候溫嚥之

加減 大腸痛木方減白芷加蒼朮木通同煎嚥之小腸痛本

方加吳茱萸蒼朮同煎嚥之胞經痛本方減茴香加木通枳
壳茵陳滑石同煎嚥之冷氣痛本方加皂角艾葉同煎嚥之
脾經痛本方減茴香加白朮甘草同煎嚥之

射香散 治馬傷水方

射香 瓜蒂 藜蘆 半夏 胡椒 皂角

一延

已上 爲細末每用一字柴竹筒中吹於鼻中滴下清水溺
之大效

急救方 行在途間針藥不備用此方治馬起臥

青葱

三枝

飛鹽半兩

山胡椒

即紫黃馬半兩


已上三味共同搗爛好酒一大碗調煎二沸傾出揚去大
氣帶熱嚥之嚥後任行溺之大效

用黑羊膽內裝乾薑俟陰乾復碾爲細末點眼中不佳
捺行溺之大效

○馬患熱痛第十九 出賈公集

熱痛者陽氣太盛也皆因暑月炎天乘騎地卑寫遠鞍屨失於
解卸乘熱而喂料草熱積於胃胃火遍行經絡也今獸頭低
眼閉行立如痴臥多立少惡熱便陰此謂暑傷之症也香薷

馬患熱痛之圖



蓋

散嚙之歌曰

盛暑炎夫遠出奔肺心熱極兩
相攻四肢倦怠行無力兩目昏
蒙閉不睜芩連香薷同花粉歸
草梔翹等分停童尿蜜水相和
嚙兩針鴨脈自然寧

師皇曰熱痛者熱之所致也凡
治者清頭目降陰火滋腎水化
胸痰兩針喉血刺之

岐伯曰凡爲熱症腰膝痛者前
熱後寒之症也凡治者清心解
暑滋賢補陰寒涼之藥不可太

過嚙之

王良歌曰前面熱未退腰膀却行遲是熱須醫熱少將冷藥醫
形狀精神倦怠兩眼如痴臥多立少惡熱便陰
脉色雙鳧洪數唇舌鮮紅

治法微嚙脉血香薷散嚙之調理散養清涼之處水浸青草喂
之戒忌休拴煖處諸料忌之

香薷散治馬熱症中暑

香薷 黃芩 黃連 甘草 柴胡 當歸 連翹 花粉

山梔子

右等分爲末每服二兩蜜二兩漿水半升童便半盞同調

遠草嚙之

○馬患胞轉第二十

出起臥論

元亨原馬集 形症三卷
胞轉者一名小腸結也皆因乘騎湧急率熱而飲冷水水未入腸又且加之緊驟清氣未升濁氣未降清濁未分冷熱相繫以致膀胱閉塞也令獸肚腹脹痛踏地蹲腰欲臥不臥打尾跑蹄此謂胞轉之症也滑石散治之

歌曰

胞經無入氣通傳 分利陰陽似湧泉 清氣不升濁氣閉
積而盈滿不通宣 踏地不眠獅子坐 蹲腰不臥尾捎彎


塗油入手於谷道 膀胱輕按卽時安

師皇曰凡馬起臥肚腹脹滿蹲腰踏地者胞轉也凡治者清膀胱利小水瀉相火順陰陽水道入手撥之

觀形肚腹脹痛踏地蹲腰欲臥不臥打尾跑蹄

脈色右見中瀆而沉口色紅而帶紫

馬患胞轉之圖



治法

徹三江血滑石散嚙之水道
入手撥之

調理徐徐捽走腹下刮之

戒忌當日禁止飲喂

消石散治馬胞轉

滑石 澤瀉 燈心 茵陳

知母 黃蘗酒炒 猪苓

右件爲末每服二兩水一升

調煎三沸入童便半盞帶熱

空草嚙之

○馬患陰腎黃第二十一

出瘡黃論

陰腎黃者濕氣流注膀胱也皆因久渴失飲空腸誤飲濁水太過停立不散積在腸中陰氣生而傳之於腎水水相合水勝而火衰不能運化沁於臍下凝於外腎也令鞅腎囊硬澀如石如少撻行不動撻拽腰地此謂外腎陰黃之症也茴香散治之歌曰

外腎虛浮冷若水

爲緣陰雨過多淋

誤食硝石凝於腎

宿水停臍冷氣漫

撻拽後撻精神慢

口色如綿脈細沉


茴香酒煮連三嚥

火針陰脬自然寧

師皇曰陰腎黃者膀胱積濕也凡治者溫中煖後滋腎補陰陰脬火針治之

玉良歌自腎黃腎脈腫積冷致如然火針陰脬穴旬日始安痊

馬患陰腎黃圖



陰

岐伯曰陰黃者飲喂失調也凡
砂石硝土濁惡糜漿一切不可

飲之

干八大病且誤食砂石多生水

腎空腸飲濁必腫陰黃

觀形擗拽後膈耳搭頭低腎囊

硬腫如石如水

脉色雙鳧沉細口色如綿

治法火針陰膈穴煖腎茴香散

嚙之

調理晝縱於郊麗日晒之夜散

於廐穰草鋪地臥之

元亨上卷詩集

卷

禁止戒飲空腸水思拴濕地眠

茴香散 治馬外腎腫硬如石如水撻拽後膈病

茴香 練子 甘草 貝母 秦艽 官桂 梔子 青皮

乾薑 知母 酒炒

右爲末每服一兩二錢青葱三枝苦酒二盞同煎三沸候
溫空草嚙之


○馬患偏次黃第二十二 出瘡黃論

偏次黃者心肺黃也皆因喂養太盛奔走過谷料熱毒積於腸
內瘀血瘡氣結在胸中三焦壅極榮衛相攻痰血結於心肺
而成黃也致令胸傍膈畔布滿癰疽氣引枝苗腫之於外故
名偏次實爲心膈之黃也令獸喘瓮氣促耳搭頭低行如酒
醉目瞪唇垂此謂肺發偏黃之症也無方無則治之

馬患偏次黃圖

疾勢輕者疾此三穴

牽



歌曰

偏次生黃實可愛患人不識病
根由膈內有黃根始肺氣引枝
苗腫出肩胸傍有腫終無療
肩畔生癰命必休謹告醫生休令
治枉施針藥友爲羞

師皇曰偏次黃者心肺黃也此
黃直透心肺醫者鑿之

王良曰偏次黃雖小皆緣積熱
成驚聞連五臟根向膈中生

百樂曰凡馬偏黃腫於捨風骨
上硬而多痛者可治腫於臆骨

兩傍軟而不痛者難醫

瘡黃論曰硬而多痛者爲毒軟而不痛者爲黃
形狀胸傍軟痛鳧畔虛浮精神倦怠耳搭頭低
脉色雙鳧散亂唇舌如煤

五十四死曰前偏後賺休醫療肺黃膈毒總無醫


○馬患脾氣痛第二十三

出坐觀經

脾氣痛者胃氣痛也皆因衰羸老瘦外感腸傷野放遭逢淋雨
外拴夜露風霜久渴失於飲水空腸飲水太過傷於脾經脾
傳於胃胃火微弱氣不升降兩相促迫而成痛也今獸醫者
似笑泄瀉腸鳴擺頭打尾臥地蹲腰此謂脾胃冷傷之症也
健脾散嗜之

歌曰

馬患脾氣痛圖



脾穴

馬病須看戊己寒擺頭打尾口唇塞料草不食兼泄瀉脉行遲細口如綿有時肉顫平身倒臥地舒腰起覺難健脾胃酒同煎
火針脾脘自然安

師皇曰脾氣痛者胃氣痛也凡治者健脾煖胃順氣溫腸脾脘火針大效醫者鑒之

至良且治脾人間妙針脾第一功火針脾脘穴氣脉當時通

形狀塞唇似笑擺尾搖頭躑躅腰臥地泄瀉腸鳴

脈色雙息遲細口如綿

治法火針脾腧穴健脾散嚥之

調理不佳搥行背上臙雁搭之

戒忌寒夜休捨冷處當日冷水避忌之

健脾散

當歸

白朮

甘草

葛蒲

砂仁

澤瀉

厚朴

官桂

青皮

陳皮

乾姜

白茯苓

五味子

右件爲末每服二兩薑三片鹽一捻酒一升調煎三沸揚

去大氣帶熱嚥之

○馬患草噎第二十四

出發蒙論

草噎者咽膈噎寒也皆因乘騎遠驟奔走歸來喘息未定卒然而喂料草乘飢而食之大急口唾未清銜環未卸嚼之少細

燕之太猛以致口中涎沫裹往料草相纏一塊遇至喉中生而噎也令獸伸頭縮項鼻口迴涎連連啞噉氣促喘急此謂咽噎之症也芸臺散治之歌曰

馬患草噎少人知 縮項伸頭口沫垂 射香灰帶芸臺子
細碾裝筒鼻內吹 好把遊韉繫後脚 急行十步不宜遲
生沖清水相和嚥 胸前棒捍自然愈

師皇曰元馬草噎油水嚥入咽喉隨墜而不下者咽中噎也
可治沖水下咽不轉少刻迴出者胃脘噎也難醫

五十四死曰胃咽不通終是死玉關閉塞莫能愈

形狀伸頭縮項侵口迴涎喘急氣促啞噉連聲

脉色鵝鳧洪數口色青黃

治法遊韉繫後脚擗往高坡趕返急行十數遭噎自下矣油水

馬患草噎之圖



薩之葦臺散吹之

調理額下用手揉抹胸前木杖刮之

元曰噎通停止草料移時方許喂之

葦臺散 治馬咽噎不下

葦臺子

御茶菜少許

瓜蒂

胡椒

皂角一延

已上共碾羅爲細末一字裝於竹筒之中於兩鼻孔內吹之卽下

○馬患新駒妳瀉第二十五

出元朝集


新駒妳瀉者熱乳所傷也皆因大馬喂拴暴日之中又或遠驟歸來喘息未定幼駒乘飢誤食熱乳停之於胸清濁不分釀成其瀉也令駒腹肚脹痛瀉糞如漿臥地不起顧腹迴頭此謂大馬血熱新駒妳瀉之症也烏梅散治之歌曰

新駒妳瀉糞如漿 臥地迴頭顧兩相 乘熱渴飢食熱妳
二陽相引到空腸 烏梅乾柿同爲末 黃連柯子共薑黃
溫水調和同共嚙 便是師皇真藥方

師皇曰新駒未及滿月泄瀉者大馬產血未盡也血熱致使妳瀉妳熱致成其患用藥者大馬調和血氣幼馬分理陰陽母子各各治之

駒形狀肚腹飽脹瀉糞如漿臥地不起顧腹迴頭

馬患新駒妳瀉之圖



騎脉色雙鳧洪大唇舌赤細

治法大馬當歸散嚙之新駒烏

梅散嚙之

調理喂養清淨之所大馬生料

減半喂之

戒忌酷熱休拴厩內寒夜莫令

外拴

烏梅散治新駒瀉瀉

烏梅一个乾柿牛个黃連二錢

薑黃二錢柯子肉二錢

已上搗羅共爲細末白湯半盞

同調嚙之後移時喂乳

當歸散

治母馬產後瘀血未盡血熱病

當歸 全荷葉

紅花 炒海帶

芍藥

青皮

連翹

花粉

右件爲末每服一兩水一盞調煎二三沸帶熱入童子小

便牛蓋囉之

○馬患五攢痛第二十六

出玉照集

五攢痛者氣血凝溢也皆因喂養大盛肉滿腠肥草飽乘騎奔走太急卒至卒拴失於摔散瘀血凝於膈內痞氣結在胸中滯而不散致成其痛也令獸胸症脘痛腰曲頭低把前把後賺弔毛焦此謂肺把五攢之病也茵陳散治之歌曰

把驟騎來未得摔

爲綠血脈不通連

毛焦賺弔精神倦

腰曲頭低行步難


六脈兩堂俱令徹

紅花止痛藥宜先

章便半盞同調囉

三服必定得安然

馬患五攢痛圖



師皇曰凡馬三攢痛病其症有二一謂走傷一謂料傷此二者針血相同醫各別治者慎之
王良曰凡馬五攢痛爲綠氣塞壅兩堂俱出血凝滯自然通
形瘞把前把後腰曲頭低毛焦
賺弔氣促喘籠
脈色肺脈沉而細小臥蚕唇舌鮮紅
浴法徹骨堂血腎堂血四蹄頭血走攢者茵陳散嚙之料攢者紅花散嚙之

又方 凡馬走傷料傷五攢痛者削四蹄甲大妙童便嚙之
調理晝縱於郊夜散於廐聽其自臥自起

戒忌勿令久立生料忌之

茵陳散 治馬走傷五攢痛

茵陳 當歸 沒藥 甘草 桔梗 柴胡

紅花 青皮 陳皮 紫苑 杏仁 白藥子

右件爲末每服二兩清油一兩水半升童便半盞同調草

遠嚙之

紅花散 治馬料傷五攢痛

紅花 沒藥 桔梗 神麩 枳壳 當歸 山查 厚朴

陳皮 甘草 白藥子 黃藥子

已上各等分爲末每服二兩麥芽一兩童便一升同調草遠

嚮之

○馬患腸入陰第二十七

出金朝論

腸入陰者寒極之症也皆因外感內傷陰寒過度或騎來急渡深淵或熱渴空腸飲水或野放淋雨之中或夜繫嚴霜之下以致外感風寒內傷陰冷傷於五臟致成其患也令獸肚腹疼痛臥地蹲腰起而跪地顧腹迴頭此謂五臟純陰之症也卧蚕青黑者無方無則治之

歌曰

馬病須看腸入陰

迴頭跪地痛連心

多因乘重先爭路

熱濁逢河又占深

脉如亂髮烟煤口


臍邊通腎腫相侵

經書揀盡無方救

百驥之中無一存

師皇曰凡馬腹痛起臥無度跪地顧腹出不住者五臟純陰之

馬患八陰圖



症也醫方無則治之

五十四死曰腸痛入陰須臾救

汗出無休死不醫

至良且起臥無時度將身似狗

蹲漿頻覩膝上多應腸入陰

形狀連連起臥顧腹迴頭行如

酒醉汗出無休

脉色脉如亂髮色似始煤

脉色論且脉如亂髮終難瘥色

似始煤命必虧

元亨演馬集卷之三
○馬患腸斷第二十八

出療驥方

腸斷者脊傷腸胃也皆因食之大飽負重乘騎奔走太急逢溝
遇澗跳躍太猛前失後跌跌蹙腹腸令獸渾身肉顫汗出如
漿鼻迴糞水臥地昂頭喘麤氣促此當腸斷內傷之症無方
無則治之

歌曰

馬因太飽上高崗 奔走爭先損肚腸 臥地昂頭張口喘


滿身肉顫汗淋漿 脉似蝦遊枯骨白 二孔之中糞水搶

饒君總有師皇術 腸斷焉能有接方

師皇且斷者飽驟脊傷也鼻迴糞水汗出如漿者痛之所致也

不堪治也

馬患腸斷之圖



五十四死曰鼻廼糞水當疇死
汗出如漿刻地危

至良且臥地昂頭喘渾身汗若
漿鼻中廼糞水此症必難康

脉色唇如枯骨脉似蝦遊

脉色論曰形如枯骨諸經絕脉
似蝦遊臟腑腐

馬患腸斷之圖

卷之三

○馬患肺風毛燥第二十九

肺風者肺熱生風也皆因蓄養太盛肉滿腠肥少騎多喂日久失於洗浴痰汗沉於毛竅垢塵逃塞肥膚榮衛壅極熱積心胸傳之於肺肺受其邪遍傳經絡也令獸渾身癢痒遍體風生皮膚指擦脫落鬃毛此謂肺熱血風之一也五參散治之

歌曰

馬病肺熱風氣成

渾身癢痒似虫行

血凝氣瀉塵逃竅

熱盛腠肥血未針

鶻脉兩針須索去

五參瀉肺密調勻

消風涼血煎湯洗

復本還元毛更生

師皇曰肺風者肺熱也凡治者涼心血瀉肺火清孔竅潤皮至

兩針鶻脉刺之

至良曰肺毒若生瘡醫之要肺涼塗藥先須可用甘草湯下

岐伯曰凡羸瘦老馬三冬月冷癩者與此症寒熱不同醫者

分別治之

形狀 渾身瘙癢擦樹揩捺尾鬃脫落皮破成瘡

脉色 味馬熱燥者雙鳧洪火唇舌鮮紅老瘦疼癢者雙鳧泥

細口色如綿

治法 肺風熱燥者徹鵝脉血五參散嚙之甘草湯洗之老瘦

疼癢者肺風散嚙之葶藶散洗之塗疥方搽之

調理夏繫涼棚冬拴煖廐凡馬睡臥不可用火灰地下鋪之


戒忌夏煖不宜加料冬癢少令去血

五參散 治脹馬肺風熱燥

人參 苦參 玄參 紫參 沙參 秦芫 何首烏

右件爲末每服兩半蜜二兩酸漿水一盞鳧角一延搗碎

馬患肺風毛燥之圖



取汁半盞同調嚙之

甘草湯 洗馬熱燥

甘草 梨廬 防風 荆芥

皂角 苦參 黃栢 薄荷

臭椿皮

右咀一處井花水三升同煎三

五沸去渣帶熱洗之洗後候乾

蠟燭油搽之

肺風散 治老馬血弱瘦瘠

蔓荊子 威靈仙 何首烏

玄參 苦參

已上各等分爲末每服兩半炒

稠一兩溫水一大盞同調草遠嚙之

葶藶散 治馬乾癢風痒尾鬃脫落

馬張根 臭椿皮 白蕪黃 苦亭藜 皂角 藜蘆

藜藶

右件爲末每用一大匙蘸汁三升同煎三沸八生油少許帶熱洗之冬月嚴寒洗於煖廐待乾方可擗出


搽疥方 搽馬乾癢 芫花 蛇床子

已上二味等分礮羅共爲細末生油調勻洗後令乾塗之

○馬患項脊悵第三十 出造父經

項悵者風悵也一名低頭難也皆因乘騎遠至帶汗卸鞍夜繫舍簷之下斜風斜雨漂之瘀血凝溢脊項痞氣鬱結胸腰令獸伸頭直脊板如椽顛迴不轉首悵難低此謂外感風寒之

馬患項脊之圖



表

症也連翹散治之歌曰

項脊悵病說根源脊項連腰硬
似椽卸鞍帶汗當風立邪氣乘
虛諸竅潛風門伏兔兼三委賢
柳百會火針攢鶻豚兩針須出
血連翹散嚙得安痊

師皇曰項悵者筋悵也凡治者
療風解表破氣通關火針脊項
百口成其功矣

王良曰項悵難低首脊腰硬若
椽饒伊能善治百日始安痊

形述伸頭直項脊悵如椽顛

不轉首悵難低

色脉舌唇赤紫鳧脉沉遲

治法項上九針腰門七穴火針治之徹鵠脉血連翹散治之

調理喂養煖旣晴明野放於郊廡日晒之

戒止寒夜休捨冷處隄防瘡巷風吹

連翹散 治馬項脊悵病低頭不得

連翹 知母 紫蘇 當歸 桔梗 貝母 山藥 白芷

杏仁去皮馬兜苓 瓜蒌根 甜瓜子

石爲末每服兩半蜜二兩薑五片水一升同煎二三沸溫嚥之

○馬患胃冷吐涎第三十一 出伯樂新書

胃冷者脾胃冷也皆因久渴失飲困傷冷水太過或縱於淋雨

之中或繫於霜露之下陰氣侵入肌肉肌肉傳入脾經脾嚥

四旁胃潮百脉脾胃合之陰冷令獸渾身發顫口吐清涎鼻
寒耳冷廉弓毛焦此謂脾胃冷傷之症也健脾散治之歌曰
口吐清清不斷涎 脾寒胃冷致如然 雙鳧沉細精神少
口色青黃耳鼻寒 健脾散內加官桂 苦酒生薑一處煎
背脊上搭癩過一宿 氣血調和病自安


師皇口吐涎者胃冷也凡治者健脾胃補臟溫腸火針脾脘大
效醫者鑒之

王良曰脾寒冷肉顫胃冷吐清涎火針脾上穴燉胃藥宜先
仔細 凡馬心經伏熱舌上生瘡口內垂涎者與此症形狀相
同受病不相同也治者勿令錯之

形狀 渾身發顫口內垂涎鼻寒耳冷廉弓毛焦

脉色 雙鳧沉細口色青黃

胃冷吐涎之圖



脾喻

治法火針脾腧穴煖胃健助散

治之

調理喂養煖廐增加料草寒夜

加壇於背上搭之

戒忌飲水莫令飲足當甘永

曼

健脾散治馬脾胃寒傷口吐粘

涎

當歸 枳壳 甘草 薑

厚朴 澤瀉 升麻 半夏

石脂 官桂 白朮

已上爲末每服二兩生薑一分

若酒一升同煎三沸溫嚥之

○馬愚廉黃第三十二

出岐伯對症


廉黃者內腎黃也皆因喂養大盛料草餘多谷氣積於臟內熱毒流注三焦致使腰傍廉畔鬱結而成黃也令獸臙傍軟腫廉上虛浮頭低耳搭行立無神此謂廉黃之症也無方無則治之

歌曰

廉上黃腫起 源流號腎癰 熱積三焦內 血氣不運通
根從內腎發 苗向廉邊生 僥君千百治 徒勞枉費工
師皇且廉黃者內腎黃也根坐內腎苗長腰膀頭低耳搭舌色青紫者不堪治也

馬患賺黃之圖

全真



益

全良且

耳搭雙睛閉 頭低喘息微

臥垂青紫色 此症必難醫

形狀

腰傍軟腫 賺畔虛浮

頭低耳搭 行立如神

脉色

脉如解索 色似烔煤

五十四死且

前偏後賺 休醫瘵口腎腰黃

死必期

○馬患冷拖捍第三十三

出御車集

冷拖竿者下元寒也皆因力收羸駟勞傷瘦馬空腸過飲冷水帶汗簷下卸鞍邪氣乘虛而入腎經腎受其邪傳之於膀胱令獸蹲腰無力腿直如竿撻拽不動行走艱辛此謂腎冷之症也茴香散治之

歌曰

冷拖後脚恰如椽

腰曲頭低行步難

髓寒骨冷筋纏痛

肝風邪濕轉筋攣

邪氣巴山濕火治

金膏醋煮貼安然


空腸煎嚙茴香散

任從馳驟復依元

師皇曰冷拖者腎冷也後腿直者濕氣盛也曲池腫者腎經虛也

五臟論曰腎虛腿腫難移步腎令拖腰直脚行

馬患冷拖捍圖



形狀躓腰無力腿直如持毛焦

一廉弔耳搭頭低

相行步並脚行胯丸痛直脚行

濕氣痛

脉色腎命脉濇唇舌青黃

治法勝疔痛火針大胯汗溝穴

濕氣痛火烙掠草穴蒿香散

嚙之

調理喂養煖麻穰草鋪地臥之

飛息寒夜忌拴冷處隄防簷下

風吹

茴香散治馬冷拖後脚

茴香

青皮

牽土

細辛

巴戟

陳皮

胡蘆巴

川練子

葦澄茄

破故芷

木通

甜瓜子

已上爲末每服二兩飛鹽三錢苦酒一升煎三沸空草嚙

之

○馬患舌瘡第三十四

出李林經

舌上生瘡者心經積熱也皆因喂養大盛肉滿腴肥負重乘驛
地里駕遠乘熱而喂料草大多熱積於胃胃潮百脉毒氣衝
咽唇舌發生瘡也今跌咽哽噎口內垂涎料草難嚙耳塔頭
低此謂心熱舌瘡之症也消黃散治之歌曰

良馬唇中涎沫生

舌乾口腫色鮮紅

脉數唇焦脾土燥

火炎金削肺心壅


清咽絹袋噙於口

消黃散嚙有奇功

鵝脉兩針散去血

三朝之內病除根

馬患舌瘡之圖



師皇曰舌瘡者心熱也凡治者
洗心涼膈降火清咽膈脉兩針
徹之

王良曰舌赤口垂涎心熱致如
然有熱頭用袋裏藥口中銜

仔細凡馬唇角生瘡口內垂涎
者此謂鐵磨口角五赤之症也
與此症受病不同治者無令錯
之

形狀頭低耳搭唇口生瘡水草

難燕口內垂涎

脉色雙鳧洪數唇舌鮮紅

治法徹鵠脉血消黃散嚙之青黛散口內噙之
調理喂養淨處水浸青草喂之

禁止諸雜生料忌之

消黃散 治馬心經積熱方

大黃 知母 甘草 瓜萸 朴硝 黃柏 山梔子

右件爲末每服兩半雞子清一雙米泔水一盞同調草
嚙之

青黛散 青黛 黃連 黃柏 薄荷 桔梗 孩兒茶

右爲末生絹袋內盛罍水中浸濕於口內噙之

○馬患宿水停臍第三十五 出玉照集

停留宿水者臑冷氣虛也皆因勞傷瘦馬力敗羸駒空腸誤飲
濁水太過失於擗散停住于腸不能運化沁滲由關積於臑

下皮褻膜外鬱結而相凝也令獸毛焦草細體瘦形羸頭
耳搭行立無神此謂宿水停臍之症也健脾散治之

歌曰

良馬經年喂不肥 只因宿水注於臍 毛焦草細精神慢
口色青黃脉瀼遲 雲門穴上金針徹 羽毛穿度莫差移
健脾酒煮連三嚙 氣血調和病自愈


師皇曰夫馬者稟清氣於天飲清淨之水凡一切濁惡之水空
腸切忌飲之

十八大病曰八渴空心過飲濁毛焦膺瘦水停臍

王良曰濁水休教飲多饒毛色焦時間雖不覺月內不生腓

岐伯曰停留宿水者濕濁注於臍下也凡治者健脾煖胃滋腎
補陰調和血氣雲門病水徹之

馬患宿水停臍



形狀毛焦廉吊草細脹靡精神

短慢耳搭頭低

脈色雙見遲澹口色青黃

治法一雲門穴放水健脾散

之

調理喂養煖廐增加料草熟米

湯一日一次飲之

戒忌寒夜未可外拴飲水莫令

飲凡空腸冷水戒之

健脾散治馬脾土虛弱停留宿

水偷瘦病

當歸 桂枝 甘草 芎藭

澤瀉 砂仁 厚朴 白米 青皮 陳皮 自茯苓

五味子

右爲末每服二兩生薑一分飛鹽一捻苦酒一升同煎三沸嚥之

○馬患心黃第三十六

出八十一問

心黃者心風黃也皆因脹肥肉重氣壯耐強暑月炎天負重乘騎奔走太急鞍屨未卸卒執箠而喂料草太多料毒積於腸內疫氣布滿胃中痰血鬱結迷亂其心也令獸渾身肉顛汗出如漿咬胸鬣足取急驚狂此謂心竅痰迷之症也鎮心散嚥之歌曰

馬患心黃自咬身

舌似硃砂脉數洪


熱狂蹄鬣逢人咬

闌亂奔馳見物驚

苓連梔子同甘草

茯神遠志與防風

馬患心黃之圖



參砂蜜膽同調嚙
救無門
三服不效

師皇曰心黃者利然憚心也凡

治者定心定魄降火清痰風門

伏兔火燒鐵器烙之

至良曰燥闕忽嘶疆此即心

黃先須用火烙時下得安康

倘藥且凡馬心黃脈數舌赤者

可治脈亂舌紫者可醫咬身

足者亦難治也

五十四死且咬嚼身心絕休發

治心黃舌紫命歸陰

形狀渾身肉顫汗出如漿咬身齒足眼急驚狂

脉色雙鳧洪數舌似離冠

治法徹胸堂血

瀉心

抽鶴脉血

宗心

鎮心散嚥之

火燎大風門穴小風門二穴伏兔穴百會穴已上燒鐵烙之

調理拴繫清涼之處并花水頂上澆之

戒忌少令擗行休拴煖廐

鎮心散 治馬心風黃

硃砂 伏神 人參 防風 甘草 遠志 山梔子

蔚金 黃芩 黃連 麻黃去節

右件爲末每服一兩蜜一兩膽汁半盞雞子四個并花水

同調嚥之