

證治準繩

三十五

肆函

類方八

鼻
口
齒
唇
舌

				漢書門
		一	二	
		九	七	
		二	一	
一〇八	二			
冊	架	函	號	類

庫文閣內			
三〇	一	漢	
函	九		
九〇	七		
架	冊	號	類

內閣文庫	
番號	漢 12971
冊數	100 (35)
函號	301 60



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



同書

麗澤通氣湯

獨活

三和馬

鼻

羌活

防風

升麻

葛根

麻黃

蒼朮

川椒

白芷

黃芪

甘草

壹錢
貳分

各捌分
肆分

右作壹服水貳盞生薑參片棗貳枚葱白參
寸同煎至壹盞去滓稍熱服食遠忌一切冷
物及風寒涼處坐卧行住

鼻

類考

三六

温肺湯

升麻

黃芪

丁香

各貳錢

葛根

羌活

甘草

灸

防風

各壹錢

麻黃

肆錢不去節

右麤末

分貳

服每服

水貳大

盞葱白

貳莖煎

至壹盞

去滓稍熱食遠服

禦寒湯

治寒氣風邪傷於皮毛令人鼻塞欬嗽上喘

嗽上喘

黃芪

壹錢

人參

升麻

陳皮

各五分

甘草

灸

款冬花

佛耳草

防風

各叁分

黃連

黃檗

羌活

白芷

各貳分

蒼朮

柒分

水貳大

盞煎至壹大

盞去滓

稍熱食遠服

温衛湯

黃芪

蒼朮

升麻

知母

羌活

柴胡

當歸身

各壹錢

人參

甘草

灸

白芷

防風

黃檗

澤瀉

各五分

陳皮

青皮

木香

黃連

各三分

水貳盞煎至壹盞去滓食遠溫服晴日服之

溫衛補血湯

黃芪

壹錢貳分

升麻

肆分

柴胡

炙甘草

生甘草

地骨皮

桔梗

人參

各三分

生地黄

白朮

藿香

吳茱萸

黃檗

各壹分

蒼朮

陳皮

王瓜根

牡丹皮

各貳分

當歸身

貳分半

桃仁

叁個

葵花

柒朵

丁香

壹個

水貳盞煎至壹盞半去滓食前稍熱服

人參湯 治肺氣上攻鼻塞不通

人參

白茯苓

黃芩

陳皮

去白

羌活

麻黃

去根節

蜀椒

去目并合口者炒出汗各壹錢半

水貳鍾煎至壹鍾食後服

辛夷散 治肺虛為四氣所干鼻內壅塞涕出不已或氣息不通不聞香臭

辛夷

川芎

木通

去節

細辛

洗去土

防風

去蘆

羌活

藁本

升麻

白芷

甘草

炙各等分

蒼耳子

減半

右為細末每服貳錢食後茶清調服
增損通聖散 治肺氣不和鼻塞不利

鼠粘子

桔梗

桑皮

紫苑

各壹錢半

荆芥穗

貳錢

生甘草

柒分

水貳鍾薑參片煎壹鍾食後服

辛夷湯

治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯

啻稠粘

辛夷

去毛

川芎

白芷

甘菊花

前胡

石膏

白朮

生地黄

薄荷

赤茯苓

去皮

陳皮

去白各壹兩

炙甘草

貳兩

右咬咀每服伍錢水壹盞半煎至壹盞去滓

食遠温服

醍醐散 治傷風鼻塞聲重

細辛

半兩

川芎

二兩

薄荷

壹兩半

川烏

炮去皮臍

撫芩

白芷

甘草

各貳兩

右為細末每服壹錢葱茶或薄荷湯調下

通關散 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流

清涕多嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶蛾

瓦上焙黃

白附子

炮

益智

去皮

蒺藜

炒去角

薄荷

苦參

各半兩

右為細末每服叁錢不拘時温酒調下

防風湯

防風

半兩

梔子

柒枚

升麻

壹兩

石膏

研叁兩

麻黃

去節柒錢半

桂

去皮半兩

木通

壹兩貳錢半

右咬咀每服叁錢水壹盞煎柒分去滓空心

温服日再

排風散

治鼻塞或生瘰肉

鼻

鼻

鼻

防風

秦艽

去苗土

吳茱萸

湯浸

天雄

炮去皮臍

山芋

各壹兩

羌活

半兩

右為細末每服貳錢空心溫酒調下

葶澄茄

葶澄茄

半兩

薄荷葉

叁錢

荊芥穗

貳半

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大不拘時噙化

一二丸

菖蒲散

治鼻內窒塞不通不得喘息

菖蒲

皂角

各等分

右為細末每用壹錢綿裹塞鼻中仰臥少時

通頂散

胡黃連

滑石

研各貳錢半

瓜蒂

研柒枚

麝香

研壹錢

蟾酥

研半錢

右研勻每用沙許吹入鼻內即瘥

芩藟散

芩藟

辛夷

各壹兩

細辛

去苗柒錢半

木通

半兩

右為細末每用沙許綿裹塞鼻中濕則易之

五七日瘥

瓜蒂散

瓜蒂

藜蘆

各等分

右為末每用壹錢綿裹塞鼻中日一易之一方以狗膽汁和綿裹塞鼻中

痰藜汁方

治鼻塞多年不聞香臭清水流出

不止

右取當道車碾過蒺藜一把搗以水三升煎取熟先仰卧使人滿口含飯取一合汁灌鼻

中使人不過再度大嚏必出一兩個瘰肉似赤蠅蟲一方有黃連等分同煎

芎藭散

芎藭

檳榔

肉桂

麻黃

去節

防已

木通

細辛

石菖蒲

白芷

各壹分

木香

川椒

炙甘草

各半分

右以咀每服叁錢水貳盞生薑叁片紫蘇葉少許煎至八分去滓食遠温服

山茱萸丸

山茱萸

大黃

菊花

朴硝

附子

獨活

秦艽

蔓荊子

梔子

防風

炙甘草

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸
空心用溫酒送下老人亦宜服妊娠去附子
加細辛半分

赤龍散

大抵鼻者由肺氣注於鼻上榮頭面

若上焦壅滯風寒客於頭腦則氣不通冷氣
停滯搏於津液膿涕結聚則鼻不聞香臭遂
成鼽也

龍腦

瓜蒂

黃連

赤小豆

右為細末研勻每用漿豈許臨卧吹入鼻中
水出愈

通頂散

瓜蒂

藜蘆

皂角肉

麝香 少許

右為細末每用少許吹入鼻中

雄黃散

雄黃 半錢

瓜蒂 貳枚

綠礬 壹錢

麝香 少許

右為細末每用少許搐鼻中亦治瘰肉

黃白散

治鼻齕瘰肉鼻痔等證

雄黃 半錢

白礬

瓜蒂

細辛 各壹錢

右為細末以雄大膽汁和丸綿裹塞鼻一方

為末搐鼻

通草散

治鼻齕氣息不通不聞香臭并鼻瘰

肉

木通

細辛

附子 各等分

右為末蜜和綿裹少許納鼻中

鼻

川椒散

治鼻流涕

川椒

開口者炒出汗 訶子 去核

辣桂

川白薑

生用

川芎

細辛

鼻

頁

四

白木 各等分

右為細末每用貳錢食後溫酒調下

細辛散 治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛胸

膈不利

細辛 壹兩 附子 炮去皮臍 白木

訶梨勒 煨去核 蔓荆子 芎藭

桂心 各半錢 枳殼 炒 炙甘草 各半兩

右吹咀每服叁錢水壹盞生薑半分煎至陸分去滓食後溫服

本草通草丸 治鼻塞清涕出腦冷所致

通草 辛夷 各半兩 細辛

甘遂 桂心 芎藭

附子 各壹兩

右細末蜜丸綿裹納鼻中密封勿令氣泄丸

如麻子稍加大微覺少痛効搗薑為丸即愈

辛夷散 治鼻塞腦冷清涕不已

細辛 川椒 乾薑

川芎 吳茱萸 辛夷

附子 各崇錢半 皂角屑 半兩 桂心 壹兩

猪油 陸兩

右煎猪脂成膏以苦酒浸前八味取入油煎

附子黄色止以綿裹塞鼻中

千金細辛膏 治鼻塞腦冷清涕常流

細辛 川椒 川芎

黑附子 炮去皮臍 乾薑 吳茱萸 各貳錢半

桂心 參錢參分 皂角屑 壹錢陸分半

右用猪脂貳兩煎油先壹宿以米醋浸藥取

入猪油內同煎附子色黃為度以綿蘸藥塞鼻中

塞鼻柱膏 治鼻常有清涕

桂心 細辛 乾薑 炮

川椒 去目并合口者炒出汗各半兩 皂莢 貳錢半

右為細末以羊脂和成膏每用如棗核大綿

裹塞鼻中

白芷丸 治鼻流清涕不止

白芷研為細末以葱白搗爛和為丸如小荳

大每服貳拾丸茶湯下無時

鼻淵 防風湯 治膽移熱於腦則辛頰鼻淵濁

涕不止如湧泉不藏久而不巳必成衄血之疾

防風 去蘆壹兩半 黃芩 人參

炙甘草 川芎 麥門冬 去心各壹兩

右為細末每服貳錢沸湯點服食後日三

蒼耳散 治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷仁 半兩 蒼耳子 炒貳錢半 香白芷 壹兩

薄荷葉 伍分

右為細末每服貳錢用葱茶清食後調服

辛夷散 嚴氏 治鼻中壅塞涕出不巳或氣息不通

不聞香臭

辛夷仁 細辛 去土葉 藁本 去蘆

升麻 川芎 白芷

木通 去節 防風 甘草 性味同

右為末每服貳錢食後茶清調服

防風通聖散 見眩暈

抑金散 治肺熱鼻塞涕濁

細辛白芷與防风 羌活當歸半夏等

桔梗陳皮茯苓輩 十般等分剉和同

參錢薄荷薑煎服 氣息調勻鼻貫通

補腦散 缺 黑錫丹 見諸逆衝上

紫靈丹 缺 靈砂丹 見嘔吐

南星飲 治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物

室塞腦氣不宣遂流髓涕

上等大白南星切成片用沸湯盪兩次焙乾

每服錢用棗柴枚甘草少許煎食後服三

四服後其硬物自出腦氣流轉髓涕自收仍

以大蒜茸撥末杵作餅用紗襯炙熱貼額前

熨斗火熨透或香附末及茸撥末入鼻中

辛夷丸 治頭風鼻涕下如白帶者

南星 半夏 各薑製 蒼朮 米泔浸

黃芩 酒炒 辛夷 川芎

黃礬 炒焦 滑石 牡蠣 煨各等分

右末糊丸薄荷湯下

川芎丸 治腦瀉臭穢

川芎 生用 貳兩 蒼朮 生用 壹兩 草烏 生去皮 尖半兩

右為細末，麩糊和丸，如桐子大，每服拾丸，食後茶清送下，服藥後忌熱物一時。

治鼻淵腦瀉

右用生附子為末，煨葱涎和如泥，夜間塗湧

泉穴

真 勝濕湯 見腰痛 瀉白散 見發熱

羊肺散

羊肺 壹具 白朮 肆兩 從蓉

木通 乾薑 川芎 各壹兩

右五味為細末，以水量打稀稠得所，灌肺中，煮熟焙乾，細研為末，食後米飲服貳錢。

細辛散 治鼻齷有瘰肉，不聞香臭。

北細辛 瓜蒂 各等分

右為末，綿裹如豆大，塞鼻中。

消鼻痔方

苦丁香 甘遂 各貳錢 青黛

鼻

頰方

四

草烏尖

枯白礬

各貳分半

右為細末麻油搜令硬不可爛旋丸如鼻孔大小用藥納入鼻內令至痔肉上每日一次治鼻中室塞氣息不通皆有肉柱若不得出終不能瘥餘藥雖漸通利旋復生長宜用此藥

地膽

貳拾枚

白雄犬膽

壹枚

右先搗地膽為末納犬膽中以繩繫定三日乃於日出時令病人西首臥中庭以鼻孔向日傍人以故筆粘藥塗入鼻孔中一日一度

至五六日當鼻孔裏近眼痛此是欲落更候三四傳之漸漸嚏之即落取將捐於四通道上柱落後急以綿塞之慎風

治瘰肉方

甘遂

硃砂

雄黃

雌黃

藜蘆

瓜蒂

明礬

煨各等分

右為末蜜調傅鼻

辛夷膏

治鼻生瘰肉室塞不通有時疼痛

鼻

頭方

五

辛夷葉

兩

細辛

木通

木香

白芷

杏仁

湯浸去皮尖
研各半兩

右用羊髓猪脂貳兩和藥於石器內慢火熬成膏取赤黃色放冷入龍腦麝香各壹錢為丸綿裹塞鼻中數日內脫落即愈此方有理

輕黃散

治鼻中瘰肉

輕粉

杏仁

湯浸去皮尖及
雙杏仁各壹錢

雄黃

半兩

麝香

少許

右四味用淨乳鉢內先研杏仁為泥後入雄

黃麝香同研極細勻磁合蓋定每有患者不

拘遠近夜卧用筋點粳米大在鼻中瘰肉上

隔一日夜卧點一次半月見効

黃白散

見前

二丁散

苦丁香

丁香

粟米

赤小荳

各柒粒

石膏

少許

右為細末以竹筒吹入鼻中如鼻不聞香臭

或偏頭風皆可吹

一方無粟米石膏

治鼻痔方

明礬 壹兩

草麻 赤箇

鹽梅 伍箇 去核

麝香 少許

右搗為丸綿裹塞鼻內令着瘰肉候化清水出四邊玲瓏其瘰肉自下

瓜丁散

瓜丁 卽瓜蒂 細辛 各等分

右為細末綿裹菜荳許塞鼻中

地龍散

地龍 去土炒 貳錢半 猪牙 皂角 壹挺

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之俾藥少許在內出清水盡息肉自除

通草膏 治鼻艱有瘰肉不聞香臭

通草 附子 炮 細辛 各等分

右為末煉蜜丸如棗核大綿裹塞鼻內

烏犀丸

烏犀 鎊 羚羊角 鎊 牛黃 研

柴胡 淨各壹兩 丹砂 研 天門冬 去心焙

尋

類方八

五三

貝母

去心炒

胡黃連

人參

各半兩

麥門冬

去心焙

知母

各柒錢半

黃芩

炙甘草

各貳錢半

右爲細末研勻煉蜜丸如梧子大每服貳拾丸空心溫酒送下

甘露飲

見齒

黃連阿膠丸

見滯下

地黃煎

治鼻生瘡痒痛不止

生地黄汁

生薑汁

各壹合

苦參

壹兩剉

酥

叁合

鹽花

貳錢後入

右地黃汁生薑汁浸苦參壹宿以酥和於銅石器中煎九上九下候汁入酥盡去滓傾入盒中每用少許滴於瘡上諸風熱瘡亦佳其鹽花至半却下

辛夷膏

治鼻内生瘡疼痛或塞不通

見前

香椿根湯

治疳蝕口鼻

香椿根

去皮切壹升

葱白

細切半升

豆豉

半升

鹽

半合

川椒

去目并合口者炒出汗壹合

右合和以醋及清泔各叁升煎數拾沸去滓

約壹升分參服有惡物下即効小兒量大小

加減

烏香散 治鼻疳侵蝕鼻柱

草烏 燒灰 麝香 研各等分

右研極細以少許貼瘡上

鼻乾無涕犀角散 治肺熱心神煩悶

犀角屑 木通 升麻

赤茯苓 黃芪 馬牙硝

杏仁 去皮尖雙仁 炒黃各半兩 麥門冬 去心 壹兩

硃砂 研 龍腦 研 炙甘草 各貳錢 伍分

右為細末每服壹錢食後竹葉湯調下

桑根白皮散 治肺臟積熱皮膚乾燥鼻痛無

涕頭疼心悶

桑根白皮 木通 大黃 剉炒各 貳兩

升麻 壹兩 石膏 葛根 各參兩

甘草 炙赤壹兩

每服參錢水壹盞煎至陸分食後溫服

吹鼻散

龍腦

半錢

馬牙硝

壹錢

瓜蒂

拾肆枚
為末

右研極細每用壹荳大吹入鼻中

通

人參順氣散

又名通氣祛風湯

治感風頭疼鼻塞

聲重及一應中風者先宜服此藥疏通氣道

然後進以風藥

乾薑

半兩

人參

川芎

去蘆

炙甘草

乾葛

苦梗

去蘆

厚朴

去皮
薑製

白朮

去蘆

陳皮

去白

白芷

各壹兩

麻黃

去節壹兩半

右咬咀每服叁錢水壹盞薑參片棗壹枚薄

荷伍柒葉同煎捌分不拘時熱服如感風頭

疼咳嗽鼻塞加葱白煎

白芷散

白芷

杏仁

湯泡去皮尖

細辛

各壹錢

全蠍

貳箇焙

右為細末麻油調傅

沒藥散

治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻

痛

沒藥

乾蝎

去土炒

南星

炮

白附子

炮

雄黃

研

當歸

焙

丹砂

研

胡黃連

牛黃

研

白芷

麝香

研

官桂

去皮

丁香

炙甘草

各貳錢半

烏蛇

酒浸去皮骨炙半兩

右為細末研勻每服半錢温酒調下早晚各

壹服

白藓皮湯

治肺受風面色枯白頰時赤皮膚

乾燥鼻塞乾痛此為虛風

白藓皮

麥門冬

去心

白茯苓

法波

杏仁

去皮尖雙仁炒

細辛

去苗

白芷

各壹兩半

桑白皮

石膏

研各貳兩

每服參錢水參盞先煮大豈參合取汁壹盞去豈下藥煎至柒分去滓不拘時服

葫蘆酒

治鼻塞眼昏疼痛腦悶

右取苦葫蘆子碎之以醇酒半升浸春三夏一秋五冬七日少少內鼻中一方用童便浸

汁

神効宣腦散 取黃水鼻中下

川鬱金 川芎 青黛

薄荷 小黃米 各貳分

右為細末每用少許口噙冷水搖鼻中

鼻赤消風散 見頭痛

升麻防風散

升麻 防風 人參 各壹兩

蝎尾 雄黃 牛黃 壹錢

甘草 硃砂 麝香 壹錢

殭蠶 半兩 炒

右剉碎煉蜜丸如櫻桃大硃砂為衣每服壹

丸薄荷湯送下

瀉青丸 見頭痛

梔子仁丸 治肺熱鼻發赤瘰

梔子仁 不拘多少

右為細末以黃蠟為丸如桐子大每服貳拾

丸食後茶酒任下

白礬散 治肺風酒齕鼻等疾

白礬

生

硫黃

生

乳香

各等分

右為末每用手微抓動患處以藥擦之

硫黃散

治酒齣鼻鼻上生黑粉刺

硫黃

生

輕粉

各壹錢

杏仁

貳柒箇 去皮

右為細末唾津調臨卧時塗鼻上早晨洗去

凌霄花散

治酒齣鼻

凌霄花

山梔子

各等分

右為細末每服貳錢食後茶湯調服

何首烏丸

治肺風鼻赤面赤

何首烏

壹兩半

防風

黑荳

去皮

荆芥

地骨皮

洗各壹兩

桑白皮

天仙藤

苦參

赤土

各半兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服參肆拾丸

食後茶清下一方有藁本壹兩

大風油 治肺風面赤鼻赤

草烏尖

柒箇

大風油

伍拾文

真麝香

伍拾文

右以草烏尖為末入麝研勻次用大風油磁

合子盛於火上調勻先以生薑擦患處次用

藥擦之日三二次兼服前何首烏丸即除根

治赤鼻方

川椒

雄黃

桔礬

舶上硫黃

天仙子

三柰

輕粉

麝香

右為細末小油調搽患處

冬瓜子散

治鼻面酒瘡如麻豆疼痛黃水出

冬瓜子仁

柏子仁

白茯苓

葵子

枳實

梔子仁

右為細末每服貳錢食後米飲調下

治肺風鼻赤

草烏尖

明礬

麝香

猪牙皂角

右為細末以大楓油和勻用磁器火上熔開

先以薑擦次以指蘸藥擦之日三次

治酒皴鼻

生硫黃

黃連

白礬

乳香

各壹錢半

輕粉

半錢

右為細末用唾津蘸藥擦之日二次

治酒皸鼻并治鼻上贅肉及雀斑等疾亦可點

痣

黃丹

伍文

礪砂

叁拾文研極細

巴荳

拾粒去殼心膜紙摺

去油

酒餅藥

伍拾文罐子盛

右同入餅藥罐子中慢火煎兩三沸取下續

入研細生礦灰叁錢雞子清調勻赤鼻以鴉

毛拭紅處一日一次上藥追出毒物病退即

止次服消風散樺皮散之類五七貼雀斑用

小竹棒挑藥點患處纔覺小腫即洗去不洗

恐藥力太猛

治赤鼻及面上風瘡

大楓油

伍拾文

草烏

壹箇為末

輕粉

麝香

各壹伯文

右先將草烏入油內熬令勻取出少時下

粉麝香末攪勻每用少許擦患處令熱旬日

瘡一方無輕粉用生薑擦患處傳藥

治鼻赤肺風

肺風鼻赤最難醫

我有良方付與伊

但用硫礬為細末

茄汁調塗始見奇

荆芥散 治肺風皸瘡

荆芥穗 肆兩 防風

杏仁 去皮尖

蒺藜 炒去刺 白殭蠶 炒

炙甘草 各壹兩

右為細末每服貳錢食後茶清調下

草麻子膏 治酒皸鼻及肺風面赤生瘡

草麻子 去殼 輕粉

瀝青 研

硫黃 研

黃蠟 各貳錢

麻油 壹兩

右熬成膏以磁器盛之每用少許塗患處

鉛紅散 治風熱上攻陽明經絡面鼻紫赤刺

癩疹俗呼肺風以肺而淺在皮膚也

舶上硫黃 白礬灰 各半兩

右為末入黃丹少許染與病人面色同每上

半錢津液塗之洗漱罷及臨卧再上兼服升

麻湯下瀉青丸服之除其本也

半匙事外金之我煖通又翻個冉土兼臥長
木燕木人黃丹火精藥與麻人面色同海土

酥土煎黃 白礬丸 各半兩

蘇冬谷和風以祇而炎亦文獻也

金珠婿 岳風熱工好魁肥絲絲面鼻紫赤腫

亦熱丸膏以細器益之再用火精金患鼓

煎黃 各兩 黃融 各兩 和酥 壹兩

三黃丸 見發熱

小柴胡湯 見往來寒熱

龍膽瀉肝湯

柴胡 壹錢 黃芩 朱分 生甘草

人參 天門冬 去心 黃連

草龍膽 山梔 麥門冬

知母 各伍分 五味子 黍粒

水貳盞煎至壹盞去渣溫服食遠忌辛熱物

大効

五苓散 見消癰

導赤散 見發熱

胡黃連散

胡黃連 伍分 藿香 壹錢 細辛

黃連 各叁錢

右為末每半錢乾摻口內漱吐之

必効散

白礬 大黃 各等分

右為細末臨卧乾貼瀝涎盡溫水漱之

黃檗散

黃檗 蜜塗炙 白殭蠶 直者置新瓦上下以火燂斷絲去火毒

右研極細少許摻瘡上及舌上吐涎

口瘡涼膈散 見發熱 甘桔湯 見咽喉

三補丸

黃芩 黃連 黃檗

等分末之水丸每服叁拾丸白湯下

金花丸

黃連 黃檗 黃芩

梔子

大黃

便秘加之

等分末之水丸每服參拾丸白湯下

黃連升麻湯

升麻

壹錢

黃連

叁錢

右為細末綿裹含津燕

綠袍散

黃檗

肆兩

炙甘草

貳兩

青黛

壹兩

右先取貳味為末入青黛同研勻乾貼

蜜檗散

黃檗不計多少蜜炙灰色為細末乾

摻上臨卧忌酒醋漿犯之則瘡難愈

黃連散

黃連

朴硝

白礬

各半兩

薄荷

壹兩

右為麤末用臘月黃牛膽將藥入膽內風頭

挂兩月取下如有口瘡旋將藥研細入於口

瘡上去其熱涎即愈

蟾酥綿

蟾酥

伍阜角

研砂

龍腦

麝香

各壹分
子大

右研極細以溫湯半盞化令勻入緋綿秤半錢蘸藥汁曬乾候藥汁盡將綿寸截每用壹片貼於患處有涎即吐一日三五次易之取

瘥

黃連解毒湯

見發熱

理中湯

見霍亂

降氣湯

養正丹

俱見氣

黑錫丹

見諸逆衝上

升麻飲

治口内生瘡齒斷肉爛

升麻

玄參

黃連

羚羊角

鎊

黃芩

葛根

大黃

麥門冬

去心

羌活

防風

甘菊花

各半兩

人參

知母

炙甘草

各貳錢半

右咬咀每服參錢水壹盞煎至柒分去滓食後溫服一方無人參有牛蒡子

冰壁丸

龍腦

少許

黃壁

日乾

硼砂

研

薄荷葉

各等分

右為細末研勻生蜜和丸如龍眼大每服壹丸津液化下瘡甚者加腦子研

口臭

加減甘露飲本治男子婦人小兒胃客熱

口臭牙宣赤眼口瘡一切瘡疼已散未散皆

可服之

丹溪云甘露飲心脾胃藥也

熟地黄

生地黄

天門冬

去心

黃芩

枇杷葉

去毛

山茵陳

枳殼

金釵石斛

各壹兩

甘草

犀角

各伍錢

右為末每服貳錢水壹盞煎至柒分去渣食後臨卧温服小兒壹服分作兩服更斟酌與之

加減瀉白散

桑白皮

叁錢

地骨皮

壹錢半

炙甘草

壹錢半

知母

柒分

黃芩

伍分

五味子

貳拾壹粒

麥門冬

伍分

桔梗

貳錢

右咬咀水貳盞煎至壹盞去渣温服食遠壹

日貳服忌酒濕麪及辛熱之物
生香膏 治口氣熱臭

右用乾甜瓜子去殼研細蜜少許調成膏食
後含化或傳齒上尤妙一方空心洗漱訖含
化壹丸如棗核大

地骨皮丸 治肺熱口臭口中如膠舌乾發渴
小便多

地骨皮 黃芪 桑白皮

山梔子 馬兜鈴 各等分

右為細末甘草膏和丸如茨實大每服壹丸
食後噙化

升麻黃連丸 治多食肉口臭不欲聞其穢惡

升麻 青皮 黃連

黃芩 生薑 檀香

甘草 生用各 貳錢半

右為細末水浸蒸餅為丸如彈子大每服壹
貳丸不拘時細嚼白湯送下

方寸白... 治... 牙痛...

本為... 末水... 蒸... 搗... 為... 吹... 戰... 于... 大... 每... 瓶... 壹...

後甘草 真... 半... 土... 用... 各... 治... 心... 洗... 漱... 之... 含...

化黃芩 真... 兩... 各... 土... 薑... 麝香

地骨... 長... 青... 黃... 麝... 香

長和黃... 麝... 食... 肉... 口... 臭... 不... 容... 聞... 其... 難... 惡...

食... 麝... 食... 式... 為... 略... 末... 甘... 草... 膏... 味... 吹... 吹... 實... 大... 每... 瓶... 壹... 共...

齒

清胃散 治因服補胃熱藥致上下牙疼痛不

可忍牽引頭腦滿面發熱大痛陽明之別絡

入腦喜寒惡熱乃手陽明經中熱盛而作其

齒喜冷惡熱

生地黄 酒洗 升麻 壹錢 牡丹皮 半錢

當歸身 叁分 揀黃連 叁分如連不好更加貳分夏倍之

右五味同為細末水煎至壹半去滓候冷細

呷之

齒

八類方八

六天

承氣湯

見大便不通

調胃承氣湯

見發熱

越鞠丸

見鬱

補中益氣湯

見勞倦

歸脾湯

見健忘

六味丸

還少丹

八味丸

俱見虛勞

獨活散

治風毒牙痛或牙齦腫痛

獨活

羌活

川芎

防風

各伍分

細辛

荆芥

薄荷

生地黄

各貳錢

右每服參伍錢水煎漱

茵陳散

治牙齒疼痛外面赤腫疼痛及去骨

槽風熱

茵陳

連翹

半夏

荆芥穗

麻黃

升麻

黃芩

牡丹皮

射干

羌活

獨活

大黃

炮

薄荷

殭蠶

各貳錢半

細辛

半兩

牽牛

壹兩

右爲細末每服參錢水壹盞先煎湯熟下藥

末攪壹攪急瀉出食後連滓熱服

羌活附子湯東垣治冬月大寒犯腦令人腦齒連

痛名曰腦風為害甚速非此莫救

麻黃去節 黑附子炮各參分 羌活

蒼朮各伍分 黃芪壹分 防風

甘草 升麻 白殭蠶炒去絲

黃蘗 白芷各參分 佛耳草有寒嗽者用之

如無不用 右水煎服

消風散見頭痛

羌活散東垣

麻黃去根節 白芷各參錢 羌活根壹錢半

防風根參錢 藁本 當歸身各參分

細辛根 柴胡根 升麻

蒼朮各伍分 羊脛骨灰貳錢

草薹薺 桂枝各壹錢

右為細末先用溫水漱口淨後搽之其痛立止

麻黃散東垣

齒

頰方

三

麻黃根不去節 羊脛骨灰 龍膽草酒洗

生地黄各貳錢 羌活壹錢半 防風

藁本 升麻 黃連各陸分

草薺各壹錢 當歸身 熟地黄各陸分

細辛根少許

右極細末依前搽之

細辛散東垣治寒邪風邪犯腦痛齒亦痛

麻黃去節 桂枝 羊脛骨灰各貳錢半

羌活 草薺各壹錢半 柴胡

升麻 防風 白芷

藁本 蒼朮 當歸身各伍分

細辛叁分

右為細末先漱後擦之神效

白芷散東垣治大寒犯腦牙齒疼痛不

麻黃去節 草薺各壹錢半 黃芪

桂枝各貳錢半 吳茱萸 白芷各肆分

藁本叁分 羌活捌分 當歸身

熟地黄各伍分 升麻壹錢

頭方

三一

右為細末先用木漱洗以藥擦之

蝎稍散東垣治大寒犯腦牙疼

麻黃去節壹錢半當歸身 柴胡

白芷各貳分桂枝 升麻

防風 藁本 黃芪各叁分

羌活伍分羊脛骨灰貳錢半

草豆蔻皮壹錢蝎稍少許

右為末用法如前

半牙地黃散東垣治牙疼及腦寒痛

麻黃 黃連 羊脛骨灰各壹錢

升麻壹錢半草豆蔻皮錢貳分吳茱萸捌分

益智仁 當歸身各肆分藁本貳分

防已 生地黄 人參

熟地黄 羌活各叁分黃芪

白芷各伍分

右為末先漱口淨擦患處

獨活散 治風毒攻蛙齒斷腫痛

羌活 防風 川芎

獨活

石膏

荆芥

升麻

乾葛

生地黄

細辛

白芷

赤芍藥

黃芩

甘草

右薄荷煎服

金沸草散

見欬嗽

當歸龍膽散

治寒熱牙疼

升麻

麻黃

生地黄

當歸稍

白芷

草豆蔻

羊脛骨灰

草龍膽

黃連

各等分

右爲末擦之

益智木律散

丹治寒熱牙疼

草豆蔻

貳錢

益智仁

當歸身

熟地黄

羊脛骨灰

各伍分

木律

貳分

升麻

壹錢

黃連

肆分

右細末擦之如寒牙疼去木律

草豆蔻散

丹治寒多熱少牙齒疼痛

草豆蔻

壹錢

黃連

升麻

各貳錢半

細辛葉

防風

各貳分

熟地黄

羊脛骨灰 各五分

當歸身 陸分

右為細末痛處擦之

麝香散 治熱多寒少牙露斷肉脫血出齒動

欲落大作疼痛妨食

麝香 少許 升麻 壹錢

黃連

草豆蔻 各壹錢半 熟地黄 麻黃 各壹分

益智仁 貳分 羊脛骨灰 貳錢 人參

生地黄 當歸 漢防已 酒製各參分

右為細末每用少許擦牙疼處噙良久有涎

吐去

立効散 東垣 治牙齒痛不可忍及頭腦項背痛微

惡寒飲大惡熱飲其脉上中下三部陽虛陰

盛是五藏內盛六府陽道微脉微小小便滑

數

防風 壹錢 升麻 柒分 炙甘草 叁分

細辛 貳分 草龍膽 酒洗肆分

水壹盞煎至伍分去滓以匙抄在口中漑痛

處少時立止如多惡熱飲更加草龍膽壹錢

齒

頭

七

如更惡風作痛加草荳蔻黃連各伍分勿加
龍膽隨寒熱多少臨時加減

升麻散 治上并牙疼

細辛 倍

黃礬

知母

防已

黃連

升麻

白芷

蔓荊子

牛蒡子

薄荷

右末薄荷湯調服及搽牙斷或煎服亦可

白芷散 治下并牙疼

白芷

防風

連翹

石膏 煨

荊芥

赤芍藥

升麻 倍

薄荷

右件為細末薄荷湯調服及搽牙斷或煎服亦可

神功丸 東垣

蘭香葉

如無藿香代之

當歸身

木香 各壹錢

升麻 貳錢

生地黄 酒洗

生甘草 各參錢

黃連 去鬚棟淨酒洗

齒

八

七

縮砂仁 各伍錢

右同為細末湯浸蒸餅為丸如菖荳大每服壹伯丸或加至貳伯丸止白湯下食遠服兼治血痢及血崩血下不止血下褐色或紫色黑色及腸澀下血空心服米湯下其脉洪大而緩者及治麻木厥氣上衝逆氣上行妄聞妄見者上

牢牙散

東垣治牙齦肉綻有根牙疳腫痛動搖欲落牙齒不長牙黃口臭上

升麻

羌活

羊脛骨灰

各壹兩

草龍膽

酒洗壹兩伍錢

右為細末以紗羅子羅骨灰作微塵末和勻

卧時貼在牙齦上

升麻古本作肆分亦壹兩也

安腎丸

見喘

良方於本方內去肉桂茯苓貳味

餘藥等分統旨無肉桂川烏桃仁草薺白朮

有杜仲兔絲子

八味丸

還少丹

並見虛勞

齒

類方八

卷六

黑錫丹 見諸逆衝吐

嘉禾散 見反胃

牢牙散 治牙無力不能嚼物

升麻 叁錢 生地黄 各壹錢

白茯苓 玄參 各伍分 羊脛骨灰

梧桐律 各叁分 黃連 壹錢叁分 麝香 少許另研

右為細末研勻每用少許臨卧擦牙復以溫水漱去

雄黃定痛膏

大蒜 貳枚 細辛 去苗 盆硝 另研各貳錢

雄黃 另研壹錢 猪牙皂角 肆錢

右為細末同大蒜壹處搗為膏丸如梧桐子大每用壹丸將綿子裹藥左邊牙疼放在左耳右邊牙疼放在右耳良久痛止壹丸可治

數人

透關散

蜈蚣頭 蝎稍 去毒 草烏尖 如麥粒大者

川烏底 如錢薄者各柒枚 雄黃 如麥粒大者另研

齒

透關散

七

胡椒 未粒

右細末用紙撚子蘸醋點藥少許於火上炙乾塞兩耳內閉口少時即效

刷牙 牢牙散 去風冷蛀齒宣露用之甚效

槐枝 各長肆寸
柳枝 肆拾玖枝

皂角 不蛀者
鹽 肆拾文重

右同入磁瓶內黃泥固濟糠火燒壹夜候冷取出研細用如常法

白牙散

升麻 壹錢
羊脛骨灰 貳錢
白芷 柒分

石膏 壹錢半
麝香 少許

右為細末先用溫水漱口擦之妙

麝香刷牙散

麝香 壹分
升麻 壹錢
黃連 貳錢

白芷 各叁錢半
羊脛骨灰 各叁錢半

當歸身 酒浸
防已 各叁分
人參 各叁分

生地黄 各貳分
熟地黄 各貳分
沒石子 叁枚

五倍子 壹箇

齒

類方八

七六八

右為細末用如前法

刷牙方

羊脛骨灰壹兩升麻壹錢

黃連壹錢

右為末擦之

長春牢牙散 烏髭髮去牙風

川芎 砂仁 香附子

百藥煎 丁香 升麻

五倍子 白茯苓 細辛

青鹽 金絲礬 白蒺藜

檀香 甘松 破故紙各半兩

石膏貳兩 沒石子 訶子去核各

膽礬參錢 麝香半錢

右為細末研勻早晚刷牙次以溫水漱口吐
出

沉香散 堅固牙齒榮養髭髮

沉香 訶子皮 青鹽

青黛研各貳錢 白檀 母丁香各壹錢半

當歸 香附子炒去毛 細辛去苗各半兩

荷葉灰

乳香 研各壹錢

苦練子 破肆片炒半兩

龍腦 另研

麝香 另研各半錢

酸石榴皮 貳兩半

右為細末每用半錢如常刷牙溫水刷漱了早晚貳次

硃砂散 指牙令白淨

硃砂 細研

茅香 藿香

丁香皮 香附

甘松

白芷 升麻

黃丹 各壹兩

石膏 肆兩

寒水石 捌兩 猪牙 皂角 貳兩

白檀 零陵香 各半兩

右為細末研勻每用指齒甚佳

妙應散 築牙 疎風理氣烏髻髮

人參 細辛 去苗 白茯苓

香附子 炒去毛 川芎 白蒺藜 炒去角

砂仁 各半兩 百藥煎 白芷

石膏 煨 龍骨 研各陸錢 麝香 另研少許

右為細末早晨臨卧溫水刷漱之

桃仁承氣湯 見畜血

齒

八類方八

八

地黃丸

白茯苓

去皮

人參

山芋

各肆兩

枸杞根

參兩

生地黄

伍斤

白蜜

壹斤

酥

少許

右將前肆味為末以好酒壹斗煎至參升去滓入地黃汁白蜜酥同煎至可丸即丸如小芫大每服貳拾丸用溫酒送下壹日參服漸加至五服

甘露飲

和劑

治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口

氣齒齲腫爛時出膿血目瞼垂重常欲合閉或即饑煩不欲飲食及赤目腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆可服之又療脾胃受濕痰熱在裏或醉飽房勞濕熱相搏致生疸病身面皆黃肢體微腫胸滿氣短大便不調小便黃澀或時身熱並皆治之

枇杷葉

刷去毛

乾熟地黄

去土

天門冬

去心焙

枳殼

去穰炒

山茵陳

去梗

生乾地黄

麥門冬去心 石斛去蘆 炙甘草

黃芩

右等分為末每服貳錢水壹盞煎至柒分去滓温服食後臨卧小兒壹服分兩服仍量歲數加減與之

五靈膏 治牙齒動搖

五靈脂半兩 松脂 黃蠟各壹兩

黃丹貳錢 蟾酥半字

右於磁器中以慢火熬成膏用白熟絹上攤

候冷剪作片子每夜貼於斷上有津即吐候嚥不妨此藥臨卧時用壹次於惡硬物底壹箇牙根兒下裏外貼之亦不甚悶若是牙兒堅固自然得力不惡硬物也

治牙動搖疼痛

五倍子 白茯苓 細辛各伍錢

青鹽叁錢

右為細末早晚刷牙久有大效

宣牙膏 治牙齒動搖不牢疼痛不止

齒

頰方

八三

定粉

龍骨

各貳錢半

麝香

壹字

黃蠟

壹兩

右為細末研勻將黃蠟熔化和藥放冷取出熨斗燒熱鋪紙用藥攤之勻薄每用剪作紙條兒臨臥於齒患處齒斷間封貼壹宿至次日早晨取出藥每夜用之如此半月消牙齒腫悶坐生斷肉治疳蝕去風邪牢牙齒大有神効

五倍子散 治牙齒搖及外物所傷諸藥不効

欲落者

川五倍子

乾地龍

去土微炒各半兩

右為細末先用生薑揩牙根後以藥末傅之五日内不得咬硬物如齒初折落時熱貼齒槽中貼藥齒上即牢如故

治牙齒動搖髮赤黃壹服髮黑牙牢

生薑

半斤取汁

地黄

壹斤洗淨研細取自然汁仍留滓

右以小蛙皂角拾莖刮去黑皮弦將前藥汁蘸皂角慢火炙乾再蘸再炙用藥盡為度并

前藥滓同入磁瓶內用火煨存性為末牙齒
動搖用藥擦牙斷上如髭黃以鐵器盛藥末
參錢湯調過參日後將藥汁蘸擦髭髮臨卧
時用次早已黑色參夜參次用其黑如漆甚
妙

治齒根動欲脫落

右用生地黄綿裹著齒上啞之又咬咀以汁
漬齒根日肆伍夜著之并嚙汁拾日大佳如
齒挺出嚼之亦可

土蒺藜散

治牙齒疼痛斷腫搖動及打動牙
齒

右用土蒺藜去角生用不以多少為麤末每
服伍錢以淡漿水半碗煎柒捌沸去滓入鹽
末壹捻帶熱時時漱之別無所忌或用根燒
灰貼動牙即牢

治牙齒動搖

右用黑鉛半斤大鍋內熔成汁旋入桑條灰
柳木槌研令沙以熟絹羅為末每日早晨如

齒
常措牙後用溫水漱在盂內以水洗眼能明
目烏髭髮及治諸般眼疾

麝香礬雄散 治大人小兒牙齒動搖斷齶宣

露骨槽風毒宣蝕潰爛不能下食

麝香 龍骨 膽礬

雄黃

右為細末每用壹字鵝毛蘸藥掃患處又用
參錢以水柒分煎至伍分熱呷滿口候冷吐
去或每日措牙溫水漱之

熟銅末散 治牙齒非時脫落令牢定

熟銅末 壹兩 當歸 細辛

地骨皮 防風 各貳錢半

右為細末研如粉每用塗藥在患處以蠟紙
封之日夜貳叁度叁伍日牢定壹日忌嚼硬
物

露蜂房散 治牙齒不生及齒風痛

露蜂房 炙 荆芥 川椒 去目及合口者炒出

地骨皮 松節

齒

八類方八

八十五

青鹽

白礬

枯各壹兩

右為細末每用半錢綿裹於患處咬之有涎吐之

川升麻散

治牙齒不生齒風宣露

川升麻

白附子

炮各壹兩

右為細末研勻於搨片內取生地黃肆斤洗去土絞取汁貳大盞即下藥攪令勻放磁器中每用以柳枝綿裹壹頭點藥炙令熱烙齒根下縫中更塗膏少許即驗

脣

濟陰地黃丸

治陰虛火燥脣裂如繭

五味子

熟地黃

自製杵膏

麥門冬

當歸

肉苁蓉

山茱萸

去核

乾山藥

枸杞子

甘州菊花

巴戟肉

各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服柒搨拾丸空心食前白湯送下

柴胡清肝散

唇

八類方八

八六

柴胡

黃芩

黃連

山梔

當歸

川芎

生地黄

升麻

牡丹皮

甘草

一右水煎服若脾胃弱去芩連加白朮茯苓

清胃散

歸脾湯

補中益氣湯

羌活散

羌活

茯苓

薏苡仁

右每服參伍錢水煎入竹瀝壹匙服

瀉黃飲子

治風熱在於脾經唇燥裂無色

白芷

升麻

枳殼

黃芩

防風

半夏

石斛

甘草

水貳鍾薑參片煎捌分食後服

五福化毒丹

治唇舌腫破生瘡煩渴

玄參

桔梗

人參

茯苓

馬牙硝

青黛

麝香 壹字

甘草 朱錢半焙

右為細末研勻煉蜜為丸如阜角子大以金銀箔各肆拾片為衣每服壹貳丸薄荷湯化下如口臭以生地黄汁化下食遠服

白燈散 治緊脣

右纏白布作大燈炷如指安斧刃燃熱令刃汗出拭取傳脣上日叁貳度

獨活散 治脣上生惡核腫由脾胃熱壅滯

獨活

升麻

桑寄生

犀角屑

沉香

連翹

漢防已

大黃

炒各朱錢半

炙甘草

半兩

每服叁錢水壹中盞煎至陸分去渣不拘時

溫服

升麻飲 治脾胃有熱風冷相乘脣腫生核疼

痛

升麻

前胡

犀角

鎊

薏苡仁

炙甘草

各半兩

葛根

龍膽草

青竹皮

各貳錢半

右咬咀每服伍錢水壹盞半煎至糊分去滓
食後服

生地黄煎 治脾熱唇焦枯無潤澤

生地黄汁 生天門冬汁 各半升

生麥門冬 去心 菱藜 各貳兩 黃芪

升麻 各壹兩半 細辛 川芎

白朮 生用各壹兩 甘草

右細剉綿裹酒浸壹宿以猪脂貳斤煎至藥
色焦綿濾去滓內鍋中後下地黄天門冬汁

熬令稠磁器盛每服半匙不拘時含嚥下

治唇生腫核方

升麻 松脂 治熱毒 大黃 生瘡 白斂 痛

赤小荳 胡粉 各等分

右為末以雞子清調傅

黃檗散 治繭唇

黃檗 壹兩 五倍子 貳錢 蜜陀僧

甘草 各壹錢

右除黃檗外餘藥為末用水調傅於藥上火

灸參伍次將藥切レ成片子臨睡貼之天明即愈二

和本無愈字見林校數本此以下紙斷此十字有無用

生地黄藥

壹兩

正骨子

瘡癰

蜜調劑

黃藥燻地命藥

生天門冬汁

古為末以蠶子煎調劑

赤小豆

半

貼餅

各等分

川芎

公認

大黃

壹兩

白燬

酒浸膏布以猪脂煎成膏

舌

小續命湯

見中風

升麻散

濟生

治熱毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻

赤芍藥

人參

桔梗

乾葛

甘草

右咬咀薑煎温服壹方有黃連大黃黃芩玄

參麥門冬

碧雪

和劑

治積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝

青黛

寒水石

石膏

煨各飛研

朴硝

硝石

馬牙硝

各等分

甘草煎湯貳升入諸藥再煎用柳枝不往攪令熔方入青黛和勻傾入砂盆內冷即成霜研末每用少許以津含化如喉閉以竹管吹入喉中

本事方虛壅上攻口舌生瘡

草烏

壹箇

南星

壹箇

生薑

壹塊

為末臨卧醋調作掩子貼手脚心

三黃丸

見發熱

龍石散

因三

治上膈蘊熱口舌生瘡咽喉腫痛

寒水石

煨參兩

硃砂

貳錢半另研

龍腦

半字

為末少許摻患處小兒疹毒攻口用五福化

毒丹後用此

清熱補氣湯

治中氣虛熱口舌如無皮狀或

發熱作渴

人參

白朮

茯苓

當歸

酒洗

芍藥

炒各壹錢

升麻

五味子

麥門冬

玄參

炙甘草 各伍分

右水煎服如不應加炮薑更不應加附子

清熱補血湯 治口舌生瘡體倦少食日晡益

甚或日澀熱痛

當歸 酒洗

川芎

芍藥

熟地 酒洗各壹錢

玄參 柒分

知母

五味子

黃檗

麥門冬 去心

柴胡

牡丹皮 各伍分

右水煎服如不應用補中益氣湯加五味治

乏

六味丸

八味丸

俱見虛勞

涼膈散 見發熱

加味歸脾湯 即本方加當歸柴胡山梔丹皮 見健忘

玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡木舌舌

腫或連頰兩項腫痛

玄參

升麻

犀角

赤芍藥

桔梗

貫衆

黃芩

甘草

各等分

右吹咀每服肆錢水壹盞半煎柒分去滓不拘時服

清熱化痰湯

治上焦有熱痰盛作渴口舌腫痛

痛

貝母

天花粉

枳實

炒

桔梗

各壹錢

黃芩

黃連

各壹錢

玄參

升麻

各柒分

甘草

伍分

右水煎服

小柴胡湯

見往來寒熱

八珍湯

見虛勞

金沸草散

世醫用此發散傷寒傷風

及加杏仁五味子治欬皆効獨未知用之

舌腫牙疼辛未年有久患舌腫滿塞粥藥不

入其勢危甚煎此壹劑乘熱以紙籠氣熏之

遂愈方見咳嗽

黃蘗湯

治舌腫及重舌

黃藥

炙甘草

各壹兩

右吹咀每服叁錢水壹盞煎至柒分去滓食

舌

類

九

後温服

木舌 馬牙硝丸

馬牙硝 研柒錢半 鉛白霜

太陰玄精石

寒水石 麝香 細研

大黃 炒各半兩

枯白礬 壹錢貳分 炙甘草 貳錢半

右為細末研勻煉蜜和丸如小彈子大含壹

丸嚥津

牛黃散 治舌腫強

牛黃 研 漢防已 各柒錢半 犀角屑 貳錢半

麝羊角屑 人參 桂心

牛蒡子 炒 生地黄 炙甘草 各半兩

右為細末研勻每服參錢水壹中蓋煎至陸分不拘時連滓温服

玄參散

玄參 升麻 大黃

犀角屑 各柒錢半 甘草 半兩

右吹咀每服伍錢水壹盞煎至伍分去滓不拘時温服

舌 頰方

九

飛礬散

白礬飛

百草霜

各等分

右研細末，檢糟茄自然汁調，若口燥，桃灌之，妙。

麤蟲散

麤蟲

伍枚

鹽

半兩

右研細末，以水貳盞煎，拾沸去滓，熱含吐去，以瘥為度。

百草霜散

治舌腫起如猪胞，方忽然硬腫，遂

巡塞悶殺人

右用釜下墨末，以醋調厚，傳舌上下，脫去更傳，須臾即消。若先決去血汁，更傳之，尤佳。一方釜下墨和鹽等分，瀝清水塗腫處，令徧表裏，良久即愈。一方用醋調，尤妙。一方用井花水調，塗下黑鹽，成膏，傳舌上立愈。

重舌

烏犀膏

見咽喉

牛黃散

治重舌

牛黃

研

人參

大黃

炒

舌

類聚

九

麝香

研

炙甘草

各半兩

丹砂

研

當歸

切焙各貳錢半

白茯苓

去皮米錢半

右為細末每服半錢食後沸湯調下甚者加至壹錢

舌強 礬石散

治風濕寒舌強不能語

枯礬

桂心

各等分

右為末每服壹錢安舌下

舌瘡 甘露飲

治口舌生瘡牙宣心熱

枇杷葉

石斛

黃芩

麥門冬

去心

生地黄

炙甘草

各等分

右咬咀每服伍錢水貳盞煎捌分去滓不拘時溫服

括蕒根散

治風熱口中乾燥舌裂生瘡

括蕒根

胡黃連

黃芩

各半錢

白殭蠶

炒

白蘚皮

大黃

剉炒各半兩

牛黃

研

滑石

研各貳錢半

右為細末研勻每服貳錢不拘時竹葉湯調服

甘露丸

解壅毒退風熱治口舌乾燥

寒水石

貳斤燒令赤攤於地上壹宿出火毒

馬牙硝

參兩細研

鉛霜

細研

龍腦

細研

甘草

炙赤各半錢半

右為細末研勻以糯米飯和丸如彈子大每服半丸食後用新汲水磨化服

蘆薈散

治口舌生瘡

蘆薈

青蒿

研

蟾酥

羊蹄花

各半兩

白礬

煨研

麝香

研

牛黃

研各壹錢貳分

乾蝸牛

研參枚

瓜蒂

貳拾枚

丁香

細辛

去苗

丹砂

研各貳錢半

馬牙硝

研末錢半

熊膽

研壹錢

右為細末研勻先以頭髮裹指於溫水內蘸措之輒帛搥却膿水取少許藥末摻瘡上或輕可即去蟾酥蘆薈看病大小以意加減用

玄參散

治口舌生瘡連齒斷爛痛

玄參

升麻

獨活

麥門冬

去心

黃芩

黃檗

舌

類方八

九七

大黃

梔子仁

前胡

犀角

炙甘草

各等分

右為末每服伍錢水壹盞煎伍分不拘時溫服

綠雲散

治舌上生瘡

銅綠

鉛白霜

各等分

右同研極細每用少許搽舌上

黑錫丹

見諸逆衝上

理中湯

見霍亂

舌

神龜滋陰丸

治足痿

龜板

炙肆兩

知母

酒炒

黃蘗

炒赤

瑣陽

酒洗

枸杞子

五味子

各壹兩

乾薑

炮半兩

右為末滴水丸如桐子大每服柒拾丸空心

鹽湯下

通天愈風湯

白朮

壹錢半

桔梗

叁錢

人參

南星

湯泡

貝母

去心各壹錢

葳靈仙

連翹

防風

去蘆

甘草

舌

頭

荆芥穗分伍 括裏仁拾伍粒 生薑叁片

水壹鍾半煎分 柴分 查入 荆瀝壹呷薑汁些

少半饑時服吞下清心導痰丸伍拾粒日壹

服

清心導痰丸

白附子壹兩 南星薑製 半夏薑製各貳兩

黃連炒柴錢半 天花粉壹兩 白殭蠶炒去絲精半兩

川烏鹽製貳錢 鬱金柴錢半 天麻

羌活各半兩

右為末薑汁糊為丸如桐子大每服伍拾丸用通天愈風湯吞下

清心牛黃丸

膽星壹兩 牛黃貳錢 黃連壹兩

當歸身 甘草 辰砂各半兩

右為末湯浸蒸餅為丸葉豆大每服伍拾丸臨卧時唾津嚥下

