

亦者服此物伺候震處掘地三尺得之其形非一或言是
人所造納與天曹不知事實今得之亦有似斧刃者
亦有如剉刃者亦有安二孔者一用人間石作也注出雷
州并河東山澤間因雷時多似斧色青黑斑文至硬
如玉作枕除魔夢辟不祥名霹靂屑也

大石鎮宅主災異不起宅經取大石鎮宅四隅荆楚歲
時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石為鎮宅又鴻
寶萬畢術云埋丸石於宅四隅植桃核七枚則鬼無能
殃也

金石味甘無毒主以羸瘦不能食無顏色補腰脚冷
令人健壯益陽有暴執脫髮飛鍊服之生五臺山清涼

寺石中金屑作赤褐色

玉膏味甘平無毒

石玉

主延年神仙術家取蟻蜂膏軟玉

如泥以苦酒消之成水此則為膏之法今玉石間水
飲之長生令人體潤以玉投朱草汁中化成醴朱草瑞
物已出金水卷中十洲仙記瀛洲有玉膏泉如酒飲之
數杯輒醉令人長生洲上多有仙家似吳兒雖仙境之
事有可憑者故以引為證也

溫石及燒磚主之得熱氣徹腰腹久患下部冷久痢腸
腹下白膿燒磚并溫石熨及坐之並差但取堅石燒暖
用之非別有溫石也

印紙無毒主令婦人斷產無子身有印處燒灰水服之

一錢匕神效

煙藥味辛溫有毒主癩癰五痔癭癰瘡

心腫石

黃空青桂心並四兩

薑一兩爲末取

斤以五寸燒

赤以藥置鐵上用

以猪脂塗碗底藥飛上待冷即

開如此五度隨瘡孔大小以藥如鼠屎內孔中麪封之

三度根出也無孔者鍼破內之

特蓬殺味辛苦溫小毒主飛金石用之煉丹亦須用生

西國似石脂蠟粉之類能透金石鐵無礙下通出

阿婆趙榮二藥有小毒主丁腫惡瘡出根蝕瘰肉肉刺

齊人以白薑石大屎緋帛棘鍼鈞等合成如墨硬土作

丸又有阿婆趙榮藥功狀相同云石灰和諸蟲及緋帛

棘鍼合成之並出臨淄齊州

六月河中諸熱砂主風濕頑痺不仁筋骨攣縮脚疼

冷風掣癱緩血脉斷絕取乾沙日暴令極熱伏坐其

中冷則更易之取熱徹通汗然後隨病進藥及食息

風冷勞役

重修政和經史證類備用本草卷第三

重修政和經史證類備用本草



2

重修政和經史證類備用本草卷第四

已酉年增衍義

成都唐慎微續證類

石州

續證類備用本草卷第四增衍義

救校勘

玉石部中品總八十七種

金銀鐵磁土等附

一十六種神農本草經

七種名醫別錄

七種唐本先附

八種今附

三種新補

一種新分條

三種圍經餘

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一種唐慎微續添墨蓋子下是

一種唐本餘

四十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

雄黃

石硫黃

雌黃

食鹽

自米部今移

水銀

石膏

玉火石附

金屑

銀屑

生銀

今附朱砂銀續注

靈砂

水銀粉新補

磁石

磁石毛續注

玄石

綠鹽附唐

凝水石

陽起石

孔公孽

殷孽

蜜陀僧附唐

鐵精

鐵葉淬鐵水針砂鐵續下鐵屑刀刃擊鑿尖續注

鐵漿

元附鐵精下新分條

秤錘

今附鐵杵故錫鑰匙續注

鐵華粉

附今

生鐵

鐵粉附今

鐵落

鋼鐵

鐵

石腦

理石

珊瑚附唐

石蠟

今附浮石續注

長石

馬銜附今

礪石

新補

石花

附唐

桃花石

附唐

光明鹽

附唐

石林

附唐

膚膏

馬腦

新補

太陰玄精

續精附今附

車轄

附今

石蛇

圖經餘

黑羊石

圖經餘

白羊石

圖經餘

一種唐本餘

銀膏

四十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土

社壇四角土

土地

市門土

自然灰

鑄鍾黃土

戶垠下土

鑄鐸鉏孔中黃土

菱堰中裏白灰

彈丸土

執日取天星上土

大甌中蒸土

蚋鼠壤堆上土

塚上土及磚石

桑根下土

春牛角上土

土蜂窠上細土

載鹽車牛角上土

驢溺泥土

故鞋底下土

鼠壤土

屋內墻下蟲塵土

鬼屎

寡婦床頭塵土

牀四脚下土

瓦甌

封土

二月上壬日取土

柱下土

胡鷲窠內土

道中熱塵土

正月十五日燈盞

仰天皮

蟻穴中出土

古磚

富家中庭土


百舌鳥窠中土

猪槽上垢及土

故茅屋上塵

諸土有毒

階川雄黃



階川水窟雄黃



雄黃味甘甘平寒大溫有毒主寒熱鼠癩惡瘡疽痔死

肌療疥蟲蠶瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大

風積聚癰氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲毒

勝五兵殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊食之輕身

神仙餌服之皆飛入腦中勝鬼神延年益壽保中不飢

得銅可作金一名黃食石生武都山谷燉煌山之陽採

無時陶隱居云鍊服之法皆在仙經中以銅為金亦出黃白術中

皆未已來氏羌中紛授此物絕不復通人間時有三五兩其

價如金合丸皆用石門始興石黃之好者爾始以齊初涼州玄市微

有所得將至都下余最先見於使人陳典識處檢獲見十餘片伊輩

不識此是何等見有夾雌黃或謂是丹砂示吾吾乃示語并又屬竟

於是漸漸而未好者作雞冠色不臭而堅實若黧黑及虛軟者不好也

武都氐遠足為仇池宕昌亦有與仇池正同而小劣燉煌在涼州西

數千里所出者未嘗得東江東不知當復云何此藥最要無所不入

云出石門名石黃者亦是雄黃而通名黃食石而石門者最為多爾宕昌武

都者為佳規方數寸明澈如雞冠或以為枕服之辟惡其日月黑擊者不入藥

用若火飛之而療瘡亦無通又云惡者名重音訓黃用重瘡疥故名之爾

別重黃也貞觀年中以石山新出有得方數尺者但重脆不可全致之爾

是丹之類所以名雄黃也云黃水出零陽縣西北連巫山溪出雄黃

頗有神異採常以冬月祭祀繫石深數丈方得故溪水取名焉云雄

黃當得武都山所出者純而無雜其亦如雞冠光明聯聯者乃可用日其但

雄黃似雌黃色無光者不任作仙藥可以合理病瘵耳云雄黃

全苗也殺百毒又名黃石味辛有大毒能治尸疰辟百邪鬼魅殺蠱毒

人佩之鬼神不能近入山林虎狼伏涉川濟毒物不敢傷云雄黃

君云雄黃云按石黃今人取取中精明者為雄黃外黑者為重黃主

惡瘡殺蠱重瘡疥癬及和諸藥重嗽其武都雄黃燒不臭重黃中者

燒則臭以此分別之云通名才之是也曰華子云雄黃微毒治疥癬

風邪癩癩瘋癩切蛇蟲犬獸傷咬久服不飢通赤亮者為上驗

之可以協蟲死者為真臭氣少細嚼口中含湯不激粹者通用

雄黃生武都山谷燉煌山之陽今階州山中有之形塊如丹砂

明澈不夾石其色如雞冠者為真有青黑色而堅者名重音訓黃

有形色似真而氣臭者名臭黃並不入服食藥只可療瘡疥耳其臭

以醋洗之便可斷氣足以亂真用之尤宜細辨又階州接西戎界出

一種水窟雄黃生於山巖中有水泉流處其石名青煙石白鮮石雄黃

出其中其塊大者如胡桃小者如粟豆上有孔竅其色深紅而微紫

體極輕虛而功用勝於常雄黃丹竈家尤所貴重或云雄黃金之苗也

故南方近金坑治處時或有之但不及西來者真好耳謹案雄黃治瘡

瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康成注云今醫方有五毒之藥

作之合黃聲音武置石膽丹砂雄黃礬石礬石其中燒之三日三夜

其煙上著以雞羽掃取之以注創惡肉破骨則盡出故翰林學士楊億

常筆記直史館楊岷羊少時有瘍生於頰連齒輔車外腫若覆碗內

潰出膿血不輟吐之痛楚難忍療之百方滿年不差人語之依鄭法合

燒藥成注之劑中少頃朽骨連兩牙潰出遂愈後便安寧信古方政

病之速也黃登其今市中所貨有蓋瓦合也近雷云凡使勿用黑
世合丹藥猶用黃五融亦名黃登事出於古也

夾膩黃其臭黃真似雄黃只是臭不堪用時人以醋洗之三四度便無
臭氣勿誤用也或有夾膩黃亦似雄黃其內重黃二重石不堪用次有

黑雞黃亦似雄黃如烏雞頭上冠也凡使要似鷓鴣鳥用色為上凡
修事先以甘草紫背天葵地瀉碧稜花四件並細到每件各五兩雄黃

三兩下東流水入坩堝中煮三伏時取出搗如粉水飛澄去黑者
乾再研方入藥用其內有切鐵石是雄黃中有又驟赴文黃能助於

鐵而不入藥用聖惠方治傷寒氣毒下痢肚外如腫痛痒不止以雄
黃半兩先用酒子一箇口大者內入灰上如裝香

火將雄黃之微外臺秘要乃取黃理石一枚方圓可及以炭火燒
煙出常病熱毒之

之三食頃熱毒毒汁於石上恐大熱不可近宜著片薄鹽置石
上令患人脫衣中不上冷得以衣被圍遶身勿令藥氣泄出經三五

度又方治箭毒搗為末傅之淋
差又方治出愈下疳蛇咬毒

千金方治婦人始覺有雄黃胎轉
女為男以一兩囊盛帶之

又方治耳聾以雄黃硫磺等
又方中不出煩滿欲絕雄黃粉酒服

服化血為水又方治癰疽疔聚去三尸氣延年却老以雄黃二兩
研取寒筒口蒸七度用好粉脂兩為九如菜豆大口

三服酒下七九十九年後道益力不飢玉女來侍時後方若血內漏
者以雄黃

木如大豆內脰中又服五錢七
血骨化為水卒以小便服之
國合研為細末以半
袋七油調傳患處

斗門方治馬河入肉雄黃白礬等分
帶頭上妙博濟方治偏頭疼至靈

驗方治小腹痛滿不得小便及
治喉風雄黃一鬼新集

如棗核內又方殺蟲以末
治小腹痛滿不得小便及

抱朴子或以消石化為水乃煎之或
或以消石化為水乃煎之或

以猪脂裹蒸之於土下或以松脂和之或以三物煉之引之如布白如水服
之皆令人長生百病除三尸下癩瘰癧白髮黑齒齒肉甘日玉女來侍可使

鬼神又云玉女常以黃玉為誌大如黍米在鼻上是真玉女無此誌者
鬼試人也帶雄黃入山林即不畏蛇若蛇中人以少許末傅之登時

愈蛇雖多品准螻蛄青螳金蛇中人為至急不治一日即死人不曉
治之方術者為二蛇中人即以刀急割瘡肉投地其肉沸如火炙須

史盡焦而人得活也此蛇七月八月毒威之時不
得噬人其毒不甜乃以牙刺大竹木即亦焦枯

大平廣記劉無
都人也志希延生謂古方草木之華但愈疾得效見

不能固豈有延生之力哉乃入霧中首過人教服藥丸三十箇
年一旦有二人赤巾朱服徑詣其家問人對曰我泰山直事走

攝子耳不知子以何術我已三日冥期迫復而無計迫將符陰符

符

譴責以稽延獲罪故見取相問曰余無他術但真心至道不現聲
利靜與幽山志希度世而已二使曰子之黃光照灼於頂迨高數尺
得非雄黃之功乎今子二尸已去而積功未著大眼既盡將及死期
豈可苟免劉聞其語心驚憂迫不知所為二使謂之曰岷峨青城神
仙之府可以求真師訪尋要道我聞欽宋朱髓可致沖天此非高真
上仙須得修煉之旨復入青城北崖之下見一洞行數里忽覺平博
殆非人世遇神仙居其間云青城劉真人劉祈叩拜三具述所值鬼
使追攝之由願示要道以拔沉淪賜度生死之苦真人指一巖室使
掘止其中復令齋心七日乃視其陽爐陰鼎柔金煉化水玉之方伏
采鍊欽成朱髓之訣孤剛子陰長生皆得此道亦名金液九丹之經
丹分三品以欽為君以汞為臣八石為使黃牙為田君臣相得運火
功全七日為輕水二十日變紫鋒三七日五彩具內赤上黃狀如葱
聖復運火二年日月周六百重經四時重履長至初則十月離胞胎已
成初品即能乾氣成銀九而服之可以祛疫二年之外服者延年益
翁白髮及黑三年之後服之乃主散居名山周遊四海為初品地仙
服之半劑變化萬端坐在玄士駕馭飛龍白日昇天大都此藥經十
六節已為中品便能使人長生藥成之日五金八石黃牙諸物與君
臣二藥不相雜亂于日功累名上品還丹謹而藏之勿示非人此有
其人神氣功行合道依而倚之劉受丹訣還霧中山築室修煉三
年乃成開成二年猶駐於蜀自述無名傳以示後人入青城山去不
知所

太上八帝玄變經

小丹法用雄黃栢子拘魂制魄方栢子
細篩去滓松脂十斤以和栢子栢黃各

二斤色如李合藥曰中復傷如蒸藥一日如餌**明皇雜錄**有黃
正坐北向平旦頓服五丸日之後與神人交見

使交廣迴周顧謂曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門曰卿有疾否曰
臣馳馬大庾嶺時當大熱因且渴遂飲水覺腹中堅痞如石周遂以
消石及雄黃煮服之立吐物長數寸大如指視之鱗甲具投之水
中俄頃長數尺後以苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上
甚訝

唐書 甄立言究習方書仕唐為太常丞有道人心腹病煩彌
之 二歲立言治 腹有蟲誤食酸而然令餌雄黃一劑少
選吐一蛇如人小指惟

無口虜之有辰氣乃愈

并添得者上可服食中可

點銅成金下可變銀成金

丹房鏡源 雄黃一劑少選

衍義 曰 雄黃非金苗今有金苗與無雄黃 金條中言金之所生處
處皆有雄黃豈與雄黃符也別法治斬蛟焚之煉蛇遠去
又武都者鑄成物形終不免其臭唐甄立言仕為太常丞有道人
病心腹憑煩彌二歲診曰腹有蟲誤食酸而然令餌雄黃一劑少選
吐一蛇如人小指惟無口虜之有辰氣乃愈此殺毒蟲之驗也

石硫黃

好功力不及
雷公云凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者自有
船上來者
雷公云凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者自有
自然汁一盞東流水三盞紫背天葵汁一盞粟蓬子草汁一盞四件合之攪
令勻一瓠用六泥固濟底下將硫黃碎之入於坩中以前件藥汁旋旋
添入煮之汁盡為度了再以百部末十兩柳柳末二斤一簇草二斤細剉
之以東流水并藥等同煮硫黃二伏時日湯去諸藥取出用熟甘草湯
洗了入鉢中研
聖惠方治諸瘡肉如蛇出數寸用硫黃
二萬市方用
要千金療小兒聾耳硫黃末
以粉耳中日夜一差止
肘後方女子陰瘡末
經方大治元
以冷腹痛虛寫應急大効玉粉丹生硫黃五兩青鹽兩已上密
細研以蒸餅為丸如棗豆大每服五丸熱酒空心服以食壓之
梅

師方治陰生惡瘡瘡取石硫黃
博濟方治陰陽二毒傷寒龍丹船
兩日巴豆一兩和殼記箇數用二升鑊子一口先安硫黃鋪滿底次安巴
豆又以硫黃蓋之醋醋半外巴來澆之蓋子蓋合令緊密更以濕紙周回
固濟縫勿令透氣紙乾更以醋濕之文武火熬常着人守之候裏面巴
豆作聲數已半為度急將鑊子離火便入臼中急搗令細再以米醋此子
并蒸餅些小再搗令冷可丸如雞頭大若是陰毒用散四十九粒葱白二
莖水一盞煎至六分服一丸陽毒用豆豉四十九粒葱白二莖水一盞同煎
吞一丸不
得醫破
孫尚藥治氣虛傷冷暴作水瀉日夜三二十行腹痛不止夏
月路行備急朝真丹硫黃二兩牛角研令極細枯白


發半兩同細研勻水浸蒸餅去水脉了和九如栝桐
子大朱砂為衣每服十五丸至二十九丸米飲鹽湯下
玉函方靈玉粉散
治腰膝暖水藏益顏色其功不可具載硫黃半斤桑柴灰五斗淋取汁者三
伏時以鐵匙抄於火上試之伏火即止候乾以大火服之如未伏更者以伏
為度煨了研為散穿地坑一尺一寸投水於中待水清取水而硫黃水不得
多於地坑中煎熬令如膏及用鐵錢二面不著火上以細砂隔紙慢抄出硫
黃於紙上滴之自然如王色光彩射人此號為玉粉散細研要丸以飯丸如
麻子大空心每日鹽湯下十九丸服亦鹽湯調兩字極有効驗余鄉人王昭
遂合服之年九十顏貌如
太清服鍊靈砂法石硫黃本出波斯國南
量夜視細字力倍常人
明之境稟純陽火石之
精氣而結成質性通流舍其猛毒藥品之中號為將
丹房鏡源
軍功能破邪歸正返滯還清擬立陽精消陰化魄
石硫黃可乾承訣曰此硫黃見五
青霞子硫黃
金而黑得水銀而赤又曰黃牙
散癖

衍義曰石硫黃今人用治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛
知用而為福不知用反為禍此物損益兼行若俱棄而不用當倉卒
之閒又可翻乎或更以法製拒火而又常服者是弄弗思也在本經
則不言如此服食但專治婦人不知者往往更以酒服其可得乎或
臍中久冷服之先利如病勢危急可加丸數服少則不効仍加附子
乾薑
杜

石硫黃今人用治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛
知用而為福不知用反為禍此物損益兼行若俱棄而不用當倉卒
之閒又可翻乎或更以法製拒火而又常服者是弄弗思也在本經
則不言如此服食但專治婦人不知者往往更以酒服其可得乎或
臍中久冷服之先利如病勢危急可加丸數服少則不効仍加附子
乾薑
杜

石硫黃今人用治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛
知用而為福不知用反為禍此物損益兼行若俱棄而不用當倉卒
之閒又可翻乎或更以法製拒火而又常服者是弄弗思也在本經
則不言如此服食但專治婦人不知者往往更以酒服其可得乎或
臍中久冷服之先利如病勢危急可加丸數服少則不効仍加附子
乾薑
杜

階州雌黃



雌黃味甘平大寒有毒主惡瘡頭禿痂疥殺毒蟲

身癢疥氣諸毒蝕鼻中息肉下部墜瘡身面白駭散

皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒鍊之入服輕身增年

不老今人腦滿生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金

精熏則生雌黃採無時圖隱居云今雌黃出武都仇池者謂為武都仇池黃色小赤扶南林邑者謂為

崙黃色如金而似雲母甲錯畫家所重依此言既有雌雄之名又同

山之陰陽於合藥使當以武都為勝用之既稀又賤於崙崙者仙經

無單服法惟以合丹砂雄黃共飛鍊為丹濁金精是雌黃銅精是空

青而服空青反勝於雌黃其義難了目為金等書按藥性論云雌黃

君不入湯服圖經曰雌黃生武都山谷與雄黃同山其陰止有金之精

錯可析者為佳其夾石及黑如鐵色者不可用或云雷公云凡使

一塊重四兩者析之可得千重此尤奇好也採無時雷公云凡使

用夾石黃黑黃珀熟等雌黃一塊重四兩按乾寧記云指開拚得千

重較如爛金者上凡修事勿令婦人雞犬新犯涵人有患人不男人

非形人曾是刑獄地臭穢已上並忌若犯觸者雌黃黑如鐵不堪用

也及損人壽凡修事四兩用天碧枝和陽草蒙透子草各五兩三件

乾濕加一倍用藥燭子中煮三伏時了其色如金汁一掬在燭底下

用東流水猛投於中如此淘三度了去水取出拭乾却於臼中篩

過研如膠聖惠方治烏癩瘡殺蟲用雌黃研如粉以醋并又方治

人久冷血氣攻心夜痛不止以葦子黃二兩細研醋又方治心

一升煎似稠糊丸如小豆大每服無時醋湯下五丸又方時發不定

多吐清水不下飲食以雌黃二兩好醋一升慢火煎百方治小

成膏用乾蒸餅丸如梧桐子大每服七丸薑湯下經方治小

小便細末雌黃蜜丸如棗核大內一丸粥孔經方治小

中令入半寸許以竹管注陰令緊潮氣通之經方治小

塊雌黃一兩



海鹽

食鹽

半研如粉乾薑半兩切碎入鹽四大錢同炒令乾薑色黃同為末乾蒸餅入水為丸如菘豆大每服十九至二十九空心鹽湯下斗門方治肺癆咳嗽以雌黃二兩入瓦合內不固齊坐合子於地上用灰培之周匝令實可厚二寸以炭一斤燒定項以火煨之三分去一退火待冷出研如麵用蟾酥為丸如藥大每日空心杏人湯下三丸差勝金方治火救暴救勞嗽金粟紙筋泥固濟小合子一箇令乾勿令泥厚將藥入合子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候乾坐合子於地上上面以未入罌瓦坯子彈子大攤合子令作一尖子上用炭十斤燒定項上著火一熨斗籠起令火從上漸熾候火消三分去一看瓦杯通赤則去火候冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研湯浸蒸餅心為丸如粟米大每服三九五丸甘草水服後睡良久妙寶藏論雌黃伏火胎色不移雌黃成汁者點銀成全點銅成銀丹房鏡源黃背陰者雌也純柔者可轉硫黃伏粉霜記之不可誤使青霞子云雌黃辟邪去惡


衍義曰

雌黃入藥最為服不者宜審論治外功多方點化術多用未開終始如何盡不用之

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味長肉補皮膚通大小便小兒疝氣并
內腎氣以易於盛於戶口懸之父母用手熱料盡即疾當愈

圖經曰

食鹽者不著所出州郡陶隱居云有東海北海鹽及河東
鹽池梁益有鹽井交廣有南海鹽西羌有山鹽胡中有木

鹽而色類不同以河東者為勝河東鹽今解州安邑兩池所種鹽最
為精好是也又有并州兩池未鹽乃刮鹹音減煎鍊不其佳其鹹蓋
下品所著鹵鹹生河東鹽池者謂此也下品又有大鹽生解州及河
東池澤澤蒸云大鹽即河東印鹽人之常食者形靡於末鹽也今
解鹽也解人取鹽於池傍耕地沃以池水每鹽南風急則宿成鹽
滿畦彼人謂之種鹽東海北海南海鹽者今滄密楚秀温台明泉福
廣瓊化諸州官場黃海水作之以給民食者又謂之澤鹽醫方所謂
海鹽是也其煮鹽之器濇謂之牢盆今或鼓鐵為之或編竹為之上
下周以屨友廣丈深尺許底置於薪謂之鹽盤南越志所謂鐵篋
為鼎和以牡蠣是也其後於海濱掘地為坑上布竹木覆以蓬茅又
積沙於其上每潮漲湧沙隨鹹林於坑中水退則以火炬照之肉氣
衝火皆滅因取海肉庄盤中煎之頃刻而就管子曰齊有淳展之鹽
伐道薪煮海水和積之十日始生至于正月成三萬是也並薪謂以
茅蓋然火也梁益鹽井者人歸州及西川諸郡皆有鹽井汲其水以
煎作鹽如黃海之法但以食彼方之民耳西羌山鹽胡中未鹽者即
下條云光明鹽生鹽州下品有戎鹽生胡鹽山及西羌其地舊泉福
祿城東南角北海青南海赤者見也然羌胡之鹽種類自多而西又
云虜中鹽有九種白鹽食鹽常食者黑鹽赤鹽灰鹽臭鹽馬齒

鹽之類今人不能備識醫家治眼及補下藥多用青鹽疑此即戎鹽而

本經云北海青南海赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑

色最奇比胡來者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺於

西鹽彼人謂之藍拭入藥差劣比胡又有一種鹽作片屑如碎白石

彼人亦謂之青藍緘封於匣中與鹽枕並作禮贄不知是何色類又

階州出一種石鹽生山石中不由煎煉自然成鹽色甚明瑩彼人甚

貴之云即光明鹽也醫方不用故不能盡分別也又通秦海州並

有停戶刮鹹煎鹽輸官如并州未鹽之類以供給江湖極為饒衍其

味乃優於并州末鹽也濱州亦有人戶煎鍊草土鹽其色最麗黑不

堪入藥但可取馬耳又下有綠鹽條云以光明鹽研砂赤銅屑釀之

為塊綠色真者出焉者國中石下取之狀若扁青空青今不聞識

此者醫方亦不用唐初柳州纂救三死治霍亂湯方云元和十一

年十月得乾霍亂上不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕河

南房傳此湯入口即吐絕氣復通其法用鹽一大匙熬今黃童子
小便一外二物温服之少頃吐下即愈劉禹錫傳信方著崔承
鍊監黑丸方監外搗末內鹿麋瓶中實繁沉頭說初以塘火燒斬斬
加炭火勿令瓶破候赤微鹽如水汁即去火其監冷即破瓶印之
鼓一外熬焦挑入一大兩和數熬令熟巴豆二大兩去心膜紙中熬
令油出須生熟得所熟即少力生又換入四物各用研搗成熟藥釋
量蜜和丸如梧子每服三九皆平旦時服天行時氣鼓汁及茶下並
得服後多喫茶汁行藥力心痛下入口便止血痢飲下初發水痢
後便止鬼麻茶飲下骨節白痛湯下忌冷漿水合藥火則丸辨如令

大凡服藥後吐利勿怪服藥一日忌口兩日吐痢若多即煎黃連汁服止之平旦服藥至小食時已來不吐痢者或遇殺藥人即便服一兩丸投之其藥冬中合臘月尤佳養合子中盛貯以蠟紙封之勿令洩氣清河雀能云合得一劑可救百人天行時氣卒急諸藥不得又恐過時或道途或在村落無諸藥可求但將此藥一刀圭即敵大黃朴消數兩曾試有效宜行於閭里間及所使輩若小兒女子不可服多被攪作耳唐方又有藥鹽法
出於張文仲唐之大夫多作之
食療 蠅屎尿瘡鹽三外水一斗上又治一切氣及脚氣取鹽三外蒸候熱分裹近壁脚踏之令脚心熱又和槐白皮蒸用亦治脚氣夜與之良又以皂焚兩槓鹽半兩同燒令通赤細研夜用指齒一月後
有動者及血壁處並差其齒牢固
和爛搗作餅子如錢大安新瓦上炙
今熱以熨臍上差亦用黃蘗末傳之
又方 治用風虛轉筋入腹之佳
外臺秘要 治胃心疼飲傷寒熱病瘡瘻須吐者以鹽末一大匙清
又方 治天行後兩脇脹滿
又方 主風身體如蟲行鹽一斗水一石煎良
又方 小便澀熱鹽熨臍下
又方 咸半澄清溫洗三五度治一切風千金方 水含齒百遍不過五日齒即牢固
又方 兒疳底又可急搔爪
千金翼 治諸瘡癰初生或始痛時以
肘後方 治中風但腹之

半斤熬令水盡著口中
飲熱湯二外得吐愈
又方 齒疾斷開出血極驗以鹽末每夜厚仍叩齒勿住不過十夜痰血止
又方 卒得風覺耳中恍惚者急取鹽更久尤佳長慎猪肉油菜等
又方 五外煎熱使熱以耳枕之冷復易
又方 治耳卒疼痛
又方 手只之生疣目以鹽傳疣
又方 治瘡中風煎鹽冷熱以匙抄攤取水執瀉
又方 瘡上冷更著一日許勿任取差大效
又方 痛不可忍宜服溫湯熬鹽熨之又多
經驗方 將張韶為此蟲所咬其形如大風眉鬚皆落每夕蛇蝎鳴於體
梅師方 治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下欲有僧教以此方愈
又方 治金中經肺傷皮及諸大脉血出多心

吐下食出即
又方 治金中經肺傷皮及諸大脉血出多心
定不吐更服
又方 血冷則殺人宜炒鹽三撮酒調服之
蚊咬人痛不止嚼鹽沃上及以鹽湯浸瘡
又方 治熱病下部有膿
極妙其蜈蚣有赤足者螫人黃足者痛甚
又方 蟲生瘡熬鹽綿裹
髮之不過
孫真人食已心
主睡眼者以少鹽并
又方 主卒喉中
三度差
裹筋頭柱鹽指
又方 主卒中尸遁其狀腹脹氣急衝心或
日六七度易
又方 塊起或牽腰脊者是服鹽湯取吐
食醫心

鏡
聖肌骨前帝去食甜瓜竟食鹽成瘰亂又主大小腸不通取鹽

鏡
聖肌骨前帝去食甜瓜竟食鹽成瘰亂又主大小腸不通取鹽

鏡
聖肌骨前帝去食甜瓜竟食鹽成瘰亂又主大小腸不通取鹽

鏡
聖肌骨前帝去食甜瓜竟食鹽成瘰亂又主大小腸不通取鹽

和苦酒傳臍
中乾即易
廣利方 治氣淋臍下切痛
集驗方 主毒箭以蓋貼
臍上灸蓋三十


壯 **范汪方** 主轉筋以蓋一外水
又方 主目中淚出不得開即刺
痛方以蓋如大豆許內目

中習習去蓋以
冷水數洗目差
產寶方 治妊娠心腹痛不可忍以一斤蓋
子母

秘錄 小兒撮口蓋
後魏李孝伯傳 蓋九種各有所宜白蓋
脹氣滿末之
素問 鹹傷血發
丹房鏡源 拒火之力

衍義 曰 食鹽素問曰補方血故東方食魚鹽之人多黑色左血之驗故可
此若中蛇蝎毒以蓋洗沃亦宜湯化飲汁其燒到金銀鏡才作藥切
須解州池蓋為佳齒縫中多出血常以蓋湯嗽即已益齒走血之驗也

取水銀朱砂



煨水銀罐



水銀朱砂有毒 主疥癩疔加 癆 白死殺皮膚

出於丹砂 是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色最勝出於丹砂
者足今燒後末朱砂所附色小白濁不及生者其能消化金銀使成
泥人以銀物是也還復為丹事出仙經酒和日暴服之長生燒時飛
著釜上灰名采粉俗呼為水銀灰最能去毒云云

砂皆因熱氣未聞朱砂腹中自出之者火燒飛取人皆解法南人蒸
取之得水銀雖少而朱砂不損似色少變黑今按陳藏器本草云
水銀本功外利水道去熱毒入耳能食腦至盡入肉令百節寧縮到
陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜慎之昔比齊徐
王瘰癧瘻病以金物火灸之水銀付金當出蝕金微金色白者是
也如此數度並差也

元母神仙不死之藥伏鍊五金為泥生能墮胎主療癆瘵等緣殺蟲
心銀金燒粉人多患風或大段使作瀉
飲酒并肥猪肉及服鐵漿可禦其毒

圖經曰 今出秦州商州道

手

州邵武軍而秦州乃來自西羌界經云出於丹砂者乃是山石中採
獲次朱砂作鑪置砂於中下承以水上覆以盜器外加大煨養則煙
飛於上水銀滴於下其色小白濁陶隱居云符陵平土者是出朱砂
腹中亦別出沙地皆青白色今不開有此至於西羌來者彼人亦云
如此燒煨但其山中生極多至於一山自折裂入採得砂石皆大
塊如外斗碎之乃可燒煨故西來水銀極多於南方者謹案廣雅水
銀謂之頑丹竈家乃名汞蓋字亦通用耳其鑪蓋上灰亦名頑粉是
也又飛鍊水銀為輕粉醫家下腸最為要藥服者忌血以其本出於
丹砂也
雷公云 凡使勿用草中取者并舊朱漆中者勿用經別藥
朱砂中產出者其水銀色微紅收得後用胡蘆收之免遺失若先在
紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若修十兩
用前二味汁各七
聖惠方 誤吞銀釵子釵子以
錫和合黃及為度 半兩服之再服即出 **經驗後方** 治
風秘水銀一兩藕節八箇先研藕節令細次入水銀同 **梅師方** 治
研成沙子丸如雞頭大每服二丸磨刀水下二服差 **漢武帝內傳**
死腹中不出其母氣絕 **又方** 治難產以水銀二兩 **又方** 治痔瘡道中
以水銀二兩吞之六出 **又方** 治難產以水銀二兩 **又方** 治痔瘡道中
水銀棗膏各二兩同研相和然如棗形狀薄綿片 **漢武帝內傳**
裏內下部明口蟲出若痛者加粉三大分作丸 **漢武帝內傳**
曰封君達隴西人初服黃連五十餘年入烏峯山服水銀 **大清服**
百餘年還鄉里如二十者常乘青牛故號青牛道士

鍊靈砂法

承稟五陽神之靈精會符合為
體故能輕飛玄化感遇萬靈

丹房鏡源 可以
勾金

可為涌泉置蓋藉
死水銀之氣也


衍義曰

水銀入藥雖各法極須審慎有毒故也婦人多服絕娠
今人治小兒驚風延潮往往多用經中無一字反此亦宜

詳詳得銀則疑得硫黃則疑併藥肉研之則散別法煨為膩粉粉霜
垂研發氣則得之則明灌屍中則令尸後腐以金銀銅鐵置其上則
為得紫向車則伏唐諱愈太學博士李干遇信安人方上柳賈能
燒水銀為不死藥以盆滿一鼎按中為空實以水銀蓋封四際燒為
月砂服之下血比四年病益急乃死余不知服食說自何世起殺人
不可計而世慕尚之益至此其惑也在文書所記及耳聞傳者不說
今直取目見親與之游而以藥敗者六七公以為世誠工部尚書歸
登自說既服水銀得病若有燒鐵杖自願貫其下摧而為火射發節
以出狂痛號呼乞絕其茵席得水銀發且止唾血十數年以斃殿中
御史李虛中疽發其背死刑部尚書李壽遂謂余曰我為藥誤遂死刑
部侍郎李建一且無病死工部尚書孟簡邀我於萬州屏人曰我得
秘藥不可獨不死今遺子一器可用索肉為丸服之別一年而病後
有人至訊之曰前所服藥誤方且下之下則平矣病二歲卒東川節
度御史大夫盧坦弱血肉痛不可忍乞死金吾將軍李道古以柳賈
得罪食賈藥五十死海上此可為誠者也斲不死乃速得死謂之智
者不可也五穀三牲靈醴果蔬人所常御人相厚勉必曰強食今惑

者皆曰五穀令人夭當務減節臨死乃悔嗚呼哀也已今有水銀燒成丹砂醫人不曉研為藥衣或入藥中豈不違誤可不慎哉

汾州石膏



石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒熱心下逆氣喘噎口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭暈身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中隔氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一名

細石細理白澤者良黃者令人淋生齊山谷及齊盧

山魯蒙山採無時雞子為之使惡莽草馬目毒公陶隱居云二

中雨後時時自山取之皆如塔子白散最佳鼓城者亦好近道多有而大塊用之不及彼仙經不須此唐本注云石膏方解石大體相似

而以未破為其今市人皆以方解石代石膏未見有真石膏也石膏生於石傍其方解石不因石而生端然獨處大者如外小者若拳或

在土中或生溪水其土皮積土及水苔色破之方解大者方尺今人以此為石膏瘡風去熱雖同而解肌發汗不如真者目為錫等謹按

別解出毒汁主通胃中結煩悶心下急煩躁治唇口乾焦和葱煎茶去頭痛云石膏臣陶隱居云陶云出錢塘縣中按錢塘在平

地無石膏陶為錯注蘇又注五石脂云五石脂中又有石膏似骨如

上堅爛服之勝鮮乳與此石膏乃昆二物同名耳不可混而用之云治天行熱狂下乳頭風旋心煩躁措齒益齒通亮理如雲母

者上又名圖經曰石膏生齊山谷及齊盧山魯蒙山今汾孟號耀

方解石州興元府亦有之生於山石上色至瑩白其黃者

不以此石與方解石絕相類今難得真者用時惟取未破者以別之

其方解石不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方

後石膏自然明瑩如玉石此為異也採無時方解石舊出下品本經云生方山陶隱居以為長石一名方石療體相似疑是一物蘇恭云

療熱不減石膏若然似可通用但上頭風不及石膏也又今南方醫家著一說云按本草石膏方解石大體相似但方解石不因石端然獨與又云今市人皆以方解石代石膏未見有真石膏也又陶隱居謂石膏皆在地中雨後時時自出取之皆如碁子此又不附石生也二說相反未知孰是今詳石膏既與方解石肌理形段剛柔皆同但以附石不附石豈得功力相異也但意今之所用石膏方解者自是方解石石膏乃別是一物爾今石膏中時時有瑩紋可愛有縱理而方解者好事者或以為石膏然據本草又似長石又有議者以謂青石間往往有白脈貫液類肉之有膏肪者為石膏此又本草所謂理石也然不知石膏定是何物今且依市人用方解石然博物者亦宜堅考其實也今密州九仙山東南隅地中出一種石青白而脆擊之內有火謂之玉火石彼土醫人常用之云味甘微辛溫磨傷寒發汗止面目昏眩痛功與石膏等

雷公云 凡使勿用方解石方解彼土人或以當石膏故以附之

若石膏出剡州茗山縣義昌山其色瑩淨如水精性良善也凡使之先於石口中搗成粉以夾物磨過生甘草水飛過了水盡令乾重研用之

外臺秘要 骨蒸亦曰內蒸所以言內者必外寒內熱附骨也其細細足朕腫者以膏一分研如乳法

肘後方 葛氏療小兒卒大數和水服方寸匕以體涼為度

梅師方 治熱油湯火燒瘡痛不可忍取石膏搗末細研用粉瘡愈

子母

秘錄 治乳不下以石膏三兩水二升煎之三沸三日飲令盡妙

太上八帝玄變經 石膏

房鏡源 石膏桂州別說云 謹按陶說出錢塘山中雨後時時自為末作齒藥貨用浙人呼為寒水石然入藥最勝他處者今既鑿山石而取乃是因石而生即石膏也陳藏器謂錢塘縣在平地無石膏乃知陳不識

衍義 曰石膏二書紛辨不受未悉厥理詳本經元無方解石之文經曰生齊山山谷及齊盧山魯蒙山採無時即知他處者為非今圖經中又以汾州者編入前後人都不詳經中所言細理白澤者良故知不如是則非石膏也下有理石條中經云如石膏順理而細又可明矣今之所言石膏方解石二者何等有理細文又白澤者有是則石膏也無是則非石膏也仍須是經中所言州土者方可入藥餘皆偏見可略不取仲景白虎湯中服之如神新數正仲景傷寒論後言四月已後天氣熱時用白虎者是也然四方氣候不齊又歲中氣運不一方所既異雖其說甚雅當此之時亦宜兩審若傷寒熱病或著暑熱身痛倦怠白虎湯服之無不可

金屑

著暑熱身痛倦怠白虎湯服之無不可

益州金屑



信州生金



金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨隨通利五藏除邪毒
氣服之神仙生益州採無時

屑謂之生金辟惡而有毒不鍊服之殺人建平晉安亦有金沙中作
中燒密鼓鑄為錫雖被火亦未熟須更鍊高麗扶南及西域外國
成器皆鍊熟可服仙經以醴酒及猪肪牝酒釐鍊餽承軟服之神
仙亦以合水銀作丹砂外醫方無用者當是慮其有毒故也仙方
名金為太真醫家所用者鍊熟金薄及以水煎金器取汁用之
固無毒矣按神藏器拾遺云嶺南人云生金月毒既厚此有毒常見
人取金掘地深丈餘至罇子石皆一頭黑焦石下有金大者如指
小猶辨日色如桑黃或時極軟即是真金夫既痛而吞者不見有毒
其數金出水沙中體上抽取或鴉腹中得之即便打成器物亦不
重鍊煎取金汁便堪鍊心此藏器傳聞之言全非按據 皇朝收

復嶺表詢其事於彼人殊無此屎之事入藥當必用熟金恐後人覽
藏器之言惑之故此明辨目尚錫等謹按藥性論云黃金屑金薄亦

同主小兒驚傷五藏風癩生志鎮心安理魏揚之云百鍊者堪生

者殺人水飲合膏飲之即不鍊日華子云金平無毒畏水銀鎮心益

五藏添精補圖經曰金屑生益川銀屑生永昌陶隱居注云金之

隨調利血解所生處皆有平益寧三州多有出水沙中

作屑謂之生金而銀所出處亦與金同但皆生石中耳蘇恭以為銀

之與金生不同處金又出水中陳藏器云生金是毒蛇屎常見人取

金掘地深丈餘至罇子石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶

若麻豆色如桑黃咬時極軟即是真金對金出水沙中體上淘取或

鴉腹中得之注以陳說為非是然今饒信南劔登州出金處採得

金亦多端或有若山石狀者或有若米豆粒者若此類未經火皆可

為生金其銀在鑛中則與銅相雜土人採得之必以鎔再三煎鍊方
成故不得為生銀也故下別有生銀條云出饒州樂平諸坑生銀鑛
中狀如硬錫文理麤錯自然者真今坑中所得乃在土石中滲溜成
條若然髮狀土人謂之老翁鬚似此者極難得方書用生銀必得此
乃真耳金屑古方不見用者銀屑惟葛洪治癰腫五石湯用之今人
彌不用惟作金銀薄入藥甚便又金石凌紅雪紫雪輩皆取金銀取
汁此亦通用

海藥云

按廣州記云出大食國彼方出金最多凡
無毒主癩癩風熱上氣咳嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極渴主利五藏
邪氣補心並入薄於丸散服異志云金生麗水山海經說諸山出金

極多不能備錄蔡州出瓜子金雲南山出顆塊金在石間採之黔
南遂府吉州水中並產銀金又嶺表錄異云廣州洽涯縣有金池彼
中居人忽有養鴨鴨常於屎中見銀金片遂多
養收尿淘之日得一兩或半兩因而至富矣
淮南子陽遂見日

許慎注云陽燧金也取金杯無緣者動磨
令熱日中時日下以艾承之則然得火也
大清服煉靈砂法金
稟於中宮陰已之魄

寶藏論 几金有二十件雄黃金雌黃金曾
性本剛服之傷損肌
金生銅金礪石金砂子金土礪砂子金金母砂子金白錫金黑鈔金
朱砂金已上十五件惟祇有還丹金水中金瓜子金青銀金草砂金
等五件是真金
餘外並皆是假

丹房鏡源 焚金出漢江五溪或如瓜子形雜衆
水銀朱砂成器為利術
不堪食內有金氣毒也
青霞子 金液還丹論金未增
年又黃金破冷除風

衍義 曰 金屑不曰金而更加屑字者是已經磨屑可用之義如王
研屑入攀陶陰居云凡用銀屑以水銀和成泥若非銀屑成薄焉能
以水銀和成泥也獨不言金屑亦其關也生金有毒至於殺人仍為
難解有中其毒者惟鴉鴉肉可解若不經鍛屑則不可用顆塊金即
六山或至百十尺見伴金石其石褐色一頭如火燒黑之狀此定見
金也其金色深赤黃銀金即在江沙水中淘汰而得其色淺黃此等
皆是生金也得之皆當銷鍊銀金耗折少塊金耗折多入藥當用塊

金色既深則金氣足餅更以籠製成及點化者如此焉得更有造化
之氣也若 本朝張永德字抱一井州人五代為潞帥淳化二年改
井州初寓雖陽有書主鄭居卧病水德源之獲愈生一日就永德求
永五兩即置鼎中煮成中金永德懇求藥法生曰君當貴吾不吝此
慮慎君仙鐵工甲外言符年首在禁中為方士王捷鍛金以鐵為
金凡百餅兩為一餅輻解為八餅之鴉嘴金初自治中出色尚黑
由是言之如此之類乃是火銀及用藥製成非造化所成功治焉
得不差殊如惠民局合紫雲用金製成其自自然金氣爾然慈錫又東
南方金色深西南方金色淡亦土地所宜也入藥
故不如色深者然得餘甘子則體柔亦相感爾

饒州銀屑



銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣久服
輕身長年生永昌採無時

陶隱居云銀之所出處亦與金同但皆是生石中鍊銷法亦相似今

醫方合鎮心丸用之不可正服齒為屑當以水銀研令消也永昌本
屬益州今屬寧州仙經又有服鍊法此當無正主療故不為本草所

載古者名金為黃金銀為白金銅為赤金今銅有生熟鍊孰者柔赤
而本草並無用今銅青及大錢皆入方用並是生銅應在下品之例

也唐本注云銀之與金生不同與金又兼出水中方家用銀屑當取
見成銀薄以水銀消之為泥合消石及盞研為粉燒出水銀淘去盞

石為粉極細用之乃佳不得已磨取屑兩且銀所在皆有而以號州
者為勝此外多錫鐵為劣高麗作帖者云非銀錫所出然色青不如

號州者又有黃銀本經不載俗云為器辟惡乃為瑞物目為錫等語
按藥性論云銀屑君銀薄同生定志去驚癩小兒癩疾狂走之病

圖經 文具金 海藥云

謹按南越志云出波斯國有天生藥銀波斯國用為試藥指錄大寒無毒主堅

筋骨鎮心明目風熱癩疾等並入薄於丸散服之又燒朱粉釜下多
年沉積有銀號孟鉉銀光較甚好與波斯銀功力相似祇是難得今
時燒煉家每一斤生銀以前得一二銖山海經云東北樂平郡黨少
山出銀甚多黔中生銀體骨硬不堪入藥又按唐貞觀政要云十年
有理書御史權萬紀奏曰宣鏡二州諸山極有銀坑採之甚是利
益太宗曰朕貴為天子無所乏少何假取乎是知彼處出銀也

母秘錄

始娠卒腰背痛及折銀一 外飲之 太上八帝玄變經 銀屑

青霞子

金液還丹論 銀破冷除風

衍義曰

銀屑金條中已解屑義銀本出於礦須煎鍊而成故名熟

能以朱砂而成者有磁汞而成者有焦銅而成者不復更有造化之
氣豈可更入鍊既有此類不可不區別其生銀即不自礦中出而
特然自生者又謂之生銀亦取像而言之耳然銀屑經言有毒生
銀經言無毒者略不言蓋生銀已生發於外無蘊鬱之氣故無
毒備銀尚處於石中鬱結之
氣全未散暢故言有毒亦惡錫

饒州生銀



生銀寒無毒主熱狂驚悸發癩恍惚夜卧不安識音語

邪氣鬼崇服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並

以水磨服功勝紫雪出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如

硬錫文理顯錯自然者真今附臣萬錫等謹按陳藏器云生

脂磁石治小兒驚風熱毒煩渴並水磨服忌生血又云朱砂銀冷無

毒畏石高脂磁石鐵延年益色鎮心安神止驚悸碎邪治中惡蠱毒

心熱前煩憂忘虛劣忌一切血國經文其金雷公云金銀銅鐵氣凡使在藥

中借氣生藥力而已治身有赤症常以銀抱朴子銀但

誤入藥中用消人胎也千金翼拈令熱不火漸消抱朴子不及

龍膏餌煉之然日三服服劑大如彈丸然非清貧道士所能得也太

清服煉靈砂法銀粟兩方辛陰之神結精寶藏論云夫銀

七件真水銀銀白錫銀曾青銀土碌銀丹陽銀生鐵銀生銅銀硫黃

銀亂甯銀雄黃銀雌黃銀輪石銀惟有至藥銀山澤銀草砂銀母砂

銀黑銀五件是外餘則假銀坑內石縫間有生銀丹房鏡源生

生銀進出如布線土人曰老翁鬚是正生銀也

落平盧氏勝褐色石打破內即白生於欽坑中形如笋子此有變化

性有毒可衍義文具銀川結砂子衍義何條下

靈砂味甘性溫無毒主五藏百病養神安魂魄益氣

明目通血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明

不老輕身神仙令人心靈一名二氣砂水銀兩硫黃六銖

細研先炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束針絞

者成就也惡磁石畏鹹水

茅亭話揚子度創湖絲靈

砂輒會人語然可

飼胡蝶點蝨犬鼠等教之

青霞子靈砂若草伏得佳火成汁不折

可療風冷用作母砂子置為銀

若把五金折

不成汁不堪

水銀粉味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸轉小兒疳并

瘰癧殺瘡疥癬蟲及鼻上酒皸風瘡瘙痒又名汞粉

本草四

五

輕粉峭粉忌一切血

新補見陳藏器及日華子

圖經文具水銀條下

經驗方治小兒


兒喫泥臍肚臍粉一分用沙糖攪和丸如麻子大空心米飲下一丸良久瀉出塗差孫用和治虛風不二散煎五度如茶飲下培乾麝香半兩細研如粉每服一字溫水調即是風臨時服半錢或一錢七看虛實加減又方治血粉五錢安粉三錢同研勻用水浸蒸餅心少許和為丸如棗巨大每服九或十九艾一枝水一盞煎湯下艾湯多亦妙

行義曰

水銀粉下延藥并小兒延潮要慎多用然不可常服及過多

多則其損行若兼驚則尤須審慎蓋驚為心氣不足不可

慈州磁石



磁石味辛鹹寒無毒

主周痺

巨馬鐵等謹按蜀本草注云凡痺隨和脈上下不能左右去

周痺

風濕肢節中痛不可持物洗洗酸飛除大熱煩滿

養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠

瘻頸核喉痛小兒驚癩鍊水飲之亦令人有子一名玄

石一名處石生太山谷及慈州山陰有鐵處則生其

陽採無時

紫胡在之使覆鐵毒惡中丹莽草畏黃石脂陶隱居云今南方亦有好者能懸吸針虛連三四為佳殺鐵毒消

金仙經丹方黃白術中多用之目商錫等謹按蜀本草注云吸鐵虛連上對針乃至一二斤刀濕迴轉不落南嶺異物志云張海嶼頭水

淺而多磁石外微入車前以鐵針之至此開以磁石不得過真云磁石一名磁石

風虛身強腹中不利加而用之磁石味鹹有小毒能補男子腎虛絕傷益陽道止小便白敷治腰膝去癆瘵長肌膚令人有子且入酒

出相州北山磁石毛鐵之母也取鐵如母之照子焉本經有磁石不言毛石石功狀殊也又言磁石寒此彌誤也日華子云磁石味封澁

平治眼昏筋骨虛弱補五勞七傷除煩燥利腫毒小圖經曰磁石

兒誤吞鐵鐵等即細末筋肉草令醫與磁石同下之圖經曰生於

皆山之慈州者歲百最佳能吸鐵虛連十數針或一二斤刀器回轉不滾竟真採無時其石中有孔孔中黃赤色其上有細毛性溫功用更勝謹按南州異物志云張海嶼頭水淺而多磁石鐵外大舟以鐵

藥鋼之者至此多不得過以此言之海南所出尤多也按磁石一名
玄石而此下自有玄石條云生泰山之陽山陰有銅鋼者唯磁者雄
主療癩亦相近而其磁鋼鐵畏藥乃別藥禁以為鐵液也是磁石中
無孔光澤純黑者其功劣於磁石又不能懸針今其蓄以磁石作禮
物其理多光澤又吸針也
雷公云 凡使勿誤用玄中石片中府石此
力疑是此石醫方罕用
得中麻石心有赤皮鹿是鐵山石也誤服之令人有惡瘡不可療夫
欲驗者一斤磁石四面只吸鐵一斤者此名延年沙四面只吸得鐵
八兩者號曰精末石四面只吸得五兩已來者號曰磁石若夫修事
一斤用五花皮一磁地輸一磁故綿十五兩三斤並細對以起於石
上碎作二十寸埋了將磁石於藥櫃子中下草藥以東流水煮三日
夜然後取出拭乾以布裹之向大石上再搥令細了却入乳餅中研
細如塵以水沉洗
聖惠方 治小兒誤吞針用磁石如黍核大
了又研如粉用之

外臺秘要

療了腫取磁石為物
和封之根

錢相公篋中方

療誤吞
錢以磁

石秦許大一
塊舍之立出

鬼遺方

治金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩
為末以白米飲調方寸匕服日十服

中筆談

磁石四兩煑物上若伏丹砂養衣去銅
骨軟硬承堅頑之物服食不可長久多


服必有

青霞子

磁石毛

衍義曰 磁石色黑紫石如油可以連針鐵俗謂之增鐵石養益
腎氣神爽精髓自虛目昏皆用之入藥須燒赤醋碎
長玄石即磁石之黑色者多滑淨其治體大同小異不可不分而
為二也醫針鋒則能指南常備東不全南也其法取新鑪中獨樓
以半斤子并磁石丁針腰鉤風處垂之則針常指南以針橫貫心
浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙為大火庚辛金受其制故如是物
理相
感爾

玄石



玄石味鹹温無毒主夫人小兒驚癇女子絕孕小腹冷
痛少精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生太
山之陽山陰有銅鋼者雌黑者雄

石別錄各一鐘
畏惡有異俗方不復用之亦無識其形者不知與磁石相類否

本草云此物鐵液也但不能拾針療體如經劣於磁石磁石中有細孔孔中黃赤色初破好者能連十針一尺鐵刀亦被迴轉其無孔尤不能吸針

圖經文具磁石條下

綠鹽味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚腎眇暗


明蓋研沙赤銅屑釀之為明綠色真者出焉者國水

中石下取之狀若扁青空青為眼藥之要唐本先附

海藥 謹按古今錄云波斯國在石上生味鹹滋主明目消腎點

錯造者不損入藥色亦不久後魏李孝伯云

蓋治目痛已上自唐本注比並身綠鹽錄



凝水石味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪氣

及中如火癰煩滿聚飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱

煩滿止渴水腫小腹腫之服不愈一名泉石一名寒水

石一名凌水石色如雲母可析者良鹽之精也生常山山

谷又中水縣及邯鄲

此石有兩種有縱理橫理色清明者為佳或云

良出登城者斜理文色白為劣也

圖經

曰凝水石即寒水石也生常山山谷又出中水縣及邯鄲今河東汾

雲母可析投置水中與水同色其水凝動者為佳或曰縱理者為寒

水石橫理者為凝水石三月採又有一種冷油石全與此相類但投

沸油鎔中油即冷者是也此石有毒若誤用之令腹以下不能舉

雷公云

然汁者汁盡為度研

成粉用每條十
兩用薑汁一盞
經驗方 治小兒丹毒皮膚赤用寒水石半兩白
土一分搗羅為末用米醋調傅之愈

集驗方 治風熱心脾口乾狂言瀉身壯熱及中諸毒龍腦甘露丸
寒水石半斤燒半日淨地坑內盆合四面濕土擁起候經
宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米膏丸彈子大密水磨下

傷寒類要 治肉痺其人小便
膿二分糯米膏丸彈子大密水磨下
白以凝水石圭之也

丹房鏡源 凝水石可作油衣可食
制丹砂為質伏玄精


衍義曰 凝水石又謂之寒水石紋理通藏人或磨刻為枕以備暑
月之用入藥須燒為或市人燒入膩粉中以亂真不可不
察也陶隱居言夏月燒為水石

如此則舉世不能得似予失言

齊州陽起石



陽起石



陽起石 味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏中血癥瘕

結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足療男子莖頭

寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不飢令人有子一名

白石 一名石生一名羊起石雲母根也生齊山山谷及

琅邪或雲山陽起山採無時 系雲母為之使惡澤瀉菌桂雷

所出即與雲母同而其似雲母似厚實爾今用乃出益州與磐石同
處色小黃單即磐石雲母根未知何者凡俗用乃稀仙經亦服之曹本

云此石以白色肌理似殼學仍夾帶雲母綠潤者為良故本經一
名白石今有用純黑如炭者誤矣雲母中既云黑者名雲騰又名

地涿服之慎人黑陽起石必為惡矣經言生齊山齊山在齊州歷城
西北五里採訪無陽起石乃齊山西北六七里盧山出之

本經云或雲山雲盧字訛矣今泰山沂州惟有黑者其白者獨出齊
州也

伯無毒 秀氏小寒或生泰山 云不入湯 論云陽起石
惡石焚忌羊血味甘平主補腎氣精之腰疼膝冷濕痺能煖女子子

宮久冷令癡寒瘕止月水不定 云陽起石目 南海藥譜云陽
起石惟大山所出黃者經桂州鶴山出白者亦好日華子云治帶

下溫痰冷氣補五勞七傷合藥 圖經 陽起石生齊山山谷及琅邪
時燒後水銀用凝白者為七 或雲山陽起山今惟出齊州

他處不復有或云那州鶴山亦有之然不甚好今齊州城西惟一土
山石出其中彼人謂之陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪偏境
獨此山無積白蓋石氣重蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬
則州發丁夫遣人監視取之歲月積久其穴益深鑿鑿他石得之甚
艱以色白肌理瑩明若狼牙者為上亦有夾他石作塊者不堪為歲
採擇上供之餘州中貨之不爾市賈無由得也貨者雖多而精好者
亦難得舊說是雲母根其中偶夾帶雲母今不復見
此色古服食方不見用者今補下藥多使之採無時
陽起石可 青霞子 陽起治
為外墮 腎之疾

丹房鏡源

衍義曰 陽起石如狼牙者佳其外色不白如鹽石其大塊者亦內
用凡石藥冷熱皆
有青正宜斟酌

孔公孽味辛温無毒主傷食不化邪結氣惡瘡疽癰
痔利九竅下乳 男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲
眠睡名通石般孽根也青黃色生梁山山谷
木蘭為之使
惡細辛陶隱
居梁山屬馮胡郡此即今鍾乳林也亦出始興皆大塊打破之凡
鍾乳之類三種同一體從石室上汁滴積久盤結者為鍾乳林即此

孔公孽也其次以小龍巖者為般孽今人呼為孔公孽般孽復溜輕
好者為鍾乳雖同一類而積體為異貴賤相殊此二孽不堪丸散人
皆謂才酒漬飲之其療脚弱其前諸痔恐巨水煮為湯也按全三種同
根而所生各處當是隨其土地為勝爾唐本注云此孽次於鍾乳如
牛羊角者中尚孔通故名通石本經誤以為般孽之根陶隱本經以
為今人之誤其實見也呂禹錫等謹按蜀本云凡鍾乳之類有五種
一鍾乳二般孽三孔公孽四石花離一體而庄療有異此二
孽止可酒浸不堪入丸散藥用然其療脚弱脚氣石花石淋顯在後
條具氏云孔公孽神農辛岐伯鹹扁鵲酸無毒色青黃藥性論云孔
公孽是羊血味甘有小毒主治腰冷膝痺青風男女陰蝕瘡治人常
欲多睡能使喉聲固閉日華子云孔
公孽味甘暖治癰結此即般孽淋也 **圖經**文貝石鍾
乳修下 **青霞子**

般孽味辛温無毒主爛傷瘰癧血洩痢寒熱鼠瘻癥瘕瘰結

氣脚冷疼弱一名薑石鍾乳根也生趙國山谷又梁


山及南海採無時
惡防已畏水 陶隱居云趙國屬冀州此即今人
所呼孔公孽大如牛羊角長一二尺左右亦出

始興唐本注云此即石堂下孔公孽根也盤結如薑故名薑石俗人
乃為孔公孽為之誤爾日華子云般孽治筋骨弱并

二二

痔瘻等疾
及下乳汁
圖經
文具石鐘
乳條下

廣州蜜陀僧



蜜陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上癩疥面

膏藥用之

唐本云形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石
文出波斯國一名沒多僧並胡言也唐本先附百萬

錫等謹按蜀本

注云五痔謂痔酒痔痔血痔氣痔
華子云味比干無毒鎮心補五藏冷驚癩瘰癧及吐痰等
圖經曰

蜜陀僧本經不載前出則上注云出波斯國今嶺南閩中銀銅冶處
亦有之是銀鉛脚其初煉時銀銅相雜先以鉤同煎鍊銀隨出
又採山木葉燒灰開地作鑪填灰其中謂之灰油置銀於灰上更
加火大鍛銀參灰下銀住灰上罷火候委出銀其灰油感銀氣置
之積久成此物今之用者往往見此未
必胡中來也形似黃龍齒而堅重者佳
雷云云
搗令細於堯賜
安置了用重紙袋盛物未焙蜜陀僧搗中次下東流
水浸令滿著火煮一伏時足去物末紙袋取蜜陀僧川
聖惠方

黧斑點方用蜜陀僧二兩細研以人乳調塗面每夜用之
每服醋茶調下
一錢七口三服
外臺秘要
令而生光方以蜜陀僧用
譚氏小兒

方
水調夜塗之明日洗去
別說云
小兒疳積實鈔丹鍛成者

有貨者外國者未嘗見之通治口瘡最驗

衍義曰
蜜陀僧堅重推
破如金色者佳

鐵精平微温主明目化銅療驚悸定心氣小兒風癩陰

瘰癧
之類鐵質雜鍊生銹作刀鏹者鐵精出鍛籠中如摩緊
色輕者為佳亦以摩撻銅器用之
唐本注云單言鐵者綠鐵也鐵落

是鍛家燒鐵赤沸石上鍛之皮甲落者夫諸鐵療病並不入丸散皆
者取漿用之若以漿為鐵落銅生之汁復謂何等落是鐵皮滋液黑
於餘鐵陶謂可以涼皂云見鐵落誤矣又鐵屑炒使極熱用投酒中
飲酒療賊風瘰癧又裏以膠膠瘰癧胡臭有驗
今按陳藏器本草云凡言

鐵瘰癧不入丸散皆其用之按今針砂鐵精俱堪添皂鐵並入丸
散
沫出即其瘰癧

散
沫出即其瘰癧
入腹服之亦鎮心明目主癩癩發

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

韓急黃狂走六畜癩狂人為蛇犬虎狼毒蟲等毒服之毒不入內也又鐵漿主惡瘡能墜金瘡毒物傷皮膚肉止風水不入水不爛手足破損瘡根結筋癢癩毒腫毒發疑令未黑並及熱未凝塗之少當乾硬以竹木契火於刀斧刃上燒之津出如漆者是也一名刀煙

江東人多用之防木頭邊癩子以挑核煎重又云殺蟲立效又云淬鐵水味辛無毒主小兒丹毒飲一合此打鐵器時堅鐵槽中水又云鐵粉鍊鐵粉中亦別須之針其真調砂堪用人多以雜和之謬也

又云鐵屑下鐵屑味辛平無毒主鬼打鬼注邪氣水漬攪令沫出清去滓及暖飲一二盞又云刀刀味辛平無毒主蛇咬毒入腹者取兩刀於水中相磨使其汁又兩刀於耳門上相磨敲作聲主百歲入耳開刀聲即自出也

又云鐵屑治驚邪癩癩小兒客作消食及冷氣並煎才服之也又云鐵屑浸水圖經條下

聖惠方陰脫鐵精辛脂二味攪令稠布裏炙乾製推內之差又方食中有毒毒令人腹內堅痛兩口細研搗雞用和為丸如梧子大食前後各下五丸

百一方產後陰下腹鐵又方地骨刺以鐵精粉加大子母秘錄精粉傅上姚和衆門脫以鐵精粉

傳大清服煉靈砂法服之傷肺

鐵漿鐵法中陶為鐵落是鐵漿蘇云非也按鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪採良兼解諸毒入腹服之亦鎮心主癩癩發熱急狂走六畜癩狂人為蛇犬虎狼毒刺惡蟲等啣服之毒不入內

見陳圖經條

外臺秘要 瘡瘰癧以鐵漿洗之 梅師方 治時氣病骨中熱生庖瘡豌豆瘡飲

秤錘主賊風止產後血瘕腹痛及喉痺熱塞並燒令赤投酒中及熱飲之時人呼血瘕為兒枕產後即起痛不可忍無錘用芥

今附

服之自然順生特持者是也又云故錘無毒主誤吞竹木入喉咽出入不得者燒令赤漬酒中及熱飲並得

云鑰匙治婦人血瘕失音衝惡以生薑醋小便煎服弱房人煎湯服亦得

圖經

文具錄

聖惠方

治婦人血癩痛用古秤錘或大斧或鐵杵以條下

外臺秘要

赤內酒中沸出飲之

千金方

下血燒令赤投酒

中產寶

治胎前產後諸症

鐵華粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓強志力除風邪

養血氣延年變白去百病隨體所冷熱合和諸藥用

棗膏為丸作鐵華粉法取鋼鍛作葉如笏或團平面

磨錯令光淨以鹽水灑之於醋甕中陰處埋之一百日

鐵上衣生鐵華成矣刮取更細精篩入乳鉢研如麪和

合諸藥為丸散此鐵之精華功用強於鐵粉也

健忘氣心痛痲瘋癩結脫疔疔瘻疔食等及竹木刺其所造之

法與華粉同惟懸於醬瓶上就潤也

及刮取指時研淘去渣汁煉味烘乾

圖經

文具錄

經驗後方

治心虛風邪精神恍惚健忘以經使鑄鐵四斤於炭火內燒令通赤投於醋中如此七遍即堪打碎如碁子大以水二斗浸經二七日每於食後服一小盞

生鐵



生鐵微寒主療下部及脫肛

鑄鐵後飛淘去塵赤汁烘乾用

治痢疾鎮心安五法能黑鬚髮治癩及惡瘡疥

圖經

文具錄

千金方

治耳聾燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳

肘後方

治熊虎所傷毒痛煮生鐵令有味以先之

又方

若被打瘀血在骨節及腸外不去以鐵一斤酒三升煮取一升服之

子母秘錄

治小兒卒得癩瘡一名爛瘡燒鐵水一斗煮取五升以汁洗日再

作燥
瘡漿

鐵粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤
肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑合諸藥
各有所主其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵
作屑飛之令體重真鋼則不爾其針砂市人錯錄鐵為
屑和砂飛為粉賣之飛鍊家亦莫辨也取鋼鐵為粉
勝之今附 圖

經文具鐵
條下


鐵落味辛甘平無毒主風熱惡瘡癩溼瘡疔亦氣瘵

膚中除肖膈中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以漆

阜生牧羊平澤及妨音城或析城採無時巨馬鐵等鐵按
日華子云鐵液


治心驚邪一切毒蛇蟲及蜂蟻咬瘡腸風痔瘻
脫肛時疾軟性并漆腫壞今并解在鐵精條 圖經文具鐵
條下

鋼鐵



鋼鐵味甘無毒主金瘡煩滿熱中肖膈氣塞食不化
名跳音鐵
條下 圖經文具
鐵條

柔鐵



三五三

鐵主堅筋耐痛

鐵精解在 鐵味辛平有毒畏磁石灰炭等能制石身脂毒

蜀有純冶處皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸粘上打落細皮屑俗呼

鐵者為鑄鐵亦謂之熟鐵以生柔相和用以作刀劍鋒刃者為鑄

磨鑄細末謂之針砂取諸鐵於器中水浸之經久色青汁出可以漆

皂者為鐵漿以鐵拍作片段置醋槽中積久衣生刮取之為鐵華粉

入火飛鍊者為鐵粉作鐵華粉自有法文多不載諸鐵無正入九散

者惟煮汁用之華粉則研治極細合和諸藥又馬銜秤錘車轄及杵

鋸等皆是以華粉用之方寸勿磨 別說云 澆水服餌者曰取飲旅

添新水口久鐵上生黃膏則力愈勝令人肌體輕捷唐大妃所服者

乃此也若以清皂者為漿其酸苦臭溢安可近况為服食也

石腦味甘溫無毒主風寒虛損腰脚疼痺安五藏益氣

一名石飴餅生名山土中採無時 圖經云此石亦種乳

黑班較易破今茅山東及西平山並有鑿石盒取之俗方不見用仙

經有劉君導仙散用之又真誥曰李整採服療風脚虛損而得長生

云隋時有化公者服亦名石腦出徐州宋世山初在開石

中入土一丈已下得之大如雞卵或如棗許觸者即散如越黃白色

上入號為陸雪磨石云服之長生與李整相會今山下品像中

圖經 文貝石鍾 乳條下

理石味甘寒大寒無毒主風寒解煩益精明目

破積聚去三蟲除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消

渴及中風痿痺 一名肌石如石膏順理而理

漢中山谷及廬山採無時 滑石為之使惡麻黃 圖經云漢中

鐵味辛平有毒畏磁石灰炭等能制石身脂毒

鐵精解在 鐵味辛平有毒畏磁石灰炭等能制石身脂毒

蜀有純冶處皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸粘上打落細皮屑俗呼

鐵者為鑄鐵亦謂之熟鐵以生柔相和用以作刀劍鋒刃者為鑄

磨鑄細末謂之針砂取諸鐵於器中水浸之經久色青汁出可以漆

皂者為鐵漿以鐵拍作片段置醋槽中積久衣生刮取之為鐵華粉

入火飛鍊者為鐵粉作鐵華粉自有法文多不載諸鐵無正入九散

者惟煮汁用之華粉則研治極細合和諸藥又馬銜秤錘車轄及杵

鋸等皆是以華粉用之方寸勿磨 別說云 澆水服餌者曰取飲旅

添新水口久鐵上生黃膏則力愈勝令人肌體輕捷唐大妃所服者

乃此也若以清皂者為漿其酸苦臭溢安可近况為服食也

石腦味甘溫無毒主風寒虛損腰脚疼痺安五藏益氣

一名石飴餅生名山土中採無時 圖經云此石亦種乳

黑班較易破今茅山東及西平山並有鑿石盒取之俗方不見用仙

經有劉君導仙散用之又真誥曰李整採服療風脚虛損而得長生

云隋時有化公者服亦名石腦出徐州宋世山初在開石

中入土一丈已下得之大如雞卵或如棗許觸者即散如越黃白色

上入號為陸雪磨石云服之長生與李整相會今山下品像中

圖經 文貝石鍾 乳條下

理石味甘寒大寒無毒主風寒解煩益精明目

破積聚去三蟲除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消

渴及中風痿痺 一名肌石如石膏順理而理

漢中山谷及廬山採無時 滑石為之使惡麻黃 圖經云漢中

鐵味辛平有毒畏磁石灰炭等能制石身脂毒

鐵精解在 鐵味辛平有毒畏磁石灰炭等能制石身脂毒

蜀有純冶處皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸粘上打落細皮屑俗呼

鐵者為鑄鐵亦謂之熟鐵以生柔相和用以作刀劍鋒刃者為鑄

磨鑄細末謂之針砂取諸鐵於器中水浸之經久色青汁出可以漆

皂者為鐵漿以鐵拍作片段置醋槽中積久衣生刮取之為鐵華粉

入火飛鍊者為鐵粉作鐵華粉自有法文多不載諸鐵無正入九散

者惟煮汁用之華粉則研治極細合和諸藥又馬銜秤錘車轄及杵

鋸等皆是以華粉用之方寸勿磨 別說云 澆水服餌者曰取飲旅

添新水口久鐵上生黃膏則力愈勝令人肌體輕捷唐大妃所服者

乃此也若以清皂者為漿其酸苦臭溢安可近况為服食也

石腦味甘溫無毒主風寒虛損腰脚疼痺安五藏益氣

一名石飴餅生名山土中採無時 圖經云此石亦種乳

黑班較易破今茅山東及西平山並有鑿石盒取之俗方不見用仙

經有劉君導仙散用之又真誥曰李整採服療風脚虛損而得長生

云隋時有化公者服亦名石腦出徐州宋世山初在開石

中入土一丈已下得之大如雞卵或如棗許觸者即散如越黃白色

上入號為陸雪磨石云服之長生與李整相會今山下品像中

圖經 文貝石鍾 乳條下


理石味甘寒大寒無毒主風寒解煩益精明目

破積聚去三蟲除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消

渴及中風痿痺 一名肌石如石膏順理而理

漢中山谷及廬山採無時 滑石為之使惡麻黃 圖經云漢中

廣州珊瑚



珊瑚味甘平無毒主宿血去目中翳鼻衄末吹鼻中生

南海

師子國末唐本先附云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又從波斯國及

明圖經曰

珊瑚生南海注云又從波斯國及師子國來今廣州亦有云生海底枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無

孔者枝柯多者更難得採無時謹按海中經曰取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折在網中故難得完好者不知今之取者果漸吞漢積翠池中有珊瑚高一丈二尺一本三柯上有四百六十三條云是南越王趙佗所獻夜有光景晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者

陳藏器云

珊瑚生石巖下刺刻之為九名金漿以玉投海藥

海藥

按晉列傳云石崇金谷園珊瑚樹交加此生藥味甘平無毒主消宿血風

如初每口少

異物志云

治七八歲小兒眼有翳未至


治其少愈

衍義曰

珊瑚治醫目今人用為點眼筋有一等紅油色有細

見一本高尺許兩枝直上分餘歧將至其顛則交合連理仍紅間有縱紋亦一異也波斯國海有珊瑚洲海人垂大帕墮鐵網水底

南恩州石蠟



石蠟味鹹寒無毒主青盲目淫膚醫及丁醫漆瘡生南海又云是尋常蠟爾年月深久水沫相著因化成石母

遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水飛

過入諸藥相佐用之點目良今附圖石蟹解毒一切瘡毒并主毒毒惟

生落胎瘀血運消腫治天行熱疾等並敷水磨圖經曰石蟹出

嶺南近海州郡皆有之體質石也而都與蟹相似或云是海蟹多平


水亦相著化而為石每海潮風飄出為人所獲又一種入洞穴年深

者亦然醋磨碎腫腫

行義曰石蟹直是今之生蟹更無異與但有泥與蠟石相着凡

用須去其泥并蠟石止用蟹磨合他藥點目中須水飛

潞州長石



長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小

便通血脈明目去聲眩下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除

脅肋肺間邪氣久服不肌一名方石一名土石名直石理

如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及太山臨淄採無時

陶隱居云長子縣屬上黨郡臨淄屬青州俗方及仙經並無用此

者唐本注云此石狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州遼

坂山有之土人以爲圖經曰長石生長子山谷及泰山臨淄今惟路

石頗似石膏但厚大縱理而長爲別耳採無時謹按本經理石長石

二物二將其味與功效亦別又云理石如石膏順理而細陶隱居云

理石亦呼爲長理石藥性云理石皮黃赤肉白作紉理不似石膏市

人利去皮以代寒水石并當察石之靈實丹用長理石爲一物醫家相承

用者乃似石膏與今潞州所出長石無異而諸郡無復出理石醫方

赤皮者不知果是理石否

馬銜無毒主難產小兒癩產婦臨產時手持之亦煮汁

服一盞此馬勒口鐵也本經馬條注中已略言之今附目錄

本經注通用云馬銜平曰云古舊鏡者好或作醫士針也
今按本經馬條注中都无說馬銜之事不知此經所言何謂今姑存云
圖經文具鐵條下
聖惠方治馬喉痺喉中深腫連頰壯熱吐氣數者用馬銜一具水三大盞煎

取一盞半
分為三服

礪石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣名磨
石燒赤熱投酒中飲之即今磨刀石取近傳蠅蝮溺瘡
有效又不欲人蹋之令人患帶下未知所由又有越砥
石極細磨汁滴目除障闇燒赤投酒中破血癥痛功狀
極同各又相近應是礪矣禹貢注云砥細於礪皆磨石
也新補見陳藏器


石花味甘温無毒酒漬服主腰脚風冷與殷孽同名

乳花唐本注云三月九月採之乳水滴水上散如霜雪者出乳穴

筋骨助陽此即洞中石乳滴下凝結者圖經云石花白如覆

枝每枝各槎牙分枝如鹿角上有細文起以指擦之錚錚然有聲此
石花也多生海中石上世亦難得家中有一本後又於大相國宮中
見一本其體甚脆不禁觸擊本條所注皆非

信陽軍桃花石



桃花石味甘温無毒主大腸中冷膿血痢久服令人肌熱

能食唐本注云出中州鍾山將似赤石也云令人肥悅能食

云其狀亦似紫石英若桃花其潤且光而重目之可愛是也

圖經曰桃花石本經不載所出州信州亦有之形塊似赤石脂紫石英輩其色似桃花光潤而體重以
抵之不著舌者為佳採無時陶隱居解赤石脂云用義陽者狀如施

腦色鮮紅可愛蘇恭以為非是即桃花石也又服肥人土人亦以療痢然則功用亦不相遠矣

行義曰 桃花石有赤白兩等有赤地淡白點如桃花片者有淡白地有淡亦點如桃花片者人往往佛磨為器用今人亦罕服食

光明鹽味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵音出淚

生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光徹一名

石鹽 唐本先附目錫字謹按 圖經 文具食 鹽條下

石牀味甘溫無毒酒漬服與殷孽同名乳牀一名逆石

唐本注 云陶謂孔公孽即乳牀非也二孽在上牀花在下性體雖同下有別鍾乳水下凝積生如笋狀漸長久與上乳相接為柱也出鍾乳堂中採無時唐本先附目錫字謹按曰華子云石前即是石乳下凝滴長者與石花功同一名石牀 圖經 文具石鍾

膚青味辛 鹹平無毒 主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡

瘡不可久服令人瘦 一名推青 一名推石生益州川谷

陶隱居 云俗方及仙經並無用此者亦相與不復識


馬腦味辛寒無毒主辟惡烈目赤爛紅色似馬腦亦美石之類重寶也生西國玉石間來中國者皆以為器亦云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人謬言以貴之耳 新補

見陳 陳藏器 馬腦出日本國用研木不熱為上研木熱非真也


行義曰 碼碼非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦有其紋如碾為器今古方藥絕可用此物西方甚重故

碾為器今古方藥絕可用此物西方甚重故佛經多言之其馬口吐出既知謬言不合編入

解州大陰玄精



解州鹽精



大陰玄精味鹹溫無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦

人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌其色青白

背者良出解縣今解縣附圖經曰太陰玄精出解縣今解也及通泰州積

粹無時解池又有益精味更鹹苦青黑色大者三二寸形似鐵錘紫

三月四月採亦主除風冷無毒又各泥精蓋玄精之類也古方不見

用者近世補藥及治傷寒多用之其著者治傷寒三日頭痛壯熱四

肢不利正陽丹太陰玄精消石硫黃各二兩研砂一兩四物都細研

入甕瓶子中固濟以火半斤於瓶子周一寸燒之約近半日候藥青

紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入甕確子中屋後北陰下

陰乾又入地埋二七日取出細研以麪糊和為丸如雞頭唐本

寶大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出為差

餘近地亦有色亦不佳沈存中云大德之地即生陰精石

衍義曰太陰玄精石合地藥塗大風疾別有法陰證傷寒指甲面

時狂言四支逆冷咽喉不利腹疼亦須佐他藥兼之圖經本草已有法推


車轄無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲

之今圖經條下文具錄聖惠方治姪娠咳嗽以申缸一投外臺

秘要

治小兒大便失血申缸一投燒令赤內水中服之

南恩州石蛇



圖經曰

石蛇出魚海傍山石間其形盤屈如蛇也無首尾內空

亦相近九能解金石毒以左衍義曰石蛇本經不收始自開寶

著良採無時味鹹性平無毒本草添附其色如古牆上

上盤結如相類大中亦頭巨細一等無蓋不與


兗州黑羊石



圖經曰

黑羊石生兗州宮山之西味淡性熱解毒春中掘地採之以黑色有牆壁光瑩者為上

兗州白羊石



圖經曰

白羊石生兗州白羊山味淡其性熱用即大熱生用即涼解毒春中掘地採之以白瑩者為良

一種唐本餘

銀膏味辛大寒主熱風心虛驚癩恍惚狂走腦上熱頭面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘其法以白錫和銀薄及水銀合成之亦其補牙齒缺落又當凝硬如銀合煉有法

四十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土無毒主驚悸癩邪安神定魄強志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶社壇四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境今郡縣皆有社壇也

土地主斂萬物毒人患發背者掘地為孔一頭傍通取風以穴大小可腫處仰卧穴上令癰入穴孔中噲之作三五箇覺熱即易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛欲死者於沙土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之乃出皆試有效當是土能收攝熱也又人患丹石發腫以腫

於濕地上卧慰之地熱易之

市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一錢匕末洒服之又捻爲丸小兒於苦瓠中作白龍乞兒此法崔知悌方文多不錄

自然灰主白癩風癢癆重淋取汁和醋先以布揩白癩風破傳之當爲創勿怪能軟瑠璃玉石如泥至易雕刻及澣衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南中異物志云自然灰生南海畔可澣衣石得此灰即爛可爲器今馬腦等形質異者先以此灰埋之令軟然後雕刻之也

鑄鍾黃土無毒主卒心痛症忤惡氣置酒中溫服之亦

佳也

戶垠下土無毒主產後腹痛末一錢匕酒中熱服之戶者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸匕治吹姪効

鑄錘鉏孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末揆之亦去陰汗最佳

堯堙中裏白灰主遊腫醋摩傳之堯堙器物初燒時相隔皆以灰爲泥然後燒之堙堯也但看裏有即收之

彈丸主無毒主難產末一錢匕熱酒調服之大有効効也

執曰取天星上土和栢葉黃草以塗門戶方一尺盜賊不來抱朴子亦云有之

散中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱徹汗
編身仍隨疾服藥和鼠壤用亦得

蚋鼠壤堆上土苦酒和為泥傅腫極効又云鬼症
氣痛取土以秫米甘汁搜作餅燒令熱以物裹熨
痛處凡蚋鼠是野田中尖背鼠也

塚上土及塹石主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之著
門外塔下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭取
古塹一口將呪要斷一年無時疫懸安大門也

祭根下土搜成泥餅傅風腫上仍灸三二十壯取熱
通瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以土塊灸二百
壯當下黃水即差也

春牛角上土收置戶上令人宜田

土蜂窠上細土主腫毒醋和為泥傅之亦主蜘蛛
咬土蜂者在地上中作窠者甚

載鹽車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸胤者
取土封之即止牛角謂是車邊脂角也好用

驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傅之
黑驢彌佳淨汁洗之更好

故鞋底下土主人適他方不伏水土刮取末和水服
之不伏水土與諸病有異即其狀也

鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急鼠
痛偏枯死肌多收取暴乾用之

內墻下蟲塵土治惡瘡久不養乾傅之亦油調塗之
鬼屎主人馬及花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如
地錢黃白色

寘婦床頭塵土主人耳上月割瘡和油塗之効也

牀四脚下土主獾犬咬人和成泥傅瘡上灸之一七壯瘡
中得大毛者愈補犬狂犬也

瓦礫主魘寐不寤覆人面疾打破之覺好魘及無
夢取火燒死者灰著枕中履中即止

甘土無毒主去油垢水和塗之洗膩服如灰及主草葉
諸菌毒執湯末和之出安西及東京龍門土底澄取之
二月上壬日取土泥屋四角大宜懸也

柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕

胡鷲窠內土無毒主風瘙癢疥末以水和傅之又巢中
草主卒溺血燒爲灰飲服又主惡刺瘡及浸淫瘡選
身至心者死亦用之

道中熱塵土主夏中熱暈死取土積死人心其死非爲
遇熱亦可以蓼汁灌之

正月十五日燈盞令人有子夫婦共於富家局會所盜
之勿令人知之安卧床下當月有娠

仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一七丸

人膏者人垢汗也措取仰天皮者是中庭內停汚水後

地皮也取卷起者一名搨天皮亦主人馬及花瘡和油

塗之佳

蟻穴中出土取七枚如粒和醋搽狐刺瘡

古塼熱燒之主下部久患白痢膿泄下以物裹上坐之入秋小腹多冷者亦用此古塼煮汁服之主噦氣又令患處熨之三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黃塼石燒令微赤熱以麩五味和作煎餅七箇安塼上以黃菘葉傳麩上又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入腹如熏之有蟲出如螻蛄子不過三五度差

富家中庭土七月卅日取之泥竈令人富勿令人知

百舌鳥窠中土末和醃醋傳蚯蚓及諸惡蟲咬瘡

猪槽上垢及土主難產取入和麵半外烏豆二十顆煮

取汁服之

故茅屋上塵無毒主老嗽取多年煙火者拂取上塵和石黃欵冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗于茅上待乾內竹筒子中燒二頭以口吸之咽喉數數咽之無不差也

諸土有毒怪曰墳羊掘土見之不可觸已出上土部土有氣觸之令人面黃色上氣身腫掘土處慎之多斷地脉古人所忌地有仰穴令人移也

修政和經史證類備用本草卷第四