

本草綱目草部目錄第十九卷

草之八 水草類二十三種

澤瀉

本經酸 惡附

薺草

唐本

羊蹄

本經

酸模

日華 麴舌附

龍舌草

綱目

菖蒲

本經

白苜

別錄

香蒲蒲黃

本經

菰

別錄

苦草

綱目

水萍

本經

蘋

吳普

萍蓬草

拾遺 卽水栗

荇菜

唐本

蓴

別錄

水藻

綱目

海藻

本經

海蘊

拾遺

海帶

嘉祐

昆布

別錄

越王餘算

拾遺
砂箸附

石帆
日華

水松
綱

右附方舊四十九新六十九

本草綱目草部第十九卷

草之八 水草類二十三種

澤瀉

本經上品

釋名水瀉

本經

鵠瀉

本經

及瀉

別錄

蒨

音俞

芒芋

音俞

禹孫

日珍

去水曰瀉如澤水之瀉也禹能治水故曰禹孫餘未詳

集解

別錄曰澤瀉生汝南池澤五月采葉八月采根九月采實陰乾弘景曰汝南郡屬豫州今

近道亦有不堪用惟用漢中南鄭青州代州者形

大而長尾閒必有兩歧為好此物易朽蠹常須密

藏之叢生淺水中葉狹而長恭曰今汝南不復采

惟以涇州華州者為善頌曰今山東河陝江淮亦

有之漢中者為佳春生苗多在淺水中葉似牛舌

獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草秋末采根

乾暴

根修治

數曰不計多少細剉酒浸一宿取出暴乾任用

氣味甘寒無毒

別錄曰鹹權曰苦元素曰甘平沉而降陰也杲曰甘鹹寒降陰也好

古曰陰中微陽入足太陽少陰經扁鵲曰多服病人眼之才曰畏海蛤文蛤

主治風寒

溼痺乳難養五臟益氣力肥健消水久服耳目聰

明不饑延年輕身面生光能行水上

本經補虛損五

臟痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐膀胱三焦停

水別錄

主腎虛精自出治五淋宣通水道

甄權主頭旋

耳虛鳴筋骨攣縮通小腸止尿血主難產補女人

血海令人有子大明入腎經去舊水養新水利小便

消腫脹滲洩止渴素元去胛中留垢心下水痞李杲滲

溼熱行痰飲止嘔吐瀉痢疝痛腳氣時珍

發明頌曰素問治酒風身熱汗出用澤瀉方治支飲亦用澤瀉尤但煮法小別耳張仲

景治雜病心下有支飲苦冒有澤瀉湯治傷寒有

大小澤瀉湯五苓散皆用澤瀉行利停水為最

要藥元素曰澤瀉乃除溼之聖藥入腎經治小便

淋瀝去陰閒汗無此疾服之令人目盲宗奭曰澤

瀉之功長於行水張仲景治水蓄渴煩小便不利

或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉故知其長於行

水本草引扁鵲云多服病人眼誠為行去其水也

本草綱目草部

澤瀉

三

好古曰本經云久服明目扁鵲云多服昏目何也
 易老云去胛中留垢以其味鹹能瀉伏水故也瀉
 伏水去留垢故明目小便利腎氣虛故昏目王履
 曰寇宗奭之說王好古趨之竊謂八味丸以地黃
 為君餘藥佐之非止補血兼補氣也所謂陽旺則
 能生陰血也地黃山茱萸茯苓牡丹皮皆腎經之
 藥附子官桂乃右腎命門之藥皆不待澤瀉之接
 引而后至也則八味丸之用此蓋取其瀉腎邪養
 五臟益氣力起陰氣補虛損五勞之功而已雖能
 瀉腎從于諸補藥群眾之中則亦不能瀉矣時珍
 曰澤瀉氣平味甘而淡淡能滲洩氣味俱薄所以
 利水而洩下脾胃有溼熱則頭重而目昏耳鳴澤
 瀉滲去其溼則熱亦隨去而土氣得令清氣上行
 天氣明爽故澤瀉有養五臟益氣力治頭旋聰明
 耳目之功若久服則降合太過清氣不升真陰潛
 耗安得不目昏耶仲景地黃丸用茯苓澤瀉者乃
 取其瀉膀胱之邪氣非引接也古人用補藥必兼
 瀉邪去則補藥得力一關一闔此乃玄妙后世

不知此理專一于補所以久服必至偏勝之害也

正誤 弘景曰仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能

取末水調日分服六兩百日體輕而健行時珍曰

神農書列澤瀉于上品復云久服輕身面生光能

行水上典術云澤瀉久服令人身輕日行五百里

走水上一名澤芝陶蘇皆以為信然愚竊疑之澤

瀉行水瀉腎久服且不可又安有此神功耶其謬可知

附方 舊一酒風汗出 方見麋水溼腫脹 白朮澤瀉

末或為丸每服三錢 冒暑霍亂 小便不利頭運引

茯苓湯下 保命集 支飲苦冒 仲景澤瀉

白朮白茯苓各三錢水一盞薑 支飲苦冒 瀉湯用

五片燈心十莖煎八分温服 支飲苦冒 瀉湯用

澤瀉五兩白朮二兩水二升煮一升又分二服深

師方先以水二升煮二物取一升又以水一升煮

澤瀉取五合二汁分再服
病甚欲眩者服之必瘥
腎臟風瘡澤瀉阜莢水

蜜丸如梧子大空心温酒下
瘡後怪症口鼻中氣

十五丸至二十九
散凝如黑蓋色過十日漸至肩與肉相連堅勝金
石無由飲食煎澤瀉湯日飲三盞連服五日愈

夏子益奇疾方

葉氣味鹹平無毒**主治**大風乳汁不出產難強陰

氣久服輕身別錄壯水臟通血脈大明

實氣味甘平無毒**主治**風痺消渴益腎氣強陰補

不足除邪溼久服面生光令人無子別錄

發明時珍曰別錄言澤瀉葉及實強陰氣久服令人無子而日華子言澤瀉催生補女人血海

令人有子似有不同既云強陰何以令人無子既
能催生何以令人有子蓋澤瀉同補藥能逐下焦
溼熱邪垢邪氣既去陰強海淨謂之有子可也若
久服則腎氣大洩血海反寒謂之無子可也所以
讀書不可執一

附錄酸惡

別錄有名未用曰主惡瘡
去白蟲生水旁狀如澤瀉

薺草

唐本草

釋名薺菜

蒸薺菜
薺菜

集解

蒸曰薺菜所在有之生水旁葉似澤瀉而小
花青白色亦堪蒸啖江南人用蒸魚食甚美

五六月采
莖暴乾用

氣味甘寒無毒主治暴熱喘息小兒丹腫

蒸

羊蹄 本經下品

釋名蓄 經 秃菜 弘景 敗毒菜 綱目 牛舌菜 同 羊蹄大黃

庚辛 玉册 鬼目 本經 東方宿 同 連蟲陸 同 水黃芹 俗 子名

金蕎麥 弘景曰今人呼為秃菜即蓄字音訛也時珍曰羊蹄以根名牛舌以葉形名秃菜以

治秃瘡名也詩小雅云言采其遂陸機注云遂即蓄字今之羊蹄也幽州人謂之遂根似長蘆蕪而

莖赤亦可淪為茹滑美鄭樵通志指遂為爾雅之菲及蕒者誤矣金蕎麥以相似名

集解 別錄曰羊蹄生陳留川澤保昇曰所在有之

高莖而色深莖節間紫赤開青白花成穗結子三稜夏中即枯根似牛蒡而堅實宗奭曰葉如菜中

可潔擦礪石子名金蕎麥燒煉家用以制鉛汞時

珍曰近水及溼地極多葉長尺餘似牛舌之形不似蒹葭入夏起莖開花結子花葉一色夏至即枯秋深即生凌冬不死根長近尺赤黃色如大黃胡蘿蔔形

根氣味苦寒無毒

恭曰辛苦有小毒時珍曰能制三黃砒石丹砂水銀

主治頭禿疥瘙除熱女子陰蝕

本經

浸淫疽痔殺蟲

別錄

療蠱毒

恭

治癬殺一切蟲醋磨貼腫毒

大明

擣汁

二三匙入水半盞煎之空腹温服治產後風秘殊

驗

宗奭

發明

震亨曰羊蹄根屬水走血分頌曰新采者磨醋塗癬速效亦煎作丸服采根不限多少擣

絞汁一大升白蜜半升同熬如稠餈更用防風末六兩搜和令可丸丸如梧子大用栝樓甘草煎酒

下三二二十九丸
日二三服

附方 新舊六大便卒結 羊蹄根一兩水一大盞 腸風

下血 敗毒菜根洗切用連皮老薑各半盞同炒赤
以無灰酒淬之盃蓋少頃去滓任意飲 永

類 **喉痹不語** 羊蹄獨根者勿見風日及婦人雞犬
方 以三年醋研如泥生布拭喉外令赤

塗之 **面上紫塊** 如錢大或滿面俱有野大黃四
千金方 兩取汁穿山甲十片燒存性川

椒末五錢生薑四兩取汁和研生絹包擦如乾
入醋潤溼數次如初累效 陸氏積德堂方 **癩**

瘍風駁 羊蹄草根于生鐵上磨好醋旋旋刮汗斑
塗硫黃少許更妙日日用之 聖惠 **汗斑**

癩風 羊蹄根二兩獨科掃帚頭一兩枯礬五錢輕
粉一錢生薑半兩同杵如泥以湯澡浴用手

抓患處起粗皮以布包藥著力擦之暖臥取汗即
愈也乃鹽山劉氏方比用硫黃者更妙 蘭氏經

驗頭風白屑羊蹄草根杵同羊膽汁頭上白禿獨

羊蹄勿見婦女雞犬風日以陳醋研如癬久不瘥

泥生布擦赤傅之日一次肘後方

簡要濟眾方用羊蹄根杵絞汁入輕粉少許和如膏塗之三五次即愈

菜根獨生者即羊蹄根搗三錢入川百藥煎二錢白梅肉搗勻以井華水一盞濾汁澄清天明空心

服之不宜食熱物其滓抓破擦之三次即愈金方治細癬用羊蹄根五升桑柴火煮四五沸取

汁洗之仍以羊蹄漏瘤溼癬浸淫日廣癢不可忍汁和礬末塗之

蹄根搗和大醋洗淨塗上疥瘡有蟲羊蹄根搗和一時以冷水洗之日一次

許日塗之外臺秘要

葉氣味甘滑寒無毒

主治小兒疳蟲殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒作菜多

食滑大腸

大明時珍曰胡夷鮭魚皆河豚名檀胡未詳

作菜止癢不宜

多食令人下氣

洗

連根爛蒸一盃食治腸痔瀉血

甚效

時珍

附方

舊

縣癰舌腫

咽生瘰肉羊蹄草煮汁熱含冷即吐之

聖惠

實氣味苦澁平無毒

主治赤白雜痢

蒸

婦人血氣

時珍

酸模

日華

釋名山羊蹄

綱目

山大黃

拾遺

蒼蕪

爾雅

酸母

綱目

菡

同當

藥時珍曰蕪乃酸模之音轉酸模又酸母之轉皆以味而名與三葉酸母草同名掌禹錫以蕪

蕪為蔓菁榮誤矣

集解弘景曰一種極似羊蹄而味酸呼為酸模亦療疥也大明曰所在有之生山岡上狀似羊

蹄葉而小黃莖葉俱細節間生子若茺蔚子藏器曰即是山大黃一名當藥其葉酸美人亦采食其

英爾雅須蕪郭璞注云似羊蹄而稍細味酸可食一名蔞也時珍曰平地亦有根葉花形並同羊

蹄但葉小味酸為異其根赤黃色連根葉取汁煉霜可制雄汞

氣味酸寒無毒時珍曰葉酸根微苦

主治暴熱腹脹生搗汁服當下利殺皮膚小蟲藏器

治疥弘景療痢乃佳保昇去汗斑同紫萍搗擦數日即

本草綱目蕪部 卷之九 酸模

沒時珍

附方

一新

癩疽毒瘡

肉中忽生黯子如粟豆大者如梅李或赤或黑或青或白其中

有核核有深根應心腫泡紫黑色能爛筋骨毒入臟腑殺人宜灸黯上百壯以酸模葉薄其四面防其長也內服葵根汁其毒自愈 千金方

附錄牛舌實

別錄有名未用曰味鹹温無毒主輕身益氣生水中澤旁大葉長尺五月

采實一名豕首器曰今東土人呼田水中大葉如牛耳者為牛耳菜時珍曰今人呼羊蹄為牛舌菜恐羊蹄是根此是其實否 麕舌 別錄曰味辛微温則是羊蹄之生水中者也 無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五月采之弘景曰生小小水中今人五月五日采乾以治霍亂甚良

龍舌草

綱目

集解

時珍曰龍舌生南方池澤湖泊中葉如大葉

根似胡蘿蔔根而香杵汁能烹鷺鴨
卵方家用煑丹砂煨白礬制三黃

氣味

甘鹹寒無毒主治癰疽湯火灼傷搗塗之

時珍

附方

一新乳癰腫毒龍舌草忍冬藤研爛蜜和傳之多能鄙事

菖蒲

本經上品

釋名

昌陽

別錄

堯韭

普

水劍草

時珍曰

昌盛者故曰菖蒲乃蒲類

又呂氏春秋云冬至後五十七日菖始生菖者百
草之先生者於是始耕則菖蒲昌陽又取此義也

典術云堯時天降精于庭為韭感百陰之氣
為菖蒲故曰堯韭方士隱為水劍因葉形也

集解

別錄曰菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸
九節者良露根不可用五月十二月采根陰

龍舌草 菖蒲

乾弘景曰上洛郡屬梁州嚴道縣在蜀郡今乃處
 處有生石磧上概節為好在下溼地大根者名昌
 陽不堪服食真菖蒲葉有脊一如劍刃四月五月
 亦作小釐花也東閬溪澤又有名溪菖者根形氣
 色極似石上菖蒲者謬矣此止主欬逆斷蚤虱不入服
 為石上菖蒲者謬矣此止主欬逆斷蚤虱不入服
 食用詩詠多云蘭蓀芷謂此也大明曰菖蒲石澗
 所生堅小一寸九節者上出宣州二月八月采頌
 曰處處有之而池州戎州者佳春生青葉長一二
 尺許其葉中心有脊狀如劍無花實今以五月五
 日收之其根盤屈有節狀如馬鞭大一根旁引三
 四根旁根節尤密亦有一寸十二節者采之初虛
 軟曝乾方堅實折之中心色微赤嚼之辛香少滓
 人多植於乾燥砂石土中臘月移之尤易活黔蜀
 蠻人常將隨行以治卒患心痛其生蠻谷中者尤
 佳人家移種者亦堪用但乾微辛香堅實不及蠻
 人持來者此皆醫方所用石菖蒲也又有水菖蒲
 生溪澗水澤中不堪入藥今藥肆所貨多以二種

相雜尤難辨也承曰今陽羨山中生水石間者其
葉逆水而生根鬚絡石畧無少泥土根葉極緊細
一寸不啻九節入藥極佳二浙人家以瓦石器種
之旦暮易水則茂水濁及有泥滓則萎近方多用
石菖蒲必此類也其池澤所生肥大節疎粗慢恐
不可入藥唯可作果盤氣味不烈而和淡爾時珍
曰菖蒲凡五種生於池澤蒲葉肥根高二三尺者
泥菖蒲白菖也生於溪澗蒲葉瘦根高二三尺者
水菖蒲溪蓀也生於水石之間葉有劍脊瘦根密
節高尺餘者石菖蒲也人家以砂栽之一年至春
剪洗愈翦愈細高四五寸葉如韭根如匙柄粗者
亦石菖蒲也甚則根長二三寸葉長寸許謂之錢
蒲是矣服食入藥須用二種石菖蒲餘皆不堪此
草新舊相代四時常青羅浮山記言山中菖蒲一
寸二十節抱朴子言服食以一寸九節紫花者尤
善蘇頌言無花實然今菖蒲二三寸九節抽莖開
黃花成穗而昔人言菖蒲難得見花非無花也
應劭風俗通云菖蒲放花人得食之長年是矣

本草綱目卷之

菖蒲

一

根修治

數曰凡使勿用泥菖夏菖二件如竹根鞭形黑氣穢味腥惟石上生者根條嫩黃紫

硬節稠一寸九節者是真也采得以銅刀刮去黃黑硬節皮一重以嫩桑枝條相拌蒸熟暴乾判用

時珍曰服食須如上法制若常用但去毛微炒耳

氣味辛溫無毒

權曰苦辛平之才曰秦皮秦芫為之使惡地膽麻黃大明曰忌飴餠

羊肉勿犯鐵器令人吐逆

主治風寒溼痺欬逆上氣開心孔補

五臟通九竅明耳目出音聲主耳聾癰瘡溫腸胃

止小便利久服輕身不忘不迷惑延年益心智高

志不老

本經

四肢溼痺不得屈伸小兒溫瘧身積熱

不解可作浴湯

別錄

治耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲

惡瘡疥癩甄權除風下氣丈夫水臟女人血海冷敗

多忘除煩悶止心腹痛霍亂轉筋及耳痛者作末

炒乘熱裏罾甚驗大明心積伏梁好古治中惡卒死客

忤癩癩下血崩中安胎漏散癰腫擣汁服解巴豆

大戟毒時珍

發明頌曰古方有單服菖蒲法蜀人治心腹冷氣

亦將隨行卒患心痛嚼一二寸熱湯或酒送下亦

效時珍曰國初周顛仙對太祖高皇帝常嚼菖蒲

飲水問其故云服之無腹痛之疾高皇帝御製碑中

載之菖蒲氣温味辛乃手少陰足厥陰之藥心氣

不足者用之虛則補其母也肝苦急以辛補之是

二五

卷一

二

云菖蒲者水草之精英神仙之靈藥也其法采緊
 小似魚鱗者一斤以水及米泔浸各一宿刮去皮
 切暴乾擣篩以糯米粥和勻更入熟蜜搜和丸如
 梧子大稀葛袋盛置當風處令乾每日酒飲任下
 二服至五年骨髓充顏色澤白髮黑落齒更生其
 除服至五年骨髓充顏色澤白髮黑落齒更生其
 藥以五德配五行葉青花赤節白心黃根黑能治
 一切諸風手足頑痺癱緩不遂五勞七傷填血補
 腦堅骨髓長精神潤五臟裨六腑開胃口和血脈
 益口齒明耳目澤皮膚去寒熱除三尸九蟲天行
 時疾瘴疫瘦病瀉痢痔漏婦人帶下產後血運並
 以酒服河內葉敬母中風服之一年而百病愈寇
 天師服之得道至今廟前猶生菖蒲鄭魚曾原等
 皆以服此得道也又按葛洪抱朴子云韓眾服菖
 蒲十三年身上生毛冬袒不寒日記萬言商丘子
 不娶惟食菖蒲根不饑不老不知所終神仙傳云
 咸陽王典食菖蒲得長生安期生采一寸九節菖
 蒲服仙去又按臞仙神隱書云石菖蒲置一盆於

几上夜閒觀書則收烟無害日之患或置星露之
下至旦取葉尖露水洗日大能明視久則白晝見
星端午日以酒服尤妙蘇東坡云凡草生石上必
須微土以附其根惟石菖蒲濯去泥土漬以清水
置盆中可數十年不枯節葉堅瘦根鬚連絡蒼然
於几案閒久更可喜其延年終身之功既非昌陽
可比至于忍寒淡泊不待泥土而生又豈昌陽所
能彷彿哉楊士瀛曰下痢噤口雖是脾虛亦熱氣
閉隔心胸所致俗用木香失之温用山藥失之閉
惟參苓白朮散加石菖蒲粳米飲調下可用參苓
石蓮肉少入菖蒲服
胸次一開自然思食

附方 一舊九新服食法 甲子日取菖蒲一寸九節者
一十八服食法 陰乾百日為末每酒服方寸

七日三服久服耳目聰**健忘益智** 蒲為末酒服方寸
明益智不忘千金方**健忘益智** 蒲為末酒服方寸
寸七飲酒不醉好事者服而驗**三十六風** 者不治
之七久服聰明忌鐵器千金方**三十六風** 者不治

本草綱目卷之九 菖蒲

悉效菖蒲薄切日乾三斤盛以絹袋立水一斛即

清酒也懸浸之密封一百日視之如菜綠色以一

斗熟黍米納中封十四日癩癰風疾九節菖蒲不

取出日飲夏禹神仙經心一箇批開砂尸厥麗

去毛木白擣末以黑獐豬心醫學正傳尸厥麗

罐煑湯調服三錢日一服醫學正傳尸厥麗

死尸厥之病卒死脈猶動聽其耳目中如微語聲

但痛齧其踵及足拇趾甲際唾其面即甦仍以苜

蒲末吹鼻中桂末納舌下并以苜蒲根汁灌之

肘後卒中客忤立止肘後方除一切惡日端午

菖蒲漬酒飲之或加雄

黃少許洞天保生錄喉痹腫痛鐵秤錘淬酒一

盃飲之霍亂脹痛生菖蒲剉四兩水和搗諸積

聖濟總錄

鼓脹食積氣積血積之類石菖蒲八兩剉斑蝥四

兩去翅足同炒黃去斑蝥不用以布袋盛拽

兩去翅足同炒黃去斑蝥不用以布袋盛拽

兩去翅足同炒黃去斑蝥不用以布袋盛拽

兩去翅足同炒黃去斑蝥不用以布袋盛拽

去蝥末為末醋糊丸梧子大每服三五丸温白湯下治腫脹尤妙或入香附末二錢奇效方

肺損吐血九節菖蒲末白麩等分每服三錢解一新汲水下聖濟錄

切毒石菖蒲白礬等分為末赤白帶下石菖蒲破故紙等分

炒為末每服二錢更以菖蒲胎動半產或腰痛胎

轉搶心下血不止或日月未足而欲產千金產後崩中

並以下血不止菖蒲根搗汁一二升服之千金耳卒聾閉

蓋去滓分三服食前温服千金方耳卒聾閉

菖蒲根一寸巴豆一粒去心同搗作七丸綿裹一丸塞耳日一換一方不用巴豆用薤麻仁肘後

方病後耳聾生菖蒲汁滴蚤蝨入耳菖蒲末炒熱

愈聖諸般赤眼攀睛雲翳菖蒲搗自然汁文武聖濟錄

本草綱目卷之九 菖蒲

眼瞼挑鍼

獨生 研傳 壽域聖方

飛絲入目

石菖蒲根同鹽 碎左目塞

右鼻右目塞左鼻百發

頭瘡不瘥

菖蒲末油調傳 之日三夜二次

法天癰疽發背

生菖蒲搗貼之

孫用和秘寶方

露岐

便毒

生菖蒲根搗傳之

熱毒溼瘡

宗奭曰有人遍 身生瘡痛而不

癢手足尤甚黏着衣被曉夕不得睡有人教以菖蒲

蒲三斗日乾為末布席上臥之仍以衣被覆之既

不黏衣又復得睡不五七日其瘡如

風癬有蟲

蒲

失後以治人應手神驗 本草衍義

風癬有蟲

陰汗溼癢

石

末五斤酒漬釜中蒸之使味出先絕

葉主治洗疥大風瘡

時

蒲蛇牀子等分為末日

濟急仙方

葉主治洗疥大風瘡

時

白菖

名別錄有 未用

釋名水菖蒲別錄水宿別錄莖蒲別錄昌陽拾遺溪蓀拾遺蘭

蓀弘景時珍曰此即今池澤所生菖蒲葉無劍脊根肥白而節疎慢故謂之白菖古人以根為菹

食謂之昌本亦曰昌歟文王好食之其生溪澗者名溪蓀

集解別錄曰白菖十月采藏器曰即今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼為菖蒲與石上菖

蒲都別根大而臭色正白頌曰水菖蒲生溪澗水澤中甚多失水則枯葉似石菖但中心無脊其根

乾後輕虛多滓不堪入藥時珍曰此有二種一種根大而肥白節疎者白菖也俗謂之泥菖蒲一種

根瘦而赤節稍密者溪蓀也俗謂之石菖蒲葉俱無劍脊溪蓀氣味勝似白菖並可殺蟲不堪服食

氣味甘無毒別錄曰甘辛温汁**主治**食諸蟲別錄主

風溼欬逆去蟲斷蚤蝨景弘研末油調塗疥瘙蘇頌

本草綱目卷之九 白菖 香蒲

香蒲

本品經

蒲黃

本品經

釋名

甘蒲

蘇醮石

吳普

花上

黃粉

名蒲黃

恭曰

香蒲

作薦者春初生取白為菹亦堪蒸食山南人謂之香蒲以菖蒲為臭蒲也蒲黃即此蒲之花也

集解

別錄曰

香蒲生南海池澤蒲黃生河東池澤

四月采之頌曰

香蒲蒲黃苗也處處有之以

秦州者為良春初生嫩葉出水時紅白色茸茸然

取其中心入地白弱大如匕柄者生啖之甘脆又

以醋浸如食筍大美周禮謂之蒲葅今人罕有食

之者至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士棒杵

故俚俗謂之蒲槌亦曰蒲葇花其蒲黃即花中蕊

屑也細若金粉當欲開時便取之市廛以蜜搜作

果食貨賣時珍曰蒲叢生水際似莞而扁有脊而

柔二三月苗采其嫩根淪過作鮓一宿可食亦可

煤食蒸食及曬乾磨粉作飲食詩云其藪伊何惟筍及蒲是矣八九月收葉以為蓆亦可作扇軟滑

而温

正誤

弘景曰香蒲方藥不復用人無采者南海人亦不復識江南貢菁茅一名香茅以供宗廟

縮酒或云是薰草又云是燕麥此蒲亦相類耳○恭曰陶氏所引菁茅乃三脊茅也香茅燕麥薰草

野俗皆識都非香蒲類也

蒲蒻一名蒲筍

食物

蒲兒根

野菜譜

氣味甘平無毒

時珍曰寒

主治五臟心下邪氣口中爛

臭堅齒明目聰耳久服輕身耐老

本經

去熱燥利小

便甯生啖止消渴

注穎

補中益氣和血脈

正

擣汁服

治妊婦勞熱煩躁胎動下血

時珍曰出產乳

本草綱目卷之九 香蒲 補黃

附方

二舊

妬乳乳癰

蒲黃草根搗封之并煎汁飲及食之

咎殷產寶

熱毒

下痢

蒲根二兩粟米二合水煎服日二次 聖濟總錄

蒲黃

本經上品

修治

數日凡使勿用松黃并黃蒿其二件全似只是味阻及吐人真蒲黃

須隔三重紙焙令色黃蒸半日卻再焙乾用之妙大明曰破血消腫者生用之補血止血者須炒用

氣味

甘平無毒

主治

心腹膀胱寒熱利小便止血

消瘀血久服輕身益氣力延年神仙

本經

治痢血鼻

衄吐血尿血瀉血利水道通經絡止女子崩中

甄權

婦人帶下月候不勻血氣心腹痛妊婦下血墜胎

血運血癥兒枕急痛顛撲血悶排膿瘡癰遊風腫

毒下乳汁止洩精明大涼血活血止心腹諸痛

時珍

發明

弘景曰蒲黃即蒲釐花上黃粉也甚療血仙經亦用之宗奭曰汁人初得羅去滓以水調

為膏擘為塊人多食之以解心臟虛熱小兒尤嗜之過月則燥色味皆淡須蜜水和不可多食令人自利極能虛人時珍曰蒲黃手足厥陰血分藥也故能治血治痛生則能行熟則能止與五靈脂同用能治一切心腹諸痛詳見禽部寒號蟲下按許叔微本事方云有士人妻舌忽脹滿口不能出聲一老叟教以蒲黃頻摻比曉乃愈又芝隱方云宋度宗欲賞花一夜忽舌腫滿口蔡御醫用蒲黃乾薑末等分乾搽而愈據此二說則蒲黃之涼血活血可證矣蓋舌乃心之外候而手厥陰相火乃心之臣使得乾薑是陰陽相濟也

附方

舊十四新十一

舌脹滿口

上方見

重舌生瘡

蒲黃末傅之不過三

本草綱目

蒲黃

蒲黃

三

上瘥 千金方 肺熱衄血 蒲黃青黛各一錢新汲水服之

黃汁調下 吐血唾血 蒲黃末二兩每日温酒或

眾老幼吐血 蒲黃末每服半錢生地黃汁調下量

小便出血 上方同 小便轉胞 以布包蒲黃裹腰腎令

後金瘡出血 悶絕蒲黃半兩熱瘀血內漏 蒲黃末

服方寸匕水調下 腸痔出血 蒲黃末方寸匕水服

小兒爛痔 蒲黃空心温酒服方 脫肛不收 蒲黃和

日三五度 胎動欲產 井華水服 集效方 產

婦催生 蒲黃地龍洗焙陳橘皮等分爲末另收臨

甚妙方 唐 胞衣不下 蒲黃二錢并水 產後下血 羸瘦

迨死蒲黃二兩水二升 產後血瘀 蒲黃三兩水三升煎一升頓服

煎八合頓服 產寶方 產後煩悶 蒲黃方寸

師方 梅 兒枕血瘕 飲服 產寶 產後煩悶 蒲黃方寸

服極良 產寶 墜傷撲損 瘀血在內煩悶者蒲黃末空關

節疼痛 蒲黃八兩熟附子一兩為末每 陰下溼癢

蒲黃末傳三四 睛耳出膿 蒲黃末摻 口耳大衄 蒲黃

度瘥 千金方 阿膠炙各半兩每用二錢水一盞生地黃汁一合

煎至六分溫服急以帛繫兩乳止乃已 聖惠方 耳中出血 蒲黃炒黑研末 簡便方

滓 蒲黃中篩出赤 滓名曰蒲萇也

主治炒用澀腸止瀉血血痢妙大

菰別錄下品

釋名菱草

說文蔣草時珍曰按許氏說文菰本作蔣從瓜諧聲也有米謂之彫菰已

見穀部菰米下江南人呼菰為菱以其根交結也蔣義未詳

集解

厚夏月生茵堪啖名菰菜三年者中心生白

薹如藕狀似小兒臂而白軟中有黑脈堪啖者名菰首也藏器曰菰首小者擘之內有黑灰如墨者

名烏鬱人亦食之晉張翰思吳中葦菰即此也須

曰菰根江湖陂澤中皆有之生水中葉如蒲葦輩

刈以秣馬甚肥春末生白茅如筍即菰菜也又謂

之菱白生熟皆可啖甜美其中心如小兒臂者名

菰手作菰首者非矣爾雅云出隧蘧蔬註云生菰

草中狀似土茵江東人啖之甜滑即此也故南方

人至今謂菌為菰亦緣此義其根亦如蘆根冷利更甚二浙下澤處菰草最多其根相結而生久則并土浮於水上彼人謂之菰葑刈去其葉便可耕蒔又名葑田其苗有莖梗者謂之菰蔣草至秋結實乃彫胡米也歲飢人以當糧宗奭曰菰乃蒲類河朔邊人止以飼馬作薦八月開花如葦結青子合粟為粥食甚濟飢杜甫所謂波漂菰米沉雲黑者是也

菰筍一名菱筍

日用

菱白

圖經

菰菜

同

氣味甘冷滑無毒

說曰滑中不可多食頌曰菰之種類皆極冷不可過食甚不益

人惟服金石人相宜耳

主治

利五臟邪氣酒皸面赤白癩癧

癩目赤熱毒風氣卒心痛可鹽醋煮食之

孟詵

去煩

熱止渴除目黃利大小便止熱痢襍鯽魚為羹食

開胃口解酒毒壓丹石毒發

藏器

菰手

一名菰菜

日用

菱白

通志

菱粍

俗名

蘧蔬

音穰

氣味

甘冷滑無毒

大明曰

微毒

詵曰

性滑發冷氣

令人下焦寒傷陽道禁蜜食發

痼疾服巴豆人不可食

主治

心胸中浮熱風氣滋人齒

孟詵

煮

食止渴及小兒水痢

藏器

菰根

氣味

甘大寒無毒

頌曰

菰根亦如

蘆根冷利更甚

主治

腸胃

痼熱消渴止小便利擣汁飲之

別錄

燒灰和雞子白

塗火燒瘡

藏器

附方

舊二

小兒風瘡

久不愈者

用菰蔣節燒

子母秘錄

毒蛇傷

嚙蔞蔞草根燒灰傳

葉主治利五臟明大

菰米見穀部

苦草綱目

集解時珍曰生湖澤中長二尺狀如茅蒲之類

氣味主治婦人白帶煎湯服又主好嗜乾茶不已

面黃無力為末和炒脂麻不時乾嚼之時珍

水萍本經中品

釋名別錄曰水萍生雷澤池澤三月采暴乾弘景曰此是水中大萍非今浮萍子藥對云五月

本草綱目卷之九 苦草 水萍

有花白色卽非今溝渠所生者楚王渡江所得乃
斯實也藏器曰水萍有三種大者曰蘋葉圓濶寸
許小萍子是溝渠閒者本經云水萍應是小者頌
曰爾雅云萍萍其大者蘋蘇恭言有三種大者曰
蘋中者曰苳小者卽水上浮萍今醫家鮮用大蘋
惟用浮萍時珍曰本草所用水萍乃小浮萍非大
蘋也陶蘇俱以大蘋註之誤矣萍之與蘋音雖相
近字卻不同形亦迥別今釐正之互見蘋下浮萍
處處池澤止水中甚多春季始生或云楊花所化
一葉經宿卽生數葉葉下有微鬚卽其根也一種
背面皆綠者一種面青背紫赤若血者謂之紫萍
入藥爲良七月采之淮南萬畢術云老血化爲紫
萍恐自有此種不盡然也小雅呦呦鹿鳴
食野之苳者乃蒿屬陸佃指爲萍誤矣

修治

時珍曰紫背浮萍七月采之揀淨以竹
篩攤曬下置水一盆映之卽易乾也

氣味

辛寒無毒

別錄曰酸

主治暴熱身癢下水氣勝酒

長鬚髮止消渴久服輕身本經下氣以沐浴生毛髮

別錄治熱毒風熱熱狂瘡腫毒湯火傷風癰大擣汁

服主水腫利小便為末酒服方寸匕治人中毒為

膏傅面藏器主風溼麻痺脚氣打撲傷損目赤翳

膜口舌生瘡吐血衄血癩風丹毒時珍

發明震亨曰浮萍發汗勝於麻黃頌曰俗醫用治

兩四月十五日采之麻黃去根節桂心附子炮裂

去臍皮各半兩四物搗細篩每服一錢以水一中

蓋生薑半分煎至六分和滓熱服汗出乃瘥又治

惡疾癩瘡遍身者濃煮汁浴半日多效此方甚奇

古也時珍曰浮萍其性輕浮入肺經達皮膚所以

能發揚邪汗也世傳宋時東京開河掘得石碑梵

書大篆一詩無能曉者真人林靈素逐字辨譯乃是治中風方名去風丹也詩云天生靈草無根幹不在山間不在岸始因飛絮逐東風汎梗青青飄水面神仙一味去沉疴采時須在七月半選甚癱風與大風些小微風都不算豆淋酒化服三丸鐵鑊頭上也出汗其法以紫色浮萍曬乾為細末煉蜜和丸彈子大每服一粒以豆淋酒化下治左癱右癱三十六種風偏正頭風口眼喎斜大風癩風一切無名風及腳氣并打撲傷折及胎孕有傷服過百粒即為全人此方後人易名紫萍一粒丹

附方

舊七新

夾驚傷寒

紫背浮萍一錢犀角屑半錢釣藤釣三七箇為末每

服半錢蜜水調下連進三服出汗為度

消渴飲水

浮萍搗汁服

之○又方用乾浮萍枯樓根等分為末人乳汁和丸梧子大空腹飲服二十九三年者數日愈

金小便不利 飲服方寸七日二服 千金翼水氣

洪腫小便不利浮萍日乾為末每服方寸匕白湯下日二服聖惠方 霍亂心煩

蘆根炙一兩半水萍焙人參枇杷葉炙各一兩吐
每服五錢入薤白四寸酒煎温服 聖惠方

血不止紫背浮萍焙半兩黃芪炙二錢半為末鼻
每服一錢薑蜜水調下 聖濟總錄

衄不止浮萍末吹之中水毒病手足指冷至膝肘
聖惠方 卽是以浮萍日乾

為末飲服方寸匕良 大腸脫肛水聖散用紫浮萍
姚僧坦集驗方 為末乾貼之 危

氏得效方 身上虛癢浮萍末一錢以黃芩一錢同風熱
四物湯煎湯調下丹溪纂要

癰瘡浮萍蒸過焙乾牛蒡子酒煮曬乾炒各一兩
為末每薄荷湯服一二錢日二次 古今錄

驗風熱丹毒浮萍搗汁遍塗汗斑癩風端午日收
紫背浮萍

曬乾每以四兩煎水浴并以萍擦之 少年面皰外
或入漢防己二錢亦可 袖珍方 臺

用浮萍日按盒之并飲汁少許○普濟方用紫背
萍四兩防已一兩煎濃汁洗之仍以萍於斑點上

熱擦日三五次物雖微未其粉萍面黠溝渠小萍
功甚大不可小看普濟方為未日傳

之聖大風癘疾浮萍草三月采淘三五次審三
惠方五日焙為末不得見日每服三

錢食前温酒下常持觀音聖號忌豬魚雞蒜○又
方七月七日取紫背浮萍日乾為末半升入好消

風散五兩每服五錢水煎頻飲癰瘡入目浮萍陰
仍以煎湯洗浴之十便良方乾為末

以生羊子肝半箇同水半盞煮熟搗爛絞汁調末
服甚者不過一服已傷者十服見效危氏得效

方弩肉攀睛青萍少許研爛入片腦少許毒腫初
貼眼上效危氏得效方

起水中萍子草搗發背初起腫焮赤熱浮萍搗和
傳之肘後方雞子清貼之聖惠

方楊梅瘡癬水萍煎汁浸洗半日燒烟去蚊五月
數日一作集簡方取浮

萍陰乾用之
孫真人方

蘋

吳普本草

釋名 芣菜

遺拾

四葉菜

言厄

田字草

時珍曰蘋本作芣左傳蘋蘩蘊藻之

菜可薦於鬼神可羞於王公則芣有賓之之義故
字從賓其草四葉相合中拆十字故俗呼為四葉
菜田字草破銅錢皆象形也諸家本草皆以蘋註
水萍蓋由蘋萍二字音相近也按韻書蘋在真韻
蒲真切萍在庚韻蒲經切切脚不同
為物亦異今依吳普本草別出於此

集解

普曰水萍一名水廉生池澤水上葉圓小一
莖一葉根入水底五月白色非溝渠所生之

弘景曰

水中大萍五月有花白色非溝渠所生之

萍乃

楚王渡江所得即斯實也恭曰萍有三種大

者曰

蘋中者曰荇葉皆相似而圓其小者即水上

浮萍也

藏器曰蘋葉圓濶寸許葉下有一點如水

本草綱目草部

卷之

三

沫一名芣菜曝乾可入藥用小萍是溝渠間者禹
 錫按爾雅云萍萍也其大者曰蘋又詩云予以采
 蘋于澗之濱陸機注云其粗大者謂之蘋小者為
 萍季春始生可糝蒸為茹又可以苦酒淹之按酒
 今醫家少用此蘋惟用小萍耳時珍曰蘋乃四葉
 菜也葉浮水面根連水底其莖細於萹荅其葉大
 如指頂面青背紫有細紋頗似馬蹄決明之葉四
 葉合成中拆十字夏秋開小白花故稱白蘋其葉
 攢簇如萍故爾雅謂大者如蘋也呂氏春秋云菜
 之美者有崑崙之蘋即此韓詩外傳謂浮者為藻
 沉者為蘋臞仙謂白花者為蘋黃花者為荅即金
 蓮也蘇恭謂大者為蘋小者為荅楊慎卮言謂四
 葉菜為荅陶弘景謂楚王所得者為蘋皆無一定
 之言蓋未深加體審惟據紙上猜度而已時珍一
 一采視頗得其真云其葉徑一二寸有一缺而形
 圓如馬蹄者萹也似萹而稍尖長者荅也其花並
 有黃白二色葉徑四五寸如小荷葉而黃花結實
 如小角黍者萍蓬草也楚王所得萍實乃此萍之

實也四葉合成一葉如田字形者蘋也如此分別自然明白又項氏言白蘋生水中青蘋生陸地按今之田字草有水陸二種陸生者多在稻田沮洳之處其葉四片合一與白蘋一樣但莖生地上高三四寸不可食方土取以煨硫結砂煮汞謂之水田翁項氏所謂青蘋蓋卽此也或以青蘋爲水草矣誤

氣味甘寒滑無毒 **主治** 暴熱下水氣利小便 吳普 擣

塗熱瘡擣汁飲治蛇傷毒入腹內曝乾枯樓等分

爲末人乳和丸服止消渴 藏器 食之已勞 山海經

萍蓬草 拾遺

釋名 水粟 綱目 水栗子 時珍曰 陳藏器拾遺萍蓬草卽今水粟也其子如粟如蓬

本草綱目草部 卷之九 萍蓬草 三

子也俗人呼水栗包又云水
栗子言其根味也或作水笠

集解

藏器曰萍蓬草生南方池澤葉大如荇花亦
黃未開時狀如算袋其根如藕飢年可以當

穀時珍曰水栗三月出水莖大如指葉似荇葉而
大徑四五寸初生如荷葉六七月開黃花結實狀

如角黍長二寸許內有細子一包如罌粟澤農采
之洗擦去皮蒸曝舂取米作粥飯食之其根大如

栗亦如雞頭子根儉年人亦食之作藕香味如栗
子昔楚王渡江得萍實大如斗赤如日食之甜如

蜜者蓋此類也若水萍安得有實耶三四月采莖
葉取汁煮硫黃能拒火又段公路北戶錄有睡蓮

亦此類也其葉如荇而大其花布葉數
重當夏晝開花夜縮入水晝復出也

子氣味甘澀平無毒主治助脾厚腸令人不飢

時珍

根氣味甘寒無毒主治養食補虛益氣力久食不

飢厚腸胃

藏器

荇菜

唐本草

釋名

唐本

水葵

馬融傳

水鏡草

土宿本草

靛子菜

野菜譜

金蓮子接余

時珍曰按爾雅云荇葵古文通用耳或云則鳧葵當作荇葵其性滑如葵其葉頗似

鳧喜食之故稱鳧葵亦通其性滑如葵其葉頗似荇故曰葵曰荇詩經作荇俗呼荇絲菜池人謂之

荇公鬚淮人謂之靛子菜江東謂之金蓮子許氏說文謂之孳音戀楚詞謂之屏風云紫莖屏風文

綠波是矣

集解

恭曰鳧葵即荇菜也生水中頌曰處處池澤有之葉似蓴而莖澀根甚長花黃色郭璞註

爾雅云叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東人食之陸機詩疏云荇莖白而葉紫赤色正圓

本草綱目

荇菜

音

徑寸餘浮在水上根在水底大如釵股上青下白
可以按酒用苦酒浸其白莖肥美今人不食醫方
亦鮮用之時珍曰苜蓿一類二種也並根連水
底葉浮水上其葉似馬蹄而圓者苜蓿也葉似蓴而
微尖長者苜蓿也夏月俱開黃花亦有白花者結實
大如棠梨中有細子按獻寧王庚辛玉册云鳧葵
黃花者是苜蓿菜白花者是白蘋卽水鏡草一種泡
子名水鼈雖有數種其用一也其莖葉根花並可
伏硫煑砂制礬此以花色分
別蘋苜蓿似亦未穩詳見蘋下

正誤

恭曰鳧葵南人名豬蓴堪食有名未用條中
載也志曰鳧葵卽苜蓿菜似蓴根極長江南

人多食之今云是豬蓴誤矣今以春夏細長肥滑
者爲絲蓴至冬粗短者爲豬蓴亦呼爲龜蓴與鳧
葵殊不相似也而有名未用類卽無鳧葵豬蓴之
名蓋後人刪去也時珍曰楊慎卮言以四葉菜爲
苜蓿者亦非也四
葉菜乃蘋也

氣味甘冷無毒主治消渴去熱淋利小便唐本擣汁服

療寒熱開寶擣傳諸腫毒火丹遊腫時珍

附方新四一切癰疽及瘡癤用苜蓿菜或根馬蹄草莖或子即葶也各取半碗

同苳麻根五寸去皮以石器搗爛傳毒四圍春夏秋日換四五次冬換二三次換時以薺水洗之甚

效餘錄保穀道生瘡苳葉搗爛綿裏納之下毒蛇螫

傷牙入肉中痛不可堪者勿令人知私以苳葉覆其上穿以物包之一時折牙自出也肘後方

點眼去翳苳絲菜根一錢半搗爛即葉如馬蹄開黃花者川棟子十五箇膽礬七分石決

明五錢阜莢一兩海螵蛸二錢各為末同菜根以水一鍾煎二宿去滓一日點數次七日見效也

孫氏集效方

本草綱目卷之九 苳菜 葶

尊別錄
下品

釋名

莧 二音 柳水葵 詩疏 露葵 綱目 馬蹄草 時珍曰 莧字本作為莧從純

純乃絲名其莖似之故也齊民要術云莧性純而易生種以淺深為候水深則莖肥而葉少水淺則莖瘦而葉多其性逐水而滑故謂之莧菜并得葵名顏之推家訓云蔡朗父諱莧改莧為露葵北人不知以緣葵為之詩云薄采其莧即莧也或諱其名謂之錦帶

集解

保昇曰 莧葉似鳧葵浮在水上采莖堪啖花黃白色子紫色三月至八月莖細如釵股黃

赤色短長隨水深淺名為絲莧味甜體軟九月至十月漸粗硬十一月萌在泥中粗短名瑰莧味苦體澀人惟取汁作羹猶勝雜菜時珍曰 莧生南方湖澤中惟吳越人善食之葉如荇菜而差圓形似馬蹄其莖紫色大如棠梨中有細子春夏嫩莖未葉者實青紫色大如棠梨中有細子春夏嫩莖未葉者

名稚蓴稚者小也葉稍舒長者名絲蓴其莖如絲也至秋老則名葵蓴或作豬蓴言可飼豬也又訛為瑰蓴龜蓴焉餘見鳧葵下

氣味甘寒無毒

藏器曰蓴雖水草而性熱擁說曰蓴雖冷補熱食及多食亦擁氣不

下甚損人胃及齒令人顏色惡損毛髮和醋食令人骨痿李廷飛曰多食性滑發痔七月有蟲着上食之令人霍亂**主治消渴熱痺**別錄和鮑魚作羹食下氣止

嘔多食壓丹石補大小腸虛氣不宜過多

孟詵治熱

疸厚腸胃安下焦逐水解百藥毒并蠱氣

大明

發明

弘景曰蓴性冷而補下氣雜鱧魚作羹食亦逐水而性滑服食家不可多用**恭曰蓴久食**

大宜人合鮒魚作羹食主胃弱不下食者至效又宜老人應入上品故張翰臨秋風思吳中之鱸蓴

羹也藏器曰蓴體滑常食發氣令關節急嗜睡脚
氣論中令人食之此誤極深也温病後脾弱不能
磨化食者多死予所居近湖湖中有蓴藕年中疫
甚饑人取蓴食之雖病瘥者亦死至秋大旱人多
血痢湖中水竭掘藕食之闔
境無他蓴藕之功於斯見矣

附方

新一切癰疽馬蹄草卽蓴菜春夏用莖冬月
用子就於根側尋取搗爛傅之

未成卽消已成卽毒散頭上惡瘡以黃泥包豆豉
用菜亦可保生餘錄

以蓴菜汁調傅數種疔瘡馬蹄草又名缺盆草大
之保幼大全青葉臭紫草各等分搗

爛以酒一碗浸之去滓温
服三服立愈經驗良方

水藻

綱目

釋名

時珍曰藻乃水草之有文
者潔淨如澡浴故謂之藻

集解

頌曰藻生水中處處有之周南詩云于以采藻于沼于汜于彼行潦是也陸機註云藻生水

水底有二種葉如雞蘇莖如筋長四五尺一種葉

如蓬蒿莖如釵股謂之聚藻二藻皆可食熟按去

腥氣米麩蒸為茹甚滑美荆揚人飢荒以當穀

食藏器曰馬藻生水中如馬齒相連時珍曰藻有

二種水中甚多水藻葉長二三寸兩兩對生即馬

藻也聚藻葉細如絲及魚鰓狀節節連生即水蘊

也俗名鰓草又名牛尾蘊是矣爾雅云荇牛藻也

郭璞注云細葉蓬茸如絲可愛一節長數寸長者

二三十節即蘊也二藻皆可食入藥以

馬藻為勝左傳云蘋蘩蘊藻之菜即此

氣味甘大寒滑無毒主治去暴熱熱痢止渴搗汁

服之小兒赤白遊癩火焮熱瘡搗爛封之

藏器

發明

思邈曰凡天下極冷無過藻菜但有患熱毒腫并丹毒者取渠中藻菜切搗傅之厚三分

乾卽易其效無比

海藻

本經中品

釋名

蔞

音單出爾雅別錄作蔞

落首

本經海蘿

爾雅註

集解

別錄曰

海藻生海島上

黑色如亂髮而大

少許葉

大如馬尾

細黑色用之當浸去鹹味

大葉藻生深

海中

如短馬尾細黑色用之當浸去鹹味大葉藻生深

大如馬尾

細黑色用之當浸去鹹味

大如馬尾

細黑色用之當浸去鹹味

大如馬尾

細黑色用之當浸去鹹味

大如馬尾

細黑色用之當浸去鹹味

大如馬尾

細黑色用之當浸去鹹味

海中

新羅國葉如水藻而大海人以繩繫腰沒水

取之五月以後有大魚傷人不可取也

似綸組似組東海有之正為二藻也

頌曰此卽水

藻生于海中者今登萊諸州有之陶隱居引爾雅

綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

立名目貨之四方云

諸地采取亦作海藻乃

立名目

貨之四方云

諸地采取亦作海藻乃

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏

器以綸組為二藻陶說似近之時珍曰海藻近海

綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏

脩治

數曰凡使須用生烏豆并紫背天葵三件同蒸伏時日乾用時珍曰近人但洗淨鹹味焙

乾用

氣味苦鹹寒無毒

權曰鹹有小毒之才曰反甘草時珍曰按東垣李氏治瘰癧馬

刀散腫潰堅湯海藻甘草兩用之蓋以堅積之病非平和之藥所能取捷必令反奪以成其功也

主治瘦瘤結氣散頸下硬核痛癰腫癥瘕堅氣腹

中上下雷鳴下十二水腫

本經

療皮間積聚暴癩瘤

氣結熱利小便

別錄

辟百邪鬼魅治氣急心下滿疝

氣下墜疼痛卵腫去腹中幽幽作聲

甄權

治奔豚氣

腳氣水氣浮腫宿食不消五膈痰壅

李珣

發明

元素曰海藻氣味俱厚純陰沉也治癭瘤馬刀諸瘡堅而不潰者經云鹹能軟堅營氣不

從外為浮腫隨各引經藥治之腫無不消成無已曰鹹味涌泄故海藻之鹹以泄水氣也說曰海藻

起男子陰消男子瘡疾宜常食之時珍曰海藻鹹能方人效之倍生諸疾更不宜矣時珍曰海藻鹹能

潤下寒能洩熱引水故能消癭瘤結核陰瘡之堅聚而除浮腫腳氣留飲痰氣之溼熱使邪氣自小

也便出

附方

新舊二海藻酒 治癭氣用海藻一斤絹袋盛之

冬三日每服兩合日三酒盡再作其滓曝乾為末每服方寸匕日三服不過兩劑即瘥范汪方

癭氣初起

海藻一兩黃連二兩為末時時丹溪方項下瘰

癭

如梅李狀宜連服前方蛇盤瘰癧頭項交接者海藻酒消之肘後方

麩炒過白殭蠶炒等分爲末以白梅泡湯和丸梧子大每服六十丸米飲下必泄出毒氣危氏得

方效

海蘊

溫 溫 醞 三 音 ○ 拾 遺

校正

自 草 部 移 入 此

釋名

時 珍 曰 溫 亂 絲 也 其 葉 似 之 故 名

氣味鹹寒無毒主治瘰癧結氣在喉閒下水

藏 器

主

水瘰

蘇 頌

海帶

宋 嘉 祐

集解

禹 錫 曰 海 帶 出 東 海 水 中 石 上 似 海 藻 而 粗 柔 韌 而 長 今 登 州 人 乾 之 以 束 器 物 醫 家 用

以下水勝於海藻昆布

氣味鹹寒無毒主治催生治婦人病及療風下水

嘉祐 治水病癭瘤功同海藻時珍

昆布 別錄 中品

釋名 綸布 時珍曰按吳普本草綸布一名昆布則爾雅所謂綸似綸東海有之者即昆布

也 綸音關青絲綬也訛而為昆耳陶弘景以綸為青苔紫菜輩謂組為昆布陳藏器又謂綸組是二

種藻不 同如此

集解 別錄曰昆布生東海弘景曰今惟出高麗繩把索之如卷麻作黃黑色柔韌可食爾雅云

綸似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸而昆布亦似組恐即是也藏器昆布生南海葉如手

大似蓴葦紫色其細葉者海藻也珣曰其草順流而生出新羅者葉細黃黑色胡人搓之為索陰

乾從舶上來中國時珍曰昆布生登萊者搓如繩
索之狀出閩浙者大葉似菜蓋海中諸菜性味相
近主療一致雖稍有不同亦無大異也

脩治

數曰凡使昆布每一斤用甑算大小十箇同
剉細以東流水煮之從巳至亥待鹹味去乃

曬焙用

氣味

鹹寒滑無毒

普曰酸鹹寒無毒
權曰溫有小毒

主治十二種

水腫癭瘤聚結氣瘦瘡

別錄破積聚

思治陰癩腫含

之嚙汁

藏器

利水道去面腫治惡瘡鼠瘦

甄權

發明

杲曰鹹能軟堅故癭堅如石者非此不除與
海藻同功洗曰昆布下氣久服瘦人無此疾

者不可食海島之人愛食之為無好菜只食此物
服久相習病亦不生遂傳說其功於北人北人食

本草綱目卷之九 昆布

之皆生病是水不宜耳凡
是海中菜皆損人不可多食

附方 舊**昆布臙** 治膀胱結氣急宜下氣用高麗昆
布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味

以水一斛煮熟劈細入葱白一握寸斷之更煮極
爛乃下鹽酢糝薑橘椒末調和食之仍宜食梁米

粳米飯極能下氣無所忌海**瘦氣結核** 癩癩腫硬
藻亦可依此法作之廣濟方**瘦氣結核** 以昆布一

兩洗去鹹曬乾為散每以一錢綿裹好醋**項下五**
中浸過含之嚙汁味盡再易之聖惠方**項下五**

瘦 上方同**項下卒腫** 其囊漸大欲成瘦者昆布海藻
上方同**項下卒腫** 等分為末蜜丸杏核大時時含

之嚙汁
外臺

越王餘算

海藥

釋名集解

長尺許劉敬叔異苑云昔晉安越王渡
珣曰越王餘算生南海水中如竹算子

南海將黑角白骨作算籌其有餘者棄於水中而
生此故葉白者似骨黑者似角遂名之相傳可食
附錄 **沙箸** 時珍曰按劉恂嶺表錄有沙箸似是餘
算之類今附於此云海岸沙中生沙箸
春吐苗其心若骨白而且勁可為酒籌凡欲采者
須輕步向前拔之不然聞行聲遽縮入沙中不可
也得也

氣味 鹹溫無毒 **主治** 水腫浮氣結聚宿滯不消腹

中虛鳴竝煮服之 李珣

石帆 日華

集解 弘景曰石帆狀如柏水松狀如松藏器曰石
帆生海底高尺餘根如漆色至梢上漸軟作

交羅紋大明曰石帆紫色梗大者如筋見風漸硬
色如漆人以飾作珊瑚裝頌曰左思吳都賦草則

本草綱目草部 卷十九 越王餘算 附沙箸 三

石帆水松劉淵林註云石帆生海嶼石上草類也無葉高尺許其花離樓相貫連若死則浮水中人於海邊得之稀
有見其生者

氣味甜鹹平無毒**主治**石淋弘景煮汁服主婦人血

結月閉藏器

水松綱目

集解弘景曰水松狀如松頌曰出南海及交趾生海水中

氣味甘鹹寒無毒**主治**溪毒弘景水腫催生藏器

本草綱目草部第十九卷終