

醫經原旨

肆

疾病 痘機 邪氣 陰陽  
經藏 虛實 時令 甘齋主人藏



醫經原旨

疾病第九

病機  
陰陽

邪氣

薛雪集註

夫百病之生也皆生於風寒暑濕燥火以之化之變也。氣之正者爲化氣之邪者盛者寫之虛者補之審察病爲變故曰之化之變也。機無失氣宜。病隨氣動必察其機治之得要是無失也。諸風掉眩皆屬於肝。風類不一故屬於肝其虛其實皆能致此如發生之紀其動掉眩。顛疾厥陰之復筋骨掉眩之類者肝之實也。又如陽明司天掉振鼓慄筋痿不能久立者燥金之盛肝受邪也太陰之復頭項痛重而掉瘛尤盛者木不制土濕氣反勝皆肝之虛也下虛則厥上虛則眩實者宜涼宜寫虛則宜補宜溫反而爲之禍不。諸寒收引皆屬於腎。欬旋踵矣餘治倣此。掉提料切諸寒收引皆屬於腎。欬體拘攣皆收引之謂如太陽之勝爲筋肉拘苛血脉凝引急也腎屬水其化寒。凡陽氣不達則榮衛凝聚形

泣歲水太過爲陰厥爲上下中寒水之實也歲水不及爲足瘡清厥涸流之紀其病癰閉水之虛也水之虛實皆本於腎諸氣臍鬱皆屬於肺

臍喘急也鬱否悶也肺屬金其化燥燥金盛則清邪在肺

而肺病有餘如歲金太過甚則喘欬逆氣之類是也金氣衰則火邪勝之而肺病不足如從革之紀其發喘欬之類是也肺主氣故諸氣臍鬱者其虛其實皆屬於肺。臍音憤

諸濕腫滿皆屬於脾

脾屬土其化濕土氣實則濕邪盛行如歲土太過則飲發中滿食減四支不舉之類是也土氣虛則風木乘之寒水侮之如歲木太過脾土受邪民病腸鳴腹支滿卑監之紀其病留滿否塞歲水太過甚則腹大脛腫之類是也脾主肌肉故諸濕腫滿等症虛實皆屬於脾

諸熱瞀瘛皆屬於火

瞀昏悶也瘛抽掣也邪熱傷神則瞀亢陽傷血則瘛故皆屬於火然歲火不及則民病兩臂內痛鬱冒朦昧歲水太過則民病身熱煩心躁悸渴而妄冒此又火之所以有虛實也諸痛痒瘡皆屬於心

熱甚則痛熱微其病瘡瘍心邪盛也太陽司天亦發爲癰瘍寒水勝也

火盛則心實水勝

厥逆也厥有陰

陽

二

證

陽

衰

於

虛

下則爲寒厥陰衰於下則爲熱厥固前後不通也陰虛

陽

二

證

陽

衰

於

虛

精液乾涸熱結也泄二陰不固也命門火衰則陽虛失

陽

二

證

陽

衰

於

虛

禁寒泄也命門水衰則火迫注遺熱泄也下腎也蓋腎

陽

二

證

陽

衰

於

虛

居五藏之下爲水火陰陽之宅開竅於二陰故諸厥固泄皆屬於下諸痿喘嘔皆屬於上

陽

二

證

陽

衰

於

虛

瘓有筋痿肉痿脉痿骨痿之辨故曰諸痿凡支體痿弱多在下部而曰屬於上者如五藏使人痿者因肺熱葉

陽

二

證

陽

衰

於

虛

焦發爲痿躄也肺居上焦故屬於上氣急曰喘病在肺

陽

二

證

陽

衰

於

虛

也吐而有物有聲曰嘔病在胃口也逆而不降是皆上焦之諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火

禁

噤

也

寒厥咬牙

也慄

也戰

也

慄

戰也凡病寒戰而精神不能主持如喪失神守者皆火

陽

二

證

陽

衰

於

虛

之病也然火有虛實之辨若表裏熱甚而外生寒慄者

陽

二

證

陽

衰

於

虛

所謂熱極生寒重陽必陰也心火熱甚亢極而戰反兼

陽

二

證

陽

衰

於

虛

水化制之故爲寒慄者皆言火之實也若陰盛陽虛而

陽

二

證

陽

衰

於

虛

生寒慄者陽虛畏外寒陰勝則爲寒寒則真氣去去則

陽

二

證

陽

衰

於

虛

虛虛則寒搏於皮膚之間皆言火之虛也有傷寒將解

陽

二

證

陽

衰

於

虛

而爲戰汗者其人本虛是以作戰有瘡瘍之爲寒慄者瘡之發也始則陽並於陰旣則陽復陰旣並於陽則陽勝並於陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱更寒更熱更實更虛也由此觀之可見諸禁鼓慄雖皆屬火必有虛實之分耳諸症項強皆屬於濕濕兼風化而侵寒水之經濕風強病也項爲足之太陽痛屈伸不便是又爲寒水反勝之虛邪矣。痘音敬

諸逆衝上皆屬於火火性炎上故諸逆衝上者皆屬於火然諸藏諸經皆有逆氣則其陰陽虛實有不同矣其在心脾胃者太陰所謂上走心爲噫者陰盛而上走於陽明陽明絡屬心故曰上走心爲上逆則霍亂也有在肝者肝脉若搏令人喘逆也有在腎者少陰所謂嘔欬上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從也有在奇經者如衝脈爲病逆氣裏急督脈生病從少腹上衝心而痛不得前後爲衝疝也凡此者皆諸逆衝上之病雖諸衝上皆屬於火但陽盛者火之實陽衰者火之虛治分補寫於此詳之諸長腹大皆屬於熱者熱氣內盛

脈於上在脾胃則脈於中在肝腎則脈於下此以火邪  
所至乃爲煩滿故曰諸脈腹大皆屬於熱如歲火太過  
民病脇支滿少陰司天肺脾腹大滿膨脹而喘欬少陽  
司天身面附腫腹滿仰息之類皆實熱也然歲水太過  
民病腹大腫腫歲火不及民病脇支滿胷腹大流衍之  
紀其病脈水鬱之發善厥逆痞堅腹脈太陽之勝腹滿  
食減陽明之復爲腹脹而泄又如適寒涼者脈藏寒生  
滿病胃中寒則脈滿是皆言熱不足寒有餘也腹滿不  
減減不足言須當下之宜與大承氣湯言實脈也腹脹  
時減復如故此爲寒當與溫藥言虛脈也治此者不可  
不察諸躁狂越皆屬於火躁煩躁不寧也狂狂亂也越  
也躁擾熱盛於內則神志躁煩蓋火入於肺則煩火入於  
腎則躁煩爲熱之輕躁爲熱之甚耳如少陰之勝心下  
火盛之躁也然有所謂陰躁者如歲水太過寒氣流行  
邪害心火民病心熱煩心躁悸陰厥譖妄之類陰之勝  
也是爲陰盛發躁名曰陰躁凡內熱而躁者有邪之熱  
也病多屬火外熱而躁者無根之火也病多屬寒此所  
以熱躁宜寒陰躁宜熱也狂陽病也邪入於陽則狂重

陽者狂如赫曦之紀血流狂妄之類陽狂也然復有虛  
狂者如悲哀動中則傷魂魄傷則狂妄不精喜樂無極  
則傷魄魄傷則狂狂者意不存人陽重脫者陽狂石之  
則陽氣虛虛則狂是狂亦有虛實補寫不可悞用也  
諸暴強直皆屬於風暴猝也強直筋病強勁不柔和也  
之發善暴僵仆之類肝邪實也風氣不足如委和之紀  
其動緩戾拘緩之類肝氣虛也此皆肝木本氣之化故  
曰屬風非外來虛風八風之謂凡諸病風而筋爲強急  
者正以風位之下金氣乘之燥逐風生其燥益甚治宜  
補陰以制陽養營以潤燥故曰治風先治血血行風自  
減此最善之法也設誤認爲外感之邪而用疎風愈風  
等劑則益燥其燥非惟不能去風而適所以致風矣諸病有聲鼓之如鼓皆屬於  
熱鼓之如鼓脹而有聲也爲陽氣所逆故屬於熱然胃  
熱中寒則腹脹腸中寒則腸鳴飧泄中氣不足腸爲之  
苦鳴此又皆寒諸病附腫疼酸驚駭皆屬於火附腫浮  
腫疼酸者陽實於外火在經也驚駭不寧者熱乘陰分  
火在藏也故如少陰少陽司天皆爲瘡瘍附腫之類是

火之實也然伏明之紀其發痛太陽司天爲附腫身後  
癰太陰所至爲重附腫太陽在泉寒復內餘則腰尻股  
脛足膝中痛之類皆以寒濕之勝而爲腫爲痛是又火  
之不足也至於驚駭虛實亦然如少陰所至爲驚駭君  
火盛也若委和之紀其發驚駭陽明之復亦爲驚駭君  
又以木衰金勝肝胆受傷火無生氣陽虛所致當知也

諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱

諸轉反戾轉筋拘攣也水液小便也熱氣燥爍

於筋則繻癥爲痛火主燔灼燥動故也小便渾濁者天  
氣熱則水渾濁寒則清潔水體清而火體濁故也又如

清水爲湯則自然濁也此所謂皆屬於熱宜從寒者是  
也然其中亦各有虛實之不同者如傷暑霍亂而爲轉

筋霍亂宜用辛溫等劑理中氣以逐陰邪者寒之屬也  
大抵熱勝者必多煩躁焦渴寒勝者必多厥逆畏寒故  
也如感冒非時風寒或因暴雨之後濕毒中藏而爲轉

筋霍亂宜用辛溫等劑理中氣以逐陰邪者寒之屬也  
太陽之至爲痽太陽之復爲腰腫反痛屈伸不便水鬱  
之發爲大關節不利是皆陽衰陰勝之病也水液之濁  
雖爲屬火然思慮傷心勞倦傷脾色慾傷腎三陰虧損  
者多有是病又中氣不足溲便爲之變則陰陽盛衰又

未可盡爲實熱

諸病水液澄澈清冷皆屬於寒

水液者上下所出皆是也水體

清其氣寒故凡或吐或利水穀不化而澄澈清

冷者皆得寒水之化如秋冬寒冷水必澄清也諸嘔吐

酸暴注下迫皆屬於熱

胃膈熱甚則爲嘔火氣炎上之象也

制全不能平木則肝木自甚故爲酸也

暴注卒暴注酒

也陽胃熱甚而傳化失常火性疾速故如是也

下迫後重裏急迫痛也火性急速而能燥物故也是皆就熱爲

言亦屬暴病故耳或有屬虛屬寒屬濕又當久病宜臨

病而察之不可

捫籥以爲目也謹守病機各司其屬有者求之無者求

之盛者責之虛者責之必先五勝疎其血氣令其調達

而致和平

上文一十九條卽病機也機者要也變也病變所由出也凡或有或無皆謂之機有者言

其實無者言其虛求之者求有無之本也夫大寒而甚

熱之不熱是無火也當助其心大熱而甚寒之不寒是

無水也熱動復止條忽往來時動時止是無水也當助

其腎內格嘔逆食不得入是有火也病嘔而吐食入反

出是無火也暴速注下食不及化是無水也溏泄而久  
止發無恒是無水也故心盛則生熱腎盛則生寒腎虛  
則寒動於中心虛則熱收於內又熱不得寒是無水也  
寒不得熱是無火也夫寒之不寒責其無水熱之不熱  
責其無火熱之不久責心之虛寒之不久責腎之少有  
者寫之無者補之虛者補之盛者寫之適其中外疎其  
壅塞令上下無碍氣血通調則寒熱自和陰陽調達矣  
是以方有治熱以寒寒之而火食不入攻寒以熱熱之  
而昏躁以生此則氣不疎通壅而爲是也紀於水火餘  
氣可知故曰有者求之無者求之盛者責之虛者責之  
令氣通調妙之道也五勝謂五行更勝也先以

五行寒暑溫涼濕酸

鹹甘辛苦相勝爲法也

○喜怒

不節則傷藏藏傷則病起於陰清濕襲虛則病起於下  
風雨襲虛則病起於上是雖三部至於淫泆不可勝數  
百病始生無非外感內傷上中下三部之分也至其浸淫流泆則變有不可勝數矣然風雨寒熱不得虛邪不能獨傷人卒然逢疾風暴雨而不病者蓋

無虛故邪不能獨傷人必因虛邪之風與其身形兩虛相得乃客其形兩實相逢衆人內堅其中於虛邪也因於天時與其身形參以虛實大病乃成氣有定舍因處爲名上下中外分爲三員從衝後來者爲虛風傷人者主生長養萬物者也若人氣不虛雖遇虛風不能傷人故必以身之虛而逢大之虛兩虛相得乃客其形也若天有實風人有實氣兩實相逢而衆人內堅邪不能入矣三員如虛邪之中人病因表也積聚之已成病因內也情慾之傷藏病在陰也是故虛邪之中人也始於皮膚皮膚緩則腠理開開則邪從毛髮入入則抵深深則毛髮立毛髮立則浙然故皮膚痛

此下言陽邪傳舍之次也邪之中人必由表入裏始於皮膚表虛則

皮膚緩故邪得乘之邪在表則毛髮堅立因而浙然寒邪傷衛則血氣凝滯故皮膚爲痛凡寒邪所襲之處必

多酸痛察係何經在陰在陽或深或淺從可知矣診表證者當先乎此也

留而不去則傳舍

於絡脈在絡之時痛於肌肉其痛之時息大經乃代皮毛當治於外留而不去其入漸深則傳舍於絡脈絡淺於經故痛於肌膚之間若肌肉之痛時漸時息是邪將去絡而深大留而不去傳舍於經在經之時酒淅

驚絡浮而淺經隱而深邪氣自絡入經猶爲在表故酒淅惡寒然經氣連藏故又喜驚也

留而不

去傳舍於輸在輸之時六經不通四肢則肢節痛腰脊

乃強

凡諸輸穴皆經氣聚會之處其所留止必在閉節谿谷之間故邪氣自經傳舍於輸則六經爲之不

通而肢節腰脊

爲痛爲強也

留而不去傳舍於伏衝之脉在伏衝之

時體重身痛

伏衝之脉卽衝脉之在脊者以其最深故

爲體重身痛曰伏衝邪自經輸留而不去深入於此故

爲體重身痛等病

留而不去傳舍於腸胃在腸胃之時責嚮腹

脹多寒則腸鳴飧泄食不化多熱則溏出麋邪氣自經入藏則傳

於腸胃而爲奔嚮腹脹之病寒則澄澈清冷水穀不  
分故爲腸鳴飧泄食不化熱則濁垢下注故爲溏爲麋  
以麋穀留而不去傳舍於腸胃之外募原之間留着於如泥也

腸胃之外募原之間謂皮裏膜外也是皆隱蔽曲折之所

脉稽留而不去息而成積腸胃之外募原之間謂皮裏氣血不易流通若邪氣留著於中則止息成積如瘡痞之屬也

或著孫脈或著絡脈或

著經脈或著輸脈或著於伏衝之脉或著於督筋或著

於腸胃之募原上連於緩筋邪氣滯泆不可勝論

此下言邪氣所著滯泆之變也募原如手太陰中府爲

募太淵爲原之類也緩筋支別之柔筋也

其著孫絡

之脉而成積者其積往來上下臂手孫絡之居也浮而緩不能句積而止之故往來移行腸胃之間水湊滲注

灌濯濯有音有寒則腹脹滿雷引故時切痛

凡絡脉之細小者皆

孫絡也句拘也邪著孫絡成積者其積能往來上下蓋積在大腸小腸之絡皆屬手經其絡浮而淺緩而不急

不能句積而留止之故移行於腸胃之間若有水則湊滲注灌濯濯有聲若有寒則爲脹滿及雷鳴相引時爲

切痛

其著於陽明之經則挾膍而居飽食則益大饑

句音垢

則益小

足陽明經挾膍下行故其爲積則挾膍而居

其

著於緩筋也似陽明之積飽食則痛饑則安

緩筋在肌肉之間故

似陽明之積飽則肉壅故痛飢則氣退故安

其著於腸胃之募原也痛而外

連於緩筋飽食則安饑則痛

腸胃募原痛連緩筋飽則內充外舒故安飢則反是

故其著於伏衝之脉者揣之應手而動發手則熱氣下

於兩股如湯沃之狀伏衝其上行者循背裏絡於督脈其下行者注少陰之大絡出於氣

七 疾病邪氣

街循陰股內廉入腘中故揣按於股則應手而動若其  
起其手則熱氣下行於兩股間此邪著伏衝之驗也其  
著於督筋在腸後者飢則積見飽則積不見按之不得  
督脊骨也脊內之筋曰督筋故在腸胃之後飢則腸空  
故積可見飽則腸滿蔽之故積不可見按之亦不可得  
也其著於輸之脉者閉塞不通津液不下孔竅乾壅  
者所以通血氣若閉塞不通則津液乾壅此邪氣之從外入內從上下也此  
結上文邪氣之起於陽者必自外而內從上而下也積之始生得寒乃生厥乃成  
積也厥氣生足惋惋生脛寒脛寒則血脉凝濇血脉凝  
濇則寒氣上入於腸胃入於腸胃則腹脹腹脹則腸外  
之汁沫迫聚不得散日以成積此言寒氣下逆之成積於下故生足惋謂肢節痛滯不便利也由脛寒而血氣凝濇則寒氣自下而上漸入腸胃腸胃寒則陽氣不化

故爲瞋脈而腸外汁沫迨聚不散則日以成積矣卒然多食飲則腸滿起居不

節用力過度則絡脉傷陽絡傷則血外溢血外溢則血

血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血

溢於腸外腸胃有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得

散而積成矣

此言食飲起居失節之成積者也卒然多食飲謂食不從緩多而暴也腸胃運化不及

及則汁溢膜外與血相搏乃成食積如嬰童痞疾之類是也又或起居用力過度致傷陰陽之絡以動其血瘀血得寒汁沫相聚於腸外乃成血積此必縱肆口腹及舉動不慎者多有之

卒然外中於寒

若內傷於憂怒則氣上逆氣上逆則六輸不通溫氣不行

凝血蘊裏而不散津液滯滲著而不去而積皆成矣

此言情志內傷而挾寒成積者也寒邪既中於外憂怒復傷其內氣因寒逆則六經之輸不通煖氣不行則陰

血凝聚聚血因氣逆而成積此必情性乖戾者多有之也

其生於陰者憂思傷心重

寒傷肺忿怒傷肝醉以入房汗出當風傷脾用力過度若入房汗出浴則傷腎此言情慾傷藏病起於陰也傷心者病在陽傷肺者病在營衛傷腎者病在氣傷肝者病在血傷脾者病在陰凡傷藏者皆病生於陰也此內外三部之所生病者也○邪氣之中人高下有度身半已上者邪中之也身半已下者濕中之也

陽受風氣陰受濕氣也

中於陰則

滯於府中於陽則滯於經陰之與陽異名同類上下相會經絡之相貫如環無端或於陰或於陽上下左右無有恒常諸陽之會皆在於面中人也方乘虛時及新用力若飲食汗出腠理開而中於邪中於面則下陽明中

於項則下太陽中於頰則下少陽

此言邪之中於陽經也手足六陽俱會於

頭面故爲諸陽之會凡足之三陽從頭走足故中於面則自脅腹下行於陽明經也中於項則自脊背下行於面

太陽經也中於頰則自脇肋下行於少陽經也

其中於膺

背兩脇亦中其經

膺在前陽明經也背在後太陽經也兩脇在側少陽經也中此三陽經與

上中於陰者常從臂脇始夫臂與脇其陰皮薄其肉淖澤故俱受於風獨傷其陰

此言邪之中於陰經也脇足日陰手足三陰之所行也其皮薄

其肉柔故邪中於此則傷其陰經身之中於風也不必

動藏入於陰經藏氣實不能客還之於府故曰中陽則

溜於經中陰則溜於府

邪中陰經當內連五藏而藏氣固者邪不能客未必動藏則還

之於府仍在表也故邪中陽者溜於三陽之經邪中陰者溜於三陰之府如心之及小腸脾之及胃肝之及胆

包絡之及三焦腎之及膀胱此以邪中三陰亦有表證明者所當察也

邪之中人藏者愁

憂恐懼則傷心形寒飲冷則傷肺以其兩相感觸中外

皆傷故氣逆而上行

此下言邪之中於五藏也然必其內有所傷而後外邪得以入之心

藏神憂愁恐懼則神怯故傷心也肺合皮毛其藏畏寒

形寒飲冷故傷肺也若內有所傷而外復有感則中外皆傷故氣逆而上行在表則爲寒

熱疼痛在裏則爲喘咳嘔噦等病

有所墮墜惡血留內

有所大怒氣上而不下積於脇下則傷肝

肝藏血其志爲怒其經行

脇平

有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾

脾主肌肉飲食擊仆

者傷其肌肉醉後入房汗出當

風者因於酒食故所傷皆在脾

有所用力舉重若入房

過度汗出浴水則傷腎

腎主精與骨用力舉重則傷骨入房過度則傷精汗出浴水則

水邪犯其本藏故所傷皆在腎

五藏之中風者陰陽俱感邪乃得往承

此

上言必由中外俱感而後邪乃得住住進也

虛邪之中身也酒漸動形正邪

之中人也微先見於色不知於身若有若無若亡若存

有形無形莫知其情○有一脉生數十病者或痛或癱

或熱或寒或痒或痺或不仁變化無窮皆邪氣之所生

也

一脉猶言一經也邪氣卽風也虛邪賊風善行數變故其爲病變化無窮氣者有真氣有

正氣有邪氣真氣者所受於天與穀氣并而充身也

真氣

卽元氣也氣在天者受於鼻而喉主之在水穀者入於口而咽主之然鍾於未生之初者曰先天之氣成於已

生之後者曰後天之氣氣在陽分卽陽氣在陰卽陰氣在表曰衛氣在裏曰營氣在脾曰充氣在胃曰胃氣在

上焦曰宗氣在中焦曰中氣在下焦曰元陰元陽之氣皆無非其別名耳

正氣者正風也從

一方來非實風又非虛風也

從一方來謂太乙所居之方也風得時之正者爲正

風然正風實風本同一方而此曰非實風者以正風之  
來徐而和故曰正氣實風之來暴而烈故與虛風對言  
也邪氣者虛風之賊傷人也其中人也深不能自去

後來者爲虛風其中人也甚故深入不能自去

正風者其中人也淺合而自去

其氣來柔弱不能勝真氣故自去

合而自去謂邪與正合而正勝之故自去

也虛邪之中人也洒淅動形起毫毛而發腠理其入深

內搏於骨則爲骨痺搏於筋則爲筋攣搏於脈中則爲

血閉不通則爲癰搏於肉與衛氣相搏陽勝者則爲熱

陰勝者則爲寒寒則真氣去去則虛虛則寒搏於皮膚

之間

洒淅寒慄也邪之中人變不可測故無分皮肉筋骨著則爲病也若與衛氣相搏陽勝則熱陰勝則

寒皆邪氣也曰寒則真氣去去則虛蓋氣屬陽人以氣爲主寒勝則陽虛所重在氣也陽氣既虛則陰寒搏聚

於皮膚之間矣

其氣外發腠理開毫毛搖氣往來行則爲痺留

而不去則痺衛氣不行則爲不仁

邪之在表者其氣外發或腠理閉則汗爲

不歛或毫毛動搖則毛悴而敗或氣往來行則流而爲

痺或邪留不去則痛而爲痺若衛氣受傷虛而不行則

不知痛痺

是謂不仁虛邪偏客於身半其入深內居榮衛榮衛稍

衰則真氣去邪氣獨留發爲偏枯其邪氣淺者脉偏痛

虛邪若中於半身其入深而重者則營衛衰真氣去乃發爲偏枯若邪之淺者亦當爲半身偏痛也

虛邪

之入於身也深寒與熱相搏久留而內著寒勝其熱則

骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌爲膿內傷骨內傷骨

爲骨蝕

邪中於外者必寒氣畜於內者必熱寒邪深入與熱相搏久留不去必內有所著故寒勝則傷

陽而爲痛爲枯熱勝則傷陰而爲膿爲腐其最深者內傷於骨是爲骨蝕爲侵蝕及骨也

有所疾前

筋筋屈不得伸邪氣居其間而不反發爲筋溜

有所疾謂前筋

疾有始於筋也筋之初著於邪則筋屈不得伸若久居其間而不退則發爲筋溜筋溜者有所流注而結聚於筋也卽贅瘤之屬下倣此有所結氣歸之衛氣留之不得反津液久

留合而爲腸溜

邪有所結氣必歸之故致衛氣失常留而不反則畜積於中流注於腸胃之間乃結爲

腸溜

久者數歲乃成以手按之柔已有所結氣歸之

津液留之邪氣中之凝結日以易甚連以聚居爲昔瘤

其有久者必數歲而後成也然其始也按之雖柔或上或下已有所結及其久也氣漸歸之津液留之復中邪氣則易於日甚乃結爲昔

瘤昔瘤者非一朝夕之謂以手按之堅有所結深中骨

氣因於骨骨於氣并日以益大則爲骨疽

又有按之而堅者其深中

骨是氣因於骨而然骨與氣有所結中於肉宗氣歸之并其結日大名爲附骨疽也

邪留而不去有熱則化而爲膿無熱則爲肉疽

又有結於肉中

者則宗氣歸之宗大也以陽明之氣爲言邪留爲熱則潰腐肌肉故爲膿無熱則結爲粉漿之屬聚而不散是爲內疽

凡此數氣者其發無常處而有常名也

雖有常名而發無常

處無常處則形證亦無常矣此所以變化無常也

○夫自古通天者生之本本

於陰陽天地之間六合之內其氣九州九竅五藏十二

節皆通於天氣

自古之有生者皆通天元之氣以爲生其生之本陰陽而已大爲六合廣爲

九州人之九竅五藏天之四時十二節皆氣候之所行營衛之所通也故曰皆通於天氣其生五其

氣三數犯此者則邪氣傷人此壽命之本也

人生雖本乎陰陽而

真分五行其生五也陰陽衰盛少太有三其氣三也有五有三則生克強弱變出其間矣得其和則爲正氣而生物犯其變則爲邪氣而傷物其生其死皆此三五耳故爲壽命之本

蒼天之氣清淨則

志意治順之則陽氣固

天色深玄故曰蒼天天氣者陽氣也。上云生之本本於陰陽

此專言陽氣者蓋生氣通天以陽爲本陽氣既固陰必從之故聖人諄諄於此其示人之意深矣

雖有

賊邪勿能害也此因時之序

陽氣固者其天全也天全則神全雖有賊風邪氣不

能犯之蓋在乎因時之序如四氣調神之謂是也

故聖人傳精神服天氣而通

神明

傳受也服佩也惟聖人者能得天之精神服天之元氣所以與天爲一而神明可與天通矣失

之則內閉九竅外壅肌肉衛氣散解

九竅通於內肌肉衛於外其行其固皆陽氣爲之主也失之則失其清陽之化故九竅肌肉皆爲閉壅矣人之衛氣本於天之陽氣陽虛則衛虛衛

氣散解則天眞失守故重在衛陽也此謂自傷氣之削也

自傷其眞陽元氣削也

陽

氣者若天與日失其所則折壽而不彰

此發明陽氣之本也日不明則天折皆陽氣之失所也

故天運當以日光明

天不自明在

日月月體本黑得日乃明此天運必以日光明也日卽陽也陽卽明也陽之所在明必隨之明之所及陽之至耳陽明一體本無二也然陽在午則爲晝而日麗中天著有象之神明離之陽在外也陽在子則爲夜而火伏水中化無形之元氣坎之陽在內也君火以明相火以位曰君曰相無非陽氣之所在苟或失序欲保天年其可得乎是故陽因而上衛外者也欲如運樞起居如驚神

氣乃浮

此下言陽氣不固者四時之邪皆得以傷之也清陽爲天包覆萬物故因於上而衛於外人之

衛氣亦猶是也欲其如運樞周旋不已不息若舉動因

躁妄則神氣浮越卽不能因其陽氣也邪乃侵之

因

於寒體若燔炭汗出而散

感寒邪則發熱得汗而解南人曰傷寒北人曰熱病其所

感陰陽虛實經絡藏府卽病不卽病傳變不

傳變惟仲景書另爲聖經所當玩索者也

因於暑汗

煩則喘喝靜則多言

暑有陰陽二證陽證因於中熱陰證因於中寒但感在夏至之後者

皆謂之暑耳暑是熱中之涼氣非卽熱也暑傷於陽者

汗出煩燥爲喘爲大聲呼喝若其靜者亦不免於多言

病陰陽

皆謂之暑耳暑是熱中之涼氣非卽熱也暑傷於陽者

蓋邪傷於陰精神內亂故言無倫次也故曰靜而得之爲中暑動而得之爲中熱中暑者陰證中熱者陽證避暑熱於深堂大廈得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心脾膚火熱無汗此爲房室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越也又有觸熱太過氣不得伸面垢悶倒名曰中暎若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必苦頭痛發躁熱惡熱押外傷肺氣也一中於熱一中於寒皆謂之暑但治寒宜散必汗出而解治熱宜涼必熱清而愈然夏月浮陽在外伏陰在內若人以飲食情慾傷其內或胃暑貪涼勞役過度傷其外及元氣素虛之輩最易患此香薷等豈宜泛用要當以調補元氣爲主然後察其寒熱而佐以解暑之劑若果爲陰寒所中則附子姜桂先哲每多用之不可因炎熱在外而忽舍時從證之良法也

因於濕首如裹濕熱不攘大筋  
續短小筋弛長續短爲拘弛長爲痠

濕土用事雖屬長夏之氣然土王四  
季則感發無時但濕之中人有内外上下之辨濕傷外  
者雨露陰濕之屬也濕傷內者酒漿乳酪之屬也濕在

上則首如裹謂若以物蒙裹然者凡人行瘴霧之中及酒多之後覺脹壅頭面卽其狀也濕熱濕鬱成熱也攘退也濕熱不退而下及肢體大筋受之則血傷故爲續短小筋受之則柔弱故爲弛長續短故拘攣不伸弛長故痿弱

### 因於氣爲腫四維相代陽氣乃竭

因於氣者凡衛氣營氣藏

府之氣皆氣也一有不調皆能致疾四維四肢也相代更迭而病也因氣爲腫氣道不行也四支爲諸陽之本胃氣所在病盛而至於四維相代卽上文內閉九竅外壅肌肉衛氣解散之謂其爲陽氣之竭也可知

陽

氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥

此下言起居不節致傷陽

氣也辟病也人以陽氣爲生惟恐散失若煩勞過度則形氣弛張於外精神竭絕於中陽擾陰虧不勝炎熱故病積至夏日以益甚令人五心煩熱如煎如熬孤陽外浮真陰內奪氣逆而厥故名煎厥

目盲不可

以視耳閉不可以聽潰潰乎若壞都汨汨乎不可止

盲

耳閉九竅廢也潰潰壞貌都城郭之謂汨汨逝而不返也陰以陽虧精因氣竭精神日銷漸至衰敗真潰潰平

若都邑之壞汨汨乎其去不可縮也。

汨音骨

陽氣者大怒則形氣絕而血菀

於上使人薄厥

此下言怒氣傷肝及汗濕肥甘風寒之類皆足以傷陽氣也人之陽氣惟貴充

和若大怒傷肝則氣血皆逆甚至形氣俱絕則經脈不通故血逆妄行菀積於上焦也相迫曰薄氣逆曰厥氣

血俱亂故爲薄厥

有傷於筋縱其若不容

怒傷形氣必及於筋肝主筋也筋傷則縱

緩不收手足無措

其若不能容者汗出偏沮使人偏枯病偏汗者或左

或右浸潤不止氣血有所偏沮久之則衛氣不固於外營氣失守於中故當爲半身不隨偏枯之患。沮將魚

切汗出見濕乃生瘻瘍

汗方出則

玄府開若見濕氣或

者爲瘻瘍小癧也瘻暑疹也。瘻才何切瘻音沸

沃涼水必畱膚腠甚者爲瘻徹

高梁之變足生大疔受如持

虛高梁卽膏粱肥甘也足多也能也厚味太過蓄爲內

熱其變多生大疔熱侵陽分感發最易如持空虛之器以受物故

勞汗當風寒薄爲皺鬱乃瘻形勞汗出坐

日受如持虛

勞汗當風寒薄爲皺鬱乃瘻形勞汗出坐

卧當風寒氣

薄之液凝爲皯卽粉刺也若鬱而稍大乃成小癰是陽名曰痤凡若此者皆陽氣不固之使然。皯支加切陽

氣者精則養神柔則養筋

此下言陽氣之運用若有不

固則爲僂爲瘻爲畏爲驚爲

癰爲瘻爲隔等症也神之靈通變化陽氣之精明也筋

之運動便利陽氣之柔和也故精則養神柔則養筋陽

氣去則神明亂筋陽

骨廢爲病爲危矣開闔不得寒氣從之乃生大僂

皮腠謂

發泄闔謂玄府閉封皆衛氣爲之主也若衛氣失所則

當開不開當閉不閉不得其宜爲寒所襲結於經絡之間

續急不伸則形爲僂俯矣陽急則反折陰急則俛不伸卽此之謂陷脉爲瘻留連肉腠

陷脉寒氣自經絡而陷入脉中也瘦鼠瘻

日甚也

俞氣化薄傳之屬邪結不散則畱連肉腠曼延

爲善畏及爲驚駭則侵及藏府故傳爲恐畏爲驚駭以

陽氣受傷營氣不從逆於肉理乃生癰腫

邪氣陷脉則營氣不從營

行脉中也不從則不順故

魄汗未盡形弱而氣爍穴俞逆於肉理聚爲癰腫也

卷之三

以閉發爲風瘧

魄陰也汗由陰液故曰魄汗汗出未止衛氣未固其時形氣正在消弱而風寒

薄之俞穴隨閉邪氣畱止鬱而爲瘧以所病在風故

名風瘧夏暑汗不出者秋成風瘧亦言俞穴之閉也

故

風者百病之始也清靜則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗

之能害此因時之序也

凡邪傷衛氣如寒暑濕氣風者莫不緣風氣以入故風爲百病

之始然衛氣者陽氣也人惟清靜無過勞擾則腠理閉而陽氣固雖

有大風苛毒弗之能害也所謂清靜者無他在因四時

故病久則傳化上下不并良醫弗爲

并陰

之氣序耳通也病始因風久必傳化及至上下不并則陰陽相離水火不相濟矣雖有良醫弗可爲也

故陽畜

積病死而陽氣當隔隔者當寫不亟正治麤乃敗之

邪

畜陽分積而不行陽亢無陰其病當死蓋卽上下不并之謂也何以驗之隔塞不通則其證耳當寫不寫正以粗工悞之陽氣者一日而主外平旦人氣生日中而陽

致敗亡

工悞之

陽氣者

一日而主外平旦人氣生日中而陽

致敗亡

工悞之陽氣者

一日而主外平旦人氣生日中而陽

氣隆日西而陽氣已虛氣門乃閉

此下言陽氣之盛衰由於日之升降正以

明上文若天與日之義也一日而主外晝則陽氣在外也平旦人氣生以日初升也日中陽氣隆以日當午也日酉陽氣虛以日漸降也人氣應之故晝則衛氣行於陽分二十五度至日暮則陽氣之門閉而行於陰分十五度矣氣門玄府也所以

通行營衛之氣故曰氣門

是故暮而收拒無擾筋骨

無見霧露反此三時形乃困薄

此之所以順陽氣也陽出而出陽藏而藏暮時陽

氣藏於陰分故動宜收斂以拒虛邪無擾筋骨則陽不耗於內無見霧露則邪不侵於外若勞擾不分朝暮反此三時則陽氣失養形體勞困衰薄矣

不但因時之序一日之間亦當如此也陰者藏精而起

亟也陽者衛外而爲固也

此以專言陽氣未及於陰故特明之人有陰陽陽主外而

爲衛所以固氣也陰主內而藏精所以起亟也陰內陽外氣欲和平不和則病矣亟卽氣也精化爲氣藏精起氣之謂也亟音氣陰不勝其陽則脉流薄疾并乃狂

薄氣相迫

也疾急數

也并者陽邪入於陽分謂重陽也陰不勝陽則陽邪盛故當爲陽脉陽證之外見者如此陽不勝其

陰則五藏氣爭九竅不通

邪在陰分則藏氣不和故有所爭上七竅五官也下二竅

二陰也九竅之氣皆屬於藏陽不勝陰則陰邪盛故當爲陰病之內見者如此

是以聖人陳陰

陽筋脈和同骨髓堅固氣血皆從

陳陰陽猶言鋪設得所不使偏勝也故於

筋脈骨髓無不和調

氣血皆從從則順矣如是則內外調和邪不能害耳目

聰明氣立如故

耳目聰明以九竅之要者言神氣之全可知也人受天地之氣以立命故曰氣

立陰陽和而氣立如故也

風客淫氣精乃亡邪傷肝也

此下四節皆失調和之道

所以爲筋骨氣血之病也淫氣者陰陽之亂氣也表不和則風邪客之風木生火淫氣化熱熱則傷陰精乃消亡風氣通於肝故必先傷肝也然風爲百病之始故凡病因於外而內連五藏者皆由於風也因而飽

食筋脈橫解腸澼爲痔

此下三節皆兼上文風客淫氣而言也風氣既淫於外因而飽

食則隨客陽明必腸胃橫滿橫滿則有損傷故筋脉弛解病爲腸澼爲痔而下痢膿血也因而大飲

則氣逆

酒挾風邪則因辛走肺故肺布葉舉而氣逆上奔也

因而強力腎氣乃傷

高骨乃壞

高骨腰之高骨也骨傷則腎氣亦傷腎主骨也若強力入房尤

傷精髓者骨之充骨者髓之府

凡陰陽之要陽密乃

精髓耗傷故高骨壞而不爲用

固陽爲陰之衛陰爲陽之宅必陽氣閉密於外無所妄

固耗則邪不能害而陰氣完固於內此培養陰陽之要

也兩者不和若春無秋若冬無夏因而和之是謂聖度

兩陰陽也不

故陽強不能密陰氣乃絕

強亢也孤陽獨用不能固密則

和偏病也

陰平陽秘精神乃治

平卽靜也秘卽固也人生所賴惟精與神精以

陰氣耗而

陰平陽秘精神乃治

決絕也有陽

竭絕矣

陰生神從陽化故陰陽離決精氣乃絕

無陰則精絕也有陽

平陽秘則精神治矣

陰陽離決精氣乃絕

無陰則精絕

有陰無陽則氣絕兩相離決非病

則亡正以見陰陽不可偏廢也

因於露風乃生寒熱

上文言風瘧風客淫氣皆未悉風之爲義故此復言之而并及四時之邪也因露於風者寒邪外侵陽氣內拒陰陽相薄故生寒熱既久則尅制脾土故爲洞泄春傷於風邪氣留連乃爲洞泄春傷於風邪勝也留連於脾爲熱故寒熱交爭而爲痳瘲秋傷於濕上逆而咳發爲痿厥肺金故氣逆而爲咳嗽傷於濕者不先受之則爲痿爲厥痿多屬熱厥則因寒也冬傷於寒春必溫病於陰分至春夏陽氣上升新邪外應乃爲溫病藏精者生不藏者死四時之氣更傷五藏風暑寒濕故四時之氣更傷五藏然時氣外傷陽邪也五藏內應陰氣也惟內不守而後外邪得以犯之所以明陰氣不守之陰之所生本在五味陰之五官傷在五味以病爲病者在五味而所以傷者亦在五味也五官五藏也味得地氣故能生五藏之陰若五味不節則各有所冠



外而曰腠理以密者陽密足以固陰陰強乃能壯陽也  
邪因於外爲喘喝爲瘓厥爲精亡爲洞泄咳嗽陽病及  
陰也病因於內爲煩勞大怒飲食起居不節爲煎厥爲  
形氣絕爲筋脉腸痔氣逆骨壞是陰病及陽也所以首  
言陽氣以發通天之大本續言陰氣以備陰陽之義前  
言氣氣本於天以養陽也後言味味本於地以養陰也  
曰通天曰服天氣曰長有天命所重在天則其重在陽  
氣可知矣然言地者必該乎天言陰者必主乎陽也

○二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月

二陽陽明也爲胃與

大腸二經然大腸小腸皆屬於胃此節所言則獨重在  
胃耳蓋胃與心母子也人之情慾本以傷心母傷則害  
及其子胃與脾表裏也人之勞倦本以傷脾藏傷則病  
連於府故凡內而傷精外而傷形皆能病及於胃此二  
陽之病所以發於心脾也不得隱曲陽道病也宗筋會  
於氣街而陽明爲之長既病則陽道外衰故爲不得隱  
曲其在女子當爲不月亦其候也

其薄爲風消其傳爲息竇者死不治  
風木氣也消枯瘦也竇急迫也陽明受病久而傳變則  
木邪勝土故肌體風消胃病則肺失所養故氣息奔急

氣竭於上由精虧於下三陽爲病發寒熱下爲癰腫及敗及五藏故死不治

三陽爲病發寒熱下爲癰腫及

爲瘻厥瞤痙

三陽太陽也爲膀胱小腸二經三陽爲表

下背貫入膸循腨抵足故其爲病則足膝無力目其

瘻逆冷曰厥足肚酸疼曰腨痙也○腨音彖膢音淵其

傳爲索澤其傳爲癩痴

陽邪在表爲熱則皮膚潤澤之氣必皆消散是爲索澤也癩痴

者小腹控

睂而痛也一陽發病少氣善欬善泄

與三焦二經胆屬

風木三焦屬相火其爲病也壯火則食氣

傷肺故爲少氣爲亥木強則侮土故善泄其傳爲心掣

心爲君火而相火上炎則同氣相求邪歸於

其傳爲隔心心動不寧若有所引名曰心掣又其傳者

以木乘土脾胃受傷乃爲隔證

二陽一陰發病主驚駭背痛善噫善欠

名曰風厥

二陽胃與大腸也一陰肝與心主也肝胃二經皆主驚駭背痛者手足陽明之筋皆夾脊

也噫嘆氣也其主在心欠呵欠也雖主於腎又足陽明

病爲數欠肝與心包風熱爲邪而陽明受之故病名風

厥二陰一陽發病善脹心滿善氣

二陰心血腎也一陽胆與三焦也胆經邪

勝則侮脾故善脹

腎經邪勝則乘心故

心滿三焦病則上下不行故善氣也

三陽三陰發病

爲偏枯痿易四肢不舉

三陽膀胱小腸也三陰脾肺也

腸之脉自兩手上行肩胛

膀胱之脉自頭背下行兩足小

俱病故當爲偏枯爲痿易爲四肢不舉痿易者痿弱不

支左右相掉易也

○鼓一陽曰鉤鼓一陰曰毛鼓陽勝急曰弦

鼓陽至而絕曰石陰陽相過曰澑

此舉五脉之體以微盛分陰陽非若上文

言經次之陰陽也鼓有力也一陽一陰言陰陽之微也

脈於陰陽而見鼓者爲鉤其氣來盛去衰應心脉也脈

於微陰而見鼓者曰毛其氣來輕虛以浮應肺脉也鼓

動陽脉勝而急者曰弦其氣來端直以長而不至甚急

應肝脉也鼓陽至而絕者陽之伏也脉名曰石其氣來

沉以搏應腎脉也陰陽相過謂流通平順也脉名曰澑

其氣來柔緩而和應脾脉也

○陰爭於內陽擾於外魄汗木藏四逆

而起起則熏肺使人喘鳴

此兼表裏以言陰陽之害也

表裏不和則或爲藏病陰爭

於內也或爲經病陽擾於外也然或表或裏皆干於肺蓋肺主氣外合於皮毛內爲五藏六府之長魄汗未藏者表不固也四逆而起者陽內竭也甚至正不勝邪則上熏及肺令人氣喘聲鳴此以營衛下竭孤陽獨浮其不能陰之所生和本曰和以陰者五藏之真陰也陰之所免矣陰之所生和本曰和以生者以藏氣和藏氣之神以陰陽之和也不和則爲爭爲擾爲剛爲淖而病由興矣剛與剛陽氣破散陰氣乃盛極必衰故陽氣反爲之破散陽氣散則陰氣不能獨存亦必從而消亡此言偏陽之爲害也剛與剛陽之極也以火濟火消亡而陰陽俱絕矣淖則剛柔不和經氣乃絕此言偏陰之害也淖謂寒濕妄行陰氣勝也若陽剛死陰之屬不過三陰柔皆失其和經氣從而敗絕矣

日而死生陽之屬不過四日而死有異也四日而死當作四日而已蓋既屬生陽不當死也所謂生陽死陰者肝之心謂之生陽

肝之心自肝傳心也以木生火得其生氣是謂生陽不過四日而愈心之肺謂之死陰

肺自心傳肺也以火冠金陰氣

肺

金

也

散亡故曰死陰不過三日而死

肺之腎謂之重陰

心

也

腎

金

水也雖曰母子而金水俱

病故曰重陰無陽之候也

心

也

肺

金

辟也土本制水而水反侮脾水無所

畏是謂辟陰故死不治○辟音勞

心

也

肺

金

言邪聚諸經之爲病也陽六陽也

結

結陰者腫四支

心

也

肺

金

陽者腫四支爲諸陽之本也

下

結陰者便血一升

心

也

肺

金

再結二升二結三升陰六陰也陰主血邪結陰分則血

受病故當便血其淺者便血一升

心

也

肺

金

則結邪當解若不解而再結以邪盛也故便血

二升若又不解則邪爲尤甚故曰三結三升也

心

也

肺

金

邪多陰少陽曰石水少腹腫陰經陽經皆能結聚水邪

若多在陰少在陽者名曰

心

也

肺

金

石水石水者沉堅在下其證則少腹腫也

二陽結謂之消邪畱結腸胃則消

心

也

肺

金

渴善飢其三陽結謂之隔膀胱小腸二經也小腸屬火

病曰消

心

也

肺

金

不化邪結膀胱則津液不行下三陰結謂之水

脾肺二經也脾

不通則上不逆故爲隔塞之病

一陰

土所以制水土病則水反侮之肺金所以生水

一陰

氣病則水爲不行故寒結三陰則氣化爲水

一陰

陽結謂之喉痺

一陰肝與心主也

一陽胆與三焦也

其脈並絡於喉熱邪內

一陽膽屬木心主三焦屬火四經皆從熱化

結故爲喉痺痺閉也

一陰肝

○三陽爲經

經脉惟足太陽爲巨

一陽

經

經大經也周身之

通巔下背獨統

一陽分故曰經

一陽

維

維維絡也陽明經上布頭面

陽分故曰經

一陽

維

維維絡也陽明經上布頭面

故曰游此知五藏終始

視此三陽則五藏

三陰

則會於太陽出入於二陽之間故

故曰游此知五藏終始

視此三陽則五藏

三陰

則會於太陽出入於二陽之間故

也太陰爲諸陰之表故曰三陰爲表

二陰

二陰少陰腎也腎屬水其

一陰至絕作晦朔却具合以正其理

一陰厥陰也厥陰之氣應在

戌亥六氣不幾於絕矣然陰陽消長之道陰之盡也如

月之晦陽之生也如月之朔既晦而朔則絕而復生此

疾病陰陽

醫經原旨

所謂一陰至絕作晦朔也由是而始終循環氣數具合故得以正其造化之理矣

三陽者太陽

爲經三陽脉至手太陰而弦浮而不沉決以度察以心

合之陰陽之論

手太陰肺經也本屬三陰之脉然諸脈皆會於氣口故特以三陽脉至手太陰

爲言也下倣此太陽之脉本洪大以長今其弦浮不沉是邪脉也乃當決其衰王之度察以吾心而合之陰陽

之論則善惡可明矣二陽脉至手太陰弦而沉急不鼓曳至以病

皆死

陽明胃脉木浮大而短今則弦而沉急不能振鼓是木邪侮土陰氣乘陽也若熱至爲病者尤忌此

陰脉犯之爲逆必皆死也一陽脉至手太陰上連人迎弦急懸不絕

此少陽之病也專陰則死

人迎足陽明脈也在結喉兩傍故曰上連人迎懸浮露如

縣也少陽之脉其體乍數乍疎乍短乍長今則弦急如縣其至不絕兼之上乘胃經此木邪之勝少陽病也然

少陽厥陰皆從木化若陽氣竭絕則陰邪獨盛弦搏至極是曰專陰專陰者死也

三陰者六經

之所主

三陰太陰也三陰之藏脾與肺也肺主朝會百脉脾爲萬物之母故三陰爲六經之主

交

於太陰伏鼓不浮上空志心

交於太陰謂三陰脉至口也肺主輕浮脾主和緩

其本脉也今見伏鼓不浮則陰盛陽衰矣當病上焦空虛而肺脾之志以及心神爲陰所傷皆致不足故曰上

空志心志二陰至肺其氣歸膀胱外連脾胃

二陰至肺者言腎脉上行其

之至氣口也二陰搏至腎沉不浮者是也腎脉上行其

直者從腎上貫肝膈入肺中出氣口是二陰至肺也腎

主水得肺氣以行降下之令通調水道其氣歸膀胱也

肺在上腎在下脾胃居中主其升降之柄故曰外連脾

胃也外者腎對脾言卽三陰爲表二陰爲裏之義

一陰獨至經絕氣浮不鼓鉤

而滑中有陽乃其正也若一陰獨至則經絕於中氣浮

於外故不能鼓鉤而滑而但弦無胃生意竭矣此六脈者乍陰乍陽交屬相并

繆通五藏合於陰陽是寸口之脉可以交屬相并繆通

五藏故能合

先至爲主後至爲客

六脉之交至有先後

有以陰見陽者有以

陽見陰者陽脈先至陰脉後至則陽爲主而陰爲客陰

脈先至陽脉後至則陰爲主而陽爲客此先至爲主後

至爲客之謂也然至有常變變有真假常陽變陰常陰

變陽常者主也變者客也變有真假真變則殆假變無

虞真者主也假者客也客主之義有脉體焉有運氣焉

有久暫焉有逆順焉有主之先而客之後者焉診之精

妙無出此矣三陽爲父此詳明六經之貴賤也太陽總

脉豈易言哉三陽爲父領諸經獨爲尊大故稱爲父

二陽爲衛捍衛諸經

一陽爲紀紀於二陽之間卽三陰

爲母

太陰滋養諸

經故稱爲母

二陰爲雌少陰屬水水能生物故曰

雌亦二陰爲裏之義也

一陰爲獨使使者交通終始之謂陰盡陽

二陽一陰陽

明主病不勝一陰脉弱而動九竅皆沉此下言諸經合

陽上也一陰木也陽明厥陰相薄則肝邪侮胃故陽明

土病不勝一陰脉弱者胃氣也動者肝氣也土受木邪

則與而兼動也九竅之氣皆陽明所及陽明病則胃氣不行故九竅皆爲沉滯不通利矣三陽一陰

太陽脈勝一陰不能止內亂內藏外爲驚駭

三陽一陰膀胱與肝

合病也肝木生火而膀胱以寒水侮之故太陽脈勝一陰肝氣雖強不能禁止由是而風寒相挾內亂五藏肝

氣受傷故發爲驚駭之病二陰二陽病在肺少陰脈沉勝肺傷脾外

傷四支

二陰手少陰也二陽足陽明也少陰爲心火之藏火邪則傷金故病在肺陽明爲胃土之府土

邪必傷水故足少陰之脉沉沉者氣衰不振之謂然胃爲脾府脾主四支火既勝肺胃復連脾脾病則四支亦

病矣二陰二陽皆交至病在腎罵詈妄行顛疾爲狂

二陰之至

邪在腎也二陽之至邪在胃也水土之邪交至則土勝水虧水虧則陰不勝陽故病在腎土勝則陽明邪實故罵詈妄行顛疾爲狂

竅堤閉塞不通四支別離

二陰腎也一陽三焦也腎與三焦合病則相火受水之制

故病出於腎腎脈之支者從肺出絡心注胃中故陰氣盛則客遊於心肺也陰邪自下而上陽氣不能下行故下焦空竅若有隄障而閉塞不通清陽實四支陽虛則四支不爲用狀若別離於身者矣一陰一陽代絕此陰氣至心上下無常出入不知喉咽乾燥病在

土脾

一陰足厥陰肝也一陽足少陽胆也代絕者二藏氣傷脉來變亂也肝胆皆木本生心火病以陽衰

則陰氣至心矣然木病從風善行數變故或上或下無常處或出或入不知由於其爲咽喉乾燥者蓋咽爲肝膽之使又脾脉結於咽也故病在土脾正以風木之邪必克土耳

二陽三陰至陰皆在陰不通陽陽氣不能止陰陰陽並絕浮爲血瘕沉爲膿

附陰陽皆壯下至陰陽

二陽胃也三陰肺也至陰脾也皆在皆病也脾胃相爲表裏病

則倉廩不化肺布氣於藏府病則治節不行故致陰不過陽則陰自爲陰不過人於陽分也陽氣不能止陰則陽自爲陽不歸止於陰分也若是者無復交通陰陽前絕矣故脈浮者病當在外而爲血瘕脉沉者病當在內

而爲膿附正以陰陽表裏不相交通故脈證之反若此至若陰陽皆壯則亢而爲害或以孤陰或以孤陽病之所及下至陰陽益弱爲陽道女爲陰器隱曲不調俱成大病也上合昭昭下合冥冥診

決死生之期遂至歲首

昭昭可見冥冥可測有陰陽之道在也故欲決死生之期者必

當求至歲首如甲巳之年丙寅作首則二月丁卯三月

戊辰子午之年君火司天則初氣太陽二氣厥陰之類

以次求之則五行衰王

○陰陽表裏上下雌雄相輸應

可得其逆順之期矣

也如三陽獨至者是三陽并至并至如風雨上爲嶺疾

下爲漏病

三陽獨至雖兼手足太陽而言而尤以足太陽爲之主故曰獨至蓋足太陽爲三陽之綱

領故凡太陽之邪獨至者則三陽氣會皆得隨而并至

也陽邪之至疾速無期故如風雨且足太陽之脉上從

巔入絡腦下絡腎屬膀胱手太陽之脉上循頸頰下抵

胃屬小腸故上爲頂巔之疾下爲漏病漏病者二陰不

禁凡水穀精血之類皆是也

外無期內無正不中經紀診無上下

三陽

并至候如風雨故外無證據可期內無名目可正病變之至不中於經常綱紀故其診也亦無上下一定之法蓋三陽者至陽也積并則爲驚病起疾風至如辟礲九竅皆塞陽氣滂溢乾嗌喉塞太陽爲至盛之陽故曰至陽若諸陽更爲積并則盛之極必傷陰氣手太陽之陰心也是太陽之陰腎也心傷其神腎傷其志則爲驚駭疾風礲礲皆速暴之謂其爲九竅嗌喉之乾塞者以十太陽手足少陰之脉皆循咽喉也并於陰則上下無常薄爲腸澼陰藏也陽邪自表入藏并聚於陰則或上或下亦無定診若留薄下焦則爲腸澼而下痢此謂三陽直心坐不得起卧者便身全三陽之病謂邪氣直衝心膈也手太陽之脉循臂外廉出繞肩胛交肩上入缺盆絡心足太陽之脉夾脊貫筋入腋中其別者散之腎循膂當心入散故凡病邪氣直心及坐不得起起不得卧者便身全三陽之病也○按三陽之邪多自外入故傷寒家多有直心不得起病傷五藏筋骨以消卧之證凡診外感者不可不察也病傷五藏筋骨以消

邪並於陽則陽病並於陰則陰病陰陽俱病故傷五藏藏傷於內則筋骨消於外也

腎且絕惋惋

日暮從容不出人事不殷

腎與足太陽爲表裏至陰之藏也如三陽并至而病傷五

藏則精虛氣竭筋骨以消矣且太陽傳裏必至少陰是以腎氣受傷真陰且絕故惋惋不已憂疑終日宜其窘乎從容之不出岌岌乎人事之不殷也然則陽邪之至害必歸陰五藏之傷窮必及腎此所謂陰陽表裏上下雌雄相應也

○脾虛浮似肺腎小浮似脾肝急沉散似腎

此皆工之所時亂也

脾本微弱病而虛浮則似肺矣腎

微弦病而急沉散則似腎矣脉有相類不能辨之則以此作彼所以時多惑亂也

○浮而緩曰脾浮而短曰肺

小浮而滑曰心急緊而散曰肝搏沉

而滑曰腎五藏脉體不可不明也

於此有人焉頭痛

筋攀骨重性然少氣噦噫腹滿時驚不嗜卧脉浮而弦

切之石堅欲知其解年長則求之於府年少則求之於

經年壯則求之於藏

言腎病之疑似也脈浮類肺脉弦

類肝脉石堅類腎當比異別類也

夫年長者每多口昧

六府所以受物故當求之於府以

察其過年少者每多風寒勞倦所受在

經故當求之於

以察其傷年壯者多縱房慾五藏所

以積精故當求之於藏以察其虛實

夫浮而弦者是

腎不足也

腎脉宜沉浮則陰虛水以生

木弦則氣泄故爲腎之不足沉而石者是腎

氣內著也

沉而石沉甚而堅也陰中無陽

是水道不行形氣消索也

精所以成形所以化氣水道不行則形氣消索故性然少

氣欬嗽煩冤者是腎氣之逆也

水藏空虛則上竊母氣

氣之上逆也

一人之氣病在一藏也

此一人之氣病在腎之一藏耳卽如頭痛者以

水虧火炎也筋攣者腎水不能養筋也骨重者腎主骨

也嘵噫者腎氣上貫肝鬲陰氣逆也腹滿者水邪侮土

也時驚者腎藏志志失則驚也不嗜

卧者陰虛目不瞑也病皆本於腎也

於此有人焉四支

解墮喘欬血泄診之以爲傷肺切脉浮大而緊麤工砭

石病愈多出血血止身輕欲知其解脈浮大虛者是脾

氣之外絕去胃外歸陽明也

此言脾病之疑似也夫脾屬陰爲胃之裏胃屬陽爲

胃之表今脉來浮大而虛則外有餘內不足是脾氣之外絕於胃也脾已去胃故氣歸陽明而脈見如此陽明常多氣多血粗工砭石而愈

者正所以泄陽明之邪實耳夫二火不勝三水是以脉亂而無常也

二火謂

二陽藏

心肺

居於

鬲

下也

此五藏之象

陰多於陽故曰二火不勝三水是以脾爲陰土須賴火生今之脾氣去胃外絕陽明故脉亂無常者以脾中無

胃氣

四支解墮此脾精之不行也

脾主四支也

喘欬者是水

氣并陽明也

肝病不能制水則水邪泛溢並於胃府氣道不利故爲喘爲欬蓋五藏六府皆能令

人欬血泄者脉急血無所行也

經脉者所以行血氣而營陰陽也脉之急疾由

於氣亂氣亂則血亂故注泄於便無所正行矣血不守中土在脾也若以爲傷肺者由失明也若參合脈證而求之則病在脾而不在肺可類察之矣夫傷肺者脾氣不守胃

氣不清經氣不爲使真藏壞決經脈傍絕五藏漏泄不

劙則嘔此二者不相類也

此明傷肺之候也肺金受傷竊其母氣故脾不能守人受

氣於穀穀入於胃以傳於肺肺病則穀氣無以行故胃不能清肺者所以行營衛通陰陽肺傷則營衛俱病故經氣不爲使真藏言肺藏也肺藏損壞則治節不通以致經脈有所偏絕而五藏之氣皆失其守因爲漏泄故不劙血於鼻則嘔血於口此其在脾在肺所本不同故二者不相類也○按心肺肝脾腎皆爲陰也發明三陰爲病之義不及心肝二藏者蓋心爲君主邪不可傷傷則死矣肝爲將軍之官木氣多強亦不詳言其病也惟腎爲藏精之本肺爲藏氣之本脾爲水穀之本水病則及肺金病則及脾盜母氣也土病則敗及諸藏失化生

之原也。凡犯三陰虧損者皆在此三本耳。三本俱傷鮮能免矣。明引比類從容以診是謂道也。明引形證皆量異同以法診之是得之也。





南京中医药大学  
南京中医药大学图书馆版权所有

醫經原旨

疾病第十

經藏

虛實

薛雪集註

肺手太陰也是動則病肺脹滿膨膨而喘欬

動言變也常而爲

病也肺脉起於中焦循胃口上膈屬肺故病如少陰司天熱淫所勝亦病乎此火魁金也

缺盆中

痛肺爲尤近故肺病則痛

甚則交兩手而瞀此爲臂

厥督木痛不仁也手太陰脉由中府出腋下

厥行肘臂間故爲臂厥○督茂莫務三音

是主肺所

生病者手之太陰肺所生病也

欬上氣喘喝煩心胷滿膻臂內前

廉痛厥掌中熱喝聲粗急也太陰之別直入掌中故爲痛厥掌熱

氣盛有餘則

肩背痛風寒汗出中風小便數而欠

手太陰筋結於肩手太陰筋結於肩附於背故邪氣

盛則肩背痛肺主皮毛而風寒在表故汗出中風氣虛肺爲腎母邪傷其氣故小便數而欠欠呼欠也

氣虛

則肩背痛寒少氣不足以息溺色變爲此諸病

肩背者上焦之

陽分也氣虛則陽病故爲痛寒則怯然少氣金衰則水涸故溺色變而黃赤

盛則寫之虛則

補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經

取之

盛寫虛補雖以鍼言藥亦然也熱則疾之氣至速也寒則留之氣至遲也陷下則灸之陽氣內衰脈

不起也不盛不虛以病有不因血氣之虛實而惟逆於經者則當隨經所在或飲藥或刺灸以取之也下文諸經之治與

此同義也盛者寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小

於人迎也

寸口主陰肺爲大腸之藏手太陰經也故肺氣盛者寸口大三倍於人迎虛則反小也人

迎者足陽明之動脈在結喉傍一寸五分乃三陽脉氣之至也

大腸手陽明也是動則

病齒痛頸腫

手陽明之支者從缺盆上頸貫頰入下齒中也

是主津液所生病

者

大腸與肺爲表裏肺主氣而津液由於氣化故凡大腸之或泄或閉皆津液所生之病而主在大腸也

目黃口乾鼽衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用明之

手陽

別者合於宗脈故目黃其他諸病皆本經之脉所及少陰司天熱淫所勝與肺同受病在金也

氣有餘

則當脉所過者熱腫

當脈所過手陽明之次也

虛則寒慄不復爲此

諸病寒慄不復不易溫也

此皆手陽明之諸病

盛者人迎大三倍於寸口虛

虛則人迎小者人迎反小於寸口也

人迎主陽大腸爲肺之府手陽明經也故盛則人迎大於寸口

虛則人迎小

胃足陽明也是動則病洒酒振寒善呻數

欠顏黑

胃屬土土病而洒酒振寒者風之勝也善呻數

欠胃之鬱也厥陰在泉木勝亦病黑水色也土

病則水無所畏故

黑色反見於顏面病至則惡人與火聞木聲則惕然而

驚心欲動獨閉戶塞牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走

病至而惡人者陽明厥逆則喘而惋惋則惡人也惡

火者邪客陽明則熱甚也聞木音而驚者土惡木也

欲閉戶而處者陰陽相薄而陰勝陽也欲上高而歌者陽盛則四支實也棄衣而走者熱甚於身也

賁響

腹脹是爲骭厥

賁響腸胃雷鳴也骭足脰也陽明之脉自膝臍下脰骨外廉故爲脰骭厥逆

骭音是主血所生病者

陽明爲多氣多血之經主血所生病也

狂瘧溫淫

汗出鼽衄口渴唇胗頸腫喉痺

渴歪也胗瘡也陽明熱勝則狂風勝則瘧溫氣

淫泆則汗出鼽衄口渴等症皆陽明經脉之所及也○鼽音求鼽女六切渴孔垂切胗音疹

大腹水

腫胃在中焦土病則不能制水也

腠膿腫痛循膺乳氣街股伏兔骭外

廉足跗上皆痛中指不用

陽明脈從缺盆下乳內廉挾臍腹前陰由股下足以入中

指故爲病如此氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善饑

溺色黃

此陽明實熱在經在藏之辨也

氣不足則身以前皆寒慄胃中

寒則脹滿爲此諸病

此陽明虛寒在經在藏之辨也

盛者人迎大三倍

於寸口虛者人迎反小於寸口也

足陽明爲太陰之表  
三陽也故盛衰見於

人迎脾足太陰也是動則病舌本強食則嘔

脾脉連舌本  
故強脾病則

不運胃脘痛腹脹善噫

脾脉入腹屬脾絡胃故爲痛爲  
脹噫噯嘆聲陰盛而上走於陽

明故氣滯而爲噫

得後與氣則快然如衰

脾氣通也

身體皆重

脾生肌肉

也厥陰在泉木勝  
魁脾亦如是也

是主脾所生病者

足太陰土也

舌本痛體

不能动摇食不下煩心心下急痛溏瘕泄水閉黃疸不

能卧强立股膝內腫厥足大指不用爲此諸病

太陰脉  
支者上

膈注心中故爲煩心心痛脾寒則爲溏泄脾滯則爲癥

瘕脾病不能制水則爲泄爲水閉黃疸不能卧脾脉起

於足拇指以上膝股內廉故爲腫爲厥爲大指

盛者寸口

不用諸病厥陰司天風淫所勝亦病於脾也

足太陰爲陽明  
大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎之裏三陰也故

脉之盛衰心手少陰也是動則病嗌乾心痛渴而欲飲

本經支者從心系上挾咽故爲嗌乾

心痛心火炎則心液耗故渴而欲飲

是爲臂厥手少陰循臂內

後廉出小指之端故爲臂厥

手

太陰脉行肘臂間亦爲臂厥

是主心所生病者陰經

手少陰

心所生

目黃脇痛膕臂內後廉痛厥掌中熱痛爲此諸病

少陰之脈繫目系故目黃出腋下故脇痛循膕臂內入掌內後廉故爲熱痛諸病

手少陰爲太陽之裏三陰盛者寸口

大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

手少陰爲太陽之裏三陰

衰見於寸口

小腸手太陽也是動則病嗌痛頸腫本經

循咽下膈其支者循頸上頰故爲是病

太陽在泉寒淫所勝而亦病及火府也不可以顧肩似

拔膕似折手太陽脉循膕外後廉繞肩胛

交肩上故肩膕之痛如拔如折

是主液所生

病者小腸主泌別清濁病則水穀不分而流行無制是主液所生病也

耳聾目黃頰腫

頸頷肩膚肘臂外後廉痛爲此諸病

皆小腸經脉之所及也

盛者

人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

手太陰爲少陰

之表故候在人迎膀胱足太陽也是動則病衝頭

痛本  
額瘤

絡腦成邪氣

目似脫項如拔勝走目內嘗出別下項也

**還脊痛腰**

似折髀不可以曲臍如結蹠如裂

本經樞髀

**揀脊抵腰中過  
循髀外下合腋**

中買臚內故病如是太陰在泉言天  
濕淫所勝土邪傷水亦如是病也

是爲

**踝厥**足太陽脈出外

踝之後筋結是主筋所生病者於外踝也

周身多爲

巨其

惟足太陽爲下者結於踵

結於膾結於臍其上者  
目上網下結於頤故凡爲攣爲  
足太陽之水虧而  
主筋所生病者

故爲人

脊綴  
反張

戴眼之類皆爲病經屬表入於陽故爲

疾狂癲

頭顛項痛目黃淚出覬覦項背腰尻膶踰脚皆癟

小指不用爲此諸病皆足太陽之所及故爲此諸病盛者人迎大再倍

於寸口虛者人迎反小於寸口也

足太陽爲少陰之表故候在人迎

腎

足少陰也是動則病饑不欲食

腎雖陰藏元陽所居水中有火爲脾胃之母陰

水

動則陽衰陽衰則脾困

故病雖飢而不欲食

水

面如漆柴

水色黑陰邪色見於面故如漆腎藏精精

水

故如柴咳唾則有血喝喝而喘

真陰損及肺其母也

虛

目睭睭如無所見

目之明在瞳子瞳子者骨之精見故凡目多昏黑者必真

水

水虧於腎也。睭音荒

心如懸若饑狀

心腎不交則精神離散故

心如懸陰虛則內餒故常若飢狀太陰司天土邪淫勝病亦本於腎也

氣不足則善恐

惕惕如人將捕之

腎在志爲恐腎氣怯是爲骨厥厥逆

骨也

是主腎所生病者

足少陰經腎

口熱舌乾咽腫上

氣嗌乾及痛煩心心痛

足少陰之脉循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心故病如是

黃疸腸澼

陰虛陽實故爲黃疸腎開竅於二陰故爲腸澼

脊股內後廉痛痿厥

嗜卧足下熱而痛爲此諸病

足少陰之脉自小指斜趨心上膍出膍上股內後

廉貫脊屬腎故爲此諸證嗜卧者多陰少陽

精神匱也腎者水藏主津液主卧與喘也

灸則強食

生肉緩帶披髮大杖重履而步

生肉厚味也味厚所以補腎緩帶披髮大杖重

履而步節勞也安靜所以養氣諸經不言此法而

惟腎經言之者以眞陰所在精爲元氣之根也

盛者

寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

足少陰爲太陽

之裏故候在寸口心主手厥陰心包絡也是動則病手心熱臂

肘攣急腋腫

皆本經之甚則胷脇支滿心中憺憺大動

手厥陰出屬心包絡循胃出脇

面赤目黃心之華在面故也○憺音淡動而不寧貌

醫經原旨

故病則面赤目黃以上諸證太陽司天寒淫所勝心火受病亦如此也

喜笑不休

心在聲爲笑

是主脉所生病者

心主脉也

煩心心痛掌中熱爲此諸病脈起

心腎入掌中也

盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人

迎也

手厥陰爲少陽之裏故候在寸口

三焦手少陽也是動則病耳

渾渾焞焞嗌腫喉痺

渾渾焞焞不明貌三焦之脉上項繫耳後故爲是病太陰在泉亦同

是病益濕上所以勝水也

焞焞吞二音是主氣所生病者

三焦爲水瀆之府水病必由於

氣也

汗出目銳聾痛頰痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次

指不用爲此諸病

三焦出氣以溫肌肉充皮膚故爲汗出其他諸病皆本經之脉所及

者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

手少陽爲陽

厥陰之表故候在人迎

胆足少陽也是動則病

胆病則液

泄故口苦胆鬱則心脇痛不能轉側

足少陽之別貫

不舒故善太息

心循脇裏也

則面微有塵體無膏澤

足少陽之別散於面胆木爲病燥金勝之故面微有塵體無膏澤

澤陽明在泉司天病亦如之

足外反熱是爲陽厥

本經循髀陽出膝外廉下出外踝之外

前故足外反熱木病從火故爲陽厥是主骨所生病者

胆味苦苦走骨故骨爲幹其質剛胆爲中正之官其氣亦剛胆主骨所生病又

其剛故病及於骨凡驚傷胆者骨必軟卽其證也

頭

痛領痛目銳眎痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀俠癰

馬刀瘻瘞

也俠癰俠頸汗出振寒瘧

少陽居三陽之中半表半裏之瘤屬也

少陽居三陽之中半表半裏振寒冒脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小爲瘧

指次指不用爲此諸病

皆本經之脉所及也

盛者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

足少陽爲厥陰之表故候在人迎

肝足

厥陰也是動則病腰痛不可以俛仰

足厥陰支別者與太陰少陽之脉同

結於腰髀下中髎下髎之間故爲腰痛厥陰之脉令人腰痛腰中如張弓弩弦

丈夫癆疝婦人

少腹腫

足厥陰氣逆則爲疝腫率病婦人少腹腫卽疝病也

甚則嗌乾面塵脫色

肝脈循喉嚨之後上入頤谿上出額其支者從目系下類裏故爲此病陽明在泉司天燥淫所勝亦同此病於肝是肝所生病者

足厥陰經肝所生病也

胷滿嘔逆飧泄狐疝遺溺閉癃爲此諸病

本經上行者挾胃貫鬲下行者過陰器抵小腹故爲此諸病

盛者

寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

足厥陰爲少陽

之裏故候在寸口

○太陽所謂腫腰臚痛者正月太陽寅寅太陽也

此足上文六經爲病之義也臚尻臀也正月建寅三陽月也三陽者太陽也故足太陽病爲腫腰臚痛也應正月三陽之候○臚音誰

正月陽氣出在上而陰氣盛陽未得

自次也故腫腰脛痛也

正月之候三陽雖出而時令尙寒陰氣尙盛陽氣未有次第以

陰勝陽故腫腰脛痛正以足太陽之脈挾脊抵腰貫臀也

病偏虛爲跛者正月陽氣

凍鮮地氣而出也所謂偏虛者冬寒頗有不足者故偏

虛爲跛也

正月東風鮮凍陽氣尙微足太陽病有或左

或右偏虛爲跛者應三陽不足於下也足太

陽下行之脉循髀膕下出外踝

所謂強上引背者陽氣

之後故有是證。跛補火切

大上而爭故強上也

太陽之脉下項挾背若陽氣大上

而爭則與三陽之氣上升者同故

爲強上所謂耳鳴者陽氣萬物盛上而躍故耳鳴也

太陽引背也

所謂耳鳴者從巔至耳上角陽

所謂甚則狂巔疾者陽盡在上

邪上盛故爲耳鳴也

言陽邪盛也陽邪

而陰氣從下下虛上實故狂巔疾也

言陽邪盛也陽邪

實於陽經則陽盡在上陰氣在

下上實下虛故當爲狂癲之病

所謂浮爲聾者皆在氣

也陽實於上則氣壅爲所謂入中爲痞者陽盛已衰故聲亦以其脈至耳也

聲由氣發氣者陽也陽盛則聲大陽虛

爲痞也

則聲微若陽盛已衰故痞滯不能言也

內奪而

厥則爲痞併此腎虛也

併廢也內奪者奪其精也精奪則氣奪而厥故聲痞於上體廢

於下元陽大虧病本在腎腎脉上挾舌本

少陰不至者

下走足心故爲是病

併當作癥音沸

厥也

此釋上文內奪而厥之義也少陰者腎脉也與太陽爲表裏若腎氣內奪則少陰不至少陰不至者

以陰虛無氣無氣則

陽衰致厥之由也

少陽所謂心脇痛者言少陽盛也

盛者心之所表也

少陽之脉下脅中循脇裏故心脇痛者以少陽之邪盛也然少陽屬木木

以生火故邪之盛者其本

在胆其表在心表者標也

九月陽氣盡而陰氣盛故心

脇痛也

胆有相火心有君火火墓在戌陽不勝陰則心脇爲痛故應九月之氣

所謂不可

反側者陰氣藏物也物藏則不動故不可反側也

陰邪疑滯

藏伏陽中喜靜惡所謂甚則躍者九月萬物盡衰草木動故反側則痛

畢落而墮則氣去陽而之陰氣盛而陽之下長故謂躍

九月萬物盡衰草木畢落是天地之氣去陽而之陰也人身之氣亦然故盛於陰分則所長在下其有病爲跳躍者以足少陽脉下出足之外側陰覆於上陽鼓於下也故應九月之氣

陽明所謂洒洒振

寒者陽明者午也五月盛陽之陰也陽盛而陰氣加之

故洒洒振寒也

五月陽氣明盛故曰陽明夏至一陰初生加以陽極之候故病洒洒振寒者以

陽明應五所謂脛腫而股不收者是五月盛陽之陰也月之氣也

陽者衰於五月而一陰氣上與陽始爭故脛腫而股不

收也

足陽明脈下髀關抵伏兎下膝脰足跗入申指內間若陰生於下上與陽爭則爲脛腫而股不收亦

應五月一

所謂上喘而爲水者陰氣下而復上上則邪陰之氣

客於藏府間故爲水也

陽明土病則不能制水故陰邪自下而上客於藏府之間乃化

爲水水之本在腎末在  
標本俱病故爲上喘也

**肺所謂脅痛少氣者水氣在藏**

府也水者陰氣也陰氣

邪水之陰  
非真陰也

陰邪在中故爲脅痛陰  
故爲少氣少氣則氣短

盛則陽衰而喘矣所謂盛則厥惡人與

火聞木音則惕然而驚

者陽氣與陰氣相薄水火相惡

故惕然而驚也。薄氣相惡陰

迫也陰陽之氣正則相和邪則  
邪薄於陽明故惕然而驚也

所謂欲獨閉戶牖而處

者陰陽相薄也陽盡而陰盛故

欲獨閉戶牖而居  
陰邪氣衰

盛則陽明故欲靜也所謂病至則欲乘高

而歌棄衣而走者陰陽

復爭而外并於陽故使之棄衣

寒邪外並於陽  
熱多躁故棄衣

則身所謂客孫脈則頭痛鼻鼽而走

腹腫者陽明並於上者則其孫絡太陰也故頭痛鼻

勦腹腫也

寒邪客於陽明則在頭爲痛在鼻爲勦在腹爲腫以陰氣上行而並於本經之孫絡故爲

是病此太陰者言陰邪

太陰所謂病腫者太陰子也十

一月萬物氣皆藏於中故曰病脹

陰極於子萬物皆藏故曰太陰子也太陰

之經入腹凡邪藏於中則

病爲脹故應十一月之氣所謂上走心爲噫者陰盛而

上走於陽明陽明絡屬心故曰上走心爲噫也

脾脈絡胃故陰

邪盛則上走於陽明陽明之正上通於心故上走心爲

上散從下上散復出於胃故爲噫兼而言之寒氣犯於心脾

嘔寒氣客於胃厥逆從下上散復出於胃故爲噫兼而言之寒氣犯於心脾所謂食則嘔者物盛滿而上溢故嘔也脾胃相爲表裏胃受水穀脾不所謂得後與氣則能運則物盛滿而溢故爲嘔

快然如衰者十一月陰氣下衰而陽氣且出故曰得後

與氣則快然如衰也

後謂大便氣謂轉失氣陽氣出則陰邪散故快然如衰一陽下動冬

至候也故應少陰所謂腰痛者少陰者腎也十月萬物

陽氣皆傷故腰痛也

腰者腎之府寒邪入腎則爲腰痛純陰在下故應十月之氣所

謂嘔欬上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故嘔欬上氣喘也

陰陽互倚若陰中無陽沉而不升則孤陽在上浮而不降無所

依從故爲嘔欬上氣喘也肺主氣腎主精精虛則氣不歸元也所謂邑邑不能久立久坐起則目睭睭無所見者萬物陰陽不定未有主也秋

氣始至微霜始下而方殺萬物陰陽內奪故目睭睭無

所見也

邑邑不安貌秋氣至微霜下萬物俱衰陰陽未定故內無所主而坐起不常目則睭睭無所見

以陰肅陽衰精氣內奪故應深秋十月之候

所謂少氣善怒者陽氣不治陽

氣不治則陽氣不得出肝氣當治而未得故善怒善怒

者名曰煎厥

陽和不治則肝氣多逆不能調達故善怒有陰陽虛實二證不似臂厥之以脉所經處同名也

按煎厥

所謂恐如人將捕之者秋氣

萬物未有畢去陰氣少陽氣入陰陽相薄故恐也

陰氣言臂

氣也陽氣言邪氣也陰氣將藏未藏而陽邪

所謂惡聞

入之陰陽相薄則傷腎而爲恐故亦應秋氣

所以敗者腎爲胃關腎

食臭者胃無氣故惡聞食臭也

胃無氣胃氣敗也胃氣

中真火不足不能溫養化原故胃氣虛

色以應日陽氣之華也陰勝於陽則面黑色變故應

色者秋氣內奪故變於色也

色以應日陽氣之華也陰

而惡聞食臭也此卽飢不欲食之義

所謂面黑如地

秋氣此卽面所謂欬則有血者陽脉傷也陽氣未盛於

上而脉滿滿則欬故血見於鼻也傷也陽氣未盛於上

陽脉傷者上焦之脉

而脉滿則所滿者皆寒邪也蓋腎脈上貫肝膈入肺中故咳則血見於口衄則血見於鼻也

厥陰所

謂癲疝婦人少腹腫者厥陰者辰也三月陽中之陰邪

在中故曰癲疝少腹腫也

辰季春也五陽一陰陰氣將盡故屬厥陰陰邪居於陽末

則爲癲疝少腹腫

所謂腰脊痛不可以俛仰者三月

振榮華萬物一俛而不仰也

三月一振陽氣振也故榮華萬物然餘寒尚在若陰

氣或勝則陽屈俛而不仰故病爲腰脊痛亦應三月之氣

所謂癲疝膚脹者曰陰

亦盛而脉脹不通故曰癲疝痛也

此復明癰疝腫脹之由在陰邪盛也陰盛

則陽氣不行故爲此諸症所謂甚則嗌乾熱中者陰陽相薄而熱故

嗌乾也

所謂盛者應三月之陽盛也陽邪盛則薄於陰分故爲嗌乾熱中等病

○足陽明

之脉病惡人與火聞木音則惕然而驚鐘鼓不爲動陽

明者胃脉也胃者土也故聞木音而驚者土惡木也

脉

經也木能剋其惡火陽明主肉其脈血氣盛邪客之則土故惡之

熱熟甚則惡火

陽明經多氣多血邪客之則血氣壅而易爲熱熟則惡火也

其惡人

陽明厥則喘而惋惋則惡人

陽明氣逆而厥則爲喘惋憂驚也故惡人之煩擾

或喘而死者或喘而生者如厥逆連藏則死連經則生

也連藏者敗及三陰故死連經則肌表之疾耳故生

病甚則棄衣而走登高而

歌或至不食數日踰垣上屋所上之處皆非其素所能

也病反能者也

凡癲狂傷寒家多有此證

四支者諸陽之本也陽盛

則四支實實則能登高也其棄衣而走者熱甚於身故

棄衣欲走也

陽明主肌肉故熱甚於身

其妄言罵詈不避親疎而歌

者陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食不欲食

故妄走也

陽盛者陽邪盛也陽明爲多氣多血之經而陽邪實之陽之極也陽氣者靜則神藏躁則

消亡故神明亂而

言音利

○太陰陽明爲表裏脾胃脉也生病

而異者由夫陰陽異位更虛更實更逆更從或從內或

從外所從不同故病異名

脾爲藏陰也胃爲府陽也陽主外陰主內陽主上陰主下

是陰陽異位也陽虛則陰實陰虛則陽實是更虛更實也病者爲逆不病者爲從是更逆更從也凡此者皆所

從不同故

陽者天氣也主外陰者地氣也主內

胃屬三陽故主

天氣脾屬三

陽道實陰道虛

陽剛陰柔也又外邪多有餘故陽道實內傷多不足

故陰道虛一曰陰道實則陽道虛矣所謂更虛更實也

故犯賊風虛邪者陽受之

飲食不節起居不時者陰受之陽受之則入六府陰受

之則入五藏

賊風虛邪外傷也故陽受之而入府飲食起居內傷也故陰受之而入藏

入六

府則身熱不時卧上爲喘呼入五藏則脰滿閉塞下爲

飧泄久爲腸澼

不時卧不能以時卧也陽邪在表在土故爲飧泄

滿脰飧

喉主天氣咽主地氣

喉爲肺系所以受氣上通於天咽爲胃系所以受水穀下

故陽受風氣陰受濕氣

風陽氣也故陽分受之濕陰氣也故陰分

受之各從其類也

陰氣從足上行至頭而下行循臂至指端陽

氣從手上行至頭而下行至足

手之三陰從藏走手手之三陽從手走頭足之

三陽從頭走足足之三陰從足走腹蓋陰氣在下下故者必升陽氣在上上者必降脾陰胃陽氣皆然也

陽病者上行極而下陰病者下行極而上

陽病極則及於下陰病極

則及於上極則變也傷於風者上先受之傷於濕者下非惟上下表裏亦然

先受之陽受風氣故上先受之陰受濕氣故下先受之然上非無濕下非無風但受有先後耳曰先受之則後者可知矣 脾病而四支不用四支皆稟氣於胃而不得

至經必因於脾乃得稟也

此下言胃氣必因脾氣乃得行也

今脾病不

能爲胃行其津液四支不得稟水穀氣氣日以衰脈道

不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉

四支之舉動必賴胃氣以爲用

然胃氣不能自至於諸經必因脾氣之運行則胃中水穀之氣化爲津液乃得及於四支也若脾病則胃氣不行故各經脉道日以衰

微而四支不爲用矣 蓋脾與胃以膜相連而能爲之

行其津液故也

此下言三陰三陽之脉

足太陰者三陰

也其脈貫胃屬脾絡嗌故太陰爲之行氣於三陰爲之

胃也脾脈貫胃屬脾足太陰也故爲

陽明者表也五藏

之行氣於三陰三陰者五藏之謂

胃也

脾脈貫胃屬脾足太陰也故爲

陽明者表也五藏

六府之海也亦爲之行氣於三陽

陽明者太陰之表也主受水穀以溉諸府

故爲五藏六府之海雖陽明行氣於三陽然亦賴脾氣而後行故曰亦也三陽者卽六府也

藏府各

因其經而受氣於陽明故爲胃行其津液

因其經因脾經也藏府得

稟於陽明者以脾經貫胃故能爲胃行其津液也

四支不得稟水穀氣日以益

衰陰道不利筋骨肌肉無氣以生故不用焉

陰道血脈也此復明

脾主四支之義至深切矣

○診病之始五決爲紀

五決者察五藏決死生爲診病之綱

紀欲知其始先建其母

始病之始也建立也母病之因

也不得其因則標本弗辨故當先建其母如下文所某藏某經之謂

所謂五決者五脉也

五脉者五藏之脉也是以

頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎

頭痛巔疾

實於上也上實者因於下虛其過在腎與膀胱二經蓋足太陽之脉從巔絡腦而腎與膀胱爲表裏陰虛陽實

故爲是病甚則府病已而入於藏則腎獨受傷矣

# 狗蒙招尤目冥耳聾下實上

虛過在足少陽厥陰甚則入肝

狗當作昫蒙茫昧也格掉搖也尤無定也目無

光則矇昧不明頭眩動則招尤不定甚至目瞑者不能

視耳聾者無所聞其過在肝胆之氣實於下而虛於上

也蓋足少陽之脉起於目銳皆上抵頭角下耳後足厥

陰之脉連目系上出額與督脈會於顛故爲此病甚則

自府歸藏而并入於肝矣此下三節皆

胠脇下厥上冒過在足太陰陽明

支隔塞也胠脇之上也足太陰之脉入腹

屬脾絡胃上膈足陽明之脉屬胃絡脾其支者循腹裏

且脾胃皆主四支故爲支鬲胠脇而四支厥逆於下冒

腹冒悶於上者皆過在足太陰陽明經也咳嗽上氣厥在胷中過在手陽明

太陰

上氣喘急也肺居胷申手太陰也其脉起於中焦

缺盆絡肺三經之氣皆能逆

於胷中故爲咳嗽上氣之病

心煩頭痛病在鬲中過在

鬲中屬上也手太陽小腸之脈入缺盆絡

心其支者循頸上頰至目銳眞系故

脉起於心中出屬心系其支者上挾咽繫目系故

病在鬲中而爲心煩頭痛者過在手太陽少陰也

有八虛

八虛八谿也皆筋骨之隙氣血之所流注者

以候五藏

因八虛以察五藏之病

○人

肺心有邪其氣留於兩肘

肺與心居於鬲上其經屬手脾肝腎俱在鬲下其經屬足

故肺心有邪乘虛而聚其氣必留於肝肝有邪其氣留於

兩肘在肺則尺澤在心則少海之次肝有邪

其經自足而上皆行脇腋之間故肝邪

兩腋

肝與胆合其經自足而上皆行脇腋等穴乘虛而聚者其氣當留於兩腋即期門淵腋等穴

之脾有邪其氣留於兩髀

脾與胃合其脉皆自脰股上衝門氣衝之間故邪氣留

次爲脾經之病

腎有邪其氣留於兩膕裏

其經皆出膝

於髀跨間者知爲腎經之病

凡此八虛者皆機關之室

後陰谷委中之間故邪氣留於兩膕者知爲腎經之病

真氣之所過血絡之所遊邪氣惡血固不得住留住留

則傷經絡骨節機關不得屈伸故痠攣也

機關要會也

凡此八者皆氣血之所由行也正氣居之則爲用邪氣

居之則傷經絡機關而屈伸爲之不利此八虛可致五

藏

也○病之虛實邪氣盛則實精氣奪則虛

邪氣有微盛故邪盛則實

也

正氣有強弱故精奪則虛奪失也此二句爲病治之大

綱

其辭似顯其義甚微最當詳辨而辨之有最難者也

蓋實言邪氣實宜寫也虛言正氣虛宜補也

凡邪正相薄而爲病則邪實正虛皆可言也主寫者曰邪盛當寫

主補者曰

精奪當補各執一見藉口文飾以至精之訓

釀莫大之害不知理之所在有必不可移易者察虛實

之緩急有無也無虛者急在邪氣去之不速畱則生變

也多虛者急在正氣培之不早臨期無濟也微虛微實

者亦治其實可一掃而除也甚虛甚實者所畏在虛但

固守根本以先爲已之不可勝則邪無不退也二虛一

實者兼其實開其一面也二實一虛者兼其虛防生不

測也總之實而悞補固必增邪猶可解救其禍小虛而

悞攻真氣忽去莫可挽回其禍大此虛實之緩急不可

不察也所謂有無者察邪氣之有無也凡風寒暑濕燥

火比皆能爲邪邪之在表在裏在府在藏必有所居求得其本則直取之此所謂有有則邪之實也若無六氣之邪而病出三陰則惟情慾以傷內勞倦以傷外非邪似邪非實似實此所謂無無則病在元氣也不明虛實有無之義必至以逆爲從以標作本絕人長命損德多矣可不懼且慎哉

### 五藏虛實之大體

氣虛者肺虛也氣逆者足寒也

肺主氣故氣虛者卽肺虛也氣逆不行則無以

及於四支陽虛非其時則生當其時則死

以肺虛而遇秋冬非相賊

於下肢足寒也非其時故生若當春則金木不和病必甚當夏則金虛受克病必死也

餘藏皆如此心脾肝腎各有所主以肺爲衰王可類推矣

重實者大熱病氣熱脈滿也經絡皆實者

例可

類推矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

是寸脉急而尺緩也皆當治之

經十二經也

絡十五絡

也

此以

脉口寸尺槩察

也

也

也

也

也

也

經絡之虛實也寸脉之直行者爲太陰之經尺中列缺

別走陽明者爲太陰之絡以上下言則

寸爲陽尺爲陰

也

也

也

也

也

也

也

也

也

以內外言則絡爲陽經爲陰故寸脉急則邪居於經尺

脉緩則熱甚於絡是經絡俱實也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

○緩而滑曰熱中又緩者故曰滑則從濡則逆也 滑陽  
多熱故以尺緩爲實也

脉也

濡陰脉也實而兼滑陽氣勝也故爲從

若見濡則陰邪勝而陽氣去也故爲逆夫虛實者皆從

其物類始故五藏骨肉滑利可以長久也

物之生則滑利死則枯濡

皆由陽氣之存亡耳

脉之逆順亦猶是也絡氣不足經氣有餘者脉口熱而

尺寒也秋冬爲逆春夏爲從治主病者

絡脉在表主陽經脈通裏主陰

經氣有餘則脉口熱陰分之邪盛也絡氣不足則尺中

寒陽分之氣虛也陽虛者畏陰勝之時故秋冬爲逆春

夏爲從治主病者治其所主也王氏以尺寸言陰陽註

曰陰分主絡陽分主經與此相反夫尺寸者分陰陽之

位耳而陰陽之氣則五藏上下無所不在如寸有肺金

陰不在上乎尺有命門陽不在下乎故反言尺寸則可

反言經絡經虛絡滿者尺熱滿脉口寒濡也此春夏死

則不可也

經虛絡滿者陰氣不足陽邪有餘也陰

秋冬生也

經虛絡滿者陰氣不足陽邪有餘也陰虛者畏陽勝之時故春夏死秋冬生

脉氣

上虛尺虛是謂重虛陰陽俱虛是重虛也所謂氣虛者言無常也

尺虛者行步惟然

氣虛卽上虛氣虛於上故言剛無常

尺虛者下虛故行步惟然性弱也

脉虛者不象陰也

五藏爲陰藏虛則脉虛脉虛者陰虛

之象故曰不象陰也如此者滑則生濇則死也寒氣暴上脉滿而

實實而滑則生實而逆則死

此指傷寒之屬也邪盛者脉當實實而兼滑得陽脉

也故生若見陰脉爲逆故死脉弱以滑是

有胃氣命曰易治脉逆四時爲不可治

脉實滿手足

寒頭熱春秋則生冬夏則死

脉之實滿邪有餘也手足寒者陰逆在下頭熱者陽

邪在上陰陽乖離故爲上實下虛之病春秋爲陰陽和平之候得其和氣故可以生冬夏乃陰陽偏勝之時陽

劇於夏陰劇於冬故死

脉浮而濶濶而身有熱者死

浮而身熱陽氣血虛陰不足也外實

內虛則孤陽不守故死

其形盡滿者脉急大堅尺濶而

不應也

此正言陽實陰虛之候也陽有餘故其形盡滿脈當急大而堅陰不足故當尺濶而不應也

如是者從則生逆則死所謂從者手足溫也所謂逆者

手足寒也

四支爲諸陽之本故陽邪盛者手足當溫爲順若手足寒冷則以邪盛於外氣虛於內正不勝邪所

肝病實者兩脇下痛引少腹令人善怒

此言實則

以爲逆

邪實下言虛則正虛五藏皆同此義

虛則目睭睭無所見耳無所聞善恐

如人將捕之氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫心病實者脅

中痛脇支滿脇下痛膺背肩甲間痛兩臂內痛虛則脅

腹大脹下與腰相引而痛脾病實者身重善肌肉痿足

不收行善癲脚痛虛則腹滿腸鳴飧泄食不化肺病

實者喘欬逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀腨脣足皆痛

虛則少氣不能報息耳聾嗌乾腎病實者腹大脛腫喘

歟身重寢汗出憎風虛則胷中痛大腹小腹痛清厥意

不樂皆隨其經之虛實而補寫之○有餘有五不足亦

有五此十者其氣不等也神有餘則笑不休神不足則

悲心藏脈脉舍神心氣血氣未并五藏安定邪客於形

虛則悲實則笑不休

酒淅起於毫毛未入於經絡也故命曰神之微

此外邪之在心

經也并偏聚也邪之中人久而不散則或并於氣或并

於血病乃甚矣今血氣未并邪猶不深故五藏安定但

酒淅起於毫毛未及經絡此以浮淺微邪

在脉之表神之微病也故命曰神之微氣有餘則喘

咳上氣不足則息不利少氣

此肺藏之虛實也肺氣虛

咳上氣不足則息不利少氣實則喘

仰息

嘔胃盈血氣未并五藏安定皮膚微病命曰白氣微泄

此肺金之表邪也肺主皮膚而屬

血有餘則怒不足則

此肝藏之虛實也肝

氣微泄

恐

氣虛則恐實則怒

血氣未并五藏安定孫絡外溢

則經有畱血

此肝經之表邪也邪不在藏而在經但察

有畱止

其孫絡之脉有外溢者則知其大經之內

之血也形有餘則腹脹溼溲不利

不足則四支不用脾

藏之虛實也溼水名也洩溺也脾濕勝則氣壅不行

故腹脹而溼溲不利脾主四肢故虛則四肢不用血

氣未并五藏安定肌肉蠕動

命曰微風此脾經之表邪

行也脾土畏風木風主動故命曰微風

志有餘則腹

脹飧泄不足則厥

此腎藏之虛實也腎藏志水之精也

水化寒故腎邪有餘則寒氣在腹而

爲腹脹飧泄腎氣不足則陰虛陽勝而爲厥逆上衝腎

藏精精舍志腎氣虛則厥實則脹厥則陽氣并於上陰

氣並於下陽並於上則火獨光也

血氣未并五藏安定

陰並於下則足寒足寒則脹也

血氣未并五藏安定

骨節有動皆隨其有餘不足而補寫之

此腎經之微邪也腎主骨邪

入藏而薄於骨故但於骨節之間有鼓動之狀

夫氣血以并陰陽相傾氣亂於

衛血逆於經血氣離居一實一虛

並偏勝也傾傾陷也氣爲陽故亂於衛血

爲陰故逆於經陰陽不和則氣血離居故實者偏實虛者偏虛彼此相傾也

血並於陰氣并

於陽故爲驚狂

血並於陰是重陰也氣並於陽是重陽也重陰者癲重陽者狂故爲驚狂

並於陽氣并於陰乃爲炅中

血並於陽陰在表也氣並於陰陽在裏也故爲炅中

炅熱血并於上氣并於下心煩惋善怒

上鬲上也下鬲下也血並於上

則陰邪抑心故煩惋氣並於下則火動於肝故善怒○惋烏貫切

血并於下氣并於上

亂而喜忘血並於下則陰氣不升氣並於上則陽氣不降陰陽離散故神亂而喜忘

血并於陰氣并於陽如是血氣離居何者爲實何者爲虛

血並於陰

陰氣并於陽

則陽中無陰氣並於陽則陰中無陽陰陽不和故血氣離居

血氣者喜溫而惡寒寒

則濇不能流溫則消而去之

血之與氣體雖異而性則同故皆喜溫而惡寒寒則

凝濇而留滯溫則消散而運行邪

之或并於血或并於氣由於此矣故氣之所并爲血虛

血之所并爲氣虛

氣並於陽則無血是血虛也氣並於陰則無氣是氣虛也

然人之

所有者血與氣耳若言血并爲虛氣并爲虛是無實乎

非也有者爲實無者爲虛

有血無氣是血實氣虛也氣有氣無血是氣實血虛也

并則無血血并則無氣血與氣相失故爲虛焉

相失者不相濟

絡之與孫脈俱輸於經血與氣并則爲實焉血

失則爲虛矣

之於氣并走於上則爲大厥厥則暴死氣復反則生不

反則死

上文言血與血并氣與氣并偏虛偏實也此言血與氣并并者爲實不并者爲虛也血氣并走

於上則上實下虛下虛則陰脫陰脫則根本離絕而下厥上竭是爲大厥所以暴死若氣極而反則陰必漸回故可復甦其有一去不反者不能生矣

實者何來虛者何去陰之與陽皆

有俞會陽注於陰陰滿之外陰陽勻平以充其形九候

若一命曰平人

俞會經穴有俞有會也陽注於陰則自經歸藏陰滿之外則自藏及經九候若

一則陰陽和血氣勺而邪之生也或生於陰或生於陽身安無病故曰平人

其生於陽者得之風雨寒暑其生於陰者得之飲食居

處陰陽喜怒

風雨寒暑生於外也是爲外感故曰陽飲食居處陰陽喜怒生於內也是爲內傷故

日陰外感多有餘內傷多不足此實之所以來虛之所以去也

風雨之傷人也先客於

皮膚傳入於孫脈孫脈滿則傳入於絡脈絡脈滿則輸於大經脈血氣與邪并客於分腠之間其脈堅大故曰

實實者外堅充滿不可按按之則痛此外感之生實也  
有畱邪也按之則實邪相拒故痛愈甚虛痛者必柔軟  
中空無物也按之則氣至而溫故其痛止是以可接者  
爲虛拒按者爲實也寒濕之中人也皮膚不收肌肉堅緊營血滯

衛氣去故曰虛虛者聶辟氣不足按之則氣足以溫之

故快然而不痛此外感之生虛也凡寒濕中人必傷衛

氣故皮膚不收而爲縱緩肌肉堅緊而爲削瘦營血滯於脈中衛氣去於脉外所以爲虛凡言

語輕小曰聶足弱不能行曰辟皆氣不足也氣虛作痛者接之可以致氣氣至則陽聚陰散故可快然而痛止也曰聶尼輒切辟音壁喜怒不節則陰

氣上逆上逆則下虛下虛則陽氣走之故曰實矣此內

生實也陰逆於上則虛於下陰虛則陽邪湊之所以爲實然則實因於虛此所以內傷多不足也所重在怒故

曰實也怒則氣喜則氣下悲則氣消消則脉空虛因寒上正此之謂

飲食寒氣熏滿則血濇氣去故曰虛矣

此內傷之生虛也下陷也消散

也因寒飲食者寒氣熏滿中焦必傷陽氣故血濇氣去而中爲虛也若飲食過度畱滯不消雖亦內傷此則虛中挾實是又不可不辨矣○陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱

陰盛則內寒陽受氣於上焦以溫皮膚分肉之間寒氣

在外則上焦不通上焦不通則寒氣獨留於外故寒慄

寒氣在外阻遏衛氣不溫於表而寒氣獨留爲寒慄此陽虛則外寒也

有所勞倦形氣衰

少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏胃中

故內熱形氣陰氣也勞倦不慎而形氣衰少傷脾陰也以致鬱熱熏於胃中此陰虛生內熱也勞倦傷

形指脾胃也若情慾不節則五藏失守而傷精精傷則水虧故邪火易生陰虛內熱此爲尤甚上焦不

通利則皮膚緻密腠理閉塞玄府不通衛氣不得泄越

故外熱外傷寒邪則土焦不通肌表閉塞衛氣鬱聚無所流行而爲外熱所謂人傷於寒則病爲熱此外感證也厥氣上逆寒氣積於胷中而不寫不寫則溫氣去

寒獨畱則血凝滯凝則脈不通其脈盛大以滯故中寒厥氣寒厥之氣也或寒氣傷藏或食飲寒涼寒畱中焦陽氣乃去經脈凝滯故盛大而滯蓋陽脈流利多滑不滑則無陽可知此內傷證也

○氣實形實氣虛形虛穀盛氣盛穀虛

氣虛脉實血實脉虛血虛此其常也反此者病形立於外氣充於內形氣相合是謂和平故氣實者形實氣虛者形虛此稟賦之常也若形氣相反則偏虛偏實之病生矣人受氣於穀穀入於胃以傳於肺五藏六府皆以受氣此氣生於穀也是謂穀氣故穀氣盛衰候當相應不應則爲病矣脉之盛衰者所以候血氣之虛實也故脉之與血相應者爲常不相應者反而病也如何而反氣虛身熱氣盛身寒此以下皆所以釋上文也氣虛者陽虛也當爲身寒而反病熱

者陰氣虛於內陽邪盛於外也此形氣相逆之反也穀入多而氣少

穀入多二陽有餘氣少三

陰不足也穀不入而氣多

穀不入胃府受邪氣多及於肺也

脉盛血少脉少

血多此謂反也

脉盛血少者陽實陰虛也

氣盛

身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑

氣盛身寒得之傷寒者寒傷形也氣

虛身熱得之傷暑者暑傷氣也○人之傷於寒也則病熱何以身寒者爲傷寒身熱者爲傷暑不知四時皆有傷寒而傷暑惟在夏月至於夏至之後有感寒暑而同時爲病者則不可不察其陰陽也蓋陰邪中人則寒集於表氣聚於裏故邪氣盛實而身本因寒也暑邪中人則熱觸於外氣傷於中故正氣疲困而因熱無寒也此夏月寒暑之辨故以二者並言非謂凡患傷寒者皆身寒無熱也

穀入多而氣少者得

之有所脫血濕居下也

穀入多者胃熱善於消穀也脫血者忘其陰也濕居下者脾胃

之不足亦陰虛也陰虛則無氣故穀雖入多而氣則少也穀入少而氣多者邪在胃

及與肺也

邪在胃則不能食故穀入少

脈小血多者飲

中熱也

脉小者血應少而反見其多必或酒或飲中於熱而動之也

脈大血少者脈

有風氣水漿不入此之謂也

風爲陽邪居於脉中故脉大水漿不入則中焦無以

生化故

夫實者氣入也虛者氣出也

此下言虛實寒熱之因以用補寫法

血少

氣入者充滿於內所以爲實

氣實者熱也氣虛者寒

氣出者漏泄於中所以爲虛

氣實者熱也氣虛者寒

也

氣爲陽氣實則陽實故

又有五實死五虛死

五實者五藏之

實也

五虛者五藏之虛也五實五虛俱者皆死然氣虛

至盡而死者理當然也若五實者何以亦死蓋邪之所湊其氣必虛不脫不死仍歸於氣

盡耳然虛實俱有真假所當辨耳

脉盛皮熱腹脹前

後不通悶瞀此謂五實

實者邪氣盛實也脉盛者心所主也皮熱者肺所主也腹脹者

脾所主也前後不通腎開竅於二陰也悶瞀者肝脉貫鬲氣逆於中督目不明也

脉細皮寒氣

少泄利前後飲食不入此謂五虛

虛者正氣虛也皮寒肺虛也

氣少肝虛也泄利前後腎虛也

其時有生者

漿粥入胃泄注

止則虛者活

治之者能使漿粥入胃則脾漸蘇泄漸止則腎漸固根本氣回故虛者活也

汗得後利則實者活此其候也

得身汗則表邪解得後利則裏邪除內外通和

故實者活也當今之人實者無幾而虛者七八病實者

其來速其去亦速故其治易病虛者損傷有漸不易復

元故其治難實者少壯新邪則可攻可拔虛者根本有

虧則倏忽變可無慮乎大人之虛損有先天不足者

有後天不足者先天者由於稟受宜倍加謹慎急以後

天人事培補之庶可延年使覺之不早而慢不爲意則

未有不夭折者矣後天者由於勞傷宜速知警省卽以

情性藥食調攝之使治之不早而遷延諱疾則未有不

噬臍者矣凡勞傷之辨勞者勞其神氣傷者傷其形體

如喜怒思慮則傷心憂愁悲哀則傷肺是皆勞其神氣

也飲食失度則傷脾起居不慎則傷肝色慾縱肆則傷

腎是皆傷其形體也損其肺者傷其氣爲皮焦而毛槁傷

也

腎是皆傷其形體也損其肺者傷其氣爲皮焦而毛槁傷

醫經原旨  
損其心者傷其神爲血脉少而不營於藏府此自上而  
傷者也損其肝者傷其筋爲筋緩不能自收持損其腎  
者傷其精爲骨髓消減痿弱不能起此自下而傷者也  
損其脾者傷其倉廩之本爲飲食不爲肌膚此自中而  
傷者也心肺損而神色敗肝腎損而形體痿脾胃損而  
飲食不化感此病者皆損之類也然所損雖分五藏而  
五藏所藏則無非精與氣耳精爲陰人之水也氣爲陽  
人之火也水火得其正則爲精爲氣水火失其和則爲  
熱爲寒此因偏損所以致有偏勝故水中不可無火無  
火則陰勝而病寒故火中不可無水無水則陽勝而病  
熱當詳辨陰陽則虛損之治無餘義矣水虧者大補真  
陰切不可再伐陽氣火虛者大補元陽切不可再傷陰  
氣蓋陽旣不足而復伐其陰陰亦損矣陰已不足而再  
傷其陽陽亦亡矣實者陰陽因有餘但去所餘則得其  
平虛者陰陽有不足再去所有則兩者俱敗其能生乎  
故治虛之要凡陰虛多熱者最嫌辛燥恐助陽邪也尤  
忌苦寒恐伐生陽也惟喜純甘壯水之劑補陰以配陽  
則剛柔爲柔制虛火自降而陽歸乎陰矣陽虛多寒者最  
嫌涼潤恐助陰邪也尤忌辛散恐傷陰氣也只宜甘溫  
益火之品補陽以配陰則柔得其主沉寒自歛而陰從

乎陽矣是以氣虛者宜補其上精虛者宜補其下陽虛者宜補而兼緩陰虛者宜補而兼清此固陰陽之治辨也其有氣因精而虛者自當補精以化氣精因氣而虛者自當補氣以生精又如陽失陰而離者非補陰何以收散亡之氣水失火而敗者非補火何以補隨寂之陰此又陰陽相濟之妙用也故善補陽者必於陰中求陽則陽得陰助而生化無窮善補陰者必於陽中求陰則陰得陽升而泉源不竭故以精氣分陰陽則陰陽不可離以寒熱分陰陽則陰陽不可混此又陰陽邪正之離合也知陰陽邪正之治則陰陽和而生道得矣

夫百病之始生必起於燥濕寒暑風雨陰陽喜怒飲食居處氣合而有形得藏而有名多以旦慧晝安夕加夜甚如四時之氣然一日分爲四時朝爲春日中爲夏日入爲秋夜半爲冬朝則人氣始生病氣衰故曰慧日中人氣長長則勝邪故安夕則人氣始衰邪氣始生故加

夜半人氣入藏邪氣獨居於身故甚也其有反者是不應四時之氣藏獨主其病也是必以藏氣之所不勝時者甚以其所勝時者起也

不應四時之氣者以藏氣獨主其病有所勝所不勝也所

不勝者如脾病畏木肺病畏火腎病畏土肝病畏金心病畏水值其時日故病必甚也所勝時者如脾病喜火土肺病喜土金腎病喜金水肝病喜水

木心病喜木火值其時日故病當起也順天之時病可與期合人形以法四時五行而治定五藏之氣然後知從逆衰王間甚之時死生之期也如肝主春足厥陰少

陽主治

厥陰肝乙木也少陽胆甲木

其日甲乙

甲爲陽木乙爲

陰木皆東方之干內應肝胆卽年月日時無不皆然他倣此

肝苦急急食甘以緩之

肝爲將軍之官其志怒其氣急急則自傷反爲所苦故宜食甘以緩之則急者可平柔能制剛也

病在

肝愈於夏

夏屬火木所生也 肝木畏金火 能平之子制其鬼故愈餘同

夏不愈甚於

秋勝已

得母氣以養之生我者也 故可執持無害矣 餘持同起於

春時也

禁當風

風氣通於肝 故禁之勿犯

肝病者愈在丙丁

同前夏氣

能制勝己者也

丙丁不愈加於庚辛

同前秋氣金伐木也

庚辛不死持於壬癸

同前冬氣得所生也

起於甲乙

逢其王也

肝病者平旦慧下晡甚夜半靜

平旦寅卯木王時也 故爽慧下晡申酉金

木之勝也 故加甚夜半亥子木得生也 故安

靜肝欲散急食辛以散之用辛補之酸寫之

木不宜鬱故欲以辛

散之順其性者爲補逆其性者爲寫

肝喜散而惡收故辛爲補酸爲寫

心主夏手少陰太

陽主治

少陰心丁火也 太陽小腸

其日丙丁

丙爲陽火丁爲陰火

南方之干也

心苦緩急食酸以收之

心藏神其志喜喜則氣緩而心虛神散故宜食

酸收之

病在心愈在長夏

長夏土火之子也

長夏不愈甚於冬

火

勝水

冬不死持於春

火得所

起於夏

火之子也

禁溫食熱衣

恐助火

心病者愈在戊己

應長夏也

戊己不愈加於壬癸

庚

邪也

壬癸不死持於甲乙

應春氣也

起於丙丁

應夏氣也

心病者日

中慧夜半甚平旦

日中已午火王時也故慧夜半亥

子水之勝也故甚平旦寅卯火得

生也

心欲喫急食鹹以喫之用鹹補之甘寫之

心火太過則爲

躁越故急宜食

鹹以喫之蓋鹹從水化能相濟也

心欲喫故以鹹喫爲補心苦緩故以甘緩爲寫

脾主

長夏足太陰陽明主治

陽明胃太陰脾戊己土也表裏治同其日戊己

爲

陽土

已爲陰土

脾苦濕急食苦以燥之

脾以運化水穀

中宮之干也

病在脾愈在秋

之子也

秋屬金土

秋不愈甚

則反傷脾土故宜

食苦溫以燥之

病在脾愈在秋

之子也

秋屬金土

秋不愈甚

於春

土不勝木也

春不死持於夏

土得火生也

起於長夏

土之禁王也

溫食飽食濕地濡衣

溫言非熱防滯也濕地濡衣陰寒也皆能病脾故當禁之

脾病

者愈在庚辛

應愈在秋也

庚辛不愈加於甲乙

應甚於春也

甲乙

不死持於丙丁

應持於夏也

起於戊己

應起於夏王時也

脾病者目

昧慧日出甚下晡

靜白暑也

昧未

土王也

故慧日出寅卯木勝土也故甚夏晡申酉其子

鄉也故靜脾欲緩急食甘以緩之用苦寫之

甘爲補

脾喜甘而惡苦故苦爲寫甘爲補也

脾主氣行治節之

陽明主治

太陰肺辛金也陽明大腸庚金也表裏治同

其日庚辛

庚爲陽金辛爲陰金

西方之肺苦氣上逆急食苦以泄之

肺主氣行治節之

令氣病則上逆於

千也肺故宜急食

病在肺愈在冬

金之子

冬不愈甚於夏

金所

苦以泄之

肺生也

金之子

冬不愈甚於夏

金所

不勝也

夏不死持於長夏

金氣得生也

起於秋

金氣得王也

禁寒飲食

寒衣

形寒飲冷則傷肺也

肺病者愈在壬癸

應愈在冬也

不愈加

於丙丁

應甚於夏也

丙丁不死持於戊己

應持於長夏也

起於庚辛

應起於秋也

肺病者下晡慧日中甚夜半靜

子哺金王故慧日中火勝之故

甚夜半水鄉則子能制邪

肺應秋氣主收歛故宜食酸以收之

肺之氣宜聚不宜散故酸收爲補辛散爲寫

腎主冬足少

陰太陽主治

少陰腎癸水也太陽膀胱王水也表裏治同

其日壬癸

王爲陽水癸爲

陰水北方之干也

腎苦燥急食辛以潤之

開腠理致津液通氣

也腎爲水藏藏精者也陰病者苦燥故宜食辛以潤之

益辛從金化水之母也其能開腠理致津液者以辛

能通氣也水中有真氣惟辛能達之氣至水亦至故可以潤腎之燥

病在腎愈在春

水之子鄉

也春不愈甚於長夏水不勝水生也起

上也

長夏不死持於秋水得

於冬水所犯禁犯粹煥熟食溫炙衣

粹煥燒爆之物也

腎

粹音翠  
煥音哀

腎病者愈在甲乙

應愈在春也

甲乙不愈甚於戊己

應甚於長夏也

戊己不死持於庚辛

應持於秋也

起於壬癸

應起於冬也

腎病者夜半慧四季甚下晡靜

夜半水王故慧四季土勝之故甚下晡金王水

得所生故靜

腎欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹寫之

腎主閉藏

氣貴周密故腎欲堅宜食苦以堅之

也苦能堅故爲補鹹能硬堅故爲寫

夫邪氣之客於身

也以勝相加

此下總結上文愈甚持起之由然也凡內外感之加於人者皆曰邪氣外感六氣

盛衰有時內傷五情間甚隨藏必因勝以侮不勝故曰以勝相加也

至其所生而愈

我所生也

以時而下同至其所不勝而甚

我不勝彼被剋者也

至於所生而持我生

之時  
也

自得其位而起時也

自王之時也

故必先定五藏之脉察其

從逆衰旺乃可言間甚之時死生之期也

欲知時氣逆順必須先察

藏氣欲察藏氣必須先定五藏所病之脉如肝主弦心主鈞肺主毛腎主石脾主代脈來獨至全無胃氣則其

間甚死生之期皆可得而知之如上文所論者是矣

肝色青宜食甘粳米牛肉棗

葵皆甘

此承上文甘苦急急食甘以緩心告緩故宜此

酸物以收之也

肺色白宜食苦麥

羊肉杏薤皆苦

肺苦氣上逆故宜此苦物以泄之也

脾

小豆犬肉李韭皆酸

心告緩故宜此酸物以收之也

酸物以收之也

心告緩故宜此酸物以收之也

胃閔胃與脾合鹹能潤下利其關竅胃閔利則脾氣運

故宜食之上文云脾苦濕急食苦以燥之此復言鹹者

益鹹之利濕與苦之寫者各有宜也故腎色黑宜食辛  
諸藏皆同前惟此獨異耳藿豆葉羨也腎色黑宜食辛

黃黍雞肉桃葱皆辛

腎苦燥故宜此辛物以潤之也  
黃黍卽糯小米北方謂之黃米

散酸收甘緩苦堅鹹軟

此總言五味之毒藥攻邪

用藥食皆然也

藥以

因毒爲能所謂毒者以氣味之有偏也蓋氣味之正者  
穀食之屬是也所以養人之正氣氣味之偏者藥餌之

屬是也所以去人之邪氣其爲故也正以人之爲病病  
在陰陽偏勝耳欲救其偏則惟氣味之偏者能之正者

不及也所以大毒治病十去其六常毒治病十去其七  
小毒治病十去其八無毒治病十去其九是凡可辟邪

安正者均可稱爲毒藥故曰毒藥攻邪也

五穀爲養

養生

五果爲助

助其五  
養也

畜爲益

益精

血也

五菜爲充

實藏府也

氣味合而服之以補精益

形不足者溫之以氣精不足者補之

此五者有辛酸

甘苦鹹各有所利或散或收或緩或急或堅或柔四時

此總結上文五藏之氣四時之

五藏病隨五味所宜也

用各有所利然變出不常則四

五藏病隨五味所宜也

此總結上文五藏之氣四時之

用各有所利然變出不常則四

醫經原旨

時五藏因病而藥其氣味當隨宜配合也

通苦膾各育胆肺脾腎謂效達遠近崇復理貯衷  
以枳茹茱萸味合再以蘇劍歸麻之  
不取者歸之以茱靜不取者麻之也正清之  
益血也正榮爲次根此原和而迴之以蘇青



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951